Ejercicios 7 y 8

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

EJERCICIO 07 · Bienvenidos · Ventana transparente

WPF Window · Fondo sin marco · Tarjeta de bienvenida y formulario superpuestos

CONCEPTO CLAVE Crear una ventana WPF sin marco con fondo transparente y componer dos paneles superpuestos: tarjeta roja de bienvenida y tarjeta blanca de login.

INTERFAZ · App.xaml + MainWindow.xaml

```
<!-- Recursos Material Design dentro de App.xaml -->
<materialDesign:BundledTheme BaseTheme="Dark"
  PrimaryColor="Blue" SecondaryColor="Indigo" />
<ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/
MaterialDesign2.Defaults.xaml" />

<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio7.MainWindow"
  xmlns:mat="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
  WindowStyle="None" AllowsTransparency="True"
  Background="Transparent" ResizeMode="NoResize"
  Height="450" Width="800">
  <Grid>
    <StackPanel Background="#DE243A" Height="400" Width="700">
      <TextBlock Text="Bienvenidos !" Foreground="White"
        FontSize="30" FontWeight="Bold" />
      <TextBlock Text="INVENTARIO MATISSE" Foreground="White" />
    </StackPanel>
    <Border BorderBrush="Gray" BorderThickness="2"
      Height="450" Width="250" Background="White"
      Margin="350,0,0,0">
      <StackPanel>
        <TextBlock Text="LOGIN" Foreground="#DE243A" />
        <TextBox mat:HintAssist.Hint="Nombre de Usuario"
          BorderThickness="0,0,0,1" />
        <PasswordBox mat:HintAssist.Hint="Clave de Usuario"
          BorderThickness="0,0,0,1" />
        <Button Content="LOGIN" Background="#DE243A" />
      </StackPanel>
    </Border>
  </Grid>
</Window>
```

LÓGICA · MainWindow.xaml.cs

```
public partial class MainWindow : Window
{
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
    }
}
// Los botones no tienen handlers definidos.
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Ventana sin marco:** `WindowStyle="None"` elimina los controles estándar; sin manejador de arrastre/cierre la ventana no ofrece esas acciones.
- **Transparencia:** `AllowsTransparency="True"` necesita `WindowStyle="None"`; deja también `Background="Transparent"` para ver el escritorio.
- **Orden de capas:** en el Grid, el Border declarado después del panel rojo se dibuja encima y lo tapa donde se superponen.
- **Solo apariencia:** Login y “¿TIENES CUENTA?” no tienen `Click`/`Command`; el code-behind solo inicializa.

Ejercicios 7 y 8

WPF · XAML · Repaso rápido de examen

EJERCICIO 08 · IES Matisse · Degradado y arrastre

Ventana sin marco · LinearGradientBrush · Rotación y ClipToBounds · DragMove

CONCEPTO CLAVE Diseñar una ventana de login sin marco con franja diagonal en degradado y permitir moverla arrastrando con el botón izquierdo del ratón.

INTERFAZ · MainWindow.xaml

```
<Window x:Class="di.unidad2.ejercicio8.MainWindow"
  WindowStyle="None" ResizeMode="NoResize"
  WindowStartupLocation="CenterScreen"
  MouseDown="Window_MouseDown" Background="#1E1E1E"
  Height="520" Width="620">
  <Grid ClipToBounds="True">
    <Rectangle Height="220" Width="750"
      Margin="-100,-115,0,0">
      <Rectangle.Fill>
        <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
          <GradientStop Color="#D14235" Offset="0.0" />
          <GradientStop Color="#EB8643" Offset="1.0" />
        </LinearGradientBrush>
      </Rectangle.Fill>
      <Rectangle.LayoutTransform>
        <RotateTransform Angle="-5" />
      </Rectangle.LayoutTransform>
    </Rectangle>
    <StackPanel Margin="32,175,0,0" Width="330">
      <TextBlock Text="INVENTARIO MATISSE" />
      <Border BorderBrush="#888888" Height="44">
        <TextBox mat:HintAssist.Hint="Nombre de usuario"
          Background="Transparent" Foreground="White" />
      </Border>
      <Button Content="LOGIN" Cursor="Hand" />
    </StackPanel>
  </Grid>
</Window>
```

LÓGICA · MainWindow.xaml.cs

```
private void Window_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (e.ChangedButton == MouseButton.Left)
        this.DragMove();
}
// La condición limita el arrastre al botón izquierdo.
```

POSIBLES TRAMPAS DE EXAMEN

- **Evento conectado:** `MouseDown="Window_MouseDown"` en XAML debe coincidir exactamente con el método C# y su firma.
- **Solo botón izquierdo:** sin comprobar `ChangedButton`, otros botones también podrían iniciar `DragMove()`.
- **Degradado y rotación:** el pincel se asigna a `Rectangle.Fill`; la inclinación usa `LayoutTransform` con `RotateTransform`.
- **Login decorativo:** el botón y el enlace de recuperación no implementan autenticación ni navegación.