



TRABAJO PRÁCTICO Nro.2

UNIDAD 1: FLUJO LOCAL CON GIT Y RECUPERACIÓN DE CAMBIOS

Datos informativos

Profesor Titular	Lic. Oscar Quinteros oequinteros@tecno.unca.edu.ar
Jefe de Trabajos Prácticos	Lic. Nelson Contreras nacontreras@tecno.unca.edu.ar
Aula Virtual	www.tecno.unca.edu.ar/moodle/
Alumno	Guillermo Ponessa MU: 00266



Desarrollo

- a) Reutilizamos el repositorio del TP1; Utilizamos diferentes formas para ver el historial y git status para ver el estado actual del repositorio

Vemos el historial del repositorio con: Git Status

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ |
```

Visualizamos el historial con:

- Git Log
- Git Log --Online
- Git Log --Online --Graph --All

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log
commit c228acce2ea3ed060788afa03df831bca367c7f (HEAD -> main, origin/main)
Author: Guillermo Ponessa <guillermoponessa@gmail.com>
Date: Fri Aug 21 17:25:53 2026 -0300

    Segundo commit - Actualizacion del README.MD

commit b5e4462694ab57f923bdd2c0851ecaffe72e1880
Author: Guillermo Ponessa <guillermoponessa@gmail.com>
Date: Fri Aug 21 17:04:34 2026 -0300

    Primer commit

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log --online
c228acc (HEAD -> main, origin/main) Segundo commit - Actualizacion del README.MD
b5e4462 Primer commit

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log --online --graph --all
* c228acc (HEAD -> main, origin/main) Segundo commit - Actualizacion del README.MD
* b5e4462 Primer commit
```



- b) Modificamos el archivo README.ME con el comando echo y anteriormente creamos la carpeta "TrabajosPractcos" y le añadimos el TP1

Echo y Git Status para ver el estado del repositorio

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ echo "## Nueva seccion de ejemplo" >> README.md

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.MD

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        TrabajosPracticos/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Hago Git Add README.MD toma el archivo modificado y lo pasa al "área de staging"

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git add README.MD
warning: in the working copy of 'README.MD', LF will be replaced by CRLF the n
t

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   README.MD

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        TrabajosPracticos/
```



Ha Git Add . para agregar la carpeta que había creado anteriormente
Realizo el commit y hago el push para subir los archivos al repositorio

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git add .

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git commit -m "Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos' y Actualizacion del README"
[main a3cba33] Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos' y Actualizacion del README
2 files changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 TrabajosPracticos/TP1 - GuillermoPonessaMU00266.pdf

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 376.16 KiB | 4.13 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/GuillermoPonessa/mi-proyecto-git.git
c228acc..a3cba33 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

c) Modificamos el archivo README.ME, para guardar una línea que vamos a guardar
para borrarla con Git Reset

Con echo agrego una nueva línea al archivo .md para guardar un commit

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ echo "algo nuevo, esto tendira que borrarse para recuperar el readme original" >> README.md

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.MD

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ |
```



Hago Git Add README.MD toma el archivo modificado y lo pasa al "área de staging"
Para luego hacer el Commit del mismo

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git add README.MD

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   README.MD

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git commit -m "agregar linea que se va a deshacer"
[main 6c04f65] agregar linea que se va a deshacer
1 file changed, 1 insertion(+)

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 404 bytes | 57.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/GuillermoPonessa/mi-proyecto-git.git
 a3cba33..6c04f65  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log --oneline
6c04f65 (HEAD -> main, origin/main) agregar linea que se va a deshacer
a3cba33 Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos' y Actualizacion del README
c228acc Segundo commit - Actualizacion del README.MD
b5e4462 Primer commit
```



Utilizamos Cat para ver el contenido y deshacemos el commit realizado

Podemos observar comparando con la imagen anterior como en el git log se ve que el ultimo commit agregado se deshizo

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ cat README.MD
## Mi primer proyecto en git

## Mis objetivos de aprendizaje

- Aprender a configurar la computadora para trabajar con un repositorio de Git
- Inicializar un repositorio local con 'git init'.
- Configurar el usuario y el correo electrónico que Git utilizará en los commit

'''bash
git config --global user.name "Mi nombre"
git config --global user.email "mi-correo@ejemplo.com"
'''

- Conocer los comandos básicos que utilizamos para revisar el estado del proyecto

'''bash
git status
git add README.MD
git commit -m "Primer commit"
git log
'''

- Realizar el primer commit del repositorio. En ese momento, el archivo 'README.MD'
## Nueva seccion de ejemplo
algo nuevo, esto tendira que borrarse para recuperar el readme original

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at a3cba33 Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos' y Actualizac

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log --oneline
a3cba33 (HEAD -> main) Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos' y Actualizac
c228acc Segundo commit - Actualizacion del README.MD
b5e4462 Primer commit
```



Ahora necesitamos recuperar ese commit borrado usamos Reflog para recuperarlo con Reset. Podemos observar el listado de los commit realizados, guardamos el id del que necesitamos recuperar y con Reset lo recuperamos, podemos hacer git log para ver el historial del repositorio y vemos que se agregó el commit anteriormente borrado, por último vemos el contenido del archivo .md

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git reflog
a3cba33 (HEAD -> main) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~1
6c04f65 (origin/main) HEAD@{1}: commit: agregar linea que se va a deshacer
a3cba33 (HEAD -> main) HEAD@{2}: commit: Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos'
c228acc HEAD@{3}: commit: Segundo commit - Actualizacion del README.MD
b5e4462 HEAD@{4}: commit (initial): Primer commit

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git reset --hard 6c04f65
HEAD is now at 6c04f65 agregar linea que se va a deshacer

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log --oneline
6c04f65 (HEAD -> main, origin/main) agregar linea que se va a deshacer
a3cba33 Creacion de la carpeta 'TrabajosPracticos' y Actualizacion del README
c228acc Segundo commit - Actualizacion del README.MD
b5e4462 Primer commit

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ cat README.MD
## Mi primer proyecto en git

## Mis objetivos de aprendizaje

- Aprender a configurar la computadora para trabajar con un repositorio de Git.
- Inicializar un repositorio local con 'git init'.
- Configurar el usuario y el correo electrónico que Git utilizará en los commits.

'''bash
git config --global user.name "Mi nombre"
git config --global user.email "mi-correo@ejemplo.com"
'''

- Conocer los comandos básicos que utilizamos para revisar el estado del proyecto.

'''bash
git status
git add README.MD
git commit -m "Primer commit"
git log
'''

- Realizar el primer commit del repositorio. En ese momento, el archivo 'README.MD'
## Nueva sección de ejemplo
algo nuevo, esto tendrá que borrarse para recuperar el readme original
```