



TRABAJO PRÁCTICO Nro.1

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES

Datos informativos

Profesor Titular	Lic. Oscar Quinteros oequinteros@tecno.unca.edu.ar
Jefe de Trabajos Prácticos	Lic. Nelson Contreras nacontreras@tecno.unca.edu.ar
Aula Virtual	www.tecno.unca.edu.ar/moodle/
Alumno	Guillermo Ponessa MU:00266



Desarrollo

1. Creación del repositorio local

Se crea la carpeta del proyecto y se inicializa el repositorio con git init:

2. Configuración de identidad (name y email)

Se configura el nombre y el correo del autor de los commits en el ámbito local del repositorio:

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git config user.email "guillermoponessa@gmail.com"


usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git config use.name "GuillermoPonessa"

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git config --get user.name
Guillermo Ponessa

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git config --get user.email
guillermoponessa@gmail.com
```

3. Creación del archivo README.md

Se crea el archivo README.md con una breve descripción del proyecto. Contenido inicial:
Solo el título





4. Modificación del archivo: sección "Mis objetivos de aprendizaje" Agregar y confirmar (commit) la modificación

Se modifica README.md agregando la sección solicitada. Contenido luego de la modificación y se realiza el commit

```
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.


Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.MD

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git add .

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git commit -m "Segundo commit - Actualizacion del README.MD"
[main c228acc] Segundo commit - Actualizacion del README.MD
1 file changed, 22 insertions(+)

usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 669 bytes | 223.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```



5. Historial de commits

Git log --oneline

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log --oneline
c228acc (HEAD -> main, origin/main) Segundo commit - Actualizacion del README.MD
b5e4462 Primer commit
```

Git log

```
usuario@DESKTOP-2IARKAI MINGW64 /d/CVYCDS/1_ProyectoGit/mi-proyecto-git (main)
$ git log
commit c228accea2ea3ed060788afa03df831bca367c7f (HEAD -> main, origin/main)
Author: Guillermo Ponessa <guillermoponessa@gmail.com>
Date: Fri Aug 21 17:25:53 2026 -0300

    Segundo commit - Actualizacion del README.MD

commit b5e4462694ab57f923bdd2c0851ecaffe72e1880
Author: Guillermo Ponessa <guillermoponessa@gmail.com>
Date: Fri Aug 21 17:04:34 2026 -0300

    Primer commit
```



Diferencias entre las salidas

- git log muestra el historial completo: hash extenso, autor, fecha y mensaje de cada commit, uno debajo del otro. Es la forma más detallada pero también la más extensa de leer.
- git log --oneline condensa cada commit en una sola línea (hash corto + mensaje), ideal para tener una visión rápida del historial.