

Backgrounds

DigitalHouse>



**Certified Tech
Developer**

The Ultimate Degree

Índice

1. Cores de fundo
2. Imagens de fundo

1 | Cores de fundo

background-color

Permite atribuir uma cor de fundo a um elemento.

Recebe como valor qualquer um dos formatos de cores permitidos.

```
css  p { background-color: tomato }
```

```
css  p { background-color: #3459ff }
```

```
css  p { background-color: rgb(12, 34, 32) }
```


2 | **Imagens de fundo**

background-image

Nos permite atribuir uma imagem de fundo ao elemento, definindo o caminho através da URL.

css

```
body { background-image: url('../img/bici.jpg') }
```




background-repeat

Permite controlar se e de que forma a imagem se repetirá.

Recebe os valores: repeat, no repeat, repeat-x, repeat-y, round e space.

css

```
body { background-repeat: repeat-x }
```




background-position

Permite mover a imagem dentro do elemento e decidir onde colocá-la.

Recebe como valores os tamanhos em pixels e porcentagens, bem como right, bottom, left e assim por diante. Podemos atribuir a esse atributo um ou dois valores. O primeiro para especificar a posição no eixo X e o segundo a posição no eixo y.

```
css  body { background-position: right top }
```




background-attachment

Permite estabelecer se a imagem de fundo vai se mover junto com a página ao rolar ou se vai ficar fixa. Recebe como valor: fixed, scroll, inherit e initial.

css

```
body { background-attachment: fixed }
```




background-size

Permite definir o tamanho da imagem de fundo.

Recebe como valor: contain, cover, inherit, bem como tamanhos em pixels e porcentagens, indicando a largura com o primeiro valor e a altura com o segundo.

```
css  body { background-size: 130px }
```





DigitalHouse>