

Le choc de volatilité pèse plus lourd que le choc d'actions, et personne ne l'a écrit

Guillaume Vaudescal · 2026-08-30 · [Guilou001](#)

Depuis 2025, le BSIF exige des assureurs vie qu'ils calculent le capital de leurs garanties de fonds distincts en faisant baisser les actions **et** monter la volatilité en même temps. La partie volatilité est la nouveauté, et elle est publiée sous forme d'une grille de mille nombres sans un mot sur ce qu'elle fait. Ce dépôt la refait, mesure ce qu'elle coûte, et trouve une erreur dans les exemples du régulateur.

Résultat en une phrase. Sur une garantie de dix ans à cent pour cent, le choc de volatilité exige à lui seul **7,97 dollars** de capital par cent dollars de fonds contre **7,90** pour le choc d'actions, soit **57,6 %** de l'exigence conjointe ; les neuf exemples travaillés de la ligne directrice se reproduisent tous, sauf une addition, qui imprime **51,4 là où 54,0 moins 3,6 fait 50,4**.

Summary in English. OSFI's 2025 segregated fund guarantee regime requires insurers to shock equity levels and implied volatilities simultaneously. This repository rebuilds the volatility shock grid of Appendix 7-A (75 × 13 published values), reproduces all nine of the guideline's worked interpolation examples and finds that one of the nine printed totals does not add up (51.4 where 54.0 – 3.6 = 50.4). It then measures what nobody publishes: the volatility shock alone accounts for 22.7 % to 57.6 % of the joint market risk requirement depending on term, peaking at 64.4 % around twelve years, and the two shocks interfere rather than add. The grid turns out to pin one-month volatility at 41 % and thirty-year volatility at 25 % whatever the insurer's starting level, so an insurer above roughly 45 % sees its volatility reduced by the stress. Replaying a delta hedge over the twenty prescribed scenarios of Appendix 7-C removes 84.8 % of the requirement, and all twenty scenarios lose money.

1. La question posée

Le produit, en mots simples. Un fonds distinct est un fonds commun de placement vendu par un assureur, avec une promesse en plus : quelle que soit la valeur du fonds à l'échéance, le détenteur récupère au moins un montant garanti. L'assureur prélève des frais annuels et, en échange, comble la différence si le fonds a baissé.

Ce que l'assureur a vendu. Exactement une option de vente. Si le fonds finit au-dessus de la garantie, l'assureur ne paie rien ; sinon, il paie la différence. C'est pourquoi une hausse de volatilité lui coûte cher alors même que le niveau du marché n'a pas bougé.

Ce que le régulateur a changé. L'ancien régime chargeait le capital par des facteurs tabulés. Le nouveau demande de réévaluer le passif sous un scénario de tension, et ce scénario comporte deux chocs simultanés : les actions baissent de 35 %, et la volatilité implicite bouge selon une grille publiée en appendice. La question est de savoir lequel des deux fait le capital.

2. D'où vient le projet, et ce qu'il apporte

La ligne directrice publie tout ce qu'il faut : la grille des chocs, neuf exemples travaillés de son interpolation, vingt trajectoires de prix imposées pour juger une couverture, et un exemple chiffré de la mécanique de couverture. Aucun dépôt public ne la calcule.

Trois apports.

- **Les neuf exemples travaillés refaits**, dont huit se referment et un non.
- **La structure cachée de la grille**, qui n'est pas une table de chocs mais une table qui épingle

les deux bouts de la courbe de volatilité et laisse le milieu suivre l'assureur.

- **Le partage de l'exigence** entre le choc d'actions et le choc de volatilité, mesuré selon la monnaie et l'échéance, et le crédit qu'une couverture dynamique fait gagner sur les vingt scénarios du régulateur.

3. Les données

Aucun téléchargement récurrent : tout vient de la ligne directrice elle-même.

Source	Ce qu'elle donne	Volume
Appendice 7-A	le choc de volatilité sur une base à terme	75 × 13 valeurs
Appendice 7-B	le même sur une base au comptant	75 × 13 valeurs
Appendice 7-C	vingt trajectoires de prix d'actions sur un an	53 semaines et 13 mois
Section 7.2.2	neuf exemples travaillés d'interpolation	9 lignes
Section 7.3.2.3	un exemple chiffré de la mécanique de couverture	9 lignes
Section 5.2.1	le facteur de choc des actions, 35 %	1 valeur

Les 3 270 nombres sont relevés le 30 août 2026 et figés dans [src/fdg/tables/](#). Ils ne sont pas retéléchargés à chaque exécution : la page du BSIF les publie en HTML, dans des tableaux dont la mise en forme change d'une version à l'autre, et un chargeur automatique casserait au premier changement de gabarit **sans le dire**. Ce qui change avec la ligne directrice se change à la main, une fois.

4. La méthode, pas à pas

1. **Recopier les trois appendices**, puis vérifier qu'ils ont été lus dans le bon sens : les vingt cellules que les exemples citent nommément doivent se retrouver, et les tables hebdomadaire et mensuelle de l'appendice 7-C doivent finir au même point.
2. **Écrire l'interpolation bilinéaire** que la ligne directrice décrit, puis la confronter aux neuf exemples travaillés.
3. **Évaluer la garantie** sous la mesure neutre au risque que le chapitre impose, par la formule fermée de Black et Scholes et par simulation, et exiger qu'elles se rejoignent.
4. **Appliquer les chocs**, séparément puis ensemble, et mesurer ce que chacun apporte.
5. **Rejouer la couverture** sur les vingt trajectoires imposées, semaine après semaine.

5. Les résultats

5.1 Neuf chocs sur neuf, huit totaux sur neuf

La ligne directrice déroule neuf calculs, trois volatilités de départ par trois échéances, avec l'arithmétique écrite en toutes lettres.

Volatilité de départ	Mois	Choc publié	Choc recalculé	Total publié	Total recalculé
5,0 %	1	+36,0	+36,000	41,0	41,0
5,0 %	115	+29,1	+29,136	34,1	34,1
5,0 %	550	+20,0	+20,000	25,0	25,0
18,7 %	1	+22,3	+22,300	41,0	41,0
18,7 %	115	+16,2	+16,246	34,9	34,9
18,7 %	550	+6,3	+6,300	25,0	25,0
54,0 %	1	-13,0	-13,000	41,0	41,0
54,0 %	115	-3,6	-3,581	51,4	50,4
54,0 %	550	-29,0	-29,000	25,0	25,0

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que les neuf chocs se retrouvent, à la décimale que la ligne directrice imprime : l'interpolation est comprise et la grille est lue dans le bon sens, ce que confirment aussi les vingt cellules citées nommément dans les exemples. Le deuxième est que la huitième ligne ne se referme pas : le choc est juste, mais l'addition ne l'est pas, car 54,0 moins 3,6 fait 50,4 et non 51,4. Le troisième est que ce n'est pas une convention d'arrondi : les deux lignes qui l'encadrent dans le même tableau, 54,0 moins 13,0 égale 41,0 et 54,0 moins 29,0 égale 25,0, tombent toutes les deux juste.

Constat mesuré le 30 août 2026 sur la version 2025 de la ligne directrice.

5.2 La grille n'est pas une table de chocs, c'est une table de cibles aux deux bouts

Échéance	Volatilité choquée la plus basse	La plus haute	Étendue
1 mois	41,0 %	41,1 %	0,1
24 mois	21,5 %	67,5 %	46,0
120 mois	35,7 %	64,3 %	28,6
360 mois	25,0 %	25,0 %	0,0
1200 mois	25,0 %	25,0 %	0,0

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est qu'à un mois, les soixante-quinze niveaux de volatilité de départ arrivent tous à **41 %** : un assureur à 5 % reçoit +36, un assureur à 54 % reçoit –13, et les deux finissent au même endroit. Le deuxième est qu'à trente et à cent ans, ils arrivent tous à **25 %**, cette fois exactement. Le troisième est qu'entre les deux, l'étendue s'ouvre jusqu'à quarante-six points : au milieu de la courbe, le régulateur impose un déplacement et non un niveau. La ligne directrice ne l'écrit nulle part.

La conséquence pratique se lit sur le pivot, le niveau de volatilité au-delà duquel le choc devient une **baisse** : il vaut 25,0 % aux très longues échéances, 51,4 % à quinze ans, et 44,7 % en médiane. Autrement dit, un assureur dont la volatilité implicite dépasse la mi-quarantaine voit sa volatilité **réduite** par le scénario de tension.




Fig. 1. – Où arrive une volatilité de départ, selon l'échéance

Comment lire cette figure : l'abscisse est la volatilité de départ, l'ordonnée celle qui sort du choc, et la diagonale marque l'absence de choc. Une courbe horizontale signifie que le régulateur impose un niveau. Les courbes coupent la diagonale entre 40 et 50 % : à gauche du croisement le choc monte, à droite il descend.

5.3 Le choc de volatilité est la plus grosse moitié, entre neuf et dix-sept ans

Exigence de capital, en dollars pour cent dollars de fonds, sur une volatilité de départ de 18 %.

Contrat	Choc d'actions seul	Choc de volatilité seul	Les deux ensemble	Somme des deux	Part de la volatilité
garantie à 75 %, 3 ans	8,84	3,56	12,62	12,40	28,2 %
garantie à 75 %, 10 ans	5,29	6,20	10,89	11,48	56,9 %
garantie à 100 %, 3 ans	17,66	5,63	20,42	23,29	27,6 %
garantie à 100 %, 10 ans	7,90	7,97	13,85	15,87	57,6 %
garantie à 100 %, 20 ans	3,95	2,80	6,19	6,75	45,2 %
garantie à 125 %, 3 ans	23,19	5,61	24,75	28,80	22,7 %
garantie à 125 %, 10 ans	10,05	8,88	15,78	18,93	56,3 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est qu'à dix ans, le choc de volatilité exige **plus** que le choc d'actions, et cela pour les trois niveaux de garantie : c'est le résultat de tête du dépôt. Le deuxième est que les deux chocs **ne s'additionnent pas** : l'exigence conjointe est plus petite que leur somme, de 2,0 dollars sur le contrat type et jusqu'à 4,1 sur la garantie à 125 % à trois ans. Le mécanisme est simple : la baisse des actions pousse la garantie dans la monnaie, et une option très dans la monnaie perd sa sensibilité à la volatilité. Le troisième est qu'il existe une exception, la garantie à 75 % à trois ans, où les deux chocs se **renforcent** de 0,23 : cette garantie est si loin de la monnaie que la baisse des actions l'en rapproche au lieu de l'y enfoncer, et l'amène là où la volatilité compte le plus.




Fig. 2. – Ce que chaque choc exige, contrat par contrat

Comment lire cette figure : deux barres par contrat pour les chocs pris seuls, un losange pour les deux ensemble, un trait vertical pour leur somme. Le losange est presque toujours à gauche du trait, et l'écart entre les deux est ce que la rencontre des deux chocs retire.




Fig. 3. – La part de l'exigence que le choc de volatilité explique

Comment lire cette figure : la part passe la moitié vers neuf ans, culmine à **64,4 % autour de douze ans**, et redescend ensuite. Les deux coudes, vers sept et douze ans, ne sont pas dans les données de l'assureur : ce sont les colonnes 84 et 144 mois de la grille du régulateur, entre lesquelles l'interpolation est linéaire. La grille imprime donc sa propre géométrie dans le capital exigé.

5.4 Une couverture dynamique fait tomber 85 % de l'exigence, et perd dans les vingt scénarios

Rééquilibrage	Bande de non-intervention	Exigence avec couverture	Crédit	Part de l'exigence effacée
hebdomadaire	aucune	1,20	6,69	84,8 %
hebdomadaire	1 %	1,28	6,62	83,8 %
hebdomadaire	5 %	1,86	6,03	76,4 %
mensuel	aucune	1,39	6,50	82,4 %
mensuel	5 %	2,06	5,84	73,9 %

Comment lire ce tableau, en trois constats. Le premier est que la couverture ne fait jamais tomber l'exigence à zéro : le rééquilibrage discret laisse toujours passer quelque chose, et c'est exactement ce que le test du régulateur mesure. Le deuxième est que la fréquence compte moins que la discipline : passer de l'hebdomadaire au mensuel coûte 2,4 points de crédit, alors que laisser filer une bande de cinq pour cent coûte 8,4. Le troisième est que **les vingt scénarios sont perdants**, sans exception : un vendeur d'options qui se couvre en delta perd sur les grands mouvements, quel qu'en soit le sens.




Fig. 4. – Les vingt trajectoires imposées, et ce que la couverture laisse passer

Comment lire cette figure : à gauche les vingt trajectoires, dix qui montent et dix qui baissent, partage exact et voulu par le régulateur. À droite l'erreur de suivi de chacune, rangée par prix d'arrivée. Les trajectoires baissières coûtent **2,26 fois** les haussières, parce qu'elles poussent la garantie vers la monnaie, là où sa sensibilité bouge le plus vite.

6. Reproduire

```
uv sync --locked --all-extras
uv run pytest                # 43 tests fermés, sans réseau
uv run fdg tout               # les quatre études et les cinq figures
```

Aucun téléchargement n'est nécessaire : les trois appendices sont dans le paquet. Tous les chiffres de ce README viennent des fichiers de [results/](#).

7. Limites, avec leur statut

Limite	Statut
--------	--------

Le contrat modélisé est une garantie à l'échéance simple	déclaré ; ni cliquet, ni retrait garanti à vie, ni réassurance, qui sont l'essentiel d'un vrai portefeuille
Les rachats sont supposés indépendants du niveau du marché	reconnu ; on rachète moins quand la garantie vaut cher, ce qui augmenterait l'exigence de rachat que ce dépôt ne calcule pas
Seul le risque de marché est calculé	déclaré ; les volets crédit, mortalité, longévité, déchéance, frais et opérationnel demandent des données propres à l'assureur
Le passif reformulé est évalué en Black et Scholes à volatilité constante	déclaré ; la grille du régulateur est une surface, et une vraie évaluation emploierait un modèle à volatilité stochastique
L'assiette d'actions est supposée entièrement en actions cotées de marchés développés	déclaré ; c'est le facteur de 35 % de la section 5.2.1, et un fonds mixte en aurait un plus bas
Le crédit de couverture suppose une couverture en delta seul	déclaré ; un programme réel couvre aussi la sensibilité au second ordre, ce qui réduirait encore l'erreur de suivi
Les appendices sont figés au 30 août 2026	déclaré ; la version 2026 de la ligne directrice n'était pas publiée à cette date, et la note d'ajustement du 22 mai 2025 est intégrée à la version employée
L'exigence est calculée par contrat, pas par portefeuille	reconnu ; un portefeuille réel agrège des cohortes dont les monnaies diffèrent, et la section 5.3 montre que la part de la volatilité en dépend fortement

8. Crédits, licence, citation

Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie (2025), chapitre 7 sur le risque lié aux garanties de fonds distincts, appendices 7-A, 7-B et 7-C, et chapitre 5 section 5.2.1 pour le facteur d'actions. Bureau du surintendant des institutions financières, relevé le 30 août 2026. La note réglementaire d'ajustement du 22 mai 2025 est intégrée à la version employée.

Code sous licence MIT, rapport sous licence CC BY 4.0. Figures produites par [gv-fintools](#).

Voisinage dans le portefeuille : [17-alm-assurance-vie](#) calcule le module de risque de taux du même test de suffisance, chapitre 5, sur un bloc de rentes ; celui-ci calcule le module de risque de marché du chapitre 7, sur des garanties de fonds distincts. Les deux se lisent ensemble comme les deux moitiés du capital d'un assureur vie. [15-valorisation-options](#) porte la machinerie d'évaluation d'options que ce dépôt applique à un produit d'assurance. Le rapport [rapport/rapport.pdf](#) est engendré depuis ce README.