Guia de Instalação: Parrot OS no WSL

O que é WSL?

O **WSL (Windows Subsystem for Linux)** é uma funcionalidade do Windows que permite executar distribuições Linux diretamente no Windows, sem a necessidade de criar uma máquina virtual ou fazer dual boot. Ele foi criado pela Microsoft para facilitar o acesso ao ecossistema Linux por usuários que trabalham no Windows.

É importante lembrar que o WSL é um sistema que funciona baseado na linha de comando. Apesar de permitir programas de adicionarem interface gráfica, ele é montado para ser usado com o menos de interação gráfica possível, veja guias sobre como mexer na linha de comando.


Caso não possua ainda o WSL habilitado na sua máquina, veja esse Guia da Microsoft!

Instalação do Parrot OS no WSL


Primeiro, vá para o site do Parrot OS:




Agora, vá para a segunda parte de arquivos de instalação “Alternative installation methods” e selecione a opção WSL:




Com o arquivo baixado, vá para a sua pasta e extraia o arquivo baixado — “artifacts.zip”:




Agora, vá para ./Base_Builder/build e extraia o arquivo “output.zip”



Com o arquivo extraído entre na pasta ./build e inicie o “launcher.exe”, uma tela de instalação aparecerá:




Quando o Parrot for inicializado, você deverá escolher um nome para o usuário da sua máquina virtual:




Após introduzir o usuário e a senha como solicitado pela CLI, o instalador vai perguntar se você aceita instalar o conjunto de ferramentas do Parrot OS, escolha

o que preferir, todo o conjunto de ferramentas pesa cerca de 2000 Megabytes (2GB):



Neste caso, pulamos a etapa de instalação das ferramentas. É possível fazer esse processo utilzando o comando: `sudo apt install parrot-tools-full -y`



Prontinho. Seu Parrot OS(WSL) está pronto para uso!