


Ejemplo 3

Diagrama que se busca programar



Código fuente realizado

```
t_pool = "Evaluación de Candidato"
```

```
pool(t_pool):
```

```
    t_l1 = "Director de Recursos humanos"
```

```
    t_l2 = "Área Solicitante"
```

```
    t_l3 = "Psicólogo"
```

```
    t_psy = "Realizar y Caificar Pruebas psicotécnicas"
```

```
    t_tec = "Realizar y calificar pruebas técnicas"
```

```
    t_continue = "¿Candidato continúa el proceso?"
```

```
    t_inter = "Realizar y Caificar Entrevista"
```

```
@ line psychologist(t_l3)
```

```
line director(t_l1):
```

```
    tk.inter_3, end_2
```

```
line applicant(t_l2):
```

```
    ev.tec, tk.inter_2, gt.continue_2
```

```
start str -> task psy(t_psy) -> task inter_1(t_inter) ->
```

```
gate continue_1(t_continue, exclusive):
```

```
    ->("No") end end_1
```

```
    ->("Sí") task tec(t_tec) -> task inter_2(t_inter) ->
```

```
gate continue_2(t_continue, exclusive,):
```

```
    ->("No", ev.end_1)
```

```
    ->("Sí") task inter_3(t_inter) -> end end_2
```