



ModuleStudio 0.5.2

Neuigkeiten und Showcases

Axel Guckelsberger [guite.de]



Ereignisse seit letztem Camp

- 2010-09 MOST 0.5.1 Release
- 2011-02 Git-Migration
- 2011-08 MOST 0.5.2 Beta Phase
- 2011-09 MOST 0.5.2 Release



Ein paar Zahlen

- Commits seit der Git-Migration
 - 1300 Generator
 - 2000 Andere Komponenten
- Migrationen
 - 4 kleinere Anwendungen in 2 Tagen aktualisiert.
 - Mehr und mehr Dinge können durch Template Overriding oder einfache Extensions erreicht werden.



Neue Features in 0.5.2

- Kompletter Support für Zikula 1.3
- Kompletter Support für Doctrine 2.1 und alle Extensions
- Reporting Generator für Metriken zur Projektverwaltung und andere Artefakte
- Einige Editor-Verbesserungen
 - Kategorien und Beschreibungen für Eigenschaften
 - Ein generisches documentation-Feld für alle Elemente
 - Hinzufügen fehlender Label Edit Möglichkeiten



Zikula 1.3 Support

- Objektorientierte Modulstruktur
- Beinhaltet neuere Core-Erweiterungen
 - Core Event Listener
 - Neues Hook-System
 - Thumbnail-Erstellung mit Imagine



Doctrine 2.1 Support

- Entity und Column Mappings
 - Locking Strategien kombiniert mit PageLock
- Association Mappings
 - Unidirektional und bidirektional
 - Fetch Types
 - Cascade Optionen auf Anwendungs- und Datenbankebene
 - Sortierte und indizierte Assoziationen
- Unterstützt, aber noch nicht in den erstellten Controllern stabil
 - Vererbungshierarchien
 - Aggregatsfelder
 - Composite Keys



Generator – Feldtypen

- Boolean
- Integer, Decimal, Float, User
- String, Text, Email, Url
- Datetime, Date, Time (past / future Validierung)
- Upload (Namensschemata, erlaubte Dateitypen)
- Array, Object
- Viele Einstellungen möglich, Eigenschaften erkunden.




Generator – Mehr Feldtypen


- Aktiviert durch String-Validierungseigenschaften
- Country Felder
- Colour Felder (Form Plugin für Colour Picker)
- Language Felder (Dropdown mit verfügbaren Locales)
- Regulärer Ausdruck (z.B. für IP-Adressen)



Generator – Mehr Feldtypen

 RecipeManager

[Recipes](#) | [Image](#) | [Drink recipes](#) | [Menus](#) | [Menu positions](#) | [Ingredients](#) | [User ingredients](#) | [Categories](#) | [Units](#) | [Recipe steps](#) | [Recipe ingredients](#) | [Recipe step ingredients](#) | [Ingredient unit assignments](#) | [Recipe areas](#) | [Ingredient categories](#) | [Configuration](#) | [Hooks](#)

 **Edit category**

Content

Name *




Sort value *

Colour


Langcode

Creation and update

- Created by admin
- Created on 29. Aug 2011
- Updated by admin
- Updated on 29. Aug 2011

 **Update category**  **Delete category**  **Cancel**

Powered by ModuleStudio 0.5.2




#5E99B2 Close



Extensions – Geographical


- Fügt Koordinatenfelder zu einer Entität hinzu
- HTML5 Geolocation Support während der Erstellung zur Ermittlung der Standardkoordinaten





Doctrine Extensions

- Loggable – Revisionsverwaltung mit Versionsfeldern
- Sluggable – Permalink Handling
 - Verschiedene Konfigurationsoptionen im Modell
- Sortable – Felder als Sortierposition / -gruppe
- Timestampable – automatische Datumszuweisungen
 - Trigger für Erstellung, Aktualisierung oder Eigenschaftsänderung



- Projekte

[Projekte](#) |
 [Projektdateien](#) |
 [Hooks](#)

Projekt editieren

Deutsch

Name *	<input type="text" value="Projekt Nummer 1"/>
Beschreibung	Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung. Das ist eine erste Beschreibung.
Technische Spezifikation	Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonanten leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen Sie in Buchstabenhäusern an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Büchlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regalieen. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteilchen in den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktation werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.

Englisch

Name *	<input type="text" value="Project number 1"/>
Beschreibung	This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description. This is a first description.
Technische Spezifikation	Li European lingvies es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc. litot Europa usa li sam vocabular. Li lingvies differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabile de un nov lingua franca: On refusa continuar payar custosi traductores. Al solmen va esser necessari far uniform grammatica, pronunciation e plu comun paroles. Iba quando lingvies coalesces, li grammatica del resultant lingvies es plu simple e regular quam ti del coalescent lingvies. Li nov lingua franca va esser plu simple e regular niam li existent German lingvies. It va esser fan

Further properties

Modeldatei PDF
Durchsuchen...

Erlaubte Dateierweiterungen: pdf

Current file: Download (46 KB)

☐ Delete existing file

Modeldatei Web
Durchsuchen...

Erlaubte Dateierweiterungen: x3d

Current file: Download (247.48 KB)





Doctrine Extensions – Tree

- Zwei Arten: Nested set vs. Closure

Category hierarchy

 Add root node  Switch to table view





Zikula Extensions

- Zusätzliche Extensions beigesteuert vom Zikula Core
 - Attribute
 - Kategorien
 - Meta-Daten
 - Standardfelder
- Zikula 1.3.1-dev notwendig

Categories

Category

- Blogging
- Musik und Audio
- Kunst und Fotografie**
- Schreiben und Denken
- Kommunikation und Medien
- Reisen und Kultur
- Wissenschaft und Technik
- Sport und Aktivitäten
- Wirtschaft und Arbeit

Creation and update

- Created by admin
- Created on 29. Aug 2011
- Updated by admin
- Updated on 29. Aug 2011

Metadata

Title

Author


Subject


Keywords

Description

Publisher

Contributor

Start date 

End date 

Type

Format

Uri



Extensions – Kombinationen

- Beispiel: Sluggable und Translatable
 - Wenn ein übersetzbares Feld als Teil des Slugs definiert wird, dann wird auch der Slug übersetzbar sein.
- Beispiel: Translatable und Tree
 - Die Übersetzungstabelle braucht sich nicht um die Tree-bezogenen Felder zu kümmern, da diese nicht als übersetzbar markiert sind.



Template Ausgabeformate

- Normale Templates
- Feeds
 - RSS
 - Atom

Latest recipes

A direct feed showing the list of recipes - Die neue Rezept-Datenbank.

[29. Aug 2011 - Drink recipe title 1](#)

Drink recipe description 1

[29. Aug 2011 - Drink recipe title 2](#)

Drink recipe description 2

[29. Aug 2011 - Drink recipe title 3](#)

Drink recipe description 3

[29. Aug 2011 - Drink recipe title 4](#)

Drink recipe description 4

[29. Aug 2011 - Drink recipe title 5](#)

Drink recipe description 5

[29. Aug 2011 - Recipe title 1](#)

Recipe description 1

[29. Aug 2011 - Recipe title 2](#)

Recipe description 2

Latest ingredients

A direct feed showing the list of ingredients

[Ingredient name 1](#)

29.08.2011 18:01

Ingredient description 1

[Ingredient name 2](#)

29.08.2011 18:01

Ingredient description 2

[Ingredient name 3](#)

29.08.2011 18:01

Ingredient description 3



Template Ausgabeformate

- CSV
- XML
- JSON

```
-<recipes>
- <recipe id="1" createdon="29. Aug 2011" updatedon="29. Aug 2011">
  <MenuPosition/>
  <title>Drink recipe title 1 </title>
  <description>Drink recipe description 1 </description>
  <amountOfPortions>1 </amountOfPortions>
  <author>1 </author>
  <parties>Drink recipe parties 1 </parties>
  <country>de </country>
  <difficulty>1 </difficulty>
  <downloadFile/>
  <totalDuration>0 </totalDuration>
  <additionalData>1 </additionalData>
  <additionalObject>Recipe additional object 1 </additionalObject>
  <recipeVersion>1 </recipeVersion>
</recipe>
- <recipe id="2" createdon="29. Aug 2011" updatedon="29. Aug 2011">
  <MenuPosition/>
```

```
{
  "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin", "updatedAt": {
    "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
  }, "_objectType": "recipe", "_idFields": [], "_validator": null, "_hasUniqueSlug": false, "title": "Drink recipe title 5", "description": "Drink recipe description 5", "amountOfPortions": 5, "author": 5, "parties": "Drink recipe parties 5", "country": "de", "difficulty": 5, "downloadFileMeta": {
    "downloadFile": "", "downloadFileFullPath": "", "downloadFileFullPathUrl": "", "totalDuration": 0, "additionalData": 5, "additionalObject": "Recipe additional object 5", "recipeVersion": 1, "slug": "drink-recipe-title-5-de", "metadata": null, "categories": {}, "areas": {}, "ingredients": {}, "steps": {}, "images": {}
  }, "_objectType": "recipe", "_idFields": [], "_validator": null, "_hasUniqueSlug": false, "id": 6, "title": "Recipe title 1", "description": "Recipe description 1", "amountOfPortions": 1, "author": 1, "parties": "Recipe parties 1", "country": "de", "difficulty": 1, "downloadFileMeta": {
    "downloadFile": "", "downloadFileFullPath": "", "downloadFileFullPathUrl": "", "totalDuration": 0, "additionalData": [], "additionalObject": "Recipe additional object 1", "recipeVersion": 1, "slug": "recipe-title-1-de", "metadata": null, "categories": {}, "createdUserId": 2, "updatedAt": {
      "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
    }, "updatedAt": {
      "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
    }, "areas": {}, "ingredients": {}, "steps": {}, "images": {}
  }, "_objectType": "recipe", "_idFields": [], "_validator": null, "_hasUniqueSlug": false, "id": 7, "title": "Recipe title 2", "description": "Recipe description 2", "amountOfPortions": 2, "author": 2, "parties": "Recipe parties 2", "country": "de", "difficulty": 2, "downloadFileMeta": {
    "downloadFile": "", "downloadFileFullPath": "", "downloadFileFullPathUrl": "", "totalDuration": 0, "additionalData": [], "additionalObject": "Recipe additional object 2", "recipeVersion": 1, "slug": "recipe-title-2-de", "metadata": null, "categories": {}, "createdUserId": 2, "updatedAt": {
      "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
    }, "updatedAt": {
      "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
    }, "areas": {}, "ingredients": {}, "steps": {}, "images": {}
  }, "_objectType": "recipe", "_idFields": [], "_validator": null, "_hasUniqueSlug": false, "id": 8, "title": "Recipe title 3", "description": "Recipe description 3", "amountOfPortions": 3, "author": 3, "parties": "Recipe parties 3", "country": "de", "difficulty": 3, "downloadFileMeta": {
    "downloadFile": "", "downloadFileFullPath": "", "downloadFileFullPathUrl": "", "totalDuration": 0, "additionalData": [], "additionalObject": "Recipe additional object 3", "recipeVersion": 1, "slug": "recipe-title-3-de", "metadata": null, "categories": {}, "createdUserId": 2, "updatedAt": {
      "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
    }, "updatedAt": {
      "date": "2011-08-29 17:01:01", "timezone_type": 3, "timezone": "Europe\\Berlin"
    }, "areas": {}, "ingredients": {}, "steps": {}, "images": {}
  }
}
```



Generator – weitere Features

- Überarbeitetes Validator-Framework
- URL-Parameter für Redirects nach dem Editieren
 - Beispiel: Link zum Edit-Form für eine Kundenadresse
 - &returnTo=userDisplay – Redirect zur Detailseite der Adresse
 - &returnTo=adminView – Redirect zur Admin-Liste der Adressen
 - &returnTo=userCustomerDisplay – Detailseite Kunde
- Flexibler Routing-basierter Short URL Support



Generator – Konfig Seite

- ModVars können in Gruppen sortiert werden
- Der Generator erstellt ein Tabbed Panel daraus



[General settings](#) [Downloads](#) [Language](#) [Display](#) [Thumbnails](#) [Emails](#)

Download-related settings.

Use download function ☒

Use download function? (includes download counters)

Max attachment size MB

Is attachment mandatory ☒

Is the upload of the download file mandatory?

Allowed file types

Comma separated list of file extensions, without dots. Leave blank to allow all file types.
Example: *jpg, png*
The following file types are always blocked due to security restrictions: *cgi, pl, asp, phtml, php, php3, php4, php5, exe, com, bat, jsp, cfm, shtml*

Download countdown duration seconds

Read exif data for description ☐

Preset the description with per breaks separated EXIF-data? (for photos)
If this setting is enabled the attachment page in item editing will be the first page, not the second.



Update configuration



Cancel



Dokumentation

- Erster Entwurf für ein Benutzerhandbuch
- Beinhaltet Referenzen für Validierung und Generator
- Verfügbar in verschiedenen Versionen
 - Hilfe in der Anwendung selbst
 - HTML-Version (noch nicht publiziert)
 - PDF-Dokument



Willkommen zur ModuleStudio Dokumentation

Search: Go Scope: All topics

Contents

- ModuleStudio User's Guide v0.5.2**
 - First steps
 - Introduction
 - Component overview
 - Getting started
 - User interface
 - Enhanced topics
 - Validation
 - Application generator
 - Introduction
 - Basic idea
 - How it works
 - The workflow
 - Generator reference
 - Application layer
 - Model layer
 - Language elements
 - Entity**
 - Entity field
 - Derived field
 - Calculated field
 - Boolean field
 - Abstract integer field
 - Integer field
 - Decimal field
 - Float field

- metaData* - A boolean specifying whether this entity should have support for meta data. If set to *true* the generator creates additional inclusion templates for displaying and changing corresponding fields.
- nameMultiple* - Plural form of the name. The generator uses this for collections, list views and other areas where multiple entities are used.
- readOnly* - A boolean specifying whether this entity is read only or not. If set to *true* editing will not be possible.
- slugLength* - Length of slug field. Defaults to 255. An entity is sluggable as soon as at least one of its fields set *sluggable position* to a value greater than 0.
- slugSeparator* - Separator which will separate words in slug. Default value is - like in Zikula, too.
- slugStyle* - Which **slug style** is used.
- slugUnique* - A boolean specifying if the slug is unique or not. Default value is *true*.
- slugUpdatable* - A boolean specifying if the slug can be changed or not. Default value is *true*.
- tree* - Whether and which tree strategy is applied. More information about what the generator creates for trees can be found in the section about **entity tree types**.
- standardFields* - A boolean specifying whether the standard fields behaviour is used or not. If set to *true* the entity will get four additional fields for storing the id of the user who created the item, the id of the user who did the last update, as well as the creation and update dates. This information will be included on **display** and **edit** actions.


Normally all created classes are generated twice. Thereby an empty concrete class inherits from an abstract base class containing the whole generator code. The motivation behind this separation is that your own code keeps free from generated artifacts.

Example:

```
class MyModule_Entity_Validator_Base_Person
    extends MyModule_Validator
{
    // generator code
}

class MyModule_Entity_Validator_Person
    extends MyModule_Entity_Validator_Base_Person
{
    // manual code
}
```

One exception for this scheme is **inheritance**.

 MODULESTUDIO	MOST	MOST Bugtracker	Zikula
<ul style="list-style-type: none"> • Homepage • Support • Demoseite 		<ul style="list-style-type: none"> • Generator • Dokumentation • Übersetzungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Homepage • Wiki • Support



Ausblick auf 0.5.3

- Bugfixing für Tooling und Generator
- Einige kleinere Generator-AddOns
 - Karten-Einbindung für Geographical Support
 - Erstellung eines einfachen Workflows
- Dokumentation
 - Vielleicht einige Verbesserung in Sachen Hilfe-Interaktion (wie aktive Hilfe und kontextsensitive Hilfe).



Fragen?

- Homepage
 - <http://modulestudio.de>
- Github
 - <https://github.com/Guite/MostGenerator>
 - <https://github.com/Guite/MostHelp>
 - <https://github.com/Guite/MostExamples>
- Google Group
 - <http://groups.google.com/group/most-dev/>