NutriFit

Plano de Teste de Software

Versão 1.2

Baseado no Documento de Requisitos NutriFit v1.5 (set/2026) e nos diagramas BPMN corrigidos (Bizagi)
Elaborado como parte de portfólio profissional de QA/Testador de Software
Autor: Guilherme Santana — Outubro/2026

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	Set/2026	Versão inicial: escopo, estratégia baseada em risco, 7 achados da revisão de requisitos, matriz de 40 casos de teste, automação planejada.	Guilherme Santana
1.1	Out/2026	Atualização pós-correções: 14 achados de requisitos/BPMN, numeração RF01–RF10, 10 defeitos catalogados, automação Playwright implementada e publicada (26/26 passando), achados do BPMN incorporados.	Guilherme Santana
1.2	12/10/2026	Correções da revisão final: 5 casos de teste ausentes restaurados (CT-013, 014, 017, 020, 028; matriz agora com 42 casos) e CT-016 removido por duplicidade; BUG-004 reclassificado de Baixa para Alta; texto corrigido de RF02 e RF06 redigido (DOC-001, DOC-004); critérios de saída reavaliados; sumário preenchido.	Guilherme Santana

Sumário

1. Introdução e Objetivo . . . 3
2. Escopo do Teste . . . 3
3. Achados da Revisão de Requisitos e BPMN (Teste Estático) . . . 3
4. Estratégia de Teste (Baseada em Risco) . . . 4
5. Ambiente de Teste . . . 4
6. Tipos e Níveis de Teste . . . 5
7. Técnicas de Teste Aplicadas . . . 5
8. Matriz de Casos de Teste . . . 5
9. Resumo de Defeitos Encontrados . . . 6
10. Critérios de Entrada e Saída . . . 6
11. Gestão de Defeitos . . . 6
12. Ferramentas . . . 7
13. Riscos do Projeto de Teste . . . 7
14. Próximos Passos . . . 7

1. Introdução e Objetivo

Este Plano de Teste define a estratégia, o escopo, as técnicas e os critérios utilizados para validar a qualidade do aplicativo mobile NutriFit, desenvolvido na plataforma Base44 (React + Vite + Tailwind), com base no Documento de Requisitos v1.5 e nos diagramas BPMN (Jornada Principal do Usuário e Processo Administrativo), revisados e corrigidos no Bizagi Modeler.

Esta é a versão 1.2 do plano. Ela incorpora a revisão final da matriz de casos de teste (casos ausentes restaurados), a reavaliação de severidade do BUG-004, o texto corrigido dos requisitos RF02 e RF06 e uma reavaliação honesta dos critérios de saída. O documento reflete o estado real do projeto nesta data.

2. Escopo do Teste

2.1 Dentro do escopo

- Todos os Requisitos Funcionais RF01 a RF10 documentados.
- Requisitos Não Funcionais RNF01 (Controle de Acesso), RNF02 (Desempenho, parcialmente), RNF03 (Segurança da Informação, parcialmente) e RNF04 (Disponibilidade, fora do escopo de automação de UI).
- Regras de Negócio RN01 a RN05, com ênfase em RN02, RN03 e RN04 (regras de plano manual x automático).
- Os dois processos modelados em BPMN: Jornada Principal do Usuário e Processo do Administrador.
- Teste via interface (caixa-preta), a partir da URL publicada do aplicativo.

2.2 Fora do escopo

- Testes de código-fonte/unitários (caixa-branca) — o backend é gerenciado pelo Base44.
- Testes de infraestrutura, banco de dados e criptografia no nível de servidor.
- Aplicativos nativos Android/iOS — o Base44 gera um app web responsivo (PWA).
- Testes de carga em larga escala (RNF02) — exigem ferramenta dedicada (JMeter/k6).

3. Achados da Revisão de Requisitos e BPMN (Teste Estático)

Revisão estática do Documento de Requisitos e dos diagramas BPMN, prática recomendada pelo ISTQB para encontrar defeitos o mais cedo possível. O total evoluiu de 7 (v1.0) para 14 achados. Detalhe completo na aba "Achados_Requisitos" da planilha em anexo.

ID	Local	Status	Achado / observação
DOC-001	RF02	Correção redigida	Descrição e pré-condições já corrigidas para login; Fluxo Principal (passo 8 "cria a conta") e FA02 (valida tamanho de senha) ainda vinham do fluxo de cadastro. Texto final entregue na v1.2 — falta aplicar no documento.
DOC-002	Sumário x Corpo	Resolvido	Numeração RF01–RF10 corrigida, sequencial, sem lacunas.
DOC-003	RNF05	Resolvido	Removido por completo, sem referência solta no sumário.
DOC-004	RF06	Correção redigida	Regressão: o Fluxo Principal passou a dizer "o usuário cria um plano" (passo 3), contradizendo a Descrição, RN02, RN04 e os Critérios de Aceitação ("Deve permitir seleção"). Texto final entregue na v1.2 — falta aplicar no documento.
DOC-005	RF05	Resolvido	Pré-condição duplicada removida.
DOC-006	BPMN Diagrama 1	Resolvido	Gateway "Dados de login válidos?" adicionado logo após "Fazer o Login".
DOC-007	BPMN Diagrama 1	Aberto	"Validar dados do cadastro" ainda aparece depois de "Escolher plano fitness" no fluxo visual.
DOC-008	Histórico de Revisão	Resolvido	Nova linha (v1.5) descreve de fato a mudança realizada.

ID	Local	Status	Achado / observação
DOC-009	BPMN (ambos)	Resolvido	Ícones de gateway corrigidos (exclusivo em vez de paralelo) em todas as decisões binárias.
DOC-010	BPMN Diagrama Admin	Resolvido	Loop "Sim" de "Deseja realizar outra ação?" agora retorna ao gateway "Escolher ação de Administrador".
DOC-011	BPMN Diagrama Usuário	Em verificação	Gateway "Já existe um plano manual?" foi movido para perto da raia "Sistema Nutrifit", mas na última captura ainda aparecia sobre a linha divisória entre raias — pendente confirmação visual final.
DOC-012	BPMN (ambos)	Aberto	Nomenclatura de dados inconsistente entre os diagramas (ex.: "Plano Alimentar" x "Plano Alimentar Manual/Automático"; "Credenciais do Administrador" x "Administrador").
DOC-013	Doc. Requisitos — Sumário	Aberto	Paginação do sumário desatualizada — "Identificação dos Requisitos" aponta para a página 5, a mesma da Introdução.
DOC-014	RF02 / BPMN Admin	Aberto	Não existe RF formal cobrindo a autenticação do Administrador: o RF02 define "Usuário final não autenticado" como ator, apesar de o BPMN do Admin já modelar "Validar credenciais de login".

Resumo: de 14 achados, 7 estão resolvidos, 2 têm correção redigida aguardando aplicação no documento (DOC-001 e DOC-004), 1 está em verificação (DOC-011) e 4 seguem em aberto (DOC-007, 012, 013 e 014, todos de impacto baixo a médio). Ver seção 14.

3.1 Texto corrigido proposto para RF02 e RF06

- **RF02, Fluxo Principal:** passos 5 a 9 passam a ser: 5. O sistema valida o preenchimento dos campos; 6. O sistema verifica se o e-mail está cadastrado; 7. O sistema verifica se a senha corresponde ao e-mail informado; 8. O sistema autentica o usuário; 9. O sistema redireciona o usuário para a tela principal.
- **RF02, FA02:** "Senha incorreta — no passo 7; o sistema não autentica o usuário e exibe a mensagem genérica 'E-mail ou senha inválidos'". A regra de tamanho mínimo da senha pertence ao RF01 (cadastro).
- **RF06:** renomear para "Seleção de Plano Alimentar Manual"; no Fluxo Principal, passo 3: "O usuário seleciona um plano". A criação do plano continua sendo função do Administrador (RN02, RN04).

4. Estratégia de Teste (Baseada em Risco)

Prioridade	Requisitos	Justificativa
Crítica	RF01, RF02 (cadastro/login), RF04–RF06, RN02–RN04, RF10 (login/administração), RNF01, RNF03	Fluxos de acesso e regras de negócio centrais do produto (plano manual x automático). Falha aqui compromete todo o restante do app.
Alta	RF03, RF07, RF08, RF10 (CRUD)	Funcionalidades essenciais de uso diário, mas com menor efeito cascata que as críticas.
Média	RF09, RNF02, RNF03 (auditoria)	Requisitos marcados como "Importante" no documento original ou de verificação mais complexa.
Baixa	Ciclos de estado secundários (ex.: notificações)	Baixo impacto caso falhem isoladamente.

5. Ambiente de Teste

- Aplicação: NutriFit publicado no Base44 (https://blazing-nutri-fit-plan.base44.app).
- Navegadores: Chrome (desktop) e emulação mobile via Playwright (projetos chromium e mobile-chrome).
- Massa de dados: contas de Usuário Final e de Administrador, com sessão de autenticação (storageState) renovada próxima da execução dos testes.
- Um plano alimentar manual pré-criado por um administrador, para testar RF06/RN02/RN03/RN04. Para o CT-020 é necessária uma segunda conta de administrador.

6. Tipos e Níveis de Teste

6.1 Níveis

- **Smoke Test:** implementado e automatizado — todas as rotas reais do app validadas via Playwright (tests/00-smoke.spec.js).
- **Teste Funcional:** cobertura da Matriz de Casos de Teste (ver seção 8).
- **Teste de Regressão:** suíte Playwright configurada para rodar via GitHub Actions a cada push.
- **Teste de Aceitação:** validação manual exploratória já realizada para a maior parte dos RFs (ver seções 8 e 9).

6.2 Tipos

- Funcional (maior parte da matriz).
- Não funcional: segurança/controle de acesso (RNF01, RNF03) — já revelou um defeito crítico real (BUG-001).
- Específico de mobile: comportamento responsivo (projeto mobile-chrome do Playwright).

7. Técnicas de Teste Aplicadas

Técnica	Onde foi aplicada	Exemplo no NutriFit
Partição de Equivalência	RF01/02, RF03, RF07, RF09	E-mail válido/inválido; dados completos/incompletos
Valor Limite	RF01/02 (senha), RF03/RN05	Senha com 7 x 8 caracteres; IMC no limite plausível
Tabela de Decisão	RF04, RF10	Perfil completo x tipo de plano; tipo de gerenciamento x operação
Transição de Estado	RN03, RF09	Nenhum → Automático → Manual (RN03); Ativado ↔ Desativado
Caso de Uso	Todos os RFs	Fluxo principal e alternativos já documentados
Regra de Negócio	RN02, RN03, RN04	Associação, prioridade e permissão de alteração do plano manual
Teste de Segurança	RNF01, RNF03	Acesso direto a rota administrativa; verificação de permissões (gerou BUG-001)

8. Matriz de Casos de Teste

A matriz completa está no arquivo em anexo: MATRIZ_OFICIAL_DE_CASO_DE_TESTES_NUTRIFIT.xlsx (aba "Casos de Teste").

Situação atual: 42 casos de teste (CT-001 a CT-043, exceto CT-016). Por status: 27 Passou, 1 Passou com ressalva (CT-043), 9 Falhou e 5 Não Executados. Por prioridade: 16 Críticos, 15 Altos, 10 Médios e 1 Baixo.

Status	Casos	Quantidade
Passou	25 manuais + CT-041 e CT-042 (automatizados)	27
Passou (ver ressalva)	CT-043 — sem asserção explícita de falha (ver seção 13)	1
Falhou	CT-010, 011, 019, 025, 031, 032, 033, 034, 040	9
Não Executado	CT-013, 014, 017, 020, 028 (restaurados nesta versão)	5
Total		**42**

Decisões da revisão v1.2 sobre os IDs que não apareciam na matriz:

- **Restaurados como "Não Executado":** CT-013 (RF04, perfil incompleto), CT-014 (RF05, geração automática), CT-017 (RF06, falha ao vincular plano), CT-020 (RN04, edição por outro administrador) e CT-028 (ciclo de notificações). No CT-028 o requisito foi corrigido de RF10 para RF09, pois trata de notificações. Seus resultados esperados vêm do desenho original; nenhum resultado de execução foi inventado.

- **Removido de forma intencional:** CT-016 era duplicata do CT-015 (mesmo título, pré-condição e passos). A decisão está registrada na observação do CT-015.
- O achado sobre os casos [GAP] de login (CT-007/CT-008) foi resolvido: ambos apontam para o RF02 revisado.

9. Resumo de Defeitos Encontrados

10 defeitos catalogados (1 de segurança, encontrado via verificação nativa do Base44, e 9 de testes exploratórios manuais): 1 Crítico (corrigido), 6 Altos, 1 Médio e 2 Baixos. Detalhe completo na aba "Defeitos" da planilha em anexo.

ID	Título	Severidade	Status
BUG-001	Controle de acesso quebrado — dados de todos os usuários expostos publicamente	Crítica	Corrigido
BUG-002	Sem mensagem de erro ao salvar perfil com peso vazio	Alta	Aberto
BUG-003	Peso de 900kg aceito sem validação de dado implausível	Alta	Aberto
BUG-004	Planos manual e automático exibidos juntos, violando a prioridade do manual (RN03)	Alta *	Aberto
BUG-005	Aba de progresso sem mensagem quando não há dados	Baixa	Aberto
BUG-006	Administrador não consegue criar novos usuários	Alta	Aberto
BUG-007	Administrador não consegue editar usuários existentes	Alta	Aberto
BUG-008	Administrador não consegue excluir usuários	Alta	Aberto
BUG-009	Calorias negativas aceitas na tela Base de Alimentos	Média	Aberto
BUG-010	Login sem limite de tentativas (ausência de rate limiting)	Baixa	Aberto

** BUG-004: severidade reavaliada em 12/10/2026, de Baixa para Alta. A regra violada (RN03) é "Essencial" no documento de requisitos e o usuário pode acabar seguindo um plano diferente do definido pela administração. Não foi classificado como Crítico porque não há perda de dados nem bloqueio do uso do app.*

10. Critérios de Entrada e Saída

10.1 Critérios de Entrada

- Documento de requisitos revisado: correções de DOC-001 e DOC-004 já redigidas (seção 3.1); falta aplicá-las no documento.
- Ambiente de teste acessível e contas de teste criadas — atendido.

10.2 Critérios de Saída — situação atual

Critério	Situação
100% dos casos de prioridade Crítica executados	**Não atendido:** 14 de 16 executados (87,5%). Pendentes: CT-014 e CT-020.
Zero defeitos críticos/bloqueantes em aberto	**Atendido:** o único crítico (BUG-001) foi corrigido.
Casos de prioridade Alta e Média com execução ≥ 90%	**Atendido:** 23 de 25 executados (92%). Pendentes: CT-013 e CT-017.

11. Gestão de Defeitos

Ciclo de vida: Aberto → Em Análise → Corrigido → Em Validação → Fechado (ou Reaberto, se a correção não resolver).

- Severidade: Crítica (bloqueia o uso ou expõe dados), Alta (funcionalidade essencial ou regra Essencial comprometida), Média, Baixa (cosmético ou melhoria).
- Cada defeito referencia o ID do caso de teste e o requisito relacionado (ver seção 9 e aba Defeitos da planilha).
- A severidade deve ser reavaliada contra a prioridade do requisito violado (exemplo: BUG-004).

12. Ferramentas

- Documentação e matrizes: planilha em anexo (Excel), com abas Resumo, Achados_Requisitos, Casos de Teste, Defeitos e Notas de Automação.
- Automação: Playwright implementado e publicado — suíte com 26/26 testes passando (smoke tests + fluxo de criação de plano).
- Controle de versão: repositório no GitHub criado, com o primeiro push realizado.
- CI/CD: GitHub Actions configurado (.github/workflows/playwright.yml), executando a suíte a cada push.

13. Riscos do Projeto de Teste

- A regressão identificada no RF06 (DOC-004) mostra que correções em documentos de requisitos podem introduzir novas inconsistências — recomenda-se revisão cruzada (Descrição x Fluxo x Critérios de Aceitação) a cada edição, não só leitura do trecho alterado.
- Backend do Base44 é caixa-preta — testes de RNF03 (criptografia real) e RNF04 (disponibilidade de infraestrutura) são limitados ao que é observável pela interface/rede.
- Testes automatizados sem asserção explícita de falha (ex.: CT-043) podem reportar "Passou" sem comprovar que a regra de negócio foi validada. O CT-043 deve ganhar uma asserção que falhe enquanto o BUG-009 existir.
- Dois casos críticos (CT-014 e CT-020) ainda não foram executados, o que mantém o critério de saída de casos críticos em aberto.

14. Próximos Passos

- 1. **Aplicar no Documento de Requisitos** o texto corrigido de RF02 e RF06 (seção 3.1), registrar a nova versão (v1.6) no Histórico de Revisão e marcar DOC-001 e DOC-004 como Resolvidos.
- 2. **Executar os 5 casos restaurados**, começando pelos Críticos CT-014 e CT-020 (necessários para o critério de saída), depois CT-013, CT-017 e CT-028, e atualizar o status na matriz.
- 3. Confirmar visualmente que o gateway "Já existe um plano manual?" está totalmente dentro da raia "Sistema Nutrifit" (DOC-011) e ajustar a ordem de "Validar dados do cadastro" no Diagrama 1 (DOC-007).
- 4. Resolver DOC-012 (nomenclatura de dados no BPMN) e DOC-013 (paginação do sumário) na próxima revisão do documento.
- 5. Avaliar se vale formalizar um RF de autenticação do Administrador (DOC-014), já modelado no BPMN e coberto por CT-029/CT-030.
- 6. Adicionar asserção explícita ao teste automatizado CT-043, para que ele falhe enquanto o BUG-009 (calorias negativas) existir.
- 7. Retestar os defeitos abertos (BUG-002 a BUG-010) quando houver correção no app e atualizar os status na aba Defeitos.
- 8. Atualizar o repositório no GitHub com a planilha e este PDF (v1.2) em uma pasta docs/ e linkar no portfólio e no LinkedIn.