

PROJETO FECART 2026

MarketPulse Local

Manual para fazer o trabalho do zero: onde criar cada parte, como executar e como apresentar

11 fases | 64 micro-passos | Ferramentas indicadas | Demonstração offline

Versão 2.0 - 10 de agosto de 2026

ENTREGA FINAL

Trabalho escolar completo com pesquisa, protótipo de mini-marketplace local, área do cliente, área do comerciante, assistente inteligente, ranking, dashboard, relatório, slides e dados fictícios.

Fonte primária: PRD - MarketPulse Local, 2 de junho de 2026

Sumário

Como usar este guia

1. O que será construído

2. Mapa do trabalho

Fase 0 - Preparar o trabalho

Fase 1 - Pesquisar o problema

Fase 2 - Definir o produto

Fase 3 - Preparar dados fictícios

Fase 4 - Desenhar as telas

Fase 5 - Criar o projeto no Replit

Fase 6 - Programar cliente e IA

Fase 7 - Programar comerciante

Fase 8 - Testar e proteger a demonstração

Fase 9 - Montar relatório e slides

Fase 10 - Ensaiar e entregar

3. Como apresentar a startup

4. Modelo de negócio hipotético

5. Riscos e limitações

Apêndices A a C - Pesquisa e dados

Apêndices D e E - Programação

Apêndices F e G - Relatório e slides

Apêndices H a K - Testes e apresentação

Conclusão e fontes

Navegação: use o painel de títulos do Word para ir diretamente a uma seção, fase ou micro-passo.

Como usar este guia

Este manual deve ser executado em ordem. Ele não é apenas uma explicação da ideia. Cada passo informa onde trabalhar, o que abrir, o que fazer, como fazer, qual arquivo produzir e como confirmar que a etapa terminou.

Os campos dos passos significam:

- **Onde fazer:** site, programa, pasta ou material que será usado.
- **Antes de começar:** o que já precisa existir.
- **O que fazer:** a tarefa principal daquele passo.
- **Como fazer exatamente:** sequência prática de ações.
- **Resultado do passo:** arquivo, tela ou decisão que deve existir no final.
- **Critério de sucesso:** teste que comprova que o passo está correto.
- **Se der errado:** solução simples para o problema mais provável.

O roteiro principal usa ferramentas que funcionam pelo navegador:

Parte do trabalho	Ferramenta principal	Endereço	Alternativa
Organização dos arquivos	Google Drive	https://drive.google.com	OneDrive ou pasta compartilhada
Pesquisa	Google Forms	https://forms.google.com	Microsoft Forms
Análise das respostas	Google Sheets	https://sheets.google.com	Excel
Planejamento e relatório	Google Docs	https://docs.google.com	Word
Desenho das telas e slides	Canva	https://www.canva.com	Google Slides ou PowerPoint
Programação do protótipo	Replit	https://replit.com	Visual Studio Code
Apoio para escrever e programar	ChatGPT ou assistente do Replit	Aplicativo ou navegador	Outra IA autorizada pela escola
Gravação de segurança	Gravador de tela do Windows	Ferramenta de Captura ou Xbox Game Bar	OBS Studio

O Replit é a rota principal porque permite criar, editar, executar, visualizar e compartilhar um projeto no navegador. O projeto também será baixado como arquivo ZIP para que exista uma cópia fora da plataforma. O Google Forms permite criar o formulário, coletar respostas e vinculá-las a uma planilha. O Canva será usado para protótipos visuais e apresentação, com exportação final em PDF.

IMPORTANTE SOBRE CONTAS: se os alunos forem menores de idade, usem apenas contas permitidas pelos responsáveis e pela escola. Não publiquem nome completo, endereço, telefone, e-mail ou fotografia dos participantes da pesquisa. O protótipo deve usar pessoas, lojas, endereços, preços e estoques fictícios.

1. O QUE SERÁ CONSTRUÍDO

1.1 Resultado final

O resultado será um site demonstrativo chamado **MarketPulse Local**. Ele parecerá um pequeno marketplace local, mas todo o conteúdo será criado pelo grupo.

O site terá duas áreas:

- **Área do cliente:** a pessoa escolhe um perfil fictício, conversa com um assistente inteligente, procura um produto e recebe ofertas fictícias ordenadas por proximidade, preço ou recomendação.
- **Área do comerciante:** uma loja fictícia visualiza produtos procurados, cidades com maior interesse, buscas sem resultado e oportunidades de estoque.

O cliente também responderá perguntas curtas, como quando pretende comprar, quanto deseja pagar e qual critério considera mais importante. As respostas serão agrupadas no dashboard. O comerciante nunca verá o nome ou a resposta individual de uma pessoa.

1.2 Exemplo que guiará todo o trabalho

Ana é uma cliente fictícia de Jundiaí. Ela escreve no chat: “Preciso de ração para gato de 10 kg até R\$ 150”. O sistema identifica o produto e o preço máximo e encontra três ofertas fictícias:

Loja fictícia	Cidade	Distância	Preço	Observação
NovoPet Jundiaí	Jundiaí	2,8 km	R\$ 139,90	Nova na plataforma
Pet Mais Campinas	Campinas	41 km	R\$ 124,90	Preço menor
Casa Animal Curitiba	Curitiba	397 km	R\$ 112,90	Menor preço, mas muito distante

No modo “Recomendado”, a loja de Jundiaí aparece primeiro porque está muito mais perto, tem o produto disponível, está dentro do orçamento e recebeu um pequeno bônus por ser nova. No modo “Menor preço”, Curitiba aparece primeiro. A tela sempre explica o motivo da posição.

Depois, Ana responde que pretende comprar nesta semana. A área do comerciante passa a mostrar mais uma intenção de compra de ração na região de Jundiaí.

1.3 O que será funcional e o que será fictício

Elemento	Como aparecerá no trabalho
Site, botões e troca de telas	Funcionais
Conversa do cliente	Funcional para produtos conhecidos pelo protótipo
Busca, filtros e ordenação	Funcionais
Cálculo de distância	Funcional com coordenadas cadastradas
Registro de buscas e respostas	Funcional no navegador
Dashboard	Funcional com eventos simulados e eventos feitos na demonstração
Clientes, lojas, produtos e preços	Fictícios
Estoque e endereços	Fictícios
Compra, pagamento e entrega	Não existem no protótipo
Empresa real	Não existe; é uma proposta escolar

1.4 Como a inteligência artificial será demonstrada

O protótipo terá um **assistente inteligente demonstrativo**. Ele realizará três tarefas:

1. Interpretar frases sobre produtos, características e preço máximo.
2. Comparar ofertas com distância, preço, disponibilidade e destaque transparente para loja nova.
3. Agrupar buscas e respostas para gerar recomendações simples ao comerciante.

Essa solução é propositalmente limitada e explicável. Ela não precisa responder qualquer assunto como o ChatGPT. Na startup imaginada, uma versão futura poderia usar um modelo generativo conectado por API. Para a FECART, a versão local é mais segura porque não exige cartão, chave secreta ou internet durante a apresentação.

1.5 Arquivos que o grupo entregará

Número	Entrega	Nome sugerido
1	Protótipo funcional	01_Prototipo_MarketPulse.zip
2	Relatório editável	02_Relatorio_MarketPulse.docx ou Google Docs
3	Relatório final	02_Relatorio_MarketPulse.pdf
4	Apresentação	03_Apresentacao_MarketPulse.pdf

Número	Entrega	Nome sugerido
5	Resultados da pesquisa	04_Pesquisa_MarketPulse.xlsx
6	Roteiro da demonstração	05_Roteiro_Demonstracao.pdf
7	Vídeo de segurança	06_Demonstracao_MarketPulse.mp4

2. MAPA DO TRABALHO

2.1 Cronograma recomendado de quatro semanas

Semana	Trabalho principal	Resultado
1	Organização, pesquisa e definição da solução	Problema validado e escopo fechado
2	Dados fictícios, desenho das telas e início do Replit	Protótipo visual e estrutura do site
3	Cliente, assistente, ranking e dashboard	Fluxo completo funcionando
4	Testes, relatório, slides, vídeo e ensaio	Trabalho pronto para apresentar

Se houver menos tempo, mantenham somente o núcleo: três perfis, seis lojas, nove produtos, um chat, três formas de ordenação, uma pergunta pós-busca e um dashboard. Não adicionem carrinho, pagamento, mapa ou login real.

2.2 Ordem das fases

Fase	Onde acontece	Entrega da fase
0. Preparar o trabalho	Drive e Docs	Pasta, papéis e calendário
1. Pesquisar	Forms e Sheets	Respostas e gráficos
2. Definir o produto	Docs ou papel	Escopo e jornadas
3. Preparar dados fictícios	Sheets e Docs	Clientes, lojas, produtos e ranking
4. Desenhar as telas	Canva	Wireframes e identidade
5. Criar o projeto	Replit	Site abrindo no navegador
6. Programar cliente e IA	Replit	Pesquisa e ranking funcionando
7. Programar comerciante	Replit	Dashboard funcionando
8. Testar e proteger a demonstração	Replit e computador	ZIP, vídeo e modo offline

Fase	Onde acontece	Entrega da fase
9. Montar relatório e slides	Docs e Canva	PDF do trabalho e apresentação
10. Ensaiar e entregar	Sala e computador	Apresentação segura

FASE 0 - PREPARAR O TRABALHO

Passo 0.1 - Confirmar as regras da FECART

ONDE FAZER: Google Docs, Word ou uma folha que depois será fotografada.

ANTES DE COMEÇAR: Orientação do professor, data da FECART e nomes dos integrantes.

O QUE FAZER: Registrar exatamente o que a escola exige.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Criar um documento chamado 00_Regras_da_FECART.
2. Escrever a data de entrega, o tempo da apresentação, o número máximo de slides e quais arquivos são obrigatórios.
3. Anotar se o protótipo precisa funcionar ao vivo ou se um vídeo é aceito.
4. Escrever as dúvidas que só o professor pode responder.
5. Mostrar a lista ao professor antes de começar a programar.

RESULTADO DO PASSO: Uma página com regras confirmadas e dúvidas respondidas.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Qualquer integrante consegue explicar o que será entregue, quando e em qual formato.

SE DER ERRADO: Se ainda não houver regra definida, marcar as informações como “a confirmar” e não tomar decisões irreversíveis.

Passo 0.2 - Criar a pasta compartilhada

ONDE FAZER: Google Drive.

ANTES DE COMEÇAR: Uma conta autorizada para criar e compartilhar arquivos.

O QUE FAZER: Criar o local oficial do grupo.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Acessar drive.google.com.
2. Clicar em Novo e depois em Nova pasta.

3. Nomear a pasta **FECART_2026_MarketPulse**.
4. Dentro dela, criar **00_Organizacao**, **01_Pesquisa**, **02_Dados_Ficticios**, **03_Prototipo**, **04_Imagens**, **05_Relatorio**, **06_Slides**, **07_Video** e **08_Entrega_Final**.
5. Compartilhar apenas com integrantes e professor, usando permissão de edição para o grupo.
6. Colocar o documento de regras em **00_Organizacao**.

RESULTADO DO PASSO: Uma pasta única e organizada.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Todos os integrantes conseguem abrir e criar um arquivo de teste.

SE DER ERRADO: Verificar se o e-mail digitado está correto e se a conta da escola permite compartilhamento externo.

Passo 0.3 - Dividir responsabilidades

ONDE FAZER: Documento **00_Plano_do_Grupo** dentro da pasta de organização.

ANTES DE COMEÇAR: Lista de integrantes e horários disponíveis.

O QUE FAZER: Definir um responsável principal e um revisor para cada entrega.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar uma tabela com as colunas **Atividade**, **Responsável**, **Revisor** e **Data**.

Distribuir pesquisa, conteúdo, programação, design e apresentação. Todos devem testar o site e entender o fluxo, mesmo que somente uma pessoa edite o código.

RESULTADO DO PASSO: Tarefas distribuídas sem deixar uma parte sem responsável.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Cada integrante sabe o que fará nesta semana e quem revisará.

SE DER ERRADO: Se o grupo tiver poucos integrantes, uma pessoa pode acumular funções, mas as datas devem ser reduzidas e o escopo mantido pequeno.

Passo 0.4 - Montar o calendário

ONDE FAZER: Google Sheets, Google Calendar ou tabela no documento do grupo.

ANTES DE COMEÇAR: Data final e divisão de responsabilidades.

O QUE FAZER: Transformar as quatro semanas em datas reais.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Colocar todas as fases da Seção 2.2 em linhas.
2. Escrever uma data de começo e fim para cada fase.
3. Reservar os dois últimos dias apenas para testes e ensaio.
4. Marcar uma reunião curta do grupo no fim de cada semana.

5. Não planejar novas funções depois do início da semana final.

RESULTADO DO PASSO: Cronograma visível para todos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Nenhuma entrega importante termina no dia da apresentação.

SE DER ERRADO: Reduzir funções futuras antes de aumentar horas de trabalho.

Passo 0.5 - Testar as ferramentas

ONDE FAZER: Navegador Chrome ou Edge no computador que será usado.

ANTES DE COMEÇAR: Acesso ao Drive, Forms, Canva e Replit.

O QUE FAZER: Confirmar que as plataformas abrem e salvam.

COMO FAZER EXATAMENTE: Entrar em cada plataforma, criar um arquivo de teste, verificar se o salvamento ocorreu e apagar apenas esse teste. No Replit, somente confirmar que o botão [Create App](#) aparece; o projeto será criado na Fase 5.

RESULTADO DO PASSO: Lista de ferramentas disponíveis e alternativa para qualquer ferramenta bloqueada.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Pelo menos um computador do grupo acessa todas as ferramentas principais.

SE DER ERRADO: Usar Microsoft Forms, Word, PowerPoint e Visual Studio Code como alternativas. Não esperar a semana final para descobrir bloqueios.

FASE 1 - PESQUISAR O PROBLEMA

Passo 1.1 - Escrever as hipóteses

ONDE FAZER: Google Docs, arquivo [01_Hipoteses](#).

ANTES DE COMEÇAR: Ideia do MarketPulse e exemplos de compras locais.

O QUE FAZER: Escrever o problema do cliente e o problema do comerciante.

COMO FAZER EXATAMENTE: Copiar e adaptar estas frases: “Muitos consumidores perdem tempo procurando onde um produto está disponível perto deles” e “Pequenos comerciantes possuem poucos dados sobre o que as pessoas da região desejam comprar”. Abaixo, escrever quais respostas confirmariam ou enfraqueceriam cada hipótese.

RESULTADO DO PASSO: Duas hipóteses que poderão ser comparadas com respostas reais.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Uma pessoa de fora do grupo entende o problema sem ouvir a solução.

SE DER ERRADO: Remover termos técnicos e usar um exemplo cotidiano, como ração, caderno ou fone.

Passo 1.2 - Criar o formulário dos consumidores

ONDE FAZER: Google Forms.

ANTES DE COMEÇAR: Perguntas do Apêndice A.

O QUE FAZER: Criar uma pesquisa de até dois minutos.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Acessar forms.google.com e clicar em **Em branco**.
2. Nomear **Pesquisa FECART - Compra de produtos locais**.
3. Colar a introdução do Apêndice A.
4. Criar uma pergunta por vez e escolher o tipo indicado.
5. Marcar como obrigatórias apenas as perguntas realmente necessárias.
6. Em **Configurações**, não coletar e-mail se a escola não exigir.
7. Não pedir nome completo, CPF, endereço, telefone ou renda.
8. Usar o botão de visualização para responder como se fosse um participante.

RESULTADO DO PASSO: Formulário curto e anônimo.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Duas pessoas conseguem responder em até dois minutos sem pedir explicação.

SE DER ERRADO: Reduzir perguntas abertas e transformar opções repetidas em múltipla escolha.

Passo 1.3 - Criar o roteiro para comerciantes

ONDE FAZER: Google Docs ou um segundo Google Forms.

ANTES DE COMEÇAR: Perguntas do Apêndice B.

O QUE FAZER: Criar uma entrevista de até cinco minutos.

COMO FAZER EXATAMENTE: Usar códigos **C1**, **C2** e **C3** no lugar dos nomes. Perguntar como escolhem estoque, quais produtos faltam, quais ficam parados, se registram pedidos não atendidos e se um painel de demanda seria útil. Preparar um campo para anotar uma frase importante sem identificar a pessoa.

RESULTADO DO PASSO: Roteiro padronizado para todas as entrevistas.

CRITÉRIO DE SUCESSO: As perguntas investigam o problema sem tentar convencer o comerciante.

SE DER ERRADO: Trocar perguntas como “você não acha útil?” por “isso seria útil? Por quê?”.

Passo 1.4 - Testar ética, clareza e tempo

ONDE FAZER: Visualização do Forms e cronômetro do celular.

ANTES DE COMEÇAR: Formulário e roteiro prontos.

O QUE FAZER: Fazer um teste antes de coletar respostas oficiais.

COMO FAZER EXATAMENTE: Pedir a duas pessoas que respondam sem ajuda. Cronometrar, anotar dúvidas e conferir se nenhuma pergunta pede informação pessoal desnecessária. Apagar as respostas de teste ou marcá-las claramente como teste antes da coleta oficial.

RESULTADO DO PASSO: Formulário revisado.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O consumidor termina em até dois minutos e a entrevista em até cinco.

SE DER ERRADO: Diminuir o número de perguntas e simplificar palavras.

Passo 1.5 - Coletar as respostas

ONDE FAZER: Botão **Enviar** ou **Publicar** do Google Forms; entrevistas presenciais ou por mensagem.

ANTES DE COMEÇAR: Formulário aprovado e período de coleta definido.

O QUE FAZER: Buscar de 15 a 30 consumidores e, se possível, de 3 a 5 comerciantes.

COMO FAZER EXATAMENTE: Enviar uma mensagem curta dizendo que a pesquisa é escolar e anônima. Definir dia e horário de encerramento. Não alterar perguntas depois que a coleta começar. Durante entrevistas, não atrapalhar atendimento nem fotografar pessoas sem autorização.

RESULTADO DO PASSO: Conjunto de respostas com período e quantidade conhecidos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O grupo sabe informar **X consumidores** e **Y comerciantes**, sem afirmar que a amostra representa toda a cidade.

SE DER ERRADO: Usar uma amostra menor e descrevê-la honestamente como pesquisa exploratória.

Passo 1.6 - Vincular e analisar no Sheets

ONDE FAZER: Aba **Respostas** do Google Forms e Google Sheets.

ANTES DE COMEÇAR: Coleta encerrada.

O QUE FAZER: Criar a planilha e selecionar os resultados que entrarão na apresentação.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Abrir o formulário e entrar em **Respostas**.

2. Clicar no ícone verde do Google Sheets.
3. Criar uma nova planilha chamada **Resultados_Pesquisa_MarketPulse**.
4. Não apagar as respostas originais.
5. Criar uma segunda aba chamada **Analise**.
6. Copiar para essa aba somente totais e porcentagens necessários.
7. Produzir de três a cinco gráficos simples.
8. Escrever abaixo de cada gráfico o que ele significa para o projeto.

RESULTADO DO PASSO: Planilha com respostas originais, análise e gráficos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Cada gráfico responde a uma pergunta da pesquisa e influencia uma decisão.

SE DER ERRADO: Usar os gráficos automáticos do Forms e registrar manualmente a quantidade de respostas.

Passo 1.7 - Transformar pesquisa em decisões

ONDE FAZER: Documento **01_Decisoões_da_Pesquisa**.

ANTES DE COMEÇAR: Gráficos e entrevistas.

O QUE FAZER: Registrar o que será mantido, alterado ou retirado.

COMO FAZER EXATAMENTE: Usar o modelo: “X de Y participantes responderam _____. Por isso, o protótipo terá _____.” Criar ao menos três decisões e registrar também uma resposta que não confirmou a expectativa do grupo. Não inventar porcentagens; se a pesquisa ainda não tiver sido feita, escrever **resultado a preencher**.

RESULTADO DO PASSO: Ligação clara entre pesquisa e solução.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O Slide 4 poderá mostrar evidência real e uma decisão tomada.

SE DER ERRADO: Se as respostas não confirmarem a ideia, ajustar a prioridade em vez de esconder o resultado.

FASE 2 - DEFINIR O PRODUTO

Passo 2.1 - Escrever a definição em uma frase

ONDE FAZER: Google Docs, arquivo 02_Definicao_do_Produto.

ANTES DE COMEÇAR: Conclusões da pesquisa.

O QUE FAZER: Fixar a mensagem principal do projeto.

COMO FAZER EXATAMENTE: Usar como base: “O MarketPulse Local é um mini-marketplace local com IA que ajuda clientes a encontrar produtos próximos e transforma buscas e respostas em informações para pequenos comerciantes.” Alterar somente se a pesquisa justificar.

RESULTADO DO PASSO: Uma frase usada no relatório, no primeiro slide e na apresentação.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A frase explica cliente, comerciante e diferencial sem dizer que existe uma empresa real.

SE DER ERRADO: Dividir a explicação em duas frases curtas.

Passo 2.2 - Separar real, fictício e futuro

ONDE FAZER: Tabela no documento de produto.

ANTES DE COMEÇAR: Definição principal.

O QUE FAZER: Evitar que a banca interprete simulação como operação real.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar três colunas: Funciona no protótipo, É fictício e Seria uma evolução futura. Colocar busca, ranking e dashboard na primeira; lojas, clientes, preços e estoque na segunda; login real, pagamento, mapa, entrega e IA generativa conectada na terceira.

RESULTADO DO PASSO: Limites do projeto escritos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O grupo consegue responder “o que vocês realmente fizeram?”.

SE DER ERRADO: Usar a tabela da Seção 1.3 sem adicionar funções novas.

Passo 2.3 - Desenhar a jornada do cliente

ONDE FAZER: Papel, Google Docs ou Canva Whiteboard.

ANTES DE COMEÇAR: Lista de funções obrigatórias.

O QUE FAZER: Definir a ordem exata da demonstração do cliente.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar sete caixas ligadas por setas: escolher Ana; ler a pergunta do assistente; digitar ração; ver resultados; trocar ordenação; marcar interesse; responder quando pretende comprar. Numerar as caixas.

RESULTADO DO PASSO: Fluxo do cliente em uma página.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Não existe botão ou tela sem função na história.

SE DER ERRADO: Retirar passos até a jornada caber em dois minutos.

Passo 2.4 - Desenhar a jornada do comerciante

ONDE FAZER: Mesma ferramenta do passo anterior.

ANTES DE COMEÇAR: Jornada do cliente.

O QUE FAZER: Mostrar como a interação vira valor para a loja.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar seis caixas: abrir área do comerciante; escolher NovoPet; ver total de buscas; identificar ração em crescimento; ler recomendação; atualizar disponibilidade. Ligar o evento “Ana marcou interesse” ao aumento no dashboard.

RESULTADO DO PASSO: Fluxo do comerciante em uma página.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O grupo consegue explicar uma decisão que o comerciante poderia avaliar.

SE DER ERRADO: Mostrar somente quatro indicadores e uma recomendação.

Passo 2.5 - Fechar o escopo obrigatório

ONDE FAZER: Documento 02_Escopo_do_Prototipo.

ANTES DE COMEÇAR: Jornadas desenhadas.

O QUE FAZER: Criar duas listas: Obrigatório e Se sobrar tempo.

COMO FAZER EXATAMENTE: Em obrigatório, colocar duas áreas, perfis fictícios, chat, nove produtos, distância, três ordenações, explicação, uma pergunta, eventos, dashboard e reinício da demonstração. Em “se sobrar tempo”, colocar animações, mais produtos e filtros. Carrinho, pagamento, mapas e login real ficam fora.

RESULTADO DO PASSO: Escopo congelado antes da programação.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O fluxo obrigatório pode ser demonstrado em três minutos.

SE DER ERRADO: Remover funções de decoração, nunca o fluxo cliente-dashboard.

FASE 3 - PREPARAR OS DADOS FICTÍCIOS

Passo 3.1 - Criar os perfis de clientes

ONDE FAZER: Google Sheets, arquivo 02_Base_Ficticia_MarketPulse.

ANTES DE COMEÇAR: Cidades que aparecerão na demonstração.

O QUE FAZER: Cadastrar três clientes fictícios.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar a aba clientes com as colunas id, nome, cidade, bairro, latitude e longitude. Inserir Ana em Jundiaí, Lucas em Campinas e Camila em Curitiba usando os dados do Apêndice C. Adicionar no topo a frase DADOS FICTÍCIOS PARA DEMONSTRAÇÃO.

RESULTADO DO PASSO: Três perfis com cidades e coordenadas.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Nenhum perfil usa dados pessoais de integrantes ou entrevistados.

SE DER ERRADO: Usar apenas cidade e coordenada aproximada do centro; não usar endereço real.

Passo 3.2 - Criar os comerciantes fictícios

ONDE FAZER: Aba lojas da mesma planilha.

ANTES DE COMEÇAR: Segmentos pet shop, papelaria e eletrônicos.

O QUE FAZER: Cadastrar ao menos seis lojas fictícias.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar `id`, `nome`, `cidade`, `segmento`, `latitude`, `longitude`, `nova`, `diasNaPlataforma` e `isDemo`. Usar nomes inventados. Marcar pelo menos duas lojas como novas e todas como `isDemo = true`.

RESULTADO DO PASSO: Lojas suficientes para comparar cidades e comerciantes novos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Cada loja tem ID único e coordenadas numéricas.

SE DER ERRADO: Não usar nomes de lojas reais; alterar qualquer nome parecido.

Passo 3.3 - Criar o catálogo de produtos

ONDE FAZER: Aba produtos da planilha.

ANTES DE COMEÇAR: Lojas cadastradas.

O QUE FAZER: Cadastrar ao menos nove ofertas.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar `id`, `merchantId`, `nome`, `categoria`, `marca`, `preco`, `status`, `updatedAt` e `isDemo`. Incluir três rações, três itens de papelaria e três eletrônicos. Guardar preço como número, sem R\$ na célula. Usar `disponivel`, `baixo` ou `indisponivel` no status.

RESULTADO DO PASSO: Catálogo que permite três buscas diferentes.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Todo `merchantId` corresponde a uma loja existente.

SE DER ERRADO: Criar uma coluna de validação e comparar IDs visualmente.

Passo 3.4 - Criar eventos iniciais do dashboard

ONDE FAZER: Aba eventos da planilha.

ANTES DE COMEÇAR: Clientes, lojas e produtos.

O QUE FAZER: Preparar dados históricos fictícios para o painel não começar vazio.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar `id`, `tipo`, `produto`, `categoria`, `cidade`, `prazo`, `faixaPreco`, `semResultado`, `data` e `isDemo`. Inserir de 30 a 50 eventos fictícios distribuídos por quatro semanas. Não copiar respostas reais da pesquisa para essa base; ela é apenas um cenário de demonstração.

RESULTADO DO PASSO: Dashboard poderá mostrar tendência desde o primeiro acesso.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A apresentação chama os números de “dados simulados”, nunca de usuários reais.

SE DER ERRADO: Usar 12 eventos simples, três por semana, mantendo o rótulo de simulação.

Passo 3.5 - Definir o ranking

ONDE FAZER: Documento de produto e aba `regras` da planilha.

ANTES DE COMEÇAR: Pesquisa e base fictícia.

O QUE FAZER: Fixar os pesos da recomendação.

COMO FAZER EXATAMENTE: Registrar: `55% proximidade + 25% preço + 10% disponibilidade + 10% loja nova`. Criar também os modos `Mais perto` e `Menor preço`. Explicar que loja nova recebe um bônus pequeno e visível, mas não ganha sempre.

RESULTADO DO PASSO: Regra que poderá ser programada e defendida.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Com Ana, uma loja próxima e dentro do orçamento aparece antes de Curitiba no modo recomendado.

SE DER ERRADO: Testar os pesos com uma tabela manual e ajustar somente antes de programar.

FASE 4 - DESENHAR AS TELAS

Passo 4.1 - Criar a identidade visual

ONDE FAZER: Canva.

ANTES DE COMEÇAR: Nome MarketPulse Local.

O QUE FAZER: Criar logotipo simples, cores e fontes.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar um design A4 em branco. Escrever o nome e testar um símbolo de localização combinado com pulso ou gráfico. Usar azul-escuro #0B2545, azul #2E74B5, verde #2FA36B, fundo #F5F7FA e amarelo #F4B942 somente em destaque. Usar uma fonte simples como Arial, Inter ou Poppins.

RESULTADO DO PASSO: Uma página de identidade visual exportada em PNG.

CRITÉRIO DE SUCESSO: As mesmas cores poderão ser usadas no site e nos slides.

SE DER ERRADO: Usar somente o nome em texto e um ícone simples; não gastar tempo com logotipo complexo.

Passo 4.2 - Desenhar a tela do cliente

ONDE FAZER: Canva, design Apresentação 16:9 ou quadro branco.

ANTES DE COMEÇAR: Jornada do cliente e identidade visual.

O QUE FAZER: Criar uma imagem da tela antes de programá-la.

COMO FAZER EXATAMENTE: Desenhar cabeçalho, seletor de perfil, conversa, campo de texto, três botões de ordenação e cartões de produtos. Cada cartão deve mostrar produto, preço, loja, cidade, distância, disponibilidade, data, selo de loja nova, explicação e botão Tenho interesse. Colocar Protótipo escolar - dados fictícios no topo.

RESULTADO DO PASSO: Wireframe da área do cliente.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Uma pessoa identifica onde pesquisar e como mudar a ordem sem explicação.

SE DER ERRADO: Usar retângulos e texto; não é necessário desenhar uma tela bonita nesta fase.

Passo 4.3 - Desenhar o dashboard do comerciante

ONDE FAZER: Canva.

ANTES DE COMEÇAR: Jornada do comerciante e eventos simulados.

O QUE FAZER: Representar o painel em uma única tela.

COMO FAZER EXATAMENTE: Colocar seletor de loja, quatro cartões de indicador, gráfico de barras por semana, lista de produtos procurados, buscas sem resultado, cidades e uma caixa **Oportunidade sugerida**. Adicionar uma pequena tabela de catálogo com botão de disponibilidade.

RESULTADO DO PASSO: Wireframe da área do comerciante.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A recomendação pode ser ligada a números visíveis.

SE DER ERRADO: Reduzir para total de buscas, produto principal, buscas sem resultado e uma recomendação.

Passo 4.4 - Desenhar o fluxo dos dados

ONDE FAZER: Canva Whiteboard, PowerPoint ou papel.

ANTES DE COMEÇAR: Duas telas desenhadas.

O QUE FAZER: Mostrar como o cliente alimenta o dashboard.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar o fluxo: **Cliente pergunta** → **Assistente interpreta** → **Catálogo e ranking** → **Cliente vê e responde** → **Evento é salvo** → **Dashboard agrupa** → **Comerciante recebe oportunidade**.

RESULTADO DO PASSO: Diagrama usado no relatório e no Slide 7.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O fluxo cabe em uma página e não contém pagamento ou marketplace real.

SE DER ERRADO: Remover explicações longas e manter sete caixas curtas.

Passo 4.5 - Testar os desenhos

ONDE FAZER: Computador ou folhas impressas.

ANTES DE COMEÇAR: Wireframes exportados.

O QUE FAZER: Fazer duas pessoas simularem o uso.

COMO FAZER EXATAMENTE: Mostrar a tela sem ensinar. Pedir que apontem onde pesquisariam razão, como ordenariam por preço e onde veriam o motivo da recomendação. No dashboard, perguntar qual produto parece uma oportunidade. Anotar erros e ajustar o desenho.

RESULTADO DO PASSO: Telas compreensíveis antes da programação.

CRITÉRIO DE SUCESSO: As duas pessoas concluem a simulação sem ajuda.

SE DER ERRADO: Aumentar botões, simplificar nomes e retirar elementos que pareçam clicáveis sem serem necessários.

FASE 5 - CRIAR O PROJETO NO REPLIT

Passo 5.1 - Criar a aplicação

ONDE FAZER: Replit, no computador.

ANTES DE COMEÇAR: Conta autorizada, wireframes e escopo fechado.

O QUE FAZER: Criar o projeto que receberá o protótipo.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Acessar replit.com e entrar na conta.
2. Clicar em [Create App](#).
3. Escolher criar com o assistente do Replit.
4. Nomear o projeto [marketpulse-local-fecart](#).
5. No campo de descrição, colar o Prompt 1 do Apêndice D.
6. Confirmar que o pedido exige um site estático, sem banco, sem login, sem pagamento e sem APIs externas.
7. Iniciar a criação e aguardar a primeira versão.

RESULTADO DO PASSO: Projeto aberto no editor do Replit.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A árvore de arquivos e a área de visualização aparecem.

SE DER ERRADO: Usar a alternativa do Apêndice E com Visual Studio Code ou pedir à IA para gerar os cinco arquivos e importá-los como ZIP.

Passo 5.2 - Conferir a estrutura dos arquivos

ONDE FAZER: Painel de arquivos do Replit.

ANTES DE COMEÇAR: Primeira versão criada.

O QUE FAZER: Manter uma estrutura pequena e compreensível.

COMO FAZER EXATAMENTE: Conferir se existem `index.html`, `styles.css`, `data.js`, `app.js` e `README.md`. Se o assistente criou React, servidor, banco ou dezenas de arquivos, pedir: “Simplifique o projeto para HTML, CSS e JavaScript puros, mantendo somente os cinco arquivos solicitados.”

RESULTADO DO PASSO: Estrutura simples.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Um integrante consegue explicar a função de cada arquivo.

SE DER ERRADO: Criar manualmente os arquivos que faltam e remover dependências somente depois de guardar uma cópia do projeto.

Passo 5.3 - Executar e abrir a visualização

ONDE FAZER: Botão `Run` e painel `Preview` do Replit.

ANTES DE COMEÇAR: Arquivos existentes.

O QUE FAZER: Ver a primeira tela no navegador.

COMO FAZER EXATAMENTE: Clicar em `Run`. Abrir `Preview` se ele não aparecer automaticamente. Testar os botões Cliente e Comerciante. Redimensionar a visualização e observar mensagens de erro. Não publicar ainda.

RESULTADO DO PASSO: Site executando no ambiente de desenvolvimento.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A página abre sem tela em branco e sem erro visível.

SE DER ERRADO: Copiar a mensagem de erro para o assistente e pedir uma correção específica, sem mandar reconstruir todo o projeto.

Passo 5.4 - Inserir o aviso acadêmico

ONDE FAZER: `index.html` e `styles.css` no Replit.

ANTES DE COMEÇAR: Site abrindo.

O QUE FAZER: Deixar a simulação explícita em todas as telas.

COMO FAZER EXATAMENTE: Pedir ao assistente: “Adicione uma faixa fixa e legível no topo das áreas Cliente e Comerciante com o texto: Protótipo escolar FECART 2026 - pessoas, lojas, preços, estoques e indicadores são fictícios.” Verificar se o aviso não cobre botões.

RESULTADO DO PASSO: Identificação de protótipo visível.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Uma captura de qualquer área mostra o aviso.

SE DER ERRADO: Colocar o texto dentro do cabeçalho em vez de uma faixa fixa.

Passo 5.5 - Inserir a base fictícia

ONDE FAZER: `data.js` no Replit.

ANTES DE COMEÇAR: Planilha da Fase 3.

O QUE FAZER: Transformar as abas da planilha em listas JavaScript.

COMO FAZER EXATAMENTE: Colar o Prompt 2 do Apêndice D e fornecer as tabelas do Apêndice C. Pedir que o arquivo contenha `demoCustomers`, `demoMerchants`, `demoProducts` e `seedEvents`. Conferir IDs, preços numéricos, coordenadas e `isDemo: true`.

RESULTADO DO PASSO: Dados disponíveis para o site.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O console ou uma tela de teste mostra três clientes, seis lojas, nove produtos e eventos.

SE DER ERRADO: Corrigir primeiro IDs duplicados e relações `merchantId`; não tentar ajustar a interface ao mesmo tempo.

Passo 5.6 - Fazer o primeiro backup

ONDE FAZER: Menu de três pontos da árvore de arquivos do Replit e Google Drive.

ANTES DE COMEÇAR: Base inicial carregada.

O QUE FAZER: Baixar o projeto antes das funções complexas.

COMO FAZER EXATAMENTE: Escolher `Download as zip`, salvar como `MarketPulse_Backup_01.zip` e enviar para `03_Prototipo/Backups` no Drive. Anotar a data no README.

RESULTADO DO PASSO: Cópia recuperável da primeira versão.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O ZIP aparece no Drive e pode ser aberto.

SE DER ERRADO: Duplicar o projeto no Replit e manter a cópia com o nome `backup-01`.

FASE 6 - PROGRAMAR A ÁREA DO CLIENTE E A IA

Passo 6.1 - Criar o seletor de perfil

ONDE FAZER: Replit, principalmente `index.html` e `app.js`.

ANTES DE COMEÇAR: Clientes carregados em `data.js`.

O QUE FAZER: Permitir escolher Ana, Lucas ou Camila.

COMO FAZER EXATAMENTE: Colar o Prompt 3 do Apêndice D. Pedir cartões com nome, cidade e bairro. Ao selecionar um perfil, guardar apenas seu ID em memória ou `localStorage` e mostrar a cidade no cabeçalho. Não pedir localização real do navegador.

RESULTADO DO PASSO: Perfil ativo controla a localização simulada.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Trocar de Ana para Camila altera a cidade mostrada.

SE DER ERRADO: Conferir se o ID selecionado existe exatamente em `demoCustomers`.

Passo 6.2 - Criar a conversa

ONDE FAZER: Replit.

ANTES DE COMEÇAR: Perfil selecionado.

O QUE FAZER: Criar balões, campo de texto, botão enviar e exemplos clicáveis.

COMO FAZER EXATAMENTE: Pedir ao assistente: “Crie um chat local. A primeira mensagem deve ser ‘Olá! O que você está precisando hoje?’”. Inclua três exemplos: ração para gato, caderno universitário e fone Bluetooth. Ao enviar, mostre a mensagem do usuário, bloqueie texto vazio e chame `interpretRequest(text)`.”

RESULTADO DO PASSO: Conversa aparece sem recarregar a página.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Uma frase digitada surge como balão e produz uma resposta.

SE DER ERRADO: Verificar se o botão está dentro de um formulário que recarrega a página; usar `preventDefault()`.

Passo 6.3 - Programar a interpretação do pedido

ONDE FAZER: `app.js`.

ANTES DE COMEÇAR: Chat funcionando e catálogo conhecido.

O QUE FAZER: Interpretar produto, categoria, característica e preço máximo.

COMO FAZER EXATAMENTE: Colar o Prompt 4 do Apêndice D. A função deve converter texto para minúsculas, retirar acentos, reconhecer sinônimos, procurar termos mais específicos primeiro e extrair valor depois de `R$`, `até` ou `menos de`. Para termos desconhecidos, o assistente deve perguntar se a pessoa procura pet shop, papelaria ou eletrônicos.

RESULTADO DO PASSO: Frases diferentes encontram a categoria certa.

CRITÉRIO DE SUCESSO: “comida de gato”, “ração de gato” e “ração para gato” encontram a mesma categoria.

SE DER ERRADO: Exibir temporariamente o objeto interpretado no console e corrigir apenas o dicionário de sinônimos.

Passo 6.4 - Calcular a distância

ONDE FAZER: app.js.

ANTES DE COMEÇAR: Coordenadas numéricas de clientes e lojas.

O QUE FAZER: Criar a função de Haversine.

COMO FAZER EXATAMENTE: Colar o Prompt 5 do Apêndice D. Pedir `calculateDistance(lat1, lon1, lat2, lon2)` em quilômetros. Manter o valor completo para ordenar e mostrar uma casa decimal no cartão. Testar Ana contra Jundiaí, Campinas e Curitiba.

RESULTADO DO PASSO: Cada oferta recebe distância de acordo com o perfil.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Para Ana, Jundiaí aparece a poucos quilômetros, Campinas a dezenas e Curitiba a centenas.

SE DER ERRADO: Conferir ordem latitude/longitude e se os números usam ponto decimal.

Passo 6.5 - Programar filtros e ordenações

ONDE FAZER: app.js e controles da tela do cliente.

ANTES DE COMEÇAR: Interpretação e distância funcionando.

O QUE FAZER: Criar `Recomendado`, `Mais perto` e `Menor preço`.

COMO FAZER EXATAMENTE: No recomendado, calcular notas de 0 a 100 para proximidade, preço, disponibilidade e loja nova, usando os pesos da Fase 3. Resultados indisponíveis ficam no final. Em `Mais perto`, ordenar pela distância. Em `Menor preço`, ordenar pelo preço. Colocar três botões visíveis e indicar qual está ativo.

RESULTADO DO PASSO: A mesma pesquisa pode produzir ordens diferentes.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Ana vê Jundiaí primeiro no recomendado e Curitiba primeiro no menor preço do exemplo.

SE DER ERRADO: Mostrar temporariamente as quatro notas em cada cartão e conferir cada parcela.

Passo 6.6 - Criar os cartões e explicar a recomendação

ONDE FAZER: `index.html`, `styles.css` e `app.js`.

ANTES DE COMEÇAR: Lista ordenada de ofertas.

O QUE FAZER: Mostrar resultados compreensíveis e transparentes.

COMO FAZER EXATAMENTE: Cada cartão deve trazer produto, marca, preço, loja, cidade, distância, status, última atualização, selo **Novo na plataforma**, botão **Tenho interesse** e uma frase como “Está perto, dentro do orçamento e disponível”. Não mostrar pontuação técnica ao cliente, mas incluir um link **Por que apareceu aqui?**.

RESULTADO DO PASSO: Cards semelhantes ao wireframe.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A pessoa entende por que o primeiro item foi recomendado.

SE DER ERRADO: Priorizar texto e botões; retirar imagens de produto para simplificar.

Passo 6.7 - Fazer perguntas e registrar eventos

ONDE FAZER: `app.js` e `localStorage` do navegador.

ANTES DE COMEÇAR: Resultados visíveis.

O QUE FAZER: Registrar procura sem guardar identidade individual.

COMO FAZER EXATAMENTE: Ao clicar em **Tenho interesse**, perguntar **Quando pretende comprar?** com as opções hoje, esta semana, este mês e apenas pesquisando. Perguntar também o critério principal: preço, distância, disponibilidade ou marca. Salvar um evento com produto, categoria, cidade, prazo, critério, data e `isDemo: true`. Não salvar nome, e-mail ou endereço.

RESULTADO DO PASSO: Interações alimentam dados locais.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Um novo evento aparece no console ou contador do modo de teste.

SE DER ERRADO: Confirmar que o valor salvo é convertido para JSON com `JSON.stringify` e lido com `JSON.parse`.

Passo 6.8 - Testar a jornada do cliente

ONDE FAZER: Preview do Replit.

ANTES DE COMEÇAR: Todos os passos da Fase 6.

O QUE FAZER: Executar três cenários completos.

COMO FAZER EXATAMENTE: Testar Ana procurando ração até R\$ 150, Lucas procurando caderno barato e Camila procurando fone Bluetooth até R\$ 200. Em cada cenário, trocar ordenação, marcar interesse e responder a pergunta. Registrar erros na matriz do Apêndice H.

RESULTADO DO PASSO: Jornada principal estável.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Os três cenários terminam sem tela em branco, `undefined` ou resultado absurdo.

SE DER ERRADO: Corrigir um cenário por vez e baixar `MarketPulse_Backup_02.zip` quando os três funcionarem.

FASE 7 - PROGRAMAR A ÁREA DO COMERCIANTE

Passo 7.1 - Criar o seletor de loja

ONDE FAZER: Replit, área Comerciante.

ANTES DE COMEÇAR: Lojas e eventos carregados.

O QUE FAZER: Permitir escolher uma loja fictícia sem login real.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar seletor com nome, cidade e segmento. Marcar no topo `Modo demonstração - acesso fictício`. Ao selecionar a NovoPet, filtrar indicadores relacionados a pet shop e região.

RESULTADO DO PASSO: Painel muda de acordo com a loja escolhida.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Trocar pet shop por papelaria altera produtos e categorias exibidos.

SE DER ERRADO: Filtrar primeiro apenas por segmento e adicionar cidade depois.

Passo 7.2 - Calcular os indicadores

ONDE FAZER: `app.js`.

ANTES DE COMEÇAR: Eventos iniciais e eventos do cliente.

O QUE FAZER: Criar funções de agrupamento.

COMO FAZER EXATAMENTE: Colar o Prompt 6 do Apêndice D. Calcular total de buscas do segmento, produto mais procurado, buscas sem resultado, intenção de compra nos próximos sete dias, cidades, faixa de preço e critério principal. Usar somente dados agregados.

RESULTADO DO PASSO: Objeto de resumo para o dashboard.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Nenhum indicador contém nome de cliente.

SE DER ERRADO: Exibir cada contagem no console antes de desenhar os cartões.

Passo 7.3 - Montar cartões e gráfico

ONDE FAZER: `index.html`, `styles.css` e `app.js`.

ANTES DE COMEÇAR: Resumo calculado.

O QUE FAZER: Transformar números em um painel fácil de ler.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar quatro cartões no topo. Abaixo, gerar barras horizontais com CSS para quatro semanas, sem biblioteca externa. A maior barra deve representar 100% da largura e as outras serem proporcionais. Colocar rótulo, valor e aviso Dados simulados.

RESULTADO DO PASSO: Dashboard parecido com o wireframe.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O gráfico continua visível se a internet for desligada.

SE DER ERRADO: Substituir o gráfico por barras de CSS simples; não usar Chart.js se ele depender de CDN.

Passo 7.4 - Gerar oportunidades explicadas

ONDE FAZER: `app.js` e caixa Oportunidades sugeridas.

ANTES DE COMEÇAR: Indicadores calculados.

O QUE FAZER: Criar recomendações baseadas em regras.

COMO FAZER EXATAMENTE: Se um produto tiver muitas buscas e poucas ofertas disponíveis, mostrar “Avalie incluir ou repor”. Se crescer entre semanas, mostrar “Procura em crescimento”. Se houver muitas buscas sem resultado, mostrar “Existe demanda ainda não atendida”. Sempre incluir a evidência numérica e o verbo `avaliar`, evitando garantir vendas.

RESULTADO DO PASSO: Uma ou duas oportunidades ligadas aos dados.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Cada recomendação responde “com base em qual número?”.

SE DER ERRADO: Mostrar somente uma recomendação fixa construída a partir do cenário principal, mas calculada com os dados atuais.

Passo 7.5 - Permitir atualização de produto

ONDE FAZER: Tabela de catálogo na área do comerciante.

ANTES DE COMEÇAR: Produtos filtrados pela loja.

O QUE FAZER: Demonstrar manutenção de disponibilidade.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar um seletor por produto com `Disponível`, `Estoque baixo` e `Indisponível`. Ao mudar, atualizar `updatedAt` para o momento atual e salvar no `localStorage`. Na área do cliente, refletir o novo status e a data.

RESULTADO DO PASSO: Alteração feita pelo comerciante aparece para o cliente.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Marcar ração como indisponível muda sua posição ou a oculta da busca.

SE DER ERRADO: Verificar se cliente e comerciante leem a mesma lista de produtos salva.

Passo 7.6 - Conectar a demonstração ao dashboard

ONDE FAZER: Preview do Replit com duas áreas.

ANTES DE COMEÇAR: Cliente e comerciante funcionais.

O QUE FAZER: Provar o ciclo completo.

COMO FAZER EXATAMENTE: Abrir o dashboard e anotar o total de ração. Voltar ao cliente, pesquisar ração, marcar interesse e escolher **esta semana**. Retornar ao comerciante e atualizar o painel. O total e a intenção próxima devem aumentar.

RESULTADO DO PASSO: Ação do cliente modifica o painel.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O grupo consegue mostrar o antes e o depois em menos de um minuto.

SE DER ERRADO: Criar um botão **Atualizar indicadores** que releia os eventos do **localStorage**.

FASE 8 - TESTAR E PROTEGER A DEMONSTRAÇÃO

Passo 8.1 - Preencher a matriz de testes

ONDE FAZER: Google Sheets, aba **Testes**.

ANTES DE COMEÇAR: Fluxo completo.

O QUE FAZER: Testar casos normais, limites e erros.

COMO FAZER EXATAMENTE: Copiar a matriz do Apêndice H. Executar cada caso, registrar **Aprovado** ou **Falhou**, descrever o erro e indicar quem corrigirá. Incluir frase vazia, produto desconhecido, preço muito baixo, troca de cidade, produto indisponível e reinício.

RESULTADO DO PASSO: Lista objetiva de defeitos.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Todos os testes obrigatórios ficam aprovados antes da entrega.

SE DER ERRADO: Classificar erros em impede apresentação, importante e visual; corrigir nessa ordem.

Passo 8.2 - Corrigir um erro por vez

ONDE FAZER: Replit e assistente de programação.

ANTES DE COMEÇAR: Erro reproduzido e anotado.

O QUE FAZER: Pedir correções pequenas e verificáveis.

COMO FAZER EXATAMENTE: Usar o formato: “Ao fazer [ação], acontece [erro]. O esperado é [resultado]. Corrija apenas essa função e explique qual arquivo mudou.” Depois, repetir exatamente o mesmo teste. Não pedir “melhore tudo”.

RESULTADO DO PASSO: Correções controladas.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O erro original não volta e os testes anteriores continuam aprovados.

SE DER ERRADO: Restaurar o ZIP mais recente e reaplicar somente a última mudança.

Passo 8.3 - Testar tamanho e legibilidade

ONDE FAZER: Preview do Replit e navegador em tela cheia.

ANTES DE COMEÇAR: Erros funcionais corrigidos.

O QUE FAZER: Garantir que a banca enxergará o site.

COMO FAZER EXATAMENTE: Testar em 1366 × 768, ampliar para 110% e verificar cabeçalho, chat, botões, cartões e dashboard. Usar texto principal de pelo menos 16 px, contraste forte e botões com espaço. Não depender de passar o mouse para mostrar informação essencial.

RESULTADO DO PASSO: Interface legível em projetor.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Não há corte horizontal nem texto por cima de botão.

SE DER ERRADO: Reduzir colunas, permitir quebra de linha e diminuir elementos decorativos.

Passo 8.4 - Criar o botão de reinício

ONDE FAZER: Cabeçalho do protótipo.

ANTES DE COMEÇAR: Dados sendo salvos no navegador.

O QUE FAZER: Restaurar o cenário inicial para cada ensaio.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar **Reiniciar demonstração**. O botão deve remover somente chaves iniciadas por **marketpulse_**, restaurar produtos e eventos iniciais, selecionar Ana e voltar à tela do cliente. Pedir confirmação antes de reiniciar.

RESULTADO DO PASSO: Cenário repetível.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Depois de várias alterações, o botão retorna aos mesmos números iniciais.

SE DER ERRADO: Criar um botão separado **Carregar dados de demonstração** sem limpar outras informações do navegador.

Passo 8.5 - Baixar e testar a cópia offline

ONDE FAZER: Replit, Explorador de Arquivos e navegador do computador.

ANTES DE COMEÇAR: Versão aprovada.

O QUE FAZER: Garantir uma demonstração sem depender do Replit.

COMO FAZER EXATAMENTE:

1. Baixar **Download as zip**.
2. Renomear para **01_Prototipo_MarketPulse_FINAL.zip**.
3. Extrair em uma pasta de teste.
4. Desligar o Wi-Fi.
5. Abrir **index.html** no Chrome ou Edge.
6. Executar o cenário de Ana e abrir o dashboard.
7. Se o navegador bloquear alguma função por arquivo local, usar a alternativa VS Code + Live Server do Apêndice E.

RESULTADO DO PASSO: Cópia independente da plataforma online.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O fluxo principal funciona com internet desligada.

SE DER ERRADO: Remover fontes, imagens, bibliotecas e scripts carregados por links externos; manter tudo nos arquivos do projeto.

Passo 8.6 - Gravar o vídeo de segurança

ONDE FAZER: Ferramenta de Captura do Windows, Xbox Game Bar ou OBS.

ANTES DE COMEÇAR: Site reiniciado e roteiro de demonstração.

O QUE FAZER: Gravar uma versão curta para caso o computador falhe.

COMO FAZER EXATAMENTE: Fechar notificações, abrir o protótipo em tela cheia, gravar de dois a três minutos, mostrar Ana, a busca, a troca de ordenação, a pergunta e o dashboard. Não mostrar contas, e-mails ou outras abas. Assistir ao arquivo inteiro.

RESULTADO DO PASSO: 06_Demonstracao_MarketPulse.mp4.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Áudio, texto e cliques estão compreensíveis.

SE DER ERRADO: Gravar sem narração e apresentar a fala ao vivo sobre o vídeo.

FASE 9 - MONTAR RELATÓRIO E APRESENTAÇÃO

Passo 9.1 - Criar o relatório

ONDE FAZER: Google Docs ou Word.

ANTES DE COMEÇAR: Pesquisa, wireframes, protótipo e testes.

O QUE FAZER: Escrever o trabalho escolar, não um plano de contratação.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar capa, sumário e as seções: problema, pesquisa, público, solução, funcionamento do cliente, funcionamento do comerciante, perguntas, IA, dados fictícios, desenvolvimento, testes, modelo de negócio hipotético, riscos, limitações, futuro e conclusão. Usar o Apêndice F como roteiro.

RESULTADO DO PASSO: Relatório editável completo.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O texto separa pesquisa real, dados simulados e visão futura.

SE DER ERRADO: Escrever primeiro uma frase por seção e depois acrescentar evidências e imagens.

Passo 9.2 - Inserir a pesquisa corretamente

ONDE FAZER: Seção **Pesquisa** do relatório.

ANTES DE COMEÇAR: Planilha analisada.

O QUE FAZER: Mostrar método, quantidade, período, gráficos e limites.

COMO FAZER EXATAMENTE: Escrever quem respondeu sem identificar pessoas, quando ocorreu, quais perguntas foram feitas e que a amostra é exploratória. Inserir de três a cinco gráficos. Abaixo de cada um, escrever a decisão relacionada. Nunca usar os eventos fictícios do dashboard como resultado de pesquisa.

RESULTADO DO PASSO: Evidência real apresentada com honestidade.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A banca consegue distinguir formulário real e cenário do protótipo.

SE DER ERRADO: Colocar etiquetas visuais **Pesquisa real** e **Demonstração fictícia**.

Passo 9.3 - Capturar telas do protótipo

ONDE FAZER: Ferramenta de Captura do Windows.

ANTES DE COMEÇAR: Interface final.

O QUE FAZER: Produzir imagens limpas para relatório e slides.

COMO FAZER EXATAMENTE: Reiniciar o cenário, abrir a área do cliente e executar a busca de razão. Capturar chat e resultados. Depois capturar o dashboard. Cortar apenas bordas desnecessárias, sem esconder o aviso de dados fictícios. Salvar em **04_Imagens**.

RESULTADO DO PASSO: Imagens do produto desenvolvido.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Textos principais estão legíveis quando inseridos no slide.

SE DER ERRADO: Capturar partes separadas da tela em vez de reduzir uma tela inteira.

Passo 9.4 - Criar os 12 slides

ONDE FAZER: Canva, Google Slides ou PowerPoint.

ANTES DE COMEÇAR: Relatório e capturas.

O QUE FAZER: Contar a história em no máximo 12 slides.

COMO FAZER EXATAMENTE: Criar apresentação 16:9 e seguir o Apêndice G. Usar problema antes da tecnologia. Colocar pouco texto, uma ideia principal por slide e imagens do protótipo. Manter as cores da identidade. No slide de demonstração, inserir o link apenas como apoio; a cópia local será o plano principal.

RESULTADO DO PASSO: Apresentação visual pronta.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Uma pessoa entende a história lendo apenas títulos e imagens.

SE DER ERRADO: Retirar parágrafos e mover explicações para as falas.

Passo 9.5 - Exportar os PDFs

ONDE FAZER: Google Docs/Word e Canva/Slides.

ANTES DE COMEÇAR: Arquivos revisados.

O QUE FAZER: Gerar versões que não dependem da plataforma de edição.

COMO FAZER EXATAMENTE: No Canva, escolher **Compartilhar**, **Baixar** e **PDF padrão**. No Google Docs, usar **Arquivo**, **Fazer download** e **Documento PDF**. Abrir os PDFs baixados, passar todas as páginas e conferir imagens, acentos e cortes.

RESULTADO DO PASSO: Relatório e apresentação em PDF.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Ambos abrem em outro computador sem pedir login.

SE DER ERRADO: Exportar novamente após substituir fontes incomuns e imagens muito grandes.

Passo 9.6 - Montar o pacote final

ONDE FAZER: Pasta 08_Entrega_Final no Drive e pen drive.

ANTES DE COMEÇAR: Todos os arquivos finais.

O QUE FAZER: Reunir apenas versões que serão entregues.

COMO FAZER EXATAMENTE: Copiar os sete arquivos da Seção 1.5. Adicionar um LEIA-ME.txt com nomes dos integrantes, ordem dos arquivos e instrução para abrir index.html. Copiar a pasta para um pen drive e para o computador da apresentação.

RESULTADO DO PASSO: Pacote sem rascunhos misturados.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Um integrante que não montou a pasta consegue encontrar cada entrega.

SE DER ERRADO: Ordenar os arquivos pelos números no início dos nomes.

FASE 10 - ENSAIAR E ENTREGAR

Passo 10.1 - Escrever a demonstração de três minutos

ONDE FAZER: Google Docs, arquivo 05_Roteiro_Demonstracao.

ANTES DE COMEÇAR: Protótipo final.

O QUE FAZER: Definir cada clique e cada frase.

COMO FAZER EXATAMENTE: Copiar o roteiro do Apêndice I. Ao lado de cada fala, escrever a tela e o clique. Marcar o momento de trocar para o dashboard e mostrar o número aumentado. Não improvisar outra busca na apresentação principal.

RESULTADO DO PASSO: Roteiro de uma página.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Qualquer integrante consegue executar a demo na mesma ordem.

SE DER ERRADO: Reduzir para Ana, ração, troca de ordenação, interesse e dashboard.

Passo 10.2 - Dividir as falas

ONDE FAZER: Notas dos slides ou documento de roteiro.

ANTES DE COMEÇAR: Slides e tempo total.

O QUE FAZER: Dar participação real a todos.

COMO FAZER EXATAMENTE: Dividir por blocos: problema e pesquisa; solução e cliente; comerciante e dashboard; negócio, limites e conclusão. Escrever uma frase de transição entre integrantes. A pessoa que opera o computador deve ter pouca fala durante os cliques.

RESULTADO DO PASSO: Falas distribuídas.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Ninguém depende de ler um parágrafo inteiro da tela.

SE DER ERRADO: Usar cartões com palavras-chave, não texto completo.

Passo 10.3 - Ensaiar com cronômetro

ONDE FAZER: Sala, biblioteca ou chamada de vídeo.

ANTES DE COMEÇAR: Computador, PDFs, protótipo e vídeo.

O QUE FAZER: Fazer ao menos três ensaios completos.

COMO FAZER EXATAMENTE: No primeiro, interromper para corrigir. No segundo, medir o tempo sem interrupção. No terceiro, simular a banca e uma falha de internet. Registrar duração e pontos esquecidos. Reiniciar a demonstração antes de cada tentativa.

RESULTADO DO PASSO: Apresentação dentro do limite.

CRITÉRIO DE SUCESSO: O grupo termina com pelo menos 30 segundos de folga.

SE DER ERRADO: Remover exemplos repetidos, não acelerar a fala.

Passo 10.4 - Treinar perguntas da banca

ONDE FAZER: Apêndice J e ensaio em grupo.

ANTES DE COMEÇAR: Todos entendem o protótipo.

O QUE FAZER: Responder sem exagerar o que foi construído.

COMO FAZER EXATAMENTE: Um integrante faz as perguntas aleatoriamente. As respostas devem distinguir protótipo e startup real, explicar a IA demonstrativa, justificar o bônus de loja nova, separar pesquisa e simulação e admitir limitações.

RESULTADO DO PASSO: Respostas curtas e coerentes.

CRITÉRIO DE SUCESSO: Ninguém afirma que existem lojas, vendas ou clientes reais no sistema.

SE DER ERRADO: Usar a fórmula **o que fizemos + limitação + evolução futura**.

Passo 10.5 - Fazer a checagem final

ONDE FAZER: Computador e checklist do Apêndice K.

ANTES DE COMEÇAR: Dia anterior ou manhã da apresentação.

O QUE FAZER: Confirmar equipamentos, arquivos e cenário.

COMO FAZER EXATAMENTE: Carregar notebook, desativar notificações, testar adaptador e projetor, abrir PDFs, extrair o ZIP, reiniciar o protótipo, testar vídeo, copiar para pen drive e confirmar falas. Não atualizar o sistema nem modificar código no dia.

RESULTADO DO PASSO: Trabalho pronto para apresentar.

CRITÉRIO DE SUCESSO: A apresentação pode continuar mesmo sem Wi-Fi.

SE DER ERRADO: Usar o vídeo e as capturas nos slides; a explicação do projeto continua válida.

3. COMO APRESENTAR A STARTUP

3.1 Mensagem principal

“O MarketPulse Local é uma proposta de startup demonstrada por um protótipo funcional. O cliente conversa com um assistente inteligente para encontrar produtos de lojas cadastradas, e os sinais de procura são agrupados em um dashboard que ajuda o comerciante a entender a demanda local.”

3.2 O que não dizer

- Não dizer que a empresa já existe.
- Não chamar eventos simulados de clientes reais.
- Não afirmar que o protótipo realiza compra ou entrega.
- Não dizer que o assistente é igual ao ChatGPT.
- Não dizer que o ranking garante vendas.
- Não afirmar que a pesquisa representa toda a cidade.

3.3 Como explicar o uso da IA

“No protótipo, a inteligência é limitada e explicável. Ela reconhece palavras, sinônimos, características e valores da frase do cliente. Depois compara distância, preço, disponibilidade e status de loja nova. Também agrupa as interações para criar recomendações. Em uma startup real, essa base poderia evoluir para um modelo generativo, mas evitamos API externa na feira para proteger dados e funcionar sem internet.”

4. MODELO DE NEGÓCIO HIPOTÉTICO

O consumidor usaria a plataforma gratuitamente. O comerciante teria cadastro básico gratuito e poderia contratar um plano com relatórios, alertas e análises mais detalhadas. Uma evolução futura poderia incluir destaques patrocinados identificados, desde que não escondessem a lógica da recomendação.

Um exemplo exclusivamente ilustrativo seria:

Item	Hipótese acadêmica
Plano básico	Gratuito
Plano profissional	R\$ 49,90 por mês
50 comerciantes profissionais	R\$ 2.495,00 por mês
Observação	Valor não validado; depende de pesquisa real

Esses números não são previsão de faturamento. Servem apenas para mostrar como a ideia poderia gerar receita.

5. RISCOS E LIMITAÇÕES

Risco	Como explicar	Mitigação imaginada
Estoque desatualizado	A loja pode informar um produto que acabou	Mostrar última atualização, lembretes e rebaixar dado antigo
Poucos usuários	Dashboard pode ter pouca informação	Começar em uma região e segmento controlados
Privacidade	Busca individual não deve aparecer para lojas	Agrupar dados e não pedir informação desnecessária
Ranking injusto	Preço ou loja nova pode dominar resultados	Pesos transparentes e opção de ordenar manualmente
Dados fictícios	Protótipo não prova resultado comercial	Apresentar como demonstração e propor teste futuro
Internet na feira	Plataforma online pode não abrir	ZIP offline, vídeo e capturas

APÊNDICE A - FORMULÁRIO PARA CONSUMIDORES

Texto de abertura

“Somos alunos do 1º ano e estamos realizando uma pesquisa escolar para a FECART sobre a procura de produtos no comércio local. A pesquisa leva aproximadamente dois minutos. Não solicitamos nome, documento, endereço ou telefone. As respostas serão apresentadas apenas de forma agrupada.”

Perguntas e tipos

Nº	Pergunta	Tipo no Google Forms
1	Qual é sua faixa etária?	Múltipla escolha: até 14; 15-17; 18-29; 30-44; 45-59; 60+
2	Com que frequência você procura um produto e não sabe onde encontrá-lo perto de você?	Nunca; raramente; às vezes; frequentemente; sempre
3	Como você normalmente procura?	Caixas de seleção: Google, redes sociais, marketplace, WhatsApp, visita lojas, indicação, outro
4	Qual informação é mais importante?	Múltipla escolha: distância, preço, disponibilidade, marca, atendimento
5	Você usaria um site que mostra produtos de lojas cadastradas perto de você?	Sim; talvez; não

Nº	Pergunta	Tipo no Google Forms
6	Você conversaria com um assistente para explicar o que procura?	Sim; talvez; não
7	Você responderia perguntas rápidas sobre intenção de compra?	Sim; talvez; não
8	Que tipo de produto você tem dificuldade de encontrar?	Resposta curta, opcional
9	O que faria você confiar na recomendação?	Caixas de seleção: motivo explicado, data do estoque, opção de ordenar, avaliações, outro

APÊNDICE B - ENTREVISTA COM COMERCIANTES

1. Como você decide quais produtos comprar ou repor?
2. Com que frequência clientes pedem itens que não estão disponíveis?
3. Você registra esses pedidos não atendidos? Como?
4. Quais produtos costumam ficar parados?
5. Você sabe o que as pessoas da sua região procuram antes de entrar na loja?
6. Que informação seria mais útil: produto, quantidade de procura, bairro, prazo ou faixa de preço?
7. Você atualizaria disponibilidade em uma plataforma simples? Com que frequência?
8. Um relatório semanal de demanda seria útil? Por quê?
9. Quais informações você não gostaria que fossem compartilhadas?
10. Você testaria gratuitamente uma ferramenta assim?

Registre a entrevista como C1, C2 ou C3. Não escreva o nome da pessoa ou da empresa no relatório sem autorização explícita.

APÊNDICE C - BASE FICTÍCIA MÍNIMA

Cientes

ID	Nome	Cidade e bairro	Latitude	Longitude
cli-ana	Ana	Jundiaí - Anhangabaú	-23.1857	-46.8978
cli-lucas	Lucas	Campinas - Cambuí	-22.9056	-47.0608
cli-camila	Camila	Curitiba - Água Verde	-25.4525	-49.2871

Lojas

ID	Nome fictício	Cidade	Segmento	Nova?
loja-novopet	NovoPet Jundiaí	Jundiaí	Pet shop	Sim
loja-petmais	Pet Mais Campinas	Campinas	Pet shop	Não
loja-casaanimal	Casa Animal Curitiba	Curitiba	Pet shop	Não
loja-papelcentro	Papel Centro Jundiaí	Jundiaí	Papelaria	Não
loja-estudamais	Estuda Mais Campinas	Campinas	Papelaria	Sim
loja-teclocal	TecLocal Curitiba	Curitiba	Eletrônicos	Sim

Produtos

ID	Loja	Produto	Preço	Status
prod-001	loja-novopet	Ração para gato 10 kg	139,90	disponível
prod-002	loja-petmais	Ração para gato 10 kg	124,90	disponível
prod-003	loja-casaanimal	Ração para gato 10 kg	112,90	disponível
prod-004	loja-papelcentro	Caderno universitário 10 matérias	34,90	disponível
prod-005	loja-estudamais	Caderno universitário 10 matérias	31,90	baixo
prod-006	loja-papelcentro	Kit canetas coloridas	24,90	disponível
prod-007	loja-teclocal	Fone Bluetooth	179,90	disponível
prod-008	loja-papelcentro	Fone básico com fio	49,90	disponível
prod-009	loja-estudamais	Calculadora científica	89,90	disponível

APÊNDICE D - PROMPTS PARA CONSTRUIR NO REPLIT

Como usar os prompts

Cole um prompt por vez. Espere o Replit terminar, execute o site e faça o teste indicado. Só depois envie o próximo. Se algo já funcionar, peça para preservar esse comportamento.

Prompt 1 - Estrutura inicial

Crie um protótipo escolar chamado MarketPulse Local usando somente HTML, CSS e JavaScript puros. Não use React, backend, banco de dados, login real, APIs externas, bibliotecas por CDN, pagamento, mapas ou dados reais. Crie exatamente `index.html`, `styles.css`, `data.js`, `app.js` e `README.md`.

O site terá duas áreas acessadas por botões: Cliente e Comerciante. Nas duas, mostre o aviso “Protótipo escolar FECART 2026 - pessoas, lojas, preços, estoques e indicadores são fictícios”. Use as cores #0B2545, #2E74B5, #2FA36B, #F5F7FA e #F4B942. Faça um layout responsivo para notebook e escreva código simples, comentado e possível de abrir offline.

Por enquanto, crie apenas a estrutura visual e a navegação. Não invente funções além das descritas.

Prompt 2 - Dados fictícios

No arquivo `data.js`, crie e exporte quatro listas: `demoCustomers`, `demoMerchants`, `demoProducts` e `seedEvents`. Use os clientes, lojas e produtos do Apêndice C. Acrescente latitude, longitude, categoria, marca, `updatedAt`, `diasNaPlataforma` e `isDemo: true` quando necessário.

Crie também 36 eventos históricos fictícios distribuídos em quatro semanas para pet shop, papelaria e eletrônicos, com produto, categoria, cidade, prazo, faixa de preço, `semResultado`, `data` e `isDemo: true`. Deixe comentários dizendo que esses eventos são apenas simulação acadêmica.

Prompt 3 - Perfil e cliente

Implemente na área Cliente um seletor para Ana, Lucas e Camila. Ao selecionar, guarde somente o ID do perfil em `localStorage` com uma chave iniciada por `marketpulse_` e mostre cidade e bairro no cabeçalho.

Crie um chat local com a mensagem inicial “Olá! O que você está precisando hoje?”, campo de texto, botão Enviar e exemplos clicáveis para ração de gato, caderno universitário e fone Bluetooth. Não peça localização real, nome completo, e-mail ou endereço.

Prompt 4 - Interpretação do pedido

Crie em `app.js` a função `interpretRequest(text)`. Ela deve normalizar minúsculas e acentos, reconhecer sinônimos e extrair produto, categoria, característica e preço máximo. Reconheça “ração”, “comida de gato”, “ração de gato”, “caderno”, “caderno universitário”, “fone”, “fone bluetooth” e valores depois de “R\$”, “até” ou “menos de”.

Para texto desconhecido, não invente produto. Pergunte se a pessoa procura pet shop, papelaria ou eletrônicos. Mostre no console o objeto interpretado somente enquanto estivermos testando.

Prompt 5 - Distância e ranking

Crie `calculateDistance(lat1, lon1, lat2, lon2)` com a fórmula de Haversine em quilômetros. Use o valor completo no cálculo e uma casa decimal na tela.

Para o modo Recomendado, calcule uma pontuação de 0 a 100 com 55% proximidade, 25% preço, 10% disponibilidade e 10% loja nova. Implemente também Mais perto e Menor preço. Itens indisponíveis ficam no final. Cada cartão deve explicar em linguagem simples por que apareceu naquela posição e mostrar quando a disponibilidade foi atualizada.

Prompt 6 - Eventos e dashboard

Ao clicar em Tenho interesse, pergunte quando a pessoa pretende comprar e qual critério é mais importante. Salve somente produto, categoria, cidade, prazo, critério, data, semResultado e isDemo: true em uma chave marketpulse_events. Não salve nome ou e-mail.

Na área Comerciante, crie seletor de loja fictícia e calcule indicadores agregados: total de buscas do segmento, produto mais procurado, buscas sem resultado, intenção nos próximos sete dias, cidade principal, faixa de preço e critério mais escolhido. Crie quatro cartões, barras semanais em CSS e uma caixa de oportunidade baseada nos números. Não use biblioteca externa.

Prompt 7 - Catálogo e conexão

Na área Comerciante, mostre o catálogo da loja selecionada. Permita alterar disponibilidade entre disponível, estoque baixo e indisponível. Atualize updatedAt e salve em localStorage. A área Cliente deve ler a mesma lista e refletir a mudança.

Crie um botão Atualizar indicadores que releia os eventos. Teste que uma busca e um interesse realizados pelo cliente aumentam os indicadores do comerciante sem revelar identidade.

Prompt 8 - Modo de demonstração

Crie um botão Reiniciar demonstração com confirmação. Ele deve remover somente chaves do localStorage que começam com marketpulse_, restaurar clientes, produtos e eventos iniciais, selecionar Ana e abrir a área Cliente. Não use localStorage.clear().

Revise o projeto para funcionar offline: remova qualquer fonte, imagem, biblioteca ou script externo. Atualize o README com instruções para executar no Replit e abrir index.html localmente.

Prompt 9 - Revisão final

Revise somente erros do protótipo existente. Não mude o escopo e não reconstrua o projeto. Verifique: texto vazio, produto desconhecido, preço máximo, troca de perfil, três ordenações, loja nova, item indisponível, evento de interesse, atualização do dashboard, atualização de estoque, botão de reinício e layout em 1366x768. Liste os testes feitos e os arquivos alterados.

APÊNDICE E - ALTERNATIVA COM VISUAL STUDIO CODE

Use esta rota somente se o Replit estiver bloqueado ou se o grupo preferir trabalhar localmente.

1. Instalar o Visual Studio Code pelo site oficial com autorização do responsável ou da escola.
2. Criar uma pasta `MarketPulse_Local`.
3. Abrir a pasta no VS Code.
4. Criar `index.html`, `styles.css`, `data.js`, `app.js` e `README.md`.
5. Pedir ao ChatGPT o conteúdo de um arquivo por vez usando os prompts do Apêndice D.
6. Colar cada resposta no arquivo correspondente.

7. Abrir [index.html](#) no navegador ou usar a extensão Live Server se a escola permitir.
8. Testar após cada mudança e copiar a pasta para o Drive.

Não instale pacotes desconhecidos nem cole chaves de API no código. Este protótipo não precisa de terminal, servidor, banco ou framework.

APÊNDICE F - ESTRUTURA DO RELATÓRIO

1. Capa com nome, integrantes, turma, professor e data.
2. Resumo da proposta.
3. Problema dos consumidores.
4. Problema dos comerciantes.
5. Objetivo geral e objetivos específicos.
6. Pesquisa: método, amostra, período, gráficos e limitações.
7. Público-alvo.
8. Funcionamento da área do cliente.
9. Perguntas de intenção de compra.
10. Funcionamento do assistente inteligente.
11. Ranking e transparência.
12. Funcionamento da área do comerciante.
13. Fluxo dos dados.
14. O que foi programado.
15. Dados fictícios e privacidade.
16. Testes realizados.
17. Modelo de negócio hipotético.
18. Riscos, limitações e evolução futura.
19. Conclusão.
20. Fontes.

APÊNDICE G - APRESENTAÇÃO EM 12 SLIDES

Slide 1 - Nome e proposta

Título: MarketPulse Local.

Mensagem: “Conectando o que as pessoas procuram ao que o comércio local pode oferecer.”

Slide 2 - O problema dos dois lados

Mostrar consumidor que não encontra produto e comerciante que não conhece a demanda.

Slide 3 - Como pesquisamos

Mostrar quantidade, período, método e que a pesquisa é exploratória.

Slide 4 - O que descobrimos

Usar até três gráficos reais e uma decisão para cada resultado.

Slide 5 - A solução

Mostrar área do cliente, área do comerciante e assistente inteligente.

Slide 6 - Exemplo de Ana

Contar a busca de ração em Jundiaí e comparar distância e preço.

Slide 7 - Como funciona a IA

Mostrar interpretação, catálogo, distância, pontuação e explicação.

Slide 8 - Perguntas aos clientes

Mostrar prazo, faixa de preço e critério de escolha virando sinal de demanda.

Slide 9 - Dashboard do comerciante

Mostrar captura e uma oportunidade com evidência numérica.

Slide 10 - O que desenvolvemos

Separar funcional, fictício e futuro.

Slide 11 - Modelo e riscos

Explicar consumidor gratuito, plano profissional hipotético e principais riscos.

Slide 12 - Conclusão

Mensagem: “O cliente encontra produtos; o comerciante entende a procura.”

APÊNDICE H - MATRIZ DE TESTES

ID	Ação	Resultado esperado
T01	Abrir o site	Cliente e comerciante aparecem sem erro
T02	Selecionar Ana	Jundiaí aparece no perfil
T03	Pesquisar ração até R\$ 150	Ofertas corretas aparecem
T04	Ordenar por distância	Jundiaí aparece antes de outras cidades
T05	Ordenar por preço	Menor preço aparece primeiro
T06	Usar recomendado	Proximidade tem maior peso e motivo é explicado
T07	Enviar texto vazio	Sistema pede uma frase
T08	Pesquisar produto desconhecido	Assistente pede categoria; não inventa oferta
T09	Marcar interesse	Perguntas aparecem e evento é salvo
T10	Abrir dashboard	Indicadores agregados aparecem
T11	Atualizar disponibilidade	Cliente recebe novo status e data
T12	Reiniciar demonstração	Cenário inicial retorna
T13	Desligar internet	Fluxo obrigatório continua funcionando
T14	Abrir em 1366 × 768	Não há corte ou sobreposição

APÊNDICE I - ROTEIRO DA DEMONSTRAÇÃO

1. Mostrar a faixa de protótipo e dizer que os dados são fictícios.
2. Selecionar Ana, de Jundiaí.
3. Digitar “Preciso de ração para gato de 10 kg até R\$ 150”.
4. Mostrar a NovoPet em primeiro no modo recomendado e ler a explicação.
5. Clicar em **Menor preço** e mostrar Curitiba em primeiro.
6. Voltar para **Recomendado** e clicar em **Tenho interesse**.
7. Escolher **Esta semana** e **Distância**.
8. Abrir a área do comerciante e selecionar NovoPet.
9. Atualizar indicadores e mostrar o aumento.
10. Ler a oportunidade de reposição ou ampliação de oferta.

11. Concluir: “A mesma interação que ajuda o cliente gera inteligência agrupada para o comerciante.”

APÊNDICE J - PERGUNTAS PROVÁVEIS DA BANCA

Isso é igual ao Mercado Livre?

Não. A aparência lembra um marketplace simples, mas não existe compra, pagamento ou entrega. O diferencial é a conversa com o assistente e o dashboard de procura local.

Vocês criaram uma startup real?

Não. Criamos um protótipo funcional que demonstra como ela poderia funcionar. As lojas, os produtos e os indicadores são fictícios.

A IA é igual ao ChatGPT?

Não. A IA demonstrativa possui tarefa limitada: interpretar pedidos de produtos, comparar ofertas e gerar insights. Uma versão real poderia evoluir para um modelo generativo.

Por que uma loja nova recebe bônus?

Para permitir descoberta inicial, mas o bônus vale somente 10% e aparece identificado. Proximidade vale 55% e continua sendo o principal critério.

De onde vêm os dados do dashboard?

De eventos simulados preparados para a demonstração e das interações realizadas no próprio protótipo. Eles não são vendas reais nem respostas do formulário.

Como protegem a privacidade?

O protótipo não pede documento ou endereço real e o painel exibe apenas totais agrupados. Nome individual não é enviado ao comerciante.

Como ganharia dinheiro?

O consumidor seria gratuito, e o comerciante poderia pagar por relatórios e alertas profissionais. Essa hipótese ainda precisaria ser validada.

E se o estoque estiver errado?

A tela mostra a última atualização. Em uma versão real, dados antigos seriam sinalizados, rebaixados e lembrados ao comerciante.

APÊNDICE K - CHECKLIST FINAL

Pesquisa e conteúdo

- Formulário e entrevistas estão identificados como pesquisa exploratória.
- Quantidades e porcentagens são reais.
- Dados simulados nunca aparecem como resultado da pesquisa.
- Problema, solução e público estão claros.
- O bônus de loja nova é explicado.
- Modelo de negócio está marcado como hipótese.

Protótipo

- Aviso de dados fictícios aparece nas duas áreas.
- Ana, Lucas e Camila podem ser escolhidos.
- Ração, caderno e fone geram resultados.
- Distância muda com o perfil.
- As três ordenações funcionam.
- Cada recomendação é explicada.
- Interesse cria evento.
- Dashboard muda após a interação.
- Atualização de estoque aparece para o cliente.
- Reinício restaura o cenário.
- Cópia offline funciona.

Entrega e apresentação

- Relatório e slides foram abertos depois da exportação.
- ZIP final foi extraído e testado.
- Vídeo foi assistido do começo ao fim.
- Arquivos estão no Drive, computador e pen drive.

- Todos têm fala e sabem as respostas principais.
- Ensaio terminou dentro do tempo.
- Notificações estão desativadas.
- Nenhuma alteração de código será feita no dia.

CONCLUSÃO

Ao executar este manual, o grupo não estará criando uma empresa operacional. Estará produzindo um trabalho escolar completo que demonstra uma proposta de startup por meio de pesquisa, protótipo programado, dados fictícios, relatório e apresentação.

O produto demonstrará o ciclo principal: o cliente conversa com um assistente, encontra ofertas fictícias ordenadas por distância e preço, responde perguntas rápidas e gera sinais de demanda. O comerciante acessa um dashboard agrupado e recebe oportunidades explicadas.

MENSAGEM FINAL: “Criamos um protótipo de mini-marketplace local com IA demonstrativa: ele ajuda o cliente a encontrar produtos próximos e ajuda o comerciante a entender o que a região procura.”

FONTES

- PRD - MarketPulse Local: Plataforma de Inteligência de Mercado para Fortalecimento do Comércio Local. Documento fornecido para o trabalho, 2 de junho de 2026.
- Documentação oficial do Replit: <https://docs.replit.com/build/welcome>
- Orientação oficial para prompts no Replit: <https://docs.replit.com/learn/effective-prompting>
- Ajuda oficial para arquivos e download em ZIP no Replit: <https://docs.replit.com/help/projects-and-files>
- Ajuda oficial do Google Forms: <https://support.google.com/docs/answer/6281888>
- Ajuda oficial do Canva para baixar arquivos: <https://www.canva.com/help/download-or-purchase/>