


Feature	Feature		Scer	nario			Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S	
Check Titles et demander une démo(test robustesse)	3 m 32.125 s	5	5	0	0	21	21	0	0	


TAG		Scei	nario			Fea	ture	
Name	T	P	F	S	T	P	F	S
@olea	5	5	0	0	1	1	0	0

FEATURES SUMMARY -- 4 -




#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Check Titles et demander une démo(test robustesse)	5	5	0	0	3 m 32.125 s

SCENARIOS SUMMARY -- 5 --




#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Check Titles et demander une démo(test robustesse)	TC_001 Les elements de navbar(Pourquoi olea medical?, Solutions, Ressources, A propos d'Olea Medical,	3	3	0	0	13.933 s
2		TC_002 Les elements de navbar(Pourquoi olea medical?, Solutions, Ressources, A propos d'Olea Medical,	3	3	0	0	53.225 s
3		TC_003 la demande de démo ne peut être créées sans remplir les champs obligatoires.	5	5	0	0	29.927 s
4		TC_003 la demande de démo ne peut être créées sans remplir les champs obligatoires.	5	5	0	0	50.162 s
5		TC_003 la demande de démo ne peut être créées sans remplir les champs obligatoires.	5	5	0	0	1 m 4.811 s

## **Check Titles et demander une démo(test robustesse)**




#### TC\_001 Les elements de navbar(Pourquoi olea medical?, Solutions, Ressources, A propos d'Olea Medical,




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given L'utilisateur visite le site de "https://www.olea-medical.com/fr/"	PASSED	1.345 s
2	When L'utilisateur ferme Popup	PASSED	7.615 s
3	Then l'utilisateur vérifie que les champs concernés sont visibles	PASSED	0.283 s

#### TC\_002 Les elements de navbar(Pourquoi olea medical?, Solutions, Ressources, A propos d'Olea Medical,




#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given L'utilisateur visite le site de "https://www.olea-medical.com/fr/"	PASSED	0.601 s
2	When L'utilisateur ferme Popup	PASSED	6.651 s
3	Then l'utilisateur vérifie que les champs concernés sont fonctionnels	PASSED	42.654 s

# TC\_003 la demande de démo ne peut être créées sans remplir les champs obligatoires.



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given L'utilisateur visite le site de "https://www.olea-medical.com/fr/"	PASSED	8.049 s
2	When L'utilisateur ferme Popup	PASSED	2.157 s
3	And l'utilisateur clique sur la demande de démo	PASSED	11.577 s
4	And l'utilisateur remplit le formulaire avec des valeurs valides "", "Grifart", "Fondation Combattre la Leucémie"	PASSED	5.610 s
5	Then l'utilisateur vérifie que le message d'avertissement apparaît:"Veuillez remplir tous les champs requis."	PASSED	0.043 s


## TC\_003 la demande de démo ne peut être créées sans remplir les champs obligatoires.



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given L'utilisateur visite le site de "https://www.olea-medical.com/fr/"	PASSED	10.735 s
2	When L'utilisateur ferme Popup	PASSED	2.155 s

#	Step / Hook Details	Status	Duration
3	And l'utilisateur clique sur la demande de démo	PASSED	29.186 s
4	And l'utilisateur remplit le formulaire avec des valeurs valides "Gul", "", "protection environnementale"	PASSED	5.513 s
5	Then l'utilisateur vérifie que le message d'avertissement apparaît:"Veuillez remplir tous les champs requis."	PASSED	0.048 s

# TC\_003 la demande de démo ne peut être créées sans remplir les champs obligatoires.



#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given L'utilisateur visite le site de "https://www.olea-medical.com/fr/"	PASSED	12.294 s
2	When L'utilisateur ferme Popup	PASSED	2.147 s
3	And l'utilisateur clique sur la demande de démo	PASSED	42.562 s
4	And l'utilisateur remplit le formulaire avec des valeurs valides "Gul", "Yalcin", ""	PASSED	5.402 s
5	Then l'utilisateur vérifie que le message d'avertissement apparaît:"Veuillez remplir tous les champs requis."	PASSED	0.051 s