

Teil 02 — Fachliche Grundlagen

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Teil 01 hat festgelegt, **was** entstehen soll: ein Programm, das eine prüffähige Abrechnungsdatei erzeugt. Was dabei stillschweigend vorausgesetzt wurde: dass jemand weiß, wie eine solche Datei aussieht.

Das war zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall. Bekannt war das Ziel, nicht das Verfahren.

Ziel dieses Teils

Die Fachlichkeit so weit durchdringen, dass sich darüber reden lässt — welche Beteiligten es gibt, wie eine Nachricht aufgebaut ist, welche Regeln zwingend sind. **Kein Entwurf, keine Klassen; erst die Begriffe.**

Überlegungen

Woher die Wahrheit kommt

Die erste Frage war nicht fachlich, sondern eine der Quellen: Wonach richtet man sich?

Quelle	Taugt wofür	Taugt nicht wofür
Verbindliche Anlagen und Anhänge der Vereinbarung	die Regel selbst — sie sind die Vorgabe	einen schnellen Einstieg; sie sind umfangreich und setzen viel voraus
Eine echte, angenommene Beispieldatei	zu sehen, wie es aussehen muss	Verallgemeinerung — sie zeigt einen Fall, nicht die Regel
Erklärungen im Netz	Orientierung	alles, worauf es ankommt

Daraus wurde eine Arbeitsregel, die das ganze Projekt trägt:

Ein Wert, den man aus einer Beispieldatei abschreibt, ist so lange eine Vermutung, bis er in einer Vorgabe steht.

Diese Regel ist nicht theoretisch. Sie wurde erst aufgestellt, nachdem genau das schiefgegangen war — siehe *Was dabei schiefging*.

Wer beteiligt ist

Jede Einrichtung im Abrechnungsverkehr trägt ein **Institutionskennzeichen**: neun Stellen, die letzte davon eine Prüfziffer. Es ist keine frei gewählte Nummer, sondern wird vergeben.

In einer einzigen Zeile der Nachricht stehen **vier** solcher Kennzeichen nebeneinander:

Rolle	Wer das ist
Leistungserbringer	wer die Leistung erbracht hat
Kostenträger	wer bezahlt
Kasse von Karte oder Verordnung	die Kasse laut Versichertenkarte
Rechnungssteller	wer abrechnet — das kann eine Abrechnungsstelle sein

Leistungserbringer und Rechnungssteller sind oft, aber nicht zwingend dieselbe Einrichtung. Genau dieser Unterschied ist der Grund, warum es überhaupt Abrechnungsstellen gibt — und warum das eigene Programm beide Rollen mit demselben Kennzeichen besetzt.

Wie eine Nachricht aufgebaut ist

Die Datei ist reiner Text, aber kein Fließtext. Sie besteht aus **Segmenten**: Jedes beginnt mit einem dreistelligen Bezeichner, endet mit einem festen Zeichen, und dazwischen stehen Felder in fester Reihenfolge.

Gruppe	Was darin steht
Rahmen	Anfang und Ende der Übertragung, Absender, Empfänger, Zeitpunkt, ob es sich um einen Test oder den Echtbetrieb handelt
Rechnung	Verarbeitungskennzeichen, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Rechnungsart
Versicherte Person	Belegnummer, Versichertennummer, Versichertenstatus — oder ersatzweise die vollständige Anschrift
Leistung	Abrechnungscode, Tarifikennzeichen, Positionsnummer, Menge, Einzelbetrag, Leistungsdatum
Summen	je Fall eine Summe, darüber eine

Gruppe	Was darin steht
Zähler	Gesamtsumme, dazu der Umsatzsteuersatz wie viele Segmente die Nachricht hat und wie viele Nachrichten die Übertragung

Die Reihenfolge ist nicht Geschmackssache. Wer ein Feld auslässt, statt es leer zu lassen, **verschiebt alle folgenden** — und dann steht der Betrag im Feld für das Datum.

Zwei Regeln, die keine Empfehlungen sind

Entweder Versichertennummer und Status — oder die vollständige Anschrift. Fehlt beides, kann die Kasse die Leistung keinem Versicherungsverhältnis zuordnen. Die Leistung wurde erbracht, die Rechnung wird trotzdem zurückgewiesen.

Die Summen müssen zueinander passen. Die Summe je Fall ergibt sich aus Menge mal Einzelbetrag; die Gesamtsumme aus allen Fallsummen. Eine Abweichung ist kein Rundungsproblem, sondern ein Zurückweisungsgrund.

Was dabei schiefging

Beim Übertragen der Beispieldatei in das eigene Verständnis wurden drei Werte übernommen, die dort plausibel aussahen:

Wert	Was daran falsch war
Ein Buchstabe im Nachrichtenkopf	Er kennzeichnet den Leistungsbereich . In der Beispieldatei stand der für einen anderen Bereich. Für Hebammenhilfe ist es ein anderer
Der Name der Datei	Frei erfunden nach dem Muster der Beispieldatei. Tatsächlich ist er vorgeschrieben und aus dem eigenen Kennzeichen und dem Abrechnungsmonat zu bilden
Die Länge der Positionsnummer	Aus der Beispieldatei übernommen; für den eigenen Bereich gilt eine andere

Alle drei Dateien übersetzten fehlerfrei und hätten fehlerfrei geprüft. Der Fehler war nicht sichtbar, weil nichts danach gesucht hat — die Prüfung kannte die Regel ja auch nicht.

Daraus folgt die zweite Arbeitsregel des Projekts:

Ein erfundener Wert, der plausibel aussieht, ist schlimmer als einer, den die Prüfung abfängt.

Eine Falle, die dreimal zuschlägt

Die Felder einer Zeile lassen sich auf drei Arten zählen, und alle drei kommen im Projekt vor:

Zählweise	Der Bezeichner zählt mit?	Beginnt bei
in der fachlichen Prüfliste	ja	1
in den Segmentbeschreibungen	nein	1
im Quelltext beim Zugriff auf ein Feld	nein	0

Dieselbe Angabe heißt damit je nach Zusammenhang „Feld 5“, „Position 4“ oder „Element 3“. Das ist eine verlässliche Fehlerquelle. Wer eine Position nennt, muss die Zählweise dazusagen; wer eine übernimmt, muss sie gegen ein Beispiel prüfen.

Entscheidung

Die verbindlichen Vorgaben sind die Quelle, die Beispieldatei ist nur die Gegenprobe. Wo eine Frage über das Belegte hinausgeht, wird nachgeschlagen und nicht geraten.

Daraus folgen zwei Festlegungen für den weiteren Aufbau:

Festlegung	Warum
Segmente und ihre Felder werden beschrieben, nicht einprogrammiert	Ändert sich eine Vorgabe, soll eine Beschreibung angepasst werden und kein Quelltext
Eine angenommene Beispieldatei wird als Messlatte aufbewahrt	Sie muss unbeanstandet durchlaufen. Tut sie es nicht mehr, hat eine Änderung etwas kaputtgemacht


Warum nicht der einfachere Weg

Man hätte die Nachricht als Zeichenkette zusammensetzen können, ohne Beschreibung der Felder. Das ist schneller und für einen einzigen Leistungsbereich ausreichend.

Dagegen spricht die Erfahrung aus diesem Teil: **die Vorgaben ändern sich, und sie ändern sich in den Werten, nicht in der Struktur.** Eine Beschreibung, die sich anpassen lässt, überlebt eine neue Fassung. Fest verdrahtete Zeichenketten nicht.

Ergebnis

Ein Begriffsmodell des Gegenstands — vollständig, aber noch ohne Bezug zu einer Umsetzung:



Fachliches Übersichtsmodell

Verglichen mit dem Zielbild aus Teil 01 sind drei Begriffe hinzugekommen, die dort noch nicht sichtbar waren:

Begriff	Warum er nötig wurde
Datenannahmestelle	Empfänger der Lieferung ist nicht die Kasse
Prüfbericht mit Befunden	Die Prüfung liefert nicht ja oder nein, sondern eine Liste mit Gewichtung

Begriff	Warum er nötig wurde
Rückmeldung mit fünf Einstufungen	Eine Antwort kann auch <i>nicht einzuordnen</i> sein — und das ist der wichtigste Fall

Dazu ein Satz Arbeitsregeln, die in allen folgenden Teilen gelten:

1. Was nicht belegt ist, ist eine Vermutung — und wird als solche gekennzeichnet.
2. Ein erfundener Wert, der plausibel aussieht, ist schlimmer als einer, den die Prüfung abfängt.
3. Wer eine Feldposition nennt, sagt die Zählweise dazu.

Offen geblieben

- **Welche Werte für Hebammenhilfe konkret gelten** — Abrechnungscode, Tarifikennzeichen, Positionsnummern. Das steht in Verträgen, die nicht vorliegen; Teil 03 macht daraus eine Anforderung statt einer Annahme.
- **Wie die Datei zur Kasse gelangt.** Der Aufbau ist geklärt, der Weg nicht. Teil 04.
- **Wie man die Vorgaben nachhält**, wenn sie sich ändern. Das wird in Teil 22 zur Betriebsfrage.