

Teil 04 — Machbarkeit und Grenzen

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Die Anforderungsliste aus Teil 03 enthält einen Punkt, der sich von allen anderen unterscheidet: **F6 — die Nachricht an den zuständigen Empfänger zustellen.**

Alle übrigen Anforderungen lassen sich durch Programmieren erfüllen. Diese nicht allein.

Ziel dieses Teils

Herausfinden, **was von der Vision durch eigene Arbeit erreichbar ist und was an Dritten hängt** — bevor Aufwand in etwas fließt, das am Ende an einer Zulassung scheitert.

Und, ebenso wichtig: eine Antwort darauf, wie man weiterarbeitet, wenn ein Teil des Ziels vorerst verschlossen bleibt.

Überlegungen

Der Irrtum, der bis hierhin unentdeckt blieb

Das Zielbild aus Teil 01 sagt: *Datei* → *Krankenkasse*. Das ist falsch.

Empfänger einer Lieferung ist nicht die einzelne Kasse, sondern eine **Datenannahmestelle mit Entschlüsselungsbefugnis** — je Kassenart eine. Ihr Kennzeichen steht im Nachrichtenkopf als Empfänger, nicht das der Kasse.

Das ist kein Detail an einer Stelle, sondern wirkt an dreien:

Betroffen	Wie
Der Empfänger	Nicht die Kasse, sondern die für sie zuständige Annahmestelle
Die Anzahl der Dateien	Nicht eine je Kasse, sondern eine je Annahmestelle und Kassenart — das ändert die Bündelung, also genau das, was das Modell „Lieferung“ nennt
Die Zuordnung	Welche Annahmestelle für welche Kasse zuständig ist, steht in einem

Betroffen	Wie
	eigenen, regelmäßig erneuerten Verzeichnis

Das bisherige Vorgehen — eine handgepflegte Liste mit einem Eintrag je Kasse — liefert damit **an den falschen Adressaten**. Dass das bisher nicht auffiel, liegt daran, dass nichts davon je bei einer echten Stelle ankam.

Was ein Verzeichnis besser kann als eine Liste

Die Zuordnung Kasse → Annahmestelle ließe sich abschreiben. Dagegen spricht:

Handgepflegte Liste	Amtliches Verzeichnis
veraltet still	wird regelmäßig neu herausgegeben
ein Eintrag je Kasse, Dutzende Zeilen	eine Datei, maschinell lesbar
ein Tippfehler fällt erst bei der Zurückweisung auf	die Kennzeichen tragen eine Prüfziffer

Besonders unangenehm ist die erste Zeile. **Eine Quelle, die still altert, ist die schlechteste Art von Quelle** — sie liefert weiter Antworten, nur falsche.

Was sich nicht programmieren lässt

Der Reihe nach, mit der jeweiligen Abhängigkeit:

Voraussetzung	Wovon sie abhängt
Ein eigenes Betriebsstätten-Kennzeichen	einer vergebenden Stelle. Gebührenfrei, aber nicht selbst zu erzeugen
Ein Zertifikat für Signatur und Verschlüsselung	einer anerkannten Vergabestelle. Kostet, gilt ein Jahr, wird je Betriebsstätte ausgestellt und nicht je Kasse
Anmeldung als Kommunikationspartner	der jeweiligen Annahmestelle
Ein bestandenes Erprobungsverfahren	ebenfalls der Annahmestelle — sie prüft die eingereichten Dateien, bevor sie den Echtbetrieb freigibt

Die dritte und vierte Zeile sind die eigentliche Hürde. Sie kosten kein Geld, sondern **Zeit und die Mitwirkung einer Gegenstelle** — und beides lässt sich nicht beschleunigen.

Ein Zwischenstand, mit dem sich arbeiten lässt

Damit stellt sich die Frage: Wie geht es weiter, wenn der letzte Schritt vorerst nicht gegangen werden kann?

Drei Möglichkeiten standen zur Wahl:

Weg	Was dafür spricht	Was dagegen
Warten , bis alle Zulassungen vorliegen	Danach ist alles echt	Solange steht das Projekt. Und die Zulassung setzt ein funktionierendes Programm voraus — das wäre ein Kreis
Nur bis zur Datei bauen und den Versand offenlassen	ehrlich	Der ganze Rückweg — Rückmeldung, Einordnung, Fehlerbehandlung — bliebe ungebaut und ungeprüft
Den Versand vollständig bauen, aber gegen eine nachgestellte Gegenstelle	Der gesamte Ablauf inklusive Antwort ist durchspielbar	Es beweist nicht, dass eine echte Stelle die Datei annimmt

Der dritte Weg wurde gewählt, **unter einer Bedingung**: Die nachgestellte Gegenstelle darf nicht wohlwollend sein. Sie prüft mit demselben Regelwerk wie das Programm selbst und antwortet in derselben Form wie eine echte Kasse — mit Annahme, fachlicher Zurückweisung oder Syntaxfehler.

Eine Attrappe, die immer „in Ordnung“ sagt, wäre wertlos gewesen. **Eine Prüfung, die nie fehlschlägt, beweist nichts.**

Entscheidung

Die Vision bleibt unverändert. Erreichbar ist sie heute bis einschließlich der fertigen, geprüften Datei. Der Weg zur echten Annahmestelle wird gebaut, aber gegen eine nachgestellte Gegenstelle erprobt.

Dazu drei Festlegungen:

Festlegung	Grund
Der Versandweg liegt hinter einer Schnittstelle	Ein echter Weg tritt später an die Stelle des heutigen, ohne dass die

Festlegung	Grund
Die Zuordnung zur Annahmestelle wird als eigene Aufgabe geführt, nicht nebenbei erledigt	Fachlichkeit sich ändert Sie ist der Unterschied zwischen richtigem und falschem Empfänger
Was heute nicht geht, steht ausdrücklich in der Dokumentation	Ein unbenanntes Loch wird für einen Boden gehalten

Warum nicht der einfachere Weg

Man hätte den Versand als erledigt darstellen können — die Datei landet ja an einem Ziel, und die nachgestellte Kasse antwortet.

Dagegen spricht der Zweck des Ganzen: **Wer sich auf eine Zustellung verlässt, die nie bei einer echten Stelle ankam, entdeckt den Irrtum erst mit der ersten echten Abrechnung.** Genau diese Art von spätem, teurem Fehler soll das Programm verhindern. Sie in seiner eigenen Beschreibung zuzulassen, wäre widersinnig.

Ergebnis

Eine Abgrenzung, die für alle folgenden Teile gilt:

Anforderung	Stand
F1-F5 — Stammdaten, Erzeugung, Prüfung, Tor	durch eigene Arbeit erreichbar
F6 — Zustellung	gebaut, aber nur gegen eine nachgestellte Gegenstelle erprobt
F7 — Rückmeldung einordnen	gebaut; die Antworten stammen aus der Nachstellung
F8, F9 — Zähler, Betriebsdaten	erreichbar

Und eine Liste dessen, was für den Echtbetrieb noch von außen kommen muss: eigenes Kennzeichen, Zertifikat, Anmeldung bei der Annahmestelle, bestandene Erprobung.

Der wichtigste Ertrag dieses Teils ist aber kein Ergebnis, sondern eine Korrektur: Der Empfänger im Zielbild war falsch. Das aufzudecken hat nichts gekostet außer Nachlesen — und wäre es unentdeckt geblieben, wäre jede einzelne Lieferung an die falsche Stelle gegangen.

Offen geblieben

- **Das Verzeichnis der Annahmestellen auszuwerten.** Es ist im selben Format aufgebaut wie die Abrechnungsnachricht selbst, kann also mit demselben Leser verarbeitet werden. Umgesetzt ist es nicht.
- **Ob der Ausweichordner bleiben darf.** Findet sich zu einer Kasse kein Empfänger, landet die Lieferung heute in einem Sammelordner statt in einer Meldung. Das verdeckt genau den Fehler, um den es hier ging — siehe Teil 19.
- **Wie lange eine Erprobung dauert.** Unbekannt, und nicht durch Arbeit zu verkürzen.