


Architecture des Systèmes d'Information





- Quel est le framework graphique client équivalent à JSF ?
- Comment s'appelle le service de « nommage » de JEE ?
- A quelle structure est associée la vue de JSF ?
- Quel préfix est utilisé dans JSF pour les balises html ?
- What does JSF stand for?
- Comment accède-t-on à une propriété d'un managed bean dans une page Jsf?



- Dans quel fichier retrouve t-on la balise <managed-bean-name> ?
- Donner 2 exemples de Framework qui génère du Javascript ?
- Citez un framework équivalent à SWING coté serveur ?
- Quelle est la différence entre JSF et JSP ?



- Quel est l'ancêtre des annotations ?
- A quelle version des EJB correspond JPA ?
- Donner le nom d'une base de donnée objet (« ODBMS ») ?
- Quelle est la différence entre un RDBMS et un ODBMS ?
- Que peut on modifier avec Ajax ?
- Donnez deux propriétés de l'objet XMLHTTPRequest ?



- Quelle est la méthode javascript utilisée par Ajax ?
- Que signifie Ajax ?
- Quel est le premier navigateur qui a utilisé Ajax ?
- Quel est l'intérêt principal d'Ajax ?
- Doit-on rafraîchir la page après une requête avec Ajax ?
- Que deviens le HTML lorsque le navigateur le charge?



- Quels sont les types possibles des noeuds fils des elements objects du DOM ?
- Qu'apporte AJAX au niveau expérience utilisateur (UX) ?
- Ajax fonctionne-t-il de façon synchrone ou asynchrone ?
- Quel est l'objet nous permettant de faire un rafraichissement partiel d'une page ?
- Quel est le root node d'un document HTML?
- Qui était Ajax ?



- A quel type de structure de donnée correspond le DOM d'un fichier ?
- Que signifie le status 200 de XMLHTTPRequest ?
- Le DOM d'une page HTML est il réinitialisé à chaque appel au serveur ?
- Quel est le nom de la requête utilisée pour modifier un DOM ?
- Comment le DOM peut-il être modifié dynamiquement ?
- A quoi correspond l'erreur 404?



