



Architecture des Systèmes d'Information

TP

JSP Backing Bean



JSP backing Bean



- Développer et déployer une application JSP et son JSP backing Bean.
 - 1) Une page JSP (set) qui stocke votre nom et prénom dans le backing Bean « Person »
 - 2) Une page JSP (get) qui permet l'affichage de votre nom et prénom lus dans le backing Bean « Person »




JSP and Java Backing Bean




JSPbean

Person



JSP SET GET



Livraison



- Projets Eclipse



Principe de livraison (soumission)



1. Créer un projet eclipse :
 - Nom du projet : NomPrénomTPServletXY
 - Java 1.7
2. Insérer dans chaque fichier un entête
1. Exporter le projet au format ZIP (pas de .rar ni .7z)
 - Nom du ZIP : NomPrénomTPXY.zip
3. Créer une soumission :
 - Nom de la soumission : NomPrénomTPXY
4. Soumettre le ZIP sur Moodle



Nommage soumission et projet eclipse


- Important
 - Le Nom du projet,
 - Le nom du zip (pas de .rar ni .7z),
 - Le nom de la soumission
- doivent commencer par votre nom et prénom puis numéro de TP, sans blancs :
 - FuchsEmmanuelTP1
- Ne pas oublier le cartouche (en tête, header)
- Java 1.8

Cartouche (header) des fichiers sources




```
/**  
* TP n°:  
*  
* Titre du TP :  
*  
* Date :  
*  
* Nom :  
* Prenom :  
*  
* email :  
*  
* Remarques :  
*/
```



Projet Eclipse



Projet Eclipse, header



Export 1





Export

Archive file

Export resources to an archive file on the local file system.

☒ ▶ FuchsEmmanuelTP1

Filter Types... Select All Deselect All

To archive file: FuchsEmmanuelTP1.zip Browse...

Options


☒ Save in zip format
☐ Save in tar format
☒ Compress the contents of the file

☒ Create directory structure for files
☐ Create only selected directories

? < Back Next > Cancel Finish

Import 1

**Switch workspace
Then :**



Import 2



Import

Import Projects

Select a directory to search for existing Eclipse projects.

☐ Select root directory:

☒ Select archive file:

Projects:

<input checked="" type="checkbox"/>	FUCHSemmanuelTP1 (FUCHSemmanuelTP1)	<input data-bbox="1354 501 1524 534" type="button" value="Select All"/>
		<input data-bbox="1354 572 1524 605" type="button" value="Deselect All"/>
		<input data-bbox="1354 644 1524 676" type="button" value="Refresh"/>

☒ Copy projects into workspace

Working sets

☐ Add project to working sets

Working sets:

