



Architecture des Systèmes d'Information

TP EJB n°1


EJB 3



EJB 3.0



- Développer et déployer un EJB 3.0 et son client lourd qui affiche « hello world » dans la console du serveur.
 - Version Eclipse



Client



- Dans Eclipse créer un EJBclient.jar



Livraison Moodle

- Projets Eclipse



Principe de livraison (soumission)



1. Créer un projet eclipse :
 - Nom du projet : NomPrénomTPServletXY
 - Java 1.8
2. Insérer dans chaque fichier un entête
1. Exporter le projet au format ZIP (pas de .rar ni .7z)
 - Nom du ZIP : NomPrénomTPXY.zip
3. Créer une soumission :
 - Nom de la soumission : NomPrénomTPXY
4. Soumettre le ZIP sur Didle



Nommage soumission et projet eclipse


- Important
 - Le Nom du projet,
 - Le nom du zip (pas de .rar ni .7z),
 - Le nom de la soumission
- doivent commencer par votre nom et prénom puis numéro de TP, sans blancs :
 - FuchsEmmanuelTP1
- Ne pas oublier le cartouche (en tête, header)
- Java 1.8

Cartouche (header) des fichiers sources




```
/**  
* TP n°:  
*  
* Titre du TP :  
*  
* Date :  
*  
* Nom :  
* Prenom :  
*  
* email :  
*  
* Remarques :  
*/
```


Projet Eclipse



Projet Eclipse, header



Export 1





Export

Archive file

Export resources to an archive file on the local file system.

☒ ▶ FuchsEmmanuelTP1

Filter Types... Select All Deselect All

To archive file: FuchsEmmanuelTP1.zip Browse...

Options


☒ Save in zip format
☐ Save in tar format
☒ Compress the contents of the file

☒ Create directory structure for files
☐ Create only selected directories

? < Back Next > Cancel Finish

Import 1

**Switch workspace
Then :**



Import 2



Import

Import Projects

Select a directory to search for existing Eclipse projects.

☐ Select root directory:

☒ Select archive file:

Projects:

<input checked="" type="checkbox"/>	FUCHSemmanuelTP1 (FUCHSemmanuelTP1)	<input data-bbox="1354 501 1528 536" type="button" value="Select All"/>
		<input data-bbox="1354 572 1528 608" type="button" value="Deselect All"/>
		<input data-bbox="1354 644 1528 679" type="button" value="Refresh"/>

☒ Copy projects into workspace

Working sets

☐ Add project to working sets

Working sets:

