

TEMA 1

¿Cuál de los siguientes no es un componente básico de una interfaz web según el documento?

- A. Cabecera (header).
- B. Cuerpo (body).
- C. Pie de página (footer).
- D. Sistema de gestión de bases de datos.**

La barra lateral en un diseño web se utiliza para:

- A. Exclusivamente para mostrar imágenes de alta resolución.
- B. Presentar información complementaria, enlaces y elementos interactivos.**
- C. Almacenar datos del usuario de manera oculta.
- D. Mostrar únicamente el menú de navegación principal.

¿Cuál de las siguientes opciones es una característica fundamental en el manejo de colores en el diseño web?

- A. La utilización de códigos decimales de 0 a 100.
- B. La asignación aleatoria de colores sin un sistema definido.
- C. La exclusión del componente azul en el diseño.
- D. La representación mediante valores hexadecimales que indican la intensidad de rojo, verde y azul.**

¿Qué función cumple un carousel o slider en una página web?

- A. Incrementar el tamaño del logotipo de la empresa.
- B. Permitir la visualización de múltiples elementos (imágenes o contenido) mediante el desplazamiento horizontal.**
- C. Servir como barra de búsqueda.
- D. Mostrar únicamente texto sin formato.

En el diseño web, ¿por qué es importante tener un equilibrio entre los componentes visuales?

- A. Para ocultar la información importante mediante el exceso de elementos.
- B. Para saturar la página con elementos gráficos y texto.
- C. Para evitar el uso de cualquier elemento interactivo.
- D. Para garantizar una comunicación clara y evitar distracciones, facilitando la asimilación del mensaje.**

La barra de búsqueda en una interfaz web tiene la finalidad de:

- A. Aumentar la complejidad visual sin ningún beneficio funcional.
- B. Facilitar a los usuarios la localización de contenido específico en el sitio.**
- C. Mostrar únicamente anuncios publicitarios.
- D. Almacenar datos personales del usuario.

¿Qué función cumple la cabecera (header) en una interfaz web?

- A. Identificar la marca o empresa, pudiendo incluir logotipo y textos descriptivos.**
- B. Mostrar únicamente imágenes animadas.
- C. Servir como el área exclusiva para formularios de contacto.
- D. Almacenar la información interna de la página.

El equilibrio formal en un diseño se basa en:

- A. La disposición caótica de los elementos.
- B. La simetría y la búsqueda de un centro óptico.**
- C. El uso excesivo de colores.
- D. La eliminación de cualquier forma de simetría.

¿Cuál es el propósito de un formulario de contacto en una interfaz web?

- A. Permitir a los usuarios enviar mensajes o consultas directamente al propietario del sitio.**
- B. Servir únicamente como un elemento decorativo.
- C. Almacenar datos de navegación de manera oculta.
- D. Reemplazar el menú de navegación.

El equilibrio informal se logra principalmente mediante:

- A. La aplicación de la simetría perfecta en el diseño.
- B. La contraposición de pesos visuales y uso de asimetría deliberada.**
- C. La eliminación de todos los elementos gráficos.
- D. El uso exclusivo de imágenes sin texto.

TEMA 2

¿Qué tipo de mockup se aproxima más al diseño final de la página, que incluye colores y tipografía?

- A. Prototipo inicial.
- B. Mockup de baja fidelidad.
- C. Mockup de alta fidelidad.**
- D. Wireframe.

¿Cuál es el primer consejo para elegir la herramienta de mockup adecuada?

- A. Seleccionar la herramienta más popular.
- B. Verificar la velocidad de Internet.
- C. Evaluar la compatibilidad con redes sociales.
- D. Determinar nuestras expectativas y objetivos.**

¿Qué representan los wireframes en el proceso de prototipado web?

- A. Versiones finales del diseño listas para su implementación.
- B. Representaciones interactivas que simulan la funcionalidad completa del sitio.
- C. Representaciones de alta fidelidad con colores y tipografías finales.
- D. Representaciones de baja fidelidad que muestran la estructura principal y organización de la información.**

¿Qué es un wireflow en el contexto del prototipado web?

- A. Una guía de estilo para los diseñadores.
- B. Un tipo de wireframe detallado que incluye estilos de color.
- C. Una representación en forma de árbol de navegación que muestra el flujo de usuario.**
- D. Un diagrama de base de datos para el sitio web.

¿Por qué son importantes los mockups en el proceso de diseño web?

- A. Facilitan la evaluación de conceptos antes de la codificación.**
- B. Permiten la codificación rápida del sitio.
- C. Aumentan automáticamente el tráfico del sitio.
- D. Mejoran la velocidad de carga del sitio.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un wireframe?

- A. Es un esquema que muestra la funcionalidad completa del sitio.
- B. Es una versión final del sitio web.
- C. Es un prototipo interactivo.
- D. Es un esquema preliminar que muestra la estructura sin funcionalidad.**

¿Cuál es la función principal de un mockup en el diseño web?

- A. Proporcionar un esquema preliminar del diseño.**
- B. Implementar el sitio web final.
- C. Escribir el código del sitio web.
- D. Mejorar la optimización SEO.

¿Cuál es la diferencia principal entre un mockup y un diseño integral de sitio web?

- A. El diseño integral se enfoca solo en la estructura.
- B. El diseño integral no incluye tipografía ni colores.
- C. El mockup representa visualmente la disposición de elementos sin detalles gráficos.**
- D. El mockup incluye funcionalidades interactivas.

¿Cuándo es esencial utilizar una guía de estilo en el diseño web?

- A. Solo para sitios web de comercio electrónico.
- B. Cuando el sitio web tiene una sola página.
- C. Cuando no se requiere consistencia visual.
- D. Cuando hay una amplia participación de profesionales en el diseño del sitio web.**

¿Qué beneficios ofrece el prototipado antes de la implementación completa del sitio web?

- A. Identificación de dificultades en usabilidad, diseño y estructura de contenidos.**
- B. Representación precisa de la funcionalidad completa.
- C. Eliminación de la necesidad de una guía de estilo.
- D. Reducción del contenido textual necesario.

TEMA 3

¿En qué año se publicó la recomendación CSS2 por el W3C?

- A. 1995.
- B. 1998.**
- C. 1996.
- D. 2000.

En CSS, ¿qué propiedad se utiliza para establecer el tipo de letra de un elemento?

- A. text-style.
- B. typeface.
- C. font-type.
- D. font-family.**

¿Cuál es el propósito principal de CSS?

- A. Gestionar bases de datos en la web.
- B. Desarrollar la estructura de documentos HTML.
- C. Crear contenido dinámico en páginas web.
- D. Regular la presentación de documentos HTML.**

¿Qué define el nuevo valor de una propiedad en una declaración CSS?

- A. Propiedad.
- B. Selector.
- C. Declaración.
- D. Valor.**

¿Cuál de las siguientes unidades de medida es absoluta en CSS?

- A. px.**
- B. em.
- C. rem.
- D. vh.

¿Cómo se incluye CSS dentro de un documento HTML?

- A. Usando la etiqueta <link>.
- B. Usando la etiqueta <css>.
- C. Usando la etiqueta <style>.**
- D. Usando la etiqueta <script>.

¿Cuál selector permite asignar el mismo estilo a múltiples elementos HTML?

- A. Selector de ID.
- B. Selector universal.
- C. Selector de tipo.
- D. Selector de clase.**

¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de utilizar CSS?

- A. Simplificar el mantenimiento del diseño.
- B. Permitir la separación de la estructura y presentación.
- C. Optimizar el acceso al documento.
- D. Incrementar el tamaño de los archivos HTML.**

¿Qué parte de una regla CSS especifica a qué elementos HTML se aplican los estilos?

- A. Selector.**
- B. Valor.
- C. Declaración.
- D. Propiedad.

¿Qué propiedad CSS se emplea para especificar una imagen de fondo en un elemento?

- A. background-image.**
- B. background-repeat.
- C. background-position.
- D. background-color.

TEMA 4

¿Qué unidad en CSS Grid representa una fracción del espacio disponible en el contenedor?

- A. px.
- B. %.
- C. fr.**
- D. em.

¿Qué se entiende por flujo normal en el diseño de páginas web con CSS?

- A. La disposición de los elementos utilizando flexbox.
- B. El modo predeterminado en que el navegador presenta las páginas HTML sin modificaciones.**
- C. La utilización de posiciones absolutas para los elementos.
- D. El uso de la propiedad float para alinear elementos.

¿Cuál es la principal diferencia entre usar la propiedad display y la propiedad float para modificar el flujo de un elemento?

- A. Display solo funciona con elementos inline, mientras que float solo con block.
- B. No hay diferencias, ambas propiedades funcionan de la misma manera.
- C. Display puede cambiar el tipo de caja del elemento, mientras que float posiciona el elemento a un lado.**
- D. Display altera la visibilidad, mientras que float alinea elementos.

¿Qué propiedad de CSS Grid se utiliza para definir el espacio entre columnas?

- A. gap.
- B. column-gap.**
- C. row-gap.
- D. grid-gap.

En flexbox, ¿cómo se llama el eje que se desplaza en la dirección principal de disposición de los elementos flexibles?

- A. Eje principal.**
- B. Eje transversal.
- C. Eje horizontal.
- D. Eje vertical.

¿Cuál de las siguientes propiedades de flexbox se utiliza para alinear los elementos flexibles verticalmente en su contenedor?

- A. flex-direction.
- B. justify-content.
- C. align-items.**
- D. flex-wrap.

¿Cuál de los siguientes valores de la propiedad display hace que un elemento se comporte como un bloque?

- A. flex.
- B. inline.
- C. block.**
- D. none.

¿Cuál es el valor predeterminado de la propiedad flex-direction en flexbox?

- A. row.**
- B. column-reverse.
- C. row-reverse.
- D. column.

¿Qué valor se asigna a la propiedad display para activar el sistema de cuadrícula CSS?

- A. block.
- B. inline.
- C. flex.
- D. grid.**

¿Qué ocurre con los elementos que siguen a un elemento flotado en el flujo normal?

- A. Se colocan encima del elemento flotado.
- B. Quedan completamente fuera del flujo y no interactúan con el elemento flotado.
- C. Flotan alrededor del elemento flotado.**
- D. Se reorganizan en una nueva línea.

TEMA 5

¿Qué navegador no es compatible con el formato WebP según el contexto?

- A. Ninguno, todos son compatibles.**
- B. Chrome.
- C. Firefox.
- D. Edge.

¿Cuál es una función principal de las interfaces de programación de aplicaciones (API)?

- A. Diseñar la interfaz de usuario.
- B. Gestionar la seguridad de la red.
- C. Facilitar la creación de funciones complejas.**
- D. Almacenar datos en bases de datos.

¿Qué atributo se utiliza para habilitar la carga diferida de una imagen en HTML?

- A. defer='true'.
- B. async='true'.
- C. loading='lazy'.**
- D. lazyload='enabled'.

¿Qué formato de imagen es recomendado para una reproducción más exacta de la imagen original?

- A. PNG.**
- B. JPG.
- C. WebP.
- D. GIF.

¿Cuál de los siguientes formatos es preferido para imágenes con transparencia?

- A. JPEG.
- B. PNG.**
- C. GIF.
- D. BMP.

¿Cómo se desactiva la reproducción automática de un vídeo usando el atributo autoplay?

- A. autoplay="false".
- B. autoplay="no".
- C. Quitar completamente el atributo autoplay.**
- D. autoplay="0".

¿Cuál es una ventaja de utilizar el formato WebP sobre JPEG?

- A. El soporte para secuencias de comandos.
- B. La mejor calidad de audio.
- C. La mayor compatibilidad con navegadores.
- D. La compresión superior y soporte para profundidad cromática.**

¿Qué representa el modelo de objetos del documento (DOM) en el contexto de una página web?

- A. Las hojas de estilo aplicadas.
- B. La estructura lógica del documento en la memoria.**
- C. El contenido multimedia incluido.
- D. El diseño visual de la página web.

¿Cuál es el propósito principal del atributo alt en el elemento ?

- A. Proveer una descripción alternativa para la imagen.**
- B. Definir el tamaño de la imagen.
- C. Establecer la ubicación de la imagen en la página.
- D. Especificar el formato de la imagen.

¿Cuál es el uso principal del formato MPEG-4 (MP4) en la web?

- A. Almacenar tanto audio como vídeo con varios códecs.**
- B. Crear imágenes animadas.
- C. Desarrollar aplicaciones web.
- D. Almacenar datos de sonido únicamente.

TEMA 6

¿Cuál es la dirección predeterminada del eje principal en flexbox?

- A. De arriba hacia abajo.
- B. De abajo hacia arriba.
- C. De izquierda a derecha.**
- D. De derecha a izquierda.

¿Qué indica el valor width=device-width en el atributo <meta name="viewport">?

- A. Que el diseño será siempre de una sola columna.
- B. Que la página no será escalable.
- C. Que el navegador renderizará la página a la medida completa del dispositivo.**
- D. Que la página debe tener un ancho fijo de 980 píxeles.

¿Qué representa el campo de visión (viewport) en el diseño web adaptativo?

- A. La resolución máxima soportada por el servidor.
- B. La velocidad de conexión requerida.
- C. El área reservada para anuncios publicitarios.
- D. El espacio de pantalla donde se visualiza la página web.**

¿Qué módulo CSS se introdujo para optimizar el diseño adaptativo y evitar el uso de divs flotantes?

- A. CSS Grid.
- B. CSS Flexbox.**
- C. CSS Box Model.
- D. CSS Media Queries.

¿Qué propiedad se utiliza para definir un elemento como "flex container"?

- A. display: block.
- B. display: flex.**
- C. display: grid.
- D. display: inline.

¿Qué propiedad CSS se utiliza para evitar la expansión innecesaria del contenido en pantallas grandes?

- A. width.
- B. max-width.**
- C. height.
- D. min-width.

¿Qué es el diseño web adaptativo?

- A. Un diseño que se ajusta a la estructura del servidor.
- B. Un diseño que utiliza solo HTML básico.
- C. Un método que crea una versión móvil y una de escritorio.
- D. Un enfoque que ofrece una experiencia óptima sin considerar el dispositivo.**

¿Cuál es uno de los desafíos más significativos en el diseño web?

- A. Mejorar la interacción del usuario.
- B. Optimizar la velocidad de carga.
- C. Garantizar la seguridad de los datos.
- D. Adaptarse a las variadas resoluciones de los dispositivos.**

¿Por qué la estrategia de crear versiones específicas para cada tipo de pantalla es considerada ineficiente?

- A. Dificultad para actualizar contenido.
- B. Problemas de compatibilidad con navegadores.
- C. Falta de personal capacitado.
- D. Elevado costo e ineficiencia en términos de recursos.**

¿Cuál es el propósito de establecer clases como col-1, col-2, ... col-12 en una parrilla flexible?

- A. Determinar el color de las columnas.
- B. Definir el comportamiento de las imágenes.
- C. Establecer diferentes anchuras para las columnas.**
- D. Ajustar el tamaño de la fuente.

TEMA 7

¿Cuál es el propósito principal de la evaluación A/B en UX?

- A. Contrastar dos versiones de un elemento para determinar cuál tiene mejor rendimiento.**
- B. Realizar entrevistas abiertas a usuarios sobre su experiencia en un sitio web.
- C. Organizar información en categorías predefinidas por los diseñadores.
- D. Medir la cantidad de tráfico que recibe un sitio web sin comparar variantes.

¿En qué ámbito se utiliza actualmente la UX?

- A. Solo en el desarrollo de sitios web.
- B. Exclusivamente en la realidad virtual.
- C. En múltiples áreas tecnológicas, desde apps móviles hasta la realidad virtual.**
- D. Únicamente en videojuegos y e-commerce.

¿Cuál es la función principal del establecimiento de metas y requisitos en UX?

- A. Diseñar directamente el producto sin pruebas previas.
- B. Crear posibles soluciones mediante brainstorming.
- C. Definir problemas, oportunidades y objetivos que lograr en la experiencia de usuario.**
- D. Probar la usabilidad del producto con usuarios reales.

¿Qué técnica de UX ayuda a organizar información mediante la agrupación de tarjetas?

- A. Evaluación A/B.
- B. Card sorting.**
- C. Cuestionarios estructurados.
- D. Análisis de métricas web.

¿Cuál de los siguientes no es una ventaja al integrar la UX en el desarrollo de productos?

- A. Disminución de gastos y duración del desarrollo.
- B. Potenciación de la percepción de marca.
- C. Mayor fidelización de usuarios.
- D. Eliminación total del servicio de soporte técnico.**

¿Cómo ayudan los mapas de afinidad en UX?

- A. Analizan la cantidad de visitas que recibe un sitio web.
- B. Organizan información en grupos visuales para identificar patrones y tendencias.**
- C. Evalúan la comprensión de un formulario mediante encuestas.
- D. Diseñan la interfaz de usuario sin necesidad de investigación previa.

¿A qué hace referencia el término experiencia del usuario (UX)?

- A. A la capacidad de una aplicación para funcionar sin Internet.
- B. Al conjunto de estrategias de marketing enfocadas en la venta de productos.
- C. A cómo los individuos perciben, comprenden e interactúan con un producto, servicio o sistema.**
- D. A la habilidad de un software para procesar grandes volúmenes de datos sin retrasos.

¿Cuál es la utilidad del prototipado en UX?

- A. Crear modelos interactivos para probar conceptos antes del desarrollo final.**
- B. Publicar la versión definitiva del producto.
- C. Analizar métricas de tráfico web.
- D. Implementar directamente la solución sin pruebas previas.

¿Por qué es importante el monitoreo en UX?

- A. Para corregir errores antes de lanzar un producto.
- B. Para garantizar que el producto siga cumpliendo con las necesidades del usuario tras su lanzamiento.**
- C. Para validar la estructura del sitio web antes de su desarrollo.
- D. Para realizar pruebas A/B en fases iniciales de diseño.

¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece a los estudios cualitativos en UX?

- A. Cuestionarios y encuestas.
- B. Análisis web y métricas.
- C. Entrevistas a usuarios y observación contextual.**
- D. Evaluación A/B.

TEMA 8

¿Qué beneficio aporta el HTML semántico a la accesibilidad?

- A. Solo mejora el aspecto visual de la página.
- B. Permite que los motores de búsqueda y tecnologías de asistencia comprendan la estructura y el significado del contenido.**
- C. Incrementa el tamaño del documento sin ninguna ventaja.
- D. Evita la necesidad de usar CSS.

¿Qué nivel de conformidad de las WCAG se recomienda para la mayoría de las páginas web?

- A. Nivel A.
- B. Nivel AA.**
- C. Nivel AAA.
- D. Nivel B.

¿Qué se recomienda para mejorar la legibilidad del texto mediante CSS?

- A. Usar unidades fijas como píxeles exclusivamente.
- B. Definir un tamaño de fuente adecuado, un buen interlineado y usar colores con alto contraste.**
- C. No definir ningún estilo, dejando que el navegador decida.
- D. Utilizar múltiples fuentes decorativas en una misma página.

¿Qué impacto tiene la accesibilidad web en la experiencia del usuario?

- A. Solo beneficia a usuarios con discapacidad.
- B. Mejora la usabilidad global, lo que favorece a todos los usuarios, independientemente de sus capacidades o dispositivos.**
- C. Aumenta el tiempo de carga sin beneficios reales.
- D. Se limita a cumplir con normativas sin influir en la experiencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el uso de textos alternativos en imágenes?

- A. Se debe usar un texto genérico como "imagen" en todas las imágenes.
- B. El atributo alt debe proporcionar una descripción significativa que ayude a comprender el contenido visual.**
- C. No es necesario usar el atributo alt si la imagen es decorativa.
- D. El texto alternativo solo es relevante para el SEO y no para la accesibilidad.

¿Qué debe contener el atributo for de un <label>?

- A. El nombre del formulario.
- B. El identificador (id) del campo de entrada asociado.**
- C. La clase del campo de entrada.
- D. La URL del sitio web.

¿Qué papel juegan los principios de «operable» y «comprensible» en la accesibilidad web?

- A. Solo se aplican a la parte gráfica del sitio.
- B. Aseguran que los elementos interactivos sean manejables y que la información sea clara y lógica para el usuario.**
- C. Permiten ignorar las normas de accesibilidad si se usan animaciones.
- D. Se refieren únicamente a la optimización para motores de búsqueda.

¿Cuándo se debe dejar el atributo alt vacío (alt="") en una imagen?

- A. Cuando la imagen es parte fundamental del contenido.
- B. Cuando la imagen es meramente decorativa y no aporta información relevante.**
- C. Cuando se desea incluir una descripción larga en otro lugar.
- D. Nunca, siempre se debe incluir un texto alternativo descriptivo.

¿Cuál es una ventaja de utilizar herramientas de análisis de accesibilidad, como WAVE o Axe?

- A. Permiten eliminar la necesidad de evaluaciones manuales.
- B. Facilitan la identificación y corrección de obstáculos en el acceso al contenido digital.**
- C. Incrementan la complejidad del proceso de desarrollo sin beneficios reales.
- D. Se enfocan únicamente en aspectos estéticos del diseño web.

¿Cuál de los siguientes es un objetivo clave de las WCAG?

- A. Incrementar el tráfico del sitio web sin considerar la accesibilidad.
- B. Facilitar que personas con diferentes discapacidades accedan, naveguen e interactúen con contenidos digitales.**
- C. Restringir el acceso a usuarios sin discapacidades.
- D. Reducir el uso de imágenes en la web.

TEMA 9

¿Qué herramienta de Bootstrap permite diseñar y alinear el contenido usando un sistema de cuadrícula basado en flexbox?

- A. El sistema de contenedores (container).
- B. El sistema de columnas (columns).
- C. El sistema de cuadrícula (grid).**
- D. El sistema de estilos (styles).

¿Qué clase se usa para agregar un texto de ayuda debajo de un input en Bootstrap?

- A. .form-help
- B. .form-text**
- C. .input-helper
- D. .text-small

¿Qué hace .container-{breakpoint} en Bootstrap?

- A. Mantiene el ancho al 100 % hasta alcanzar un punto de interrupción y, luego, define un ancho máximo.**
- B. Hace que el contenedor sea siempre de ancho completo.
- C. Aplica márgenes automáticos a un contenedor en todos los dispositivos.
- D. No tiene ninguna diferencia con .container-fluid.

¿Cuál es una de las principales ventajas de Bootstrap?

- A. Obliga a los desarrolladores a crear todas las clases desde cero.
- B. Solo funciona si se escriben estilos personalizados.
- C. Viene con clases y estilos predefinidos que pueden usarse directamente.**
- D. Solo es compatible con navegadores antiguos.

¿Qué clase de Bootstrap se usa para crear un contenedor de ancho completo en todos los dispositivos?

- A. .container-fluid**
- B. .container
- C. .container-{breakpoint}
- D. .row

¿Por qué Bootstrap está optimizado para dispositivos móviles?

- A. Porque oculta automáticamente contenido en pantallas grandes.
- B. Porque solo permite desarrollar aplicaciones móviles y no para escritorio.
- C. Porque reduce el uso de HTML y CSS.
- D. Porque usa una estrategia de diseño mobile-first, aplicando estilos mínimos en pantallas pequeñas y escalando a dispositivos más grandes.**

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los menús <select> en Bootstrap es correcta?

- A. Se pueden personalizar completamente, incluyendo los <option>.
- B. Solo requieren la clase .form-select para aplicar estilos.**
- C. No se pueden personalizar en Bootstrap.
- D. Necesitan JavaScript para funcionar correctamente.

¿Cuál es la jerarquía correcta del sistema de cuadrícula en Bootstrap?

- A. Contenedor > Fila > Columna > Contenido**
- B. Fila > Columna > Contenedor > Contenido
- C. Contenedor > Columna > Fila > Contenido
- D. Contenedor > Contenido > Fila > Columna

¿Cuántos puntos de interrupción (breakpoints) tiene Bootstrap de forma predeterminada?

- A. 4.
- B. 5.
- C. 6.**
- D. 7.

¿Qué utilidad de Bootstrap permite alinear columnas vertical y horizontalmente?

- A. .row-align
- B. .align-items**
- C. .justify-content
- D. .flex-column

TEMA 10

¿Cuál de los siguientes elementos no es un componente mencionado en el texto sobre Bootstrap?

- A. Barras de navegación (navbar).
- B. Tarjetas (cards).
- C. Gráficos de barras (bar charts).**
- D. Formularios.

¿Cuál es el propósito del sistema de rejilla (grid) en Bootstrap?

- A. Permitir que los desarrolladores dibujen gráficos directamente en la página web.
- B. Facilitar que los componentes se ajusten automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.**
- C. Limitar el tamaño de los componentes para que no superen los 800 píxeles.
- D. Reemplazar completamente el uso de CSS en el diseño de sitios web.

¿Cómo se define un título dentro de una tarjeta en Bootstrap?

- A. Usando la clase `.card-header` en un `<h1>`.
- B. Aplicando la clase `.card-title` a una etiqueta de encabezado `<h*>`.**
- C. Colocando el título directamente dentro de un `<div>` sin clase.
- D. Usando la clase `.card-heading` en un `<p>`.

¿Cómo puedes cambiar el tema del navbar a un esquema de colores oscuros en Bootstrap?

- A. Añadiendo `.bg-dark-theme` a la clase navbar.
- B. Estableciendo `data-bs-theme="dark"` en el elemento `.navbar`.**
- C. Cambiando la clase a `.navbar-dark`.
- D. Agregando `theme="dark"` al contenedor principal.

¿Cuál de los siguientes elementos de Bootstrap 3 han sido reemplazados por las tarjetas (cards) en Bootstrap?

- A. Botones y modales.
- B. Paneles y miniaturas.**
- C. Formularios y alertas.
- D. Carruseles y menús desplegables.

¿Cuál es la clase principal que se utiliza para crear un Listgroup en Bootstrap?

- A. `.list-item`
- B. `.list-group`**
- C. `.group-list`
- D. `.ul-list`

¿Cuál es la clase base que se debe utilizar para crear una barra de navegación en Bootstrap?

- A. `.navigation-bar`
- B. `.navbar-container`
- C. `.navbar`**
- D. `.nav-bar`

¿Qué atributo debe añadirse a un elemento <a> cuando se usa como botón en Bootstrap para mejorar la accesibilidad?

- A. type="button"
- B. class="link-button"
- C. role="button"**
- D. aria-type="button"

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una ventaja de usar los componentes de Bootstrap?

- A. Los componentes de Bootstrap requieren codificación desde cero para mantener la consistencia visual.
- B. Los componentes de Bootstrap solo funcionan en pantallas de escritorio, no en dispositivos móviles.
- C. Los componentes de Bootstrap permiten un ahorro de tiempo al estar preconfigurados y listos para su uso.**
- D. Los componentes de Bootstrap no pueden ser personalizados y limitan la creatividad del desarrollador.

¿Cuál de las siguientes clases de botón en Bootstrap se utiliza para representar una acción de advertencia (warning)?

- A. .btn-warning**
- B. .btn-danger
- C. .btn-info
- D. .btn-success

KAHOOTS DE REPASO ONLINE

¿Qué es una interfaz de usuario (UI)?

- Un sistema operativo para dispositivos móviles.
- **La parte visual e interactiva de una aplicación o sitio web.**
- Un lenguaje de programación específico.
- Un hardware especializado para diseño gráfico.

¿Cuál de los siguientes no es un componente básico de una interfaz web según el documento?

- Cabecera (header).
- Cuerpo (body).
- Pie de página (footer).
- **Sistema de gestión de bases de datos.**

El equilibrio informal se logra principalmente mediante:

- La aplicación de la asimetría perfecta en el diseño.
- **La aplicación de la simetría perfecta en el diseño.**
- La eliminación de todos los elementos gráficos.
- El uso exclusivo de imágenes sin texto.

¿Qué función cumple la cabecera (header) en una interfaz web?

- **Identificar la marca o empresa, pudiendo incluir logotipo y textos.**
- Mostrar únicamente imágenes animadas.
- Servir como el área exclusiva para formularios de contacto.
- Almacenar la información interna de la página.

El equilibrio formal en un diseño se basa en:

- La disposición caótica de los elementos.
- **La simetría y la búsqueda de un centro óptico.**
- El uso excesivo de colores.
- La eliminación de cualquier forma de simetría.

¿Cuál es el objetivo principal del prototipado dentro del ciclo de vida del diseño web?

- Implementar el sitio final.
- Escribir el código del backend.
- Definir el plan de marketing.
- **Conformar ideas y explorar alternativas visuales.**

¿Qué describe mejor a un wireframe?

- Un diseño final listo para publicar.
- Un prototipo con interacciones reales.
- Un catálogo de recursos gráficos.
- **Un esquema de baja fidelidad sin estilos final.**

¿Qué es un wireflow?

- Un manual de identidad visual.
- Un mapa del sitio para SEO.
- **Un árbol de navegación que muestra el flujo del usuario entre wireframes.**
- Un set de componentes UI.

En el proceso, un mockup se caracteriza por...

- Ser de alta fidelidad con funcionalidad implementada.
- **Proponer imágenes, colores y tipografías sobre la estructura del wireframe.**
- Ser únicamente monocromático.
- Sustituir la guía de estilo.

¿Cuál es el propósito de una guía de estilo?

- Establecer políticas de seguridad.
- Documentar código.
- **Agrupar decisiones de diseño (logo, paleta...) para coherencia visual.**
- Definir precios del proyecto.

¿Cuándo es especialmente necesaria una guía de estilo?

- Cuando hay una sola página.
- Solo en e-commerce.
- Cuando no hay equipo de diseño.
- **Cuando participan muchos profesionales en el mismo sitio.**

¿Qué no se incluye en un wireframe de baja fidelidad?

- **Tipografías elaboradas y esquemas de color.**
- Estructura de la información.
- Jerarquía de contenidos.
- Elementos básicos de interacción.

¿Cuál es la diferencia clave entre mockup y prototipo?

- El mockup es siempre responsive y el prototipo no.
- **El prototipo incluye interacción, el mockup muestra apariencia sin función.**
- No existe diferencia.
- El mockup es más detallado que el diseño final.

¿Qué tipo de mockup se aproxima más al diseño final (incluye colores y tipografía)?

- Wireframe.
- Mockup de baja fidelidad.
- **Mockup de alta fidelidad.**
- Boceto a mano alzada.

¿Qué beneficio aporta el prototipado antes de implementar el sitio completo?

- Aumenta automáticamente el tráfico.
- Reduce la necesidad de contenidos.
- **Identifica problemas de usabilidad, diseño y estructura con bajo costo.**
- Elimina la fase de pruebas.

¿Cuál de las siguientes unidades en CSS es absoluta?

- em
- **px**
- %
- rem

¿Qué unidad se basa en el tamaño de fuente del elemento padre?

- px
- pt
- **em**
- cm

¿Cuál es la unidad relativa que se basa en el tamaño de fuente del html?

- vh
- **rem**
- mm
- pc

¿Cuál de estas unidades representa el 1% de la altura de la ventana?

- **vh**
- vw
- rem
- pt

¿Cuántos milímetros hay en un centímetro en CSS?

- **10mm**
- 5mm
- 100mm
- 25,4mm

Si el tamaño de fuente base es 16px, ¿cuánto es 2em?

- 8
- 2
- **32**
- 16

¿Cuál es la diferencia entre px y % en CSS?

- px es relativo y % es absoluto
- **px es absoluto y % es relativo al contenedor padre.**
- Ambos son unidades relativas.
- Ambos son unidades absolutas.

¿Qué pasa si usas una unidad relativa en el tamaño de texto de una página web?

- Siempre se mantiene del mismo tamaño sin importar el dispositivo.
- Se vuelve más pequeño cada vez que recargas la página.
- Se vuelve invisible.
- **Se adapta según el tamaño del contenedor o pantalla.**

Si quieres que un elemento en tu web tenga siempre el mismo tamaño sin importar la pantalla, ¿qué unidad deberías usar?

- % (porcentaje).
- **px (píxeles).**
- vw (ancho de la pantalla).
- em

¿Qué unidad es mejor para que el texto sea más fácil de leer en distintos dispositivos?

- cm (centímetros).
- mm (milímetros).
- **rem (basado en el tamaño del texto del navegador).**
- pt (puntos tipográficos).

Si un diseñador web dice que usa vh y vw en su diseño, ¿qué está controlando?

- **El tamaño de los elementos basado en la altura y ancho de la pantalla.**
- La cantidad de memoria que usa la página.
- La visibilidad de los elementos en la página web.
- La velocidad de carga del sitio web.

¿Qué problema principal vino a resolver flexbox en CSS?

- Animaciones 3D.
- **Alineación y distribución en una sola dimensión.**
- Cargar fuentes externas.
- Compatibilidad con SVG.

¿Cuál es la diferencia clave entre flexbox y grid?

- **Flexbox es unidimensional, Grid es bidimensional.**
- Flexbox es más nuevo que Grid.
- Flexbox es para impresión y Grid para web.
- Grid reemplaza completamente a Flexbox.

¿Qué describe 'flujo normal' en CSS?

- El orden del DOM.
- El orden de apilamiento (z-index).
- El modelo de caja.
- **El comportamiento por defecto de colocación sin cambios de diseño.**

¿Qué hace la propiedad display en el flujo normal?

- Cambia el tamaño de fuente.
- Controla visibilidad únicamente.
- **Define cómo se comporta la caja (block, inline, etc.).**
- Establece la posición absoluta.

¿Qué efecto conceptual tiene float: left aplicado a un elemento?

- Lo centra verticalmente.
- **Lo saca del flujo normal y permite que el contenido fluya a su alrededor.**
- Lo fija a la ventana.
- Lo envía detrás de otros elementos.

En Flexbox, ¿qué es el 'eje principal' (main axis)?

- Siempre vertical.
- Siempre horizontal.
- **El eje definido por flex-direction.**
- El eje de escritura del idioma.

¿Qué papel cumple el contenedor flexible?

- **Es el elemento con display: flex que controla a sus hijos.**
- Es cualquier div con ancho fijo.
- Es el primer artículo del documento.
- Es el body siempre.

¿Para qué sirve flex-wrap?

- Para cambiar el orden de tabulación.
- **Para permitir que los ítems flex pasen a múltiples líneas/columnas.**
- Para alinear en el eje transversal.
- Para definir el ancho mínimo del contenedor.

¿Qué alinean justify-content y align-items respectivamente en Flexbox?

- Ambos en el eje transversal.
- Ambos en el eje principal.
- **justify-content en el principal y align-items en el transversal.**
- justify-content en el transversal y align-items en el principal.

Al declarar display: grid en un contenedor sin más propiedades, ¿qué sucede?

- Se crea una cuadrícula de tres columnas automáticamente.
- **Nada cambia: se comporta como una sola columna.**
- Los hijos se superponen.
- Todos los hijos se centran.

¿Para qué se usa grid-template-columns?

- **Para definir el número y tamaño de columnas de la cuadrícula.**
- Para alinear contenido en el eje transversal.
- Para crear áreas con nombre.
- Para establecer el alto de filas implícitas.

EXAMEN 1T

¿Cuál de los siguientes componentes se utiliza principalmente para facilitar la navegación del usuario en una interfaz web?

Cabecera.

Pie de página.

Menú de navegación.

Banner.

¿Qué elemento en el diseño web se utiliza para representar la identidad de la marca en la parte superior de la página?

Cabecera.

Barra lateral.

Cuerpo.

Footer.

En CSS, ¿qué propiedad se utiliza para definir el color de fondo de un elemento?

background-color

color

border-color

text-color

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el modelo de cajas en CSS?

Cada elemento HTML se representa como una caja que incluye margen, borde y relleno.

Solo los elementos de bloque tienen modelo de caja.

El modelo de cajas se aplica únicamente a imágenes y textos.

Las cajas en CSS se usan únicamente para diseño de fondos.

¿Qué propiedad CSS se utiliza para cambiar el comportamiento de visualización de un elemento (por ejemplo, de block a inline)?

display

position

float

visibility

En la selección de una herramienta de mockup, ¿cuál es un criterio fundamental?

La cantidad de plugins disponibles.

La facilidad de uso y la curva de aprendizaje.

La popularidad en redes sociales.

El tamaño de la comunidad de desarrolladores.

¿Qué ventaja ofrece el uso de un archivo CSS externo en comparación con incluir CSS directamente en el HTML?

Permite una edición más rápida del HTML.

Facilita el mantenimiento y la reutilización de estilos en múltiples páginas.

Reduce significativamente el tamaño del archivo HTML.

Mejora la velocidad de carga de imágenes.

En el proceso de prototipado, ¿qué representa un wireframe?

Una representación de alta fidelidad con interactividad completa.

Un esquema básico de la estructura y distribución de contenido.

Un modelo final del diseño gráfico del sitio.

Un conjunto de códigos optimizados para navegadores.

¿Cuál es el objetivo principal de una guía de estilo en el diseño web?

Incrementar el número de visitas al sitio.

Mejorar el posicionamiento SEO.

Facilitar la integración de nuevos plugins.

Consolidar las decisiones de diseño y asegurar consistencia visual.

¿Qué elemento se utiliza para proporcionar retroalimentación al usuario mediante mensajes emergentes?

Banner.

Tooltip o ayuda flotante.

Carrusel.

Footer.

En el desarrollo front-end, ¿cuál de las siguientes tecnologías se utiliza para transformar diseños en código funcional?

HTML.

JavaScript.

Frameworks de desarrollo de interfaces.

Bases de datos.

¿Qué diferencia principal existe entre un mockup de alta fidelidad y uno de baja fidelidad?

Los mockups de alta fidelidad carecen de colores.

Los mockups de alta fidelidad muestran detalles gráficos y se aproximan al diseño final.

Los mockups de baja fidelidad incluyen interactividad completa.

Los mockups de baja fidelidad utilizan tipografías predefinidas sin personalización.

¿Cuál es la principal función de la propiedad CSS display: flex?

Distribuir y alinear elementos en un contenedor flexible.

Ocultar elementos en la página.

Aumentar el tamaño de fuente.

Establecer márgenes automáticos.

¿Qué componente se ubica generalmente en la parte inferior de una interfaz web y suele contener enlaces a políticas y formularios de contacto?

Cabecera.

Barra lateral.

Pie de página.

Menú de navegación.

En CSS, ¿cuál de las siguientes unidades de medida es relativa?

px.

em.

cm.

in.

¿Cuál es uno de los principales beneficios de utilizar frameworks como Bootstrap en el desarrollo web?

Permiten escribir menos código HTML.

Eliminan la necesidad de utilizar CSS.

Aumentan la seguridad de la aplicación web.

Facilitan la creación de sitios web responsivos con componentes predefinidos.

¿Qué propiedad CSS se utiliza para ajustar el espacio interno (relleno) de un elemento?

margín

padding

border

outline

¿Cuál de los siguientes componentes no forma parte de la interfaz de usuario final de un sitio web?

Formulario de contacto.

Cuadro de diálogo.

Prototipo interactivo.

Iconos.

¿Qué técnica se utiliza para asegurar la compatibilidad y consistencia de visualización en distintos navegadores?

Uso de HTML obsoleto.

Uso de un único archivo CSS externo.

Implementación de los estándares del W3C.

Uso exclusivo de JavaScript.

¿Cuál es la principal función de los iconos en el diseño de interfaces web?

Representar gráficamente acciones o contenidos para facilitar la comunicación.

Reemplazar completamente el texto.

Aumentar el tamaño del sitio web.

Mejorar el SEO.

En el proceso de prototipado, ¿cuál es la principal diferencia entre un mockup y un prototipo?

El mockup es interactivo, mientras que el prototipo no lo es.

El prototipo simula la funcionalidad, mientras que el mockup solo muestra la apariencia visual.

Ambos son idénticos en fidelidad.

El mockup requiere programación, el prototipo no.

¿Qué representa la propiedad font-family en CSS?

La alineación del texto.

El tipo de letra o tipografía a utilizar.

El tamaño del borde.

El color de fondo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el equilibrio visual en el diseño es correcta?

El equilibrio visual solo se logra con simetría perfecta.

El equilibrio visual no es relevante en el diseño de interfaces.

Se consigue eliminando todos los elementos superfluos.

El equilibrio formal se basa en la bisimetría y un centro óptico, mientras que el equilibrio informal se alcanza mediante contraposición de pesos visuales.

¿Qué etiqueta HTML se utiliza para forzar un salto de línea en un párrafo?

<p>

<div>

**
**

¿Cuál es la definición correcta de flujo normal en el contexto del diseño web?

Es la disposición predeterminada de los elementos HTML sin aplicar estilos CSS que alteren su comportamiento.

Es el método de alineación horizontal exclusivo de elementos.

Es una técnica para ocultar elementos en la página.

Es la configuración por defecto de los frameworks modernos.

EXAMEN 2T

¿Cuál es el objetivo principal del diseño responsive?

Ofrecer una experiencia visual óptima en cualquier dispositivo.

Aumentar la velocidad de carga únicamente en móviles.

Permitir la utilización de imágenes de alta resolución en escritorio.

Unificar la apariencia sin importar el dispositivo.

¿Qué tecnología de CSS3 permite aplicar estilos en función de la resolución del dispositivo?

Animaciones CSS.

Media queries.

Transiciones.

Variables CSS.

¿Cuál es la principal diferencia entre un diseño de ancho fijo y un diseño fluido?

El diseño fijo se adapta a cualquier dispositivo.

El diseño fluido ajusta el contenido al ancho de la ventana.

El diseño fijo permite el uso de media queries.

El diseño fluido siempre muestra múltiples columnas.

¿Qué atributo HTML se utiliza para definir el viewport en un sitio web adaptativo?

lang

charset

meta viewport

link rel

En un diseño adaptativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

Se muestra el mismo contenido en todos los dispositivos sin modificaciones.

La estructura se modifica en función del ancho del navegador.

Se utilizan únicamente imágenes estáticas.

El diseño se basa en colores predefinidos sin cambios.

¿Qué propiedad CSS se utiliza comúnmente para asegurar que padding y border se incluyan en el ancho total de un elemento?

float

display

box-sizing: border-box

overflow

En un sistema de parrillas flexible basado en 12 columnas, ¿cuál es el ancho aproximado de cada columna en porcentaje?

10 %.

12 %.

9.5 %.

33 %.

¿Cuál es la función principal del clear: both aplicado al contenedor de columnas?

Ocultar las columnas flotantes.

Evitar que elementos posteriores se sitúen en los huecos generados por los floats.

Centrar el contenido horizontalmente.

Cambiar el color de fondo.

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar flexbox en el diseño web?

Permite alinear y distribuir espacios de manera eficiente sin usar floats.

Requiere mucho código HTML.

Solo se puede usar en diseños fijos.

Limita la cantidad de columnas en el diseño.

¿Qué modelo de diseño se basa en la creación de filas y columnas sin necesidad de usar floats?

Diseño de ancho fijo.

Diseño de caja.

CSS Grid.

Diseño fluido.

¿Cómo se denomina el campo de visión en el contexto del diseño responsive?

Viewport.

Grid.

Container.

Margin.

¿Qué valor se utiliza en el atributo meta viewport para que la página se renderice a la medida completa del dispositivo?

width=980

width=device-width

width=100%

width=auto

En una media query, ¿qué operador se utiliza para establecer una restricción máxima de ancho?

min-width

width-equals

only-width

max-width

¿Cuál de las siguientes opciones no es un tipo de diseño adaptativo mencionado en el documento?

Diseño predominantemente fluido.

Patrón de caída de columnas.

Patrón fuera de la ventana.

Diseño de resolución fija.

¿Qué término se utiliza para describir la experiencia global del usuario al interactuar con un producto digital?

Usabilidad.

User experience (UX).

Diseño gráfico.

Front-end.

User experience (UX) se refiere a cómo los usuarios perciben, interactúan y se sienten al usar un producto o servicio, abarcando aspectos de usabilidad, accesibilidad y diseño.

Evaluación A/B.

Card sorting.

Estudio cualitativo.

Mapas de afinidad.

¿Qué herramienta gratuita usarías para la creación de encuestas y cuestionarios en UX?

Adobe Forms.

Google Forms.

Microsoft Survey.

SurveyMonkey Pro.

¿Qué método de análisis UX consiste en comparar dos versiones de un elemento para determinar cuál es más efectiva?

Card sorting.

Evaluación A/B.

Estudio cualitativo.

Mapas de afinidad.

¿Qué técnica permite organizar grandes volúmenes de información en categorías visuales para detectar patrones?

Mapas de afinidad.

Prototipado.

Wireframes.

Feedback visual.

¿Cuál es uno de los beneficios principales de utilizar HTML semántico?

Aumenta la velocidad de carga del sitio.

Mejora el SEO y facilita la interpretación por tecnologías de asistencia.

Permite el uso de estilos CSS más avanzados.

Incrementa la cantidad de etiquetas en el código.

¿Qué elemento en un formulario HTML es esencial para mejorar su accesibilidad?

El atributo placeholder.

La etiqueta label con atributo for.

Los botones de envío.

Los comentarios en el código.

¿Cuál es la finalidad de establecer altos niveles de contraste en el CSS?

Mejorar la legibilidad para usuarios con dificultades visuales.

Aumentar la velocidad del sitio web.

Reducir el consumo de energía en dispositivos móviles.

Facilitar el uso de animaciones.

Según las directrices WCAG, ¿cuál de los siguientes principios no forma parte del acrónimo POUR?

Perceptible.

Operable.

Reducible.

Robusto.

¿Qué significa alcanzar el nivel AAA en las WCAG?

Cumplir solo las especificaciones básicas de accesibilidad.

Lograr el nivel medio recomendado para la mayoría de las páginas.

Alcanzar el grado más alto de accesibilidad, aplicable en situaciones específicas.

Implementar estilos avanzados de CSS sin restricciones.

¿Qué elemento no es fundamental para garantizar la accesibilidad en el diseño web según el documento?

Uso de HTML semántico.

Inclusión de textos alternativos en imágenes.

Exclusión de media queries.

Contraste adecuado en colores y tipografía.