

Tipo test — Tema 3 (plataforma)

Instrucciones

- Lee cada pregunta y elige **una sola opción**.
 - Las **respuestas correctas** están al final del documento para autocorrección.
-

Pregunta 1

¿Qué método de `EntityManager` se utiliza para encontrar una entidad por su clave primaria?

- A. `remove()`
 - B. `find()`
 - C. `merge()`
 - D. `persist()`
-

Pregunta 2

¿Qué es el **impedance mismatch** en la programación orientada a objetos con bases de datos relacionales?

- A. La falta de compatibilidad entre lenguajes de programación.
 - B. La diferencia conceptual entre el modelo orientado a objetos y el modelo relacional.
 - C. Un problema de rendimiento en la conexión a la base de datos.
 - D. La necesidad de usar SQL para acceder a la base de datos.
-

Pregunta 3

¿Cuál es el propósito de `EntityManagerFactory` en JPA?

- A. Crear consultas JPQL.
 - B. Configurar las entidades de la base de datos.
 - C. Crear instancias de `EntityManager`.
 - D. Iniciar transacciones.
-

Pregunta 4

¿Cuál de las siguientes es una ventaja del uso de una capa de persistencia en aplicaciones Java?

- A. Mayor dependencia del almacenamiento.
 - B. Simplificación del código al trabajar con objetos.
 - C. Mayor complejidad en la programación.
 - D. Menor rendimiento de las aplicaciones.
-

Pregunta 5

¿Qué es JPQL en JPA?

- A. Un motor de base de datos.
 - B. Un lenguaje de consultas orientado a objetos que trabaja con entidades.
 - C. Un archivo de configuración para JPA.
 - D. Un método para gestionar transacciones.
-

Pregunta 6

¿Qué método se utiliza para iniciar una transacción en JPA?

- A. `commit()`
 - B. `merge()`
 - C. `persist()`
 - D. `begin()`
-

Pregunta 7

¿Cuál es el propósito del archivo `persistence.xml` en JPA?

- A. Define el esquema de la base de datos.
 - B. Configura las relaciones entre entidades.
 - C. Define la unidad de persistencia, motor de persistencia y los detalles de conexión.
 - D. Especifica las clases a persistir y el tipo de base de datos.
-

Pregunta 8

¿Qué anotación se utiliza para definir la clave primaria en una entidad JPA?

- A. `@Id`
 - B. `@PrimaryKey`
 - C. `@Table`
 - D. `@Key`
-

Pregunta 9

¿Qué es un POJO en el contexto de JPA?

- A. Un objeto Java simple que representa una entidad de base de datos.
 - B. Un archivo de configuración XML.
 - C. Un tipo de consulta de JPQL.
 - D. Un método para gestionar transacciones.
-

Pregunta 10

¿Qué operación realiza el método `merge()` en JPA?

- A. Elimina una entidad.
 - B. Inserta una nueva entidad.
 - C. Actualiza una entidad existente.
 - D. Encuentra una entidad por su clave primaria.
-

Respuestas correctas

- 1. **B**
- 2. **B**
- 3. **C**
- 4. **B**
- 5. **B**
- 6. **D**
- 7. **C**
- 8. **A**
- 9. **A**
- 10. **C**