

# Tipo test — Tema 5 (plataforma)

---

## Instrucciones

- Lee cada pregunta y elige **una sola opción**.
  - Las **respuestas correctas** están al final del documento para autocorrección.
- 

## Pregunta 1

¿Cuál es la ventaja principal de usar Spring Data MongoDB?

- A. Simplifica las operaciones CRUD y consultas complejas sin tener que escribir código específico para MongoDB.
  - B. Permite realizar consultas SQL en MongoDB.
  - C. Hace que MongoDB sea relacional.
  - D. Aumenta la velocidad de consulta en bases de datos SQL.
- 

## Pregunta 2

¿Qué método de `MongoRepository` permite guardar un documento en la base de datos?

- A. `save()`
  - B. `findById()`
  - C. `delete()`
  - D. `update()`
- 

## Pregunta 3

¿Cómo se define una consulta condicional con "AND" en Spring Data MongoDB?

- A. `Criteria.andOperator()`
  - B. `new Criteria().andOperator()`
  - C. `new Query().and()`
  - D. `Criteria.where().and()`
- 

## Pregunta 4

¿Qué tipo de datos almacena MongoDB por defecto?

- A. BSON.
  - B. JSON.
  - C. XML.
  - D. CSV.
-

## Pregunta 5

¿Qué operador en MongoDB se utiliza para unir varios documentos de diferentes colecciones?

- A. `$lookup`
  - B. `$join`
  - C. `$merge`
  - D. `$group`
- 

## Pregunta 6

¿Qué interfaz de Spring Data MongoDB extiende `MongoRepository` para agregar métodos adicionales?

- A. `BaseRepository`.
  - B. `CrudRepository`.
  - C. `JpaRepository`.
  - D. `QueryRepository`.
- 

## Pregunta 7

¿Qué anotación de Spring Data MongoDB define el campo que se usará como ID en un documento?

- A. `@Column`
  - B. `@Id`
  - C. `@Document`
  - D. `@PrimaryKey`
- 

## Pregunta 8

¿Qué es MongoDB?

- A. Una base de datos relacional.
  - B. Una base de datos NoSQL orientada a documentos.
  - C. Un servidor de aplicaciones.
  - D. Un sistema de archivos distribuido.
- 

## Pregunta 9

¿Cuál es el propósito de Aggregation en Spring Data MongoDB?

- A. Crear índices.
  - B. Realizar operaciones avanzadas como agrupamientos y sumatorias.
  - C. Actualizar múltiples documentos.
  - D. Eliminar datos masivos.
- 

## Pregunta 10

¿Qué operador se usa en MongoDB para incrementar el valor de un campo?

- A. `$sum`
  - B. `$inc`
  - C. `$max`
  - D. `$mul`
- 

## Respuestas correctas

---

- 1. **A**
- 2. **A**
- 3. **B**
- 4. **A**
- 5. **A**
- 6. **B**
- 7. **C**
- 8. **B**
- 9. **B**
- 10. **B**