

Tipo test — Tema 6 (plataforma)

Instrucciones

- Lee cada pregunta y elige **una sola opción**.
 - Las **respuestas correctas** están al final del documento para autocorrección.
-

Pregunta 1

¿Qué principio SOLID se refiere a que las subclases deben ser sustituibles por sus clases base sin afectar el comportamiento del sistema?

- A. Responsabilidad única.
 - B. Abierto/cerrado.
 - C. Sustitución de Liskov.
 - D. Inversión de dependencias.
-

Pregunta 2

¿Cuál es el beneficio principal del principio de abierto/cerrado (OCP)?

- A. Reducir la dependencia entre módulos.
 - B. Dividir las interfaces en múltiples métodos.
 - C. Permitir la extensión del comportamiento de una clase sin modificarla.
 - D. Asegurar que una clase tenga solo una razón para cambiar.
-

Pregunta 3

¿Qué función tiene Node.js en una aplicación web?

- A. Ejecutar JavaScript en el servidor.
 - B. Crear interfaces de usuario.
 - C. Diseñar bases de datos.
 - D. Gestionar la seguridad de la red.
-

Pregunta 4

¿Qué papel desempeña MongoDB en el stack MEAN?

- A. Almacenar datos en formato NoSQL.
 - B. Servir como servidor de aplicaciones.
 - C. Gestionar la lógica de negocio.
 - D. Renderizar la interfaz del usuario.
-

Pregunta 5

¿Cuál es el formato más utilizado para transferir datos entre el cliente y el servidor en una API RESTful?

- A. XML.
 - B. HTML.
 - C. JSON.
 - D. CSV.
-

Pregunta 6

¿Qué principio SOLID establece que los detalles deben depender de abstracciones y no al revés?

- A. Responsabilidad única.
 - B. Inversión de dependencias.
 - C. Abierto/cerrado.
 - D. Sustitución de Liskov.
-

Pregunta 7

¿Qué framework de Node.js se utiliza para gestionar rutas y peticiones HTTP?

- A. Express.js.
 - B. Spring Boot.
 - C. Angular.
 - D. Hibernate.
-

Pregunta 8

¿Qué tecnología permite la creación de componentes reutilizables en el front-end?

- A. Spring Boot.
 - B. Angular.
 - C. Express.js.
 - D. MongoDB.
-

Pregunta 9

¿Cuál es el objetivo del principio de inversión de dependencias (DIP)?

- A. Dividir interfaces en múltiples métodos.
 - B. Asegurar que los módulos de alto nivel no dependan de módulos de bajo nivel.
 - C. Garantizar que una clase solo tenga una razón para cambiar.
 - D. Permitir la sustitución de clases base por subclases.
-

Pregunta 10

¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

- A. Base de datos relacional.
 - B. Base de datos NoSQL.
 - C. Base de datos en memoria.
 - D. Base de datos distribuida.
-

Respuestas correctas

- 1. **C**
- 2. **C**
- 3. **A**
- 4. **A**
- 5. **C**
- 6. **B**
- 7. **A**
- 8. **B**
- 9. **B**
- 10. **B**