

Prueba trimestral 2

Comenzado: 20 de feb en 15:38

Instrucciones del examen

Prueba teórica trimestral



Esta prueba forma parte de la evaluación continua. Responde a las preguntas que se plantean. Solo tendrás una opción de respuesta y contarás con un tiempo limitado.

¡Adelante!



Pregunta 1 0.04 pts

¿Qué hace el bloque @if en Angular moderno?



Crea un signal



Renderiza contenido condicionalmente en el DOM



Itera arrays



Define una ruta



Pregunta 2 0.04 pts

¿Qué permite el bloque @for?



Declarar servicios



Crear rutas dinámicas



Iterar colecciones y renderizar elementos



Crear formularios reactivos



Pregunta 3 0.04 pts

¿Para qué sirve la expresión track en un bloque @for?



Ordenar la colección



Optimizar el renderizado manteniendo la identidad de cada elemento



Convertir datos en signals



Filtrar elementos



Pregunta 4 0.04 pts

¿Qué es un signal en Angular?



Un observable obligatorio



Un valor reactivo que notifica cambios automáticamente



Un tipo de directiva



Un módulo externo



Pregunta 5 0.04 pts

¿Qué hace computed()?



Crea un signal modificable



Ejecuta peticiones HTTP



Genera un valor derivado a partir de otros signals



Renderiza rutas



Pregunta 6 0.04 pts

¿Qué función tiene effect()?



Crear formularios



Ejecutar lógica cuando cambian signals



Reemplazar HttpClient



Crear rutas hijas



Pregunta 7 0.04 pts

¿Qué función cumple router-outlet?



Define rutas hijas



Renderiza dinámicamente el componente asociado a la ruta activa



Crea enlaces



Protege rutas



Pregunta 8 0.04 pts

¿Qué hace routerLink?



Redirige automáticamente en TypeScript



Permite navegación declarativa en el HTML



Carga servicios



Activa guards



Pregunta 9 0.04 pts

¿Para qué sirve routerLinkActive?



Activar una ruta



Aplicar una clase CSS cuando el enlace está activo



Crear rutas dinámicas



Eliminar rutas



Pregunta 10 0.04 pts

¿Qué propiedad se usa para redirigir una ruta automáticamente?

☐

navigateTo

☐

pathMatch

☒

redirectTo

☐

forward



Pregunta 11 0.04 pts

¿Qué significa pathMatch: 'full'?

☐

Coincide con cualquier parte de la URL

☒

Coincide solo si la URL es exactamente igual

☐

Coincide solo con rutas hijas

☐

Coincide con parámetros dinámicos



Pregunta 12 0.04 pts

¿Qué clase permite acceder a parámetros de una ruta activa?

☐

Router

☒

ActivatedRoute

☐

RouteProvide

☐

RouteService



Pregunta 13 0.04 pts

¿Qué devuelve http.get()?

☐

Promise



Array



Observable



Signal



Pregunta 14 0.04 pts

¿Qué método se utiliza para enviar datos al servidor?



get()



send()



post()



emit()



Pregunta 15 0.04 pts

¿Qué función tiene subscribe()?



Convertir observable en signal



Escuchar la respuesta del observable



Crear rutas



Ignorar errores



Pregunta 16 0.04 pts

¿Qué patrón utiliza Angular para inyectar servicios?



Factory



Herencia



Inyección de dependencias



Singleton manual



Pregunta 17 0.04 pts

¿Qué hace providedIn: 'root' en un servicio?



Limita el servicio a un componente



Lo hace global en toda la aplicación



Lo convierte en directiva



Lo elimina



Pregunta 18 0.04 pts

¿Cómo se integra Bootstrap correctamente en Angular?



Copiando CSS en cada componente



Instalándolo con npm y añadiéndolo en angular.json



Solo mediante CDN



Con RouterModule



Pregunta 19 0.04 pts

¿Qué es necesario para utilizar una librería externa en Angular?



Importarla correctamente y configurarla si requiere provider



Solo instalarla



Crear un módulo nuevo



Declararla en HTML



Pregunta 20 0.04 pts

¿Qué servicio ofrece Firebase para autenticación?



FirestoreModule



AngularFireAuth



HttpFirebase



Convierte el enlace en un hash



Pregunta 21 0.04 pts

¿Qué es Firestore?



Un sistema de rutas



Una base de datos NoSQL en la nube



Un sistema de estilos



Un router dinámico



Pregunta 22 0.04 pts

¿Qué se necesita para utilizar Google Maps en Angular?



Un token JWT



Una API Key de Google



Un módulo de Firebase obligatorio



Un guard



Pregunta 23 0.04 pts

¿Qué permite el componente google-map?



Crear rutas



Mostrar mapas interactivos



Gestionar formularios



Inyectar servicios



Pregunta 24 0.04 pts

¿Qué ventaja tiene usar Firebase en Angular?



Elimina la necesidad de Rout



Permite backend como servicio sin crear servidor propio



Sustituye HttpClient



Obliga a usar Bootstrap



Pregunta 25 0.04 pts

¿Qué es una librería externa en Angular?



Un componente interno



Un módulo propio



Un paquete instalado desde npm que amplía funcionalidades



Un archivo CSS local



Pregunta 26 2 pts

Esta actividad es de desarrollo, por lo que para ello, tendréis que descargar el documento, rellenarlo y cargarlo en formato DOC, DOCX o PDF. No se corregirán otros tipos de formato.

¡Ánimo!

Documento a descargar y rellenar. (<https://campusfp.unir.net/courses/2811/files/328413?wrap=1>) 
(https://campusfp.unir.net/courses/2811/files/328413/download?download_frd=1)

Cargar

Elegir un archivo

Examen guardado en 16:00

Entregar examen