

Examen Tipo Test Segundo Trimestre - Python

Pregunta 1

¿Cuál es la biblioteca estándar de Python para conectarse a bases de datos MySQL?

- A. `mysql-connector-python`
- B. `pymongo`
- C. `sqlite3`
- D. `psycopg2`

Pregunta 2

En el siguiente código MySQL con Python, ¿qué hace el método `fetchall()`?

```
cursor.execute("SELECT * FROM usuarios")
resultados = cursor.fetchall()
```

- A. Ejecuta la consulta en la base de datos.
- B. Obtiene todas las filas del resultado de la consulta.
- C. Cierra la conexión a la base de datos.
- D. Obtiene solo la primera fila del resultado.

Pregunta 3

¿Cuál es el comando correcto para instalar Django?

- A. `pip install django-framework`
- B. `pip install Django`
- C. `npm install django`
- D. `conda install django-web`

Pregunta 4

En Django, cuál es el archivo principal de configuración de un proyecto?

- A. `config.py`
- B. `settings.py`
- C. `urls.py`
- D. `models.py`

Pregunta 5

¿Qué comando de Django se utiliza para crear las tablas en la base de datos basándose en los modelos?

- A. `python manage.py makemigrations`
- B. `python manage.py syncdb`

- C. `python manage.py created`
- D. `python manage.py migrate`

Pregunta 6

En Django, ¿cuál es la función principal de un modelo?

- A. Definir la estructura de los datos y mapear tablas de base de datos.
- B. Manejar las URL del proyecto.
- C. Procesar las solicitudes HTTP.
- D. Renderizar plantillas HTML.

Pregunta 7

¿Cuál es el tipo de campo correcto en Django para almacenar texto largo?

- A. `CharField`
- B. `StringField`
- C. `TextField`
- D. `LongTextField`

Pregunta 8

En Django, ¿qué comando se usa para crear migraciones después de modificar un modelo?

- A. `python manage.py migrate`
- B. `python manage.py makemigrations`
- C. `python manage.py createmigrations`
- D. `python manage.py updatemigrations`

Pregunta 9

¿Cuál es la sintaxis correcta para definir una vista basada en función en Django?

- A.

```
class MiVista(View):  
    def get(self, request):
```

- B.

```
def mi_vista():  
    return render('template.html')
```

- C.

```
@view
def mi_vista(request):
```

- D.

```
def mi_vista(request):
    return HttpResponse('Hola')
```

Pregunta 10

En las plantillas de Django, ¿cuál es la sintaxis correcta para mostrar una variable?

- A. {% variable %}
- B. <% variable %>
- C. {\$ variable \$}
- D. {{ variable }}

Pregunta 11

¿Cuál es la clase base más básica y general para crear formularios en Django?

- A. forms.BaseForm
- B. forms.Form
- C. forms.ModelForm
- D. forms.HTMLForm

Pregunta 12

En Django, ¿qué método HTTP se usa típicamente para eliminar un registro?

- A. POST
- B. DELETE
- C. GET
- D. PUT

Pregunta 13

¿Cuál es el comando para instalar Django REST Framework?

- A. pip install django-rest
- B. pip install drf
- C. pip install djangorestframework
- D. pip install django-api

Pregunta 14

En Django REST Framework, ¿cuál es la función principal de un serializador?

- A. Manejar las URL de la API.
- B. Autenticar usuarios.
- C. Convertir objetos Python a JSON y viceversa.
- D. Cachear respuestas de la API.

Pregunta 15

¿Cuál es la clase base más común para crear un serializador de modelo en DRF?

- A. `serializers.Serializer`
- B. `serializers.BaseSerializer`
- C. `serializers.JSONSerializer`
- D. `serializers.ModelSerializer`

Pregunta 16

En Django REST Framework, ¿qué clase proporciona operaciones CRUD completas automáticamente?

- A. `APIView`
- B. `ModelViewSet`
- C. `GenericAPIView`
- D. `ListCreateAPIView`

Pregunta 17

¿Cuál es la función de `DefaultRouter` en Django REST Framework?

- A. Generar automáticamente las URL para `ViewSets`.
- B. Manejar la autenticación de usuarios.
- C. Serializar modelos de Django.
- D. Configurar permisos de API.

Pregunta 18

¿Cuál es el comando para instalar Flask?

- A. `npm install flask`
- B. `pip install flask-framework`
- C. `pip install flask`
- D. `conda install python-flask`

Pregunta 19

En Flask, ¿cuál es el decorador básico para definir una ruta?

- A. `@route()`
- B. `@app.url()`
- C. `@app.route()`
- D. `@flask.route()`

Pregunta 20

¿Cuál es la forma correcta de crear una aplicación Flask básica?

- A. `app = Flask()`
- B. `app = new Flask(name)`
- C. `app = Flask(name)`
- D. `app = Flask.create(name)`

Pregunta 21

En Flask con SQLAlchemy, ¿cuál es la clase base típica para definir modelos?

- A. `SQLAlchemy.Model`
- B. `Model.Base`
- C. `db.Model`
- D. `db.Table`

Pregunta 22

¿Cuál es el método correcto para guardar cambios en la base de datos con SQLAlchemy?

- A. `db.save()`
- B. `db.session.save()`
- C. `db.commit()`
- D. `db.session.commit()`

Pregunta 23

¿Cuál es la forma correcta de usar `like` para buscar patrones que contengan una palabra específica en SQLAlchemy?

- A. `session.query(User).filter(User.name.like('john')).all()`
- B. `session.query(User).filter(User.name.like('.john.')).all()`
- C. `session.query(User).filter(User.name.like('%john%')).all()`
- D. `session.query(User).filter(User.name.like('john')).all()`

Pregunta 24

¿Cuál es la extensión de archivo típica para las plantillas en Django?

- A. `.template`
- B. `.django`
- C. `.html`
- D. `.tpl`

Pregunta 25

En Django REST Framework, ¿cuál es el código de estado HTTP típico para una creación exitosa?

- A. `200 OK`

- B. 204 No Content
- C. 201 Created
- D. 202 Accepted

Respuestas correctas

1. A — `mysql-connector-python`
2. B — Obtiene todas las filas del resultado de la consulta.
3. B — `pip install Django`
4. B — `settings.py`
5. D — `python manage.py migrate`
6. A — Definir la estructura de los datos y mapear tablas de base de datos.
7. C — `TextField`
8. B — `python manage.py makemigrations`
9. D — `def mi_vista(request): return HttpResponse('Hola')`
10. D — `{{ variable }}`
11. B — `forms.Form`
12. B — `DELETE`
13. C — `pip install djangorestframework`
14. C — Convertir objetos Python a JSON y viceversa.
15. D — `serializers.ModelSerializer`
16. B — `ModelViewSet`
17. A — Generar automáticamente las URL para `ViewSets`.
18. C — `pip install flask`
19. C — `@app.route()`
20. C — `app = Flask(name)`
21. C — `db.Model`
22. D — `db.session.commit()`
23. C — `session.query(User).filter(User.name.like('%john%')).all()`
24. C — `.html`
25. C — 201 Created