

Prueba trimestral 1

Comenzado: 19 de nov a las 8:49

Instrucciones de la prueba

Prueba trimestral



Esta prueba forma parte de la evaluación continua. Responde a las preguntas que se plantean. Solo tendrás una opción de respuesta y contarás con un tiempo limitado.

¡Adelante!



Pregunta 1 0,04 puntos

Indica cuál de los siguientes elementos no es un componente Java EE:

☐

Página HTML.

☐

Servlet.

☐

JSP.

☐

EJB.



Pregunta 2 0,04 puntos

Indica cuál de los siguientes nombres corresponde a un servidor de aplicaciones Java EE:

☐

Eclipse.

☐

Tomcat.

☐

IIS.

☐

NodeJS.



Pregunta 3 0,04 puntos

Una URL es:

☐

Un protocolo de acceso a Internet.



Un puerto de un servidor.



Una dirección de un recurso web.



Una dirección de un servidor.



Pregunta 4 0,04 puntos

HTTP es un:



Lenguaje de programación.



Lenguaje de marcado.



Protocolo.



Puerto.



Pregunta 5 0,04 puntos

¿Qué anotación se utiliza para definir un controlador REST en Spring Boot?



Controller.



@RestController.



@RequestMapping.



@Autowired.



Pregunta 6 0,04 puntos

¿Cómo se denomina el archivo donde se configuran las dependencias en un proyecto Maven?



settings.xml.



manifest.xml.



pom.xml.



config.xml.



Pregunta 7 0,04 puntos

¿Qué anotación en Spring Boot se utiliza para mapear un parámetro en la URL?

☐

@RequestBody.

☐

@PathVariable.

☐

@RequestParam.

☐

@ModelAttribute.



Pregunta 8 0,04 puntos

¿Qué anotación se utiliza para capturar datos enviados en el cuerpo de una solicitud HTTP en formato JSON?

☐

@PathVariable.

☐

@RequestParam.

☐

@RequestBody.

☐

@ModelAttribute.



Pregunta 9 0,04 puntos

¿Qué servidor web viene embebido de forma predeterminada en Spring Boot?:

☐

Jetty.

☐

Undertow.

☐

Tomcat.

☐

WildFly.



Pregunta 10 0,04 puntos

¿Cómo se llama el archivo principal de configuración de Spring Boot?

☐

application.html.

☐

application.properties.

☐

config.xml.



settings.xml.



Pregunta 11 0,04 puntos

¿Cuál es el propósito principal de una capa de persistencia?



Permitir que las aplicaciones Java manipulen datos en bases de datos utilizando objetos.



Acelerar el acceso a la base de datos.



Crear la base de datos automáticamente.



Facilitar la conexión a diferentes bases de datos.



Pregunta 12 0,04 puntos

¿Cuál es el rol de la anotación @Entity en JPA?



Define la clave primaria de una tabla.



Crea un índice en una tabla.



Indica que una clase Java es una entidad que debe mapearse a una tabla de base de datos.



Establece una relación entre dos entidades.



Pregunta 13 0,04 puntos

¿Qué es EntityManager en JPA?



Es la interfaz principal para realizar operaciones CRUD y consultas en la capa de persistencia.



Es el archivo de configuración que define la unidad de persistencia.



Es una clase que se utiliza para definir la clave primaria.



Es un método para gestionar transacciones en JPA.



Pregunta 14 0,04 puntos

¿Cuál de las siguientes anotaciones se usa para definir una relación entre entidades?



@Table.



@Column.



@OneToMany.



@GeneratedValue.



Pregunta 15 0,04 puntos

¿Qué anotación se utiliza para definir la clave primaria en una entidad JPA?



@Id.



@PrimaryKey.



@Table.



@Key.



Pregunta 16 0,04 puntos

¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?



Base de datos relacional.



Base de datos de grafos.



Base de datos documental.



Base de datos de columnas.



Pregunta 17 0,04 puntos

¿Qué comando se usa para realizar una consulta en MongoDB?



`select()` .



`get()` .



`find()` .



`search()` .



Pregunta 18 0,04 puntos

¿Qué hace el operador `$set` en una actualización de MongoDB?

☐

Elimina un campo.

☐

Actualiza un campo existente o lo crea si no existe.

☐

Incrementa el valor de un campo.

☐

Compara el valor de dos campos.



Pregunta 19 0,04 puntos

¿Qué tipo de índices soporta MongoDB?

☐

Solo índices simples.

☐

Índices compuestos, geoespaciales y de texto.

☐

Solo índices de texto.

☐

Solo índices de columna.



Pregunta 20 0,04 puntos

¿Cuál de las siguientes características es única de las bases de datos documentales como MongoDB?

☐

Almacenamiento de datos en documentos flexibles.

☐

Uso obligatorio de SQL.

☐

Estructura de datos rígida.

☐

Necesidad de definir todas las relaciones entre los datos.



Pregunta 21 0,04 puntos

¿Qué interfaz proporciona Spring Data MongoDB para realizar operaciones CRUD?

☐

JpaRepository.

☐

CrudRepository.

☐

MongoRepository.



MongoCRUD.



Pregunta 22 0,04 puntos

¿Qué anotación se utiliza para definir una colección en MongoDB dentro de una clase en Spring Data?



@Table.



@Entity.



@Document.



@Collection.



Pregunta 23 0,04 puntos

¿Cuál es el propósito de la anotación @Query en Spring Data MongoDB?



Definir una consulta SQL.



Indicar el ID de un documento.



Especificar una consulta personalizada en MongoDB.



Declarar un índice en la base de datos.



Pregunta 24 0,04 puntos

¿Qué anotación de Spring Data MongoDB define el campo que se usará como ID en un documento?



@Column.



@Id.



@Document.



@PrimaryKey.



Pregunta 25 0,04 puntos

¿Cómo se obtiene un solo documento de una colección usando MongoRepository?



`findById()` .



`getOne()` .



`findOne()` .



`fetchOne()` .



Pregunta 26 2 puntos

Esta **actividad** es de **desarrollo**, por lo que para ello, tendréis que **descargar el documento**, **rellenarlo** y **cargarlo en formato DOC, DOCX o PDF**. No se corregirán otros tipos de formato.

¡Ánimo!

Documento a descargar y rellenar. (<https://campusfp.unir.net/courses/2786/files/285046?wrap=1>)_ 
(https://campusfp.unir.net/courses/2786/files/285046/download?download_frd=1)

Cargar

Elegir un archivo

No hay datos nuevos para guardar. Última comprobación a las 9:14

Entregar prueba