

# TARİFE

## Türk Gümrük Tarife Cetveli Ders Notları ve Sınav Soruları

- Genel Yorum Kuralları ve Fasıl 1–97
- Her fasılda on bloklu ders notu ve 25 soru
- 10 deneme sınavı · 500 soru
- 4'lü tarife pozisyonu düzeyi

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |    |

# İÇİNDEKİLER

## Genel Yorum Kuralları

7

## Bölüm I — Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler

19

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fasıl 1 — Canlı hayvanlar . . . . .                                                                                                                                               | 20 |
| Fasıl 2 — Etler ve yenilen sakatat . . . . .                                                                                                                                      | 30 |
| Fasıl 3 — Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar . . . . .                                                                           | 41 |
| Fasıl 4 — Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler . . . . . | 51 |
| Fasıl 5 — Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler . . . . .                                                                              | 62 |

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

73

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 6 — Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları . . . . .                      | 74  |
| Fasıl 7 — Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular . . . . .                                                                               | 84  |
| Fasıl 8 — Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları . . . . .                    | 95  |
| Fasıl 9 — Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat . . . . .                                                                                   | 106 |
| Fasıl 10 — Hububat . . . . .                                                                                                               | 117 |
| Fasıl 11 — Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni . . . . .                                                         | 128 |
| Fasıl 12 — Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem . . . . . | 139 |
| Fasıl 13 — Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar . . . . .                                                                | 150 |
| Fasıl 14 — Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler . . . . .         | 160 |

## Bölüm III — Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

170

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 15 — Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar . . . . . | 171 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

182

|                                                                                                                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 16 — Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının veya böceklerin müstahzarları                                                                                     | 183 |
| Fasıl 17 — Şeker ve şeker mamulleri . . . . .                                                                                                                                                          | 193 |
| Fasıl 18 — Kakao ve kakao müstahzarları . . . . .                                                                                                                                                      | 203 |
| Fasıl 19 — Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri . . . . .                                                                                                                  | 213 |
| Fasıl 20 — Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar . . . . .                                                                              | 224 |
| Fasıl 21 — Yenilen çeşitli gıda müstahzarları . . . . .                                                                                                                                                | 235 |
| Fasıl 22 — Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke . . . . .                                                                                                                                                | 246 |
| Fasıl 23 — Gıda sanayisinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler . . . . .                                                                                                   | 257 |
| Fasıl 24 — Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler . . . . . | 267 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bölüm V — Mineral maddeler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>278</b> |
| Fasıl 25 — Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                   | 279        |
| Fasıl 26 — Metal cevherleri, cüruf ve kül . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292        |
| Fasıl 27 — Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar . . . . .                                                                                                                                                                                             | 303        |
| <b>Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>314</b> |
| Fasıl 28 — Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri . . . . .                                                                                                                                                               | 315        |
| Fasıl 29 — Organik kimyasallar . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328        |
| Fasıl 30 — Eczacılık ürünleri . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342        |
| Fasıl 31 — Gübreler . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352        |
| Fasıl 32 — Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler . . . . .                                                                                                                                    | 362        |
| Fasıl 33 — Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 373        |
| Fasıl 34 — Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları . . . . . | 383        |
| Fasıl 35 — Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 396        |
| Fasıl 36 — Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 407        |
| Fasıl 37 — Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 417        |
| Fasıl 38 — Muhtelif kimyasal ürünler . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 428        |
| <b>Bölüm VII — Plastikler ve mamulleri; kauçuk ve mamulleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>440</b> |
| Fasıl 39 — Plastikler ve mamulleri . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441        |
| Fasıl 40 — Kauçuk ve kauçuktan eşya . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453        |
| <b>Bölüm VIII — Ham postlar ve deriler, köseleler, kürkler ve bu maddelerden mamul eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)</b>                                                                            | <b>465</b> |
| Fasıl 41 — Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                | 466        |
| Fasıl 42 — Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç) . . . . .                                                                                                                                         | 477        |
| Fasıl 43 — Postlar, kürkler ve taklit kürkleri; bunların mamulleri . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 489        |
| <b>Bölüm IX — Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; mantar ve mantardan mamul eşya; hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası</b>                                                                                                                                                     | <b>499</b> |
| Fasıl 44 — Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500        |
| Fasıl 45 — Mantar ve mantardan eşya . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 512        |
| Fasıl 46 — Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 521        |
| <b>Bölüm X — Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları ve geri kazanılmış kağıt veya kağıt ve karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar); kağıt, karton ve mamulleri</b>                                                                                                                                                       | <b>531</b> |
| Fasıl 47 — Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) . . . . .                                                                                                                                                                                                | 532        |
| Fasıl 48 — Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                  | 542        |

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 49 — Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar . . . . . | 554 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## **Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya** **564**

|                                                                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 50 — İpek . . . . .                                                                                                                                               | 565 |
| Fasıl 51 — Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat . . . . .                                                                  | 576 |
| Fasıl 52 — Pamuk . . . . .                                                                                                                                              | 587 |
| Fasıl 53 — Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat . . . . .                                                       | 597 |
| Fasıl 54 — Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler . . . . .                                                     | 607 |
| Fasıl 55 — Sentetik ve suni devamsız lifler . . . . .                                                                                                                   | 617 |
| Fasıl 56 — Votka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya . . . . .                                                | 627 |
| Fasıl 57 — Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları . . . . .                                                                                    | 637 |
| Fasıl 58 — Özel dokunmuş mensucat; tuftedilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemler . . . . .                     | 647 |
| Fasıl 59 — Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya . . . . .            | 658 |
| Fasıl 60 — Örme mensucat . . . . .                                                                                                                                      | 670 |
| Fasıl 61 — Örme giyim eşyası ve aksesuarı . . . . .                                                                                                                     | 680 |
| Fasıl 62 — Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı . . . . .                                                                                                                | 691 |
| Fasıl 63 — Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar . . . . . | 702 |

## **Bölüm XII — Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kemerler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından mamul eşya** **713**

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 64 — Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı . . . . .                                    | 714 |
| Fasıl 65 — Başlıklar ve aksamı . . . . .                                                                                 | 726 |
| Fasıl 66 — Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı . . . . . | 736 |
| Fasıl 67 — Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya . . . . .        | 746 |

## **Bölüm XIII — Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; seramik mamulleri; cam ve cam eşya** **756**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 68 — Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya . . . . . | 757 |
| Fasıl 69 — Seramik mamulleri . . . . .                                              | 768 |
| Fasıl 70 — Cam ve cam eşya . . . . .                                                | 779 |

## **Bölüm XIV — Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar** **791**

|                                                                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 71 — Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar . . . . . | 792 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## **Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya** **803**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Fasıl 72 — Demir ve çelik . . . . .           | 804 |
| Fasıl 73 — Demir veya çelikten eşya . . . . . | 818 |

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 74 — Bakır ve bakırdan eşya . . . . .                                                                                   | 831 |
| Fasıl 75 — Nikel ve nikelden eşya . . . . .                                                                                   | 844 |
| Fasıl 76 — Alüminyum ve alüminyumdan eşya . . . . .                                                                           | 855 |
| Fasıl 77 — (AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.) . . . . .                                        | 867 |
| Fasıl 78 — Kurşun ve kurşundan eşya . . . . .                                                                                 | 868 |
| Fasıl 79 — Çinko ve çinkodan eşya . . . . .                                                                                   | 878 |
| Fasıl 80 — Kalay ve kalaydan eşya . . . . .                                                                                   | 888 |
| Fasıl 81 — Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya . . . . .                                                            | 898 |
| Fasıl 82 — Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofrta takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları . . . . . | 909 |
| Fasıl 83 — Adi metallerden çeşitli eşya . . . . .                                                                             | 920 |

## **Bölüm XVI — Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri: bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve ses kaydedicileri ve kaydedilen görüntü ve sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; bunların aksam, parça ve teferruatı**

**931**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fasıl 84 — Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları . . . . .                                                                                                                                                                                       | 932 |
| Fasıl 85 — Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı . . . . . | 950 |

## **Bölüm XVII — Nakil vasıtaları**

**966**

|                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fasıl 86 — Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları . . . . . | 967  |
| Fasıl 87 — Motorlu Kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı . . . . .                                              | 980  |
| Fasıl 88 — Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları . . . . .                                                                                                           | 992  |
| Fasıl 89 — Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar . . . . .                                                                                                                                  | 1003 |

## **Bölüm XVIII — Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı**

**1014**

|                                                                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fasıl 90 — Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı . . . . . | 1015 |
| Fasıl 91 — Saatler ve bunların aksam ve parçaları . . . . .                                                                                                                   | 1029 |
| Fasıl 92 — Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı . . . . .                                                                                                       | 1040 |

## **Bölüm XIX — Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı**

**1051**

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fasıl 93 — Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı . . . . . | 1052 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|

## **Bölüm XX — Muhtelif mamul eşya**

**1063**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fasıl 94 — Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar . . . . . | 1064 |
| Fasıl 95 — Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı . . . . .                                                                                                                                                                                                   | 1077 |
| Fasıl 96 — Çeşitli mamul eşya . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                         | 1088 |

## **Bölüm XXI — Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar**

**1101**

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Fasıl 97 — Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar . . . . . | 1102 |
|---------------------------------------------------------------------|------|

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <b>Deneme Sınavları</b> | <b>1112</b> |
|-------------------------|-------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Deneme Sınavı 1 . . . . .  | 1113 |
| Deneme Sınavı 2 . . . . .  | 1127 |
| Deneme Sınavı 3 . . . . .  | 1141 |
| Deneme Sınavı 4 . . . . .  | 1155 |
| Deneme Sınavı 5 . . . . .  | 1169 |
| Deneme Sınavı 6 . . . . .  | 1184 |
| Deneme Sınavı 7 . . . . .  | 1199 |
| Deneme Sınavı 8 . . . . .  | 1213 |
| Deneme Sınavı 9 . . . . .  | 1227 |
| Deneme Sınavı 10 . . . . . | 1241 |

## GİRİŞ

# Tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Genel Yorum Kuralları (GYK) eşyanın tarifedeki yerini bulmanın yasal yoludur. Önce pozisyon metinleri ile Bölüm ve Fasıl notları (GYK 1); bunlar aksini gerektirmedikçe sırasıyla GYK 2, 3 ve 4; mahfaza ve ambalaj için GYK 5; alt pozisyon için GYK 6. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları yalnızca gösterici niteliktedir.**

- GYK 1: Sınıflandırma pozisyon metinlerine ve Bölüm veya Fasıl notlarına göre yapılır; birçok eşya başka kurala gerek kalmadan sınıflandırılır (canlı atlar 01.01).
- GYK 2 pozisyonun kapsamını genişletir: 2(a) eksik, bitirilmemiş ve demonte eşyayı; 2(b) karışım, bileşim ve kısmen o maddeden yapılmış eşyayı içine alır.
- GYK 3, eşya ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyona girebildiğinde sırayla uygulanır: (a) en özel tanım, (b) esas nitelik, (c) numara sırasına göre sonuncu pozisyon.
- GYK 4 en çok benzeyen eşyanın pozisyonunu verir; GYK 5 mahfaza ve ambalajı eşyayla birlikte sınıflandırır; GYK 6 yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonları karşılaştırır.
- Notta veya pozisyon metninde aksine hüküm varsa GYK 2 ve 3 uygulanmaz (ör. Fasıl 97 Not 5(b), 15.03 “karıştırılmamış”).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Kuralları yukarıdan aşağıya uygulayın; bir adım pozisyonu tek başına veriyorsa sonraki adıma geçilmez. GYK 5 ve GYK 6 sıranın devamı değil, eşyaya göre eklenen hükümlerdir.

| Sıra | Soru                                                                                                            | Sonuç                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Pozisyon metni veya Bölüm/Fasıl notu eşyayı açıkça kapsıyor ya da hariç tutuyor mu? (başlıklar dikkate alınmaz) | <b>GYK 1</b> → metin ve notun gösterdiği pozisyon                                      |
| 2    | Eşya eksik, bitirilmemiş, son şeklini almamış ya da birleştirilmemiş/demonte mi?                                | <b>GYK 2(a)</b> → tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğini taşıyorsa onun pozisyonu  |
| 3    | Bir maddenin karışımı, bileşimi ya da kısmen o maddeden yapılmış eşya mı?                                       | <b>GYK 2(b)</b> → maddenin pozisyonu; birden çok pozisyon mümkünse GYK 3               |
| 4    | Eşya ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyona giriyor mu?                                                      | <b>GYK 3(a)</b> → eşyayı en özel niteleyen pozisyon                                    |
| 5    | Pozisyonların her biri karışımın, bileşik eşyanın veya takımın yalnız bir kısmına mı atıf yapıyor?              | Pozisyonlar eşit derecede özel → <b>GYK 3(b)</b> : esas niteliği veren madde veya eşya |
| 6    | Esas nitelik saptanamıyor mu?                                                                                   | <b>GYK 3(c)</b> → geçerli pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu                 |
| 7    | 1–3 numaralı kurallarla hiçbir pozisyona yerleştiremiyor mu?                                                    | <b>GYK 4</b> → en çok benzeyen eşyanın pozisyonu                                       |
| 8    | Eşya ile birlikte mahfaza, kutu veya ambalaj mı sunuldu?                                                        | <b>GYK 5(a)</b> mahfaza / <b>GYK 5(b)</b> ambalaj → şartlar varsa eşya ile birlikte    |
| 9    | Pozisyon bulundu; alt pozisyon mu seçilecek?                                                                    | <b>GYK 6</b> → önce tek tireliler, sonra yalnız seçilen tek tirelinin iki tirelileri   |

\* GYK 3 açıklama notu öncelik sırasını şöyle verir: (a) özel tanımlamalar, (b) asli karakter, (c) numara sırasına göre sonuncu. 3(b) ancak 3(a), 3(c) ancak 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında uygulanır.

**BLOK 3 · Kuralların haritası**

| Kural           | İçerik                                                                                          | Ne zaman uygulanır                                                            | Tipik örnek                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GYK 1</b>    | Başlıklar gösterici; yasal sınıflandırma pozisyon metni ve Bölüm/Fasıl notlarıyla               | Her sınıflandırmanın ilk adımı                                                | Canlı at 01.01; Fasıl 30 Not 4 gereği 30.06; Fasıl 2 başlığına rağmen bağırsak 05.04         |
| <b>GYK 2(a)</b> | Eksik, bitirilmemiş, son şeklini almamış eşya; birleştirilmemiş veya demonte eşya               | Ayırt edici nitelik varsa; normal olarak Bölüm I–VI dışı                      | Selesiz ya da tekerleksiz bisiklet; demonte bisiklet; vida ağız açılmış plastik şişe taslağı |
| <b>GYK 2(b)</b> | Maddeye atıf karışım ve bileşimlerini; maddeden eşyaya atıf kısmen o maddeden eşyayı kapsar     | Notta veya pozisyonda aksine hüküm yoksa                                      | 05.03 at kılı; 45.03 tabii mantardan eşya                                                    |
| <b>GYK 3(a)</b> | En özel tanım önceliklidir; isimle tanım sınıf tanımından, açık tanım eksik tanımdan önce gelir | Eşya iki veya daha fazla pozisyona girebildiğinde                             | Tıraş makinesi 85.10; taşıt halısı 57.03; hava taşıtı emniyet camı 70.07                     |
| <b>GYK 3(b)</b> | Esas niteliği veren madde veya eşyaya göre sınıflandırma                                        | Karışım, bileşik eşya, perakende takım; 3(a) yetersizse                       | Çizim takımı 90.17; saç tuvalet takımı 85.10; spagetti takımı 19.02; sandviç ve cips 16.02   |
| <b>GYK 3(c)</b> | Geçerli pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu                                            | 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında                                              | Esas niteliği saptanamayan eşya; aday pozisyonlardan numarası en büyük olan                  |
| <b>GYK 4</b>    | En çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyon                                                      | 1–3 numaralı kurallarla sınıflandırılmayan eşya                               | Benzerlik: özellik, nitelik, kullanım amacı                                                  |
| <b>GYK 5(a)</b> | Belli eşyaya göre yapılmış, uzun süreli kullanıma uygun mahfaza ve kutular eşyayla birlikte     | Eşyayla birlikte sunulan ve normal olarak onunla satılan kaplar               | Mücevher kutusu 71.13; dürbün mahfazası 90.05; keman kutusu; silah mahfazası 93.03           |
| <b>GYK 5(b)</b> | Normal ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları içindeki eşyayla birlikte                       | 5(a) saklı kalmak üzere; tekrar kullanılabilirliği açıkça belli olanlar hariç | Karton kutu; istisna: sıkıştırılmış gaz için çelik kap                                       |
| <b>GYK 6</b>    | Alt pozisyonlarda sınıflandırma; yalnız aynı seviyedekiler karşılaştırılır                      | Pozisyon belirlendikten sonra                                                 | Tek tireliler arasından seçim, sonra o tek tirelinin iki tirelileri                          |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                    | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GYK 1 Açıklama Notu (I)–(II)</b>       | Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları kapsadıkları eşyanın tamamını göstermeye yetmez; “sadece gösterici nitelikte” olduklarından eşyanın tarifedeki yerinin saptanmasında yasal dayanak oluşturmaz.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>GYK 1 Açıklama Notu (III)</b>          | Sınıflandırma (a) pozisyon metinleri ve Bölüm veya Fasıl notlarına, (b) gerektiğinde ve aksine hüküm yoksa 2, 3, 4 ve 5 numaralı kurallara göre yapılır. Örnek: Fasıl 31 notları, 2(b) ile bazı pozisyonlara girebilecek eşyanın oraya girmesini önler.                                                                                                                                                                    |
| <b>GYK 2(a) Açıklama Notu (I)–(II)</b>    | Eksik veya bitirilmemiş eşya, gümrüğe sunulduğunda asıl özelliğe sahipse tamamlanmış eşya gibi sınıflandırılır. “Son şeklini almamış eşya”: doğrudan kullanıma hazır olmayan, bitirilmiş eşya veya aksamın yaklaşık şekil ya da taslağına sahip ve istisnalar dışında yalnız onun tamamlanmasında kullanılabilen eşya (ör. vida ağız açılmış plastik şişe taslağı). Çubuk, disk, boru gibi yarı mamuller bu tanıma girmez. |
| <b>GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII)</b>   | Birleştirilmemiş veya demonte eşya monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonadadır. Tabir; parçaları yalnızca bağlantı elemanlarıyla (vida, somun, civata) ya da perçin veya kaynakla birleştirilecek eşyayı ifade eder. Montaj yönteminin karmaşıklığı dikkate alınmaz; ancak parçalar ileri işçilik görmemelidir. Montajdan arta kalan fazla parçalar ayrı sınıflandırılır.                                                   |
| <b>GYK 2(a) Açıklama Notu (III), (IX)</b> | Kuralın her iki kısmı da I ila VI. Bölümlere normal olarak giren eşyaya uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Kaynak                                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GYK 2(b) Açıklama Notu (X)–(XIII)</b> | Belirli bir maddeye (05.03 at kılı) veya belirli maddeden mamul eşyaya (45.03 tabii mantardan eşya) atf yapan pozisyonlara uygulanır; aksine hüküm varsa uygulanmaz (15.03 “karıştırılmamış”). Notta veya pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar GYK 1’e göre sınıflandırılır. Eklenen madde asli karakteri değiştirmemelidir; eşya iki veya daha fazla pozisyona girebiliyorsa GYK 3 uygulanır.                                                                              |
| <b>GYK 3 Açıklama Notu (I)–(II)</b>      | Üç yöntem kuraldaki sırayla uygulanır. Bölüm veya Fasıl notunda ya da pozisyon metninde aksine hüküm varsa GYK 3 uygulanmaz: Fasıl 97 Not 5(b), hem 97.06’ya hem 97.01–97.05’e girebilecek eşyayı 97.01–97.05’e gönderir.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)–(V)</b>   | İsmen yapılmış tanım sınıf tanımından, eşyayı daha açık tarif eden tanım eksik tanımdan öncelik alır. Pozisyonların her biri karışım, bileşik eşya veya takımın yalnız bir kısmına atf yapıyorsa, biri daha kesin tanım verse de eşit derecede özel sayılır → 3(b) veya 3(c).                                                                                                                                                                                                        |
| <b>GYK 3(b) Açıklama Notu (VI)–(IX)</b>  | Yalnız karışımlar, çeşitli maddelerden bileşik eşya, çeşitli eşyanın birleşmesinden bileşik eşya ve perakende takımlar için. Esas nitelik eşyanın cinsine göre değişir: içerik, hacim, ağırlık veya miktar, kıymet, kullanımdaki önem. Ayrılabilir parçalı bileşik eşya da bu kapsamdadır (kül tabağı ve kaidesi; kavanozlu baharat dolabı); parçalar birbirini tamamlamalı ve ayrı satışa arz edilmemelidir.                                                                        |
| <b>GYK 3(b) Açıklama Notu (X)–(XI)</b>   | Perakende takım: (a) ilk bakışta farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşya (altı fondü çatalı takım değildir), (b) belirli bir ihtiyaç veya işlev için bir araya getirilmiş, (c) yeniden paketlenmeden son kullanıcıya satışa uygun. “Perakende satış”, daha fazla üretim, hazırlık, yeniden paketlenme veya başka mallarla birleştirme sonrası yeniden satılacak ürünlerin satışını kapsamaz. Üretim sanayii için belirli miktarlarda ayrı paketlenmiş eşyaya uygulanmaz. |
| <b>GYK 4 Açıklama Notu</b>               | 1 ila 3 numaralı kurallarla sınıflandırmamayan eşya, benzeri eşyayla karşılaştırılır ve en çok benzediği eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır. Benzerlik özellik, nitelik, kullanım amacı gibi faktörlere dayanır.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>GYK 5(a) Açıklama Notu</b>            | Yalnız şu kaplara uygulanır: belli eşyaya göre şekil verilmiş; uzun süreli kullanıma elverişli; eşyayla birlikte sunulan; normal olarak onunla satılan; bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olmayan. Ayrı sunulan kutular kendi pozisyonlarındadır. Çay konulan gümüş kupa ve tatlı için süslü seramik kase bu kurala girmez.                                                                                                                                                     |
| <b>GYK 5(b) Açıklama Notu</b>            | Eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj maddeleri ve mahfazaları eşyayla birlikte sınıflandırılır; tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olanlar hariçtir (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için demir ve çelik kaplar). 5(b), 5(a)’ya bağlıdır.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GYK 6 Açıklama Notu</b>               | 1–5 numaralı kurallar gerekli değişikliklerle alt pozisyonlarda da uygulanır. Aynı seviye: tek tireli (seviye 1) veya iki tireli (seviye 2) alt pozisyonlar. İki tirelilere ancak eşyayı en özel niteleyen tek tireli seçildikten sonra bakılır. Fasıl notu alt pozisyon notuyla çelişirse alt pozisyon notu uygulanır (Fasıl 71’de “platin”). İki tireli kapsam tek tireliyi, tek tireli kapsam pozisyonu aşamaz.                                                                   |
| <b>Tarifenin yapısı</b>                  | Tarife eşyayı Bölüm, Fasıl ve tali fasıllara ayırarak sistematik gösterir. İçindekiler: Bölüm I–XXI ve Fasıl 1–97; Fasıl 77 ileride kullanılmak üzere, Fasıl 98 akit taraflarca özel amaçlarla kullanılmak üzere saklı tutulmuştur. Pozisyonlar dört rakamla yazılır; ilk iki rakam faslı gösterir (01.01, 85.10).                                                                                                                                                                   |
| <b>Tire kullanımı</b>                    | Alt pozisyon metinlerinin başındaki tek tire (-) birinci seviyeyi, iki tire (--) ikinci seviyeyi gösterir; GYK 6 karşılaştırması yalnız aynı seviyede yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kısaltmalar ve semboller</b>          | Resmî listeden örnekler: AC alternatif akım, DC doğru akım, IR kızılötesi, UV ultraviyole, Bq bekerel, µCi mikroküri, cN santinewton, cP santipoise, kvar kilovolt-amper-reaktif, kVA kilovolt-amper, Pa.s pascal-saniye, mak. maksimum, min. minimum, o-, m-, p- orto-, meta-, para-, wt. ağırlık, % yüzde, x° x derece.                                                                                                                                                            |

## BLOK 5 · Sık karıştırılan durumlar

| Durum                                                                     | Uygulanan kural  | Neden                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 2 başlığına rağmen hayvan bağırsakları, mesaneleri, mideleri</b> | GYK 1 → 05.04    | Başlık gösterici; Fasıl 2 notu bunları hariç tutar              |
| <b>Fasıl 3 başlığına rağmen havyar</b>                                    | GYK 1 → 16.04    | Fasıl 3 notu havyarı hariç tutar                                |
| <b>Kendinden motorlu saç ve sakal tıraş makinesi</b>                      | GYK 3(a) → 85.10 | İsmen tanım; 84.67 ve 85.09’daki sınıf tanımlarından önce gelir |
| <b>Motorlu taşıt için tuftu halı</b>                                      | GYK 3(a) → 57.03 | Halı olarak daha özel; 87.08 aksesuar tanımı daha eksik         |

| Durum                                                                                   | Uygulanan kural             | Neden                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hava taşıtı için yalnız şekillendirilmiş çerçevesiz emniyet camı                        | GYK 3(a) → 70.07            | 88.07 parça tanımından daha özel                                       |
| Deri mahfazada saç makası, tarak, makas, fırça, havlu                                   | GYK 3(b) → 85.10            | Takım; esas niteliği elektrikli saç makası verir                       |
| Karton kutuda karides konservesi, karaciğer ezmesi, peynir ve domuz pastırması kutuları | Her biri kendi pozisyonunda | Belirli bir ihtiyaç için bir araya getirilmemiş; takım değil           |
| Bir şişe alkollü içki ve bir şişe şarap; kavanoz kahve ile fincan ve tabak              | Her biri kendi pozisyonunda | Takım oluşturmaz (3(b) açıklama notu)                                  |
| Kutuda altı adet fondü çatalı                                                           | 3(b) uygulanmaz             | Takım için farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşya gerekir |
| Belli eşyaya göre yapılmış kutu, eşyadan ayrı sunulmuş                                  | Kendi pozisyonunda          | 5(a) eşyayla birlikte sunulmayı şart koşar                             |
| Çay konulan gümüş kupa; tatlı için süslü seramik kase                                   | 5(a) uygulanmaz             | Kural, bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz       |
| Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için çelik kap                                   | 5(b) uygulanmaz             | Tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli                         |
| Çubuk, disk, boru gibi yarı mamuller                                                    | 2(a) uygulanmaz             | Son şeklini almamış eşya sayılmaz                                      |
| Hem 97.06'ya hem 97.01–97.05'e girebilen eşya                                           | Fasıl 97 Not 5(b) (GYK 1)   | Not hükmü varken GYK 3 uygulanmaz                                      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Başlık bağlayıcı değildir.** Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları gösterici niteliktedir; Fasıl 2 başlığına rağmen bağırırsaklar 05.04'e, Fasıl 3 başlığına rağmen havyar 16.04'e gider.
- **Not kuraldan önce gelir.** 2(b) ve 3, notta veya pozisyon metninde aksine hüküm varsa uygulanmaz (Fasıl 31 notları, 15.03 "karıştırılmamış", Fasıl 97 Not 5(b)).
- **3(b) kendi başına değil, 3(a) yetersiz kalınca.** Önce en özel tanım aranır; esas nitelik ikinci adımdır.
- **3(c) "en uygun" değil, "numara sırasına göre sonuncu" der.** "En çok benzeyen eşya" ölçütü GYK 4'e aittir.
- **Her ortak paket takım değildir.** Kahve ile fincan, alkollü içki ile şarap, birbiriyle ilgisiz konserveler ayrı ayrı sınıflandırılır; aynı cins eşyanın çokluğu da (altı fondü çatalı) takım yapmaz.
- **Mahfaza ayrı gelirse kendi pozisyonuna gider.** GYK 5(a), mahfazanın ait olduğu eşyayla birlikte sunulmasını şart koşar.
- **Tekrar kullanılabilir ambalaj 5(b) dışında kalır.** Sıkıştırılmış gaz için çelik kaplar içindeki eşyayla birlikte sınıflandırılmaz.
- **Yarı mamul taslak değildir.** Çubuk, disk, boru "son şeklini almamış eşya" sayılmaz; 2(a) ayrıca normal olarak Bölüm I–VI'ya uygulanmaz.
- **Montajın zorluğu önemsizdir, işçilik önemlidir.** Demonte eşyada montaj karmaşıklığı dikkate alınmaz; parçalar ileri işçilik gerektirmemelidir ve fazla parçalar ayrı sınıflandırılır.
- **GYK 6'da seviyeler karışmaz.** Tek tireli bir alt pozisyon iki tireli bir alt pozisyonla karşılaştırılmaz; iki tireliyle seçilen tek tirelinin içinde bakılır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### 1 NOT · 2 TAMAMLA-KARIŞTIR · 3 ÖZEL-ESAS-SON · 4 BENZER · 5 KUTU · 6 TİRE

**1:** metin ve notlar (başlık değil). **2:** eksik/demonte eşya tamamlanmış sayılır (a), karışım maddeye dahil (b). **3:** en özel tanım (a) → esas nitelik (b) → numara sırasına göre son (c). **4:** en çok benzeyen. **5:** mahfaza (a) ve ambalaj (b) eşyayla birlikte. **6:** aynı tire seviyesi karşılaştırılır. Merdiven benzetmesi: ilk basamakta durabiliyorsanız üst basamağa çıkmazsınız.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Kuralların uygulanma sırası: 3(b)'nin ancak 3(a), 3(c)'nin ancak 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında uygulandığı; "tüm kurallar 1'den 6'ya hiyerarşik uygulanır" ifadesinin yanlış seçenek olarak verildiği; 6 adet GYK bulunduğu.
- GYK 1: başlıkların gösterici, notların bağlayıcı olduğu (Fasıl 2 başlığına rağmen bağışsıkların 05.04'e gitmesi gibi) ve sınıflandırmanın yalnız GYK 1 ve 6 ile yapılabildiği örnekler.
- GYK 3(b) takım şartları: farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşya, belirli ihtiyaç veya işlev, yeniden paketlemeden perakende satış; spagetti takımı, çizim takımı gibi set örnekleri ile not defteri ve parfüm, kahve ve fincan gibi set olmayan paketler.
- GYK 5: fotoğraf makinesi, müzik aleti, silah mahfazası ve kolye kutusunun eşyayla birlikte sınıflandırıldığı; keman ve av tüfeği mahfazası soruları.
- GYK 2(a): demonte ahşap masa ve dolap, anahtar taslakları gibi demonte veya bitirilmemiş eşya; eksik bir aracın tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğini taşıyıp taşımadığının sorgulanması; kuralın Bölüm I–VI'ya uygulanmadığı.
- GYK 6: iki tireli alt pozisyonlar arasında seçimin hangi kuralla yapıldığı; bir sınıflandırmada kullanılan kural kombinasyonlarının (1 ve 6; 1, 2(a) ve 6; 1, 3(b) ve 6) sorulması.
- Yanlış kural tanımı çeldiricileri: GYK 4 için "kıymet ve ticari miktar olarak en yakın eşya", GYK 1 için "başlıklar bağlayıcıdır" gibi ifadeler.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi tarifenin 3(b) genel yorum kuralının uygulanmasında "perakende olarak satılacak hâle getirilmiş takım hâlinde bulunan eşya"nın belirlenmesinde gözetilen şartlardan biri **değildir**?

- A) İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen, en az iki farklı parçadan mamul eşya olması
- B) Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünlerden oluşması
- C) Aynı pozisyona giren aynı cins eşyanın çok sayıda bulunduğu ambalajlar hâlinde olması
- D) Yeniden paketlemeye gerek kalmadan kullanıcılara doğrudan satış için uygun biçimde düzenlenmiş olması

**Cevap: C** — GYK 3(b) açıklama notu takım için üç şart sayar: farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşya, belirli bir ihtiyaç veya işlev için bir araya getirilme ve yeniden paketlemeden son kullanıcıya satışa uygunluk. Aynı cins eşyanın çokluğu takım yapmaz (altı fondü çatalı örneği).

**Örnek 2.** Birlikte gümrüğe sunulan keman ve bu kemana uygun olarak yapılmış mahfazası hangi yorum kuralına göre ve ne şekilde sınıflandırılır?

- A) Birlikte kemanın pozisyonunda, GYK 2
- B) Birlikte kemanın pozisyonunda, GYK 5
- C) Keman ve mahfazası ayrı olarak kendi pozisyonlarında, GYK 3
- D) Keman ve mahfazası ayrı olarak kendi pozisyonlarında, GYK 6

**Cevap: B** — GYK 5(a) uyarınca müzik aleti mahfazası gibi belli bir eşyaya göre yapılmış, uzun süre kullanılmaya uygun ve eşyayla birlikte sunulan mahfazalar, normal olarak onunla satılan türdense eşya ile birlikte sınıflandırılır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Başlıklar gösterici; pozisyon metni ve Bölüm/Fasıl notları bağlayıcıdır (GYK 1).
- Eksik, bitirilmemiş ve demonte eşya ayırt edici niteliği varsa tamamlanmış eşya gibi sınıflandırılır (GYK 2(a)); Bölüm I–VI'ya normal olarak uygulanmaz.
- Karışım ve bileşimler maddenin pozisyonuna girer (GYK 2(b)); birden çok pozisyon mümkünse GYK 3'e geçilir.
- GYK 3 sırası: en özel tanım → esas nitelik → numara sırasına göre son pozisyon.
- Perakende takım: farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşya + belirli ihtiyaç veya işlev + yeniden paketlemeden satış.
- GYK 4 en çok benzeyen eşya; GYK 5 eşyayla birlikte sunulan mahfaza ve normal ambalaj; GYK 6 aynı tire seviyesinde karşılaştırma.
- Notta aksine hüküm varsa GYK 2 ve 3 devreye girmez.

**GİRİŞ · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

**1-** Fasil 3 başlığı balıklardan söz etmesine karşın, balık yumurtasından hazırlanan havyarın Fasil 3 notu gereğince 16.04 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralının gereğidir?

- A)** GYK 1      **B)** GYK 2(b)      **C)** GYK 3(a)      **D)** GYK 3(c)      **E)** GYK 4

**2-** Tüm parçaları aynı ambalajda bulunan ve yalnızca vida ve cıvatarla birleştirilecek şekilde demonte halde gümrüğe sunulan ahşap kitaplığın, monte edilmiş kitaplıkla aynı pozisyonunda sınıflandırılması hangi kurala dayanır?

- A)** GYK 1      **B)** GYK 2(a)      **C)** GYK 2(b)      **D)** GYK 3(b)      **E)** GYK 5(b)

**3-** Tarifenin belirli bir maddeden mamul eşyaya atıf yapan bir pozisyonunun (örneğin tabii mantardan eşya), kısmen bu maddeden mamul eşyayı da kapsayacak şekilde genişlemesi hangi kurala dayanır?

- A)** GYK 1      **B)** GYK 2(a)      **C)** GYK 2(b)      **D)** GYK 3(a)      **E)** GYK 5(b)

**4-** Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre aşağıdaki eşyadan hangisi, diğerlerinden **farklı** bir kural kapsamında değerlendirilir?

- A)** Selesi ve tekerlekleri olmayan, ancak bisikletin ayırt edici niteliğini taşıyan bisiklet  
**B)** Tüm parçaları bir arada ve birleştirilmemiş halde sunulan bisiklet  
**C)** Vidalı kapakla kapatılmak üzere vida ağzı açılmış plastik şişe taslağı  
**D)** Tüm parçaları birlikte sunulan, yalnızca perçin ve kaynakla birleştirilecek metal raf  
**E)** Ayrılabilir kül tabağı ve buna uygun kaidesinden oluşan, ortak ambalajdaki kül tablası

**5-** Canlı tavuklar 01.05 pozisyonunda yer alır; bu pozisyonda tek tireli alt pozisyonlar “ağırlığı 185 gramı geçmeyenler” ve “diğerleri” olarak ayrılmıştır. 2 kg ağırlığındaki canlı tavuğun bu alt pozisyonlardan hangisinde yer alacağını belirlemede esas alınan kural hangisidir?

- A)** GYK 2(a)      **B)** GYK 3(a)      **C)** GYK 3(c)      **D)** GYK 4      **E)** GYK 6

**6-** Tarifenin 1 ila 3 numaralı kuralları çerçevesinde hiçbir pozisyona yerleştirilemeyen bir eşyanın, özellik, nitelik ve kullanım amacı bakımından karşılaştırıldığı eşyalardan kendisine en çok benzeyenin pozisyonunda sınıflandırılması hangi kuralın gereğidir?

- A)** GYK 2(a)      **B)** GYK 3(b)      **C)** GYK 3(c)      **D)** GYK 4      **E)** GYK 5(a)

**7-** Sertleştirilmiş veya lamine edilmiş camlardan, hava taşıtlarında kullanılmak üzere şekillendirmenin ötesinde bir işleme tabi tutulmadan hazırlanmış çerçevesiz emniyet camları GYK 3(a) uyarınca hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 70.07      **B)** 87.08      **C)** 88.02      **D)** 88.06      **E)** 88.07

**8-** Deri bir mahfaza içinde; elektrikli saç makası, tarak, bir çift makas, fırça ve dokumaya elverişli maddeden havludan oluşan, perakende satışa hazır saç tuvalet takımı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 42.02      **B)** 63.02      **C)** 82.13      **D)** 85.10      **E)** 96.15

**9-** Çörek içinde sığır etinden oluşan, peynirli sandviç ile birlikte ambalajlanmış patates cipslerinden (french fries) oluşan perakende takım hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 04.06      **B)** 16.02      **C)** 19.05      **D)** 20.04      **E)** 21.06

**10-** Dürbüne uygun olarak yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve normal olarak dürbünle birlikte satılan mahfaza, dürbünle birlikte gümrüğe sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 39.26      **B)** 42.02      **C)** 90.04      **D)** 90.05      **E)** 90.13

**11-** Bir eşya ilk bakışta 39.26, 44.21 ve 73.26 pozisyonlarının her birine girebilmektedir. Pozisyonların hiçbirini eşyayı diğerinden daha özel tanımlamamakta ve eşyaya esas niteliğini veren madde saptanamamaktadır. Bu eşya için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(c) uyarınca 39.26 pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) GYK 3(c) uyarınca 73.26 pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) GYK 3(b) uyarınca kıymeti en yüksek maddenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) GYK 4 uyarınca en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) GYK 2(b) uyarınca her madde kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.

**12-** Hem 97.06 pozisyonunda hem de 97.01 ile 97.05 pozisyonlarında yer alabilecek nitelikteki bir eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(a) uyarınca daha özel olan 97.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu olan 97.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) GYK 3(b) uyarınca esas niteliğe göre belirlenen pozisyonda sınıflandırılır.
- D) GYK 4 uyarınca en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Fasil 97 Not 5(b) hükmü gereğince 97.01 ile 97.05 pozisyonlarında sınıflandırılır.

**13-** Genel Yorum Kurallarının uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Sınıflandırma öncelikle pozisyon metinlerine ve Bölüm veya Fasil notlarına göre yapılır.
- B) GYK 3(b), ancak GYK 3(a) yetersiz kaldığında uygulanır.
- C) GYK 3(c), eşyayı kendisine en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyona yönlendirir.
- D) GYK 4, 1 ile 3 numaralı kurallara göre sınıflandırılmayan eşyaya uygulanır.
- E) GYK 6, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarındaki yerini düzenler.

**14-** GYK 5(a) açıklama notuna göre, ait olduğu eşya ile birlikte sınıflandırılacak mahfaza, kutu ve benzeri kaplarda aranan özelliklerden hangisi **değildir**?

- A) Belli bir eşyaya veya eşya takımına göre şekil verilmiş ya da uygun hale getirilmiş olması
- B) Uzun süreli kullanıma elverişli olması
- C) Muhafaza ettiği eşya ile birlikte sunulması
- D) Ait olduğu eşyadan ayrı olarak da satışa sunulabilecek kıymette olması
- E) Bir bütün olarak esas niteliğinin mahfaza olmaması

**15-** GYK 3(b) açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi “perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım” **sayılmaz**?

- A) Karton kutuda bir cam kavanoz hazır kahve ile seramik fincan ve tabağı
- B) Karton kutuda pişirilmemiş spagetti paketi, küçük bir poşet rendelenmiş peynir ve küçük bir teneke domates sosu
- C) Plastik mahfazada cetvel, hesap diski, çizim pergeli, kurşun kalem ve kalem açacağı
- D) Deri mahfazada elektrikli saç makası, tarak, bir çift makas, fırça ve havlu
- E) Birlikte ambalajlanmış sığır etli sandviç ve patates cipsi

**16-** GYK 2(a) ve açıklama notuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Eksik eşya, gümrüğe sunulduğunda tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğini taşıyorsa tamamlanmış eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) Çubuk, disk ve boru gibi yarı mamuller “son şeklini almamış eşya” sayılmaz.
- C) Demonte eşyanın sınıflandırılmasında montaj yönteminin karmaşıklığı belirleyicidir.
- D) Kuralın şartları, özel bir pozisyonda belirtilmedikçe son şeklini almamış eşya için de geçerlidir.
- E) Kural, normal olarak I ile VI. Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz.

**17-** GYK 2(a) açıklama notuna göre “son şeklini almamış eşya” tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Doğrudan kullanıma hazır olan, yalnızca ambalajı tamamlanmamış eşya
- B) Bitirilmiş eşyanın esas şeklini henüz almamış çubuk, disk ve boru gibi yarı mamuller
- C) Parçaları yalnızca vida, somun veya civatayla birleştirilecek şekilde sunulan eşya
- D) Bir eşyanın imalinden arta kalan ve başka eşyanın yapımında kullanılabilen parçalar
- E) Bitirilmiş eşyanın yaklaşık şekline sahip, doğrudan kullanıma hazır olmayan ve istisnalar dışında yalnız onun tamamlanmasında kullanılabilen eşya

18- GYK 3(b) açıklama notuna göre “perakende satış” kavramı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Daha fazla üretim, hazırlık, yeniden paketlenme veya başka mallarla birleştirme sonrasında yeniden satılması amaçlanan ürünlerin satışını kapsamaz.
- B) Yeniden paketlenildikten sonra son kullanıcıya satılacak ürünlerin satışını da kapsar.
- C) Başka mallarla birleştirildikten sonra yeniden satılacak ürünlerin satışını da kapsar.
- D) Yalnızca gıda maddelerinden oluşan takımlar için geçerli bir kavramdır.
- E) Eşyanın son kullanıcıya doğrudan satışa uygun biçimde düzenlenmiş olmasını gerektirmez.

19- GYK 3(b) açıklama notuna göre, eşyaya esas niteliğini (mümeyyiz vasfını) veren madde veya eşyanın belirlenmesinde örnek olarak sayılan ölçütler arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

- A) Hacim
- B) Ağırlık veya miktar
- C) Kıymet
- D) Eşyanın kullanımındaki önemi
- E) Eşyanın menşe ülkesi

20- GYK 6 ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tek tireli ve iki tireli alt pozisyonlar, eşyayla ilişkileri bakımından birbirleriyle doğrudan karşılaştırılabilir.
- B) İki tireli alt pozisyonların içeriği, eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon seçildikten ve bu alt pozisyon kendi içinde ayrımlara sahipse dikkate alınır.
- C) Bölüm ve Fasil notları alt pozisyon düzeyindeki sınıflandırmada hiçbir durumda uygulanmaz.
- D) İki tireli bir alt pozisyonun kapsamı, ait olduğu tek tireli alt pozisyonun kapsamını aşabilir.
- E) Bir Fasil notu ile Alt pozisyon notu aynı terimi farklı tanımlıyorsa alt pozisyonların yorumunda Fasil notu esas alınır.

21- Aşağıdaki kural – içerik eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) GYK 2(b) – Bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışım ve bileşimlerini de içine alır.
- B) GYK 3(a) – Eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon, daha genel niteleyene göre öncelik alır.
- C) GYK 3(c) – Geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu seçilir.
- D) GYK 5(b) – Sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli ambalajlar da içindeki eşya ile birlikte sınıflandırılır.
- E) GYK 6 – Alt pozisyonlarda yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılır.

22- Tarife Cetvelinin “Kısaltmalar ve Semboller” listesine göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) IR – ultraviyole
- B) kvar – kilovolt-amper-reaktif
- C) cP – santipoise
- D) Bq – bekerel
- E) p- – para-

23- GYK 3(b) açıklama notuna göre “perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmalıdır.
- II. Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş olmalıdır.
- III. Yeniden paketlenmeye gerek kalmadan son kullanıcılara doğrudan satışa uygun biçimde düzenlenmiş olmalıdır.
- IV. Üretim sanayiinde kullanılmak üzere belirli miktarlarda ayrı ayrı paketlenmiş eşya da ortak ambalajda ise takım sayılır.

- A) I ve II                      B) I ve III                      C) I, II ve III                      D) II, III ve IV                      E) I, II, III ve IV

24- Aşağıdakilerden hangileri GYK 5 uyarınca ait olduğu veya içindeki eşya ile birlikte sınıflandırılır?

- I. Kolyeyle birlikte sunulan, o kolyeye uygun olarak yapılmış kolye kutusu
- II. Ayrı olarak gümrüğe sunulan, belli bir kemana göre yapılmış keman kutusu
- III. İçindeki sıkıştırılmış gazla birlikte sunulan, tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli çelik kap
- IV. Elektrikli tıraş makinesiyle birlikte sunulan, makineye uygun mahfaza

- A) I ve II                      B) I ve IV                      C) II ve III                      D) I, II ve IV                      E) I, III ve IV

**25-** Demonte halde gümrüğe sunulan bir makineyle birlikte, montaj için gerekenden fazla sayıda vida ve civata gelmiştir. Parçaların birleştirilmesi için ileri bir işçilik gerekmemektedir. GYK 2(a) açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Makine ve fazla gelen vida ve civataların tamamı makinenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- B)** Makine demonte geldiği için her parçası kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.
- C)** Makine monte edilmiş gibi sınıflandırılır; montajdan arta kalan vida ve civatalar ayrı olarak sınıflandırılır.
- D)** Makine ve bağlantı elemanları GYK 3(b) uyarınca perakende takım olarak sınıflandırılır.
- E)** Fazla vida ve civatalar GYK 5(b) uyarınca ambalaj maddesi sayılarak makineyle sınıflandırılır.



**GİRİŞ · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-B  | 3-C  | 4-E  | 5-E  |
| 6-D  | 7-A  | 8-D  | 9-B  | 10-D |
| 11-B | 12-E | 13-C | 14-D | 15-A |
| 16-C | 17-E | 18-A | 19-E | 20-B |
| 21-D | 22-A | 23-C | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal sınıflandırma pozisyon metinlerine ve Bölüm veya Fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 3 notu havyarı açıkça 16.04'e gönderdiğinden başka bir kurala başvurulmaz. GYK 3(a) iki pozisyon arasında seçim, GYK 4 hiçbir pozisyona girmeyen eşya içindir; tuzak, başlığı bağlayıcı sanmaktır.

**Dayanak:** GYK 1 ve Açıklama Notu (I)–(III); Fasıl 3 Not 1.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmı, birleştirilmemiş veya demonte sunulan eşyanın monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda sınıflandırılacağını belirtir; parçaların yalnızca vida, somun, cıvata gibi bağlantı elemanlarıyla birleştirilmesi yeterlidir. GYK 2(b) maddelerin karışım ve bileşimleriyle, GYK 3(b) karışım, bileşik eşya ve takımlarla ilgilidir. Parçaların ortak ambalajda olması GYK 5(b)'yi gündeme getirmez.

**Dayanak:** GYK 2(a); Açıklama Notu (V)–(VII).

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(b)'ye göre belirli bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışım ve bileşimlerini; belirli bir maddeden mamul eşyaya yapılan atıf da tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı kapsar (45.03 örneği). Ancak eklenen madde eşyanın asli karakterini değiştirmemelidir; eşya iki veya daha fazla pozisyona girebiliyorsa GYK 3'e geçilir. GYK 2(a) eksik ve demonte eşyayla ilgilidir.

**Dayanak:** GYK 2(b); Açıklama Notu (X)–(XIII).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ayrılabilir kül tabağı ve kaidesi, birbirini tamamlayan ve ayrı satışa arz edilmeyen parçalardan oluşan bileşik eşya olarak GYK 3(b) kapsamında örnek gösterilmiştir. Eksik bisiklet ve son şeklini almamış şişe taslağı GYK 2(a)'nın birinci kısmına; demonte bisiklet ve perçin veya kaynakla birleştirilecek raf GYK 2(a)'nın ikinci kısmına girer.

**Dayanak:** GYK 1 Açıklama Notu (III); GYK 2(a) Açıklama Notu (II), (VII); GYK 3(b) Açıklama Notu (IX).

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Pozisyon belirlendikten sonra alt pozisyon düzeyindeki sınıflandırma GYK 6'ya göre, yalnızca aynı seviyedeki (burada tek tireli) alt pozisyonların metinleri karşılaştırılarak yapılır; 1–5 numaralı kurallar bu düzeyde gerekli değişikliklerle uygulanır. GYK 3(c) ve GYK 4 pozisyon düzeyinde yeri saptanamayan eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 6 ve Açıklama Notu (I)–(II); 01.05 pozisyon metni.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 4, 1 ila 3 numaralı kurallara göre sınıflandırılmayan eşyanın en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılacağını öngörür; benzerlik özellik, nitelik, kullanım amacı gibi faktörlere dayanır. GYK 3(c) ise birden çok pozisyona girebilen ama 3(a) ve 3(b) ile seçilemeyen eşyayı numara sırasına göre son pozisyona gönderir; tuzak bu ikisini karıştırmaktır.

**Dayanak:** GYK 4 ve Açıklama Notu (I)–(III).

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bu camlar 88.01, 88.02 veya 88.06'daki eşyaların parçaları olarak 88.07'de değil, daha özel bir şekilde tanımlandıkları 70.07'de sınıflandırılır. GYK 3(a)'ya göre eşyayı daha açık tarif eden tanım, daha eksik yapılmış tanımdan öncelik alır. 88.02 ve 88.06 taşıtın kendisini, 87.08 motorlu taşıt aksesuarını kapsar.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)(b)(2).



**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Takım GYK 3(b) uyarınca esas niteliğini veren eşyaya, yani elektrikli saç makasına göre 85.10'da sınıflandırılır. Mahfaza (42.02), havlu (63.02), makas (82.13) ve tarak (96.15) takımın yalnızca birer kalemidir. Tuzak, mahfazayı ya da kalem sayısını belirleyici sanmaktır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X), örnek (2).

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Açıklama notunda bu takım için 16.02 gösterilmiştir: sığır etli sandviç 16.02'de yer alır ve takıma esas niteliğini verir (GYK 3(b)). Patates cipsi tek başına 20.04'e, peynir 04.06'ya girer; ancak takımda birer kalemdir. Açıklama notu sandviçin kendisini 16.02'de gösterdiğinden 19.05 ve 21.06 çeldiricidir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X), örnek (a).

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(a) uyarınca belli bir eşyaya göre yapılmış, uzun süreli kullanıma uygun ve eşyayla birlikte sunulan mahfazalar, normal olarak onunla satılan türden eşya ile birlikte sınıflandırılır; açıklama notunda dürbün ve teleskop mahfazaları için 90.05 örneği verilmiştir. Mahfaza ayrı sunulsaydı kendi pozisyonunda (ör. 42.02) yer alırdı.

**Dayanak:** GYK 5(a); Açıklama Notu (I)–(II).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 3(a) ve 3(b) ile yeri saptanamayan eşya, GYK 3(c) uyarınca her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda, yani 73.26'da sınıflandırılır. 39.26 numara sırasına göre ilk pozisyonudur (tuzak). Esas nitelik saptanamadığı için 3(b) uygulanamaz; eşya birden çok pozisyona girebildiği için GYK 4'e de geçilmez.

**Dayanak:** GYK 3(c); GYK 3 Açıklama Notu (I) ve (XII).

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 3, Bölüm veya Fasil notlarında ya da pozisyon metinlerinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde uygulanır. Fasil 97 Not 5(b) bu eşyayı 97.01 ila 97.05'e yönlendirdiğinden sınıflandırma GYK 3'e göre değil, bu not hükmüne (GYK 1) göre yapılır. 3(c) uygulansaydı 97.06 çıkardı; tuzak budur.

**Dayanak:** GYK 3 Açıklama Notu (II); GYK 1.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 3(c), 3(a) ve 3(b) ile yeri saptanamayan eşyayı geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusuna gönderir; "en çok benzeyen eşya" ölçütü GYK 4'e aittir. Diğer ifadeler GYK 1, GYK 3 açıklama notundaki öncelik sırası, GYK 4 ve GYK 6 ile uyumludur.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 3 Açıklama Notu (I); GYK 4; GYK 6.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Açıklama notu beş şart sayar: belli eşyaya göre şekil verilmiş olma, uzun süreli kullanıma elverişlilik, eşyayla birlikte sunulma, normal olarak eşyayla birlikte satılan türden olma ve bir bütün olarak esas niteliğinin mahfaza olmaması. Kıymet veya ayrıca satılabilme bir şart değildir; ayrı sunulan kutular ise kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 5(a); Açıklama Notu (I).

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama notu, karton kutuda perakende sunulan hazır kahve ile fincan ve tabağı takım oluşturmeyen paketlere örnek verir; her biri kendi pozisyonunda (21.01, 69.12) sınıflandırılır. Spagetti takımı (19.02), çizim takımı (90.17), saç tuvalet takımı (85.10) ve sandviç-cips takımı (16.02) ise 3(b) kapsamında takım olarak sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Açıklama notu (VII), demonte eşyada montaj yönteminin karmaşıklığının dikkate alınmayacağını açıkça belirtir; önemli olan parçaların nihai şekil için ileri bir işçilik görmemesidir. Diğer ifadeler kuralın metni ile açıklama notlarının (II), (III) ve (IX) paragraflarına uygundur.

**Dayanak:** GYK 2(a); Açıklama Notu (I)–(III), (VII), (IX).

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama notu (II), son şeklini almamış eşyayı doğrudan kullanıma hazır olmayan, bitirilmiş eşya veya aksamın yaklaşık şekil veya taslağına sahip ve istisnai haller dışında sadece onun tamamlanması için kullanılabilen eşya olarak tanımlar. Çubuk, disk ve boru gibi yarı mamuller açıkça bu tanımın dışındadır; vida ve civatayla birleştirilecek eşya ise “demonte eşya” tanımıdır.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (II), (VII).

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama notuna göre “perakende satış”, daha fazla üretim, hazırlık, yeniden paketlenme veya başka mallarla birleştirme sonrasında yeniden satılması amaçlanan ürünlerin satışını kapsamaz; takım, birlikte kullanılması ve son kullanıcıya satılması amaçlanan eşyadan oluşmalıdır. Kavram gıdaya özgü değildir (çizim ve saç tuvalet takımları); yeniden paketlenmeden son kullanıcıya satışa uygunluk ayrıca şarttır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama notu (VIII), esas niteliğin eşyanın cinsine göre değiştiğini ve örneğin eşyayı oluşturan maddelerin veya eşyanın içeriği, hacmi, ağırlığı veya miktarı, kıymeti ya da eşyanın kullanımındaki önemine göre belirlenebileceğini belirtir. Menşe ülke sınıflandırmada esas nitelik ölçütü olarak sayılmamıştır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (VIII).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 6'ya göre yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılır; iki tireliyle, en özel tek tireli seçildikten ve bu alt pozisyon alt ayrımlara sahipse bakılır. Metinde aksi belirtilmedikçe Bölüm ve Fasıllar notları da uygulanır; ancak Fasıllar notu alt pozisyon notuyla çelişirse alt pozisyon notu esas alınır (Fasıl 71 “platin” örneği). İki tireli kapsam tek tireliyi aşamaz.

**Dayanak:** GYK 6; Açıklama Notu (I)–(II).

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(b), normal ambalaj maddelerini ve ambalaj mahfazalarını içindeki eşya ile birlikte sınıflandırır; ancak sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olan ambalajlara bu hüküm uygulanmaz (ör. sıkıştırılmış gaz için çelik kaplar). Diğer eşleştirmeler kural metinleriyle uyumludur.

**Dayanak:** GYK 5(b) ve Açıklama Notu (IV); GYK 2(b); GYK 3; GYK 6.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Resmî listede IR “kızılötesi”, UV ise “ultraviyole” olarak gösterilmiştir. kvar kilovolt-amper-reaktif, cP santipoise, Bq bekerel ve p- para- karşılıkları listeyi aynıdır. Tuzak, ışınım kısaltmalarının birbirine karıştırılmasıdır.

**Dayanak:** Tarife Cetveli, Kısaltmalar ve Semboller.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** I, II ve III açıklama notunda sayılan üç takım şarttır. IV yanlıştır: açıklama notu (XI), kuralın üretim sanayiinde belirli miktarlar halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya, ortak ambalaj içinde olsun olmasın, uygulanmayacağını belirtir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X)–(XI).

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I ve IV, eşyaya göre yapılmış ve eşyayla birlikte sunulan mahfazalardır; GYK 5(a) uyarınca eşyayla birlikte sınıflandırılır (tırış makinesi mahfazası için 85.10 örneği verilmiştir). II ayrı sunulduğundan kendi pozisyonunda kalır. III, tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli ambalaj olduğundan GYK 5(b) dışında kalır.

**Dayanak:** GYK 5(a) Açıklama Notu (I)–(II); GYK 5(b) Açıklama Notu (IV).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmına göre demonte makine monte edilmiş makine gibi sınıflandırılır; açıklama notu (VII), montaj için gereken parça sayısı fazla ise montajın tamamlanmasından arta kalan parçaların ayrı olarak sınıflandırılacağını belirtir. Demonte sunuluş eşyayı parçalarına bölmez; bağlantı elemanları ne takım kalemi ne de ambalaj maddesidir.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII).

## BÖLÜM

# I

## CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 1</b> | Canlı hayvanlar                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 2</b> | Etler ve yenilen sakatat                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 3</b> | Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar                                                                           |
| <b>Fasıl 4</b> | Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler |
| <b>Fasıl 5</b> | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler                                                                              |

## FASIL 1

## Canlı hayvanlar

Bölüm I — Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 1 tek bir soru sorar: Eşya canlı bir hayvan mı? Canlıysa; balıklar ve su omurgasızları (Fasıl 3), mikroorganizma kültürleri (30.02) ve sirk ya da gezici hayvan gösterisi hayvanları (95.08) dışında, amacı ne olursa olsun buradadır ve türüne göre 01.01–01.06’dan birine yerleşir.**

- Evcil veya yabani ayrımı çoğu pozisyonda önemsizdir (at, sığır, domuz, koyun, keçi); 01.05 ise yalnızca adı geçen evcil kümes hayvanlarını kapsar.
- Bölüm I Not 1: bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, aksi belirtilmedikçe yavrusunu da kapsar (tay, kuzu, oğlak).
- 01.06 artık pozisyonudur: memeliler (balina, yunus, fok dahil), sürüngenler, kuşlar, böcekler ve diğerleri (kurbağa).
- Nakliye sırasında ölen hayvan artık canlı değildir: eti yenilebiliyorsa Fasıl 2 veya 04.10, değilse 05.11.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                         | Sonuç                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hayvan cansız mı? (ör. nakliye sırasında ölmüş)                              | Yenilebilirse <b>02.01–02.05, 02.07, 02.08</b> veya <b>04.10</b> ; değilse <b>05.11</b> |
| 2    | Balık, kabuklu, yumuşakça veya diğer su omurgasız mı?                        | Fasıl 3: <b>03.01 / 03.06 / 03.07 / 03.08</b>                                           |
| 3    | Mikroorganizma kültürü mü?                                                   | <b>30.02</b>                                                                            |
| 4    | Sirk, hayvan sergisi veya benzeri gezici hayvan gösterisinin parçası mı?     | <b>95.08</b>                                                                            |
| 5    | At, eşek, katır veya bardo mu?                                               | <b>01.01</b>                                                                            |
| 6    | Sığır, manda, bizon gibi büyükbaş mı?*                                       | <b>01.02</b>                                                                            |
| 7    | Domuz mu? (evcil veya yabani)                                                | <b>01.03</b>                                                                            |
| 8    | Koyun veya keçi mi? (evcil veya yabani)                                      | <b>01.04</b>                                                                            |
| 9    | Horoz, tavuk, ördek, kaz, hindi veya beç tavuğu gibi evcil kümes hayvanı mı? | <b>01.05</b>                                                                            |
| 10   | Hiçbiri değilse (diğer memeliler, sürüngenler, kuşlar, böcekler, kurbağalar) | <b>01.06</b>                                                                            |

\* 01.02, dört boynuzlu antilopu ve Taurotragus ile Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlu antilopları da kapsar; Bovinae alt familyası dışındaki antiloplar 01.06’dadır. Yabani ördek, yabani kaz, keklik, sülün ve güvercin evcil kümes hayvanı sayılmaz → 01.06.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4’lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                     | Ayırt edici anahtar                                                                   | Tipik sınav eşyası                                 |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>01.01</b> | Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar | Evcil veya yabani; katır = erkek eşek × kısarak, bardo = aygır × dişi eşek            | Midilli, tay, katır, bardo                         |
| <b>01.02</b> | Canlı büyükbaş hayvanlar                   | Sığırlar (Bos cinsi), bufalolar (Bubalus, Syncerus, Bizon), beeffalo, bazı antiloplar | Zebu, yak (Tibet sığır), manda, bizon              |
| <b>01.03</b> | Canlı domuzlar                             | Evcil ve yabani                                                                       | Yabani erkek domuz                                 |
| <b>01.04</b> | Canlı koyun ve keçiler                     | Evcil veya yabani                                                                     | Koç, kuzu, oğlak                                   |
| <b>01.05</b> | Canlı kümes hayvanları                     | Yalnız sayılan evcil türler                                                           | Tavuk, besili horoz, hindi, ördek, kaz, beç tavuğu |

| Pozisyon | Kapsam                | Ayırt edici anahtar                                 | Tipik sınav eşyası                                                  |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 01.06    | Diğer canlı hayvanlar | Memeliler, sürüngenler, kuşlar, böcekler, diğerleri | Maymun, yunus, deve, tavşan, yılan, papağan, devekuşu, arı, kurbağa |

## BLOK 4 - Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm I Not 1</b>                   | Bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bölüm I Not 2</b>                   | Metinde aksi belirtilmedikçe Tarifede "kurutulmuş" ürünlere yapılan atıf; suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş (liyofile) ürünlere de yapılmış sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 1 Notu</b>                    | Fasıl, şunlar dışındaki bütün canlı hayvanları kapsar: 03.01, 03.06, 03.07 veya 03.08'e giren balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar; 30.02'deki mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler; 95.08'deki hayvanlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Genel Açıklamalar</b>               | Canlı hayvanlar gıda veya diğer amaçlar için olsun bu fasıldadır. 95.08 hariç tutması: sirk, hayvan sergileri veya benzeri gezici hayvan gösterilerinde yer alan hayvanlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>               | Nakliye sırasında ölen hayvanlar (böcekler dahil): insan tüketimine uygun eti yenilebilen hayvanlarsa 02.01–02.05, 02.07, 02.08 veya 04.10; diğer durumlarda 05.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>01.01 Açıklama Notu</b>             | Evcil veya yabani atlar (kısarak, aygır, beygir, tay, midilli), eşekler, katırlar ve bardolar. Katır: erkek eşek ile kısrağın melezi dölü; bardo: aygır ile dişi eşeğin melezi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>01.02 Açıklama Notu</b>             | Siğirilar: Bos cinsi (Bos, Bibos, Novibos, Poephagus alt grupları) – adi öküz, zebu, Watussi öküzü; gaur, gayal, banteng; Tibet siğiri. Buffalo: Bubalus (manda, anoa), Syncerus (Afrika mandaları) ve Bison cinsi; beeffalo (bizon × evcil siğir). Diğerleri: dört boynuzlu antilop, Taurotragus ve Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlu antiloplar.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>01.03 ve 01.04 Açıklama Notları</b> | 01.03 evcil ve yabani domuzları (ör. yabani erkek domuz) kapsar. 01.04 evcil veya yabani koyunları (koç, koyun, kuzu) ve evcil veya yabani keçi ve oğlakları kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>01.05 Açıklama Notu</b>             | Yalnız pozisyonda belirtilen canlı evcil kanatlılar: Gallus domesticus türü horoz ve tavuklar (kısırlaştırılmış besili horozlar dahil), ördekler, kazlar, hindiler, beç tavukları. Keklik, sülün, güvercin, yabani ördek ve yabani kaz gibi diğer canlı kuşlar 01.06'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>01.06 Açıklama Notu</b>             | (A) Memeliler: maymunlar; balinalar, yunuslar, domuz balıkları; manati ve deniz inekleri; fok, deniz aslanı, deniz aygırı; diğerleri (ren geyiği, kedi, köpek, aslan, ayı, fil, deve, zebra, tavşan, geyik, Bovinae dışı antiloplar, tilki, gelincik ve kürk için yetiştirilen çiftlik hayvanları). (B) Sürüngenler (yılan, kaplumbağa). (C) Kuşlar: yırtıcı kuşlar, papağanimsılar, diğerleri (bıldırcın, güvercin, yabani ördek, tavus kuşu, kuğu; devekuşu ve emu). (D) Böcekler (arılar; kovanda olsun olmasın). (E) Diğerleri (kurbağa). Sirk ve gezici hayvan gösterisi hayvanları hariç (95.08). |

## BLOK 5 - Sınır komşuları

| Eşya                                                 | Pozisyon            | Neden                        |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Canlı süs balığı, canlı alabalık, canlı yılan balığı | 03.01               | Fasıl 1 Notu: balıklar hariç |
| Canlı istakoz, yengeç, karides                       | 03.06               | Kabuklu hayvan               |
| Canlı istiridye, midye, ahtapot, salyangoz           | 03.07               | Yumuşakça                    |
| Canlı deniz kestanesi, deniz hıyırı, deniz anası     | 03.08               | Diğer su omurgasız           |
| Mikroorganizma kültürleri                            | 30.02               | Fasıl 1 Notu                 |
| Sirk, hayvan sergisi veya gezici gösteri hayvanları  | 95.08               | Fasıl 1 Notu                 |
| Nakliyede ölmüş, eti yenilebilir siğir, kuzu, tavuk  | 02.01–02.05 / 02.07 | Cansız; yenilebilir et       |
| Nakliyede ölmüş, yenilebilir böcekler                | 04.10               | Cansız; yenilebilir          |
| Yenilmeye elverişsiz cansız hayvanlar                | 05.11               | Cansız; yenilmez             |

| Eşya                                          | Pozisyon                       | Neden                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Balina, yunus, fok eti; kurbağa bacağı        | 02.08 / 02.10                  | 01.06 hayvanlarının eti                        |
| Canlı yabani ördek, yabani kaz, sülün, keklik | 01.06 (01.05 değil)            | 01.05 yalnız evcil türleri kapsar              |
| Canlı manda, bizon, yak, beeffalo             | 01.02 (01.06 değil)            | Büyükbaş hayvan tanımına girer                 |
| Canlı yabani domuz, yabani koyun, yabani keçi | 01.03 / 01.04<br>(01.06 değil) | Bu pozisyonlar yabani olanları da kapsar       |
| Canlı deniz kaplumbağası                      | 01.06 (Fasıl 3 değil)          | Sürüngendir; balık veya su omurgasızı değildir |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Yunus ve balina balık değildir.** Canlı halleri deniz memelisi olarak 01.06'dadır; Fasıl 3 Not 1 bunları Fasıl 3 dışında bırakır.
- **Her canlı su hayvanı Fasıl 1 değildir.** Canlı balık 03.01, canlı kabuklu 03.06, canlı yumuşakça 03.07, canlı deniz kestanesi 03.08.
- **Kabuk taşıyan her canlı “kabuklu hayvan” değildir.** Kaplumbağa sürüngendir → 01.06; salyangoz ise yumuşakçadır → 03.07.
- **Ördek her zaman 01.05 değildir.** Evcil ördek ve kaz 01.05; yabani ördek ve yabani kaz 01.06.
- **Yabanilik 01.06'ya göndermez.** Yabani at 01.01, yabani siğir 01.02, yabani domuz 01.03, yabani koyun ve keçi 01.04'te kalır.
- **Sirk hayvanı Fasıl 1'de değildir.** Sirk, hayvan sergisi veya gezici gösteri hayvanları türüne bakılmaksızın 95.08'dedir.
- **Cansız hayvan canlı hayvan pozisyonunda kalmaz.** Nakliyyede ölen hayvan yenilebilirse Fasıl 2 veya 04.10'a, değilse 05.11'e gider.
- **Mikroorganizma canlıdır ama Fasıl 1 değildir.** Kültürleri 30.02'dedir.
- **Antiloplar ikiye ayrılır.** Dört boynuzlu antilop ile Taurotragus ve Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlular 01.02'de; Bovinae dışındaki antiloplar 01.06'da.
- **Katır ile bardo karıştırılır.** İkisi de 01.01'dedir; katır erkek eşek × kısarak, bardo aygır × dişi eşek melezidir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### AT – SIĞIR – DOMUZ – KOYUN – KÜMES – DİĞER

01.01 **at** ailesi (eşek, katır, bardo), 01.02 **siğir** ve mandalar, 01.03 **domuz**, 01.04 **koyun-keçi**, 01.05 evcil **kümes**, 01.06 geri kalan her canlı. Görsel benzetme: bir çiftliği kapıdan içeri doğru gezin; ahır, büyükbaş ağılı, domuz ahır, koyun ağılı, kümes; çiftliğin dışındaki her şey (orman, gökyüzü, deniz memelileri, kovan) 01.06'dır. Balık havuzu ve sirk çadırı çiftliğe dahil değildir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde/çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 1 pozisyonu soran soru azdır.
- Deniz memelilerinin (balina) Fasıl 3 yerine 01.06'da yer alması, “3. fasılda sınıflandırılmaz” kalıbıyla sorulmuştur.
- 01.06 hayvanlarının etinin (dondurulmuş balina eti) 02.08'e gitmesi; canlı hayvan ile et pozisyonları arasındaki bağ.
- Hayvan türü bilgisi (katır, yak, lama, Tibet keçisi, ren geyiği gibi) kıl, deri ve kürk gibi başka fasıllara ait sorularda seçenek olarak kullanılmıştır.
- İnsan tüketimine uygunluk ölçütü: yenilebilir böcekler ve kaplumbağa yumurtası 04.10, yenmeyen cansız hayvanlar 05.11.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Aşağıdaki canlılardan hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 3. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Alabalık
- B) Köpek balığı
- C) Balina
- D) Deniz kulağı
- E) Deniz hıyarı

**Cevap: C** — Balina deniz memelisidir; Fasıl 3 Not 1 onu Fasıl 3 dışında bırakır ve canlı balina 01.06'da memeliler arasında sınıflandırılır. Alabalık ve köpek balığı balık (03.01), deniz kulağı yumuşakça (03.07), deniz hıyarı diğer su omurgasız (03.08) olarak Fasıl 3'tedir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Canlı her hayvan Fasıl 1'dedir; istisnalar: balık ve su omurgasızları (Fasıl 3), mikroorganizma kültürleri (30.02), sirk ve gezici gösteri hayvanları (95.08).
- At ailesi 01.01, büyükbaş 01.02, domuz 01.03, koyun-keçi 01.04, evcil kümes 01.05, geri kalanlar 01.06.
- Evcil veya yabani olmak kural olarak pozisyonu değiştirmez; istisna 01.05: yalnız evcil kümes hayvanları.
- Yavru, ana türün pozisyonundadır (Bölüm I Not 1).
- Deniz memelileri, sürüngenler (kaplumbağa dahil), arılar ve kurbağalar 01.06'dadır.
- Nakliyede ölen hayvan: yenilebilirse Fasıl 2 / 04.10, değilse 05.11.

**FASIL 1 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, bizon ile evcil siğırın melezi olan canlı “beeffalo” hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.01      **B)** 01.02      **C)** 01.03      **D)** 01.04      **E)** 01.06
- 2- Tarife Cetveline göre, aygır ile dişi eşeğin melezi olan canlı bardo hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.01      **B)** 01.02      **C)** 01.04      **D)** 01.06      **E)** 95.08
- 3- Tarife Cetveline göre canlı kara salyangozları (deniz salyangozları hariç) hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.06      **B)** 03.06      **C)** 03.07      **D)** 03.08      **E)** 05.08
- 4- Tarife Cetveline göre canlı deniz kaplumbağası hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.06      **B)** 03.01      **C)** 03.06      **D)** 03.08      **E)** 04.10
- 5- Tarife Cetveline göre canlı ren geyiği hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.01      **B)** 01.02      **C)** 01.04      **D)** 01.06      **E)** 95.08
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 1. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Canlı yunus      **B)** Canlı kurbağa      **C)** Canlı ahtapot      **D)** Canlı papağan      **E)** Canlı tavşan
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 01.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Canlı beç tavuğu  
**B)** Canlı hindi  
**C)** Kısırlaştırılmış canlı besili horoz  
**D)** Canlı evcil kaz  
**E)** Canlı yabani ördek
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 01.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Canlı deve      **B)** Canlı tavşan      **C)** Canlı manda      **D)** Canlı fil      **E)** Canlı aslan
- 9- Aşağıdaki canlı hayvanlardan hangisi 01.02 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A)** Zebu (hörgüçlü öküz)  
**B)** Amerikan bizonu  
**C)** Gaur  
**D)** Anoa (cüce manda)  
**E)** Geyik
- 10- Tarife Cetveline göre aşağıdaki canlı hayvanlardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** Midilli      **B)** Katır      **C)** Bardo      **D)** Zebra      **E)** Eşek
- 11- Evcil ve yabani hayvanlara ilişkin açıklama notları dikkate alındığında, aşağıdaki canlılardan hangisi diğer dördünden **farklı** bir pozisyonda yer alır?  
**A)** Kuzu  
**B)** Yabani erkek domuz  
**C)** Oğlak  
**D)** Yabani koyun  
**E)** Yabani keçi
- 12- Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?  
**A)** Canlı deniz hıyarı  
**B)** Canlı fok  
**C)** Canlı deniz aslanı  
**D)** Canlı manati (deniz güzeli)  
**E)** Canlı yunus



**13- Aşağıdaki canlı kuşlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Sülün      B) Keklik      C) Güvercin      D) Beç tavuğu      E) Bildircin

**14- Bölüm I notlarına göre, bu bölümde adı geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Metinde aksi belirtilmedikçe, o cins veya türün yavrusunu da kapsar.  
 B) Yalnızca erişkin hayvanları kapsar; yavru 01.06'da sınıflandırılır.  
 C) Yalnızca evcil hayvanları kapsar; yabani olanlar 01.06'ya girer.  
 D) Yavru 01.06'da sınıflandırılır; ancak ağırlıkları belirli bir sınırı aşmıyorsa kapsar.  
 E) Yalnızca damızlık olarak kullanılan hayvanları kapsar.

**15- Bölüm I notlarına göre, metinde aksi belirtilmedikçe Tarifede “kurutulmuş” ürünlere yapılan atıf aşağıdakilerden hangisini de kapsar?**

- A) Tütsülenmiş ürünleri  
 B) Dondurularak kurutulmuş (liyo-filize) ürünleri  
 C) Salamura edilmiş ürünleri  
 D) Tuzlanmış ürünleri  
 E) Pişirilmiş ürünleri

**16- Fasıl 1 notuna göre Fasıl 1 dışında bırakılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?**

- A) 03.01 pozisyonuna giren canlı balıklar  
 B) 03.06 pozisyonuna giren canlı kabuklu hayvanlar  
 C) 30.02 pozisyonundaki mikroorganizma kültürleri  
 D) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar  
 E) Balinalar, yunuslar ve foklar gibi deniz memelileri

**17- Fasıl 1 Genel Açıklamalarına göre nakliye sırasında ölen hayvanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Ölüm nakliye sırasında gerçekleştiğinden, canlı olarak sevk edildikleri için canlı hayvan pozisyonunda kalırlar.  
 B) İnsan tüketimine uygun eti yenilebilen hayvanlarsa Fasıl 2'deki ilgili pozisyonlarda veya 04.10'da, değilse 05.11'de sınıflandırılırlar.  
 C) Türleri ve insan tüketimine uygun olup olmadıkları dikkate alınmaksızın her durumda 05.11 pozisyonunda sınıflandırılırlar.  
 D) İnsan tüketimine uygun olsalar bile hayvan beslemede kullanılan ürünler olarak 23.01 pozisyonunda sınıflandırılırlar.  
 E) Böcek iseler, ölmüş olsalar da canlı hayvanlar gibi 01.06 pozisyonunda sınıflandırılmaya devam ederler.

**18- Canlı tayların 01.01 pozisyonunda sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) GYK 1; pozisyon metni ve Bölüm I Not 1 uyarınca bir türe yapılan atıf yavrusunu da kapsar.  
 B) GYK 2(a); tay henüz gelişimini tamamlamamış at sayıldığından tamamlanmış at gibi sınıflandırılır.  
 C) GYK 3(a); 01.01 pozisyonu tayları 01.06 pozisyonuna göre daha özel şekilde tanımlar.  
 D) GYK 3(b); taya esas niteliğini at türü verdiği için atın pozisyonunda sınıflandırılır.  
 E) GYK 4; taya en çok benzeyen hayvan at olduğundan atın pozisyonunda sınıflandırılır.

**19- Canlı domuzlar 01.03 pozisyonunda yer alır; pozisyon içinde tek tireli “damızlıklar” ve “diğerleri” alt pozisyonları, “diğerleri” altında ise ağırlığa göre iki tireli alt pozisyonlar bulunur. Damızlık olmayan 80 kg'lık bir canlı domuzun hangi iki tireli alt pozisyona gireceğinin belirlenmesinde esas alınan kural hangisidir?**

- A) GYK 2(a)      B) GYK 3(a)      C) GYK 3(c)      D) GYK 4      E) GYK 6

**20- Aşağıdaki canlı hayvan – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?**

- A) Watussi öküzü – 01.02  
 B) Hindi – 01.05  
 C) Maymun – 01.06  
 D) Gaur – 01.06  
 E) Kısarak – 01.01

**21-** 01.01 açıklama notuna göre katırlar, ..... ile ..... melez döllerdır. Boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) aygır – dişi eşek
- B) erkek eşek – dişi bufalo
- C) erkek eşek – kısırak
- D) aygır – kısırak
- E) erkek zebra – kısırak

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Canlı balinalar 01.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- II. Canlı karidesler canlı hayvan oldukları için Fasıl 1’de sınıflandırılır.
- III. Canlı kurbağalar 01.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- IV. Nakliye sırasında ölen, eti yenilebilir kümes hayvanları 01.05 pozisyonunda kalır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Bölüm I’de bir hayvan türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe o türün yavrusunu da kapsar.
- II. Fasıl 1 yalnızca gıda amacıyla ticarete konu olan canlı hayvanları kapsar.
- III. Canlı arılar seyyar kutu, kafes veya kovan içinde sunulmaları da 01.06’da sınıflandırılır.
- IV. 30.02 pozisyonundaki mikroorganizma kültürleri Fasıl 1’in kapsamı dışındadır.

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

**24-** Bir çiftlik, kürkleri için yetiştirdiği tilki ve gelincikleri havalandırılmalı kafeslerde canlı olarak ihraç etmektedir; hayvanların postları varış ülkesinde işlenecektir. Bu hayvanlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 01.02
- B) 01.04
- C) 01.06
- D) 43.01
- E) 95.08

**25-** Gezici bir sirkte gösterilerinde yer alan atlar, filler ve köpekler, bir sonraki gösteri için sirkte diğer donanımıyla birlikte sınırdan geçirilmektedir. Bu hayvanların sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Atlar 01.01’de, filler ve köpekler 01.06’da sınıflandırılır.
- B) Tümü canlı hayvan olduğundan 01.06’da sınıflandırılır.
- C) Atlar 01.01’de, filler ve köpekler 95.08’de sınıflandırılır.
- D) Tümü GYK 3(b) uyarınca sirk donanımıyla birlikte perakende takım olarak sınıflandırılır.
- E) Tümü, Fasıl 1 notu gereğince Fasıl 1 dışında kalarak 95.08’de sınıflandırılır.

**FASIL 1 - CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-A  | 3-C  | 4-A  | 5-D  |
| 6-C  | 7-E  | 8-C  | 9-E  | 10-D |
| 11-B | 12-A | 13-D | 14-A | 15-B |
| 16-E | 17-B | 18-A | 19-E | 20-D |
| 21-C | 22-B | 23-D | 24-C | 25-E |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 01.02 Açıklama Notu, bufalo kategorisinde Bubalus, Syncerus ve Bizon cinsi hayvanlarla birlikte beeffalo'yu (bizon ile evcil sığırların melezi) açıkça sayar. Melez olması onu 01.06'ya (diğer canlı hayvanlar) göndermez; 01.01 at ailesi, 01.04 koyun ve keçi pozisyonudur.

**Dayanak:** 01.02 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 01.01 pozisyonu canlı atları, eşekleri, katırları ve bardoları kapsar; bardolar aygır ile dişi eşeğin melezidir. Melez hayvanın 01.06'ya gittiğini sanmak tuzaktır. 95.08 ancak sirk veya gezici hayvan gösterisinin parçası olan hayvanlar içindir.

**Dayanak:** 01.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Salyangozlar yumuşakçadır; 03.07 Açıklama Notu salyangozları başlıca yumuşakçalar arasında sayar ve pozisyon canlı yumuşakçaları da kapsar. Fasıl 1 Notu 03.07'ye giren yumuşakçaları hariç tuttuğundan 01.06 yanlıştır. 03.06 kabuklu hayvanlar, 03.08 diğer su omurgasızları, 05.08 ise yumuşakça kabukları içindir.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu; 03.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kaplumbağalar sürüngendir; 01.06 Açıklama Notu (B) sürüngenleri "yılanlar ve kaplumbağalar dahil" olarak sayar. Denizde yaşaması onu balık (03.01), kabuklu hayvan (03.06) veya su omurgasız (03.08) yapmaz. 04.10 ise kaplumbağa yumurtası gibi yenilebilir hayvansal ürünlerin pozisyonudur.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu; 01.06 Açıklama Notu (B).

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 01.06 Açıklama Notu memeliler arasında ren geyiklerini açıkça sayar. Ren geyiği büyükbaş hayvan tanımına (Bos, Bubalus, Syncerus, Bizon cinsleri) girmediği için 01.02'de değildir. Sirk veya gezici gösterinin parçası olmadıkça 95.08 uygulanmaz.

**Dayanak:** 01.06 Açıklama Notu (A); 01.02 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ahtapot bir yumuşakçadır; Fasıl 1 Notu 03.07'ye giren yumuşakçaları hariç tuttuğundan canlı ahtapot 03.07'dedir. Yunus (deniz memelisi), kurbağa (diğerleri), papağan (papağanımsılar) ve tavşan (memeliler) 01.06'da sayılmıştır. Tuzak, deniz canlısı olan yunusu Fasıl 3'e göndermektir.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu; 01.06 Açıklama Notu; 03.07 pozisyon metni.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 01.05 yalnızca pozisyonunda belirtilen evcil kümes hayvanlarını kapsar; yabani ördekler ve yabani kazlar 01.06'dadır. Beç tavuğu, hindi ve evcil kaz pozisyon metninde sayılmıştır; Gallus domesticus türüne kısırlaştırılmış besili horozlar da dahildir.

**Dayanak:** 01.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (C).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Manda (Bubalus cinsi) 01.02 Açıklama Notunda bufalo kategorisinde sayıldığından canlı büyükbaş hayvan olarak 01.02'dedir. Deve, tavşan, fil ve aslan 01.06 Açıklama Notunda "diğer memeliler" arasında sayılmıştır.

**Dayanak:** 01.02 Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (A).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 01.02 Bos cinsi sığırları (zebu, gaur), Bubalus cinsi mandaları (anoa) ve Bizon cinsi hayvanları (Amerikan bizonu) kapsar. Geyikler ise 01.06 Açıklama Notunda diğer memeliler arasında sayılmıştır. Boynuzlu ve otçul olması geyiği büyükbaş pozisyonuna sokmaz.

**Dayanak:** 01.02 Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (A).

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Midilli (at), katır, bardo ve eşek 01.01'de yer alır. Zebra at ailesine benzese de 01.01'de sayılmamış, 01.06 Açıklama Notunda diğer memeliler arasında gösterilmiştir.

**Dayanak:** 01.01 Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (A).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kuzu, oğlak, yabani koyun ve yabani keçi 01.04'tedir; pozisyon evcil veya yabani koyun ve keçileri kapsar. Yabani erkek domuz ise 01.03 Açıklama Notunda evcil ve yabani domuzlar arasında örnek gösterilmiştir. Tuzak, yabani hayvanların hepsini 01.06'ya göndermektir.

**Dayanak:** 01.03 ve 01.04 Açıklama Notları; Bölüm I Not 1.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fok, deniz aslanı, manati ve yunus deniz memelileri olarak 01.06'da, yani Fasıl 1'dedir. Deniz hıyarı ise kabuklu ve yumuşakça dışındaki su omurgasızları olarak 03.08'dedir; Fasıl 1 Notu 03.08'e giren hayvanları hariç tutar.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu; 01.06 Açıklama Notu (A); 03.08 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Beç tavuğu 01.05 pozisyon metninde sayılan evcil kümes hayvanlarından. Sülün, keklik, güvercin ve bıldırcın 01.05'te ismen geçmeyen diğer kuşlar olarak 01.06'da yer alır. Kanatlı ve yenilebilir olmak tek başına 01.05 için yeterli değildir.

**Dayanak:** 01.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (C).

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm I Not 1'e göre bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, metinde aksi belirtilmedikçe bu cins veya türün yavrusuna da yapılmış sayılır; bu nedenle tay 01.01'de, kuzu ve oğlak 01.04'te kalır. Not evcil-yabani ayrımı veya ağırlık sınırı getirmez.

**Dayanak:** Bölüm I Not 1.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm I Not 2, "kurutulmuş" ürünlere yapılan atfın suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş (liyofilize) ürünleri de kapsadığını belirtir. Tütsüleme, tuzlama ve salamura ise pozisyon metinlerinde kurutmadan ayrı sayılan işlemlerdir (ör. 02.10, 03.05); pişirme bu nota girmez.

**Dayanak:** Bölüm I Not 2.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 1 Notu yalnızca 03.01, 03.06, 03.07, 03.08'e giren su hayvanlarını, 30.02'deki mikroorganizma kültürlerini ve 95.08'deki hayvanları hariç tutar. Deniz memelileri Fasıl 1 dışında değildir; aksine Fasıl 3 Not 1 ile Fasıl 3'ten çıkarılıp 01.06'da memeliler arasında sayılır.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu; Fasıl 3 Not 1; 01.06 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre nakliye sırasında ölen böcekler dahil hayvanlar, insan tüketimine uygun eti yenilebilen hayvanlarsa 02.01–02.05, 02.07, 02.08 veya 04.10'da; diğer durumlarda 05.11'de sınıflandırılır. Canlı olmayan hayvan Fasıl 1'de kalmaz; 23.01 ise yenmeyen un, kaba un ve pelletler içindir.

**Dayanak:** Fasıl 1 Genel Açıklamalar.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Sınıflandırma GYK 1'e göre pozisyon metni ve notlarla yapılır: 01.01 atları kapsar, Bölüm I Not 1 de türe yapılan atfın yavruyu kapsadığını söyler (01.01 Açıklama Notu tayı ayrıca sayar). GYK 2(a) eksik veya demonte eşya içindir ve normal olarak Bölüm I–VI'ya uygulanmaz; tay iki pozisyona birden girmedüğinden GYK 3 ve GYK 4'e de gerek yoktur.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm I Not 1; 01.01 Açıklama Notu; GYK 2(a) Açıklama Notu (III).

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Pozisyon (01.03) belirlendikten sonra alt pozisyon seçimi GYK 6'ya göre yapılır: önce aynı seviyedeki tek tireliler (“damızlıklar” – “diğerleri”), sonra yalnızca seçilen tek tirelinin iki tirelileri karşılaştırılır. Alt pozisyon açıklama notuna göre ağırlık sınırı her bir hayvanın ağırlığıyla ilgilidir. GYK 3(c) ve GYK 4 pozisyonu saptanamayan eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 6; 01.03 pozisyon metni ve alt pozisyon açıklama notu.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Gaur (Bos gaurus), 01.02 Açıklama Notunda Bibos cinsi Asya öküzleri arasında sayılır; doğru pozisyonu 01.02'dir. Watussi öküzü 01.02'de, hindi 01.05'te, maymun 01.06'da, kısarak 01.01'de yer alır. Yabani ve egzotik olması gauru 01.06'ya göndermez.

**Dayanak:** 01.02 Açıklama Notu; 01.01, 01.05 ve 01.06 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 01.01 Açıklama Notuna göre katırlar erkek eşek ile kısrağın, bardolar ise aygır ile dişi eşeğin melezleridir; ikisi de 01.01'dedir. “Aygır – dişi eşek” bardonun tanımıdır (tuzak); aygır ile kısarak at, zebra melezleri ise notta sayılmamıştır.

**Dayanak:** 01.01 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I doğrudur: balinalar deniz memelisi olarak 01.06'dadır. III doğrudur: kurbağalar 01.06'da “diğerleri” arasında sayılır. II yanlıştır: canlı kabuklular Fasıl 1 Notu gereği 03.06'dadır. IV yanlıştır: nakliyede ölen yenilebilir kümes hayvanı 02.07'ye gider.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu; Fasıl 1 Genel Açıklamalar; 01.06 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I Bölüm I Not 1'e, III 01.06 Açıklama Notuna (D), IV Fasıl 1 Notuna uygundur. II yanlıştır: Genel Açıklamalara göre fasıl canlı hayvanları gıda veya diğer amaçlar için olsun kapsar.

**Dayanak:** Bölüm I Not 1; Fasıl 1 Notu ve Genel Açıklamalar; 01.06 Açıklama Notu (D).

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 01.06 Açıklama Notu tilkileri, gelincikleri ve kürk elde etmek için yetiştirilen diğer çiftlik hayvanlarını memeliler arasında sayar. Kürk amacı hayvanı ham kürk pozisyonuna (43.01) göndermez; hayvan canlı olarak sunulmaktadır. Sirk veya gezici gösteri söz konusu olmadığından 95.08 uygulanmaz.

**Dayanak:** 01.06 Açıklama Notu (A); Fasıl 1 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 1 Notu 95.08'deki hayvanları hariç tutar; Genel Açıklamalara göre sirk, hayvan sergileri veya benzeri gezici hayvan gösterilerinde yer alan hayvanlar türüne bakılmaksızın 95.08'dedir. Atın ayrıca 01.01'de sayılması bu hükmü değıştirmmez. Sınıflandırma not hükmüne (GYK 1) dayanır; perakende takım söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 1 Notu ve Genel Açıklamalar; 01.06 Açıklama Notu.

## FASIL 2

## Etler ve yenilen sakatat

Bölüm I — Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 2 iki soru sorar: Et veya sakatat insanların yemesine elverişli mi? Elverişliyse yalnızca fasılda sayılan hallerde mi (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, tütsülenmiş)? İkisi de evetse et hayvanın türüne göre 02.01–02.08'e, etsiz domuz yağı ve kümes yağı 02.09'a, muhafaza işlemi görmüş et 02.10'a gider; pişirilmiş, baharatlanmış, sosis veya pate halindeki et Fasıl 16'dadır.**

- Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş et türe göre ayrılır: sığır 02.01–02.02, domuz 02.03, koyun-keçi 02.04, at-eşek-katır-bardo 02.05, kümes 02.07, diğer hayvanlar (01.06) 02.08.
- Yenilen sakatat: sığır, domuz, koyun, keçi, at ailesi 02.06; kümes 02.07; diğerleri 02.08; tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş sakatat 02.10.
- Fasıl dışı: bağırsak, mesane, mide (yenilebilir olsa bile) 05.04; hayvan kanı 05.11 veya 30.02; yenmeyen et ve sakatat 05.11; yenilebilir cansız böcekler 04.10.
- Hava geçirmez kutu ve modifiye atmosfer (MAP) ambalajı faslı değiştirmez; hazırlama şekli değiştirir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                   | Sonuç                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | İnsanların yemesine elverişsiz mi?                                                                     | <b>05.11</b> (un, kaba un, pellet ise <b>23.01</b> )         |
| 2    | Bağırsak, mesane veya mide mi? (yenilebilir olsa bile)                                                 | <b>05.04</b>                                                 |
| 3    | Hayvan kanı mı?                                                                                        | <b>05.11</b> veya <b>30.02</b>                               |
| 4    | Yalnızca eczacılık için kullanılan sakatat mı? (safra kesesi, böbreküstü bezi, plasenta)               | Geçici muhafazalı <b>05.10</b> · kurutulmuş <b>30.01</b>     |
| 5    | Sosis, sucuk mu; pişirilmiş, baharatla işlenmiş, hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış mı; pate mi?* | Fasıl 16: <b>16.01</b> / <b>16.02</b>                        |
| 6    | Yağsız et kısmı içermeyen domuz yağı veya kümes hayvanı yağı mı? (eritilmemiş)                         | <b>02.09</b> (eritilmiş veya çıkarılmışsa <b>15.01</b> )     |
| 7    | Tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş et ya da sakatat mı; yenilebilir et unu mu?   | <b>02.10</b>                                                 |
| 8    | 01.05'teki kümes hayvanlarının eti veya sakatatı mı?                                                   | <b>02.07</b>                                                 |
| 9    | Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardo sakatatı mı?                                     | <b>02.06</b>                                                 |
| 10   | Sığır eti mi?                                                                                          | Taze veya soğutulmuş <b>02.01</b> · dondurulmuş <b>02.02</b> |
| 11   | Domuz / koyun-keçi / at-eşek-katır-bardo eti mi?                                                       | <b>02.03</b> / <b>02.04</b> / <b>02.05</b>                   |
| 12   | Hiçbiri değilse (01.06 hayvanlarının eti ve sakatatı)                                                  | <b>02.08</b>                                                 |

\* Fasıl 2'de kalan işlemler: kesme, küçük parçalara ayırma, kıyma; papain gibi proteolitik enzimlerle yumuşatma; hafifçe şeker veya şekerli su serpmeye; pişirme olmaksızın önceden haşlama; nakliye için tuzla paketleme; hava geçirmez kap ve MAP ambalajı.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                         | Ayırt edici anahtar                                    | Tipik sınav eşyası                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 02.01    | Siğir eti (taze veya soğutulmuş)                                               | 01.02 hayvanları; evcil veya yabani                    | Soğutulmuş dana karkası, taze manda eti                           |
| 02.02    | Siğir eti (dondurulmuş)                                                        | 02.01 ile aynı kapsam, dondurulmuş                     | Dondurulmuş bizon eti                                             |
| 02.03    | Domuz eti (taze, soğutulmuş, dondurulmuş)                                      | Evcil ve yabani; lifli domuz eti ve yapışık yağ dahil  | Yaban domuzu eti, domuz butu                                      |
| 02.04    | Koyun ve keçi eti                                                              | Evcil veya yabani; kuzu ve oğlak dahil                 | Kuzu karkası, dondurulmuş keçi eti                                |
| 02.05    | At, eşek, katır, bardo eti                                                     | 01.01 hayvanları                                       | Dondurulmuş at eti                                                |
| 02.06    | 02.01–02.05 hayvanlarının yenilen sakatatı                                     | Yalnız taze, soğutulmuş, dondurulmuş                   | Siğir dili, kuzu böbreği, dana uykuluğu                           |
| 02.07    | Kümes hayvanlarının eti ve yenilen sakatatı                                    | 01.05'teki evcil türler; taze, soğutulmuş, dondurulmuş | Tavuk but, hindi, kaz ve ördek yağlı karaciğeri                   |
| 02.08    | Diğer etler ve yenilen sakatat                                                 | 01.06 hayvanları; taze, soğutulmuş, dondurulmuş        | Tavşan, kurbağa, ren geyiği, balina, kaplumbağa eti               |
| 02.09    | Etsiz domuz yağı ve kümes hayvanı yağı                                         | Eritilmemiş; sanayide kullanılmaya elverişli olsa bile | Domuz iç yağı, eritilmemiş kaz yağı                               |
| 02.10    | Tuzlanmış, salamura, kurutulmuş, tütsülenmiş et ve sakatat; yenilebilir et unu | Tüm hayvan türleri; muhafaza işlemi                    | Tütsülenmiş domuz butu, kurutulmuş siğir dili, yenilebilir et unu |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm I Not 1</b>     | Bir hayvan cins veya türüne yapılan atıf, aksi belirtilmedikçe yavrusunu da kapsar: dana eti 02.01–02.02'de, kuzu ve oğlak eti 02.04'te yer alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm I Not 2</b>     | "Kurutulmuş" ürünlere yapılan atıf, suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş (liyofilize) ürünleri de kapsar; liyofilize et de kurutulmuş et olarak 02.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 2 Notu</b>      | Fasıl dışı: 02.01–02.08 veya 02.10'a giren ürünlerden insanların yemesine elverişli olmayanlar; yenilen, cansız böcekler (04.10); hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (05.04) veya hayvan kanı (05.11 veya 30.02); 02.09 dışındaki hayvansal yağlar (Fasıl 15).                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Fasıl 2'deki haller: taze (nakliye sırasında geçici muhafaza için tuzla paketlenmiş dahil); soğutulmuş (dondurmadan, genel olarak 0 °C civarına düşürülmüş); dondurulmuş (donma noktasının altında tamamen donuncaya kadar soğutulmuş); tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş. Pişirilmemiş olmak şartıyla önceden haşlanmış olabilir.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Fasılda kalır: hafifçe şeker veya şekerli su serpilmiş; proteolitik enzimlerle (papain) yumuşatılmış; kesilmiş, küçük parçalara ayrılmış veya kıyma haline getirilmiş et; fasılın farklı pozisyonlarındaki ürünlerin karışımı (domuz yağıyla kaplanmış kümes eti); insan tüketimine uygun et ve sakatat unu (pişirilmiş olsun olmasın).                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Fasıl 16'ya gider: sucuk, sosis ve benzerleri, pişirilmiş olsun olmasın (16.01); kaynatılmış, buharda pişirilmiş, ızgara, yağda kızartılmış veya fırınlanmış et; yalnızca hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış ya da biber ve tuz gibi baharatlarla işlem görmüş et; karaciğer ezmesi ve pateler (16.02).                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Hava geçirmez paket (teneke kutuda kurutulmuş et) ve Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP: oksijenin azaltılması, azot veya karbondioksitle değiştirilmesi) faslı değiştirmez; ancak kutuya konulan ürünler çoğu kez farklı hazırlandığından Fasıl 16'ya gider.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Sakatatın 4 grubu: (1) esasen gıda olanlar (baş, kulak, ayak, kuyruk, kalp, dil, kırıntı, gırtlak, timus) → yenilebilirse Fasıl 2, değilse 05.11; (2) yalnız eczacılık için olanlar (safra kesesi, böbreküstü bezi, plasenta) → geçici muhafazalı 05.10, kurutulmuş 30.01; (3) her ikisi için olanlar (karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak) → eczacılık için geçici muhafazalı 05.10, kurutulmuş 30.01, gıdaya uygunsa Fasıl 2, değilse 05.11; (4) deri gibi olanlar → yenilebilirse Fasıl 2, değilse 05.11 veya Fasıl 41. |



| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Ayrı sunulan hayvansal yağlar Fasıl 15'tedir (02.09 hariç); karkas halindeki etlerin yağları ile et parçalarına yapışık yağlar etle birlikte sınıflandırılır. Bağırsak, mesane ve işkembe (balıklarınki hariç) yenilebilir olsun olmasın 05.04'tedir.                                                                            |
| <b>02.06 Açıklama Notu</b> | Yenilebilen sakatat: baş ve parçaları (kulak dahil), ayak, kuyruk, kalp, meme, karaciğer, böbrek, timus bezi ve pankreas (uykuluk), beyin, akciğer, gırtlak, kırpıntılar, dalak, dil, amnion zarı, omurilik, yenilebilen deri, üreme organları, tiroid ve hipofiz bezleri. Bu hükümler 02.10'daki sakatata da uygulanır.         |
| <b>02.07 Açıklama Notu</b> | Yalnız 01.05'teki evcil kümes hayvanlarının taze, soğutulmuş veya dondurulmuş et ve sakatatı. Kaz veya ördeklerin yağlı karaciğerleri; daha büyük, ağır, sert, yağca zengin ve açık bej ile açık kahverengi arası renkleriyle diğer karaciğerlerden ayrılır.                                                                     |
| <b>02.08 Açıklama Notu</b> | İnsan tüketimine uygun olmak kaydıyla 01.06'daki hayvanların (tavşan, yabani tavşan, kurbağa, ren geyiği, kunduz, balina, kaplumbağa) et ve sakatatı.                                                                                                                                                                            |
| <b>02.09 Açıklama Notu</b> | Yağsız et kısmı içermeyen domuz yağı (özellikle iç yağ) ile evcil veya yabani kümes hayvanı yağı; sanayide kullanılmaya elverişli olsa bile buradadır. Eritilince veya başka surette çıkarılınca 15.01'e gider. Lifli domuz eti ve et tabakasına yapışık yağ 02.03 veya 02.10'dadır; deniz memelisi katı yağları Fasıl 15'tedir. |
| <b>02.10 Açıklama Notu</b> | Pozisyon metninde belirtilen şekilde hazırlanmış her çeşit et ve yenilen sakatat (02.09'daki yağlar hariç); lifli domuz eti dahil. Et ve sakatatın yenilebilen un ve kaba unları buradadır; insan tüketimine uygun olmayanlar (ör. hayvan beslemede kullanılanlar) 23.01'dedir.                                                  |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                               | Pozisyon              | Neden                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Yenilmeye elverişsiz et ve sakatat                                 | 05.11                 | Fasıl 2 Notu                          |
| Yenmeyen et unu, kaba unu, pelleti (yem)                           | 23.01                 | 02.10 Açıklama Notu                   |
| Bağırsak, işkembe, mesane (yenilebilir olsa bile)                  | 05.04                 | Fasıl 2 Notu                          |
| Hayvan kanı                                                        | 05.11 / 30.02         | Fasıl 2 Notu                          |
| Yenilen cansız böcekler                                            | 04.10                 | Fasıl 2 Notu                          |
| Eritilmiş domuz yağı, eritilmiş kaz yağı                           | 15.01                 | 02.09 Açıklama Notu                   |
| Balina, fok gibi deniz memelilerinin katı yağları                  | Fasıl 15              | 02.09 Açıklama Notu                   |
| Eczacılık için geçici muhafazalı safra kesesi, böbreküstü bezi     | 05.10                 | Yalnız eczacılıkta kullanılan sakatat |
| Kurutulmuş eczacılık sakatatı (safra kesesi, plasenta)             | 30.01                 | Genel Açıklamalar                     |
| Yenmeyen deri (deri imalatı için)                                  | 05.11 / Fasıl 41      | Genel Açıklamalar                     |
| Sucuk, sosis (pişirilmiş olsun olmasın)                            | 16.01                 | Fasıl 2 dışı hazırlık                 |
| Kaynatılmış, kızartılmış veya baharatlanmış et; ciğer ezmesi, pate | 16.02                 | Fasıl 2 dışı hazırlık                 |
| Balık eti, kabuklu hayvan eti; yenilebilir balık unu               | 03.04 / 03.06 / 03.09 | Fasıl 3 ürünleri                      |
| Kurbağa bacağı, balina eti (taze veya dondurulmuş)                 | 02.08 (Fasıl 3 değil) | 01.06 hayvanlarının eti               |



## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Bağırsak tarife bakımından sakatat değildir.** Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (işkembe) yenilebilir olsun olmasının 05.04'tedir.
- **Pişirme Fasıl 16'ya gönderir, ön haşlama göndermez.** Pişirilmemiş olmak şartıyla önceden haşlanmış et Fasıl 2'de kalır.
- **Tuz koruma ise 02.10, baharat ise 16.02.** Tuzlanmış et 02.10'dadır; biber ve tuz gibi baharatlarla işlem görmüş veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış et 16.02'dir.
- **Geçici tuz taze sayılır.** Nakliye sırasında geçici muhafaza için tuzla paketlenmiş et "taze" kabul edilir.
- **02.07 yalnız taze, soğutulmuş, dondurulmuştur.** Tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş kümes eti 02.10'a gider.
- **Kanatlı her et 02.07 değildir.** Sülün, keklik, güvercin, yabani ördek eti 01.06 hayvanı olduğundan 02.08'dedir.
- **Yağ ayrı gelirse Fasıl 15, istisnası 02.09.** Etsiz domuz yağı ve kümes yağı eritilmemişse 02.09; eritilince 15.01. Ete yapışık yağ etle birlikte kalır.
- **Balina eti Fasıl 3 değildir.** Taze veya dondurulmuşsa 02.08, tuzlu, kurutulmuş veya tütsülenmişse 02.10.
- **Eczacılık sakatatı Fasıl 2'de değildir.** Geçici muhafazalı ise 05.10, kurutulmuşsa 30.01.
- **Ambalaj faslı değiştirmez.** Teneke kutuda kurutulmuş et ve MAP ambalajlı taze sığır eti Fasıl 2'dedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### SI-SI-DO-KO-AT · SA-KÜ-Dİ · YA-TU

02.01 **SI**ğır taze · 02.02 **SI**ğır donuk · 02.03 **DO**muz · 02.04 **KO**yun-keçi · 02.05 **AT** ailesi · 02.06 **SA**katat · 02.07 **KÜ**mes · 02.08 **Dİ**ğer etler · 02.09 **YA**ğ · 02.10 **TU**zlu-kuru-tütsülü. Görsel benzetme: bir kasap tezgâhı; soğuk dolapta büyükbaştan küçükbaşta etler, yanında sakatat tepsisi, sonra kümes reyonu ve av eti köşesi; en sonda yağ kalıpları ve tavandan sarkan tütsülenmiş butlar. Sucuk, kavurma ve pate tezgâhı ise karşı dükkândadır (Fasıl 16).

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Doğrudan Fasıl 2 sorusu azdır; fasıl daha çok deniz memelisi eti ile başlık-not ilişkisi üzerinden sorulmuştur.
- 01.06 hayvanlarının (balina) dondurulmuş etinin 02.08'de olduğu; 02.07 (kümes) ve 03.02–03.03 (balık) pozisyonlarının çeldirici olarak kullanılması.
- Fasıl başlığı "Etler ve yenilen sakatat" olmasına rağmen bağırsak, mesane ve midenin 05.04'e gitmesi ve bunun GYK 1 (başlıklar gösterici, notlar bağlayıcı) ile açıklanması.
- Ürün–pozisyon eşleştirmelerinde et ile ilgili komşu pozisyonlar: et suyunun 21.04'te yer alması gibi Fasıl 2 dışına çıkan ürünler.
- Takım ve hazır yemek sorularında et ve deniz ürünü içeriğinin Fasıl 16 notundaki %20 ölçütüyle birlikte değerlendirilmesi.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Dondurulmuş balina eti Tarife Cetvelinde hangi pozisyonudadır?

- A) 02.07
- B) 02.08
- C) 03.02
- D) 03.03

**Cevap: B** — Balina 01.06'daki deniz memelilerindendir; 02.08, 01.06 hayvanlarının taze, soğutulmuş veya dondurulmuş et ve sakatatını kapsar ve açıklama notunda balina açıkça sayılmıştır. Fasıl 3 Not 1 bu etleri Fasıl 3 dışında bırakır; 02.07 yalnız kümes hayvanları içindir.

**Örnek 2.** Gümrük Tarife Cetvelinde 2. Fasıl başlığı “Etler ve Yenilen Sakatat” olmasına karşın hayvan bağırsakları, mesaneleri veya midelerinin 5. Fasılda “Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler” olarak sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralının (GYK) gereğidir?

- A) GYK 1
- B) GYK 3
- C) GYK 4
- D) GYK 2
- E) GYK 6

**Cevap: A** — GYK 1’e göre fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; sınıflandırma pozisyon metinleri ile Bölüm ve Fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 2 notu bağırsak, mesane ve mideleri fasıl dışında bırakıp 05.04’e gönderir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Önce yenilebilirlik: yenmeyen et ve sakatat 05.11, yenmeyen et unu 23.01.
- Bağırsak, mesane, mide 05.04; kan 05.11 veya 30.02; eczacılık sakatatı 05.10 veya 30.01.
- Taze, soğutulmuş, dondurulmuş et türe göre 02.01–02.08; kümes 02.07, 01.06 hayvanları 02.08.
- Tuzlanmış, salamura, kurutulmuş, tütsülenmiş et ve sakatat ile yenilebilir et unu 02.10.
- Etsiz domuz yağı ve kümes yağı eritilmemişse 02.09; eritilmişse 15.01.
- Pişirme, baharat, kaplama, sosis ve pate → Fasıl 16; kıyma, enzim, hafif şeker, ambalaj → Fasıl 2’de kalır.

**FASIL 2 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun, taze veya soğutulmuş kurbağa bacakları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.06      B) 02.08      C) 03.02      D) 03.08      E) 04.10

2- Tarife Cetveline göre dondurulmuş at eti hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.02      B) 02.04      C) 02.05      D) 02.08      E) 02.10

3- Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun, taze kaz yağlı karaciğeri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.06      B) 02.07      C) 02.09      D) 05.10      E) 16.02

4- Tarife Cetveline göre yağsız et kısmı içermeyen, eritilmemiş taze kaz yağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.07      B) 02.08      C) 02.09      D) 05.11      E) 15.01

5- Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun, tütsülenmiş ve kurutulmuş sığır dili hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.01      B) 02.06      C) 02.08      D) 02.10      E) 16.02

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 2. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Modifiye atmosferde paketlenmiş (MAP) taze sığır eti  
B) Teneke kutuda hava geçirmez şekilde paketlenmiş kurutulmuş et  
C) Papain ile yumuşatılmış dondurulmuş sığır eti  
D) Fırında pişirilmiş kuzu but  
E) Üzerine hafifçe şekerli su serpilmiş taze domuz eti

7- Aşağıdakilerden hangisi 02.06 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Dondurulmuş sığır dili  
B) Dondurulmuş tavuk ciğeri  
C) Taze kuzu böbreği  
D) Soğutulmuş dana uykuluğu (timus bezi)  
E) Taze domuz ayağı

8- Aşağıdakilerden hangisi 02.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Taze tavşan eti  
B) Dondurulmuş balina eti  
C) Soğutulmuş ren geyiği eti  
D) Dondurulmuş kaplumbağa eti  
E) Dondurulmuş hindi eti

9- Aşağıdakilerden hangisi 02.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Eritilerek elde edilmiş domuz yağı  
B) Eritilmemiş domuz iç yağı  
C) Sanayide kullanılmaya elverişli, yağsız et kısmı içermeyen domuz yağı  
D) Tuzlanmış, yağsız et kısmı içermeyen domuz yağı  
E) Eritilmemiş taze kaz yağı

10- Aşağıdaki taze veya soğutulmuş etlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Taze manda eti  
B) Soğutulmuş bizon eti  
C) Taze zebu eti  
D) Soğutulmuş dana eti  
E) Taze deve eti

**11-** Aşağıdaki et ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir **fasılda** yer alır?

- A) Tütsülenmiş domuz butu
- B) Yağda kızartılmış tavuk
- C) Tuzlanmış sığır eti
- D) Kurutulmuş at eti
- E) Salamura edilmiş sığır dili

**12-** İnsan tüketimine uygun aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Taze sığır kalbi
- B) Dondurulmuş kuzu karaciğeri
- C) Taze domuz kuyruğu
- D) Tuzlanmış sığır bağırsağı
- E) Soğutulmuş dana beyni

**13-** Aşağıdaki etlerden hangisi diğerleriyle aynı pozisyonda **yer almaz**?

- A) Dondurulmuş sülün eti
- B) Dondurulmuş tavuk but
- C) Taze hindi göğsü
- D) Dondurulmuş bütün ördek
- E) Taze beç tavuğu eti

**14-** Fasıl 2 Genel Açıklamalarına göre “soğutulmuş” et için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dondurulmadan, sıcaklığı genel olarak 0 °C civarına düşürülmüş ettir.
- B) Sıcaklığı eksi 18 °C'ye indirilerek muhafaza edilen ettir.
- C) Donma noktasının altında tamamen donuncaya kadar soğutulmuş ettir.
- D) Tuzla paketlenerek 4 °C'de tutulan ettir.
- E) Sıcaklığı 10 °C'nin altına indirilmiş ettir.

**15-** Fasıl 2 notu ve Genel Açıklamalarına göre hayvansal yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ayrı olarak sunulan bütün hayvansal yağlar 02.09'da sınıflandırılır.
- B) Karkas halindeki etlerin yağları ile et parçalarına yapışık yağlar etle birlikte sınıflandırılır.
- C) Yağsız et kısmı içermeyen domuz yağı sanayide kullanılmaya elverişliyse Fasıl 15'e gider.
- D) Kümes hayvanı yağları eritilmiş olsalar da 02.09'da kalır.
- E) Deniz memelilerinin katı yağları 02.09'da sınıflandırılır.

**16-** Fasıl 2 Genel Açıklamalarına göre yalnızca eczacılık mamullerinin hazırlanmasında kullanılan sakatat (ör. safra kesesi, böbreküstü bezleri, plasenta) kurutulmuş olarak sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.06      B) 02.10      C) 05.10      D) 05.11      E) 30.01

**17-** Fasıl 2 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi taze eti Fasıl 2 dışına çıkarır?

- A) Papain gibi proteolitik enzimlerle yumuşatma
- B) Kıyma haline getirme
- C) Hafifçe şekerli su solüsyonu serpmeye
- D) Nakliye sırasında geçici muhafaza için tuzla paketleme
- E) Yalnızca ekmek kırıntısıyla kaplama

**18-** Gıda sanayiinde kullanılacak, insan tüketimine uygun sıvı sığır kanı Fasıl 2 notu ile bu fasıl dışında bırakılmış olup 05.11 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 1      B) GYK 2(b)      C) GYK 3(a)      D) GYK 3(c)      E) GYK 4

**19-** Hava geçirmez teneke kutuya konulmuş kurutulmuş sığır eti, kutusuyla birlikte 02.10 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Teneke kutunun ayrıca sınıflandırılmayıp etle birlikte değerlendirilmesi hangi kurala dayanır?

- A) GYK 2(a)      B) GYK 3(b)      C) GYK 4      D) GYK 5(a)      E) GYK 5(b)

**20- Aşağıdaki ürün – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?**

- A) Soğutulmuş sığır karkası – 02.01
- B) Dondurulmuş keçi eti – 02.04
- C) Taze at eti – 02.05
- D) Taze tavşan eti – 02.07
- E) Dondurulmuş manda eti – 02.02

**21- Fasıl 2 Genel Açıklamalarına göre Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) işleminde ürünü çevreleyen ..... değiştirilir veya kontrol edilir; bu şekilde paketlenen taze et ..... . Boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir?**

- A) sıcaklık – Fasıl 16'ya geçer
- B) nem oranı – 02.10'a geçer
- C) atmosfer – Fasıl 2'de kalır
- D) atmosfer – Fasıl 16'ya geçer
- E) sıcaklık – Fasıl 2'de kalır

**22- Fasıl 2 notuna göre aşağıdakilerden hangileri Fasıl 2'ye dahil **değildir**?**

- I. Yenilen, cansız böcekler
- II. Hayvan kanı
- III. Yenilebilir domuz derisi
- IV. Yağsız et kısmı içermeyen, eritilmemiş domuz yağı

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

**23- Fasıl 2 Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangileri 16. Fasılda yer alır?**

- I. Pişirilmemiş sucuk
- II. Biber ve tuz gibi baharatlarla işlem görmüş et
- III. Nakliye sırasında geçici muhafaza için tuzla paketlenmiş taze et
- IV. Karaciğer ezmesi

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24- Bir firma, temizlenmiş ve dondurulmuş sığır içkembesini (mide) karton kutularda ithal etmektedir. Ürün insan tüketimine uygundur ve başka bir işlem görmemiştir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 02.06
- B) 02.10
- C) 05.04
- D) 05.11
- E) 16.02

**25- Kemikleri çıkarılmış sığır eti kıyma haline getirilmiş, papain ile yumuşatılmış, karabiber ve tuz gibi baharatlarla tatlandırılmış ve dondurulmuştur; ürün pişirilmemiştir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 02.02
- B) 02.10
- C) 16.01
- D) 16.02
- E) 21.06

**FASIL 2 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-B</b>  | <b>2-C</b>  | <b>3-B</b>  | <b>4-C</b>  | <b>5-D</b>  |
| <b>6-D</b>  | <b>7-B</b>  | <b>8-E</b>  | <b>9-A</b>  | <b>10-E</b> |
| <b>11-B</b> | <b>12-D</b> | <b>13-A</b> | <b>14-A</b> | <b>15-B</b> |
| <b>16-E</b> | <b>17-E</b> | <b>18-A</b> | <b>19-E</b> | <b>20-D</b> |
| <b>21-C</b> | <b>22-A</b> | <b>23-C</b> | <b>24-C</b> | <b>25-D</b> |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 02.08, 01.06'daki hayvanların insan tüketimine uygun et ve sakatatını kapsar; açıklama notu kurbağayı açıkça sayar. Kurbağa balık (03.02) veya su omurgasız (03.08) değildir; 02.06 yalnız siğir, domuz, koyun, keçi ve at ailesinin sakatatı içindir. Kurbağa eti 02.08'de belirtildiğinden 04.10'a gitmez.

**Dayanak:** 02.08 Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (E).

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 02.05, 01.01'deki hayvanların (at, eşek, katır, bardo) taze, soğutulmuş veya dondurulmuş etlerini kapsar. 02.02 dondurulmuş siğir eti, 02.04 koyun ve keçi eti, 02.08 01.06 hayvanlarının eti içindir; 02.10 ise tuzlanmış, salamura, kurutulmuş veya tütsülenmiş etleri kapsar.

**Dayanak:** 02.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 02.07, 01.05'teki kümes hayvanlarının taze, soğutulmuş veya dondurulmuş et ve yenilen sakatatını kapsar; açıklama notu kaz ve ördeklerin yağlı karaciğerlerini ayrıca anlatır. 02.06 memelilerin sakatatı, 02.09 eritilmemiş kümes hayvanı yağı içindir (karaciğer yağ değildir). 16.02 karaciğer ezmesi ve pate gibi hazırlanmış ürünleri, 05.10 eczacılık amaçlı sakatatı kapsar.

**Dayanak:** 02.07 Açıklama Notu; Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 02.09, evcil veya yabani kümes hayvanlarının eritilmemiş veya başka surette çıkarılmamış yağlarını kapsar. Eritildiğinde veya başka surette çıkarıldığında 15.01'e geçer (tuzak). 02.07 et ve sakatat pozisyonudur; 02.08 01.06 hayvanları içindir; yenilmeye elverişli olduğundan 05.11 de uygulanmaz.

**Dayanak:** 02.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 2 Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Dil yenilebilen sakatatıdır; 02.06 yalnız taze, soğutulmuş veya dondurulmuş sakatatı kapsar. Tütsülenmiş veya kurutulmuş et ve yenilen sakatat 02.10'dadır; 02.06 açıklama notu hükümleri bu pozisyonadaki sakatatı da uygulanır. Tütsüleme ve kurutma Fasıl 2 işlemleri olduğundan 16.02'ye gidilmez.

**Dayanak:** 02.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 02.06 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Herhangi bir şekilde pişirilmiş (kaynatılmış, buharda pişirilmiş, ızgara, kızartılmış veya fırınlanmış) et Fasıl 2'de yer almaz; 16.02'dedir. MAP ambalajı, hava geçirmez kutu, proteolitik enzimle yumuşatma ve hafif şeker serpme Genel Açıklamalara göre eti Fasıl 2 dışına çıkarmaz.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar (Fasıl 16 ile farklar).

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 02.06 yalnız siğir, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatını kapsar. Tavuk ciğeri 01.05'teki kümes hayvanının sakatatı olduğundan 02.07'dedir. Dil, böbrek, timus bezi ve ayak 02.06 açıklama notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 02.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 02.07 pozisyon metni.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Hindi 01.05'teki evcil kümes hayvanlarından; eti 02.07'dedir. 02.08 ise 01.06'daki hayvanların etlerini kapsar ve açıklama notu tavşan, ren geyiği, balina ve kaplumbağayı açıkça sayar.

**Dayanak:** 02.08 Açıklama Notu; 02.07 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 02.09 Açıklama Notuna göre domuz yağı ve kümes hayvanı yağı eritildiğinde veya başka şekilde çıkarıldığında bu pozisyonundan çıkar ve 15.01'de yer alır. İç yağ, sanayiye elverişli etsiz domuz yağı, tuzlanmış etsiz domuz yağı ve eritilmemiş kaz yağı 02.09'dadır.

**Dayanak:** 02.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 02.01, 01.02'ye giren evcil veya yabani sığırların taze veya soğutulmuş etlerini kapsar; manda, bizon ve zebu 01.02'dedir, dana ise Bölüm I Not 1 gereği sığırın yavrusudur. Deve 01.06 hayvanı olduğundan eti 02.08'dedir.

**Dayanak:** 02.01 Açıklama Notu; 01.02 ve 01.06 Açıklama Notları; Bölüm I Not 1.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tütsüleme, tuzlama, kurutma ve salamura Fasıl 2 işlemleridir; bu ürünler 02.10'dadır. Yağda kızartılmış tavuk ise pişirilmiş et olduğundan Fasıl 16'da (16.02) sınıflandırılır.

**Dayanak:** 02.10 pozisyon metni; Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri, Fasıl 2 notu gereği yenilebilir olsun olmasın 05.04'te, yani Fasıl 5'te sınıflandırılır. Kalp, karaciğer, kuyruk ve beyin yenilen sakatat olarak 02.06'da (Fasıl 2) yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 2 Notu; 02.06 Açıklama Notu; 05.04 pozisyon metni.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 02.07 yalnız 01.05'teki evcil kümes hayvanlarının (tavuk, hindi, ördek, kaz, beç tavuğu) et ve sakatatını kapsar. Sülün 01.06'daki diğer kuşlardandır; eti 02.08'de sınıflandırılır. Tuzak, kanatlı her eti 02.07'ye koymaktır.

**Dayanak:** 02.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu (C); 02.08 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre soğutulmuş ürünler, dondurulmadan, genel olarak sıcaklığı 0 °C civarına düşürülerek soğutulmuş olanlardır. Donma noktasının altında tamamen donuncaya kadar soğutma "dondurulmuş" tanımıdır (tuzak). Metinde başka bir sıcaklık eşiği verilmemiştir.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre karkas halindeki etlerin yağları ve et parçalarına yapışık yağlar et rejimine tabidir. Ayrı sunulan hayvansal yağlar Fasıl 15'tedir; istisna 02.09'daki etsiz domuz yağı ve eritilmemiş kümes yağıdır ve bunlar sanayiye elverişli olsalar da 02.09'da kalır. Eritilmiş yağlar 15.01'e, deniz memelisi yağları Fasıl 15'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 2 Notu; Fasıl 2 Genel Açıklamalar; 02.09 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre yalnız eczacılıkta kullanılan sakatat taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak muhafazaya alınmışsa 05.10'da, kurutulmuşsa 30.01'de yer alır. 02.10 insan tüketimine uygun kurutulmuş sakatat içindir (tuzak); 05.11 yenmeyen sakatatı kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar (sakatat grupları).

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Yalnızca hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış et, Fasıl 2'de yer almayan bir şekilde hazırlanmış sayılır ve 16.02'ye gider. Enzimle yumuşatma, kıyma, hafif şeker serpmeye ve nakliye için tuzla paketlenme Genel Açıklamalarda Fasıl 2'de kalan işlemler olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar (Fasıl 16 ile farklar).

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ile Bölüm ve Fasıl notlarına göre yapılır; fasıl başlığı yalnız gösterici niteliktedir. Fasıl 2 notu hayvan kanını fasıl dışında bırakır ve 05.11 açıklama notu kanı yenilsin yenilmesin kapsar. Not hükmü açık olduğundan 3(a), 3(c) veya 4'e başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 2 Notu; 05.11 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Teneke kutu, içindeki eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden bir ambalaj maddesidir ve tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli değildir; GYK 5(b) uyarınca etle birlikte sınıflandırılır. GYK 5(a) belli eşyaya göre yapılmış, uzun süre kullanılacak mahfazalar içindir; kutu bir takım kalemi de değildir. Fasıl 2 Genel Açıklamaları da hava geçirmez paketin faslı değiştirmediyini belirtir.

**Dayanak:** GYK 5(b); Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Tavşan 01.06'daki hayvanlardandır; eti 02.08'de sınıflandırılır ve 02.08 açıklama notu tavşanı açıkça sayar. 02.07 yalnız 01.05'teki evcil kümes hayvanları içindir. Diğer eşleştirmeler pozisyon metinleriyle uyumludur; manda 01.02'de olduğundan dondurulmuş eti 02.02'dedir.

**Dayanak:** 02.01–02.05, 02.07 ve 02.08 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** MAP işleminde ürünü çevreleyen atmosfer değiştirilir veya kontrol edilir (oksijenin çıkarılması veya azaltılması, azot veya karbondioksitle yer değiştirme). Genel Açıklamalar MAP ile paketlenen et ve sakatatın (ör. taze veya soğutulmuş sığır eti) Fasıl 2'de kaldığını açıkça belirtir; ambalaj yöntemi hazırlama sayılmaz.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 2 Notu yenilen cansız böcekleri (04.10) ve hayvan kanını (05.11 veya 30.02) fasıl dışında bırakır. Yenilebilen deriler 02.06 açıklama notunda sakatat olarak sayılmıştır. Not, yalnız 02.09 dışındaki hayvansal yağları hariç tuttuğundan etsiz, eritilmemiş domuz yağı Fasıl 2'dedir (02.09).

**Dayanak:** Fasıl 2 Notu; 02.06 ve 02.09 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Sucuk, sosis ve benzerleri pişirilmiş olsun olmasın 16.01'de; baharatla işlem görmüş et ve karaciğer ezmesi 16.02'dedir. Nakliye sırasında geçici muhafaza için tuzla paketlenmiş et ise Genel Açıklamalara göre "taze" sayılır ve Fasıl 2'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar (Fasıl 16 ile farklar).

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 2 notu hayvan mesanelerini, bağırsaklarını ve midelerini fasıl dışında bırakır; 05.04 bunları yenilmeye elverişli olsun olmasın, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş olarak kapsar. Yenilebilir olması ürünü 02.06'ya getirmez; ürün yenilebildiği için 05.11 de değildir.

**Dayanak:** Fasıl 2 Notu; Fasıl 2 Genel Açıklamalar; 05.04 pozisyon metni.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kıyma haline getirme, enzimle yumuşatma ve dondurma eti Fasıl 2 dışına çıkarmaz; ancak biber ve tuz gibi baharatlarla işlem görmüş et, Fasıl 2'de yer almayan bir şekilde hazırlanmış sayılır ve pişirilmemiş olsa da 16.02'dedir. Tuzlama 02.10 için koruma işlemidir, baharatla hazırlama değildir; ürün sucuk veya sosis olmadığından 16.01 de uygulanmaz.

**Dayanak:** Fasıl 2 Genel Açıklamalar (Fasıl 16 ile farklar).



## FASIL 3

# Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

Bölüm I — Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 3 iki soru sorar: Eşya balık, kabuklu, yumuşakça veya su omurgasız mı? Cansızsa insanların yemesine elverişli mi? İkisi de evetse ve eşya yalnızca bu fasılda sayılan işlemleri (soğutma, dondurma, kurutma, tuzlama, salamura, tütsüleme) görmüşse buradadır.**

- Canlı ya da ölü bütün balıklar, kabuklular, yumuşakçalar ve su omurgasızları; amaç önemsizdir (tüketim, konserve sanayii, yumurta elde etme, akvaryum).
- Yenilebilir balık sakatatı (karaciğer, yumurta, nefis, sperm, baş, kuyruk, yüzgeç, yüzme kesesi, deri) balığın haline göre 03.02, 03.03 veya 03.05'te yer alır.
- Yenilebilir un, kaba un ve pelletler ayrı bir pozisyonlardır: 03.09.
- Pişirme kural olarak Fasıl 16'ya gönderir; istisnalar: tütsüleme öncesinde veya sırasında pişme, kabuğu içinde buharda veya suda pişmiş kabuklu, kabuğu açmak için ısı şoku görmüş yumuşakça ve pişmiş üründen elde edilen yenilebilir un-pellet.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                     | Sonuç                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Deniz memelisi mi? (balina, yunus, fok, deniz aslanı)                                                    | Canlı <b>01.06</b> · eti <b>02.08</b> / <b>02.10</b>                                    |
| 2    | Canlı mı?                                                                                                | Balık <b>03.01</b> · kabuklu <b>03.06</b> · yumuşakça <b>03.07</b> · diğer <b>03.08</b> |
| 3    | Cansız ve insanların yemesine elverişsiz mi?                                                             | <b>05.11</b> (un, kaba un, pellet ise <b>23.01</b> )                                    |
| 4    | Yenilebilir un, kaba un veya pellet mi?                                                                  | <b>03.09</b> (pişmiş olsa bile)                                                         |
| 5    | Fasıl 3'te sayılmayan bir işlem görmüş mü? (pişirme*, hamur/ekmek kırıntısı kaplama, yağ, sirke, havyar) | Balık <b>16.04</b> · kabuklu, yumuşakça, diğer <b>16.05</b>                             |
| 6    | Kabuklu, yumuşakça veya diğer su omurgasız mı?                                                           | <b>03.06</b> / <b>03.07</b> / <b>03.08</b> (her hal)                                    |
| 7    | Balık kurutulmuş, tuzlanmış, salamura veya tütsülenmiş mi?                                               | <b>03.05</b>                                                                            |
| 8    | Balık fileto veya kılçığı alınmış et mi?                                                                 | <b>03.04</b>                                                                            |
| 9    | Balık dondurulmuş mu?                                                                                    | <b>03.03</b>                                                                            |
| 10   | Hiçbiri değilse (taze veya soğutulmuş balık)                                                             | <b>03.02</b>                                                                            |

\* Pişirme istisnaları: tütsüleme öncesinde veya sırasında pişme (03.05–03.08); kabuğu içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklu (03.06); kabuğu açmak için uygulanan ısı şoku (03.07). Bunlar Fasıl 3'te kalır.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                 | Ayırt edici anahtar                                                           | Tipik sınav eşyası                              |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>03.01</b> | Canlı balıklar                         | Canlı olmak; amaç önemsiz                                                     | Akvaryum süs balığı, canlı yılan balığı         |
| <b>03.02</b> | Balıklar (taze veya soğutulmuş)        | Bütün, başsız, kılçıklı parça; fileto hariç; taze yenilebilir sakatat dahil   | Soğutulmuş levrek, MAP ambalajlı taze balık     |
| <b>03.03</b> | Balıklar (dondurulmuş)                 | 03.02 ile aynı mantık, dondurulmuş                                            | Dondurulmuş bütün uskumru                       |
| <b>03.04</b> | Balık filetoları ve diğer balık etleri | Omurgaya paralel kesim; kıyılmış olsun olmasın; taze, soğutulmuş, dondurulmuş | Dondurulmuş morina filetosu, kıyılmış balık eti |

| Pozisyon | Kapsam                                                | Ayırt edici anahtar                                                 | Tipik sınav eşyası                                             |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 03.05    | Kurutulmuş, tuzlanmış, salamura; tütsülenmiş balıklar | Muhafaza işlemi; tütsülemeye pişme serbest; fileto ve sakatat dahil | Tuzlu ringa, kurutulmuş morina, tütsülenmiş somon              |
| 03.06    | Kabuklu hayvanlar                                     | Kabuklu/kabuksuz; kabuğu içinde buharda veya suda pişme serbest     | Karides, ıstakoz, yengeç, kerevit                              |
| 03.07    | Yumuşakçalar                                          | Kabuklu/kabuksuz; ısı şoku pişirme sayılmaz                         | Midye, istiridye, kalamar, ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz |
| 03.08    | Diğer su omurgasızları                                | Kabuklu ve yumuşakça dışı                                           | Deniz hıyarı, deniz kestanesi, deniz anası                     |
| 03.09    | Yenilebilir un, kaba un ve pelletler                  | İnsan tüketimine uygunluk; pişmiş olsa bile                         | Balık unu (gıda), karides pelleti                              |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 3 Not 1</b>       | Fasıl 3 dışı: 01.06'daki memeliler; bunların etleri (02.08, 02.10); türleri veya halleri nedeniyle insanlarca yenilmeye elverişli olmayan cansız balıklar (karaciğer, nefis, yumurta ve spermeleri dahil) ve diğer su hayvanları (Fasıl 5); bunların yenmeyen un, kaba un ve pelletleri (23.01); balık yumurtasından hazırlanan havyar ve havyar benzerleri (16.04).                                                                                                            |
| <b>Fasıl 3 Not 2</b>       | "Pellet": doğrudan sıkıştırma veya <b>az miktarda</b> bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler. Oran verilmemiştir. (Bölüm IV notunda ise bağlayıcı ağırlığın %3'ünü geçemez.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 3 Not 3</b>       | 03.05 ila 03.08 pozisyonları insanların yemesine elverişli un, kaba un ve pelletleri kapsamaz → 03.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl; doğrudan tüketim, sanayi (konserve vb.), yumurta elde etme veya akvaryum gibi amaçlar için canlı veya ölü bütün balık ve su omurgasızlarını kapsar. "Soğutulmuş": dondurmada sıcaklığın genellikle 0 °C civarına düşürülmesi. "Dondurulmuş": donma derecesi altında tamamen donuncaya kadar soğutma.                                                                                                                                                                     |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Yenilebilir balık nefisleri ve spermeleri hazırlanmamış veya yalnız Fasıl 3 işlemleriyle hazırlanmışsa buradadır; başka şekilde hazırlananlar ile anında tüketime hazır havyar ve havyar ikameleri 16.04'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Kesilmiş, kıyılmış, öğütülmüş ürünler ve fasılın farklı pozisyonlarındaki ürünlerin karışım veya kombinasyonları (ör. 03.02–03.04 balıkları ile 03.06 kabukluları) Fasıl 3'te kalır. Hava geçirmez kap (konserve kutusunda tütsülenmiş somon) ve Modifiye Atmosferde Paketleme (MAP) faslı değiştirmez.                                                                                                                                                                         |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış ürünler Fasıl 16'dadır (yalnızca hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış fileto dahil). İstisnalar: tütsüleme öncesinde veya sırasında pişen tütsülenmiş ürünler (03.05–03.08), kabuğu içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklular (03.06), taşıma veya dondurmada önce kabuğu açmak ya da dengede tutmak için ısı şokuna maruz kalan yumuşakçalar (03.07), pişmiş üründen elde edilen yenilebilir un ve pelletler (03.09).        |
| <b>03.02 Açıklama Notu</b> | Bütün, başsız, bağırsakları çıkarılmış veya kılçıklı parçalar halinde taze veya soğutulmuş balıklar; fileto ve diğer balık etleri hariç (03.04). Nakliye için tuz veya buzla paketlenmiş, tuzlu su püskürtülmüş, şekerle hafifçe işlem görmüş veya birkaç defne yaprağıyla paketlenmiş balıklar ile gövdeden ayrılmış yenilebilir sakatat (deri, kuyruk, yüzme kesesi, baş, mide, yüzgeç, dil, karaciğer, yumurta, nefis, sperm) dahildir. 03.03 için aynı hükümler geçerlidir. |
| <b>03.04 Açıklama Notu</b> | Fileto: balığın sağ veya sol yanını oluşturan, omurgaya paralel kesilmiş et şeridi; kafa, sindirim sistemi, yüzgeçler ve kemikler çıkarılmış, iki yan parça (sırt veya karından) birleştirilmemiş. Derinin bırakılması, tamamen çıkarılmamış küçük kemikler ve parçalara kesme sınıflandırmayı etkilemez. Diğer balık etleri: kılçıkları çıkarılmış etler (kıyılmış olsun olmasın). Pişirilmiş veya yalnız hamur ya da ekmek kırıntısıyla kaplanmış filetolar 16.04'tedir.      |
| <b>03.05 Açıklama Notu</b> | Kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş ya da tütsülenmiş balıklar ve yenilebilir sakatat (bütün, başsız, parça, fileto veya kıyılmış). Tuz ilave sodyum nitrit veya nitrat içerebilir; az miktarda şeker kullanılabilir. Bu işlemlerden iki veya daha fazlasını görenler de buradadır. Hariç: yenmeyen sakatat ve döküntüler (05.11); pişmiş veya yağ, sirke, zeytinyağlı salamurada muhafaza edilen balık, havyar (16.04); balık çorbası (21.04).                         |

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03.06–03.08 Açıklama Notları</b> | Kabuklu (istakoz, kerevit, yengeç, karides), yumuşakça (istiridye, tarak, midye, mürekkep balığı, kalamar, ahtapot, salyangoz, deniz kulağı) ve diğer su omurgasızları (deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz anası) canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura veya tütsülenmiş halde; başka işlem görmemiş parçaları dahil (istakoz kuyruğu, yengeç kısıkcı, deniz kestanesi yumurtalığı). Yenilebilir istiridye yumurtası (yetiştiricilik için küçük istiridyeler) 03.07'dedir. Kaynatılmış veya sirkede muhafaza edilenler 16.05'tedir. |
| <b>03.09 Açıklama Notu</b>          | Balık, kabuklu, yumuşakça ve diğer su omurgasızlarından (pişirilmiş olsun olmasın) elde edilen insan tüketimine uygun un, kaba un ve pelletler; yağı alınmış (ör. solvent özütleme) veya ısıtılmış işlem görmüş yenilebilir balık unu dahil. Yenmeyenler 23.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 16 Not 2</b>               | Müstahzarda balık, kabuklu, yumuşakça vb. ağırlıkça <b>%20'den fazla</b> ise Fasıl 16. <b>İstisna:</b> 19.02'deki doldurulmuş ürünler (ör. karidesli mantı) ve 21.03, 21.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                                                      | Pozisyon      | Neden                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Canlı balina, yunus, fok                                                                                  | 01.06         | Deniz memelisi (Fasıl 3 Not 1)                     |
| Balina, yunus, fok eti; kurbağa bacağı                                                                    | 02.08 / 02.10 | 01.06 hayvanlarının eti                            |
| Kaplumbağa yumurtası; yenilebilir cansız böcekler                                                         | 04.10         | Başka yerde yer almayan yenilebilir hayvansal ürün |
| Deniz kabuğu, mürekkep balığı kemiği, mercan                                                              | 05.08         | Kabuk ve mercan pozisyonu                          |
| Yenmeyen ölü balık, balık döküntüsü, yem amaçlı tuzlu morina nefisi, kuluçkalık döllenmiş balık yumurtası | 05.11         | İnsanların yemesine elverişsiz                     |
| Eczacılıkta kullanılan, yenmeyen balık karaciğeri                                                         | 05.10         | 05.11 Açıklama Notu hariç tutması                  |
| Balık yağı                                                                                                | 15.04         | Balık ve deniz memelisi yağları                    |
| Balık hülasesi ve suyu                                                                                    | 16.03         | Hülase ve sular                                    |
| Pişmiş, kaplanmış, yağda veya sirkede balık; balık sosisi ve ezmesi; havyar                               | 16.04         | Fasıl 3 dışı hazırlık                              |
| Kabuğu çıkarılıp kaynatılmış karides; sirkede midye; kaynatılmış ahtapot                                  | 16.05         | Fasıl 3 dışı hazırlık                              |
| Karidesli veya balıklı doldurulmuş makarna                                                                | 19.02         | Doldurulmuş makarna; Fasıl 16 Not 2 istisnası      |
| Balık çorbası                                                                                             | 21.04         | 03.05 hariç tutması                                |
| Yenmeyen balık unu (yem)                                                                                  | 23.01         | Fasıl 3 Not 1                                      |
| Canlı deniz kaplumbağası                                                                                  | 01.06         | Sürüngendir; su omurgasızı değildir                |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Tütsülenirken pişen balık ≠ pişmiş balık.** Tütsüleme öncesinde veya sırasında pişen balık 03.05'te kalır. Hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanan fileto ise pişmemiş olsa bile 16.04'e gider.
- **Kabuk içinde pişirme ≠ kabuğu çıkarıp kaynatma.** Kabuğuyla buharda veya suda pişirilen kabuklu 03.06'da; kabuğu çıkarılıp kaynatılan 16.05'te.
- **Isı şoku pişirme değildir.** Kabuğu açmak veya yumuşakçayı dengede tutmak için uygulanan haşlama 03.07'yi bozmaz; kaynayan suda pişirme ise 16.05'e gönderir.
- **Balina, yunus ve fok memelidir.** Canlı 01.06, eti 02.08 veya 02.10.
- **Balık yumurtası dört yola ayrılır.** Yenilebilir ve yalnız Fasıl 3 işlemi görmüşse balığın haline göre 03.02 / 03.03 / 03.05; havyar 16.04; yem amaçlı veya kuluçkalık 05.11. Fasıl 4'te (kuş yumurtaları) yer almaz.
- **Fileto sınırı.** Deri ve küçük kılçık kalması 03.04'ü bozmaz; iki yan parçanın sırttan veya karından birleşik kalması fileto niteliğini bozar. Tuzlanan fileto 03.05'e geçer.
- **Ambalaj faslı değiştirmez, işlem değiştirir.** Hava geçirmez kutudaki tütsülenmiş somon ve MAP ambalajlı taze balık Fasıl 3'tedir.
- **Pişmişlik 03.09'u bozmaz.** Pişmiş balıktan elde edilen yenilebilir un 03.09'da kalır.
- **Mürekkkep balığı balık değildir.** Yumuşakçadır → 03.07. Salyangoz ve deniz kulağı da yumuşakçadır; deniz kestanesi ve deniz hıyarı ise 03.08'dir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

CA – TA – DON – Fİ – KU / KA – YU – Dİ – UN

**CA**nlı 03.01 · **TA**ze 03.02 · **DON**durulmuş 03.03 · **Fİ**leto 03.04 · **KU**rutulmuş-tuzlu-tütsülü 03.05 · **KA**buklu 03.06 · **YU**muşakça 03.07 · **Dİ**ğer omurgasız 03.08 · **UN**-pellet 03.09. Görsel benzetme: bir balık tezgâhını soldan sağa yürüyün; önce akvaryum, sonra buz, derin dondurucu, fileto tahtası, en sağda tütsü dolabı; arkada kabuklular ve yumuşakçalar, kasadaki torbada un ve pellet.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Deniz memelilerinin (balina, yunus, fok) Fasıl 3 dışında kaldığı; canlı halinin 01.06'da, etinin 02.08'de yer aldığı.
- “Hangisi 3. fasılda sınıflandırılmaz?” kalıbında balıkların, yumuşakçaların (deniz kulağı) ve diğer su omurgasızlarının (deniz hıyarı) memelilerle karıştırılması.
- İnsan tüketimine uygunluk ölçütü: yenilebilir böcek 04.10'da, yenmeyen cansız hayvanlar 05.11'de.
- Balık yumurtasının yeri: Fasıl 4'teki kuş ve kümes hayvanı yumurtalarıyla karıştırılması.
- Hazırlanmış su ürünlerinin Fasıl 16'ya, karidesli doldurulmuş makarnanın 19.02'ye gitmesi; set ve GYK sorularıyla birleştirilmesi.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki canlılardan hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 3. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Alabalık
- B) Köpek balığı
- C) Balina
- D) Deniz kulağı
- E) Deniz hıyarı

**Cevap: C** — Balina bir deniz memelisidir; Fasıl 3 Not 1 uyarınca canlı hali 01.06'da yer alır. Deniz kulağı yumuşakça (03.07), deniz hıyarı diğer su omurgasız (03.08) olarak Fasıl 3'tedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Memeli ise Fasıl 3 değil: canlı 01.06, eti 02.08 / 02.10.
- Canlıysa 03.01 / 03.06 / 03.07 / 03.08; cansız ve yenmezse 05.11 (un-pellet ise 23.01).
- Yenilebilir un, kaba un ve pellet daima 03.09; pişmiş olması fark etmez.
- Fasıl 3 dışı hazırlık gördüyse balık 16.04, diğerleri 16.05.
- Balıkta hal sırası şaşmaz: 03.05 → 03.04 → 03.03 → 03.02.
- Ambalaj faslı değiştirmez; işlem değiştirir.

**FASIL 3 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kabuğu ile birlikte buharda pişirilmiş ve dondurulmuş karides hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 03.06      B) 03.03      C) 03.07      D) 16.04      E) 16.05

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 3. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Akvaryumda süs amacıyla kullanılacak canlı balık  
B) Konserve kutusuna konulmuş tütülenmiş somon balığı  
C) Kabuğu çıkarılarak suda kaynatılmış karides  
D) Dondurulmuş deniz kestanesi  
E) Kabuğunu açmak için ısı şokuna tabi tutulmuş midye

3- Tarife Cetvelinin 3. Fasıl notlarına göre “pellet” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bağlayıcı içeren topaklardır.  
B) Doğrudan sıkıştırma veya az miktarda bağlayıcı ilavesiyle elde edilen küçük topaklardır.  
C) Yalnızca pişirilmemiş balıklardan elde edilen topaklar pellet sayılır.  
D) İnsan tüketimine uygun olsalar bile pelletler 23.01 pozisyonunda yer alır.  
E) Pellet tabiri yalnızca 03.05 ila 03.08 pozisyonlarındaki ürünler için tanımlanmıştır.

4- Tarife Cetveline göre blok şeklinde dondurulmuş morina balığı filetoları hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 03.02      B) 03.03      C) 03.04      D) 03.05      E) 16.04

5- Aşağıdaki canlı su hayvanlarından hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Canlı ahtapot      B) Canlı istakoz      C) Canlı yengeç      D) Canlı kerevit      E) Canlı karides

6- Aşağıdakilerden hangisi 03.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Canlı istiridye  
B) Dondurulmuş ahtapot  
C) Kurutulmuş kalamar  
D) İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli, yetiştiricilik amaçlı küçük istiridyeler (istiridye yumurtası)  
E) Sirkede muhafaza edilmiş midye

7- Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun, solvent özütleme yöntemiyle yağı alınmış ve ısıtılmış işlem görmüş balık unu hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 03.05      B) 03.09      C) 05.11      D) 16.04      E) 23.01

8- 03.04 açıklama notuna göre “balık filetosu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Balığın sağ veya sol yanını oluşturan, omurga kemiğine paralel kesilmiş et şerididir.  
B) Kafa, sindirim sistemi, yüzgeçler ve kemikler çıkarılmıştır.  
C) Filetoyu tutmak için derinin ayrılmamış olması sınıflandırmayı etkilemez.  
D) İki yan parçanın sırttan veya karından birleşik kalması fileto niteliğini etkilemez.  
E) Parçalar halinde kesilmiş filetolar da fileto olarak sınıflandırılır.

9- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir **fasılda** yer alır?

- A) Kabuğu içinde suda kaynatılmış, dondurulmuş yengeç  
B) Tütülenme sırasında pişmiş tütülenmiş midye  
C) Kaynayan suda pişirilmiş ahtapot  
D) Kabuğunu açmak için ısı şokuna tabi tutulmuş istiridye  
E) Pişirilmiş karidesten elde edilmiş yenilebilir karides unu

10- Aşağıdakilerden hangisi 03.05 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tuzlanmış ringa
- B) Zeytinyağında muhafaza edilmiş sardalya
- C) Kurutulmuş morina
- D) Tütsülenmiş somon filetosu
- E) Tuzlanmış, yenilebilir balık başları

11- Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun, kurutulmuş deniz hıyarı hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 03.05                      B) 03.06                      C) 03.07                      D) 03.08                      E) 16.05

12- Aynı karton kutuda perakende satışa sunulan; bir kutu karides konservesi, bir kutu karaciğer ezmesi, bir kutu peynir ve bir kutu dilimlenmiş domuz pastırmasının sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği veren karides konservesine göre 16.05'te sınıflandırılır.
- B) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) Takım oluşturmadığından her ürün kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.
- D) GYK 5(b) uyarınca karton kutuyla birlikte tek bir pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) GYK 2(b) uyarınca karışım sayılarak 16.04'te sınıflandırılır.

13- Aşağıdaki balık yumurtalarından hangisi diğerlerinden farklı bir **fasılda** sınıflandırılır?

- A) Taze, yenilebilir mersin balığı yumurtası
- B) Dondurulmuş, yenilebilir alabalık yumurtası
- C) Tütsülenmiş, yenilebilir morina yumurtası
- D) Soğutulmuş, yenilebilir somon nefisi
- E) Kuluçkada kullanılmak üzere döllenmiş balık yumurtaları

14- 03.05 açıklama notuna göre tuzlanmış veya salamura edilmiş balıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tuzlamada kullanılan tuzlar ilave sodyum nitrit veya sodyum nitrat içerebilir.
- B) Tuzlamada az miktarda şeker kullanılması balığı 16.04'e gönderir.
- C) Hem tuzlanıp hem tütsülenen balıklar 16.04'te sınıflandırılır.
- D) Fileto halindeki tuzlanmış balıklar 03.04'te kalır.
- E) Tuzlanmış yenilebilir balık sakatı 05.11'de sınıflandırılır.

15- Aşağıdaki ürün – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Canlı süs balığı – 03.01
- B) Dondurulmuş kalamar – 03.07
- C) Tuzlanmış ringa – 03.05
- D) Dondurulmuş deniz kestanesi – 03.06
- E) İnsan tüketimine uygun karides pelleti – 03.09

16- Aşağıdakilerden hangisi 03.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Birkaç defne yaprağıyla paketlenmiş taze balık filetosu
- B) Hafifçe şekerle işlem görmüş dondurulmuş fileto
- C) Nakliye için buzla paketlenmiş soğutulmuş fileto
- D) Kırılmış ve dondurulmuş balık eti
- E) Yalnızca ekmek kırıntısıyla kaplanmış, pişirilmemiş dondurulmuş fileto

17- Tarife Cetveline göre gövdeden ayrılmış, insan tüketimine uygun taze köpek balığı yüzgeçleri hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 03.02                      B) 03.04                      C) 03.05                      D) 05.11                      E) 16.04

18- Aşağıdakilerden hangileri Fasıl 3 notu gereğince bu fasla dahil **değildir**?

- I. Canlı yunus
- II. Balık yumurtasından hazırlanan havyar
- III. İnsanların yemesine elverişli karides unu
- IV. İnsanların yemesine elverişli olmayan balık pelleti

- A) I ve II                      B) II ve III                      C) I, II ve IV                      D) I, III ve IV                      E) II, III ve IV

**19- Aşağıdaki dondurulmuş su ürünlerinden hangisi diğerleriyle aynı pozisyonda **yer almaz**?**

- A) Dondurulmuş deniz kestanesi
- B) Dondurulmuş deniz kulağı
- C) Dondurulmuş deniz hıyarı
- D) Dondurulmuş deniz anası
- E) Dondurulmuş deniz kestanesi yumurtalıkları

**20- Fasıl 3 Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Konserve kutusuna konulan her balık 16.04'te sınıflandırılır.
- B) Modifiye atmosferde paketlenmiş (MAP) taze balık Fasıl 3'te kalır.
- C) Fasılın farklı pozisyonlarındaki ürünlerin karışımları Fasıl 16'ya gider.
- D) Kiyılmış veya öğütülmüş balık Fasıl 3 dışında kalır.
- E) Taşıma öncesinde kabuğunu açmak için ısı şokuna maruz kalan yumuşakçalar 16.05'te sınıflandırılır.

**21- 03.02 pozisyonunda ton balıkları için tek tireli bir alt pozisyon grubu bulunmakta, ancak bu grup yenilebilir balık sakatatını hariç tutmakta; karaciğer, yumurta, yüzgeç gibi yenilebilir sakatat ise ayrı bir tek tireli grupta yer almaktadır. Taze ton balığı karaciğerinin hangi tek tireli gruba gireceğinin belirlenmesinde esas alınan kural hangisidir?**

- A) GYK 2(b)
- B) GYK 3(a)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 4
- E) GYK 6

**22- Fasıl 3 Genel Açıklamalarına göre, tütsüleme işleminden önce veya tütsüleme sırasında pişirilen tütsülenmiş balıklar ..... pozisyonunda; kabuğu içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklu hayvanlar ise ..... pozisyonunda yer alır. Boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir?**

- A) 03.05 – 03.06
- B) 16.04 – 16.05
- C) 03.05 – 16.05
- D) 16.04 – 03.06
- E) 03.04 – 03.06

**23- Fasıl 3 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki işlemlerden hangileri ürünü Fasıl 3 dışına **çıkarmaz**?**

- I. Balığın kiyılması veya öğütülmesi
- II. Balık filetosunun yalnızca ekmek kırıntısıyla kaplanması
- III. Nakliye sırasında taze balığa tuzlu su püskürtülmesi
- IV. Midyenin taşımadan önce kabuğunu açmak için ısı şokuna tabi tutulması

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24- Bir firma; taze somon filetolarını az miktarda tuz ve şekerle hafifçe tuzlamış, ardından soğuk tütsülemiş, vakumlu ambalajlayıp dondurmuştur. Ürün pişirilmemiş ve başka katkı içermemektedir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 03.02
- B) 03.03
- C) 03.04
- D) 03.05
- E) 16.04

**25- Bir ithalatçı aynı sevkiyatta; kabuğundan çıkarılmış ve yalnızca dondurulmuş deniz taraklarını ve taşımadan önce kabuğunu açmak amacıyla pişirme gerektirmeyen ısı şokuna tabi tutulup dondurulmuş midyeleri ayrı kolilerde getirmiştir. Bu ürünlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Deniz tarakları 03.07'de, midyeler 16.05'te sınıflandırılır.
- B) Deniz tarakları 03.06'da, midyeler 03.07'de sınıflandırılır.
- C) Her ikisi de 16.05'te sınıflandırılır.
- D) Deniz tarakları 03.07'de, midyeler 03.09'da sınıflandırılır.
- E) Her ikisi de 03.07'de sınıflandırılır.



**FASIL 3 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-C  | 3-B  | 4-C  | 5-A  |
| 6-E  | 7-B  | 8-D  | 9-C  | 10-B |
| 11-D | 12-C | 13-E | 14-A | 15-D |
| 16-E | 17-A | 18-C | 19-B | 20-B |
| 21-E | 22-A | 23-D | 24-D | 25-E |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 03.06, kabukları ile birlikte buharda veya suda pişirilmiş kabuklu hayvanları kapsar; bunlar soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş de olabilir. Kabuğu çıkarılıp pişirilen kabuklu 16.05'e gider (E). 03.03 balık, 03.07 yumuşakça, 16.04 balık müstahzarı pozisyonudur. Tuzak, "pişmiş" kelimesini tek başına fasıl dışı sanmaktır.

**Dayanak:** 03.06 Açıklama Notu (3); Fasıl 3 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kabuğu çıkarılarak suda kaynatılmış kabuklu, 03.06'da belirtilmeyen bir işlem gördüğünden 16.05'tedir. Canlı süs balığı 03.01'de (amaç önemsiz), konserve kutusundaki tütsülenmiş somon 03.05'te (hava geçirmez kap faslı değiştirmez), deniz kestanesi 03.08'de, ısı şoku görmüş midye 03.07'dedir.

**Dayanak:** 03.06 Açıklama Notu, hariç tutmalar; Fasıl 3 Genel Açıklamalar; 03.07 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 3 Not 2'ye göre pellet, doğrudan sıkıştırma veya az miktarda bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen üründür; oran verilmemiştir. A şıkkındaki %3 sınırı Bölüm IV notuna aittir (tuzak). Pişmiş ürünlerden elde edilenler de pellettir (C); yenilebilirler 03.09'dadır (D).

**Dayanak:** Fasıl 3 Not 2 ve Not 3; Bölüm IV Notu.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 03.04 balık filetolarını ve diğer balık etlerini taze, soğutulmuş veya dondurulmuş (özellikle blok şeklinde dondurulmuş) olarak kapsar. 03.02 ve 03.03 pozisyon metinleri 03.04'teki filetoları açıkça hariç tutar. 03.05 kurutma, tuzlama, salamura veya tütsüleme; 16.04 pişirme veya kaplama gerektirir.

**Dayanak:** 03.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 03.03 pozisyon metni.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Istakoz, yengeç, kerevit ve karides 03.06 açıklama notunda başlıca kabuklu hayvanlar olarak sayılır ve canlı halleri de 03.06'dadır. Ahtapot ise yumuşakçadır; 03.07'de sınıflandırılır. Tuzak, bütün deniz canlılarını "kabuklu" sanmaktır.

**Dayanak:** 03.06 ve 03.07 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 03.07 Açıklama Notu, pozisyonda yer almayan işlemlerle hazırlanmış veya muhafaza edilmiş yumuşakçaları (ör. kaynayan suda pişirilmiş veya sirkede muhafaza edilenler) hariç tutar; bunlar 16.05'tedir. Canlı istiridye, dondurulmuş ahtapot, kurutulmuş kalamar ve yenilebilir istiridye yumurtası 03.07'dedir.

**Dayanak:** 03.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 03.09 Açıklama Notuna göre insan tüketimine uygun, yağı alınmış (ör. solvent özütleme yöntemiyle) veya ısı ile işleme tabi tutulmuş balık unu burada sınıflandırılır; ısı ile işleme ve pişirme 03.09'u bozmaz. Fasıl 3 Not 3 yenilebilir unları 03.05–03.08 dışında bırakır. Yenmeyen balık unu 23.01'e gider (tuzak).

**Dayanak:** Fasıl 3 Not 3; 03.09 Açıklama Notu.



**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Açıklama notuna göre fileto iki yan parça birleştirilmemiştir (ör. sırt veya karınla); birleşik kalan yan parçalar fileto tanımına uymaz. Omurgaya paralel kesim, kafa-sindirim sistemi-yüzgeç-kemiklerin çıkarılması, derinin bırakılabilmesi ve parçalara kesilmiş filetoların fileto sayılması notta açıkça yer alır.

**Dayanak:** 03.04 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kaynayan suda pişirilmiş yumuşakçalar Fasıl 3'te belirtilmeyen bir işlem gördüğünden 16.05'te, yani Fasıl 16'dadır. Kabuğu içinde suda kaynatılmış kabuklu (03.06), tütsüleme sırasında pişen yumuşakça (03.07), ısı şoku görmüş yumuşakça (03.07) ve pişmiş üründen yenilebilir un (03.09) Genel Açıklamalarındaki istisnalar gereği Fasıl 3'te kalır.

**Dayanak:** Fasıl 3 Genel Açıklamalar; 03.06, 03.07 ve 03.09 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 03.05 Açıklama Notu, yağ, sirke veya zeytinyağlı salamurada muhafaza edilen balıkları diğer şekilde hazırlanmış balık sayar ve 16.04'e gönderir. Tuzlanmış ringa, kurutulmuş morina, tütsülenmiş fileto ve tuzlanmış yenilebilir balık başları (sakatat) 03.05'tedir.

**Dayanak:** 03.05 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Deniz hıyarı kabuklu hayvan ve yumuşakça dışındaki su omurgasızdır; 03.08 bu hayvanları canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olarak kapsar ve açıklama notunda deniz hıyarını sayar. 03.05 yalnız balıklar içindir; kurutma Fasıl 3 işlemi olduğundan 16.05'e gidilmez.

**Dayanak:** 03.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notu bu bileşimi açıkça takım oluşturmeyen ürünlere örnek verir: ürünler belirli bir ihtiyaç veya işlev için bir araya getirilmemiştir; her biri tek başına uygun pozisyonda (karides konservesi 16.05, karaciğer ezmesi ve pastırma 16.02, peynir 04.06) sınıflandırılır. Esas nitelik ya da numara sırası ancak bir takım veya bileşik eşya varsa gündeme gelir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kuluçkada kullanılan döllenmiş yumurtalar yenmeyen balık yumurtası olarak 05.11'de (Fasıl 5) yer alır. Yenilebilir yumurta ve nefisler balığın haline göre taze veya soğutulmuşsa 03.02, dondurulmuşsa 03.03, tütsülenmişse 03.05'te, yani Fasıl 3'tedir. Mersin balığı yumurtası ancak havyar olarak hazırlanırsa 16.04'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 3 Not 1 ve Genel Açıklamalar; 03.02 ve 03.05 Açıklama Notları; 05.11 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama notuna göre tuzlanmış veya salamura edilmiş balıkların hazırlanmasında kullanılan tuzlar ilave sodyum nitrit veya nitrat içerebilir. Az miktarda şeker sınıflandırmayı etkilemez; iki veya daha fazla işlem gören balıklar da 03.05'tedir. Fileto ve yenilebilir sakatat tuzlanınca 03.05'e girer; yalnız yenmeyen sakatat 05.11'dedir.

**Dayanak:** 03.05 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Deniz kestanesi kabuklu hayvan değil, diğer su omurgasızdır; 03.06 Açıklama Notu 03.08'deki deniz kestanesini açıkça hariç tutar. Canlı süs balığı 03.01, kalamar (yumuşakça) 03.07, tuzlanmış ringa 03.05, yenilebilir karides pelleti 03.09'dadır.

**Dayanak:** 03.06 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 03.08 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Pişirilmiş filetolar ile yalnızca hamur veya ufalanmış ekmekle kaplanmış filetolar (dondurulmuş olsun olmasın) 16.04'tedir; kaplama, pişirme olmasa da Fasıl 3 dışı bir hazırlıktır. Defne yaprağıyla paketlenme, hafif şeker, nakliye için buz ve kıyma 03.04 Açıklama Notunda pozisyonda kalan haller olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 03.04 Açıklama Notu; Fasıl 3 Genel Açıklamalar.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 03.02 Açıklama Notuna göre taze veya soğutulmuş, gövdenin geri kalanından ayrılmış yenilebilir balık sakatatı (deri, kuyruk, yüzme kesesi, baş, yüzgeç vb.) bu pozisyonda sınıflandırılır. 03.04 fileto ve balık etleri, 03.05 kurutulmuş veya tuzlanmış ürünler içindir; yenilebilir olduğundan 05.11 uygulanmaz.

**Dayanak:** 03.02 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 3 Not 1; 01.06'daki memelileri (yunus), havyarı (16.04) ve yenmeyen un, kaba un ve pelletleri (23.01) fasıl dışında bırakır. İnsanların yemesine elverişli karides unu ise Fasıl 3 Not 3 gereği 03.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 3 Not 1 ve Not 3.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Deniz kulağı bir yumuşakçadır ve 03.07 Açıklama Notunda başlıca yumuşakçalar arasında sayılır. Deniz kestanesi, deniz hıyarı ve deniz anası 03.08'deki diğer su omurgasızlarıdır; deniz kestanesi yumurtalıkları da başka işlem görmemiş parça olarak 03.08'dedir.

**Dayanak:** 03.07 ve 03.08 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, MAP işlemiyle paketlenen taze veya soğutulmuş balığın Fasıl 3'te kaldığını açıkça belirtir. Hava geçirmez kaba konulmak tek başına Fasıl 16'ya göndermez (konserve kutusunda tütsülenmiş somon 03.05). Kıyma ve öğütme ile fasıl içi karışımlar Fasıl 3'te kalır; ısı şoku görmüş yumuşakçalar 03.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 3 Genel Açıklamalar.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Pozisyon (03.02) belirlendikten sonra alt pozisyon seçimi GYK 6'ya göre, yalnızca aynı seviyedeki tek tireli alt pozisyonların metinleri karşılaştırılarak yapılır. Ton balığı grubunun metni yenilebilir sakatatı hariç tuttuğundan karaciğer sakatat grubuna girer. GYK 3(a) ve 3(c) pozisyon düzeyinde birden fazla pozisyona girebilen eşya, GYK 4 ise hiçbir pozisyona girmeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 6; 03.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar bu iki durumu pişirme kuralının istisnası olarak sayar: tütsüleme öncesinde veya sırasında pişen tütsülenmiş balıklar 03.05'te, kabuğu içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklular 03.06'da kalır. Tuzak, "pişmiş" kelimesini görünce doğrudan Fasıl 16'yı seçmektir.

**Dayanak:** Fasıl 3 Genel Açıklamalar; 03.05 ve 03.06 pozisyon metinleri.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kıyma ve öğütme (Genel Açıklamalar), nakliye için tuzlu su püskürtme (03.02 Açıklama Notu) ve kabuğu açmak için ısı şoku (03.07 Açıklama Notu) ürünü Fasıl 3'te bırakır. Yalnızca ekmek kırıntısıyla kaplanmış fileto ise 16.04'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 3 Genel Açıklamalar; 03.02, 03.04 ve 03.07 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Tütsülenmiş balıklar (filetolar dahil) 03.05'tedir; tuzlama ve tütsüleme gibi iki işlem görmesi ve az miktarda şeker kullanılması bu sonucu değiştirmez. Dondurulmuş olması onu 03.03 veya 03.04'e götürmez; bu pozisyonlar yalnız taze, soğutulmuş veya dondurulmuş haller içindir. Ambalaj faslı değiştirmedikinden ve ürün başka şekilde hazırlanmadığından 16.04 uygulanmaz.

**Dayanak:** 03.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 3 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Taraklar ve midyeler yumuşakçadır; 03.07 bunları kabuklu olsun olmasın dondurulmuş halde kapsar. Açıklama notu, taşıma veya dondurmadan önce kabuğu açmak ya da dengede tutmak için ısı şokuna maruz kalan yumuşakçaları da 03.07'ye dahil eder; bu işlem pişirme sayılmaz. Tuzak, haşlamayı pişirme sayıp 16.05'i seçmektir.

**Dayanak:** 03.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 3 Genel Açıklamalar.

## FASIL 4

# Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler

Bölüm I — Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 4 dört grubu toplar: süt ürünleri (04.01–04.06), kuş ve kümes hayvanı yumurtaları (04.07–04.08), tabii bal (04.09) ve yenilebilir böceklerle başka yerde yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler (04.10). Süt ürünlerinde iki soru belirleyicidir: Ürün yalnızca tabii süt bileşenlerinden mi oluşuyor ve notlardaki yağ, kuru madde, laktoz eşikleri sağlanıyor mu?**

- Süt ürünleri işlem derecesine göre ayrılır: sade süt ve krema 04.01, konsantre veya tatlandırılmış 04.02, fermente veya asitliği artırılmış 04.03, peyniraltı suyu 04.04, süt yağları 04.05, peynir 04.06.
- Bir tabii bileşeni (ör. süt yağı) başka bir maddeyle (ör. bitkisel yağ) değiştirilmiş süt ürünü Fasıl 4 dışıdır → 19.01 veya 21.06.
- Yumurtada ölçüt kabuktur: kabuklu yumurta pişmiş olsa bile 04.07, kabuksuz yumurta ve yumurta sarısı 04.08; yumurta beyazı (albümin) 35.02.
- Bal ancak şeker veya başka bir madde katılmamışsa 04.09'dadır; suni bal ve tabii balla karışımları 17.02.
- İnsan tüketimine uygun cansız böcekler ve unları 04.10; uygun olmayanlar 05.11.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                              | Sonuç                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bir tabii süt bileşeni başka bir maddeyle değiştirilmiş mi? (süt yağı yerine bitkisel yağ) ya da süt ürünlerinden hazırlanmış gıda müstahzarı mı? | <b>19.01 / 21.06</b>                                                     |
| 2    | Dondurma veya kakao vb. ile aromalandırılmış süttten içecek mi?                                                                                   | Dondurma <b>21.05</b> · içecek <b>22.02</b>                              |
| 3    | Peynir veya lor mu? (Not 4 şartlarını taşıyan peyniraltı suyu peyniri dahil)                                                                      | <b>04.06</b>                                                             |
| 4    | Tereyağı, diğer süt yağı (butteroil, ghee) veya sürülerek yenilen süt ürünü mü?                                                                   | <b>04.05</b>                                                             |
| 5    | Yoğurt, kefir, yayıkaltı, pıhtılaştırılmış ya da fermente veya asitliği artırılmış süt-krema mı?                                                  | <b>04.03</b> (şekerli, aromalı, meyveli olsa da)                         |
| 6    | Peyniraltı suyu veya tabii süt bileşenlerinden oluşan başka ürün mü?                                                                              | <b>04.04</b> (laktoz %95'ten fazla <b>17.02</b> ; albümin <b>35.02</b> ) |
| 7    | Süt veya krema konsantre edilmiş ya da tatlandırılmış mı? (süt tozu dahil)                                                                        | <b>04.02</b>                                                             |
| 8    | Sade süt veya krema mı?                                                                                                                           | <b>04.01</b>                                                             |
| 9    | Kuş veya kümes hayvanı yumurtası mı?                                                                                                              | Kabuklu <b>04.07</b> · kabuksuz veya sarı <b>04.08</b>                   |
| 10   | Bal mı?                                                                                                                                           | Katkısız <b>04.09</b> · suni bal veya karışım <b>17.02</b>               |
| 11   | Yenilebilir böcek, kaplumbağa yumurtası, salangan yuvası mı?                                                                                      | <b>04.10</b> (yenmeyen böcek <b>05.11</b> )                              |

\* Vitamin veya mineral tuzlarıyla zenginleştirme, az miktarda stabilize edici, çok az antioksidan veya vitamin, işleme için az miktarda kimyasal madde ve toz ürünlerde topaklanmayı önleyici madde katılması süt ürününü fasıl dışına çıkarmaz (Genel Açıklamalar).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                              | Ayırt edici anahtar                                                                    | Tipik sınav eşyası                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 04.01    | Süt ve krema (konsantre edilmemiş, tatlandırılmamış)                | Pastörize, sterilize, homojenize olabilir; dondurulmuş olabilir; rekonstitüe süt dahil | Pastörize inek sütü, sterilize süt, krema                            |
| 04.02    | Süt ve krema (konsantre veya tatlandırılmış)                        | Sıvı, hamur, blok, toz, granül; süt tozunda %5'e kadar nişasta                         | Süt tozu, şekerli koyulaştırılmış süt                                |
| 04.03    | Yoğurt, yayıkaltı, kefir, fermente/asitliği artırılmış süt ve krema | Şeker, aroma, meyve, sert kabuklu meyve, kakao içerebilir                              | Meyveli yoğurt, kefir, pıhtılaştırılmış krema                        |
| 04.04    | Peyniraltı suyu; tabii süt bileşenlerinden ürünler                  | Konsantre veya toz olabilir; başka yerde yer almama şartı                              | Peyniraltı suyu tozu, proteince zenginleştirilmiş süt                |
| 04.05    | Tereyağı, diğer süt yağları; sürülerek yenilen süt ürünleri         | Tereyağı süt yağı %80–95; sürülebilir %39–%80'den az                                   | Tereyağı, butteroil, ghee, keçi sütü tereyağı                        |
| 04.06    | Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler (lor)                            | Her cins peynir; peynir karakteri korunmalı                                            | Mozzarella, krem peynir, rendelenmiş peynir, eritme peynir           |
| 04.07    | Kuş ve kümes hayvanı yumurtaları (kabuklu)                          | Taze, kuluçkalık, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş                            | Kuluçkalık tavuk yumurtası, haşlanmış kabuklu yumurta                |
| 04.08    | Kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarıları                             | Kurutulmuş, pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş; şekerli olabilir                     | Yumurta tozu, dondurulmuş yumurta sarısı, "uzun yumurta"             |
| 04.09    | Tabii bal                                                           | Şeker veya başka madde katılmamış; petekli olabilir                                    | Santrifüj edilmiş bal, petek bal                                     |
| 04.10    | Böcekler; başka yerde yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler     | İnsan tüketimine uygunluk; böcekte Not 6 işlemleri                                     | Kurutulmuş çekirge, böcek unu, kaplumbağa yumurtası, salangan yuvası |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                  | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 4 Not 1</b>    | "Süt": tam yağlı, yarı yağlı veya tamamen yağsız süt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 4 Not 2</b>    | 04.03 anlamında yoğurt; konsantre edilmiş veya aromalandırılmış olabilir; ilave şeker veya diğer tatlandırıcı, meyve, sert kabuklu meyve, kakao, çikolata, baharat, kahve veya kahve hülasesi, bitki, bitki kısımları, hububat ve ekmekçi mamulleri içerebilir. Şart: eklenen madde süt içeriğini tamamen veya kısmen ikame etme amaçlı olmamalı ve ürün yoğurdun esas karakterini korumalıdır.                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 4 Not 3(a)</b> | "Tereyağı": sadece süttten elde edilen; süt yağı ağırlıkça <b>%80 veya daha fazla, %95'i geçmeyen</b> ; yağsız katı madde en fazla <b>%2</b> ; su en fazla <b>%16</b> . Tabii, peyniraltı suyu ve rekombine tereyağı (taze, tuzlanmış, acı, kutulanmış) dahil. İlave emülsifiye edici içermez; sodyum klorür, gıda boyaları, nötralizasyon tuzları ve zararsız laktik asit üreten bakteri kültürleri içerebilir.                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 4 Not 3(b)</b> | "Sürülerek yenilen süt ürünleri": içinde katı yağ olarak sadece süt yağı bulunan, süt yağı ağırlıkça <b>%39 veya daha fazla fakat %80'den az</b> olan, yağlı-sulu tipte (yağ içinde su) sürülebilen emülsiyonlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 4 Not 4</b>    | Peyniraltı suyu konsantrasyonu ve süt veya süt yağı ilavesiyle elde edilen ürünler üç şartla 04.06'da peynirdir: (a) süt yağı kuru madde üzerinden ağırlıkça <b>%5 veya daha fazla</b> ; (b) kuru madde ağırlıkça <b>en az %70, en fazla %85</b> ; (c) kalıplanmış veya kalıp haline getirilmeye müsait.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 4 Not 5</b>    | Fasıl dışı: (a) insan tüketimine uygun olmayan cansız böcekler (05.11); (b) peyniraltı suyundan elde edilen, kuru madde üzerinden ağırlıkça <b>%95'ten fazla laktöz</b> (susuz laktöz) içeren ürünler (17.02); (c) bir veya daha çok tabii bileşeni (ör. bütirik yağ) alınıp yerine başka madde (ör. oleik yağ) katılan süt ürünleri (19.01 veya 21.06); (d) albüminler (kuru madde üzerinden ağırlıkça <b>%80'den fazla</b> peyniraltı suyu proteini içeren, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil) (35.02) ve globulinler (35.04). |
| <b>Fasıl 4 Not 6</b>    | 04.10 anlamında "böcek": bütün veya parça halinde; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, insan tüketimine uygun cansız böcekler ile böceklerin insan tüketimine uygun un ve kaba unları. Başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş yenilen böcekleri kapsamaz (genellikle Bölüm IV).                                                                                                                                                                                                                 |

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | Süt ürünleri; vitamin veya mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş olabilir; sıvı naklinde doğal yapıyı koruyan az miktarda stabilize edici (disodyum fosfat, trisodyum sitrat, kalsiyum klorür), çok az antioksidan veya vitamin, işleme için az miktarda kimyasal (sodyum bikarbonat) ve toz ürünlerde kalıplaşmayı önleyici madde (fosfolipidler, amorf silikon dioksit) içerebilir. |
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | “Bütirik yağlar” süt yağlarını, “oleik yağlar” süt yağları dışındaki yağları (özellikle bitkisel yağlar, zeytinyağı) ifade eder. Laktoz yüzdesinde “kuru madde” ifadesi serbest su ve kristalizasyon suyunu hariç tutmak için kullanılır.                                                                                                                                            |
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | Fasıl dışı: süt ürünlerinden hazırlanmış gıda müstahzarları (özellikle 19.01); dondurma ve diğer yenilebilir buzlar (21.05); Fasıl 30'daki ilaçlar; kazein (35.01), süt albümini (35.02), sertleştirilmiş kazein (39.13).                                                                                                                                                            |
| <b>04.02 Açıklama Notu</b>         | Süt tozu, normal fiziki halini korumak için ağırlıkça %5'i aşmayan nişasta içerebilir. Kakao veya diğer maddelerle aromalandırılmış süttten mamul meşrubat 22.02'dedir.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>04.03 Açıklama Notu</b>         | Fermente süt 04.02'deki süt tozundan yapılabilir; az miktarda ilave laktik maya içerebilir. Asitliği artırılmış süt, limon suyu dahil az miktarda kristal asit içerebilir.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>04.05 Açıklama Notu</b>         | Keçi veya koyun sütünden tereyağı, susuz süt yağı (butteroil), suyu alınmış tereyağı, ghee ve karakteri değişmemek şartıyla az miktarda baharat, sarımsak vb. karıştırılmış tereyağı buradadır. Süt yağı dışında yağ içeren veya ağırlıkça %39'dan az süt yağı içeren sürülerek yenilen yağlar genellikle 15.17 veya 21.06'dadır.                                                    |
| <b>04.06 Açıklama Notu</b>         | Peynir karakteri korunduğu sürece et, balık, kabuklu hayvan, ot, baharat, sebze, meyve, sert kabuklu meyve, vitamin, yağsız süt tozu içermesi sınıflandırmayı etkilemez. Sulu hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış peynir, önceden pişirilmiş olsun olmasın, bu fasılda kalır.                                                                                                    |
| <b>04.07 / 04.08 Açıklama Notu</b> | Kabuklu yumurtalar (kuluçkalık, taze, dayanıklı hale getirilmiş, pişirilmiş) 04.07'de; kabuksuz yumurta ve yumurta sarısı gıda veya sanayi (ör. debagat) amaçlı olsun 04.08'de. 04.08 hariç: yumurta sarısı yağı (15.06), baharat, çeşni veya diğer katkı içeren yumurta ürünleri (21.06), lesitin (29.23), yumurta beyazı (35.02).                                                  |
| <b>04.09 Açıklama Notu</b>         | Arıların (Apis mellifera) veya diğer böceklerin ürettiği, santrifüj edilmiş, petekte veya petek parçaları içeren bal; şeker veya başka madde katılmamış olmalı. Suni bal ve tabii bal ile suni bal karışımları 17.02'dedir.                                                                                                                                                          |
| <b>04.10 Açıklama Notu</b>         | Kaplumbağa yumurtaları (taze, kurutulmuş veya dayanıklı hale getirilmiş; yağı 15.06) ve salangan yuvaları (“kuş yuvası”) buradadır. Yenilen veya yenilmeyen, sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı 05.11 veya 30.02'dedir.                                                                                                                                                                |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                             | Pozisyon      | Neden                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Süt yağı yerine bitkisel yağ konmuş süt ürünü; süt esaslı gıda müstahzarı</b> | 19.01 / 21.06 | Tabii bileşen değiştirilmiş (Not 5(c)); Genel Açıklamalar |
| <b>Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar</b>                                      | 21.05         | Genel Açıklamalar hariç tutması                           |
| <b>Kakao ile aromalandırılmış süttten içecek</b>                                 | 22.02         | 04.02 hariç tutması                                       |
| <b>Kuru maddede %95'ten fazla laktoz içeren peyniraltı suyu ürünü</b>            | 17.02         | Fasıl 4 Not 5(b)                                          |
| <b>Suni bal; tabii bal ile suni bal karışımı</b>                                 | 17.02         | 04.09 hariç tutması                                       |
| <b>Kazein; sertleştirilmiş kazein</b>                                            | 35.01 / 39.13 | Genel Açıklamalar                                         |
| <b>Yumurta beyazı; %80'den fazla peyniraltı suyu proteinli konsantre</b>         | 35.02         | 04.08 hariç tutması; Not 5(d)                             |
| <b>Yumurta sarısı yağı; kaplumbağa yumurtası yağı</b>                            | 15.06         | 04.08 ve 04.10 hariç tutmaları                            |
| <b>Baharat veya çeşni katılmış yumurta ürünü</b>                                 | 21.06         | 04.08 hariç tutması                                       |
| <b>Lesitin</b>                                                                   | 29.23         | 04.08 hariç tutması                                       |
| <b>Süt dışı yağ içeren veya %39'dan az süt yağlı sürülebilir yağ</b>             | 15.17 / 21.06 | 04.05 hariç tutması                                       |

| Eşya                                        | Pozisyon      | Neden                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| İnsan tüketimine uygun olmayan cansız böcek | 05.11         | Fasıl 4 Not 5(a)                                                            |
| Hayvan kanı (yenilsin yenilmesin)           | 05.11 / 30.02 | 04.10 hariç tutması                                                         |
| Yenilebilir balık yumurtası                 | Fasıl 3       | Fasıl 4 yalnız kuş ve kümes hayvanı yumurtasını kapsar; 05.11 Açıklama Notu |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Tereyağı eşiği iki uçludur.** Süt yağı %80 veya daha fazla olup %95'i geçmemeli; %39 ile %80'in altı arası sürülerek yenilen süt ürünüdür. %39'un altı veya süt dışı yağ içeren sürülebilir yağ 04.05 dışıdır (genellikle 15.17 veya 21.06).
- **Şekerli yoğurt 04.02'ye gitmez.** 04.03 konsantre, tatlandırılmış, aromalı, meyveli veya kakaolu fermente ürünleri kendisi kapsar; 04.02 ise fermente süt ve kremayı hariç tutar.
- **Peyniraltı suyundan peynir 04.04 değil 04.06.** Not 4'ün üç şartı (kuru maddede süt yağı %5 veya fazla, kuru madde %70–85, kalıp) sağlanırsa ürün peynirdir.
- **Laktoz %95 sınırı “fazla” ile çalışır.** Peyniraltı suyundan elde edilip kuru maddede %95'ten fazla laktoz içeren ürün 17.02'ye gider; bu eşiği aşmayan ürün 17.02'ye gönderilemez.
- **Yumurtada kabuk, pişirmeden önemlidir.** Haşlanmış kabuklu yumurta 04.07'de; kabuksuz pişirilmiş yumurta 04.08'de; yumurta beyazı (albümin) 35.02'de.
- **Bala bir damla suni bal katılırsa 04.09 biter.** Tabii bal ile suni bal karışımı 17.02'dedir.
- **Böcekte iki ölçüt: yenilebilirlik ve işlem.** İnsan tüketimine uygun, kurutulmuş, tuzlanmış, tütsülenmiş veya dondurulmuş böcek ve böcek unu 04.10; yenmeyen 05.11; başka şekilde hazırlanmış yenilebilir böcek genellikle Bölüm IV.
- **Kaplanmış peynir hâlâ peynirdir.** Sulu hamur veya ekmek kırıntısıyla kaplanmış, önceden pişirilmiş peynir, peynir karakterini koruyorsa 04.06'da kalır.
- **Kan Fasıl 4'te değildir.** Yenilebilir olsa bile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı 05.11'de (tedavi amacıyla hazırlanmışsa 30.02).
- **Kazein ve süt albümini süt ürünü pozisyonuna girmez.** Kazein 35.01, süt albümini 35.02, sertleştirilmiş kazein 39.13.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**Kova → Kazan → Maya → Süzgeç → Yayık → Kalıp | Sepet → Kâse → Kovan → Raf**

Mandırayı dolaşın: sağım **kovası** sade süt 04.01, koyulaştırma **kazanı** 04.02, **maya** küpü yoğurt-kefir 04.03, peynir **süzgecinden** akan peyniraltı suyu 04.04, **yayık** tereyağı 04.05, **kalıp** peynir 04.06. Kümeste kabuklu yumurta **sepeti** 04.07, kırılmış yumurta **kâsesi** 04.08, arı **kovanı** 04.09; en sondaki “başka yerde yok” **rafında** böcek, kaplumbağa yumurtası ve kuş yuvası 04.10.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Yenilebilirlik ölçütü: insan tüketimine uygun, kurutulmuş ve tuzlanmış çekirgenin 04.10'da; insan tüketimine uygun olmayan cansız böceklerin 05.11'de sınıflandırıldığı.
- “Hangisi 4. fasılda yer almaz?” kalıbında kuş yumurtalarının balık yumurtası, kaplumbağa yumurtası (04.10) ve yenilebilir böceklerle birlikte seçeneklere konması.
- Suni balın (tabii balla karıştırılmış olsun olmasın) 04.09 yerine 17.02'de yer aldığı.
- Ürün–pozisyon eşleştirmelerinde yumurta sarısının 04.08'de olduğu; diğer fasıllardaki gıdalarla birlikte “yanlış eşleştirme hangisi” kalıbı.
- GYK 3(b) takım sorularında rendelenmiş peynirin (04.06) makarna takımının bir unsuru olarak yer alması; takımın esas niteliği veren eşyaya göre sınıflandırılması.



**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun kurutulmuş ve tuzlanmış çekirge hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 04.09
- B) 04.10
- C) 05.09
- D) 05.11
- E) 16.02

**Cevap: B** — Fasıl 4 Not 6'ya göre insan tüketimine uygun, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş cansız böcekler 04.10'dadır. İnsan tüketimine uygun olmayanlar 05.11'e gider; 04.09 tabii baldır.

**Örnek 2.** İnsan tüketimine uygun olmayan cansız böcekler aşağıdaki seçeneklerde yer verilen hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır?

- A) 04.09
- B) 04.10
- C) 05.08
- D) 05.10
- E) 05.11

**Cevap: E** — Fasıl 4 Not 5(a) insan tüketimine uygun olmayan cansız böcekleri fasıl dışında bırakarak 05.11'e gönderir; 04.10 yalnızca insan tüketimine uygun böcekleri kapsar.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Süt ürünü sırası: sade 04.01 → konsantre/tatlı 04.02 → fermente 04.03 → peyniraltı suyu 04.04 → süt yağı 04.05 → peynir 04.06.
- Tabii bileşeni değiştirilmiş süt ürünü 19.01 / 21.06; dondurma 21.05; kakaolu süttten içecek 22.02; kazein 35.01.
- Eşikler: tereyağı süt yağı %80–95; sürülerek yenilen %39–%80'den az; peyniraltı suyu peyniri kuru madde %70–85 ve kuru maddede süt yağı %5+; laktoz %95'ten fazla → 17.02; peyniraltı suyu proteini %80'den fazla → 35.02.
- Yumurta: kabuklu 04.07, kabuksuz ve sarı 04.08, beyazı 35.02, baharatlı yumurta ürünü 21.06.
- Bal katkısızsa 04.09; suni bal ve karışımı 17.02.
- Yenilebilir böcek, kaplumbağa yumurtası, kuş yuvası 04.10; yenmeyen böcek ve hayvan kanı 05.11.

**FASIL 4 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, şekerle tatlandırılmış, kakao ve fındık parçaları ilave edilmiş ve yoğurdun esas karakterini koruyan yoğurt hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.02      B) 19.01      C) 04.03      D) 21.06      E) 04.04

2- Tarife Cetveline göre, haşlanmış ancak kabuğu soyulmamış bıldırcın yumurtası hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.07      B) 04.08      C) 04.10      D) 21.06      E) 16.02

3- Tarife Cetveline göre, tereyağı veya kremadan su ve yağ dışı maddelerin ayrılmasıyla elde edilen susuz süt yağı (butteroil) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.01      B) 04.04      C) 15.17      D) 04.05      E) 21.06

4- Tarife Cetveline göre, kuşların salgıladığı ve hava ile temas edince sertleşen bir maddeden oluşan, tüy ve kirlilerden temizlenmiş salangan yuvaları ("kuş yuvası") hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 05.05      B) 04.10      C) 05.11      D) 04.08      E) 21.06

5- Tarife Cetveline göre, normal fiziki halini muhafaza edebilmesi için ağırlıkça %3 oranında nişasta ilave edilmiş yağsız süt tozu hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.01      B) 04.04      C) 11.08      D) 19.01      E) 04.02

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 4. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Keçi sütünden elde edilmiş tereyağı  
B) Ekmek kırıntısıyla kaplanıp önceden pişirilmiş, peynir karakterini koruyan peynir  
C) Kurutulmuş yumurta sarısı  
D) Vitamin ve mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş süt  
E) Süt ürünlerinden yapılmış dondurma

7- Aşağıdakilerden hangisi 04.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Toz halindeki peyniraltı suyu  
B) İlave şeker içeren konsantre peyniraltı suyu  
C) Proteince zengin ürün elde etmek için tabii süt bileşenleri ilave edilmiş süt  
D) Tabii sütle aynı nitel ve nicel bileşime sahip rekonstitüe yağsız süt  
E) Hayvan yemi katkısı olarak kullanılacak, az miktarda laktik maya içeren toz peyniraltı suyu

8- Aşağıdakilerden hangisi 04.08 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Silindir şeklinde kalıplanmış "uzun yumurta"  
B) Yumurta sarısı yağı  
C) Şeker ilave edilmiş dondurulmuş yumurta sarısı  
D) Debagatta kullanılmak üzere kurutulmuş kabuksuz yumurta  
E) Buharda pişirilmiş kabuksuz yumurta

9- Aşağıdakilerden hangisi tabii bal olarak 04.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Petek parçaları içeren bal  
B) Santrifüj edilmiş, çiçek kaynağına göre adlandırılan bal  
C) Tabii bal ile suni bal karışımı  
D) Apis mellifera dışındaki böceklerin ürettiği katkısız bal  
E) Rengine göre tanımlanan, hiçbir madde katılmamış bal

10- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Şeker ilave edilmiş koyulaştırılmış süt  
B) Kefir  
C) Yayıkaltı  
D) Pıhtılaştırılmış krema  
E) Meyveli yoğurt



11- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Pastörize krema
- B) Ghee
- C) Krem peynir
- D) Kazein
- E) Kalıplanmış “uzun yumurta”

12- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya **aynı** pozisyonda sınıflandırılır? (Ürünle belirlenenler dışında işlem uygulanmamış ve madde katılmamıştır.)

- A) Haşlanmış kabuklu yumurta – haşlanmış kabuksuz yumurta
- B) Pastörize krema – homojenize edilmiş yağsız süt
- C) Peyniraltı suyu – peyniraltı suyundan yapılmış peynir
- D) Tabii bal – suni bal
- E) Kefir – yağsız süt tozu

13- Aşağıdaki süt ürünlerinden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Peyniraltı suyundan yapılmış taze peynir
- B) Rendelenmiş parmesan
- C) Eritme peynir
- D) Mavi küflü peynir
- E) Toz halindeki peyniraltı suyu

14- Tarife Cetvelinin 4. Fasıl notlarına göre “tereyağı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Süt yağı oranı ağırlıkça %80 veya daha fazla olup %95'i geçmez; su oranı en fazla %16'dır.
- B) Süt yağı oranı ağırlıkça %39 veya daha fazla olup %80'den az olan emülsiyondur.
- C) İlave emülsifiye edici madde içerebilir; ancak gıda boyası içeremez.
- D) Yağsız katı madde oranı ağırlıkça en fazla %5 olabilir.
- E) Peyniraltı suyundan elde edilen tereyağı bu tanımın dışında kalır.

15- Fasıl 4 Not 6'ya göre, 04.10 pozisyonu anlamında “böcek” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bütün veya parça halinde olabilir.
- B) Tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olabilir.
- C) Böceklerin insan tüketimine uygun un ve kaba unlarını da kapsar.
- D) Başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş yenilen böcekleri de kapsar.
- E) İnsan tüketimine uygun olmayan cansız böcekleri kapsamaz.

16- Fasıl 4 notları ve açıklama notlarına göre aşağıdaki eşik-sonuç ilişkilerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kuru maddede %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantresi → 35.02
- B) Katı yağ olarak yalnız süt yağı içeren, süt yağı ağırlıkça %50 olan yağ içinde su tipi sürülebilir emülsiyon → 04.05
- C) Kuru madde üzerinden ağırlıkça %90 laktoz içeren peyniraltı suyu ürünü → 17.02
- D) Süt yağı dışında yağ içeren sürülerek yenilen yağ → genellikle 15.17 veya 21.06
- E) Fiziki halini korumak için ağırlıkça %5'i aşmayan nişasta içeren süt tozu → 04.02

17- Fasıl 4 açıklama notlarına göre, tabii bileşeni değiştirilmiş süt ürünleriyle ilgili hükümde geçen “bütirik yağlar” ve “oleik yağlar” ifadeleri için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bütirik yağlar bitkisel yağları, oleik yağlar süt yağlarını ifade eder; bu ürünler 04.05'te kalır.
- B) Bütirik yağlar süt yağlarını, oleik yağlar süt yağı dışındaki yağları ifade eder; bu ürünler 19.01 veya 21.06'dadır.
- C) Her iki ifade de süt yağlarının çeşitlerini ifade eder; bu ürünler 04.04'te sınıflandırılır.
- D) Bütirik yağlar süt yağlarını, oleik yağlar yalnız hayvansal yağları ifade eder; bu ürünler 04.03'tedir.
- E) Bütirik yağlar süt yağlarını, oleik yağlar süt yağı dışındaki yağları ifade eder; bu ürünler 04.01'de kalır.

18- Fasıl 4 başlığında “yenilebilir hayvansal menşeli ürünler” ifadesi yer almasına rağmen, yenilebilir nitelikteki kurutulmuş hayvan kanının Fasıl 4'te değil 05.11 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralının gereğidir?

- A) GYK 1
- B) GYK 2(b)
- C) GYK 3(a)
- D) GYK 4
- E) GYK 6

**19-** Bir karton kutuda perakende satışa sunulan; pişirilmemiş bir paket spagetti, küçük bir poşet rendelenmiş peynir ve küçük bir teneke domates sosundan oluşan, spagetti yemeği hazırlamada birlikte kullanılması amaçlanan takımın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca takım olarak, peynirin yer aldığı 04.06'da sınıflandırılır.
- B) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu olan 21.03'te sınıflandırılır.
- C) Takım sayılmaz; her ürün GYK 1 uyarınca ayrı ayrı sınıflandırılır.
- D) GYK 2(b) uyarınca karışım sayılarak 04.06'da sınıflandırılır.
- E) GYK 3(b) uyarınca takım olarak, spagettinin yer aldığı 19.02'de sınıflandırılır.

**20-** Tarife Cetveline göre; kabuklu kuş yumurtaları ....., kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarıları ....., yumurta beyazı (yumurta albümini) ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 04.08 – 04.07 – 35.02
- B) 04.07 – 04.08 – 04.10
- C) 04.07 – 04.08 – 35.02
- D) 04.07 – 21.06 – 35.02
- E) 04.10 – 04.08 – 15.06

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya–pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Kefir – 04.01
- B) Kakao ile aromalandırılmış süttten içecek – 04.02
- C) Lesitin – 04.08
- D) Rendelenmiş peynir – 04.06
- E) Suni bal – 04.09

**22-** Fasıl 4 Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangileri, 04.03 anlamındaki yoğurdun içerebileceği maddeler arasında sayılmıştır?

- I. Kahve hılasası
- II. Hububat ve ekmekçi mamulleri
- III. Süt yağının yerini kısmen alan bitkisel yağ
- IV. Çikolata

- A) I ve II
- B) I, II ve IV
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II, III ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Vitamin veya mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş süt Fasıl 4'te kalır.
- II. 04.02'deki süt tozundan yapılan fermente süt 04.02'de sınıflandırılır.
- III. Sterilize veya homojenize edilmiş, konsantre edilmemiş ve tatlandırılmamış süt 04.01'dedir.
- IV. Bir veya daha fazla tabii süt bileşenini içermeyen, başka yerde yer almayan süt bileşeni ürünleri 04.01'dedir.

- A) I ve III
- B) I, II ve III
- C) II ve IV
- D) III ve IV
- E) I ve IV

**24-** Bir firma, peyniraltı suyunu konsantre edip süt yağı ilave ederek bir ürün elde etmiştir. Ürünün kuru madde oranı ağırlıkça %78, süt yağı oranı kuru madde üzerinden %12'dir ve ürün kalıplar halinde sunulmaktadır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.04
- B) 04.05
- C) 04.06
- D) 17.02
- E) 19.01

**25-** Kabukları kırılarak çırpılmış tavuk yumurtalarına karabiber ve diğer baharatlar katılmış, ürün dondurularak plastik kaplarda gıda sanayiine sunulmaktadır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.08
- B) 04.07
- C) 04.10
- D) 16.02
- E) 21.06

**FASIL 4 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-D  | 4-B  | 5-E  |
| 6-E  | 7-D  | 8-B  | 9-C  | 10-A |
| 11-D | 12-B | 13-E | 14-A | 15-D |
| 16-C | 17-B | 18-A | 19-E | 20-C |
| 21-D | 22-B | 23-A | 24-C | 25-E |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 04.03 pozisyon metni yoğurdu, ilave şeker veya tatlandırıcı katılmış olsun olmasın, aroma, meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin kapsar; Not 2 de bu katkıları sayar. 04.02 fermente sütü hariç tutar. Katkıları süt bileşeninin yerini almadığından ürün 19.01 veya 21.06'ya da gitmez.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 2; 04.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 04.07 bütün kuşların ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtalarını kapsar; pozisyon metni pişirilmiş kabuklu yumurtayı açıkça içine alır. 04.08 kabuksuz yumurta ve yumurta sarısı içindir. 04.10 kaplumbağa yumurtası gibi başka yerde yer almayan ürünleri kapsar. Tuzak, "pişmiş" kelimesini fasıl dışı sanmaktır.

**Dayanak:** 04.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 04.05 "sütten elde edilen diğer katı ve sıvı yağlar" grubunda süt yağı, süt kaymağı ve susuz süt yağını (butteroil) sayar. 04.01 süt ve kremayı, 04.04 peyniraltı suyunu kapsar. 15.17 ve 21.06, süt yağı dışında yağ içeren sürülebilir ürünler için anılır.

**Dayanak:** 04.05 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 04.10 Açıklama Notu salangan yuvalarını, tarifenin başka yerinde yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler arasında açıkça sayar; tüketime uygun hale getirmek için temizlenmeleri pozisyonu değiştirmez. 05.05 kuş derileri ve tüyleri, 05.11 yenmeyen hayvansal ürünler içindir.

**Dayanak:** 04.10 Açıklama Notu (2).

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1'e göre yağsız süt de "süt"tür; toz haline getirilmiş süt konsantre edilmiş süt olarak 04.02'dedir. 04.02 Açıklama Notu, süt tozunun fiziki halini korumak için ağırlıkça %5'i aşmayan nişasta içerebileceğini belirtir; %3 bu sınırın içindedir. 04.01 konsantre edilmemiş süt, 04.04 peyniraltı suyu içindir.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 1; 04.02 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 4 Genel Açıklamaları dondurma ve diğer yenilebilir buzları fasıl dışında bırakır (21.05). Keçi sütü tereyağı 04.05'te, kaplanmış ve önceden pişirilmiş peynir peynir karakterini koruduğu için 04.06'da, kurutulmuş yumurta sarısı 04.08'de, vitaminle zenginleştirilmiş süt ise Fasıl 4'te kalır.

**Dayanak:** Fasıl 4 Genel Açıklamalar; 04.05 ve 04.06 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 04.04 Açıklama Notu, tabii sütle aynı nitel ve nicel bileşime sahip yağsız süt ve rekonstitüe sütü hariç tutar; bunlar 04.01 veya 04.02'dedir. Toz veya konsantre peyniraltı suyu, şekerli peyniraltı suyu, tabii süt bileşeni ilave edilmiş süt ve laktik mayalı toz peyniraltı suyu ise 04.04 kapsamındadır.

**Dayanak:** 04.04 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 04.08 Açıklama Notu yumurta sarısı yağını hariç tutar ve 15.06'ya gönderir. Kalıplanmış, şekerli, dondurulmuş, buharda pişirilmiş kabuksuz yumurtalar ve sarılar 04.08'dedir; sanayide (ör. debagatta) kullanılmaları da pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** 04.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 04.09 yalnızca şeker veya başka bir madde katılmamış balı kapsar; suni bal ve tabii bal ile suni bal karışımları 17.02'dedir. Petekli veya santrifüj edilmiş bal, diğer böceklerin ürettiği bal ve çiçek kaynağı ya da rengine göre adlandırılan bal 04.09'da kalır.

**Dayanak:** 04.09 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kefir, yayıkaltı, pıhtılaştırılmış krema ve meyveli yoğurt fermente veya pıhtılaştırılmış ürünler olarak 04.03'tedir. Şeker ilave edilmiş koyulaştırılmış süt fermente olmadığından konsantre ve tatlandırılmış süt olarak 04.02'de yer alır. Tuzak, "şekerli" ifadesinin tek başına 04.02'ye götürdüğünü sanmaktır; şekerli yoğurt yine 04.03'tür.

**Dayanak:** 04.02 ve 04.03 pozisyon metinleri.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 4 Genel Açıklamaları kazeini fasıl dışında bırakır (35.01). Pastörize krema 04.01'de, ghee 04.05'te, krem peynir taze peynir olarak 04.06'da, kalıplanmış "uzun yumurta" 04.08'de, yani hepsi Fasıl 4'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 4 Genel Açıklamalar (e); 04.05, 04.06, 04.08 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1'e göre yağsız süt de süttür; konsantre edilmemiş ve tatlandırılmamış süt ve krema, pastörize veya homojenize olsun, 04.01'dedir. Kabuklu yumurta 04.07 iken kabuksuz yumurta 04.08; peyniraltı suyu 04.04 iken ondan yapılan peynir 04.06; tabii bal 04.09 iken suni bal 17.02; kefir 04.03 iken süt tozu 04.02'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 1; 04.01 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 04.06 her cins peyniri kapsar: peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil taze peynir, rendelenmiş peynir, eritme (işlenmiş) peynir ve mavi küflü peynir. Toz halindeki peyniraltı suyu ise peynir değil, 04.04'teki peyniraltı suyudur. Tuzak, "peyniraltı suyu" ifadesi geçen her ürünü aynı pozisyona koymaktır.

**Dayanak:** 04.04 ve 04.06 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3(a)'ya göre tereyağının süt yağı ağırlıkça %80 veya daha fazla olup %95'i geçmez, yağsız katı madde en fazla %2, su en fazla %16'dır. %39–%80'den az aralığı sürülerek yenilen süt ürünlerine aittir. Tereyağı ilave emülsifiye edici içermez ama gıda boyası içerebilir; peyniraltı suyu tereyağı da tanıma dahildir.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 3(a) ve 3(b).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 6, 04.10'daki böcekleri bütün veya parça halinde; taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş, insan tüketimine uygun cansız böcekler ile bunların un ve kaba unları olarak tanımlar. Başka şekillerde hazırlanmış veya konserve edilmiş yenilen böcekler kapsam dışıdır (genellikle Bölüm IV).

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 6.

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 5(b) yalnızca kuru madde üzerinden ağırlıkça %95'ten fazla laktoz içeren peyniraltı suyu ürünlerini 17.02'ye gönderir; %90 laktozlu ürün bu eşiği aşmaz. Diğer ilişkiler Not 5(d), Not 3(b), 04.05 ve 04.02 Açıklama Notlarıyla uyumludur.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 3(b), Not 5(b) ve 5(d); 04.02 ve 04.05 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre "bütirik yağlar" süt yağlarını, "oleik yağlar" süt yağları dışındaki yağları (özellikle bitkisel yağlar, zeytinyağı) ifade eder. Not 5(c) uyarınca süt yağı alınıp yerine bu tür yağ konulan süt ürünleri Fasıl 4 dışında, 19.01 veya 21.06'dadır. Son seçenekte tanım doğru, sonuç yanlıştır.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 5(c); Fasıl 4 Genel Açıklamalar.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre fasıl başlıkları yalnızca gösterici niteliktedir; sınıflandırma pozisyon metinlerine ve bölüm-fasıl notlarına göre yapılır. 04.10 Açıklama Notu hayvan kanını hariç tutar; Fasıl 5 Not 1(a) yenilebilir ürünleri dışlarken kanı istisna tutar ve 05.11 kanı, yenilsin yenilmesin, kapsar. Diğer kurallara başvurmaya gerek kalmaz.

**Dayanak:** GYK 1; 04.10 Açıklama Notu; Fasıl 5 Not 1(a).

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu bu takımı perakende satış takımı örneği olarak verir ve 19.02'de sınıflandırır; esas niteliği spagetti verir. Takımdaki rendelenmiş peynir (04.06) ve domates sosu (21.03) ayrı ayrı sınıflandırılmaz. GYK 3(c) ancak 3(b) ile sonuca ulaşılamazsa uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kabuklu yumurtalar (taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş) 04.07'de, kabuksuz yumurtalar ve yumurta sarıları 04.08'dedir. 04.08 Açıklama Notu yumurta beyazını (yumurta albümini) hariç tutarak 35.02'ye gönderir. 15.06 yumurta sarısı yağı, 21.06 baharatlı yumurta ürünleri içindir.

**Dayanak:** 04.07 ve 04.08 pozisyon metinleri; 04.08 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 04.06 rendelenmiş veya toz haline getirilmiş peynirleri de kapsar. Kefir fermente süt olarak 04.03'te; kakaolu süttten içecek 22.02'de; lesitin 29.23'te; suni bal 17.02'dedir.

**Dayanak:** 04.06 Açıklama Notu; 04.02, 04.08, 04.09 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2 yoğurdun şeker, meyve, sert kabuklu meyve, kakao, çikolata, baharat, kahve veya kahve hılasası, bitki, hububat ve ekmekçi mamulleri içerebileceğini sayar. Ancak eklenen madde süt içeriğini tamamen veya kısmen ikame etme amaçlı olmamalıdır; süt yağının yerini alan bitkisel yağ bu nedenle yoğurt tanımını bozar.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 2; 04.03 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre vitamin veya mineral tuzlarıyla zenginleştirme ürünü fasıl dışına çıkarmaz (I doğru); sterilize veya homojenize süt 04.01'dedir (III doğru). 04.03 Açıklama Notuna göre süt tozundan yapılan fermente süt 04.03'tedir (II yanlış). Tabii bileşenlerinden bir veya daha fazlasını içermeyen süt ürünleri 04.04'tedir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 4 Genel Açıklamalar; 04.01, 04.03, 04.04 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4'e göre peyniraltı suyu konsantrasyonu ve süt veya süt yağı ilavesiyle elde edilen ürün; kuru maddede süt yağı %5 veya daha fazla, kuru madde %70–85 arasında ve kalıplanmış ise 04.06'da peynirdir. Üç şart da sağlandığından ürün 04.04'te kalmaz. Laktoz eşiği (17.02) veya bileşen ikamesi (19.01) söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 4; 04.06 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kabuksuz ve dondurulmuş yumurta normalde 04.08'dedir; ancak 04.08 Açıklama Notu baharat, çeşni verici veya diğer katkı maddelerini içeren yumurta ürünlerini hariç tutarak 21.06'ya gönderir. Dondurulması ve sanayide kullanılması değil, baharat katılması belirleyicidir. Kabuk olmadığından 04.07 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** 04.08 Açıklama Notu, hariç tutmalar (b).

## FASIL 5

# Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler

Bölüm I — Canlı hayvanlar; hayvansal ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 5, normal olarak gıda olarak kullanılmayan, işlenmemiş veya yalnızca basit bir hazırlama işlemi görmüş hayvansal maddelerin faslıdır. İki soru sorulur: Ürün yenilebilir mi (bağırsak, mesane, mide ve kan hariç)? Basit hazırlamanın ötesinde işlenmiş veya eşyaya dönüşmüş mü? İkisi de hayırsa ürün buradadır.**

- Yenilebilir ürünler fasıl dışıdır; ancak hayvan bağırsakları, mesaneleri, mideleri (05.04) ve sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı (05.11) yenilebilir olsa da Fasıl 5'tedir.
- Ham deri ve postlar Fasıl 41 veya 43'e, dokumaya elverişli hayvansal maddeler Bölüm XI'e gider; at kılı ise 05.11'de kalır.
- Kemik, fildişi, boynuz, mercan ve kabuklar şekil verilerek kesilmedikçe buradadır; levha, çubuk veya kalıplanmış haller 96.01'e geçer.
- Tarifenin her yerinde geçerli iki tanım bu fasıldadır: "fildişi" (Not 3) ve "at kılı" (Not 4).
- 05.11 artık pozisyonudur: sperm, embriyo, kan, koşnil, yenmeyen balık ürünleri, at kılı, doğal sünger ve yenmeyen Fasıl 1 ve 3 hayvanları.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                  | Sonuç                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | İnsan tüketimine uygun (yenilebilir) bir ürün mü? (bağırsak, mesane, mide ve hayvan kanı hariç)                       | Fasıl 5 dışı: Fasıl 2, 3 veya 4 (ör. yenilebilir böcek <b>04.10</b> )                   |
| 2    | Ham deri, post veya kürk mü?                                                                                          | Fasıl <b>41 / 43</b> (tüylü kuş derisi <b>05.05</b> ; ham deri kırıntısı <b>05.11</b> ) |
| 3    | Yün, ipek gibi dokumaya elverişli hayvansal madde mi?                                                                 | Bölüm <b>XI</b> (at kılı hariç → <b>05.11</b> )                                         |
| 4    | Fırça veya süpürge imali için hazırlanmış fırça başı mı?                                                              | <b>96.03</b>                                                                            |
| 5    | Basit hazırlamanın ötesinde işlenmiş mi? (şekil verilerek kesilmiş, levha, çubuk, kalıplanmış; boyanmış saç veya tüy) | <b>96.01</b> veya daha özel pozisyon (saç <b>67.03</b> , tüy <b>67.01</b> )             |
| 6    | İnsan saçı mı? Domuz, porsuk veya fırça yapımına uygun kıl mı?                                                        | <b>05.01 · 05.02</b>                                                                    |
| 7    | Hayvan bağırsağı, mesanesi veya midesi mi?                                                                            | <b>05.04</b> (balıklara ait olanlar <b>05.11</b> )                                      |
| 8    | Kuş derisi, tüy, ince tüy veya tüy tozu mu?                                                                           | <b>05.05</b>                                                                            |
| 9    | Kemik; fildişi, boynuz, toynak, gaga; mercan, kabuk veya mürekkep balığı kemiği mi?                                   | <b>05.06 · 05.07 · 05.08</b>                                                            |
| 10   | Ak amber, kastoreum, sivet, misk, kantarit, safra veya eczacılık için gudde mi?                                       | <b>05.10</b> (kurutulmuş veya öz halinde <b>30.01</b> )                                 |
| 11   | Hiçbiri değilse (sperm, embriyo, kan, koşnil, at kılı, sünger, yenmeyen ölü hayvan...)                                | <b>05.11</b>                                                                            |

\* 05.03 ve 05.09 numaraları boştur; bu numaralarda pozisyon yoktur. At kılı ve döküntüleri 05.11'in "diğerleri" kapsamındadır (Fasıl 5 Not 4).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                      | Ayırt edici anahtar                                                    | Tipik sınav eşyası                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 05.01    | İnsan saçı (işlenmemiş); saç döküntüleri                                    | Yıkanmış veya yağı alınmış olabilir; kök-uç düzenlenmemiş              | Boyuna göre ayrılmış ham saç, saç döküntüsü                       |
| 05.02    | Domuz ve porsuk kılları, fırça imali için diğer kıllar                      | Ağartılmış, boyanmış olabilir; fırça başı olmamalı                     | Domuz kılı demeti, sincap ve kokarca kılı                         |
| 05.04    | Bağırsak, mesane, mide (balıklara ait olanlar hariç)                        | Yenilsin yenilmesin; taze, dondurulmuş, tuzlu, kurutulmuş, tütsülenmiş | Sucuk kılıfı bağırsak, işkembe, şirden                            |
| 05.05    | Kuş derileri, tüyler, ince tüyler; tüy tozu ve döküntüsü                    | Yalnız temizleme, dezenfeksiyon veya koruma işlemi                     | Kaz ve ördek ince tüyü, tüylü kuş derisi                          |
| 05.06    | Kemikler ve boynuz içi kemikleri; toz ve döküntüleri                        | Yağı alınmış, asitle işlenmiş, jelatini alınmış; şekil verilmemiş      | Kemik tozu, buhar kemik unu                                       |
| 05.07    | Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi, boynuz, toynak, tırnak, gaga       | İşlenmemiş veya basit hazırlanmış; şekil verilerek kesilmemiş          | Ham fildişi, geyik boynuzu, gergedan boynuzu                      |
| 05.08    | Mercan; yumuşakça ve kabuklu hayvan kabukları; mürekkep balığı kemiği       | Temizleme veya basit kesme ötesi işlem yok                             | Ham mercan, yem için ezilmiş kabuk                                |
| 05.10    | Ak amber, kastoreum, sivet, misk, kantarit, safra; eczacılık guddeleri      | Taze, dondurulmuş veya geçici korunmuş; kurutulmuş gudde 30.01         | Ak amber, misk, dondurulmuş pankreas                              |
| 05.11    | Başka yerde yer almayan hayvansal ürünler; yenmeyen Fasıl 1 ve 3 hayvanları | Artık pozisyon; yenmezlik                                              | Sığır spermi, embriyo, hayvan kanı, at kılı, doğal sünger, koşnil |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 5 Not 1</b>       | Fasıl dışı: (a) yenilebilen ürünler (tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri ile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı hariç); (b) deri veya postlar, kürkler dahil (05.05'e girenler ve 05.11'deki ham deri veya post kırpıntı ve benzeri döküntüleri hariç) (Fasıl 41 veya 43); (c) dokumaya elverişli hayvansal maddeler (at kılı ve döküntüleri hariç) (Bölüm XI); (d) fırça veya süpürge imalinde kullanılmak üzere hazırlanmış "fırça başları" (96.03). |
| <b>Fasıl 5 Not 2</b>       | 05.01 anlamında boylarına göre tasnif edilmiş insan saçı, kök ve uç kısımları sırasıyla bir araya gelecek şekilde düzenlenmemişse "işlenmemiş" sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 5 Not 3</b>       | Tarifenin neresinde geçerse geçsin fil, hipopotam, mors, deniz gergedanı ve yaban domuzu dişleri, gergedan boynuzları ile bütün hayvanların dişleri "fildişi" sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 5 Not 4</b>       | Tarifenin neresinde geçerse geçsin "at kılı", at veya sığır türü hayvanların yele veya kuyruk kıllarıdır. 05.11, "diğerleri" arasında, destekleyici bir madde içersin içermesin, tabaka haline getirilmiş olsun olmasın at kılı ve at kılı döküntülerini kapsar.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl, normalde gıda olarak kullanılmayan (bazı hayvan kanları, bağırsakları, mesaneleri ve mideleri hariç) ve başka fasıllarda bahsedilmeyen, işlenmemiş veya basit bir hazırlama işlemi görmüş hayvansal maddeleri kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl dışı: hayvansal yağlar (Fasıl 2 veya 15); hayvanların veya balıkların pişirilmemiş yenilebilen derileri (Fasıl 2 veya 3; pişmişse Fasıl 16); yenilebilir balık yüzgeci, başı, kuyruğu, yüzme kesesi ve sakatları (Fasıl 3); kurutulmuş veya toz organik gudde (Fasıl 30); hayvansal gübreler (Fasıl 31); ham deri ve postlar (Fasıl 41); kürk (Fasıl 43); ipek, yün ve diğer dokumaya elverişli hayvansal maddeler (Bölüm XI); tabii veya kültür inciler (Fasıl 71).          |
| <b>05.01 Açıklama Notu</b> | İnceltilmiş, boyanmış, ağartılmış, kırılmış, peruk veya postiş için hazırlanmış ya da kök-uç düzenlenmiş saç 67.03'tedir. Bu istisna saç döküntülerine uygulanmaz: ağartılmış veya boyanmış saç döküntüsü 05.01'de kalır. İnsan saçından tasir torbası 59.11, saç filesi 65.05, diğer eşya 67.04.                                                                                                                                                                                   |



| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>05.04 Açıklama Notu</b>                    | Yenilsin yenilmesin bağırsak, mesane ve mideler buradadır; renin bezleri (şirden), börkenek ve işkembe, işlenmemiş gold beater derisi dahildir. Balıklara ait olanlar 05.11'de; başka şekilde hazırlanmış ürünler (pişmiş işkembe) genellikle Fasıl 16'da. Deriden yapılan suni bağırsak 39.17, yarılmış tabii bağırsakların yapıştırılmasıyla yapılan suni bağırsak 42.06.        |
| <b>05.05 Açıklama Notu</b>                    | Yalnız temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işlenmiş tüyler; dolgu, süs veya başka kullanım amacı yeri değiştirmez. Perakende satış için bez torbalarda paketlenmiş tüyler de buradadır. Ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış, dalga verilmiş veya birleştirilmiş tüyler ve tüyden eşya genellikle 67.01'dedir.                                                         |
| <b>05.06 / 05.07 / 05.08 Açıklama Notları</b> | Basit hazırlama: gereksiz kısımları atma, kesme, kabaca rendeleme, temizleme, düzeltme, yarma, doğrultma. Dikdörtgen (kare dahil) levhalar, çubuk, boru veya diğer yarı mamul şekiller, parlatılmış ürünler ve tozlarının kalıplanmasıyla elde edilen ürünler 96.01'e veya daha özel pozisyona gider. Hayvan yemi için ezilmiş veya toz haline getirilmiş kabuklar 05.08'de kalır. |
| <b>05.10 Açıklama Notu</b>                    | Eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler ve organlar taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya gliserol, aseton ya da alkol içinde geçici korunmuşsa buradadır; kurutulmuş veya öz halinde 30.01'dedir. Safra özü ve kapalı ampullerdeki kuru yılan ve arı zehirleri 30.01; sarı amber (süksinit) 25.30; suni misk Fasıl 29.                                             |
| <b>05.11 Açıklama Notu</b>                    | Tedavi, koruyucu veya teşhis amacıyla hazırlanmış hayvan kanı 30.02'dedir. Yenilen balık yumurtası Fasıl 3'tedir. Eğrilmiş veya uçları düğümlenmiş at kılı Fasıl 51'dedir. Su kabağı lifi (loofa) 14.04'tedir. Koşnil ekstraktı 32.03'tedir.                                                                                                                                       |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon      | Neden                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Yenilebilir böcek                                                   | 04.10         | Fasıl 5 Not 1(a): yenilebilir ürün            |
| Yenilebilir balık yüzme kesesi, yüzgeç, baş, kuyruk                 | Fasıl 3       | Genel Açıklamalar; 05.11 hariç tutması        |
| Piştirilmiş işkembe                                                 | Fasıl 16      | 05.04 Açıklama Notu                           |
| Boyanmış, ağartılmış veya kök-uç düzenlenmiş insan saçı             | 67.03         | 05.01 Açıklama Notu                           |
| İnsan saçından peruk vb. eşya; saç filesi                           | 67.04 / 65.05 | 05.01 hariç tutmaları                         |
| Hazırlanmış fırça başları                                           | 96.03         | Fasıl 5 Not 1(d)                              |
| Boyanmış, kıvrılmış tüy; tüyden eşya                                | 67.01         | 05.05 hariç tutması                           |
| Kemik, fildişi, mercan, kabuktan levha, çubuk veya kalıplanmış ürün | 96.01         | 05.06–05.08 hariç tutmaları                   |
| Kurutulmuş veya toz gudde; safra özü; ampulde yılan zehiri          | 30.01         | 05.10 hariç tutmaları                         |
| Tedavi veya teşhis amacıyla hazırlanmış hayvan kanı                 | 30.02         | 05.11 Açıklama Notu                           |
| Sarı amber (süksinit)                                               | 25.30         | 05.10 Açıklama Notu                           |
| Su kabağı lifi (loofa)                                              | 14.04         | Bitkisel sünger; doğal hayvansal sünger 05.11 |
| Ham deri ve post; kürk                                              | Fasıl 41 / 43 | Fasıl 5 Not 1(b)                              |
| Yün, ipek; eğrilmiş at kılı                                         | Bölüm XI      | Fasıl 5 Not 1(c); 05.11 Açıklama Notu         |
| Tabii veya kültür incisi                                            | Fasıl 71      | Genel Açıklamalar                             |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Bağırsak, mesane, mide ve kan yenilebilir olsa da Fasıl 5'tedir.** Not 1(a) yenilebilir ürünleri dışlar ama bu dördünü istisna tutar: bağırsak, mesane, mide 05.04; kan 05.11.
- **Balığın bağırsağı 05.04'e girmez.** 05.04 balıklara ait olanları kapsamaz; balık bağırsakları, yenmeyen yüzme keseleri ve balık döküntüleri 05.11'dedir.
- **"Fildişi" geniş tanımlıdır.** Hipopotam, mors, deniz gergedanı ve yaban domuzu dişleri, gergedan boynuzu ve bütün hayvanların dişleri fildişi sayılır (Not 3); geyik boynuzu ise fildişi değil, boynuzdur.
- **At kılı = at veya sığırın yele ve kuyruk kılı.** Yıkanmış, boyanmış, tabaka haline getirilmiş, mesnetlenmiş olsa da 05.11; eğrilmiş veya uçları düğümlenmişse Fasıl 51.
- **Saçta ölçüt kök-uç düzenidir.** Boyuna göre ayrılmış saç, kök ve uçlar sırasıyla düzenlenmedikçe işlenmemiştir (05.01); düzenlenmiş, boyanmış veya ağartılmış saç 67.03. Saç döküntüleri ise boyanmış olsa bile 05.01'de kalır.
- **Basit hazırlama sınırı.** Kemik, fildişi, boynuz, mercan ve kabuk; kesme, temizleme, kabaca rendeleme ile bu fasılda kalır; levha, çubuk, boru veya kalıplanmış şekiller 96.01'e gider.
- **Gudde: taze veya dondurulmuş 05.10, kurutulmuş 30.01.** Safra kurutulmuş olsa da 05.10; safra özü 30.01.
- **Ak amber sarı amber değildir.** İspirmeçet balinasının salgısı ak amber 05.10; madeni reçine olan sarı amber 25.30.
- **Tüyde amaç değil işlem önemlidir.** Yorgan dolgusu veya süs için olsa da yalnız temizlenmiş tüy 05.05; ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış tüy 67.01.
- **Şirden 05.10 değil 05.04'tür.** Peynir mayası için kullanılan renin bezleri (şirden), kurutulmuş olsa bile 05.04 Açıklama Notunda sayılmıştır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**Saç – Kıl – (boş) – Bağırsak – Tüy – Kemik – Boynuz – Mercan – (boş) – Misk – Artık**

Bir hayvanı baştan aşağı tarayın: **saç** 05.01, **kıl** 05.02, (05.03 boş), **bağırsak**-mide 05.04, **tüy** 05.05, **kemik** 05.06, **boynuz**-diş-tırnak 05.07; denize inip **mercan**-kabuk 05.08, (05.09 boş), koku dolabında **misk**-amber ve eczacılık guddeleri 05.10; sığmayan her şey **artık** pozisyon 05.11'e.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda doğrudan sorulmuş; daha çok 05.11 pozisyonu seçeneklerde doğru cevap veya çeldirici olarak yer almıştır.
- Fasıl başlığı ile pozisyon metninin çatışması: yenilebilir hayvan bağırsağı, mesanesi ve midesinin Fasıl 2 yerine Fasıl 5'te yer alması ve bunun GYK 1'e (pozisyon metni ve notlar) dayandığı.
- İnsan tüketimine uygun olmayan cansız böceklerin 05.11'de, yenilebilir böceklerin ise 04.10'da sınıflandırıldığı.
- Mamul eşya sorularında (ör. jelatin kapsül) 05.11'in çeldirici olarak kullanılması; fırça sorularında hazırlanmış fırça başlarının 96.03'e gittiğinin (Not 1(d)) bilinmesi.
- Ham deri ve kürk sorularında Fasıl 5 Not 1(b) ayrımının (Fasıl 41 veya 43) bilinmesi.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Gümrük Tarife Cetvelinde 2. Fasıl başlığı "Etler ve Yenilen Sakatat" olmasına karşın hayvan bağırsakları, mesaneleri veya midelerinin 5. Fasılda "Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler" olarak sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralının (GYK) gereğidir?

- A) GYK 1
- B) GYK 3
- C) GYK 4
- D) GYK 2
- E) GYK 6

**Cevap: A** — GYK 1'e göre fasıl başlıkları yalnızca gösterici niteliktedir; sınıflandırma pozisyon metinleri ve notlara göre yapılır. 05.04 pozisyon metni ve Fasıl 5 Not 1(a), bağırsak, mesane ve mideleri yenilebilir olsalar da Fasıl 5'te tutar.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 5 = gıda olarak kullanılmayan, işlenmemiş veya basit hazırlanmış hayvansal maddeler; yenilebilirler dışarıda (bağırsak-mesane-mide 05.04 ve kan 05.11 hariç).
- Saç 05.01, fırça kılları 05.02, bağırsak 05.04, tüy 05.05, kemik 05.06, fildişi-boynuz 05.07, mercan-kabuk 05.08, misk-amber-gudde 05.10, gerisi 05.11; 05.03 ve 05.09 boş.
- “Fildişi” bütün hayvanların dişleri ve gergedan boynuzudur; “at kılı” at veya sığırın yele ve kuyruk kılıdır; ikisi de tarifenin her yerinde geçerlidir.
- Şekil verilerek kesilmiş, levha, çubuk veya kalıplanmış hayvansal maddeler 96.01; fırça başları 96.03; işlenmiş saç 67.03; işlenmiş tüy 67.01.
- Kurutulmuş veya öz gudde 30.01; tedavi amaçlı kan 30.02; ham deri ve kürk Fasıl 41 / 43; yün ve ipek Bölüm XI.

**FASIL 5 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kırmızı boya elde edilmesinde hammadde olarak kullanılacak, kurutulmuş ve toz haline getirilmiş, insan tüketimine uygun olmayan kırmızı böceği (koşnil) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.10      B) 05.11      C) 05.10      D) 32.03      E) 13.01

2- Tarife Cetveline göre, fırça yapımında kullanılmak üzere demetler halinde bağlanmış, ağartılmış kokarca ve sincap kılları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 05.11      B) 96.03      C) 05.01      D) 05.02      E) 05.05

3- Tarife Cetveline göre, yalnızca temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş, yorgan doldurmada kullanılacak kaz ve ördek ince tüyleri hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 05.05      B) 67.01      C) 05.11      D) 05.02      E) 05.07

4- Tarife Cetveline göre, işlenmemiş gergedan boynuzu hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 05.06      B) 05.11      C) 96.01      D) 05.08      E) 05.07

5- Tarife Cetveline göre, ispermeçet balinası tarafından salgılanan, bal mumu kıvamında, ovalandığında tatlı koku veren ak (gri) amber hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 25.30      B) 05.11      C) 05.10      D) 30.01      E) 13.01

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 5. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kuluçkada kullanılacak döllenmiş balık yumurtaları  
B) Sığır spermi  
C) Hayvansal menşeli doğal sünger  
D) Kültür incisi  
E) İpekböceği yumurtaları

7- Aşağıdakilerden hangisi 05.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sucuk kılıfı olarak kullanılacak tuzlanmış koyun bağırsağı  
B) Pişirilmemiş, dondurulmuş işkembe  
C) Uzunlamasına şeritler halinde kesilmiş öküz bağırsağı  
D) İşlenmemiş gold beater derisi  
E) Zamk imalinde kullanılacak balık bağırsakları

8- Aşağıdakilerden hangisi 05.11 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tedavi amacıyla hazırlanmış hayvan kanı  
B) Dişi hayvana nakledilmek üzere dondurulmuş hayvan embriyosu  
C) Yenilebilir nitelikteki sıvı hayvan kanı  
D) Kürkçüler tarafından kullanılmaya uygun olmayan post döküntüleri  
E) Karınca yumurtaları

9- Aşağıdakilerden hangisi Fasıl 5 Not 1 uyarınca Fasıl 5 **dışında** kalır?

- A) Yenilebilir hayvan mesaneleri  
B) Kurutulmuş hayvan kanı  
C) Koyun yünü  
D) At kılı döküntüleri  
E) Tüyleri ile birlikte kuş derileri

10- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ham fildişi  
B) Mürekkep balığı kemiği  
C) Mors dişi  
D) Kaplumbağa kabuğu  
E) Geyik boynuzu

11- Aşağıdaki hayvansal ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Kunduz hayası (kastoreum)
- B) Kedi miski (sivet)
- C) Hayvansal menşeli doğal sünger
- D) Kantarit (kuduz böceği)
- E) Kurutulmuş safra

12- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Peruk yapımı için kök ve uçları bir araya gelecek şekilde düzenlenmiş insan saçı
- B) Boylarına göre ayrılmış, kök ve uçları düzenlenmemiş insan saçı
- C) Ağartılmış insan saçı döküntüleri
- D) Porsuk kılları
- E) Yıkanmış at kılı

13- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Balık zımbı imalinde kullanılacak yenmeyen balık yüzme kesesi – sıgır bağırsağı
- B) At kılı – domuz kılı
- C) Kaplumbağa kabuğu – deniz kabuğu
- D) Mercan – fildişi
- E) Asitle işlem görmüş kemik – kemik tozu

14- Fasıl 5 Not 3'e göre, Tarifenin neresinde geçerse geçsin "fildişi" sayılan maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Hipopotam dişleri fildişi sayılır.
- B) Yaban domuzu dişleri fildişi sayılır.
- C) Gergedan boynuzları fildişi sayılır.
- D) Geyik boynuzları fildişi sayılır.
- E) Bütün hayvanların dişleri fildişi sayılır.

15- Fasıl 5 Not 4'e göre Tarifede geçen "at kılı" tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Yalnızca atların gövde ve yele kıllarını
- B) At veya sıgır türü hayvanların yele veya kuyruk kıllarını
- C) At, eşek ve katırların bütün kıllarını
- D) At veya keçi türü hayvanların yele kıllarını
- E) Eğrilmiş at ve sıgır kuyruk kıllarını

16- Fasıl 5 Not 1'e göre, yenilebilir olsalar dahi Fasıl 5'te kalan ürünler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Hayvan bağırsakları, karaciğerleri ve dilleri
- B) Balık yüzgeçleri, başları ve kuyrukları
- C) Hayvan kanı, kemikleri ve boynuz içi kemikleri
- D) Hayvan bağırsakları, mesaneleri, mideleri ile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı
- E) Kuş tüyleri, yumurta kabukları ve sinirler

17- 05.10 Açıklama Notuna göre eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan hayvan guddeleri ve organlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kurutulmuş veya toz haline getirilmiş olanlar 05.10'da; taze ve dondurulmuş olanlar 30.01'dedir.
- B) Taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici korunmuş olanlar 05.10'da; kurutulmuş veya öz halinde olanlar 30.01'dedir.
- C) İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar da 05.10'da sınıflandırılır.
- D) Gliserol, aseton veya alkol içinde geçici olarak korunmuş olanlar Fasıl 30'da yer alır.
- E) Safra özü, kurutulmuş safra ile birlikte 05.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

18- Mensucat veya kağıt tabakaları arasına konularak zımbalanmış at kılı tabakasının, destekleyici madde içermesine rağmen 05.11 pozisyonunda sınıflandırılması öncelikle hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 2(b)
- B) GYK 3(b)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 4
- E) GYK 1

**19-** 05.07 pozisyonu içinde fildişinin (fildişi tozu ve döküntüleri dahil) kaplumbağa kabuğu, boynuz ve diğer ürünlerden ayrı bir alt pozisyonda sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralı uygulanır?

- A) GYK 6      B) GYK 3(a)      C) GYK 1      D) GYK 3(c)      E) GYK 5(a)

**20-** Tarife Cetveline göre; işlenmemiş kemikler ve boynuz içi kemikleri ....., boynuzlar, toynaklar, tırnaklar ve gagalar ....., mercan ve mürekkep balığı kemiği ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 05.07 – 05.06 – 05.08  
B) 05.06 – 05.08 – 05.07  
C) 05.06 – 05.07 – 05.08  
D) 05.06 – 05.07 – 05.11  
E) 96.01 – 05.07 – 05.08

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya–pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Boyanmış ve kıvrılmış kuş tüyleri – 05.05  
B) Domuz kılı – 05.02  
C) Kemik tozu – 05.06  
D) Kaplumbağa kabuğu – 05.07  
E) Sığır spermi – 05.11

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 05.11 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Ham deri veya postların soyulmuş kısımları ve döküntüleri  
II. Tüyleri ile birlikte, yalnızca temizlenmiş kuş derileri  
III. Zamk üretiminde hammadde olarak kullanılan kas kirişleri ve tendonlar  
IV. İnsan tüketimine elverişli olmayan, Fasıl 1'de yer alan cansız hayvanlar

- A) I ve III      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) I, II ve III      E) II, III ve IV

**23-** 05.08 Açıklama Notuna göre aşağıdaki işlemlerden hangileri yumuşakça veya kabuklu hayvan kabuklarının 05.08 pozisyonunda kalmasına engel **değildir**?

- I. Temizleme  
II. Basit kesme  
III. Dikdörtgen levhalar halinde kesip parlatma  
IV. Hayvan yemi yapımında kullanılmak üzere ezme veya toz haline getirme

- A) I ve II      B) I, II, III ve IV      C) II ve III      D) III ve IV      E) I, II ve IV

**24-** Taze ve solüsyon içinde olmadan muhafazaya alınmış ringa balığı pulları, taklit incilerin kaplanması için kullanılan inci özünün hazırlanması için ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 05.08      B) 05.11      C) 05.10      D) 05.06      E) 05.04

**25-** Buzağı midelerinden elde edilen, peynir mayası ekstraksiyonu için kullanılacak, kesilmiş ve kurutulmuş renin bezleri (şirden) ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 05.10      B) 05.11      C) 30.01      D) 05.04      E) 04.10

**FASIL 5 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-B</b>  | <b>2-D</b>  | <b>3-A</b>  | <b>4-E</b>  | <b>5-C</b>  |
| <b>6-D</b>  | <b>7-E</b>  | <b>8-A</b>  | <b>9-C</b>  | <b>10-B</b> |
| <b>11-C</b> | <b>12-A</b> | <b>13-E</b> | <b>14-D</b> | <b>15-B</b> |
| <b>16-D</b> | <b>17-B</b> | <b>18-E</b> | <b>19-A</b> | <b>20-C</b> |
| <b>21-A</b> | <b>22-C</b> | <b>23-E</b> | <b>24-B</b> | <b>25-D</b> |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 05.11 Açıklama Notu insan tüketimine uygun olmayan kırmızı böceği (koşnil) ve benzeri böcekleri, kurutulmuş, bütün veya toz halinde olsun, bu pozisyonda sayar. Koşnilden elde edilen boya ekstraktı 32.03'tedir; böceğin kendisi değil. Yenilebilir böcekler 04.10'da; 05.10'daki kantarite ise ayrıca adıyla sayılmış bir böcektir.

**Dayanak:** 05.11 Açıklama Notu (4); Fasıl 4 Not 5(a).

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 05.02 domuz ve porsuk kılları ile fırça imali için diğer kılları kapsar; Açıklama Notu kokarca, sincap ve zerdevan kıllarını sayar. Kıllar ham, temizlenmiş, ağartılmış, boyanmış veya demet halinde olabilir. Ancak birleştirmeye hazır fırça başı haline getirilmişse 96.03'e gider.

**Dayanak:** 05.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 5 Not 1(d).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 05.05, yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işlenmiş, başka bir işlem görmemiş tüy ve ince tüyleri kapsar; doldurmada kullanılmaları yerini değiştirmez. Ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış veya birleştirilmiş tüyler 67.01'e gider. 05.02 fırça kılları, 05.07 boynuz ve tırnak gibi ürünler içindir.

**Dayanak:** 05.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 05.07 fildişi, boynuzlar, toynaklar ve benzerlerini işlenmemiş veya basit hazırlanmış halde kapsar. Fasıl 5 Not 3'e göre gergedan boynuzları tarifenin her yerinde fildişi sayılır. 05.06 kemik ve boynuz içi kemikleri içindir; şekil verilerek işlenmiş haller 96.01'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 5 Not 3; 05.07 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ak amber 05.10 pozisyon metninde adıyla sayılmıştır. Açıklama Notu, ak amberin madeni bir reçine olan sarı amberle (süksinit) karıştırılmaması gerektiğini, sarı amberin 25.30'da yer aldığını belirtir. Tuzak, "amber" kelimesini mineral sanmaktır.

**Dayanak:** 05.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 5 Genel Açıklamaları tabii veya kültür incilerini fasıl dışında bırakır (Fasıl 71). Kuluçkalık döllenmiş balık yumurtaları, sığır spermi, doğal hayvansal sünger ve ipekböceği yumurtaları 05.11 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 5 Genel Açıklamalar; 05.11 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 05.04 pozisyon metni balıklara ait bağırsak, mesane ve mideleri hariç tutar; Açıklama Notuna göre bunlar 05.11'dedir ve 05.11 de zambak imalinde kullanılan balık bağırsaklarını sayar. Tuzlanmış veya şerit halinde kesilmiş bağırsak, pişirilmemiş işkembe ve gold beater derisi 05.04'tedir.

**Dayanak:** 05.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 05.11 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 05.11 hayvan kanını, yenilsin yenilmesin, kapsar; ancak tedavi, koruyucu veya teşhis amacıyla hazırlanmış hayvan kanları 30.02'dedir. Dondurulmuş embriyolar, kürkçülüğe uygun olmayan post döküntüleri ve karınca yumurtaları 05.11 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 05.11 Açıklama Notu (3).



**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1(c) dokumaya elverişli hayvansal maddeleri Bölüm XI'e gönderir; yün bu niteliktedir. Aynı hüküm at kılı ve döküntülerini istisna tutar (05.11). Yenilebilir mesaneler ve kurutulmuş kan Not 1(a)'nın istisnasıdır; tüylü kuş derileri Not 1(b) uyarınca 05.05'te kalır.

**Dayanak:** *Fasıl 5 Not 1(a), (b), (c).*

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Mürekkkep balığı kemiği 05.08 pozisyon metninde kabuklar ve mercanla birlikte sayılmıştır. Ham fildişi, mors dişi (Not 3 gereği fildişi), kaplumbağa kabuğu ve geyik boynuzu 05.07'dedir. Tuzak, "kemik" kelimesi nedeniyle 05.06'yı veya kabuk benzerliği nedeniyle 05.07'yi düşündürmektedir.

**Dayanak:** *05.07 ve 05.08 pozisyon metinleri; Fasıl 5 Not 3.*

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kastoreum, sivet, kantarit ve safra (kurutulmuş olsun olmasın) 05.10 pozisyon metninde adıyla sayılmıştır. Hayvansal menşeli doğal sünger ise 05.11 Açıklama Notunda yer alır. Tuzak, kantaritin bir böcek olması nedeniyle 05.11'de sanılmasıdır.

**Dayanak:** *05.10 pozisyon metni; 05.11 Açıklama Notu (14).*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre boylarına göre ayrılmış saç, kök ve uçları sırasıyla düzenlenmemişse işlenmemiştir (05.01); düzenlenmiş saç ise 67.03'e gider. Saç döküntüleri ağartılmış olsa da 05.01'de kalır; porsuk kılları 05.02'de, yıkanmış at kılı 05.11'dedir. Böylece dört ürün Fasıl 5'te, düzenlenmiş saç Fasıl 67'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 5 Not 2 ve Not 4; 05.01 Açıklama Notu.*

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 05.06 asitle işlem görmüş kemikleri ve kemik tozu ile döküntülerini birlikte kapsar. Yüzme kesesi 05.11, sığır bağırsağı 05.04; at kılı 05.11, domuz kılı 05.02; kaplumbağa kabuğu 05.07, deniz kabuğu 05.08; mercan 05.08, fildişi 05.07'dedir.

**Dayanak:** *05.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 3 fil, hipopotam, mors, deniz gergedanı ve yaban domuzu dişlerini, gergedan boynuzlarını ve bütün hayvanların dişlerini fildişi sayar. Geyik boynuzları 05.07'de ayrıca sayılmış olsa da fildişi tanımına girmez. Tuzak, gergedan boynuzunun tanıma girmesinden hareketle bütün boynuzları fildişi sanmaktır.

**Dayanak:** *Fasıl 5 Not 3; 05.07 Açıklama Notu.*

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 4'e göre "at kılı" tarifenin her yerinde at veya sığır türü hayvanların yele veya kuyruk kıllarını ifade eder. Eğrilmiş at kılı 05.11 Açıklama Notu gereği Fasıl 51'e gider; tanım eğrilmemiş kılı esas alır. Gövde kılları veya keçi kılları tanıma girmez.

**Dayanak:** *Fasıl 5 Not 4; 05.11 Açıklama Notu (13).*

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(a) yenilebilen ürünleri fasıl dışında bırakır; istisna olarak tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri ile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanını fasılda tutar. Yenilebilir balık yüzgeci, başı ve kuyruğu Genel Açıklamalara göre Fasıl 3'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 5 Not 1(a); Fasıl 5 Genel Açıklamalar.*

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 05.10 Açıklama Notuna göre pankreas, tiroid, hipofiz gibi guddeler taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya nakliye ya da depolama için gliserol, aseton veya alkol içinde geçici korunmuşsa 05.10'dadır; kurutulmuş veya öz halinde ise 30.01'e gider. İnsan gıdasına elverişsiz olmaları şarttır. Safra kurutulmuş olsa da 05.10'da kalır, ancak safra özü 30.01'dedir.

**Dayanak:** *05.10 Açıklama Notu.*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 5 Not 4, 05.11'in destekleyici bir madde içersin içermesin, tabaka haline getirilmiş olsun olmasın at kılını kapsadığını açıkça belirtir; 05.11 Açıklama Notu da mensucat veya kağıt tabakaları arasına konulmuş at kılını sayar. Sınıflandırma not ve pozisyon metniyle çözüldüğünden GYK 1 uygulanır; karışım ve esas nitelik kurallarına (2(b), 3(b)) gerek kalmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 5 Not 4; 05.11 Açıklama Notu (13).

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Pozisyon düzeyinde 05.07, GYK 1 ile pozisyon metni ve Fasıl 5 Not 3 uyarınca belirlenir. Aynı pozisyon içinde alt pozisyonlar arasındaki seçim, yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonların karşılaştırılmasıyla GYK 6'ya göre yapılır. GYK 3 ve 5 bu ayrımla ilgili değildir.

**Dayanak:** GYK 6 ve Açıklama Notu; 05.07 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 05.06 kemikler ve boynuz içi kemiklerini, 05.07 fildişi, kaplumbağa kabuğu, boynuz, toynak, tırnak, pençe ve gagaları, 05.08 mercan, kabuklar ve mürekkep balığı kemiğini kapsar. 96.01 yalnızca şekil verilerek işlenmiş haller içindir; boynuz içi kemiği 05.07 değil 05.06'dadır.

**Dayanak:** 05.06, 05.07 ve 05.08 pozisyon metinleri.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 05.05 yalnız temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işlenmiş tüyleri kapsar; ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış veya dalga verilmiş tüyler genellikle 67.01'dedir. Sığır spermi 05.11, domuz kılı 05.02, kemik tozu 05.06, kaplumbağa kabuğu 05.07'dedir.

**Dayanak:** 05.05 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 05.11 Açıklama Notu ham deri veya postların soyulmuş kısımlarını ve döküntülerini, kas kırımları ve tendonları ve insan gıdasına elverişli olmayan Fasıl 1 veya 3 cansız hayvanlarını sayar. Tüyleri ile birlikte kuş derileri ise 05.05'tedir (Not 1(b) istisnası).

**Dayanak:** 05.11 Açıklama Notu; 05.05 pozisyon metni; Fasıl 5 Not 1(b).

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 05.08 kabukları işlenmemiş veya temizleme ya da basit kesme ötesine geçmeyen işlem görmüş halde kapsar; hayvan yemi yapımında kullanılan ezilmiş veya toz haline getirilmiş kabuklar da bu pozisyonudadır. Dikdörtgen levha, çubuk gibi şekillerde olanlar parlatılmış olsun olmasın 96.01'e gider.

**Dayanak:** 05.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 05.11 Açıklama Notu, balık döküntüleri arasında taze veya solüsyon içinde olmadan muhafazaya alınmış ringa vb. balık pullarını sayar ve bunların taklit incilerin kaplanması için inci özü hazırlamada kullanıldığını belirtir. 05.08 kabuklar ve mercan, 05.10 amber ve guddeler içindir.

**Dayanak:** 05.11 Açıklama Notu (6).

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 05.04 Açıklama Notu, peynir mayası ekstraksiyonu için kullanılan renin bezlerini (şirden), kesilmiş veya kurutulmuş olsun olmasın, bu pozisyonda sayar. Kurutulmuş olması onu 05.10'daki eczacılık guddeleri veya 30.01'e götürmez. Tuzak, "bez" kelimesi nedeniyle 05.10'u seçmektir.

**Dayanak:** 05.04 Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# II

## BİTKİSEL ÜRÜNLER

|                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 6</b>  | Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları                     |
| <b>Fasıl 7</b>  | Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular                                                                              |
| <b>Fasıl 8</b>  | Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları                   |
| <b>Fasıl 9</b>  | Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat                                                                                  |
| <b>Fasıl 10</b> | Hububat                                                                                                               |
| <b>Fasıl 11</b> | Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni                                                         |
| <b>Fasıl 12</b> | Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem |
| <b>Fasıl 13</b> | Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar                                                                |
| <b>Fasıl 14</b> | Örölmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifinin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler         |

## FASIL 6

# Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 6, fidanlıkçı ve çiçekçilerin dikim veya süs amacıyla sunduğu canlı bitkileri ve buket ya da süs için uygun kesme çiçek ve yaprakları kapsar. Önce sorulacak soru şudur: Ürün Fasıl 7’de adı geçen bir sebze (patates, soğan, sarımsak) mi, yoksa sunuluş şekliyle buket veya süse uygun olmayan bir bitki mi? İkisi de değilse yer, toprak altı (06.01), canlı bitki (06.02), çiçek (06.03) veya yaprak (06.04) ayrımıyla bulunur.

- Bölüm II’nin ilk faslıdır; Bölüm II notu “pellet” tabirini tanımlar: bağlayıcı ağırlıkça en fazla %3.
- Çiçek soğanları, yumrular, rizomlar ve hindiba bitkisi-kökleri 06.01; diğer canlı bitkiler, çelikler, aşı kalemleri ve mantar miselleri 06.02.
- Kesme çiçek ve tomurcuk 06.03; çiçeksiz yaprak, dal, ot, yosun ve liken 06.04. Bir buket çiçek içeriyorsa 06.03’tür.
- Buket, çelenk ve çiçek sepetlerinde diğer maddelerden aksesuarlar dikkate alınmaz (Not 2); kolajlar ise 97.01’dir.
- Dikimlik olsa bile patates, soğan, şalot ve sarımsak Fasıl 7’dedir (Not 1).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                          | Sonuç                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | Fasıl 7’de yer alan bir ürün mü? (patates, soğan, şalot, sarımsak, beyaz yer elması; dikim amaçlı olsa bile)                                                  | Fasıl 7                   |
| 2    | Zencefil rizomu veya kavrulmamış Cichorium intybus sativum hindiba kökü mü?                                                                                   | 09.10 · 12.12             |
| 3    | Sunuluş şekliyle buket veya süse uygun olmayan, parfümeri, eczacılık veya zirai mücadele vb. amaçlı çiçek ya da bitki mi? Örgü işlerinde kullanılan bitki mi? | 12.11 · 14.01             |
| 4    | Kolaj veya benzeri dekoratif plaket mi?                                                                                                                       | 97.01                     |
| 5    | Çiçek soğanı, yumru, yumrulu kök, rizom (dinlenme halinde, sürgün vermiş veya çiçeklenmiş) ya da hindiba bitkisi veya kökü mü?                                | 06.01 (saksıda olsa bile) |
| 6    | Canlı ağaç, çalı, fide, canlı kök, çelik, daldırma, aşı kalemi veya mantar miseli mi?                                                                         | 06.02                     |
| 7    | Kesme çiçek veya tomurcuk ya da bunları içeren buket, çelenk, sepet mi? (çiçekli kesme dal dahil)                                                             | 06.03                     |
| 8    | Çiçeksiz yaprak, dal, ot, yosun, liken veya bunlardan buket mi? Yeniden dikime elverişsiz Noel ağacı mı?                                                      | 06.04                     |

\* Kesme çiçekler, yapraklar ve bunlardan yapılan çiçekçi eşyası taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış veya emprenye edilmiş olabilir; kurdele, kağıt süs, tel çerçeve gibi aksesuarlar sınıflandırmayı değiştirmez (Fasıl 6 Not 2).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                          | Ayırt edici anahtar                                                | Tipik sınav eşyası                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 06.01    | Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, rizomlar; hindiba bitkisi ve kökleri | Dinlenme halinde, sürgün vermiş veya çiçeklenmiş; saksıda olabilir | Lale, sümbül, nergis soğanı; yıldız (dahlia) yumrusu; ravent rizomu |
| 06.02    | Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri   | Ağaç, çalı, fide, anaç, aşılı veya aşısız; saksıda olabilir        | Meyve fidanı, gül fidanı, açelya, mantar miseli                     |
| 06.03    | Kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları                                            | Buket veya süs amacına uygun; çiçekli buket ve çelenk dahil        | Taze gül, kurutulmuş karanfil, çiçekli manolya dalı                 |
| 06.04    | Süs yaprakları, dallar, otlar, yosunlar ve likenler (çiçeksiz)                  | Çiçek veya tomurcuk içermez; süs için meyve içerebilir             | Kesme çam dalı, kuru süs otu, yeniden dikilemeyen Noel ağacı        |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm II Not 1</b>      | Bu bölümde “pellet”: doğrudan doğruya sıkıştırılmak suretiyle veya ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 6 Not 1</b>       | 06.01'in ikinci kısmı (hindiba bitkisi ve kökleri) saklı kalmak şartıyla bu fasıl, genellikle bahçıvanlar, fidan yetiştiricileri ve çiçekçiler tarafından sadece dikme veya süs amacıyla elde edilen canlı ağaçları ve diğer eşyayı (fideler dahil) kapsar. Fasıl 7'deki patatesler, soğanlar, şalotlar, sarımsaklar veya diğer ürünler bu fasla dahil değildir.                                        |
| <b>Fasıl 6 Not 2</b>       | 06.03 veya 06.04'teki bir eşyaya yapılan atıf, tamamen veya kısmen bu eşyadan yapılmış buket, çiçek sepeti, çelenk ve benzeri maddelere de yapılmış sayılır; diğer maddelerden yapılmış aksesuarlar dikkate alınmaz. 97.01'deki kolajlar veya benzeri dekoratif plaketter dahil değildir.                                                                                                               |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl; fidanlı bahçıvanları veya çiçekçilerce yetiştirilen cinsten, dikim veya süs amaçlı bütün canlı bitkileri (ağaçlar, çalılar, fideler, tıbbi bitkiler dahil) ve hindiba bitkileri ile köklerini (12.12 kökleri hariç) kapsar. Gıda ve dikim amaçlı çeşitlerinin ayırt edilemediği tohumlar, meyveler ve bazı yumru ve soğanlar (patates, soğan, şalot, sarımsak) kapsam dışıdır.                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasla ayrıca kesme çiçekler, çiçek tomurcukları, süs yaprakları, dallar ve bitkinin diğer kısımları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya süs amacıyla başka şekilde hazırlanmış) ile buket, çelenk, çiçek sepeti ve benzeri çiçekçi eşyası dahildir.                                                                                                                          |
| <b>06.01 Açıklama Notu</b> | Saksı, kasa vb. içinde olabilir. Süs için kullanılmayan bitkilerin yumru ve rizomlarını da (ravent rizomları, kuşkonmaz grifleri) kapsar. Hariç: Fasıl 7'deki soğan, şalot, sarımsak, patates, beyaz yer elması; zencefil rizomları (09.10); kavrulmamış Cichorium intybus sativum hindiba kökleri (12.12).                                                                                             |
| <b>06.02 Açıklama Notu</b> | Ağaçlar ve her nevi çalılar (orman, meyve, süs; aşı anaçları dahil), dikim için bitki ve fideler, bitkilerin canlı kökleri, köksüz çelikler, daldırmalar, aşı kalemleri, oburdal ve sürgünler ile toprakla karışık olsun olmasın mantar miselleri. Yalın veya top köklü ya da saksı, tüp, kutu içinde olabilir. Yumrulu kökler (06.01) ve hindiba kökü (06.01 veya 12.12) hariç.                        |
| <b>06.03 Açıklama Notu</b> | Çiçek veya tomurcuk içeren kesilmiş ağaç dalları, funda veya çalılar (ör. manolya, bazı gül tipleri) kesme çiçek sayılır. Buket vb., çiçekçi eşyasının temel özelliğine sahip olduğu sürece kurdele, kağıt süs gibi aksesuar içerse de buradadır. Bulundukları durumda buket veya süs için uygun olmayan, parfümeri, eczacılık, zirai mücadele vb. amaçlı çiçek, taç yaprak ve tomurcuklar 12.11'dedir. |
| <b>06.04 Açıklama Notu</b> | Yaprak, dal, ot, yosun veya likenden buketler süs amacıyla meyve içerebilir; çiçek veya tomurcuk içerirse 06.03'e geçer. Yeniden dikime elverişli olmayan canlı Noel ağaçları (kökü kesilmiş, kökü kaynar suya daldırılarak öldürülmüş) buradadır. Hariç: parfümeri, eczacılık vb. amaçlı bitkiler (12.11), örgü işlerinde kullanılanlar (14.01), kolajlar (97.01).                                     |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                    | Pozisyon | Neden                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dikimlik soğan, sarımsak, şalot, patates                | Fasıl 7  | Fasıl 6 Not 1; dikim amacı faslı değiştirmez                                |
| Beyaz yer elması                                        | Fasıl 7  | 06.01 hariç tutması                                                         |
| Zencefil rizomu                                         | 09.10    | 06.01 hariç tutması                                                         |
| Kavrulmamış hindiba kökü (Cichorium intybus sativum)    | 12.12    | 06.01 hariç tutması                                                         |
| Taze başlı veya kıvrıkcık hindiba                       | 07.05    | Sebze; hindiba bitkisi ve kökü 06.01 veya 12.12                             |
| Parfümeri veya eczacılık için çiçek ve taç yaprağı      | 12.11    | Buket veya süs için uygun değil                                             |
| Örgü işlerinde kullanılan bitkiler                      | 14.01    | 06.04 hariç tutması                                                         |
| Kurutulmuş çiçek veya yapraktan kolaj, dekoratif plaket | 97.01    | Fasıl 6 Not 2                                                               |
| Yeniden dikilmek üzere sebze fidesi                     | 06.02    | Fasıl 7 Genel Açıklamaları: fideler Fasıl 7 dışı                            |
| Taze yenilen mantar                                     | 07.09    | Mantar miseli 06.02, yenilen mantar sebze                                   |
| Yenilebilir deniz yosunu ve algler                      | 12.12    | Fasıl 7 Genel Açıklamaları; süs yosunu ve likeni 06.04 ile karıştırılmamalı |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Dikim amacı Fasıl 7 ürününü Fasıl 6'ya taşımaz.** Dikimlik patates, soğan, soğan seti, şalot ve sarımsak Fasıl 7'dedir (Not 1).
- **Yumrulu kök 06.01, diğer canlı kök 06.02.** Yıldız (dahlia) gibi yumrulu kökler 06.01'de; bitkilerin canlı kökleri, köksüz çelikler ve daldırmalar 06.02'dedir.
- **Çiçeklenmiş soğan da 06.01'dir.** 06.01, dinlenme halinde, sürgün vermiş veya çiçeklenmiş soğan ve yumruları saksıda olsa bile kapsar.
- **Bir çiçek pozisyonu değiştirir.** Yaprak ve dallardan oluşan buket çiçek veya tomurcuk içerirse 06.04'ten 06.03'e geçer; çiçekli kesme dal (manolya) kesme çiçektir.
- **Aksesuar sınıflandırmayı değiştirmez.** Kurdele, kağıt süs, tel çerçeve içeren buket ve çelenkler çiçekçi eşyası niteliğini koruyorsa 06.03 veya 06.04'te kalır (Not 2).
- **Sunuluş şekli belirler.** Buket veya süs için uygun olmayan, parfümeri veya eczacılık amaçlı çiçek ve yapraklar 12.11'e gider; örgülük bitkiler 14.01'e.
- **Noel ağacında dikilebilirlik belirleyicidir.** Kökü kesilmiş veya kaynar suyla öldürülmüş, yeniden dikime elverişsiz ağaç 06.04; köklü ve dikime uygun ağaç canlı bitki olarak 06.02.
- **Hindiba üç yere ayrılır.** Hindiba bitkisi ve kökleri 06.01; kavrulmamış Cichorium intybus sativum kökü 12.12; taze yaprak veya baş hindiba sebze olarak 07.05.
- **Kolaj çiçekçi eşyası değildir.** 97.01'deki kolajlar ve dekoratif plaketter, kurutulmuş çiçek veya yapraktan yapılmış olsalar da Fasıl 6'ya girmez.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### ALT – CANLI – ÇİÇEK – YAPRAK

Bir çiçekçi dükkânını aşağıdan yukarı düşünün: toprak **altındaki** soğan, yumru ve rizomlar 06.01; toprağa dikilecek **canlı** fidan, çelik ve misel 06.02; vitrindeki kesme **çiçekler** 06.03; onları süsleyen **yaprak**, dal ve yosunlar 06.04. Kural: buket içinde tek bir çiçek bile varsa 06.03.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda doğrudan pek sorulmamış; daha çok Bölüm II'nin kapsamı (hangi fasıl başlıklarının “Bitkisel Ürünler” bölümünde yer aldığı) üzerinden gündeme gelmiştir.
- Bölüm II'deki fasıl başlıklarının (sebzeler, hububat, lak-sakız-reçine) Bölüm IV'teki gıda müstahzarlarıyla karıştırılması kalıbı.
- Bitkilerin kullanım amacına göre ayrılması: parfümeri, eczacılık veya bitki çayı amaçlı bitkilerin 12.11'de toplanması; Fasıl 6'da da buket veya süse uygun olmayan çiçeklerin 12.11'e gitmesi.
- “Çelenk” gibi adı çiçekçi eşyasını çağrıştıran ama bitkisel olmayan ürünlerde isme değil malzemeye bakılması; Not 2 yalnızca 06.03 ve 06.04 eşyasından yapılmış çelenkleri kapsar.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetveli'nin 2. Bölümünde bulunan “Bitkisel Ürünler” içerisinde **yer almaz**?

- A) Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
- B) Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
- C) Hububat
- D) Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

**Cevap: B** — Bölüm II, Fasıl 6–14'ü kapsar: yenilen sebzeler Fasıl 7, hububat Fasıl 10, lak-sakız-reçine Fasıl 13'tür. “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları” Fasıl 21'in başlığıdır ve Fasıl 16 ile başlayan Bölüm IV'tedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 6: dikim veya süs amaçlı canlı bitkiler ile buket veya süse uygun kesme çiçek ve yapraklar; Bölüm II'nin ilk faslı (pellet bağlayıcısı en fazla %3).
- Soğan, yumru, rizom ve hindiba bitkisi-kökü 06.01; diğer canlı bitkiler, çelikler, misel 06.02.
- Çiçek veya tomurcuk varsa 06.03; yoksa yaprak-dal-ot-yosun-likan 06.04; yeniden dikilemeyen Noel ağacı 06.04.
- Buket ve çelenkte aksesuar dikkate alınmaz; kolajlar 97.01.
- Fasıl 7 ürünleri dikimlik olsa da Fasıl 7; zencefil 09.10; kavrulmamış hindiba kökü 12.12.
- Buket veya süse uygun olmayan çiçek ve bitkiler 12.11; örgülük bitkiler 14.01.



**FASIL 6 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, saksı içinde ve çiçeklenmiş halde satışa sunulan sümbül soğanı hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 06.02      B) 06.03      C) 07.03      D) 06.01      E) 06.04
- 2- Tarife Cetveline göre, toprakla karıştırılmış halde sunulan mantar miselleri (mantar tohumu) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 06.02      B) 07.09      C) 07.11      D) 06.01      E) 07.12
- 3- Tarife Cetveline göre, süs amacıyla kesilmiş, çiçekleri üzerinde bulunan manolya dalları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 06.04      B) 06.02      C) 12.11      D) 14.01      E) 06.03
- 4- Tarife Cetveline göre, çiçek ve tomurcuk içermeyen, ağartılıp boyanmış, süs amaçlı kuru otlardan oluşan demet hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 06.03      B) 06.04      C) 12.11      D) 14.01      E) 06.02
- 5- Tarife Cetveline göre, dinlenme halindeki ravent rizomları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 07.09      B) 06.02      C) 06.01      D) 12.11      E) 07.14
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 6. faslında **sınıflandırılmaz**?
- A) Dinlenme halindeki lale soğanı  
B) Dikim amacıyla ithal edilen soğan setleri  
C) Aşılı gül fidanı  
D) Köksüz asma çeliği  
E) Kurutulmuş ve boyanmış süs yaprakları
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 06.01 pozisyonunda **yer almaz**?
- A) Yıldız (dahlia) yumrulu kökleri  
B) Sürgün vermiş nergis soğanı  
C) Kuşkonmaz grifleri  
D) Hindiba bitkisi  
E) Zencefil rizomu
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 06.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Kurdele ve kağıt süslerle tamamlanmış taze gül buketi  
B) Süs amaçlı, ağartılmış ve boyanmış kuru çiçekler  
C) Çiçek tomurcuklarıyla birleştirilmiş çelenk  
D) Sunuluş şekliyle buket veya süse uygun olmayan, parfümeri sanayiinde kullanılacak gül taç yaprakları  
E) Cekete takılmak üzere hazırlanmış karanfil
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 06.04 pozisyonunda **yer almaz**?
- A) Örgü işlerinde kullanılan cinsten kurutulmuş otlar  
B) Süs amaçlı kurutulmuş likenler  
C) Süs amaçlı meyveler eklenmiş, çiçek içermeyen yaprak buketi  
D) Boyanmış süs otları  
E) Süs amaçlı, yeşil yapraklı ve çiçeksiz kesme dallar
- 10- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?
- A) Aşı için anaç  
B) Köksüz çelik  
C) Kuzgun kılıcı soğanı  
D) Aşılı meyve fidanı  
E) Saksıda canlı gül bitkisi

11- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Lale soğanı
- B) Beyaz yer elması yumrusu
- C) Süsen (iris) rizomu
- D) Buhurumeryem yumrusu
- E) Kardelen soğanı

12- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Taze kesme gül – aşılı gül fidanı
- B) Dinlenme halindeki lale soğanı – soğan seti
- C) Hindiba bitkisi – taze başlı hindiba
- D) Çiçeksiz taze çam dalı – süs amaçlı kurutulmuş yosun
- E) Çiçekli manolya dalı – çiçeksiz manolya dalı

13- Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Kesme karanfil
- B) Kurutulmuş süs yaprağı
- C) Mantar miseli
- D) Yeniden dikilecek sebze fidesi
- E) Kurutulmuş çiçeklerle yapılmış kolaj (dekoratif plaket)

14- Tarife Cetvelinin Bölüm II notuna göre “pellet” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca bağlayıcı ilavesiyle elde edilir; doğrudan sıkıştırılmış topraklar pellet sayılmaz.
- B) Ağırlığının %5'ini geçmeyecek oranda bağlayıcı içeren ve sıkıştırılmış topraklardır.
- C) Doğrudan sıkıştırılarak veya ağırlığının %3'ünü geçmeyen bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar haline getirilen ürünlerdir.
- D) Bağlayıcı oranı ağırlıkça %3'ten az olan ürünler pellet tanımının dışında kalır.
- E) Pellet tanımı Bölüm II'de yalnızca Fasıl 7'deki ürünler için geçerlidir.

15- Fasıl 6 Not 1 ve Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Fasıl, dikme veya süs amaçlı canlı ağaç ve bitkileri kapsar; Fasıl 7'deki patates, soğan, şalot ve sarımsak hariçtir.
- B) Fasıl yalnızca süs amaçlı bitkileri kapsar; tıbbi bitkilerin fideleri kapsam dışıdır.
- C) Dikim amacıyla ithal edilen patates ve sarımsak, Fasıl 7 yerine Fasıl 6'da sınıflandırılır.
- D) Hindiba bitkisi ve kökleri her durumda Fasıl 12'de sınıflandırılır.
- E) Fasıl, gıda ve ekim amacıyla kullanılan bütün tohum ve meyveleri de kapsar.

16- 06.03 ve 06.04 Açıklama Notlarına göre, yaprak, dal ve otlardan oluşan bir buketin bu iki pozisyondan hangisinde sınıflandırılacağını belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çiçek veya çiçek tomurcuğu içerip içermemesi
- B) Süs amaçlı meyve içerip içermemesi
- C) Taze veya kurutulmuş olması
- D) Boyanmış veya ağartılmış olması
- E) Kurdele, tel gibi aksesuarların değeri

17- 06.04 Açıklama Notuna göre canlı Noel ağaçlarının 06.04 pozisyonunda sınıflandırılması için aranan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Saksı içinde sunulması
- B) Kurutulmuş veya boyanmış olması
- C) Süs eşyasıyla donatılmış olması
- D) Belirli bir boyun altında olması
- E) Yeniden dikime elverişli olmaması

**18- Genel Yorum Kuralı 2(a)'nın (imali bitirilmemiş, tamamlanmamış veya birleştirilmemiş eşya) Fasıl 6 ürünlerine uygulanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?**

- A) Kural 2(a) yalnızca Fasıl 6'daki buket ve çelenklere uygulanır.
- B) Kural 2(a), Bölüm II eşyasında diğer kurallardan önce ve her durumda uygulanır.
- C) Kuralın bu kısımları, I ila VI. Bölümlere giren eşyaya normal olarak uygulanmaz.
- D) Kural 2(a), demonte sunulan çiçek sepetlerini her durumda 06.03'e sokar.
- E) Kural 2(a), Bölüm II'de yalnızca alt pozisyon düzeyinde uygulanır.

**19- Kurdele, tel ve kağıt süs gibi başka maddelerden aksesuarlar içeren taze çiçek buketinin, aksesuarlar dikkate alınmadan 06.03 pozisyonunda sınıflandırılması hangi kurala dayanır?**

- A) GYK 3(b), çünkü buketin esas niteliğini çiçekler verir
- B) GYK 1, çünkü Fasıl 6 Not 2 aksesuarların dikkate alınmayacağını hükme bağlar
- C) GYK 5(b), çünkü aksesuarlar ambalaj maddesi sayılır
- D) GYK 3(c), çünkü 06.03 geçerli pozisyonlardan sonuncusudur
- E) GYK 2(b), çünkü buket çiçek ve başka maddelerin karışımıdır

**20- Tarife Cetveline göre; dinlenme halindeki lale soğanı ....., aşıllı gül fidanı ....., kesilmiş taze gül ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) 06.02 – 06.01 – 06.03
- B) 06.01 – 06.02 – 06.04
- C) 06.01 – 06.03 – 06.03
- D) 06.01 – 06.02 – 06.03
- E) 07.03 – 06.02 – 06.03

**21- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya–pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?**

- A) Zencefil rizomu – 09.10
- B) Kavrulmamış Cichorium intybus sativum hindiba kökü – 12.12
- C) Hindiba bitkisi – 07.05
- D) Çiçeksiz süs yaprağı – 06.04
- E) Mantar miseli – 06.02

**22- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 06.02 pozisyonunda sınıflandırılır?**

- I. Orman ağacı fidanları
- II. Oburdal ve sürgünler
- III. Dinlenme halindeki süsen rizomları
- IV. Bitkilerin canlı kökleri

- A) I ve III
- B) III ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

**23- Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?**

- I. Fasıl 6, dikim amaçlı tıbbi bitkileri de canlı bitki olarak kapsar.
- II. Kesme çiçekler emprenye edilmiş olsalar bile 06.03'te kalabilir.
- III. Kurutulmuş çiçeklerden yapılmış kolajlar 06.03'tedir.
- IV. Çiçek soğanları saksı içinde sunulursa 06.02'ye geçer.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve IV
- E) III ve IV

**24- Toprağıyla birlikte saksıda sunulan, çiçek açmış, canlı bir açelya bitkisi hediye amacıyla kurdele ile süslenerek ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 06.03
- B) 06.01
- C) 06.04
- D) 12.11
- E) 06.02

**25- Kurutulmuş yapraklar, ağaç dalları ve süs amaçlı meyvelerden oluşan, hiç çiçek veya tomurcuk içermeyen, tel çerçeve üzerine yapılmış ve kurdeleyle süslenmiş bir kapı çelengi ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 06.03
- B) 06.04
- C) 97.01
- D) 14.01
- E) 12.11

**FASIL 6 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-C  |
| 6-B  | 7-E  | 8-D  | 9-A  | 10-C |
| 11-B | 12-D | 13-E | 14-C | 15-A |
| 16-A | 17-E | 18-C | 19-B | 20-D |
| 21-C | 22-D | 23-A | 24-E | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 06.01 çiçek soğanlarını dinlenme halinde, sürgün vermiş veya çiçeklenmiş olarak kapsar; Açıklama Notu saksı veya kasa içinde olmalarının sonucu değiştirmedini belirtir ve sümbül örnekler arasında sayar. Çiçek açmış olması onu 06.03'e (kesme çiçek) götürmez; 07.03 yenilen soğanlar içindir.

**Dayanak:** 06.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 06.02 pozisyon metni mantar misellerini açıkça sayar; Açıklama Notu toprak veya bitkisel maddelerle karıştırılmış olsun olmasın misellerden oluşan mantar tohumlarını bu pozisyonda tutar. Yenilen taze mantar 07.09'da, geçici korunmuş mantar 07.11'de, kurutulmuş mantar 07.12'dedir.

**Dayanak:** 06.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 06.03 Açıklama Notuna göre kesilmiş ağaç dalları, funda veya çalılar çiçek veya çiçek tomurcuğu (ör. manolya, bazı gül tipleri) içeriyorsa kesme çiçek sayılır. Çiçeksiz dallar 06.04'e girerdi. Tuzak, "dal" kelimesine bakıp 06.04'ü seçmektir.

**Dayanak:** 06.03 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 06.04 buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun, çiçeksiz bitki yaprakları, dalları, otlar, yosunlar ve likenleri taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış veya başka şekilde hazırlanmış olarak kapsar. Çiçek içermediği için 06.03 değildir; süs amaçlı olduğu için 12.11 veya 14.01'e de gitmez.

**Dayanak:** 06.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 06.01 Açıklama Notu, pozisyonun süs için kullanılmayan bitkilerin yumru ve rizomlarını da kapsadığını belirtir ve ravent rizomlarını örnek verir. Ravent 07.09'da sebze olarak geçse de dinlenme halindeki rizomu 06.01'dedir. 07.14 nişasta ve inülince zengin kök ve yumrular içindir.

**Dayanak:** 06.01 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 6 Not 1, Fasıl 7'deki soğanları bu fasıldan hariç tutar; 07.03 Açıklama Notu soğan setlerini de sayar ve Fasıl 7 Genel Açıklamaları dikim amacının sonucu değiştirmedini belirtir. Lale soğanı 06.01, aşılı gül fidanı ve köksüz çelik 06.02, boyanmış süs yaprakları 06.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 6 Not 1; 07.03 Açıklama Notu; Fasıl 7 Genel Açıklamalar.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 06.01 Açıklama Notu zencefil rizomlarını hariç tutarak 09.10'a gönderir. Yıldız yumrulu kökleri, sürgün vermiş nergis soğanı, kuşkonmaz grifleri ve hindiba bitkisi 06.01'dedir.

**Dayanak:** 06.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 06.03 Açıklama Notu, bulundukları durumda buket veya süs için uygun olmayan, parfümeri, eczacılık veya benzeri amaçlarla kullanılan çiçek, taç yaprak ve tomurcukları hariç tutar (12.11). Aksesuarlı buket, boyanmış kuru çiçek, tomurcuklu çelenk ve cekete takılan çiçek 06.03'tedir.

**Dayanak:** 06.03 Açıklama Notu; Fasıl 6 Not 2.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 06.04 Açıklama Notu, örgü işlerinde kullanılan cinsten bitki ve bitki kısımlarını (otlar dahil) hariç tutar ve 14.01'e gönderir. Süs amaçlı likenler, meyveli ama çiçeksiz yaprak buketi, boyanmış süs otları ve çiçeksiz kesme dallar 06.04'tedir.

**Dayanak:** 06.04 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kuzgun kılıcı (glaioul) 06.01 Açıklama Notunda çiçek soğanları arasında sayılır. Aşı anaçları, köksüz çelikler, meyve fidanları ve saksıdaki canlı bitkiler 06.02'dedir. Tuzak, saksıda olmayı 06.01–06.02 ayrımında ölçüt sanmaktır.

**Dayanak:** 06.01 ve 06.02 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 06.01 Açıklama Notu, Fasıl 7'deki bazı soğan, yumru ve rizomları (soğan, şalot, sarımsak, patates, beyaz yer elması) hariç tutar; yer elması 07.14 pozisyon metninde sayılmıştır. Lale, kardelen, süsen ve buhurumeryem süs bitkisi soğan ve yumruları olarak 06.01'dedir.

**Dayanak:** 06.01 Açıklama Notu; Fasıl 6 Not 1; 07.14 pozisyon metni.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çiçeksiz dal ile süs amaçlı yosun 06.04'te birlikte yer alır. Kesme gül 06.03 iken gül fidanı 06.02; hindiba bitkisi 06.01 iken taze başlı hindiba 07.05; lale soğanı 06.01 iken soğan seti 07.03; çiçekli dal 06.03 iken çiçeksiz dal 06.04'tedir.

**Dayanak:** 06.03 ve 06.04 Açıklama Notları; 07.05 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 6 Not 2, 97.01'deki kolajları ve benzeri dekoratif plaketleri 06.03 ve 06.04'ün kapsamı dışında bırakır. Kesme karanfil 06.03, kurutulmuş süs yaprağı 06.04, mantar miseli ve dikilecek sebze fidesi 06.02'dedir; yani dördü Fasıl 6'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 6 Not 2; Fasıl 7 Genel Açıklamalar.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm II notu pelleti, doğrudan doğruya sıkıştırılmak suretiyle veya ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler olarak tanımlar ve bölümün tamamına uygulanır. %3 bir üst sınırdır; daha az bağlayıcı veya hiç bağlayıcı olmaması tanımı bozmadır.

**Dayanak:** Bölüm II Not 1.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1'e göre fasıl, bahçıvan, fidan yetiştiricisi ve çiçekçilerin dikme veya süs amacıyla elde ettiği canlı ağaç ve bitkileri kapsar; Fasıl 7'deki patates, soğan, şalot ve sarımsak hariçtir. Genel Açıklamalar tıbbi bitkileri kapsama alır, tohum ve meyveleri dışlar. Hindiba bitkisi ve kökleri 06.01'dedir; yalnızca kavrulmamış Cichorium intybus sativum kökleri 12.12'ye gider.

**Dayanak:** Fasıl 6 Not 1; Fasıl 6 Genel Açıklamalar; 06.01 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 06.04 Açıklama Notuna göre yaprak, dal ve otlardan buketler süs amaçlı meyve içerebilir; ancak çiçek veya çiçek tomurcuğu içerirlerse 06.03'e geçer. Her iki pozisyon da taze, kurutulmuş, boyanmış veya ağartılmış ürünleri kapsar; aksesuarlar ise Not 2 gereği dikkate alınmaz.

**Dayanak:** 06.03 ve 06.04 Açıklama Notları; Fasıl 6 Not 2.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 06.04 Açıklama Notu, yeniden dikime elverişli olmamak koşuluyla canlı Noel ağaçlarını (ör. kökü kesilmiş veya kökü kaynar suya daldırılarak öldürülmüş) bu pozisyona alır. Saksıda olmak tersine canlı bitkilerin (06.02) bir sunuluş şeklidir; boy veya süsleme ölçüt değildir.

**Dayanak:** 06.04 Açıklama Notu; 06.02 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notu, hem tamamlanmamış eşya hem de birleştirilmemiş eşya kısımları için, I ila VI. Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından kuralın normal olarak bu bölümlere giren eşyaya uygulanmadığını belirtir. Fasıl 6 Bölüm II'dedir. Buket ve çelenkler Fasıl 6 Not 2 ile, yani GYK 1 ile sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (III) ve (IX).

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 6 Not 2, 06.03 veya 06.04 eşyasından yapılmış buket, çelenk ve sepetlerde diğer maddelerden aksesuarların dikkate alınmayacağını açıkça belirtir. Sınıflandırma not hükmüyle çözüldüğünden GYK 1 uygulanır. GYK 3 kuralları, notlarda aksine hüküm bulunmadığında ve ancak GYK 1 ile sonuca ulaşılamazsa devreye girer.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 6 Not 2; GYK 3 Açıklama Notu (II).

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Lale soğanı çiçek soğanı olarak 06.01'de, aşılı gül fidanı canlı bitki olarak 06.02'de, kesilmiş taze gül kesme çiçek olarak 06.03'tedir. 06.04 çiçeksiz yapraklar içindir; 07.03 yenilen soğanlar içindir.

**Dayanak:** 06.01, 06.02 ve 06.03 pozisyon metinleri.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Hindiba bitkisi ve kökleri 06.01'dedir; 07.05 Açıklama Notu da hindiba bitkisi ve köklerini hariç tutarak 06.01 veya 12.12'ye gönderir. 07.05 yalnızca yaprakları yenen taze hindibayı kapsar. Diğer eşleştirmeler 06.01, 06.02 ve 06.04 Açıklama Notlarıyla uyumludur.

**Dayanak:** 06.01 Açıklama Notu; 07.05 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 06.02 Açıklama Notu orman, meyve ve süs ağaçlarını, köksüz çelik ve daldırmaları, oburdal ve sürgünleri ve bitkilerin canlı köklerini sayar. Rizomlar ise dinlenme halinde olsun olmasın 06.01'dedir.

**Dayanak:** 06.01 ve 06.02 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar tıbbi bitkileri fasıl kapsamında sayar (I doğru); 06.03 pozisyon metni taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış veya emprenye edilmiş kesme çiçekleri kapsar (II doğru). Not 2 kolajları 97.01'e bırakır (III yanlış); 06.01 saksıdaki soğanları da kapsar (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 6 Not 2; Fasıl 6 Genel Açıklamalar; 06.01 ve 06.03 pozisyon metinleri.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 06.02 diğer canlı bitkileri kökleriyle kapsar; Açıklama Notuna göre bu bitkiler saksı, tüp veya kutu içinde sunulabilir ve rododendron ve açelyalar pozisyonun alt kırılımında ayrıca anılır. Çiçek açmış olması onu kesme çiçek (06.03) yapmaz; kesilmemiş canlı bitkidir. Soğan veya yumru olmadığından 06.01 de değildir.

**Dayanak:** 06.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 06.04 yaprak, dal ve benzerlerinden yapılmış çelenkleri kapsar; Açıklama Notuna göre kurdele, tel çerçeve gibi aksesuarlar ve süs amaçlı meyveler sonucu değiştirmez. Çiçek veya tomurcuk bulunmadığından 06.03'e geçmez; kolaj veya dekoratif plaket olmadığından 97.01 de değildir.

**Dayanak:** Fasıl 6 Not 2; 06.04 Açıklama Notu.

## FASIL 7

## Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 7 iki eksenle okunur: önce sebzenin türü (taze veya soğutulmuş halde 07.01–07.09), sonra uygulanan hal (dondurulmuş 07.10, geçici korunmuş 07.11, kurutulmuş 07.12). Kuru kabuksuz baklagiller 07.13'te, nişasta ve inülince zengin kök ve yumrular her halde 07.14'tedir. Fasılda öngörülmemeyen bir hazırlık görmüş sebze Fasıl 20'ye gider.**

- “Sebze” kavramı Not 2 ile genişler: mantar, domalan, zeytin, kebere, kabaklar, patlıcan, tatlı mısır, Capsicum ve Pimenta meyveleri, rezene, maydanoz, tarhun, tere, güvey otu.
- Kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş Capsicum ve Pimenta meyveleri Fasıl 7 dışıdır → 09.04.
- Unlar Fasıl 11'dedir: patates unu ve flokonu 11.05; kuru baklagil ve 07.14 köklerinin unu 11.06.
- Ambalaj (hava geçirmez kap, MAP) ve kullanım amacı (gıda, ekim) faslı değiştirmez; ancak yeniden dikilecek fideler 06.02'dedir.
- Nane, fesleğen, biberiye, ada çayı gibi şifalı otlar 12.11; yenilebilir deniz yosunu 12.12; yem bitkileri 12.14.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                      | Sonuç                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kaba yem veya yem bitkisi mi? (İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, saman, yonca, fiğ)                                                              | <b>12.14</b> (pancar ve havuç başları <b>23.08</b> )                                  |
| 2    | Fasıl 7 dışında özel yeri olan bitki mi? (şifalı ot, yenilebilir deniz yosunu, şeker pancarı, soya, keçiyoynuzu, hububat)                                 | <b>12.11 / 12.12 / 12.01 / Fasıl 10</b>                                               |
| 3    | Kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş Capsicum veya Pimenta meyvesi mi?                                                                                      | <b>09.04</b>                                                                          |
| 4    | Un, kaba un, toz, flokon mu? (patates; kuru baklagil; 07.14 kökleri)                                                                                      | <b>11.05 / 11.06</b>                                                                  |
| 5    | Fasıl 7'de öngörülmemeyen bir işlem görmüş mü? (buhar veya kaynatma dışında pişirme, laktik fermentasyon, soda çözeltilisi, diğer bileşenlerle hazırlama) | Fasıl <b>20</b> / Bölüm IV (hazır çorba <b>21.04</b> , karışık baharat <b>21.03</b> ) |
| 6    | Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates veya benzeri nişastalı-inülinli kök ya da sagu özü mü?                                                   | <b>07.14</b> (taze, dondurulmuş, kurutulmuş, pellet)                                  |
| 7    | Kurutulmuş, kabuksuz baklagil mi?                                                                                                                         | <b>07.13</b> (tohumluk dahil)                                                         |
| 8    | Kurutulmuş sebze mi? (toz, dilim, julienne)                                                                                                               | <b>07.12</b>                                                                          |
| 9    | Geçici olarak korunmuş ve bu haliyle hemen yenmeye elverişsiz mi?                                                                                         | <b>07.11</b>                                                                          |
| 10   | Dondurulmuş mu? (önce buharda veya suda pişirilmiş olabilir)                                                                                              | <b>07.10</b>                                                                          |
| 11   | Taze veya soğutulmuş mu?                                                                                                                                  | Türüne göre <b>07.01–07.09</b>                                                        |

\* Patates: taze 07.01, dondurulmuş 07.10, kurutulmuş 07.12, unu ve flokonu 11.05; tatlı patates her halde 07.14. Homojenizasyon tek başına Fasıl 20'ye götürmez; hava geçirmez kap veya MAP ambalaj faslı değiştirmez.



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                         | Ayırt edici anahtar                                                                | Tipik sınav eşyası                              |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 07.01    | Patates (taze veya soğutulmuş)                                 | Tohumluk dahil; tatlı patates hariç                                                | Sofralık ve tohumluk patates                    |
| 07.02    | Domates (taze veya soğutulmuş)                                 | Her tür domates                                                                    | Taze domates                                    |
| 07.03    | Soğan, şalot, sarımsak, pırasa, diğer soğanlımsılar            | Soğan setleri ve taze soğan dahil                                                  | Soğan seti, sarımsak, pırasa, frenk soğanı      |
| 07.04    | Lahana, karnabahar, alabaş, yaprak lahana, benzeri brassikalar | Kök halindeki lahanalar hariç                                                      | Brokoli, Brüksel lahanası, Çin lahanası         |
| 07.05    | Marul ve hindiba                                               | Hindiba bitkisi ve kökü hariç                                                      | Baş marul, kıvırcık yapraklı hindiba            |
| 07.06    | Havuç, şalgam, kırmızı pancar, kök kerevizi, turp vb. kökler   | Başları kesilmiş olabilir; yem kökleri hariç                                       | Kırmızı pancar, yaban turpu, yaban havucu       |
| 07.07    | Hıyar ve kornişon                                              | Yalnız taze veya soğutulmuş                                                        | Taze kornişon                                   |
| 07.08    | Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz)                            | Taze veya soğutulmuş; soya ve keçiyoynuzu hariç                                    | Taze bezelye, taze fasulye, taze bakla          |
| 07.09    | Diğer sebzeler                                                 | Kuşkonmaz, patlıcan, yaprak kerevizi, mantar, biber, ıspanak, zeytin, kabak, otlar | Taze mantar, dolmalık biber, taze maydanoz      |
| 07.10    | Dondurulmuş sebzeler                                           | Çiğ veya buharda-suda pişirilmiş; tuz veya şeker olabilir                          | Dondurulmuş bezelye, dondurulmuş sebze karışımı |
| 07.11    | Geçici olarak konserve edilmiş sebzeler                        | Hemen yenmeye elverişsiz; kükürt dioksit, salamura                                 | Fıçıda salamura zeytin, kükürtlü suda mantar    |
| 07.12    | Kurutulmuş sebzeler                                            | Bütün, kesilmiş, dilimlenmiş, toz; başka hazırlık yok                              | Soğan tozu, kurutulmuş mantar, julienne         |
| 07.13    | Kuru baklagiller (kabuksuz)                                    | Tohumluk dahil; ikiye ayrılmış olabilir                                            | Kuru nohut, mercimek, kuru fasulye              |
| 07.14    | Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates vb.; sagu özü | Nişasta veya inülin; dilim veya pellet (bağlayıcı en fazla %3)                     | Manyok pelleti, tatlı patates, Çin su kestanesi |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm II Not 1</b> | "Pellet": doğrudan sıkıştırma veya ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler (07.14'teki pelletler için önemlidir).                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 7 Not 1</b>  | 12.14'te yer alan kaba yemler bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 7 Not 2</b>  | 07.09, 07.10, 07.11 ve 07.12'deki "sebzeler" kelimesine yenilen mantarlar, domalanlar, zeytinler, kebereler, sakız kabağı, bal kabağı, patlıcanlar, tatlı mısır (Zea mays var. saccharata), Capsicum veya Pimenta cinsinin meyveleri, rezene, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun, tere, mercan köşkü otu (Majorana hortensis veya Origanum majorana) dahildir. |
| <b>Fasıl 7 Not 3</b>  | 07.12, 07.01–07.11'deki bütün sebzelerin kurutulmuş olanlarını kapsar. Hariç: (a) kabuksuz kuru baklagiller (07.13); (b) 11.02–11.04'teki şekillerde tatlı mısır; (c) patates unu, kaba unu, tozu, flokonu, granülü ve pelleti (11.05); (d) 07.13'teki kuru baklagillerin unu, kaba unu ve tozu (11.06).                                                      |
| <b>Fasıl 7 Not 4</b>  | Capsicum veya Pimenta cinslerinin kurutulmuş veya ezilmiş ya da öğütülmüş meyveleri bu fasla dahil değildir (09.04).                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 7 Not 5</b>  | 07.11, kullanımdan önce taşınma veya depolama sırasında esas olarak geçici koruma sağlamak üzere işlem görmüş (kükürt dioksit gazı, salamura, kükürtlü su veya diğer koruyucu eriyikler), fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzelere uygulanır.                                                                                         |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Sebzeler taze, soğutulmuş, dondurulmuş (pişirilmemiş veya buharda ya da suda kaynatılarak pişirilmiş), geçici olarak konserve edilmiş veya kurutulmuş (suyu alınmış, buharlaştırılmış, dondurularak kurutulmuş) olabilir; bütün, dilimlenmiş, parçalanmış, rendelenmiş, kabuğu soyulmuş olabilir. Kurutulup toz haline getirilmiş sebzeler tat verici olarak kullanılsalar bile 07.12'dedir.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | “Soğutulmuş”: dondurmadan sıcaklığın genellikle 0 °C civarına düşürülmesi; patates gibi bazı ürünlerde +10 °C'ye düşürülüp bu sıcaklıkta tutulma da yeterlidir. “Dondurulmuş”: ürünün tamamen donuncaya kadar donma noktasının altında soğutulması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl için öngörülmeleyen bir işlemle konserve edilen veya hazırlanan sebzeler Fasıl 20'dedir; ancak tek başına homojenizasyon Fasıl 20'ye götürmez. Hava sızdırmaz kaplara konulmuş (teneke kutuda soğan tozu) veya MAP ile paketlenmiş sebzeler bu fasılda kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Taze veya kurutulmuş sebzeler yiyecek, ekim veya dikim amaçlı olsalar da bu fasıldadır (patates, soğan, sarımsak, baklagiller); yeniden dikilecek fideler 06.02'dedir. Hariç: hindiba bitkisi ve kökü (06.01 veya 12.12); hububat (Fasıl 10); şeker pancarı ve şeker kamışı (12.12); 07.14 köklerinin unu (11.06); fesleğen, hodan, çörtük otu, tüm nane çeşitleri, biberiye, sedef otu, ada çayı ve kurutulmuş dul avrat otu kökleri (12.11); yenilebilen deniz yosunu ve algler (12.12); İsveç şalgamı, hayvan pancarı, saman, yonca, üçgül, fiğ ve benzeri yemler (12.14); pancar veya havuç başları (23.08). |
| <b>07.10 Açıklama Notu</b> | Dondurulmadan önce buharda veya kaynar suda pişirilmiş ya da tuz veya şeker ilave edilmiş sebzeler ve dondurulmuş sebze karışımları buradadır. Diğer işlemlerle pişirilmiş sebzeler Fasıl 20'ye, diğer bileşenlerle hazırlanmış sebzeler Bölüm IV'e gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>07.11 Açıklama Notu</b> | Genellikle fıçı veya varillerde, sanayiye hammadde olarak sunulur (soğan, zeytin, kebere, hıyar, kornişon, mantar, domalan, domates). Salamura ek olarak soda çözeltisi veya laktik fermentasyon gibi özel işlem görenler Fasıl 20'dedir (zeytin, lahana turşusu, kornişon, yeşil fasulye).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>07.13 Açıklama Notu</b> | Tohumluk (kimyasal işlemle yenilemez hale getirilmiş olsa bile) veya başka amaçlı kurutulmuş, kabuğu çıkarılmış baklagiller; enzim faaliyetini durdurmak için orta ısıya tabi tutulabilir, taneleri ikiye ayrılmış olabilir. Hariç: unları (11.06), soya (12.01), bakla dışındaki fiğ, burçak ve acı bakla tohumları (12.09), keçiyoynuzu (12.12).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>07.14 Açıklama Notu</b> | Taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş veya pellet halinde kök ve yumrular; pellette bağlayıcı ağırlıkça %3'ü geçemez. Çin su kestanesi (Eleocharis dulcis veya tuberosa) dahildir. Hariç: unları (11.06), nişastaları (11.08), tapyoka (19.03), yıldız çiçeği yumruları (06.01), patatesler (07.01 veya 07.12).                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                               | Pozisyon      | Neden                                              |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Kurutulmuş veya öğütülmüş kırmızı biber (Capsicum) | 09.04         | Fasıl 7 Not 4                                      |
| Nane, fesleğen, biberiye, ada çayı                 | 12.11         | Fasıl 7 Genel Açıklamalar                          |
| Yabani güvey otu (Origanum vulgare)                | 12.11         | 07.09 hariç tutması; güvey otu (O. majorana) 07.09 |
| Soya fasulyesi                                     | 12.01         | 07.08 ve 07.13 hariç tutmaları                     |
| Keçiyoynuzu                                        | 12.12         | 07.08 ve 07.13 hariç tutmaları                     |
| Bakla dışındaki fiğ, burçak, acı bakla tohumları   | 12.09         | 07.13 hariç tutması                                |
| İsveç şalgamı, hayvan pancarı, yonca, saman        | 12.14         | Fasıl 7 Not 1; Genel Açıklamalar                   |
| Pancar veya havuç başları                          | 23.08         | Genel Açıklamalar                                  |
| Yenilebilir deniz yosunu ve algler                 | 12.12         | Genel Açıklamalar                                  |
| Patates unu, flokonu, pelleti                      | 11.05         | Fasıl 7 Not 3(c)                                   |
| Kuru baklagil unu; manyok unu                      | 11.06         | Not 3(d); 07.14 hariç tutması                      |
| Tapyoka; manyok nişastası                          | 19.03 / 11.08 | 07.14 hariç tutması                                |
| Laktik fermentasyonla hazırlanmış lahana turşusu   | Fasıl 20      | 07.11 hariç tutması                                |
| Kuru sebzeden hazır çorba; karışık baharat         | 21.04 / 21.03 | 07.12 hariç tutması                                |

| Eşya                           | Pozisyon | Neden             |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| Yeniden dikilecek sebze fidesi | 06.02    | Genel Açıklamalar |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Biber hale göre ikiye ayrılır.** Taze veya soğutulmuş Capsicum ve Pimenta 07.09, dondurulmuşu 07.10; kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş olanı 09.04 (Not 4).
- **Dikim amacı faslı değiştirmez.** Tohumluk patates 07.01, soğan seti 07.03, tohumluk kuru baklagil 07.13; ama yeniden dikilecek fide 06.02.
- **Pişirme yöntemi önemlidir.** Buharda veya suda kaynatılıp dondurulan sebze 07.10; başka yöntemlerle pişirilmiş sebze Fasıl 20.
- **Geçici koruma konserve değildir.** Salamurada geçici korunan ve hemen yenmeyen zeytin 07.11; soda çözeltisi veya laktik fermentasyon görmüş zeytin ya da lahana turşusu Fasıl 20.
- **Kuru baklagil 07.12'ye girmez.** Kabuksuz kuru baklagil 07.13; unu 11.06.
- **Patates ile tatlı patates farklı yollardan gider.** Patates taze 07.01, dondurulmuş 07.10, kurutulmuş 07.12, unu 11.05; tatlı patates her halde 07.14.
- **Tat verici olarak kullanılsa da kurutulmuş sebze 07.12'dir.** Soğan tozu, sarımsak tozu, kurutulmuş maydanoz 07.12; karışık baharat ve çeşniler ise 21.03.
- **Ot mu, sebze mi?** Maydanoz, tere, tarhun, kişniş, dere otu, güvey otu (O. majorana) 07.09; nane, fesleğen, biberiye, ada çayı ve yabancı güvey otu (O. vulgare) 12.11.
- **Hindiba ve dul avrat otu bölünür.** Taze hindiba 07.05; hindiba bitkisi ve kökü 06.01 veya 12.12. Taze dul avrat otu kökü 07.06, geçici korunmuşu 07.11, kurutulmuşu 12.11.
- **Ambalaj faslı değiştirmez.** Teneke kutuda soğan tozu ve MAP ile paketlenmiş taze sebze Fasıl 7'de kalır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### PA-DO-SO-LA-MA-HA-HI-BA-Dİ | DON-GEÇ-KUR-BAK-NİŞ

Türler: **PA**tates 07.01 · **DO**mates 07.02 · **SO**ğan 07.03 · **LA**hana 07.04 · **MA**rul 07.05 · **HA**vuç 07.06 · **HI**yar 07.07 · **BA**klagil 07.08 · **Dİ**ğer 07.09. Haller: **DON**durulmuş 07.10 · **GEÇ**ici korunmuş 07.11 · **KUR**utulmuş 07.12 · kuru **BAK**lagil 07.13 · **NİŞ**astalı kökler 07.14. Cümle: “Patates, domates, soğan; lahana, marul, havuç; hıyar, bakla, diğerleri — sonra buzluk, fiçı, kurutma rafı, bakliyat çuvalı, nişasta ambarı.”

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 7 çıkış sorularda daha çok komşu fasıllarla (9 ve 12) karşılaştırma şeklinde gelmiştir: “hangisi 9. fasılda sınıflandırılmaz” sorusunda doğru cevap, 07.14 pozisyon metninde adı geçen salep olmuştur.
- Şifalı otların ayrımı: bitkisel çay yapımında kullanılacak ada çayının 07.12 değil 12.11'de olduğu; seçeneklerde 07.12 çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Bölüm II kapsamı sorularında “Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular” başlığının Bölüm II'de yer aldığı bilinmesi.
- Ürünün kullanım şekline (baharat, içecek) değil, pozisyon metni ve notlara bakılması (GYK 1): salep, manyok ve tatlı patates 07.14'te açıkça sayılmıştır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Bitkisel çay yapımında kullanılacak ada çayı aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde sınıflandırılır?

- A) 09.02
- B) 09.10
- C) 12.11
- D) 07.12

**Cevap: C** — Fasıl 7 Genel Açıklamaları ada çayı, nane, biberiye gibi bazen yemeklik de kullanılan şifalı otları Fasıl 7 dışında bırakarak 12.11'e gönderir; kurutulmuş olması onu 07.12'ye sokmaz.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Taze veya soğutulmuş sebzeler türüne göre 07.01–07.09; sonra hal sırası: dondurulmuş 07.10, geçici korunmuş 07.11, kurutulmuş 07.12.
- Kuru kabuksuz baklagil 07.13 (tohumluk dahil); nişastalı-inülinli kökler, salep ve sagu özü her halde 07.14.
- Kurutulmuş veya öğütülmüş biber 09.04; şifalı otlar 12.11; deniz yosunu 12.12; yem bitkileri 12.14.
- Unlar Fasıl 11’de: patates 11.05; kuru baklagil ve 07.14 kökleri 11.06.
- Fasılda öngörülmeven hazırlık (başka yöntemle pişirme, fermentasyon, soda) Fasıl 20; tek başına homojenizasyon yetmez.
- Ambalaj (hava geçirmez kap, MAP) ve kullanım amacı (gıda, ekim) faslı değıştirmez; yeniden dikilecek fide 06.02.

**FASIL 7 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, buharda pişirildikten sonra dondurulmuş tatlı mısır taneleri hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 07.09      B) 07.10      C) 07.12      D) 07.11      E) 07.14

2- Tarife Cetveline göre, kurutulup toz haline getirilmiş, çorbalara tat vermek için kullanılan sarımsak hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 07.03      B) 09.10      C) 21.03      D) 21.04      E) 07.12

3- Tarife Cetveline göre, kurutulmuş, kabuğu çıkarılmış ve taneleri ikiye ayrılmış kırmızı mercimek hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 07.13      B) 07.08      C) 07.12      D) 11.06      E) 12.09

4- Tarife Cetveline göre, Çin su kestanesi olarak bilinen Eleocharis dulcis türünün taze, yenilebilir yumruları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 08.02      B) 07.09      C) 07.14      D) 07.06      E) 06.01

5- Tarife Cetveline göre, taze yaprak kerevizi hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 07.06      B) 07.04      C) 07.05      D) 07.09      E) 12.11

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 7. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Taze maydanoz      B) Taze tarhun      C) Taze tere      D) Taze nane      E) Taze dere otu

7- Aşağıdakilerden hangisi 07.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Dondurularak kurutulmuş mantar  
B) Kurutulmuş havuç dilimleri  
C) Kurutulmuş soğan tozu  
D) “Julienne” türü kurutulmuş sebze karışımı  
E) Kurutulup öğütülmüş kırmızı biber (Capsicum)

8- Aşağıdakilerden hangisi 07.08 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Taze nohut  
B) Taze soya fasulyesi  
C) Taze bakla  
D) Taze börülce  
E) Taze guar (Siyam baklası) tohumu

9- Aşağıdakilerden hangisi Fasıl 7 notları ve açıklama notları uyarınca bu fasılda **yer almaz**?

- A) Hayvan yemi olarak kullanılan işveç şalgamı  
B) Teneke kutuya konulmuş kurutulmuş soğan tozu  
C) Modifiye atmosferde paketlenmiş (MAP) taze marul  
D) Yalnızca homojenize edilmiş taze sebze  
E) Ekim amacıyla ithal edilen kabuksuz kuru fasulye

10- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır? (Ürünlerin tamamı taze haldedir.)

- A) Havuç      B) Kırmızı pancar      C) Tatlı patates      D) Kök kerevizi      E) Yaban turpu

11- Aşağıdaki taze sebzelerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Brokoli      B) Brüksel lahanası      C) Alabaş      D) Çin lahanası      E) Şalgam

12- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Yenilebilir deniz yosunu
- B) Taze Agaricus cinsi mantar
- C) Taze domalan (Tuber spp.)
- D) Taze bamya
- E) Taze enginar

13- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya **aynı** pozisyonda sınıflandırılır? (Ürünlerin tamamı taze haldedir.)

- A) Patates – tatlı patates
- B) Zeytin – patlıcan
- C) Bezelye – kuru kabuksuz bezelye
- D) Hıyar – kabak
- E) Pırasa – ıspanak

14- Fasıl 7 Not 2'ye göre 07.09 ila 07.12 pozisyonlarındaki “sebzeler” kelimesinin kapsamına aşağıdakilerden hangisi **girmez**?

- A) Tatlı mısır (Zea mays var. saccharata)
- B) Rezene
- C) Kebere
- D) Biberiye
- E) Mercan köşkü otu (Origanum majorana)

15- Fasıl 7 Not 3'e göre 07.12 pozisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) 07.01 ila 07.11'deki sebzelerin kurutulmuş olanlarını kapsar.
- B) Kabuksuz kuru baklagiller 07.12'de değil 07.13'tedir.
- C) 11.02 ila 11.04'te belirtilen şekillerdeki tatlı mısır 07.12'de kalır.
- D) Patates unu, flokonu ve pelletleri 11.05'tedir.
- E) 07.13'teki kuru baklagillerin unu ve tozu 11.06'dadır.

16- Fasıl 7 Not 5'e göre bir sebzenin 07.11 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?

- A) Geçici koruma amacıyla işlem görmüş olması ve bu haliyle derhal yenilmeye elverişli olmaması
- B) Laktik fermentasyona tabi tutulmuş olması ve hemen tüketilebilir durumda bulunması
- C) Sirke ile hazırlanıp hava geçirmez kaplara konulmuş olması
- D) Dondurulmadan önce buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş olması
- E) Soda çözeltisiyle işlem görüp salamura içinde perakende satışa sunulması

17- Fasıl 7 Genel Açıklamalarına göre “soğutulmuş” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ürünün tamamen donuncaya kadar donma noktasının altında soğutulmasıdır.
- B) Yalnızca –10 °C'nin altında tutulan ürünler soğutulmuş sayılır.
- C) Patatesten +10 °C, diğer bütün sebzelerde –18 °C esas alınır.
- D) Soğutulmuş sebzeler dondurulmuş sebzelerle birlikte 07.10'da yer alır.
- E) Genellikle 0 °C civarına dondurmadan düşürmedir; patates gibi bazı ürünlerde +10 °C'de tutma da yeterlidir.

18- Dondurulmuş bezelye, havuç ve tatlı mısırdan oluşan karışımın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) GYK 3(b) uyarınca ağırlıkça en fazla olan sebzenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) 07.10 dondurulmuş sebze karışımlarını kapsadığından GYK 1 uyarınca 07.10'da sınıflandırılır.
- C) GYK 3(c) uyarınca geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.
- D) Karışım olduğu için GYK 2(b) uyarınca Fasıl 20'de sınıflandırılır.
- E) GYK 4 uyarınca en çok benzediği sebzenin pozisyonunda sınıflandırılır.

19- Taze patateslerin 07.01 pozisyonu içinde “tohumluk” olanlar ve diğerleri şeklinde ayrı alt pozisyonlarda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına göre yapılır?

- A) GYK 1
- B) GYK 3(a)
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 6
- E) GYK 4

**20-** Tarife Cetveline göre; taze patates ....., dondurulmuş patates ....., kurutulmuş patates ....., patates flokonu ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 07.01 – 07.10 – 07.14 – 11.05
- B) 07.01 – 07.11 – 07.12 – 11.06
- C) 07.01 – 07.10 – 07.12 – 11.05
- D) 07.14 – 07.10 – 07.12 – 11.05
- E) 07.01 – 07.10 – 07.12 – 07.14

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya–pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Keçiboynuzu – 07.08
- B) Pancar başları – 07.06
- C) Laktik fermentasyonla hazırlanmış lahana turşusu – 07.11
- D) Yabani güvey otu (*Origanum vulgare*) – 07.09
- E) Taze kuşkonmaz – 07.09

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 07.14 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Dilimlenmiş ve kurutulmuş manyok
- II. Sagu özü
- III. Manyok unu
- IV. Dondurulmuş tatlı patates

- A) I, II ve IV
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) III ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Ekim amacıyla ithal edilen soğanlar Fasıl 7’de kalır.
- II. Yeniden dikilecek sebze fideleri Fasıl 7’dedir.
- III. Tohumluk olarak kullanılacak, kimyasal işlemlerle yenilemez hale getirilmiş kuru kabuksuz bezelye 07.13’tedir.
- IV. Fasıl 7 ürünleri hava geçirmez kaplara konulursa her durumda Fasıl 20’ye geçer.

- A) I, II ve III
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I ve III
- E) I ve IV

**24-** Fıçılar içinde salamura olarak geçici olarak korunmaya alınmış, bu haliyle hemen yenmeye elverişli olmayan ve sanayide hammadde olarak kullanılacak zeytinler ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.09
- B) 07.10
- C) 07.11
- D) 07.12
- E) 08.12

**25-** Manyok unundan, ağırlıkça %2 oranında melas bağlayıcı ilave edilerek küçük topaklar halinde sıkıştırılmış ve hayvan yemi imalatında kullanılacak ürün ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 11.06
- B) 07.14
- C) 11.08
- D) 12.14
- E) 23.08



**FASIL 7 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-A  | 4-C  | 5-D  |
| 6-D  | 7-E  | 8-B  | 9-A  | 10-C |
| 11-E | 12-A | 13-B | 14-D | 15-C |
| 16-A | 17-E | 18-B | 19-D | 20-C |
| 21-E | 22-A | 23-D | 24-C | 25-B |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre tatlı mısır (*Zea mays* var. *saccharata*) 07.09–07.12 anlamında sebzedir. 07.10 pişirilmemiş veya buharda ya da suda kaynatılarak pişirilmiş dondurulmuş sebzeleri kapsar. Taze tatlı mısır 07.09'da olurdu; buharda pişirme 07.10'u bozmaz.

**Dayanak:** *Fasıl 7 Not 2; 07.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 07.12 kurutulmuş sebzeleri toz halinde de kapsar; Açıklama Notu çorbalarda veya tat verici olarak kullanılan toz soğan, sarımsak vb.yi sayar. Genel Açıklamalar, tat verme amacıyla kullanılmalarının sonucu değiştirmedigini belirtir. Taze sarımsak 07.03'te; karışık baharat 21.03'te, hazır çorba 21.04'tedir.

**Dayanak:** *07.12 Açıklama Notu; Fasıl 7 Genel Açıklamalar.*

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 07.13 kabuksuz kuru baklagilleri, taneleri ikiye ayrılmış veya tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın kapsar; mercimek açıklama notunda sayılmıştır. Not 3(a) kuru baklagilleri 07.12'nin dışında tutar. Taze mercimek 07.08'de, mercimek unu 11.06'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 7 Not 3(a); 07.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 07.14 Açıklama Notu Çin su kestanesi olarak bilinen *Eleocharis dulcis* veya *Eleocharis tuberosa* yumrularını açıkça bu pozisyona alır. 07.09 ve 08.02 Açıklama Notları bu ürünü kendi kapsamlarından çıkararak 07.14'e gönderir. Tuzak, "kestane" adı nedeniyle 08.02'yi seçmektir.

**Dayanak:** *07.14, 07.09 ve 08.02 Açıklama Notları.*

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 07.09 pozisyonu yaprak kerevizlerini (kök kerevizi hariç) kapsar. 07.06 kök kerevizini içerir ve Açıklama Notu yaprak kerevizlerini açıkça hariç tutar. Tuzak, "kereviz" kelimesiyle iki ürünü aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** *07.06 ve 07.09 Açıklama Notları.*

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 7 Genel Açıklamaları tüm nane çeşitlerini, bazen yemeklik olarak kullanılsalar da şifalı otlar arasında sayıp 12.11'e gönderir. Maydanoz, tarhun ve tere Not 2'de sebze olarak sayılmıştır; dere otu da 07.09 Açıklama Notunda yer alır.

**Dayanak:** *Fasıl 7 Not 2; Fasıl 7 Genel Açıklamalar (d); 07.09 Açıklama Notu.*

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 4, *Capsicum* veya *Pimenta* cinsinin kurutulmuş, ezilmiş veya öğütülmüş meyvelerini Fasıl 7 dışında bırakarak 09.04'e gönderir. Dondurularak kurutulmuş mantar, kurutulmuş havuç, soğan tozu ve julienne karışımı 07.12 Açıklama Notunda sayılan ürünlerdir.

**Dayanak:** *Fasıl 7 Not 4; 07.12 Açıklama Notu.*

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 07.08 Açıklama Notu soya fasulyesini hariç tutarak 12.01'e gönderir. Nohut, bakla, börülce ve guar tohumu taze baklagiller olarak 07.08'de sayılmıştır.

**Dayanak:** *07.08 Açıklama Notu.*

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1 12.14'teki kaba yemleri fasıl dışında bırakır; Genel Açıklamalar İsveç şalgamını bu yemler arasında sayar. Hava sızdırmaz kap ve MAP ambalaj faslı değiştirmez; tek başına homojenizasyon Fasıl 20'ye götürmez; tohumluk kuru baklagiller 07.13'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 1; Fasıl 7 Genel Açıklamalar; 07.13 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Havuç, kırmızı pancar, kök kerevizi ve yaban turpu 07.06'daki yenilen köklerdir. Tatlı patates ise nişastaca zengin yumru olarak 07.14 pozisyon metninde adıyla sayılmıştır; 07.01 Açıklama Notu da onu patatesten ayırır.

**Dayanak:** 07.06 Açıklama Notu; 07.14 pozisyon metni; 07.01 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Brokoli, Brüksel lahanası, alabaş ve Çin lahanası 07.04'teki başlı veya yapraklı brassikalardır. 07.04 Açıklama Notu kök halindeki lahanaları hariç tutar ve şalgamı 07.06'ya gönderir.

**Dayanak:** 07.04 ve 07.06 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 7 Genel Açıklamaları yenilebilen deniz yosunu ve diğer algleri fasıl dışında bırakır (12.12). Mantar, domalan, bamya ve enginar 07.09'daki sebzelerdir.

**Dayanak:** Fasıl 7 Genel Açıklamalar (e); 07.09 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2 zeytin ve patlıcanı sebze sayar; her ikisi de taze halde 07.09'dadır. Patates 07.01 iken tatlı patates 07.14; taze bezelye 07.08 iken kuru kabuksuz bezelye 07.13; hıyar 07.07 iken kabak 07.09; pırasa 07.03 iken ıspanak 07.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 2; 07.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2 sebzeler kelimesine yenilen mantar, domalan, zeytin, kebere, kabaklar, patlıcan, tatlı mısır, Capsicum ve Pimenta meyveleri, rezene, maydanoz, frenk maydanozu, tarhun, tere ve mercan köşkü otunu dahil eder. Biberiye bu listede yoktur; Genel Açıklamalar onu 12.11'e gönderir.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 2; Fasıl 7 Genel Açıklamalar (d).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3, 07.12'nin 07.01–07.11'deki sebzelerin kurutulmuş olanlarını kapsadığını belirtir ve dört istisna sayar: kuru kabuksuz baklagiller (07.13), 11.02–11.04'teki şekillerde tatlı mısır, patates unu-flokonu-pelleti (11.05) ve kuru baklagil unu (11.06). Dolayısıyla 11.02–11.04 şeklindeki tatlı mısır 07.12'de kalmaz.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 3.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 5'e göre 07.11, taşınma veya depolama sırasında esas olarak geçici koruma sağlamak üzere işlem görmüş (kükürt dioksit gazı, salamura, kükürtlü su vb.) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzelere uygulanır. Laktik fermentasyon veya soda çözeltisi gibi özel işlemler Fasıl 20'ye götürür; buharda pişirilip dondurma 07.10'un konusudur.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 5; 07.11 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre “soğutulmuş”, ürünün sıcaklığını dondurmada genellikle 0 °C civarına düşürmektir; patates gibi bazı ürünler +10 °C'ye düşürülüp bu sıcaklıkta tutulursa da soğutulmuş sayılabilir. Tamamen donuncaya kadar soğutma “dondurulmuş” tanımıdır. Soğutulmuş sebzeler tazeleriyle birlikte 07.01–07.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 7 Genel Açıklamalar.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 07.10 Açıklama Notu dondurulmuş sebze karışımlarının da bu pozisyonda yer aldığını belirtir; bileşenlerin her biri de dondurulmuş sebze olarak 07.10'dadır. Sınıflandırma pozisyon metni ve açıklamalarla çözüldüğünden GYK 1 uygulanır; karışım veya esas nitelik kurallarına (2(b), 3(b), 3(c)) başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; 07.10 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ürünün 07.01'de olduğu GYK 1 ile pozisyon metnine göre belirlenir. Aynı pozisyon içindeki alt pozisyonlar arasındaki seçim ise, yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonların karşılaştırılmasıyla ve ilgili alt pozisyon notlarına göre GYK 6 ile yapılır. "Tohumluk" tabirinin açıklaması da alt pozisyon düzeyindedir.

**Dayanak:** GYK 6 ve Açıklama Notu; 07.01 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Taze patates 07.01'de, dondurulmuş patates 07.10'da (Açıklama Notu patatesi dondurulan başlıca sebzeler arasında sayar), kurutulmuş patates 07.12'dedir. Not 3(c) patates unu, kaba unu, tozu, flokonu, granülü ve pelletini 11.05'e gönderir. 07.14 Açıklama Notu da patatesleri 07.14'ün dışında tutar.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 3(c); 07.10, 07.12 ve 07.14 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kuşkonmaz 07.09 pozisyonunda adıyla sayılır. Keçiboynuzu 12.12'de; pancar başları 23.08'de; laktik fermentasyon görmüş lahana turşusu Fasıl 20'de; yabani güvey otu (*Origanum vulgare*) 12.11'dedir.

**Dayanak:** 07.08, 07.09, 07.11 Açıklama Notları; Fasıl 7 Genel Açıklamalar.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 07.14 manyok, tatlı patates ve benzeri kök ve yumruları taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, dilimlenmiş veya pellet halinde kapsar; sagu özü pozisyon metninde sayılmıştır. 07.14 Açıklama Notu bu ürünlerin unlarını hariç tutarak 11.06'ya gönderir.

**Dayanak:** 07.14 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre taze veya kurutulmuş sebzeler ekim veya dikim amaçlı olsa da bu fasıldadır (I doğru), ancak yeniden dikilecek fideler 06.02'dedir (II yanlış). 07.13 Açıklama Notu kimyasal işlemle yenilemez hale getirilmiş tohumluk baklagilleri de kapsar (III doğru). Hava sızdırmaz kapta olmak tek başına faslı değiştirmez (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 7 Genel Açıklamalar; 07.13 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 2 zeytini sebze sayar; Not 5'e göre geçici koruma amacıyla salamuraya konulmuş ve bu haliyle derhal yenmeye elverişli olmayan sebzeler 07.11'dedir. 07.11 Açıklama Notu fıçıdaki sanayi hammaddesi zeytinleri örnek verir. Zeytin meyve faslında değil Fasıl 7'de olduğundan 08.12 de değildir.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 2 ve Not 5; 07.11 Açıklama Notu; Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 07.14 Açıklama Notu, 11.06'daki un, kaba un veya tozlardan yapılmış pelletleri de bu pozisyona alır; pellette bağlayıcı (melas vb.) ağırlıkça %3'ü geçmemelidir, bu da Bölüm II notundaki pellet tanımıyla uyumludur. %2 bağlayıcı bu sınırın içindedir. Pelletlenmemiş manyok unu 11.06'da kalırdı.

**Dayanak:** Bölüm II Not 1; 07.14 Açıklama Notu.

## FASIL 8

# Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavun ve karpuzların kabukları

Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 8 yenilen meyve ve sert kabuklu meyveleri taze, soğutulmuş, dondurulmuş, geçici korunmuş veya kurutulmuş halde kapsar. Yapı “6 + 4 + 4”tür: 08.01–08.06 adı geçen meyveleri taze ve kuru halde, 08.07–08.10 yalnız taze meyveleri, 08.11–08.14 ise halleri (dondurulmuş, geçici korunmuş, kurutulmuş, kabuk) toplar. Fasılda öngörülmeleyen bir hazırlık görmüş meyve Fasıl 20’ye gider.**

- Yenilmeyen meyveler ve sert kabuklu meyveler fasıl dışıdır (Not 1); soğutulmuş meyve tazeyle aynı pozisyonadadır (Not 2).
- Kurutulmuş meyve, karakterini korumak şartıyla kısmen rehidre edilebilir; kükürtleme, sorbik asit veya potasyum sorbat, bitkisel yağ veya az miktarda glikoz şurubu ilavesi faslı değiştirmez (Not 3).
- Sebze sayılan meyveler (zeytin, domates, biber, kabak, patlıcan) Fasıl 7; yer fıstığı ve diğer yağlı meyveler Fasıl 12; kahve, vanilya, ardıç Fasıl 9; kakao 18.01.
- Kaju, Hindistan cevizi ve Brezilya cevizi 08.01’de adıyla; fındık, badem, ceviz, kestane, Antep fıstığı ve diğerleri 08.02’de.
- Ozmotik dehidrasyonla şeker şurubunda suyu alınan meyve 20.08; şekerli meyve kabuğu 20.06; meyve unu ve tozu 11.06.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                  | Sonuç                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Yenilmeyen bir meyve mi?                                                                                                              | Fasıl 8 dışı (ör. at kestanesi <b>23.08</b> ; “orange peas” <b>12.11</b> )                                                 |
| 2    | Tarifede sebze sayılan meyve mi? (zeytin, domates, hıyar, kabak, patlıcan, Capsicum, Pimenta)                                         | Fasıl 7                                                                                                                    |
| 3    | Yer fıstığı, yağlı meyve, keçiboynuzu, meyve çekirdeği; kahve, vanilya, ardıç; kakao tanesi mi?                                       | Fasıl 12 · Fasıl 9 · <b>18.01</b>                                                                                          |
| 4    | Fasılda öngörülmeleyen bir hazırlık görmüş mü? (buhar veya kaynatma dışında pişirme, ozmotik dehidrasyon, şekerleme, kavurma, öğütme) | Fasıl 20 · kahve yerine kavrulmuş <b>21.01</b> · un-toz <b>11.06</b>                                                       |
| 5    | Turunçgil veya kavun-karpuz kabuğu mu?                                                                                                | <b>08.14</b> (toz kabuk <b>11.06</b> , şekerli kabuk <b>20.06</b> )                                                        |
| 6    | Geçici olarak korunmuş ve bu haliyle hemen yenmeye elverişsiz mi?                                                                     | <b>08.12</b>                                                                                                               |
| 7    | Dondurulmuş mu? (önce buharda veya suda pişirilmiş, şekerli olabilir)                                                                 | <b>08.11</b>                                                                                                               |
| 8    | Bu fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin birbiriyle karışımı mı?                                               | <b>08.13</b>                                                                                                               |
| 9    | Adı 08.01–08.06’da geçen tek bir meyve mi? (taze veya kurutulmuş)                                                                     | <b>08.01–08.06</b>                                                                                                         |
| 10   | Diğer bir kurutulmuş meyve mi?                                                                                                        | <b>08.13</b>                                                                                                               |
| 11   | Taze (soğutulmuş dahil) diğer meyve mi?                                                                                               | Kavun-papaya <b>08.07</b> · elma-armut-ayva <b>08.08</b> · kayısı-kiraz-şeftali-erik <b>08.09</b> · diğerleri <b>08.10</b> |

\* Soğutulmuş meyve tazeyle aynı pozisyonadadır (Not 2). Hava almayacak şekilde paketlenmiş (teneke kutuda kuru erik, fındık) veya MAP ile paketlenmiş (taze çilek) meyveler, fasılda belirtilmeyen bir işlem görmedikçe Fasıl 8’de kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                               | Ayırt edici anahtar                                               | Tipik sınav eşyası                                        |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 08.01    | Hindistan cevizi, Brezilya cevizi, kaju cevizi       | Taze veya kurutulmuş; kabuklu veya kabuksuz                       | Rendelenmiş kuru Hindistan cevizi, kaju içi               |
| 08.02    | Diğer sert kabuklu meyveler                          | Taze veya kurutulmuş; kabuklu veya kabuksuz                       | Fındık, badem, ceviz, kestane, Antep fıstığı, kola, arek  |
| 08.03    | Muz (plantain dahil)                                 | Musa cinsi; taze veya kurutulmuş                                  | Muz, plantain, kuru muz                                   |
| 08.04    | Hurma, incir, ananas, avokado, guava, mango, mangost | Taze veya kurutulmuş; incir yalnız Ficus carica                   | Kuru incir, hurma, ananas                                 |
| 08.05    | Turunçgiller                                         | Taze veya kurutulmuş; kabukları hariç                             | Portakal, mandarin, limon, greyfurt, bergamot             |
| 08.06    | Üzümler                                              | Taze veya kurutulmuş; sofralık veya şaraplık                      | Sultani kuru üzüm, şaraplık üzüm                          |
| 08.07    | Kavunlar (karpuz dahil) ve papaya                    | Yalnız taze                                                       | Karpuz, kavun, Carica papaya                              |
| 08.08    | Elma, armut ve ayva                                  | Yalnız taze; kullanım amacı önemsiz                               | Sofralık veya şıralık elma, ayva                          |
| 08.09    | Kayısı, kiraz, şeftali, erik, çakal eriği            | Yalnız taze; vişne ve nektarin dahil                              | Vişne, nektarin, mürdüm eriği                             |
| 08.10    | Diğer meyveler (taze)                                | Önceki pozisyonlarda ve diğer fasıllarda olmayan yenilen meyveler | Çilek, kivi, nar, kuşburnu, Trabzon hurması, Frenk inciri |
| 08.11    | Dondurulmuş meyveler ve sert kabuklu meyveler        | Çiğ veya buharda-suda pişirilmiş; şeker veya tuz eklenebilir      | Dondurulmuş çilek, ahududu                                |
| 08.12    | Geçici olarak konserve edilmiş meyveler              | Kükürt dioksit, salamura; hemen yenmeye elverişsiz                | Varilde kükürtlü suda kiraz                               |
| 08.13    | Kurutulmuş meyveler (08.01–08.06 hariç); karışımlar  | Kuru meyve ve sert kabuklu meyve karışımları dahil                | Kuru kayısı, kuru erik, karışık kuruyemiş                 |
| 08.14    | Turunçgil ve kavun-karpuz kabukları                  | Taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya geçici korunmuş                | Kurutulmuş portakal kabuğu                                |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 8 Not 1</b>     | Yenilmeyen meyveler ve sert kabuklu meyveler bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 8 Not 2</b>     | Soğutulmuş meyveler ve sert kabuklu meyveler, tazeleri ile aynı pozisyonda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 8 Not 3</b>     | Kurutulmuş meyve veya kurutulmuş sert kabuklu meyve karakterini korumak şartıyla bu fasıldaki kurutulmuş meyveler kısmen rehidre edilebilir veya (a) korunmalarını ya da dayanıklılıklarını artırmak (düşük ısı işlemi, kükürtleme, sorbik asit veya potasyum sorbat ilavesi) ya da (b) görünümlerini iyileştirmek veya korumak (bitkisel yağ veya az miktarda glikoz şurubu ilavesi) amacıyla işlem görmüş olabilir. |
| <b>Fasıl 8 Not 4</b>     | 08.12, kullanımdan önce taşıma veya depolama sırasında esas olarak geçici koruma sağlamak üzere işlem görmüş (kükürt dioksit gazı, salamura, kükürtlü su veya diğer koruyucu eriyikler) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan meyve ve sert kabuklu meyvelere uygulanır.                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Meyveler taze (soğutulmuş dahil), dondurulmuş (önceden buharda veya kaynar suda pişirilmiş ya da tatlandırıcı katılmış olsun olmasın), kurutulmuş (suyu alınmış, buharlaştırılmış, dondurularak kurutulmuş) veya hemen tüketilmeye uygun olmamak şartıyla geçici olarak konserve edilmiş olabilir; bütün, dilimlenmiş, çekirdeği çıkarılmış, lapa haline getirilmiş, rendelenmiş veya kabuğu soyulmuş olabilir.       |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | “Soğutulmuş”: dondurmadan sıcaklığın genellikle 0 °C civarına düşürülmesi; kavun, karpuz ve bazı turunçgillerde +10 °C'ye düşürülüp bu derecede tutulma da soğutma sayılabilir. “Dondurulmuş”: tamamen donuncaya kadar donma noktasının altına soğutma.                                                                                                                                                               |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Tek başına homojenizasyon Fasıl 20'ye götürmez. Az miktarda şeker ilavesi sınıflandırmayı etkilemez; dış yüzeyi kendi doğal şekeriyle kaplanmış kuru hurma ve erik bu fasıldadır. Osmotik dehidrasyon (meyve parçalarının uzun süre konsantre şeker şurubunda bekletilerek su ve doğal şekerinin şuruptaki şekerle yer değiştirmesi) ile konserve edilen meyveler 20.08'dedir.                                                                                  |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Fasıl dışı: zeytin, domates, hıyar, kornişon, sakız kabağı, bal kabağı, patlıcan, Capsicum ve Pimenta (Fasıl 7); kahve, vanilya, ardıç meyvesi ve diğer Fasıl 9 ürünleri; yer fıstığı ve diğer yağlı meyveler, eczacılık ve parfümeri meyveleri, keçiboynuzu, kayısı vb. çekirdekleri (Fasıl 12); kakao taneleri (18.01); meyve unu, ezmesi ve tozu (11.06); başka şekilde hazırlanmış meyveler (Fasıl 20); kahve yerine kullanılan kavrulmuş meyveler (21.01). |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Hava almayacak şekilde paketlenmiş (teneke kutuda kuru erik, fındık) veya MAP ile paketlenmiş (taze çilek) meyveler bu fasılda kalır; ancak pozisyonlarda belirtilenden başka usulle hazırlanmışsa Fasıl 20'ye gider.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>08.01 / 08.02 Açıklama Notları</b> | Rendelenmiş ve kurutulmuş Hindistan cevizi 08.01'de; yağ üretiminde kullanılan, insan tüketimine uygun olmayan kopra 12.03'tedir. 08.02 hariç: Çin su kestanesi (07.14), ceviz ve bademin boş dış kabukları (14.04), yer fıstığı (12.02), kavrulmuş yer fıstığı ve yer fıstığı ezmesi (20.08), at kestanesi (23.08).                                                                                                                                            |
| <b>08.04 / 08.07 Açıklama Notları</b> | 08.04'teki "incir" yalnız Ficus carica türüdür; kaktüs inciri (Frenk inciri) 08.10'dadır. 08.07 Carica papaya'yı kapsar; Asimina triloba türü (pawpaw) 08.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>08.05 Açıklama Notu</b>            | Portakal (tatlı ve acı), mandarin (tanjerin, satsuma), klementin, vilking ve benzeri melezler, greylort, pomelo, limon, tatlı limon, ağaç kavunu, kumkat, bergamot; konservecilikte kullanılan yeşil küçük portakal ve limonlar. Hariç: turunçgil kabukları (08.14); "orange peas" veya "orangettes" (12.11).                                                                                                                                                   |
| <b>08.11 Açıklama Notu</b>            | Dondurmadan önce buharla veya kaynatılarak pişirilmiş, şeker veya tatlandırıcı katılmış ya da tuz içeren dondurulmuş meyveler buradadır; diğer metotlarla pişirilip dondurulanlar Fasıl 20'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>08.13 / 08.14 Açıklama Notları</b> | 08.13, 08.07–08.10 meyvelerinin kurutulmuşlarını, demirhindi kabuk ve etini, bu fasıldaki sert kabuklu ve kurutulmuş meyvelerin karışımlarını (bitki çayı için paketlenmiş olanlar dahil) kapsar; başka fasıllardaki bitki parçaları veya bitki ekstraktlarıyla karışımları genellikle 21.06'dadır. Toz haline getirilmiş kabuklar 11.06, şekerli meyve kabukları 20.06'dadır.                                                                                  |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                   | Pozisyon | Neden                                       |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| Yer fıstığı                                            | 12.02    | 08.02 hariç tutması                         |
| Kavrulmuş yer fıstığı; yer fıstığı ezmesi              | 20.08    | 08.02 hariç tutması                         |
| Kopra (yağ üretimi için kurutulmuş Hindistan cevizi)   | 12.03    | 08.01 Açıklama Notu                         |
| Ceviz ve bademin boş dış kabukları                     | 14.04    | 08.02 hariç tutması                         |
| At kestanesi                                           | 23.08    | 08.02 hariç tutması                         |
| Çin su kestanesi (Eleocharis)                          | 07.14    | 08.02 hariç tutması; Trapa natans ise 08.02 |
| Zeytin, domates, biber, kabak, patlıcan                | Fasıl 7  | Fasıl 8 Genel Açıklamalar                   |
| Ardıç meyvesi                                          | 09.09    | 08.10 hariç tutması                         |
| Keçiboynuzu; kayısı çekirdeği                          | Fasıl 12 | Fasıl 8 Genel Açıklamalar                   |
| Kakao tanesi                                           | 18.01    | Fasıl 8 Genel Açıklamalar                   |
| Meyve unu ve tozu; toz turunçgil kabuğu                | 11.06    | Genel Açıklamalar; 08.14 hariç tutması      |
| Osmotik dehidrasyonla kurutulmuş meyve                 | 20.08    | Fasıl 8 Genel Açıklamalar                   |
| Şekerli meyve kabuğu                                   | 20.06    | 08.14 hariç tutması                         |
| Kahve yerine kullanılan kavrulmuş keşane, badem, incir | 21.01    | Fasıl 8 Genel Açıklamalar                   |
| Kuru meyvenin başka fasıl bitkileriyle karışımı        | 21.06    | 08.13 hariç tutması (genellikle)            |



## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kaju 08.01, fındık 08.02.** Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve kaju cevizi 08.01'de adıyla sayılmıştır; diğer sert kabuklu meyveler 08.02'dedir.
- **Yer fıstığı Fasıl 8'de değildir.** Ham hali 12.02; kavrulmuşu ve ezmesi 20.08.
- **Kuru meyvede iki yol var.** 08.01–08.06'daki meyveler (kuru incir, kuru üzüm, kuru hurma, kuru muz) kendi pozisyonunda kalır; diğer kuru meyveler (kayısı, erik, elma) 08.13'e gider.
- **Dört pozisyon yalnız taze içindir.** 08.07–08.10 taze (soğutulmuş dahil) meyveyi kapsar; dondurulmuşu 08.11, kurutulmuşu 08.13'tedir.
- **Her incir 08.04 değildir.** 08.04'teki incir yalnız Ficus carica; kaktüs inciri (Frenk inciri) 08.10. Benzer şekilde Carica papaya 08.07, Asimina triloba (pawpaw) 08.10.
- **Meyve ve kabuğu ayrılır.** Turuncgil 08.05, kabuğu 08.14; toz kabuk 11.06, şekerli kabuk 20.06.
- **Pişirme yöntemi önemlidir.** Buharda veya suda pişirilip dondurulan meyve 08.11; başka yöntemle pişirilip dondurulan Fasıl 20.
- **Ozmotik dehidrasyon kurutma sayılmaz.** Şeker şurubunda bekletilip suyu alınan meyve 20.08; kendi doğal şekeriyle kaplı kuru hurma veya erik Fasıl 8.
- **Karışım da ortağa bakın.** Bu fasıldaki kuru meyve ve kuruyemişlerin karışımları 08.13; başka fasıl bitkileri veya bitki ekstraktıyla karışımları genellikle 21.06.
- **Kestane üç yere dağılır.** Yenilen kestane (Castanea) 08.02; at kestanesi 23.08; Çin su kestanesi 07.14.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

6 + 4 + 4

**İlk 6** (taze veya kuru): 08.01 Hindistan-Brezilya-kaju · 08.02 diğer kuruyemiş · 08.03 muz · 08.04 hurma-incir-tropikaller · 08.05 turuncgil · 08.06 üzüm. **Sonraki 4** (yalnız taze): 08.07 kavun-karpuz-papaya · 08.08 elma-armut-ayva · 08.09 kayısı-kiraz-şeftali-erik · 08.10 diğerleri. **Son 4** (hal): 08.11 donmuş · 08.12 geçici korunmuş · 08.13 kuru ve karışım · 08.14 kabuk. Pazar tezgâhı gibi: önce kuruyemişçi, sonra manav, en sonda derin dondurucu ve kuru meyve rafı.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi 8. fasılda sınıflandırılmaz?” kalıbı: sert kabuklu meyve sanılan ama 12.02'ye giden yer fıstığı.
- Pozisyon içi kapsam: “08.05'te sınıflandırılmaz” sorusunda turuncgil olmayan kivinin (08.10) ayırt edilmesi.
- “Diğerlerinden farklı pozisyon” kalıbı: 08.01'de adıyla sayılan kaju cevizinin, 08.02'deki fındık, kestane, pekan ve kola cevizinden ayrılması.
- Adı geçen meyvelerin pozisyon metinlerinin (08.01, 08.04, 08.05) bilinmesi ve “diğer” pozisyonlarının (08.02, 08.10) artık niteliği.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 8 inci fasılda diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Taze fındık
- B) Taze kaju cevizi
- C) Taze kestane
- D) Taze pekan cevizi
- E) Taze kola cevizi

**Cevap: B** — Kaju cevizi, Hindistan cevizi ve Brezilya ceviziyle birlikte 08.01'de adıyla sayılmıştır. Fındık, kestane, pekan ve kola cevizi “diğer kabuklu meyveler” olarak 08.02'dedir.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi tarife cetvelinde 8. Fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Hindistan cevizi
- B) Yer fıstığı
- C) Kestane
- D) Antep fıstığı

**Cevap: B** — 08.02 Açıklama Notu yer fıstığını hariç tutarak 12.02'ye gönderir (kavrulmuşu ve ezmesi 20.08). Hindistan cevizi 08.01'de, kestane ve Antep fıstığı 08.02'dedir.



**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- 08.01–08.06: adı geçen meyveler taze veya kurutulmuş; 08.07–08.10: yalnız taze (soğutulmuş dahil).
- Dondurulmuş 08.11; geçici korunmuş 08.12; diğer kuru meyveler ve karışımlar 08.13; turunçgil ve kavun-karpuz kabukları 08.14.
- Kaju 08.01, diğer kabuklu meyveler 08.02; yer fıstığı 12.02, kopra 12.03, at kestanesi 23.08.
- Sebze sayılan meyveler Fasıl 7; ardıç 09.09; kakao 18.01; keçiboynuzu ve çekirdekler Fasıl 12.
- Fasılda öngörülme hazırlık (başka yöntemle pişirme, ozmotik dehidrasyon, şekerleme) Fasıl 20; meyve unu 11.06; kahve yerine kavrulmuş meyve 21.01.
- Ambalaj ve az şeker faslı değiştirmez: tenekede fındık, MAP'te çilek, kendi şekerleriyle kaplı kuru hurma Fasıl 8'dedir.

**FASIL 8 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, kurutulmuş incir (*Ficus carica*) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A)** 08.13      **B)** 08.10      **C)** 20.08      **D)** 08.12      **E)** 08.04
- 2- Tarife Cetveline göre, taze nar hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A)** 08.09      **B)** 08.10      **C)** 08.07      **D)** 08.08      **E)** 08.04
- 3- Tarife Cetveline göre, kurutulmuş ve kabuğu çıkarılmış çam fıstığı hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A)** 08.01      **B)** 08.13      **C)** 12.02      **D)** 08.02      **E)** 20.08
- 4- Tarife Cetveline göre, kabuğu çıkarılmış, rendelenmiş ve kurutulmuş, insan tüketimine uygun Hindistan cevizi hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A)** 08.01      **B)** 12.03      **C)** 08.13      **D)** 08.02      **E)** 11.06
- 5- Tarife Cetveline göre, şeker ilave edilerek dondurulmuş ahududu hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A)** 08.10      **B)** 08.12      **C)** 08.11      **D)** 08.13      **E)** 20.08
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 8. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Taze avokado  
**B)** Dış yüzeyi kendi doğal şekeriyle kaplanmış kuru hurma  
**C)** Kakao taneleri  
**D)** Teneke kutuda sunulan kabuksuz fındık  
**E)** Modifiye atmosferde paketlenmiş (MAP) taze çilek
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 08.05 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A)** Kurutulmuş portakal kabuğu  
**B)** Seville (acı) portakalı  
**C)** Bergamot  
**D)** Kumkat  
**E)** Konservecilikte kullanılan yeşil küçük limonlar
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 08.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Kola cevizi  
**B)** Arek (betel) cevizi  
**C)** Trapa natans türü su kestanesi  
**D)** Makadamyia cevizi  
**E)** At kestanesi (*Aesculus hippocastanum*)
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 08.13 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A)** Kuru kayısı (zerdali dahil)  
**B)** Kuru elma dilimleri  
**C)** Katkısız demirhindi meyve eti  
**D)** Kuru üzüm  
**E)** Fındık, badem ve kuru üzüm karışımı
- 10- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır? (Ürünlerin tamamı taze haldedir.)  
**A)** Kayısı      **B)** Muşmula      **C)** Vişne      **D)** Nektarin      **E)** Çakal eriği
- 11- Aşağıdaki taze meyvelerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?  
**A)** Papaya (*Carica papaya*)  
**B)** Durian  
**C)** Trabzon hurması  
**D)** Kaktüs inciri (Frenk inciri)  
**E)** Kivi

- 12- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?  
 A) Hünnap B) Kuşburnu C) Mürver meyvesi D) Üvez E) Ardiç meyvesi
- 13- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?  
 A) Taze kayısı – kuru kayısı  
 B) Taze çilek – dondurulmuş çilek  
 C) Portakal – portakal kabuğu  
 D) Taze üzüm – kuru üzüm  
 E) Taze elma – kuru elma
- 14- Fasıl 8 notları ve Genel Açıklamalarına göre “soğutulmuş” meyveler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?  
 A) Dondurulmuş meyvelerle birlikte 08.11 pozisyonunda sınıflandırılır.  
 B) Tazeleriyle aynı pozisyonundadır; kavun, karpuz ve bazı turuncgillerde +10 °C’de tutma da soğutma sayılabilir.  
 C) Yalnızca 0 °C’nin altında tutulan meyveler soğutulmuş sayılır.  
 D) Geçici olarak korunmuş sayıldıklarından 08.12 pozisyonunda yer alır.  
 E) Kavun ve karpuzda soğutma ancak –10 °C’de tutma ile kabul edilir.
- 15- Fasıl 8 Not 3’e göre, kurutulmuş meyve karakterini korumak şartıyla aşağıdaki işlem gruplarından hangisi kurutulmuş meyvenin Fasıl 8’de kalmasına engel **değildir**?  
 A) Uzun süre konsantre şeker şurubunda bekletme ve ardından havayla kurutma  
 B) Kahve yerine kullanılmak üzere kavurma ve ufalama  
 C) Kısmen rehidre etme, kükürtleme ve potasyum sorbat ilavesi  
 D) Toz haline getirme ve bitkisel yağ ilavesi  
 E) Başka yöntemle pişirme ve bol miktarda glikoz şurubu ile kaplama
- 16- Fasıl 8 Not 4’e göre 08.12 pozisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?  
 A) Şeker şurubunda konserve edilmiş ve hemen tüketilebilen meyveleri kapsar.  
 B) Yalnızca dondurularak korunan meyve ve sert kabuklu meyveleri kapsar.  
 C) Geçici koruma için işlem görmüş ve bu haliyle derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveleri kapsar.  
 D) Hemen yenmeye elverişli olsalar bile salamuradaki bütün meyveleri kapsar.  
 E) Kükürt dioksit gazıyla işlem görmüş meyveler 08.12’den çıkarılarak Fasıl 20’ye gönderilir.
- 17- Fasıl 8 Genel Açıklamalarında tanımlanan “ozmotik dehidrasyon” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?  
 A) Meyvenin kükürt dioksit gazıyla geçici olarak korunması işlemidir; bu meyveler 08.12’de sınıflandırılır.  
 B) Meyvenin doğrudan güneş altında veya tünelden geçirilerek kurutulmasıdır; bu meyveler 08.13’te sınıflandırılır.  
 C) Meyvenin dondurularak kurutulması işlemidir; bu yöntemle kurutulan meyveler 08.11’de sınıflandırılır.  
 D) Kurutulmuş meyveye görünümü için az miktarda glikoz şurubu sürülmesidir; bu meyveler Fasıl 8’de kalır.  
 E) Meyve parçalarının konsantre şeker şurubunda bekletilerek su ve doğal şekerinin şuruptaki şekerle yer değiştirmesidir; bu meyveler 20.08’dedir.
- 18- Hava almayacak şekilde teneke kutulara konulmuş, başka bir işlem görmemiş kuru eriklerin kutularıyla birlikte sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?  
 A) Kutu, normal ambalaj olarak GYK 5(b) uyarınca kuru eriklerle birlikte 08.13’te sınıflandırılır.  
 B) Kutu ve erik GYK 3(b) uyarınca takım sayılır ve kutunun pozisyonunda sınıflandırılır.  
 C) Hava geçirmez ambalaj nedeniyle eşya Fasıl 20’de sınıflandırılır.  
 D) Kutu GYK 5(a) uyarınca ayrı sınıflandırılır; kuru erik 08.09’dadır.  
 E) GYK 3(c) uyarınca geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.
- 19- Kuru kayısı, kuru üzüm ve kabuksuz fındıktan oluşan karışımın 08.13 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?  
 A) GYK 3(b), çünkü karışımın esas niteliğini kuru kayısı verir  
 B) GYK 2(b), çünkü karışım olduğundan Fasıl 20’ye gider  
 C) GYK 3(c), çünkü 08.13 geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusudur  
 D) GYK 1, çünkü 08.13 pozisyon metni bu fasıldaki kuruyemiş ve kuru meyve karışımlarını açıkça kapsar  
 E) GYK 4, çünkü karışım en çok kuru kayısıya benzer

**20-** Tarife Cetveline göre; taze kayısı ....., dondurulmuş kayısı ....., kurutulmuş kayısı ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 08.09 – 08.12 – 08.13
- B) 08.09 – 08.11 – 08.13
- C) 08.10 – 08.11 – 08.13
- D) 08.13 – 08.11 – 08.09
- E) 08.09 – 08.11 – 08.04

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya–pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kopra – 12.03
- B) Kola cevizi – 08.01
- C) Şekerli portakal kabuğu – 20.06
- D) Plantain – 08.03
- E) Ceviz boş dış kabuğu – 14.04

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 08.10 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Taze kızılıcık
- II. Taze liçi
- III. Taze ayva
- IV. Asimina triloba türünün taze meyvesi (pawpaw)

- A) III ve IV
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve IV

**23-** Fasıl 8 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Az miktarda şeker ilavesi meyvelerin bu fasılda sınıflandırılmasını etkilemez.
- II. Homojenizasyon tek başına bir ürünü Fasıl 20'ye götürür.
- III. Meyve unu ve tozu 11.06'dadır.
- IV. Kavrulmuş ve genellikle kahve yerine kullanılan kestane 08.02'dedir.

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) III ve IV
- E) I ve IV

**24-** Varillerde kükürtlü su içinde geçici olarak korunmaya alınmış, bu haliyle hemen yenmeye elverişli olmayan ve reçel ile şekerli meyve imalatında kullanılacak kirazlar ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.09
- B) 20.08
- C) 08.11
- D) 08.12
- E) 08.13

**25-** Bitki çayı yapımında kullanılmak üzere süzen torbalara paketlenmiş, yalnızca kurutulmuş elma ve kurutulmuş kuşburnu parçalarından oluşan bir karışım ithal edilmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 21.06
- B) 12.11
- C) 08.13
- D) 08.10
- E) 21.01

**FASIL 8 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-B  | 3-D  | 4-A  | 5-C  |
| 6-C  | 7-A  | 8-E  | 9-D  | 10-B |
| 11-A | 12-E | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-C | 17-E | 18-A | 19-D | 20-B |
| 21-B | 22-E | 23-A | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 08.04 pozisyon metni incirleri taze veya kurutulmuş olarak kapsar; 08.13 ise 08.01–08.06'daki meyveleri hariç tutar. Bu nedenle kuru incir 08.13'e değil 08.04'e girer. Tuzak, "kurutulmuş meyve" ifadesini görünce doğrudan 08.13'ü seçmektir.

**Dayanak:** 08.04 ve 08.13 pozisyon metinleri; 08.04 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 08.10 fasılın önceki pozisyonlarında ve tarifenin diğer fasıllarında yer almayan bütün taze yenilen meyveleri kapsar; Açıklama Notu narı açıkça sayar. 08.04 hurma, incir ve tropikal meyveler; 08.07 kavunlar; 08.08 elma-armut-ayva; 08.09 kayısı-kiraz-şeftali-erik içindir.

**Dayanak:** 08.10 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 08.02 diğer sert kabuklu meyveleri taze veya kurutulmuş, kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın kapsar; Açıklama Notu çam fıstığını başlıca kabuklu meyveler arasında sayar. 08.13 kuru meyveler içindir ve sert kabuklu meyveyi tek başına almaz; 12.02 yer fıstığına aittir.

**Dayanak:** 08.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 08.01 Açıklama Notu kabukları çıkarılmış, rendelenmiş ve kurutulmuş Hindistan cevizini bu pozisyonda tutar. Hindistan cevizinin etli kısımlarının kurutulmasıyla elde edilen, insan tüketimine uygun olmayıp yağ üretiminde kullanılan kopra ise 12.03'tedir. Tuzak, "kurutulmuş Hindistan cevizi" ile kopranın karıştırılmasıdır.

**Dayanak:** 08.01 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 08.11 dondurulmuş meyveleri, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı katılmış olsun olmasın kapsar; Açıklama Notu şekerin çözme sırasında renk değişimini önlediğini belirtir. Taze ahududu 08.10'da olurdu; şeker ilavesi tek başına Fasıl 20'ye götürmez.

**Dayanak:** 08.11 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 8 Genel Açıklamaları kakao tanelerini fasıl dışında bırakarak 18.01'e gönderir. Avokado 08.04'te; kendi şekerleriyle kaplı kuru hurma, hava almayacak şekilde paketlenmiş fındık ve MAP ile paketlenmiş taze çilek ise açıklama notlarına göre Fasıl 8'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 08.05 Açıklama Notu turuncgil meyvelerinin kabuklarını hariç tutarak 08.14'e gönderir. Acı portakal, bergamot, kumkat ve konservecilikte kullanılan yeşil küçük limonlar 08.05'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 08.05 Açıklama Notu; 08.14 pozisyon metni.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 08.02 Açıklama Notu at kestanesini hariç tutarak 23.08'e gönderir. Kola ve arek cevizleri ile Trapa natans türü dikenli meyveler açıklama notunda sayılmıştır; makadamyaya cevizi de pozisyonun alt kırılımında adıyla geçer.

**Dayanak:** 08.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 08.13 pozisyon metni 08.01–08.06'daki meyveleri hariç tutar; kuru üzüm 08.06'dadır. Kuru kayısı, kuru elma ve demirhindi eti 08.13'tedir. Fındık, badem ve kuru üzüm karışımı ise bu fasıldaki ürünlerin karışımı olarak 08.13'e girer.

**Dayanak:** 08.06 ve 08.13 pozisyon metinleri; 08.13 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kayısı, vişne (kiraz çeşidi), nektarin (şeftali çeşidi) ve çakal eriği 08.09 pozisyon metninde ve açıklama notunda sayılmıştır. Muşmula ise 08.10 Açıklama Notunda diğer meyveler arasında yer alır.

**Dayanak:** 08.09 ve 08.10 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 08.07 pozisyon metni kavunlar ve papayayı kapsar; Açıklama Notu Carica papaya'yı açıkça sayar. Kivi, durian, Trabzon hurması ve kaktüs inciri 08.10'dadır; 08.04 Açıklama Notu da kaktüs incirini 08.10'a gönderir.

**Dayanak:** 08.07, 08.04 ve 08.10 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 08.10 Açıklama Notu ardıç meyvelerini hariç tutarak 09.09'a gönderir; Fasıl 8 Genel Açıklamaları da ardıcı Fasıl 9 ürünleri arasında sayar. Kuşburnu, mürver meyvesi, üvez ve hünnap 08.10'da sayılan meyvelerdir.

**Dayanak:** 08.10 Açıklama Notu; Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 08.06 üzümleri taze veya kurutulmuş olarak birlikte kapsar. Taze kayısı 08.09 iken kuru kayısı 08.13; taze çilek 08.10 iken dondurulmuşu 08.11; portakal 08.05 iken kabuğu 08.14; taze elma 08.08 iken kuru elma 08.13'tedir.

**Dayanak:** 08.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre soğutulmuş meyveler tazeleriyle aynı pozisyonundadır. Genel Açıklamalar soğutmayı dondurmaktan genellikle 0 °C civarına düşürme olarak tanımlar ve kavun, karpuz ile bazı turuncgillerde +10 °C'ye düşürüp bu derecede tutmayı da soğutma sayar.

**Dayanak:** Fasıl 8 Not 2; Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3 kurutulmuş meyvenin kısmen rehidre edilebileceğini, korunması için düşük ısı işlemi, kükürtleme, sorbik asit veya potasyum sorbat ilavesi, görünümü için bitkisel yağ veya az miktarda glikoz şurubu ilavesi görebileceğini belirtir. Ozmotik dehidrasyon 20.08'e, kahve yerine kavurma 21.01'e, toz haline getirme 11.06'ya götürür.

**Dayanak:** Fasıl 8 Not 3; Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4'e göre 08.12, taşıma veya depolama sırasında esas olarak geçici koruma sağlamak üzere işlem görmüş (kükürt dioksit gazı, salamura, kükürtlü su veya diğer koruyucu eriyikler) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan meyve ve sert kabuklu meyvelere uygulanır. Hemen yenmeye elverişlilik bu pozisyonu dışlar.

**Dayanak:** Fasıl 8 Not 4; 08.12 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre ozmotik dehidrasyon, meyve parçalarının uzun süre konsantre şeker şurubunda bekletilerek bünyedeki su ve doğal şekerin şuruptaki şekerle yer değiştirmesidir; meyve sonra havayla kurutulabilir. Bu meyveler Fasıl 8 dışında, 20.08'dedir. Diğer seçenekler başka işlemleri (güneşte kurutma, dondurarak kurutma, Not 3'teki glikoz şurubu, geçici koruma) tarif eder.

**Dayanak:** Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 8 Genel Açıklamalarına göre hava almayacak şekilde paketlenmiş kuru erik başka bir işlem görmedikçe Fasıl 8'de kalır; kuru erik 08.13'tedir (08.09 yalnız taze). GYK 5(b) uyarınca eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri eşya ile birlikte sınıflandırılır. Ambalaj ile içerik takım oluşturmaz.

**Dayanak:** GYK 5(b); Fasıl 8 Genel Açıklamalar; 08.13 pozisyon metni.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 08.13 pozisyon metni “bu fasıldaki sert kabuklu meyvelerin veya kurutulmuş meyvelerin birbiriyle olan karışımları”nı adıyla kapsar; sınıflandırma pozisyon metniyle çözüldüğü için GYK 1 uygulanır. 08.13’ün numara olarak son pozisyon olması tesadüftür; GYK 3 ancak GYK 1 ile sonuca ulaşamazsa devreye girer.

**Dayanak:** GYK 1; 08.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Taze kayısı 08.09’da, dondurulmuş kayısı 08.11’de, kurutulmuş kayısı 08.13’tedir (08.13 Açıklama Notu kayısıyı kurutulan başlıca meyveler arasında sayar). 08.12 geçici korunmuş meyveler, 08.04 hurma-incir gibi tropikal meyveler içindir.

**Dayanak:** 08.09, 08.11 ve 08.13 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kola cevizi 08.02 Açıklama Notunda sayılır ve 08.02’dedir; 08.01 yalnızca Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve kaju cevizini kapsar. Kopra 12.03, ceviz boş dış kabuğu 14.04, şekerli meyve kabuğu 20.06, plantain 08.03’tedir.

**Dayanak:** 08.01, 08.02, 08.03 ve 08.14 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 08.10 Açıklama Notu kıvılcık, liçi ve Asimina triloba türünün meyvesini sayar; 08.07 Açıklama Notu da pawpaw’ı 08.10’a gönderir. Ayva ise 08.08 pozisyon metninde elma ve armutla birlikte yer alır.

**Dayanak:** 08.07, 08.08 ve 08.10 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre az miktarda şeker ilavesi sınıflandırmayı etkilemez (I doğru) ve meyve unu, ezmesi ve tozu 11.06’dadır (III doğru). Homojenizasyon tek başına Fasıl 20’ye götürmez (II yanlış); kahve yerine kullanılan kavrulmuş kestane, badem, incir 21.01’dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 8 Genel Açıklamalar.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 4’e göre geçici koruma amacıyla kükürtlü su gibi koruyucu eriyikler içinde işlem görmüş ve bu haliyle derhal yenmeye elverişli olmayan meyveler 08.12’dedir. Açıklama Notu, bu ürünlerin varil gibi kaplarda gıda sanayiine sunulduğunu ve kirazın en yaygın örnek olduğunu belirtir. Taze kiraz 08.09’da olurdu.

**Dayanak:** Fasıl 8 Not 4; 08.12 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 08.13 Açıklama Notuna göre bu fasıldaki kurutulmuş meyvelerin karışımları, bitkisel çay ve içecek imali için paketlenmiş olsalar da 08.13’te kalır. Elma ve kuşburnu taze halde 08.08 ve 08.10’dadır; kurutulmuşları 08.13’e girer. Karışıma başka fasıllardan bitki parçaları veya bitki ekstraktı katılsaydı genellikle 21.06’ya giderdi.

**Dayanak:** 08.13 Açıklama Notu.



## FASIL 9

## Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 9; kahve, Thea cinsi çay, paraguay çayı ve baharatları kapsar. Temel test: ürün karakteristik tadı nedeniyle çeşni olarak kullanılan bir baharat mı, yoksa esas olarak parfümeri veya eczacılıkta kullanılan bir bitki (12.11) ya da sebze (Fasıl 7) mi? Baharat karışımlarında ise karışımdaki ürünlerin pozisyon sayısı ve esas özelliğin korunup korunmadığı belirleyicidir.**

- Bütün, ezilmiş veya toz halinde olmak pozisyonu değiştirmez; kahvede kavurma ve kafeinin alınması da 09.01'i bozmaz.
- Hülasa, esans ve konsantreler (instant kahve, çay hülasesi) Fasıl 9'da değil, 21.01'dedir.
- 09.02 yalnızca Thea (Camellia) cinsi çaydır; "çay" adı taşıyan diğer ürünler 09.03, 09.09, 12.11 veya 21.06'ya gider.
- Karışımlar Fasıl 9 Not 1 ile çözülür: aynı pozisyon → o pozisyon, farklı pozisyon → 09.10, esas özellik kaybı → 21.03.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                           | Sonuç                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1    | Esas olarak parfümeri veya eczacılıkta kullanılan bir bitki mi? (nane, adaçayı, fesleğen, biberiye, kebabe biberi, karanfil kabuğu ve yaprağı) | 12.11                                                            |
| 2    | Taze yeşillik veya taze biber mi? (maydanoz, dere otu, kişniş otu, tere, tarhun; ezilmemiş taze Capsicum veya Pimenta)                         | Fasıl 7 (taze biber 07.09)                                       |
| 3    | Hardal tohumu veya şerbetçi otu mu?                                                                                                            | 12.07 / 12.10 (hardal unu 21.03)                                 |
| 4    | Kahve mi? (çiğ, kavrulmuş, kafeinsiz, kabuk ve kapçık, kahve içeren ikame)                                                                     | 09.01 · hülasa, instant kahve ve kahvesiz ikame 21.01            |
| 5    | Thea (Camellia) cinsi çay mı? (aromalandırılmış veya kafeini alınmış dahil)                                                                    | 09.02                                                            |
| 6    | Paraguay çayı (maté) mı?                                                                                                                       | 09.03                                                            |
| 7    | Tek bir baharat türü mü? (bütün, ezilmiş veya toz)                                                                                             | 09.04 – 09.10 arasındaki kendi pozisyonu                         |
| 8    | 09.04–09.10 ürünlerinin karışımı mı?                                                                                                           | Aynı pozisyonrakiler o pozisyonda · farklı pozisyonrakiler 09.10 |
| 9    | Katılan başka maddeler esas özelliği değiştirmiş mi?                                                                                           | Çeşni veya lezzet verici karışım 21.03*                          |

\* Seyrelticiler (tahıl unu, dekstroz), renk vericiler (ksantofil), tat artırıcılar (sodyum glutamat) ve korunma için küçük miktarda tuz veya antioksidan esas özelliği değiştirmedikçe sınıflandırmayı etkilemez. İçecek aromalandırmaya mahsus bitki karışımlarında asli karakter 09.04–09.10 türlerinden gelmiyorsa 21.06.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                  | Ayırt edici anahtar                                  | Tipik sınav eşyası                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 09.01    | Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları; kahve içeren ikameler | Kavrulmuş veya kafeinsiz olsun olmasın; hülasa hariç | Çiğ kahve çekirdeği, kafeinsiz öğütülmüş kahve, kahveli hindiba karışımı |
| 09.02    | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)                    | Yalnızca Thea (Camellia) cinsi                       | Siyah, yeşil, Oolong çayı; bergamutlu çay                                |
| 09.03    | Paraguay çayı (maté)                                    | Holly familyası ağaçların kurutulmuş yaprakları      | Maté yaprağı                                                             |

| Pozisyon | Kapsam                                                                                  | Ayırt edici anahtar                      | Tipik sınav eşyası                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 09.04    | Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta (kurutulmuş, ezilmiş, öğütülmüş)                 | Kebabe biberi hariç; taze Capsicum 07.09 | Karabiber, beyaz biber, kurutulmuş acı biber, paprika, Jamaika biberi |
| 09.05    | Vanilya                                                                                 | Vanilin ve vanilya şekeri hariç          | Bütün veya öğütülmüş vanilya                                          |
| 09.06    | Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri                                                     | İç kabuk; chips, çiçek ve meyve dahil    | Çubuk tarçın, toz tarçın                                              |
| 09.07    | Karanfil (meyve, çiçek ve saplar)                                                       | Kabuk ve yaprak hariç (12.11)            | Kurutulmuş karanfil tomurcuğu                                         |
| 09.08    | Küçük Hindistan cevizi, kabuğu ve kakule                                                | Malageta biberi de buradadır             | Küçük Hindistan cevizi, kakule                                        |
| 09.09    | Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon, karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri | Bitkisel çayda kullanılsa bile burada    | Kimyon, kişniş tohumu, yıldız anason                                  |
| 09.10    | Zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprağı, köri ve diğer baharat                 | Farklı pozisyon karışımlarının yeri      | Toz zencefil, safran, köri, defne yaprağı, dere otu tohumu            |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 9 Not 1</b>       | 09.04–09.10 ürünlerinin birbirleriyle karışımları: (a) aynı pozisyona giren ürünlerin karışımı o pozisyonda; (b) farklı pozisyonlara giren ürünlerin karışımı <b>09.10</b> 'da sınıflandırılır. Başka maddelerin katılması esas özelliği değiştirmedikçe sınıflandırmayı etkilemez; aksi halde karışım bu fasılda yer almaz ve lezzet veya çeşni verici yapıdakiler <b>21.03</b> 'te sınıflandırılır. |
| <b>Fasıl 9 Not 2</b>       | Kebabe biberi (Piper cubeba) ve 12.11 pozisyonunda yer alan diğer ürünler bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Baharat: uçucu yağlar ve aromatik maddelerce zengin, karakteristik tatları nedeniyle çeşni maddesi olarak kullanılan bitkisel ürünler (tohumlar dahil). Bütün, ezilmiş veya toz halinde olabilir.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Esas özelliği değiştirmeyen katkılar: ölçmeyi ve dağılmayı kolaylaştıran seyrelticiler (tahıl unu, dekstroz), renk vericiler (ksantofil), tadı artıran ürünler (sodyum glutamat), korunma için küçük miktarlarda tuz veya kimyasal antioksidan.                                                                                                                                                       |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Doğrudan meşrubata tat vermek veya meşrubat hülasesi hazırlamak için kullanılan bitki karışımları: aslı karakteri tek bir 09.04–09.10 türü veriyorsa o pozisyon; bu türlerin iki veya daha fazlasının karışımı veriyorsa 09.10; ikisi de değilse 21.06.                                                                                                                                               |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl dışı: Fasıl 7 sebzeleri (maydanoz, frenk maydanozu, tarhun, tere, kişniş otu, dere otu); hardal tohumu 12.07, hardal unu 21.03; şerbetçi otu 12.10; baharat olarak kullanılabilse de daha çok parfümeri veya ilaç yapımında kullanılan bitkiler (biberiye, fesleğen, bütün nane türleri, sedef otu, adaçayı) 12.11; karışık çeşni vericiler ve karışık baharatlar 21.03.                        |
| <b>09.01 Açıklama Notu</b> | Çiğ kahve (kabuklu veya çekirdek), kafeini alınmış kahve, kavrulmuş kahve (öğütülmüş olsun olmasın), kahvenin kabuk ve kapçıkları, herhangi bir oranda kahve içeren ikameler. Hariç: kahve mumu 15.21; kahve hülasesi, esansı, konsantresi (instant kahve) ve kahve içermeyen kavrulmuş ikameler 21.01; kafein 29.39.                                                                                 |
| <b>09.02 Açıklama Notu</b> | Yalnız Thea (Camellia) cinsi: yeşil (fermente edilmemiş), siyah (fermente) ve kısmen fermente (Oolong) çay; çay çiçeği, tomurcuğu, kalıntıları, tablet veya sıkıştırılmış çay; uçucu yağ veya aromatik bitki katılmış ve kafeini alınmış çaylar. Hariç: paraguay çayı 09.03; bitkisel çaylar 08.13, 09.09, 12.11 veya 21.06; ginseng çayı 21.06.                                                      |
| <b>09.04 Açıklama Notu</b> | Piper cinsi (kebabe hariç) karabiber, beyaz biber, uzun biber, biber tozu ve döküntüleri; Capsicum (acı biber, paprika) ve Pimenta (Jamaika biberi) cinsinin kurutulmuş veya ezilmiş ya da öğütülmüş meyveleri. Ezilmemiş, öğütülmemiş taze meyveler 07.09.                                                                                                                                           |
| <b>09.05 Açıklama Notu</b> | Hariç: vanilya oleoresini 13.02; vanilya şekeri 17.01 veya 17.02; vanilin (vanilyanın hoş kokulu özü) 29.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>09.06 Açıklama Notu</b> | Tarçın (bazı ağaçların genç dallarının iç kabukları), "chips" denilen tarçın döküntüleri, kurutulup elekten geçirilmiş ve uzunluğu normalde <b>1 cm</b> 'yi geçmeyen tarçın ağacı çiçekleri ile tarçın meyvesi.                                                                                                                                                                                       |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>09.07 Açıklama Notu</b> | Karanfil ağacının bütün haldeki meyveleri, olgunlaşmadan toplanıp güneşte kurutulmuş çiçekleri ve çiçek sapları. Karanfil kabuk ve yaprakları 12.11.                                                                                                               |
| <b>09.08 Açıklama Notu</b> | Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu (dış kabukla çekirdek arasındaki zarımsı tabaka) ve kakuleler; büyük kakuleler 27–40 mm uzunluğundadır. Malağeta biberi (cennet tanesi) de bu pozisyonundadır.                                               |
| <b>09.09 Açıklama Notu</b> | Bu pozisyonadaki tohum ve meyveler, özellikle anason, bitkisel çay veya bitkisel içecek imalinde kullanılsalar bile 09.09'da kalır.                                                                                                                                |
| <b>09.10 Açıklama Notu</b> | Zencefil (geçici olarak salamurada korunan taze zencefil dahil; şekerli şurupta korunan 20.08), safran, zerdeçal, kekik (yabani kekik dahil), defne yaprağı, köri, dere otu ve çemen otu tohumu ile farklı pozisyonlara giren 09.04–09.10 ürünlerinin karışımları. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                                               | Pozisyon                    | Neden                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kahve hülasesi, instant kahve; kahve içermeyen kavrulmuş ikame (kavrulmuş hindiba, kavrulmuş arpa) | 21.01                       | 09.01 hariç tutması; ikamede kahve yok                     |
| Kafein                                                                                             | 29.39                       | Kahvenin alkaloidi; 09.01 ve 09.02 hariç tutması           |
| Kahve mumu                                                                                         | 15.21                       | 09.01 hariç tutması                                        |
| Ginseng çayı (laktoz ve glikoz içeren hülase karışımı)                                             | 21.06                       | Thea cinsi değil; 09.02 hariç tutması                      |
| Adaçayı, ihlamur, nane, papatya (bitkisel çay)                                                     | 12.11                       | Fasıl 9 Not 2; esas olarak eczacılıkta kullanılan bitkiler |
| Kebabe biberi; karanfil kabuğu ve yaprağı                                                          | 12.11                       | Fasıl 9 Not 2; 09.07 hariç tutması                         |
| Ezilmemiş, öğütülmemiş taze acı biber veya dolmalık biber                                          | 07.09                       | Yalnız kurutulmuş veya ezilmiş, öğütülmüş olan 09.04       |
| Taze maydanoz, dere otu, kişniş otu, tere, tarhun                                                  | Fasıl 7                     | Sebze; Fasıl 9 Genel Açıklamalar                           |
| Salep                                                                                              | 07.14                       | Nişasta ve inülince zengin kök yumru; baharat değil        |
| Hardal tohumu / hardal unu                                                                         | 12.07 / 21.03               | Fasıl 9 Genel Açıklamalar                                  |
| Şerbetçi otu kozalakları                                                                           | 12.10                       | Fasıl 9 Genel Açıklamalar                                  |
| Vanilya oleorezini / vanilya şekeri / vanilin                                                      | 13.02 / 17.01–17.02 / 29.12 | 09.05 hariç tutması                                        |
| Şekerli şurupta korunmuş zencefil                                                                  | 20.08                       | 09.10 hariç tutması                                        |
| Esas özelliği değişmiş baharat karışımı (karışık çeşni verici)                                     | 21.03                       | Fasıl 9 Not 1                                              |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kafeinsiz veya öğütülmüş kahve hâlâ 09.01'dir; hülâsa değildir.** Kafeinin alınması ve öğütme 09.01'i bozmaz; kahve hülâsası, esansı ve konsantresi (instant kahve) ise 21.01'e gider.
- **İkamede kahve varsa 09.01.** Herhangi bir oranda kahve içeren kahve yerine kullanılan madde 09.01'de; hiç kahve içermeyen kavrulmuş ikame (kavrulmuş hindiba, kavrulmuş arpa) 21.01'de.
- **Her “çay” 09.02 değildir.** 09.02 yalnız Thea (Camellia) cinsidir. Paraguay çayı 09.03; adaçayı, ıhlamur, nane 12.11; anason tohumu 09.09; ginseng çayı ve karışık bitki çayları 21.06.
- **Aroma katılması çayı çay olmaktan çıkarmaz.** Bergamut veya limon yağı, yasemin çiçeği, kurutulmuş portakal kabuğu ya da karanfil katılmış çaylar ve kafeini alınmış çaylar 09.02'de kalır.
- **Karışım da önce pozisyon sayısına bakın.** Aynı pozisyonadaki ürünlerin karışımı o pozisyon da kalır (karabiber + paprika = 09.04); farklı pozisyonlardakiler 09.10'a gider (karabiber + küçük Hindistan cevizi). Esas özellik kaybolmuşsa çeşni karışımı 21.03.
- **Tohum ile yaprak ayrı fasıllardadır.** Kişniş tohumu 09.09, kişniş otu Fasıl 7; dere otu tohumu 09.10, dere otu Fasıl 7.
- **Kebabe biberi Piper cinsidir ama 09.04'te değildir.** Fasıl 9 Not 2 onu 12.11'e gönderir. Pimenta cinsi Jamaika biberi ise 09.04'te, Malageta biberi (cennet tanesi) 09.08'dedir.
- **Taze biber Fasıl 7'dir.** Ezilmemiş, öğütülmemiş taze Capsicum ve Pimenta 07.09; kurutulmuş veya ezilmiş, öğütülmüş olanlar 09.04.
- **Zencefilde koruma ortamı belirleyicidir.** Geçici olarak salamurada korunan taze zencefil 09.10'da kalır; şekerli şurupta korunan zencefil 20.08'e gider.
- **Aynı ağacın farklı parçaları farklı yerdedir.** Karanfilin meyvesi, çiçeği ve sapı 09.07; kabuğu ve yaprağı 12.11. Tarçın ağacının çiçeği ve meyvesi ise 09.06'da kalır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### KA-ÇA-MA / Bİ-VA-TA-KA-KÜ-TO-ZE

**KA**hve 09.01 · **ÇA**y 09.02 · **MA**té 09.03 · **Bİ**ber 09.04 · **VA**nilya 09.05 · **TAR**çın 09.06 · **KAR**anfil 09.07 · **KÜ**çük Hindistan cevizi ve kakule 09.08 · **TO**humlar (anason, rezene, kişniş, kimyon) ve ardıç 09.09 · **ZE**nçefil, safran, zerdeçal, kekik, defne, köri 09.10. Son durak 09.10 aynı zamanda farklı pozisyonlardaki baharatların karışımlarının da adresidir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi 9. fasılda sınıflandırılmaz?” kalıbında vanilya, tarçın ve defne yaprağı gibi baharatların arasına başka fasılda yer alan bir bitkisel ürün (salep, Fasıl 7) yerleştirilmiştir.
- Bitkisel çay malzemesinin yeri sorulmuş; adaçayının 12.11'de olduğu, 09.02 (çay), 09.10 (diğer baharat) ve 07.12 (kurutulmuş sebze) seçeneklerinin çeldirici olduğu görülmüştür.
- “Tümü 12.11'de olanlar” sorusunda vanilya–tarçın–karanfil, kişniş–kimyon–anason tohumu, zencefil–kekik gibi Fasıl 9 grupları ile paraguay çayı çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Bölüm bilgisi: kahvenin Bölüm II'de (bitkisel ürünler) yer aldığı; sirke, kakao, şeker ve meşrubatla birlikte verilerek Bölüm IV'e atılmış gibi gösterildiği sorular vardır.
- Çay hülâsasının Fasıl 9'da değil Fasıl 21'de olduğu, “aynı fasıl” sorularında dondurma, ketçap ve canlı maya ile aynı grupta verilerek sınanmıştır.
- GYK 3(b) takım sorularında bir kavanoz kahve ile seramik fincanın birlikte paketlenmesinin takım oluşturmadığı bilgisi kullanılmıştır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 9. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Salep
- B) Vanilya
- C) Tarçın
- D) Defne yaprağı

**Cevap: A** — Salep, 07.14 pozisyon metninde sayılan, nişasta ve inülince zengin kök yumrularındandır (Fasıl 7). Vanilya 09.05'te, tarçın 09.06'da, defne yaprağı 09.10'da yer alır.

**Örnek 2.** Bitkisel çay yapımında kullanılacak adaçayı aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde sınıflandırılır?

- A) 09.02
- B) 09.10
- C) 12.11
- D) 07.12

**Cevap: C** — Adaçayı, Fasıl 12 Not 4'te 12.11 kapsamında sayılmıştır; tek türden oluşan bitkisel “çay” da 12.11'de kalır. 09.02 yalnızca Thea cinsi çayları kapsar ve Fasıl 9 Not 2, 12.11 ürünlerini fasıl dışında bırakır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Kahve 09.01 (çiğ, kavrulmuş, kafeinsiz, kabuk-kapçık, kahve içeren ikame); hülasa ve kahvesiz ikame 21.01.
- Çay 09.02 yalnızca Thea cinsi; maté 09.03; bitki çayları 09.09, 12.11 veya 21.06.
- Biber 09.04 · vanilya 09.05 · tarçın 09.06 · karanfil 09.07 · küçük Hindistan cevizi ve kakule 09.08 · tohumlar ve ardıç 09.09 · zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne, köri 09.10.
- Karışım: aynı pozisyon → o pozisyon; farklı pozisyon → 09.10; esas özellik kaybolursa 21.03.
- Esas olarak parfümeri veya eczacılıkta kullanılan bitkiler ve kebabe biberi 12.11; taze yeşillikler ve taze biber Fasıl 7.
- Vanilin 29.12, vanilya şekeri 17.01/17.02, kafein 29.39, kahve mumu 15.21.

**FASIL 9 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, kafeini alınmış, kavrulmuş ve öğütülmüş kahve hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A) 21.01**                      **B) 09.01**                      **C) 29.39**                      **D) 09.02**                      **E) 21.06**
- 2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 09.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Kısım fermente edilmiş Oolong çayı**  
**B) Yasemin çiçeği katılarak aromalandırılmış yeşil çay**  
**C) Tablet halinde sıkıştırılmış toz çay**  
**D) Kafeini alınmış siyah çay**  
**E) Paraguay çayı (maté)**
- 3- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?  
**A) Vanilin**  
**B) Bütün halde vanilya meyvesi**  
**C) Öğütülmüş tarçın**  
**D) Karanfil çiçekleri**  
**E) Kakule**
- 4- Tarife Cetveline göre, öğütülmüş karabiber ile öğütülmüş küçük Hindistan cevizinden oluşan bir baharat karışımı hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 09.04**                      **B) 09.08**                      **C) 09.10**                      **D) 21.03**                      **E) 21.06**
- 5- Tarife Cetveline göre, bergamut yağı ilave edilerek aromalandırılmış, fermente edilmiş siyah çay hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 09.03**                      **B) 12.11**                      **C) 21.01**                      **D) 09.02**                      **E) 21.06**
- 6- Aşağıdakilerden hangileri 09.01 pozisyonunda sınıflandırılır?  
I. Kahvenin kabuk ve kapçıkları  
II. Ağırlıkça %10 kahve içeren kahve yerine kullanılan madde  
III. Kahve mumu  
IV. Hiç kahve içermeyen kavrulmuş kahve ikamesi  
**A) I ve II**                      **B) I ve III**                      **C) II ve IV**                      **D) I, II ve IV**                      **E) I, III ve IV**
- 7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 9. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Kahvenin kabuk ve kapçıkları**  
**B) Tarçın döküntüleri (chips)**  
**C) Karanfil çiçeklerinin sapları**  
**D) Karanfil ağacının yaprakları**  
**E) Küçük Hindistan cevizi kabuğu**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A) Anason tohumu**  
**B) Rezene tohumu**  
**C) Kimyon tohumu**  
**D) Karaman kimyonu tohumu**  
**E) Dere otu tohumu**
- 9- Fasıl 9'a göre; Thea cinsi bitkilerden elde edilen çaylar ....., Holly familyasına dahil ağaçların kurutulmuş yapraklarından oluşan paraguay çayı ....., kahve hülasesi ise ..... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?  
**A) 09.03 – 09.02 – 21.01**  
**B) 09.02 – 12.11 – 09.01**  
**C) 09.02 – 09.03 – 09.01**  
**D) 09.02 – 09.03 – 21.01**  
**E) 21.01 – 09.03 – 09.01**

**10-** Tarife Cetveline göre, Capsicum cinsine ait kurutulmuş ve öğütülmüş acı kırmızı biber hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 09.04      **B)** 07.09      **C)** 07.12      **D)** 09.10      **E)** 21.03

**11-** Fasıl 9 Not 1(b) uyarınca, farklı pozisyonlara giren baharatlardan oluşan bir karışımın 09.10'da sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A)** GYK 1 – karışım fasıl notunda belirtildiği için not hükmüne göre  
**B)** GYK 3(a) – eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyona göre  
**C)** GYK 3(b) – karışıma esas niteliğini veren baharata göre  
**D)** GYK 3(c) – geçerli pozisyonların numara sırasına göre sonuncusuna göre  
**E)** GYK 4 – eşyaya en çok benzeyen eşyanın pozisyonuna göre

**12-** Karanfil ağacının olgunlaşmadan toplanıp güneşte kurutulmuş çiçek tomurcukları, sapları ile birlikte öğütülmüş; aromasını korumak amacıyla içine küçük miktarda antioksidan katılmış ve 1 kg'lık torbalarda sunulmuştur. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 09.10      **B)** 12.11      **C)** 21.03      **D)** 09.07      **E)** 33.01

**13-** Tarife Cetveline göre, öğütülmüş karabiber ile acısı az kırmızı toz biberin (paprika) karışımı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 09.04      **B)** 09.10      **C)** 21.03      **D)** 07.12      **E)** 09.08

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 09.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Beyaz biber  
**B)** Kebabe biberi (Piper cubeba)  
**C)** Uzun biber (Piper longum) meyvesi  
**D)** Kurutulmuş Jamaika biberi  
**E)** Biber tozu ve döküntüleri

**15-** Tarife Cetveline göre, cin gibi alkollü içkilere ve turşulara tat vermede kullanılan kurutulmuş ardıç meyveleri hangi pozisyonda yer alır?

- A)** 08.13      **B)** 09.10      **C)** 12.11      **D)** 22.08      **E)** 09.09

**16-** Bitkisel çay yapımında kullanılmak üzere ayrı ayrı paketlenmiş aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A)** Adaçayı yaprağı      **B)** Anason tohumu      **C)** Ihlamur çiçeği      **D)** Nane yaprağı      **E)** Papatya çiçeği

**17-** Fasıl 9 notlarına göre, 09.04–09.10 pozisyonlarındaki ürünlere başka maddeler katılması sonucu esas özelliğini kaybetmiş, lezzet veya çeşni verici yapıdaki karışımlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 09.10      **B)** 21.06      **C)** 21.04      **D)** 19.01      **E)** 21.03

**18-** Fasıl 9 Genel Açıklamalarına göre, doğrudan meşrubata tat vermek veya meşrubat hülasesi hazırlamak için kullanılan bitki karışımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Asli karakteri 09.04–09.10 pozisyonlarından birindeki tek bir tür veriyorsa duruma göre o pozisyonda yer alır.  
 II. Asli karakteri 09.04–09.10 pozisyonlarındaki iki veya daha fazla türün karışımı veriyorsa 09.10'da yer alır.  
 III. Asli karakteri bu türler veya karışımları vermiyorsa 21.06'da yer alır.  
 IV. Karışımda Fasıl 7 veya Fasıl 12 bitkisi bulunuyorsa her durumda 12.11'de yer alır.

- A)** I ve II      **B)** I ve IV      **C)** I, II ve III      **D)** II, III ve IV      **E)** I, III ve IV



19- Aşağıdaki ürünleri sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.

I. Safran

II. Küçük Hindistan cevizi

III. Çin anasonu (yıldız anason)

IV. Jamaika biberi — a. 09.04 b. 09.08 c. 09.09 d. 09.10

A) I-c, II-b, III-d, IV-a

B) I-d, II-a, III-c, IV-b

C) I-b, II-d, III-c, IV-a

D) I-d, II-b, III-a, IV-c

E) I-d, II-b, III-c, IV-a

20- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 9. faslında **yer almaz**?

A) Kişniş tohumu

B) Dere otu tohumu

C) Taze kişniş otu

D) Çemen otu tohumu

E) Defne yaprağı

21- Aşağıdaki ikililerden hangisinde yer alan ürünler aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Karabiber – Kakule

B) Tarçın – Karanfil

C) Kahve – Paraguay çayı

D) Zencefil – Zerdeçal

E) Safran – Vanilya

22- Tarife Cetveline göre, şekerli şurup içinde korunmaya alınmış zencefil hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 09.10

B) 17.04

C) 20.08

D) 21.03

E) 21.06

23- Perakende satış için, süslü gümüş bir kupanın içine konulmuş siyah çay birlikte gümrüğe sunulmuştur. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

A) Kupa GYK 5(a) uyarınca çay ile birlikte 09.02'de sınıflandırılır.

B) Kupa GYK 5(b) uyarınca normal ambalaj sayılır ve çay ile birlikte 09.02'de sınıflandırılır.

C) Kupa GYK 5 kapsamında değerlendirilmez; çay ve kupa kendi pozisyonlarında ayrı ayrı sınıflandırılır.

D) Eşya GYK 3(b) uyarınca takım sayılır ve kupanın pozisyonunda sınıflandırılır.

E) Eşya GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyonda sınıflandırılır.

24- 09.06 Açıklama Notuna göre tarçın ağacı çiçekleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

A) Kurutulup elekten geçirilmiş, uzunluğu normalde 3 cm'yi geçmeyen çiçeklerdir; 09.06'da yer alır.

B) Kurutulup elekten geçirilmiş, uzunluğu normalde 1 cm'yi geçmeyen sopa şeklindeki çiçeklerdir; 09.06'da yer alır.

C) Tarçın ağacının kurutulmuş çiçekleri karanfil ile birlikte 09.07'de yer alır.

D) Kurutulmuş tarçın ağacı çiçekleri süs amaçlı sayıldığından 06.03'te yer alır.

E) Tarçın ağacının çiçekleri 12.11'de, yalnızca iç kabukları 09.06'da yer alır.

25- Kahve yerine içecek hazırlamakta kullanılan, ağırlıkça %70 kavrulmuş hindiba kökü ve %30 kavrulmuş kahveden oluşan öğütülmüş bir karışım perakende ambalajda ithal edilmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 21.01

B) 09.01

C) 12.12

D) 21.06

E) 09.10

**FASIL 9 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-A  | 4-C  | 5-D  |
| 6-A  | 7-D  | 8-E  | 9-D  | 10-A |
| 11-A | 12-D | 13-A | 14-B | 15-E |
| 16-B | 17-E | 18-C | 19-E | 20-C |
| 21-D | 22-C | 23-C | 24-B | 25-B |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 09.01, kafeini alınmış olsun olmasın kavrulmuş kahveyi öğütülmüş halde de kapsar; kafeinin alınması ve öğütme pozisyonu değiştirmez. Kahve hülasesı, esansı ve konsantreleri (instant kahve) 21.01'de, kahveden ayrılan kafein ise alkaloit olarak 29.39'dadır. Tuzak, "kafeinsiz" ifadesini işlenmiş ürün sanıp 21.01'e yönelmektir.

**Dayanak:** 09.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 09.02 yalnızca Thea (Camellia) cinsi bitkilerden elde edilen çayları kapsar; kısmen fermente (Oolong), aromalandırılmış, sıkıştırılmış ve kafeini alınmış çaylar bu pozisyonadadır. Holly familyasına dahil ağaçların kurutulmuş yapraklarından oluşan paraguay çayı ayrı bir pozisyonunda, 09.03'te yer alır.

**Dayanak:** 09.02 ve 09.03 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Vanilin (vanilyanın hoş kokulu özü) 09.05'ten hariç tutulmuş ve Fasıl 29'a (29.12) gönderilmiştir. Vanilya 09.05, tarçın 09.06, karanfil 09.07, kakule 09.08 ile Fasıl 9'dadır. Vanilya şekeri (17.01 veya 17.02) ve vanilya oleorezini (13.02) de fasıl dışıdır.

**Dayanak:** 09.05 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 9 Not 1(b)'ye göre farklı pozisyonlara giren 09.04–09.10 ürünlerinin karışımları 09.10'da sınıflandırılır; karabiber 09.04'e, küçük Hindistan cevizi 09.08'e girdiğinden karışım 09.10'dadır. Karışım baharat olma özelliğini koruduğu için Fasıl 21'e (21.03 çeşni karışımı, 21.06 diğer müstahzar) gitmez. Bileşenlerden birinin pozisyonu seçilmez.

**Dayanak:** Fasıl 9 Not 1(b); 09.10 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 09.02 pozisyon metni çayı "aromalandırılmış olsun olmasın" kapsar; limon veya bergamut yağı gibi uçucu yağlar ya da yasemin çiçeği, portakal kabuğu gibi bitkiler eklenerek tatlandırılan çaylar da buradadır. 09.03 paraguay çayına, 12.11 tıbbi ve aromatik bitkilere, 21.01 çay hülasesalarına, 21.06 ginseng çayı gibi karışımlara aittir.

**Dayanak:** 09.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 09.01, kahvenin kabuk ve kapçıklarını ve içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeleri kapsar (I, II). Kahve mumu 15.21'de (III), kahve içermeyen kavrulmuş kahve yerine kullanılan maddeler 21.01'de (IV) yer alır. Ölçüt, ikamenin içinde kahve bulunup bulunmamasıdır; oran önemli değildir.

**Dayanak:** 09.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karanfil kabuk ve yaprakları 09.07'den açıkça hariç tutulmuş ve 12.11'e gönderilmiştir. Kahve kabuk ve kapçıkları 09.01'de, tarçın döküntüleri (chips) 09.06'da, karanfil sapları 09.07'de, küçük Hindistan cevizi kabuğu 09.08'dedir. Tuzak, aynı bitkinin her parçasının aynı pozisyona gittiğini sanmaktır.

**Dayanak:** 09.07 Açıklama Notu; Fasıl 9 Not 2; 09.01, 09.06, 09.08 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Anason, rezene, kimyon ve karaman kimyonu tohumları 09.09 pozisyon metninde sayılmıştır. Dere otu tohumu ise 09.09'da sayılmadığından 09.10 Açıklama Notu uyarınca "diğer baharat" olarak 09.10'da yer alır (çemen otu tohumu da öyle). Tuzak, bütün "tohum" baharatlarının 09.09'da olduğunu sanmaktır.

**Dayanak:** 09.09 pozisyon metni; 09.10 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Thea (Camellia) cinsi çaylar 09.02'de, paraguay çayı (maté) 09.03'te yer alır. Kahve hılasası, esansı ve konsantreleri (instant kahve) 09.01'den hariç tutulmuş ve 21.01'e gönderilmiştir. 09.01 yalnızca çiğ, kavrulmuş veya kafeini alınmış kahveyi ve kahve içeren ikameleri kapsar.

**Dayanak:** 09.01, 09.02, 09.03 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 09.04, Capsicum ve Pimenta cinsi biberlerin kurutulmuş veya ezilmiş ya da öğütülmüş meyvelerini kapsar. Ezilmemiş, öğütülmemiş taze meyveler 07.09'dadır; Fasıl 7 kurutulmuş veya öğütülmüş Capsicum'u açıkça 09.04'e gönderdiği için 07.12 de yanlıştır. Tek tür biber olduğundan 09.10 (karışım) ve 21.03 (çeşni karışımı) uygulanmaz.

**Dayanak:** 09.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 7 Genel Açıklamalar.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(b) Açıklama Notuna göre bir bölüm veya fasıl notunda ya da pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar 1 No.lu Kuralda yer alan esaslara göre sınıflandırılır. Fasıl 9 Not 1(b) bu karışımı doğrudan 09.10'a bağladığından GYK 3'e geçilmez. 09.10'un numara olarak son pozisyon olması tesadüftür; 3(c) tuzaktır.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X); Fasıl 9 Not 1(b).

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karanfil (çiçekler) ve sapları 09.07'de yer alır; öğütülmüş olması pozisyonu değiştirmez. Fasıl 9 Genel Açıklamalarına göre ürünün korunması ve aroma gücünün sürmesi için küçük miktarlarda katılan tuz veya kimyasal antioksidanlar esas özelliği değiştirmediğinden sınıflandırmayı etkilemez; bu nedenle 21.03'e gitmez. 12.11 yalnız karanfil kabuk ve yaprakları içindir; 33.01 uçucu yağların pozisyonudur.

**Dayanak:** 09.07 Açıklama Notu; Fasıl 9 Not 1; Fasıl 9 Genel Açıklamalar.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Karabiber (Piper cinsi) ve paprika (Capsicum cinsi) aynı pozisyona, 09.04'e girer. Fasıl 9 Not 1(a)'ya göre aynı pozisyona giren ürünlerin karışımları o pozisyonda sınıflandırılır. 09.10 yalnızca farklı pozisyonlardaki ürünlerin karışımı için geçerlidir; sorunun tuzağı budur.

**Dayanak:** Fasıl 9 Not 1(a); 09.04 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kebabe biberi Piper cinsine girmesine rağmen Fasıl 9 Not 2 ile fasıl dışında bırakılmış ve 12.11'e gönderilmiştir. Beyaz biber ve uzun biber Piper cinsi, Jamaika biberi Pimenta cinsi olarak 09.04'tedir; biber toz ve döküntüleri de bu pozisyonda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 9 Not 2; 09.04 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 09.09 pozisyon metni ardıc meyvelerini anason, rezene, kişniş, kimyon ve karaman kimyonu tohumlarıyla birlikte sayar. Kurutulmuş meyve olması onu 08.13'e, baharat olması 09.10'a götürmez; daha özel olarak 09.09'da isimlendirilmiştir. Alkollü içkiye aroma vermede kullanılması da pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** 09.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 09.09 Açıklama Notuna göre bu pozisyonadaki tohumlar, özellikle anason, bitkisel çay veya içecek imalinde kullanılsalar bile 09.09'da kalır. Adaçayı, ıhlamur, nane ve papatya ise esas olarak eczacılıkta kullanılan bitkiler olarak 12.11'dedir; tek türden oluşan bitkisel "çay" paketleri de bu pozisyonda yer alır.

**Dayanak:** 09.09 Açıklama Notu; Fasıl 12 Not 4; 12.11 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 9 Not 1'e göre katılan maddeler esas özelliği değiştirmedikçe sınıflandırmayı etkilemez; aksi halde karışım fasıl dışına çıkar ve lezzet veya çeşni verici yapıdaki karışımlar 21.03'te sınıflandırılır. 09.10 yalnızca baharat olma özelliğini koruyan karışımlar içindir. 21.06 ise içecek aromalandırmaya mahsus bitki karışımlarında asli karakter baharatlardan gelmediğinde söz konusudur.

**Dayanak:** *Fasıl 9 Not 1; Fasıl 9 Genel Açıklamalar.*

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, Fasıl 7, 9, 11, 12 gibi çeşitli fasıllara giren bitki parçalarından oluşan içecek aromalandırma karışımlarını asli karaktere göre ayırır: tek bir 09.04–09.10 türü veriyorsa o pozisyon (I), bu türlerin karışımı veriyorsa 09.10 (II), hiçbiri vermiyorsa 21.06 (III). Fasıl 7 veya 12 bitkisi bulunması karışımı kendiliğinden 12.11'e götürmez (IV yanlış).

**Dayanak:** *Fasıl 9 Genel Açıklamalar.*

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Safran 09.10'da, küçük Hindistan cevizi 09.08'de, Çin anasonu (anasonun yıldız şeklindeki türü) 09.09'da, Pimenta cinsi Jamaika biberi ise 09.04'te yer alır. Jamaika biberi, Capsicum ile birlikte 09.04 pozisyon metninde sayılmıştır; "diğer baharat" olarak 09.10'a gitmez.

**Dayanak:** *09.04, 09.08, 09.09, 09.10 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 9 Genel Açıklamaları maydanoz, tere, tarhun, kişniş otu, dere otu gibi Fasıl 7 sebzelerini fasıl dışında bırakır. Kişniş tohumu 09.09'da; dere otu tohumu, çemen otu tohumu ve defne yaprağı 09.10'dadır. Tuzak, aynı bitkinin tohumu ile yaprağını karıştırmaktır.

**Dayanak:** *Fasıl 9 Genel Açıklamalar; 09.09 ve 09.10 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Zencefil ve zerdeçal (curcuma) 09.10 pozisyon metninde birlikte sayılmıştır. Karabiber 09.04 / kakule 09.08, tarçın 09.06 / karanfil 09.07, kahve 09.01 / paraguay çayı 09.03, safran 09.10 / vanilya 09.05 pozisyonlarındadır.

**Dayanak:** *09.01–09.10 pozisyon metinleri.*

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 09.10 Açıklama Notu zencefili (geçici olarak salamurada korunmaya alınmış taze zencefil dahil) kapsar, ancak şekerli şurup içinde korunmaya alınmış zencefili açıkça 20.08'e gönderir. Şeker içermesi onu şekerleme (17.04) yapmaz; tek bir ürün olduğundan çeşni karışımı (21.03) da değildir. Tuzak, salamura ile şurup arasındaki farkı gözden kaçırmaktır.

**Dayanak:** *09.10 Açıklama Notu.*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 5(a) Açıklama Notu, çay konulan gümüş kupaları bu kuralın kapsamı dışında sayar. Kupa açıkça sürekli kullanıma elverişli olduğundan GYK 5(b)'deki ambalaj hükmü de uygulanmaz. GYK 3(b) Açıklama Notundaki hazır kahve ile seramik fincan örneğinde olduğu gibi takım da oluşmaz; çay 09.02'de, kupa kendi pozisyonunda sınıflandırılır.

**Dayanak:** *GYK 5(a) Açıklama Notu (III); GYK 5(b); GYK 3(b) Açıklama Notu (X).*

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 09.06 Açıklama Notuna göre tarçın ağacı çiçeği; kurutulmuş ve elekten geçirilmiş, uzunluğu normalde 1 cm'yi geçmeyen sopa şeklindeki çiçeklerdir ve dövüldükten sonra tarçınla karıştırılır. Tarçın meyvesi ve tarçın döküntüleri (chips) de 09.06'dadır. 12.11'e giden karanfil kabuk ve yaprağıyla karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** *09.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 09.01 pozisyon metni, içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeleri kapsar; %30 kahve içeren karışım bu tanıma girer. Kahve içermeyen kavrulmuş hindiba ve diğer kavrulmuş kahve ikameleri 21.01'dedir. Kavrulmamış hindiba kökü ise 12.12'de yer alır; burada kök kavrulmuştur ve karışım kahve içerir.

**Dayanak:** *09.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 12.12 Açıklama Notu.*

## FASIL 10

## Hububat

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 10 yalnızca tane halindeki hububatı kapsar; başak veya sap içinde olması fark etmez. Tane kavuzundan çıkarılmış veya başka şekilde işlenmişse Fasıl 11'e gider. Bu kuralın iki istisnası vardır: pirinç (kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık) 10.06'da, saponini ayırmak için perikarpı alınmış kinoa 10.08'de kalır.**

- Taze hububat, sebze olarak kullanılmaya uygun olsa bile Fasıl 10'dadır; tek istisna tatlı mısırdır (Fasıl 7).
- Ekim amaçlı (tohumluk) hububat da Fasıl 10'da kalır; 12.09'a gitmez.
- Tane yapısını önemli ölçüde değiştiren işlemler (ön pişirme, şişirme) pirinci 19.04'e götürür.
- Darı ailesine dikkat: tane sorgum 10.07, cin ve kum darı 10.08, yem ve çayır darıları 12.14, tatlı darı 12.12, akdarı 14.04.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                          | Sonuç                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Tatlı mısır mı?                                                                                               | Fasıl 7                                                                                                                                                        |
| 2    | Pirinç mi? (çeltik, kahverengi, beyaz, parlatılmış, perdahlanmış, yarı kaynatılmış, kırık, zenginleştirilmiş) | <b>10.06</b> (ön pişirilmiş veya şişirilmiş <b>19.04</b> )                                                                                                     |
| 3    | Kinoa mı? (saponini ayırmak için perikarpı alınmış, başka işlem görmemiş dahil)                               | <b>10.08</b>                                                                                                                                                   |
| 4    | Diğer bir hububat tanesi kavuzundan çıkarılmış, yassılaştırılmış, kırılmış veya öğütülmüş mü?                 | Fasıl 11 ( <b>11.01 – 11.04</b> )                                                                                                                              |
| 5    | Filizlendirilmiş (malt) veya kahve yerine kullanılmak üzere kavrulmuş mu?                                     | Malt <b>11.07</b> · kavrulmuş arpa <b>21.01</b>                                                                                                                |
| 6    | Yem veya çayır darısı, tatlı darı ya da akdarı mı?                                                            | <b>12.14 / 12.12 / 14.04</b>                                                                                                                                   |
| 7    | Mantar teşekkülüne açık çavdar (çavdar mahmuzu) mu?                                                           | <b>12.11</b>                                                                                                                                                   |
| 8    | Tane halinde hububat mı? (başak veya sap içinde olsun olmasın)*                                               | Buğday-mahlut <b>10.01</b> · çavdar <b>10.02</b> · arpa <b>10.03</b> · yulaf <b>10.04</b> · mısır <b>10.05</b> · tane sorgum <b>10.07</b> · diğer <b>10.08</b> |

\* Ekim amaçlı tohumluk hububat da aynı pozisyonlarda kalır (Fasıl 12 Not 3). Olgunlaşmadan biçilmiş, kapçıklı taneler normal tanelerle birlikte sınıflandırılır.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam           | Ayırt edici anahtar                                               | Tipik sınav eşyası                      |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>10.01</b> | Buğday ve mahlut | Makarnalık (durum) ve adi buğday; mahlut = çavdar-buğday karışımı | Durum buğdayı, kaplıca, tohumluk buğday |
| <b>10.02</b> | Çavdar           | Çavdar mahmuzu hariç (12.11)                                      | Çavdar tanesi                           |
| <b>10.03</b> | Arpa             | Kavuzlu bracteiferous ve tabii kavuzsuz arpa; malt hariç          | Yemlik arpa, maltlık arpa               |
| <b>10.04</b> | Yulaf            | Kavuzlu veya tabii kavuzsuz; kavuzu çıkarılmışı 11.04             | Gri ve beyaz yulaf                      |
| <b>10.05</b> | Mısır            | Tatlı mısır hariç (Fasıl 7)                                       | Tohumluk mısır, dane mısır              |

| Pozisyon | Kapsam                                    | Ayırt edici anahtar                                    | Tipik sınav eşyası                            |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 10.06    | Pirinç                                    | Kavuzlu, kahverengi, beyaz, kırık; ön pişirilmiş hariç | Çeltik, kırık pirinç, yarı kaynatılmış pirinç |
| 10.07    | Koca darı (tane sorgum)                   | İnsan tüketimine mahsus tane darı; yem darısı hariç    | Kafir, durra, kaoliang                        |
| 10.08    | Karabuğday, darı, kuş yemi; diğer hububat | Kinoa istisnası; melez hububat                         | Karabuğday, kuş yemi, tritcale, fonio, kinoa  |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 10 Not 1(A)   | Bu fasıldaki ürünler ancak <b>tane halinde</b> iseler, başakları içinde veya saplarında olsun olmasın bu pozisyonlarda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fasıl 10 Not 1(B)   | Kavuzundan çıkarılmış veya başkaca işlenmiş hububat taneleri bu fasla dahil değildir. İstisnalar: kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarı kaynatılmış veya kırık pirinç <b>10.06</b> ; saponini ayırmak için perikarpi tamamen veya kısmen çıkarılmış, fakat başka işlem görmemiş kinoa <b>10.08</b> .                                                                                          |
| Fasıl 10 Not 2      | 10.05 pozisyonuna tatlı mısır dahil değildir (Fasıl 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genel Açıklamalar   | Olgunlaşmadan biçilen ve kapçıklı halde bulunan hububattan elde edilen taneler normal tanelerle birlikte sınıflandırılır. Taze hububat (Fasıl 7'deki tatlı mısır dışında) sebze olarak kullanılmaya uygun olsun olmasın Fasıl 10'dadır.                                                                                                                                                                              |
| 10.01 Açıklama Notu | Kaplıca (harmandan sonra bile kapçıklı halde bulunan küçük kahverengi taneli buğday türü) 10.01'dedir. Mahlut: çavdarla buğdayın genellikle 2'ye 1 oranında karışımı.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10.02 Açıklama Notu | Mantar teşekkülüne açık çavdar mahmuzu (ergot) bu pozisyona dahil değildir (12.11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.03 Açıklama Notu | Kavuzları taneye yapışık bracteiferous arpa kavuzlu halde 10.03'te; değirmende kabuğu çıkarılmışsa 11.04'te. Tabii haliyle kavuzsuz arpa, harman ve savurma dışında işlem görmemişse 10.03'tedir. Hariç: malt 11.07; kahve yerine kullanılan kavrulmuş arpa 21.01; malt filizleri ve diğer mayalama artıkları 23.03.                                                                                                 |
| 10.04 Açıklama Notu | Kavuzlu yulaf ile harman ve savurma dışında işlem görmemiş tabii kavuzsuz yulaf; normal işleme ve dağıtım sırasında kavuz uçları dökülmüş yulaf da dahil.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.06 Açıklama Notu | Çeltik, kahverengi (kargo) pirinç, yarı veya tam değirmenden geçirilmiş pirinç; parlatılmış, perdahlanmış (talk ve glikoz ile kaplanmış), Camolino (ince yağ tabakasıyla kaplanmış), kırık, zenginleştirilmiş (yaklaşık %1 vitamin emdirilmiş taneler içeren) ve yarı kaynatılmış pirinç (tam pişirme 20–35 dakika). Ön pişirilmiş pirinç (kısmen ön pişirilmişte hazırlama 5–12 dakika) ve şişirilmiş pirinç 19.04. |
| 10.07 Açıklama Notu | Yalnız insan tüketimine mahsus hububat olarak kullanılabilen tane darılar (kafir, beyaz durra, kahverengi durra, kaoliang). Yem ve çayır darıları 12.14 (ekim tohumları 12.09), tatlı darılar 12.12, akdarı 14.04.                                                                                                                                                                                                   |
| 10.08 Açıklama Notu | Karabuğday (Polygonaceae familyası; Gramineae değil), darı (cin ve kum darı; teff dahil), kuş yemi (parlak saman renginde, uzun ve iki ucu sivri tohumlar) ve diğer hububat (buğday-çavdar melezi tritcale gibi melezler, fonio, kinoa).                                                                                                                                                                             |
| Fasıl 12 Not 3      | Hububat, ekilmeye mahsus olsa bile 12.09'da değil, Fasıl 10'da sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                  | Pozisyon      | Neden                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Tatlı mısır                                           | Fasıl 7       | Fasıl 10 Not 2                             |
| Kavuzu çıkarılmış yulaf, yassılaştırılmış arpa, yarma | 11.04         | Fasıl 10 Not 1(B): işlenmiş tane           |
| Kırık buğday, arpa, mısır, çavdar                     | Fasıl 11      | Kırık tane istisnası yalnız pirince aittir |
| Buğday unu; diğer hububat unları                      | 11.01 / 11.02 | Değirmencilik ürünü                        |
| Malt (filizlendirilmiş arpa)                          | 11.07         | 10.03 hariç tutması                        |

| Eşya                                                   | Pozisyon | Neden                                              |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Kahve yerine kullanılan kavrulmuş arpa                 | 21.01    | 10.03 hariç tutması                                |
| Malt filizleri ve mayalama artıkları                   | 23.03    | 10.03 hariç tutması                                |
| Ön pişirilmiş pirinç; şişirilmiş pirinç; mısır gevreği | 19.04    | Tane yapısı önemli ölçüde değişmiş veya pişirilmiş |
| Çavdar mahmuzu (ergot)                                 | 12.11    | 10.02 hariç tutması                                |
| Yem darıları ve çayır darıları (halepense, sudanense)  | 12.14    | 10.07 hariç tutması                                |
| Tatlı darı (saccharatum)                               | 12.12    | Şurup veya melas imalatında kullanılır             |
| Akdarı                                                 | 14.04    | 10.07 hariç tutması                                |
| Hububat sapları ve kapçıkları                          | 12.13    | Tane değil                                         |
| Fiğ, yonca (yem bitkisi)                               | 12.14    | Hububat değil, yem bitkisi                         |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kırk pirinç Fasıl 10'da kalır, diğer kırk taneler kalmaz.** Not 1(B) istisnası yalnız pirinç (ve perikarpı alınmış kinoa) içindir; kırk buğday, arpa, mısır veya çavdar Fasıl 11'e gider.
- **Tatlı mısır sebzedir.** Fasıl 7'dedir; buna karşılık sebze olarak tüketilmeye uygun diğer taze hububat Fasıl 10'da kalır.
- **Başak veya sap faslı değiştirmez.** Tane halindeki hububat başağı veya sapıyla sunulsa da Fasıl 10'dadır; tanesiz saplar ve kapçıklar ise 12.13'tedir.
- **Tohumluk hububat 12.09'a gitmez.** Fasıl 12 Not 3 hububatı 12.09'dan hariç tutar; tohumluk buğday 10.01'de, tohumluk mısır 10.05'te kalır.
- **Yarı kaynatılmış ≠ ön pişirilmiş.** Kavuzlu iken sıcak su veya buharla işlenip kurutulan pirinç (tam pişirme 20–35 dakika) 10.06; pişirilip suyu alınmış ön pişirilmiş pirinç 19.04.
- **Karabuğday buğday değildir.** Polygonaceae familyasındandır ve 10.08'de yer alır; mahlut ise buğdayla birlikte 10.01'dedir.
- **Her darı aynı yerde değildir.** Tane sorgum (kafir, durra, kaoliang) 10.07; cin ve kum darı 10.08; yem ve çayır darıları 12.14; tatlı darı 12.12; akdarı 14.04.
- **Arpanın kavuzu nasıl gitti?** Tabii kavuzsuz arpa ve kavuzlu bracteiferous arpa 10.03'te; değirmende kabuğu çıkarılan bracteiferous arpa 11.04'te.
- **Kuş yemi bir hububattır.** 10.08 pozisyon metninde sayılmıştır; “yem” kelimesi sizi 12.14'e veya Fasıl 23'e götürmesin.
- **Kaplica 10.01'dedir.** Harmandan sonra da kapçıklı kalan bu buğday türü, kapçıklı olduğu için 12.13 veya 11.04 sayılmaz.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### BU-ÇA-AR-YU-Mİ-Pİ-KO-KA

**BU**ğday ve mahlut 10.01 · **ÇA**vdar 10.02 · **AR**pa 10.03 · **YU**laf 10.04 · **Mİ**sır 10.05 · **Pİ**rinç 10.06 · **KO**ca darı 10.07 · **KAR**abuğday, darı, kuş yemi ve diğerleri 10.08. Kural cümlesi: “Tane girer, işlenen çıkar; pirinçle kinoa kalır.”

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 10 çıkmış sorularda az sayıda doğrudan sorulmuştur; en belirgin konu Not 1(B)'deki pirinç istisnasıdır: “hangisi 10. fasılda sınıflandırılır?” sorusunda kırk buğday, arpa, mısır ve çavdar çeldirici, kırk pirinç doğru cevaptır.
- Fasıl 12 sorularında kuş yemi, mısır ve darı gibi Fasıl 10 hububatı çeldirici olarak kullanılmış; yem bitkisi olan fiğin (12.14) ayırt edilmesi istenmiştir.
- Fasıl–konu eşleştirmesi: “Hububat 10. fasılda yer alır” gibi ifadeler, farklı fasıllara ait doğru/yanlış önermeler arasında verilmiştir.
- Bölüm II fasıl başlıkları sorusunda “Hububat” başlığının bitkisel ürünler bölümünde yer aldığı, Fasıl 21 başlığının ise yer almadığı sınıanmıştır.
- Bazı sorularda “10. Bölüm” ifadesi çeldirici olarak kullanılmıştır; Fasıl 10 (hububat) Bölüm II'dedir ve Bölüm X ile karıştırılmamalıdır.



## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki hububat tanelerinden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 10. faslında sınıflandırılır?

- A) Kırık buğday
- B) Kırık arpa
- C) Kırık pirinç
- D) Kırık mısır
- E) Kırık çavdar

**Cevap: C** — Fasıl 10 Not 1(B)'ye göre kavuzundan çıkarılmış veya başkaca işlenmiş taneler bu fasla girmez; istisna, kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık pirinçtir (10.06). Diğer kırık taneler Fasıl 11'dedir.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde 12. fasılda sınıflandırılır?

- A) Kuş yemi
- B) Mısır
- C) Fiğ
- D) Darı

**Cevap: C** — Fiğ, 12.14'te sayılan yem bitkilerindendir. Kuş yemi ve darı 10.08'de, mısır 10.05'te, yani Fasıl 10'dadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 10 = tane halindeki hububat; başak veya sap içinde olması fark etmez.
- Kavuzu çıkarılmış veya işlenmiş tane Fasıl 11'e gider; pirinç (10.06) ve kinoa (10.08) istisnadır.
- Tatlı mısır Fasıl 7'de; diğer taze hububat sebze olarak kullanılmaya uygun olsa da Fasıl 10'da.
- Pirinç: çeltik, kahverengi, beyaz, parlatılmış, yarı kaynatılmış, kırık 10.06; ön pişirilmiş ve şişirilmiş 19.04.
- Darı: tane sorgum 10.07, cin ve kum darı 10.08, yem ve çayır darısı 12.14, tatlı darı 12.12, akdarı 14.04.
- Tohumluk hububat da Fasıl 10'dadır; malt 11.07, kavrulmuş arpa 21.01, çavdar mahmuz 12.11.

**FASIL 10 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, mekanik kabuk çıkarıcılarla kavuzu çıkarılmış ancak perikarp ile sarılı halde bulunan kahverengi pirinç hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 11.04      B) 10.08      C) 10.06      D) 11.02      E) 19.04

2- Fasıl 10 notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Başakları veya sapları ile birlikte sunulan hububat 12.13'te sınıflandırılır.  
 B) Fasıl 10'daki ürünler ancak tane halinde iseler, başakları içinde veya saplarında olsun olmasın bu fasılda yer alır.  
 C) Kavuzundan çıkarılmış her türlü hububat tanesi Fasıl 10'da kalır.  
 D) Kırık hububat taneleri, cinsine bakılmaksızın Fasıl 10'da sınıflandırılır.  
 E) Sebze olarak kullanılmaya uygun taze hububat Fasıl 7'de sınıflandırılır.

3- Aşağıdakilerden hangisi 10.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)  
 B) Şişirilerek kabartılmış, tüketime hazır pirinç  
 C) İnce bir yağ tabakasıyla kaplanmış Camolino pirinci  
 D) İşleme sırasında kırılan pirinç taneleri  
 E) Yarı kaynatılmış pirinç

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Karabuğday      B) Kuş yemi      C) Kaoliang      D) Kinoa      E) Triticale

5- Tarife Cetveline göre, saponini ayırmak amacıyla perikarpı kısmen çıkarılmış ancak başka bir işlemde geçirilmemiş kinoa hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 10.08      B) 11.04      C) 12.09      D) 10.07      E) 19.04

6- Fasıl 10 notlarına ve açıklama notlarına göre; tatlı mısır ..... Fasılda, akdarı ..... pozisyonunda, halepense gibi yem darıları ise ..... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 7 – 12.12 – 12.14  
 B) 11 – 14.04 – 23.08  
 C) 7 – 14.04 – 12.14  
 D) 10 – 12.14 – 14.04  
 E) 7 – 14.04 – 10.07

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 10. faslında **yer almaz**?

- A) Karabuğday  
 B) Kuş yemi  
 C) Buğday ve çavdar melezi (triticale)  
 D) Çatal otu (fonio)  
 E) Tatlı mısır (Zea mays var. saccharata)

8- Kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş ve parlatılmış pirincin 10.06 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 2(a) – işlenmiş eşya tamamlanmış eşya gibi sınıflandırıldığı için  
 B) GYK 3(a) – 10.06, 11.04'e göre daha özel olduğu için  
 C) GYK 3(c) – numara sırasına göre sonuncu pozisyon olduğu için  
 D) GYK 1 – pozisyon metni ve Fasıl 10 Not 1(B) hükmüne göre  
 E) GYK 4 – eşyaya en çok benzeyen eşya çeltik olduğu için

9- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Mahlut
- B) Çavdar
- C) Kavuzlu yulaf
- D) Tohumluk mısır
- E) Kavuzu çıkarılmış yulaf taneleri

10- 10.01 Açıklama Notuna göre “mahlut” aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Buğday ile arpanın eşit oranlardaki karışımı
- B) Buğday ile çavdarın melezi olan triticales
- C) Çavdarla buğdayın genellikle 2'ye 1 oranındaki karışımı
- D) Makarnalık buğday ile adi buğdayın karışımı
- E) Harmandan sonra kapçıklı kalan buğday türü

11- Tarife Cetveline göre, harman edilmemiş, başakları içinde ve sapları ile birlikte demetler halinde sunulan olgun arpa hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.13
- B) 12.14
- C) 11.04
- D) 10.08
- E) 10.03

12- Aşağıdakilerden hangisi 10.03 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Değirmende kabuğu çıkarılmış bracteiferous arpa taneleri
- B) Kavuzu taneye yapışık halde bulunan bracteiferous arpa
- C) Yalnız harman ve savurma görmüş, tabii haliyle kavuzsuz arpa
- D) Hayvan yemi olarak kullanılacak arpa
- E) Malt imalinde kullanılacak, filizlendirilmemiş arpa

13- Olgunlaşmadan önce biçilmiş, kapçıklı halde bulunan ve sebze gibi tüketilmeye uygun taze yeşil buğday taneleri ithal edilmektedir. Ürün tatlı mısır değildir ve tane halinde olup başka bir işlem görmemiştir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.09
- B) 10.01
- C) 12.14
- D) 11.04
- E) 10.08

14- Aşağıdaki ikililerden hangisinde yer alan ürünler aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Buğday – Mahlut
- B) Buğday – Karabuğday
- C) Mısır – Tatlı mısır
- D) Arpa – Malt
- E) Çavdar – Çavdar mahmuzu

15- Aşağıdakilerden hangileri 10.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. İnce bir yağ tabakasıyla kaplanmış Camolino pirinci
- II. Talk ve glikoz karışımıyla kaplanmış perdahlanmış pirinç
- III. Kısmen ön pişirilmiş, 5–12 dakikada hazırlanan pirinç
- IV. İşleme sırasında kırılan pirinç

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II ve IV

16- Tarife Cetveline göre, harman işleminden sonra bile kapçıklı halde bulunan, küçük kahverengi taneli bir buğday türü olan kaplıca hangi pozisyonda yer alır?

- A) 10.08
- B) 10.01
- C) 11.04
- D) 12.13
- E) 10.03

17- 10.06 Açıklama Notunda yarı kaynatılmış pirinç ile kısmen ön pişirilmiş pirinci ayırt etmek için verilen süreler hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

- A) Yarı kaynatılmış: tam pişirme 5–12 dakika; kısmen ön pişirilmiş: hazırlama 20–35 dakika
- B) Yarı kaynatılmış: tam pişirme 10–15 dakika; kısmen ön pişirilmiş: hazırlama 1–3 dakika
- C) Yarı kaynatılmış: tam pişirme 35–50 dakika; kısmen ön pişirilmiş: hazırlama 20–35 dakika
- D) Yarı kaynatılmış: tam pişirme 20–35 dakika; kısmen ön pişirilmiş: hazırlama 15–20 dakika
- E) Yarı kaynatılmış: tam pişirme 20–35 dakika; kısmen ön pişirilmiş: hazırlama 5–12 dakika

**18-** Aşağıdaki ürünleri sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.

I. Çeltik

II. Kaoliang

III. Karabuğday

IV. Mahlut — a. 10.01 b. 10.06 c. 10.07 d. 10.08

**A)** I-b, II-c, III-d, IV-a

**B)** I-b, II-d, III-c, IV-a

**C)** I-a, II-c, III-d, IV-b

**D)** I-b, II-c, III-a, IV-d

**E)** I-c, II-b, III-d, IV-a

**19-** Aşağıdakilerden hangisi 10.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

**A)** Kafir (caffrorum) darısı

**B)** Beyaz durra (cernuum)

**C)** Kahverengi durra

**D)** Otlatmada yararlanılan sudanense çayır darısı

**E)** Kaoliang (nervosum)

**20-** Buğday, bu eşyanın taşınmasında normal olarak kullanılan ve tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olmayan jüt çuvallar içinde gümrüğe sunulmuştur. Çuvalların sınıflandırılmasıyla ilgili hangisi **doğrudur**?

**A)** GYK 5(a) uyarınca buğday ile birlikte 10.01'de sınıflandırılır.

**B)** GYK 5(b) uyarınca buğday ile birlikte 10.01'de sınıflandırılır.

**C)** GYK 1 uyarınca kendi pozisyonunda ayrı olarak sınıflandırılır.

**D)** GYK 3(b) uyarınca buğday ile birlikte takım oluşturur.

**E)** GYK 2(a) uyarınca bitirilmemiş eşya olarak sınıflandırılır.

**21-** Tarife Cetveline göre, tamamen pişirilip daha sonra suyu alınmış, tüketilmeden önce yalnızca suda ısıtılıp kaynatılması gereken pirinç taneleri hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 10.06

**B)** 11.04

**C)** 19.01

**D)** 19.04

**E)** 11.02

**22-** Yulaf ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Kavuzlu yulaf 10.04'te yer alır.

II. Tabii haliyle kavuzsuz yulaf, harman ve savurma dışında işlem görmemişse 10.04'te yer alır.

III. Normal işleme ve taşıma sırasında kavuz uçları dökülmüş yulaf 10.04'te yer alır.

IV. Kavuzu çıkarılmış, perikarpı çıkarılmamış yulaf 10.04'te yer alır.

**A)** I ve II

**B)** I ve IV

**C)** II ve III

**D)** I, II ve III

**E)** I, II ve IV

**23-** Fasıl 10 Not 1(B) uyarınca, kavuzundan çıkarılmış veya başkaca işlenmiş olmasına rağmen Fasıl 10'da kalan ürünler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

**A)** Pirinç ve kinoa

**B)** Pirinç ve yulaf

**C)** Kinoa ve karabuğday

**D)** Arpa ve yulaf

**E)** Mısır ve pirinç

**24-** Ekim amacıyla kullanılmak üzere ithal edilen aşağıdaki tohumlardan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

**A)** Buğday tohumu

**B)** Arpa tohumu

**C)** Mısır tohumu

**D)** Yonca tohumu

**E)** Darı (cin ve kum darı) tohumu

**25-** Kafes kuşlarını beslemek için kullanılan; parlak saman renginde, uzun ve iki ucu sivri tohumlardan oluşan, başka hiçbir madde katılmamış ve hazırlanmamış ürün dökme halde ithal edilmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 23.09

**B)** 12.09

**C)** 10.08

**D)** 10.07

**E)** 12.14

**FASIL 10 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-B  | 3-B  | 4-C  | 5-A  |
| 6-C  | 7-E  | 8-D  | 9-E  | 10-C |
| 11-E | 12-A | 13-B | 14-A | 15-E |
| 16-B | 17-E | 18-A | 19-D | 20-B |
| 21-D | 22-D | 23-A | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Not 1(B) kavuzundan çıkarılmış taneleri fasıl dışında bırakır, ancak kavuzu çıkarılmış pirinci açıkça 10.06'da tutar; kahverengi (kargo) pirinç 10.06 Açıklama Notunda sayılmıştır. Diğer hububatta kavuzun çıkarılması 11.04'e götürür; pirinçte bu kural işlemez. 19.04 yalnız ön pişirilmiş veya şişirilmiş pirinç içindir.

**Dayanak:** Fasıl 10 Not 1(B); 10.06 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Not 1(A) ürünlerin tane halinde olmasını şart koşar; başak veya sap içinde olması sonucu değiştirmez. Not 1(B) kavuzundan çıkarılmış veya işlenmiş taneleri fasıl dışında bırakır; kırık tane istisnası yalnız pirince aittir. Genel Açıklamalara göre taze hububat (tatlı mısır hariç) sebze olarak kullanılmaya uygun olsa da Fasıl 10'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 10 Not 1(A) ve 1(B); Fasıl 10 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Şişirme işlemiyle elde edilmiş ve tüketime hazır haldeki kabartılmış (puffed) pirinçler 19.04'te yer alır. Çeltik, Camolino pirinci, kırık pirinç ve yarı kaynatılmış pirinç 10.06 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 10.06 Açıklama Notu; Fasıl 10 Not 1(B).

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kaoliang (nervosum) bir tane sorgum çeşidi olarak 10.07'de yer alır. Karabuğday, kuş yemi, kinoa ve tritcale (buğday-çavdar melezi) 10.08'dedir. Tuzak, darı adı taşıyan veya hububat sayılan her ürünü aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** 10.07 ve 10.08 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Not 1(B), saponini ayırmak için perikarpı tamamen veya kısmen çıkarılmış fakat başka işlem görmemiş kinoayı 10.08'de tutar. 11.04 Açıklama Notu da bu kinoayı hariç tutarak 10.08'e gönderir. Tuzak, perikarpın çıkarılmasını "başka şekilde işlenmiş tane" sayıp 11.04'ü seçmektir.

**Dayanak:** Fasıl 10 Not 1(B); 11.04 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Not 2 tatlı mısırı Fasıl 7'ye gönderir. 10.07 Açıklama Notuna göre akdarı 14.04'te, yem darıları ve çayır darıları 12.14'te, tatlı darılar 12.12'de yer alır. 10.07 yalnız insan tüketimine mahsus tane darıları kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 10 Not 2; 10.07 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Not 2'ye göre tatlı mısır 10.05'e dahil değildir ve Fasıl 7'de sebze olarak sınıflandırılır. Karabuğday, kuş yemi, tritcale ve fonio 10.08 pozisyonunda, yani Fasıl 10'dadır. Tuzak, "mısır" kelimesini görüp 10.05'i düşünmektir.

**Dayanak:** Fasıl 10 Not 2; 10.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sınıflandırma doğrudan 10.06 pozisyon metni ve Fasıl 10 Not 1(B) hükmüyle yapılır; not, kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş ve parlatılmış pirinci açıkça 10.06'ya bağlar. Not hükmü varken GYK 3'e veya GYK 4'e geçilmez. GYK 2(a) ise Açıklama Notuna göre I–VI. Bölümlerdeki eşyaya normal olarak uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 10 Not 1(B); GYK 2(a) Açıklama Notu (III).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kavuzu çıkarılmış ancak perikarpı çıkarılmamış yulaf, işlenmiş tane olarak 11.04'te (Fasıl 11) yer alır. Mahlut 10.01'de, çavdar 10.02'de, kavuzlu yulaf 10.04'te, tohumluk mısır 10.05'tedir. Tabii haliyle kavuzsuz yulafın 10.04'te kaldığı da unutulmamalıdır.

**Dayanak:** *Fasıl 10 Not 1(B); 10.04 ve 11.04 Açıklama Notları.*

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 10.01 Açıklama Notunda mahlut, çavdarla buğdayın genellikle 2'ye 1 oranında karışımı olarak tanımlanır ve buğday ile birlikte 10.01'dedir. Buğday-çavdar melezi tritcale ise bir karışım değil, melez tane hububattır ve 10.08'dedir. Harmandan sonra kapçıklı kalan tür kaplıcadır.

**Dayanak:** *10.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 10.08 Açıklama Notu.*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Not 1(A)'ya göre bu fasıldaki ürünler tane halinde iseler başakları içinde veya saplarında olsun olmasın kendi pozisyonlarında sınıflandırılır; arpa 10.03'tedir. 12.13 yalnız hububat saplarını ve kapçıklarını, 12.14 yem bitkilerini kapsar. Tane işlenmediği için 11.04 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** *Fasıl 10 Not 1(A); Fasıl 10 Genel Açıklamalar.*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 10.03 Açıklama Notuna göre kavuzları taneye yapışık bracteiferous arpa kavuzlu halde 10.03'tedir; değirmen işleminden geçirilerek kabuğu çıkarılmışsa 11.04'e gider. Tabii kavuzsuz arpa yalnız harman ve savurma görmüşse 10.03'te kalır. Kullanım amacı (yem, malt yapımı) sınıflandırmayı değiştirmez; filizlendirilmiş arpa ise malt olarak 11.07'dedir.

**Dayanak:** *10.03 Açıklama Notu; Fasıl 10 Not 1(B).*

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 10 Genel Açıklamalarına göre olgunlaşmadan biçilen ve kapçıklı halde bulunan hububattan elde edilen taneler normal tanelerle birlikte sınıflandırılır; taze hububat da (tatlı mısır hariç) sebze olarak kullanılmaya uygun olsun olmasın Fasıl 10'dadır. Ürün buğday olduğu için 10.01'de yer alır. Fasıl 7 yalnız tatlı mısır için söz konusudur.

**Dayanak:** *Fasıl 10 Genel Açıklamalar; Fasıl 10 Not 2.*

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 10.01 pozisyonu buğday ve mahlutu (çavdarla buğdayın genellikle 2'ye 1 oranında karışımı) birlikte kapsar. Karabuğday 10.08'de, tatlı mısır Fasıl 7'de, malt 11.07'de, çavdar mahmuzunu 12.11'dedir.

**Dayanak:** *10.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 10 Not 2; 10.02 ve 10.03 Açıklama Notları.*

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Camolino pirinci, perdahlanmış pirinç ve kırık pirinç 10.06 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır (I, II, IV). Kısmen ön pişirilmiş pirinç tane yapısını önemli ölçüde değiştiren işlem gördüğünden 19.04'tedir (III).

**Dayanak:** *10.06 Açıklama Notu.*

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 10.01 Açıklama Notu, harman işleminden sonra bile kapçıklı halde bulunan kaplıcağı açıkça bu pozisyonda sayar. Kapçıklı olması onu hububat kapçığı (12.13) veya işlenmiş tane (11.04) yapmaz; bir buğday türü olduğu için 10.08'deki "diğer hububat" da değildir.

**Dayanak:** *10.01 Açıklama Notu.*

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 10.06 Açıklama Notuna göre yarı kaynatılmış pirincin değirmenden geçirme ve parlatma sonrasında tam pişirilmesi 20 ila 35 dakika sürer ve tane yapısı az değiştiği için 10.06'da kalır. Kısmen ön pişirilmiş pirincin hazırlanması 5 ila 12 dakika gerektirir; tamamen ön pişirilmiş pirinç yalnız ıslatma ve kaynatma ister. Ön pişirilmiş pirinçler 19.04'tedir.

**Dayanak:** *10.06 Açıklama Notu.*



**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kavuz içindeki pirinç (çeltik) 10.06'da, tane sorgum çeşidi kaoliang 10.07'de, Polygonaceae familyasından karabuğday 10.08'de, çavdar-buğday karışımı mahlut 10.01'de yer alır. Karabuğdayın adındaki "buğday" onu 10.01'e götürmez.

**Dayanak:** 10.01, 10.06, 10.07, 10.08 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 10.07 yalnız tane darı olarak bilinen ve insan tüketimine mahsus hububat olarak kullanılabilen darıları (kafir, beyaz durra, kahverengi durra, kaoliang) kapsar. Halepense gibi yem darıları ve sudanense gibi çayır darıları 12.14'te yer alır.

**Dayanak:** 10.07 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 5(b)'ye göre içindeki eşya ile birlikte sunulan ve bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj maddeleri eşya ile beraber sınıflandırılır; sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olanlar hariçtir. GYK 5(a) ise belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun kutu ve mahfazalar içindir. Çuval ile buğday takım oluşturmaz.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve 5(b); GYK 5 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 10.06 Açıklama Notuna göre tane yapısını önemli ölçüde değiştiren işlemlere tabi tutulmuş pirinçler bu pozisyon dışındadır; tamamen veya kısmen pişirilmiş ve sonra suyu alınmış ön pişirilmiş pirinç 19.04'te yer alır. Yarı kaynatılmış pirinç ise tane yapısı az değiştiğinden 10.06'da kalır; tuzak bu iki ürünü karıştırmaktır.

**Dayanak:** 10.06 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 10.04 kavuzlu yulaflı, harman ve savurma dışında işlem görmemiş tabii kavuzsuz yulaflı ve dağıtım sırasında kavuz uçları dökülmüş yulaflı kapsar (I, II, III). Kavuzu çıkarılmış ancak perikarpı çıkarılmamış yulaflı işlenmiş tane olarak 11.04'tedir (IV).

**Dayanak:** 10.04 ve 11.04 Açıklama Notları; Fasıl 10 Not 1(B).

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1(B) kavuzundan çıkarılmış veya işlenmiş taneleri fasıl dışında bırakır ve iki istisna sayar: kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık pirinç (10.06) ile saponini ayırmak için perikarpı çıkarılmış, başka işlem görmemiş kinoa (10.08). Kavuzu çıkarılmış yulaflı, karabuğday ve darı 11.04'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 10 Not 1(B); 11.04 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 12 Not 3'e göre hububat, ekilmeye mahsus olsa bile 12.09'da sınıflandırılmaz; tohumluk buğday 10.01, arpa 10.03, mısır 10.05, darı 10.08 ile Fasıl 10'da kalır. Yonca gibi yem bitkisi tohumları ise ekim amaçlı olduğunda 12.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 3; 12.09 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 10.08 Açıklama Notu kuş yemini parlak saman renginde, uzun ve iki ucu sivri tohumlar olarak tanımlar ve pozisyon metni onu açıkça sayar. Hayvan beslemede kullanılması onu hazırlanmış hayvan yemlerine (23.09) veya yem bitkilerine (12.14) götürmez; ekim amacı olmadığı için 12.09 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** 10.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

## FASIL 11

# Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 11; Fasıl 10 hububatının (ve tatlı mısırın) değirmencilik ürünlerini, malt, nişasta, inulin ve buğday glutenini, ayrıca patates, kuru baklagil, kök-yumru ve Fasıl 8 meyvelerinin unlarını kapsar. Hububat ürünlerinde karar zinciri sayısaldır: önce nişasta ve kül (Fasıl 11 mi, 23.02 mi?), sonra un eleği (11.01/11.02 mi?), sonra Not 3 eleği (11.03 mü, 11.04 mü?).**

- Kuru madde üzerinden nişasta %45'ten fazla ve kül tablodaki sınırı aşmıyorsa ürün Fasıl 11'dedir; aksi halde 23.02 (hububat embriyoları daima 11.04).
- Un: 315 mikrometre elekten en az %80 geçen ürün (mısır ve tane darıda 500 mikrometre elekten en az %90); buğday-mahlut 11.01, diğerleri 11.02.
- Daha ileri işlem faslı değiştirir: hazırlanmış unlar ve malt ekstraktı 19.01, mısır gevreği ve işlenmiş tane halindeki bulgur 19.04, dekstrin ve modifiye nişasta 35.05.
- Pirinç ve kinoa işlenmiş olsa da Fasıl 10'da kalır; diğer hububatın işlenmiş taneleri 11.04'tedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                 | Sonuç                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 11 Not 1'de hariç tutulan bir ürün mü? (kahve yerine kavrulmuş malt, hazırlanmış un, mısır gevreği, hazırlanmış sebze, ilaç, kozmetik nişasta) | <b>09.01/21.01 · 19.01 · 19.04</b> · Fasıl 20 · Fasıl 30 · Fasıl 33 |
| 2    | Nişasta veya inulin mi?                                                                                                                              | <b>11.08</b> (dekstrin ve modifiye nişasta <b>35.05</b> )           |
| 3    | Buğday gluteni mi?                                                                                                                                   | <b>11.09</b>                                                        |
| 4    | Malt mı? (kavrulmuş veya öğütülmüş dahil)                                                                                                            | <b>11.07</b> (malt ekstraktı <b>19.01</b> )                         |
| 5    | Patatesten elde edilmiş un, kaba un, toz, flokon, granül veya pellet mi?                                                                             | <b>11.05</b> (basitçe kurutulmuş patates <b>07.12</b> )             |
| 6    | Kuru baklagil, sagu, kök-yumru veya Fasıl 8 meyvesinin unu mu?                                                                                       | <b>11.06</b>                                                        |
| 7    | Hububat değirmencilik ürünü nişasta ve kül şartını sağlamıyor mu?*                                                                                   | <b>23.02</b> (hububat embriyoları daima <b>11.04</b> )              |
| 8    | Not 2(B) eleğinden yeterli oranda geçiyor mu?                                                                                                        | Buğday-mahlut <b>11.01</b> · diğer hububat <b>11.02</b>             |
| 9    | Not 3 eleğinden (mısırdaki 2 mm, diğerlerinde 1,25 mm) en az %95 geçiyor mu veya pellet mi?                                                          | <b>11.03</b>                                                        |
| 10   | Kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalı tane veya embriyo mu?                                           | <b>11.04</b> (pirinç <b>10.06</b> , kinoa <b>10.08</b> )            |

\* Not 2(A) tablosu (kuru ürün üzerinden, ağırlıkça): nişasta tüm hububatta %45'ten fazla; kül en çok buğday ve çavdar %2,5 · arpa %3 · yulaf %5 · mısır ve tane darı %2 · pirinç %1,6 · karabuğday %4. Un eleği: mısır ve tane darıda 500 mikrometre %90, diğerlerinde 315 mikrometre %80.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                       | Ayırt edici anahtar                                    | Tipik sınav eşyası                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 11.01    | Buğday veya mahlut unu                                       | Not 2 şartları + 315 mikrometre elekten en az %80      | Ekmeklik buğday unu, gluten katkılı un          |
| 11.02    | Diğer hububat unları                                         | Mısır ve tane darıda 500 mikrometre elekten en az %90  | Mısır unu, pirinç unu, çavdar unu               |
| 11.03    | Kabaca öğütülmüş küçük parçalar, kaba un (irmik), pellet     | Not 3 eleği: mısır 2 mm, diğer 1,25 mm, en az %95      | Durum buğdayı irmiği, mısır kaba unu            |
| 11.04    | Diğer şekilde işlenmiş taneler; hububat embriyoları          | Kabuğu çıkarılmış, yassı, flokon, yuvarlatılmış, yarma | Yassılaştırılmış yulaf, yarma, buğday embriyosu |
| 11.05    | Patates unu, kaba unu, tozu, flokonu, granülü, pelleti       | Pişirilip püre yapıp kurutulmuş patates                | Patates flokonu, patates granülü                |
| 11.06    | Kuru baklagil, sagu, kök-yumru ve Fasıl 8 ürünlerinin unları | Soya unu (12.08) ve keçiyoynuzu unu (12.12) hariç      | Mercimek unu, kestane unu, muz unu              |
| 11.07    | Malt (kavrulmuş olsun olmasın)                               | Filizlendirilmiş tane; malt ekstraktı hariç            | Bira maltı, renk maltı, malt unu                |
| 11.08    | Niştastalar; inulin                                          | Parmaklar arasında gıcırda; modifiye nişasta hariç     | Mısır, buğday, patates, manyok niştastası       |
| 11.09    | Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)                    | Niştastanın su ile ayrılmasıyla elde edilir            | Kuru gluten tozu, nemli gluten                  |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                           | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm II Notu</b>             | "Pellet": doğrudan sıkıştırılarak veya ağırlığının %3'ünü geçmeyen oranda bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler (11.03 ve 11.05 pelletleri).                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 11 Not 1</b>            | Hariç: kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt (09.01 veya 21.01); 19.01'deki hazırlanmış unlar, kabaca öğütülmüş küçük parçalar, kaba unlar ve niştastalar; 19.04'teki mısır gevreği ve diğer ürünler; 20.01, 20.04 veya 20.05'teki hazırlanmış veya konserve sebzeler; eczacılık ürünleri (Fasıl 30); parfümeri, kozmetik veya tuvalet ürünü karakterindeki niştastalar (Fasıl 33).                                     |
| <b>Fasıl 11 Not 2(A)</b>         | Tablodaki hububatin değirmencilik ürünleri, kuru ürün üzerinden ağırlıkça nişasta oranı (2) numaralı sütundakinden <b>fazla</b> ve kül miktarı (katılmış mineral maddeler hariç) (3) numaralı sütundakinden <b>fazla değilse</b> bu fasıldadır; aksi halde 23.02. Bütün, yuvarlatılmış, flokon veya öğütülmüş hububat embriyoları <b>daima 11.04</b> .                                                                   |
| <b>Fasıl 11 Not 2(A) tablosu</b> | Nişasta: tüm hububatta %45. Kül: buğday ve çavdar %2,5 · arpa %3 · yulaf %5 · mısır ve tane darı %2 · pirinç %1,6 · karabuğday %4.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 11 Not 2(B)</b>         | Not 2(A)'ya göre fasla giren ürünler, tablodaki elekten geçen miktar ağırlıkça belirtilen orandan az değilse 11.01 veya 11.02'de, aksi halde 11.03 veya 11.04'te yer alır. Elek: buğday, çavdar, arpa, yulaf, pirinç ve karabuğdayda 315 mikrometre elekten <b>%80</b> ; mısır ve tane darıda 500 mikrometre elekten <b>%90</b> .                                                                                        |
| <b>Fasıl 11 Not 3</b>            | 11.03'te "kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar" ve "kaba un": mısır ürünlerinde göz büyüklüğü <b>2 mm</b> , diğer hububat ürünlerinde <b>1,25 mm</b> olan elekten ağırlıkça en az <b>%95</b> geçen ürünler.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Genel Açıklamalar</b>         | Fasıl; Fasıl 10 tahıllarının ve Fasıl 7'deki tatlı mısırın değirmencilik ürünlerini, nişasta veya gluten çıkarma ya da malt haline getirme gibi işlemlerle elde edilen ürünleri ve kuru baklagil, patates, meyve gibi diğer fasıl hammaddelerinden benzer işlemlerle elde edilen ürünleri kapsar. Hariç: hububat kapçıkları 12.13; tapyoka 19.03; işlenmiş tane halindeki bulgur 19.04; değirmencilik kalıntıları 23.02. |
| <b>11.01 Açıklama Notu</b>       | Çok az miktarda mineral fosfat, antioksidan, emülsifiye edici, vitamin veya kabartma tozu katılmış (kendi kendine kabaran) unlar, genel olarak <b>%10</b> 'u geçmeyecek şekilde gluten katılmış buğday unları ve ön jelatinize unlar 11.01'de kalır. Kakaolu unlar: yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça <b>%40</b> veya daha fazla kakao 18.06, daha az 19.01.                                                  |
| <b>11.04 Açıklama Notu</b>       | Yassılaştırılmış veya flokon taneler; kavuzu çıkarılmış yulaf, karabuğday ve darı; yuvarlatılmış taneler; iri parçalar halinde ufalanmış taneler (yarma); hububat embriyoları. Hariç: pirinç 10.06; kinoa 10.08; tabii kavuzsuz yulaf 10.04; işlenmiş taneler halindeki bulgur 19.04; embriyo yağı çıkarımı artıkları 23.06.                                                                                             |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11.05 Açıklama Notu</b> | Basitçe kurutulmuş, dehidrate edilmiş veya buharlaştırılmış patates 07.12'de; patates nişastası 11.08'de; patates nişastasından tapyoka ikameleri 19.03'te.                                                                                                                                                                  |
| <b>11.06 Açıklama Notu</b> | Bezelye, fasulye, mercimek unları; sagu ve manyok gibi kök-yumru unları; kestane, badem, hurma, muz, Hindistan cevizi, demirhindi unları ve meyve kabuğu unları. Hariç: yağı alınmamış soya unu 12.08; keçiyoynuzu unu 12.12; pellet halindeki kök-yumru unları ve sagu özü 07.14; tapyoka 19.03.                            |
| <b>11.07 Açıklama Notu</b> | Malt: filizlendirilmiş ve genellikle sıcak havalı fırınlarda kurutulmuş tane (çoğunlukla arpa); bütün, öğütülmüş, malt unu ve biraları renklendirmede kullanılan kavrulmuş malt dahil. Hariç: malt ekstraktı 19.01; kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt 21.01.                                                            |
| <b>11.08 Açıklama Notu</b> | Nişasta parmaklar arasında gıcırda ve iyotla genellikle koyu mavi renk verir; inulin açık sarımsı kahverengi verir. Hariç: tapyoka 19.03; kozmetik nişastalar Fasıl 33; dekstrin ve diğer modifiye nişastalar 35.05; nişasta esaslı zamklar 35.05 veya 35.06; müstahzar haşıl ve apreler 38.09; amilopektin ve amiloz 39.13. |
| <b>11.09 Açıklama Notu</b> | Gluten, buğday ununda bulunan nişasta vb. maddelerin su ile ayrılmasıyla elde edilir. Hariç: gluten katılmış buğday unu 11.01; buğday gluteninden elde edilen proteinler 35.04; tutkal veya apre olarak hazırlanmış gluten 35.06 veya 38.09.                                                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                      | Pozisyon      | Neden                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Kepek ve diğer değirmencilik kalıntıları (nişasta-kül şartını sağlamayan) | 23.02         | Fasıl 11 Not 2(A)                    |
| Hububat kapçıkları                                                        | 12.13         | Değirmencilik ürünü değil            |
| Kavuzu çıkarılmış, parlatılmış veya kırık pirinç; perikarpı alınmış kinoa | 10.06 / 10.08 | Fasıl 10 Not 1(B) istisnası          |
| Hazırlanmış unlar; malt ekstraktı                                         | 19.01         | Fasıl 11 Not 1; 11.07 hariç tutması  |
| Kakaolu un (yağsız bazda %40 ve üzeri kakao)                              | 18.06         | 11.01 hariç tutması                  |
| Tapyoka ve tapyoka ikameleri                                              | 19.03         | Nişastadan hazırlanmış gıda          |
| Mısır gevreği, kabartılmış pirinç, işlenmiş tane halinde bulgur           | 19.04         | Fasıl 11 Not 1; Genel Açıklamalar    |
| Kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt                                    | 09.01 / 21.01 | Fasıl 11 Not 1                       |
| Basitçe kurutulmuş patates                                                | 07.12         | 11.05 hariç tutması                  |
| Yağı alınmamış soya unu                                                   | 12.08         | Yağlı tohum unu; 11.06 hariç tutması |
| Keçiyoynuzu unu                                                           | 12.12         | 11.06 hariç tutması                  |
| Dekstrin ve diğer modifiye nişastalar                                     | 35.05         | 11.08 hariç tutması                  |
| Buğday gluteninden elde edilen proteinler                                 | 35.04         | 11.09 hariç tutması                  |
| Kozmetik ürünü karakterindeki nişasta                                     | Fasıl 33      | Fasıl 11 Not 1                       |
| Hububat embriyosu yağının çıkarılmasından kalan artık                     | 23.06         | 11.04 Açıklama Notu                  |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Sıra şaşmaz: önce nişasta ve kül, sonra elek.** Nişasta %45'i aşmıyorsa veya kül tablodaki sınırı aşıyorsa ürün un görünse de 23.02'dedir; elek testine hiç geçilmez.
- **Embriyo, kalıntı testinden muafır.** Bütün, yuvarlatılmış, flokon veya öğütülmüş hububat embriyoları nişasta ve kül sonucuna bakılmaksızın daima 11.04'tedir.
- **Mısırın eleği farklıdır.** Mısır ve tane darıda un için 500 mikrometre elekten %90, diğerlerinde 315 mikrometre elekten %80 aranır; Not 3'te de mısırdaki 2 mm, diğerlerinde 1,25 mm elek kullanılır.
- **Mahlut unu 11.01'dedir.** 11.02 "buğday unu veya mahlut unu hariç" diğer hububat unlarını kapsar.
- **İki "bulgur" vardır.** Not 3'teki "kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar (bulgur)" 11.03'tedir; işlenmiş taneler halindeki bulgur ise 19.04'e gider.
- **Malt üç yere dağılır.** Malt ve biraları renklendiren kavrulmuş malt 11.07; malt ekstraktı 19.01; kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt 09.01 veya 21.01.
- **Un ile nişasta karıştırılmaz.** Patates unu 11.05, patates nişastası 11.08; "sagu unu" da denilen sagu nişastası 11.08, sagu unu 11.06. Nişasta parmaklar arasında gıcırda, un gıcırdamaz.
- **Modifiye nişasta Fasıl 11'de değildir.** Dekstrin ve diğer modifiye nişastalar 35.05'te, nişastadan hazırlanan tapyoka 19.03'tedir.
- **Her un 11.06 değildir.** Yağı alınmamış soya unu 12.08 (yağlı tohum unu), keçiyoynuzu unu 12.12, pellet halindeki manyok unu 07.14.
- **Küçük katkıları unu değiştirmez.** Vitamin, mineral fosfat, kabartma tozu ve (genel olarak %10'a kadar) gluten katılmış un 11.01'de kalır; gıda müstahzarı karakteri kazanırsa 19.01'e gider.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### BU-Dİ-İR-İŞ / PA-BA-MA-Nİ-GLU

**BUğday** ve mahlut unu 11.01 · **Dİğ**er hububat unları 11.02 · **İR**mik, kırma ve pellet 11.03 · **İŞ**lenmiş tane ve embriyo 11.04 · **PA**tates 11.05 · **BA**klağıl, sagu ve meyve unları 11.06 · **MA**lt 11.07 · **Nİ**şasta ve inulin 11.08 · **GLU**ten 11.09. Hububatta üç kapı vardır: nişasta-kül kapısı (23.02 mi?), un eleği (11.01/11.02 mi?), irmik eleği (11.03 mü, 11.04 mü?).

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 11 çıkış sorularda az sayıda yer almıştır; doğrudan soru, fasılda sınıflandırma için kullanılan ölçütler üzerinedir: nişasta oranı, kül oranı, elekten geçme oranı ve hububatın cinsi kullanılır, şeker oranı kullanılmaz ("hangisi kullanılan bilgilerden değildir" kalıbı).
- Ürün-pozisyon eşleştirme sorularında buğday ununun 11.01'de olduğu doğru eşleştirme olarak verilmiş; yumurta sarısı, kuskus, reçel ve et suyu gibi farklı fasıl ürünleriyle birlikte sorulmuştur.
- Kırık hububat tanelerinin (buğday, arpa, mısır, çavdar) Fasıl 10'da kalmayıp değirmencilik ürünü olarak işlem gördüğü, kırık pirincin ise 10.06'da kaldığı bilgisi sınanmıştır.
- Bölüm II fasıl başlıkları sorusunda bitkisel ürünler bölümüne ait olmayan başlığın (Fasıl 21) seçilmesi istenmiştir; Fasıl 11 gibi işlenmiş bitkisel ürün fasıllarının Bölüm II'de, gıda müstahzarlarının Bölüm IV'te olduğu ayrımı önemlidir.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 11. fasılda sınıflandırma için kullanılan bilgilerden değildir?

- A) Nişasta oranı
- B) Kül oranı
- C) Şeker oranı
- D) Elekten geçme oranı
- E) Hububatın cinsi

**Cevap: C** — Fasıl 11 Not 2'deki tablo, hububatın cinsine göre nişasta oranı, kül oranı ve elekten geçme oranı ölçütlerini kullanır; Not 3 de bir elek ölçütüdür. Şeker oranı Fasıl 11 notlarında yer almaz.

**Örnek 2.** Tarife Cetveline göre ürün ve sınıflandırıldığı tarife pozisyonu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Yumurta sarısı – 04.08
- B) Buğday unu – 11.01
- C) Kuskus – 19.02
- D) Reçel – 20.08
- E) Et suyu – 21.04

**Cevap: D** — Reçel, pişirilerek hazırlanan meyve müstahzarı olarak 20.07'dedir; 20.08 başka yerde belirtilmeyen meyve hazırlıklarını kapsar. Buğday unu 11.01, yumurta sarısı 04.08, kuskus 19.02, et suyu 21.04 doğru eşleştirmelerdir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 11 = hububatın değirmencilik ürünleri + malt + nişasta ve inulin + buğday gluteni + patates, baklagil, kök-yumru ve meyve unları.
- Kapı 1: nişasta %45'i aşmıyor veya kül tablodaki sınırı aşıyorsa 23.02 (embriyo daima 11.04).
- Kapı 2: un eleği (315 mikrometre %80; mısır ve tane darıda 500 mikrometre %90) → buğday-mahlut 11.01, diğerleri 11.02.
- Kapı 3: Not 3 eleği (mısırdaki 2 mm, diğerlerinde 1,25 mm, en az %95) → 11.03; değilse işlenmiş tane 11.04.
- Daha ileri işlem faslı değiştirir: hazırlanmış un ve malt ekstraktı 19.01, mısır gevreği 19.04, modifiye nişasta 35.05.
- Pirinç ve kinoa işlenmiş olsa da Fasıl 10'da kalır; soya unu 12.08, keçiyoynuzu unu 12.12.

**FASIL 11 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, 07.13 pozisyonuna giren kurutulmuş bezelyelerin öğütülmesiyle elde edilen ve çorba yapımında kullanılan un hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 11.02      B) 07.13      C) 11.05      D) 11.06      E) 21.04

2- Fasıl 11 Not 2(A)'ya göre, tablodaki hububat cinslerinin değirmencilik ürünlerinin bu fasılda yer alabilmesi için kuru ürün üzerinden ağırlık itibarıyla nişasta oranı hangi değerden fazla olmalıdır?

- A) %25      B) %35      C) %45      D) %55      E) %80

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 11. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Malt unu  
B) Hindiba köklerinden elde edilen inulin  
C) Muz unu  
D) Öğütülmüş hububat embriyosu  
E) Dekstrin

4- Aşağıdaki unlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Çavdar unu      B) Mahlut unu      C) Mısır unu      D) Pirinç unu      E) Arpa unu

5- Tarife Cetveline göre patates nişastası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 11.05      B) 11.08      C) 11.06      D) 35.05      E) 19.03

6- Fasıl 11 Not 3'e göre 11.03 anlamında "kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar" ve "kaba un"; mısır ürünlerinde göz büyüklüğü ..... olan, diğer hububat ürünlerinde ise ..... olan elekten ağırlık itibarıyla en az ..... geçen ürünlerdir. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 1,25 mm – 2 mm – %95  
B) 500 mikrometre – 315 mikrometre – %90  
C) 2 mm – 1,25 mm – %95  
D) 2 mm – 1,25 mm – %80  
E) 315 mikrometre – 500 mikrometre – %80

7- Genel Yorum Kuralı 2(a)'ya ilişkin Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) GYK 2(a), yalnızca I–VI. Bölümlerdeki eşyaya uygulanır.  
B) GYK 2(a), değirmencilik ürünlerinin karışımlarını sınıflandırmak için kullanılır.  
C) GYK 2(a), bir fasıl notunda belirtilen karışımlara GYK 1'den önce uygulanır.  
D) GYK 2(a), I–VI. Bölümlere ait pozisyonlardaki eşyaya normal olarak uygulanmaz.  
E) GYK 2(a) uyarınca öğütülmemiş hububat, un gibi sınıflandırılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi 11.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Mercimek unu  
B) Kestane unu  
C) Yağı alınmamış soya unu  
D) Manyok kökü unu  
E) Badem unu

9- 11.01 Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangileri 11.01 pozisyonunda kalır?

- I. Çok az miktarda vitamin ve mineral fosfat katılmış buğday unu  
II. Hazırlanmış kabartma tozu katılmış, kendi kendine kabaran buğday unu  
III. Nişastası ön jelatinize edilmiş (kabartılmış) buğday unu  
IV. Yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %40 kakao içeren buğday unu

- A) I ve II      B) I, II ve III      C) I, II ve IV      D) II, III ve IV      E) I, III ve IV

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Malt      B) Buğday gluteni      C) Pirinç nişastası      D) Patates pelleti      E) Malt ekstraktı



**11- Fasıl 11 Not 2(A) tablosuna göre aşağıdaki hububat cinsi – azami kül oranı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?**

- A)** Yulaf – %2      **B)** Pirinç – %1,6      **C)** Mısır – %3      **D)** Buğday – %4      **E)** Arpa – %5

**12- Tarife Cetveline göre, biralari renklendirmede kullanılan kavrulmuş malt hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A)** 21.01      **B)** 19.01      **C)** 23.03      **D)** 09.01      **E)** 11.07

**13- Bir buğday değirmencilik ürününün analiz sonuçları şöyledir: kuru madde üzerinden ağırlıkça nişasta %70, kül %1,8; göz büyüklüğü 315 mikrometre olan elekten ağırlıkça %85'i geçmektedir. Ürüne başka madde katılmamıştır. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A)** 11.03      **B)** 11.04      **C)** 11.01      **D)** 23.02      **E)** 11.02

**14- Aşağıdakilerden hangisi 11.08 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A)** Nişastadan hazırlanmış tapyoka  
**B)** Buğday nişastası  
**C)** Mısır nişastası  
**D)** Manyok nişastası  
**E)** İnulin

**15- Aşağıdaki ikililerden hangisinde yer alan ürünler aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A)** Hububat embriyosu – Yassılaştırılmış arpa  
**B)** Buğday unu – Mısır unu  
**C)** Durum buğdayı irmiği – Yarma  
**D)** Patates unu – Patates nişastası  
**E)** Malt – Malt ekstraktı

**16- Aşağıdaki ürünleri sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.**

I. Malt ekstraktı

II. Mısır gevreği (corn flakes)

III. Dekstrin

IV. Hububat kapçıkları — a. 12.13 b. 19.01 c. 19.04 d. 35.05

- A)** I-c, II-b, III-d, IV-a  
**B)** I-b, II-c, III-a, IV-d  
**C)** I-d, II-c, III-b, IV-a  
**D)** I-b, II-c, III-d, IV-a  
**E)** I-b, II-a, III-d, IV-c

**17- Fasıl 11 Not 2(B)'ye göre mısır ve tane darıdan elde edilen değirmencilik ürünlerinin 11.02'de un olarak sınıflandırılabilmesi için hangi elek ölçütünü sağlaması gerekir?**

- A)** Göz büyüklüğü 500 mikrometre olan elekten ağırlıkça en az %90 geçmesi  
**B)** Göz büyüklüğü 315 mikrometre olan elekten ağırlıkça en az %80 geçmesi  
**C)** Göz büyüklüğü 2 mm olan elekten ağırlıkça en az %95 geçmesi  
**D)** Göz büyüklüğü 1,25 mm olan elekten ağırlıkça en az %95 geçmesi  
**E)** Göz büyüklüğü 500 mikrometre olan elekten ağırlıkça en az %80 geçmesi

**18- Aşağıdakilerden hangisi 11.05 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A)** Patates unu  
**B)** Patates flokonları  
**C)** Patates granülleri  
**D)** Daha ileri işlem görmeden basitçe kurutulmuş patates dilimleri  
**E)** Patates pelletleri

**19- Tarife Cetveline göre, buharla ısıtılıp sıcak silindirler arasında yassılaştırılarak flokon haline getirilmiş, pişirilmiş müstahzar niteliği taşımayan yulaf taneleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A)** 11.04      **B)** 10.04      **C)** 11.03      **D)** 19.04      **E)** 11.02

**20-** Aşağıdakilerden hangileri Tarife Cetvelinin 11. faslı dışında kalır?

- I. Kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt
- II. Parfümeri veya kozmetik ürünü karakterine sahip nişasta
- III. Öğütülmüş hububat embriyosu
- IV. Tapyoka

**A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I ve IV      **D)** I, II ve III      **E)** I, II ve IV

**21-** Bir değirmencilik ürününün 11.01'de mi yoksa 23.02'de mi sınıflandırılacağı Fasıl 11 Not 2(A)'daki nişasta ve kül ölçütlerine göre belirlenmektedir. Bu belirleme hangi Genel Yorum Kuralı çerçevesinde yapılır?

- A)** GYK 3(a) – eşyayı en özel tanımlayan pozisyona göre
- B)** GYK 1 – pozisyon metinleri ve fasıl notlarına göre
- C)** GYK 3(b) – eşyaya esas niteliğini veren maddeye göre
- D)** GYK 3(c) – numara sırasına göre son pozisyona göre
- E)** GYK 4 – eşyaya en çok benzeyen eşyaya göre

**22-** Tarife Cetveline göre, buğday ununun yapısındaki nişastanın su ile ayrılmasıyla elde edilen, kurutulmuş, krem renkli toz halindeki buğday gluteni hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 35.04      **B)** 11.01      **C)** 11.09      **D)** 35.06      **E)** 11.08

**23-** Fasıl 11 Not 2(A) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Şartları karşılamayan ürünler 11.04'te, hububat embriyoları ise 23.02'de sınıflandırılır.
- B)** Nişasta oranı kuru madde üzerinden değil, ürünün kendi ağırlığı üzerinden hesaplanır.
- C)** Kül miktarına ürüne sonradan katılmış mineral maddeler de dahil edilir.
- D)** Nişasta oranı tablodakinden az olan ürünler elek ölçütünü sağlıyorsa 11.01 veya 11.02'de kalır.
- E)** Şartları karşılamayan ürünler 23.02'de sınıflandırılır; ancak hububat embriyoları daima 11.04'tedir.

**24-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Buğday irmiği
- B)** Mısır kaba unu
- C)** Hububat pelletleri
- D)** Yuvarlatılmış arpa
- E)** Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar

**25-** Bir mısır değirmencilik ürününün analiz sonuçları şöyledir: kuru madde üzerinden ağırlıkça nişasta %60, kül %1,5; göz büyüklüğü 500 mikrometre olan elekten ağırlıkça %40'ı, 2 mm olan elekten ise %97'si geçmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 11.03      **B)** 11.02      **C)** 11.04      **D)** 23.02      **E)** 11.01

**FASIL 11 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-C  | 3-E  | 4-B  | 5-B  |
| 6-C  | 7-D  | 8-C  | 9-B  | 10-E |
| 11-B | 12-E | 13-C | 14-A | 15-A |
| 16-D | 17-A | 18-D | 19-A | 20-E |
| 21-B | 22-C | 23-E | 24-D | 25-A |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 11.06, 07.13 pozisyonuna giren kuru baklagillerin un, kaba un ve tozlarını kapsar; bezelye, fasulye ve mercimek unları bu pozisyonlardır. 11.02 yalnızca Fasıl 10 hububatının unlarını, 11.05 patates ürünlerini kapsar. Sebze unu esaslı hazır çorbalar ise 21.04'tedir; unun çorba yapımında kullanılması onu çorba yapmaz.

**Dayanak:** 11.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 2(A) tablosunun (2) numaralı sütununda nişasta oranı bütün hububat cinsleri için %45 olarak verilmiştir; nişasta bu değerden fazla ve kül oranı (3) numaralı sütundaki değerden fazla değilse ürün Fasıl 11'de, aksi halde 23.02'dedir. %80, 315 mikrometre elekten geçme oranıdır; tuzak budur.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 2(A) ve tablo.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dekstrinler ve diğer modifiye nişastalar 11.08'den hariç tutulmuş ve 35.05'e gönderilmiştir. Malt unu 11.07'de, inulin 11.08'de, muz unu (Fasıl 8 ürünü) 11.06'da, öğütülmüş hububat embriyosu 11.04'tedir.

**Dayanak:** 11.08 Açıklama Notu; 11.04, 11.06, 11.07 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 11.01 buğday unu veya mahlut ununu kapsar; 11.02 ise "buğday unu veya mahlut unu hariç" diğer hububat unlarını kapsar. Çavdar, mısır, pirinç ve arpa unları 11.02'de, mahlut unu 11.01'dedir. Tuzak, mahlutun içindeki çavdar nedeniyle 11.02'yi seçmektir.

**Dayanak:** 11.01 ve 11.02 pozisyon metinleri.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 11.08 nişastaları kapsar; patates nişastasını 11.05 Açıklama Notunda açıkça 11.08'e gönderilmiştir. 11.05 ise patates unu, kaba unu, tozu, flokonu, granülü ve pelletlerini kapsar. Dekstrin ve modifiye nişastalar 35.05'te, patates nişastasından hazırlanan tapyoka ikameleri 19.03'tedir.

**Dayanak:** 11.05 ve 11.08 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3'e göre mısırdaki 2 mm, diğer hububatta 1,25 mm göz büyüklüğündeki elekten ağırlıkça en az %95 geçen ürünler 11.03'teki küçük parçalar ve kaba unlardır. 315 ve 500 mikrometre elekler ile %80 ve %90 oranları ise Not 2(B)'de unu belirlemek için kullanılır; iki not karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 3; Fasıl 11 Not 2(B).

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notu, hem bitirilmemiş eşya hem de birleştirilmemiş veya demonte eşya bakımından kuralın I ila VI. Bölümlere ait pozisyonlardaki eşyaya normal olarak uygulanmadığını belirtir; Fasıl 11 Bölüm II'dedir. Karışımlar 2(a) ile değil 2(b) ve 3 ile ilgilidir; notta belirtilen hazır karışımlar ise GYK 1'e göre sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (III) ve (IX); GYK 2(b) Açıklama Notu (X).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 11.06 Açıklama Notu yağı alınmamış soya ununu hariç tutar; bu ürün yağlı tohum unu olarak 12.08'dedir. Mercimek unu (kuru baklagil), manyok unu (07.14 kökleri), kestane ve badem unları (Fasıl 8 ürünleri) 11.06'dadır. Tuzak, soyayı kuru baklagil saymaktır.

**Dayanak:** 11.06 Açıklama Notu; Fasıl 12 Not 2.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 11.01 Açıklama Notuna göre çok az miktarda mineral fosfat, antioksidan, emülsifiye edici, vitamin veya hazırlanmış kabartma tozu katılmış unlar ve ön jelatinize edilmiş unlar 11.01'de kalır (I, II, III). Yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %40 veya daha fazla kakao içeren unlar 18.06'dadır (IV).

**Dayanak:** 11.01 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Malt ekstraktı ve esasını malt ekstraktı oluşturan gıda müstahzarları 11.07'den hariç tutulmuş ve 19.01'e gönderilmiştir. Malt 11.07'de, buğday gluteni 11.09'da, pirinç nişastası 11.08'de, patates pelleti 11.05'te, yani Fasıl 11'dedir.

**Dayanak:** 11.07 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tabloya göre kül oranı sınırları şöyledir: buğday ve çavdar %2,5; arpa %3; yulaf %5; mısır ve tane darı %2; pirinç %1,6; karabuğday %4. Bu sınırı aşan değirmencilik ürünleri 23.02'ye gider. Diğer seçeneklerde cinslerin değerleri birbirine karıştırılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 2(A) tablosu.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 11.07 pozisyon metni maltı "kavrulmuş olsun olmasın" kapsar; Açıklama Notu biraları renklendirmede kullanılan kavrulmuş maltı örnek verir. Kahve yerine kullanılan kavrulmuş malt ise Fasıl 11 Not 1 uyarınca 09.01 veya 21.01'e, malt ekstraktı 19.01'e, malt filizleri 23.03'e gider. Kavrulmuş olmak tek başına faslı değiştirmez; kahve ikamesi olarak kullanılmak değiştirir.

**Dayanak:** 11.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 11 Not 1.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Buğday için tablo sınırları nişastada %45'ten fazla, külden en çok %2,5'tir; %70 nişasta ve %1,8 kül ile ürün Fasıl 11'e girer (23.02 değil). 315 mikrometre elekten geçen oran %85 olup %80'in altında olmadığından ürün un sayılır; buğday unu olduğu için 11.02 değil 11.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 2(A) ve 2(B); 11.01 pozisyon metni.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Nişastadan hazırlanan tapyoka ve tapyoka ikameleri 11.08'den hariç tutulmuş ve 19.03'e gönderilmiştir. Buğday, mısır ve manyok nişastaları ile yer elması, dahlia ve hindiba köklerinden elde edilen inulin 11.08'dedir.

**Dayanak:** 11.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hububat embriyoları ve yassılaştırılmış taneler 11.04'tedir. Buğday unu 11.01 / mısır unu 11.02; ırmik (kaba un) 11.03 / yarma (iri parçalar halinde ufalanmış tane) 11.04; patates unu 11.05 / patates nişastası 11.08; malt 11.07 / malt ekstraktı 19.01.

**Dayanak:** 11.01–11.08 pozisyon metinleri; 11.04 ve 11.07 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Malt ekstraktı 19.01'de (11.07 hariç tutması), mısır gevreği 19.04'te (Fasıl 11 Not 1), dekstrin 35.05'te (11.08 hariç tutması), hububat kapçıkları 12.13'tedir (Fasıl 11 Genel Açıklamalar). Dördü de Fasıl 11 ürünlerine benzeyen ama fasıl dışında kalan eşyadır.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 1; Fasıl 11 Genel Açıklamalar; 11.07 ve 11.08 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2(B) tablosunda mısır ve tane darı için yalnız (5) numaralı sütun doldurulmuştur: 500 mikrometre elekten en az %90. Diğer hububat için 315 mikrometre elekten en az %80 aranır. 2 mm ve 1,25 mm elekler ise Not 3'te 11.03'teki kaba un ve küçük parçalar için kullanılır.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 2(B) ve tablo; Fasıl 11 Not 3.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 11.05 Açıklama Notu, daha ileri bir işleme tabi tutulmadan basitçe kurutulmuş, dehidrate edilmiş veya buharlaştırılmış patatesleri hariç tutar; bunlar 07.12'dedir. Patates unu, flokonu, granülü ve pelleti 11.05 pozisyon metninde sayılmıştır.

**Dayanak:** 11.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 11.04 yassılaştırılmış veya flokon halindeki taneleri kapsar; bu işlemde tane genellikle buharla ısıtılır veya sıcak silindirler arasında yassılaştırılır. İşlenmiş tane olduğu için 10.04'te kalmaz (Fasıl 10 Not 1(B)). "Mısır gevreği" tipindeki tüketime hazır pişirilmiş kahvaltılıklar ise 19.04'tedir.

**Dayanak:** 11.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 10 Not 1(B).

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 11 Not 1 kahve yerine kullanılan kavrulmuş maltı (09.01 veya 21.01) ve kozmetik karakterli nişastaları (Fasıl 33) fasıl dışında bırakır; tapyoka da Genel Açıklamalara göre 19.03'tedir (I, II, IV). Öğütülmüş hububat embriyoları ise Not 2(A) uyarınca daima 11.04'tedir (III).

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 1 ve Not 2(A); Fasıl 11 Genel Açıklamalar.

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinlerine ve bölüm veya fasıl notlarına göre yapılır; Fasıl 11 Not 2(A) ölçütleri doğrudan bir not hükmüdür. Notla çözülen durumda GYK 3'e veya GYK 4'e başvurulmaz. 23.02'nin numara olarak sonra gelmesi 3(c) için bir gerekçe değildir.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 11 Not 2(A).

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 11.09 buğday glutenini kurutulmuş olsun olmasın kapsar; gluten nemli (macun) veya kuru (krem renkli toz) olabilir. Buğday gluteninden elde edilmiş proteinler 35.04'te, tutkal olarak kullanılmak üzere hazırlanmış gluten 35.06'da, gluten ile zenginleştirilmiş buğday unu 11.01'dedir.

**Dayanak:** 11.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2(A)'ya göre nişasta ve kül oranları kuru ürün üzerinden hesaplanır, kül miktarından katılmış mineral maddelere ait kısım çıkarılır. Şartları sağlamayan ürünler 23.02'ye gider ve elek testine geçilmez. Bütün, yuvarlatılmış, flokon veya öğütülmüş hububat embriyoları ise bu sonuçtan bağımsız olarak daima 11.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 2(A).

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Yuvarlatılmış taneler (genellikle arpa; perikarpı pratikte tamamen çıkarılmış ve uçları yuvarlatılmış) 11.04'tedir. Hububat kaba unları (irmik), kabaca öğütülmüş küçük parçalar ve hububat pelletleri 11.03 pozisyon metninde sayılmıştır.

**Dayanak:** 11.03 ve 11.04 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Mısırdaki nişasta %45'ten fazla ve kül %2'yi aşmadığından ürün Fasıl 11'dedir. 500 mikrometre elekten geçen %40, aranan %90'ın altında olduğundan un (11.02) değildir. Not 3'e göre mısır ürünlerinde 2 mm elekten en az %95 geçen ürünler 11.03'teki küçük parçalar ve kaba unlardır; %97 bu şartı sağlar.

**Dayanak:** Fasıl 11 Not 2(A), 2(B) ve Not 3.

## FASIL 12

# Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 12 dört aileyi toplar: yağ çıkarılan tohum ve meyveler (12.01–12.07) ile bunların unları (12.08); ekim tohumları (12.09); şerbetçi otu, parfümeri ve eczacılık bitkileri, keçiboynuzu-şeker pancarı grubu (12.10–12.12); saman ve kaba yem (12.13–12.14). Temel test: ürünün türü ve esas kullanımı hangi pozisyonu gösteriyor ve onu öne alan daha özel bir pozisyon var mı?**

- Yağlı tohumlar ekim için ayrılmış olsalar bile 12.01–12.07’de kalır; 08.01 ve 08.02 ürünleri, zeytin, kakao taneleri ve kayısı-şeftali-erik çekirdekleri bu gruba girmez.
- 12.09 yalnız Not 3’te sayılan türden tohumlar içindir; hububat, baklagil sebze, baharat, yağlı tohum ve 12.11 ürünleri ekim amaçlı olsa da kendi yerinde kalır.
- 12.11 tek türden bitki çaylarını da kapsar; değişik türlerin karışımı 21.06’ya, sos çeşnisi bitki karışımı 21.03’e gider.
- Yağı alınmamış, kısmen alınmış veya orijinal yağı geri eklenmiş unlar 12.08’de; yağı alınmış küspeler 23.04–23.06’dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                 | Sonuç                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 08.01 veya 08.02 meyvesi ya da zeytin mi?                                                                            | Fasıl 8 · zeytin Fasıl 7 veya 20                                                                                                                         |
| 2    | Yağ çıkarılan türden tohum veya meyve mi? (ekim amaçlı olsa bile)                                                    | Soya <b>12.01</b> · yer fıstığı <b>12.02</b> · kopra <b>12.03</b> · keten <b>12.04</b> · kolza <b>12.05</b> · ayçiçeği <b>12.06</b> · diğer <b>12.07</b> |
| 3    | Bunların yağı alınmamış, kısmen alınmış veya yağı geri eklenmiş unu mu?                                              | <b>12.08</b> (hardal unu <b>21.03</b> ; küspe <b>23.04–23.06</b> )                                                                                       |
| 4    | Ekim amaçlı tohum, meyve veya spor mu?                                                                               | <b>12.09*</b>                                                                                                                                            |
| 5    | Şerbetçi otu kozalağı veya lüpülin mi?                                                                               | <b>12.10</b>                                                                                                                                             |
| 6    | Esas olarak parfümeri, eczacılık, böcek veya mantar öldürücü amaçla kullanılan bitki mi?                             | <b>12.11</b> (karışık bitki çayı <b>21.06</b> )                                                                                                          |
| 7    | Keçiboynuzu, deniz otu veya alg, şeker pancarı, şeker kamışı, yenilebilir çekirdek içi, kavrulmamış hindiba kökü mü? | <b>12.12</b>                                                                                                                                             |
| 8    | İşlenmemiş hububat sapı veya kapçığı mı?                                                                             | <b>12.13</b> (temizlenmiş, ağartılmış, boyanmış <b>14.01</b> )                                                                                           |
| 9    | Hayvan yemi olarak yetiştirilen bitki mi? (kuru ot, yonca, fiğ, hayvan pancarı)                                      | <b>12.14</b> (bitkisel artık <b>23.08</b> )                                                                                                              |

\* Hububat (Fasıl 10), baklagil sebzeler ve tatlı mısır (Fasıl 7), Fasıl 9 baharatları, 12.01–12.07 ve 12.11 ürünleri ekilmeye mahsus olsa bile 12.09’a girmez (Fasıl 12 Not 3).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                    | Ayırt edici anahtar                                    | Tipik sınav eşyası                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12.01    | Soya fasulyesi                                                            | Kırılmış olsun olmasın; kahve yerine kavrulmuşu 21.01  | Soya fasulyesi, tohumluk soya                   |
| 12.02    | Yer fıstığı                                                               | Kavrulmamış ve pişirilmemiş; kavrulmuşu 20.08          | Kabuklu veya kabuksuz yer fıstığı               |
| 12.03    | Kopra                                                                     | Yenmeyen, kurutulmuş Hindistan cevizi içi              | Yağlık kopra                                    |
| 12.04    | Keten tohumu                                                              | Kuruyan yağların başlıca kaynağı                       | Keten tohumu                                    |
| 12.05    | Rep veya kolza tohumları                                                  | Düşük erusik asitli olanlar dahil                      | Kolza, kanola tohumu                            |
| 12.06    | Ayçiçeği tohumu                                                           | Adi ayçiçeği ( <i>Helianthus annuus</i> )              | Ayçiçeği çekirdeği                              |
| 12.07    | Diğer yağlı tohum ve meyveler                                             | Not 1 listesi; 08.01, 08.02 ve zeytin hariç            | Susam, haşhaş, pamuk, hardal, aspir tohumu      |
| 12.08    | Yağlı tohum unları (hardal unu hariç)                                     | Yağı alınmamış, kısmen alınmış veya yağı geri eklenmiş | Yağlı soya unu                                  |
| 12.09    | Ekim amaçlı tohum, meyve ve sporlar                                       | Not 3; filizlenme yeteneği kalmayanlar dahil           | Yonca, çim, sebze, şeker pancarı tohumu         |
| 12.10    | Şerbetçi otu kozalakları; lüpülin                                         | Taze, kurutulmuş, toz veya pellet                      | Şerbetçi otu pelleti                            |
| 12.11    | Parfümeri, eczacılık, böcek ve mantar öldürücü bitkiler                   | Not 4; daha özel pozisyon önceliklidir                 | Nane, adaçayı, ginseng kökü, ıhlamur, papatya   |
| 12.12    | Keçiboynuzu, algler, şeker pancarı ve kamışı, yenilebilir çekirdek içleri | Yenilebilir olsun olmasın tüm deniz otları             | Keçiboynuzu, kayısı çekirdeği içi, hindiba kökü |
| 12.13    | Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş)                                | Kıyılmış, toz, preslenmiş veya pellet olabilir         | Buğday sapı, preslenmiş saman                   |
| 12.14    | Kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ ve benzeri yemler                         | Hayvan yemi olarak yetiştirilmiş olmak                 | Yonca pelleti, silaj, hayvan pancarı            |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm II Notu</b>  | “Pellet”: doğrudan sıkıştırılarak veya ağırlığının %3'ünü geçmeyen oranda bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler (12.10, 12.13 ve 12.14 pelletleri).                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 12 Not 1</b> | 12.07, diğerleri meyanında palm meyvesi ve çekirdeği, pamuk tohumu, Hint yağı tohumu, susam, hardal, aspir, haşhaş tohumu ve shea (karite) fıstığına uygulanır; 08.01 veya 08.02 ürünlerine ve zeytine (Fasıl 7 veya 20) uygulanmaz.                                                                                                |
| <b>Fasıl 12 Not 2</b> | 12.08, yağı alınmamış un ve kaba unlara ek olarak yağı kısmen alınmış veya yağı alınıp orijinal yağı tamamen ya da kısmen geri eklenmiş un ve kaba unlara da uygulanır; 23.04–23.06 artıklarına uygulanmaz.                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 12 Not 3</b> | 12.09'da “ekilmeye mahsus tohum”: pancar, ot ve diğer çim, süs çiçeği, sebze, orman ağacı, meyve ağacı, fiğ ( <b><i>Vicia faba türü hariç</i></b> ) ve acı bakla tohumları. Ekilmeye mahsus olsalar bile hariç: baklagil sebzeler ve tatlı mısır (Fasıl 7), Fasıl 9 baharatları, hububat (Fasıl 10), 12.01–12.07 ve 12.11 ürünleri. |
| <b>Fasıl 12 Not 4</b> | 12.11, diğerleri meyanında fesleğen, zembil çiçeği, ginseng, çördük otu, meyan kökü, her türlü nane, biberiye, sedef otu, adaçayı ve pelini kapsar. Hariç: Fasıl 30 ilaçları; Fasıl 33 parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları; 38.08'deki böcek, mantar, ot ilaçları, dezenfektanlar ve benzerleri.                           |
| <b>Fasıl 12 Not 5</b> | 12.12'deki “deniz otları ve diğer algler” tabirine dahil değildir. 21.02'deki cansız tek hücreli mikroorganizmalar; 30.02'deki mikroorganizma kültürleri; 31.01 veya 31.05'teki gübreler.                                                                                                                                           |



| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | 12.01–12.07, ekim veya başka amaçla hazırlanmış olsalar da yağ çıkarılan türden tohum ve meyveleri kapsar; bütün, kırılmış, ezilmiş, kabuğu alınmış ya da doğal özelliğini değiştirmeyen ısı işlem görmüş olabilirler. Hariç: kayısı, şeftali, erik çekirdekleri (12.12); kakao taneleri (18.01); yağ çıkarımı artıkları (23.04–23.06).                                                                                                                                |
| <b>12.02 Açıklama Notu</b> | Kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş yer fıstığı (daha iyi korunması için ısıtılmış olabilir) 12.02'de; kavrulmuş veya pişirilmiş yer fıstığı Fasıl 20'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>12.03 Açıklama Notu</b> | Kopra, yağ çıkarmada kullanılan ve insan tüketimine elverişli olmayan kurutulmuş Hindistan cevizi içidir; gıda olarak tüketime uygun kurutulmuş ve kıyılmış Hindistan cevizi 08.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>12.11 Açıklama Notu</b> | Taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş, toz veya alkolle emdirilmiş olabilir. Tek türden bitki çayı 12.11'de; değişik türlerin karışımı 21.06'da. Esas olarak parfümeri veya eczacılıkta kullanılan odunlar ancak yonga, talaş, ezilmiş, tane veya toz halinde 12.11'de, aksi halde Fasıl 44'te. Daha özel pozisyonlardakiler hariç: turuncgil kabuğu 08.14, Fasıl 9 ürünleri, şerbetçi otu 12.10, hindiba kökü 12.12, sakız ve reçineler 13.01. |
| <b>12.12 Açıklama Notu</b> | Kayısı, şeftali ve erik çekirdek içleri yağ çıkarılsa bile 12.12'dedir. Hariç: agar-agar ve carrageenan 13.02; tek hücreli ölü algler 21.02; bagas 23.03; yapıştırıcı veya koyulaştırıcı olarak kullanılan keçiyoynuzu endosperm unu 13.02; oymacılıkta kullanılan meyve çekirdekleri 14.04; kavrulmuş çekirdek içi ve kavrulmuş hindiba kökü 21.01.                                                                                                                   |
| <b>12.13 Açıklama Notu</b> | Harmandan elde edildiği halde, kıyılmış, toz, preslenmiş veya pellet halindeki işlenmemiş hububat sapları ve kapçıkları; temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış saplar 14.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>12.14 Açıklama Notu</b> | "Benzeri yem ürünleri" özellikle hayvan yemi olarak yetiştirilen bitkilerdir; tuzlanmış veya siloda işlenmiş olabilir. Hariç: kırmızımsı sarı havuç 07.06; hububat sapları 12.13; pancar yaprağı, mısır yaprağı gibi bitkisel artıklar 23.08; tatlandırılmış yemler gibi müstahzarlar 23.09.                                                                                                                                                                           |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                        | Pozisyon      | Neden                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Yenilebilir kurutulmuş, kıyılmış Hindistan cevizi                           | 08.01         | Kopra değil; Fasıl 12 Not 1    |
| Badem, fındık, ceviz, kestane                                               | 08.02         | Fasıl 12 Not 1                 |
| Zeytin                                                                      | Fasıl 7 / 20  | Fasıl 12 Not 1                 |
| Kakao taneleri                                                              | 18.01         | Fasıl 12 Genel Açıklamalar     |
| Kavrulmuş yer fıstığı; yer fıstığı ezmesi                                   | 20.08         | 12.02 ve 12.08 hariç tutmaları |
| Kahve yerine kavrulmuş soya; kavrulmuş hindiba kökü; kavrulmuş çekirdek içi | 21.01         | 12.01 ve 12.12 hariç tutmaları |
| Hardal unu                                                                  | 21.03         | 12.08 hariç tutması            |
| Yağı alınmış küspe ve unlar                                                 | 23.04–23.06   | Fasıl 12 Not 2                 |
| Değişik türlerden bitki çayı karışımı; sos çeşnisi bitki karışımı           | 21.06 / 21.03 | 12.11 hariç tutması            |
| Şerbetçi otu hülasesi; şerbetçi otu posası                                  | 13.02 / 23.03 | 12.10 hariç tutması            |
| Agar-agar, carrageenan, keçiyoynuzu endosperm unu                           | 13.02         | 12.12 hariç tutması            |
| Tek hücreli ölü algler                                                      | 21.02         | Fasıl 12 Not 5                 |
| Bagas (şeker kamışı küspesi)                                                | 23.03         | 12.12 hariç tutması            |
| Temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış saplar                                | 14.01         | 12.13 hariç tutması            |
| Mısır yaprağı, pancar yaprağı (yem için yetiştirilmemiş)                    | 23.08         | 12.14 hariç tutması            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Ekim amacı her tohumu 12.09'a götürmez.** Tohumluk buğday 10.01'de, tohumluk soya 12.01'de, ekim için ayrılmış Fasıl 9 baharatı ve baklagil sebze tohumu kendi yerinde kalır; 12.09 Not 3'teki tohumlar içindir.
- **Yer fıstığı Fasıl 8'de değildir.** Kavrulmamış yer fıstığı yağlı tohum olarak 12.02'dedir; kavrulmuşu ve ezmesi 20.08'de.
- **Kopra ile Hindistan cevizi farklıdır.** Yağ için kurutulmuş, yenmeyen iç kısım 12.03; yenilebilir kurutulmuş ve kıyılmış Hindistan cevizi 08.01.
- **Kayısı çekirdeği içi yağlı tohum değildir.** Yağ çıkarılsa bile 12.12'dedir; badem yerine kullanılan insan gıdası grubundadır.
- **Un mu küspe mi?** Yağı alınmamış, kısmen alınmış veya orijinal yağı geri eklenmiş un 12.08; yağı alınmış küspe Fasıl 23.
- **Bitki çayında tür sayısı belirleyicidir.** Tek türden bitki çayı 12.11; değişik türlerin karışımı 21.06; anason gibi Fasıl 9 tohumları 09.09.
- **Daha özel pozisyon 12.11'i yener.** Vanilya, karanfil, anason (Fasıl 9), şerbetçi otu (12.10), turuncgil kabuğu (08.14), sakız ve reçineler (13.01) eczacılıkta kullanılsa da 12.11'e girmez.
- **Hindiba kökü üç yerdedir.** Cichorium intybus sativum çeşidinin kavrulmamış kökü 12.12; kavrulmuşu 21.01; diğer kavrulmamış hindiba kökleri 06.01.
- **Yem için yetiştirilmiş mi?** Hayvan yemi olarak yetiştirilen bitki 12.14; yem olarak kullanılsa da bu amaçla yetiştirilmeyen mısır yaprağı 23.08; hububat sapı 12.13.
- **Agar-agar yosun değildir.** Deniz otları ve algler 12.12'de; onlardan elde edilen agar-agar ve carrageenan 13.02'de.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### YEDİ YAĞ + UN · EKİM · ŞERBET · ŞİFA · ŞEKER · SAP · YEM

12.01–12.07 yedi **yağlı** tohum (soya, yer fıstığı, kopra, keten, kolza, ayçiçeği, diğerleri) · 12.08 onların **unu** · 12.09 **ekim** tohumu · 12.10 **şerbetçi** otu · 12.11 **şifa** ve koku bitkileri · 12.12 **şeker** pancarı ve kamışı, keçiyoynuzu, yosun · 12.13 **sap** · 12.14 **yem**. Görsel benzetme: bir çiftlik ambarında soldan sağa yağ presi, değirmen, tohum torbaları, bira fıçısı, aktar rafı, şeker deposu, saman yığını ve en sonda ahır.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi 12. fasılda sınıflandırılır?” kalıbında yem bitkisi fiğın (12.14) doğru cevap olduğu; kuş yemi, mısır ve darı gibi Fasıl 10 hububatının çeldirici olarak kullanıldığı görülmüştür.
- Yer fıstığı; Hindistan cevizi, kestane ve Antep fıstığıyla birlikte verilerek “8. fasılda sınıflandırılmaz” sorusunun cevabı olarak sorulmuştur.
- 12.11 listesi: “tümü 12.11'de” sorusunda tonka fasulyesi, ginseng kökü ve nane doğru grup; vanilya, tarçın, karanfil, kişniş, kimyon, anason, zencefil, kekik ve paraguay çayı içeren gruplar çeldiricidir.
- Bitkisel çay yapımında kullanılacak adaçayının 12.11'de olduğu; 09.02, 09.10 ve 07.12 seçeneklerinin çeldirici olduğu sorulmuştur.
- “Aynı fasıl” sorularında kopra, pamuk tohumu, şeker kamışı ve ginseng kökünün birlikte Fasıl 12 grubunu oluşturduğu kullanılmıştır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisinde sayılan bitkilerin tümü Tarife Cetvelinin 12.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Tonka fasulyesi – Ginseng kökü – Nane
- B) Vanilya – Tarçın – Karanfil
- C) Kişniş tohumu – Kimyon tohumu – Anason tohumu
- D) Zencefil – Kekik – Nane
- E) Ihlamur çayı – Adaçayı – Paraguay çayı

**Cevap: A** — Ginseng ve her türlü nane Fasıl 12 Not 4'te, tonka taneleri 12.11 Açıklama Notu listesinde sayılmıştır. Diğer seçeneklerdeki vanilya, tarçın, karanfil, kişniş, kimyon ve anason tohumları, zencefil ve kekik Fasıl 9'da, paraguay çayı 09.03'tedir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- 12.01–12.07: yağ çıkarılan tohum ve meyveler (ekim amaçlı olsalar da); 08.01, 08.02, zeytin, kakao ve meyve çekirdekleri hariç.
- 12.08: yağlı tohum unları (hardal unu 21.03, yağı alınmış küspe 23.04–23.06).
- 12.09: Not 3 tohumları; hububat, baklagil sebze, baharat, yağlı tohum ve 12.11 ürünleri hariç.
- 12.10 şerbetçi otu · 12.11 parfümeri ve eczacılık bitkileri (tek tür bitki çayı dahil) · 12.12 keçiboynuzu, algler, şeker pancarı ve kamışı, çekirdek içleri.
- 12.13 işlenmemiş hububat sapı ve kapçığı · 12.14 yem için yetiştirilmiş kaba yemler.
- Daha özel pozisyon önce gelir: Fasıl 9 baharatları, şerbetçi otu, turuncgil kabuğu, sakız ve reçine 12.11'e girmez.

**FASIL 12 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kavrulmamış ve başka şekilde pişirilmemiş, kabuğu çıkarılmış yer fıstığı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.02      B) 20.08      C) 12.07      D) 12.08      E) 12.02

2- Fasıl 12 Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangisi 12.08 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Yağı tamamen alınmış soya küspesi  
B) Hardal unu  
C) Yağı alınıp kendi orijinal yağı kısmen geri eklenmiş ayçiçeği unu  
D) Yer fıstığı ezmesi  
E) Yağı alınmış pamuk tohumu küspesi

3- Aşağıdakilerden hangisi 12.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Susam tohumu  
B) Haşhaş tohumu  
C) Pamuk tohumu  
D) Kakao taneleri  
E) Shea (karite) fıstığı

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Papatya çiçeği  
B) Kurutulmuş defne yaprağı  
C) İhlamur çiçeği  
D) Adaçayı yaprağı  
E) Nane yaprağı

5- Tarife Cetveline göre, Hindistan cevizi yağı çıkarılmasında kullanılan, Hindistan cevizinin etli iç kısmının kurutulmasıyla elde edilen ve insan tüketimine elverişli olmayan ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.01      B) 12.07      C) 12.03      D) 23.06      E) 12.12

6- 12.10 Açıklama Notuna göre; şerbetçi otu hülasesi ....., şerbetçi otu posaları ....., şerbetçi otunun uçucu yağı ise ..... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 13.01 – 23.03 – 33.01  
B) 13.02 – 23.03 – 33.01  
C) 13.02 – 23.08 – 33.02  
D) 12.10 – 23.03 – 13.02  
E) 13.02 – 12.13 – 33.01

7- Aşağıdakilerden hangisi 12.11 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Şerbetçi otu kozalakları  
B) Ginseng kökü  
C) Meyan kökü  
D) Biberiye  
E) Pelin

8- İhlamur, adaçayı ve nane yapraklarının karışımından oluşan, bitkisel çay yapımında kullanılmak üzere süzen poşetlere konulmuş ürün hangi pozisyonda ve hangi gerekçeyle sınıflandırılır?

- A) 21.06 – değişik tür bitki karışımları 12.11 dışında bırakıldığından (GYK 1)  
B) 12.11 – karışıma asli karakteri veren bitkiye göre (GYK 3(b))  
C) 09.02 – eşyaya en çok benzeyen eşya çay olduğundan (GYK 4)  
D) 12.11 – bitkilerin her biri 12.11'de olduğundan (GYK 2(b))  
E) 21.03 – numara sırasına göre son pozisyon olduğundan (GYK 3(c))

9- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Soya fasulyesi
- B) Keten tohumu
- C) Kolza tohumu
- D) Kavrulmuş yer fıstığı
- E) Ayçiçeği tohumu

10- Fasıl 12 Not 3'e göre "ekilmeye mahsus tohum" sayılan tohumlar arasında hangi tür için istisna getirilmiştir?

- A) Acı bakla tohumları
- B) Vicia faba türünden olan fiğ tohumları
- C) Orman ağaçlarının tohumları
- D) Süs çiçeklerinin tohumları
- E) Pancar tohumları

11- Tarife Cetveline göre, şerbetçi otu kozalaklarının etrafında bulunan ve kurutulduktan sonra mekanik olarak ayrılan sarı renkli reçineli toz (lüpülin) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.10
- B) 13.01
- C) 13.02
- D) 33.01
- E) 12.11

12- 12.11 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Esas olarak parfümeri veya eczacılıkta kullanılan odunlar ancak yonga, talaş, ezilmiş, tane veya toz halinde ise 12.11'de yer alır.

II. Sabit yağ çıkarılmasında kullanılan türden tohumlar, eczacılıkta kullanılsalar bile 12.01–12.07'de kalır.

III. Alkol ile emdirilmiş 12.11 ürünleri bu pozisyon dışında kalır.

IV. Karışık olmayan, ancak tedavi amacıyla ölçülü dozlar halinde perakende satışa hazırlanmış 12.11 ürünleri duruma göre 30.03 veya 30.04'te yer alabilir.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

13- Aşağıdakilerden hangisi 12.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Keçiboynuzu
- B) Şeker kamışı
- C) Kavrulmamış hindiba kökü (Cichorium intybus sativum)
- D) İnsanların yemesine elverişli kurutulmuş deniz otu
- E) Agar-agar

14- Ceratonia siliqua ağacının meyvesi olan, çok sayıda tohum içeren kahverengi baklalar kurutulmuş ve kırılmış halde ithal edilmektedir. Ürün daha çok damıtma maddesi ve hayvan yemi olarak kullanılacaktır. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.13
- B) 12.14
- C) 23.08
- D) 12.12
- E) 13.02

15- Aşağıdaki ikililerden hangisinde yer alan ürünler aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Şeker pancarı – Şeker kamışı
- B) Hayvan pancarı – Şeker pancarı
- C) Hububat sapı – Kuru ot
- D) Hardal tohumu – Hardal unu
- E) Keçiboynuzu – Keçiboynuzu endosperm unu

16- Tarife Cetveline göre, ekim amacıyla kullanılacak yonca tohumu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.14
- B) 10.08
- C) 12.11
- D) 12.09
- E) 12.07

17- Fasıl 12 Not 5'e ve 12.12 Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi 12.12 pozisyonundaki "deniz otları ve diğer algler" tabirine **dahil değildir**?

- A) İnsanların yemesine elverişli kurutulmuş deniz otları
- B) Hayvan yemi olarak kullanılan deniz otları
- C) Kozmetik imalinde kullanılan kurutulmuş algler
- D) Başka çeşitlerle karıştırılmış deniz otu kaba unu
- E) Tek hücreli ölü algler

**18-** Aşağıdaki ürünleri sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.

I. Kopro

II. Lüpülin

III. Keçiboynuzu

IV. Acı bakla (yem bitkisi) — a. 12.12 b. 12.03 c. 12.14 d. 12.10

A) I-b, II-a, III-d, IV-c

B) I-a, II-d, III-b, IV-c

C) I-b, II-d, III-c, IV-a

D) I-c, II-d, III-a, IV-b

E) I-b, II-d, III-a, IV-c

**19-** Aşağıdakilerden hangisi 12.14 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

A) Hayvan pancarı

B) Kuru ot

C) Hayvan yemi olarak kullanılan mısır yaprakları

D) Yem bitkisi olarak yetiştirilen fiğ

E) Siloda işlenmiş yonca

**20-** Çim tohumlarının saf kimyasal gübre tanecikleriyle karıştırılarak kâğıt bir zemine yerleştirildiği ve üzerinin gözenekli, plastik takviyeli ince bir katmanla örtüldüğü rulolar ithal edilmektedir. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili hangisi **doğrudur**?

A) 31.05'te; gübre içerdiğinden GYK 3(b) ile asli karaktere göre sınıflandırılır.

B) Fasıl 48'de; kâğıt zemin baskın olduğundan GYK 3(b) ile sınıflandırılır.

C) 12.09'da; açıklama notunda bu şekilde sunulan tohumlar pozisyon kapsamında sayıldığından GYK 1 ile sınıflandırılır.

D) 12.14'te; çim bir yem bitkisi olduğundan GYK 4 ile sınıflandırılır.

E) Tohum, gübre ve kâğıt GYK 3(c) uyarınca ayrı ayrı sınıflandırılır.

**21-** Tarife Cetveline göre, esas itibarıyla badem yerine kullanılan, kavrulmamış kayısı çekirdeği içi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 08.02

B) 12.12

C) 12.07

D) 20.08

E) 21.01

**22-** Fasıl 12 Genel Açıklamalarına göre 12.01–12.07 pozisyonlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Ekim için hazırlanmış olsalar bile yağ çıkarılan türden tohumlar bu pozisyonlarda kalır.

II. Acılığını gidermek veya muhafaza için ısıtma işlem görmeleri, doğal özelliklerini değiştirmedikçe sınıflandırmayı etkilemez.

III. Yağ çıkarımından arta kalan küspeler de bu pozisyonlarda yer alır.

IV. Kayısı, şeftali ve erik çekirdekleri bu pozisyonlarda yer alır.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve III

E) I, II ve IV

**23-** Bölüm II Notuna göre, 12.14 pozisyonundaki yonca pelletlerinin “pellet” sayılabilmesi için kullanılan bağlayıcı ağırlık itibarıyla en fazla ne kadar olabilir?

A) %1

B) %2

C) %2,5

D) %3

E) %5

**24-** Ekim amacıyla ithal edilen aşağıdaki tohumlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

A) Çim tohumu

B) Sebze tohumu

C) Orman ağacı tohumu

D) Şeker pancarı tohumu

E) Soya fasulyesi

**25-** Kenevir (*Cannabis sativa*) bitkisinin kırılmamış tohumları, sabit yağ çıkarılmasında kullanılmak üzere dökme halde ithal edilmektedir; ekim amacı bulunmamaktadır. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 12.11

B) 12.07

C) 12.09

D) 13.01

E) 13.02

**FASIL 12 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-D  | 4-B  | 5-C  |
| 6-B  | 7-A  | 8-A  | 9-D  | 10-B |
| 11-A | 12-C | 13-E | 14-D | 15-A |
| 16-D | 17-E | 18-E | 19-C | 20-C |
| 21-B | 22-A | 23-D | 24-E | 25-B |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 12.02 kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş yer fıstığını kabuklu, kabuksuz veya kırılmış olarak kapsar. Kavrulmuş yer fıstığı ve yer fıstığı ezmesi 20.08'de yer alır. Yer fıstığı 08.02'deki sert kabuklu meyvelerden değildir; 12.07 ise 12.01–12.06 dışındaki yağlı tohumlar içindir.

**Dayanak:** 12.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre 12.08, yağı alınmamış un ve kaba unlara ek olarak yağı kısmen alınmış veya yağı alınıp orijinal yağı tamamen ya da kısmen geri eklenmiş unlara da uygulanır. Yağı alınmış küspeler 23.04–23.06'da, hardal unu 21.03'te, yer fıstığı ezmesi 20.08'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 2; 12.08 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 12 Genel Açıklamaları kakao tanelerini 12.01–12.07 dışında bırakır ve 18.01'e gönderir. Susam, haşhaş tohumu, pamuk tohumu ve shea (karite) fıstığı Fasıl 12 Not 1'de 12.07 kapsamında sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 1; Fasıl 12 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Defne yaprakları 09.10 pozisyon metninde sayılmış bir baharattır ve Fasıl 9'dadır. Papatya, ıhlamur, adaçayı ve nane esas olarak eczacılıkta kullanılan bitkiler olarak 12.11'dedir; adaçayı ve nane Fasıl 12 Not 4'te açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 4; 12.11 Açıklama Notu; 09.10 pozisyon metni.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Tanımlanan ürün kopradır ve 12.03'te yer alır. İnsanlar için gıda olarak tüketime uygun kurutulmuş ve kıyılmış Hindistan cevizi 08.01'dedir. Kopra 12.03'te isimle belirtildiğinden 12.07'ye girmez; 23.06 ise yağ çıkarımından kalan artıklar içindir.

**Dayanak:** 12.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 12.10 Açıklama Notu şerbetçi otu hülasesini 13.02'ye, şerbetçi otu posalarını 23.03'e, uçucu yağını 33.01'e gönderir. Şerbetçi otu kozalakları ve lüpülün ise taze, kurutulmuş, toz veya pellet halinde 12.10'da kalır. Fasıl 13 Not 1 de şerbetçi otu hülasesini 13.02 kapsamında sayar.

**Dayanak:** 12.10 Açıklama Notu; Fasıl 13 Not 1.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 12.11 Açıklama Notu, tarifenin başka pozisyonlarında daha özel olarak tanımlanan bitkisel ürünleri eczacılıkta kullanılsalar bile kapsam dışı bırakır; şerbetçi otu kozalakları 12.10'dadır. Ginseng, meyan kökü, biberiye ve pelin Fasıl 12 Not 4'te 12.11 kapsamında sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 4; 12.11 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 12.11 Açıklama Notuna göre tek bir türün bitki parçalarını içeren bitkisel "çay" ürünleri 12.11'de kalır; değişik tür bitkileri içeren bu tür ürünler ise pozisyon dışındadır ve 21.06'da sınıflandırılır. Sınıflandırma pozisyon metni ve açıklama notu çerçevesinde GYK 1 ile yapılır; bitkilerin tek tek 12.11'de olması karışımı 12.11'e taşımaz.

**Dayanak:** GYK 1; 12.11 Açıklama Notu.



**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kavrulmuş veya başka şekilde pişirilmiş yer fıstığı Fasıl 20'de (20.08) yer alır. Soya fasulyesi 12.01'de, keten tohumu 12.04'te, kolza tohumu 12.05'te, ayçiçeği tohumu 12.06'da, yani Fasıl 12'dedir. Kavrulmamış yer fıstığı ise 12.02'dedir; ayrımı yapan kavurmadır.

**Dayanak:** 12.02 Açıklama Notu; 12.01, 12.04–12.06 pozisyon metinleri.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3; pancar, ot ve çim, süs çiçeği, sebze, orman ve meyve ağacı, fiğ ve acı bakla tohumlarını ekilmeye mahsus tohum sayar; fiğ tohumları için "Vicia faba türünden olanlar hariç" kaydı vardır. 12.09 Açıklama Notu da iri bakla ve at baklası gibi Vicia faba türlerini hariç tutar.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 3; 12.09 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 12.10 pozisyon metni şerbetçi otu kozalakları ile birlikte lüpülünü de kapsar; reçineli yapısı onu 13.01'e götürmez. Şerbetçi otu hılasası 13.02'de, şerbetçi otunun uçucu yağı 33.01'de yer alır. Şerbetçi otu daha özel olarak 12.10'da tanımlandığından 12.11'e de girmez.

**Dayanak:** 12.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 12.11 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre bu tür odunlar yalnız yonga, talaş, ezilmiş, tane veya toz halinde 12.11'dedir, aksi halde Fasıl 44'tedir (I). Sabit yağ çıkarılan tohumlar 12.11 amaçlarıyla kullanılsa da 12.01–12.07'de kalır (II). Tedavi veya koruma amaçlı ölçülü dozlarda perakende ambalajlananlar duruma göre 30.03 veya 30.04'e gider (IV). Alkolle emdirilmiş ürünler ise 12.11'de kalır (III yanlış).

**Dayanak:** 12.11 Açıklama Notu; Fasıl 12 Not 4.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Agar-agar ve carrageenan 12.12'den hariç tutulmuş ve bitkisel kıvam verici maddeler olarak 13.02'ye gönderilmiştir. Keçiboynuzu, şeker kamışı, Cichorium intybus sativum çeşidinin kavrulmamış kökleri ve yenilebilir olsun olmasın deniz otları 12.12'dedir.

**Dayanak:** 12.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Tanımlanan ürün keçiboynuzudur; 12.12 pozisyon metni keçiboynuzunu taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş veya öğütülmüş olarak kapsar. Hayvan yemi olarak kullanılması onu 12.14'e veya 23.08'e götürmez. Yalnız keçiboynuzu endosperminden elde edilen ve yapıştırıcı veya koyulaştırıcı olarak kullanılan un 13.02'dedir.

**Dayanak:** 12.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Şeker pancarı ve şeker kamışı 12.12 pozisyon metninde birlikte sayılmıştır. Hayvan pancarı 12.14 / şeker pancarı 12.12; hububat sapı 12.13 / kuru ot 12.14; hardal tohumu 12.07 / hardal unu 21.03; keçiboynuzu 12.12 / kıvam verici olarak kullanılan endosperm unu 13.02.

**Dayanak:** 12.12, 12.13, 12.14 pozisyon metinleri; 12.08 ve 12.12 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 12 Not 3'e göre ot ve diğer çim tohumları ekilmeye mahsus tohum sayılır; 12.09 Açıklama Notu yonca tohumunu açıkça sayar. Yonca bitkisinin kendisi (kuru ot, kaba un veya pellet) 12.14'te yer alır; tohumun ekim amacı onu 12.09'a götürür.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 3; 12.09 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5; 21.02'deki cansız tek hücreli mikroorganizmaları, 30.02'deki mikroorganizma kültürlerini ve 31.01 veya 31.05'teki gübreleri tabirin dışında bırakır; 12.12 Açıklama Notu da tek hücreli ölü algleri 21.02'ye gönderir. Deniz otları ise yenilebilir olsun olmasın, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın ve kaba un halinde de 12.12'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 5; 12.12 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kopra 12.03'te, şerbetçi otu kozalaklarından ayrılan lüpülün 12.10'da, keçiboynuzu 12.12'de, yem bitkisi olarak acı bakla 12.14'te yer alır. Acı bakla tohumu ekim amaçlı olduğunda ise Not 3 uyarınca 12.09'a girer.

**Dayanak:** 12.03, 12.10, 12.12, 12.14 pozisyon metinleri; Fasıl 12 Not 3.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 12.14 Açıklama Notuna göre "benzeri yem ürünleri" özellikle hayvan yemi olarak yetiştirilen bitkilerdir; yem olarak kullanılsa da bu amaçla yetiştirilmeyen mısır yaprakları gibi bitkisel ürünler 23.08'dedir. Hayvan pancarı, kuru ot, fiğ ve siloda işlenmiş yonca 12.14'tedir.

**Dayanak:** 12.14 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 12.09 Açıklama Notu, bu pozisyondaki ürünlerin (özellikle çim tohumlarının) saf kimyasal gübre tanecikleri ile karıştırılmış halde kâğıt bir zemine yerleştirilmiş ve gözenekli bir katmanla örtülmüş olabileceğini açıkça belirtir. Bu nedenle eşya GYK 1 çerçevesinde 12.09'da kalır; asli karakter tartışmasına (GYK 3) gerek yoktur.

**Dayanak:** GYK 1; 12.09 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 12.12 Açıklama Notu şeftali, kayısı ve erik çekirdeklerinin içlerini bu pozisyonda sayar ve bunların yağ çıkarılması amacıyla kullanılsalar dahi 12.12'de kalacağını belirtir. Fasıl 12 Genel Açıklamaları da bu çekirdekleri 12.01–12.07 dışında bırakır. Kavrulmuş çekirdek içleri ise 21.01'dedir.

**Dayanak:** 12.12 Açıklama Notu; Fasıl 12 Genel Açıklamalar.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre 12.01–12.07 ekim veya diğer amaçlar için hazırlanmış olsalar da yağ çıkarılan tohumları kapsar (I) ve doğal özelliklerini değiştirmeyen ısı işlemlere izin verir (II). Yağ çıkarımından kalan katı artıklar 23.04–23.06'da (III), kayısı, şeftali ve erik çekirdekleri 12.12'dedir (IV).

**Dayanak:** Fasıl 12 Genel Açıklamalar; Fasıl 12 Not 3.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm II Notuna göre "pellet", doğrudan sıkıştırma suretiyle veya ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen üründür. 12.14 Açıklama Notu yem ürünlerinin bu tanıma uygun pellet halinde olabileceğini belirtir; aynı tanım 12.10 ve 12.13 için de geçerlidir.

**Dayanak:** Bölüm II Notu; 12.14 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 12 Not 3'e göre 12.01–12.07 ürünleri ekilmeye mahsus olsalar bile 12.09'a girmez; tohumluk soya fasulyesi 12.01'dedir. Çim, sebze, orman ağacı ve şeker pancarı tohumları ekilmeye mahsus tohum olarak 12.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 12 Not 3; 12.01 pozisyon metni.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kenevir tohumları 12.07 Açıklama Notunda diğer yağlı tohumlar arasında sayılmıştır. Kendir (Cannabis sativa) otları 12.11'de, kenevir reçinesi 13.01'de, kenevir hülasesi 13.02'dedir. Ekim amacı olmadığından 12.09 söz konusu değildir; olsaydı da Not 3 uyarınca 12.07'de kalırdı.

**Dayanak:** 12.07 Açıklama Notu; 12.11 Açıklama Notu; Fasıl 12 Not 3; 13.01 ve 13.02 Açıklama Notları.

## FASIL 13

## Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülâsalar

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 13 yalnız iki pozisyondan oluşur: 13.01 bitkilerden akan ve havayla katılaştıran salgılar (sakız, reçine, sakız-reçine, yağ reçine, pelesenk) ile böcek kaynaklı laktir; 13.02 ise tabii öz sular, çözücüyle çıkarılan hülâsalar, pektik maddeler ve bitkisel kıvam vericilerdir. Sınav sorusu çoğunlukla “ürün daha özel bir yere gidiyor mu?” sorusudur; Fasıl 13 Not 1’deki uzun hariç tutma listesi belirleyicidir.**

- 13.01’deki salgılar ham, yıkanmış, saflaştırılmış, ağartılmış, ezilmiş veya toz olabilir; basınçlı su, asit veya ısıyla işlenirlerse 13.02, 35.06 veya 38.06’ya geçerler.
- Hülâsa; katkı maddeleriyle gıda veya ilaç karakteri kazanırsa ya da kromatografi gibi yöntemlerle yüksek oranda saflaştırılırsa 13.02 dışına çıkar.
- İçecek hülâsaları ayrılır: kahve, çay ve paraguay çayı hülâsaları 21.01’de, alkollü içki öz suları Fasıl 22’de; kola hülâsası ise 13.02’de kalır.
- Uçucu yağlar ve rezinoitler Fasıl 33’te, tabii kauçuk ve çıkıl 40.01’de, amber 25.30’dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                    | Sonuç                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 13 Not 1’de daha özel bir yere gönderilen ürün mü?                                                | <b>17.04 · 19.01 · 21.01</b> · Fasıl 22 · <b>29.39</b> · Fasıl 33 · <b>40.01</b> vb.* |
| 2    | Böcek salgısı lak mı? (çubuk, dane, pul, düğme, artık lak)                                              | <b>13.01</b> (lak-boya <b>32.03</b> )                                                 |
| 3    | Havayla katılaştıran bitkisel salgı mı? (sakız, reçine, sakız-reçine, yağ reçine, pelesenk)             | <b>13.01</b>                                                                          |
| 4    | Bu salgı basınçlı su, asit veya ısıyla işlenmiş mi?                                                     | Suda çözünür sakız <b>13.02</b> · asitle <b>35.06</b> · ısıyla reçine <b>38.06</b>    |
| 5    | Uçucu yağ, rezinoit veya çıkarılmış yağ reçinesi mi?                                                    | <b>33.01</b>                                                                          |
| 6    | Tabii sızma veya yarma ile elde edilen özsu ya da çözücüyle çıkarılan hülâsa mı?                        | <b>13.02</b> (katkıyla müstahzar olmuşsa <b>21.06</b> veya <b>30.03/30.04</b> )       |
| 7    | Pektin ya da bitkisel yapışkan ve kıvam verici mi? (agar-agar, keçi boynuzu veya guar unu, carrageenan) | <b>13.02</b> (ham yosun <b>12.12</b> ; aljinat <b>39.13</b> )                         |

\* Not 1 hariç tutmaları: %10’dan fazla sakkaroz içeren veya şekerleme olarak hazırlanmış meyan kökü hülâsası 17.04 · malt hülâsası 19.01 · kahve, çay ve paraguay çayı hülâsaları 21.01 · alkollü içecek yapımında kullanılan özsu ve hülâsalar Fasıl 22 · kafur ve glisirhizin 29.14/29.38 · en az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantresi 29.39 · ilaçlar 30.03/30.04 ve kan grubu reaktifleri 38.22 · debagat ve boya hülâsaları 32.01/32.03 · uçucu yağlar ve rezinoitler Fasıl 33 · tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl 40.01.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4’lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                                                                   | Ayırt edici anahtar                                                       | Tipik sınav eşyası                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.01</b> | Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız-reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi)      | Havayla katılaştıran salgı; yalnız yıkama, saflaştırma, ağartma, toz etme | Arap zımkı, kitre zımkı, mastika, günlük, mür, pul lak, kenevir reçinesi        |
| <b>13.02</b> | Bitkisel özsu ve hülâsalar; pektik maddeler; agar-agar ve diğer bitkisel kıvam vericiler | Çözücüyle çıkarma; kıvam vericiler tadil edilmiş olsun olmasın            | Afyon, meyan kökü hülâsası, aloe, ginseng hülâsası, pektin, agar-agar, guar unu |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 13 Not 1</b>                  | 13.02, diğerleri meyanında meyan kökü hülasası, pire otu hülasası, şerbetçi otu hülasası, sabır bitkisi (aloe) hülasası ve afyon hülasasını da kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 13 Not 1 (hariç tutmalar)</b> | 13.02'ye dahil değildir: ağırlıkça <b>%10'dan fazla</b> sakkaroz içeren veya şekerleme olarak hazırlanmış meyan kökü hülasası (17.04); malt hülasası (19.01); kahve, çay ve paraguay çayı hülasaları (21.01); alkollü içecek yapımında kullanılan bitkisel özsu ve hülasalar (Fasıl 22); kafur, glisirhizin vb. (29.14, 29.38); ağırlıkça <b>en az %50</b> alkaloid içeren haşhaş samanı konsantreleri (29.39); ilaçlar (30.03, 30.04) ve kan grubu reaktifleri (38.22); debagat ve boyacılık hülasaları (32.01, 32.03); uçucu yağlar, rezinoitler, yağ reçinesi hülasası ve içecek imalinde kullanılan kokulu madde müstahzarları (Fasıl 33); tabii kauçuk, balata, gütta-perka, guayül, çıkıl ve benzeri tabii sakızlar (40.01). |
| <b>13.01 Açıklama Notu</b>             | Lak: kırmızı böceği ile aynı familyaya mensup bir böceğin bazı tropik ağaçlar üzerinde oluşturduğu reçineli madde (çubuk lak, dane lak, pul lak, düğme lak, artık lak). Doğru ağaçlarının havayla sertleşen özsu (Japon lakı, Çin lakı) 13.02'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>13.01 Açıklama Notu</b>             | Hakiki sakızlar kokusuz, tatsızdır ve suda az çok çözünerek yapışkan madde oluşturur; reçineler suda çözünmez, ısıyla yumuşar; sakız-reçineler ikisinin tabii karışımıdır; pelesenkler yüksek oranda benzoik ve sinamik madde içerir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13.01 Açıklama Notu</b>             | Ürünler ham, yıkanmış, saflaştırılmış, ağartılmış, ezilmiş veya toz olabilir. Basınçlı suyla suda çözünür hale getirilen sakızlar 13.02; sülfürik asitle çözünür hale getirilenler 35.06; kuruyan yağlarda çözünmesi için ısıtılmış işlem görmüş reçineler 38.06. Hariç: amber 25.30; lak-boya 32.03; rezinoitler ve yağ reçine hülasası 33.01; tall oil 38.03; terebentin esansı 38.05; kolofanlar Fasıl 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>13.02 Açıklama Notu</b>             | Özsu tabii sızma veya yarma ile, hülasa çözücü maddeler yardımıyla elde edilir. 33.01'deki uçucu yağlardan farkı: uçucu koku bileşiklerinin yanında klorofil, tanen, acı maddeler, karbonhidratlar gibi diğer bitkisel unsurları daha yüksek oranda içermeleridir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>13.02 Açıklama Notu</b>             | Kolay toz etme veya standart etkinlik için eklenen etkisiz maddeler (Arap zımmı, nişasta) sınıflandırmayı etkilemez; kromatografik saflaştırma, ultrafiltrasyon veya ilave çıkarma döngüleriyle yüksek oranda rafine edilen hülasalar ise 13.02 dışındadır. Basit ve bileşik hülasalar 13.02'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>13.02 Açıklama Notu</b>             | Hariç: aromalandırılmış şuruplar 21.06; içecek müstahzarları 21.06 veya 33.02; tıbbi karışımlar ve ölçülü dozlu basit hülasalar 30.03 veya 30.04; pyrethrin muhtevası <b>%2'den az</b> olacak şekilde seyreltilmiş pire otu ara ürünleri 38.08; tütün hülasası 24.03; ginseng çayı (laktöz veya glukozlu karışım) 21.06; papain 35.07; quassin 29.32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>13.02 Açıklama Notu</b>             | Pektik maddeler (pektinler), pektinatlar ve pektatlar şekerle standart hale getirilmiş olsalar da 13.02'dedir. Kıvam vericiler: agar-agar, keçiyoynuzu endosperm unu ve guar tohumu unu (tadil edilmiş olsun olmasın), carrageenan, suda çözünür hale getirilmiş sakızlardan kıvam artırıcılar, demirhindi tohumu kotiledon unu. Hariç: ham deniz yosunu 12.12; aljinik asit ve aljinatlar 39.13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                  | Pozisyon              | Neden                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Amber</b>                                                          | 25.30                 | 13.01 hariç tutması; reçine sayılmaz |
| <b>Lak-boya (laktan çıkarılan boyar madde)</b>                        | 32.03                 | 13.01 hariç tutması                  |
| <b>Uçucu yağlar, rezinoitler, çıkarılmış yağ reçineleri</b>           | 33.01                 | Fasıl 13 Not 1                       |
| <b>Tall oil; terebentin esansı</b>                                    | 38.03 / 38.05         | 13.01 hariç tutması                  |
| <b>Kolofan; kuruyan yağlarda çözünür hale getirilmiş reçine</b>       | 38.06                 | 13.01 hariç tutması                  |
| <b>Sülfürik asitle çözünür hale getirilmiş sakız</b>                  | 35.06                 | 13.01 Açıklama Notu                  |
| <b>Tabii kauçuk, balata, gütta-perka, çıkıl</b>                       | 40.01                 | Fasıl 13 Not 1                       |
| <b>Meyan kökü (bitki) / şekerli meyan kökü hülasası / glisirhizin</b> | 12.11 / 17.04 / 29.38 | Fasıl 12 Not 4; Fasıl 13 Not 1       |
| <b>Malt hülasası</b>                                                  | 19.01                 | Fasıl 13 Not 1                       |
| <b>Kahve, çay ve paraguay çayı hülasaları</b>                         | 21.01                 | Fasıl 13 Not 1                       |

| Eşya                                                  | Pozisyon      | Neden               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Ginseng çayı (hülasa ile laktoz veya glukoz karışımı) | 21.06         | 13.02 hariç tutması |
| Tütün hülasesi                                        | 24.03         | 13.02 hariç tutması |
| Haşhaş samanı konsantresi (en az %50 alkaloid)        | 29.39         | Fasıl 13 Not 1      |
| Papain                                                | 35.07         | 13.02 hariç tutması |
| Ham deniz yosunu / aljinik asit ve aljinatlar         | 12.12 / 39.13 | 13.02 hariç tutması |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Reçine 13.01, hülasa 13.02.** Kenevir reçinesi 13.01'de, kenevir hülasesi 13.02'dedir; aynı bitkiden elde edilmeleri pozisyonu birleştirmes.
- **Üç “lak” üç ayrı yerde.** Böcek salgısı lak (pul lak, düğme lak) 13.01; laktan çıkarılan lak-boya 32.03; Japon veya Çin lakı denilen ağaç özsu 13.02.
- **İşlem türü 13.01'i bozar.** Yıkama, saflaştırma, ağartma ve toz etme serbesttir; basınçlı suyla çözünür hale getirilen sakız 13.02, asitle 35.06, ısıyla işlenmiş reçine 38.06.
- **Her “sakız” Fasıl 13'te değildir.** Çıkıl, balata, güta-perka ve tabii kauçuk 40.01'dedir; amber 25.30'dadır.
- **Meyan kökü dört yere dağılır.** Kök 12.11; hülasesi 13.02; %10'dan fazla sakkaroz içeren veya şekerleme olarak hazırlanmış hülasa 17.04; glisirhizin 29.38.
- **İçecek hülasalarında ayırım vardır.** Kahve, çay ve paraguay çayı hülasaları 21.01; alkollü içki yapımında kullanılan özsu ve hülasalar Fasıl 22; buna karşılık kola hülasesi 13.02'dedir.
- **Uçucu yağ hülasa değildir.** Esas olarak uçucu kokulu maddelerden oluşan uçucu yağlar, rezinoitler ve çıkarılmış yağ reçineleri 33.01'dedir.
- **Etkisiz katkı serbest, aşırı saflaştırma değil.** Arap zıncı veya nişasta eklenmiş katı hülasa 13.02'de kalır; kromatografik saflaştırma veya ultrafiltrasyonla yüksek oranda rafine edilen hülasa 13.02 dışına çıkar.
- **Afyon 13.02'dedir, konsantre değildir.** Ağırlıkça en az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantreleri 29.39'a gider; olgunlaşmamış kuru haşhaş kellesi 12.11'dedir.
- **Yosun, agar ve aljinat üç farklı yerdedir.** Deniz otu 12.12, agar-agar ve carrageenan 13.02, aljinik asit ve aljinatlar 39.13.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### BİR AKAR, İKİ ÇIKAR

**13.01:** ağaçtan akan ve havayla katılaştıran salgılar (sakız, reçine, pelesenk) ile böceğin bıraktığı lak. **13.02:** çözücüyle çıkarılan hülasalar ve tabii özsular; ayrıca meyveden çıkarılan pektin ve yosundan çıkarılan agar gibi kıvam vericiler. Görsel benzetme: soldaki kavanozda damla damla sakız, sağdaki şişede koyu hülasa ve yanında bir kase jöle.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 13 çıkmış sorularda çok az yer almıştır; daha çok fasıl başlığı ve hariç tutmalar üzerinden, seçeneklerde sunulmuştur.
- Bölüm II'nin fasıl başlıkları sorusunda “Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar” başlığının bitkisel ürünler bölümünde olduğu, “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları”nın bu bölümde olmadığı sınıanmıştır.
- “Farklı fasıl” sorusunda tabii kauçuk ve çıkıl, butadien kauçuk ve rejenera kauçukla birlikte Fasıl 40 grubunda verilmiş; çıkılın “sakız” adına rağmen Fasıl 13'te olmadığı (Not 1) bilgisi gerekmiştir.
- “Aynı fasıl” sorusunda çay hülasesi dondurma, ketçap ve canlı maya ile birlikte Fasıl 21 grubunda verilmiştir; Fasıl 13 Not 1 kahve, çay ve paraguay çayı hülasalarını 21.01'e gönderir.

**BLOK 9 · Çıkılmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi farklı fasılda yer alır?

- A) Tabii kauçuk
- B) Çıkıl
- C) Silikon
- D) Butadien kauçuk
- E) Rejenere kauçuk

**Cevap: C** — Silikonlar 39.10'da, yani Fasıl 39'dadır. Tabii kauçuk ve çıkıl, Fasıl 13 Not 1 uyarınca 13.01'e değil 40.01'e; butadien kauçuk sentetik kauçuk olarak 40.02'ye, rejenere kauçuk 40.03'e girer.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- 13.01: lak ve havayla katılaşılan bitkisel salgılar (sakız, reçine, sakız-reçine, yağ reçine, pelesenk).
- 13.02: bitkisel özsu ve hūlasalar, pektik maddeler, agar-agar ve diğer bitkisel kıvam vericiler (tadil edilmiş olsun olmasın).
- Not 1'deki özel yerler önce gelir: 17.04, 19.01, 21.01, Fasıl 22, 29.39, 30.03/30.04, 32.01/32.03, Fasıl 33, 40.01.
- Basınçlı su 13.02, asit 35.06, ısı 38.06: işlem türü 13.01 salgısını başka pozisyona taşır.
- Etkisiz katkı hūlasayı değıştirmez; gıda veya ilaç karakteri ya da yüksek saflaştırma değıştirir.
- Amber 25.30, lak-boya 32.03, rezinoit 33.01, aljinat 39.13, papain 35.07.

**FASIL 13 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, çeşitli akasya türlerinden elde edilen, yalnızca yıkanmış ve toz haline getirilmiş Arap zamkı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 13.01      B) 13.02      C) 35.06      D) 40.01      E) 38.06

2- Fasıl 13 Not 1'e göre meyan kökü hūlasası ağırlık itibariyle hangi orandan fazla sakkaroz içerdiğinde 13.02 dışında kalarak 17.04 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) %2      B) %5      C) %8      D) %10      E) %20

3- Aşağıdakilerden hangisi 13.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kitre zamkı      B) Mastika      C) Amber      D) Mür      E) Peru pelesengi

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Kahve hūlasası  
B) Çay hūlasası  
C) Paraguay çayı hūlasası  
D) Ağırlıkça %5 sakkaroz içeren meyan kökü hūlasası  
E) Hazır (instant) kahve

5- Tarife Cetveline göre, eritme ve süzme yoluyla saflaştırılmış, ince ve saydam pullar halindeki pul lak (shellac) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 32.03      B) 13.02      C) 13.01      D) 33.01      E) 38.06

6- 13.01 Açıklama Notuna göre; basınç altında suyla muamele edilerek suda çözünür hale getirilmiş sakızlar ....., sülfürik asitle muamele edilerek çözünür hale getirilmiş sakızlar ....., kuruyan yağlarda çözünür hale getirmek için ısı işlemine tabi tutulan reçineler ise ..... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 13.01 – 35.06 – 38.06  
B) 13.02 – 35.05 – 38.05  
C) 13.02 – 35.06 – 38.06  
D) 35.06 – 13.02 – 38.06  
E) 13.02 – 38.06 – 35.06

7- Aşağıdakilerden hangisi 13.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Afyon  
B) Sarı sabır (aloe) özsu  
C) Pire otu hūlasası  
D) Su ile çıkarılmış ginseng hūlasası  
E) Tütün hūlasası

8- Güzel avrat otu hūlasasına, kolayca toz haline getirilebilmesi için etkisiz (inert) madde olarak toz Arap zamkı eklenmiştir. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili hangisi **doğrudur**?

- A) 13.01'de; Arap zamkı asli karakteri verdiği için GYK 3(b) ile  
B) 13.02'de; eklenen etkisiz madde sınıflandırmayı etkilemediğinden GYK 1 ile  
C) 30.04'te; eczacılıkta kullanılan bitkiden elde edildiğinden GYK 3(a) ile  
D) 12.11'de; bitkinin kendisine en çok benzediğinden GYK 4 ile  
E) 21.06'da; numara sırasına göre son pozisyon olduğundan GYK 3(c) ile

9- Kenevir ve diğer bitkilerden elde edilen aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Arap zamkı      B) Kenevir hūlasası      C) Kitre zamkı      D) Benzoin sakızı      E) Kenevir reçinesi

10- Fasıl 13 Not 1'e göre haşhaş samanı konsantreleri ağırlık itibariyle en az hangi oranda alkaloid içerdiğinde 13.02 dışında, 29.39 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) %10      B) %25      C) %50      D) %75      E) %90



**11-** Tarife Cetveline göre, elma posasından elde edilen ve sabit aktivite sağlamak için şeker katılarak standart hale getirilmiş toz pektin hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.02      B) 21.06      C) 35.05      D) 13.02      E) 13.01

**12-** 13.01 Açıklama Notuna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Tabii sakızlar ham, yıkanmış, saflaştırılmış, ağartılmış veya toz haline getirilmiş olabilir.  
II. Hakiki sakızlar kokusuz ve tatsızdır, suda az çok çözünerek yapışkan bir madde oluşturur.  
III. Reçineler suda çözünmez ve ısı uygulanınca yumuşar.  
IV. Japon lakı ve Çin lakı olarak bilinen ağaç özsu 13.01'de yer alır.

- A) I, II ve III      B) I ve II      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

**13-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 13. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Agar-agar  
B) Aljinik asit  
C) Guar tohumu unu  
D) Carrageenan  
E) Demirhindi tohumu kotiledon unu

**14-** Ceratonia siliqua tohumlarının endosperminden elde edilen un, viskozitesini artırmak amacıyla kimyasal işleme tadil edilmiştir ve gıda sanayinde kıvam verici olarak kullanılacaktır. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.12      B) 35.05      C) 13.02      D) 11.06      E) 21.06

**15-** Aşağıdaki ikililerden hangisinde yer alan ürünler aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Lak – Lak-boya  
B) Çam yağ reçinesi – Terebentin esansı  
C) Papaw suyu – Papain  
D) Afyon – En az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantresi  
E) Agar-agar – Pektin

**16-** Tarife Cetveline göre, Podophyllum peltatum bitkisinin kurutulmuş rizomlarından alkol ile çıkarılan reçinemsi madde (podofilin) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.11      B) 13.01      C) 33.01      D) 29.39      E) 13.02

**17-** 13.02 Açıklama Notuna göre, bitkisel özsu ve hülasaları 33.01'deki uçucu yağlardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uçucu bileşiklerin yanında klorofil, tanen, acı maddeler ve karbonhidrat gibi diğer bitkisel unsurları daha yüksek oranda içermeleri  
B) Yalnızca su veya buhar kullanılarak, hiçbir organik çözücü olmadan çıkarılmış olmaları  
C) Esas olarak uçucu kokulu maddelerden oluşmaları ve hiçbir koşulda alkol içermemeleri  
D) Sıvı veya hamur halinde değil, her zaman katı halde sunulmaları  
E) Yalnızca tek bir bitki türünden elde edilmiş basit hülasalar olmaları

**18-** Aşağıdaki ürünleri sınıflandırdıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.

- I. Rezinoitler  
II. Tall oil (sıvı kolofan)  
III. Laktan çıkarılan lak-boya  
IV. Terebentin esansı — a. 32.03 b. 33.01 c. 38.03 d. 38.05

- A) I-c, II-b, III-a, IV-d  
B) I-b, II-d, III-a, IV-c  
C) I-a, II-c, III-b, IV-d  
D) I-b, II-c, III-d, IV-a  
E) I-b, II-c, III-a, IV-d

**19- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 13. faslında **yer almaz**?**

- A) Malt hülâsası
- B) Şerbetçi otu hülâsası
- C) Kenevir reçinesi
- D) Kola hülâsası
- E) Papain olarak saflaştırılmamış papaw suyu

**20- Çamdan elde edilmiş sıvı haldeki taze yağ reçinesi, tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olan sağlam çelik variller içinde gümrüğe sunulmuştur. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili hangisi **doğrudur**?**

- A) Variller GYK 5(b) uyarınca reçine ile birlikte 13.01'de sınıflandırılır.
- B) Variller GYK 5(a) uyarınca reçine ile birlikte 13.01'de sınıflandırılır.
- C) Eşya GYK 3(b) uyarınca varillerin pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Reçine 13.01'de, variller kendi pozisyonlarında ayrı ayrı sınıflandırılır; GYK 5(b) uygulanmaz.
- E) Eşya GYK 2(a) uyarınca bitirilmemiş eşya olarak 13.02'de sınıflandırılır.

**21- Tarife Cetveline göre, ilk şekillerde sunulan ve kauçuk benzeri bir tabii sakız olan çıkıl (chicle) hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 13.01
- B) 40.01
- C) 13.02
- D) 17.04
- E) 38.06

**22- Fasıl 13 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangileri 13.02 pozisyonu dışında kalır?**

- I. Kahve, çay ve paraguay çayı hülâsaları
- II. Alkollü içecek yapımında kullanılan bitkisel özsu ve hülâsalar
- III. Sabır bitkisi (aloe) hülâsası
- IV. Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülâsalar

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II, III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) I, II ve III

**23- Pire otu hülâsası, pyrethrin muhtevası %1 olacak şekilde mineral yağ eklenerek seyreltilmiş ve böcek öldürücü imalinde kullanılacak bir ara ürün haline getirilmiştir. 13.02 Açıklama Notuna göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 13.02
- B) 12.11
- C) 33.01
- D) 30.04
- E) 38.08

**24- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Acı ağaç odununun başlıca acılı maddesi olan quassin
- B) Vanilya oleorezini
- C) Kola hülâsası
- D) Kurare hülâsası
- E) Acı ağaç (Quassia) hülâsası

**25- Ginseng köklerinden su ile çıkarılmış, başka hiçbir madde katılmamış toz halindeki hülâsa, perakende satışa hazır küçük kutularda sunulmaktadır. Ürün tedavi veya koruma amaçlı ölçülü dozlar halinde değildir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 12.11
- B) 13.02
- C) 21.06
- D) 30.04
- E) 33.01

**FASIL 13 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-D  | 3-C  | 4-D  | 5-C  |
| 6-C  | 7-E  | 8-B  | 9-B  | 10-C |
| 11-D | 12-A | 13-B | 14-C | 15-E |
| 16-E | 17-A | 18-E | 19-A | 20-D |
| 21-B | 22-D | 23-E | 24-A | 25-B |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Arap zımkı 13.01 Açıklama Notunda başlıca tabii sakızlar arasında sayılmıştır; tabii sakızlar ham, yıkanmış, saflaştırılmış, ağartılmış, ezilmiş veya toz halinde olabilir. Basınçlı suyla suda çözünür hale getirilseydi 13.02'ye, sülfürik asitle çözünür hale getirilseydi 35.06'ya giderdi. 40.01 kauçuk benzeri tabii sakızlar içindir.

**Dayanak:** 13.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1'e göre ağırlık itibarıyla %10'dan fazla sakkaroz içeren veya şekerleme mamulü olarak hazırlanmış meyan kökü hülâsası 17.04'tedir; 13.02 Açıklama Notu, şekerleme olarak hazırlanmışsa şeker muhtevasının önemli olmadığını vurgular. %2 eşiği ise pire otu ara ürünlerindeki pyrethrin muhtevasına aittir.

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1; 13.02 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Amber, 13.01 Açıklama Notunda hariç tutulmuş ve 25.30'a gönderilmiştir. Kitre zımkı, mastika, mür ve Peru pelesengi 13.01 Açıklama Notundaki başlıca tabii sakız, reçine, sakız-reçine ve pelesenk listelerinde sayılmıştır.

**Dayanak:** 13.01 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kahve, çay ve paraguay çayı hülâsaları ile esaslı kahve hülâsası olan instant kahve, Fasıl 13 Not 1 ve 09.01 Açıklama Notu uyarınca 21.01'dedir. Meyan kökü hülâsası ise ağırlıkça %10'dan fazla sakkaroz içermediği ve şekerleme olarak hazırlanmadığı sürece 13.02'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1; 13.02 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Pul lak, 13.01 Açıklama Notunda lakın başlıca ticari çeşitleri arasında sayılmıştır; eritme ve süzme ile saflaştırılması onu bu pozisyondan çıkarmaz. Laktan çıkarılan boyar madde (lak-boya) 32.03'te, Japon veya Çin lakı denilen ağaç özsu 13.02'dedir.

**Dayanak:** 13.01 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 13.01'deki salgılar basınçlı su, mineral asitler veya ısıyla işlenirse pozisyon dışına çıkar: basınçlı suyla çözünür hale getirilen sakızlar 13.02'de (kıvam artırıcılar), sülfürik asitle çözünür hale getirilenler 35.06'da, kuruyan yağlarda çözünür hale getirilen reçineler 38.06'da yer alır. Yıkama, saflaştırma ve ağartma ise 13.01'i bozmaz.

**Dayanak:** 13.01 Açıklama Notu; 13.02 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Tütün hülâsaları, 13.02 Açıklama Notunda daha özel pozisyonda sınıflandırılan hülâsalar arasında sayılmış ve 24.03'e gönderilmiştir. Afyon, aloe, pire otu ve ginseng hülâsaları 13.02'dedir; ilk üçü Fasıl 13 Not 1'de açıkça anılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1; 13.02 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notu, bazı katı hülâsalarla kolay toz haline getirmek için etkisiz maddeler eklenebileceğini ve bunun sınıflandırmayı etkilemeyeceğini belirtir; güzel avrat otu hülâsasına toz Arap zımkı eklenmesi metinde örnek olarak verilmiştir. Sınıflandırma pozisyon metni ve açıklama notu çerçevesinde GYK 1 ile yapılır; asli karakter tartışmasına gerek yoktur.

**Dayanak:** GYK 1; 13.02 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kenevir cinsi bitkilerin hülasaları ve eriyikleri 13.02'de yer alır. Kenevir reçinesi (ham veya saflaştırılmış) ise Arap zımkı, kitle zımkı ve benzoin sakızı gibi 13.01'dedir. Aynı bitkiden elde edilmeleri, salgı ile hülasayı aynı pozisyona taşımaz.

**Dayanak:** 13.01 ve 13.02 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1 ağırlık itibarıyla en az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantrelerini 29.39'a gönderir. Afyon, yani olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerinin kurutulmuş özsuğu ise 13.02'dedir. %10, meyan kökü hülasasındaki sakkaroz eşığıdır; iki eşik karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1; 13.02 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 13.02 pektik maddeleri, pektinatları ve pektatları kapsar; Açıklama Notuna göre bunlar şeker (glukoz, sakkaroz vb.) katılarak standart hale getirilmiş olsalar da bu pozisyonadadır. Şeker katkısı ürünü şeker (17.02) veya gıda müstahzarı (21.06) yapmaz; 35.05 nişasta türevleri içindir.

**Dayanak:** 13.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama Notu, 13.01'deki ürünlerin ham, yıkanmış, saflaştırılmış, ağartılmış, ezilmiş veya toz halinde olabileceğini (I), hakiki sakızların kokusuz, tatsız olup suda yapışkan madde oluşturarak çözündüğünü (II), reçinelerin suda çözünmeyip ısıyla yumuşadığını (III) belirtir. Japon ve Çin lakı olarak bilinen özşular ise 13.02'dedir (IV yanlışı).

**Dayanak:** 13.01 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Aljinik asit ve aljinatlar 13.02 Açıklama Notunda hariç tutulmuş ve 39.13'e gönderilmiştir. Agar-agar, guar tohumu unu, carrageenan ve demirhindi tohumu kotiledon unu bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan ve kıvam verici maddeler olarak 13.02'dedir.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notu keçiyoynuzu (Ceratonia siliqua) endosperm ununu, yapışkanlık özelliğini artırmak için kimyasal olarak tadil edilmiş olsun olmasın bitkisel kıvam verici olarak bu pozisyonda sayar; pozisyon metni de "tadil edilmiş olsun olmasın" der. 12.12 keçiyoynuzunu kapsar ama endosperm ununu 13.02'ye gönderir; 35.05 nişasta türevleri içindir.

**Dayanak:** 13.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 12.12 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Agar-agar ve pektin 13.02 pozisyon metninde birlikte sayılmıştır. Lak 13.01 / lak-boya 32.03; çam yağ reçinesi 13.01 / terebentin esansı 38.05; papaw suyu 13.02 / papain 35.07; afyon 13.02 / ağırlıkça en az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantresi 29.39.

**Dayanak:** 13.01 ve 13.02 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 13 Not 1.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notu podofilini bitkisel hülasalar arasında sayar; çözücü (alkol) ile çıkarıldığı için hülasadır. Podofüllüm bitkisinin kökleri ve rizomları ise 12.11'dedir. "Reçinemsi" görünümü onu tabii salgılar pozisyonuna (13.01) götürmez.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu; 12.11 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre özsu ve hülasalar, uçucu koku bileşiklerinden ayrı olarak klorofil, tanenler, acımtırak maddeler ve karbonhidratlar gibi diğer bitkisel unsurları daha yüksek oranda içerdikleri için 33.01'deki uçucu yağlardan ayrılır. Hülasalar sıvı, hamur veya katı olabilir, çözücü olarak alkol de kullanılabilir ve bileşik hülasalar da 13.02'dedir.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 13.01 Açıklama Notu bu ürünlerin hepsini 13.01 dışında bırakır: rezinoitler ve yağ reçine hülasesı 33.01'de, tall oil 38.03'te, lak-boya 32.03'te, terebentin esansı 38.05'tedir. Ortak tuzak, reçineden veya laktan elde edildikleri için 13.01'de sanılmalarıdır.

**Dayanak:** 13.01 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 13 Not 1 malt hülasesını fasıl dışında bırakır; bu ürün 19.01'dedir. Şerbetçi otu hülasesı, kola hülasesı ve papaw suyu 13.02'de, kenevir reçinesi 13.01'dedir. Papaw suyu papain enzimi olarak saflaştırılırsa 35.07'ye gider.

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1; 13.01 ve 13.02 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(b)'ye göre ambalaj maddeleri, eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ise eşya ile birlikte sınıflandırılır; ancak sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olanlara bu hüküm uygulanmaz (Açıklama Notu örneği bazı metal varillerdir). Çam ve diğer kozalaklı ağaçlardan elde edilen taze yağ reçineleri 13.01'de yer alır; variller ayrı sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 5(b) ve Açıklama Notu (IV); 13.01 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 13 Not 1; tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çikil ve benzeri tabii sakızları fasıl dışında bırakır; bunlar 40.01'dedir. "Sakız" kelimesi 13.01'i düşündürse de kauçuk benzeri tabii sakızlar Fasıl 40'a aittir. 17.04 ise Fasıl 13 bakımından şekerleme olarak hazırlanmış meyan kökü hülasesı gibi ürünler için söz konusudur.

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1; 40.01 pozisyon metni.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1 kahve, çay ve paraguay çayı hülasesalarını 21.01'e (I), alkollü içecek yapımında kullanılan özsu ve hülasesaları Fasıl 22'ye (II), debagat ve boyacılık hülasesalarını 32.01 veya 32.03'e (IV) gönderir. Sabır bitkisi hülasesı ise Not 1'de 13.02 kapsamında açıkça sayılmıştır (III).

**Dayanak:** Fasıl 13 Not 1.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notuna göre pyrethrin muhtevası %2'den az olacak şekilde mineral yağ veya sinerjist eklenerek seyreltilen pire otu hülasesı içeren, böcek öldürücü imalinde kullanılan ara ürünler 38.08'dedir. Mineral yağla %2, %20 veya %25 gibi ticari standartlara getirilmiş pire otu hülasesı ise 13.02'de kalır; ölçüt %2 eşliğidir.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Quassin, acı ağaç odununun başlıca acılı hülasesı olup heterosiklik bir bileşik olarak 29.32'de (Fasıl 29) yer alır. Vanilya oleorezinleri, kola hülasesı, kurare hülasesı ve acı ağaç hülasesı 13.02 Açıklama Notunda sayılmıştır. Tuzak, "hülase" adına rağmen kimyasal olarak belirli bileşiğin Fasıl 29'a gitmesidir.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notuna göre su veya alkol ile çıkarılan ginseng hülasesı perakende satışa hazır vaziyette olsun olmasın bu pozisyonadadır. Ginseng kökünün kendisi 12.11'de, laktoz veya glukozla karıştırılmış ginseng "çayı" 21.06'da yer alır. Tedavi amaçlı ölçülü dozda sunulmadığından 30.04 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu; Fasıl 12 Not 4.

## FASIL 14

# Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifinin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

## Bölüm II — Bitkisel ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 14 yalnız iki pozisyondan oluşur: 14.01 örgü için kullanılan ham bitkisel maddeleri, 14.04 ise tarifinin başka yerinde yer almayan bitkisel ürünleri toplar. Belirleyici soru şudur: Madde esas olarak dokumacılıkta mı kullanılıyor (Bölüm XI), yoksa ham veya basitçe işlenmiş olarak örgü, fırça-süpürge, dolgu, boyacılık-debagat veya oymacılık hammaddesi mi?**

- Esas itibarıyla mensucat imalinde kullanılan bitkisel maddeler ve lifler, nasıl hazırlanmış olursa olsun Fasıl 14'e girmez; XI. Bölümde yer alır (Not 1).
- 14.01: bambu, Hint kamışı, kamış, saz, sepetçi söğüdü, rafya, temizlenmiş-beyazlatılmış-boyanmış hububat sapları, ıhlamur iç kabuğu; yarılmış, cilalanmış, boyanmış veya yanmaz hale getirilmiş olabilir.
- 14.04: pamuk linterleri; boyacılık ve debagat hammaddeleri; oymacılık tohum ve kabukları (koroza); dolgu maddeleri (kapok); fırça-süpürge maddeleri (piassava); diğerleri (lif kabağı, Japon pirinç kağıdı, tanbul yaprağı).
- İşlem ilerledikçe ürün fasıldan çıkar: örgü haline getirilen 46.01, eğirme için hazırlanan 53.03 / 53.05, hazır fırça başı 96.03, işlenmiş bitkisel fildişi 96.02 / 96.06.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                    | Sonuç                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1    | Esas olarak mensucat imalinde kullanılan bitkisel madde veya lif mi; ya da eğirme için haddelenmiş, ezilmiş, taranmış mı?                                                               | Bölüm XI (ör. <b>53.03 / 53.05</b> )   |
| 2    | Bükülerek birleştirilmiş, örgü yerine kullanılabilir hale getirilmiş veya örgü/dokuma haline gelmiş mi?                                                                                 | <b>46.01</b> (sepet ise <b>46.02</b> ) |
| 3    | İşlenmemiş hububat sapı mı?                                                                                                                                                             | <b>12.13</b>                           |
| 4    | Yonga mı, odun yünü mü?                                                                                                                                                                 | <b>44.04 / 44.05</b>                   |
| 5    | Örgü için kullanılan türde ham veya basitçe işlenmiş bitkisel madde mi? (bambu, Hint kamışı, kamış, saz, söğüt, rafya, ıhlamur kabuğu, temizlenmiş-beyazlatılmış-boyanmış hububat sapı) | <b>14.01</b>                           |
| 6    | Bitkisel hammaddeden elde edilmiş hülasa mı? (debagat hülasesi, tanen, boya hülasesi)                                                                                                   | <b>32.01 / 32.03</b>                   |
| 7    | Süpürge veya fırça yapımına hazır saçak ve püskül mü?                                                                                                                                   | <b>96.03</b>                           |
| 8    | Oymacılık tohumu veya kabuğu bütün veya dilimlenmiş halin ötesinde işlenmiş mi?                                                                                                         | Genellikle <b>96.02 / 96.06</b>        |
| 9    | Başka yerde yer almayan bitkisel ürün mü? (linter, boya-debagat hammaddesi*, oymacılık tohumu, dolgu, fırça-süpürge maddesi, lif kabağı vb.)                                            | <b>14.04</b>                           |

\* Boyacılık veya debagatte kullanılan odunlar yalnız yonga, talaş, kıymık veya toz halinde 14.04'tedir; diğer şekillerdeki bu odunlar Fasıl 44'e gider.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                   | Ayırt edici anahtar                                                    | Tipik sınav eşyası                                        |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 14.01    | Örgü için kullanılan bitkisel maddeler   | Ham veya basitçe işlenmiş; yarılmış, boyanmış, cilalı, yanmaz olabilir | Bambu, Hint kamışı, rafya, sepetçi söğüdü, boyanmış saman |
| 14.02    | Kaldırılmış pozisyon                     | Cetvelde boş bırakılmıştır                                             | —                                                         |
| 14.03    | Kaldırılmış pozisyon                     | Cetvelde boş bırakılmıştır                                             | —                                                         |
| 14.04    | Başka yerde yer almayan bitkisel ürünler | Kalıntı pozisyon: linter, boya-debagat, oyma, dolgu, fırça maddeleri   | Pamuk linteri, kapok, piassava, koroza, lif kabağı        |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 14 Not 1</b>      | Nasıl hazırlanmış olursa olsun esas itibarıyla mensucat imalinde kullanılan bitkisel maddeler ve bitkisel madde lifleri ile sadece mensucat imalinde kullanılabilecek hale getirilmiş diğer bitkisel maddeler bu fasla dahil değildir; XI. Bölümde yer alır.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 14 Not 2</b>      | 14.01; bambuları (yarılmış, uzunlamasına biçilmiş veya kesilmiş, uçları yuvarlaklaştırılmış, beyazlatılmış, yanmaz hale getirilmiş, parlatılmış veya boyanmış olsun olmasın), yarılmış sepetçi söğüdü, kamış ve benzerlerini, Hint kamışı içini ve bunun dilimlenmişlerini de kapsar. Yonga bu pozisyona dahil değildir (44.04).                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 14 Not 3</b>      | Odun yünü (44.05) ve fırça veya süpürge yapımında kullanılan hazır fırça başları (96.03) 14.04'e dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>14.01 Açıklama Notu</b> | Örgü maddeleri yıkanmış, şeritlere ayrılmış, soyulmuş, parlatılmış, beyazlatılmış, boyanmış, verniklenmiş veya yanmaz hale getirilmiş; uzunluğuna kesilmiş veya uçları yuvarlatılmış; demet halinde olabilir. İşlenmemiş hububat sapları 12.13'tedir. Bükülerek birleştirilip örgü yerine kullanılabilir hale getirilenler 46.01'e; eğirme için haddelenen, ezilen, taranan maddeler 53.03 / 53.05'e gider. Bükülmemiş rafyadan dokumalar 46.01'dedir. |
| <b>14.04 Açıklama Notu</b> | Pamuk linterleri: çırpılmadan sonra tohumda kalan, genellikle 5 mm'den kısa lifler; kullanım amacına ve ham, temiz, beyazlatılmış, boyanmış veya absorbe edici olmasına bakılmaksızın 14.04. Tıbbi tamponlar 30.05, diğer tamponlar 56.01.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>14.04 Açıklama Notu</b> | Boyacılık ve debagat hammaddeleri (odun, kabuk, kök, meyve, mazı yumrusu, yaprak, liken) işlem görmemiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz halinde 14.04'tedir; odunlar yalnız yonga, talaş, kıymık veya toz halinde (diğerleri Fasıl 44). Safran 09.10; debagat hülusalaları ve tanenler 32.01; boya hülusalaları 32.03.                                                                                                                                 |
| <b>14.04 Açıklama Notu</b> | Oymacılıkta kullanılan tohum, çekirdek ve kabuklar (koroza, doum cevizi, hurma çekirdeği, Hindistan cevizi kabuğu) bütün veya dilimlenmiş halde 14.04'te; başka türlü işlem görmüşleri genellikle 96.02 veya 96.06'da.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>14.04 Açıklama Notu</b> | Dolgu maddeleri (kapok – lifleri 15–30 mm –, bitkisel tüy, zosteria otu) mesnet üzerine veya iki tabaka arasına tutturulmuş olsalar da 14.04'tedir. Ağaç yünü 44.05, mantar yünü 45.01, Hindistan cevizi lifi 53.05.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>14.04 Açıklama Notu</b> | Fırça-süpürge maddeleri (süpürge darısı, piassava, sedir otu kökü, istle) kesilmiş, beyazlatılmış, boyanmış, taranmış (eğirme için olanlar hariç), demet halinde olsun olmasın 14.04'te. Yapıma hazır saçak ve püsküller 96.03. Vetiver ve tıbbi sedir otu 12.11.                                                                                                                                                                                      |
| <b>14.04 Açıklama Notu</b> | Diğer bitkisel ürünler: halfa (sap ve yaprak halinde; eğirme için hazırlanmış 53.05), lif kabağı, koroza unları, Japon pirinç kağıdı, tanbul yaprakları, quillaia kabuğu, Hint sabun ağacı meyveleri. Hayvansal süngerler 05.11; agar-agar ve karragenan 13.02; deniz yosunları 12.12.                                                                                                                                                                 |

**BLOK 5 · Sınır komşuları**

| Eşya                                         | Pozisyon | Neden                                  |
|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Yonga (ince şeritler halinde ağaç)           | 44.04    | Fasıl 14 Not 2: 14.01'e dahil değildir |
| Ağaç (odun) yünü                             | 44.05    | Fasıl 14 Not 3                         |
| Süpürge-fırça yapımına hazır saçak ve püskül | 96.03    | Fasıl 14 Not 3; hazır fırça başı       |



| Eşya                                                                  | Pozisyon      | Neden                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| İşlenmemiş hububat sapı                                               | 12.13         | 14.01 yalnız temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış sapları kapsar |
| Örülmeye elverişli maddelerden örgüler; bükülmemiş rafyadan dokumalar | 46.01         | Hammadde değil, örgü                                                 |
| Bambudan veya söğütten sepet; lif kabağından kese eldiveni            | 46.02         | Sepetçi eşyası ve luffadan eşya                                      |
| Eğirme için hazırlanmış bitkisel lifler; Hindistan cevizi lifi        | 53.03 / 53.05 | Fasıl 14 Not 1: mensucat maddesi                                     |
| Debagat hülusalari, tanenler; boya hülusalari                         | 32.01 / 32.03 | Hammadde değil, hülasa                                               |
| Safran stigmaları                                                     | 09.10         | Boya bitkisi sayılmaz                                                |
| Hayvansal menşeli sünger                                              | 05.11         | Bitkisel sünger (lif kabağı) ise 14.04                               |
| Agar-agar, karragenan                                                 | 13.02         | Bitkisel kıvam verici maddeler                                       |
| Vetiver kökü, tıbbi sedir otu                                         | 12.11         | Fırça yapımında kullanılan sedir otu kökü ise 14.04                  |
| Linterden tıbbi tampon / diğer tampon                                 | 30.05 / 56.01 | Tampon haline gelince 14.04'ten çıkar                                |
| Korozodan düğme veya düğme taslağı                                    | 96.06         | Bütün veya dilimlenmiş halin ötesine geçmiş                          |
| Un veya nişastadan yapılan yenilebilir pirinç kağıdı                  | 19.05         | Ağaç özünden dilimlenen Japon pirinç kağıdı ise 14.04                |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Bambu eşya olana kadar 14.01'de kalır.** Yarılmış, uzunlamasına biçilmiş, uçları yuvarlatılmış, beyazlatılmış, yanmaz hale getirilmiş, cilalanmış veya boyanmış bambu 14.01'dedir (Not 2). Örgü haline getirilirse 46.01, sepet olursa 46.02.
- **Hububat sapı iki yere ayrılır.** İşlenmemiş sap 12.13; temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış sap 14.01.
- **Yonga örgü maddesi sayılmaz.** İnce şeritler halindeki ağaç malzeme 14.01'e girmez; 44.04'tedir.
- **Mensucat maddesi Fasıl 14'e girmez.** Esas olarak dokumacılıkta kullanılan bitkisel lifler XI. Bölümdedir. Halfa sap ve yaprak halinde 14.04'te; eğirme için taranırsa 53.05.
- **Pamuk linteri pamuk değildir.** Kısa lifler (genellikle 5 mm'den az) beyazlatılmış veya absorbe edici hale getirilmiş olsa da 14.04'tedir; tampon olunca 30.05 veya 56.01.
- **Boya odunu yalnız ufalanmış halde 14.04'tedir.** Yonga, talaş, kıymık veya toz halindeki boya-debagat odunları 14.04'te; diğer şekilleri Fasıl 44.
- **Hammadde ile hülasa ayrımı.** Mazi yumrusu, valonya, kök boya 14.04; bunlardan çıkarılan tanen 32.01, boya hülasesi 32.03.
- **Demet halindeki piassava ≠ hazır fırça başı.** Kesilmiş, boyanmış, demetlenmiş piassava 14.04'te; yapıma hazır saçak ve püskül 96.03.
- **"Pirinç kağıdı" iki ayrı eşyadır.** Ağaç özünden dilimlenen Japon pirinç kağıdı 14.04; un veya nişasta hamurundan yapılan yenilebilir pirinç kağıdı 19.05.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

14.01 = ÖR · 14.04 = LİBO-DOF

ÖR: örgülük bambu, kamış, saz, söğüt, rafya → 14.01. 14.04'ün çekmeceleri: Lİnter · BOya-debagat · Dolgu (kapok) · Oyma (koroza) · Fırça-süpürge (piassava) ve en altta "diğerleri" (lif kabağı, Japon pirinç kağıdı). 14.02 ve 14.03 boş çekmecelerdir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda doğrudan sorulmamış; daha çok bölüm düzeyindeki sorularda ve örölmeye elverişli maddelerden yapılmış eşya sorularında arka plan olarak yer almıştır.
- Bölüm II'nin kapsamı: Fasıl 6–14 bitkisel ürünlerdir; “yenilen çeşitli gıda müstahzarları” (Fasıl 21) ise Bölüm IV'tedir. Bölüm–fasıl eşleştirmesi sık kullanılan bir kalıptır.
- Bambu gibi örölmeye elverişli maddelerden yapılmış mobilya veya sepet sorularında hammadde (14.01) ile mamul eşyanın (Fasıl 46, 94) ayrımı ve GYK 3 kurallarının birlikte kullanılması.
- Sepetçi ve hasırcı eşyasının hangi bölümde yer aldığı: hammadde Bölüm II'de (14.01), eşya Bölüm IX'da (46.02).

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetveli'nin 2. Bölümünde bulunan “Bitkisel Ürünler” içerisinde yer almaz?

- A) Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
- B) Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
- C) Hububat
- D) Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hulasalar

**Cevap: B** — Bölüm II Fasıl 6–14'ten oluşur (Fasıl 7 sebzeler, Fasıl 10 hububat, Fasıl 13 lak ve sakızlar; Fasıl 14 bölümün son faslıdır). Yenilen çeşitli gıda müstahzarları Fasıl 21 olup Bölüm IV'te yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 14'te yalnız iki pozisyon vardır: 14.01 ve 14.04 (14.02 ve 14.03 boş).
- Esas itibarıyla dokumacılıkta kullanılan bitkisel madde ve lifler XI. Bölümdedir.
- 14.01: örgülük ham maddeler; yarılmış, boyanmış, cilalanmış, yanmaz olabilir; yonga 44.04.
- 14.04: linter, boya-debagat hammaddesi, oymacılık tohumu, dolgu, fırça-süpürge maddesi ve diğer bitkisel ürünler.
- Fasıl dışı komşular: hülasa 32.01 / 32.03, hazır fırça başı 96.03, ağaç yünü 44.05, örgü 46.01, işlenmemiş sap 12.13.
- İşlem ilerledikçe ürün fasıldan çıkar: örgü, eğirmeye hazırlama, tampon, düğme.

**FASIL 14 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, uzunlamasına yarılmış, beyazlatılmış ve yanmaz hale getirilmiş bambu çubukları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 44.04      B) 46.01      C) 14.01      D) 14.04      E) 46.02

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 14. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Agar-agar  
B) Lif kabağı (bitkisel sünger)  
C) Japon pirinç kağıdı  
D) Tanbul yaprakları  
E) Quillaia (sabun ağacı) kabuğu

3- Tarife Cetvelinin 14. Fasıl notlarına göre, nasıl hazırlanmış olursa olsun esas itibariyle mensucat imalinde kullanılan bitkisel maddeler ve bitkisel madde lifleri nerede yer alır?

- A) 14.01 pozisyonunda  
B) 14.04 pozisyonunda  
C) Fasıl 46'da  
D) Fasıl 12'de  
E) Bölüm XI'de

4- Tarife Cetveline göre, pamuk tohumlarının çırçırılmasından sonra tohum üzerinde kalan, uzunluğu genellikle 5 mm'den az olan beyazlatılmış kısa lifler (pamuk linterleri) hangi pozisyonda yer alır?

- A) 52.01      B) 14.04      C) 56.01      D) 30.05      E) 14.01

5- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Bambu      B) Hint kamışı      C) Rafya      D) Kapok      E) Sepetçi söğüdü

6- Tarife Cetvelinin 14. faslı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Bambular boyanmış veya yanmaz hale getirilmiş olsalar da 14.01 pozisyonunda yer alır.  
II. Yonga 14.01 pozisyonunun kapsamındadır.  
III. Odun yünü 14.04 pozisyonunda sınıflandırılır.  
IV. Esas itibariyle mensucat imalinde kullanılan bitkisel lifler XI. Bölümde yer alır.

- A) I ve IV      B) I ve II      C) II ve III      D) I, III ve IV      E) Yalnız IV

7- Tarife Cetveline göre, debagatte kullanılmak üzere öğütülerek toz haline getirilmiş mazı yumruları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 32.01      B) 32.03      C) 14.04      D) 12.11      E) 09.10

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 14.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Rafya  
B) İhlamur ağacının iç kabuğu  
C) Yarılmış sepetçi söğüdü  
D) Hint kamışı içinden kesilmiş uzun şeritler  
E) İnce şeritler halindeki ağaç malzeme (yonga)

9- Açıklama notlarına göre pamuk linterleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Uzunluğu 15 ila 30 mm olan, elastik ve su geçirmez liflerdir.  
B) Yalnız ham ve temizlenmemiş olanları 14.04 pozisyonunda yer alır.  
C) Beyazlatılmış veya boyanmış olanları Fasıl 52'de sınıflandırılır.  
D) Genellikle 5 mm'den kısa liflerdir; absorbe edici olsalar da 14.04'te kalırlar.  
E) Tabaka veya dilim şeklinde preslenmiş olanları 56.01'de yer alır.

10- Tarifenin Yorumuna ilişkin Genel Kuralların açıklama notlarına göre, aşağıdaki kurallardan hangisi I ila VI. Bölümlere giren eşyaya (dolayısıyla Fasıl 14 ürünlerine) normal olarak uygulanmaz?

- A) 1      B) 2(a)      C) 3(a)      D) 3(c)      E) 6

**11- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Piassava
- B) Hindistan cevizi lifi (coir)
- C) Koroza (bitkisel fildişi) dilimleri
- D) Lif kabağı
- E) Pamuk linterleri

**12- Tarife Cetveline göre, işlenmemiş haldeki hububat sapları ..... pozisyonunda; temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) 14.01 – 12.13    B) 12.13 – 14.04    C) 12.14 – 14.01    D) 14.04 – 46.01    E) 12.13 – 14.01

**13- Bir firma, bazı tropik palm ağacı yapraklarından elde edilmiş sert lifleri ithal etmektedir. Lifter belirli boyda kesilmiş, boyanmış ve demetler halinde bağlanmıştır; eğirme işlemi görmemiştir. Alıcı bunları süpürge imalatında kullanacaktır; ancak lifler henüz süpürge veya fırçaya takılmaya hazır saçak veya püskül haline getirilmemiştir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 14.04    B) 96.03    C) 53.05    D) 14.01    E) 46.01

**14- Tarife Cetveline göre, süpürge yapımına hazır hale getirilmiş (yapımda yalnızca çok küçük işlemler gerektiren) süpürge darısı saçak ve püskülleri hangi pozisyonda yer alır?**

- A) 14.04    B) 14.01    C) 96.03    D) 12.13    E) 46.02

**15- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 14.04 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Kapok
- B) Dilimlenmiş koroza cevizi
- C) Piassava
- D) Ağaç (odun) yünü
- E) Zostera (deniz) otu

**16- Tarife Cetvelinin 14. Fasıl notlarına göre aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisi 14.04 pozisyonuna dahil değildir?**

- A) Kapok ve bitkisel tüy gibi dolgu maddeleri
- B) Piassava ve istle gibi fırça-süpürge maddeleri
- C) Koroza ve doum palmyesi cevizi gibi oyma tohumları
- D) Pamuk linterleri ve lif kabağı gibi diğer ürünler
- E) Odun yünü ve süpürge-fırça yapımına hazır fırça başları

**17- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda yer alır?**

- A) Piassava – pamuk linterleri
- B) İşlenmemiş hububat sapı – boyanmış hububat sapı
- C) Bambu – yonga
- D) Mazı yumrusu – mazı yumrusu taneni
- E) Kapok – ağaç yünü

**18- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 14.04 pozisyonunda sınıflandırılır?**

- I. Bütün veya dilimlenmiş koroza (bitkisel fildişi)
- II. Korozodan yapılmış düğme taslakları
- III. Lif kabağı (bitkisel sünger)
- IV. Safran stigmaları

- A) I ve II    B) II ve IV    C) I, II ve III    D) I ve III    E) III ve IV

**19- Ham, uzunlamasına yarılmış ve boyanmış bambuların 14.01 pozisyonunda sınıflandırılmasında, bu durum pozisyon metni ve Fasıl 14 Not 2'de açıkça belirtildiğinden aşağıdaki Genel Yorum Kurallarından hangisi esas alınır?**

- A) GYK 2(a)    B) GYK 1    C) GYK 3(a)    D) GYK 3(b)    E) GYK 4

**20-** Tarife Cetveline göre, temizlenmiş ve boyanmış, içme çubuğu imali için uzunluğuna kesilmiş hububat sapları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.13      B) 14.04      C) 14.01      D) 46.01      E) 12.14

**21-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 14.04 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Boya ağacı hılasası  
B) Kurutulmuş kök boya kökleri  
C) Kurutulmuş kına fidanı yaprakları  
D) Valonya  
E) Toz haline getirilmiş mazı yumrusu

**22-** Açıklama notlarına göre, esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılan türdeki odunlar hangi halde iseler 14.04 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Yalnızca kütük halinde iseler  
B) Kabuğu soyulmuş tomruk halinde iseler  
C) Boyutları ve şekilleri ne olursa olsun her halde  
D) Yalnızca yonga, talaş, kıymık veya toz halinde iseler  
E) Yalnızca su ile hılasaları çıkarıldıktan sonra

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki bitkisel kökenli ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Ağaç özünün dilimlenmesiyle elde edilen Japon pirinç kağıdı  
B) Tanbul yaprakları  
C) Koroza unu  
D) Quillaia (sabun ağacı) kabuğu  
E) Un veya nişasta hamurundan yapılmış pirinç kağıdı

**24-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Pamuk linterleri – 14.04  
B) Ağaç yünü – 44.05  
C) Hindistan cevizi lifi – 14.04  
D) Debagat hılasası – 32.01  
E) Hazır fırça başı – 96.03

**25-** Kağıt hamuru imalinde, ip ve sepet örgüsünde kullanılan halfa otu (Stipa tenacissima) sap ve yaprak halinde ithal edilmiştir. Ürün yalnızca beyazlatılmıştır; dokumaya elverişli lif olarak haddeleme, ezme veya tarama işlemi görmemiştir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 53.05      B) 14.04      C) 53.03      D) 46.01      E) 12.14

**FASIL 14 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-D  | 10-B |
| 11-B | 12-E | 13-A | 14-C | 15-D |
| 16-E | 17-A | 18-D | 19-B | 20-C |
| 21-A | 22-D | 23-E | 24-C | 25-B |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 14 Not 2'ye göre 14.01; bambuları yarılmış, uzunlamasına biçilmiş, uçları yuvarlaklaştırılmış, beyazlatılmış, yanmaz hale getirilmiş, parlatılmış veya boyanmış olsun olmasın kapsar. 44.04 yonga ve ahşap çubuklar, 46.01 örgüler, 46.02 sepetçi eşyası içindir. 14.04 kalıntı pozisyonudur; bambu ise 14.01'de ismen sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 2; 14.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 14.04 Açıklama Notu agar-agar, deniz kadayıfı (karragenan) ve bitkisel maddelerden çıkarılan diğer yapışkan ve kıvam verici maddeleri hariç tutar; bunlar 13.02'dedir. Lif kabağı, ağaç özünden dilimlenen Japon pirinç kağıdı, tanbul yaprakları ve quillaia kabuğu ise "diğer bitkisel ürünler" olarak 14.04'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (diğer bitkisel ürünler ve hariç tutmalar).

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 14 Not 1'e göre esas itibariyle mensucat imalinde kullanılan bitkisel maddeler ve lifler ile yalnızca mensucat imalinde kullanılabilecek hale getirilmiş diğer bitkisel maddeler bu fasla dahil olmayıp XI. Bölümde yer alır. 14.01 ve 14.04 bu maddeleri kapsamaz; Fasıl 46 örgü ve sepetçi eşyası içindir.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 1; Fasıl 14 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 14.04 Açıklama Notuna göre pamuk linterleri; kullanım amaçları ve ham, temiz, beyazlatılmış, boyanmış veya absorbe edici hale getirilmiş olup olmamaları dikkate alınmaksızın 14.04'te sınıflandırılır. Pamuk (52.01) değildir. Tampon haline getirilmiş olanlar tıbbi ise 30.05'e, diğerleri 56.01'e gider; burada tampon söz konusu değildir.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (pamuk linterleri).

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bambu, Hint kamışı, rafya ve sepetçi söğüdü özellikle örgü için kullanılan bitkisel maddeler olarak 14.01'dedir. Kapok ise esas olarak dolgu veya vatka olarak kullanılan bitkisel madde olduğundan 14.04'te yer alır. Tuzak, hepsinin ham bitkisel madde olması nedeniyle aynı pozisyonda sanılmasıdır.

**Dayanak:** 14.01 pozisyon metni; 14.04 Açıklama Notu (dolgu maddeleri).

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I, Fasıl 14 Not 2 ile; IV, Fasıl 14 Not 1 ile doğrudur. II yanlıştır: yonga 14.01'e dahil değildir (44.04). III yanlıştır: odun yünü 14.04'e dahil değildir (44.05, Not 3). Bu nedenle doğru ifadeler yalnız I ve IV'tür.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 1, Not 2 ve Not 3.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Esas olarak boyacılıkta veya debagatte kullanılan bitkisel hammaddeler (mazı yumruları dahil) işlem görmemiş, temizlenmiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz haline getirilmiş olarak 14.04'tedir. 32.01 debagat hülusalari ve tanenleri (su ile çıkarılmış mazı yumrusu taneni dahil), 32.03 boya hülusalari kapsar; toz haline getirmek hülasa elde etmek değildir.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (boyacılık ve debagat hammaddeleri, mazı yumruları).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 14 Not 2'ye göre yonga 14.01'e dahil değildir; 44.04 pozisyonunda yer alır. Rafya, ıhlamur iç kabuğu, yarılmış sepetçi söğüdü ve Hint kamışının içinden veya dışından boydan boya kesilen şeritler 14.01 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 2; 14.01 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Linterler çırçırılmadan sonra tohumda kalan, genellikle 5 mm'den kısa liflerdir; ham, temiz, beyazlatılmış, boyanmış veya absorbe edici hale getirilmiş olsun olmasın ve dökme ya da tabaka veya dilim şeklinde preslenmiş olarak 14.04'tedir. 15–30 mm uzunluk kapoka ait bir özelliktir (tuzak).

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (pamuk linterleri, kapok).

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 2(a) açıklama notu, eksik veya bitirilmemiş eşya ile birleştirilmemiş veya demonte eşyaya ilişkin hükümlerin I ila VI. Bölümlere ait pozisyonlarda normal olarak bu bölümlere giren eşyaya uygulanmadığını belirtir. Fasıl 14 Bölüm II'dedir. GYK 1, 3 ve 6 ise her bölümde uygulanabilir.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (III) ve (IX).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Piassava (fırça-süpürge maddesi), dilimlenmiş koroza (oymacılık tohumu), lif kabağı ve pamuk linterleri 14.04'tedir. Hindistan cevizi lifi ise dolgu olarak kullanılsa bile tarifenin başka yerinde belirtildiğinden 53.05'te (Fasıl 53) sınıflandırılır.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (dolgu maddeleri hariç tutması).

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 14.01 pozisyon metni "temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat saplarını" sayar; açıklama notu işlenmemiş haldeki hububat saplarını hariç tutarak 12.13'e gönderir. 12.14 yem bitkileri, 46.01 örgüler içindir; 14.04 kalıntı pozisyon olduğundan ismen sayılan saplara uygulanmaz.

**Dayanak:** 14.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tarif edilen ürün piassavadır. 14.04 Açıklama Notuna göre fırça ve süpürge imalinde kullanılan bitkisel maddeler kesilmiş, beyazlatılmış, boyanmış veya taranmış (eğirme için olanlar hariç), bağ veya demet halinde olsun olmasın 14.04'tedir. 96.03 yalnız yapıma hazır saçak ve püskülleri kapsar; 53.05 eğirme için hazırlanmış lifler içindir.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (fırça ve süpürge maddeleri); Fasıl 14 Not 3.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 14 Not 3 hazır fırça başlarını 14.04'ün dışında tutar. 14.04 Açıklama Notu da süpürge veya fırça yapımına hazır (veya yalnızca çok küçük işlemler gerektiren) lif saçak ve püsküllerinin 96.03'te sınıflandırıldığını belirtir. Ham süpürge darısı başakları ise 14.04'te kalırdı.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 3; 14.04 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 14 Not 3'e göre odun yünü 14.04'e dahil değildir; 44.05 pozisyonunda yer alır. Kapok ve zostera otu dolgu maddesi, dilimlenmiş koroza oymacılık tohumu, piassava fırça-süpürge maddesi olarak 14.04'te sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 3; 14.04 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 14 Not 3 açıkça odun yünü (44.05) ve fırça veya süpürge yapımında kullanılan hazır fırça başlarını (96.03) 14.04'ün dışında bırakır. Diğer çiftlerin hepsi 14.04 Açıklama Notunda dolgu, fırça-süpürge, oymacılık veya diğer bitkisel ürün olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 3.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Piassava ve pamuk linterleri 14.04'tedir. İşlenmemiş sap 12.13, boyanmış sap 14.01; bambu 14.01, yonga 44.04; mazı yumrusu 14.04, su ile çıkarılmış taneni 32.01; kapok 14.04, ağaç yünü 44.05'tir.

**Dayanak:** Fasıl 14 Not 2 ve Not 3; 14.01 ve 14.04 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Oymacılıkta kullanılan tohumlar bütün veya dilimlenmiş olup başka türlü işlem görmemişse 14.04'tedir (I); daha ileri işlenmişleri genellikle 96.02 veya 96.06'ya gider, düğme taslakları 96.06'dadır (II). Lif kabağı 14.04'tedir (III). Safran stigmaları ise boya bitkisi sayılmaz, 09.10'da yer alır (IV).

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (oymacılık tohumları, boya bitkileri, diğer bitkisel ürünler).



**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre eşyanın tarifedeki yeri pozisyon metinlerine ve bölüm veya fasıl notlarına göre saptanır. Bambu 14.01 metninde ismen yer alır ve Not 2 yarılmış, boyanmış halleri açıkça kapsar; başka kurala başvurmayla gerek kalmaz. 2(a) bitirilmemiş eşya, 3(a)–3(b) birden fazla pozisyona girebilen eşya, 4 ise hiçbir pozisyona sokulamayan eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 14 Not 2.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 14.01 Açıklama Notu, bu pozisyonadaki maddelerin uzunluğuna kesilmiş veya uçları yuvarlatılmış (örneğin içme çubuğu imali için hububat sapları) olabileceğini belirtir; temizlenmiş, beyazlatılmış veya boyanmış hububat sapları zaten pozisyon metninde sayılmıştır. 12.13 yalnız işlenmemiş sapları kapsar; 46.01 örgüler içindir.

**Dayanak:** 14.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Boyacılık ve debagat hammaddeleri (kök boya, kına fidanı yaprakları, valonya, mazı yumrusu) işlem görmemiş, kurutulmuş, öğütülmüş veya toz halinde 14.04'tedir. Boya ağacı hülusalari ve diğer bitkisel boya hülusalari ise açıklama notunda hariç tutulmuş olup 32.03'te yer alır.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (boyacılık ve debagat hammaddeleri ve hariç tutmalar).

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 14.04 Açıklama Notu, boyacılık veya debagatte kullanılan türdeki odunların yalnızca yonga, talaş, kıymık veya toz şeklinde iseler burada sınıflandırıldığını, diğer şekillerde olanların Fasıl 44'e girdiğini belirtir. Hülusalari ise 32.01 veya 32.03'tedir.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (boyacılık ve debagat odunları).

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ağaç özünden dilimlenen Japon pirinç kağıdı, tanbul yaprakları, koroza unları ve quillaia kabuğu 14.04'te sayılmıştır. Un veya nişasta hamurundan pişirilip kurutularak yapılan yenilebilir pirinç kağıdı ise 19.05'tedir; iki ürün aynı adla anıldığı için karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu; 19.05 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Hindistan cevizi lifi (coir) dolgu veya fırça yapımında kullanılsa bile tarifenin başka yerinde belirtildiğinden 53.05'tedir; 14.04 Açıklama Notu onu açıkça hariç tutar. Linter 14.04, ağaç yünü 44.05, debagat hülusalari 32.01, hazır fırça başı 96.03 eşleştirmeleri doğrudur.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu; Fasıl 14 Not 3.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 14.04 Açıklama Notuna göre halfa yalnızca sap ve yaprak şeklinde, ham, beyazlatılmış veya boyanmış durumda ise 14.04'te sınıflandırılır. Dokumaya elverişli lif olarak haddelenmiş, ezilmiş veya taranmış halfa 53.05'e gider. 53.03 jüt ve süpürge çalısı lifleri, 46.01 örgüler içindir.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu (halfa); Fasıl 14 Not 1.

## BÖLÜM

# III

## HAYVANSAL, BİTKİSEL VEYA MİKROBİYAL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VEYA BİTKİSEL MUMLAR

### Fasıl 15

Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

## FASIL 15

# Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

Bölüm III — Hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 15 yağları önce kaynağına, sonra gördüğü işleme göre ayırır: hayvansal 15.01–15.06, bitkisel ve mikrobiyal 15.07–15.15; hidrojenizasyon ve esterleme 15.16, yenilen karışım ve margarin 15.17, kimyasal değişiklik ve yenilemeyen karışım 15.18. Gıda ya da sanayi amacı fark etmez; Fasıl 15 Not 1'deki istisnalar dışında yağ, yağdır.**

- Saf (başka yağla karışmamış) ve kimyasal olarak değişmemiş bitkisel yağlar kendi pozisyonunda kalır; rafine edilmek, fraksiyonlara ayrılmak veya perakende ambalaja konulmak pozisyonu değiştirmez.
- Karışım yenilebilirse 15.17 (margarin, taklit lard, shortening), yenilemezse 15.18.
- Yan ürünler: ham gliserin (safılık %95'ten az) 15.20; bitkisel mumlar, balmumu, ispermeçet 15.21; degra ve yağ artıkları 15.22. 15.19 boştur.
- Fasıl dışı: eritilmemiş domuz-kümes yağı 02.09, tereyağı 04.05, kakao yağı 18.04, yağ asitleri ve yağ alkolleri 38.23, sabun ve kozmetik Bölüm VI.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                | Sonuç                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 15 Not 1 istisnası mı? (eritilmemiş domuz-kümes yağı, kakao yağı, %15'ten fazla süt yağı içeren yenilen müstahzar, yağ asidi, sabun, kozmetik, taklit kauçuk) | <b>02.09 / 18.04</b> / Fasıl 21 / Bölüm VI / <b>40.02</b>                                                                                                                                                                                  |
| 2    | Yağ veya mum işleme artığı mı? (degra, nötralizasyon patı, yağ tortusu, stearin zifti, gliserol zifti, yapağı yağı artığı)                                          | <b>15.22</b> (donyağı tortusu <b>23.01</b> , küspeler Fasıl 23)                                                                                                                                                                            |
| 3    | Ham gliserin, gliserinli su veya gliserinli lesiv mi?                                                                                                               | <b>15.20</b> (safılık %95 ve üzeri ise <b>29.05</b> )                                                                                                                                                                                      |
| 4    | Karıştırılmamış bitkisel mum, balmumu, böcek mumu veya ispermeçet mi?                                                                                               | <b>15.21</b> (karışımlar genellikle Fasıl 34)                                                                                                                                                                                              |
| 5    | Hidrojene, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş ve daha ileri işlem görmemiş mi?                                                             | <b>15.16</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 6    | Yenilen karışım veya müstahzar mı? (margarin, taklit lard, shortening, tekstüre edilmiş yağ)                                                                        | <b>15.17</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 7    | Kaynatılmış, oksitlenmiş, dehidre, kükürtlenmiş, üflenmiş, polimerize edilmiş ya da yenilemeyen karışım mı?*                                                        | <b>15.18</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| 8    | Hayvansal yağ mı?                                                                                                                                                   | Domuz-kümes <b>15.01</b> · sığır-koyun-keçi <b>15.02</b> · lard stearini, oleo yağı <b>15.03</b> · balık-deniz memelisi <b>15.04</b> · yapağı yağı <b>15.05</b> · diğer <b>15.06</b>                                                       |
| 9    | Bitkisel veya mikrobiyal sabit yağ mı?                                                                                                                              | Soya <b>15.07</b> · yer fıstığı <b>15.08</b> · zeytin <b>15.09</b> / <b>15.10</b> · palm <b>15.11</b> · ayçiçeği-aspir-pamuk <b>15.12</b> · kopra-palm çekirdeği-babassu <b>15.13</b> · rep-kolza-hardal <b>15.14</b> · diğer <b>15.15</b> |

\* Sadece denatüre edilmiş yağlar 15.18'e gitmez; denatüre edilmemiş hallerinin pozisyonunda kalır (Not 3). Denatüre edilmiş karışım ve müstahzarlar ise 15.18'dedir.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                          | Ayırt edici anahtar                             | Tipik sınav eşyası                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 15.01    | Domuz yağı (lard dahil), kümes hayvanı yağı                     | Eritilmiş veya çıkarılmış; eritilmemiş 02.09    | Lard, kemik yağı, kaz yağı              |
| 15.02    | Siğir, koyun, keçi yağları                                      | Don yağı; 15.03 ürünleri hariç                  | Don yağı, premier jus                   |
| 15.03    | Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleo yağı, sıvı don yağı | Presleme ürünü; karıştırılmamış, hazırlanmamış  | Oleo yağı, sıvı don yağı                |
| 15.04    | Balık ve deniz memelisi yağları                                 | Rafine olabilir; hidrojene ise 15.16            | Morina karaciğeri yağı, balık stearini  |
| 15.05    | Yapağı yağı ve türevleri                                        | Kimyasal olarak mum; lanolin dahil              | Lanolin, yapağı yağı oleini             |
| 15.06    | Diğer hayvansal yağlar                                          | Kalıntı hayvansal pozisyon                      | Paça yağı, at yağı, yumurta sarısı yağı |
| 15.07    | Soya yağı                                                       | Ham veya rafine; lesitin 29.23                  | Ham soya yağı                           |
| 15.08    | Yer fıstığı yağı                                                | Ham veya rafine                                 | Rafine fıstık yağı                      |
| 15.09    | Zeytinyağı                                                      | Yalnız mekanik veya fiziksel yollarla           | Sızma zeytinyağı, rafine zeytinyağı     |
| 15.10    | Zeytinden elde edilen diğer yağlar                              | Prina yağı ve 15.09 ile karışımları             | Ham prina yağı                          |
| 15.11    | Palm yağı                                                       | Meyvenin etli kısmından                         | Ham palm yağı                           |
| 15.12    | Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları                           | Fraksiyonları dahil                             | Rafine ayçiçeği yağı                    |
| 15.13    | Kopra, palm çekirdeği, babassu yağları                          | Çekirdekten elde edilir                         | Hindistan cevizi yağı                   |
| 15.14    | Rep, kolza, hardal yağları                                      | Düşük erusik asitli olanlar dahil               | Kanola yağı                             |
| 15.15    | Diğer bitkisel ve mikrobiyal sabit yağlar                       | Jojoba dahil; kalıntı bitkisel pozisyon         | Keten, mısır, Hint, susam, tung yağı    |
| 15.16    | Hidrojene, esterlenmiş, elaidik asitleşmiş yağlar               | Daha ileri işlem görmemiş                       | Hidrojene soya yağı, opal mumu          |
| 15.17    | Margarin; yenilen karışım ve müstahzarlar                       | Yenilebilir; süt yağı en fazla %15              | Margarin, taklit lard, shortening       |
| 15.18    | Kimyasal değiştirilmiş yağlar; yenilemeyen karışımlar           | Kaynatılmış, üflenmiş, kükürtlenmiş, polimerize | Linoksin, epokside soya yağı            |
| 15.19    | Kaldırılmış pozisyon                                            | Cetvelde boş bırakılmıştır                      | —                                       |
| 15.20    | Ham gliserin; gliserinli sular ve lesivler                      | Safılık %95'ten az (kuru madde)                 | Sabun lesivinden ham gliserin           |
| 15.21    | Bitkisel mumlar, balmumu, böcek mumları, ispermeçet             | Karıştırılmamış; rafine veya boyanmış olabilir  | Karnauba mumu, balmumu                  |
| 15.22    | Degra; yağ ve mum işleme artıkları                              | Yağ tortuları, patlar, ziftler                  | Soap stock, stearin zifti               |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölüm III      | Bölüm III'ün bölüm notu yoktur. Bölüm yalnız Fasıl 15'ten oluşur ve bölüm başlığı fasıl başlığıyla aynıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasıl 15 Not 1 | Fasıl dışı: (a) 02.09'daki domuz ve kümes hayvanı yağı; (b) kakao yağı (18.04); (c) ağırlık itibarıyla <b>%15'ten fazla</b> 04.05 ürünü içeren yenilen müstahzarlar (genellikle Fasıl 21); (d) donyağı tortusu (23.01) ve 23.04–23.06 artıkları; (e) yağ asitleri, müstahzar mumlar, ilaçlar, boyalar, vernikler, sabun, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, sülfonatlı yağlar ve VI. Bölümdeki diğer ürünler; (f) sıvı yağlardan elde edilen taklit kauçuk (40.02). |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 15 Not 2</b>                 | 15.09'a çözücüler yardımıyla zeytinden elde edilen sıvı yağlar dahil değildir (15.10).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 15 Not 3</b>                 | 15.18, sadece denatüre edilmiş katı veya sıvı yağları ve fraksiyonlarını kapsamaz; bunlar denatüre edilmemiş hallerinin uygun pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 15 Not 4</b>                 | Sabun hammaddeleri, yağ tortuları ve posaları, stearin zifti, gliserol zifti ve yapağı yağı artığı 15.22'de yer alır.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Not 1 istisnaları saklı kalmak üzere yağlar gıda olarak da teknik veya sınai amaçla (sabun, mum, yağlayıcı, vernik, boya imali) da kullanılsa Fasıl 15'tedir. 15.07–15.15 rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak değişmemiş, saf (başka yağla karışmamış) yağları ve fraksiyonlarını kapsar; fraksiyonlara ayırma kimyasal yapıyı değiştirmez. |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | "Sadece denatüre edilmiş" yağlar: genellikle %1'den az denatürant (balık yağı, fenoller, terebantin yağı, toluen vb.) katılarak yenilemez hale getirilmiş yağlardır. Not 3 denatüre edilmiş karışım veya müstahzarlara uygulanmaz (15.18).                                                                                                            |
| <b>15.09 Açıklama Notu</b>            | Saf zeytinyağı yalnızca mekanik veya diğer fiziksel yollarla elde edilir; yıkama, süzme, santrifüj ve filtrasyon dışında işlem görmez. Serbest asitlik (oleik asit, 100 g'da): ekstra sızma en fazla 0,8 g, saf (natürel) zeytinyağı en fazla 2,0 g, rafine zeytinyağı en fazla 0,3 g. Prina yağı 15.10, tekrar esterleşmiş zeytin yağı 15.16.        |
| <b>15.16 Açıklama Notu</b>            | Hidrojene, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş yağlar koku giderme gibi iyileştirmeden geçmiş olsa da 15.16'dadır; gıda amacıyla tekstürasyon gibi daha ileri işlem görmüşleri 15.17'ye gider. Hidrojene Hint yağı (opal mumu) 15.16.                                                                                         |
| <b>15.17 Açıklama Notu</b>            | Margarin yağda su tipi emülsiyondur. Basitçe rafine edilmiş yağlar perakende satışa hazır olsalar da kendi pozisyonlarında kalır. %15'ten fazla tereyağı veya süt yağı içeren müstahzarlar genellikle Fasıl 21.                                                                                                                                       |
| <b>15.18 Açıklama Notu</b>            | Kaynatılmış, oksitlenmiş, üflenmiş, dehidre (Hint yağı), kükürtlenmiş, ısıyla polimerize edilmiş, maleik, epokside, bromlu yağlar ile yenilemeyen karışımlar (ör. hayvan yemi hazırlanmasında kullanılan kullanılmış kızartma yağı). Sülfonlanmış yağlar 34.02; yem müstahzarları 23.09.                                                              |
| <b>15.20 Açıklama Notu</b>            | Ham gliserin kuru ürün ağırlığı üzerinden <b>%95'ten az</b> saflıktadır; gliserinli sular ve lesivler de buradadır. %95 veya daha saf gliserin 29.05; ilaç halindeki 30.03 / 30.04; kokulandırılmış veya kozmetik katılmış Fasıl 33.                                                                                                                  |
| <b>15.21 Açıklama Notu</b>            | Karıştırılmamış bitkisel mumlar, balmumu ve diğer böcek mumları, ispermeçet. Mum karışımları ve mumların başka maddelerle karışımları genellikle Fasıl 34; kovan için petek haline getirilmiş mum 96.02; jojoba yağı, mersin ağacı mumu ve Japonya mumu 15.15; sperm yağı 15.04.                                                                      |
| <b>15.04 / 15.05 Açıklama Notları</b> | Balık karaciğeri yağları vitamin muhtevası artırılmış olsa da 15.04'tedir; ilaç olarak veya tedavi amacıyla madde katılırsa Fasıl 30. Yapağı yağı gliserol ester olmadığından kimyasal olarak mum sayılır; lanolin 15.05, ilaçlı veya parfümlü lanolin Fasıl 30 veya 33.                                                                              |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                 | Pozisyon              | Neden                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Eritilmemiş domuz ve kümes hayvanı yağı</b>                       | 02.09                 | Fasıl 15 Not 1(a)                   |
| <b>Tereyağı ve süttten elde edilen diğer yağlar</b>                  | 04.05                 | Süt ürünü                           |
| <b>Kakao yağı</b>                                                    | 18.04                 | Fasıl 15 Not 1(b)                   |
| <b>%15'ten fazla süt yağı içeren yenilen müstahzar</b>               | Fasıl 21 (genellikle) | Fasıl 15 Not 1(c)                   |
| <b>Kıkırdaklar (donyağı tortusu); yağlı küspeler</b>                 | 23.01 / 23.04–23.06   | Fasıl 15 Not 1(d)                   |
| <b>Sınai yağ asitleri, rafinaj asit yağları, sınai yağ alkolleri</b> | 38.23                 | Not 1(e); VI. Bölüm ürünü           |
| <b>%95 veya daha saf gliserin</b>                                    | 29.05                 | 15.20 yalnız ham gliserin           |
| <b>Soya lesitini</b>                                                 | 29.23                 | 15.07 Açıklama Notu                 |
| <b>Sabun; sülfonlanmış yağlar</b>                                    | 34.01 / 34.02         | Fasıl 15 Not 1(e)                   |
| <b>Mum karışımları, müstahzar mumlar</b>                             | 34.04                 | 15.21 yalnız karıştırılmamış mumlar |

| Eşya                                     | Pozisyon | Neden                      |
|------------------------------------------|----------|----------------------------|
| Işık temini için fitilli mumlar          | 34.06    | Wax değil, aydınlatma mumu |
| Parafin ve diğer mineral mumlar          | 27.12    | Mineral menşeli            |
| Sıvı yağlardan elde edilen taklit kauçuk | 40.02    | Fasıl 15 Not 1(f)          |
| Hayvan yemi müstahzarları                | 23.09    | 15.18 hariç tutması        |
| Kovan için petek haline getirilmiş mum   | 96.02    | 15.21 hariç tutması        |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Eritilmemiş domuz yağı Fasıl 2'dedir.** Etli kısım içermeyen, eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış domuz ve kümes hayvanı yağı 02.09; eritilmiş lard 15.01.
- **Sığırdan gelen her yağ 15.02 değildir.** Don yağının preslenmesiyle elde edilen oleo yağı, sıvı don yağı, oleostearin 15.03; sığır paçası yağı gibi hayvansal sıvı yağlar 15.06.
- **Palm yağı ≠ palm çekirdeği yağı.** Meyvenin etli kısmından 15.11; çekirdekten 15.13 (kopra ve babassu ile birlikte).
- **Zeytinde elde etme yöntemi belirleyicidir.** Mekanik-fiziksel yolla 15.09; çözücüyle elde edilen prina yağı ve bunun zeytinyağı ile karışımı 15.10; tekrar esterleşmiş zeytin yağı 15.16.
- **Rafine etmek ve şişelemek pozisyon değiştirmez.** Sadece rafine edilmiş ayçiçeği yağı perakende şişede de 15.12'dedir; 15.17 karışım veya müstahzar ister.
- **Hint yağı üç ayrı yerde.** Saf Hint yağı 15.15; hidrojene Hint yağı (opal mumu) 15.16; suyu alınmış (dehidre) Hint yağı 15.18.
- **Adında “mum” geçen her şey 15.21 değildir.** Japon mumu ve mersin ağacı mumu gerçekte bitkisel yağdır (15.15); jojoba yağı sıvı mum olsa da 15.15; mum karışımları 34.04; fitilli mum 34.06; parafin 27.12.
- **Glislerinde eşik %95.** Kuru madde üzerinden %95'ten az saflıkta ham gliserin 15.20; %95 ve üzeri 29.05.
- **Sadece denatüre edilmiş yağ 15.18'e gitmez.** Denatüre edilmemiş halinin pozisyonunda kalır (Not 3); denatüre edilmiş karışım ise 15.18.
- **Yağ asidi ve yağ alkolü Fasıl 15 değildir.** Sınai yağ asitleri, rafinaj asit yağları ve sınai yağ alkoller 38.23; nötralizasyon patları ise 15.22.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

“Soyadı Yerli Zeytinci Prens Palmiye, Ayçiçeğini Koparıp Repçe Dikti”

Bitkisel sıra 15.07–15.15: **Soya · Yer fıstığı · Zeytin · Prina · Palm · Ayçiçeği · Kopra · Rep · Diğer.** Hayvansal sıra 15.01–15.06: domuz, sığır, stearin, balık, yapağı, diğer. Ardından üç işlem basamağı: **hidro** 15.16 → **yenir karışım** 15.17 → **kimya / yenmez** 15.18; en sonda gliserin 15.20, mum 15.21, artık 15.22.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda az sayıda ve çoğunlukla “hangi pozisyonunda yer alır” kalıbıyla, Fasıl 15 ile Bölüm VI (Fasıl 29, 34, 38) arasındaki sınır üzerinden sorulmuştur.
- Sınai yağ alkollerinin Fasıl 15'te değil 38.23'te yer aldığı; seçeneklerde 15.18, 15.20 ve Fasıl 29, 38 pozisyonlarının çeldirici olarak kullanılması.
- Ham gliserinin (gliserinli sular ve lesivler dahil) 15.20'de yer aldığı; saf gliserin, kozmetik ve ilaç seçenekleriyle karıştırılması.
- “Mum” kelimesinin iki anlamı: ışık temini için fitilli mum 34.06'dadır ve aydınlatma cihazı aksamı sayılmaz; bitkisel mumlar ve balmumu ise 15.21'dedir.
- GYK 3(b) set sorularında bir şişe sıvı yağın (Fasıl 15) diğer gıdalarla birlikte bir koliye konulmasının, ortak bir ihtiyaca yönelmediği sürece set oluşturmadığı.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre sınav yağ alkollerini aşağıdaki tarife pozisyonlarından hangisinde yer alır?

- A) 15.18
- B) 15.20
- C) 29.34
- D) 38.23
- E) 38.24

**Cevap: D** — Fasıl 15 Not 1 ve Genel Açıklamalar, yağ asitlerini, yağ alkollerini ve VI. Bölümdeki diğer ürünleri fasıl dışında bırakır. Sınav yağ alkollerini; sınav monokarboksilik yağ asitleri ve rafinaj asit yağlarıyla birlikte 38.23'te yer alır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Kaynak + işlem derecesi = pozisyon: hayvansal 15.01–15.06, bitkisel ve mikrobiyal 15.07–15.15.
- Hidrojene vb. 15.16; yenilen karışım ve margarin 15.17; kimyasal değişmiş veya yenilemeyen karışım 15.18.
- Yan ürünler: ham gliserin 15.20, mumlar 15.21, degra ve artıklar 15.22; 15.19 boştur.
- Not 1 dışı: 02.09, 18.04, %15 süt yağı eşiği (Fasıl 21), 23.01 / 23.04–23.06, VI. Bölüm, 40.02.
- Gıda veya sanayi amacı fark etmez; rafine etmek, fraksiyonlamak ve şişelemek pozisyonu değiştirmez.
- Bölüm III'ün bölüm notu yoktur; bölüm yalnız Fasıl 15'ten ibarettir.



**FASIL 15 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, zeytinyağı çıkarıldıktan sonra kalan zeytin katılarından (prina) çözücü ekstraksiyonu ile elde edilen ham yağ hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 15.09      B) 15.10      C) 15.15      D) 15.18      E) 15.22

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 15. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Lanolin      B) İspermeçet      C) Balık stearini      D) Kakao yağı      E) Ham gliserin

3- Tarife Cetvelinin 15. Fasıl notlarına göre, ağırlık itibarıyla hangi oranın üzerinde 04.05 pozisyonundaki ürünleri (tereyağı ve diğer süt yağları) içeren yenilen müstahzarlar bu fasla dahil değildir?

- A) %15      B) %10      C) %20      D) %25      E) %50

4- Tarife Cetveline göre, margarin (sıvı margarin hariç, yağda su tipi emülsiyon) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 15.16      B) 04.05      C) 15.18      D) 21.06      E) 15.17

5- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Ayçiçeği tohumu yağı  
B) Aspir yağı  
C) Susam yağı  
D) Pamuk tohumu yağı  
E) Gossypol'u alınmış ham pamuk tohumu yağı

6- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 15.17 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Margarin (sıvı margarin hariç)  
II. Taklit lard  
III. Yalnızca rafine edilmiş, perakende satış ambalajında soya yağı  
IV. Ağırlık itibarıyla %25 tereyağı içeren yenilen yağ karışımı

- A) I, II ve III      B) I ve IV      C) I ve II      D) II, III ve IV      E) Yalnız I

7- Tarife Cetveline göre, kuruma özelliğini iyileştirmek için ısı uygulanarak içine hava üflenmiş, kısmen oksitlenmiş ve polimerize olmuş keten tohumu yağı hangi pozisyonda yer alır?

- A) 15.18      B) 15.15      C) 15.16      D) 15.17      E) 34.03

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 15.21 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Karnauba mumu      B) Kandelila mumu      C) Balmumu      D) Japon mumu      E) Çin (böcek) mumu

9- Tarife Cetvelinin 15. Fasıl notlarına göre, zeytinden çözücüler yardımıyla elde edilen sıvı yağlar için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Rafine edilmişlerse 15.09'da yer alır.  
B) 15.09'a dahil olmayıp 15.10'da yer alır.  
C) Kimyasal işlem gördükleri kabul edildiğinden 15.18'de yer alır.  
D) Diğer bitkisel sabit yağlar olarak 15.15'te yer alır.  
E) Saf zeytinyağı ile karıştırılmışlarsa 15.09'da yer alır.

10- Tarife Cetveline göre, kuru ürün ağırlığı üzerinden %90 saflıkta olan ve sabun yapımındaki artıklardan elde edilen ham gliserin hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.05      B) 15.22      C) 38.23      D) 15.18      E) 15.20

**11-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Eritilerek elde edilmiş domuz yağı (lard)
- B) Eritilmiş sığır don yağı
- C) Don yağının preslenmesiyle elde edilen oleo yağı
- D) Eritilmemiş, etli kısım içermeyen taze domuz yağı
- E) Yağlı yapağıdan çıkarılan yapağı yağı

**12-** Tarife Cetveline göre, palm meyvesinin etli kısmından elde edilen yağ ..... pozisyonunda; aynı ağacın meyve çekirdeği içindeki yenilebilir kısımdan elde edilen yağ ise ..... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 15.11 – 15.13    B) 15.13 – 15.11    C) 15.11 – 15.15    D) 15.15 – 15.13    E) 15.11 – 15.12

**13-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 15.22 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sıvı yağ rafinasyonundan çıkan nötralizasyon patları
- B) Yağ asitlerinin damıtılmasından kalan stearin zifti
- C) Domuz yağı eritilmesinden kalan kıkırdaklar
- D) Gliserolün damıtılmasından kalan gliserol zifti
- E) Güderi dabaklamasından kalan tabii degra

**14-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?

- A) Palm yağı – palm çekirdeği yağı
- B) Zeytinyağı – prina yağı
- C) Lard – lard stearini
- D) Ham gliserin – %98 saflıkta gliserin
- E) Jojoba yağı – Japon mumu

**15-** Tarife Cetvelinin 15. Fasıl notlarına göre, sadece denatüre edilmiş katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları nerede sınıflandırılır?

- A) Kimyasal olarak değiştirilmiş yağlar olarak 15.18'de
- B) Denatüre edilmemiş hallerinin ait olduğu pozisyonda
- C) Yağ işleme artıkları olarak 15.22'de
- D) Kimyasal ürün olarak 38.24'te
- E) Yağ müstahzarı olarak 15.17'de

**16-** 15.03 pozisyon metni ürünlerin “emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış” olmasını şart koşar; bu nedenle lard stearininin başka bir yağla karışımı 15.03'te sınıflandırılmaz. Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarında bu pozisyon, pozisyon metni aksini öngördüğünde hangi kuralın uygulanamayacağına örnek olarak gösterilmiştir?

- A) GYK 2(b)    B) GYK 2(a)    C) GYK 3(a)    D) GYK 3(c)    E) GYK 5(b)

**17-** Tarife Cetveline göre, sığır ayak ve incik kemiklerinin kaynatılmasıyla elde edilen yağın soğuk preslenmesiyle üretilen, saat ve dikiş makinesi gibi nazik mekanizmaların yağlanması için kullanılan paça yağı hangi pozisyonda yer alır?

- A) 15.02    B) 15.03    C) 15.04    D) 34.03    E) 15.06

**18-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki işlem görmüş yağlardan hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Kaynatılmış keten tohumu yağı
- B) Hidrojene edilmiş Hint yağı (opal mumu)
- C) Suyu alınmış (dehidre edilmiş) Hint yağı
- D) Kükürtlü sıvı yağ
- E) Epokside soya yağı

**19- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 15.04 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Morina karaciğeri yağı
- B) Yunus yağı
- C) Balık stearini
- D) Kısmen hidrojene edilmiş balık yağı
- E) İspemeçetten ayrılarak rafine edilmiş sperm yağı

**20- Tarife Cetvelinin 15. faslı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Yağlar sabun, vernik veya boya imalinde kullanılacak olsalar da bu fasılda sınıflandırılır.
- II. Fraksiyonlara ayırma yağın kimyasal yapısını değiştirdiğinden fraksiyonlar 15.18'e gider.
- III. Rafinasyon sırasında ham soya yağından elde edilen soya lesitini 15.07'de yer alır.
- IV. Rafinasyondan elde edilen asit yağları 38.23'te yer alır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve IV
- D) I, III ve IV
- E) III ve IV

**21- Restoranlarda derin kızartma yağı olarak kullanılmış; rep yağı, soya yağı ve az miktarda hayvansal katı yağ içeren bir yağ toplanarak hayvan yemi hazırlanmasında kullanılmak üzere satılmaktadır. Ürün henüz yem müstahzarı haline getirilmemiştir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 15.17
- B) 23.09
- C) 15.22
- D) 15.14
- E) 15.18

**22- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?**

- A) Saflaştırılmış yapağı yağı (lanolin) – 15.05
- B) Ham soya yağından elde edilen lesitin – 29.23
- C) Balmumu ile parafin karışımı – 15.21
- D) Katı veya sıvı kakao yağı – 18.04
- E) Sütten elde edilen tereyağı – 04.05

**23- Bir litrelik plastik şişelerde perakende satışa sunulan, yalnızca rafine edilmiş ayçiçeği yağı 15.12'de sınıflandırılır; tek kullanımlık plastik şişe ayrıca sınıflandırılmaz. Ambalajın içindeki eşya ile birlikte sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?**

- A) GYK 5(a)
- B) GYK 5(b)
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 2(b)
- E) GYK 4

**24- Yapağının yıkandığı sabunlu sulardan çıkarılan yağın saflaştırılmasıyla elde edilen, merhem kıvamında, suda çözünmeyen ancak çok miktarda su absorbe edebilen sarımsı beyaz bir ürün ithal edilmiştir. Ürüne ilaç veya parfüm katılmamış, kimyasal yapısı değiştirilmemiştir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 15.05
- B) 15.06
- C) 15.21
- D) 15.22
- E) 34.04

**25- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 15.20 pozisyonundaki ham gliserin için açıklama notlarında yapılan tanıma uygundur?**

- A) Kuru ürün ağırlığı üzerinden %95 veya daha fazla saflıktaki gliserindir.
- B) Yalnızca propilenden sentetik olarak elde edilen gliserindir.
- C) Kokulandırılmış veya içine kozmetik madde katılmış gliserindir.
- D) Kuru ürün ağırlığı üzerinden %95'ten daha az saflıktaki gliserindir.
- E) Yalnızca sabun üretiminin yan ürünü olan gliserinli lesivlerdir.

**FASIL 15 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-C  | 7-A  | 8-D  | 9-B  | 10-E |
| 11-D | 12-A | 13-C | 14-E | 15-B |
| 16-A | 17-E | 18-B | 19-D | 20-C |
| 21-E | 22-C | 23-B | 24-A | 25-D |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 2'ye göre zeytinden çözücüler yardımıyla elde edilen sıvı yağlar 15.09'a dahil değildir, 15.10'da yer alır; 15.10 açıklama notu ham prina yağını açıkça sayar. 15.09 yalnız mekanik veya fiziksel yollarla elde edilen yağlar içindir. 15.22 yağ artıklarını kapsar; prina yağı artık değil, yağın kendisidir.

**Dayanak:** Fasıl 15 Not 2; 15.10 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 1(b) kakao yağını (katı veya sıvı) fasıl dışında bırakır; 18.04'te yer alır. Lanolin 15.05, ispermeçet 15.21, balık stearini 15.04, ham gliserin 15.20 pozisyonundadır. Tuzak, kakao yağının bitkisel bir yağ olması nedeniyle Fasıl 15'te sanılmasıdır.

**Dayanak:** Fasıl 15 Not 1(b).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 1(c), ağırlık itibarıyla %15'ten fazla 04.05 ürünü içeren yenilen müstahzarları fasıl dışında bırakır (genellikle Fasıl 21). 15.17 açıklama notu da %15'ten fazla tereyağı veya süt yağı içeren müstahzarları hariç tutar. %20 Fasıl 16'nın et-balık eşliğidir (tuzak).

**Dayanak:** Fasıl 15 Not 1(c); 15.17 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 15.17 pozisyon metni margarini ismen sayar; açıklama notu margarini hayvansal veya bitkisel yağlardan elde edilen, tereyağına benzeyen yağda su tipi emülsiyon olarak tanımlar. 04.05 süttten elde edilen yağlar, 15.16 daha ileri işlem görmemiş hidrojene yağlar, 15.18 yenilemeyen karışımlar içindir.

**Dayanak:** 15.17 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ayçiçeği, aspir ve pamuk tohumu yağları (gossypol'u alınmış olsun olmasın) 15.12'de birlikte yer alır. Susam yağı ise ayrı bir pozisyonda sayılmadığından diğer bitkisel sabit yağlar olarak 15.15'tedir.

**Dayanak:** 15.12 ve 15.15 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Margarin ve taklit lard 15.17'dedir (I, II). Basitçe rafine edilmiş fakat daha ileri işlem görmemiş yağlar perakende satışa hazır olsalar da kendi pozisyonlarında kalır; soya yağı 15.07'dir (III). %15'ten fazla tereyağı içeren yenilen müstahzarlar Not 1(c) gereği fasıl dışıdır, genellikle Fasıl 21 (IV).

**Dayanak:** 15.17 Açıklama Notu; Fasıl 15 Not 1(c).

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş veya ısıyla polimerize edilmiş yağlar 15.18'dedir; açıklama notu "üflenmiş sıvı yağları" açıkça sayar. Saf keten tohumu yağı 15.15'te kalırdı; 15.16 hidrojenizasyon ve esterleme işlemleri, 15.17 yenilen karışımlar içindir.

**Dayanak:** 15.18 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ticarete Japon mumu ve mersin ağacı mumu olarak bilinen ürünler gerçekte bitkisel yağdır; 15.21 açıklama notu bunları hariç tutar ve 15.15'e gönderir. Karnaub ve kandelila bitkisel mum, balmumu ve Çin mumu böcek mumu olarak 15.21'dedir.

**Dayanak:** 15.21 Açıklama Notu; 15.15 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 2 açıktır: 15.09'a çözücüler yardımıyla zeytinden elde edilen sıvı yağlar dahil değildir, 15.10'da yer alır. 15.10 ayrıca bu yağların 15.09'daki yağlarla karışımlarını da kapsar; bu nedenle karışım 15.09'a dönmez. Rafine etmek gliserid yapısını değiştirmeden 15.18'e de gitmez.

**Dayanak:** *Fasıl 15 Not 2; 15.10 pozisyon metni.*

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 15.20 açıklama notuna göre ham gliserin kuru ürün ağırlığı üzerinden %95'ten az saflıktaki üründür; sabun artıklarından elde edilmesi fark etmez. %95 veya daha saf gliserin 29.05'e gider. 15.22 degra ve yağ işleme artıklarını, 38.23 sinai yağ asitleri ve yağ alkollerini kapsar.

**Dayanak:** *15.20 Açıklama Notu.*

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 1(a) uyarınca 02.09'daki domuz ve kümes hayvanı yağı (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) Fasıl 2'dedir. Lard 15.01, don yağı 15.02, oleo yağı 15.03, yapağı yağı 15.05 ile Fasıl 15'tedir. Ayrım, yağın eritilip eritilmemesidir.

**Dayanak:** *Fasıl 15 Not 1(a); 15.01 Açıklama Notu.*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 15.11 açıklama notu palm yağını palm meyvelerinin etli kısımlarından elde edilen yağ olarak tanımlar ve palm çekirdeği yağı ile babassu yağını hariç tutarak 15.13'e gönderir. 15.13 Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği ve babassu yağlarını kapsar.

**Dayanak:** *15.11 ve 15.13 Açıklama Notları.*

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 4'e göre sabun hammaddeleri, yağ tortuları, stearin zifti, gliserol zifti ve yapağı yağı artığı 15.22'dedir; degravlar da burada yer alır. Domuz yağı ve diğer hayvansal yağların eritilmesinden kalan kıkırdaklar (donyağı tortusu) ise Not 1(d) gereği 23.01'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 15 Not 1(d) ve Not 4; 15.22 Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Jojoba yağı (sıvı mum olarak tanımlansa da) ve Japon mumu (gerçekte bitkisel yağ) 15.15'te birlikte yer alır. Palm yağı 15.11 – palm çekirdeği yağı 15.13; zeytinyağı 15.09 – prina yağı 15.10; lard 15.01 – lard stearini 15.03; ham gliserin 15.20 – %95 ve üzeri saflıkta gliserin 29.05'tir.

**Dayanak:** *15.15, 15.21 ve 15.20 Açıklama Notları; 15.01 Açıklama Notu.*

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 15 Not 3'e göre 15.18 sadece denatüre edilmiş yağları ve fraksiyonlarını kapsamaz; bunlar denatüre edilmemiş halinin yer aldığı pozisyonunda sınıflandırılır. Genel açıklamalara göre bu hüküm denatüre edilmiş karışım veya müstahzarlara uygulanmaz; onlar 15.18'e gider (tuzak).

**Dayanak:** *Fasıl 15 Not 3; Fasıl 15 Genel Açıklamalar.*

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(b), bir maddeye yapılan atfın o maddenin karışımlarını da kapsadığını söyler; ancak açıklama notuna göre bu kural ancak pozisyon veya notlarda aksine hüküm yoksa uygulanır ve örnek olarak "15.03 pozisyonu – domuz yağı karıştırılmamış" verilir. 2(a) bitirilmemiş eşya, 3(a) ve 3(c) birden fazla pozisyona girebilen eşya, 5(b) ambalaj içindir.

**Dayanak:** *GYK 2(b) Açıklama Notu (X); 15.03 pozisyon metni.*

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 15.06 açıklama notu paça yağını ve benzeri sıvı yağları açıkça sayar; 15.02 açıklama notu da hayvansal menşeli sıvı yağları (sığır paçası yağı gibi) hariç tutarak 15.06'ya gönderir. Sığırdan elde edilmesi 15.02'yi, yağlamada kullanılması 34.03'ü gerektirmez; karışım veya müstahzar değildir.

**Dayanak:** *15.02 ve 15.06 Açıklama Notları.*

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kaynatılmış, dehidre edilmiş, kükürtlenmiş ve epokside edilmiş yağlar kimyasal olarak değiştirilmiş yağlar olarak 15.18'dedir. Hidrojene edilmiş Hint yağı (opal mumu) ise 15.16 açıklama notunda açıkça sayılmıştır. Tuzak, iki seçenekte de Hint yağının geçmesidir.

**Dayanak:** 15.16 ve 15.18 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 15.04, balık ve deniz memelisi yağlarını rafine edilmiş olsun olmasın, kimyasal olarak değiştirilmemiş halde kapsar; balık stearini ve sperm yağı da buradadır. Kısmen veya tamamen hidrojene edilmiş, ara-esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş olanlar 15.16'ya gider.

**Dayanak:** 15.04 Açıklama Notu; 15.21 Açıklama Notu (sperm yağı).

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel açıklamalara göre yağlar gıda veya teknik-sınai amaçla kullanılsın Fasıl 15'tedir (I doğru). Fraksiyonlara ayırma kimyasal yapıda değişiklik yapmaz; fraksiyonlar kendi pozisyonundadır (II yanlış). Soya lesitini 29.23'tedir (III yanlış). Rafinasyondan elde edilen asit yağları 38.23'tedir (IV doğru).

**Dayanak:** Fasıl 15 Genel Açıklamalar; 15.07 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 15.18 açıklama notu, rap yağı, soya yağı ve az miktarda hayvansal katı yağ içeren ve hayvan yemi hazırlanmasında kullanılan kullanılmış derin kızartma yağını yenilemeyen karışım olarak açıkça kapsar. 15.17 yalnız yenilen karışımlar içindir; 23.09 hazırlanmış yem müstahzarlarını kapsar; 15.14 tek ve saf rep yağı içindir.

**Dayanak:** 15.18 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 15.21 yalnız karıştırılmamış bitkisel mumları, balmumu ve diğer böcek mumlarını, ispermeçeti kapsar; böcek mumlarının bitkisel, mineral veya suni mumlarla karışımları genellikle Fasıl 34'te (34.04 veya 34.05) yer alır. Lanolin 15.05, soya lesitini 29.23, kakao yağı 18.04, tereyağı 04.05 eşleştirmeleri doğrudur.

**Dayanak:** 15.21 Açıklama Notu; Fasıl 15 Not 1(b); 15.07 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 5(b)'ye göre içindeki eşya ile birlikte sunulan ve bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri eşya ile birlikte sınıflandırılır (sürekli kullanıma elverişli olmamak şartıyla). 5(a) belirli bir eşyaya göre yapılmış uzun ömürlü mahfazalar içindir; 3(b) karışım ve setler, 2(b) karışımlar, 4 benzerlik içindir.

**Dayanak:** GYK 5(b); 15.17 Açıklama Notu (basitçe rafine edilmiş yağlar).

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tarif edilen ürün lanolindir: yapağı yağının saflaştırılmasıyla elde edilir ve 15.05'te sınıflandırılır. İlaç veya parfüm katılmış lanolin Fasıl 30 veya 33'e, suda çözünecek kadar etoksile edilmiş lanolin genellikle 34.02'ye gider. Yapağı yağı artıkları 15.22'dedir; 15.21 bitkisel ve böcek mumlarını kapsar.

**Dayanak:** 15.05 Açıklama Notu; Fasıl 15 Not 4.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 15.20 açıklama notu ham gliserini kuru ürün ağırlığı üzerinden %95'ten az saflıktaki ürün olarak tanımlar; katı veya sıvı yağların parçalanmasından ya da propilenden elde edilebilir. %95 ve üzeri saf gliserin 29.05'te, kokulandırılmış veya kozmetik katılmış gliserin Fasıl 33'te yer alır. Pozisyon gliserinli suları ve lesivleri de kapsar.

**Dayanak:** 15.20 Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# IV

### GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER; NİKOTİN İÇERSİN İÇERMESİN YANMA OLMADAN SOLUNAN ÜRÜNLER; İNSAN VÜCUDUNA NİKOTİN ALMAK İÇİN KULLANILAN NİKOTİN İÇEREN DİĞER ÜRÜNLER

|          |                                                                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 16 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının veya böceklerin müstahzarları                                                                           |
| Fasıl 17 | Şeker ve şeker mamulleri                                                                                                                                                          |
| Fasıl 18 | Kakao ve kakao müstahzarları                                                                                                                                                      |
| Fasıl 19 | Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri                                                                                                                  |
| Fasıl 20 | Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar                                                                              |
| Fasıl 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları                                                                                                                                                |
| Fasıl 22 | Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke                                                                                                                                                |
| Fasıl 23 | Gıda sanayisinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler                                                                                                   |
| Fasıl 24 | Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler |



## FASIL 16

# Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının veya böceklerin müstahzarları

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 16'ya iki kapıdan girilir: (1) et, sakatat, kan, böcek, balık veya su omurgasız Fasıl 2–3'te, Fasıl 4 Not 6'da veya 05.04'te sayılmayan bir işlem (pişirme, kaplama, baharatlama, sirke-yağda hazırlama, konserve, homojenize etme) görmüşse; (2) bir gıda müstahzarı ağırlıkça %20'den fazla bu ürünleri içeriyorsa. Pozisyonu ağırlıkça hakim hayvansal bileşen belirler.**

- %20 kuralının istisnaları: 19.02'deki doldurulmuş makarnalar, 21.03 soslar, 21.04 çorbalar-et suları ve homojenize bileşik gıda müstahzarları; et oranı ne olursa olsun kendi pozisyonlarında kalır.
- Ağırlık, satışa sunulduğu andaki et, balık vb. ağırlığıdır; üretimde kullanılan hammadde ağırlığı değildir.
- Pozisyonlar: sosis ve benzerleri 16.01; diğer et-sakatat-kan-böcek müstahzarları 16.02; hülâsa ve sular 16.03; balık, havyar ve benzerleri 16.04; kabuklu, yumuşakça ve diğer su omurgasızları 16.05.
- Yenilebilir unlar Fasıl 16'da değildir: et 02.10, balık 03.09, böcek 04.10; yemleyenler 05.11 / 23.01; yem müstahzarları 23.09.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                               | Sonuç                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Yalnız Fasıl 2–3 işlemlerini mi görmüş? (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş, tütsülenmiş*; böcekte Fasıl 4 Not 6; bağırsak-mide 05.04) | Fasıl 2 / Fasıl 3 / <b>04.10</b> / <b>05.04</b>                       |
| 2    | Yenilebilir un veya kaba un mu?                                                                                                                                    | Et <b>02.10</b> · balık <b>03.09</b> · böcek <b>04.10</b>             |
| 3    | Doldurulmuş makarna, sos ya da çorba, et suyu veya homojenize bileşik müstahzar mı?                                                                                | <b>19.02</b> / <b>21.03</b> / <b>21.04</b> (et oranı ne olursa olsun) |
| 4    | Gıda müstahzarında et, sakatat, kan, böcek, balık, su omurgasız toplamı ağırlıkça %20 veya daha az mı?                                                             | Fasıl 16 dışı (genellikle Fasıl 19–21)                                |
| 5    | Sosis, salam, sucuk veya benzeri ürün ya da esas bunlar olan müstahzar mı?                                                                                         | <b>16.01</b>                                                          |
| 6    | Hülâsa veya çiğden preslenmiş su mu?                                                                                                                               | <b>16.03</b>                                                          |
| 7    | Ağırlıkça hakim bileşen et, sakatat, kan veya böcek mi?                                                                                                            | <b>16.02</b>                                                          |
| 8    | Ağırlıkça hakim bileşen balık mı; ya da havyar veya havyar benzeri mi?                                                                                             | <b>16.04</b>                                                          |
| 9    | Ağırlıkça hakim bileşen kabuklu, yumuşakça veya diğer su omurgasız mı?                                                                                             | <b>16.05</b>                                                          |

\* Fasıl 3'te kalan pişmiş ürünler: tütsüleme öncesinde veya sırasında pişen tütsülü balık (03.05), kabuğu içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklu (03.06), kabuğunu açmak için ısı şoku görmüş yumuşakça (03.07).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                     | Ayırt edici anahtar                                          | Tipik sınav eşyası                                   |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 16.01    | Sosisler ve benzerleri; esaslı bunlar olan müstahzarlar    | Kılıflı veya sosis şeklinde preslenmiş; çiğ, pişmiş, tütsülü | Salam, sucuk, sosis, kanlı sucuk                     |
| 16.02    | Diğer hazırlanmış veya konserve et, sakatat, kan, böcek    | Pişmiş, kaplanmış, baharatlanmış, homojenize; hazır yemek    | Konserve kavurma, jambon, ciğer ezmesi, pişmiş böcek |
| 16.03    | Et, balık ve su omurgasızlarının hülasa ve suları          | Konsantre hülasa veya çiğden pres suyu                       | Et hülasesi, balık hülasesi                          |
| 16.04    | Hazırlanmış veya konserve balıklar; havyar ve benzerleri   | Pişmiş, sirke-yagda, kaplanmış, ezme, sosis                  | Ton konservesi, hamsi ezmesi, havyar                 |
| 16.05    | Hazırlanmış veya konserve kabuklu, yumuşakça, su omurgasız | Kabuk dışında pişirme, kaplama, sirke, konserve              | Karides konservesi, sirkede midye, pişmiş ahtapot    |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                           | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm IV Not 1</b>            | Bu bölümde “pellet” tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 16 Not 1</b>            | Fasıl 2 veya 3'te, Fasıl 4 Not 6'da veya 05.04'te yazılı usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, diğer su omurgasızları ve böcekler bu fasla girmez.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 16 Not 2</b>            | Gıda müstahzarları ağırlık itibarıyla %20'den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasız ya da bunların bileşimini içeriyorsa Fasıl 16'dadır. İki veya daha fazlasını içerenler ağırlıkça fazla olan bileşenin Fasıl 16'daki pozisyonunda sınıflandırılır. Bu hükümler 19.02'deki doldurulmuş ürünlere ve 21.03 veya 21.04 müstahzarlarına uygulanmaz. |
| <b>Genel Açıklamalar</b>         | Dikkate alınacak ağırlık, satışa sunulduğu andaki et, balık vb. ağırlığıdır; yapımdan önce kullanılan maddelerin ağırlığı değildir. Sebze, spagetti, sos vb. ile birlikte hazırlanan “hazır öğünler” de %20 şartıyla Fasıl 16'dadır.                                                                                                                                                                       |
| <b>Genel Açıklamalar</b>         | Fasıl dışı: insan gıdası olarak elverişli et-sakatat unları (02.10), balık unları (03.09), böcek unları (04.10); yenmeyen unlar, kaba unlar ve pelletler (böcek 05.11; et, balık, su omurgasız 23.01); hayvan yemi müstahzarları (23.09); ilaçlar (Fasıl 30).                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 2 Genel Açıklamalar</b> | Fasıl 2'de kalan et: taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura, kurutulmuş, tütsülenmiş; pişirilmemek şartıyla haşlanmış; enzimle yumuşatılmış, kıyılmış, hafifçe şeker serpilmiş. Pişirilmiş, hamur veya ekmek kıvrıntısıyla kaplanmış, biber ve tuzla baharatlanmış et ile ciğer ezmeleri 16.02'dedir.                                                                                          |
| <b>Fasıl 4 Not 6</b>             | 04.10'daki böcekler: bütün veya parça halinde taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş yenilebilir cansız böcekler ile böceklerin yenilebilir un ve kaba unları. Başka şekilde hazırlananlar genellikle Bölüm IV'tedir.                                                                                                                                     |
| <b>16.01 Açıklama Notu</b>       | Sosisler kılıf içinde ya da kılıfsız sosis şeklinde preslenmiş; çiğ veya pişmiş, tütsülenmiş, dilimlenmiş veya hava geçirmez kapta olabilir. Hariç: kıyılmadan kılıfa konmuş et (rulo jambon) genellikle 02.10 veya 16.02; katkısız kılıflı çiğ kıyma Fasıl 2; pişmiş rulo hindi eti 16.02.                                                                                                                |
| <b>16.03 Açıklama Notu</b>       | Et hülasesi: basınç altında haşlama veya buharlamayla alınan sıvının yağı ayrılıp konsantre edilmesiyle; et suyu çiğ etin preslenmesiyle elde edilir. Çorbalar, et suları ve müstahzarları (tablet veya küp dahil) 21.04; balık eriyikleri 23.09; peptonlar 35.04.                                                                                                                                         |
| <b>16.04 Açıklama Notu</b>       | Havyar mersin balığı yumurtasından (2–4 mm), havyar benzerleri diğer balıkların yumurtalarından hazırlanır. Balık sosisleri, ezmeleri, marinadlar, pastörize veya sterilize balık buradadır. Tütsüleme sırasında pişmiş tütsülü balık 03.05; balıklı doldurulmuş makarna 19.02.                                                                                                                            |
| <b>16.05 Açıklama Notu</b>       | 16.04'teki hazırlama şekilleri gerekli değişikliklerle uygulanır. Kabukları içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklular (03.06) ve kabuğunu açmak veya dengede tutmak için ısı şokuna maruz kalan yumuşakçalar (03.07) bu pozisyona girmez.                                                                                                                                                             |

**BLOK 5 · Sınır komşuları**

| Eşya                                                            | Pozisyon      | Neden                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| Tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş (pişmemiş) et            | 02.10         | Fasıl 2 işlemi                  |
| Katkısız çiğ kıyma (kılıfa konmuş olsa da)                      | Fasıl 2       | 16.01 hariç tutması             |
| Kurutulmuş veya tuzlanmış yenilebilir böcek; böcek unu          | 04.10         | Fasıl 4 Not 6                   |
| Yenilebilir et unu; yenilebilir balık unu                       | 02.10 / 03.09 | Fasıl 16 Genel Açıklamalar      |
| Tütsüleme sırasında pişmiş balık                                | 03.05         | Fasıl 3 işlemi sayılır          |
| Kabuğu içinde buharda pişirilmiş karides                        | 03.06         | 16.05 hariç tutması             |
| Isı şokuyla kabuğu açılmış midye                                | 03.07         | 16.05 hariç tutması             |
| Pişmemiş işkembe, temizlenmiş bağırsak                          | 05.04         | Pişirilmiş işkembe ise Fasıl 16 |
| Etli veya karidesli doldurulmuş makarna (ravioli, mantı)        | 19.02         | Fasıl 16 Not 2 istisnası        |
| Et veya balık içeren soslar ve çeşniler                         | 21.03         | Fasıl 16 Not 2 istisnası        |
| Çorbalar, et suları (tablet, küp); homojenize bileşik müstahzar | 21.04         | Fasıl 16 Not 2 istisnası        |
| Esası et veya balık olan yem müstahzarları; balık eriyikleri    | 23.09         | Hayvan beslemek için            |
| Yenmeyen et-balık unları ve pelletler                           | 23.01         | İnsan tüketimine elverişsiz     |
| Peptonlar                                                       | 35.04         | 16.03 hariç tutması             |

**BLOK 6 · Tuzak noktalar**

- **%20 eşiği satış anındaki ağırlıkla ölçülür.** Pişirme sonrası müstahzarda kalan et ağırlığı esastır; reçetedeki çiğ et ağırlığı değil.
- **%20'yi aşıya da Fasıl 16'ya girmeyenler.** Doldurulmuş makarna (19.02), soslar (21.03), çorbalar ve homojenize bileşik müstahzarlar (21.04).
- **Eşik toplam için aranır, pozisyonu çoğunluk belirler.** %12 tavuk + %15 karides = %27: Fasıl 16'dır ve karides ağır bastığı için 16.05'e gider.
- **Pişmişlik her zaman Fasıl 16 demek değildir.** Tütsülenirken pişen balık 03.05, kabuğunda haşlanan kabuklu 03.06, ısı şoku görmüş yumuşakça 03.07'de kalır.
- **Kaplamak veya tuz-biber eklemek yeter.** Ekmek kırıntısıyla kaplanmış çiğ balık filetosu 16.04; biber ve tuzla baharatlanmış çiğ et 16.02. Enzimle yumuşatma ise Fasıl 2'de bırakır.
- **Kılıf tek başına sosis yapmaz.** Kırılmadan kılıfa konmuş et (rulo jambon) 02.10 veya 16.02; katkısız çiğ kıyma kılıfta da Fasıl 2. Kılıfsız ama sosis şeklinde preslenmiş ürün 16.01 olabilir.
- **Balık sosisi 16.01 değildir.** 16.01 et, sakatat, kan veya böcek sosisleri içindir; balık sosisleri 16.04'te sayılmıştır.
- **"Et suyu" iki farklı eşyadır.** Çiğ etin preslenmesiyle elde edilen et suyu 16.03; çorba niteliğindeki et suları (tablet, küp) 21.04.
- **Böcekte Fasıl 4 sınırı.** Kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış böcek ve böcek unu 04.10; pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış böcek 16.02; yenmeyen böcek 05.11.

**BLOK 7 · Hafıza kancası****Sosis – ET – SUYU – BALIK – KABUKLU (kapıda %20)**

16.01 **SO**sis · 16.02 **ET** (sakatat, kan, böcek dahil) · 16.03 **SU** ve hülasa · 16.04 **BALIK** ve havyar · 16.05 **KABUKLU**, yumuşakça, su omurgasız. Kapıdaki bekçi %20'dir; bekçinin üç "misafiri" her zaman dışarıda kalır: mantı (19.02), sos (21.03), çorba (21.04).

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 16 çoğunlukla Bölüm IV kapsamı, %20 kuralı ve GYK takım (set) sorularıyla birlikte sorulmuştur.
- Karidesli mantı (wonton) ile çorba tozundan oluşan dondurulmuş set: karides oranı %20'yi aşıya da doldurulmuş makarna 19.02'de kalır; karides müstahzarı ve çorba seçenekleri çeldiricidir; GYK 1, 2(b), 3(b) ve 6 birlikte uygulanır.
- Yenilebilir kurutulmuş ve tuzlanmış böceklerin (çekirge) 04.10'da kaldığı; 16.02 ve 05.11 seçeneklerinin çeldirici olarak kullanılması.
- Bölüm–fasıl–pozisyon numaralandırma mantığı: Bölüm IV'ün Fasıl 16 ile başladığı ve 16. fasılda beşinci pozisyonun kabuklu ve yumuşakça müstahzarlarına ayrıldığı.
- Et pozisyonları arasındaki geçişler (02.08, 02.10, 16.02) ile et suyunun 16.03 ve 21.04 arasındaki ayrımı.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre insan tüketimine uygun kurutulmuş ve tuzlanmış çekirge hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 04.09
- B) 04.10
- C) 05.09
- D) 05.11
- E) 16.02

**Cevap: B** — Fasıl 4 Not 6'ya göre kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş yenilebilir cansız böcekler 04.10'dadır; Fasıl 16 Not 1 de bu usullerle hazırlanmış böcekleri fasıl dışında bırakır. Pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsaydı 16.02'de yer alırdı.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- İki kapı: Fasıl 2–3 dışı işlem veya müstahzarda %20'den fazla et, balık vb.
- %20 satış anındaki ağırlıkla, bileşenlerin toplamı üzerinden hesaplanır; pozisyonu ağırlıkça hakim bileşen belirler.
- İstisnalar: 19.02 doldurulmuş makarna, 21.03 sos, 21.04 çorba-et suyu-homojenize bileşik müstahzar.
- 16.01 sosis · 16.02 et-sakatat-kan-böcek · 16.03 hülase ve su · 16.04 balık-havyar · 16.05 kabuklu-yumuşakça.
- Fasıl 3'te kalan pişmişler: tütsüleme sırasında pişen balık, kabuğunda haşlanan kabuklu, ısı şoku görmüş yumuşakça.
- Yenilebilir unlar 02.10 / 03.09 / 04.10; yem müstahzarları 23.09. Bölüm IV notu: pellette bağlayıcı en fazla %3.

**FASIL 16 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kılıf içinde tütsülenmiş, dilimlenerek hava geçirmez kutulara konulmuş salam hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.02      B) 02.10      C) 16.03      D) 16.01      E) 21.06

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 16. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Ton balığı konservesi  
B) Kabuğu içinde suda haşlanmış, dondurulmuş karides  
C) Sirke ve baharatla hazırlanmış hamsi (marinade)  
D) Havyar  
E) Ekmek kırıntısıyla kaplanmış karides

3- Tarife Cetvelinin 16. Fasıl notlarına göre, gıda müstahzarlarının bu fasılda yer alabilmesi için ağırlık itibarıyla ne kadar sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya su omurgasız (ya da bunların bileşimini) içermesi gerekir?

- A) %10'dan fazla    B) %15'ten fazla    C) %20 veya daha az    D) %50'den fazla    E) %20'den fazla

4- Tarife Cetveline göre, yalnızca ekmek kırıntısı ile kaplanmış, pişirilmemiş, dondurulmuş morina balığı filetoları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.04      B) 03.04      C) 03.03      D) 16.05      E) 03.05

5- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Ton balığı konservesi  
B) Hamsi ezmesi  
C) Konserve yengeç  
D) Havyar  
E) Balık sosisi

6- Plastik tabakta dondurulmuş bir hazır yemek; pişmiş pirinç, sebze ve sos ile birlikte ızgara tavuk parçalarından oluşmaktadır. Satışa sunulduğu haliyle ürünün ağırlıkça %28'i tavuk etidir (üretimde kullanılan çiğ tavuk oranı %35'tir); başka et veya balık içermez. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 19.04      B) 21.06      C) 16.01      D) 21.04      E) 16.02

7- Tarife Cetveline göre, kabukları çıkarılmış, sirke ve baharatla hazırlanarak cam kavanozlara konulmuş midyeler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 03.07      B) 16.05      C) 16.04      D) 16.03      E) 21.04

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 16.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kümes hayvanı karaciğerinden yapılmış karaciğer sosisi  
B) Kanlı sucuk (black pudding)  
C) Kılıfsız, sosisin karakteristik şeklinde preslenmiş et ürünü  
D) Pişirilmiş ve hafif kemikli rulo hindi eti  
E) Sosis kılıfına konulmuş pate

9- Fasıl 16 genel açıklamalarına göre, bir gıda müstahzarındaki et, balık vb. oranının (%20 eşiği) hesaplanmasında hangi ağırlık dikkate alınır?

- A) Satışa sunulduğu andaki müstahzarda bulunan et, balık vb. ağırlığı  
B) Üretimden önce kullanılan çiğ et, balık vb. hammaddelerin ağırlığı  
C) Ambalaj dahil müstahzarın toplam brüt ağırlığı  
D) Müstahzardaki et, balık vb.nin yalnızca kuru madde ağırlığı  
E) Kemik ve kılçıkları ayrılmış çiğ hammaddenin net ağırlığı

10- Tarife Cetveline göre, basınç altında suda haşlanan sığır etinden alınan sıvının yağı ayrıldıktan sonra konsantre edilmesiyle elde edilen macun kıvamındaki et hılasası hangi pozisyonda yer alır?

- A) 21.04      B) 16.02      C) 16.03      D) 02.10      E) 21.03

**11- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Tuzlanmış ve tütsülenmiş çiğ domuz eti
- B) Kılıf içinde pişirilmiş sosis
- C) Konserve kutusunda pişirilmiş jambon
- D) Konsantre edilmiş sığır eti hülasası
- E) Zeytinyağlı ton balığı konservesi

**12- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 16.03 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Sığır eti hülasası
- B) Çiğ etin preslenmesiyle elde edilen et suyu
- C) Balık kaba unundan elde edilen balık hülasası
- D) Tablet halinde et suyu (bulyon)
- E) Çiğ yumuşakçaların preslenmesiyle elde edilen su

**13- Bölüm IV notuna göre “pellet” tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?**

- A) Ağırlığının %5'ini geçmeyen oranda bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler
- B) Doğrudan sıkıştırma veya ağırlığının %3'ünü geçmeyen bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde birleştirilen ürünler
- C) Yalnızca bağlayıcı kullanılmadan, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle küçük topaklar haline getirilen ürünler
- D) Ağırlığının %20'sini geçmeyecek oranda et veya balık içeren, sıkıştırılarak topak haline getirilen ürünler
- E) Bağlayıcı oranına bakılmaksızın yalnızca hayvan yemi olarak kullanılan sıkıştırılmış küçük topaklar

**14- Tarife Cetveline göre, kızartılarak pişirilmiş, baharatlanmış ve plastik kaplarda dondurularak satışa sunulan yenilebilir çekirgeler hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 04.10
- B) 05.11
- C) 16.01
- D) 21.06
- E) 16.02

**15- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?**

- A) Havyar – hazırlanmamış taze balık yumurtası
- B) Kabuğunda buharda pişirilmiş karides – kabuğu çıkarılıp haşlanmış karides
- C) Balık sosisi – sirkede ringa balığı
- D) Et hülasası – et suyu tableti
- E) Kanlı sucuk – sucuk şeklinde olmayan kan müstahzarı

**16- Fasıl 16 Not 2'ye göre, ağırlık itibarıyla %12 tavuk eti ve %15 karides içeren (başka et, balık vb. içermeyen) bir gıda müstahzarı hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 16.02
- B) 16.05
- C) 16.04
- D) 16.01
- E) 21.06

**17- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 16. faslında yer almaz?**

- A) Ciğer ezmesi (pate)
- B) Kan müstahzarı
- C) Morina balığı yumurtasından hazırlanmış havyar benzeri
- D) İnsan tüketimine uygun balık unu
- E) İyiye homojenize edilmiş et müstahzarı

**18- Karton bir kutuda birlikte perakende satışa sunulan; çörek içinde sığır etinden oluşan bir sandviç (peynirli olsun olmasın) ile patates kızartmasından oluşan takımın sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) GYK 3(b) uygulanır; takım 16.02 pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) GYK 3(b) uygulanır; takım 20.04 pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) GYK 3(c) uygulanır; takım numara sırasına göre sonuncu olan 20.04 pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) GYK 1 uygulanır; takım ekmekçilik ürünü olarak 19.05 pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) GYK 3(a) uygulanır; takım sosis benzeri ürün olarak 16.01 pozisyonunda sınıflandırılır.

**19- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?**

- A) Balık sosisi – 16.01
- B) Pişirilmiş rulo hindi eti – 16.01
- C) Et suyu tableti – 16.03
- D) Kabuğu içinde haşlanmış istakoz – 16.05
- E) Kanlı sucuk (black pudding) – 16.01

**20- Tarife Cetveline göre aşağıdaki hazır gıdalardan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Ağırlıkça %30 tavuk eti içeren pilavlı hazır yemek
- B) Ağırlıkça %25 ton balığı içeren makarnalı salata
- C) Ağırlıkça %30 et içeren ravioli (doldurulmuş makarna)
- D) Ağırlıkça %40 sığır eti içeren sebzeli konserve yemek
- E) Ağırlıkça %22 karides içeren pilav

**21- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 16.02 pozisyonunda sınıflandırılır?**

- I. Tuz ve biberle baharatlanmış çiğ sığır eti
- II. Pişirilmiş işkembe
- III. Proteolitik enzimle (papain) yumuşatılmış çiğ dana eti
- IV. Sosis şeklinde olmayan ciğer ezmesi

- A) Yalnız IV
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, II ve IV
- E) III ve IV

**22- Fasıl 16 Not 2'ye göre, ağırlık itibarıyla %20'den fazla et veya balık içerse bile ..... pozisyonundaki doldurulmuş ürünler ile ..... ve 21.04 pozisyonlarındaki müstahzarlar bu fasılda sınıflandırılmaz. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) 19.02 – 21.03
- B) 19.05 – 21.03
- C) 19.02 – 21.06
- D) 19.04 – 21.05
- E) 19.01 – 21.06

**23- Morina balığının yumurtaları yıkanmış, yapışık oldukları zarlardan temizlenmiş, tuzlanıp hafifçe preslenmiş, baharat ilave edilerek siyaha boyanmış ve küçük cam kavanozlara konulmuştur. Ürün ekmek üzerine sürülerek tüketilmek üzere perakende satılmaktadır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 03.05
- B) 16.05
- C) 16.04
- D) 04.10
- E) 16.03

**24- Tarife Cetvelinin 16. faslı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Fasıl 16, Bölüm IV'ün ilk faslıdır.
- II. Kabukları içinde buharda pişirilmiş kabuklu hayvanlar 16.05'te yer alır.
- III. Esası et olan hayvan yemi müstahzarları 16.02'de yer alır.
- IV. Havyar benzerleri mersin balığı dışındaki balıkların yumurtalarından hazırlanır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) III ve IV
- E) I ve IV

**25- Aynı karton kutuda birlikte sunulan bir kutu karides konservesi, bir kutu ciğer ezmesi, bir kutu peynir ve bir kutu dilimlenmiş domuz pastırmalarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) GYK 3(b) uyarınca takım olarak karides konservesinin pozisyonunda (16.05) sınıflandırılır.
- B) Takım sayılmaz; her ürün kendi uygun pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyon olan 16.05'te sınıflandırılır.
- D) Tamamı et ve balık ürünü sayılarak Fasıl 16 Not 2 gereği 16.02'de sınıflandırılır.
- E) GYK 5(b) uyarınca karton kutu ile birlikte kutunun pozisyonunda sınıflandırılır.



**FASIL 16 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-E  | 7-B  | 8-D  | 9-A  | 10-C |
| 11-A | 12-D | 13-B | 14-E | 15-C |
| 16-B | 17-D | 18-A | 19-E | 20-C |
| 21-D | 22-A | 23-C | 24-E | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 16.01 açıklama notuna göre sosis ve benzeri ürünler çiğ veya pişmiş, tütsülenmiş veya tütsülenmemiş olabilir; dilimlenmiş olmaları ya da hava geçirmez kaplara konulmaları sınıflandırmayı değiştirmez. Tütsüleme Fasıl 2 işlemi olsa da kıyılmış etin kılıfa doldurulmasıyla elde edilen salam 02.10'da kalmaz; 16.02 sosis dışındaki et müstahzarları içindir.

**Dayanak:** 16.01 Açıklama Notu; Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kabukları içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklu hayvanlar 03.06'da kalır; 16.05 açıklama notu bunları açıkça hariç tutar. Ton konserve, sirkede hamsi ve havyar 16.04'te; yalnızca ekmek kırıntısıyla kaplanmış karides ise Fasıl 3'te sayılmayan bir işlem gördüğünden 16.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 16 Not 1; 16.05 Açıklama Notu; Fasıl 16 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 16 Not 2'ye göre gıda müstahzarları ağırlık itibarıyla %20'den fazla bu ürünleri veya bunların herhangi bir bileşimini içermeleri şartıyla Fasıl 16'da yer alır. %15, Fasıl 15'teki süt yağı eşidir (tuzak); oranın tek bir bileşen için değil toplam için arandığına dikkat edilmelidir.

**Dayanak:** Fasıl 16 Not 2.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 16.04 açıklama notu, 03.02 ila 03.05'te belirtilen yöntemlerden başka şekilde hazırlanan balıkları, örneğin sadece pasta hamuru veya ekmek kırıntısı ile kaplanmış balık filetolarını kapsar. Kaplama Fasıl 3 işlemi olmadığından fileto pişmemiş ve dondurulmuş olsa da 03.04'te kalmaz. 16.05 kabuklu ve yumuşakçalar içindir.

**Dayanak:** 16.04 Açıklama Notu; Fasıl 16 Not 1.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ton konserve, hamsi ezmesi, havyar ve balık sosisi 16.04'tedir; balık sosisi, et sosisleri gibi 16.01'e değil, açıklama notunda sayıldığı üzere 16.04'e girer (tuzak). Yengeç kabuklu hayvan olduğundan hazırlanmış veya konserve edilmiş hali 16.05'tedir.

**Dayanak:** 16.04 ve 16.05 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 16 Not 2'ye göre %20'den fazla et içeren gıda müstahzarları ("hazır öğünler" dahil) Fasıl 16'dadır; ağırlık satışa sunulduğu andaki et ağırlığıdır. %28 tavuk eti eşiği aşar ve tek hayvansal bileşen et olduğundan pozisyon 16.02'dir. Ürün sosis olmadığından 16.01, çorba olmadığından 21.04 değildir.

**Dayanak:** Fasıl 16 Not 2; Fasıl 16 Genel Açıklamalar; 16.02 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sirke içinde hazırlama Fasıl 3'te sayılan işlemlerden değildir. 16.05 açıklama notu, 16.04 için belirtilen hazırlama şekillerinin (sirke, sıvı yağ vb. içinde hazırlama) gerekli değişikliklerle kabuklu, yumuşakça ve diğer su omurgasızlarına uygulanacağını belirtir; midye bu pozisyonda sayılmıştır. 16.04 balıklar içindir.

**Dayanak:** 16.05 Açıklama Notu; 16.04 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 16.01 açıklama notu, pişirilmiş ve hafif kemikli kümes hayvanlarını (rulo hindi eti gibi) hariç tutarak 16.02'ye gönderir. Karaciğer sosisleri, kanlı sucuk, kılıfsız fakat sosis şeklinde preslenmiş ürünler ve sosis kılıfına konulmuş pateler 16.01'de açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 16.01 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar açıktır: tüm durumlarda dikkate alınması gereken ağırlık, satışa sunulduğu zaman müstahzardaki et, balık vb. ağırlığıdır; yapımından önce kullanılan maddelerin ağırlığı değildir. Pişirmede ağırlık kaybı olsa bile hesap nihai ürün üzerinden yapılır.

**Dayanak:** Fasıl 16 Genel Açıklamalar; Fasıl 16 Not 2.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 16.03 açıklama notu et hülusalalarını; basınç altında suda haşlama veya buharlama ile etten alınan sıvının yağı ayrıldıktan sonra konsantre edilmesiyle elde edilen ürünler olarak tanımlar. 21.04 çorbaları ve et sularını (tablet, küp dahil), 21.03 sosları kapsar; 16.02 hülusalaları hariç tutar.

**Dayanak:** 16.03 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tuzlama ve tütsüleme Fasıl 2'de sayılan işlemlerdir; pişirilmemiş tuzlu-tütsülü et 02.10'dadır (Fasıl 2). Sosis 16.01, pişirilmiş jambon 16.02, et hülusalası 16.03, ton konservesi 16.04 ile Fasıl 16'dadır. Tuzak, tütsülemenin "hazırlama" sanılmasıdır.

**Dayanak:** Fasıl 16 Not 1; Fasıl 2 Genel Açıklamalar.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 16.03 açıklama notu; tablet veya küp şeklindekiler dahil çorbaları, et sularını ve bunların müstahzarlarını hariç tutarak 21.04'e gönderir. Et hülusalası, çiğ etin preslenmesiyle elde edilen et suyu, balık hülusalası ve çiğ su omurgasızlarından preslenerek elde edilen sular 16.03'tedir.

**Dayanak:** 16.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm IV notu pelleti, doğrudan doğruya sıkıştırma suretiyle veya ağırlığının %3'ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler olarak tanımlar. Bağlayıcı kullanımı serbesttir ama sınırlıdır; tanım kullanım amacına bağlı değildir.

**Dayanak:** Bölüm IV Not 1.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 4 Not 6'ya göre 04.10 yalnız taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş yenilebilir böcekleri kapsar; başka şekilde hazırlananlar Bölüm IV'e gider. Fasıl 16 başlığı ve 16.02 metni böcekleri içerir; kısaltma Fasıl 4 işlemi değildir. 05.11 yenmeyen böcekler içindir.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 6; Fasıl 16 Not 1; 16.02 pozisyon metni.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Balık sosisleri ve sirkede hazırlanmış balıklar 16.04'te birlikte yer alır. Havyar 16.04 – taze balık yumurtası Fasıl 3; kabuğunda pişen karides 03.06 – kabuğu çıkarılıp haşlanan 16.05; et hülusalası 16.03 – et suyu tableti 21.04; kanlı sucuk 16.01 – diğer kan müstahzarları 16.02'dir.

**Dayanak:** 16.01, 16.02, 16.03, 16.04 ve 16.05 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'deki %20 eşiği bileşenlerin toplamına uygulanır:  $\%12 + \%15 = \%27$  olduğundan müstahzar Fasıl 16'dadır. İki veya daha fazla bileşen varsa ağırlıkça fazla olan bileşenin pozisyonu esas alınır; karides (%15) tavuktan (%12) fazla olduğundan 16.05. Tek tek hiçbirinin %20'yi aşmaması müstahzarı fasıl dışına çıkarmaz (tuzak).

**Dayanak:** Fasıl 16 Not 2.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 16 genel açıklamaları insan gıdası olarak elverişli et ve sakatat unlarını (02.10), balık unlarını (03.09) ve böcek unlarını (04.10) fasıl dışında bırakır. Pate, kan müstahzarı ve homojenize et müstahzarı 16.02'de; havyar benzerleri 16.04'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 16 Genel Açıklamalar; Fasıl 3 Not 3.*

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notu bu takımı "perakende satılacak hale getirilmiş takım" örneği olarak verir: 16.02'deki çörek içinde sığır eti sandviçi ile 20.04'teki patates kızartması birlikte paketlenildiğinde takım 16.02'de sınıflandırılır. Esas niteliği sandviç verdiğinden 3(c)'ye geçilmez.

**Dayanak:** *GYK 3(b) Açıklama Notu (X).*

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kanlı sucuk 16.01 açıklama notunda açıkça sayılmıştır. Balık sosisleri 16.04'te, pişirilmiş rulo hindi eti 16.02'de, et suyu tabletleri 21.04'te, kabuğu içinde haşlanmış kabuklular ise 03.06'da yer alır.

**Dayanak:** *16.01, 16.03, 16.04 ve 16.05 Açıklama Notları.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 16 Not 2'deki %20 kuralı 19.02'deki doldurulmuş ürünlere uygulanmaz; ravioli et oranı ne olursa olsun 19.02'dedir (Fasıl 19). Diğer hazır yemekler %20'den fazla et, balık veya kabuklu içerdiğinden Fasıl 16'dadır (16.02, 16.04, 16.05).

**Dayanak:** *Fasıl 16 Not 2; 16.02 Açıklama Notu (hariç tutmalar).*

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 2 genel açıklamalarına göre biber ve tuz gibi baharatlarla işlem görmüş et (I) ve sosis niteliği taşımayan ciğer ezmeleri (IV) 16.02'dedir; 05.04 açıklama notuna göre pişirilmiş işkembe Fasıl 16'ya gider (II). Proteolitik enzimle yumuşatılmış çiğ et ise Fasıl 2'de kalır (III).

**Dayanak:** *Fasıl 2 Genel Açıklamalar; 05.04 Açıklama Notu; 16.02 Açıklama Notu.*

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2'nin son cümlesi, %20 kuralının 19.02 pozisyonundaki doldurulmuş ürünlere (ravioli, mantı) ve 21.03 (soslar, çeşniler) ile 21.04 (çorbalar, et suları, homojenize bileşik müstahzarlar) pozisyonlarındaki müstahzarlara uygulanmayacağını belirtir. 21.06 kalıntı pozisyonudur ve istisna olarak sayılmamıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 16 Not 2.*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 16.04 açıklama notuna göre havyar benzerleri, mersin balığı dışındaki balıkların (morina dahil) yumurtalarından yıkama, temizleme, tuzlama ve bazen presleme ile hazırlanan, baharat ilave edilmiş ve boyanmış olabilen müstahzarlardır. Fasıl 3 Not 1 havyar ve havyar benzerlerini 16.04'e gönderir. Balık yumurtası Fasıl 4'e (04.10) girmez.

**Dayanak:** *16.04 Açıklama Notu; Fasıl 3 Not 1.*

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm IV Fasıl 16 ile başlar (I doğru). Kabukları içinde buharda veya suda pişirilmiş kabuklular 03.06'dadır (II yanlış). Esası et, sakatat, balık vb. olan hayvan yemi müstahzarları 23.09'dadır (III yanlış). Havyar benzerleri mersin dışındaki balıkların yumurtalarından yapılır (IV doğru).

**Dayanak:** *Fasıl 16 Genel Açıklamalar; 16.04 ve 16.05 Açıklama Notları.*

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notu bu bileşimi açıkça "takım oluşturmayan" örnek olarak verir: ürünler özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmemiştir. Bu nedenle karides konservesi 16.05, ciğer ezmesi ve domuz pastırması 16.02, peynir 04.06'da ayrı ayrı sınıflandırılır.

**Dayanak:** *GYK 3(b) Açıklama Notu (X).*

## FASIL 17

## Şeker ve şeker mamulleri

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 17 şekerini dört basamakta ele alır: katı kamış-pancar şeker ve kimyaca saf sakkaroz 17.01; diğer şekerler, aromasız şeker şurupları, suni bal ve karamel 17.02; şeker üretiminin yan ürünü melas 17.03; kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 17.04. En önemli sınır kakaodur: hangi oranda olursa olsun kakao içeren şeker mamulü 18.06'ya gider.**

- Katı şekerler ve melaslar şeker karakterini korudukça renk, aroma (sitrik asit, vanilya) veya yapay tatlandırıcı (aspartam, stevia) içerebilir.
- Şeker şurubu: ilave aroma veya renk verici yoksa 17.02; varsa 21.06.
- Kimyaca saf şekerlerden yalnız sakkaroz (17.01) ile laktoz, maltoz, glikoz, fruktoz (17.02) Fasıl 17'de kalır; diğerleri 29.40.
- Şekerli her gıda Fasıl 17 değildir: şekerlenmiş meyve 20.06, reçel 20.07, sorbitollü şekerleme 21.06, tıbbi pastil Fasıl 30.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                       | Sonuç                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Kakao veya çikolata içeriyor mu? (beyaz çikolata hariç; kakao yağı kakao sayılmaz)                         | <b>18.06</b>                                      |
| 2    | Tedavi edici veya koruyucu dozda tıbbi madde içeren pastil ya da şekerli ilaç mı?                          | Fasıl 30                                          |
| 3    | Sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dışında kimyaca saf şeker mi?                                  | <b>29.40</b>                                      |
| 4    | Şekerle muhafaza edilmiş meyve-kabuk ya da reçel, jöle, marmelat mı?                                       | <b>20.06 / 20.07</b>                              |
| 5    | Şeker yerine sorbitol gibi sentetik tatlandırıcı içeren tatlı-sakız ya da çok yağlı şeker ezmesi mi?       | <b>21.06</b>                                      |
| 6    | Olduğu gibi yenmeye hazır şeker müstahzarı mı? (şekerleme, ciklet, lokum, marzipan, helva, beyaz çikolata) | <b>17.04</b>                                      |
| 7    | Şeker ekstraksiyonu veya rafinajından elde edilen melas mı?                                                | <b>17.03</b>                                      |
| 8    | Katı kamış veya pancar şeker ya da kimyaca saf katı sakkaroz mu?                                           | <b>17.01</b>                                      |
| 9    | Diğer katı şeker*, aromasız şeker şurubu, suni bal veya karamel mi?                                        | <b>17.02</b> (aromalı-renkli şurup <b>21.06</b> ) |

\* Laktoz: kuru madde üzerinden %95'ten fazla laktoz 17.02, %95 veya daha az genellikle 04.04. Malto-dekstrin: indirgen şeker %10'dan fazla 17.02, %10 veya daha az 35.05.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                      | Ayırt edici anahtar                                  | Tipik sınav eşyası                              |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 17.01    | Kamış veya pancar şekeri; kimyaca saf sakkaroz (katı)       | Yalnız katı halde; aroma veya renk katılmış olabilir | Toz şeker, küp şeker, esmer şeker, ham şeker    |
| 17.02    | Diğer şekerler; aromasız şeker şurupları; suni bal; karamel | Laktoz, glikoz, fruktoz, maltoz, akçaağaç şekeri     | Glikoz şurubu, akçaağaç şurubu, suni bal        |
| 17.03    | Melaslar                                                    | Şeker ekstraksiyonu veya rafinajı yan ürünü          | Kamış melası, pancar melası                     |
| 17.04    | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)      | Olduğu gibi yenmeye hazır şekerlemeler               | Ciklet, lokum, bonbon, marzipan, beyaz çikolata |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 17 Not 1</b>      | Fasıl 17 kapsamaz: (a) kakao içeren şeker mamulleri (18.06); (b) kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç) veya 29.40'taki diğer ürünler; (c) Fasıl 30'daki ilaçlar ve diğer ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl yalnız şekerleri değil şeker şuruplarını, suni balı, karamelize şekerleri ve melasları da kapsar. Katı şeker ve melaslar şeker veya melas karakterini korudukça renk verici, aroma verici (sitrik asit, vanilya) veya yapay tatlandırıcı (aspartam, stevia) içerebilir. Hariç: hangi oranda olursa olsun kakao veya çikolata (beyaz çikolata hariç) içeren şeker mamulleri ve tatlandırılmış kakao tozları (18.06); Fasıl 19–22'deki tatlandırılmış müstahzarlar; tatlandırılmış hayvan yemleri (23.09). |
| <b>17.01 Açıklama Notu</b> | Yalnız katı haldeki (toz dahil) kamış ve pancar şekeri; esmer şeker ve iri kristalli şekerlemeler dahil. Ham şeker: kuru halde sakkaroz miktarı polarimetre okuması olarak 99,5°'den az. Kamış ve pancar şurupları aromasız ise 17.02, aromalı veya renkli ise 21.06. İçecek yapımında kullanılan, şeker karakterini kaybetmiş katı müstahzarlar 21.06. Menşei ne olursa olsun kimyaca saf katı sakkaroz 17.01; pancar ve kamış dışındaki kaynaklardan sakkaroz (saf olmayan) 17.02.                           |
| <b>17.02 Açıklama Notu</b> | Laktoz kuru madde üzerinden ağırlıkça <b>%95'ten fazla</b> (susuz) laktoz içermelidir; %95 veya daha az laktozlu peynir altı suyu ürünleri genellikle 04.04. İnvert şeker eşit oranda glikoz ve fruktozdan oluşur. Ticari glikoz en az %20 indirgen şeker içerir. Malto-dekstrinler: indirgen şeker <b>%10'dan fazla</b> (fakat %20'den az) olanlar 17.02; %10'u geçmeyenler 35.05.                                                                                                                            |
| <b>17.02 Açıklama Notu</b> | Şeker şurupları ilave aroma ve renk verici katılmamışsa 17.02'dedir (basit şuruplar, golden şurup dahil). Suni bal: esaslı sakkaroz, glikoz veya invert şeker olan, tabii balı taklit için aroma ve renk verici katılmış karışımlar; tabii bal ile karışımları dahil. Karamel: şeker veya melasın 120–180 °C'de uzun süre ısıtılmasıyla elde edilir.                                                                                                                                                           |
| <b>17.03 Açıklama Notu</b> | Melas yalnızca şeker ekstraksiyonu veya rafinasyonunun sonucu olarak elde edilir (kamış veya pancar şekeri, mısırdan fruktoz imalatı). Rengi giderilmiş, renklendirilmiş veya aromalandırılmış olabilir; toz haline getirilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>17.04 Açıklama Notu</b> | Olduğu gibi yenmeye elverişli katı veya yarı katı şeker müstahzarları: şekerli sakızlar, bonbonlar, karameller, pastiller, nugalar, fondanlar, badem şekerleri, Türk lokumu, marzipan, yalnız aroma maddeli boğaz pastilleri, beyaz çikolata, şeker mamulü halinde meyve jöleleri, fondan ve nuga ezmeleri, bala dayalı şekercilik müstahzarları (helva).                                                                                                                                                      |
| <b>17.04 Açıklama Notu</b> | Meyan kökü hülasesi ağırlıkça <b>%10'dan fazla</b> sakkaroz içeriyorsa 17.04; şekercilik mamulü halindeyse şeker oranına bakılmaz; %10 veya daha az şekerli ve şekerleme halinde olmayan hülase 13.02. Hariç: kakaolu şekerlemeler 18.06; şekerle muhafaza edilen meyve ve kabuklar 20.06; reçel ve pelteler 20.07; sentetik tatlandırıcı tatlılar ve çok yağlı şeker ezmeleri 21.06; tıbbi dozda pastiller Fasıl 30.                                                                                          |

**BLOK 5 · Sınır komşuları**

| Eşya                                                   | Pozisyon | Neden                             |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Çikolata, kakaolu şekerleme, tatlandırılmış kakao tozu | 18.06    | Fasıl 17 Not 1(a)                 |
| Katkısız tabii bal                                     | 04.09    | Suni bal ve karışımları ise 17.02 |
| %95 veya daha az laktozlu peynir altı suyu ürünü       | 04.04    | 17.02 laktoz eşiği                |

| Eşya                                                               | Pozisyon | Neden                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Diğer kimyaca saf şekerler                                         | 29.40    | Fasıl 17 Not 1(b)                     |
| Aroma veya renk katılmış şeker şurubu                              | 21.06    | 17.01 Açıklama Notu                   |
| İçecek yapımına mahsus, şeker karakterini kaybetmiş katı müstahzar | 21.06    | 17.01 Açıklama Notu                   |
| Sorbitol gibi sentetik tatlandırıcılı şekerleme ve sakız           | 21.06    | 17.04 hariç tutması                   |
| İndirgen şekeri %10'u geçmeyen dekstrin                            | 35.05    | 17.02 Açıklama Notu                   |
| %10 veya daha az şekerli meyan kökü hılasası                       | 13.02    | 17.04 hariç tutması                   |
| Şekerle muhafaza edilmiş (şekerlenmiş) meyve ve kabuklar           | 20.06    | 17.04 hariç tutması                   |
| Reçel, jöle, marmelat                                              | 20.07    | 17.04 hariç tutması                   |
| Tedavi edici dozda tıbbi madde içeren pastil                       | Fasıl 30 | Fasıl 17 Not 1(c)                     |
| Şeker pancarı, şeker kamışı                                        | 12.12    | Hammadde                              |
| Şeker pancarı posası, kamış bagası                                 | 23.03    | Şeker sanayii artığı; melas ise 17.03 |
| Tatlandırılmış hayvan yemleri                                      | 23.09    | Fasıl 17 Genel Açıklamalar            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Beyaz çikolata çikolata sayılmaz.** Şeker, kakao yağı ve süt tozundan oluşur; kakao yağı kakao sayılmadığından 17.04'tedir. Eser miktardan fazla kakao içerirse 18.06.
- **Kakao “hangi oranda olursa olsun” belirleyicidir.** Çok az kakao içeren şekerleme ya da çikolata kaplı badem şekeri 18.06'dadır.
- **Katıda aroma serbest, şurupta değil.** Aroma veya renk katılmış katı şeker 17.01'de kalır; aroma veya renk katılmış şeker şurubu 21.06'ya gider.
- **Saf şeker her zaman Fasıl 29 değildir.** Kimyaca saf sakkaroz 17.01; saf laktoz, maltoz, glikoz, fruktoz 17.02; yalnız diğer saf şekerler 29.40.
- **Sakkarozun kaynağı önemlidir.** Pancar ve kamış şekeri 17.01; akçaağaç, tatlı sorgum, palmye gibi diğer kaynaklardan sakkaroz 17.02.
- **Laktozda eşik %95.** Kuru madde üzerinden %95'ten fazla laktoz 17.02; %95 veya daha az ise genellikle 04.04. %99 yalnız alt pozisyon ayrımıdır.
- **Malto-dekstrinde eşik %10.** İndirgen şeker %10'dan fazla 17.02; %10 veya daha az dekstrin olarak 35.05.
- **Meyan kökü hılasası şeker oranına göre ayrılır.** %10'dan fazla sakkaroz 17.04; %10 veya daha az 13.02; şekerleme halindeyse oran ne olursa olsun 17.04.
- **Sorbitollü sakız 17.04 değildir.** Şeker yerine sentetik tatlandırıcı içeren şekersiz sakız ve tatlılar 21.06'dadır.
- **Suni bal tabii balla karışsa da 17.02'dedir.** Yalnız katkısız tabii bal 04.09'dadır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**ŞEKER – DİĞERİ – MELAS – MAMUL; kakao gelirse kapı 18**

17.01 **ŞEKER** (pancar-kamış, katı) · 17.02 **DİĞER** şekerler, şurup, suni bal, karamel · 17.03 **MELAS** · 17.04 şeker **MAMULÜ**. Üç eşik ezberi: laktoz **%95**, malto-dekstrin **%10**, meyan kökü **%10**.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda; çoğunlukla Bölüm IV'ün kapsamı (şeker, kakao, sirke, meşrubat Bölüm IV'te; kahve Bölüm II'de) üzerinden sorulmuştur.
- Tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın (diyabetik) suni balın Fasıl 4'te değil 17.02'de yer aldığı; seçeneklerde baharat, tabii bal ve Fasıl 19 pozisyonlarının çeldirici olarak kullanılması.
- Ciklet gibi şeker mamullerinin, “aynı bölümde yer alan eşya” sorularında Bölüm IV'ün diğer ürünleriyle (şarap tortusu, tütün) birlikte seçeneklerde yer alması.
- Şeker oranının hangi fasıllarda sınıflandırma ölçütü olduğu (Fasıl 20'de evet, Fasıl 11'de hayır); Fasıl 17'de ise ayırım şekerin türüne, haline (katı-şurup) ve katkılarına (aroma, renk, kakao) dayanır.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi IV'üncü Bölüm kapsamında değildir?

- A) Sirke
- B) Kakao
- C) Şeker
- D) Kahve
- E) Meşrubat

**Cevap: D** — Bölüm IV Fasıl 16–24'ü kapsar: şeker Fasıl 17, kakao Fasıl 18, meşrubat ve sirke Fasıl 22. Kahve ise Fasıl 9'da, yani Bölüm II'de (bitkisel ürünler) yer alır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- 17.01 katı pancar-kamış şekeri ve saf sakkaroz · 17.02 diğer şekerler, aromasız şurup, suni bal, karamel · 17.03 melas · 17.04 kakaosuz şeker mamulleri.
- Kakao hangi oranda olursa olsun 18.06; beyaz çikolata ise 17.04 (kakao yağı kakao sayılmaz).
- Aroma-renk: katı şekerde serbest (17.01), şurupta 21.06'ya götürür.
- Saf şekerlerden yalnız sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz, fruktoz Fasıl 17'de; diğerleri 29.40.
- Eşikler: laktoz %95 (altı 04.04), malto-dekstrin %10 (altı 35.05), meyan kökü %10 (altı 13.02).
- Komşular: tabii bal 04.09, şekerlenmiş meyve 20.06, reçel 20.07, sorbitollü şekerleme 21.06, tıbbi pastil Fasıl 30.



**FASIL 17 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, kakao içermeyen, şekerle kaplanmış ciklet hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 18.06**      **B) 21.06**      **C) 17.02**      **D) 19.05**      **E) 17.04**
- 2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 17. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Türk lokumu**  
**B) Badem ezmesi (marzipan)**  
**C) Çikolatalı nuga**  
**D) Karamel**  
**E) Doğal bala dayalı, şekercilik mamulü formunda helva**
- 3- Tarife Cetvelinin 17. Fasıl notlarına göre, aşağıdaki kimyaca saf şekerlerden hangileri 29.40 pozisyonuna gitmeyip Fasıl 17'de kalır?  
**A) Sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz**  
**B) Yalnızca sakkaroz**  
**C) Sakkaroz, laktoz ve maltoz**  
**D) Yalnızca glikoz ve fruktoz**  
**E) Kimyaca saf şekerlerin tamamı 29.40'ta yer alır**
- 4- Tarife Cetveline göre, akçaağaç ağacının özsuynunun rafine edilmeden konsantre edilip kristalleştirilmesiyle elde edilen katı akçaağaç şekeri hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 17.01**      **B) 13.02**      **C) 21.06**      **D) 17.02**      **E) 17.04**
- 5- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?  
**A) Glikoz şurubu**  
**B) Esmer şeker**  
**C) Fruktoz şurubu**  
**D) İnvert şeker şurubu**  
**E) Akçaağaç şurubu**
- 6- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 17.04 pozisyonunda sınıflandırılır?  
I. Doğal bala dayalı, şekercilik mamulü formunda helva  
II. Badem ezmesi (marzipan)  
III. Meyve reçeli  
IV. Yalnızca şeker ve mentolden oluşan boğaz pastili  
**A) I ve III**      **B) I, II ve IV**      **C) II ve III**      **D) Yalnız IV**      **E) III ve IV**
- 7- Tarife Cetveline göre, şeker pancarından şeker çıkarılması sırasında yan ürün olarak elde edilen, kolayca kristalleştirilemeyen şeker içeren koyu kahverengi melas hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 17.02**      **B) 23.03**      **C) 21.06**      **D) 17.01**      **E) 17.03**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 17.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Kimyaca saf katı sakkaroz**  
**B) Kuru madde üzerinden %99 laktoz içeren ticari laktoz**  
**C) Glikoz şurubu**  
**D) Tabii bal ile karıştırılmış suni bal**  
**E) Kimyaca saf fruktoz**
- 9- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?  
**A) Şekerle kaplanmış ciklet**  
**B) Fındıklı Türk lokumu**  
**C) Çikolata kaplı badem şekeri**  
**D) Kakao yağı içeren beyaz çikolata**  
**E) Beyaz badem şekeri**

**10-** Tarife Cetveline göre, şeker, kakao yağı, süt tozu ve aroma verici maddelerden oluşan, eser miktardan fazla kakao içermeyen tablet halindeki beyaz çikolata hangi pozisyonda yer alır?

- A) 18.06      B) 18.04      C) 19.01      D) 17.04      E) 21.06

**11-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 17.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bonbon  
B) Fondan  
C) Şekerle kaplanarak kristalleştirilmiş portakal kabuğu  
D) Yalnızca şeker ve aroma maddesi içeren öksürük pastili  
E) Şekerli sakız

**12-** Açıklama notlarına göre, peynir altı suyundan elde edilen laktozun 17.02 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla ne kadar laktoz (susuz laktoz olarak) içermesi gerekir?

- A) %99 veya daha fazla  
B) %95'ten fazla  
C) %80'den fazla  
D) %95 veya daha az  
E) %50'den fazla

**13-** Tarife Cetvelinin 17. faslı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Fasıldaki katı şekerler, şeker karakterini korudukça aspartam veya stevia gibi yapay tatlandırıcılar içerebilir.  
II. Kakao içeren şeker mamulleri, kakao oranı düşükse 17.04'te kalır.  
III. Tatlandırılmış hayvan yemleri 17.02'de yer alır.  
IV. 17.01'deki pancar ve kamış şekeri yalnızca katı haldeki ürünleri kapsar.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve IV      D) III ve IV      E) I ve IV

**14-** Tarife Cetveline göre, şeker hastaları için üretilmiş, şeker yerine sorbitol içeren şekersiz sakız hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 21.06      B) 17.04      C) 17.02      D) 18.06      E) 19.05

**15-** 17.02 açıklama notuna göre malto-dekstrinlerin bu pozisyonda yer alabilmesi için kuru madde üzerinden dekstroz olarak ifade edilen indirgen şeker oranı ne olmalıdır?

- A) %10 veya daha az  
B) %20 veya daha fazla  
C) %5'ten fazla (fakat %10'dan az)  
D) %10'dan fazla (fakat %20'den az)  
E) %50'den fazla

**16-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 17. faslında **yer almaz**?

- A) Karamelize şeker  
B) Golden şurup  
C) İvert şeker  
D) Kuru madde üzerinden %8 indirgen şeker içeren dekstrin  
E) Kuru madde üzerinden %15 indirgen şeker içeren malto-dekstrin

**17-** 17.04 açıklama notuna göre, şekercilik mamulü halinde olmayan meyan kökü hülasesi hangi durumda 17.04 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Ağırlık itibarıyla %10'dan fazla sakkaroz içeriyorsa  
B) Ağırlık itibarıyla %5'ten fazla sakkaroz içeriyorsa  
C) Ağırlık itibarıyla %20'den fazla sakkaroz içeriyorsa  
D) Ağırlık itibarıyla %10 veya daha az sakkaroz içeriyorsa  
E) Şeker oranına bakılmaksızın her durumda

**18-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?

- A) Tabii bal – suni bal
- B) Aromasız glikoz şurubu – aroma katılmış glikoz şurubu
- C) Suni bal – karamel
- D) Kimyaca saf sakkaroz – kimyaca saf laktoz
- E) Pancar şekeri – pancar melası

**19-** Esası glikoz ve invert şeker olan, tabii balı taklit etmek amacıyla aroma ve renk verici maddeler katılmış, ayrıca bir miktar tabii bal da içeren koyu kıvamlı bir karışım kavanozlarda perakende satılmaktadır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 04.09
- B) 21.06
- C) 17.04
- D) 17.03
- E) 17.02

**20-** Tabii bal ile karıştırılmış suni bal, 17.02 pozisyon metninde “suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın)” ifadesiyle açıkça yer aldığından 17.02’de sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada aşağıdaki Genel Yorum Kurallarından hangisi esas alınır?

- A) GYK 2(b)
- B) GYK 1
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 3(c)
- E) GYK 4

**21-** Tarife Cetveline göre, kamış ve pancardan elde edilen sulu şeker çözeltilerinden ibaret şeker şurupları, ilave renk ve aroma verici madde içermiyorsa ..... pozisyonunda, içeriyorsa ..... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 17.02 – 21.06
- B) 17.01 – 21.06
- C) 17.02 – 17.04
- D) 17.03 – 21.06
- E) 21.06 – 17.02

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kimyaca saf fruktoz – 17.02
- B) Karamel – 17.02
- C) Kamış melası – 17.03
- D) Beyaz çikolata – 17.04
- E) Kakaolu şekerleme – 17.04

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki aromalı veya renkli şeker ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Aroma verici madde katılmış küp şeker
- B) Vanilya ile aromalandırılmış toz şeker
- C) Renk verici katılmış kristal şeker
- D) Aroma katılmış pancar şekeri şurubu
- E) Karamel ile karışık esmer şeker

**24-** Hediye olarak hazırlanmış bir karton kutuda bir paket Türk lokumu ile bir adet porselen kahve fincanı birlikte perakende satışa sunulmuştur. Bu eşyanın sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca takım olarak lokumun pozisyonunda (17.04) sınıflandırılır.
- B) Takım sayılmaz; lokum ve fincan kendi uygun pozisyonlarında ayrı ayrı sınıflandırılır.
- C) GYK 3(b) uyarınca takım olarak fincanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyonda sınıflandırılır.
- E) GYK 5(b) uyarınca karton kutu ile birlikte kutunun pozisyonunda sınıflandırılır.

**25-** Peynir altı suyundan elde edilmiş, kuru madde üzerinden ağırlıkça %97 laktoz (susuz laktoz olarak) içeren beyaz toz halinde bir ürün, bebek maması üretiminde kullanılmak üzere ithal edilmiştir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 04.04
- B) 29.40
- C) 17.02
- D) 19.01
- E) 35.02

**FASIL 17 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-B  | 7-E  | 8-A  | 9-C  | 10-D |
| 11-C | 12-B | 13-E | 14-A | 15-D |
| 16-D | 17-A | 18-C | 19-E | 20-B |
| 21-A | 22-E | 23-D | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 17.04 kakao içermeyen şeker mamullerini kapsar; açıklama notu şekerli sakızları (tatlandırılmış ciklet ve benzerleri) açıkça sayar. Kakao içerseydi 18.06'ya; şeker yerine sorbitol gibi sentetik tatlandırıcı içerseydi 21.06'ya giderdi. Şekerle kaplanmış olması 17.04'ü değiştirmez.

**Dayanak:** 17.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 17 Not 1(a) kakao içeren şeker mamullerini 18.06'ya gönderir; 18.06 açıklama notu çikolatalı nugayı açıkça sayar. Türk lokumu, marzipan ve bala dayalı helva 17.04'te, karamel 17.02'de (şekerleme olarak karameller 17.04'te) yer alır; hepsi Fasıl 17'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 17 Not 1(a); 17.04 ve 18.06 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 17 Not 1(b), sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç kimyaca saf şekerleri fasıl dışında bırakır (29.40). Kimyaca saf katı sakkaroz 17.01'de, kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz 17.02'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 17 Not 1(b); 17.01 ve 17.02 pozisyon metinleri.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 17.01 yalnız kamış veya pancar şekeri ile kimyaca saf sakkarozu kapsar. Şeker pancarı ve kamışı dışındaki bitkilerden elde edilen sakkaroz şekerleri (en önemlisi akçaağaç şekeri) 17.02 açıklama notunda "diğer şekerler" arasında sayılmıştır. 13.02 bitkisel özsu ve hülâsalar içindir; burada ürün kristal şekerdir.

**Dayanak:** 17.01 ve 17.02 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Glikoz, fruktoz, invert şeker ve akçaağaç şurupları ilave aroma ve renk verici içermedikçe 17.02'deki şeker şuruplarıdır. Esmer şeker ise az miktarda karamel veya melasla karışık beyaz şekerden oluşan katı şeker olarak 17.01 açıklama notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 17.01 ve 17.02 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 17.04 açıklama notu bala dayalı şekerlilik mamulü formundaki müstahzarları (helva), badem ezmesini ve esas şeker ile aroma maddelerinden (mentol vb.) oluşan boğaz pastillerini sayar (I, II, IV). Meyve reçelleri ise hariç tutulmuştur; 20.07'de yer alır (III).

**Dayanak:** 17.04 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 17.03, yalnızca şeker ekstraksiyonu veya rafinasyonu sonucunda elde edilen melasları kapsar; pancar melası normalde yenilmeye elverişli olmasa da buradadır. 23.03 şeker pancarının etli kısımları ve kamış bagası gibi şeker sanayii artıklarını kapsar; melas ise ismen 17.03'te belirtilmiştir.

**Dayanak:** 17.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 17.01 pozisyon metni kimyaca saf katı sakkarozu (menşei ne olursa olsun) kapsar; bu nedenle 17.02'de değil 17.01'dedir. Laktoz, glikoz şurubu, suni bal (tabii bal ile karışık olsa da) ve kimyaca saf fruktoz 17.02'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 17.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 17.02 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ciklet, Türk lokumu, beyaz çikolata ve badem şekeri kakao içermeyen şeker mamulleri olarak 17.04'tedir (beyaz çikolatadaki kakao yağı kakao sayılmaz). Çikolata ile kaplanmış badem şekeri ise kakao içerdiğinden Fasıl 17 Not 1(a) gereği 18.06'dadır (Fasıl 18).

**Dayanak:** Fasıl 17 Not 1(a); 17.04 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 17.04 pozisyon metni beyaz çikolatayı ismen kapsar; açıklama notuna göre kakao yağı kakao olarak mütalaa edilmez. Fasıl 18 genel açıklamaları ve 18.06 açıklama notu da beyaz çikolatayı hariç tutar. 18.04 tek başına kakao yağı içindir.

**Dayanak:** 17.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 18.06 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 17.04 açıklama notu, şekerle muhafaza edilen sebze, meyve ve meyve kabuklarını hariç tutar; bunlar 20.06'dadır. Bonbon, fondan, şekerli sakız ve tıbbi madde içermeyen (yalnız aromalı) öksürük pastilleri 17.04'te açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 17.04 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 17.02 açıklama notuna göre bu ürünler kuru madde üzerinden ağırlıkça %95'ten fazla susuz laktoz içermelidir; %95 veya daha az laktoz içeren peynir altı suyu ürünleri genellikle 04.04'tedir. %99 eşiği yalnızca bir alt pozisyon ayrımıdır, pozisyona giriş şartı değildir (tuzak).

**Dayanak:** 17.02 Açıklama Notu; Fasıl 4 Not 5.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel açıklamalara göre katı şekerler ve melaslar şeker karakterini korudukça renk, aroma veya yapay tatlandırıcı içerebilir (I doğru). Kakao hangi oranda olursa olsun 18.06'ya götürür (II yanlış). Tatlandırılmış hayvan yemleri 23.09'dadır (III yanlış). 17.01 yalnız katı (toz dahil) şekerleri kapsar (IV doğru).

**Dayanak:** Fasıl 17 Genel Açıklamalar; 17.01 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 17.04 açıklama notu, şeker yerine sentetik tatlandırıcı maddeler (sorbitol gibi) içeren tatlıları ve sakızları (özellikle şeker hastaları için) hariç tutarak 21.06'ya gönderir. Ürün "ciklet" olsa da şeker mamulü sayılmaz. Kakao içermediğinden 18.06 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** 17.04 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 17.02 açıklama notu, pozisyonun yalnızca %10'dan fazla (fakat %20'den az) indirgen şeker içeren malto-dekstrinleri kapsadığını, %10'u geçmeyenlerin 35.05'te yer aldığını belirtir. %20 ve üzeri indirgen şeker ise ticari glikozun özelliğidir.

**Dayanak:** 17.02 Açıklama Notu; Fasıl 35 Not 2.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** İndirgen şeker oranı %10'u geçmeyen ürünler dekstrin olarak 35.05'tedir. Karamelize şeker, golden şurup, invert şeker ve %10'dan fazla (fakat %20'den az) indirgen şeker içeren malto-dekstrin 17.02'de yer alır.

**Dayanak:** 17.02 Açıklama Notu; Fasıl 35 Not 2.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 17.04 açıklama notu, ağırlık itibarıyla %10'dan fazla sakkaroz içeren meyan kökü hülasesini (kalıp, blok, çubuk vb.) 17.04'e alır; %10 veya daha az şekerli olanlar şekerlilik mamulü değilse 13.02'dedir. Şeker oranına bakılmaması yalnız şekerlilik mamulü halindekiler için geçerlidir (tuzak).

**Dayanak:** 17.04 Açıklama Notu; 13.02 pozisyonu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Suni bal ve karamel 17.02 pozisyon metninde birlikte sayılmıştır. Tabii bal 04.09 – suni bal 17.02; aromasız şurup 17.02 – aromalı şurup 21.06; saf sakkaroz 17.01 – saf laktoz 17.02; pancar şekeri 17.01 – pancar melası 17.03'tür.

**Dayanak:** 17.01, 17.02 ve 17.03 pozisyon metinleri; 04.09 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 17.02 açıklama notuna göre suni bal, esaslı sakkaroz, glikoz veya invert şeker olan ve tabii balı taklit maksadıyla aroma ve renk verici maddeler katılmış karışımlardır; tabii ve suni bal karışımları da bu pozisyona dahildir. 04.09 yalnız katkısız tabii balı kapsar; 04.09 açıklama notu suni balı 17.02'ye gönderir.

**Dayanak:** 17.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 04.09 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Karışım pozisyon metninde açıkça tarif edildiğinden sınıflandırma GYK 1'e (pozisyon metinleri ve notlar) göre yapılır. GYK 2(b) açıklama notu da bir pozisyon metninde belirtilen hazır karışımların 1 No.lu Kurala göre sınıflandırılacağını söyler. 3(b) ve 3(c) ancak eşya ilk bakışta birden fazla pozisyona girebiliyorsa uygulanır.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X); 17.02 pozisyon metni.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 17.01 açıklama notu açıktır: kamış ve pancardan elde edilen sulu şeker çözeltilerinden ibaret şeker şurupları ilave renk ve aroma verici içermemeleri halinde 17.02'de, aksi halde 21.06'da yer alır. 17.01 yalnız katı şekeri kapsar; katı şekerde aroma ve renk pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** 17.01 Açıklama Notu; 17.02 pozisyon metni.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kakao içeren şeker mamulleri Fasıl 17 Not 1(a) gereği 18.06'dadır; 17.04 başlığı da "kakao içermeyen" şeker mamullerini kapsar. Saf fruktoz ve karamel 17.02, kamış melası 17.03, beyaz çikolata 17.04 eşleştirmeleri doğrudur.

**Dayanak:** Fasıl 17 Not 1(a); 17.02, 17.03 ve 17.04 pozisyon metinleri.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 17.01'deki katı pancar ve kamış şekerlerine aroma veya renk verici maddeler katılmış olabilir; küp, vanilyalı toz, renkli kristal ve esmer şeker 17.01'dedir. Aroma katılmış şeker şurubu ise 17.01 açıklama notu gereği 21.06'ya gider. Ayrımı fiziksel hal (katı – şurup) belirler.

**Dayanak:** 17.01 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notuna göre takım, özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş eşyadan oluşmalıdır. Açıklama notu, hazır kahve kavanozu ile seramik fincanın birlikte sunulmasını takım saymaz; lokum ile fincan da böyledir. Lokum 17.04'te, fincan kendi pozisyonunda ayrı sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kuru madde üzerinden ağırlıkça %95'ten fazla laktoz içeren peynir altı suyu ürünleri 17.02'dedir; %97 bu eşiği aşar. %95 veya daha az laktoz içerseydi genellikle 04.04'te kalırdı. Laktoz Not 1(b)'deki istisnalardan olduğu için 29.40'a gitmez; kullanım amacı (bebek maması) sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** 17.02 Açıklama Notu; Fasıl 17 Not 1(b); Fasıl 4 Not 5.

## FASIL 18

## Kakao ve kakao müstahzarları

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 18'in pozisyon sırası kakaonun üretim sırasındır: dane 18.01, kabuk ve döküntü 18.02, hamur 18.03, yağ 18.04, şekerli toz 18.05; şeker veya başka madde katılıp gıda müstahzarı haline geldiğinde 18.06. Temel kural: kakao içeren gıda müstahzarları 18.06'dadır; Not 1'de sayılan pozisyonlar (Fasıl 16, 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, Fasıl 22, Fasıl 30) bu kuralın istisnasıdır.**

- Kakao yağı kakao sayılmaz: beyaz çikolata 17.04'te, kakao yağının kendisi 18.04'tedir (Fasıl 15'e girmez).
- Şeker veya tatlandırıcı katılan hamur ve toz 18.06'ya geçer; süt tozu veya pepton katılan kakao tozu da 18.06'dır.
- Fasıl 19 ile sınır yağsız baz üzerinden hesaplanan kakao oranıyla çizilir: un-malt esaslı %40, süt esaslı %5, kavrulmuş-şişirilmiş hububat %6.
- Kakao oranı ne olursa olsun fasıl dışı: dondurma 21.05, bisküvi-kek 19.05, yoğurt 04.03, tüketime hazır içecekler Fasıl 22, ilaçlar 30.03 / 30.04.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                      | Sonuç                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | Ağırlıkça %20'den fazla et, sakatat, kan, böcek, balık veya su omurgasız içeriyor mu?                                                     | Fasıl 16                                                      |
| 2    | Dondurma, fırıncılık ürünü, yoğurt, doldurulmuş makarna, tüketime hazır içecek veya ilaç mı?                                              | 21.05 / 19.05 / 04.03 / 19.02 / 22.02 / 22.08 / 30.03 / 30.04 |
| 3    | Un-malt esaslı ve %40'tan az ya da süt esaslı ve %5'ten az kakaolu müstahzar mı? Kakaosu %6'yı geçmeyen kavrulmuş-şişirilmiş hububat mı?* | 19.01 / 19.04                                                 |
| 4    | Beyaz çikolata mı? (kakao yağı, şeker, süt tozu; eser miktardan fazla kakao yok)                                                          | 17.04                                                         |
| 5    | Kakao danesi veya kırığı mı? (ham veya kavrulmuş)                                                                                         | 18.01                                                         |
| 6    | Kabuk, zar, rüşeym veya kabuk-zar içeren küspe mi?                                                                                        | 18.02                                                         |
| 7    | Şeker katılmamış kakao hamuru mu? (yağı alınmış olsun olmasın)                                                                            | 18.03                                                         |
| 8    | Kakao yağı mı?                                                                                                                            | 18.04                                                         |
| 9    | İlave şeker, tatlandırıcı, süt tozu veya pepton içermeyen kakao tozu mu?                                                                  | 18.05                                                         |
| 10   | Kakao içeren diğer gıda müstahzarı mı? (çikolata, kakaolu şekerleme, şekerli kakao tozu, sürülebilir çikolata)                            | 18.06                                                         |

\* Kakao oranları yağı tamamen alınmış baz üzerinden hesaplanır. Tamamen çikolata ile kaplanmış hububat gevreği oran ne olursa olsun 18.06'dadır (Fasıl 19 Not 3).



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                            | Ayırt edici anahtar                           | Tipik sınav eşyası                                     |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 18.01    | Kakao dane ve kırıkları                           | Ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık          | Fermente kakao danesi, kakao parçaları                 |
| 18.02    | Kakao kabukları, zarları ve diğer döküntüler      | Kavurma-kırma artıkları; kabuklu küspe        | Kakao kabuğu, kakao rüşeymi                            |
| 18.03    | Kakao hamuru                                      | Yağı alınmış olsun olmasın; şekerli           | Kalıp halinde kakao hamuru, kakao küspesi              |
| 18.04    | Kakao yağı (katı ve sıvı)                         | Fasıl 15'e değil buraya girer                 | Tabaka halinde kakao yağı                              |
| 18.05    | Kakao tozu (şekerli)                              | Tatlandırıcı yok; alkali işlemlili dahil      | Çözünür kakao, şekerli kakao tozu                      |
| 18.06    | Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları | Kakao hangi oranda olursa olsun (Not 1 hariç) | Tablet çikolata, çikolatalı nuga, sürülebilir çikolata |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 18 Not 1</b>                 | Fasıl 18'e dahil değildir: (a) ağırlık itibarıyla <b>%20'den fazla</b> sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasız ya da bunların bileşimini içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16); (b) 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ve 30.04 pozisyonlarında yer alan müstahzarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 18 Not 2</b>                 | İçinde kakao bulunan şeker mamulleri ve Not 1 hükmü saklı kalmak şartıyla kakao içeren diğer gıda müstahzarları 18.06'da yer alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Fasıl; kakaonun bütün şekillerini (daneler dahil), katı ve sıvı kakao yağını ve nispeti ne olursa olsun kakao içeren gıda müstahzarlarını kapsar. Hariç: beyaz çikolata (17.04); yağsız baz üzerinden <b>%40'tan az</b> kakao içeren un, kaba un, nişasta veya malt hılasası esaslı müstahzarlar ile <b>%5'ten az</b> kakao içeren 04.01–04.04 esaslı müstahzarlar (19.01); <b>%6'dan fazla olmayan</b> kakao içeren şişirilmiş veya kavrulmuş hububat (19.04); kakaolu pasta, kek, bisküvi (19.05); herhangi oranda kakao içeren dondurma (21.05); tüketime hazır kakaolu içecekler (Fasıl 22); ilaçlar (30.03 / 30.04); teobromin (29.39). |
| <b>Fasıl 19 Not 3</b>                 | 19.04, yağsız baz üzerinden %6'dan fazla kakao içeren veya tamamen çikolata ile kaplanmış müstahzarları ve 18.06'daki kakao içeren diğer gıda müstahzarlarını kapsamaz (18.06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>18.01 / 18.02 Açıklama Notları</b> | Kakao daneleri fermente edilir veya buharla işlenip kurutulur, kavrulur ve kırılır; bütün veya kırık, çiğ veya kavrulmuş daneler 18.01'dedir. Kabuklar, zarlar, rüşeymler ve kabuk-zar içeren küspeler 18.02'dedir; kabuk ve zar içermeyen kakao hamurundan yağ çıkarıldıktan sonra kalan küspe 18.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>18.03 / 18.04 Açıklama Notları</b> | Kakao hamuru kavrulmuş ve temizlenmiş danelerin ezilmesiyle elde edilir; tamamen veya kısmen yağ alınmış hamur (kakao küspesi) dahil. Şeker veya tatlandırıcı katılmış hamur 18.06. Kakao yağı genellikle hamurun sıcak preslenmesiyle elde edilir; çikolata, şekerlik, kozmetik ve eczacılıkta kullanılsa da 18.04'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>18.05 Açıklama Notu</b>            | Yalnız ilave şeker veya tatlandırıcı içermeyen kakao tozu; çözünürlüğü artırmak için alkali maddelerle (sodyum veya potasyum karbonat) işlenmiş toz dahil. Şekerli, süt tozu veya pepton katılmış kakao tozu 18.06; destek madde olarak az miktarda kakao tozu içeren ilaçlar 30.03 / 30.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>18.06 Açıklama Notu</b>            | Çikolata esas olarak kakao hamuru ile şeker veya başka tatlandırıcıdan oluşur; blok, tablet, çubuk, pastil, granül, toz veya krema, meyve, likör vb. ile doldurulmuş halde olabilir. Kakaolu tüm şeker mamulleri (çikolatalı nuga dahil), tatlandırılmış kakao tozu, çikolata tozu, sürülebilir çikolata ve vitaminlerle zenginleştirilmiş çikolata buradadır. Hariç: beyaz çikolata 17.04; çikolata kaplı bisküviler 19.05.                                                                                                                                                                                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon      | Neden                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Beyaz çikolata                                                      | 17.04         | Kakao yağı kakao sayılmaz                     |
| Kakaolu veya çikolatalı yoğurt                                      | 04.03         | Fasıl 18 Not 1(b)                             |
| Un, nişasta veya malt hülasesi esaslı, %40'tan az kakaolu müstahzar | 19.01         | Not 1(b); Genel Açıklamalar                   |
| Süt ürünü esaslı, %5'ten az kakaolu müstahzar                       | 19.01         | Not 1(b); Genel Açıklamalar                   |
| Kakaosu %6'yı geçmeyen kavrulmuş veya şişirilmiş hububat            | 19.04         | Tamamen çikolata kaplıysa 18.06               |
| Kakaolu kek, pasta; çikolata kaplı bisküvi                          | 19.05         | Fırıncılık ürünü                              |
| Kakaolu veya çikolatalı dondurma                                    | 21.05         | Kakao oranı ne olursa olsun                   |
| İçmeye hazır kakaolu alkolsüz içecek                                | 22.02         | Fasıl 18 Not 1(b)                             |
| Kakaolu likör                                                       | 22.08         | Fasıl 18 Not 1(b)                             |
| Destek madde olarak kakao içeren ilaçlar                            | 30.03 / 30.04 | Fasıl 18 Not 1(b)                             |
| Kakaodan çıkarılan teobromin                                        | 29.39         | Alkaloid                                      |
| %20'den fazla et veya balık içeren kakaolu müstahzar                | Fasıl 16      | Fasıl 18 Not 1(a)                             |
| Kahve                                                               | 09.01         | Bölüm II; kakao ise Bölüm IV                  |
| Diğer bitkisel katı yağlar (ör. palm çekirdeği yağı)                | 15.13         | Kakao yağı ise Fasıl 15 Not 1(b) gereği 18.04 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kakao yağı kakao sayılmaz.** Bu yüzden beyaz çikolata 17.04'tedir; eser miktardan fazla kakao içeren çikolata ise 18.06.
- **Kakao yağı Fasıl 15'e gitmez.** Bitkisel bir yağ olmasına rağmen Fasıl 15 Not 1(b) gereği 18.04'tedir.
- **Tatlandırma pozisyon değiştirir.** Şekersiz kakao hamuru 18.03, şekerlisi 18.06; şekerli kakao tozu 18.05, şekerli veya süt tozu katılmışı 18.06.
- **Alkali işlem 18.05'i bozmaz.** Sodyum veya potasyum karbonatla işlenmiş çözünür kakao tozu 18.05'te kalır.
- **Kabuklu küspe ≠ kabuksuz küspe.** Kabuk ve zar içeren küspeler 18.02; kabuk ve zar içermeyen hamurdan yağ çıkarıldıktan sonra kalan küspe 18.03.
- **"Herhangi oranda kakao" kuralının istisnaları.** Kakaolu dondurma 21.05, bisküvi-kek 19.05, yoğurt 04.03, içecekler Fasıl 22; kakao oranı ne olursa olsun.
- **Eşikleri karıştırmayın.** Un-malt esaslı %40, süt esaslı %5, kavrulmuş hububat %6 (yağsız baz). Eşiğin altı Fasıl 19, üstü 18.06.
- **Kaplama gevreği taşır, bisküviyi taşımaz.** Tamamen çikolata ile kaplanmış mısır gevreği 18.06; çikolata kaplı bisküvi ise 19.05'te kalır.
- **Vitamin eklemek ilaç yapmaz.** Vitaminlerle zenginleştirilmiş çikolata 18.06'dadır; destek madde olarak az kakao içeren ilaçlar 30.03 / 30.04.
- **Teobromin kakaodan çıkarılsa da Fasıl 18 değildir.** Alkaloid olarak 29.39'dadır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**Kakao fabrikası: DANE → KABUK → HAMUR → YAĞ → TOZ → ÇİKOLATA (eşikler 40 – 5 – 6)**

Fabrikaya **dane** girer (18.01); kavrulup kırılırken **kabuk** ayrılır (18.02); öz ezilip **hamur** olur (18.03); hamur preslenince **yağ** (18.04), kalan küspe öğütülünce şekerli **toz** (18.05) çıkar; şeker girdiği anda ürün **çikolata** ve müstahzar olur (18.06). Fabrikanın kapısında Fasıl 19 bekler: un-malt **40**, süt **5**, gevrek **6**.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda doğrudan az sorulmuştur; daha çok Bölüm IV kapsamı ve GYK 3(b) takım sorularında seçenek olarak yer almıştır.
- Bir kutu çikolatanın kalem ve kol saati gibi ilgisiz eşyayla birlikte paketlenmesinin takım oluşturmadiğı; takım için ortak bir ihtiyaç veya işlev şartının arandığı.
- Kakao ile kahvenin bölüm ayrımı: kakao Bölüm IV'te (Fasıl 18), kahve Bölüm II'de (Fasıl 9) yer alır; bölüm kapsamı sorularında çeldirici çiftlerdir.
- Dondurmanın kakao içersin içermesin Fasıl 21'de yer aldığı; "aynı fasılda yer alan eşya" sorularında dondurmanın ketçap, maya ve çay hülasesi gibi Fasıl 21 ürünleriyle gruplanması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi perakende satılacak şekilde birlikte paketlenmiş olarak gümrüğe sunulduğunda set olarak değerlendirilebilir?

- A) 2 adet not defteri, 1 şişe parfüm
- B) 1 kalem, 1 kol saati, 1 kutu çikolata
- C) 1 kurşun kalem, 1 kalem pil, 1 kontrol kalemi
- D) 1 resim fırçası, 1 kutu suluboya, 1 resim defteri

**Cevap: D** — GYK 3(b) takımı, özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş eşya ister; resim fırçası, suluboya ve resim defteri resim yapma amacına hizmet eder. Kalem, kol saati ve bir kutu çikolata ortak bir işleve yönelmediğinden takım sayılmaz; çikolata tek başına 18.06'da sınıflandırılır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Pozisyon sırası = üretim sırası: dane 18.01, kabuk 18.02, hamur 18.03, yağ 18.04, şekerli toz 18.05, çikolata ve müstahzarlar 18.06.
- Şeker veya tatlandırıcı katılan hamur ve toz 18.06'ya geçer; süt tozu veya pepton katılan toz da 18.06.
- Kakao içeren gıda müstahzarları kural olarak 18.06'dadır (Not 2); istisnalar Not 1'de sayılmıştır.
- Not 1 istisnaları: %20'den fazla et-balık (Fasıl 16), 04.03, 19.01 (%40 / %5), 19.02, 19.04 (%6), 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03, 30.04.
- Beyaz çikolata 17.04; kakao yağı 18.04 (Fasıl 15 değil); teobromin 29.39.
- Kakao Bölüm IV'tedir; kahve Bölüm II'dedir.

**FASIL 18 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, fermente edilmiş, kavrulmuş ve kırılarak kabuklarından ayrılmış kakao dane parçaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 18.01      B) 18.02      C) 18.03      D) 18.05      E) 09.01

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 18. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kakao yağı  
B) Kakao hamuru  
C) Tatlandırılmış kakao tozu  
D) Çikolatalı dondurma  
E) Sürülebilir çikolata

3- Tarife Cetvelinin 18. Fasıl notlarına göre, ağırlık itibarıyla hangi oranın üzerinde sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya su omurgasız (ya da bunların bileşimini) içeren gıda müstahzarları kakao içerse bile bu fasla dahil değildir?

- A) %5      B) %20      C) %6      D) %15      E) %40

4- Tarife Cetveline göre, kavrulmuş kakao danelerinin ezilmesiyle elde edilen, yağı kısmen alınmış ve şeker katılmamış kakao hamuru (kakao küspesi) hangi pozisyonda yer alır?

- A) 18.02      B) 18.05      C) 18.03      D) 18.04      E) 23.06

5- Tarife Cetveline göre, çözünürlüğünü artırmak için potasyum karbonat gibi alkali maddelerle işlem görmüş, ilave şeker veya tatlandırıcı içermeyen kakao tozu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 18.06      B) 18.03      C) 21.06      D) 21.01      E) 18.05

6- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Sütü tablet çikolata  
B) Fındıklı çikolatalı nuga  
C) Şeker katılmış kakao tozu  
D) Şekersiz kakao tozu  
E) Sürülebilir çikolata

7- Tarife Cetveline göre, vitaminlerle zenginleştirilmiş sütü tablet çikolata hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04      B) 18.06      C) 21.06      D) 17.04      E) 19.01

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 18.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Çikolata ile kaplanmış bisküvi  
B) Çikolatalı nuga  
C) Çikolata tozu  
D) Kakaolu şekerleme  
E) Şeker katılmış kakao hamuru

9- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Preslenerek elde edilen kakao yağı  
B) Kavrulmuş kakaonun kabuğu  
C) Yağı alınmamış kakao hamuru  
D) Fermente edilmiş kakao danesi  
E) Kakaodan elde edilen teobromin

10- Tarife Cetveline göre, kakao danelerinin kavrulması ve kırılması sırasında ayrılan iç ve dış kabuklar ile zarlar hangi pozisyonda yer alır?

- A) 18.01      B) 23.08      C) 18.02      D) 18.03      E) 18.04

**11- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 18.02 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Kavurma sırasında ayrılan kakao kabukları
- B) Danelerden ayrılan kakao zarları
- C) Özel makinelerle ayrılan kakao rüşeymleri
- D) Kabuk ve zarlardan kakao yağı çıkarıldıktan sonra kalan küspe
- E) Kabuk-zar içermeyen kakao hamurundan yağ alındıktan sonra kalan küspe

**12- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?**

- A) Beyaz çikolata – sütlü çikolata
- B) Şekersiz kakao tozu – şekerli kakao tozu
- C) Çikolatalı nuga – vitaminli çikolata
- D) Kakao hamuru – şeker katılmış kakao hamuru
- E) Kakao danesi – kakao kabuğu

**13- Aşağıdaki kakao içeren ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 18. faslında yer almaz?**

- A) Kakao içeren, ekmeğe sürülen krema
- B) Vitaminlerle zenginleştirilmiş çikolata
- C) Şeker katılmış kakao tozu
- D) İçmeye hazır kakaolu alkolsüz içecek
- E) Kakao içeren şeker mamulü

**14- Fasıl 18 Not 1(b)'de, kakao içerse bile bu fasla dahil olmayan müstahzarların yer aldığı pozisyonlar sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu pozisyonlardan biridir?**

- A) 17.04      B) 21.05      C) 21.06      D) 20.07      E) 21.03

**15- Şeker katılmış kakao tozunun 18.05 pozisyonunda sınıflandırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) 18.05 metni karışımı dışladığından 2(b) uygulanmaz; eşya GYK 1 ile 18.06'dadır.
- B) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği şeker verdiği için eşya 17.01'de yer alır.
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu olan 18.06'da yer alır.
- D) GYK 2(a) uyarınca bitirilmemiş çikolata sayılarak 18.06'da yer alır.
- E) GYK 4 uyarınca en çok benzediği eşya olan çikolata ile 18.06'dadır.

**16- Tarife Cetveline göre aşağıdaki kakaolu hububat ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Kakaolu kek
- B) Çikolata ile kaplanmış bisküvi
- C) Tamamen çikolata ile kaplanmış mısır gevreği
- D) Yağsız baz üzerinden %4 kakao içeren kavrulmuş hububat gevreği
- E) Un esaslı, yağsız baz üzerinden %30 kakao içeren gıda müstahzarı

**17- Fasıl 18 genel açıklamalarına göre, şişirilmiş veya kavrulmuş hububat (19.04) tamamen yağsız baz üzerinden hesaplanan ağırlık itibarıyla ne kadar kakao içerdiğinde Fasıl 18 dışında kalır?**

- A) %5'ten az olan
- B) %6'dan fazla olmayan
- C) %10'dan fazla olmayan
- D) %20'den fazla olmayan
- E) %40'tan az olan

**18- Fındık ezmesi, şeker, bitkisel yağ, yağsız süt tozu ve kakao tozundan oluşan, ekmeğe sürülerek tüketilen bir krem kavanozlarda perakende satılmaktadır. Ürün un veya nişasta içermez; yağsız baz üzerinden ağırlıkça %7 kakao içerir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 20.08      B) 21.06      C) 19.01      D) 17.04      E) 18.06

**19- Fasıl 18 genel açıklamalarına göre; esaslı un, kaba un, nişasta veya malt hülasesi olan gıda müstahzarları tamamen yağsız baz üzerinden ağırlıkça %... 'tan az kakao, esaslı 04.01 ila 04.04 ürünleri olan gıda müstahzarları ise %... 'ten az kakao içeriyorsa 19.01'de kalır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) 40 – 5      B) 5 – 40      C) 40 – 6      D) 20 – 5      E) 6 – 40

**20-** Tarife Cetvelinin 18. Fasıl notlarına göre, içinde kakao bulunan şeker mamulleri nerede sınıflandırılır?

- A) 17.04 pozisyonunda
- B) Kakao oranı %5'ten azsa 17.04, fazlaysa 18.06 pozisyonunda
- C) 18.05 pozisyonunda
- D) 18.06 pozisyonunda
- E) Kakao yağı içeriyorsa 18.04 pozisyonunda

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 18.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Süt tozu katılmış kakao tozu
- II. Tamamen çikolata ile kaplanmış mısır gevreği
- III. Kakaolu dondurma
- IV. Esası süt tozu olan, yağsız baz üzerinden %3 kakao içeren gıda müstahzarı

- A) I, II ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I ve III
- E) III ve IV

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kakao danesi – 18.01
- B) Kakao kabuğu – 18.02
- C) Kakao yağı – 18.04
- D) Şeker katılmış kakao hamuru – 18.03
- E) Beyaz çikolata – 17.04

**23-** Tek bir hediye kutusunda birlikte perakende satışa sunulan, aynı tür ve ağırlıkta altı adet sütlü tablet çikolatanın sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Farklı pozisyonlara girebilen en az iki farklı eşya olmadığından takım yoktur; GYK 1 ile 18.06.
- B) GYK 3(b) uyarınca perakende satılacak takım sayılarak 18.06'da sınıflandırılır.
- C) GYK 5(b) uyarınca kutu esas alınarak kutunun ait olduğu pozisyonda sınıflandırılır.
- D) GYK 3(c) uyarınca geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.
- E) GYK 2(a) uyarınca demonte veya birleştirilmemiş eşya sayılarak sınıflandırılır.

**24-** Tarife Cetvelinin 18. faslı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Kakaodan çıkarılan teobromin 18.02'de yer alır.
- II. Kakao danelerinin bütün veya kırık, çiğ veya kavrulmuş olması 18.01'i değiştirmez.
- III. Kakao yağı Fasıl 15'te yer alır.
- IV. Kakao içeren ve tüketime hazır alkollü içecekler Fasıl 22'de yer alır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II, III ve IV
- D) Yalnız II
- E) II ve IV

**25-** Malt hılasası esaslı, içine süt tozu, şeker ve kakao katılmış, sıcak süt veya su ile karıştırılarak içecek hazırlanan bir toz perakende satılmaktadır. Ürün yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %25 kakao içerir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 18.06
- B) 22.02
- C) 19.01
- D) 21.01
- E) 18.05

**FASIL 18 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-D  | 3-B  | 4-C  | 5-E  |
| 6-D  | 7-B  | 8-A  | 9-E  | 10-C |
| 11-E | 12-C | 13-D | 14-B | 15-A |
| 16-C | 17-B | 18-E | 19-A | 20-D |
| 21-B | 22-D | 23-A | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 18.01 kakao danelerini ve kırıklarını ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık halde kapsar; açıklama notu kabuklarından ayrılmış olsun olmasın kırık daneleri (kakao parçaları) açıkça sayar. Kabuklar 18.02'ye, hamur kıvamında öğütülmüş daneler 18.03'e gider. 09.01 kahve içindir.

**Dayanak:** 18.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 18 Not 1(b) 21.05'teki müstahzarları fasıl dışında bırakır; genel açıklamalara göre herhangi bir oranda kakao içeren dondurma ve diğer yenilebilir buzlar 21.05'tedir. Kakao yağı 18.04, kakao hamuru 18.03, tatlandırılmış kakao tozu ve sürülebilir çikolata 18.06'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 18 Not 1(b); Fasıl 18 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 18 Not 1(a), ağırlık itibarıyla %20'den fazla bu ürünleri içeren gıda müstahzarlarını Fasıl 16'ya gönderir. %5, %6 ve %40, Fasıl 19 ile sınırı belirleyen kakao oranlarıdır; %15 ise Fasıl 15'teki süt yağı eşiğidir (tuzak).

**Dayanak:** Fasıl 18 Not 1(a); Fasıl 16 Not 2.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 18.03 kakao hamurunu yağı alınmış olsun olmasın kapsar; açıklama notu tamamen veya kısmen yağı alınmış kakao hamurunu (kakao küspesi) da sayar. 18.02 kabuk ve zar içeren artıklar, 18.05 öğütülmüş şekerli toz, 18.04 kakao yağı içindir. 23.06 diğer bitkisel yağ küspeleridir.

**Dayanak:** 18.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 18.05 yalnız ilave şeker veya tatlandırıcı içermeyen kakao tozunu kapsar; açıklama notu, alkali maddelerle (sodyum veya potasyum karbonat) işlenmiş çözünür kakaoyu da bu pozisyona alır. Şeker, süt tozu veya pepton katılsaydı 18.06'ya giderdi. 21.01 kahve ve çay hülusalrı içindir.

**Dayanak:** 18.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Tablet çikolata, çikolatalı nuga, şekerli kakao tozu ve sürülebilir çikolata 18.06'dadır. Tatlandırıcı içermeyen kakao tozu ise 18.05'tedir. Aynı ürünün (kakao tozu) şeker katılınca pozisyon değiştirmesi tipik bir tuzaktır.

**Dayanak:** 18.05 ve 18.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 18.06 açıklama notu vitaminlerle zenginleştirilmiş çikolatanın da bu pozisyonda yer aldığını açıkça belirtir. Vitamin eklenmesi ürünü ilaç (30.04) yapmaz. 17.04 yalnız beyaz çikolata ve kakaosuz şekerlemeler içindir; 19.01 un veya süt esaslı, düşük kakaolu müstahzarları kapsar.

**Dayanak:** 18.06 Açıklama Notu; Fasıl 18 Not 2.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 18.06 açıklama notu, çikolata ile kaplı bisküvileri ve diğer fırıncılık ürünlerini hariç tutar; bunlar 19.05'tedir (Not 1(b)). Çikolatalı nuga, çikolata tozu ve kakaolu şekerlemeler 18.06'da sayılmıştır; şeker katılmış kakao hamuru da 18.03 açıklama notu gereği 18.06'ya gider.

**Dayanak:** 18.06 Açıklama Notu; 18.03 Açıklama Notu; Fasıl 18 Not 1(b).



**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 18 genel açıklamalarına göre kakaodan çıkarılan teobromin alkaloidi bu fasıl haricindedir ve 29.39'da (Fasıl 29) yer alır. Kakao yağı 18.04, kabuğu 18.02, hamuru 18.03, danesi 18.01 ile Fasıl 18'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 18 Genel Açıklamalar.*

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 18.02 kakao kabuklarını, iç kabuklarını, zarlarını ve diğer kakao döküntülerini kapsar; açıklama notu bunların danelerin kavrulması ve kırılması işlemleri sırasında ayrıldığını belirtir. Hayvan yemlerine katılabilmeleri 23.08'e götürmez; ismen 18.02'de belirtilmiştir.

**Dayanak:** *18.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 18.02 açıklama notu, kakao hamurundan yağ ekstraksiyonundan sonra arta kalan ve iç-dış kabuklar ile zarları içermeyen küspeleri hariç tutarak 18.03'e gönderir. Kabuklar, zarlar, rüşeymler ve kabuk-zar içeren küspeler ise 18.02'de sayılmıştır. Ayrımı küspenin kabuk ve zar içerip içermemesi belirler.

**Dayanak:** *18.02 Açıklama Notu; 18.03 pozisyon metni.*

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Çikolatalı nuga ve vitaminli çikolata 18.06'da birlikte yer alır. Beyaz çikolata 17.04 – sütlü çikolata 18.06; şekersiz kakao tozu 18.05 – şekerli 18.06; kakao hamuru 18.03 – şekerli hamur 18.06; kakao danesi 18.01 – kabuğu 18.02'dir.

**Dayanak:** *18.01–18.06 Açıklama Notları; 17.04 pozisyon metni.*

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 18 Not 1(b) 22.02 ve 22.08'deki müstahzarları hariç tutar; genel açıklamalara göre kakao içeren ve tüketime hazır alkollü veya alkolsüz içecekler Fasıl 22'dedir. Sürülebilir krema, vitaminli çikolata, şekerli kakao tozu ve kakaolu şekerleme 18.06'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 18 Not 1(b); Fasıl 18 Genel Açıklamalar.*

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(b)'de sayılan pozisyonlar 04.03, 19.01, 19.02, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 ve 30.04'tür. Seçeneklerden yalnız 21.05 (dondurma ve yenilen diğer buzlar) bu listede yer alır. Listede olmayan pozisyonlara ait olabilecek kakaolu müstahzarlar Not 2 gereği 18.06'ya yönelir.

**Dayanak:** *Fasıl 18 Not 1(b) ve Not 2.*

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(b) bir maddeye yapılan atfın karışımlarını da kapsadığını söyler; ancak açıklama notuna göre pozisyon metni aksini öngörüyorsa uygulanmaz. 18.05 metni "ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler" ile sınırlıdır; 18.06 ise tatlandırılmış kakao tozunu açıkça kapsar. Bu nedenle sınıflandırma doğrudan GYK 1 ile 18.06'da yapılır.

**Dayanak:** *GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X); 18.05 ve 18.06 Açıklama Notları.*

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 19 Not 3'e göre 19.04, tamamen çikolata ile kaplanmış müstahzarları kapsamaz; bunlar 18.06'dadır (Fasıl 18). Kakaolu kek ve çikolata kaplı bisküvi 19.05'te, %6'yı geçmeyen kakaolu kavrulmuş gevrek 19.04'te, %40'tan az kakaolu un esaslı müstahzar 19.01'de, yani Fasıl 19'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 19 Not 3; Fasıl 18 Genel Açıklamalar.*

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar, tamamen yağsız baz üzerinden %6'dan daha fazla olmayan oranda kakao içeren şişirilmiş veya kavrulmuş hububatı 19.04'e bırakır; Fasıl 19 Not 3 de %6'dan fazla kakaolu olanları 18.06'ya gönderir. %40 un-malt esaslı, %5 süt esaslı müstahzarlar için geçerli eşiklerdir (tuzak).

**Dayanak:** *Fasıl 18 Genel Açıklamalar; Fasıl 19 Not 3.*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 18 Not 2'ye göre kakao içeren gıda müstahzarları, Not 1 istisnaları dışında 18.06'dadır; açıklama notu sürülebilir çikolatayı açıkça sayar. Ürün un-malt esaslı değildir ve süt esaslı olsa bile %5 eşiğini aştığından 19.01'e girmez. Kakao içerdiği için 17.04 (kakaosuz şeker mamulleri) de değildir.

**Dayanak:** Fasıl 18 Not 2; 18.06 Açıklama Notu; Fasıl 18 Genel Açıklamalar.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar 19.01'deki iki eşiği verir: un, kaba un, nişasta veya malt hılasası esaslı müstahzarlarda %40'tan az, 04.01–04.04 (süt ürünleri) esaslı müstahzarlarda %5'ten az kakao. %6, şişirilmiş veya kavrulmuş hububatın (19.04) eşiğidir; %20 ise et-balık oranıdır.

**Dayanak:** Fasıl 18 Genel Açıklamalar; 19.01 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 18 Not 2 açıktır: içinde kakao bulunan şeker mamulleri 18.06'dadır. Fasıl 17 Not 1(a) de kakao içeren şeker mamullerini 18.06'ya gönderir; kakao oranı için bir alt sınır yoktur. Kakao yağı ise kakao sayılmaz; bu yüzden beyaz çikolata 17.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 18 Not 2; Fasıl 17 Not 1(a).

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Süt tozu katılmış kakao tozu 18.05 açıklama notu gereği 18.06'dadır (I); tamamen çikolata kaplı gevrek Fasıl 19 Not 3 gereği 18.06'dadır (II). Kakaolu dondurma 21.05'tedir (III). Süt ürünü esaslı ve %5'ten az kakaolu müstahzar 19.01'dedir (IV).

**Dayanak:** 18.05 Açıklama Notu; Fasıl 19 Not 3; Fasıl 18 Not 1(b) ve Genel Açıklamalar.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 18.03 açıklama notu, içine ilave şeker veya diğer tatlandırıcı katılmış kakao hamurunu hariç tutarak 18.06'ya gönderir. Kakao danesi 18.01, kabuğu 18.02, kakao yağı 18.04, beyaz çikolata 17.04 eşleştirmeleri doğrudur.

**Dayanak:** 18.03 Açıklama Notu; 17.04 pozisyon metni.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notuna göre takım, ilk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmalıdır; altı adet fondü çatalı örneği takım sayılmaz. Aynı tür altı çikolata da takım değildir; her biri 18.06'dadır. Normal ambalaj kutusu GYK 5(b) gereği içindeki eşya ile birlikte sınıflandırılır, kutunun pozisyonu esas alınmaz.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X); GYK 5(b); 18.06 pozisyon metni.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 18.01 dane ve kırıkları ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık halde kapsar (II doğru). Kakaolu, tüketime hazır içecekler Fasıl 22'dedir (IV doğru). Teobromin 29.39'dadır (I yanlış). Kakao yağı Fasıl 15 Not 1(b) gereği 18.04'tedir (III yanlış).

**Dayanak:** 18.01 pozisyon metni; Fasıl 18 Genel Açıklamalar; Fasıl 15 Not 1(b).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 18 Not 1(b) 19.01'deki müstahzarları hariç tutar; genel açıklamalara göre esaslı malt hılasası olan ve yağısız baz üzerinden %40'tan az kakao içeren gıda müstahzarları 19.01'dedir. %25 bu eşiğin altında olduğundan ürün 18.06'ya gitmez. Ürün içmeye hazır olmadığından 22.02 değildir.

**Dayanak:** Fasıl 18 Not 1(b) ve Genel Açıklamalar; 19.01 pozisyon metni.

## FASIL 19

# Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 19, esaslı hububat, un, nişasta, malt hülasesı veya süt (04.01–04.04) olan gıda müstahzarlarını ve bütün ekmekçilik ürünlerini toplar. Üç ölçüt belirleyicidir: et, balık vb. oranı (%20), kakao oranı (19.01’de %40 / %5, 19.04’te %6) ve ürünün Fasıl 10–11’in ötesinde hazırlanıp hazırlanmadığı.**

- 19.01 tamamlayıcı pozisyonudur: malt hülasesı ile başka yerde yer almayan un, kaba un, nişasta, malt hülasesı veya süt esaslı müstahzarlar (bebek maması, hamur ve kek karışımı, pişirilmemiş pizza).
- Makarna pişmiş, doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsa da, kuskus hazırlanmış olsun olmasın 19.02’dedir; doldurulmuş makarnada %20 kuralı işlemez.
- Tapyoka 19.03; kabartılmış veya kavrulmuş hububat, müsli, bulgur ve ön pişirilmiş dane hububat (mısır hariç) 19.04.
- Ekmek, bisküvi, kek, gofret, ön pişmiş veya pişmiş pizza ile hosti, boş ilaç kapsülü, mühür güllacı ve pirinç kâğıdı 19.05; kakao oranı önemsizdir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                     | Sonuç                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ağırlıkça %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya su omurgasız içeriyor mu? (doldurulmuş makarna hariç) | <b>Fasıl 16</b>                                                             |
| 2    | Hayvan beslenmesi için özel olarak hazırlanmış mı? (köpek bisküvisi)                                                     | <b>23.09</b>                                                                |
| 3    | Makarna veya kuskus mu? (pişmiş, doldurulmuş, dondurulmuş, hazır öğün)                                                   | <b>19.02</b>                                                                |
| 4    | Ön pişirilmiş veya pişirilmiş ekmekçilik ürünü mü? (ekmek, bisküvi, kek, gofret, pizza, hosti, pirinç kâğıdı)            | <b>19.05</b> (kakao oranı önemsiz)                                          |
| 5    | Nişastadan flokon, dane, inci şeklinde tapyoka veya benzeri mi?                                                          | <b>19.03</b>                                                                |
| 6    | Kabartılmış/kavurulmuş hububat, müsli, bulgur veya ön pişirilmiş dane hububat (mısır hariç) mı?                          | <b>19.04</b> · kakao %6’yı aşar veya tamamen çikolata kaplıysa <b>18.06</b> |
| 7    | Esaslı un, kaba un, nişasta veya malt hülasesı olan müstahzar mı?                                                        | Kakao %40’tan az: <b>19.01</b> · %40 ve fazla: <b>18.06*</b>                |
| 8    | Esaslı 04.01–04.04 maddeleri (süt ürünleri) olan müstahzar mı?                                                           | Kakao %5’ten az: <b>19.01</b> · %5 ve fazla: <b>18.06*</b>                  |

\* Kakao oranları yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça hesaplanır; kakao miktarı normal olarak birleşik teobromin ve kafein miktarının 31 ile çarpılmasıyla bulunur. Şekerleme karakteri kazanmış ürünler 17.04’e gider.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4’lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                                                                  | Ayırt edici anahtar                                                 | Tipik sınav eşyası                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19.01</b> | Malt hülasesı; un, nişasta, malt veya süt esaslı müstahzarlar (başka yerde yer almayan) | Kakao: un esaslıda %40’tan az, süt esaslıda %5’ten az               | Bebek maması, kek ve hamur karışımı, pişmemiş pizza, süt esaslı dondurma tozu |
| <b>19.02</b> | Makarnalar; kuskus                                                                      | Fermente edilmemiş hamur; pişmiş, doldurulmuş, hazırlanmış olabilir | Spagetti, şehriye, ravioli, lazanya, taze gnocchi, kuskus                     |

| Pozisyon | Kapsam                                                                      | Ayırt edici anahtar                            | Tipik sınav eşyası                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 19.03    | Tapyoka ve nişastadan tapyoka benzerleri                                    | Flokon, dane, inci, kalbur içi şekli           | Manyok tapyokası, sagu, patates tapyokası                           |
| 19.04    | Kabartılmış/kavrulmuş hububat; müsli; bulgur; ön pişmiş dane hububat        | Fasıl 10–11'in ötesinde işlem; kakao en çok %6 | Mısır gevreği, patlamış pirinç, müsli, bulgur, ön pişirilmiş pirinç |
| 19.05    | Ekmek, pasta, kek, bisküvi; hosti, boş kapsül, mühür güllacı, pirinç kâğıdı | Ekmekçilik ürünü; kakao oranı önemsiz          | Gevrek ekmek, gofret, kraker, pişmiş pizza, quiche, beze, krep      |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 19 Not 1</b>      | Fasıl 19 dışı: (a) ağırlıkça %20'den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasız ya da bunların karışımını içeren gıda müstahzarları → Fasıl 16 (19.02'deki <b>doldurulmuş mamuller hariç</b> ); (b) hayvan beslenmesi için özel şekilde hazırlanmış un veya nişastadan bisküvi ve diğer ürünler → 23.09; (c) Fasıl 30'daki ilaçlar ve diğer ürünler. |
| <b>Fasıl 19 Not 2</b>      | 19.01 anlamında "kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar" Fasıl 11'deki hububat parçalarıdır. "Un ve kaba un": (1) Fasıl 11'deki hububat unları ve kaba unları; (2) herhangi bir fasılda yer alan bitkisel menşeli un, ezme ve tozlar (ör. soya fasulyesi unu). <b>Hariç</b> : kurutulmuş sebze (07.12), patates (11.05) ve kuru baklagil (11.06) unları, kaba unları ve tozları.                   |
| <b>Fasıl 19 Not 3</b>      | 19.04; yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça <b>%6'dan fazla</b> kakao içeren veya <b>tamamen çikolata ile kaplanmış</b> müstahzarları ve 18.06'daki kakao içeren diğer gıda müstahzarlarını kapsamaz → 18.06.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 19 Not 4</b>      | 19.04 anlamında "başka şekilde hazırlanmış": Fasıl 10 ve 11'in notlarında veya pozisyonlarında belirtilenlerden daha ileri bir işleme tabi tutulmuş hububat.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Kakao miktarı normal olarak birleşik teobromin ve kafein miktarının <b>31</b> faktörü ile çarpılmasıyla hesaplanır; "kakao" hamur ve katı haller dahil bütün halleri kapsar.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | 18.06'ya giden eşikler: un, kaba un, nişasta veya malt hülasası esaslıda <b>%40 ve fazlası</b> ; 04.01–04.04 maddeleri esaslıda <b>%5 ve fazlası</b> kakao. Kahve içeren kahve yerine geçen kavrulmuş maddeler 09.01, kavrulmuş arpa gibi diğerleri 21.01; esaslı un, nişasta, malt hülasası veya süt olmayan krema, dondurma, tatlı tozları genellikle 21.06.                                           |
| <b>19.01 Açıklama Notu</b> | Malt hülasası külçe, toz veya kıvamlı sıvı olabilir; lesitin, vitamin, tuz katılmış olanlar da Fasıl 30 müstahzarı değilse burada kalır. Malt hülasalı şekerlemeler 17.04, bira ve malt esaslı içkiler (malton) Fasıl 22, malt enzimleri 35.07.                                                                                                                                                          |
| <b>19.01 Açıklama Notu</b> | Esas karakteri un, nişasta vb. verir (ağırlık veya hacimce hâkim olup olmadığına bakılmaz). "Nişasta": değişikliğe uğramamış, ön jelatinize veya çözülebilir nişasta; dekstri-maltos gibi ileri ürünler hariç. Süt yağının bitkisel yağla değiştirildiği süt müstahzarları ve dondurma hazır karışımları 19.01; dondurmanın kendisi 21.05.                                                               |
| <b>19.01 Açıklama Notu</b> | Hariç: kendi kendine kabaran ve ön jelatinize unlar, karışık hububat unları (11.01 / 11.02); karışık baklagil ve meyve unları (11.06); kısmen veya tamamen pişirilmiş fırıncılık mamulleri (19.05); soslar (21.03); çorbalar (21.04); tekstüre bitkisel protein (21.06); Fasıl 22 içecekleri. Esası patates unu olan knödel Fasıl 20'dedir.                                                              |
| <b>19.02 Açıklama Notu</b> | Makarna pirinç, patates, mısır, buğday vb. unu ve irmiğinden <b>fermente edilmeden</b> yapılır; kuru, taze veya dondurulmuş olabilir. Herhangi bir oranda et, balık, peynir vb. ile doldurulmuş olabilir (kapalı: ravioli; uçları açık: cannelloni; tabakalı: lazanya). Kuskus irmiğin ısıtılmasıyla elde edilir. Makarna içeren çorbalar 21.04.                                                         |
| <b>19.04 Açıklama Notu</b> | Bulgur: sert buğday tanelerinin pişirildikten sonra kurutulması, kabuğundan ayrılması, parçalanması ve elenmesiyle elde edilir; bütün tane de olabilir. Hamurdan yapıp bitkisel yağda kızartılan çerezler 19.05; şekerleme karakterinde şekerli hububat 17.04; hazırlanmış yenilebilir mısır koçanı ve daneleri Fasıl 20.                                                                                |
| <b>19.05 Açıklama Notu</b> | Gevrek ekmek: su ağırlıkça <b>%10'u</b> geçmez. Tatlı bisküvi: un + şeker/tatlandırıcı + yağ ağırlıkça <b>en az %50</b> , su <b>%12</b> veya daha az, yağ <b>en fazla %35</b> (dolgu ve kaplama hesaba katılmaz). Waffle ve gofret: su <b>%10</b> veya daha az.                                                                                                                                          |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19.05 Açıklama Notu</b> | Piştirilmemiş pizza 19.01'de, ön piştirilmiş veya piştirilmiş pizza 19.05'te. Un katılmadan yapılan beze, krep, quiche ve esaslı patates unu veya mısır kaba unu olan yağda kızartılmış çerezler 19.05'tedir. Palmiye özünden yapılan "pirinç kâğıdı" ile karıştırılmamalıdır (14.04). |
| <b>Fasıl 16 Not 2</b>      | %20 kuralı 19.02'deki doldurulmuş ürünlere ve 21.03, 21.04 müstahzarlarına uygulanmaz; karidesli veya etli mantı, dolgu oranı ne olursa olsun 19.02'de kalır.                                                                                                                          |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                                                  | Pozisyon      | Neden                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kendi kendine kabaran un, ön jelatinize (şişen) un, karışık hububat unları</b>                     | 11.01 / 11.02 | Başka şekilde hazırlanmamış değirmencilik ürünü       |
| <b>Karışık baklagil unları, karışık meyve unları ve tozları</b>                                       | 11.06         | 19.01 hariç tutması                                   |
| <b>Ağırlıkça %20'den fazla et içeren etli pay veya doldurulmamış makarnalı hazır öğün</b>             | Fasıl 16      | Fasıl 19 Not 1(a); istisna yalnız doldurulmuş makarna |
| <b>Köpek bisküvisi, hayvanlar için özel hazırlanmış un ürünleri</b>                                   | 23.09         | Fasıl 19 Not 1(b)                                     |
| <b>Un esaslı %40 ve fazla, süt esaslı %5 ve fazla kakaolu müstahzar; çikolata kaplı mısır gevreği</b> | 18.06         | Kakao eşikleri (Not 3, Genel Açıklamalar)             |
| <b>Malt hülusalı şekerleme; şekerleme karakterinde şekerli hububat</b>                                | 17.04         | Şeker mamulü karakteri                                |
| <b>Kahve içeren kahve yerine geçen kavrulmuş madde / kavrulmuş arpa</b>                               | 09.01 / 21.01 | Genel Açıklamalar hariç tutması                       |
| <b>Bira, malton</b>                                                                                   | 22.03 / 22.06 | Malt esaslı içkiler Fasıl 22                          |
| <b>Malt enzimleri</b>                                                                                 | 35.07         | 19.01 hariç tutması                                   |
| <b>Süt esaslı dondurma (kakaolu olsun olmasın)</b>                                                    | 21.05         | Dondurma tozu ise 19.01'de kalır                      |
| <b>Soslar; makarnalı çorba ve et suları</b>                                                           | 21.03 / 21.04 | 19.01 ve 19.02 hariç tutmaları                        |
| <b>Tekstüre bitkisel protein; esaslı un olmayan krema veya tatlı tozu</b>                             | 21.06         | Başka yerde yer almayan gıda müstahzarı               |
| <b>Esaslı patates unu olan knödel; hazırlanmış tatlı mısır</b>                                        | Fasıl 20      | 19.01 ve 19.04 hariç tutmaları                        |
| <b>Palmiye özünden "pirinç kâğıdı"</b>                                                                | 14.04         | Un veya nişasta hamurundan olan 19.05                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Doldurulmuş makarnada %20 sınırı yoktur.** Etlı ravioli veya karidesli mantı, dolgu oranı ne olursa olsun 19.02'dedir; %20'den fazla et içeren doldurulmamış makarnalı hazır öğün ise Fasıl 16'ya gider.
- **Pizza pişmemişse 19.01, ön pişmiş veya pişmişse 19.05.** Üzerindeki peynir, domates veya ançüez faslı değiştirmez.
- **Kakao eşiği pozisyona göre değişir.** 19.01'de un esaslı %40, süt esaslı %5; 19.04'te %6 (veya tamamen çikolata kaplı); 19.05'te sınır yoktur.
- **Her un 19.01 anlamında “un” değildir.** Kurutulmuş sebze (07.12), patates (11.05) ve kuru baklagil (11.06) unları kapsam dışı; soya fasulyesi unu gibi diğer bitkisel unlar kapsam içi.
- **Kendi kendine kabaran un müstahzar sayılmaz.** Az miktarda kabartma tozu katılmış un 11.01 veya 11.02'de kalır; un, şeker, yağ ve yumurtalı hazır kek karışımı ise 19.01'dir.
- **Bulgur ve ön pişirilmiş pirinç Fasıl 10–11'de değil.** Pişirme Fasıl 10–11'in ötesinde bir işlemdir (Not 4) → 19.04. Fasıl 11 notundaki “kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar (bulgur)” ifadesi pişirilmemiş hububat parçalarını anlatır; işlenmiş tane halindeki bulgur 19.04'tedir. Dane grubunda mısır hariçtir.
- **Dondurma ile dondurma karışımı ayırdır.** Süt esaslı dondurma tozu 19.01'de; dondurmanın kendisi kakao oranına bakılmaksızın 21.05'te.
- **Köpek bisküvisi bisküvi değildir.** Hayvanlar için özel hazırlanmış un veya nişasta ürünleri 23.09'dadır.
- **Çerezde yöntem belirleyicidir.** Nemlendirilmiş taneler kabartılıp aroma püskürtülürse 19.04; hamurdan yapılıp yağda kızartılırsa 19.05.
- **Pirinç kâğıdı iki türdür.** Un veya nişasta hamurundan pişirilip kurutulan 19.05; palmye özünün dilimlenmesiyle yapılan 14.04.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

MA – MA – TA – GE – FI / 20 – 40 – 5 – 6

**MA**lt ve müstahzarlar 19.01 · **MA**karna-kuskus 19.02 · **TA**pyoka 19.03 · **GE**vrek (kabartılmış, kavrulmuş, müsli, bulgur) 19.04 · **FI**rın ürünleri 19.05. Sayılar: %20 et sınırı (doldurulmuş makarna hariç), un esaslıda %40, süt esaslıda %5, kahvaltılık gevreklerde %6 kakao.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda yer almış; daha çok GYK ile birleştirilmiş set sorularında ve eşleştirme seçeneklerinde karşımıza çıkmıştır.
- Doldurulmuş makarna kuralı: karidesli mantı ve çorba tozundan oluşan setin, karides oranı %20'yi aşsa bile doldurulmuş makarna olarak 19.02'de ve GYK 1, 2(b), 3(b) ve 6 ile sınıflandırılması.
- GYK 3(b) set tanımı: pişirilmemiş spagetti, rendelenmiş peynir ve domates sosundan oluşan yemek setinin 19.02'de sınıflandırılması; aynı cins eşyanın çoklu ambalajı veya birbiriyle ilgisiz ürünlerin set sayılmaması.
- “Hangi eşleştirme yanlıştır” kalıbında kuskusun 19.02 ile doğru eşleştirme olarak kullanılması; komşu fasıllardaki ürünlerle (reçel, et suyu) birlikte sorulması.
- Fasıl 16 Not 2 istisnalarının (19.02'deki doldurulmuş ürünler, 21.03, 21.04) %20 kuralı ile birlikte sorulması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallardan (GYK) 3(b) anlamında “perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya” için aşağıdakilerden hangisi uygun bir örnektir?

- A) Tek bir kutu içinde paketlenmiş, aynı malzemeden mamul, aynı renk ve tasarıma sahip 12 adet balık bıçağı
- B) Tek bir kutu içinde paketlenmiş, bir adet göz farı ve bir adet göz kalemi
- C) Tek bir kutu içinde paketlenmiş; bir poşet makarna ve üzerine dökmek için bir poşet rendelenmiş peynir ile bir poşet domates sosu (tüm ürünler sadece bir porsiyon makarna hazırlamaya yetecek gramajdadır)
- D) Tek bir kutu içinde paketlenmiş, bir kavanoz kahve (200 gr) ve bir adet seramik fincan
- E) Tek bir koli içinde paketlenmiş; bir paket makarna, bir şişe sıvı yağ, bir kavanoz salça, bir paket un ve bir paket patates cipsi

**Cevap: C** — GYK 3(b) Açıklama Notu, bir yemeği hazırlamak için birlikte kullanılacak pişirilmemiş spagetti, rendelenmiş peynir ve domates sosu setini örnek verir ve seti 19.02'de sınıflandırır. Aynı cins 12 bıçak farklı pozisyonlara girebilen en az iki parça şartını karşılamaz; hazır kahve ile fincan ise set oluşturmaz.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- %20'den fazla et, balık vb. içeren müstahzar Fasıl 16'dır; doldurulmuş makarna ise her oranda 19.02.
- Makarna ve kuskus pişmiş, dondurulmuş, doldurulmuş veya hazır öğün olsa da 19.02; makarnalı çorba 21.04.
- Kabartılmış/kavrulmuş hububat, müsli, bulgur, ön pişmiş pirinç 19.04; kakao %6'yı aşarsa veya tamamen çikolata kaplıysa 18.06.
- Ekmekçilik ürünleri (ekmek, bisküvi, kek, gofret, pişmiş pizza, hosti) 19.05; kakao oranı önemsiz.
- 19.01 tamamlayıcı pozisyon: malt hılasası, un/nişasta/malt esaslı (kakao %40'tan az) ve süt esaslı (kakao %5'ten az) müstahzarlar, pişmemiş pizza, hamur karışımı.
- Hayvan için özel hazırlanmış bisküvi 23.09; ilaçlar Fasıl 30.



**FASIL 19 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, sert buğday tanelerinin pişirildikten sonra kurutulması, kabuğundan ayrılması, parçalanması ve elenmesi suretiyle elde edilen bulgur hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 10.01      B) 11.01      C) 19.04      D) 11.04      E) 19.01

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 19.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Köpekler için özel olarak hazırlanmış, un esaslı bisküvi  
B) Eczacılıkta kullanılan, nişastadan yapılmış boş ilaç kapsülleri  
C) Yumurta akı ve şekerle, un katılmadan yapılmış beze  
D) Ön pişirmeye tabi tutulmuş, üzeri peynir ve domatesle kaplı pizza  
E) Şeker hastaları için hazırlanmış gluten ekmeği

3- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Mısır gevreği (corn flakes)  
B) Basınç altında ısıtılıp kabartılmış pirinç  
C) Kavrulmamış hububat flokonu, kuru meyve ve fındıktan oluşan müsli  
D) Bütün tane halindeki bulgur  
E) Hamurdan yapılıp bitkisel yağda kızartılmış peynir aromalı çerez

4- Tarife Cetvelinin 19. Fasıl notlarına göre, 19.04 pozisyonundaki hububat ürünlerinin kakao içeriğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %40'tan az kakao içerenler 19.04'te kalır.  
B) Yağı alınmış bazda %6'dan fazla kakao veya tamamen çikolata kaplı olanlar 18.06'ya gider.  
C) Kakao oranı ne olursa olsun 19.04'teki ürünler bu pozisyonda kalır.  
D) Yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %5 ve daha fazla kakao içerenler 18.06'ya gider.  
E) Yalnızca çikolata ile kaplanmış ürünler 19.04 dışında kalır; kakao oranı hiçbir durumda dikkate alınmaz.

5- Tarife Cetveline göre, kıyılmış et ve peynirle doldurulmuş dondurulmuş ravioli (dolgudaki etin ağırlığı ürünün %30'u) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.02      B) 19.01      C) 21.04      D) 19.02      E) 16.01

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 19.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) İçine az miktarda kabartma tozu katılmış kendi kendine kabaran buğday unu  
B) Lesitin ve vitamin katılmış, eczacılık müstahzarı niteliğinde olmayan toz malt hılasası  
C) Hububat unu, şeker, yağ ve yumurtadan oluşan hazır kek hamuru karışımı  
D) Süt yağının bitkisel yağla değiştirilmesiyle elde edilen süt müstahzarı  
E) Süt esaslı dondurma yapımında kullanılan hazır toz karışım

7- Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Hosti  
B) Mühür güllacı  
C) Un ve nişasta hamurundan pişirilip kurutularak yapılan pirinç kâğıdı  
D) Bazı palmiyelerin öz kısmının dilimlenmesiyle yapılan "pirinç kâğıdı"  
E) Eczacılıkta kullanılan çeşitte boş kapsüller

8- Tarife Cetvelinin 19.05 pozisyonu Açıklama Notuna göre "tatlı bisküvi" tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Un, şeker ve yağ ağırlıkça en az %40'ını oluşturur; su miktarı %10'u geçemez.  
B) Un, şeker/tatlandırıcı ve yağ en az %50; su en çok %12, yağ en çok %35 olur.  
C) Su miktarı %12'yi, yağ miktarı %20'yi geçemez; dolgu ve kaplama hesaba katılır.  
D) Un ve şeker ağırlıkça en az %50'sini oluşturur; yağ oranı için bir sınır yoktur.  
E) Su miktarı ağırlıkça %10'u geçmeyen, ince ve gevrek ekmekçilik ürünüdür.

9- Karton kutu içinde perakende satışa sunulan; pişirilmemiş bir paket spagetti, küçük bir poşet rendelenmiş peynir ve küçük bir teneke domates sosundan oluşan ve spagetti yemeği hazırlamak için birlikte kullanılması amaçlanan takım için hangi kural–pozisyon ikilisi doğrudur?

- A) GYK 3(c) – 21.03      B) GYK 3(a) – 04.06      C) GYK 2(a) – 19.02      D) GYK 3(b) – 21.03      E) GYK 3(b) – 19.02

10- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kuskus – 19.02  
B) Tapyoka – 19.03  
C) Ön pişirilmiş pizza – 19.01  
D) Malt hülasesı – 19.01  
E) Waffle – 19.05

11- Tarife Cetveline göre 19.01 pozisyonu anlamında aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. “Un” tabiri, soya fasulyesi unu gibi herhangi bir fasılda yer alan bitkisel menşeli gıda unlarını da kapsar.  
II. “Un” tabiri, 11.05 pozisyonundaki patates ununu da kapsar.  
III. “Nişasta” tabiri, ön jelatinize edilmiş veya çözülebilir nişastaları kapsar.  
IV. “Nişasta” tabiri, dekstri-maltoz gibi daha ileri nişasta ürünlerini de kapsar.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) I, II ve III

12- Kahvaltıda sütle tüketilmek üzere hazırlanan bir ürün; kavrulmamış yulaf flokonları, kavrulmuş buğday flokonları, kuru üzüm, fındık ve bal içermektedir. Ürün kakao içermemekte, çikolata ile kaplı değildir ve perakende kutularda sunulmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 11.04      B) 19.01      C) 20.08      D) 17.04      E) 19.04

13- Tarife Cetveline göre, manyok nişastasından elde edilen inci tanesi şeklindeki tapyoka hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 19.03      B) 11.08      C) 07.14      D) 19.01      E) 11.06

14- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 19. Faslında **yer almaz**?

- A) Önceden kısmen pişirilip suyu alınmış, dane yapısı değişmiş pirinç  
B) Mayasız ekmek (matzos)  
C) Esası hububat unu ve malt hülasesı olan, yağı tamamen alınmış bazda %15 kakaolu ve sütle karıştırılarak içilen toz  
D) Esası un, nişasta, malt hülasesı veya süt ürünleri olmayan, sofralık krema yapımına mahsus toz  
E) Peynir, yumurta ve krema dolgulu quiche

15- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayılan eşyanın **tamamı** aynı tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Spagetti – kuskus – tapyoka  
B) Mısır gevreği – bulgur – pişirilmemiş pizza  
C) Krep – zencefilli ekmek – pretzel  
D) Malt hülasesı – hazır kek karışımı – köpek bisküvisi  
E) Lazanya – ravioli – makarnalı çorba

16- Tarife Cetvelinin 19. Fasıl Genel Açıklamalarına göre, esası 04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki maddeler olan bir gıda müstahzarı, yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça en az yüzde kaç kakao içerdiğinde 18.06 pozisyonuna girer?

- A) %40      B) %6      C) %20      D) %31      E) %5

17- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Taze (kurutulmamış), patates ve buğday unundan yapılmış gnocchi  
B) İçine kıyma konularak yapılmış, ağırlıkça %30 et içeren etli pay  
C) Pişirilmiş ton balığı ve peynirle doldurulmuş, uçları açık cannelloni  
D) Sebzeler ve sosla birlikte komple bir öğün halinde hazırlanmış kuskus  
E) Ispanak ve beşamelle hazırlanmış dondurulmuş lazanya

**18-** Dolgusunda ağırlıkça %40 et bulunan etli ravioli 16.02 yerine 19.02 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın dayandığı Genel Yorum Kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 1: pozisyon metni ve fasıl notlarının açık hükmü
- B) GYK 3(b): mamule asli niteliği veren maddenin hamur olması
- C) GYK 3(c): geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusu
- D) GYK 4: eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyon
- E) GYK 2(b): karışımların bileşenlerine göre sınıflandırılması

**19-** Tarife Cetveline göre, çavdar unu hamurundan yapıp ekşi hamurla mayalanmış, ince dikdörtgen şekilli ve su içeriği ağırlıkça %10'u geçmeyen gevrek ekmek (knäckebröt) hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 19.04
- B) 11.02
- C) 19.05
- D) 19.01
- E) 11.04

**20-** Tarife Cetvelinin 19. Fasıl notlarına göre, 19.04 pozisyonu anlamında “başka şekilde hazırlanmış” tabirinden ne anlaşılır?

- A) Yalnızca şekerle kaplanmış veya tatlandırılmış hububat
- B) Kabuğu çıkarılmış, yassılatılmış veya flokon haline getirilmiş hububat
- C) Ağırlıkça %6'dan fazla kakao içeren hububat müstahzarları
- D) 10. ve 11. Fasıllarda belirtilenlerden daha ileri işleme tabi tutulmuş hububat
- E) Un, kaba un veya kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar halindeki hububat

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 19. Fasıl **dışında** sınıflandırılır?

- I. İçinde herhangi bir oranda kahve bulunan, kahve yerine kullanılan kavrulmuş maddeler
- II. Kavrulmuş arpa gibi kahve yerine kullanılan diğer kavrulmuş maddeler
- III. Malt hılasası içeren şekerleme mamulleri
- IV. Lesitin katılmış, eczacılık müstahzarı niteliğinde olmayan malt hılasası

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II, III ve IV
- D) III ve IV
- E) I, II ve III

**22-** Bir firma; pirinç unu, muhtelif nişastalar, tatlı meşe palamudu ve şekerden oluşan, vanilya ile aromalandırılmış ve yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %10 kakao içeren bir gıda müstahzarı (rakau) ithal etmektedir. Ürün süt veya su ile karıştırılarak tüketilmektedir. Bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 18.06
- B) 21.06
- C) 19.01
- D) 11.02
- E) 19.04

**23-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 19.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Tamamen çikolata ile kaplanmış mısır gevreği
- B) Kabartılmış buğday (puffed wheat)
- C) Ön pişirme yapılmış, asli karakteri değişmeyecek kadar az sebze ve baharat katılmış pirinç
- D) Kepeğin kavrulmasıyla elde edilen kahvaltılık gıda müstahzarı
- E) Bütün tane halindeki bulgur

**24-** Tarife Cetveline göre; pişirilmemiş pizza (I) pozisyonunda, ön pişirmeye tabi tutulmuş pizza (II) pozisyonunda, makarna içeren çorba (III) pozisyonunda, köpek bisküvisi ise (IV) pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 19.05 / 19.01 / 19.02 / 23.09
- B) 19.01 / 19.05 / 21.04 / 23.09
- C) 19.01 / 19.05 / 19.02 / 19.05
- D) 19.05 / 19.05 / 21.04 / 23.09
- E) 19.01 / 19.01 / 21.03 / 23.09

**25-** Tarife Cetveline göre, waffle hamurunun özel bir makineden püskürtülmesiyle elde edilen ve su içeriği ağırlıkça %10'u geçmeyen dondurma külahı (kornet) hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 21.05
- B) 19.01
- C) 17.04
- D) 19.05
- E) 19.04

**FASIL 19 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-D  | 8-B  | 9-E  | 10-C |
| 11-B | 12-E | 13-A | 14-D | 15-C |
| 16-E | 17-B | 18-A | 19-C | 20-D |
| 21-E | 22-C | 23-A | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 19.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu bulguru açıkça sayar: sert buğday taneleri önce pişirilir, sonra kurutulur, kabuğundan ayrılır, parçalanır ve elenir; bütün tane halinde de olabilir. Pişirme, Fasıl 10 ve 11'de belirtilenlerin ötesinde bir işlem olduğundan (Not 4) ürün buğday (10.01) veya işlenmiş tane (11.04) olarak sınıflandırılmaz; 11.04 Açıklama Notu da işlenmiş tane halindeki bulguru 19.04'e gönderir.

**Dayanak:** Fasıl 19 Not 4; 19.04 Açıklama Notu (Bulgur); 11.04 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hayvan beslenmesinde kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış un veya nişastadan bisküviler Fasıl 19 Not 1(b) gereği 23.09'dadır. Boş ilaç kapsülleri, un katılmadan yapılan beze, ön pişmiş pizza ve gluten ekmeği 19.05 Açıklama Notunda bu pozisyona dahil olarak sayılmıştır. Tuzak, "bisküvi" kelimesine bakıp 19.05'i seçmektir.

**Dayanak:** Fasıl 19 Not 1(b); 19.05 Açıklama Notu; 23.09 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Mısır gevreği, kabartılmış pirinç, müsli ve bulgur 19.04 metninde ve Açıklama Notunda sayılmıştır. 19.04 Açıklama Notu, nemlendirilmiş tanelerin kabartılmasıyla elde edilen çeşnili çerezleri kapsadığını, hamurdan yapılıp bitkisel yağda kızartılan benzeri ürünlerin ise hariç olduğunu (19.05) belirtir.

**Dayanak:** 19.04 Açıklama Notu; 19.05 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 19 Not 3'e göre 19.04, yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlıkça %6'dan fazla kakao içeren veya tamamen çikolata ile kaplanmış müstahzarları kapsamaz; bunlar 18.06'dadır. %40 ve %5 eşikleri 19.01'e aittir (un esaslı ve süt esaslı müstahzarlar); oranın önemsiz olduğu pozisyon ise 19.05'tir.

**Dayanak:** Fasıl 19 Not 3; Fasıl 19 Genel Açıklamalar.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 19.02 pozisyon metni et veya diğer maddelerle doldurulmuş makarnayı kapsar; Açıklama Notuna göre dolgu herhangi bir oranda olabilir. Fasıl 19 Not 1(a) ve Fasıl 16 Not 2, %20 kuralını 19.02'deki doldurulmuş ürünlere uygulamaz. Bu nedenle et oranı %20'yi aşsa da ürün 16.01 veya 16.02'ye gitmez.

**Dayanak:** Fasıl 19 Not 1(a); Fasıl 16 Not 2; 19.02 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 19.01 Açıklama Notu, 11.01 veya 11.02'deki kendi kendine kabaran unları bu pozisyon dışında bırakır. Vitaminli malt hılasası (Fasıl 30 müstahzarı değilse), hazır hamur karışımları, süt bileşeninin başka maddeyle değiştirildiği süt müstahzarları ve dondurma hazır karışımları 19.01'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 19.01 Açıklama Notu (kapsam ve hariç tutmalar); 21.02 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Hosti, mühür güllacı, boş ilaç kapsülleri ve un veya nişasta hamurundan yapılan pirinç kâğıdı 19.05 pozisyon metninde sayılmıştır. 19.05 Açıklama Notu, palmyelerin öz kısmını dilimleyerek yapılan ve aynı adla anılan maddenin bunlarla karıştırılmaması gerektiğini belirtip 14.04'e (Fasıl 14) gönderir.

**Dayanak:** 19.05 Açıklama Notu (pirinç kâğıdı).

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre tatlı bisküviler un, şeker veya diğer tatlandırıcılar ve yağdan (bu maddeler ağırlıkça en az %50) yapılır; su %12 veya daha az, yağ en fazla %35 olmalıdır ve dolgu ile kaplama bu hesaba katılmaz. Su sınırı %10 olan ürünler gevrek ekmek ile waffle ve gofretlerdir (A ve E'deki tuzak).

**Dayanak:** 19.05 Açıklama Notu (Bisküviler, Gevrek ekmek, Waffle ve gofretler).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ürünler farklı pozisyonlara (19.02, 04.06, 21.03) girer, belirli bir yemeği hazırlamak için bir araya getirilmiştir ve yeniden paketlenmeden son kullanıcıya satılabilir; bu nedenle perakende takımdır. GYK 3(b) Açıklama Notu bu örneği vererek takımı asli niteliği veren spagetti üzerinden 19.02'de sınıflandırır. 3(c) ile numara sırasına göre son pozisyonu (21.03) seçmek tuzaktır; 3(c) ancak 3(b) yetersiz kalırsa uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 19.01 Açıklama Notu yalnız pişirilmemiş pizzayı bu pozisyona alır; ön pişirmeye tabi tutulmuş veya pişirilmiş pizza 19.05'tedir. Kuskus 19.02, tapyoka 19.03, malt hülasesı 19.01 ve waffle 19.05 pozisyon metinlerinde veya Açıklama Notlarında doğru yerdedir.

**Dayanak:** 19.01 ve 19.05 Açıklama Notları (pizza).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 19 Not 2 ve 19.01 Açıklama Notuna göre "un", Fasıl 11 hububat unlarıyla birlikte herhangi bir fasıldaki bitkisel menşeli gıda unlarını (ör. soya unu) kapsar; ancak kurutulmuş sebze (07.12), patates (11.05) ve kuru baklagil (11.06) unları hariçtir (II yanlış). "Nişasta" değişikliğe uğramamış, ön jelatinize veya çözülebilir nişastaları kapsar, dekstri-maloz gibi ileri ürünleri kapsamaz (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 19 Not 2; 19.01 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 19.04 Açıklama Notu, kavrulmamış hububat flokonlarından veya bunların kavrulmuş flokonlar ya da kabartılmış hububatla karışımlarından elde edilen, kurutulmuş meyve, fındık, şeker, bal vb. içerebilen "müsli" türü hazır gıdaları bu pozisyona alır. Yalnız flokon haline getirilmiş yulaf 11.04'te kalırdı; fındık ve kuru meyve ilavesi ürünü 20.08'e götürmez.

**Dayanak:** 19.04 Açıklama Notu (müsli); Fasıl 19 Not 4.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 19.03, manyok (tapyoka), sagu, patates ve benzeri nişastalardan flokon, dane, inci veya kalbur içi kalıntısı şeklinde elde edilen yenilebilir ürünleri kapsar. Nişastanın kendisi 11.08, manyok kökü 07.14, manyok unu 11.06'dadır; 19.01 Açıklama Notu tapyokayı açıkça hariç tutup 19.03'e gönderir.

**Dayanak:** 19.03 Açıklama Notu; 19.01 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 19 Genel Açıklamaları, esaslı un, kaba un, nişasta, malt hülasesı veya 04.01–04.04 maddeleri olmayan krema, dondurma, tatlı vb. tozlarını fasıl dışında bırakır (genellikle 21.06). Ön pişmiş pirinç 19.04'te, matzos ve quiche 19.05'te; kakao oranı %40'ın altında kalan un esaslı içecek tozu ise 19.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 19 Genel Açıklamalar; 19.01, 19.04, 19.05 Açıklama Notları.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Krep, zencefilli ekmek ve pretzel 19.05 Açıklama Notunda ekmekçilik ürünü olarak sayılmıştır. Diğer gruplarda birer "yabancı" vardır: tapyoka 19.03, pişirilmemiş pizza 19.01, köpek bisküvisi 23.09, makarnalı çorba 21.04.

**Dayanak:** 19.05 Açıklama Notu; Fasıl 19 Not 1(b); 19.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre 04.01–04.04 maddelerinden yapılan gıda müstahzarları, yağı tamamen alınmış bazda ağırlıkça %5 ve daha fazla kakao içerirse 18.06'dadır; 19.01 metni de bu ürünleri "%5'ten az" kakao ile sınırlar. %40 un esaslı müstahzarların, %6 ise 19.04'ün eşliğidir; 31 kakao hesabında teobromin ve kafein toplamının çarpıldığı faktördür.

**Dayanak:** Fasıl 19 Genel Açıklamalar; 19.01 pozisyon metni.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Gnocchi, cannelloni, lazanya ve hazırlanmış kuskus 19.02'dedir; doldurulmuş makarnada dolgu oranı önemsizdir. Etili pay ise bir ekmekçilik ürünüdür ve %20 istisnası yalnız 19.02'deki doldurulmuş ürünler için geçerli olduğundan, ağırlıkça %20'den fazla et içeren pay 19.05 Açıklama Notu uyarınca Fasıl 16'ya gider.

**Dayanak:** *Fasıl 19 Not 1(a); 19.02 ve 19.05 Açıklama Notları.*

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 19.02 metni "et veya diğer maddelerle doldurulmuş" makarnayı açıkça sayar; Fasıl 19 Not 1(a) ve Fasıl 16 Not 2 de %20 kuralını doldurulmuş ürünlere uygulamaz. Sonuç doğrudan pozisyon metni ve notlardan çıktığı için GYK 1 uygulanır; 3(b) veya 3(c) gibi kurallara ancak 1. kural yetmediğinde başvurulur.

**Dayanak:** *GYK 1; Fasıl 19 Not 1(a); Fasıl 16 Not 2.*

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 19.05 Açıklama Notu gevrek ekmeği (knäckebröt) açıkça sayar: çavdar, yulaf, arpa veya buğday unu ya da kaba unundan hamur, mayalı veya ekşi hamurlu, su miktarı ağırlıkça %10'u geçmez. Fırında pişmiş bir ekmekçilik ürünü olduğundan kabartılmış hububat (19.04), un (11.02) veya hamur karışımı (19.01) olarak sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** *19.05 Açıklama Notu (Gevrek ekmek).*

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 19 Not 4'e göre bu tabir, 10. ve 11. Fasıl notlarında veya pozisyonlarında belirtilenlerden daha ileri işleme tabi tutulmuş hububatı ifade eder. Kabuğu çıkarma, yassılatma, flokon yapma Fasıl 11 işlemleridir; %6'yı aşan kakaolu ürünler Not 3 gereği 18.06'dadır; un ve kaba un ise 19.04 metninden açıkça harihtir.

**Dayanak:** *Fasıl 19 Not 3 ve Not 4; 19.04 pozisyon metni.*

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre kahve içeren kahve yerine geçen kavrulmuş maddeler 09.01'de (I), kavrulmuş arpa gibi diğerleri 21.01'de (II) yer alır. Malt hılasası şekerlemeler 19.01 Açıklama Notu gereği 17.04'tedir (III). Lesitin, vitamin veya tuz katılmış malt hılasası ise Fasıl 30 müstahzarı olmadıkça 19.01'de kalır (IV fasıl içidir).

**Dayanak:** *Fasıl 19 Genel Açıklamalar; 19.01 Açıklama Notu (Malt hılasası).*

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 19.01 Açıklama Notu rakauyu (pirinç unu, nişastalar, tatlı meşe palamudu, şeker ve kakaodan oluşan, vanilyalı gıda müstahzarı) örnek olarak sayar. Esası un ve nişasta olduğundan kakao eşiği %40'tır; %10 kakao ürünü 18.06'ya götürmez. Başka yerde yer almayan müstahzarlar için 21.06'ya ancak 19.01 uymadığında gidilir.

**Dayanak:** *19.01 Açıklama Notu; Fasıl 19 Genel Açıklamalar.*

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 19 Not 3, tamamen çikolata ile kaplanmış müstahzarları kakao oranına bakılmaksızın 19.04 dışında bırakır (18.06). Kabartılmış buğday, kavrulmuş kepek ürünleri, az miktarda sebze ve baharatlı ön pişmiş pirinç ve bütün tane bulgur 19.04 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 19 Not 3; 19.04 Açıklama Notu.*

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Pişirilmemiş pizza 19.01'de, ön pişmiş veya pişmiş pizza 19.05'te yer alır. Makarna içeren çorbalar 19.02 Açıklama Notu gereği 21.04'e gider; hayvanlar için özel hazırlanmış köpek bisküvisi Fasıl 19 Not 1(b) uyarınca 23.09'dadır.

**Dayanak:** *19.01, 19.02, 19.05 Açıklama Notları; Fasıl 19 Not 1(b).*

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 19.05 Açıklama Notu, waffle hamurunun özel bir makineden püskürtülmesiyle elde edilen ürünleri (ör. dondurma kornetleri) waffle ve gofretler arasında sayar; bitmiş üründe su ağırlıkça %10 veya daha azdır. Külah dondurma ile birlikte kullanılsa da dondurma (21.05) değildir; şekerleme (17.04) de sayılmaz.

**Dayanak:** *19.05 Açıklama Notu (Waffle ve gofretler).*



## FASIL 20

# Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 20, sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının Fasıl 7, 8 ve 11’de sayılan işlemlerin ötesinde hazırlanmış veya konserve edilmiş hallerini kapsar. Önce yöntem sorulur (sirke, şekerle konserve, pişirerek reçel, meyve suyu), sonra ürün (domates, mantar, diğer sebze, meyve).**

- Sirke veya asetik asitle hazırlanan sebze, meyve ve kuruyemiş (turşu) 20.01; sirke dışı yöntemle domates 20.02, mantar ve domalan 20.03.
- Diğer sebzeler: hazırlanmış ve dondurulmuşsa 20.04, dondurulmamışsa 20.05; şekerle konserve edilmiş (suyu alınmış, glase, kristalize) ürünler 20.06.
- Pişirilerek hazırlanan reçel, jöle, marmelat, püre ve pastlar 20.07; başka yerde yer almayan meyve ve kuruyemiş hazırlıkları (kavrulmuş fındık, fıstık ezmesi, şurupta meyve) 20.08.
- Fermente edilmemiş ve alkol katılmamış (alkol derecesi hacimce %0,5’i geçmeyen) meyve ve sebze suları 20.09.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                               | Sonuç                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ağırlıkça %20’den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık veya su omurgasız içeriyor mu?                       | <b>Fasıl 16</b>                                                                                 |
| 2    | Yalnız Fasıl 7, 8 veya 11’de belirtilen işlemleri mi görmüş? (soğutma, dondurma, kurutma, geçici konserve, öğütme) | <b>Fasıl 7 / 8 / 11</b>                                                                         |
| 3    | Ekmekçilik ürünü, 21.04 homojenize bileşik müstahzar, şekerleme veya çikolata mamulü mü?                           | <b>19.05 / 21.04 / 17.04 / 18.06</b>                                                            |
| 4    | Meyve, kuruyemiş veya sebze suyu mu? (fermente değil, alkol %0,5’i geçmiyor)                                       | <b>20.09</b> · kuru maddesi %7+ domates suyu <b>20.02</b> · alkol %0,5’i aşarsa <b>Fasıl 22</b> |
| 5    | Sirke veya asetik asitle mi hazırlanmış?                                                                           | <b>20.01</b>                                                                                    |
| 6    | Şekerle konserve edilmiş mi? (suyu alınmış, glase, kristalize)                                                     | <b>20.06</b> · şurup içindeyse meyve <b>20.08</b> , sebze <b>20.02 / 20.03 / 20.05</b>          |
| 7    | Piştirilerek hazırlanmış reçel, jöle, marmelat, püre veya pastlar mı?                                              | <b>20.07</b>                                                                                    |
| 8    | Domates mi? Mantar veya domalan mı?                                                                                | <b>20.02 / 20.03</b>                                                                            |
| 9    | Diğer sebze mi?                                                                                                    | Dondurulmuş <b>20.04</b> · dondurulmamış <b>20.05</b>                                           |
| 10   | Meyve, sert kabuklu meyve veya yenilen diğer bitki parçası mı?                                                     | <b>20.08</b>                                                                                    |

Ambalaj türü (teneke kutu, kavanoz, fıçı, hava geçirmez kap) Fasıl 20 içindeki pozisyonu değiştirmez; belirleyici olan hazırlama yöntemidir.



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                               | Ayırt edici anahtar                                      | Tipik sınav eşyası                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 20.01    | Sirke veya asetik asitle hazırlanmış sebze, meyve, kuruyemiş         | Yöntem: sirke/asetik asit; tuz, baharat, şeker olabilir  | Hıyar ve kornişon turşusu, sirkeli zeytin, kapari                |
| 20.02    | Domatesler (sirke dışı yöntemle)                                     | Bütün, parça, homojenize; kuru maddesi %7+ domates suyu  | Domates konservesi, salça, domates püresi                        |
| 20.03    | Mantarlar ve domalan (sirke dışı)                                    | Saplar dahil; bütün, dilim, homojenize                   | Konserve mantar, domalan konservesi                              |
| 20.04    | Diğer sebzeler, dondurulmuş (sirke dışı)                             | Hazırlanmış ve dondurulmuş; 20.06 hariç                  | Dondurulmuş parmak patates, tereyağlı donmuş bezelye             |
| 20.05    | Diğer sebzeler, dondurulmamış (sirke dışı)                           | Hazırlanmış, dondurulmamış; 20.06 hariç                  | Sofralık zeytin, sauerkraut, konserve tatlı mısır                |
| 20.06    | Şekerle konserve edilmiş sebze, meyve, kabuk, bitki parçası          | Suyu alınmış, glase, kristalize; şurupta olanlar hariç   | Kristalize kiraz, şekerlenmiş portakal kabuğu                    |
| 20.07    | Reçel, jöle, marmelat, püre ve pastlar                               | Pişirilerek elde edilmiş; tatlandırıcı olsun olmasın     | Çilek reçeli, portakal marmelatı, ayva pastı                     |
| 20.08    | Başka yerde yer almayan meyve, kuruyemiş, bitki parçası hazırlıkları | Tamamlayıcı pozisyon; şeker veya alkol katılmış olabilir | Kavrulmuş fındık, fıstık ezmesi, şurupta şeftali, marrons glacés |
| 20.09    | Meyve, kuruyemiş ve sebze suları (fermente edilmemiş)                | Alkol %0,5'i geçmez; konsantre veya toz olabilir         | Portakal suyu, üzüm şırası, Hindistan cevizi suyu, havuç suyu    |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 20 Not 1</b>      | Fasıl 20 dışı: (a) Fasıl 7, 8 veya 11'de belirtilen usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş sebze, meyve ve sert kabuklu meyveler; (b) bitkisel katı ve sıvı yağlar (Fasıl 15); (c) ağırlıkça %20'den fazla sosis, et, sakatat, kan, böcek, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasız içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16); (d) 19.05'teki ekmekçilik mamulleri; (e) 21.04'teki homojenize edilmiş bileşik gıda müstahzarları. |
| <b>Fasıl 20 Not 2</b>      | Şeker mamulleri (17.04) veya çikolata mamulleri (18.06) haline getirilmiş meyve jöleleri, meyve ezmeleri, bademli şekerler ve benzerleri 20.07 ve 20.08'e dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 20 Not 3</b>      | 20.01, 20.04 ve 20.05; Not 1(a)'daki usullerden başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş olmak şartıyla yalnızca Fasıl 7 ürünlerini veya 11.05 ya da 11.06 ürünlerini (Fasıl 8 ürünlerinin unları, kaba unları ve tozları hariç) kapsar.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 20 Not 4</b>      | Kuru ağırlık muhteviyatı <b>%7 ve daha fazla</b> olan domates suları 20.02'de yer alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 20 Not 5</b>      | 20.07 anlamında "pişirilerek elde edilmiş": su içeriğinin azaltılması veya diğer yöntemlerle viskozitenin artırılması için ürünün atmosfer basıncında veya düşürülmüş basınç altında ısıtılma tabi tutulması.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 20 Not 6</b>      | 20.09 anlamında "fermente edilmemiş ve ilave alkol katılmamış sular": alkol derecesi hacim itibarıyla <b>%0,5'i geçmeyen</b> sular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 22 Not 2</b>      | Fasıl 20, 21 ve 22'nin uygulanmasında hacim itibarıyla alkol derecesi <b>20 °C</b> sıcaklıkta tespit edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl 20'ye dahil: sirke veya asetik asitle hazırlananlar; şekerle konserve edilenler; pişirilerek elde edilen reçel, jöle, marmelat, püre ve pastlar; homojenize sebze ve meyveler; meyve ve sebze suları; başka işlemlerle hazırlananlar; osmotik dehidrasyonla konserve edilen meyveler. Hariç: meyve tartları gibi pastacılık ürünleri (19.05), 21.04 çorbaları, alkolü %0,5'i aşan sular (Fasıl 22).                                         |
| <b>20.01 Açıklama Notu</b> | Tuz, baharat, hardal, şeker, yağ içerebilir; dökme, kavanoz, şişe veya hava geçirmez kapta olabilir. 21.03'teki sıvı, emülsiyon veya süspansiyon halinde, tek başına yenmeyen soslardan farklıdır.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>20.02 Açıklama Notu</b> | Kap tipi dikkate alınmaz; domates püresi, salçası, konsantresi ve kuru maddesi %7+ domates suyu dahildir. Domates ketçabı ve diğer domates sosları 21.03, domates çorbası 21.04.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20.05 Açıklama Notu</b> | Soda çözeltisinde işlenerek veya salamurada uzun süre yatırılarak yenilir hale getirilmiş zeytin 20.05; salamurada yalnız geçici olarak konserve edilmiş zeytin 07.11. Sauerkraut ve kızartılarak cips yapılacak patates unu tabletleri 20.05; 19.05'teki baharatlı gevrek çerezler ve sebze suları (20.09) hariç.                                                                          |
| <b>20.06 Açıklama Notu</b> | Ne şekilde paketlenmiş olursa olsun şurup içinde konserve edilenler hariçtir (sebze 20.02, 20.03 veya 20.05; meyve, marrons glacés, zencefil 20.08). Az şeker katılmış veya dışı kendi şekeriyle kaplanmış kurutulmuş meyveler Fasıl 8'de kalır.                                                                                                                                            |
| <b>20.07 Açıklama Notu</b> | Reçel meyvenin yaklaşık kendi ağırlığı kadar şekerle kaynatılmasıyla, jöle meyve sularından (meyve parçası içermez), marmelat genellikle turuncgillerden yapılır. Sorbitol gibi suni tatlandırıcı kullanılabilir. Jelatin, şeker ve meyve esansından sofralık jöleler 21.06.                                                                                                                |
| <b>20.08 Açıklama Notu</b> | Kavrulmuş sert kabuklu meyveler, yer fıstığı ezmesi, suda, şurupta veya alkolde meyve, sterilize meyve pulpu, pişirilmiş meyve dahildir. Buharda veya suda kaynatılıp dondurulmuş meyve 08.11; su veya şurup katılarak doğrudan içilebilir hale getirilmiş ezilmiş meyve 22.02; bitki çayı karışımları 08.13, 09.09 veya 21.06.                                                             |
| <b>20.09 Açıklama Notu</b> | Şeker, tatlandırıcı, koruyucu, standardize edici madde içerebilir; ancak doğal dengeyi kesin olarak bozan ilaveler ürünü pozisyon dışına çıkarır. Doğal orandan fazla su veya karbondioksit eklenmiş sular ve limonatalar 22.02; %0,5'i aşan kısmen fermente üzüm şırası 22.04; meyve suyu bulunmayan meyvelerin (kuşburnu, ardıç) suda ısıtılmasıyla elde edilen sıvılar genellikle 21.06. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                       | Pozisyon              | Neden                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Salamurada geçici olarak konserve edilmiş, hemen yenmeye elverişsiz zeytin | 07.11                 | Fasıl 7 işlemi (Not 1(a))      |
| Buharda veya suda kaynatılıp dondurulmuş meyve                             | 08.11                 | 20.08 hariç tutması            |
| Az şeker katılmış kurutulmuş incir veya erik                               | Fasıl 8               | 20.06 hariç tutması            |
| Bitkisel katı ve sıvı yağlar                                               | Fasıl 15              | Not 1(b)                       |
| Ağırlıkça %20'den fazla et içeren sebze konserve yemek                     | Fasıl 16              | Not 1(c)                       |
| Meyve jölesi şekerlemesi; meyve ezmeli çikolatalı bonbon                   | 17.04 / 18.06         | Not 2                          |
| Meyveli tart; esaslı patates unu olan kızartılmış gevrek çerez             | 19.05                 | Not 1(d); 20.05 hariç tutması  |
| Domates ketçabı ve diğer domates sosları                                   | 21.03                 | Tek başına yenmeyen sos        |
| Domates çorbası; 21.04 homojenize bileşik gıda müstahzarı                  | 21.04                 | Not 1(e); 20.02 hariç tutması  |
| Jelatinli sofralık jöle; kuşburnu veya ardıç meyvesinden elde edilen sıvı  | 21.06                 | 20.07 ve 20.09 hariç tutmaları |
| Seyreltilmiş meyve suyu, limonata, içilmeye hazır ezilmiş meyve            | 22.02                 | Alkolsüz içecek karakteri      |
| Kısmen fermente olmuş üzüm şırası (alkol %0,5'in üzerinde)                 | 22.04                 | 20.09 hariç tutması            |
| Bitki ve bitki parçalarından bitki çayı karışımları                        | 08.13 / 09.09 / 21.06 | 20.08 hariç tutması            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Sirke yöntemi önce gelir.** Sirkeli zeytin, sirkeli domates veya sirkeli mantar 20.01'dedir; 20.02–20.05 başlıkları “sirke veya asetik asitten başka usullerle” hazırlananları kapsar.
- **Şurup içindeki meyve 20.06 değildir.** 20.06 suyu alınmış, glase veya kristalize ürünleri kapsar; şurupta konserve meyve (marrons glacés, zencefil dahil) 20.08'e, şurupta sebze 20.02 / 20.03 / 20.05'e gider.
- **Zeytinde üç yol vardır.** Salamurada geçici konserve ve hemen yenmeye elverişsiz zeytin 07.11; soda çözeltisinde işlenip veya uzun süre salamurada yatırılıp yenilir hale getirilen zeytin 20.05; sirkeli zeytin 20.01.
- **Dondurulmuş hazır sebze 20.04'tür.** Yağda tamamen veya kısmen pişirilip dondurulan parmak patates ve tereyağı veya sosla ambalajlanmış dondurulmuş bezelye 20.04'te; aynı ürünler dondurulmamışsa 20.05'te.
- **Domates suyunda %7 eşiği.** Kuru ağırlık muhteviyatı %7 ve fazlası olan domates suyu 20.02'de; daha az olan 20.09'da.
- **Meyve suyu ile içecek ayrımı.** Doğal oranı aşan su eklenmiş veya normalden fazla karbondioksitli meyve suyu ve limonata 22.02; alkollü hacimce %0,5'i aşan meyve suyu Fasıl 22.
- **Reçel 20.07, 20.08 değil.** Pişirilerek hazırlanmış reçel, jöle, marmelat, püre ve pastlar 20.07'de; şekerleme veya çikolata mamulü haline getirilmişse 17.04 veya 18.06.
- **Kavrulmuş fındık ve fıstık ezmesi Fasıl 8 veya 12'de değil.** Kavrulmuş veya yağda kavrulmuş sert kabuklu meyve ve yer fıstığı ile fıstık ezmesi 20.08'dedir.
- **Sos ile turşu ayrımı.** Sıvı, emülsiyon veya süspansiyon halinde, tek başına yenmeyip yemeğe eşlik eden müstahzar 21.03; sirkeyle hazırlanmış sebze 20.01.
- **Patates unu tableti 20.05, kızartılmış çerez 19.05.** Derin kızartmayla cips yapılacak patates unu tabletleri 20.05'te; tüketime hazır kızartılmış baharatlı gevrek çerezler 19.05'te.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### SİRKE – DOMATES – MANTAR – DON – DİĞER – ŞEKER – REÇEL – MEYVE – SU

**Sirke** 20.01 · **Domates** 20.02 · **Mantar** 20.03 · **Dondurulmuş diğer sebze** 20.04 · **Diğer sebze** 20.05 · **Şekerle** konserve 20.06 · **Reçel** 20.07 · **Meyve** hazırlıkları 20.08 · **Sular** 20.09. Sıra mantığı: önce sirke yöntemi, sonra tek tek sebzeler, sonra şeker ve reçel, en sonda meyve ve sular.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda ve çoğunlukla seçeneklerde, özellikle eşleştirme sorularında yer almıştır.
- Reçelin pozisyonu: “hangi eşleştirme yanlıştır” kalıbında reçelin 20.08 ile eşleştirilmesi; doğrusu pişirilerek hazırlanan ürünlerin pozisyonu 20.07'dir.
- Alkolsüz içecek sınırı: 22.02 için hacimce %0,5 alkol eşiğinin sorulması; aynı eşik 20.09 meyve suları için Fasıl 20 Not 6'da tekrarlanır.
- Alt ayrımlarda kullanılan ölçütlerin (şeker oranı, ilave alkol, Brix değeri) sorulduğu kalıplar; Brix tanımı yalnız meyve suları için alt pozisyon notunda yer alır.
- Fasıl 20'nin Bölüm IV'te, taze ve kurutulmuş sebze ve meyvelerin ise Bölüm II'de (Fasıl 7–8) yer aldığı bölüm kapsamı sorularında kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre ürün ve sınıflandırıldığı tarife pozisyonu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yumurta sarısı 04.08
- B) Buğday unu 11.01
- C) Kuskus 19.02
- D) Reçel 20.08
- E) Et suyu 21.04

**Cevap: D** — Reçel, pişirilerek hazırlanmış bir meyve müstahzarı olarak 20.07 pozisyon metninde açıkça sayılmıştır. 20.08 ise başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan, başka surette hazırlanmış meyve ve sert kabuklu meyvelerin tamamlayıcı pozisyonudur.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Hazırlık Fasıl 7, 8 veya 11 işlemlerini aşıyorsa Fasıl 20; aşmıyorsa o fasıllarda kalır.
- Sirke veya asetik asit → 20.01; yöntem ürün türünden önce gelir.
- Domates 20.02, mantar 20.03; diğer sebze dondurulmuşsa 20.04, değilse 20.05.
- Şekerle konserve (glase, kristalize) 20.06; şurupta meyve 20.08.
- Reçel, jöle, marmelat, püre ve pastlar 20.07; kavrulmuş kuruyemiş, fıstık ezmesi, şurupta meyve 20.08.
- Sular 20.09: fermente değil, alkol %0,5'i geçmez; seyreltilmiş içecek 22.02, kuru maddesi %7+ domates suyu 20.02.

**FASIL 20 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, sirke ile hazırlanmış ve kavanoza konulmuş kornişon turşusu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.11      B) 20.01      C) 20.05      D) 21.03      E) 22.09

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 20. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kuru kavrulmuş ve tuzlanmış yer fıstığı  
B) Soda çözeltilisinde işlenerek yenilir hale getirilmiş zeytin  
C) Osmotik dehidrasyon yoluyla konserve edilmiş meyve  
D) Hamur kabuğu içinde fırında pişirilmiş elmalı tart  
E) Fermente edilmemiş Hindistan cevizi suyu

3- Tarife Cetvelinin 20. Fasıl notlarına göre, domates suyunun 20.09 yerine 20.02 pozisyonunda sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kuru ağırlık muhteviyatının %7 ve daha fazla olması  
B) Brix değerinin 20'yi geçmesi ve şeker katılmamış olması  
C) Alkol derecesinin hacimce %0,5'i geçmesi  
D) Net ağırlığı 250 gr'ı geçmeyen kaplarda sunulması  
E) Kuru ağırlık muhteviyatının %20'den fazla olması

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Çilek reçeli  
B) Portakal marmelatı  
C) Pişirilerek koyulaştırılmış ayva pastı  
D) Sorbitolle tatlandırılmış kayısı reçeli  
E) Şurup içinde konserve edilmiş şeftali dilimleri

5- Tarife Cetveline göre, yağda kısmen pişirildikten sonra dondurulmuş parmak patates (French fries) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.10      B) 20.05      C) 20.04      D) 19.05      E) 11.05

6- Bir ürün, kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış şeftalilerin ezilip sterilize edilmesiyle elde edilmiştir. Ürüne bir miktar şeker şurubu eklenmiş, ancak eklenen miktar ürünü doğrudan içecek olarak tüketilebilir hale getirmeye yetmemektedir. Ürün teneke kutularda sunulmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 20.09      B) 22.02      C) 20.07      D) 08.11      E) 20.08

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 20.09 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Fermente olmamış, konsantre edilmiş üzüm şırası  
B) Doğal oranın üzerinde su eklenerek seyreltilmiş elma suyu içeceği  
C) Suda tamamen çözünen toz halindeki portakal suyu  
D) Tuz ve baharat eklenmiş havuç suyu  
E) Kuru eriğin suyla saatlerce ısıtılmasıyla elde edilen kuru erik suyu

8- Tarife Cetvelinin 20. Fasıl notlarına göre, 20.09 pozisyonu anlamında “fermente edilmemiş ve ilave alkol katılmamış sular” tabirinden hangisi anlaşılır?

- A) Alkol derecesi hacim itibarıyla %0,5'i geçmeyen sular  
B) Alkol derecesi hacim itibarıyla %1,2'yi geçmeyen sular  
C) Hiç alkol içermeyen, alkol derecesi sıfır olan sular  
D) Alkol derecesi ağırlık itibarıyla %0,5'i geçmeyen sular  
E) Alkol derecesi hacim itibarıyla %0,2'yi geçmeyen sular

9- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayılan eşyanın **tamamı** 20.08 pozisyonunda yer alır?

- A) Yer fıstığı ezmesi – çilek reçeli – tuzlu kavrulmuş badem
- B) Şurupta ananas – kristalize kiraz – kavrulmuş fındık
- C) Konserve palmiye içi – sirkeli kapari – şurupta zencefil kökü
- D) Kavrulmuş yer fıstığı – şurupta kayısı – sterilize meyve pulpu
- E) Şurupta şeftali – meyve jölesi – yer fıstığı ezmesi

10- Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre; 16.02 pozisyonundaki çöreğin içinde sığır etinden oluşan sandviç ile 20.04 pozisyonundaki patates cipslerinin (french fries) birlikte ambalajlanmasıyla oluşan perakende takım nasıl sınıflandırılır?

- A) GYK 3(c) uyarınca 20.04 pozisyonunda
- B) Her ürün ayrı ayrı kendi pozisyonunda
- C) GYK 3(b) uyarınca 16.02 pozisyonunda
- D) GYK 3(b) uyarınca 20.04 pozisyonunda
- E) GYK 2(a) uyarınca 19.05 pozisyonunda

11- Tarife Cetveline göre, kavrulmuş yer fıstığının öğütülmesiyle elde edilen ve tuz katılmış yer fıstığı ezmesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 20.08
- B) 12.02
- C) 20.07
- D) 15.08
- E) 21.06

12- Tarife Cetveline göre zeytinle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Sirke veya asetik asitle hazırlanmış zeytin 20.01 pozisyonunda yer alır.
- II. Salamurada yalnızca geçici olarak konserve edilmiş, bu haliyle hemen yenmeye elverişli olmayan zeytin 20.05 pozisyonunda yer alır.
- III. Soda çözeltilisinde özel işleme tabi tutularak yenilir hale getirilmiş zeytin 20.05 pozisyonunda yer alır.
- IV. 20.05'teki zeytinler konuldukları kabın tipine göre farklı pozisyonlarda sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I ve III
- E) III ve IV

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Tereyağlı sosla ambalajlanmış dondurulmuş bezelye
- B) Az miktarda şeker katılmış kurutulmuş incir
- C) Suyu alınmış ve şekerle parlatılmış (glase) kestane
- D) Şeker şurubundaki demir hindi meyvesi
- E) Konserve edilmiş tatlı mısır daneleri

14- Tarife Cetvelinin 20. Fasıl notlarına göre, 20.07 pozisyonu anlamında “pişirilerek elde edilmiş” tabiri için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ürünün yalnızca atmosfer basıncında kaynatılmasıyla elde edilmesi anlaşılır.
- B) Ürünün en az kendi ağırlığı kadar şekerle birlikte kaynatılması anlaşılır.
- C) Ürünün sterilize edilerek mikroorganizmalardan arındırılması anlaşılır.
- D) Ürünün su içeriğinin dondurularak kurutma ile azaltılması anlaşılır.
- E) Viskoziteyi artırmak için normal veya düşük basınçta ısıtma işlemi anlaşılır.

15- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Domates ketçabı – 20.02
- B) Jelatin, şeker ve meyve esansından sofralık jöle – 20.07
- C) Konserve domates – 20.03
- D) Kristalize portakal kabuğu – 20.08
- E) Kuru maddesi %5 olan domates suyu – 20.02

16- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 20.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Şekerle konserve edilmiş, suyu alınmış kiraz
- B) Şurup içinde konserve edilmiş kestane (marrons glacés)
- C) Sakkaroz şurubuna daldırılıp parlak tabakayla kaplanmış armut
- D) Kristalize edilmiş menekşe çiçekleri
- E) Şekerle konserve edilmiş ağaç kavunu kabuğu

**17-** Tarife Cetveline göre, havuç ve bezelyeden oluşan, sterilize edilmiş, dondurulmamış ve hava geçirmez kutularda sunulan sebze karışımı (sirke kullanılmamış) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.12      B) 20.04      C) 21.04      D) 07.10      E) 20.05

**18-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Domates salçası  
B) Domates püresi  
C) Kuru ağırlık muhteviyatı %8 olan domates suyu  
D) Domates, şeker, sirke, tuz ve baharattan yapılmış ketçap  
E) Teneke kutuda, kendi suyunda parça halinde domates konservesi

**19-** Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar açısından aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kuru maddesi %7 ve üzeri domates suyu, Fasıl 20 Not 4 ile GYK 1 uyarınca 20.02'dedir.  
B) Domates suyu hem 20.02 hem 20.09'a girebildiğinden GYK 3(c) uyarınca 20.09'da sınıflandırılır.  
C) Domates suyu sıvı olduğundan GYK 4 uyarınca en çok benzediği 22.02'deki içeceklerle sınıflandırılır.  
D) Kuru maddesi %7'yi aşan domates suyu GYK 3(b) uyarınca asli niteliğine göre 20.09'da sınıflandırılır.  
E) GYK 2(a) eksik veya bitirilmemiş eşya kuralı, Fasıl 20 ürünlerine normal olarak uygulanır.

**20-** Tarife Cetvelinin 20. Fasıl notlarına göre; Not 1(a)'daki usullerden başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş olmak şartıyla 20.01, 20.04 ve 20.05 pozisyonları hangi ürünleri kapsar?

- A) Fasıl 7, 8 ve 12'deki ürünleri  
B) Fasıl 7'deki ürünler ile 11.01 ve 11.02'deki unları  
C) Fasıl 7 ürünleri ile 11.05 veya 11.06 ürünlerini (Fasıl 8 unları hariç)  
D) Yalnızca Fasıl 8'deki meyve ve sert kabuklu meyveleri  
E) Fasıl 7'deki ürünler ile Fasıl 8 ürünlerinin un, kaba un ve tozlarını

**21-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 20.05 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tuzlanmış lahananın kısmen fermentasyonu ile hazırlanan sauerkraut  
B) Kızartılarak cips yapmak üzere patates unundan yapılmış ince tabletler  
C) Domates sosu içinde konserve edilmiş fasulye  
D) Önceden pişirilmiş, dondurulmuş havuç ve bezelye karışımı  
E) Teneke kutuya konulmuş kuşkonmaz konservesi

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 20. Fasıl **dışında** kalır?

- I. Ağırlıkça %25 kıyma içeren sebzeli konserve yemek  
II. Şekerleme haline getirilmiş meyve jölesi  
III. Fermente edilmemiş Hindistan cevizi suyu  
IV. Tuz katılmış yer fıstığı ezmesi

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, II ve IV      E) II, III ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre; kristalize kiraz (I), şurup içinde konserve kiraz (II), kiraz reçeli (III), fermente edilmemiş ve alkol katılmamış kiraz suyu ise (IV) pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 20.08 / 20.06 / 20.07 / 20.09  
B) 20.06 / 20.06 / 20.07 / 22.02  
C) 20.06 / 20.08 / 20.08 / 20.09  
D) 20.07 / 20.08 / 20.07 / 20.09  
E) 20.06 / 20.08 / 20.07 / 20.09

**24-** Bir ürün; fermente olmamış konsantre limon suyuna, toplam asit miktarını doğal meyve suyundakinden önemli ölçüde yüksek kılabacak oranda sitrik asit ve meyve uçucu yağı eklenerek hazırlanmıştır. Ürün, su ile seyreltilerek içecek hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 20.09      B) 21.06      C) 22.02      D) 33.02      E) 20.08

**25-** Tarife Cetveline göre, fermente edilmemiş ve alkol katılmamış, kristal halde sunulan ve ince fırıncılık ürünlerinde kullanılan, piyasada "üzüm şekeri" veya "üzüm balı" olarak bilinen üzüm şırası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.02      B) 22.04      C) 20.09      D) 04.09      E) 17.04



**FASIL 20 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-E  | 7-B  | 8-A  | 9-D  | 10-C |
| 11-A | 12-D | 13-B | 14-E | 15-C |
| 16-B | 17-E | 18-D | 19-A | 20-C |
| 21-D | 22-A | 23-E | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 20.01 pozisyonu sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeleri kapsar ve Açıklama Notu hıyar ve kornişonları başlıca ürünler arasında sayar. 07.11 yalnız geçici olarak konserve edilmiş ve hemen yenmeye elverişsiz sebzeler, 20.05 sirke dışı yöntemle hazırlanan diğer sebzeler, 21.03 tek başına yenmeyen soslar, 22.09 ise sirkenin kendisi içindir.

**Dayanak:** 20.01 Açıklama Notu; Fasıl 20 Not 3.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 20 Genel Açıklamaları, meyve tartları gibi pastacılıkta hazırlanan ürünleri fasıl dışında bırakır (19.05); Not 1(d) de 19.05'teki ekmekçilik mamullerini hariç tutar. Kavrulmuş yer fıstığı ve osmotik dehidrasyonla konserve meyve 20.08'de, soda çözeltilisinde işlenmiş zeytin 20.05'te, Hindistan cevizi suyu 20.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 1(d); Fasıl 20 Genel Açıklamalar; 20.05, 20.08, 20.09 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 20 Not 4'e göre kuru ağırlık muhteviyatı %7 ve daha fazla olan domates suları 20.02'de yer alır; 20.09 Açıklama Notu da bunları hariç tutar. Brix değeri meyve sularının alt ayırımına, %0,5 alkol eşiği Fasıl 22 ile sınırı, 250 gr ise homojenize ürünlerin alt pozisyon tanımına ilişkindir.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 4; 20.02 ve 20.09 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Reçel, marmelat ve meyve pastları pişirilerek hazırlandıkları için 20.07'dedir; Açıklama Notuna göre şeker yerine sorbitol gibi tatlandırıcı kullanılması bunu değiştirmez. Şurup içinde konserve edilmiş meyve ise 20.08 Açıklama Notunda sayılır.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 5; 20.07 ve 20.08 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 20.04 Açıklama Notu, yağda tamamen veya kısmen pişirilip sonra dondurulmuş patatesleri bu pozisyonun örnekleri arasında sayar. Yağda pişirme Fasıl 7 işlemi olmadığından 07.10'a girmez; ürün dondurulmuş olduğu için 20.05'e de girmez.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 1(a) ve Not 3; 20.04 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 20.08 Açıklama Notu, içecek olarak doğrudan tüketim için yeterli olmayacak oranda su veya şeker şurubu içeren, ezilmiş ve sterilize edilmiş bütün meyveleri bu pozisyona alır; yeterli su veya şurup eklenip içilmeye hazır hale getirilirse 22.02'ye gider. Ürün meyve suyu (20.09) değildir; viskoziteyi artırmak için pişirilmediğinden 20.07'ye de girmez.

**Dayanak:** 20.08 Açıklama Notu; Fasıl 20 Not 5.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 20.09 Açıklama Notuna göre normal meyve suyuna doğal suyu oluşturacak miktardan fazla su eklenmesiyle elde edilen seyreltilmiş ürünler 22.02'deki içeceklerin karakterini taşır. Fermente olmamış üzüm şırası (konsantre olabilir), tamamen çözünen toz meyve suyu, tuz ve baharatlı sebze suyu ve kuru erik suyu 20.09'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 20.09 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 20 Not 6, bu tabirden alkol derecesi hacim itibarıyla %0,5'i geçmeyen suları anlar; alkol derecesi Fasıl 22 Not 2 uyarınca 20 °C'de tespit edilir. Ölçüt ağırlık değil hacimdir (D); sıfır alkol şartı aranmaz (C).

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 6; Fasıl 22 Not 2.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kavrulmuş yer fıstığı, şurupta konserve meyve ve sterilize edilmiş meyve pulpu 20.08 Açıklama Notunda sayılmıştır. Diğer gruplarda reçel ve meyve jölesi 20.07'ye, kristalize kiraz 20.06'ya, sirkeli kapari 20.01'e gider.

**Dayanak:** 20.08 Açıklama Notu; 20.01, 20.06, 20.07 pozisyon metinleri.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu bu takımı perakende satılacak hale getirilmiş takım örneği olarak verir ve 16.02'de sınıflandırır: ürünler farklı pozisyonlara girer, bir öğün için birlikte paketlenmiştir ve asli niteliği sandviç verir. Patates cipsi 20.04 ürünü olsa da takımın esas niteliğini belirlemez; 3(c) ancak 3(b) yetersiz kalırsa uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 20.08 Açıklama Notu "yer fıstığı ezmesi"ni (tuz veya yağ katılmış olsun olmasın) kavrulmuş yer fıstığının öğütülmesiyle yapılan bir macun olarak açıkça sayar. 12.02 kavrulmamış yer fıstığını, 15.08 yer fıstığı yağını kapsar; 20.07'deki pastalar pişirilerek koyulaştırılmış meyve ürünleridir.

**Dayanak:** 20.08 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sirkeli zeytin 20.01'de (I doğru), soda çözeltisinde veya uzun süre salamurada işlenerek yenilir hale getirilen zeytin 20.05'tedir (III doğru). Salamurada yalnız geçici olarak konserve edilmiş zeytin 07.11'dedir (II yanlış). 20.05 Açıklama Notuna göre ürünler kap tipine bakılmaksızın bu pozisyonda yer alır (IV yanlış).

**Dayanak:** 20.01 ve 20.05 Açıklama Notları; Fasıl 20 Not 1(a).

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 20.06 Açıklama Notuna göre kurutulmuş meyveler (incir, erik gibi) az miktarda şeker katılmış olsalar bile Fasıl 8'de sınıflandırılır. Tereyağlı dondurulmuş bezelye 20.04, glase kestane 20.06, şurupta demir hindi 20.08, konserve tatlı mısır 20.05 ile Fasıl 20'dedir.

**Dayanak:** 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 20 Not 5'e göre bu tabir, su içeriğinin azaltılması veya diğer yöntemlerle viskozitenin artırılması için ürünün atmosfer basıncında veya düşürülmüş basınç altında ısıtılma tabi tutulmasıdır; yalnız atmosfer basıncı şartı yoktur (A). Şekerle eşit ağırlıkta kaynatma reçelin tarifidir, notun tanımı değildir (B).

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 5; 20.07 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 20.03 mantarlar ile birlikte domalanları da kapsar (sirke dışı yöntemle hazırlananlar). Domates ketçabı 21.03'te, jelatinli sofraalık jöle 21.06'da, kristalize meyve kabuğu 20.06'da, kuru maddesi %7'nin altındaki domates suyu 20.09'dadır.

**Dayanak:** 20.02, 20.03, 20.06, 20.07 Açıklama Notları; Fasıl 20 Not 4.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 20.06 Açıklama Notu, ne şekilde paketlenmiş olursa olsun şurup içinde konserve edilen meyveleri (marrons glacés, zencefil gibi) hariç tutar ve 20.08'e gönderir. Suyu alınmış, glase (parlak) ve kristalize ürünler ile meyve kabukları ve çiçekler 20.06'dadır.

**Dayanak:** 20.06 ve 20.08 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Konserve edilmiş, dondurulmamış ve sirke kullanılmamış sebzeler (karışımlar ve salatalar dahil) kap tipine bakılmaksızın 20.05'tedir. Dondurulmuş olsaydı 20.04'e girerdi; 21.04 Açıklama Notu da çorba yapımında kullanılsalar bile konserve sebze karışımlarını hariç tutar.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 3; 20.05 Açıklama Notu; 21.04 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Domates ketçabı ve diğer domates sosları 20.02 Açıklama Notunda hariç tutulmuş ve 21.03'e gönderilmiştir. Salça, püre, kuru maddesi %7 ve üzeri domates suyu ve parça domates konservesi 20.02'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 4; 20.02 Açıklama Notu; 21.03 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma öncelikle pozisyon metinleri ve fasıl notlarıyla yapılır; Fasıl 20 Not 4 bu domates sularını açıkça 20.02'ye verdiğiinden 3. veya 4. kurallara gerek yoktur. GYK 2(a) Açıklama Notu, kuralın bu kısmının I–VI. Bölümlere giren eşyaya normal olarak uygulanmadığını belirtir (E).

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(a) Açıklama Notu (III); Fasıl 20 Not 4.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 20 Not 3'e göre bu pozisyonlar, duruma göre, yalnız Fasıl 7 ürünlerini veya 11.05 ya da 11.06 pozisyonlarındaki ürünleri kapsar; 8. Fasıl ürünlerinin unları, kaba unları ve tozları bu kapsamdan açıkça hariç tutulmuştur (E'deki tuzak). Meyveler bu pozisyonlarda değil 20.06–20.08'de değerlendirilir.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 3.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 20.04 Açıklama Notu, önceden pişirilmiş veya pişirilmemiş dondurulmuş tatlı mısır, havuç, bezelye vb. ürünleri 20.04'e alır; 20.05 başlığı "dondurulmamış" sebzelerle sınırlıdır. Sauerkraut, patates unu tabletleri, domates soslu fasulye ve kuşkonmaz konservesi 20.05'tedir.

**Dayanak:** 20.04 ve 20.05 Açıklama Notları; Fasıl 20 Not 3.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Ağırlıkça %20'den fazla et içeren gıda müstahzarı Not 1(c) gereği Fasıl 16'ya (I), şeker mamulü haline getirilmiş meyve jölesi Not 2 gereği 17.04'e gider (II). Hindistan cevizi suyu 20.09 metninde, yer fıstığı ezmesi 20.08 Açıklama Notunda sayıldığından fasıl içindedir.

**Dayanak:** Fasıl 20 Not 1(c) ve Not 2; 20.08 ve 20.09 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kristalize meyve şekerle konserve edildiğinden 20.06'da; şurup içindeki meyve 20.06'dan hariç tutulup 20.08'e gönderilir. Reçel pişirilerek hazırlandığı için 20.07'de, fermente edilmemiş ve alkol katılmamış meyve suyu 20.09'dadır.

**Dayanak:** 20.06, 20.07, 20.08, 20.09 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 20.09 Açıklama Notuna göre eklenen madde (sitrik asit, uçucu yağ vb.) doğal meyve suyundaki dengeyi kesin olarak bozuyorsa ürün orijinal karakterini kaybeder ve pozisyon dışında kalır. 21.06 Açıklama Notu, bu şekilde sitrik asit ve uçucu meyve yağı katılmış konsantre meyve suyunu içecek imalinde kullanılan müstahzarlar arasında sayar. Ürün içilmeye hazır olmadığından 22.02'ye, esası koku verici madde olmadığından 33.02'ye girmez.

**Dayanak:** 20.09 Açıklama Notu; 21.06 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 20.09 Açıklama Notu, fermente olmamak şartıyla her türlü kullanım için olan üzüm şirasını kapsar ve konsantre veya kristal halde sunulabileceğini, kristal formun "üzüm şekeri" veya "üzüm balı" olarak bilindiğini belirtir. Adındaki "şeker" ve "bal" kelimeleri 17.02 veya 04.09'a götürmez; alkol derecesi %0,5'i aşan şıra ise 22.04'tedir.

**Dayanak:** 20.09 Açıklama Notu; 22.04 Açıklama Notu (Üzüm şirası).

## FASIL 21

## Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 21, başka fasıllarda daha özel olarak yer almayan çeşitli gıda müstahzarlarını toplar: kahve ve çay hülusalaları ile kahve yerine geçenler, mayalar, soslar ve çeşniler, çorbalar, dondurma ve en sonda tamamlayıcı 21.06. Her soruda önce eşyanın Fasıl 9, 16, 30 veya 35'te daha özel olarak sayılıp sayılmadığına bakılır.**

- Kahve, çay, Paraguay çayı hülusalaları ve bunlara dayalı müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kahve yerine geçen kavrulmuş maddeler 21.01; kahve içeren ikameler 09.01.
- Canlı veya cansız mayalar, cansız tek hücreli mikroorganizmalar ve hazır kabartma tozları 21.02; otolize maya 21.06, enzimler 35.07.
- Soslar, çeşni karışımları, hardal unu ve hazır hardal 21.03; çorbalar, et suları ve homojenize bileşik gıdalar 21.04; dondurma ve yenilen buzlar 21.05.
- 21.06 tamamlayıcı pozisyonudur: protein konsantreleri, tekstüre protein, içecek yapımında kullanılan müstahzarlar, gıda takviyeleri, şeker yerine tatlandırıcı içeren tatlılar ve sakızlar.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                        | Sonuç                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1    | Ağırlıkça %20'den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık veya su omurgasız içeren ve sos (21.03) veya çorba (21.04) olmayan bir müstahzar mı? | Fasıl 16                        |
| 2    | Kahve içeren kahve ikamesi, aromalandırılmış çay, 09.04–09.10 baharatı veya 07.12 kuru sebze karışımı mı?                                   | 09.01 / 09.02 / Fasıl 9 / 07.12 |
| 3    | İlaç olarak hazırlanmış maya veya ürün mü? Hazır enzim mi?                                                                                  | 30.03 / 30.04 · 35.07           |
| 4    | Kahve, çay, Paraguay çayı hülusalası; bunlara dayalı müstahzar; kavrulmuş hindiba veya kahve ikamesi mi?                                    | 21.01                           |
| 5    | Maya (canlı veya cansız), cansız tek hücreli mikroorganizma veya hazır kabartma tozu mu?                                                    | 21.02                           |
| 6    | Sos, çeşni ve lezzet verici karışım, hardal unu veya hazır hardal mı?                                                                       | 21.03                           |
| 7    | Çorba, et suyu veya bebek/diyet amaçlı, 250 gr'ı geçmeyen kapta homojenize bileşik gıda mı?                                                 | 21.04                           |
| 8    | Dondurma veya yenilen buz mu? (kakao oranı önemsiz)                                                                                         | 21.05                           |
| 9    | Başka yerde yer almayan bir gıda müstahzarı mı?                                                                                             | 21.06                           |

21.06 son duraktır: tedavi edici veya koruyucu dozda aktif madde içerenler 30.03 / 30.04'e, esas koku verici madde olan içecek müstahzarları 33.02'ye gider.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                             | Ayırt edici anahtar                                      | Tipik sınav eşyası                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21.01    | Kahve, çay, mate hülusalari ve müstahzarları; kavrulmuş hindiba ve kahve ikameleri | Kahve içeren ikame 09.01; aromalı çay 09.02              | Hazır (instant) kahve, kahve hamuru, sütlü çay karışımı, arpa kahvesi |
| 21.02    | Mayalar; cansız tek hücreli mikroorganizmalar; hazır kabartma tozları              | Aşılar 30.02; otolize maya 21.06                         | Ekmek mayası, bira mayası, kabartma tozu                              |
| 21.03    | Soslar; çeşni karışımları; hardal unu ve hazır hardal                              | Tek başına yenmez, yemeğe tat verir                      | Mayonez, ketçap, soya sosu, hardal, kereviz tuzu                      |
| 21.04    | Çorbalar, et suları; homojenize bileşik gıdalar                                    | Homojenize: 2+ temel bileşen, bebek/diyet, en çok 250 gr | Bulyon tableti, hazır çorba, bebek için sebze etli püre               |
| 21.05    | Dondurma ve yenilen diğer buzlar                                                   | Kakao içersin içermesin; karışımlar hariç                | Sütlü dondurma, şerbet, buzlu şekerleme                               |
| 21.06    | Başka yerde yer almayan gıda müstahzarları                                         | Tamamlayıcı pozisyon                                     | Tekstüre soya proteini, şurup bazları, gıda takviyesi, şekeriz sakız  |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 21 Not 1</b>      | Fasıl 21 dışı: (a) 07.12'deki sebze karışımları; (b) herhangi bir oranda kahve içeren kavrulmuş kahve ikameleri (09.01); (c) aromalandırılmış çay (09.02); (d) 09.04–09.10'daki baharat ve diğer ürünler; (e) 21.03 veya 21.04 ürünleri dışında kalan, ağırlıkça %20'den fazla sosis, et, sakatat, kan, balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızları içeren gıda müstahzarları (Fasıl 16); (f) 30.03 veya 30.04'te ilaç olarak hazırlanmış mayalar ve diğer ürünler; (g) 35.07'deki hazır enzimler. |
| <b>Fasıl 21 Not 2</b>      | Not 1(b)'de belirtilen (kahve içeren) kahve ikamelerinin <b>hülusalari</b> 21.01'de yer alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 21 Not 3</b>      | 21.04 anlamında "homojenize edilmiş bileşik gıda müstahzarları": et, balık, sebze, meyve veya kabuklu yemiş gibi <b>iki veya daha fazla</b> temel bileşenin iyice homojenize edilmiş karışımı; bebek ve küçük çocuklar için veya diyetetik amaçlı olarak net ağırlığı <b>250 gr'ı geçmeyen</b> kaplarda perakende satış için hazırlanmış. Lezzet, dayanıklılık vb. için katılan az miktardaki unsurlar dikkate alınmaz; gözle görülebilir küçük parçalar bulunabilir.                                               |
| <b>Fasıl 16 Not 2</b>      | %20 kuralı 21.03 ve 21.04 müstahzarlarına uygulanmaz: etli sos (bolonez) veya etli çorba bu pozisyonlarda kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>21.01 Açıklama Notu</b> | Hazır (instant) kahve, nişasta vb. katılmış hülasa müstahzarları, kavrulmuş öğütülmüş kahve ve bitkisel yağdan kahve hamuru, çay + süt tozu + şeker karışımı dahildir. Kavrulmuş hindiba 12.12'deki köklerden elde edilir; kahve ikameleri şeker pancarı, havuç, incir, hububat (arpa, buğday, çavdar), acı bakla, palamut, soya, hurma çekirdeği, kestane vb.den yapılır; kahve ikamesi olacağı belli kavrulmuş malt da buradadır. Hariç: karamel (17.02), Fasıl 22 ürünleri.                                      |
| <b>21.02 Açıklama Notu</b> | Canlı mayalar: bira, destilasyon, ekmek, kültür mayası, maya anası. Cansız mayalar kurutma ile elde edilir; Candida türlerinden kuru mayalar (petroproteinler) ve bakteri, alg gibi cansız tek hücreli mikroorganizmalar da buradadır. Kabartma tozu: sodyum bikarbonat, amonyum karbonat, tartarik asit veya fosfat karışımı (nişastalı olabilir). Hariç: kendi kendine kabaran unlar (11.01 / 11.02), otolize maya (21.06), maya dışı mikroorganizma kültürleri ve aşılar (30.02), enzimler (35.07).              |
| <b>21.03 Açıklama Notu</b> | Soslar sıvı, sos müstahzarları genellikle tozdur; 20. Fasıldaki ürünlerden tek başlarına yenmemeleriyle, 9. Fasıl baharatlarından da baharat karakteri taşımamalarıyla ayrılır. Örnekler: mayonez, salata sosu, bolonez, soya sosu, Worcester sosu, ketçap, kereviz tuzu ve yemek pişirmek için hazırlanmış, içilmeye elverişsiz Fasıl 22 ürünleri (22.09 hariç). Hardal unu kullanım yeri ne olursa olsun ve yağı alınmış olsa da buradadır.                                                                       |
| <b>21.03 Açıklama Notu</b> | Hariç: et ve balık suları ve hülusalari (16.03); çorbalar (21.04); amino asit ve sodyum klorürden protein hidrolizatları ve otolize maya (21.06); hardal tohumu (12.07), sabit hardal yağı (15.14), hardal küspesi (23.06), hardal uçucu yağı (33.01).                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21.04 Açıklama Notu</b> | Yalnız su, süt vb. katılmasını gerektiren veya sadece ısıtılarak içilmeye hazır çorba ve et suları; sıvı, tablet, kalıp, küp veya toz halinde. Hariç: kuru sebze karışımları (07.12), kuru baklagil unları (11.06), et ve balık hülusalaları (16.03), kakao içeren gıda müstahzarları (18.06 veya 19.01), çorbalık olsa da konserve sebze karışımları (20.04 / 20.05), otolize maya (21.06). Tek temel bileşenli homojenize ürünler genellikle Fasıl 16 veya 20. |
| <b>21.05 Açıklama Notu</b> | Esası süt veya krema olan dondurma ile şerbet ve buzlu şekerleme gibi yenilen buzlar, kakao içersin içermesin buradadır. Dondurmanın esasını oluşturan madde ve karışımlar esas maddelerine göre (18.06, 19.01 veya 21.06) sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>21.06 Açıklama Notu</b> | Dahil: un, nişasta, malt veya süt esaslı olmayan krema, dondurma, jöle tozları; tereyağı esaslı fırıncılık müstahzarları; şeker esaslı yağlı dolgu hamurları; arı sütüyle zenginleştirilmiş bal; protein hidrolizatları ve konsantreleri, tekstüre protein; vanilin esaslı yenilebilir tabletler; sorbitollü tatlı ve sakızlar; sakarin + laktoz tabletleri; otolize maya; aromalı şuruplar; ginseng karışımları; bitki çayı karışımları; gıda takviyeleri.      |
| <b>21.06 Açıklama Notu</b> | Hariç: gıda maddesi içeren enzimatik müstahzarlar (et yumuşatıcı) 35.07; tekstüre edilmemiş yağsız soya unu 23.04; protein izolatları 35.04; esası koku verici madde olan içecek müstahzarları 33.02; tedavi edici dozda aktif madde içerenler 30.03 / 30.04; esas karakteri 9. Fasıl türlerinden gelen bitki karışımları Fasıl 9; kakao içeren takviyeler 18.06; nikotinli sakız 24.04.                                                                         |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                       | Pozisyon              | Neden                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Herhangi bir oranda kahve içeren kavrulmuş kahve ikamesi                   | 09.01                 | Not 1(b)                       |
| Aromalandırılmış çay                                                       | 09.02                 | Not 1(c)                       |
| Kurutulmuş sebze karışımı (julienne)                                       | 07.12                 | Not 1(a)                       |
| Karamel (karamelize şeker ve melas)                                        | 17.02                 | 21.01 hariç tutması            |
| Et ve balık hülusalaları ve suları                                         | 16.03                 | 21.03 ve 21.04 hariç tutmaları |
| Kendi kendine kaboran un                                                   | 11.01 / 11.02         | 21.02 hariç tutması            |
| Mikroorganizma kültürleri (maya hariç) ve aşılar                           | 30.02                 | 21.02 hariç tutması            |
| İlaç olarak hazırlanmış maya; tedavi dozunda aktif madde içeren bitki çayı | 30.03 / 30.04         | Not 1(f); 21.06 hariç tutması  |
| Enzimler; proteolitik enzimli et yumuşatıcı                                | 35.07                 | Not 1(g); 21.06 hariç tutması  |
| Hardal tohumu, sabit hardal yağı, hardal küspesi                           | 12.07 / 15.14 / 23.06 | 21.03 hariç tutması            |
| Tekstüre edilmemiş yağsız soya unu; protein izolatları                     | 23.04 / 35.04         | 21.06 hariç tutması            |
| Esası koku verici madde olan içecek müstahzarı                             | 33.02                 | 21.06 hariç tutması            |
| Çorbalık konserve sebze karışımı                                           | 20.04 / 20.05         | 21.04 hariç tutması            |
| Kakao içeren gıda takviyesi; nikotinli sakız                               | 18.06 / 24.04         | 21.06 hariç tutması            |
| Hazır içecek (doğrudan içilebilir)                                         | Fasıl 22              | 21.01 ve 21.06 hariç tutmaları |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar



- **Kahve ikamesinde az miktar kahve bile faslı değiştirir.** Herhangi bir oranda kahve içeren kavrulmuş ikame 09.01; kahvesiz arpa kahvesi, malt kahvesi ve kavrulmuş hindiba 21.01. Kahveli ikamenin hülasesı ise yine 21.01 (Not 2).
- **Aromalı çay Fasıl 9'da, çay hülasesı Fasıl 21'de.** Çay, süt tozu ve şekerden oluşan çay müstahzarı da 21.01'dedir.
- **Maya ile otolize maya ayırdır.** Canlı veya cansız maya 21.02; fermentasyonu başlatamayan otolize maya ve maya hülasesı 21.06.
- **Kabartma tozu 21.02, kabartma tozlu un 11.01 / 11.02.** Az miktarda kabartma tozu katılmış un değirmencilik ürünü olarak kalır.
- **Homojenize bileşik gıdada üç şart vardır.** İki veya daha fazla temel bileşen, bebek/küçük çocuk veya diyet amaçlı perakende sunum ve net ağırlığı 250 gr'ı geçmeyen kap. Tek bileşenli homojenize ürünler genellikle Fasıl 16 veya 20.
- **%20 kuralı sos ve çorbaya işlemez.** Küçük et parçalı bolonez sosu 21.03'te, etli çorba 21.04'te kalır (Fasıl 21 Not 1(e), Fasıl 16 Not 2).
- **Dondurma kakaoya bakmaz, karışımı ise esasına bakar.** Dondurma kakao oranı ne olursa olsun 21.05; dondurma tozu ve karışımları esasına göre 18.06, 19.01 veya 21.06.
- **Yemeklik şarap içki değildir.** Yemek pişirmek için hazırlanıp içilmeye elverişsiz hale getirilen şarap veya konyak 21.03; sirke ise daima 22.09.
- **Koku esaslı baz 33.02, gıda esaslı baz 21.06.** Bitkisel hülase ve asitlerle hazırlanan, suyla seyreltilerek içecek yapılan bileşik müstahzarlar 21.06; esası koku verici madde olanlar 33.02.
- **Soya üçe ayrılır.** Tekstüre edilmemiş yağsız soya unu 23.04, tekstüre soya proteini ve protein konsantresi 21.06, protein izolatu 35.04.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### KA – MA – SO – ÇO – DO – Dİ

**KA**hve-çay 21.01 · **MA**ya 21.02 · **SO**s 21.03 · **ÇO**rba 21.04 · **DO**ndurma 21.05 · **Dİ**ğer 21.06. Görsel: bir sofraya kurun; kahveyle başlayın, mayalı ekmeği sosla yiyin, çorbayı için, dondurmayla bitirin; sofrada kalan her şey “diğer”dir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 21 ürünleri çıkış sorularda daha çok “aynı fasıl / farklı fasıl” ve bölüm kapsamı sorularında seçenek olarak yer almıştır.
- Dondurma (21.05), ketçap (21.03), canlı maya (21.02) ve çay hülasesının (21.01) aynı fasılda toplandığı; bu dörtlünün karışık fasıllı gruplarla karıştırılması.
- Bira mayası (21.02) ile kavrulmuş hindibanın (21.01) aynı fasılda yer aldığı “aynı fasılda sınıflandırılmaz” kalıbında sorulması.
- Fasıl başlığının bölüm kapsamıyla eşleştirilmesi: “Yenilen çeşitli gıda müstahzarları” Bölüm II’de değil, Bölüm IV’tedir.
- Et suyunun 21.04 ile doğru eşleştirme olarak kullanılması; karidesli mantı setinde çorba tozunun setin esas niteliğini belirlememesi.
- GYK 3(b) set örneklerinde hazır kahve (21.01) ile fincanın set sayılmaması; spagetti setinde domates sosunun (21.03) asli niteliği belirlememesi.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aynı fasılda yer almayan eşya bulunmaktadır?

- A) Kontakt lens, sinema kamerası, kalp pili, takometre
- B) Dondurma, ketçap, canlı maya, çay hülasesı
- C) Nükleer reaktör, bilyalı yatak, gemi pervanesi, yürüyen merdiven
- D) Mikrofon, boş CD, LED ampul, buhar türbini
- E) Kopro, pamuk tohumu, şeker kamışı, ginseng kökü

**Cevap: D** — B şıkkındaki dört eşyanın tamamı Fasıl 21'dedir: dondurma 21.05, ketçap 21.03, canlı maya 21.02, çay hülasesı 21.01. D şıkkında buhar türbini makine faslında (84.06), mikrofon, boş CD ve ampul ise elektrikli eşya faslında (Fasıl 85) yer aldığından aynı fasılda olmayan eşya bu gruptadır.



**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Kahve içeren ikame 09.01; kahvesiz ikame, kavrulmuş hindiba, kahve ve çay hülusalaları ile müstahzarları 21.01.
- Maya ve hazır kabartma tozu 21.02; otolize maya 21.06; enzimler 35.07.
- Sos, çeşni, hardal 21.03; çorba ve et suyu 21.04; %20 et kuralı bunlara uygulanmaz.
- Homojenize bileşik gıda: 2+ temel bileşen, bebek/diyet amaçlı, en çok 250 gr'lık kap → 21.04.
- Dondurma kakao oranına bakılmaksızın 21.05; dondurma karışımları esas maddelerine göre.
- 21.06 son durak: başka hiçbir pozisyona girmeyen gıda müstahzarları; tedavi dozu varsa Fasıl 30, koku esaslıysa 33.02.

**FASIL 21 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kahve içermeyen, kavrulmuş arpadan elde edilen ve sıcak suyla demlenerek kahve yerine kullanılan “arpa kahvesi” hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 09.01      B) 11.07      C) 10.03      D) 21.01      E) 19.04

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 21.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kafeini alınmış kahveden elde edilen instant kahve  
 B) Aromalandırılmış siyah çay  
 C) Kavrulmuş ve öğütülmüş kahve ile bitkisel katı yağdan yapılmış kahve hamuru  
 D) Çay, süt tozu ve şeker karışımından oluşan çay müstahzarı  
 E) Kahve ikamesi olacağı açıkça belli şekilde hazırlanmış kavrulmuş malt

3- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Mayonez  
 B) Worcester sosu  
 C) Öğütülmüş kereviz tohumu ile sofratuzundan kereviz tuzu  
 D) Yemek pişirmek için hazırlanmış, içilmeye elverişsiz şarap  
 E) Esas amino asit ve sodyum klorür olan protein hidrolizatı

4- Tarife Cetvelinin 21. Fasıl notlarına göre, 21.04 pozisyonu anlamında “homojenize edilmiş bileşik gıda müstahzarları” için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) En az iki temel bileşen içerir; bebek veya diyet amaçlı, en çok 250 gr’lık kaplarda sunulur.  
 B) Tek bir temel bileşenden oluşur ve net ağırlığı 500 gr’ı geçmeyen kaplarda perakende satılır.  
 C) Temel bileşenlerin gözle görülebilir parçalarını hiçbir miktarda içeremez.  
 D) Ağırlıkça %20’den fazla et içeriyorsa her durumda Fasıl 16’da sınıflandırılır.  
 E) Kap ağırlığına bakılmaksızın bebekler için hazırlanan tüm homojenize gıdaları kapsar.

5- Tarife Cetveline göre, şeker hastaları için şeker yerine sorbitol ile tatlandırılmış sakız hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.04      B) 29.05      C) 21.06      D) 24.04      E) 30.04

6- Bir ürün; esas vitaminler, mineraller ve amino asitler olan, tatlandırıcı ve aroma maddesi içeren tabletlerden oluşmakta ve “normal diyete ek gıda takviyesi” ibaresiyle perakende ambalajlarda sunulmaktadır. Ürün, beslenme eksiklikleri dışındaki hastalıklara karşı tedavi edici veya koruyucu etki sağlayacak miktarda aktif bileşen içermemektedir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04      B) 21.06      C) 29.36      D) 23.09      E) 22.02

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 21.02 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Mayanın hidrolizi ile elde edilen, fermentasyonu başlatamayan otolize maya  
 B) Bira üretimi sırasında fermentasyon kaplarında oluşan bira mayası  
 C) Hayvan beslemede kullanılan, Candida türlerinden elde edilmiş kuru maya  
 D) Sodyum bikarbonat, tartarik asit ve nişastadan oluşan kabartma tozu  
 E) Kurutulmuş, artık yeterince aktif olmayan cansız ekmek mayası

8- Tarife Cetvelinin 21. Fasıl notlarına göre, herhangi bir oranda kahve içeren kavrulmuş kahve ikamelerinin hülusalari hangi pozisyonda yer alır?

- A) 09.01      B) 21.06      C) 13.02      D) 22.02      E) 21.01

9- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayılan eşyanın **tamamı** Tarife Cetvelinin 21. Faslında yer alır?

- A) Kabartma tozu – aromalandırılmış çay – mayonez  
 B) Hazır hardal – hardal tohumu – soya sosu  
 C) Bulyon tableti – şerbet – kavrulmuş hindiba  
 D) Kuru sebze karışımı (julienne) – domates ketçabı – dondurma  
 E) Kendi kendine kabaran un – canlı maya – instant kahve

**10-** Tarife Cetveline göre, esası süt ve krema olan, kakao içeren çikolatalı dondurma hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 18.06      B) 04.03      C) 19.01      D) 21.05      E) 04.02

**11-** Tarife Cetveline göre hardal ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Hardal unu, kullanım yeri ne olursa olsun 21.03 pozisyonunda yer alır.  
 II. Hardal tohumlarından sabit yağın çıkarılmasından sonra kalan küspe 21.03 pozisyonunda yer alır.  
 III. Hardal ununun sirke veya şarapla karıştırılmasıyla hazırlanan hazır hardal 21.03 pozisyonunda yer alır.  
 IV. Yağı alınmış hardal tohumlarından elde edilen hardal unu da 21.03 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I ve IV      D) II, III ve IV      E) I, III ve IV

**12-** Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre, cam kavanoz içindeki hazır kahvenin (21.01) seramik fincan ve tabakla (69.12) birlikte karton kutu içinde perakende satışa sunulması halinde aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Takım oluşturmaz; her eşya kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır.  
 B) GYK 3(b) uyarınca takımın tamamı 21.01'de sınıflandırılır.  
 C) GYK 3(b) uyarınca takımın tamamı 69.12'de sınıflandırılır.  
 D) GYK 3(c) uyarınca takımın tamamı 69.12'de sınıflandırılır.  
 E) GYK 5(b) uyarınca fincan ve tabak ambalaj sayılır, eşya 21.01'dedir.

**13-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 21. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Arı sütü ile zenginleştirilmiş tabii bal  
 B) Esası vanilin olan yenilebilir tabletler  
 C) Sakarin ve laktozdan oluşan tatlandırıcı tabletler  
 D) İçinde az miktarda kahve bulunan, kavrulmuş hindiba esaslı kahve ikamesi  
 E) Yağı alınmış soya ununun bazı bileşenlerinin elimine edilmesiyle elde edilen protein konsantresi

**14-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Soya sosu – 21.03  
 B) Otolize maya – 21.02  
 C) Şerbet – 21.05  
 D) Kahve hamuru – 21.01  
 E) Et suyu tableti – 21.04

**15-** Tarife Cetvelinin 21. Fasıl notlarına göre, ağırlıkça %20'den fazla et, sosis, sakatat, kan, balık vb. içeren gıda müstahzarlarının Fasıl 16'ya gönderilmesi kuralı hangi pozisyonlardaki ürünlere uygulanmaz?

- A) 21.01 ve 21.02      B) 21.05 ve 21.06      C) 21.03 ve 21.04      D) 21.04 ve 21.06      E) 21.02 ve 21.03

**16-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Hardal tohumu  
 B) Sirke ve tuzla hazırlanmış hazır hardal  
 C) Küçük et parçaları, domates püresi ve baharattan bolonez sosu  
 D) Kahve yerine kullanılan kavrulmuş incir  
 E) Ginseng hülasesi ve glukoz karışımından ginseng çayı müstahzarı

**17-** Tarife Cetveline göre, kurutulmuş sebzeler, et hülasesi, tuz ve baharattan oluşan, yalnızca su ilave edilip kaynatılarak tüketilen toz çorba hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.12      B) 16.03      C) 21.03      D) 21.04      E) 20.05

**18-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 21.06 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Esası un, nişasta veya süt olmayan, sofralık jöle yapımına mahsus toz  
 B) Ahududu aromalı, renklendirilmiş şeker şurubu (limonata yapımına mahsus)  
 C) Esası şeker olan, yağ ve fındık içeren, pasta dolgusu olarak kullanılan hamur  
 D) Esası tereyağı olan, fırıncılık kaplarında kullanılan müstahzar  
 E) Dekstroz ilave edilmiş proteolitik enzimden oluşan et yumuşatıcı

**19-** Küçük et parçaları içeren ve ağırlıkça %25 et bulunan bolonez sosu, Fasıl 16 yerine 21.03 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın dayandığı Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 3(a): sosu en özel tanımlayan pozisyonun seçilmesi
- B) GYK 1: pozisyon metni ile Fasıl 16 ve 21 notlarının hükmü
- C) GYK 3(b): sosa asli niteliği domatesin vermesi
- D) GYK 3(c): numara sırasına göre son pozisyonun seçilmesi
- E) GYK 2(b): karışımındaki maddelerin ayrı ayrı sınıflandırılması

**20-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Hazır (instant) kahve
- B) Kavrulmuş hindiba
- C) Kola esanslı, karamelle renklendirilmiş şurup
- D) Çay, süt tozu ve şeker karışımından çay müstahzarı
- E) Kavrulmuş acı bakladan elde edilen kahve ikamesi

**21-** Tarife Cetvelinin 21.06 Açıklama Notuna göre, içecek imalinde kullanılan müstahzarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Sunulduğu haliyle doğrudan içilebilen alkolsüz içecekler 21.06'dadır.
- B) Esası bir veya daha fazla koku verici madde olan içecek müstahzarları 21.06'dadır.
- C) Alkol içeren içecek müstahzarları 21.06'ya giremez, her durumda Fasıl 22'dedir.
- D) Meyve suyu katılmış her türlü şurup 20.09'da meyve suyu olarak sınıflandırılır.
- E) Seyreltilerek içecek yapılan, olduğu gibi içilmeyen müstahzarlar 21.06'dadır.

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 21.04 pozisyonunda **yer almaz**?

- I. Çorba yapımında kullanılsa da konserve edilmiş jülyen sebze karışımı
- II. Yalnızca ısıtılarak içilmeye hazır et suyu
- III. Kurutulmuş baklagil unları
- IV. Kakao içeren gıda müstahzarları

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) II ve III
- E) I, II ve III

**23-** Tarife Cetveline göre; canlı ekmek mayası (I), otolize maya (II), maya dışındaki mikroorganizma kültürleri (III), amilaz ve rennet gibi enzimler ise (IV) pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 21.02 / 21.06 / 30.02 / 35.07
- B) 21.02 / 21.02 / 30.02 / 35.07
- C) 21.06 / 21.02 / 35.07 / 30.02
- D) 21.02 / 21.06 / 21.02 / 35.07
- E) 21.02 / 21.06 / 30.02 / 21.06

**24-** Bir firma; kurutulmuş ve kesilmiş ıhlamur, adaçayı ve nane yapraklarının karışımından oluşan, bu haliyle tüketilmeyip sıcak suda demlenerek bitki çayı hazırlanmasında kullanılan bir ürün ithal etmektedir. Ürün, belirli bir hastalığa karşı tedavi edici dozda aktif madde içermemekte ve esas karakterini 9. Fasıl türleri vermemektedir. Bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 12.11
- B) 09.02
- C) 30.04
- D) 21.06
- E) 13.02

**25-** Tarife Cetveline göre, yağı alınmış soya fasulyesi unundan elde edilen ve lifli bir yapı kazandırılmış (tekstüre edilmiş) soya proteini hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 23.04
- B) 21.06
- C) 35.04
- D) 12.08
- E) 19.04

**FASIL 21 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-B  | 7-A  | 8-E  | 9-C  | 10-D |
| 11-E | 12-A | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-A | 17-D | 18-E | 19-B | 20-C |
| 21-E | 22-C | 23-A | 24-D | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 21.01 Açıklama Notu, sıcak suyla demlendiğinde kahve yerine kullanılabilen kavrulmuş ürünleri (arpa kahvesi, malt kahvesi gibi) bu pozisyona alır; Fasıl 19 Genel Açıklamaları da kavrulmuş arpa gibi kahve ikamelerini 21.01'e gönderir. Ürün kahve içerseydi 09.01'e girerdi; kavrulmuş olması onu 19.04'ün kahvaltılık gevreklerine dönüştürmez.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(b); 21.01 Açıklama Notu; Fasıl 19 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 21 Not 1(c) ve 21.01 Açıklama Notu, aromalandırılmış çayı fasıl dışında bırakır (09.02). Instant kahve, kahve hamuru, çay + süt tozu + şeker karışımı ve kahve ikamesi olarak hazırlanmış kavrulmuş malt 21.01'de sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(c); 21.01 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Mayonez, Worcester sosu, kereviz tuzu ve yemeklik olarak hazırlanmış içilmeye elverişsiz şarap 21.03 Açıklama Notunda örnek olarak sayılmıştır. Gıda müstahzarlarında katkı olarak kullanılan, amino asit ve sodyum klorürden oluşan protein hidrolizatları ise 21.03'ten hariç tutulup 21.06'ya gönderilmiştir.

**Dayanak:** 21.03 ve 21.06 Açıklama Notları; Fasıl 22 Not 1(a).

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 21 Not 3'e göre bu ürünler et, balık, sebze, meyve gibi iki veya daha fazla temel bileşenin homojenize karışımıdır ve bebek, küçük çocuk veya diyet amaçlı olarak net ağırlığı 250 gr'ı geçmeyen kaplarda perakende satılır; gözle görülebilir küçük parçalar bulunabilir. %20 et kuralı Not 1(e) gereği 21.04 ürünlerine uygulanmaz.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(e) ve Not 3; 21.04 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu, şeker yerine suni tatlandırıcı (sorbitol gibi) içeren tatlıları, sakızları ve benzerlerini (özellikle şeker hastaları için) bu pozisyonda sayar. Şeker içeren sakız 17.04'e, nikotinli sakız 24.04'e gider; sorbitolün kendisi kimyasal üründür.

**Dayanak:** 21.06 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu, esas vitamin, mineral, amino asit vb. olan ve normal diyetle ek olarak gıda takviyesi diye adlandırılan müstahzarları kapsar; tatlandırıcı ve aroma içerebilirler. Belirli bir hastalığa karşı tedavi edici veya önleyici etki için yeterli aktif bileşen içerselerdi 30.03 / 30.04'e giderlerdi; tek başına vitamin 29.36'dadır.

**Dayanak:** 21.06 Açıklama Notu (gıda takviyeleri).

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 21.02 Açıklama Notu otolize mayayı hariç tutar; 21.06 Açıklama Notu bunu, fermentasyonu başlatamayan ve yüksek protein değerine sahip maya hidrolizi ürünü olarak 21.06'da sayar. Bira mayası, Candida kökenli kuru mayalar, cansız mayalar ve hazır kabartma tozları 21.02'dedir.

**Dayanak:** 21.02 ve 21.06 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 21 Not 1(b) kahve içeren kavrulmuş kahve ikamelerini 09.01'e gönderir; ancak Not 2, bu ikamelerin hülâsalarının 21.01'de yer aldığını hükme bağlar. Tuzak, ikamenin kendisiyle hülâsasını aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(b) ve Not 2.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Et suyu tableti 21.04, şerbet 21.05, kavrulmuş hindiba 21.01'dedir. Diğer gruplarda fasıl dışı birer eşya vardır: aromalı çay 09.02, hardal tohumu 12.07, kuru sebze karışımı 07.12, kendi kendine kabaran un 11.01 / 11.02.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(a) ve 1(c); 21.01–21.05 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 21.05, içinde herhangi bir oranda kakao bulunsun bulunmasın esası süt veya krema olan dondurmayı kapsar; Fasıl 18 Genel Açıklamaları da kakao içeren dondurmayı 18.06'dan hariç tutar. Dondurma karışımları ve tozları ise esas maddelerine göre 18.06, 19.01 veya 21.06'ya gider.

**Dayanak:** 21.05 Açıklama Notu; Fasıl 18 Genel Açıklamalar.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 21.03 Açıklama Notuna göre hardal unu kullanım yeri ne olursa olsun buradadır ve tohumların yağının alınmış olup olmaması bunu etkilemez (I, IV doğru); hardal ununun sirke, üzüm suyu veya şarapla hazırlanmış hamuru da buradadır (III doğru). Sabit yağın çıkarılmasından kalan küspe ise 23.06'dadır (II yanlış).

**Dayanak:** 21.03 Açıklama Notu (Hardal unu ve hazır hardal).

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu, hazır kahve ile seramik fincan ve tabağın birlikte sunulmasını perakende takım oluşturmaya örnek verir; bu durumda her ürün tek başına uygun pozisyonunda sınıflandırılır. Fincan ve tabak kahvenin normal ambalajı olmadığından GYK 5(b) de uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X); GYK 5(b).

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Herhangi bir oranda kahve içeren kavrulmuş kahve ikameleri Fasıl 21 Not 1(b) uyarınca 09.01'dedir; kahve oranının düşük olması sonucu değiştirmez. Arı sütlü bal, vanilin tabletleri, sakarin-laktoz tabletleri ve soya protein konsantresi 21.06 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(b); 21.06 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Otolize maya fermentasyonu başlatamayan bir maya hidrolizi ürünüdür; 21.02'den hariç tutulup 21.06'da sayılmıştır. Soya sosu 21.03, şerbet 21.05, kahve hamuru 21.01, et suyu tableti 21.04'tedir.

**Dayanak:** 21.02 ve 21.06 Açıklama Notları.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 21 Not 1(e), %20 kuralını 21.03 veya 21.04'te belirtilen ürünler dışında kalan müstahzarlara uygular; Fasıl 16 Not 2 de aynı istisnayı tekrarlar. Bu nedenle etli soslar 21.03'te, etli çorbalar ve homojenize bileşik gıdalar 21.04'te kalır; %20'yi aşan etli bir 21.06 müstahzarı ise Fasıl 16'ya gider.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(e); Fasıl 16 Not 2.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hardal tohumu 21.03 Açıklama Notunda hariç tutulmuş ve 12.07'ye (Fasıl 12) gönderilmiştir. Hazır hardal ve bolonez sosu 21.03'te, kavrulmuş incirden kahve ikamesi 21.01'de, ginseng hülasesi karışımları 21.06'da, yani hepsi Fasıl 21'dedir.

**Dayanak:** 21.01, 21.03, 21.06 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 21.04 Açıklama Notu, yalnızca su, süt vb. katılmasını gerektiren çorba müstahzarlarını kapsar; esasları sebze, et hülasesi vb. olabilir ve toz halinde sunulabilir. Kuru sebze karışımı (07.12) veya et hülasesi (16.03) tek başına sunulsaydı kendi pozisyonlarına girerdi; soslar ise 21.03'tür.

**Dayanak:** 21.04 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu, gıda maddesi içeren enzimatik müstahzarları (dekstroz vb. katılmış proteolitik enzimden et yumuşatıcılar) kapsamadığını ve bunların 35.07'de yer aldığını belirtir. Jöle tozu, aromalı şurup, şeker esaslı dolgu hamuru ve tereyağı esaslı fırıncılık müstahzarı 21.06'da sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 21 Not 1(g); 21.06 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 21.03 metni sosları açıkça sayar; Fasıl 21 Not 1(e) ve Fasıl 16 Not 2, %20 kuralını 21.03 ürünlerine uygulamaz. Sınıflandırma doğrudan pozisyon metni ve fasıl notlarından çıktığı için GYK 1 esastır; 3. kural ancak notlar ve metinler yetmediğinde devreye girer.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 21 Not 1(e); Fasıl 16 Not 2; 21.03 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Aromalandırılmış ve renklendirilmiş şuruplar (kola şurubu dahil) limonata ve diğer içeceklerin imalatında kullanılan müstahzarlar olarak 21.06'dadır. Instant kahve, kavrulmuş hindiba, çaylı müstahzar ve kavrulmuş acı bakla ikamesi 21.01'dedir.

**Dayanak:** 21.01 ve 21.06 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre alkol içersin içermesin, su, şarap veya alkolle basitçe seyreltilerek belirli bir içeceğin elde edildiği ve sunulduğu haliyle içilmeye elverişli olmayan müstahzarlar 21.06'dadır. Esası koku verici madde olanlar 33.02'ye, doğrudan içilebilenler Fasıl 22'ye gider.

**Dayanak:** 21.06 Açıklama Notu (içecek müstahzarları).

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 21.04 Açıklama Notu, çorba yapımında kullanılsalar bile 20.04 veya 20.05'teki konserve sebze karışımlarını (I), kurutulmuş baklagil unlarını (11.06) (III) ve kakao içeren gıda müstahzarlarını (genellikle 18.06 veya 19.01) (IV) hariç tutar. Sadece ısıtılarak içilmeye hazır et suları ise 21.04'tedir (II).

**Dayanak:** 21.04 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Canlı mayalar 21.02'de, otolize maya 21.06'dadır. 21.02 Açıklama Notu, maya dışındaki mikroorganizma kültürlerini ve aşılari 30.02'ye, amilaz, pepsin, rennet gibi enzimleri 35.07'ye gönderir.

**Dayanak:** 21.02 ve 21.06 Açıklama Notları; Fasıl 21 Not 1(g).

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu, farklı türdeki bitki veya bitki parçalarının bu haliyle tüketilmeyen, bitki çayı yapımında kullanılan karışımlarını kapsar. Tedavi edici dozda aktif bileşen içerselerdi 30.03 / 30.04'e, esas karakterlerini 9. Fasıl türleri verseydi Fasıl 9'a giderlerdi; tek tür bitki 12.11'de kalırdı.

**Dayanak:** 21.06 Açıklama Notu (bitki çayı karışımları).

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu, soya fasulyesi unundan protein konsantratlarını ve tekstüre edilmiş protein maddelerini bu pozisyonda sayar. Tekstüre edilmemiş yağsız soya unu 23.04'te, protein izolatları 35.04'te kalır; 23.04 Açıklama Notu da tekstüre soya ununu 21.06'ya gönderir.

**Dayanak:** 21.06 ve 23.04 Açıklama Notları.



## FASIL 22

## Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 22 içecekleri dört grupta toplar: sular ve alkolsüz içecekler, fermente alkollü içecekler, damıtılmış alkollü içkiler ve etil alkol, sirke. İki sayı belirleyicidir: hacimce %0,5 alkol (alkolsüz ile alkollü arasındaki sınır) ve taşıyır edilmemiş etil alkolde hacimce %80 (22.07 ile 22.08 arasındaki sınır).**

- Tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış sular, maden suları, gazlı sular, buz ve kar 22.01; tatlandırılmış veya aromalı sular ve alkolsüz içecekler (alkolsüz bira dahil) 22.02.
- Malttan bira 22.03; taze üzüm şarabı ve alkol derecesi %0,5'i aşan üzüm şırası 22.04; vermut ve aromalı taze üzüm şarapları 22.05; elma, armut, bal şarabı, sake gibi diğer fermente içkiler ve karışımlar 22.06.
- Taşıyır edilmemiş etil alkol %80 ve fazlası ile her derecedeki taşıyır edilmiş etil alkol 22.07; %80'den az taşıyirsiz etil alkol, damıtık içkiler ve likörler 22.08.
- Sirke ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler 22.09; deniz suyu 25.01, damıtılmış su 28.53, yemeklik şarap 21.03.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                    | Sonuç                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Yemek pişirmek için hazırlanmış ve içilmeye elverişsiz mi? (sirke hariç)                | Genellikle <b>21.03</b>                                                                                                    |
| 2    | Deniz suyu, damıtılmış veya iletken su, ilaç ya da parfümeri ürünü mü?                  | <b>25.01 / 28.53 / 30.03–30.04 / Fasıl 33</b>                                                                              |
| 3    | Sirke veya asetik asitten sirke yerine geçen madde mi?                                  | <b>22.09</b> (ağırlıkça %10'dan fazla asetik asitli çözelti <b>29.15</b> )*                                                |
| 4    | Etil alkol veya damıtma yoluyla elde edilen içki mi?                                    | Taşıyırli (her derece) veya taşıyirsiz %80+: <b>22.07</b> · taşıyirsiz %80'den az, damıtık içkiler, likörler: <b>22.08</b> |
| 5    | Hacimce %0,5'ten fazla alkollü fermente içecek mi?                                      | Bira <b>22.03</b> · taze üzüm şarabı/şıra <b>22.04</b> · vermut <b>22.05</b> · diğerleri ve karışımlar <b>22.06</b>        |
| 6    | Fermente edilmemiş meyve veya sebze suyu mu? (alkol en çok %0,5)                        | <b>20.09</b>                                                                                                               |
| 7    | Tatlandırılmış veya aromalandırılmış su ya da alkolsüz içecek mi? (alkolsüz bira dahil) | <b>22.02</b>                                                                                                               |
| 8    | Tatlandırılmamış, aromasız su, maden suyu, gazlı su, buz veya kar mı?                   | <b>22.01</b>                                                                                                               |

Alkol derecesi hacim itibarıyla 20 °C'de tespit edilir (Fasıl 22 Not 2). \* Gıdayla kullanılmak üzere aromalandırılıp renklendirilmiş, %10–15 asetik asitli sirke ikameleri 22.09'da kalır. Sıvı yoğurt ve diğer fermente sütler 04.03'tedir.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                    | Ayırt edici anahtar                                       | Tipik sınav eşyası                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 22.01    | Sular, maden suları, gazlı sular (tatlandırılmamış, aromasız); buz ve kar | Deniz suyu ve damıtık su hariç                            | Kaynak suyu, maden suyu, soda, tabii kar, buz      |
| 22.02    | Tatlandırılmış/aromalı sular; alkolsüz diğer içecekler                    | Alkol en çok %0,5; 20.09 suları hariç                     | Limonata, kola, aromalı maden suyu, alkolsüz bira  |
| 22.03    | Malttan üretilen biralar                                                  | Maltlanmış hububatın fermentasyonu                        | Ale, stout, konsantre bira                         |
| 22.04    | Taze üzüm şarabı; üzüm şırası (20.09 hariç)                               | Taze üzümünden; şırada alkol %0,5'in üstünde              | Kırmızı, beyaz, köpüklü şarap; porto; alkollü şıra |
| 22.05    | Vermut ve aromalı taze üzüm şarapları                                     | 22.04 şarabı + bitki veya aroma maddesi                   | Vermut, şarap esaslı aperatif                      |
| 22.06    | Diğer fermente içecekler; fermente içecek karışımları                     | 22.03–22.05 dışındaki fermente içkiler                    | Elma şarabı, bal şarabı, sake, kuru üzüm şarabı    |
| 22.07    | Tağyirsiz etil alkol (%80+); taşıyıcı edilmiş etil alkol ve içkiler       | Tağyirsizde %80 eşiği; taşıyıcı derecede önemsiz          | Yüksek dereceli etil alkol, denatüre alkol         |
| 22.08    | Tağyirsiz etil alkol (%80'den az); damıtık içkiler, likörler              | Damıtma; taşıyıcı edilmemiş                               | Viski, rom, cin, votka, konyak, likör              |
| 22.09    | Sirkeler; asetik asitten sirke yerine geçen maddeler                      | Asetik fermentasyon; %10 üstü asetik asitli çözelti 29.15 | Şarap sirkesi, elma şarabı sirkesi, alkol sirkesi  |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 22 Not 1      | Fasıl 22 dışı: (a) yemek pişirmede kullanılmak amacıyla hazırlanmış ve bu nedenle içecek olarak tüketilmeye uygun olmayan Fasıl 22 ürünleri (22.09 hariç) (genellikle 21.03); (b) deniz suyu (25.01); (c) damıtılmış veya iletkenliği olan sular ve benzeri saflıktaki sular (28.53); (d) ağırlık itibarıyla <b>%10'dan fazla</b> asetik asit içeren asetik asit çözeltisi (29.15); (e) 30.03 veya 30.04'teki ilaçlar; (f) parfümeri ve tuvalet müstahzarları (Fasıl 33). |
| Fasıl 22 Not 2      | Bu Fasıl ile 20. ve 21. Fasılların uygulanmasında hacim itibarıyla alkol derecesi <b>20 °C</b> sıcaklıkta tespit edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasıl 22 Not 3      | 22.02 anlamında "alkolsüz içecekler": alkol derecesi hacim itibarıyla <b>%0,5'i geçmeyen</b> içecekler. Alkollü içkiler duruma göre 22.03–22.06 veya 22.08'de yer alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Genel Açıklamalar   | Fasıl dört gruptur: su, alkolsüz içecekler ve buz; fermente alkollü içecekler; damıtılmış alkollü sıvılar ve etil alkol; sirke. Hariç: Fasıl 4'teki sıvı süt mamulleri, yemeklik olarak hazırlanmış içilmeye elverişsiz ürünler, ilaçlar, Fasıl 33 ürünleri.                                                                                                                                                                                                              |
| 22.01 Açıklama Notu | Temizlenmiş, berraklaştırılmış veya saflaştırılmış alelade tabii sular, tabii veya suni maden suları ve basınçlı karbondioksit katılmış gazlı sular buradadır. "Buz ve kar" tabii kar ve buz ile suni dondurulmuş suyu kapsar. Hariç: tatlandırılmış veya aromalı sular (22.02), yenilen buzlar (21.05), kuru buz (28.11).                                                                                                                                                |
| 22.02 Açıklama Notu | Limonata, kola gibi içecekler; tatlandırılmış veya aromalı maden suları; alkolsüz bira (alkolü %0,5'e kadar malt birası, zencefil ve bitki birası, bira-limonata karışımları); içilmeye hazır demir hindi nektarı; süt ve kakao esaslı içilmeye hazır içecekler. Hariç: sıvı yoğurt ve fermente sütler (04.03), şeker şurupları (17.02) ve aromalı şuruplar (21.06), meyve ve sebze suları (20.09).                                                                       |
| 22.03 Açıklama Notu | Bira maltlanmış hububat, su ve genellikle şerbetçi otundan hazırlanan likörün fermentasyonu ile elde edilir; malt haline getirilmemiş hububat da kullanılabilir. Vakumla orijinal hacminin <b>1/5–1/6'sına</b> kadar konsantre edilen biralar da buradadır. Su ve karamelize şekerden yapılan "bira" adlı alkolsüz içecekler ve alkolü %0,5 veya altına düşürülmüş biralar 22.02'dedir.                                                                                   |
| 22.04 Açıklama Notu | Taze üzüm şırasının alkolik fermentasyonu ile elde edilen şarap: alelade, kuvvetlendirilmiş, köpüklü (kendiliğinden veya sonradan gazlandırılmış) ve tatlı yemek sonu şarapları (porto, şeri, marsala vb.). Kısmen fermente olmuş şıra ile fermente olmamış fakat alkol katılmış şıra, alkol derecesi %0,5'i aşılıyorsa buradadır; %0,5'i geçmeyen üzüm suyu ve şırası 20.09'dadır.                                                                                       |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22.05 Açıklama Notu</b> | Vermut ve bitki parçaları veya aromatik maddelerle aromalandırılmış taze üzüm şarapları (aperatif, tonik) buradadır; vitamin veya demir bileşiği katılmış olabilir. Kuru üzümünden aromatik bitkilerle hazırlanan şaraplar 22.06'dadır.                                                                                                                                                                                    |
| <b>22.06 Açıklama Notu</b> | 22.03–22.05 dışındaki bütün fermente içecekler: elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, kuru üzüm şarabı, alkollü %0,5'i aşan meyve ve sebze şarapları, malton, spruce, sake, hurma şarabı, fermente zencefil ve bitki biralari; ayrıca alkollü %0,5'i aşan fermente içecek–alkolsüz içecek karışımları (limonata-bira, bira-şarap).                                                                                        |
| <b>22.07 Açıklama Notu</b> | Etil alkol, Fasıl 29 Not 2(b) gereği 29.05'teki asiklik alkollerden ayrılmıştır. Tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol içilmeye elverişsiz hale getirilmiştir (metanol, aseton, piridin vb. katılarak). Nötr alkollü içkiler de buradadır. Hariç: %80'den az tağyirsiz etil alkol (22.08), katılaştırılmış alkol yakıtlar (36.06).                                                                                          |
| <b>22.08 Açıklama Notu</b> | Damıtık alkollü içkiler (konyak, viski, rom, cin, votka, kirsch, calvados, arak vb.), likörler ve kordiyaller, alkollü aperatifler, alkollü limonatalar, ilave alkollü ve %0,5'i aşan meyve suları (22.04 hariç). Hacimce %80'den az tağyirsiz etil alkol, insan tüketimi veya sanayi için olsun, buradadır. Hariç: vermut (22.05), tağyirli veya %80+ etil alkol (22.07).                                                 |
| <b>22.09 Açıklama Notu</b> | Sirke, alkollü sıvıların veya şeker ya da nişasta çözeltilerinin asetik asit fermentasyonu ile elde edilir (şarap, bira-malt, elma şarabı, alkol, hububat, melas sirkeleri). Sirke yerine geçen maddeler asetik asidin suyla seyreltilmesiyle yapılır. Not 1(d), gıdayla kullanılmak üzere aromalandırılıp renklendirilmiş %10–15 asetik asitli sirke ikamelerine uygulanmaz; bunlar 22.09'dadır. Tuvalet sirkeleri 33.04. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                       | Pozisyon         | Neden                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Deniz suyu                                                                 | 25.01            | Fasıl 22 Not 1(b)                 |
| Damıtılmış veya iletken su                                                 | 28.53            | Fasıl 22 Not 1(c)                 |
| Kuru buz (katı karbondioksit)                                              | 28.11            | 22.01 hariç tutması               |
| Dondurma, şerbet gibi yenilen buzlar                                       | 21.05            | 22.01 hariç tutması               |
| Fermente edilmemiş meyve suyu; alkollü %0,5'i geçmeyen üzüm suyu ve şırası | 20.09            | 22.02 ve 22.04 hariç tutmaları    |
| Sıvı yoğurt ve diğer fermente sütler                                       | 04.03            | 22.02 hariç tutması               |
| Şeker şurupları; aromalı şeker şurupları                                   | 17.02 / 21.06    | 22.02 hariç tutması               |
| Suyla seyreltilerek içecek yapılan, doğrudan içilmeyen müstahzarlar        | 21.06            | İçecek değil, içecek müstahzarı   |
| Yemek pişirmek için hazırlanmış, içilmeye elverişsiz şarap ve konyak       | 21.03            | Fasıl 22 Not 1(a)                 |
| Ağırlıkça %10'dan fazla asetik asitli sulu çözelti                         | 29.15            | Fasıl 22 Not 1(d)                 |
| Katılaştırılmış alkol (yakıt)                                              | 36.06            | 22.07 hariç tutması               |
| Tuvalet sirkeleri; parfümeri müstahzarları                                 | 33.04 / Fasıl 33 | Fasıl 22 Not 1(f)                 |
| Malt hılasası (içecek değil)                                               | 19.01            | Bira ve malton Fasıl 22'de        |
| Etil alkol (asiklik alkol olmasına rağmen)                                 | 22.07 / 22.08    | 29.05 dışında (Fasıl 29 Not 2(b)) |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Şeker veya aroma suyu 22.01'den çıkarır.** Sade maden suyu ve soda 22.01; limon aromalı veya şekerli maden suyu 22.02.
- **Kar ve buz Fasıl 22'dedir.** Tabii kar ve buz ile suni dondurulmuş su 22.01; kuru buz 28.11, yenilen buzlar 21.05, deniz suyu 25.01.
- **%0,5 hacim sınırı.** Alkolü %0,5'i geçmeyen malt birası 22.02 (alkolsüz bira); geçen 22.03. Ölçüm 20 °C'de ve hacimce yapılır.
- **Adı "bira" olan her içecek bira değildir.** Su ve karamelize şekerden yapılan alkolsüz "bira" 22.02; fermente zencefil birası ve bitki birası 22.06.
- **Üzüm şirasının yeri alkol derecesine bağlıdır.** Fermente olmamış veya alkolü %0,5'i geçmeyen şıra (kristal halde "üzüm şekeri" dahil) 20.09; kısmen fermente veya alkol katılmış ve %0,5'i aşan şıra 22.04.
- **Kuru üzüm şarabı 22.06'dır.** 22.04 ve 22.05 taze üzüm şarabı içindir; kuru üzümünden yapılan şarap aromalandırılmış olsa da 22.06.
- **%80 eşiği yalnız taşıyır edilmemiş etil alkol içindir.** Tağırsız %80 ve fazlası 22.07, azı 22.08; taşıyır edilmiş etil alkol derecesi ne olursa olsun 22.07.
- **Amaç önemsizdir.** %80'in altındaki taşırsız etil alkol sanayide kullanılmak üzere üretilse de 22.08'dedir.
- **Sirke ikamesinde %10 sınırının istisnası vardır.** Ağırlıkça %10'dan fazla asetik asitli sulu çözeltiler 29.15'te; gıdayla kullanılmak üzere aromalandırılıp renklendirilmiş %10–15'lik sirke ikameleri ise 22.09'da.
- **Yemeklik şarap içki sayılmaz.** İçilmeye elverişsiz hale getirilmiş yemeklik şarap ve konyak genellikle 21.03; sirke bu hariç tutmanın dışındadır ve daima 22.09'dadır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### SU – İÇECEK – BİRA – ŞARAP – VERMUT – DİĞER – ALKOL – İÇKİ – SİRKE

**Su** 22.01 · **alkolsüz İçecek** 22.02 · **Bira** 22.03 · **Şarap** 22.04 · **Vermut** 22.05 · **Diğer** fermente 22.06 · etil **Alkol** (%80+ veya taşıyırli) 22.07 · damıtık **İçki** 22.08 · **Sirke** 22.09. Sıra mantığı: alkol arttıkça numara büyür; en sonda alkolün ekşimiş hali sirke gelir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- 22.02 anlamında "alkolsüz içecek" tanımı doğrudan sorulmuştur: alkol derecesi hacimce en çok %0,5 (Fasıl 22 Not 3).
- Kayak merkezinde kullanılacak tabii karın 22.01'de sınıflandırılması; seçeneklerde tuz ve deniz suyu pozisyonu (25.01), spor malzemesi pozisyonu (95.06) ve 23.03 çeldirici olarak verilmiştir.
- "Hangisi 22. Fasılda sınıflandırılmaz" kalıbında deniz suyunun (25.01) sirke, kar, bal şarabı ve alkolsüz bira ile birlikte sorulması.
- Bölüm IV kapsamı sorularında sirke ve meşrubatın Bölüm IV'te, kahvenin ise Bölüm II'de yer aldığı.
- Tarife sıralaması sorularında içkinin (Fasıl 22) sigaradan (Fasıl 24) önce geldiği dizilişlerin kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıda sayılan eşyadan hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22 inci faslında sınıflandırılmamaktadır?

- A) Sirke
- B) Kar
- C) Bal şarabı
- D) Deniz suyu
- E) Alkolsüz bira

**Cevap: D** — Deniz suyu Fasıl 22 Not 1(b) gereği fasıl dışındadır ve 25.01'de yer alır. Sirke 22.09'da, kar 22.01'de, bal şarabı 22.06'da, alkolsüz bira 22.02'dedir.

**Örnek 2.** 22.02 tarife pozisyonu anlamında alkolsüz içecek tabirinden alkol derecesi hacim itibarıyla en fazla kaç olan içecekler anlaşılır?

- A) %0,2
- B) %0,5
- C) %1
- D) %2

**Cevap: B** — Fasıl 22 Not 3'e göre alkolsüz içecekler, alkol derecesi hacim itibarıyla %0,5'i geçmeyen içeceklerdir; alkol derecesi Not 2 uyarınca 20 °C'de tespit edilir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Sade su, maden suyu, gazlı su, buz ve kar 22.01; tatlandırılmış veya aromalı su ve alkolsüz içecekler 22.02.
- Alkolsüz = hacimce en çok %0,5 (20 °C'de); aşanlar 22.03–22.06 veya 22.08.
- Bira 22.03, taze üzüm şarabı ve alkollü şıra 22.04, vermut 22.05, diğer fermente içkiler (elma, bal, kuru üzüm şarabı, sake) 22.06.
- Tağyirsiz etil alkol %80+ 22.07, altı 22.08; tağyirli her derece 22.07; damıtık içkiler ve likörler 22.08.
- Sirke 22.09; ağırlıkça %10'dan fazla asetik asitli çözelti 29.15 (aromalı ve renkli %10–15'lik sirke ikamesi hariç).
- Deniz suyu 25.01, damıtılmış su 28.53, yemeklik şarap 21.03, meyve suyu 20.09.

**FASIL 22 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, alkol derecesi hacimce %96 olan, tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.05      B) 22.08      C) 38.24      D) 22.06      E) 22.07

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 22.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sonradan karbondioksit eklenmiş tabii maden suyu  
B) Kayak pistinde kullanılmak üzere ithal edilen tabii kar  
C) Limon aromalı ve tatlandırılmış maden suyu  
D) Mineral tuzlar katılarak hazırlanan suni maden suyu  
E) Saflaştırılmış ve berraklaştırılmış alelade içme suyu

3- Tarife Cetvelinin 22. Fasıl notlarına göre, 20., 21. ve 22. Fasılların uygulanmasında hacim itibarıyla alkol derecesi hangi sıcaklıkta tespit edilir?

- A) 20 °C      B) 15 °C      C) 0 °C      D) 25 °C      E) 4 °C

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Elma suyunun fermentasyonu ile elde edilen elma şarabı  
B) Balın sudaki çözeltisinin fermente edilmesiyle yapılan bal şarabı  
C) Pirinçten elde edilen sake  
D) Bitkilerle aromalandırılmış taze üzüm şarabı (vermut)  
E) Kuru üzümünden elde edilen şarap

5- Tarife Cetveline göre, maltlanmış arpa, su ve şerbetçi otundan hazırlanan likörün fermentasyonu ile elde edilmiş, alkol derecesi hacimce %0,4 olan bira hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 22.03      B) 22.02      C) 22.06      D) 19.01      E) 20.09

6- Bir ürün, taze üzümlerin sıkılmasıyla elde edilmiş ve kısmen fermente olduktan sonra fermentasyonu alkol katılarak durdurulmuş üzüm şırasıdır. Ürünün alkol derecesi hacimce %15 olup likör şarapları ve aperatif üretiminde kullanılmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 20.09      B) 22.08      C) 22.05      D) 22.04      E) 22.06

7- Tarife Cetvelinin 22. Fasıl Not 1 hükmüne göre, asetik asit çözeltileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ağırlıkça %10'dan fazla asetik asit içeren asetik asit çözeltisi 29.15'tedir.  
B) Hacimce %10'dan fazla asetik asit içeren çözeltiler 22.09'da sirke sayılır.  
C) Asetik asit oranı ne olursa olsun tüm çözeltiler sirke ikamesi olarak 22.09'dadır.  
D) Ağırlıkça %5'ten fazla asetik asit içeren çözeltiler 29.15'te sınıflandırılır.  
E) Ağırlıkça %10'dan fazla asetik asitli çözeltiler 38.24'te sınıflandırılır.

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 22. Faslında **yer almaz**?

- A) Alkol derecesi %0,5'i geçmeyen zencefil birası  
B) Ardiç meyvesi aromalı cin  
C) Esası alkol olan, yakıt olarak kullanılan katılaştırılmış alkol  
D) Su, şeker ve süzücü maddelerle içilmeye hazır hale getirilmiş demir hindi nektarı  
E) Bira ve limonata karışımından oluşan, alkol derecesi %2 olan içecek

9- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayılan eşyanın **tamamı** 22.08 pozisyonunda yer alır?

- A) Viski – bitkilerle aromalı vermut – cin  
B) Rom – votka – %96'lık tağyirsiz etil alkol  
C) Konyak – elma suyunun fermentasyonu ile elde edilen elma şarabı – likör  
D) Kirsch – tağyir edilmiş etil alkol – votka  
E) Calvados – yumurta likörü – %70'lik tağyirsiz etil alkol

**10-** Tarife Cetveline göre, malt hılasası ve şarap tortusundan hazırlanan fermente bir içecek olan “malton” hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 22.03      B) 22.06      C) 19.01      D) 22.02      E) 23.07

**11-** Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre, 22.08 pozisyonundaki bir şişe alkollü içki ile 22.04 pozisyonundaki bir şişe şarabın birlikte bir kutuda sunulması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca takım, asli niteliği veren içkiye göre 22.08'dedir.  
 B) GYK 3(c) uyarınca takım, numara sırasına göre son olan 22.08'dedir.  
 C) Takım oluşturmaz; her ürün kendi pozisyonunda sınıflandırılır.  
 D) GYK 3(a) uyarınca daha özel tanımlanan 22.04 pozisyonu esas alınır.  
 E) GYK 5(b) uyarınca kutu ile birlikte şarap pozisyonu 22.04'tedir.

**12-** Tarife Cetveline göre etil alkol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Tağyir edilmiş etil alkol, alkol derecesi ne olursa olsun 22.07 pozisyonunda yer alır.  
 II. Alkol derecesi hacimce %80'den az olan tağyir edilmemiş etil alkol, sanayide kullanılmak üzere üretilmişse 22.07 pozisyonunda yer alır.  
 III. Etil alkol, diğer asiklik alkollerle birlikte 29.05 pozisyonunda sınıflandırılır.  
 IV. Alkol derecesi hacimce %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol 22.07 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve IV      D) III ve IV      E) I ve IV

**13-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Kuru üzüm şarabı – 22.06  
 B) Kuru buz – 22.01  
 C) Damıtılmış su – 22.01  
 D) Tuvalet sirkesi – 22.09  
 E) Sıvı yoğurt – 22.02

**14-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 22.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Su ve karmelize şekerden hazırlanan, bira olarak adlandırılan alkolsüz içecek  
 B) Esası süt ve kakao olan, içilmeye hazır alkolsüz içecek  
 C) Meyve suyu ile aromalandırılmış gazlı su  
 D) Fermente edilmemiş, şeker katılmış portakal suyu  
 E) Alkol derecesi %0,5'e düşürülmüş malt birası

**15-** Tarife Cetvelinin 22.09 pozisyonu Açıklama Notuna göre, gıda maddeleriyle birlikte kullanılmak üzere aromalandırılmış ve renklendirilmiş, ağırlık esasına göre genellikle %10 ilâ %15 asetik asit içeren sulu çözeltiler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.15      B) 22.09      C) 21.03      D) 38.24      E) 33.04

**16-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Tabii buz  
 B) Soda (karbonatlanmış içme suyu)  
 C) Alkolsüz bira  
 D) Alkol sirkesi  
 E) Damıtılmış su

**17-** Tarife Cetveline göre, üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılmasıyla elde edilen konyak (brandy) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 22.08      B) 22.04      C) 22.07      D) 22.05      E) 22.06

**18-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 22.04 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Fermentasyonun son bölümü kapalı kaplarda yapılarak kendiliğinden köpüren şarap  
 B) Alkolle kuvvetlendirilmiş tatlı yemek sonu şarabı (porto)  
 C) Konsantre edilmiş, fermente olmamış ve alkolü %0,5'i geçmeyen üzüm şırası  
 D) Fermente olmamış fakat alkol katılmış, alkol derecesi %0,5'i aşan üzüm şırası  
 E) Şişelemeden sonra suni olarak karbondioksit katılan gazlı şarap



**19-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Limonata
- B) Kola
- C) Tatlandırılmış ve aromalandırılmış maden suyu
- D) Alkol derecesi %4 olan bira ve limonata karışımı
- E) Alkol derecesi %0,5'i geçmeyen bira ve limonata karışımı

**20-** Yemek pişirmede kullanılmak üzere hazırlanmış ve bu nedenle içecek olarak tüketilmeye uygun olmayan şarabın 22.04 yerine 21.03 pozisyonunda sınıflandırılmasının dayanağı hangisidir?

- A) GYK 3(b): ürüne asli niteliği katkı maddelerinin vermesi
- B) GYK 1: Fasıl 22 Not 1(a) hükmü ve 21.03 pozisyon metni
- C) GYK 3(c): geçerli pozisyonlardan numarası en büyük olanın seçilmesi
- D) GYK 4: eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyon
- E) GYK 2(a): eksik veya bitirilmemiş şarap sayılması

**21-** Tarife Cetvelinin 22.03 pozisyonu Açıklama Notuna göre, konsantre biralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Malt hülasesı fazla bira vakumla hacminin 1/5–1/6'sına indirilir; 22.03'tedir.
- B) İçecek imalinde kullanıldıkları için konsantre biralar 21.06'da içecek müstahzarı sayılır.
- C) Konsantre biralar, alkol derecelerine bakılmaksızın alkolsüz içecek olarak 22.02'dedir.
- D) Orijinal hacminin yarısına kadar konsantre edilen biralar 19.01'de malt hülasesı sayılır.
- E) Konsantre biralar ancak damıtma yoluyla elde edildiklerinde 22.08'de sınıflandırılır.

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 22.06 pozisyonunda yer alır?

- I. Ladin ağacı yapraklarından veya ladin esansından yapılan spruce
- II. Kuru üzümünden elde edilen ve aromatik bitkilerle hazırlanmış şarap
- III. Palmiye öz sularından elde edilen hurma şarabı
- IV. Elma şarabının damıtılmasıyla elde edilen calvados

- A) I ve IV
- B) II ve IV
- C) I, II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, II ve III

**23-** Tarife Cetveline göre; tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış maden suyu (I), aromalandırılmış maden suyu (II), deniz suyu (III), kuru buz ise (IV) pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 22.01 / 22.01 / 25.01 / 28.11
- B) 22.01 / 22.02 / 25.01 / 28.11
- C) 22.02 / 22.02 / 22.01 / 22.01
- D) 22.01 / 22.02 / 22.01 / 28.11
- E) 22.01 / 22.02 / 25.01 / 21.05

**24-** Bir ürün; tahıl gibi tarımsal kaynaklı fermente mayşenin damıtılmasıyla elde edilmiş, aktif kömürle ileri derecede işlem görmüş, tağyir edilmemiş ve alkol derecesi hacimce %40 olan renksiz bir alkollü içkidir. Ürün perakende şişelerde satılmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 22.07
- B) 22.06
- C) 22.08
- D) 22.04
- E) 29.05

**25-** Tarife Cetveline göre, elma şarabının asetobakterler tarafından asetik asit fermentasyonuna uğratılmasıyla elde edilen elma şarabı sirkesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.15
- B) 20.09
- C) 21.03
- D) 22.09
- E) 22.06

**FASIL 22 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-D  | 7-A  | 8-C  | 9-E  | 10-B |
| 11-C | 12-E | 13-A | 14-D | 15-B |
| 16-E | 17-A | 18-C | 19-D | 20-B |
| 21-A | 22-E | 23-B | 24-C | 25-D |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 22.07 metni, alkol derecesi hacim itibariyle %80 veya daha fazla olan taşıyır edilmemiş etil alkolü kapsar. %80'in altında olsaydı 22.08'e girerdi. Etil alkol, asiklik bir alkol olsa da Fasıl 29 Not 2(b) gereği 29.05 dışında bırakılmıştır.

**Dayanak:** 22.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 22.01 Açıklama Notu, tatlandırılmış veya aromalandırılmış maden sularını (portakal, limon vb.) hariç tutar ve 22.02'ye gönderir. Gazlı tabii maden suyu, suni maden suyu, saflaştırılmış içme suyu ve tabii kar 22.01'dedir.

**Dayanak:** 22.01 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 22 Not 2'ye göre bu fasıl ile 20. ve 21. Fasılların tatbikinde hacim itibariyle alkol derecesi 20 °C sıcaklıkta tespit edilir. Bu kural, meyve sularındaki (20.09) ve içecek müstahzarlarındaki %0,5 sınırının ölçümünde de geçerlidir.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 2.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Vermut ve bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış diğer taze üzüm şarapları 22.05'tedir. Elma şarabı, bal şarabı, sake ve kuru üzüm şarabı 22.06 Açıklama Notunda "fermente edilmiş diğer içecekler" arasında sayılmıştır.

**Dayanak:** 22.05 ve 22.06 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 22 Not 3'e göre alkol derecesi hacimce %0,5'i geçmeyen içecekler alkolsüzdür; 22.02 Açıklama Notu alkol derecesi %0,5 veya daha az olan malt birasını "alkolsüz bira" olarak bu pozisyona alır. 22.03 Açıklama Notu da alkolü %0,5 veya altına düşürülmüş biralari hariç tutar.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 3; 22.02 ve 22.03 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 22.04 metni üzüm şirasını (20.09'dakiler hariç) kapsar; Açıklama Notu fermentasyonu durdurulmuş olsun olmasın kısmen fermente olmuş şıra ile alkol katılmış şırayı, alkol derecesi %0,5'i aştığında bu pozisyonda sayar (likör şarabı yapımında kullanılan "mistel" türü). 20.09 yalnız alkolü %0,5'i geçmeyen şırayı alır; ürün aromalandırılmadığı için 22.05'e de girmez.

**Dayanak:** 22.04 Açıklama Notu (Üzüm şirası); 20.09 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 22 Not 1(d), ağırlık itibariyle %10'dan fazla asetik asit içeren asetik asit çözeltisini fasıl dışında bırakır ve 29.15'e gönderir. Ölçüt hacim değil ağırlıktır; ancak 22.09 Açıklama Notu, gıdayla kullanılmak üzere aromalandırılıp renklendirilmiş %10–15'lik sirke ikamelerini 22.09'da tutar.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 1(d); 22.09 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 22.07 Açıklama Notu, esas alkol olan katı veya yarı katı yanıcı maddeleri (katılaştırılmış alkol) hariç tutar ve 36.06'ya gönderir. Alkolü %0,5'i geçmeyen zencefil birası ve içilmeye hazır demir hindi nektarı 22.02'de, cin 22.08'de, %0,5'i aşan bira-limonata karışımı 22.06'dadır.

**Dayanak:** 22.02, 22.06, 22.07, 22.08 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Calvados (elma şarabından damıtık içki), yumurta likörü ve %80'den az tağyirsiz etil alkol 22.08'dedir. Vermut 22.05'te, elma şarabı 22.06'da; %80 ve üzeri tağyirsiz etil alkol ile her derecedeki tağyir edilmiş etil alkol 22.07'dedir.

**Dayanak:** 22.07 ve 22.08 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 22.06 Açıklama Notu, malt hılasası ve şarap tortusundan hazırlanan fermente içecek olan maltonu bu pozisyonda sayar; 19.01 Açıklama Notu da bira ve malton gibi malt esaslı içkileri Fasıl 22'ye gönderir. 22.03 yalnız malttan üretilen biralari, 19.01 malt hılasasının kendisini, 23.07 şarap tortusunun kendisini kapsar.

**Dayanak:** 22.06 Açıklama Notu; 19.01 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu, 22.08'deki bir şişe alkollü içki ile 22.04'teki bir şişe şarabın bir araya getirilmesinin perakende takım oluşturmadağını açıkça belirtir; bu durumda her ürün kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır. Takım şartları sağlanmadığından 3(b) veya 3(c) uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 22.07 metni tağyirli etil alkollü derecesine bakmadan (I) ve %80 veya üzeri tağyirsiz etil alkollü (IV) kapsar. 22.08 Açıklama Notuna göre %80'den az tağyirsiz etil alkol, insan tüketimi veya sanayi için üretilmiş olsun, 22.08'de kalır (II yanlış). Etil alkol Fasıl 29 Not 2(b) gereği 29.05 dışında bırakılmıştır (III yanlış).

**Dayanak:** 22.07 ve 22.08 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kuru üzüm şarabı 22.06 Açıklama Notunda sayılmıştır. Kuru buz 28.11'de, damıtılmış su 28.53'te, tuvalet sirkesi 33.04'te, sıvı yoğurt 04.03'tedir; bunların her biri ilgili Fasıl 22 Açıklama Notlarında hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 1(c) ve 1(f); 22.01, 22.02, 22.06, 22.09 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 22.02 metni 20.09'daki meyve ve sebze sularını hariç tutar; şeker katılmış olsa da fermente edilmemiş portakal suyu 20.09'dadır. Karamelli "bira", süt ve kakao esaslı hazır içecek, meyve suyuyla aromalı gazlı su ve alkollü %0,5'e düşürülmüş bira 22.02 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 22.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 22.03 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 22 Not 1(d) %10'dan fazla asetik asitli çözeltileri 29.15'e gönderse de 22.09 Açıklama Notu bu hükmün sirke ikamesi olarak aromalandırılıp renklendirilmiş %10–15'lik çözeltilere uygulanmadığını ve bunların 22.09'da yer aldığını belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 1(d); 22.09 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Damıtılmış veya iletkenliği olan sular ve benzeri saflıktaki sular Fasıl 22 Not 1(c) gereği 28.53'te (Fasıl 28) yer alır. Tabii buz ve soda 22.01'de, alkolsüz bira 22.02'de, alkol sirkesi 22.09'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 1(c); 22.01 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 22.08 Açıklama Notu, üzüm şarabı veya üzüm posasının (cibre) damıtılmasıyla elde edilen alkollü içkileri (konyak, armagnac, brandy, grappa vb.) bu pozisyonda sayar. Şarabın kendisi 22.04'tedir; tağyir edilmemiş içki olduğu için 22.07'ye girmez.

**Dayanak:** 22.08 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 22.04 Açıklama Notu, konsantre edilmiş olsun olmasın fermente edilmemiş veya alkol derecesi hacimce %0,5'i geçmeyen üzüm suyu ve şirasını hariç tutar ve 20.09'a gönderir. Köpüklü ve gazlı şaraplar, kuvvetlendirilmiş tatlı şaraplar ve alkol katılmış %0,5'i aşan şıra 22.04'tedir.

**Dayanak:** 22.04 Açıklama Notu; Fasıl 20 Not 6.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 22.06 Açıklama Notu, alkol derecesi hacimce %0,5'ten fazla olan limonata–bira gibi fermente içecek ile alkolsüz içecek karışımlarını bu pozisyona alır. Limonata, kola ve aromalı maden suyu ile alkolü %0,5'i geçmeyen bira-limonata karışımı 22.02'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 3; 22.02 ve 22.06 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 22 Not 1(a), yemek pişirmede kullanılmak için hazırlanmış ve içilmeye uygun olmayan Fasıl 22 ürünlerini (22.09 hariç) fasıl dışında bırakır; 21.03 Açıklama Notu bunları sos ve çeşniler arasında sayar. Sonuç doğrudan not ve pozisyon metinlerinden çıktığı için GYK 1 uygulanır.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 22 Not 1(a); 21.03 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 22.03 Açıklama Notu, düşük alkol dereceli fakat malt hülasesi içeriği fazla olan biraların vakum yoğunlaştırma ile orijinal hacimlerinin 1/5–1/6'sına kadar konsantre edilmesiyle elde edilen konsantre biraları da bu pozisyona alır. Konsantre olmaları onları içecek müstahzarı (21.06) veya malt hülasesi (19.01) yapmaz.

**Dayanak:** 22.03 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Spruce ve hurma şarabı 22.06 Açıklama Notunda sayılmıştır (I, III); kuru üzümünden aromatik bitkilerle hazırlanan şaraplar 22.05 Açıklama Notunda hariç tutulup 22.06'ya gönderilmiştir (II). Calvados ise elma şarabından damıtılmış bir içki olarak 22.08'dedir (IV).

**Dayanak:** 22.05, 22.06, 22.08 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sade maden suyu 22.01'de, tatlandırılmış veya aromalandırılmış maden suyu 22.02'dedir. Deniz suyu Fasıl 22 Not 1(b) gereği 25.01'e, kuru buz (katı karbondioksit) 22.01 Açıklama Notu gereği 28.11'e gider; 21.05 yenilen buzlar içindir.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 1(b); 22.01 ve 22.02 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 22.08 Açıklama Notu, tarımsal kaynaklı fermente mayşenin damıtılmasıyla elde edilen ve bazen aktif kömürle işlenen votkayı bu pozisyonda sayar. Ürün taşıyıcı edilmemiş ve %80'in altında olduğundan 22.07'ye girmez; damıtma ürünü olduğu için fermente içecek pozisyonlarına (22.04, 22.06) da girmez.

**Dayanak:** 22.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 22.09 Açıklama Notu, alkollü sıvıların sirke bakterisi veya asetobakterler tarafından gerçekleştirilen asetik asit fermentasyonu ile elde edilen sirkeleri kapsar ve elma şarabı sirkelerini örnek olarak sayar. Fasıl 22 Not 1(a)'daki yemeklik kullanım hariç tutması 22.09'a uygulanmadığından sirke 21.03'e gitmez.

**Dayanak:** 22.09 Açıklama Notu; Fasıl 22 Not 1(a).

## FASIL 23

# Gıda sanayisinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 23, gıda sanayiinden arta kalan bitkisel ve bazı hayvansal kalıntılarla hayvan yemi müstahzarlarını kapsar. Önce kalıntının kaynağı sorulur (hayvansal un, değirmencilik, nişasta-şeker-bira, yağ küspesi, şarap tortusu, diğer bitkisel artık); karıştırılmış, tatlandırılmış veya orijinal özelliğini kaybedecek kadar işlenmiş yem ise 23.09'dur.**

- İnsan tüketimine elverişsiz et, sakatat, balık ve su omurgasızları, kaba unları, pelletleri ile kıkırdaklar 23.01.
- Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntıları 23.02; nişastacılık, şeker, biracılık ve damıtık içki artıkları 23.03.
- Yağ ekstraksiyonundan kalan küspeler: soya 23.04, yer fıstığı 23.05, diğer bitkisel veya mikrobiyal yağlar 23.06; şarap tortusu ve ham tartar 23.07.
- Hayvan yemi olarak kullanılan, başka yerde yer almayan bitkisel madde ve artıklar 23.08; kedi-köpek maması, köpek bisküvisi, tam ve tamamlayıcı yemler, premiksler 23.09.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                          | Sonuç                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | İnsan tüketimine elverişsiz et, sakatat, balık veya su omurgasızları, kaba unu, pelleti ya da kıkırdak mı?                    | <b>23.01</b> (böcek unu <b>05.11</b> )                                                        |
| 2    | Hububat veya baklagillerin öğütülmesi, elenmesi, işlenmesinden kalan kepek, kavuz, kalıntı mı?                                | <b>23.02</b> (harman kapçığı <b>12.13</b> )                                                   |
| 3    | Nişastacılık, şeker pancarı veya kamışı, biracılık ya da damıtık içki artığı mı?                                              | <b>23.03</b> (melas <b>17.03</b> )                                                            |
| 4    | Bitkisel veya mikrobiyal yağ ekstraksiyonundan kalan küspe mi?                                                                | Soya <b>23.04</b> · yer fıstığı <b>23.05</b> · diğer <b>23.06</b> (yağ tortusu <b>15.22</b> ) |
| 5    | Şarap tortusu veya ham tartar mı?                                                                                             | <b>23.07</b> (krem tartar <b>29.18</b> )                                                      |
| 6    | Hayvan yemi olarak kullanılan, başka yerde yer almayan bitkisel madde, döküntü veya yan ürün mü?                              | <b>23.08</b>                                                                                  |
| 7    | Hayvan beslemek için hazırlanmış müstahzar mı? (tatlandırılmış yem, tam veya tamamlayıcı yem, premiks, mama, köpek bisküvisi) | <b>23.09*</b>                                                                                 |

\* Tek bir maddeden veya tek bir pozisyonundaki maddelerin karışımından, ağırlıkça %3'ü geçmeyen bağlayıcıyla yapılan pelletler 23.09'a değil, maddenin kendi pozisyonuna (07.14, 12.14, 23.01 vb.) girer. Hem insan hem hayvan beslemesine uygun müstahzarlar 19.01 veya 21.06'dadır.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                                                            | Ayırt edici anahtar                                 | Tipik sınav eşyası                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>23.01</b> | İnsana elverişsiz et, sakatat, balık, su omurgasızları ve pelletleri; kıkırdaklar | Yenmezlik; kıkırdak yenilebilir olsa da burada      | Yem amaçlı balık unu, et unu, kıkırdak                 |
| <b>23.02</b> | Hububat ve baklagillerin kepek, kavuz ve kalıntıları                              | Fasıl 11 Not 2(A) nişasta-kül şartını sağlamayanlar | Buğday kepeği, pirinç perikarpi, silo temizleme artığı |

| Pozisyon | Kapsam                                                                                | Ayırt edici anahtar                                             | Tipik sınav eşyası                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 23.03    | Niştastacılık, şeker, biracılık ve damıtık içki artıkları                             | Yaş veya kuru; pellet olabilir; melas hariç                     | Şeker pancarı küspesi, bagas, bira posası, malt filizi   |
| 23.04    | Soya yağı ekstraksiyonu küspesi ve katı artıkları                                     | İnsana uygun yağsız soya unu dahil; tekstüre hariç              | Soya küspesi, yağsız soya unu                            |
| 23.05    | Yer fıstığı yağı ekstraksiyonu küspesi ve katı artıkları                              | 23.04 notu kıyasen uygulanır                                    | Yer fıstığı küspesi                                      |
| 23.06    | Diğer bitkisel veya mikrobiyal yağ küspeleri                                          | Yağlı tohum, meyve, hububat rüşeymi; yağı alınmış pirinç kepeği | Ayçiçeği, pamuk tohumu, keten tohumu, kopra küspesi      |
| 23.07    | Şarap tortusu; ham tartar                                                             | Yıkanmış ham tartar dahil; krem tartar hariç                    | Kurutulmuş şarap tortusu, ham tartar                     |
| 23.08    | Hayvan yemi olarak kullanılan bitkisel maddeler ve artıklar (başka yerde yer almayan) | Başka yerde daha özel yer almamak                               | Meşe palamodu, at kestanesi, mısır koçanı, meyve posası  |
| 23.09    | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar                                          | Karışım, tatlandırma veya özellik kaybettiren işlem             | Kedi-köpek maması, köpek bisküvisi, premiks, melaslı yem |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm IV Notu</b>       | Bu bölümde “pellet”: doğrudan sıkıştırma suretiyle veya ağırlığının <b>%3’ünü</b> geçmeyecek oranda bağlayıcı ilavesiyle küçük topraklar halinde bir araya getirilen ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 23 Not 1</b>      | Bitki döküntüleri, bitki kalıntıları ve bu işlemlerin yan ürünleri dışında; bitkisel veya hayvansal maddelerin ana maddenin <b>esas özelliklerini kaybettirecek</b> derecede işlenmesiyle elde edilen, başka yerde yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılmaya elverişli ürünler 23.09’dadır.                                                                                                                                                                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Ürünlerin bazıları insan tüketimine uygun olsa da esas kullanımları hayvan beslenmesidir; şarap tortusu, ham tartar ve yağlı tohum küspeleri sanayide de kullanılır. Fasıldaki “pellet”: doğrudan sıkıştırma veya ağırlıkça <b>%3’ten fazla olmamak</b> şartıyla bağlayıcı (melas, niştastalı madde vb.) ilavesiyle aglomere edilen ürünler.                                                                                                                         |
| <b>23.01 Açıklama Notu</b> | Kemik, boynuz, kabuk gibi uzuvlar hariç olmak üzere bütün hayvanların (kümes hayvanları, deniz memelileri, balıklar, su omurgasızları) veya et, sakatat gibi ürünlerin işlenmesiyle elde edilen, insana elverişsiz un ve kaba unlar ve bunların pelletleri; gübre olarak da kullanılabilir. Kıkırdaklar (domuz veya diğer hayvan yağlarının eritilmesinden kalan zarsı dokular) insan gıdasına elverişli olsalar da buradadır. İnsana elverişsiz böcek unları 05.11. |
| <b>23.02 Açıklama Notu</b> | Kepek, kavuz ve diğer kalıntılar; Fasıl 11 Not 2(A)’daki kül ve niştasta şartlarına uymayan öğütme yan ürünleridir. Eleme kalıntıları, silo ve gemi temizleme artıkları, pirinç perikarpi, kabuk soyma ve dilimleme kalıntıları, şartlara uymayan öğütülmüş mısır koçanı ve baklagil kalıntıları dahildir. Harmanın dövülmesinden çıkan kapçıklar 12.13; yağ küspeleri 23.04–23.06.                                                                                  |
| <b>23.03 Açıklama Notu</b> | Niştasta artıkları, yaş veya kuru şeker pancarı küspesi, şeker kamışı bagası, tasfiye köpükleri, bira posası, malt filizleri, şerbetçi otu döküntüleri, damıtık içki posaları ve pancar tortusu. Melas katılarak veya başka şekilde hayvan gıdası olarak hazırlanmış pancar küspesi 23.09. Hariç: melas (17.03), cansız mayalar (21.02), ham potasyum tuzları (26.21), bagas hamuru (47.06).                                                                         |
| <b>23.04 Açıklama Notu</b> | Soya yağının presleme, çözücü veya santrifüjle ekstraksiyonundan kalan küspe ve katı artıklar; kalıp, kaba un veya pellet halinde olabilir. İnsan tüketimine uygun, yapısı değişmemiş yağsız soya unu da buradadır. Hariç: yağ tortuları (15.22); soya protein konsantresi ve tekstüre soya unu (21.06). 23.05 için bu not kıyasen uygulanır.                                                                                                                        |
| <b>23.06 Açıklama Notu</b> | Soya ve yer fıstığı dışındaki yağlı tohum, yağlı meyve, hububat rüşeymi ve mikrobiyal yağ küspeleri; yağı ayrıştırılmış pirinç kepeği ve insana uygun yağsız unlar dahil. Kastor küspesi yem olarak değil gübre olarak, acı badem ve hardal küspesi uçucu yağ üretiminde kullanılır. Yağ tortuları 15.22.                                                                                                                                                            |
| <b>23.07 Açıklama Notu</b> | Şarap tortusu: fermentasyon ve olgunlaşma sırasında kaplarda biriken çamur kıvamındaki artık (preslenmiş, kurutulmuş). Ham tartar: teknelerde veya fiçilerde katılaştıran madde; yıkanmış ham tartar dahil. Krem tartar 29.18; kalsiyum tartarat 29.18 veya 38.24.                                                                                                                                                                                                   |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23.08 Açıklama Notu</b> | Meşe palamudu, at kestanesi; tanesi alınmış mısır koçanı, mısır sapları ve yaprakları; pancar ve havuç başları; sebze kabukları; meyve artıkları ve pektin çıkarmada kullanılsa da meyve posası; hardal tohumu ezme kalıntıları; kahve ikamesi hazırlama artıkları; "turunçgil melası"; hidrolize mısır koçanı kalıntıları.                                                                                                  |
| <b>23.09 Açıklama Notu</b> | Tatlandırılmış yemler (melas genellikle ağırlıkça <b>%10'dan fazla</b> ), tam yemler, tamamlayıcı yemler ve premiksler; işlemin bitkinin hücresel yapısını mikroskopta tanınamaz hale getirdiği ürünler. Dahil: bir öğünlük konserve kedi-köpek maması, köpek bisküvisi, köpekler için kakaolu olsun olmasın tatlı müstahzarlar, kuş ve balık yemleri, genellikle %8–16 antibiyotik içeren kurutulmuş fermentasyon ürünleri. |
| <b>23.09 Açıklama Notu</b> | Hariç: tek maddeden %3'e kadar bağlayıcı pelletler (07.14, 12.14, 23.01 vb.); hububat tanelerinin (Fasıl 10) veya unlarının (Fasıl 11) basit karışımları; hem hayvan hem insan beslenmesine uygun müstahzarlar (19.01, 21.06); 23.08 artıkları; vitaminler (29.36); ilaçlar; Fasıl 35 proteinleri; antimikrobiyal dezenfektanlar (38.08); genellikle %70'i geçmeyen antibiyotikli ara ürünler (38.24).                       |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                           | Pozisyon         | Neden                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| İnsan tüketimine uygun et unu / balık unu                      | 02.10 / 03.09    | 23.01 yalnız elverişsiz olanları alır     |
| İnsan tüketimine elverişsiz böcek unları                       | 05.11            | 23.01 hariç tutması                       |
| Harmanın dövülmesinden çıkan hububat kapçıkları                | 12.13            | 23.02 hariç tutması                       |
| Tek başına kuş yemi tanesi; hububat tanelerinin basit karışımı | 10.08 / Fasıl 10 | Kuşlar için hazırlanmış karışık yem 23.09 |
| Tek maddeden %3'e kadar bağlayıcı yonca pelleti                | 12.14            | 23.09 hariç tutması                       |
| Şeker ekstraksiyonu veya rafinajından melas                    | 17.03            | 23.03 hariç tutması                       |
| Cansız (aktif olmayan) mayalar                                 | 21.02            | 23.03 hariç tutması                       |
| Pancar melası tortusundan ham potasyum tuzları; bagas hamuru   | 26.21 / 47.06    | 23.03 hariç tutmaları                     |
| Sıvı yağ tortuları (degra)                                     | 15.22            | 23.04–23.06 hariç tutması                 |
| Soya protein konsantresi, tekstüre soya unu                    | 21.06            | 23.04 hariç tutması                       |
| Krem tartar; kalsiyum tartarat                                 | 29.18 / 38.24    | 23.07 hariç tutması                       |
| Hem insan hem hayvan beslemesine uygun müstahzarlar            | 19.01 / 21.06    | 23.09 hariç tutması                       |
| Vitaminler (stabilize edilmiş olsa da)                         | 29.36            | 23.09 hariç tutması                       |
| Antimikrobiyal dezenfektan; %70'e kadar antibiyotikli ara ürün | 38.08 / 38.24    | 23.09 hariç tutmaları                     |
| İnsan için bisküvi (köpek bisküvisi değil)                     | 19.05            | Fasıl 19 Not 1(b)                         |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar



- **Yenilebilirlik 23.01'in anahtarıdır.** İnsan tüketimine uygun et unu 02.10'da, balık unu 03.09'da; elverişsiz olanlar 23.01'de. Kıkırdaklar ise insan gıdasına elverişli olsalar da 23.01'dedir.
- **Böcek unu 23.01'de değildir.** İnsan tüketimine elverişsiz böcek unları ve kaba unları 05.11'dedir.
- **Kepek ile un arasındaki çizgiyi nişasta ve kül çizer.** Fasıl 11 Not 2(A)'daki nişasta ve kül şartlarını sağlamayan öğütme ürünleri 23.02'dedir; elek oranları ise yalnız Fasıl 11 içindeki pozisyonları ayırır. Harmandan çıkan kapçıklar 12.13.
- **Şeker pancarı küspesi melaslanınca 23.09'a geçer.** Yaş veya kuru küspe 23.03; hayvan gıdası olarak hazırlanmak için melas katılmışsa 23.09. Melasın kendisi 17.03.
- **Küspe ile yağ tortusu farklıdır.** Ekstraksiyondan kalan katı küspe 23.04–23.06; sıvı yağ tortuları (degra) 15.22.
- **Soya üç pozisyona dağılır.** Yağsız soya unu (insana uygun olsa da) 23.04; protein konsantresi ve tekstüre soya unu 21.06; protein izolatları 35.04.
- **Kedi-köpek maması et içse de Fasıl 16 değildir.** Hayvan beslemek için hazırlanmış et esaslı müstahzarlar 23.09'dadır; köpekler için kakaolu tatlı müstahzarlar da 23.09.
- **%3 bağlayıcı kuralı.** Tek maddeden (veya tek pozisyonadaki maddelerden) en çok %3 bağlayıcıyla yapılan pelletler 23.09 değil, maddenin kendi pozisyonundadır (07.14, 12.14, 23.01 vb.).
- **Antibiyotikli üründe oran belirleyicidir.** Fermentasyon fıçısı içeriğinin kurutulmasıyla elde edilen, genellikle %8–16 antibiyotikli premiks esası 23.09; antibiyotik üretiminin ara ürünü olan, genellikle %70'i geçmeyen antibiyotikli ürünler 38.24.
- **Meyve posası pektin için kullanılsa da 23.08'dir.** Üzüm, elma, armut ve turuncgillerin preslenmesinden kalan posa ve kabuklar 23.08'de kalır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### ET – KEPEK – POSA – SOYA – FISTIK – KÜSPE – TORTU – BİTKİ – MAMA

**Et**-balık unu 23.01 · **Kepek** 23.02 · nişasta-şeker-bira **posası** 23.03 · **Soya** küspesi 23.04 · yer **fıstığı** küspesi 23.05 · diğer **küspeler** 23.06 · şarap **tortusu** 23.07 · **bitkisel** artıklar 23.08 · **mama** ve yem müstahzarları 23.09. Görsel: bir fabrika turunda mezbahadan değirmene, şeker fabrikasından yağ fabrikasına, şaraphaneden bahçeye geçip yem karma tesisinde bitirin.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır.
- Kayak merkezinde kullanılacak tabii kar sorusunda 23.03 (nişastacılık, şeker ve biracılık artıkları) çeldirici seçenek olarak verilmiştir; doğru cevap 22.01'dir.
- Bölüm kapsamı sorularında şarap tortusunun (23.07) Bölüm IV eşyası olarak şekerleme ve tütünle birlikte sayılması.
- Adı “yem” çağrıştıran ürünlerin yeri: tek başına kuş yemi tanesi hububat faslında (10.08), kuşlar için hazırlanmış karışık yemler ise 23.09'dadır; yem bitkileri (fiğ, yonca) 12.14'tedir.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre kayak merkezinde kullanılmak için ithal edilen tabii kar hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 22.01
- B) 25.01
- C) 95.06
- D) 23.03

**Cevap: A** — 22.01 Açıklama Notuna göre “buz ve kar” tabii kar ve buz ile suni dondurulmuş suyu kapsar; kullanım yeri sonucu değiştirmez. Çeldirici 23.03 ise nişastacılık, şeker pancarı, biracılık ve damıtık içki artıklarının pozisyonudur ve kar ile ilgisi yoktur.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- İnsana elverişsiz hayvansal unlar, pelletler ve kıkırdaklar 23.01; böcek unu 05.11.
- Kepek ve değirmencilik kalıntıları 23.02; nişasta, şeker, bira ve damıtık içki artıkları 23.03.
- Küspeler: soya 23.04, yer fıstığı 23.05, diğerleri 23.06; yağ tortusu 15.22.
- Şarap tortusu ve ham tartar 23.07; krem tartar 29.18.
- Yem olarak kullanılan bitkisel artıklar 23.08; hazırlanmış yemler, mamalar ve premiksler 23.09.
- Pellet: doğrudan sıkıştırma veya en çok %3 bağlayıcı; tek maddeden pellet kendi pozisyonunda kalır.

**FASIL 23 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, şeker pancarının yapısındaki şekerin ekstraksiyonundan sonra kalan, herhangi bir katkı içermeyen kurutulmuş şeker pancarı küspesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 23.03      B) 23.09      C) 17.03      D) 12.12      E) 23.08

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 23.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Hava geçirmez kutuda, et ve sakatattan bir öğünlük kedi maması  
B) Un ve don yağı karışımından yapılmış köpek bisküvisi  
C) Yalnız köpeklerin yemesi için hazırlanmış kakaolu tatlı müstahzar  
D) Melasla tatlandırılmış saman ve buğday kepeği karışımı  
E) Yalnız yoncadan, ağırlıkça %2 melas bağlayıcıyla yapılmış pellet

3- Tarife Cetvelinin 23. Fasıl Genel Açıklamalarına göre, bu fasıldaki “pellet” tabiri için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bağlayıcı oranı ağırlıkça %10’u geçmeyen topaklardır.  
B) Yalnızca bağlayıcı ilavesiyle elde edilen topaklar pellet sayılır.  
C) Doğrudan sıkıştırma veya en çok %3 bağlayıcıyla aglomere edilen ürünlerdir.  
D) Bağlayıcı olarak yalnızca melas kullanılabilir, nişastalı madde kullanılamaz.  
E) Az miktarda bağlayıcı içeren topaklardır; bağlayıcı için oran verilmemiştir.

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Bira üretiminde etkisini yitirmiş malttan oluşan hububat posası  
B) Elma ve armudun preslenmesinden kalan meyve posası  
C) Çimlendirilmiş hububatın fırınlanması sırasında ayrılan malt filizleri  
D) Etkisini yitirmiş şerbetçi otu döküntüleri  
E) Pancar melasının damıtılmasından arta kalan pancar tortusu

5- Tarife Cetveline göre, soya fasulyesi yağının çözücü ile ekstraksiyonundan sonra arta kalan ve pellet haline getirilmiş küspe hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.01      B) 23.06      C) 15.22      D) 23.04      E) 21.06

6- Bir ürün; tahıllar, yağlı tohum küspeleri, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller, vitaminler ve iz elementler içermekte olup ineklere rasyonel ve dengeli bir günlük diyet sağlamak amacıyla formüle edilmiş ve pellet halinde sunulmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 23.06      B) 23.08      C) 23.09      D) 10.08      E) 29.36

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 23.08 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Meşe palamudu ve at kestanesi  
B) Tanesi çıkarıldıktan sonra arta kalan mısır koçanı  
C) Pancar ve havuç başları (toprak üstünde kalan kısımlar)  
D) Bezelye ve bakla gibi sebzelerin tohum zarfları  
E) Harmanın dövülmesinden elde edilen hububat kapçıkları

8- Tarife Cetvelinin 23. Fasıl notuna göre, aşağıdakilerden hangisi 23.09 pozisyonunda yer alır?

- A) Esas özelliğini kaybedecek ölçüde işlenmiş, başka yerde yer almayan yem ürünleri  
B) Hayvan gıdası olarak kullanılan bütün bitkisel döküntü, kalıntı ve yan ürünler  
C) İnsan tüketimine elverişsiz et, balık ve su omurgasızları ile kıkırdaklar  
D) Yağlı tohumların yağ ekstraksiyonundan arta kalan küspe ve diğer katı artıklar  
E) Hem insan hem hayvan beslenmesinde kullanılabilen bütün gıda müstahzarları

9- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayılan eşyanın **tamamı** 23.06 pozisyonunda yer alır?

- A) Ayçiçeği küspesi – soya küspesi – keten tohumu küspesi
- B) Pamuk tohumu küspesi – yer fıstığı küspesi – kopra küspesi
- C) Hardal küspesi – sıvı yağ tortusu (degra) – susam küspesi
- D) Yağı alınmış pirinç kepeği – kastor küspesi – ayçiçeği küspesi
- E) Keten tohumu küspesi – buğday kepeği – palm çekirdeği küspesi

10- Tarife Cetveline göre, domuz yağının eritilmesi sonucunda arta kalan ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olan zarsı dokular (kıkırdaklar) hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 02.09      B) 23.01      C) 16.02      D) 05.11      E) 15.01

11- Avustralya papağanları için tam yem olarak kullanılan; darı, kuş yemi, kabuklu yulaf ve keten tohumundan oluşan perakende ambalajlı müstahzar için hangi kural–pozisyon ikilisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) – 10.08      B) GYK 3(c) – 12.04      C) GYK 2(b) – 10.04      D) GYK 1 – 23.09      E) GYK 4 – 10.08

12- Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Şeker pancarı küspesi yaş veya kuru olsun 23.03 pozisyonunda yer alır.
- II. Hayvan gıdası olarak hazırlanmak maksadıyla melas katılmış şeker pancarı küspesi 23.09 pozisyonunda yer alır.
- III. Şekerin ekstraksiyonundan veya rafinajından arta kalan melas 23.03 pozisyonunda yer alır.
- IV. Şeker kamışı bagası hamuru (pulpu) 23.03 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve III      B) I ve II      C) II ve IV      D) I, II ve III      E) II, III ve IV

13- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Ham tartar – 23.07
- B) Yer fıstığı küspesi – 23.05
- C) Malt filizleri – 23.03
- D) Meşe palamudu – 23.08
- E) Krem tartar – 23.07

14- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 23.03 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Mısırdan nişasta imalinden arta kalan lifli ve proteinli artıklar
- B) Şeker kamışının özsuğu çıkarıldıktan sonra kalan bagas
- C) Aktif olmayan, faaliyeti bitmiş cansız mayalar
- D) Şeker tasfiyesi sırasında ortaya çıkan köpükler
- E) Alkollü içki üretiminde damıtmadan arta kalan hububat posaları

15- Tarife Cetvelinin 23.02 pozisyonu Açıklama Notuna göre, hububatın öğütülmesinden elde edilen bir ürünün 11. Fasıl yerine 23.02 pozisyonunda sınıflandırılmasında hangi ölçütler esas alınır?

- A) 11. Fasıl 2(A) Notundaki nişasta ve kül içeriği şartları
- B) Ürünün protein ve yağ içeriği oranları
- C) Ürünün eleklerden geçme oranı ve tane büyüklüğü
- D) Ürünün hayvan yemi olarak kullanılıp kullanılmadığı
- E) Ürünün pellet halinde sunulup sunulmadığı

16- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Yem amaçlı, insan tüketimine elverişsiz balık unu
- B) Kurutulmuş şarap tortusu
- C) Ayçiçeği tohumu küspesi
- D) İnsan tüketimine elverişsiz böceklerin unları
- E) Buğday öğütülmesinden elde edilen kepek

17- Tarife Cetveline göre, şarabın fermentasyonu ve olgunlaşması sırasında kaplarda biriken çamur kıvamındaki artığın preslenip kurutulmasıyla elde edilen şarap tortusu hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 22.04      B) 29.18      C) 23.07      D) 23.08      E) 38.24

**18- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 23. Faslında sınıflandırılmaz?**

- A) Antioksidanla stabil hale getirilmiş, yem katkısı olarak kullanılan vitamin
- B) Turunçgil suyu imalatındaki artık suların konsantre edilmesiyle elde edilen “turunçgil melası”
- C) Yoncadan ısı uygulanarak elde edilen yeşil konsantre protein yaprağı
- D) İnsan tüketimine uygun, yapısı değiştirilmemiş yağsız soya unu
- E) Fermentasyon fıçısı içeriğinin kurutulmasıyla elde edilen, %10 antibiyotikli premiks esası

**19- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Hava geçirmez kutuda bir öğünlük köpek maması
- B) Akvaryum balıkları için besleyici müstahzar
- C) Melasla tatlandırılmış sığır yemi
- D) Vitamin, amino asit ve taşıyıcı maddeden oluşan premiks
- E) Elma kabukları ve çekirdeklerinden oluşan meyve artığı

**20- Hayvan gıdası olarak hazırlanmak maksadıyla melas katılmış şeker pancarı küspesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) GYK 2(b) uyarınca küспенin karışımı sayılarak 23.03'te kalır.
- B) GYK 1 ve 23.03 Açıklama Notu gereği 23.09'dadır.
- C) GYK 3(b) uyarınca asli niteliği melas verdiği için 17.03'tedir.
- D) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre son olan 23.09'dadır.
- E) GYK 4 uyarınca en çok benzediği şeker pancarı gibi 12.12'dedir.

**21- Tarife Cetvelinin 23.09 pozisyonu Açıklama Notuna göre “tatlandırılmış hayvan gıdaları”nda melas veya benzeri tatlandırıcı maddelerin oranı genellikle ağırlıkça ne kadardır?**

- A) %3'ten fazla
- B) %10'dan fazla
- C) %20'den fazla
- D) %50'den fazla
- E) %5'ten az

**22- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 23.09 pozisyonu dışında kalır?**

- I. Hububat tanelerinin basit karışımları
- II. Hem hayvan beslemede hem insan gıdası olarak kullanılabilen ve ambalaj ibareleri bakımından insan gıdasına da uygun müstahzarlar
- III. Kedi ve köpekler için et, sakatat ve katkı maddelerinden oluşan bir öğünlük konserve mama
- IV. Antibiyotik üretiminde filtrasyon ve ilk ekstraksiyon sırasında elde edilen, %70'i geçmeyen antibiyotikli ara ürünler

- A) I ve III
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

**23- Tarife Cetveline göre; soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan kalan küspe (I), yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan kalan küspe (II), ayçiçeği tohumu küspesi (III), sıvı yağ tortuları (degra) ise (IV) pozisyonunda sınıflandırılır.**

**Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?**

- A) 23.04 / 23.06 / 23.06 / 15.22
- B) 23.06 / 23.05 / 23.06 / 23.06
- C) 23.04 / 23.05 / 23.06 / 15.22
- D) 23.04 / 23.05 / 23.05 / 15.22
- E) 23.04 / 23.05 / 23.06 / 23.08

**24- Bir ürün; mısırdan nişasta üretimi sırasında mısırın ıslatılıp demlendirilmesiyle elde edilen likörlerin kalıntısıdır. Büyük ölçüde lifli ve proteinli unsurlardan oluşmakta, pellet halinde sunulmakta ve hayvan yemi olarak veya bazı antibiyotiklerin üretiminde kültür ortamı olarak kullanılmaktadır. Başka bir maddeyle karıştırılmamıştır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 23.09
- B) 11.08
- C) 38.24
- D) 23.08
- E) 23.03

**25- Tarife Cetveline göre, pirinç tanesinin beyazlatılması ve parlatılması sırasında taneden ayrılan meyve kabuğu (perikarp) hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 23.02
- B) 10.06
- C) 12.13
- D) 23.06
- E) 23.08

**FASIL 23 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-E  | 3-C  | 4-B  | 5-D  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-D  | 10-B |
| 11-D | 12-B | 13-E | 14-C | 15-A |
| 16-D | 17-C | 18-A | 19-E | 20-B |
| 21-B | 22-D | 23-C | 24-E | 25-A |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 23.03 Açıklama Notuna göre şeker pancarı küspesi, şeker ekstraksiyonundan sonra kalan artıktır ve yaş veya kuru olsun bu pozisyonadadır. Hayvan gıdası olarak hazırlanmak için melas katılmış olsaydı 23.09'a girerdi; melasın kendisi 17.03, şeker pancarının kendisi 12.12'dedir.

**Dayanak:** 23.03 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 23.09 Açıklama Notu, tek bir maddeden yapılmış ve ağırlıkça %3'ü geçmeyen bağlayıcı ilave edilmiş pelletleri hariç tutar; yonca pelleti 12.14'te kalır. Konserve kedi maması, köpek bisküvisi, köpekler için kakaolu tatlı müstahzarlar ve melasla tatlandırılmış yemler 23.09'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 23.09 Açıklama Notu; Bölüm IV Notu.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 23 Genel Açıklamalarına ve Bölüm IV Notuna göre pellet, doğrudan sıkıştırma ile veya ağırlıkça %3'ü geçmeyen bir bağlayıcı (melas, nişastalı maddeler vb.) ilavesiyle aglomere edilen üründür. Oran vermeyen "az miktarda bağlayıcı" tanımı Fasıl 3 notuna aittir (E'deki tuzak).

**Dayanak:** Bölüm IV Notu; Fasıl 23 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Elma, armut, üzüm, turuncgil gibi meyvelerin preslenmesinden elde edilen posa 23.08 Açıklama Notunda sayılmıştır. Hububat posası, malt filizleri, şerbetçi otu döküntüleri ve pancar tortusu biracılık ve damıtık içki sanayii artıkları olarak 23.03'tedir.

**Dayanak:** 23.03 ve 23.08 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 23.04, soya fasulyesi yağının presleme, çözücü veya santrifüjle ekstraksiyonundan kalan küspe ve katı artıkları kapsar; bunlar kalıp, kaba un veya pellet halinde olabilir. 23.06 soya ve yer fıstığı dışındaki küspeler içindir; sıvı yağ tortuları 15.22'de, tekstüre soya unu 21.06'dadır.

**Dayanak:** 23.04 Açıklama Notu; Fasıl 23 Genel Açıklamalar (pellet).

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 23.09 Açıklama Notu, hayvana rasyonel ve dengeli bir günlük diyet sağlayan, enerji veren, vücudu onarıcı (protein ve mineral) ve fonksiyonel (vitamin, iz element) besin maddelerini birlikte içeren "tam gıdaları" bu pozisyona alır. Bileşenlerden biri küspe veya vitamin olsa da karışım hazırlanmış yemdir.

**Dayanak:** 23.09 Açıklama Notu (tam gıdalar).

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 23.02 Açıklama Notu, harmanın dövülmesinden elde edilen hububat dış kabuklarının (kapçıklar) 12.13'te yer aldığını belirtir. Meşe palamudu, at kestanesi, tanesi alınmış mısır koçanı, pancar ve havuç başları ile sebze kabukları 23.08 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 23.02 ve 23.08 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 23 Not 1'e göre bitki döküntüleri, kalıntıları ve yan ürünler dışında; bitkisel veya hayvansal maddelerin ana maddenin esas özelliklerini kaybettirecek derecede işlenmesiyle elde edilen, başka yerde yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan ürünler 23.09'dadır. Bitkisel döküntüler 23.08'de, hayvansal unlar 23.01'de, küspeler 23.04–23.06'da, her iki amaca uygun müstahzarlar 19.01 veya 21.06'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 23 Not 1; 23.09 Açıklama Notu.*

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 23.06 Açıklama Notu, yağı ayrıştırılmış pirinç kepeğini ve gübre olarak kullanılan kastor küspesini açıkça sayar; ayçiçeği küspesi de bu pozisyonudadır. Soya küspesi 23.04'te, yer fıstığı küspesi 23.05'te, yağ tortusu 15.22'de, buğday kepeği 23.02'dedir.

**Dayanak:** *23.02, 23.04, 23.05, 23.06 Açıklama Notları.*

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 23.01 Açıklama Notu, domuz yağının veya diğer hayvan katı yağlarının eritilmesinden kalan zarsı dokuları (kıkırdakları) insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olsalar dahi bu pozisyona alır. Eritilmemiş domuz yağı 02.09'da, eritilmiş domuz yağı 15.01'dedir.

**Dayanak:** *23.01 Açıklama Notu (Kıkırdaklar).*

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 23.09 pozisyon metni hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarları kapsar ve Açıklama Notu, Avustralya papağanları için esas veya tam yem olarak kullanılan darı, kuş yemi, kabuklu yulaf ve keten tohumundan oluşan müstahzarları açıkça sayar. Sonuç pozisyon metninden çıktığı için GYK 1 uygulanır; karışımın tohumlara göre 3(b) veya 3(c) ile ayrıştırılması gerekmez.

**Dayanak:** *GYK 1; 23.09 Açıklama Notu.*

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 23.03 Açıklama Notuna göre şeker pancarı küspesi yaş veya kuru olsun 23.03'tedir (I); melas katılmış veya başka şekilde hayvan gıdası olarak hazırlanmışsa 23.09'a girer (II). Aynı not melası 17.03'e (III yanlış), şeker kamışı bagası hamurunu 47.06'ya (IV yanlış) gönderir.

**Dayanak:** *23.03 Açıklama Notu.*

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 23.07 Açıklama Notu, ham tartar ve şarap tortusundan üretilen krem tartarı (potasyum bitartarat) bu pozisyonundan hariç tutar ve 29.18'e gönderir. Ham tartar 23.07'de, yer fıstığı küspesi 23.05'te, malt filizleri 23.03'te, meşe palamudu 23.08'dedir.

**Dayanak:** *23.07 Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 23.03 Açıklama Notu, aktif olmayan veya faaliyeti bitmiş cansız mayaları hariç tutar ve 21.02'ye gönderir. Nişasta artıkları, şeker kamışı bagası, şeker tasfiye köpükleri ve damıtık içki posaları 23.03'te sayılmıştır.

**Dayanak:** *23.03 Açıklama Notu; 21.02 Açıklama Notu.*

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 23.02 Açıklama Notuna göre bu pozisyonadaki kepek ve kalıntılar, kül ve nişasta içerikleri bakımından Fasıl 11 Not 2(A)'daki şartlara uymayan öğütme yan ürünleridir. Elekten geçme oranları (Not 2(B)) yalnız Fasıl 11 içindeki 11.01–11.02 ile 11.03–11.04 ayırımında kullanılır; pellet hali de pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** *23.02 Açıklama Notu; Fasıl 11 Not 2(A).*

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 23.01 Açıklama Notu, insan tüketimine uygun olmayan böceklerin unlarını ve kaba unlarını hariç tutar ve 05.11'e (Fasıl 5) gönderir. Yem amaçlı balık unu 23.01'de, şarap tortusu 23.07'de, ayçiçeği küspesi 23.06'da, buğday kepeği 23.02'de, yani Fasıl 23'tedir.

**Dayanak:** *23.01 Açıklama Notu.*



**17- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 23.07 Açıklama Notu şarap tortusunu, şarabın fermentasyonu ve olgunlaşması sırasında kaplarda biriken, preslenip filtreden geçirilerek katı hale getirilen ve kurutulmuş halde toz, granül veya parçacık şeklinde bulunan artık olarak tanımlar. Krem tartar 29.18'de, kalsiyum tartarat 29.18 veya 38.24'tedir.

**Dayanak:** 23.07 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 23.09 Açıklama Notu, antioksidan vb. ile stabil hale getirilmiş olsalar da (katkı miktarı muhafaza ve taşıma için gerekenden fazla değilse) vitaminleri hariç tutar ve 29.36'ya gönderir. Turunçgil melası 23.08'de, yoncadan protein konsantresi ve antibiyotikli premiks esası 23.09'da, yağsız soya unu 23.04'tedir.

**Dayanak:** 23.04, 23.08, 23.09 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Elma ve armut kabuk ve çekirdekleri gibi meyve artıkları 23.08 Açıklama Notunda bitkisel döküntü olarak sayılmıştır. Köpek maması, balık yemi, melaslı tatlandırılmış yem ve premiksler hayvan gıdası müstahzarı olarak 23.09'dadır.

**Dayanak:** 23.08 ve 23.09 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 23.03 Açıklama Notu, melas katılmış veya başka şekilde hayvan gıdası olarak hazırlanmış şeker pancarı küspesinin 23.09'a dahil olduğunu açıkça belirtir; sınıflandırma pozisyon metinleri ve notlarla (GYK 1) yapılır. GYK 2(b), katılan madde eşyanın asli karakterini değiştiriyorsa ve aksine hüküm varsa uygulanmaz; 3(c) ile aynı pozisyona ulaşmak ise yanlış gerektirir.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X)–(XII); 23.03 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 23.09 Açıklama Notu, tatlandırılmış hayvan gıdalarını melasın veya benzeri tatlandırıcı maddelerin (genellikle ağırlık olarak %10'dan fazla oranda) bir veya daha fazla besleyici maddeyle karışımı olarak tanımlar. %3 ise pellet tanımındaki bağlayıcı sınırır.

**Dayanak:** 23.09 Açıklama Notu (Tatlandırılmış hayvan gıdaları).

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 23.09 Açıklama Notu; hububat tanelerinin basit karışımlarını Fasıl 10'a (I), hem hayvan hem insan beslenmesine uygun müstahzarları 19.01 veya 21.06'ya (II), %70'i geçmeyen antibiyotikli ara ürünleri 38.24'e (IV) gönderir. Bir öğünlük konserve kedi-köpek maması ise 23.09'da açıkça sayılmıştır (III).

**Dayanak:** 23.09 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Soya küspesi 23.04'te, yer fıstığı küspesi 23.05'te, diğer bitkisel yağ küspeleri (ayçiçeği dahil) 23.06'dadır. 23.04–23.06 Açıklama Notları sıvı yağ tortularını (degra) hariç tutar ve 15.22'ye gönderir.

**Dayanak:** 23.04, 23.05, 23.06 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 23.03 Açıklama Notu, mısır, pirinç, patates vb.den nişasta imalinden kalan, büyük ölçüde lifli ve proteinli artıkları ve mısırın ıslatılıp demlendirilmesiyle yapılan likörlerin kalıntılarını bu pozisyona alır; bunlar pellet halinde olabilir. Karıştırılmamış bir sanayi artığı olduğundan yem müstahzarı (23.09) sayılmaz; nişastanın kendisi 11.08'dedir.

**Dayanak:** 23.03 Açıklama Notu; Fasıl 23 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 23.02 Açıklama Notu, pirinç tanesinin beyazlatılması ve parlatılması sırasında taneden ayrılan perikarpı hububat kalıntıları arasında sayar. Yağı ayrıştırılmış pirinç kepeği ise 23.06'dadır (yağ ekstraksiyonu artığı); harman kapçıkları 12.13'tedir.

**Dayanak:** 23.02 ve 23.06 Açıklama Notları.



## FASIL 24

# Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

Bölüm IV — Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler; nikotin içersin içermesin yanma olmadan solunan ürünler; insan vücuduna nikotin almak için kullanılan nikotin içeren diğer ürünler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 24'te ilk soru şudur: Ürün yakılarak mı tüketiliyor, yanmadan mı soluyor, yoksa tütün içermeyen nikotini başka bir yolla (ağız, deri) mi veriyor? Yanmadan solunan ürünler ile tütünsüz nikotin ürünleri 24.04'tedir ve Not 2 gereği bu fasılın diğer pozisyonlarına göre önceliklidir. Yakılan veya çiğnenen tütünde ayırım işlenmişlik derecesine göre yapılır: yaprak 24.01, sarılmış ürün 24.02, diğer mamul tütün 24.03.**

- Fasıl yalnızca yaprak ve işlenmiş tütünü değil, tütün içermeyen ve tütün yerine kullanılan işlenmiş ürünleri de kapsar (ör. marul yaprağından sigara, tütünsüz içilen karışımlar).
- Hem 24.04 hem de bu fasılın başka bir pozisyonuna girebilen ürün 24.04'te sınıflandırılır (Fasıl 24 Not 2).
- Tıbbi sigaralar Fasıl 30'a gider; buna karşılık sigarayı bırakmaya yardımcı nikotinli sakız, tablet ve bantlar Fasıl 30 ve 21.06 dışında kalır ve 24.04'tedir.
- Nikotinin kendisi (tütünden çıkarılmış veya sentetik) 29.39'da; yeniden doldurulabilir e-sigara cihazı 85.43'te; sıvı içeren kartuş ve tanklar ile tek kullanımlık e-sigaralar ise 24.04'tedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                               | Sonuç                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Kimyasal olarak izole nikotin veya tuzu mu? (tütünden çıkarılmış ya da sentetik)                                   | <b>29.39</b>                                 |
| 2    | Tıbbi sigara mı?                                                                                                   | Fasıl 30                                     |
| 3    | Yeniden doldurulabilir veya değiştirilebilir kartuşla kullanılan e-sigara ya da ısıtma cihazı mı?                  | <b>85.43</b>                                 |
| 4    | Yanma olmadan solunması amaçlanan ürün mü? (e-sıvı, kartuş, tank, ısıtılan tütün çubuğu, tek kullanımlık e-sigara) | <b>24.04</b> (tütün içerse bile, Not 2)      |
| 5    | Tütün içermeyen, nikotinli ve soluma dışında bir yolla (ağız, deri) kullanılan ürün mü?                            | <b>24.04</b> (NRT ürünleri dahil)            |
| 6    | Puro, uçları açık puro, sigarillo veya sigara mı?                                                                  | <b>24.02</b> (tütün oranı önemsiz)           |
| 7    | İçime hazır tütün, çiğneme tütünü, enfiye, homojenize tütün, tütün hülasesi veya tütünsüz içilen karışım mı?       | <b>24.03</b> (kenevir hariç → <b>12.11</b> ) |
| 8    | Yaprak tütün (kesilmiş, sapı koparılmış, salçalanmış olsa bile) veya tütün döküntüsü mü?                           | <b>24.01</b>                                 |

\* Fasıl dışı komşular: ekim amaçlı tütün tohumu 12.09; sigara kağıdı 48.13; pipo, nargile ve ağızluk 96.14; çakmak 96.13; 38.08'deki böcek öldürücüler; tütün işleme makineleri 84.78.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                               | Ayırt edici anahtar                                                         | Tipik sınav eşyası                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 24.01    | Yaprak tütün; tütün döküntüleri                                      | İçime hazır olmayan yaprak; kesilmiş, sapı koparılmış, salçalanmış olabilir | Kurutulmuş veya fermente yaprak; sap, orta damar, kırpıntı, toz                  |
| 24.02    | Puro, uçları açık puro, sigarillo ve sigaralar                       | Tütün veya ikamesinden; karışımda oran önemsiz; yakılarak içilir            | Sigara, sigarillo, marul yaprağından tütünsüz sigara                             |
| 24.03    | Diğer mamul tütün ve ikameleri; homojenize tütün; hülasa ve esanslar | Yakılarak içilen, çiğnenen veya koklanan tütün; sarılmamış                  | Pipo ve sarmalık tütün, nargile tütünü, çiğneme tütünü, enfiye                   |
| 24.04    | Yanma olmadan solunan ürünler; nikotin içeren diğer ürünler          | Yanma yok; ya da tütünsüz nikotin ağız veya deri yoluyla; Not 2 önceliği    | E-sıvı, ısıtılan tütün çubuğu, tek kullanımlık e-sigara, nikotinli sakız ve bant |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 24 Not 1      | Tıbbi sigaralar bu fasla dahil değildir → Fasıl 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fasıl 24 Not 2      | Hem 24.04 hem de bu faslın başka bir pozisyonunda sınıflandırılabilen ürünler <b>24.04'te</b> sınıflandırılır. (Not 2 ve Not 3, Türkçe metinde "Altpozisyon Notları" başlığı altında basılmıştır; 24.04 Açıklama Notu da "bu Fasılın 3 no'lu Notu"na atıf yapar.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fasıl 24 Not 3      | 24.04 anlamında "yanma olmadan solunan": <b>ısı yoluyla veya diğer yollarla</b> yanma olmadan soluma. Açıklama Notu ısıtma yollarını elektrikli cihaz, kimyasal reaksiyon ve karbon ısı kaynağı; ısıtma dışı yolları kimyasal işlem ve ultrasonik buharlaştırma olarak örnekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Genel Açıklamalar   | Fasıl, yaprak ve işlenmiş tütünün yanında tütün içermeyen, tütün yerine kullanılan işlenmiş ürünleri de kapsar. Kurutma yöntemleri: güneşte, havada, hava akımında ve ateşte kurutma; ardından kontrollü tabii fermentasyon veya suni olarak tekrar kurutma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24.01 Açıklama Notu | Yaprak tütün bütün bitki veya yaprak halinde olabilir; sapı koparılmış, damarı çıkarılmış, kırılmış veya kesilmiş (şekil verilerek kesilmiş dahil) olabilir, ancak <b>içime hazır tütün hariçtir</b> . Harmanlanmış ve uygun bir sıvı ile salçalanmış veya likörlenmiş yapraklar da buradadır. Döküntüler: saplar, gövdeler, orta damarlar, kırpıntılar, tozlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 24.02 Açıklama Notu | Pozisyon puro, uçları açık puro, sigarillo ve sigara ile sınırlıdır; diğer içilen tütün 24.03'tedir. Tütün ile ikamesinin karışımında <b>oran dikkate alınmaz</b> . Ne tütün ne nikotin içeren, marul yaprağından yapılan sigaralar da buradadır. Benzer görünümlü ancak yanmadan solunması amaçlanan ürünler 24.04'e, tıbbi sigaralar Fasıl 30'a gider; sigara içme alışkanlığını kırmak üzere formüle edilmiş, tıbbi özelliği olmayan özel sigaralar 24.02'de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24.03 Açıklama Notu | Kapsam: içilen tütün (pipo için veya sigara yapmak için imal edilmiş), çiğneme tütünü, enfiye, enfiye imali için sıkıştırılmış veya likörlenmiş tütün, tütünsüz içilen karışımlar (kenevir gibi ürünler hariç → 12.11), homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün (tütün yaprakları, döküntü ve tozlardan ayrılmış tütünün aglomere edilmesiyle; sargı için tabaka, dolgu için şerit) ve tütün hülasa ve ıtrıları (esas olarak böcek ve parazit öldürücü imalatında kullanılır). Hariç: nikotin (29.39), 38.08'deki böcek öldürücüler.                                                                                                                                                                                                    |
| 24.04 Açıklama Notu | (A) Yanmadan solunması amaçlanan ürünler: e-sigaralar için nikotinli solüsyonlar; elektrikle, kimyasal reaksiyonla veya karbon ısı kaynağıyla ısıtılan sistemlerde kullanılan tütün ürünleri; tütün veya nikotin içermeyip ikame içeren e-sigara ürünleri; ultrasonik vb. aerosol ürünleri; ürün ile dağıtım mekanizmasını tek gövdede birleştiren, yeniden doldurulamayan ve şarj edilemeyen tek kullanımlık e-sigaralar. (B) Tütün içermeyen ve nikotini soluma dışında bir yolla (ör. çiğneme, çözme, koklama, deri yoluyla emilim) vücuda veren ürünler; eğlence amaçlı ürünler ile nikotin replasman tedavisi (NRT) ürünleri dahil. Hariç: yakılarak solunan ürünler (24.02, 24.03), çiğneme tütünü ve enfiye (24.03), nikotin (29.39). |
| Fasıl 30 Not 1      | Nikotin içeren, sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet veya bant (transdermal sistemler) Fasıl 30'a girmez → 24.04. Nikotin içeren sakız 21.06'dan da hariç tutulur (21.06 Açıklama Notu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 85.43 Açıklama Notu | Yeniden doldurulabilir veya değiştirilebilir kartuşla kullanılan e-sigaralar ve ısıtılan tütün cihazları 85.43'tedir. Sıvı veya çözelti içeren kartuş ve tanklar (ısıtma elemanı veya atomizörle sunulsa bile) ve tek kullanımlık e-sigaralar 85.43 dışında, 24.04'tedir. Pipo veya nargile şeklindeki e-sigaralar da 96.14'te değil, 85.43'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                            | Pozisyon | Neden                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Ekim amaçlı tütün tohumu                                        | 12.09    | Ekime mahsus tohumlar pozisyonu                                  |
| Kenevir (cannabis) gibi içilen bitkiler                         | 12.11    | 24.03 hariç tutması                                              |
| Tütün hülasesı ve ıtır                                          | 24.03    | 13.02'deki bitkisel hülasalardan hariç tutulur, Fasıl 24'e gelir |
| Nikotin (tabii veya sentetik alkaloid) ve tuzları               | 29.39    | 24.03 ve 24.04 hariç tutması                                     |
| Nikotinli sakız                                                 | 24.04    | 21.06 hariç tutması                                              |
| Sigarayı bırakmaya yardımcı nikotinli tablet, ciklet, bant      | 24.04    | Fasıl 30 Not 1 hariç tutması                                     |
| Tıbbi sigara                                                    | Fasıl 30 | Fasıl 24 Not 1                                                   |
| Tütün esaslı hazır böcek öldürücüler                            | 38.08    | 24.03 hariç tutması                                              |
| Yeniden doldurulabilir e-sigara cihazı, ısıtılan tütün cihazı   | 85.43    | Cihaz; sarf ürünü (sıvı, kartuş, tütün çubuğu) 24.04             |
| Tek kullanımlık e-sigara (nargile veya pipo şeklinde olsa bile) | 24.04    | 85.43 hariç tutması; 24.04 Açıklama Notu (A)(5)                  |
| Sigara kağıdı (defter veya boru halinde)                        | 48.13    | Kağıt; tütün içermes                                             |
| Pipo, nargile, puro ve sigara ağızlıkları                       | 96.14    | Tütün içme aleti; elektronik olanı 85.43                         |
| Çakmak                                                          | 96.13    | Ateşleyici                                                       |
| Deri veya plastikten tütün kesesi, sigara tabakası              | 42.02    | Mahfaza pozisyonu                                                |
| Tütün kıyma ve sap ayırma makineleri                            | 84.78    | Tütün işleme makinesi                                            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Yanmadan solunan tütün ürünü 24.03 değil, 24.04'tür.** Isıtılan tütün çubukları yeniden tertip edilmiş tütün içerse de Fasıl 24 Not 2 gereği 24.04 önceliklidir.
- **Çiğneme tütününü ≠ nikotinli sakız.** Tütün içerdikleri için çiğneme tütününü ve enfiye 24.03'te; tütün içermeyen nikotinli sakız 24.04'te.
- **"Sigarayı bırakmaya yardımcı" ibaresi Fasıl 30 demek değildir.** Nikotinli bant, tablet ve ciklet 24.04'te; tıbbi özelliği olmayan alışkanlık kırıcı sigaralar 24.02'de; yalnızca tıbbi sigaralar Fasıl 30'da.
- **Nikotin kendisi Fasıl 24'te değildir.** Tütünden çıkarılmış veya sentezle elde edilmiş nikotin 29.39'dadır; tütün hülasesı ise 24.03'te kalır.
- **Cihaz ile sarf ürünü ayrılır.** Yeniden doldurulabilir e-sigara 85.43; sıvı, kartuş ve tank 24.04; tek kullanımlık e-sigara bütün olarak 24.04.
- **Kesilmiş tütün her zaman mamul tütün değildir.** Kesilmiş veya şekil verilerek kesilmiş yaprak 24.01'de kalır; içime hazır hale getirilince 24.03'e geçer.
- **Karışım oranına bakılmaz.** Tütün ile tütün ikamesi karışımından sigara, oran ne olursa olsun 24.02'dedir; hiç tütün içermeyen sigara da 24.02'dedir.
- **Tütünsüz içilen karışım 24.03'tür; kenevir ise 12.11.**
- **Pipo ve nargile Fasıl 24'te değildir.** 96.14'tedir; nargile tütününü 24.03'te, elektronik nargile ise 85.43'te (tek kullanımlık 24.04).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### YAPRAK – SARMA – DİĞER – DUMANSIZ

**YAPRAK** 24.01 (tarladan gelen yaprak ve döküntü) · **SARMA** 24.02 (puro, sigarillo, sigara) · **DİĞER** 24.03 (pipo, çiğneme, enfiye, homojenize, hülase) · **DUMANSIZ** 24.04 (buhar, ısıtma ya da ağız-deri yoluyla nikotin). Sıra işlenmişliği izler; son sözü her zaman 24.04 söyler (Not 2).

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 24'ü soran soru azdır.
- Elektronik sigara cihazı, kartuşu, tütün içeren sigara ve sigara kağıdı üzerinden boşluk doldurma: cihaz (85.43) ile sarf ürününün (24.04) ayrılması, sigaranın 24.02'de, kağıdının 48.13'te kalması.
- “Hangisi Fasıl 30'da yer almaz?” kalıbında sigarayı bırakmaya yardımcı nikotinli bandın Fasıl 30 dışında, 24.04'te olması.
- Bölüm yapısı: tütünün gıda sanayii ürünleriyle birlikte Bölüm IV'ün son faslı olması; “aynı bölümde yer alan eşya” ve tarife sıralaması (içki → sigara → sigara tabakası → çakmak) soruları.
- Tütün çevresindeki eşyanın ayrılması: sigara kağıdının Fasıl 49'da değil 48.13'te, sigara kutusu ve tütün kesesinin malzemesine göre 42.02 veya başka fasıllarda yer alması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Elektronik sigaralar ..... pozisyonunda; söz konusu cihazlarda kullanılan kartuşlar ....., tütün içeren sigaralar ....., sigara kağıdı ..... pozisyonlarında sınıflandırılır. Yukarıdaki cümlede boşlukları tamamlayan ifadeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- A) 85.43 / 24.02 / 24.04 / 48.13
- B) 24.02 / 24.04 / 85.43 / 48.13
- C) 24.04 / 85.43 / 24.02 / 48.13
- D) 85.43 / 24.04 / 24.02 / 48.13
- E) 48.13 / 24.04 / 24.02 / 85.43

**Cevap: D** — Yeniden doldurulabilir e-sigara cihazı 85.43'tedir; sıvı içeren kartuş ve tanklar 85.43 Açıklama Notunda hariç tutularak 24.04'e gönderilir. Tütün içeren sigara 24.02'de, sigara kağıdı 48.13'te yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Yaprak ve döküntü 24.01; içime hazır hale getirilen tütün 24.03.
- Puro, sigarillo ve sigara 24.02; tütün oranı önemsizdir, hiç tütün içermeyebilir.
- Pipo ve sarmalık tütün, nargile tütünü, çiğneme tütünü, enfiye, homojenize tütün ve tütün hülasesi 24.03.
- Yanma yoksa ya da tütünsüz nikotin ağız veya deri yoluyla alınıyorsa 24.04; Not 2 ile fasıl içinde önceliklidir.
- Fasıl dışı: nikotin 29.39, tıbbi sigara Fasıl 30, e-sigara cihazı 85.43, kenevir 12.11, sigara kağıdı 48.13, pipo ve nargile 96.14.
- “Sigarayı bırakmaya yardımcı” nikotinli bant, sakız ve tablet ilaç değil, 24.04 ürünüdür.

**FASIL 24 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, elektronik sigaralarda kullanılmak üzere şişelenmiş, nikotin içeren aromalı solüsyon (e-sıvı) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 24.03      B) 85.43      C) 29.39      D) 24.04      E) 38.24

2- Tarife Cetveline göre, perakende kutularda sunulan, az çok kokulandırılmış enfiye hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 24.01      B) 24.02      C) 24.03      D) 24.04      E) 12.11

3- Tarife Cetveline göre, sigara imalatı sırasında ortaya çıkan tütün kırpıntıları, yaprak orta damarları ve tütün tozları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 24.01      B) 24.03      C) 23.08      D) 14.04      E) 24.02

4- Tarife Cetveline göre, ne tütün ne de nikotin içeren, bir çeşit marulun yapraklarının özel olarak işlenmesiyle yapılmış sigaralar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 24.03      B) 24.02      C) 12.11      D) 24.04      E) 30.04

5- Tarife Cetveline göre, tütün içermeyen, nikotin içeren ve sigarayı bırakmaya yardımcı olarak sunulan çiğneme tableti hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04      B) 21.06      C) 17.04      D) 29.39      E) 24.04

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 24. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Yüksek derecede fermente edilmiş ve likörleşmiş çiğneme tütünü  
B) Tütün artıklarının suda kaynatılmasıyla elde edilen tütün hülasesi  
C) Tütün yapraklarından çıkarılmış, alkaloid halindeki nikotin  
D) Tütün tozlarının aglomere edilmesiyle elde edilen yeniden tertip edilmiş tütün tabakası  
E) Harmanlanmış ve likörleşmiş, damarı çıkarılmış tütün yaprakları

7- Aşağıdakilerden hangisi 24.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Elektrikle ısıtılan sistemlerde kullanılmak üzere tütün içeren çubuklar  
B) E-sıvı ile dağıtım mekanizmasını tek gövdede birleştiren, yeniden doldurulamayan ve şarj edilemeyen e-sigara  
C) Tütün içermeyen, nikotin içeren ve ağız yoluyla kullanılan ürünler  
D) E-sigaralar için atomizörle birlikte sunulan, sıvı içeren kartuş  
E) Değiştirilebilir kartuşlarla kullanılmak üzere tasarlanmış, şarj edilebilir e-sigara cihazı

8- Aşağıdakilerden hangisi 24.02 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Sigara görünümünde, yeniden tertip edilmiş tütün içeren ve yakılmadan ısıtılarak solunan çubuk  
B) Tütün ve tütün yerine geçen madde karışımından yapılmış sigara  
C) İç sargılı veya sargısız uçları açık puro  
D) Sigara içme alışkanlığını kırarak şekilde formüle edilmiş, tıbbi özelliği olmayan sigara  
E) Tütün içeren sigarillo

9- Aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 24. Faslı kapsamında **yer almaz**?

- A) Tütün içermeyen, bitkisel içilen karışım  
B) Enfiye imali için sıkıştırılmış tütün  
C) Ateşte kurutulmuş, sapları koparılmamış yaprak tütün  
D) İçilmek üzere hazırlanmış kenevir (cannabis) otu  
E) Pipoda içilmek üzere hazırlanmış kıyılmış tütün

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Çiğneme tütünü  
B) Tütün içermeyen nikotinli sakız  
C) Enfiye  
D) Homojenize tütün  
E) Pipo tütünü

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Ekim amacıyla kullanılan tütün tohumu
- B) Tütün döküntüsü
- C) Tütün hılasası
- D) Sigarillo
- E) Nikotinli transdermal bant

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Şarj edilebilir e-sigara cihazı – e-sigara kartuşu
- B) Nikotin – nikotinli bant
- C) Sigara kağıdı – sigara
- D) Nargile – nargile tütünü
- E) Nikotinli sakız – nikotinli transdermal bant

13- Aşağıdaki tütün ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Sapları tamamen koparılmış tütün yaprakları
- B) Şekil verilerek kesilmiş, içime hazır olmayan tütün yaprakları
- C) Fermente edilmiş bütün tütün bitkisi
- D) Sigara sarmak için hazırlanmış, içime hazır kıyılmış tütün
- E) Tütün yapraklarının işlenmesinden kalan saplar ve gövdeler

14- Tarife Cetvelinin 24. Fasıl notlarına göre, hem 24.04 pozisyonunda hem de bu faslın başka bir pozisyonunda sınıflandırılabilen bir ürün için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Esas niteliğini veren maddeye göre sınıflandırılır.
- B) 24.04 pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) Yakılarak tüketilip tüketilmediğine bakılmaksızın 24.03'te sınıflandırılır.
- D) Eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyonda sınıflandırılır.
- E) Tütün içeriyorsa 24.03'te, içermiyorsa 24.04'te sınıflandırılır.

15- Tarife Cetvelinin 24. Fasıl notlarına göre, 24.04 pozisyonu anlamında “yanma olmadan solunan” ifadesinden ne anlaşılır?

- A) Yalnızca elektrikle ısıtılarak gerçekleştirilen soluma
- B) Yalnızca nikotin içeren sıvıların buharlaştırılarak solunması
- C) Isı yoluyla veya diğer yollarla yanma olmadan soluma
- D) Tütün içermeyen ürünlerin ağız yoluyla alınması
- E) Yakıldıktan sonra filtre yoluyla soğutulmuş soluma

16- Fasıl 24 notu ile 24.02 Açıklama Notu birlikte dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Tıbbi sigaralar, tütün içeriyorlarsa 24.02 pozisyonunda kalır.
- B) Sigara içme alışkanlığını kırarak şekilde formüle edilmiş bütün sigaralar Fasıl 30'da sınıflandırılır.
- C) Nikotin içeren ve sigarayı bırakmaya yardımcı bantlar Fasıl 30'da sınıflandırılır.
- D) Tütün içermeyen sigaralar Fasıl 24 dışında, bitkisel ürün olarak sınıflandırılır.
- E) Tıbbi sigaralar Fasıl 30'da; tıbbi özelliği olmayan, alışkanlık kırıcı özel sigaralar 24.02'de sınıflandırılır.

17- Tarife Cetveline göre, tütün ile tütün yerine geçen maddelerin karışımından yapılmış sigaraların sınıflandırılmasında karışımdaki tütün oranı için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Oran dikkate alınmaz; sigara 24.02'de sınıflandırılır.
- B) Tütün ağırlıkça %50'den fazla ise 24.02'de, değilse 24.03'te sınıflandırılır.
- C) Tütün ağırlıkça %20'den az ise ürün tütün yerine geçen madde sayılır ve 24.03'e girer.
- D) Esas niteliği tütün veriyorsa 24.02'de, vermiyorsa Fasıl 12'de sınıflandırılır.
- E) Tütün oranından bağımsız olarak 24.04'te sınıflandırılır.

**18-** Yeniden tertip edilmiş tütün içeren ve elektrikle ısıtılan sistemlerde yanma olmadan solunmak üzere tasarlanmış tütün çubukları, hem 24.03 (yeniden tertip edilmiş tütün) hem de 24.04 kapsamına girebilecek niteliktedir. Bu ürünün 24.04'te sınıflandırılması hangi kurala dayanır?

- A) GYK 3(a) – eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon
- B) GYK 3(b) – esas niteliği veren madde
- C) GYK 3(c) – numara sırasına göre sonuncu pozisyon
- D) GYK 1 – pozisyon metinleri ve fasıl notları
- E) GYK 2(b) – karışım ve bileşik eşya

**19-** 24.04 pozisyonunda yer aldığı kesinleşen nikotinli bir ürünün, bu pozisyonun “yanma olmadan solunan ürünler” ile “diğerleri” şeklindeki alt ayrımlarından hangisine gireceği hangi Genel Yorum Kuralına göre belirlenir?

- A) GYK 1
- B) GYK 6
- C) GYK 3(a)
- D) GYK 4
- E) GYK 5(b)

**20-** Tütünden elde edilen hülâsa ..... pozisyonunda, tütünden çıkarılmış nikotin ..... pozisyonunda, ekim amaçlı tütün tohumu ..... pozisyonunda, pipolar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 13.02 / 29.39 / 12.09 / 96.14
- B) 24.03 / 24.04 / 12.09 / 96.14
- C) 24.03 / 29.39 / 12.09 / 96.14
- D) 24.03 / 29.39 / 24.01 / 96.13
- E) 13.02 / 24.04 / 24.01 / 96.13

**21-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğrudur?

I. Çiğneme tütünü ·

II. Tütün döküntüsü ·

III. Sigarillo ·

IV. Nikotinli transdermal bant — a) 24.01 · b) 24.02 · c) 24.03 · d) 24.04

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d
- B) I-d, II-a, III-b, IV-c
- C) I-c, II-a, III-d, IV-b
- D) I-c, II-b, III-a, IV-d
- E) I-c, II-a, III-b, IV-d

**22-** 24.04 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Elektrikle ısıtılan sistemlerde kullanılan, tütün içeren ürünler bu pozisyondadır.

II. Nikotin replasman tedavisi ürünleri, tütün içermemeleri kaydıyla bu pozisyondadır.

III. Çiğneme tütünü, nikotini ağız yoluyla verdiği için bu pozisyondadır.

IV. Sentez yoluyla elde edilmiş nikotin bu pozisyondadır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Kenevir (cannabis) gibi içilen ürünler 24.03 dışında, 12.11'de yer alır.

II. Tütün hülâsaları 13.02'deki bitkisel hülâsalarla birlikte sınıflandırılır.

III. 38.08'de yer alan böcek öldürücüler, tütün esaslı olsalar bile Fasıl 24 dışındadır.

IV. Pipo ve nargileler, tütünle kullanıldıkları için 24.03'te yer alır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24-** Bir tütün işleme tesisinden gelen eşya; harmanlanmış, sapları koparılmış ve damarları çıkarılmış, kurumayı ve küflenmeyi önlemek, tat ve kokuyu korumak amacıyla uygun bir sıvı ile salçalanmış tütün yapraklarından oluşmaktadır. Yapraklar içime hazır hale getirilmemiş ve balyalar halinde sıkıştırılmıştır. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 24.03
- B) 24.02
- C) 24.04
- D) 24.01
- E) 21.06



**25-** Plastik gövdeli, nargile görünümünde küçük bir cihaz; içinde nikotinli e-sıvı ve şarj edilemeyen bir pil bulunmaktadır. Cihaz yeniden doldurulamaz; sıvı veya pil bittiğinde atılmak üzere tasarlanmıştır. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 85.43

**B)** 96.14

**C)** 24.04

**D)** 24.03

**E)** 24.02

**FASIL 24 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-C  | 3-A  | 4-B  | 5-E  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-D  | 10-B |
| 11-A | 12-E | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-E | 17-A | 18-D | 19-B | 20-C |
| 21-E | 22-A | 23-B | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 24.04 Açıklama Notu (A)(1), e-sigarlarda veya benzeri kişisel elektrikli buharlaştırma cihazlarında kullanılması amaçlanan nikotinli solüsyonları açıkça sayar. 85.43 yalnızca cihazı kapsar; sıvı içeren kartuş ve tanklar bile 24.04'e gönderilir. Nikotinin kendisi 29.39'dadır ama çözelti yanmadan solunmak üzere hazırlanmış bir üründür; Fasıl 38 de 24.04 ürünlerini kapsam dışı bırakır.

**Dayanak:** 24.04 Açıklama Notu (A)(1); 85.43 Açıklama Notu, hariç tutmalar; Fasıl 38 Not 1.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Enfiye, çiğneme tütünüyle birlikte 24.03'te sayılmıştır. 24.04 (B) yalnızca tütün içermeyen nikotinli ürünleri kapsar ve 24.04 Açıklama Notu çiğneme tütünü ile enfiyeyi açıkça 24.03'e gönderir. Tütün tozu döküntü olarak 24.01'de olsa da kokulandırılmış enfiye mamul tütündür.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu; 24.04 Açıklama Notu, hariç tutma (a).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 24.01 Açıklama Notu (2), tütün yapraklarının işlenmesinden veya tütün ürünlerinin imalinden çıkan artıkları (saplar, gövdeler, orta damarlar, kırpıntılar, tozlar) tütün döküntüsü olarak sayar. Mamul tütün imalatından çıkmış olmaları onları 24.03'e taşımaz. Fasıl 23 ve Fasıl 14'teki bitkisel artık ve ürün pozisyonları, tütün döküntüsü özel olarak 24.01'de sayıldığı için uygulanmaz.

**Dayanak:** 24.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (2).

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 24.02, tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigaraları da kapsar; Açıklama Notu marul yaprağından yapılan, ne tütün ne nikotin içeren sigaraları örnek olarak verir. Tütünsüz içilen karışımlar 24.03'tedir, ancak sigara formuna getirilmiş ürün 24.02'dir. Yakılarak içildiği için 24.04 söz konusu değildir; nikotin içermemesi sonucu değiştirmez.

**Dayanak:** 24.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 30 Not 1, nikotin içeren ve sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet ve bantları Fasıl 30 dışında bırakıp 24.04'e gönderir; 24.04 (B) grubu nikotin replasman tedavisi ürünlerini de kapsar. Fasıl 21 de nikotinli sakızı 21.06'dan hariç tutar. Nikotinin kendisi 29.39'dadır, nikotin içeren ürün ise 24.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 1; 24.04 Açıklama Notu (B); 21.06 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Nikotin (tütünden çıkarılan toksik alkaloid veya sentezle elde edilen alkaloid) 24.03 ve 24.04 hariç tutmalarıyla 29.39'dadır. Çiğneme tütünü, tütün hülasesı ve yeniden tertip edilmiş tütün 24.03'te; likörlenmiş yapraklar 24.01'dedir. Tuzak, hülasesının da tütünden çıkarılan bir madde olmasıdır: hülase 24.03'te kalır, izole alkaloid 29.39'a gider.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 24.04 Açıklama Notu (b); 24.01 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Yeniden doldurulmak veya değiştirilebilir kartuşlarla kullanılmak üzere tasarlanmış e-sigara cihazları 85.43'tedir. Sıvı içeren kartuş ve tanklar, ısıtma elemanı veya atomizörle sunulsa bile 85.43 dışında bırakılıp 24.04'e gönderilir. Tek kullanımlık e-sigara 24.04 Açıklama Notu (A)(5), ısıtılan tütün çubukları (A)(2), tütünsüz ağızdan nikotin ürünleri (B) uyarınca 24.04'tedir.

**Dayanak:** 24.04 Açıklama Notu (A) ve (B); 85.43 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 24.02 Açıklama Notu, purolara ve sigaralara benzeyen ancak yanmadan solunması amaçlanan ürünleri 24.04'e gönderir; Fasıl 24 Not 2 de 24.04'ü öncelikli kılar. Karışımdan yapılmış sigara (oran önemsiz), uçları açık puro ve sigarillo 24.02'dedir. Tıbbi özelliği olmayan alışkanlık kırıcı sigaralar da 24.02'de kalır; yalnızca tıbbi sigaralar Fasıl 30'a gider.

**Dayanak:** 24.02 Açıklama Notu; Fasıl 24 Not 2.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 24.03 Açıklama Notu, tütün içermeyen içilen karışımları mamul tütün yerine geçen ürün olarak kapsar, ancak kenevir (cannabis) gibi ürünleri açıkça 12.11'e gönderir. Enfiye imali için sıkıştırılmış tütün ve pipo tütünü 24.03'te; ateşte kurutulmuş yaprak tütün 24.01'dedir.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu; 24.01 Açıklama Notu; Fasıl 24 Genel Açıklamalar.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tütün içermeyen nikotinli sakız, nikotini soluma dışında bir yolla veren ürün olarak 24.04 (B) kapsamındadır; 21.06 ve Fasıl 30 de onu 24.04'e gönderir. Çiğneme tütünü, enfiye, homojenize tütün ve pipo tütünü 24.03'tedir. Tuzak, "çiğneme" ortak kelimesidir: tütün içeren çiğneme tütünü 24.04 dışında kalır.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu; 24.04 Açıklama Notu (B) ve hariç tutma (a).

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Ekim amacıyla kullanılan tohumlar 12.09'dadır ve bu pozisyonun Açıklama Notu tütün tohumlarını açıkça sayar. Tütün döküntüsü 24.01, tütün hülasesi 24.03, sigarillo 24.02, nikotinli transdermal bant 24.04 ile Fasıl 24'tedir. Bandın Fasıl 30 sanılması ikinci tuzaktır.

**Dayanak:** 12.09 Açıklama Notu; 24.01, 24.02, 24.03 Açıklama Notları; Fasıl 30 Not 1.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Tütün içermeyen nikotinli sakız ve bant, nikotini ağız veya deri yoluyla veren ürünler olarak ikisi de 24.04'tedir. E-sigara cihazı 85.43, kartuşu 24.04; nikotin 29.39; sigara kağıdı 48.13, sigara 24.02; nargile 96.14, nargile tütünü 24.03'tür.

**Dayanak:** 24.04 Açıklama Notu (B); Fasıl 30 Not 1; 85.43 ve 96.14 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 24.01 Açıklama Notu, kesilmiş ve şekil verilerek kesilmiş yaprakları kapsar ama içime hazır tütünü hariç tutar; sigara yapmak için imal edilmiş içilen tütün 24.03'tedir. Sapı koparılmış yaprak, fermente bütün bitki ve saplar-gövdeler (döküntü) 24.01'dedir. Tuzak, "kesilmiş" ile "içime hazır" arasındaki farktır.

**Dayanak:** 24.01 Açıklama Notu (1) ve (2); 24.03 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 24 Not 2, hem 24.04 hem de bu fasılın diğer bir pozisyonunda sınıflandırılabilen ürünlerin 24.04'te sınıflandırılacağını hükme bağlar. Not bir öncelik kuralı koyduğu için esas nitelik (A) veya en özel tanım (D) araştırmasına gerek yoktur. Tütün içermek 24.04'ü engellemez; ısıtılan tütün ürünleri 24.04'tedir (E yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 24 Not 2; 24.04 Açıklama Notu (A)(2).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 24 Not 3'e göre yanma olmadan solunan ürünlerden ısı yoluyla veya diğer yollarla yanma olmadan soluma anlaşılr. Açıklama Notu ısıtmayı elektrikli cihazla sınırlamaz (kimyasal reaksiyon, karbon ısı kaynağı) ve ultrasonik buharlaştırmayı da sayar; nikotin içermeyen ikame ürünler de dahildir. Ağız yoluyla alım soluma değil, 24.04'ün (B) grubudur.

**Dayanak:** Fasıl 24 Not 3; 24.04 Açıklama Notu (A).

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 24 Not 1 tıbbi sigaraları Fasıl 30'a gönderir; 24.02 Açıklama Notu ise sigara içme alışkanlığını kırmak üzere formüle edilmiş ancak tıbbi özelliği olmayan sigaraları 24.02'de bırakır. Nikotinli bantlar Fasıl 30 Not 1 gereği 24.04'tedir. Tütün içermeyen sigaralar da 24.02 kapsamındadır.

**Dayanak:** Fasıl 24 Not 1; 24.02 Açıklama Notu; Fasıl 30 Not 1.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 24.02 Açıklama Notu, tütün ile tütün yerine geçen maddelerin karışımından yapılmış sigaraların, karışımındaki oranlara bakılmaksızın 24.02'de yer aldığını belirtir; hiç tütün içermeyen sigaralar da buradadır. Fasıl 24'te yüzde eşiği yoktur; %50 veya %20 gibi oranlar çeldiricidir. Yakılarak içildiği için 24.04 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 24.02 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinlerine ve bölüm veya fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 24 Not 2, hem 24.04 hem de bu fasılın diğer bir pozisyonuna girebilen ürünleri doğrudan 24.04'e verdiği için GYK 3'e başvurmaya gerek kalmaz. GYK 3(c) de aynı sonucu verir gibi görünür (tuzak), ancak hukuki dayanak fasıl notudur.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 24 Not 2; 24.04 Açıklama Notu (A)(2).

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bir pozisyonun alt pozisyonları arasındaki sınıflandırma GYK 6'ya göre, yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılarak, alt pozisyon metinleri ve alt pozisyon notları esas alınarak yapılır. GYK 1 dört rakamlı pozisyonun belirlenmesine yöneliktir. GYK 4 hiçbir pozisyona girmeyen eşya, GYK 5(b) ambalaj içindir.

**Dayanak:** GYK 6; GYK 1.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Tütün hülâsa ve ıtları 24.03'tedir ve 13.02 bitkisel hülâsalar pozisyonundan açıkça hariç tutulur. Nikotin 29.39'da, ekim amaçlı tütün tohumu 12.09'da, pipolar 96.14'tedir. 96.13 çakmaklar pozisyonudur; nikotinin kendisi 24.04'te değildir.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu; 13.02 Açıklama Notu; 12.09 Açıklama Notu; 96.14 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Çiğneme tütünü 24.03'te (tütün içerdiği için 24.04 dışındadır), tütün döküntüsü 24.01'de, sigarillo 24.02'de, nikotinli transdermal bant 24.04'tedir. B seçeneği çiğneme tütününü nikotinli ürün sanma tuzağını kullanır.

**Dayanak:** 24.01, 24.02, 24.03, 24.04 Açıklama Notları; Fasıl 30 Not 1.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I doğrudur: 24.04 Açıklama Notu (A)(2) elektrikle ısıtılan tütün ürünlerini sayar. II doğrudur: (B) grubu, tütün içermeyen nikotinli ürünler arasında NRT ürünlerini sayar. III yanlıştır: çiğneme tütünü ve enfiye 24.03'e gönderilir. IV yanlıştır: tütünden veya sentezle elde edilen nikotin 29.39'dadır.

**Dayanak:** 24.04 Açıklama Notu (A)(2), (B) ve hariç tutmalar (a), (b).

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I doğrudur (24.03 Açıklama Notu, kenevir gibi ürünleri 12.11'e gönderir). III doğrudur (24.03, 38.08'deki böcek öldürücüler hariç tutar). II yanlıştır: tütün hülâsaları 24.03'tedir ve 13.02'den açıkça hariç tutulur. IV yanlıştır: pipo ve nargileler 96.14'tedir.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu; 13.02 Açıklama Notu; 96.14 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 24.01 Açıklama Notu, harmanlanmış, sapı koparılmış, damarı çıkarılmış ve kurumayı, küflenmeyi önlemek ve tat-kokuyu korumak için uygun bir sıvı ile salçalanmış veya likörülenmiş tütün yapraklarını açıkça kapsar. İçime hazır olmadığı için 24.03'e geçmez. Tuzak, uygulanan işlemleri "mamul tütün" saymaktır.

**Dayanak:** 24.01 Açıklama Notu (1).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ürün ile dağıtım mekanizmasını tek gövdede birleştiren, yeniden doldurulamayan ve şarj edilemeyen tek kullanımlık e-sigaralar 24.04 Açıklama Notu (A)(5) uyarınca 24.04'tedir ve 85.43 Açıklama Notunda hariç tutulur. Nargile veya pipo şeklindeki e-sigaralar 96.14'e girmez; yeniden doldurulabilir olsalardı 85.43'te yer alırlardı. Nargile tütünü (24.03) yakılarak içilir.

**Dayanak:** 24.04 Açıklama Notu (A)(5); 85.43 Açıklama Notu; 96.14 Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# V

## MİNERAL MADDELER

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 25</b> | Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento                                                       |
| <b>Fasıl 26</b> | Metal cevherleri, cüruf ve kül                                                                                       |
| <b>Fasıl 27</b> | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar |

## FASIL 25

# Tuz; kükürt, topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

Bölüm V — Mineral maddeler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 25 iki soru sorar: Eşya tabii bir mineral madde mi, ve yalnızca Not 1’de sayılan basit işlemleri (yıkama, ezme, öğütme, eleme, flotasyon, manyetik ayırma vb.) mi görmüş? Kavurma, kalsinasyon, karıştırma, kristalizasyon veya şekil verme kural olarak eşyayı Fasıl 28, 31 veya 68’e taşır; ancak pozisyon metni bir işleme açıkça izin veriyorsa (kalsine kaolin, sinterlenmiş manyezi, alçı, kireç, çimento) eşya burada kalır.**

- Taşlarda sınır: ham, kabaca yontulmuş veya testereyle dikdörtgen blok ya da kalın dilim halinde kesilmiş taş Fasıl 25’te; cilalanmış, şevlenmiş, oyulmuş taş ve kaldırım, döşeme, mozaik, çatı taşları Fasıl 68’de.
- Çakıl, kırma taş, makadam ile 25.15 ve 25.16 taşlarının granül, kırıntı ve tozları 25.17’dedir; 25.17’ye ve başka bir pozisyona girebilen ürün 25.17’de sınıflandırılır (Not 3).
- Saflaştırılmış veya kimyasal olarak üretilmiş muadiller Fasıl 28’e gider (süblime kükürt 28.02, saf kalsiyum oksit 28.25, rafine boraks 28.40); saf sodyum klorür ise istisna olarak 25.01’de kalır.
- 25.30 artık pozisyonudur: genişletilmemiş vermikülit ve perlit, toprak boyaları, lüle taşı, kehribar, bahçe toprağı, çömlek, tuğla ve beton kırıkları.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                     | Sonuç                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kıymetli veya yarı kıymetli taş kalitesinde mi? (ametist, kaya kristali, akik vb.)                                       | Fasıl 71                                                                                                     |
| 2    | Saflaştırılmış veya sentetik muadil mi? (süblime kükürt, saf CaO, rafine boraks, suni korindon, suni grafit)             | Fasıl 28 · suni grafit 38.01                                                                                 |
| 3    | Not 1 dışı bir işlem (kavurma, kalsinasyon, karıştırma, kristalizasyon) görmüş ve pozisyon metni buna izin vermiyor mu?* | Fasıl 25 dışı (genellikle 28, 31, 68)                                                                        |
| 4    | Taş daha ileri işlenmiş mi? (cila, şev, oyma; kaldırım, döşeme, mozaik, çatı kaplaması)                                  | 68.01 / 68.02 / 68.03                                                                                        |
| 5    | Çakıl, kırma taş, makadam ya da 25.15–25.16 taşlarının granül, kırıntı veya tozu mu?                                     | 25.17 (Not 3: öncelikli)                                                                                     |
| 6    | Ham, kabaca yontulmuş veya testereyle dikdörtgen kesilmiş taş mı?                                                        | Kayagan 25.14 · mermer ve yoğunluğu $\geq 2,5$ kireçli taş 25.15 · granit, bazalt, gre 25.16 · dolomit 25.18 |
| 7    | Bağlayıcı mı?                                                                                                            | Alçı 25.20 · kireç 25.22 · çimento ve klinker 25.23                                                          |
| 8    | Adıyla sayılmış bir mineral mi? (tuz, kükürt, kum, kil, tebeşir, amiyant, mika, talk, borat vb.)                         | İlgili pozisyon (25.01–25.29)                                                                                |
| 9    | Hiçbiri değilse                                                                                                          | 25.30 (Not 4 listesi)                                                                                        |

\* Pozisyon metninin izin verdiği ısıt işlemler: kaolin ve diğer killer (kalsine), witherit (kalsine), silisli fosil unları (kalsine), tabii aşındırıcılar ve 25.17 ürünleri (termik işlem), dolomit (kalsine, sinterlenmiş), manyezi (eritilmiş, sinterlenmiş), boratlar (kalsine), alçı, kireç, çimento.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                           | Ayırt edici anahtar                                              | Tipik sınav eşyası                              |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 25.01    | Tuz, saf sodyum klorür; deniz suyu                               | Sofra ve denatüre tuz; saf NaCl istisna olarak burada            | Kaya tuzu, deniz tuzu, deniz suyu, iyotlu tuz   |
| 25.02    | Kavrulmamış demir piritleri                                      | Kavrulmuş olan 26.01                                             | Bakırlı demir piriti                            |
| 25.03    | Her nevi kükürt                                                  | Süblime, çökeltilmiş, kolloidal hariç (28.02)                    | Ham kükürt, Frasch kükürdü, rafine kükürt       |
| 25.04    | Tabii grafit                                                     | Suni ve kolloidal grafit 38.01                                   | Toz veya flokon tabii grafit                    |
| 25.05    | Tabii kumlar                                                     | Metal içeren kumlar Fasıl 26; suni kum 25.17                     | Silisli kum, kuvarslı kum, feldispatlı kum      |
| 25.06    | Kuvars; kuvarsit                                                 | Kıymetli taş kalitesi olmayan; kum hariç                         | Ham kuvars, kuvarsit blok                       |
| 25.07    | Kaolin ve kaolinli killer                                        | Kalsine edilmiş olabilir                                         | Çin kili, kalsine kaolin                        |
| 25.08    | Diğer killer; andaluzit, siyanit, silimanit; mülit; şamot, dinas | Genleştirilmiş kil 68.06; aktif kil 38.02                        | Bentonit, ateş kili, şamot toprağı              |
| 25.09    | Tebeşir                                                          | Tabii kalsiyum karbonat; yazı tebeşiri 96.09                     | Ham tebeşir                                     |
| 25.10    | Tabii kalsiyum fosfatlar; fosfatlı tebeşir                       | Öğütülmüş olabilir; kalsine olan 31.03 / 31.05                   | Apatit, fosfat kayası                           |
| 25.11    | Tabii baryum sülfat ve karbonat                                  | Witherit kalsine olabilir; rafine olanlar 28.33 / 28.36          | Barit, witherit                                 |
| 25.12    | Silisli fosil unları ve topraklar                                | Belirgin yoğunluk $\leq 1$ ; kalsine olabilir; aktif olan 38.02  | Kiselgur, diatomit, tripolit                    |
| 25.13    | Sünger taşı, zımpara taşı, tabii aşındırıcılar                   | Termik işlem görmüş olabilir; suni olanlar Fasıl 28              | Sünger taşı, tabii korindon, Süleyman taşı      |
| 25.14    | Kayagan taşı (arduvaz)                                           | Ham, yontulmuş, dikdörtgen kesilmiş; çatı kaplaması 68.03        | Arduvaz blok, arduvaz tozu                      |
| 25.15    | Mermer, traverten, ekosin, kireçli taşlar                        | Kireçli taşta belirgin yoğunluk $\geq 2,5$ ; ileri işçilik 68.02 | Mermer blok, traverten, su mermeri              |
| 25.16    | Granit, porfir, bazalt, gre ve diğer inşaat taşları              | Yoğunluğu 2,5'ten az kireçli taşlar ve serpantin dahil           | Granit blok, bazalt, kum taşı (gre)             |
| 25.17    | Çakıl, kırma taş, makadam; taş granül ve tozları                 | Isıl işlem görmüş olabilir; Not 3 önceliği                       | Balast, mıcır, katranlı makadam, mermer tozu    |
| 25.18    | Dolomit                                                          | Kalsine veya sinterlenmiş olabilir; agrega 25.17                 | Ham dolomit, sinter dolomit                     |
| 25.19    | Magnezit; manyezi; diğer magnezyum oksit                         | Eritilmiş, sinterlenmiş, kostik yanmış olabilir                  | Magnezit, sinter manyezi                        |
| 25.20    | Alçı taşı, anhidrit, alçılar                                     | Boyalı veya az miktarda hızlandırıcı-yavaşlatıcı katkı olabilir  | İnşaat alçısı, dişçilik alçısı, Keene çimentosu |
| 25.21    | Kastin; kireç ve çimento imaline mahsus kireç taşı               | Yontulmaya elverişli olanlar 25.15 / 25.16                       | Kastin (flux), kireç taşı                       |
| 25.22    | Sönmemiş, sönmüş ve hidrolik kireç                               | Saflaştırılmış CaO ve Ca(OH) <sub>2</sub> 28.25                  | Söndürülmemiş kireç, kireç hamuru               |
| 25.23    | Su altında sertleşen çimentolar ve klinker                       | Boyalı olabilir; ateşe dayanıklı çimento 38.16                   | Portland çimentosu, klinker, cüruf çimentosu    |
| 25.24    | Amyant (asbest)                                                  | Ham, dövülmüş, temizlenmiş lif; işlenmiş lif ve eşya 68.12       | Ham amyant, krosidolit                          |
| 25.25    | Mika; mika döküntüleri                                           | Yarılmış tabaka dahil; mikanit 68.14                             | Mika tabakası, mika tozu                        |



| Pozisyon | Kapsam                                     | Ayırt edici anahtar                                                      | Tipik sınav eşyası                                                    |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 25.26    | Tabii steatit (sabun taşı); talk           | Ezilmiş veya toz halinde olabilir; terzi tebeşiri 96.09                  | Talk tozu, Fransız tebeşiri                                           |
| 25.27    | Kullanılmayan (boş) pozisyon               | Metinde yalnızca [25.27] olarak yer alır                                 | —                                                                     |
| 25.28    | Tabii boratlar; tabii borik asit           | H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ≤ %85 (kuru ağırlık); rafine boraks 28.40 | Tinkal, kernit, pandermite, borasit                                   |
| 25.29    | Feldispat; lösit; nefelin; florspat        | Feldispatlı kum 25.05; kıymetli taş formu Fasıl 71                       | Feldispat, florspat                                                   |
| 25.30    | Başka yerde belirtilmeyen mineral maddeler | Artık pozisyon; Not 4 listesi                                            | Vermikülit, perlit, toprak boyası, lüle taşı, kehribar, bahçe toprağı |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölüm V                        | Bölüm V (Mineral maddeler: Fasıl 25–27) için bölüm notu yoktur; sınıflandırma doğrudan fasıl notları ve pozisyon metinleriyle yapılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fasıl 25 Not 1                 | Pozisyon metni veya Not 4 aksini öngörmedikçe fasıl yalnızca şu halleri kapsar: ham; yıkanmış (yapıyı değiştirmeden safsızlık gidermek için kimyasal maddelerle yıkama dahil); ezilmiş, öğütülmüş, toz haline getirilmiş, nemliyen ezilerek toz haline getirilmiş; kalburdan geçirilmiş, elenmiş; flotasyon, manyetik ayırma veya diğer mekanik ya da fiziksel işlemlerle ( <b>kristalizasyon hariç</b> ) zenginleştirilmiş. <b>Kavrulmuş, kalsine edilmiş, karıştırılarak elde edilmiş</b> veya pozisyonunda belirtilenden ileri işlem görmüş ürünler hariçtir. Tozlanmayı önleyici unsur katılabilir; ancak ürünü genel kullanımdan ziyade özel kullanıma uygun hale getirmemelidir. |
| Fasıl 25 Not 2                 | Fasıl dışı: süblime, çöktürülmüş ve kolloidal kükürt (28.02); Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> olarak kombine demiri ağırlıkça <b>%70 veya daha fazla</b> olan toprak boyalar (28.21); Fasıl 30 ilaçları; Fasıl 33 ürünleri; dolomit ateş tuğlası harcı (38.16); kaldırım ve döşeme taşları (68.01), mozaik küpler (68.02), çatı kaplaması kayagan taşı (68.03); kıymetli taşlar (71.02, 71.03); her biri <b>2,5 g veya daha ağır</b> sodyum klorür veya magnezyum oksit kültür kristalleri (38.24) ve bunların optik elemanları (90.01); bilardo tebeşirleri (95.04); yazı, resim ve terzi tebeşirleri (96.09).                                                                         |
| Fasıl 25 Not 3                 | 25.17'de ve bu fasılın başka bir pozisyonunda sınıflandırılabilen ürün <b>25.17</b> 'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fasıl 25 Not 4                 | 25.30 diğerleri yanında şunları kapsar: genişletilmemiş vermikülit, perlit ve kloritler; toprak boyaları (kalsine edilmiş veya birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın); mikalı tabii demir oksitleri; tabii lüle taşı (cılalı parçalar dahil); tabii kehribar; aglomere lüle taşı ve kehribar (kalıptan sonra işlenmemiş levha, çubuk vb.); siyah kehribar; stronsiyanit (stronsiyum oksit hariç); kiremit, beton ve çanak çömlek kırıkları.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Genel Açıklamalar              | Ürünler nem veya safsızlık gidermek için ısıtılabilir, yeter ki ısı işlem kimyasal veya kristal yapıyı değiştirmesin; kavurma, eritme, kalsinasyon pozisyon metni izin vermedikçe yasaktır (25.13 ve 25.17 yapıyı değiştiren ısı işleme izin verir). Niteliği gereği Not 1 dışı işlem görenler yine buradadır: saf sodyum klorür, rafine kükürt, şamot, alçılar, sönmemiş kireç, çimento. Kabaca yontma veya testereyle dikdörtgen kesme 25.06, 25.14, 25.15, 25.16, 25.18 ve 25.26'da serbesttir. Mükerrer kristalizasyonla saflaştırılmış, karıştırılmış veya şekil verilmiş mineraller genellikle Fasıl 28 veya 68'dedir.                                                           |
| 25.01 Açıklama Notu            | Kaya tuzu, çözelti madenciliği tuzu, deniz tuzu, rafine tuz, deniz suyu ve tuzlu çözeltiler; iyot veya fosfatla hafifçe muamele görmüş, kalıplaşmayı önleyici madde katılmış veya denatüre edilmiş tuz; elektroliz vb. işlemlerden kalan sodyum klorür artıkları dahildir. Hariç: kerevizli tuz gibi çeşniler (21.03), ampul veya ilaç şeklindeki NaCl (Fasıl 30), hijyenik kullanım için paketlenmiş NaCl çözeltileri (33.07).                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25.12 / 25.15 Açıklama Notları | Belirgin yoğunluk = sıkıştırılmamış halde 1000 cm <sup>3</sup> 'e isabet eden kg cinsinden ağırlık. Silisli fosil unlarında <b>1 veya daha az</b> (25.12); yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlarda <b>2,5 veya daha fazla</b> ise 25.15, 2,5'ten az ise 25.16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.17 Açıklama Notu            | Yol, demiryolu, balast ve betonajda kullanılan kırılmış taş, çakıl, çakıllı kum; inşaat ve yıkım artıklarından ayrılan kırma taş; makadam ve katranlı makadam; 25.15 ve 25.16 taşlarının tane, kırıntı ve tozları (ısı işlem görmüş olsa bile). Hariç: blok halinde yontulmuş çakmak taşı, bilyalı değirmen için suni yuvarlatılmış çakıl ve vitrin süsü için boyanmış taş granülleri (68.02).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25.20 Açıklama Notu            | Dişilikte kullanılmak üzere özel kalsine edilmiş veya ince öğütülmüş alçılar ve şap katılmış Keene (İngiliz) çimentosu <b>25.20</b> 'dedir; dişilikte kullanılan alçı esaslı müstahzarlar 34.07'ye gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25.23 Açıklama Notu</b> | Klinker, portland, şaplı, cüruf, süper sülfat, puzolan ve Roma çimentoları ile karışımları. Hariç: hızlandırıcı katılmamış öğütülmüş yüksek fırın cürufu (26.19), dişçi ve kemik çimentoları (30.06), ateşe dayanıklı çimento ve harçlar (38.16), Keene çimentosu (25.20), puzolan toprağı (25.30).                                                                                                                                              |
| <b>25.28 Açıklama Notu</b> | Topraktan çıkarılmış tabii ham boratlar ve konsantreleri (kalsine olsa bile) ile kuru üründe H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> oranı <b>%85'i geçmeyen</b> tabii borik asit. %85'i aşan borik asit 28.10'a, rafine boraks ve tuzlu sulardan elde edilen boratlar 28.40'a gider.                                                                                                                                                                     |
| <b>25.30 Açıklama Notu</b> | Toprak boyaları birbirleriyle karıştırılmış veya kalsine edilmiş olsa da 25.30'da kalır; başka maddelerle karıştırılır ya da sıvıda dağıtılsa Fasıl 32. Mikalı demir oksitleri %70'ten fazla demir bileşiği içerse de 25.30'dadır. Bahçe, funda, bataklık ve bitkisel topraklar tabii halde az miktarda azot, fosfor veya potasyum içerse de Fasıl 31'e girmez; kazılmış kum 25.05'tir. Genleştirilmiş vermikülit, perlit ve klorit 68.06'dadır. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                   | Pozisyon      | Neden                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| Kerevizli tuz gibi tuzlu çeşniler                                      | 21.03         | 25.01 hariç tutması                           |
| Hijyenik kullanım için paketlenmiş tuzlu su çözeltisi                  | 33.07         | 25.01 hariç tutması (tıbbi olanlar Fasıl 30)  |
| Süblime, çöktürülmüş, kolloidal kükürt                                 | 28.02         | Fasıl 25 Not 2                                |
| Kavrulmuş demir piritleri                                              | 26.01         | 25.02 hariç tutması                           |
| Altın, zirkon, rutil, ilmenit, monazit içeren kumlar                   | Fasıl 26      | 25.05 hariç tutması                           |
| Katran kumları, asfaltlı kumlar                                        | 27.14         | 25.05 hariç tutması                           |
| Suni ve kolloidal grafit                                               | 38.01         | 25.04 hariç tutması                           |
| Suni korindon; silisyum karbür                                         | 28.18 / 28.49 | Suni aşındırıcı; 25.13 hariç tutması          |
| Ametist, kaya kristali (teknik amaçlı olsa bile)                       | 71.03         | 25.06 hariç tutması                           |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> olarak ≥%70 demir içeren toprak boyalar | 28.21         | Fasıl 25 Not 2 (mikalı demir oksitleri hariç) |
| Kalsine edilmiş tabii kalsiyum fosfat                                  | 31.03 / 31.05 | 25.10 hariç tutması                           |
| Genleştirilmiş kil, vermikülit, perlit                                 | 68.06         | 25.08 ve 25.30 hariç tutması                  |
| Kaldırım ve döşeme taşı; cilalı veya şevli mermer levha                | 68.01 / 68.02 | Fasıl 25 Not 2; 25.15 Açıklama Notu           |
| Yazı, resim ve terzi tebeşiri; bilardo tebeşiri                        | 96.09 / 95.04 | Fasıl 25 Not 2                                |
| Ateşe dayanıklı çimento, dolomit ateş tuğlası harcı                    | 38.16         | 25.23 hariç tutması; Fasıl 25 Not 2           |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kalsinasyon kural olarak fasıl dışıdır, ama pozisyon izin veriyorsa değil.** Kalsine kaolin 25.07, kalsine dolomit 25.18, kalsine witherit 25.11'de kalır; kalsine tabii fosfat ise 31.03 veya 31.05'e, genişletilmiş kil 68.06'ya gider.
- **Rafine kükürt ≠ süblime kükürt.** Damıtılarak rafine edilmiş kükürt 25.03'te; süblime, çökeltilmiş ve koloidal kükürt 28.02'de; perakende mantar öldürücü olarak hazırlanmış kükürt 38.08'de.
- **Saflaştırılmış muadiller Fasıl 28'e gider; tuz istisnadır.** Saf sodyum klorür 25.01'de kalır; saf kalsiyum oksit ve hidroksit 28.25, rafine baryum sülfat 28.33, rafine boraks 28.40.
- **Taşın kırıntısı, tozu ve granülü 25.17'dir.** Mermer tozu 25.15 değil 25.17; beton agregası olarak ezilmiş dolomit 25.18 değil 25.17 (Not 3).
- **Testereyle dikkörtgen kesim fasılda kalır; cila, şev, oyma Fasıl 68'e götürür.** Kaldırım, döşeme veya mozaik şekli verilmiş taş kabaca yontulmuş olsa bile 68.01 / 68.02.
- **2,5 eşiği.** Yontulmaya elverişli kireçli taş belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla ise 25.15, altındaysa 25.16; silisli fosil unlarında eşik 1 veya daha azdır (25.12).
- **Tebeşir ailesi dağılır.** Tabii tebeşir 25.09, fosfatlı tebeşir 25.10, Fransız tebeşiri (talk) 25.26, yazı ve terzi tebeşiri 96.09, bilardo tebeşiri 95.04, diş tozu 33.06.
- **Dişçilik alçısı 25.20'dedir.** Alçı esaslı dişçilik müstahzarları 34.07'de, dişçi çimentoları 30.06'da.
- **Bahçe toprağı gübre değildir.** Tabii halde az miktarda azot, fosfor veya potasyum içerse de 25.30'dadır.
- **Kehribar ≠ akamber; kuvars kıymetli taş kalitesindeyse 71.03.** Kehribar ve siyah kehribar 25.30'da, amber balığı salgısı akamber 05.10'da; ametist ve kaya kristali teknik amaçlı olsa da 71.03'te.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### MUTFAK – KİMYA – KUM-KİL – TAŞ OCAĞI – ŞANTİYE – LİF-PUL – BOR – ÇUVAL

**MUTFAK** 25.01 tuz · **KİMYA** 25.02–25.04 pirit, kükürt, grafit · **KUM-KİL** 25.05–25.13 kum, kuvars, kaolin, kil, tebeşir, fosfat, barit, diatomit, aşındırıcı · **TAŞ OCAĞI** 25.14–25.19 arduvaz, mermer, granit, çakıl, dolomit, magnezit · **ŞANTİYE** 25.20–25.23 alçı, kireç taşı, kireç, çimento · **LİF-PUL** 25.24–25.26 amyant, mika, talk · **BOR** 25.28–25.29 borat, feldispat-florspat · **ÇUVAL** 25.30 geri kalan her şey.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Deniz suyunun yeri birden fazla kez sorulmuştur: Fasıl 22 (sular) veya Fasıl 33 değil, 25.01 (Fasıl 25).
- Dişçilikte kullanılan alçıların pozisyonu: 30.06, 68.09 veya 90.21 değil, 25.20.
- Bölüm yapısı: Bölüm V'in başlığının "Mineral maddeler" olduğu ve Fasıl 25–27'yi kapsadığı.
- "Hangisi farklı fasılda yer alır?" kalıbında tuz, zımpara taşı ve amyantın (Fasıl 25) cüruftan (Fasıl 26) ayrılması.
- Kıymetli taş ayrımı: akik (Fasıl 71) ile kehribar ve lüle taşı (25.30), arduvaz (25.14) arasındaki fark; tabii karın 22.01'de, deniz suyunun 25.01'de olması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Deniz suyu hangi fasıldadır?

- A) 22
- B) 25
- C) 30
- D) 33

**Cevap: B** — 25.01 pozisyon metni deniz suyunu açıkça sayar; Açıklama Notu deniz suyu, tuzlu su ve diğer tuzlu çözeltileri bu pozisyona dahil eder. Fasıl 22'deki sular ile karıştırılmamalıdır.

**Örnek 2.** Dişçilikte kullanılan alçılar, Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 25.20
- B) 68.09
- C) 90.21
- D) 30.06

**Cevap: A** — 25.20 Açıklama Notu, dişçilikte kullanılmak üzere özel bir şekilde kalsine edilmiş veya ince öğütülmüş alçıları bu pozisyona dahil eder; Fasıl 30 Notu da bunları Fasıl 30 dışında bırakır. Yalnızca alçı esaslı dişçilik müstahzarları 34.07'ye gider.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 25 = ham veya Not 1'deki basit işlemleri görmüş mineraller; kavurma, kalsinasyon, karıştırma ve kristalizasyon kural olarak fasıl dışıdır.
- Pozisyon metni izin veriyorsa ısıtma işlemi görmüş ürün de buradadır: kaolin, killeri, witherit, diatomit, dolomit, manyezi, boratlar, alçı, kireç, çimento.
- Taş: ham, kabaca yontulmuş veya testereyle dikdörtgen kesilmiş → 25.14 / 25.15 / 25.16; kırıntı, toz, çakıl, makadam → 25.17 (Not 3); ileri işçilik → Fasıl 68.
- Eşikler: belirgin yoğunluk  $\leq 1$  (25.12),  $\geq 2,5$  (25.15);  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \geq 70\%$  → 28.21;  $\text{H}_3\text{BO}_3$  %85'i aşarsa → 28.10; kültür kristali  $\geq 2,5$  g → 38.24.
- Saflaştırılmış muadiller Fasıl 28; suni grafit 38.01; kıymetli taşlar Fasıl 71; deniz suyu ve saf NaCl ise 25.01.
- 25.30 artık pozisyonudur: vermikülit ve perlit (genleştirilmemiş), toprak boyası, lüle taşı, kehribar, bahçe toprağı, kırıklar.

**FASIL 25 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, başka madde katılmamış, büyük torbalar içinde dökme halde sunulan, ezilerek toz haline getirilmiş talk hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
 A) 25.09      B) 25.26      C) 33.04      D) 25.30      E) 38.24
- 2- Tarife Cetveline göre, ısıtma işlemine tabi tutulmuş, az çok ufak taneler halinde torbalarda sunulan tabii korindon hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
 A) 28.18      B) 71.03      C) 68.05      D) 28.49      E) 25.13
- 3- Tarife Cetveline göre, kullanılmış ateş tuğlalarının ufalanmasıyla elde edilen şamot toprağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
 A) 25.08      B) 69.02      C) 38.16      D) 25.30      E) 68.06
- 4- Tarife Cetveline göre, kireç taşı ve kil karışımının pişirilmesiyle elde edilen, henüz öğütülmemiş portland çimentosu klinkeri hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
 A) 26.19      B) 25.22      C) 38.24      D) 25.23      E) 68.10
- 5- Tarife Cetveline göre, topraktan çıkarılmış tabii kalsiyum boratın (pandermit) kalsine edilmiş konsantresi hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
 A) 28.40      B) 28.10      C) 25.28      D) 25.30      E) 31.05
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 25. Faslında **sınıflandırılmaz**?  
 A) Süblime kükürt  
 B) Frasch yöntemiyle elde edilen rafine edilmemiş kükürt  
 C) Geleneksel madencilikle çıkarılan kaya tuzu  
 D) Herhangi bir yöntemle denatüre edilmiş tuz  
 E) Dövülmüş ve temizlenmiş ham amyant lifi
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 25.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
 A) Elektroliz işleminden sonra arta kalan sodyum klorür artıkları  
 B) Serbestçe akmayı sağlayan madde katılmış sofraya tuzu  
 C) Deniz suyu  
 D) Kerevizli tuz  
 E) İyotlu hafifçe muamele görmüş tuz
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 25.15 pozisyonunda **yer almaz**?  
 A) Testere ile dikdörtgen bloklar halinde kesilmiş traverten  
 B) Ham ekosin  
 C) Kabaca yontulmuş mermer  
 D) Alçılı su mermeri  
 E) Mermerin granül ve tozları
- 9- Aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 25. Faslı kapsamında **yer almaz**?  
 A) Kalsine edilmiş kaolin  
 B) Genleştirilmiş perlit  
 C) Bentonit  
 D) Kalsine edilmiş dolomit  
 E) Mikalı tabii demir oksitleri
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?  
 A) Kalsine edilmiş witherit  
 B) Sinterlenmiş manyezi  
 C) Silisyum karbür  
 D) Sönmüş kireç  
 E) Anhidrit

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Genleştirilmemiş vermikülit
- B) Tabii lüle taşı
- C) Tabii kehribar
- D) Puzolan toprağı
- E) “Fransız tebeşiri” olarak bilinen toz halindeki talk

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Keene çimentosu – kalsine edilmiş alçı
- B) Puzolan toprağı – portland çimentosu
- C) Su altında sertleşen kireç – şaplı çimento
- D) Kireç imalinde kullanılan kireç taşı – sönmemiş kireç
- E) Dolomit – dolomit ateş tuğlası harcı

13- Aşağıdaki taş ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Katranlı makadam
- B) Beton agregası olarak kullanılmak üzere ezilmiş dolomit
- C) Testere ile dikdörtgen bloklar halinde kesilmiş granit
- D) Mermer tozu
- E) Yüksek fırın cürufundan makadam

14- Tarife Cetvelinin 25. Fasıl notlarına göre, pozisyon metninde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki işlemlerden hangisi bir mineral maddeyi bu faslın kapsamı **dışına çıkarır**?

- A) Flotasyon yoluyla zenginleştirme
- B) Kalsine etme
- C) Manyetik ayırma
- D) Yapısını değiştirmeden kimyasal maddelerle yıkama
- E) Nemli haldeyken ezilerek toz haline getirme

15- Tarife Cetveline göre, yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşların 25.16 yerine 25.15 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için belirgin yoğunluklarının ne olması gerekir?

- A) 1 veya daha az
- B) 2'den fazla
- C) 2,5'ten az
- D) 2,5 veya daha fazla
- E) 2,26 veya daha fazla

16- Tarife Cetvelinin 25. Fasıl notlarına göre, toprak boyalarının 25.30 yerine 28.21 pozisyonunda sınıflandırılmasına yol açan,  $Fe_2O_3$  olarak ifade edilen kombine demir miktarı ağırlıkça hangisidir?

- A) %50'den fazla
- B) %60 veya daha fazla
- C) %79'dan az olmayan
- D) %70 veya daha fazla
- E) %85'ten fazla

17- Tarife Cetveline göre, tabii borik asidin 25.28 pozisyonunda kalabilmesi için kuru ağırlık üzerinden hesaplanan  $H_3BO_3$  oranı için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) %70'i geçmemelidir.
- B) %85'i geçmemelidir.
- C) %85'ten fazla olmalıdır.
- D) %97'yi geçmemelidir.
- E) %90'dan az olmamalıdır.

**18-** Beton agregası ve demiryolu balastı olarak kullanılmak üzere ezilmiş kireç taşı, ilk bakışta hem 25.21 hem de 25.17 kapsamına girebilecek niteliktedir. Bu ürünün 25.17'de sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 1 – pozisyon metinleri ve Fasıl 25 Not 3
- B) GYK 3(a) – eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon
- C) GYK 3(c) – numara sırasına göre sonuncu pozisyon
- D) GYK 2(b) – maddenin karışım halleri
- E) GYK 3(b) – esas niteliği veren madde

**19-** Genel Yorum Kurallarının Açıklama Notlarına göre, GYK 2(a)'nın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyaya ilişkin kısmının Fasıl 25 eşyasına uygulanması konusunda aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Fasıl 25'te yalnızca taşlar için öncelikle uygulanır.
- B) Fasıl 25 eşyası için GYK 1'den önce uygulanır.
- C) Yalnızca demonte halde sunulan mineral maddelere uygulanır.
- D) Fasıl 25'te GYK 2(a) yerine her durumda GYK 3(b) uygulanır.
- E) I ila VI. Bölümlere giren eşyaya normal olarak uygulanmaz.

**20-** Süblime kükürt ..... pozisyonunda, kavrulmuş demir piritleri ..... pozisyonunda, suni grafit ..... pozisyonunda, saflaştırılmış kalsiyum oksit ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 25.03 / 25.02 / 25.04 / 25.22
- B) 28.02 / 25.02 / 38.01 / 25.22
- C) 28.02 / 26.01 / 38.01 / 28.25
- D) 38.08 / 26.01 / 25.04 / 28.25
- E) 28.02 / 26.03 / 68.15 / 28.25

**21-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğrudur?

- I. Kaolin ·
- II. Bentonit ·
- III. Witherit ·
- IV. Kieserit (tabii magnezyum sülfat) — a) 25.07 · b) 25.08 · c) 25.11 · d) 25.30

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d
- B) I-b, II-a, III-c, IV-d
- C) I-a, II-b, III-d, IV-c
- D) I-a, II-d, III-c, IV-b
- E) I-b, II-a, III-d, IV-c

**22-** Tarife Cetvelinin 25. Fasıl notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar bu fasla dahil değildir.
- II. Bilardo tebeşirleri bu fasılda değil, 95.04'te sınıflandırılır.
- III. Her birinin ağırlığı 2,5 g veya daha fazla olan sodyum klorür kültür kristalleri 25.01'de kalır.
- IV. Çatı ve bina yüzeylerini kaplamada kullanılan kayagan taşı 68.03'te sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II ve IV

**23-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Kalsine edilmiş kaolin 25.07'de kalır.
- II. Kalsine edilmiş tabii kalsiyum fosfat 25.10'da kalır.
- III. Kalsine edilmiş dolomit 25.18'de kalır.
- IV. Kalsine edilerek genleştirilmiş kil 25.08'de kalır.

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24-** Bahçe ve peyzaj işlerinde kullanılmak üzere çuvallar içinde sunulan, başka hiçbir madde katılmamış, kazılarak elde edilmiş bitkisel toprak tabii halinde az miktarda azot, fosfor ve potasyum içermektedir. Bu ürün Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 31.01
- B) 25.30
- C) 31.05
- D) 25.05
- E) 38.24



**25-** Bir taş ocağından çıkarılan beyaz mermer testere ile kesilerek dikdörtgen levhalar haline getirilmiş; ayrıca levhaların yüzeyleri cilalanmış ve kenarları şevlendirilmiştir. Bu levhalar Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 25.15

**B)** 25.17

**C)** 68.01

**D)** 68.02

**E)** 25.16

**FASIL 25 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-A  | 4-D  | 5-C  |
| 6-A  | 7-D  | 8-E  | 9-B  | 10-C |
| 11-E | 12-A | 13-C | 14-B | 15-D |
| 16-D | 17-B | 18-A | 19-E | 20-C |
| 21-A | 22-E | 23-C | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 25.26 pozisyonu tabii steatit ile talkı kapsar ve talk Not 1'de sayılan ezme ve toz haline getirme işlemlerini görmüş olabilir. "Fransız tebeşiri" adı yanıltıcıdır; tabii tebeşir (25.09) kalsiyum karbonattır. Dökme halde ve katkısız sunulduğu için kozmetik müstahzar (33.04) sayılmaz; 25.30 ise yalnızca başka yerde yer almayan mineraller içindir.

**Dayanak:** 25.26 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 25.09 Açıklama Notu, hariç tutmalar; Fasıl 25 Not 1.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 25.13 pozisyonu tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcıları termik işlem görmüş olsun olmasın kapsar; Genel Açıklamalar da bu pozisyonda yapıyı değiştiren ısı işleme izin verir. Suni korindon 28.18'de, silisyum karbür 28.49'da, yakut ve safir gibi kıymetli taşlar 71.03'tedir. 68.05 bir mesnede tutturulmuş aşındırıcılar içindir.

**Dayanak:** 25.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 25 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 25.08 pozisyonu şamot ve dinas topraklarını adıyla sayar; Açıklama Notu şamotun kullanılmış ateş tuğlalarının ufalanmasıyla elde edildiğini belirtir. Genel Açıklamalar şamotu, niteliği gereği Not 1 dışı işlem görmüş olsa da bu fasılda kalan ürünler arasında sayar. Esası şamot olan ateşe dayanıklı çimento ve harçlar ise 38.16'dadır.

**Dayanak:** 25.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 25 Genel Açıklamalar; 25.23 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 25.23 pozisyon metni çimentoları "klinker şeklinde olsun olmasın" kapsar; Açıklama Notu klinkeri portland çimentosu imalinin yarı mamulü olarak tanımlar. 26.19 öğütülmüş yüksek fırın cürufu, 25.22 kireç, 38.24 ateşe dayanıklı olmayan harçlar içindir; 68.10 çimento veya betondan eşyadır.

**Dayanak:** 25.23 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 25.28 pozisyonu tabii boratları ve bunların konsantrelerini kalsine edilmiş olsun olmasın kapsar; Açıklama Notu pandermi kalsiyum boratlar arasında sayar. Kimyasal işlemle rafine edilmiş boraks ve tuzlu sulardan elde edilen boratlar 28.40'ta; H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> oranı %85'i aşan borik asit 28.10'dadır. Adıyla sayıldığı için 25.30'a gitmez.

**Dayanak:** 25.28 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 25 Not 2 ve 25.03 pozisyon metni süblime, çökeltilmiş ve koloidal kükürdü 28.02'ye gönderir. Frasch kükürdü 25.03'te, kaya tuzu ve denatüre tuz 25.01'de, dövülmüş ve temizlenmiş amyant lifi 25.24'tedir. Tuzak, her iki kükürdün de saf görünmesidir: belirleyici olan elde ediliş biçimidir.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 2; 25.01, 25.03 ve 25.24 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 25.01 Açıklama Notu kerevizli tuz gibi tuzlanmış çeşni vericileri hariç tutar ve 21.03'e gönderir. Elektroliz artığı sodyum klorür, akışkanlık maddesi katılmış sofra tuzu, iyotlu tuz ve deniz suyu pozisyon metni ile Açıklama Notunda açıkça 25.01'e dahil edilmiştir.

**Dayanak:** 25.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 25.15 Açıklama Notu, mermer vb. taşların küçük parça, kırıntı ve toz halinde olanlarını 25.17'ye gönderir; 25.17 pozisyon metni de 25.15 ve 25.16 taşlarının granül, parçacık ve tozlarını sayar. Testereyle kesilmiş traverten, ham ekosin, kabaca yontulmuş mermer ve alçılı su mermeri 25.15'tedir.

**Dayanak:** 25.15 ve 25.17 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 25 Not 3.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 25 Not 4 ve 25.30 Açıklama Notu yalnızca genleştirilmemiş perlit kapsar; ısı etkisiyle genleştirilmiş perlit, vermikülit ve klorit 68.06'dadır. Kaolin (25.07) ve dolomit (25.18) pozisyon metinleri gereği kalsine edilmiş olsa da fasılda kalır; bentonit 25.08'de, mikalı demir oksitleri 25.30'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 4; 25.30 Açıklama Notu; 25.07 ve 25.18 pozisyon metinleri.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Silisyum karbür suni bir aşındırıcıdır ve 25.13 Açıklama Notu onu 28.49'a gönderir (Fasıl 28). Kalsine witherit 25.11, sinterlenmiş manyezi 25.19, sönmüş kireç 25.22, anhidrit 25.20 ile Fasıl 25'tedir. Tuzak, ısı işlem görmüş ürünlerin otomatik olarak fasıl dışı sanılmasıdır; bu pozisyonlar ısı işlemine izin verir.

**Dayanak:** 25.13 Açıklama Notu; 25.11, 25.19, 25.20, 25.22 pozisyon metinleri.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** "Fransız tebeşiri" tabiri steatitin bazı çeşitlerini ve toz talkı ifade eder ve 25.26'dadır. Genleştirilmemiş vermikülit, tabii lüle taşı ve kehribar Fasıl 25 Not 4 uyarınca, puzolan toprağı ise 25.30 Açıklama Notu uyarınca 25.30'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 4; 25.26 ve 25.30 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Keene (İngiliz) çimentosu şap katılmış alçıdır ve 25.20 Açıklama Notu ile 25.23 Açıklama Notu gereği kalsine alçı ile birlikte 25.20'dedir. Puzolan toprağı 25.30, portland çimentosu 25.23; hidrolik kireç 25.22, şaplı çimento 25.23; kireç taşı 25.21, sönmemiş kireç 25.22; dolomit 25.18, dolomit ateş tuğlası harcı 38.16'dır.

**Dayanak:** 25.20, 25.21, 25.22, 25.23 Açıklama Notları; Fasıl 25 Not 2.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Testere ile dikdörtgen bloklar halinde kesilmiş granit 25.16'dadır. Katranlı makadam, cüruf makadamı ve mermer tozu 25.17 pozisyon metninde sayılmıştır; beton agregası olarak ezilmiş dolomit 25.18 Açıklama Notu ve Not 3 gereği 25.17'dedir.

**Dayanak:** 25.16 ve 25.17 pozisyon metinleri; 25.18 Açıklama Notu; Fasıl 25 Not 3.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 25 Not 1'e göre kavrulmuş, kalsine edilmiş, karıştırılarak elde edilmiş veya pozisyonda belirtilenden ileri işlem görmüş maddeler bu fasla dahil değildir. Flotasyon, manyetik ayırma, yapıyı değiştirmeyen kimyasal yıkama ve nemliyen ezerek toz haline getirme Not 1'de izin verilen işlemler arasında açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 1; Fasıl 25 Genel Açıklamalar.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 25.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu, yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşların belirgin yoğunluğunun (bir desimetre küpün kg cinsinden ağırlığı) 2,5 veya daha fazla olmasını şart koşar; 2,5'ten az olanlar 25.16'dadır. "1 veya daha az" silisli fosil unlarının (25.12) ölçütüdür; 2,26 tabii grafitin üst yoğunluk değeridir.

**Dayanak:** 25.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 25.16 ve 25.12 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 25 Not 2, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> olarak ifade edilen kombine demir miktarı ağırlıkça %70 veya daha fazla olan toprak boyalarını 28.21'e gönderir. Bununla birlikte, paslanmayı önleyici pigment olarak kullanılan mikalı tabii demir oksitleri %70'ten fazla demir içerse de 25.30'da kalır. %79 oranı 25.30'da sayılan nsutit (manganez cevheri) ile ilgilidir.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 2; Fasıl 25 Not 4; 25.30 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 25.28 pozisyon metni, kuru ağırlık üzerinden H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> oranı %85'ten fazla olmayan tabii borik asidi kapsar; Açıklama Notu bu oranı aşan borik asitleri 28.10'a gönderir. %97 florspat için alt pozisyon düzeyinde kullanılan bir eşiktir; %70 toprak boyalarındaki demir eşığıdır.

**Dayanak:** 25.28 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinlerine ve fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 25 Not 3, 25.17'ye ve bu fasılın başka bir pozisyonuna girebilen ürünü 25.17'ye verir; 25.21 Açıklama Notu da beton agregası ve balast olarak ezilmiş taşları 25.17'ye gönderir. Bu nedenle GYK 3'e başvurmaya gerek yoktur; GYK 3(c) aynı sonucu verse de dayanak fasıl notudur.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 25 Not 3; 25.21 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notu (III), kuralın bu kısmının I ila VI. Bölümlere ait pozisyonların kapsamı açısından normal olarak bu bölümlere giren eşyaya uygulanmadığını belirtir; Fasıl 25 Bölüm V'tedir. Hiçbir GYK, GYK 1'den önce gelmez; GYK 3(b) ise ancak GYK 3(a) ile sonuç alınamazsa devreye girer.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (III); GYK 1.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Süblime kükürt Not 2 ile 28.02'ye, kavrulmuş piritler 25.02 Açıklama Notu ile 26.01'e, suni grafit 25.04 Açıklama Notu ile 38.01'e, saflaştırılmış kalsiyum oksit 25.22 pozisyon metni ile 28.25'e gider. 26.03 kalkopiritler, 68.15 tabii grafiten eşya içindir; 38.08 yalnızca perakende mantar öldürücü olarak hazırlanmış kükürdü kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 2; 25.02, 25.04, 25.22 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kaolin 25.07'de, bentonit "diğer killer" olarak 25.08'de, tabii baryum karbonat olan witherit 25.11'de, tabii magnezyum sülfat olan kieserit 25.30'dadır. Tuzak, kaolin ile diğer killerin yer değiştirmesi ve witherit ile kieseritin benzer sesli adlarıdır.

**Dayanak:** 25.07, 25.08, 25.11 ve 25.30 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 25 Not 2; kıymetli taşları (71.02, 71.03), bilardo tebeşirlerini (95.04) ve çatı kaplaması kayagan taşını (68.03) fasıl dışında bırakır; I, II ve IV doğrudur. III yanlıştır: her biri 2,5 g veya daha ağır sodyum klorür kültür kristalleri (optik elemanlar hariç) 38.24'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 2; 25.01 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** I ve III doğrudur: 25.07 ve 25.18 pozisyon metinleri kalsinasyona açıkça izin verir. II yanlıştır: 25.10 Açıklama Notu kalsine edilmiş tabii fosfatları 31.03 veya 31.05'e gönderir. IV yanlıştır: genleştirilmiş killer, yalnızca kalsine edilerek elde edilmiş olsalar bile 68.06'dadır.

**Dayanak:** 25.07, 25.08, 25.10 ve 25.18 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 25 Not 1.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 25.30 Açıklama Notu; bahçe toprağı, funda toprağı ve bitkisel toprakların tarım veya peyzaj amaçlı kullanılsa ve tabii halde az miktarda azot, fosfor veya potasyum içerse bile Fasıl 31'e (gübreler) dahil olmadığını, bu pozisyonda kaldığını belirtir. 25.05 yalnızca kazılmış tabii kum içindir. Tuzak, besin elementi içeriğini gübre sanmaktır.

**Dayanak:** 25.30 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 25.15, mermerin yalnızca ham, kabaca yontulmuş veya testereyle dikdörtgen blok ya da levha halinde kesilmiş olanlarını kapsar. Açıklama Notu cilalanmış, kenarları şevlenmiş veya başka şekilde işlenmiş blok ve levhaları 68.02'ye gönderir. 68.01 kaldırım ve döşeme taşları, 25.17 kırıntı ve tozlar içindir.

**Dayanak:** 25.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 25 Not 1.

## FASIL 26

## Metal cevherleri, cüruf ve kül

## Bölüm V — Mineral maddeler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 26'nın iki yarısı vardır: 26.01–26.17 metal cevherleri ve zenginleştirilmiş cevherler, 26.18–26.21 cüruf, kül ve kalıntılar. Cevherde test şudur: Mineral, metalurji sanayiinde metal çıkarmak için fiilen kullanılan türden mi (Not 2) ve yalnızca mutad zenginleştirme işlemlerini mi görmüş? Cüruf ve külde ise kaynağa bakılır: demir-çelik imalatı (26.18, 26.19), metal veya arsenik kazanımına yönelik kalıntı (26.20), diğerleri (26.21).

- Cevher pozisyonları metale göre sıralanır: demir, manganez, bakır, nikel, kobalt, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, krom, tungsten, uranyum-toryum, molibden, titanyum, niobyum-tantal-vanadyum-zirkonyum, kıymetli metaller, diğerleri.
- Kalsinasyon, kavurma, sinterleme ve peletleme cevheri fasıldan çıkarmaz; kimyasal yapıyı değiştiren başka işlemler veya fraksiyonel kristalizasyon gibi tekrarlanan fiziksel işlemlerle elde edilen saf ürünler genellikle Fasıl 28'e gider.
- Bazı cevherler kullanım amacına göre hazırlanınca fasıldan çıkar: kuru pil için pirolüsit, yağlayıcı molibden ve mine için mikronize zirkon kumu 25.30; boyayıcı olarak ince öğütülmüş magnetit ve titan cevheri Fasıl 32.
- Fasıl dışı cürufur: makadam 25.17, cüruf çimentosu 25.23, bazik (Thomas) cüruf Fasıl 31, cüruf yünü ve köpüklü cüruf 68.06; bakır, nikel ve kobalt matları Bölüm XV.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                             | Sonuç                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kıymetli metal döküntüsü veya esas olarak kıymetli metal kazanımına yönelik atık mı?                                                                             | <b>71.12 / 85.49</b>                                               |
| 2    | Cevherlerin eritilmesiyle elde edilen bakır, nikel veya kobalt matı mı?                                                                                          | Bölüm <b>XV</b>                                                    |
| 3    | Başka pozisyonda sayılmış veya ticari olarak metal elde edilmeyen mineral mi? (kavrulmamış pirit, kriyolit, barit, magnezit, dolomit, karnalit, toprak boyaları) | Fasıl <b>25 / 31.04</b>                                            |
| 4    | Metalurjide mutad olmayan işlemlerle elde edilmiş saf ürün mü? (uranyum konsantresi, zenginleştirilmiş germanyum, eritilmiş vanadyum oksit)                      | Fasıl <b>28</b> (ör. <b>28.44, 28.25</b> )                         |
| 5    | Metal cevheri veya mutad işlemlerle zenginleştirilmiş cevher mi? (Not 2)                                                                                         | <b>26.01–26.17</b> (metale göre)                                   |
| 6    | Demir veya çelik imalatından granüle cüruf (cüruf kumu) mu?                                                                                                      | <b>26.18</b>                                                       |
| 7    | Demir veya çelik imalatından diğer cüruf, moloz, tufal, toz veya döküntü mü?                                                                                     | <b>26.19</b> (makadam <b>25.17</b> , bazik cüruf Fasıl <b>31</b> ) |
| 8    | Arsenik, metal veya bileşik içeren ve bunların kazanımında kullanılan türden cüruf, kül, kalıntı mı?                                                             | <b>26.20</b>                                                       |
| 9    | Diğer cüruf ve kül mü? (uçucu kül, kazan cürufu, deniz yosunu külü, kemik külü, şehir atığı külü)                                                                | <b>26.21</b>                                                       |

\* Mekanik işleminden doğan metal talaşı ve kırıntıları hurdadır: demir-çelik 72.04, diğer adi metaller Bölüm XV. Esasen oksitten oluşan kırıntılar ise 26.20'de kalır.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                 | Ayırt edici anahtar                                            | Tipik sınav eşyası                                         |
|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 26.01    | Demir cevherleri (kavrulmuş demir piritleri dahil)     | Kuru ağırlıkta Mn %20'den az; aglomere olabilir                | Hematit, manyetit, limonit, siderit, pirit külü            |
| 26.02    | Manganez cevherleri                                    | Kuru ağırlıkta Mn %20 veya daha fazla                          | Pirolüsit, manganit, rodokrozit                            |
| 26.03    | Bakır cevherleri                                       | Bakır elde etmeye yönelik                                      | Kalkopirit, malakit, azurit, kuprit                        |
| 26.04    | Nikel cevherleri                                       | Nikel elde etmeye yönelik                                      | Garnierit, pentlandit                                      |
| 26.05    | Kobalt cevherleri                                      | Kobalt elde etmeye yönelik                                     | Kobaltit, smaltit                                          |
| 26.06    | Alüminyum cevherleri                                   | Isıl işlem görmüş boksit dahil                                 | Boksit                                                     |
| 26.07    | Kurşun cevherleri                                      | Kurşun elde etmeye yönelik                                     | Galena, seruzit, anglezit                                  |
| 26.08    | Çinko cevherleri                                       | Çinko elde etmeye yönelik                                      | Sfalerit (blend), smitsonit                                |
| 26.09    | Kalay cevherleri                                       | Kalay elde etmeye yönelik                                      | Kasiterit, stannit                                         |
| 26.10    | Krom cevherleri                                        | Krom ve demir oksitler                                         | Kromit                                                     |
| 26.11    | Tungsten cevherleri                                    | Tungstatlar                                                    | Volframit, şelit                                           |
| 26.12    | Uranyum veya toryum cevherleri                         | Mutat dışı işlemle elde edilen konsantre 28.44                 | Pitchblend, uraninit, monazit                              |
| 26.13    | Molibden cevherleri                                    | Kavrulmuş konsantre dahil; yağlayıcı olarak hazırlanan 25.30   | Molibdenit, vulfenit                                       |
| 26.14    | Titanyum cevherleri                                    | Boyayıcı olarak ince öğütülen Fasıl 32                         | İlmenit, rutil                                             |
| 26.15    | Niobyum, tantal, vanadyum, zirkonyum cevherleri        | Kıymetli taş halinde zirkon 71.03; mikronize zirkon kumu 25.30 | Zirkon kumu, tantalit, vanadinit                           |
| 26.16    | Kıymetli metal cevherleri                              | Gümüş, altın, platin cevherleri ve kumları                     | Arjantit, altınlı ve platinli kumlar                       |
| 26.17    | Diğer metal cevherleri                                 | Antimon, berilyum, bizmut, germanyum, civa                     | Stibnit, beril, sinnabar                                   |
| 26.18    | Demir-çelik imalatından granüle cüruf                  | Erimiş cürufun suya dökülmesi; cüruf yünü 68.06                | Cüruf kumu                                                 |
| 26.19    | Demir-çelik imalatından cüruf, moloz, tufal, döküntü   | Demir içeriği önemsiz; makadam 25.17, Thomas cürufu Fasıl 31   | Yüksek fırın cürufu, tufal, yüksek fırın tozu              |
| 26.20    | Arsenik, metal veya bileşik içeren cüruf, kül, kalıntı | Metal veya bileşik kazanımına yönelik; demir-çelik hariç       | Galvanizli mat, akümülatör çamuru, kurşunlu benzin tortusu |
| 26.21    | Diğer cüruf ve küller; şehir atığı külü                | Gübre olarak kullanılsa da burada (bazik cüruf hariç)          | Uçucu kül, kazan cürufu, deniz yosunu külü, kemik külü     |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 26 Not 1 | Fasıl dışı: makadam şeklinde hazırlanmış cüruf ve sanayi artıkları (25.17); tabii magnezyum karbonat (25.19); esasen petrol yağlarının depolandığı tankların dibinde kalan tortular (27.10); Fasıl 31'deki bazik cüruf; cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler (68.06); kıymetli metal ve kıymetli metal kaplamalı metal döküntü ve artıkları ile esas olarak kıymetli metal kazanımına yönelik atıklar (71.12 veya 85.49); cevherlerin eritilmesiyle elde edilen <b>bakır, nikel ve kobalt matları</b> (Bölüm XV). |
| Fasıl 26 Not 2 | 26.01–26.17 anlamında "metal cevheri": metalurji amacıyla kullanılmasalar dahi, Bölüm XIV ve XV metalleri, 28.44 metalleri ve civanın çıkarılması için <b>metalurji sanayiinde fiilen kullanılan</b> mineralojik türdeki mineraller. Metalurji sanayiinde mutaat olmayan işlemlere tabi tutulmuş mineraller bu pozisyonların dışında kalır.                                                                                                                                                                                  |
| Fasıl 26 Not 3 | 26.20 yalnızca şunları kapsar: (a) metallerin çıkarılması veya metallerin kimyasal bileşiklerinin üretiminde baz olarak sanayide kullanılan türden cüruf, kül ve kalıntılar (şehir atıklarının yakılmasından elde edilenler hariç → 26.21); (b) metal içersin içermesin, arsenik veya metallerin çıkarılmasında ya da bunların bileşiklerinin üretiminde kullanılan, arsenik içeren cüruf, kül ve kalıntılar.                                                                                                                |

| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | “Zenginleştirilmiş cevher”: yabancı maddeleri özel işlemlerle kısmen veya tamamen giderilmiş cevher. İzin verilen işlemler: ezme, öğütme, manyetik veya gravimetrik ayırma, eleme, flotasyon, derecelendirme, aglomerasyon (sinterleme, peletleme, briketleme; az miktarda bağlayıcı olabilir), kurutma, kalsine etme, oksitleştirme, indirgeme, manyetik kavurma (sülfatlama veya klorürleme amaçlı kavurma hariç) ve istenmeyen maddeyi çözerek ayırma gibi kimyasal işlemler. Kalsinasyon ve kavurma dışında kimyasal veya kristal yapıyı değiştiren işlemlerle ya da fraksiyonel kristalizasyon, süblimasyon gibi tekrarlanan fiziksel işlemlerle elde edilen saf ürünler fasıl dışıdır (genellikle Fasıl 28). Birden fazla mineral türü içeren cevherler GYK 3(b), bu mümkün değilse GYK 3(c) ile 26.01–26.17 arasında sınıflandırılır. |
| <b>Genel Açıklamalar (hariç tutmalar)</b>     | 26.01–26.17 dışında: başka pozisyonda belirtilen mineraller (kavrulmamış demir piritleri 25.02; tabii kriyolit ve şiolit 25.30); ticari olarak metal çıkarılmayan mineraller (toprak boyaları, alunit 25.30; kıymetli taşlar Fasıl 71); magnezyum elde edilen mineraller (dolomit 25.18, magnezit 25.19, karnalit 31.04); alkali ve alkali-toprak metal mineralleri (tuz 25.01, barit ve witherit 25.11, stronsiyanit, selestit, aragonit 25.30); yatağından ayrılmış tabii metaller (Bölüm XIV veya XV); nadir toprak metal cevherleri (25.30).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>26.01 / 26.02 Açıklama Notları</b>         | Manganezli demir cevherlerinde ölçüt, 105–110 °C’de ısıtılmış ürünün <b>kuru ağırlığı üzerinden manganez oranıdır</b> : %20’den az ise 26.01, <b>%20 veya daha fazla</b> ise 26.02. Kuru pil için hazırlanmış pirolüsit 25.30’a; boyayıcı olarak ince öğütülmüş magnetit Fasıl 32’ye gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>26.06 / 26.12 / 26.13 Açıklama Notları</b> | Alüminyum imalatı veya aşındırıcı yapımı için 1200–1400 °C’de ısıtılmış boksit 26.06’dadır. Mutat olmayan işlemlerle elde edilen uranyum “konsantresi” 28.44’e gider. Zenginleştirilmiş molibdenin kavrulmasıyla elde edilen teknik molibdenik oksit 26.13’te kalır; yağlayıcı olarak hazırlanan molibden 25.30’dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>26.18 / 26.19 Açıklama Notları</b>         | 26.18: yüksek fırın cürufunun suya dökülmesiyle elde edilen granüle cüruf; cüruf yünü ve köpüklü cüruf 68.06, cüruf çimentosu 25.23. 26.19: demir-çelik imalatından cüruflar (metal elde etmeye yetecek demir içerse bile), moloz, dövme demir kırıntıları (tufal), yüksek fırın tozları; bazik (Thomas) cüruf Fasıl 31, makadam olarak derecelendirilmiş cüruf 25.17, mekanik işlemde doğan talaş ve kırıntılar 72.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>26.20 Açıklama Notu</b>                    | Kapsam: matlar (bakır, nikel, kobalt matları hariç), metalce zengin cüruflar, galvanizli matlar, elektrolitik banyo çamurları, akümülatör çamuru, bakır sülfat imalatı artıkları, yalnızca metal kazanımı veya kimyasal madde imalatı için kullanılabilen kullanılmış katalizörler, kurşunlu benzin tortuları, çinko-kurşun-bakır eritme baca kurumu. Hariç: şehir atığı külleri (26.21), petrol tank çamurları (27.10), Fasıl 28 bileşikler, kıymetli metal döküntüleri (71.12, 85.49), mekanik metal kırıntıları (Bölüm XV), çinko tozu (79.03).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>26.21 Açıklama Notu</b>                    | Kömür, linyit, turba veya petrol yakılan kazanlardan uçucu kül, taban külü, kazan cürufu ve akışkan yatak (FBC) külü; deniz yosunu ve diğer bitkisel küller; pirinç kavuzu külü; açık havada kalsine edilmiş kemik külü; şeker pancarı melası artıklarından ham potasyum tuzları; şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntılar. Gübre olarak kullanılsalar da Fasıl 31’e girmezler (bazik cüruf hariç). Hariç: kapalı kapta kalsine edilen hayvan karası (38.02), silis dumanı (28.11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                               | Pozisyon      | Neden                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Kavrulmamış demir piritleri                                        | 25.02         | Başka pozisyonda belirtilmiş; kavrulmuşu 26.01 |
| Tabii kriyolit; nadir toprak metal cevherleri                      | 25.30         | 26.01–26.17 hariç tutması                      |
| Magnezit; dolomit                                                  | 25.19 / 25.18 | Magnezyum mineralleri; Fasıl 26 Not 1          |
| Karnalit                                                           | 31.04         | 26.01–26.17 hariç tutması                      |
| Barit, witherit                                                    | 25.11         | Alkali-toprak metal minerali                   |
| Kuru pil için pirolüsit; yağlayıcı molibden; mikronize zirkon kumu | 25.30         | Kullanım amacına göre hazırlanmış              |
| Boyayıcı olarak ince öğütülmüş magnetit veya titan cevheri         | Fasıl 32      | 26.01 ve 26.14 hariç tutması                   |
| Mutat dışı işlemlerle elde edilen uranyum konsantresi              | 28.44         | 26.12 hariç tutması                            |
| Kıymetli taş halinde zirkon veya beril                             | 71.03         | 26.15 ve 26.17 hariç tutması                   |
| Makadam olarak hazırlanmış cüruf                                   | 25.17         | Fasıl 26 Not 1                                 |



| Eşya                                           | Pozisyon | Neden                               |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Cüruf yünü, köpüklü cüruf                      | 68.06    | Fasıl 26 Not 1; 26.18 hariç tutması |
| Bazık (Thomas) cüruf                           | Fasıl 31 | Fasıl 26 Not 1                      |
| Demir-çelik işleme talaşı ve kırıntıları       | 72.04    | 26.19 hariç tutması                 |
| Bakır, nikel, kobalt matları                   | Bölüm XV | Fasıl 26 Not 1                      |
| Petrol tankı dip tortuları (esasen yağ içeren) | 27.10    | Fasıl 26 Not 1                      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kavrulmamış pirit 25.02, kavrulmuş pirit 26.01.** Bakır ve demir sülfürü olan kalkopirit ise 26.03'tedir.
- **Metal içeren her mineral “metal cevheri” değildir.** Başka pozisyonda sayılanlar (kriyolit, barit, tuz), ticari olarak metal çıkarılmayanlar (toprak boyaları, alunit) ve magnezyum mineralleri (dolomit, magnezit, karnalit) Fasıl 25 veya 31'dedir.
- **Kalsinasyon ve kavurma cevheri bozmaz; fraksiyonel kristalizasyon bozar.** Sinterlenmiş veya peletlenmiş demir cevheri 26.01'de kalır; tekrarlanan fiziksel işlemlerle elde edilen saf ürün Fasıl 28'e gider.
- **Kullanım amacına göre hazırlık cevheri fasıldan çıkarır.** Kuru pil için pirolüsit, yağlayıcı molibden, mine için mikronize zirkon kumu 25.30; boyayıcı olarak öğütülmüş magnetit ve titan cevheri Fasıl 32.
- **Mn %20 eşiği kuru ağırlığa göre.** %20'den az manganezli demir cevheri 26.01, %20 veya fazlası 26.02.
- **Cüruf dörde ayrılır.** Granüle cüruf 26.18, diğer demir-çelik cürufu 26.19, makadam 25.17, cüruf yünü 68.06; cüruf çimentosu 25.23.
- **Demir içeriği cürufu cevher yapmaz.** Metal elde etmeye yetecek demir içerse bile demir-çelik cürufu 26.19'dadır.
- **Gübre olarak kullanılan kül Fasıl 31 değildir.** Küllerin çoğu 26.21'de kalır; yalnız bazık (Thomas) cüruf Fasıl 31'dedir.
- **Mat ayrımı.** Bakır, nikel ve kobalt matları Bölüm XV'te; galvanizli matlar ve diğer matlar 26.20'de.
- **Şehir atığı külü 26.20 değil 26.21.** Metal içeriği metal kazanımına imkân vermez; Not 3 bunu 26.20'den açıkça hariç tutar.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**Demirci Mahmut Bakırı Nikelleyip Kobaltla Alüminyum Kurşun Çinko Kalayla Kromladı; Tungsten Uranyum Molibden Titanyumu Zirkona Kıymetli Diye sattı.**

Baş harfler 26.01'den 26.17'ye cevher sırasını verir: **Demir, Manganez, Bakır, Nikel, Kobalt, Alüminyum, Kurşun, Çinko, Kalay, Krom, Tungsten, Uranyum-toryum, Molibden, Titanyum, Zirkonyum-niobyum-tantal-vanadyum, Kıymetli metaller, Diğerleri.** Sonra fırının arkası: cüruf kumu 26.18, demir-çelik cürufu 26.19, metal artığı 26.20, kül 26.21.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 26'yı soran soru çok azdır.
- “Hangisi farklı fasılda yer alır?” kalıbında cürufun (Fasıl 26), tuz, zımpara taşı ve amyant (Fasıl 25) gibi mineral maddeler arasından ayrılması.
- Bölüm yapısı: Fasıl 25–27'nin Bölüm V (Mineral maddeler) başlığı altında toplandığı; bölüm başlığı soruları.
- Atık ve kalıntıların yeri: sıralama sorularında kullanılmış elektrik pilinin 85.49'da yer alması; Fasıl 26 Not 1'in kıymetli metal döküntülerini 71.12 veya 85.49'a göndermesi bu tür sorularda ayırt edicidir.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi farklı fasılda yer alır?

- A) Cüruf
- B) Tuz
- C) Zımpara taşı
- D) Amyant

**Cevap: A** — Cüruf, kül ve kalıntılar Fasıl 26'dadır (26.18–26.21). Tuz 25.01, zımpara taşı 25.13, amyant 25.24 ile Fasıl 25'te yer alır.

**Örnek 2.** Tarife Cetveli'nin 5. Bölümünde aşağıda verilen hangi ürün grupları yer alır?

- A) Mineral maddeler
- B) Taş, alçı, çimento
- C) Ağaç ve ahşap eşya
- D) Deriler ve köseleler

**Cevap: A** — Bölüm V “Mineral maddeler” başlığını taşır ve Fasıl 25, 26 ve 27'yi kapsar. Taş, alçı ve çimentodan eşya Bölüm XIII'te, ağaç ve ahşap eşya Bölüm IX'da, deriler ve köseleler Bölüm VIII'dedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- 26.01–26.17: metal cevherleri, metale göre; 26.18–26.21: cüruf, kül ve kalıntılar.
- Metal cevheri = metalurji sanayiinde fiilen kullanılan mineral (Not 2); kalsinasyon, kavurma, sinterleme ve peletleme serbest.
- Başka yerde sayılan veya ticari olarak metal çıkarılmayan mineraller Fasıl 25'te; magnezyum ve alkali-toprak metal mineralleri de Fasıl 25 veya 31'de.
- Mn %20 eşiği (kuru ağırlık): altı 26.01, üstü 26.02.
- Demir-çelik cürufu: granül 26.18, diğer 26.19; makadam 25.17, cüruf yünü 68.06, Thomas cürufu Fasıl 31.
- Metal kazanımına yönelik kalıntılar 26.20; şehir atığı külü ve diğer küller 26.21; kıymetli metal döküntüleri 71.12 veya 85.49.

**FASIL 26 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, aşındırıcı madde imalatında kullanılmak üzere 1200–1400 °C'de ısıtılma tabi tutulmuş boksit hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 28.18      B) 25.13      C) 26.06      D) 26.20      E) 68.05

2- Tarife Cetveline göre, aglomere edilmiş kavrulmuş demir piritleri (pirit külleri) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.01      B) 25.02      C) 26.21      D) 26.19      E) 28.21

3- Tarife Cetveline göre, flotasyon yoluyla zenginleştirilmiş kalkopirit (bakır ve demir sülfürü) konsantresi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 25.02      B) 26.01      C) 26.17      D) 71.03      E) 26.03

4- Tarife Cetveline göre, zirkonyum silikattan oluşan ve zirkonyum elde edilmesinde kullanılan zirkon kumu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 25.05      B) 26.15      C) 71.03      D) 25.30      E) 26.14

5- Tarife Cetveline göre, erimiş çinko banyosuna daldırma yoluyla yapılan galvanizlemeden kalan ve çinko kazanımında kullanılan artık (galvanizli mat) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 79.02      B) 26.08      C) 26.19      D) 26.20      E) 79.03

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 26. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Yüksek fırın cürufunun suya dökülmesiyle elde edilen granüle cüruf  
B) Eritilmiş cürufa basınçlı hava verilerek elde edilen cüruf yünü  
C) Akümülatör çamuru  
D) Deniz yosunu külü  
E) Demir ve çeliğin dövülmesi sırasında oluşan demir oksit kırıntıları

7- Aşağıdaki minerallerden hangisi 26.01 ila 26.17 pozisyonlarında (metal cevherleri) **yer almaz**?

- A) Kasiterit      B) Galena      C) Sinnabar      D) Monazit      E) Karnalit

8- Aşağıdakilerden hangisi 26.20 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Bakır sülfat imalatından kalan artıklar  
B) Metalin elektrolitik rafinasyonundan kalan çamurlar  
C) Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen küller  
D) Kurşunlu benzin depolama tanklarından elde edilen, esas olarak kurşun bileşikleri içeren tortular  
E) Yalnızca adi metal kazanımında kullanılabilen kullanılmış katalizörler

9- Aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 26. Faslı kapsamında **yer almaz**?

- A) Petrol tanklarının dibinde kalan, esasen petrol yağı içeren tortular  
B) Ses yalıtıcı tuğla imalinde kullanılan, silisyum dioksitten oluşan pirinç kavuzu külü  
C) Kemiklerin açık havada kalsine edilmesiyle elde edilen kemik külü  
D) Demir veya çelik imalatında ortaya çıkan yüksek fırın tozları  
E) Zirkon kumu

10- Aşağıdaki minerallerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Rutil (titan oksit)  
B) İlmenit (demir titanatı)  
C) Volframit (demir ve manganez tungstat)  
D) Kıymetli taş halindeki zirkon  
E) Tantalit (tantalo-niobat)

11- Aşağıdaki cüruf ve küllerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Fosfatik bazik cüruf (Thomas cürufu)
- B) Kömür yakılan kazanlardan elde edilen uçucu kül
- C) Kazan cürufu
- D) Deniz yosunu külü
- E) Şeker pancarı melası artıklarından elde edilen ham potasyum tuzları

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Granüle cüruf – cüruf makadamı
- B) Yüksek fırın cürufu – cüruf çimentosu
- C) Dövme demir kırıntıları – yüksek fırın tozu
- D) Tornalama sırasında oluşan demir talaşı – dövme demir kırıntıları
- E) Bakır matı – bakırca zengin cüruf

13- Aşağıdaki cevherlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Stibnit
- B) Kıymetli taş niteliğinde olmayan beril
- C) Bizmutinit
- D) Sinnabar
- E) Molibdenit

14- Tarife Cetveline göre, manganezli demir cevherlerinin 26.01 ile 26.02 pozisyonları arasında ayrılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Demir içeriğinin kuru ağırlık üzerinden %50'yi geçmesi
- B) Kuru ağırlık üzerinden manganez oranının %20 veya daha fazla olması
- C) Manganez oksit oranının %79'dan az olmaması
- D) Islak ağırlık üzerinden manganez oranının %20 veya daha fazla olması
- E) Manganez oranının %10 veya daha fazla olması

15- Tarife Cetvelinin 26. Fasıl notlarına göre, 26.01 ila 26.17 pozisyonları anlamında “metal cevheri” tabirinden ne anlaşılır?

- A) Yalnızca fiilen metalurji amacıyla kullanılacağı belgelenen ve metal içeren mineraller
- B) Ağırlıkça en az %20 metal içeren ve madenden çıkarıldığı haliyle sunulan her türlü mineral
- C) Metalurji sanayiinde mutlak olmayan işlemlerle saflaştırılmış veya kimyasal yapısı değiştirilmiş mineraller
- D) Metal çıkarmak için metalurji sanayiinde fiilen kullanılan türden mineraller (bu amaçla kullanılmaları dahi)
- E) Tabiatla serbest halde bulunan ve yatağından veya gangından ayrılmış tabii metal külçe ve daneleri

16- Tarife Cetvelinin 26. Fasıl notlarına göre, 26.20 pozisyonunun kapsamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Demir veya çelik imalatından elde edilen cüruf ve kalıntılar da bu pozisyonda sınıflandırılır.
- B) Şehir atıklarının yakılmasından elde edilen ve metal içeren küller de bu pozisyona girer.
- C) Esas olarak kıymetli metal kazanımında kullanılan döküntü ve kırıntılar bu pozisyona girer.
- D) Arsenik içeren kalıntılar ancak bunlara ek olarak metal de içeriyorlarsa bu pozisyona girer.
- E) Metal çıkarmada veya metal bileşiği üretiminde baz olarak sanayide kullanılan türden olanlar girer.

17- Fasıl 26 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki işlemlerden hangisi, bir metal cevherini 26.01 ila 26.17 pozisyonlarının kapsamı **dışına çıkarır**?

- A) Fraksiyonel kristalizasyon gibi tekrarlanan fiziksel işlemlerle az çok saf ürün elde edilmesi
- B) Sinterleme veya peletleme yoluyla az miktarda bağlayıcı ile aglomerasyon
- C) Manyetik ayırma veya gravimetrik ayırma yoluyla yabancı maddelerin kısmen veya tamamen giderilmesi
- D) Metalin çıkarılmasını kolaylaştırmak için kalsine etme
- E) Flotasyon ve derecelendirme yoluyla konsantre elde edilmesi

18- Esas olarak kurşun minerali galena ile daha az miktarda çinko minerali sfalerit içeren karışık bir konsantrenin esas niteliğini galenanın verdiği tespit edilmiştir. Bu konsantrenin 26.07'de sınıflandırılmasında belirleyici olan kural hangisidir?

- A) GYK 3(a)
- B) GYK 4
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 3(c)
- E) GYK 5(b)

**19-** Bakır cevherinin eritilmesiyle elde edilen bakır matı, “matlar”ı sayan 26.20 Açıklama Notuna rağmen Bölüm XV’te sınıflandırılır. Bu sonucu doğuran dayanak aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 3(a) – en özel tanım
- B) GYK 1 – Fasıl 26 Not 1 hükmü
- C) GYK 3(c) – numara sırasına göre sonuncu pozisyon
- D) GYK 2(a) – tamamlanmamış eşya
- E) GYK 3(b) – esas nitelik

**20-** Kuru pillerde kullanılmak üzere hazırlanmış pirolüsit ....., yağlayıcı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış molibden ....., boyayıcı olarak kullanılmak üzere ince öğütülmüş ilmenit ....., mine imalatında matlaştırmacı olarak kullanılmak üzere mikronize edilmiş zirkon kumu ise ..... yer alır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 26.02 / 26.13 / 26.14 / 26.15
- B) 25.30 / 26.13 / Fasıl 32 / 26.15
- C) 26.02 / 25.30 / 26.14 / 25.30
- D) 25.30 / 25.30 / Fasıl 32 / 25.30
- E) 25.30 / 27.10 / Fasıl 32 / 26.15

**21-** Aşağıdaki cevherler ile pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğrudur?

- I. Boksit ·
- II. Kromit ·
- III. Kasiterit ·
- IV. Sfalerit (blend) — a) 26.06 · b) 26.08 · c) 26.09 · d) 26.10

- A) I-a, II-c, III-d, IV-b
- B) I-d, II-a, III-c, IV-b
- C) I-a, II-b, III-c, IV-d
- D) I-c, II-d, III-a, IV-b
- E) I-a, II-d, III-c, IV-b

**22-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Zenginleştirilmiş molibdenin kavrulmasıyla elde edilen teknik molibden oksit 26.13’te kalır.
- II. Metalurji sanayiinde mutat olmayan işlemlerle elde edilen uranyum konsantresi 26.12’de kalır.
- III. Isıl işlem görmüş boksit 26.06’da kalır.
- IV. Mutat olmayan işlemlerle elde edilen, ticarete “zenginleştirilmiş germanyum” olarak bilinen ürünler 26.17’de kalır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**23-** 26.19 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Yüksek fırın cürufu, tekrar metal elde etmeye yetecek oranda demir içerse de bu pozisyonda kalır.
- II. Fosfatik bazik cüruf (Thomas cürufu) bu pozisyonda yer alır.
- III. Demirin kesilmesi veya şekillendirilmesi sırasında oluşan talaş ve kırpıntılar bu pozisyonda yer alır.
- IV. Demir ve çeliğin dövülmesi veya sıcak haddelenmesi sırasında oluşan demir oksit kırıntıları bu pozisyonda yer alır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) III ve IV
- D) I ve IV
- E) I, II ve IV

**24-** Bir termik santralde kömürün akışkan hale getirilmiş kireç taşı yatağında yakılması sonucu oluşan inorganik kalıntılar (FBC külü) ithal edilmektedir. Ürün yol yapımında ve çimento imalatında hammadde olarak kullanılacaktır; metal içeriği metal kazanımına elverişli değildir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.21
- B) 26.20
- C) 25.17
- D) 26.19
- E) 25.23

**25-** Bir çelik tesisinde yüksek fırından çıkan erimiş cüruf suya dökülerek granül hale getirilmiştir. Ürün öğütülmemiş, içine hiçbir madde katılmamış, köpüklendirilmemiş ve lif haline getirilmemiştir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 25.23
- B) 26.19
- C) 26.18
- D) 25.17
- E) 68.06

**FASIL 26 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-C</b>  | <b>2-A</b>  | <b>3-E</b>  | <b>4-B</b>  | <b>5-D</b>  |
| <b>6-B</b>  | <b>7-E</b>  | <b>8-C</b>  | <b>9-A</b>  | <b>10-D</b> |
| <b>11-A</b> | <b>12-C</b> | <b>13-E</b> | <b>14-B</b> | <b>15-D</b> |
| <b>16-E</b> | <b>17-A</b> | <b>18-C</b> | <b>19-B</b> | <b>20-D</b> |
| <b>21-E</b> | <b>22-B</b> | <b>23-D</b> | <b>24-A</b> | <b>25-C</b> |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 26.06 Açıklama Notu, alüminyum imalatı veya diğer amaçlar (özellikle aşındırıcı imalatı) için 1200–1400 °C’de ısıtılma tabii tutulmuş boksiti de bu pozisyona dahil eder. 28.18 yapay korindon ve alüminyum oksit, 25.13 tabii aşındırıcılar, 68.05 bir mesnede tutturulmuş aşındırıcılar içindir. Tuzak, ısıtılmanın cevheri fasıl dışına çıkardığını düşünmektir.

**Dayanak:** 26.06 Açıklama Notu; Fasıl 26 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 26.01 pozisyon metni kavrulmuş demir piritlerini açıkça kapsar; Açıklama Notu pirit küllerinin aglomere edilmiş olsun olmasın bu pozisyonda yer aldığını belirtir. 25.02 yalnızca kavrulmamış demir piritlerini kapsar ve kavrulmuş olanları 26.01’e gönderir. Kül adı yanıltıcıdır; 26.21 bu ürünü kapsamaz.

**Dayanak:** 26.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 25.02 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kalkopirit 26.03 Açıklama Notunda başlıca bakır cevherleri arasında sayılmıştır; flotasyon, mutata bir zenginleştirme işlemidir. 25.02 Açıklama Notu kalkopiritleri açıkça 26.03’e gönderir; adında “pirit” bulunması onu demir piriti yapmaz. 71.03’teki markasit ile de karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** 26.03 Açıklama Notu; 25.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar; Fasıl 26 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 26.15 Açıklama Notu, zirkon ve zirkon kumlarını başlıca zirkonyum cevherleri arasında sayar; 25.05 de zirkonlu kumları tabii kumlardan hariç tutar. Kıymetli taş halindeki zirkon 71.03’e, mine imalatında matlaştırıcı olarak mikronize edilmiş zirkon kumu 25.30’a gider. 26.14 titanyum cevherleri içindir.

**Dayanak:** 26.15 Açıklama Notu; 25.05 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 26.20 Açıklama Notu, galvanizli matları, yani erimiş çinko içine daldırarak galvanizlemeden kalan artığı açıkça sayar. 26.08 çinko cevherleri, 26.19 demir-çelik imalatı cürufları içindir. Çinko tozu 79.03’te, mekanik işlemde doğan çinko kırıntıları Bölüm XV’tedir; galvanizli mat ise metal işleme değil, kimyasal bir süreç artığıdır.

**Dayanak:** 26.20 Açıklama Notu; Fasıl 26 Not 3.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Not 1, cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünleri 68.06’ya gönderir; 26.18 Açıklama Notu da cüruf yünü hariç tutar. Granüle cüruf 26.18’de, dövme demir kırıntıları 26.19’da, akümülatör çamuru 26.20’de, deniz yosunu külü 26.21’dedir.

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 1; 26.18, 26.19, 26.20 ve 26.21 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Genel Açıklamaları; dolomit, magnezit ve karnalit gibi magnezyum elde edilmesinde kullanılan mineralleri 26.01–26.17 dışında bırakır ve karnaliti 31.04’e gönderir. Kasiterit kalay (26.09), galena kurşun (26.07), sinnabar civa (26.17), monazit toryum (26.12) cevheridir.

**Dayanak:** Fasıl 26 Genel Açıklamalar, hariç tutmalar (b); 26.07, 26.09, 26.12, 26.17 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Not 3, şehir atıklarının yakılmasından elde edilen kül ve kalıntıları 26.20'den açıkça hariç tutar; bunlar 26.21'dedir. Bakır sülfat imalatı artıkları, elektrolitik çamurlar, kurşunlu benzin tortuları ve yalnızca metal kazanımında kullanılabilen kullanılmış katalizörler 26.20 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 3; 26.20 ve 26.21 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Not 1, esasen petrol yağlarının depolandığı tankların dibinde kalan tortuları 27.10'a gönderir. Pirinç kavuzu külü ve açık havada kalsine edilmiş kemik külü 26.21'de, yüksek fırın tozları 26.19'da, zirkon kumu 26.15'tedir. Kemiklerin kapalı kapta kalsine edilmesiyle elde edilen hayvan karası ise 38.02'dir.

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 1; 26.15, 26.19 ve 26.21 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 26.15 Açıklama Notu, kıymetli taş şeklindeki zirkonu 71.03'e (Fasıl 71) gönderir. Rutil ve ilmenit titanyum cevheri olarak 26.14'te, volframit tungsten cevheri olarak 26.11'de, tantalit 26.15'te, yani Fasıl 26'dadır.

**Dayanak:** 26.11, 26.14 ve 26.15 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Not 1 ve 26.19 Açıklama Notu, fosfatik bazik cürufu (Thomas cürufu) gübre olarak Fasıl 31'e gönderir. Uçucu kül, kazan cürufu, deniz yosunu külü ve melas artıklarından ham potasyum tuzları 26.21'dedir; 26.21 Açıklama Notu, gübre olarak kullanılsalar bile bunların Fasıl 31'e girmediğini belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 1; 26.19 ve 26.21 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 26.19 Açıklama Notu hem dövme demir kırıntılarını hem de yüksek fırın tozlarını bu pozisyona dahil eder. Granüle cüruf 26.18, cüruf makadamı 25.17; yüksek fırın cürufu 26.19, cüruf çimentosu 25.23; tornalama talaşı 72.04; bakır matı Bölüm XV, bakırca zengin cüruf 26.20'dedir.

**Dayanak:** 26.18, 26.19 ve 26.20 Açıklama Notları; Fasıl 26 Not 1.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Molibdenit (molibden sülfür) 26.13'te başlıca molibden cevheri olarak sayılmıştır. Stibnit (antimon), beril (berilyum), bizmutinit (bizmut) ve sinnabar (civa) 26.17 "diğer metal cevherleri" pozisyonundadır.

**Dayanak:** 26.13 ve 26.17 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 26.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu, kuru ağırlık üzerinden (105–110 °C'de ısıtılmış ürün) manganer miktarı %20 veya daha fazla olan demirli manganer cevherlerini 26.02'ye, %20'den az olanları 26.01'e verir. Islak ağırlık esas alınmaz; %79 manganer oksit oranı 25.30'daki nsutite ilişkindir.

**Dayanak:** 26.01 ve 26.02 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Not 2'ye göre ölçüt, mineralin metalurji sanayiinde fiilen kullanılan mineralojik türden olmasıdır; somut eşyanın metalurji amacıyla kullanılması şart değildir (A yanlış). Mutat olmayan işlemlere tabi tutulmuş mineraller bu pozisyonların dışında kalır (C). Yatağından ayrılmış tabii metaller Bölüm XIV veya XV'tedir (E).

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 2; Fasıl 26 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 26 Not 3'e göre 26.20, metallerin çıkarılması veya kimyasal bileşiklerinin üretiminde baz olarak kullanılan cüruf, kül ve kalıntıları ve metal içersin içermesin arsenik içeren kalıntıları kapsar (D yanlış). Demir-çelik cürufları pozisyon metniyle hariçtir (26.18, 26.19); şehir atığı külleri 26.21'e, kıymetli metal döküntüleri 71.12 veya 85.49'a gider.

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 3; Fasıl 26 Not 1; 26.20 pozisyon metni.



**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, esas cevherin kimyasal bileşimi değişmemiş olsa bile fraksiyonel kristalizasyon veya süblimasyon gibi tekrarlanan fiziksel işlemlerle elde edilen az çok saf ürünleri fasıl dışında bırakır. Sinterleme, peletleme, manyetik ayırma, kalsine etme ve flotasyon ise izin verilen mutlak zenginleştirme işlemleri arasında sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 26 Genel Açıklamalar; Fasıl 26 Not 2.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Birden fazla mineral türü içeren cevherler 26.01–26.17 arasında GYK 3(b) ile, yani esas niteliği veren mineral esas alınarak sınıflandırılır; esas nitelik belirlenemeseydi GYK 3(c) uygulanırdı. 26.07 ve 26.08 karışımın yalnızca bir kısmına atıfta bulunduğundan eşit derecede özel sayılır ve GYK 3(a) sonuç vermez. GYK 4 hiçbir pozisyona girmeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 3(a), 3(b) ve 3(c); Fasıl 26 Genel Açıklamalar.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ile bölüm ve fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 26 Not 1, metal cevherlerinin eritilmesiyle elde edilen bakır, nikel ve kobalt matlarını fasıl dışında bırakıp Bölüm XV'e gönderir; 26.20 Açıklama Notu da bu matları parantez içinde hariç tutar. GYK 3'e başvurulmaz; GYK 2(a) ise Bölüm V eşyasına normal olarak uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 26 Not 1; 26.20 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kuru pil için pirolüsit 26.02 Açıklama Notu ile, yağlayıcı molibden 26.13 Açıklama Notu ile, mikronize zirkon kumu 26.15 Açıklama Notu ile 25.30'a gider; boyayıcı olarak ince öğütülmüş titan cevherleri 26.14 Açıklama Notu ile Fasıl 32'dedir. Ortak tuzak, cevherin kullanım amacına göre hazırlandığında Fasıl 26'da kaldığını sanmaktır.

**Dayanak:** 26.02, 26.13, 26.14 ve 26.15 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Boksit alüminyum cevheri olarak 26.06'da, kromit krom cevheri olarak 26.10'da, kasiterit (kalay taşı) kalay cevheri olarak 26.09'da, sfalerit (blend) çinko cevheri olarak 26.08'dedir. Tuzak, kasiterit ile kromitin ve çinko ile kalayın karıştırılmasıdır.

**Dayanak:** 26.06, 26.08, 26.09 ve 26.10 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I doğrudur: 26.13 Açıklama Notu kavrulmuş zenginleştirilmiş molibden cevherlerini kapsar. III doğrudur: 26.06 Açıklama Notu ısıtma işlemi görmüş boksiti sayar. II yanlıştır: bu tür uranyum konsantresi 28.44'e gider. IV yanlıştır: zenginleştirilmiş germanyum genellikle 28.25'tedir.

**Dayanak:** 26.06, 26.12, 26.13 ve 26.17 Açıklama Notları; Fasıl 26 Not 2.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I ve IV doğrudur: 26.19 Açıklama Notu, cürufu demir içeriğine bakılmaksızın ve dövme demir kırıntılarını bu pozisyona dahil eder. II yanlıştır: Thomas cürufu gübre olarak Fasıl 31'dedir. III yanlıştır: kesme ve şekil verme gibi metal işleme faaliyetlerinden doğan parça ve kırıntılar 72.04'tedir.

**Dayanak:** 26.19 Açıklama Notu; Fasıl 26 Not 1.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 26.21 Açıklama Notu, kömür veya petrolün akışkan kireç taşı ya da dolomit yatağında yakılmasıyla oluşan FBC külünü, uçucu kül ve kazan cürufuyla birlikte açıkça sayar. Metal kazanımına yönelik olmadığı için 26.20'ye (Not 3) girmez; demir-çelik imalatı artığı olmadığı için 26.19'a da girmez. Çimento imalatında kullanılması onu 25.23 yapmaz.

**Dayanak:** 26.21 Açıklama Notu; Fasıl 26 Not 3.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 26.18 pozisyonu demir veya çelik imalatından elde edilen granüle cürufu (cüruf kumu) kapsar; Açıklama Notu yüksek fırın cürufunun suya dökülmesiyle elde edilen granülü örnek verir. Granüle cüruf 26.19'dan açıkça hariç tutulur. Cüruf yünü ve köpüklü cüruf 68.06'da, cüruf çimentosu 25.23'te, makadam 25.17'dedir.

**Dayanak:** 26.18 ve 26.19 Açıklama Notları; Fasıl 26 Not 1.

## FASIL 27

# Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

## Bölüm V — Mineral maddeler

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 27 kömür, petrol ve bunların damıtma ürünlerini ham veya rafine halde kapsar; belirleyici sorular şunlardır: Ürün kimyaca belirli, saf bir bileşik mi (o zaman Fasıl 29, saf metan ve propan hariç)? Petrol yağı esaslı bir müstahzarsa ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içeriyor ve bu yağ esas unsur mu (27.10)? Aromatik unsurlar baskınsa 27.07, aromatik olmayanlar baskınsa 27.10.**

- Katı yakıtlar türe göre ayrılır: taşkömürü 27.01, linyit 27.02, turb 27.03, kok ve semikok 27.04; petrol koku ise 27.13'te, zift koku 27.08'dedir.
- Gazlar ikiye ayrılır: kömür gazı, su gazı, fakir gaz 27.05; petrol gazları ve gaz halindeki hidrokarbonlar (doğal gaz, propan, butan) 27.11.
- 27.10 hem rafine petrol yağlarını, hem ağırlıkça en az %70 petrol yağı esaslı ve başka yerde belirtilmeyen müstahzarları, hem de atık yağları (Not 3) kapsar.
- Mineral mumlar (vazelin, parafin, ozokerit) 27.12'de; tabii bitümen ve asfalt 27.14'te, bunların karışımları (cut-back, emülsiyon, sakız) 27.15'te; elektrik enerjisi 27.16'dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                              | Sonuç                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kimyaca belirli yapıda izole (saf veya ticari anlamda saf) organik bileşik mi?    | Fasıl 29 (saf metan ve propan → 27.11)                                          |
| 2    | Elektrik enerjisi mi?                                                             | 27.16                                                                           |
| 3    | Katı mineral yakıt mı?                                                            | Taşkömürü 27.01 · linyit 27.02 · turb 27.03 · kok, semikok, karni kömürü 27.04  |
| 4    | Gaz mı?                                                                           | Havagazı, su gazı, fakir gaz 27.05 · petrol gazları ve gaz hidrokarbonlar 27.11 |
| 5    | Mineral katran veya katran damıtma ürünü mü?                                      | Katran 27.06 · aromatik baskın yağlar 27.07 · zift ve zift koku 27.08           |
| 6    | Ham petrol veya gaz kondensatı mı?                                                | 27.09                                                                           |
| 7    | Rafine petrol yağı, ≥%70 petrol yağı esaslı müstahzar veya atık yağ mı?*          | 27.10                                                                           |
| 8    | Vazelin, parafin veya mineral mum mu?                                             | 27.12                                                                           |
| 9    | Petrol koku, petrol bitümeni veya diğer petrol kalıntısı mı?                      | 27.13                                                                           |
| 10   | Tabii bitümen, tabii asfalt, bitümenli şist veya katranlı kum mu?                 | 27.14                                                                           |
| 11   | Bitümen, asfalt, katran veya zift esaslı karışım mı? (cut-back, emülsiyon, sakız) | 27.15 (mamul eşya 68.07)                                                        |

\* Petrol yağı esas unsur değilse oran %70'i aşıya bile Fasıl 34 veya 38 (lanolinli pas önleyici 34.03, vernik incelticisi 38.14). Fasıl dışı: 300 cm<sup>3</sup> veya daha küçük kaplarda çakmak yakıtı 36.06; odun katranı 38.07; polietilen mumu 34.04; perakende cilt bakımı vazelin 33.04.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                          | Ayırt edici anahtar                                       | Tipik sınav eşyası                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 27.01    | Taşkömürü; briket, topak ve benzeri katı yakıtlar               | Toz, aglomere veya suda dağıtılmış (kömür pulpu)          | Antrasit, kömür briketi, kömür pulpu                 |
| 27.02    | Linyit                                                          | Aglomere olabilir; kara kehribar 25.30                    | Linyit, linyit briketi                               |
| 27.03    | Turb (turb döküntüleri dahil)                                   | Esas karakteri turb olan saksı toprağı dahil              | Yakıt turbu, hayvan altlığı, saksı toprağı           |
| 27.04    | Kok ve semikok; karni kömürü                                    | Taşkömürü, linyit, turbdan; petrol koku 27.13             | Metalurji koku, semikok                              |
| 27.05    | Havagazı, su gazı, fakir gaz                                    | Petrol gazları 27.11                                      | Kok fırını gazı, yüksek fırın gazı, sentez gazı      |
| 27.06    | Mineral katranlar                                               | Yeniden terkip edilmiş dahil; odun katranı 38.07          | Taşkömürü katranı                                    |
| 27.07    | Yüksek sıcaklık kömür katranı damıtma ürünleri                  | Aromatik unsurlar ağırlıkça baskın; saf olanlar Fasıl 29  | Benzol, toluol, naftalin, krezot yağı                |
| 27.08    | Zift ve zift koku                                               | Mineral katran damıtma kalıntısı                          | Elektrot zifti, zift koku                            |
| 27.09    | Ham petrol ve ham bitümenli mineral yağları                     | Yalnızca basit işlemler (tuz, su giderme, stabilizasyon)  | Ham petrol, gaz kondensatı                           |
| 27.10    | Petrol yağları (ham hariç); $\geq 70$ müstahzarlar; atık yağlar | Aromatik olmayan baskın; petrol yağı esas unsur           | Benzin, kerosen, motorin, fuel oil, motor yağı, gres |
| 27.11    | Petrol gazları ve gaz hidrokarbonlar                            | 15 °C ve 1013 mbar'da gaz; sıvılaştırılmış olabilir       | Doğal gaz, LPG, propan, butan                        |
| 27.12    | Vazelin, parafin, mineral mumlar                                | Sentetik benzerleri dahil; polietilen mumu 34.04          | Ham vazelin, parafin, ozokerit, montan mumu          |
| 27.13    | Petrol koku, petrol bitümeni, diğer kalıntılar                  | Petrol veya bitümenli mineral yağı kalıntısı              | Kalsine petrol koku, yol bitümeni                    |
| 27.14    | Tabii bitümen ve asfalt; bitümenli şist; asfaltit               | Su veya az yüzey aktif madde katılması sonucu değiştirmez | Trinidad gölü asfaltı, katranlı kum, yağlı şist      |
| 27.15    | Bitümenli karışımlar                                            | Tabii veya petrol bitümeni, katran, zift esaslı           | Cut-back, bitümen emülsiyonu, asfalt sakızı          |
| 27.16    | Elektrik enerjisi                                               | Tercihli pozisyon                                         | Elektrik                                             |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 27 Not 1</b> | Fasıl dışı: kimyaca belirli yapıda izole organik bileşikler (27.11'deki saf metan ve propan hariç); 30.03 ve 30.04'teki ilaçlar; 33.01, 33.02 veya 38.05'teki doymamış hidrokarbon karışımları.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 27 Not 2</b> | 27.10'daki "petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar", herhangi bir işlemle elde edilen ve esasen doymamış hidrokarbon karışımlarından oluşan benzeri yağları da kapsar; şart: <b>aromatik olmayan unsurların ağırlığı aromatik unsurlardan fazla</b> olmalıdır. Düşük basınç yöntemiyle damıtılıp basınç 1013 milibara çevrildiğinde <b>300 °C'de hacimce %60'tan azı</b> damıtılan sıvı sentetik poliolefinler bu tabire girmez (Fasıl 39). |
| <b>Fasıl 27 Not 3</b> | 27.10 anlamında "atık yağlar": suyla karışık olsun olmasın, esas olarak petrol yağları içeren atıklar; (a) asıl ürün olarak artık kullanılamayan yağlar (kullanılmış yağlama, hidrolik, transformatör yağları); (b) petrol yağı depolama tanklarının esasen bu yağları ve yüksek konsantrasyonda katkı içeren tortu yağları; (c) dökülme, tank yıkama veya kesme yağı kullanımı nedeniyle suda emülsiyon halinde ya da suyla karışık yağlar.                      |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Ürünler ham veya rafine olabilir. Kimyaca saf veya ticari anlamda saf izole organik bileşikler Fasıl 29'dadır; ancak metan ve propan saf olsalar dahi 27.11'dedir. "Aromatik unsurlar" tabiri, yan zincirlerine bakılmaksızın aromatik kısım içeren bütün molekülleri ifade eder. Hariç: ilaçlar (30.03, 30.04), parfümeri ve kozmetik (33.03–33.07), çakmak doldurmaya mahsus <b>300 cm<sup>3</sup> veya daha küçük</b> kaplardaki akaryakıtlar (36.06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>27.03 / 27.04 Açıklama Notları</b> | Turb; yakıt, hayvan altlığı veya toprak ıslahı için olabilir; az miktarda azot, fosfor, potasyum içersin içermesin, esas karakteri turb olan turb-kum-kil karışımları (saksı toprağı) da 27.03'tedir; turb lifi Bölüm XI'e, turbdan eşya Fasıl 68'e gider. 27.04: taşkömürü, linyit veya turbdan kok ve semikok ile karni kömürü; zift koku 27.08, petrol koku 27.13, elektrik işleri için mamul hale getirilmiş karni kömürü 85.45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>27.09 Açıklama Notu</b>            | Ham petrol ve bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar; dekantasyon, tuz giderme, su alma, stabilizasyon, çok hafif kısımların ayrılması ve fiziksel yöntemle elde edilmiş hidrokarbon ilavesi gibi işlemler 27.09'u bozmaz. Doğal gazın stabilizasyonunda elde edilen gaz kondensatları da buradadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>27.10 Açıklama Notu</b>            | (I) Birincil ürünler: petrol eterleri ve esansları, white spirit, kerosen, gaz yağları, fuel oiler, motor ve makine yağları, beyaz yağlar; ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı esaslı müstahzarlar (yağlayıcılar, gres, transformator yağları, kesme yağları, temizleme yağları, kalıp yağları, hidrolik fren yağları). (II) Atık yağlar (PCB, PCT, PBB içerenler dahil). Hariç: petrol yağı içermeyen kurşunlu benzin tortuları (26.20); %70'ten az petrol yağı içeren müstahzarlar (34.03, 38.19); petrol yağının esas unsur olmadığı müstahzarlar (lanolin esaslı pas önleyici 34.03, dietil eter esaslı motor başlatma sıvısı 38.24, 38.08, 38.11, 38.14). Biyodizel (yakıt olarak kullanılan yağ asidi mono alkil esterleri) ve ağırlıkça %70'ten az petrol yağı içeren karışımları 38.26'dadır. |
| <b>27.11 Açıklama Notu</b>            | 15 °C ve 1013 milibarda gaz halinde olan ham hidrokarbonlar; basınçlı kaplarda sıvı halde ve kaçakları belli etmek için koku verici madde katılmış olabilir. Metan ve propan saf olsalar da buradadır; saflığı <b>%95'ten az</b> etan ve etilen, %95'ten az n-bütan ve izobütan ile propan-bütan karışımları dahildir; %95 veya daha saf etan ve etilen 29.01'e gider. Hariç: 300 cm <sup>3</sup> veya daha küçük kaplarda çakmak doldurmaya mahsus sıvılaştırılmış bütan (36.06), sıvılaştırılmış bütan içeren çakmak aksamı (96.13).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>27.12 Açıklama Notu</b>            | Vazelin için ölçütler: donma noktası en az 30 °C, 70 °C'de yoğunluk 0,942 g/cm <sup>3</sup> 'ten az, 25 °C'de işlenmiş koni girişi 350'den az, koni girişi en az 80. Cilt bakımı için perakende ambalajlanmış vazelin 33.04'tedir. Polietilen mumu gibi polimer mumları, kimyasal olarak değiştirilmiş linyit mumu ve bu fasıl mumlarının hayvansal, bitkisel veya suni mumlarla karışımları 34.04'e gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>27.14 / 27.15 Açıklama Notları</b> | Tabii bitümen ve asfalt suyu veya gangü giderilmiş, toz haline getirilmiş ya da birbirine karıştırılmış olabilir; yalnızca su veya emniyet ve taşıma için az miktarda yüzey aktif madde katılması 27.14'ü bozmaz. Diğer maddeler katılmış karışımlar 27.15'tedir: cut-back'ler (genellikle çözücünde %60 veya daha fazla bitümen), su içindeki emülsiyonlar, mineral madde katılmış asfalt sakızları. Hariç: katranlı makadam (25.17), asfalt eşya (68.07), bitümenli boya ve vernikler (32.10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                        | Pozisyon      | Neden                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Kara kehribar (liniyit türü)                                                | 25.30         | 27.01 ve 27.02 hariç tutması        |
| Katranlı makadam                                                            | 25.17         | 27.14 ve 27.15 hariç tutması        |
| Petrol yağı içermeyen kurşunlu benzin tank tortuları                        | 26.20         | 27.10 hariç tutması                 |
| Hidrojen                                                                    | 28.04         | Element; Fasıl 28                   |
| Saf benzen; %95 veya daha saf etan ve etilen                                | Fasıl 29      | Fasıl 27 Not 1; 27.11 Açıklama Notu |
| Cilt bakımı için perakende ambalajlı vazelin                                | 33.04         | 27.12 hariç tutması                 |
| Çakmak doldurmaya mahsus küçük kaplarda bütan; LPG'li çakmak gaz haznesi    | 36.06 / 96.13 | 27.11 hariç tutması                 |
| Odun katranı ve odun katranı yağları                                        | 38.07         | 27.06 ve 27.07 hariç tutması        |
| Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler                          | 38.17         | 27.07 hariç tutması                 |
| %70'ten az petrol yağı içeren yağlama müstahzarları; lanolinli pas önleyici | 34.03         | 27.10 hariç tutması                 |

| Eşya                                                                  | Pozisyon | Neden                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Biyodizel ve %70'ten az petrol yağı içeren karışımları                | 38.26    | 27.10 Açıklama Notu          |
| Polietilen mumu; kimyasal olarak değiştirilmiş linyit mumu            | 34.04    | 27.12 hariç tutması          |
| Sıvı sentetik poliolefinler (300 °C'de hacimce %60'tan azı damıtılan) | Fasıl 39 | Fasıl 27 Not 2               |
| Elektrik işleri için mamul karni kömürü (pil kömürü)                  | 85.45    | 27.04 hariç tutması          |
| Asfalttan levha ve döşeme taşı                                        | 68.07    | 27.14 ve 27.15 hariç tutması |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Saf metan ve propan Fasıl 29'a gitmez.** Fasıl 27 Not 1 bu ikisini ayrı tutar; saf benzen veya %95 ya da daha saf etan ise Fasıl 29'dadır.
- **%70 tek başına yetmez; petrol yağı esas unsur olmalıdır.** White spirit içinde lanolin (34.03), dietil eter esaslı motor başlatma sıvısı (38.24), vernik incelticisi (38.14) %70'i aşıya da 27.10 değildir.
- **Aromatik mi, aromatik olmayan mı?** Aromatik unsurlar ağırlıkça baskınsa 27.07; aromatik olmayanlar baskınsa 27.10 (Not 2).
- **Üç kok, üç pozisyon.** Kömür, linyit ve turb koku 27.04; zift koku 27.08; petrol koku 27.13; elektrik işleri için mamul karni kömürü 85.45.
- **Tabii bitümen + su hâlâ 27.14'tür.** Az miktarda yüzey aktif madde ile suda dağıtılmış tabii bitümen 27.14; cut-back ve yol emülsiyonları 27.15; mamul asfalt levhalar 68.07.
- **Vazelin: dökme 27.12, cilt bakımı için perakende 33.04.**
- **Kap ile içerik ayrı düşünülür.** Tekrar doldurulabilir gaz tüpüne GYK 5(b) uygulanmaz; çakmak gaz haznesi 96.13; 300 cm<sup>3</sup> veya daha küçük çakmak doldurma kabındaki butan 36.06.
- **Petrol esaslı atık 38.25 değil, 27.10'dur.** Kullanılmış motor yağı ve suyla karışık kesme yağı 27.10; petrol yağı içermeyen kurşunlu benzin tortusu ise 26.20.
- **Turb ile bahçe toprağını karıştırmayın.** Esas karakteri turb olan saksı toprağı 27.03; bahçe toprağı 25.30; turbdan saksı ve levhalar Fasıl 68.
- **Katran kaynağına göre ayrılır.** Mineral katran 27.06, odun katranı 38.07; ziftin kreozotla karışımı (yeniden terkip edilmiş katran) yine 27.06.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### KATI – GAZ – KATRAN – PETROL – MUM – KALINTI – ASFALT – ELEKTRİK

**KATI** 27.01–27.04 (taşkömürü, linyit, turb, kok) · **GAZ** 27.05 (kömür gazı) · **KATRAN** 27.06–27.08 (katran, aromatik yağ, zift) · **PETROL** 27.09–27.11 (ham, rafine, gaz) · **MUM** 27.12 · **KALINTI** 27.13 (petrol koku, bitümen) · **ASFALT** 27.14–27.15 (tabii asfalt ve karışımları) · **ELEKTRİK** 27.16. Bir kömür ocağından rafineriye, oradan asfalt şantiyesine ve en sonda enerji hattına yürüyün.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Ham vazelinin yeri: 33.04, 33.07 ve 34.01 çeldiricilerine karşı 27.12; perakende cilt bakımı vazelininin ise 33.04'e gittiği.
- “Hangisi 27. fasılda sınıflandırılmaz / farklı fasıldadır?” kalıbı: hidrojen gazı (Fasıl 28) ve biyodizel (38.26) çeldirici olarak; havagazı, turba, elektrik, vazelin, antrasit ve fuel oil Fasıl 27'de.
- Fasıl 27 dışına çıkan karbon ürünleri: pil kömürlerinin 85.45'te yer alması (27.06 ve 27.13 çeldiricileri).
- Gaz ve kap ilişkisi: LPG ile doldurulmuş plastik çakmak gaz haznesinin 27.11 değil 96.13'te sınıflandırılması.
- GYK 6 kullanımı: 27.11 içindeki aynı seviyedeki alt pozisyonlar (ör. sıvılaştırılmış doğal gaz ile propan) arasında seçim.
- Aynı fasıl ve sıralama soruları: elektrik enerjisi, vazelin ve turbun aynı fasılda olması; biyodizelin plastik ve diğer eşyayla birlikte numara sırasına konulması.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Ham vazelin hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 27.12
- B) 33.04
- C) 33.07
- D) 34.01

**Cevap: A** — 27.12 vazelinini ham, rengi giderilmiş veya rafine halde kapsar. Yalnızca cilt bakımı için uygun ve bu kullanım için perakende ambalajlanmış vazelin 33.04'e gider; ham vazelin bu koşulu taşımaz.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Biodizel
- B) Antrasit
- C) Fuel oil
- D) Turba

**Cevap: A** — 27.10 Açıklama Notuna göre biyodizel ve ağırlıkça %70'ten az petrol yağı içeren karışımları 38.26'dadır (Fasıl 38). Antrasit 27.01, fuel oil 27.10, turba 27.03 ile Fasıl 27'dedir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Katı yakıtlar 27.01–27.04; petrol koku 27.13, zift koku 27.08.
- Kömür gazı 27.05; petrol gazları ve doğal gaz 27.11 (saf metan ve propan dahil).
- Aromatik baskın yağlar 27.07, aromatik olmayan baskın yağlar 27.10 (Not 2).
- 27.10 = rafine petrol yağları + ağırlıkça  $\geq$  %70 petrol yağı esaslı müstahzarlar + atık yağlar; %70'in altı genellikle 34.03, 38.19 veya 38.26.
- Vazelin ve mineral mumlar 27.12 (perakende cilt bakımı vazelinini 33.04, polietilen mumu 34.04).
- Tabii bitümen 27.14, bitümenli karışımlar 27.15, mamul asfalt eşya 68.07; elektrik enerjisi 27.16.

**FASIL 27 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, termik santralde yakıt olarak kullanılmak üzere su içinde dağıtılmış ve az miktarda yüzey aktif madde içeren toz haline getirilmiş taşkömürü (kömür pulpu) hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 27.04                      B) 27.15                      C) 38.24                      D) 27.01                      E) 27.02**
- 2- Tarife Cetveline göre, petrolün kraking işlemine tabi tutulmasından oluşan ve elektrot imalatında hammadde olarak kullanılan kalsine edilmiş petrol koku hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 27.04                      B) 27.13                      C) 38.01                      D) 27.08                      E) 85.45**
- 3- Tarife Cetveline göre, ıslak doğal gazın çıkarılması sırasında soğutma ve basıncın kaldırılması yoluyla stabilizasyon esnasında elde edilen ham gaz kondensatları hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 27.11                      B) 27.10                      C) 27.05                      D) 29.01                      E) 27.09**
- 4- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %85 oranında petrol yağı içeren ve bu yağın esas unsuru oluşturduğu, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici katkıları ilave edilmiş motor yağlama yağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 27.10                      B) 34.03                      C) 38.11                      D) 38.19                      E) 27.13**
- 5- Tarife Cetveline göre, fitilli mum imalatında kullanılmak üzere dökme halde sunulan, renklendirilmiş rafine parafin hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 34.04                      B) 34.06                      C) 27.12                      D) 15.21                      E) 27.10**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 27. Faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Saf metan (kimyaca belirli bileşik)**  
**B) Basıncılı kapta saf propan**  
**C) Sıvılaştırılmış doğal gaz**  
**D) Elektrik enerjisi**  
**E) Ticari anlamda saf, izole benzen**
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 27.10 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Asıl ürün olarak artık kullanılamayan, kullanılmış transformatör yağları**  
**B) Petrol depolama tanklarının yıkanmasından kaynaklanan, su ile karışık halde bulunan atık petrol yağları**  
**C) Petrol yağı içermeyen, esasen kurşun bileşiklerinden oluşan kurşunlu benzin tank tortuları**  
**D) White spirit**  
**E) Kerosen**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 27.11 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A) Çakmak doldurmaya mahsus, 250 cm<sup>3</sup>'lük kaplara konulmuş sıvılaştırılmış bütan**  
**B) Kaçakları belli etmek için koku verici madde katılmış sıvılaştırılmış propan-bütan karışımı**  
**C) Basıncılı kapta sıvı halde sunulan saf propan**  
**D) Saflığı %95'ten az olan etan**  
**E) Gaz halindeki doğal gaz**
- 9- Aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 27. Faslı kapsamında **yer almaz**?  
**A) Taşkömürünün yüksek sıcaklıkta damıtılmasından elde edilen katran**  
**B) Ziftin kreozot yağı ile karıştırılmasıyla elde edilen yeniden terkip edilmiş katran**  
**C) Linyit mumu (montan mumu)**  
**D) Odun katranı**  
**E) Turb mumu**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?  
**A) Taşkömürü katranından elde edilen kreozot yağı**  
**B) Polietilen mumu**  
**C) Ozokerit**  
**D) Asfaltit**  
**E) Karni kömürü**



11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Taşkömüründen elde edilen kok – kalsine edilmiş petrol koku
- B) Petrol bitümeni – kullanılmış ağartıcı topraklar (petrol rafinasyonu artığı)
- C) Trinidad gölü asfaltı – ham petrolün damıtılmasından kalan petrol bitümeni
- D) Aglomere edilmiş linyit – kara kehribar (liniyit türü)
- E) Kok fırınından elde edilen havagazı – sıvılaştırılmış doğal gaz

12- Aşağıdaki bitümenli ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Yol kaplamasında kullanılan, çözücü içinde %60 bitümen içeren cut-back
- B) Yol kaplamasında kullanılan, su içindeki bitümen emülsiyonu
- C) Kum katılarak elde edilen ve kalafat işlerinde kullanılan asfalt sakızı
- D) Kullanılmadan önce tekrar eritmek üzere bloklar halinde aglomere edilmiş bitümenli karışım
- E) Yalnızca su ve az miktarda yüzey aktif madde ile suda dağıtılmış toz tabii bitümen

13- Aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Su alınarak aglomere edilmiş linyit briketleri
- B) Linyitten elde edilen semikok
- C) Rafineriden elde edilen ve dizel yakıt olarak kullanılan gaz yağı
- D) %70'ten az petrol yağı içeren biyodizel karışımı
- E) Toz haline getirilmiş asfaltlı kireç taşı

14- Tarife Cetvelinin 27. Fasıl notlarına göre, herhangi bir işlemle elde edilen ve esasen doymamış hidrokarbon karışımlarından oluşan yağların 27.10 anlamında “petrol yağları” sayılabilmesi için aranan şart hangisidir?

- A) Aromatik olmayan unsurların ağırlığının aromatik unsurlardan fazla olması
- B) Aromatik unsurların ağırlığının aromatik olmayan unsurlardan fazla olması
- C) Ağırlıkça en az %70 oranında ham petrolden elde edilmiş yağ içermesi
- D) 300 °C'de hacimce %60'tan azının damıtılması
- E) Yalnızca ham petrolün damıtılmasıyla elde edilmiş olması

15- Tarife Cetvelinin 27. Fasıl notlarına göre “atık yağlar” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Suyla karışmış veya suda emülsiyon halindeki yağlar atık yağ sayılmaz; 38.25'te sınıflandırılır.
- B) Yalnızca motorlardan boşaltılan kullanılmış yağlama yağlarını kapsar; hidrolik ve transformatör yağları bu tanıma girmez.
- C) Esasen petrol yağı içeren; kullanılamaz hale gelmiş yağları, tank tortu yağlarını ve suyla karışık yağları kapsar.
- D) Petrol yağı oranı ağırlıkça %70'in altına düşmüş her türlü yağlama müstahzarını ifade eder.
- E) Petrol yağı içermeyen kurşunlu benzin depolama tankı tortularını da kapsar.

16- Tarife Cetveline göre, esas unsur olarak petrol yağı içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen müstahzarların 27.10 pozisyonunda yer alabilmesi için petrol yağı oranı ağırlıkça en az ne olmalıdır?

- A) %50
- B) %60
- C) %70
- D) %85
- E) %90

17- Tarife Cetvelinin 27. Fasıl notlarına göre, sıvı haldeki sentetik poliolefinler hangi durumda 27.10 kapsamı dışında kalarak Fasıl 39'da sınıflandırılır?

- A) Aromatik unsurlar ağırlıkça aromatik olmayanlardan fazla olduğunda
- B) Ağırlıkça %70'ten az petrol yağı veya bitümenli mineral yağı içerdiğinde
- C) ISO 3405 yöntemine göre 210 °C'de hacimce %90'ı veya daha fazlası damıtıldığında
- D) 15 °C sıcaklık ve 1013 milibar basınç altında gaz halinde bulunduğu
- E) 300 °C'de hacimce %60'tan azı damıtıldığında (1013 milibara çevrilmiş basınçta)

18- Tekrar doldurulmaya elverişli çelik bir tüp içinde, tüple birlikte ithal edilen sıvılaştırılmış propan için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) GYK 5(b) gereği tüp, gazla birlikte 27.11'de sınıflandırılır.
- B) Tüp tekrar kullanıma elverişli olduğundan GYK 5(b) uygulanmaz; tüp ayrıca sınıflandırılır.
- C) GYK 5(a) gereği tüp, gaza göre özel şekil verilmiş mahfaza olarak gazla birlikte sınıflandırılır.
- D) GYK 3(b) gereği esas niteliği tüp verdiğinden bütünü tüpün pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) GYK 2(a) gereği tüp, gazın tamamlanmamış hali sayılır.

**19-** Saf metan, kimyaca belirli yapıda izole bir organik bileşik olmasına rağmen Fasıl 29 yerine 27.11 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sonucun dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 3(a) – en özel tanım
- B) GYK 3(c) – numara sırasına göre sonuncu pozisyon
- C) GYK 2(b) – maddenin karışım halleri
- D) GYK 1 – Fasıl 27 Not 1 hükmü ve 27.11 pozisyonu
- E) GYK 4 – en çok benzediği eşya

**20-** Elektrik işlerinde kullanılmak üzere mamul hale getirilmiş karni kömürü ....., kalsine edilmemiş petrol koku ....., zift koku ....., linyitten elde edilen kok ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 85.45 / 27.13 / 27.08 / 27.04
- B) 27.04 / 27.13 / 27.08 / 27.04
- C) 85.45 / 27.04 / 27.13 / 27.02
- D) 38.01 / 27.13 / 27.06 / 27.04
- E) 27.04 / 27.08 / 27.13 / 27.02

**21-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğrudur?

- I. Taşkömürü katranından elde edilen ham benzol ·
  - II. White spirit ·
  - III. Ozokerit ·
  - IV. Trinidad gölü asfaltı — a) 27.07 · b) 27.10 · c) 27.12 · d) 27.14
- A) I-b, II-a, III-c, IV-d
  - B) I-a, II-b, III-d, IV-c
  - C) I-a, II-b, III-c, IV-d
  - D) I-a, II-c, III-b, IV-d
  - E) I-b, II-a, III-d, IV-c

**22-** 27.11 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Metan ve propan saf olsalar bile bu pozisyonda yer alır.
  - II. Safılığı %95 veya daha fazla olan etan bu pozisyonda yer alır.
  - III. Propan ve butanın birbirleriyle karışımları bu pozisyonda yer alır.
  - IV. Kaçakları belli etmek için az miktarda koku verici madde katılması bu pozisyondaki sınıflandırmayı değiştirmez.
- A) I ve II
  - B) II ve III
  - C) I, II ve III
  - D) I, III ve IV
  - E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Ağırlıkça %70'ten az petrol yağı içeren yağlama müstahzarları 34.03'te sınıflandırılır.
  - II. White spirit içinde çözülmüş lanolin esaslı pas önleyici müstahzar, petrol yağı oranı %70'i aşıya bile 34.03'te sınıflandırılır.
  - III. Vernikler için hazırlanmış karışık çözücü ve incelticiler, ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içerdiklerinde 27.10'da sınıflandırılır.
  - IV. Ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içeren hidrolik fren sıvıları 38.19'da sınıflandırılır.
- A) I ve II
  - B) I ve III
  - C) II ve IV
  - D) I, II ve III
  - E) II, III ve IV

**24-** Bir metal işleme fabrikasında tornalama işlemlerinde kesme yağı olarak kullanılmış, su ile emülsiyon halinde bulunan ve asıl ürün olarak tekrar kullanılamayan atık ithal edilmektedir. Atık esas olarak petrol yağı içermekte, poliklorlu bifenil içermemektedir. Bu atık hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 38.25
- B) 26.20
- C) 34.03
- D) 27.13
- E) 27.10

**25-** Esas karakterini turbun verdiği, bir miktar kum ve kil karıştırılmış, tabii halinde az miktarda azot, fosfor ve potasyum içeren ürün perakende torbalarda sakı toprağı olarak satılmaktadır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 31.05
- B) 27.03
- C) 25.30
- D) 31.01
- E) 25.05

**FASIL 27 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-D</b>  | <b>2-B</b>  | <b>3-E</b>  | <b>4-A</b>  | <b>5-C</b>  |
| <b>6-E</b>  | <b>7-C</b>  | <b>8-A</b>  | <b>9-D</b>  | <b>10-B</b> |
| <b>11-B</b> | <b>12-E</b> | <b>13-D</b> | <b>14-A</b> | <b>15-C</b> |
| <b>16-C</b> | <b>17-E</b> | <b>18-B</b> | <b>19-D</b> | <b>20-A</b> |
| <b>21-C</b> | <b>22-D</b> | <b>23-A</b> | <b>24-E</b> | <b>25-B</b> |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 27.01 Açıklama Notu, suda dağılmış ve az miktarda dağıtıcı unsur, özellikle yüzey aktif madde içeren toz haline getirilmiş kömürü (kömür pulpu) açıkça bu pozisyona dahil eder. Kok ve semikok 27.04'te, linyit 27.02'dedir; 27.15 bitümenli karışımlar içindir. Su ve dağıtıcı katılması ürünü kimyasal müstahzar (38.24) yapmaz.

**Dayanak:** 27.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 27.13 pozisyonu petrol kokunu (yeşil veya kalsine) kapsar; Açıklama Notu kalsine kokun elektrot imalatında hammadde olarak kullanıldığını belirtir. 27.04 yalnızca taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen koku, 27.08 zift kokunu kapsar ve 27.04 Açıklama Notu petrol kokunu 27.13'e gönderir. Suni grafit 38.01'de, mamul karbon elektrotlar 85.45'tedir.

**Dayanak:** 27.13 Açıklama Notu; 27.04 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 27.09 Açıklama Notu, doğal gazın ekstraksiyonu sırasında stabilizasyonda elde edilen gaz kondensatlarını (yaklaşık 4 ile 20 karbonlu hidrokarbonlar) ham yağlar arasında sayar. Bunlar gaz değil sıvıdır (27.11 değil); rafinasyon görmedikleri için 27.10'a, kömür gazı olmadıkları için 27.05'e girmez.

**Dayanak:** 27.09 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 27.10 pozisyonu, esas unsur olarak ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içeren ve başka yerde belirtilmeyen müstahzarları kapsar; Açıklama Notu katkılı yağlama yağlarını örnek verir. 34.03 yalnızca %70'ten az petrol yağı içeren yağlama müstahzarları, 38.19 %70'ten az petrol yağı içeren hidrolik sıvılar, 38.11 ise mineral yağlar için hazırlanmış katkılar içindir.

**Dayanak:** 27.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu (I); 34.03 pozisyon metni.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 27.12 pozisyonu parafin ve diğer mineral mumları renklendirilmiş olsun olmasın kapsar; Açıklama Notu bu mumların fitilli mum imalatında kullanıldığını belirtir. 34.04 suni mumlar ve polietilen mumu gibi polimer mumları, 34.06 mamul mumları kapsar; 15.21 bitkisel ve böcek mumları içindir. Renklendirme sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** 27.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 27 Not 1 ve Genel Açıklamalar, kimyaca belirli yapıda izole edilmiş saf veya ticari anlamda saf organik bileşikler Fasıl 29'a gönderir; saf benzen bu nedenle Fasıl 27 dışındadır. Not 1 metan ve propanı açıkça istisna tutar: saf olsalar da 27.11'dedir. Sıvılaştırılmış doğal gaz 27.11'de, elektrik enerjisi 27.16'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 27 Not 1; Fasıl 27 Genel Açıklamalar; 27.07 ve 27.11 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 27.10 Açıklama Notu, esasen kurşun, kurşun bileşikler ve demir oksitten oluşan, petrol yağı içermeyen kurşunlu benzin tortularını hariç tutar ve 26.20'ye gönderir. Kullanılmış transformatör yağları ve tank yıkamasından gelen suyla karışık yağlar Not 3 uyarınca atık yağ olarak, white spirit ve kerosen birincil ürün olarak 27.10'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 27 Not 3; 27.10 Açıklama Notu; 26.20 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 27.11 Açıklama Notu, sigara çakmakları veya benzeri ateşleyiciler için 300 cm<sup>3</sup> veya daha küçük kaplara konulmuş sıvılaştırılmış bütanı hariç tutar ve 36.06'ya gönderir. Koku verici katılmış propan-bütan karışımı, saf propan, %95'ten az saflıktaki etan ve doğal gaz 27.11'dedir.

**Dayanak:** 27.11 Açıklama Notu; Fasıl 27 Genel Açıklamalar (c).

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 27.06 Açıklama Notu, mineral olmayan kaynaklardan elde edilen katranları (ör. odun katranı) hariç tutar ve 38.07'ye gönderir. Taşkömürü katranı ve yeniden terkip edilmiş katranlar 27.06'da, linyit mumu ve turb mumu 27.12'dedir. Tuzak, "katran" kelimesinin kaynağa bakılmadan Fasıl 27 sanılmasıdır.

**Dayanak:** 27.06 ve 27.12 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 27.12 Açıklama Notu, polietilen mumu gibi yüksek polimer mumlarını hariç tutar ve 34.04'e (Fasıl 34) gönderir. Kreozot yağı 27.07'de, ozokerit 27.12'de, asfaltit 27.14'te, karni kömürü 27.04'te, yani Fasıl 27'dedir.

**Dayanak:** 27.04, 27.07, 27.12 ve 27.14 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 27.13 Açıklama Notu hem petrol bitümenini hem de bir miktar yağ içeren asitli kalıntılar ile kullanılmış ağartıcı toprakları "diğer kalıntılar" olarak bu pozisyona dahil eder. Taşkömürü koku 27.04, petrol koku 27.13; tabii asfalt 27.14; linyit 27.02, kara kehribar 25.30; havagazı 27.05, doğal gaz 27.11'dedir.

**Dayanak:** 27.13 Açıklama Notu; 27.02, 27.04, 27.05, 27.11, 27.14 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 27.14 Açıklama Notu, suyu alınmış ve toz haline getirilmiş tabii bitümenin yalnızca su ve emniyet ile taşıma için az miktarda yüzey aktif madde katılarak su içinde dağıtılmış olanını 27.14'te bırakır; 27.15 de bunu açıkça hariç tutar. Cut-back, yol emülsiyonu, asfalt sakızı ve bloklar halindeki karışımlar 27.15'tedir.

**Dayanak:** 27.14 ve 27.15 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 27.10 Açıklama Notu, biyodizel ve ağırlıkça %70'ten az petrol yağı içeren karışımlarını 38.26'ya (Fasıl 38) gönderir. Linyit 27.02, semikok 27.04, gaz yağı 27.10, asfaltlı kireç taşı 27.14 ile Fasıl 27'dedir. Asfaltlı kireç taşının "taş" olması onu Fasıl 25 yapmaz.

**Dayanak:** 27.10 Açıklama Notu; 27.02, 27.04 ve 27.14 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 27 Not 2, bu tür yağların 27.10 kapsamına girmesini aromatik olmayan unsurların ağırlığının aromatik unsurlardan fazla olması şartına bağlar; elde ediliş yöntemi önemsizdir (E yanlıştır). Aromatik unsurlar baskınca ürün 27.07'dedir (B). %60 ve 300 °C ölçütü sıvı sentetik poliolefinleri Fasıl 39'a gönderen istisnadır (D).

**Dayanak:** Fasıl 27 Not 2; 27.07 pozisyon metni.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 27 Not 3, atık yağları suyla karışık olsun olmasın esas olarak petrol yağları içeren atıklar olarak tanımlar ve üç grup sayar: artık kullanılamayan yağlar, tank tortu yağları, suda emülsiyon halindeki veya suyla karışık yağlar. Hidrolik ve transformatör yağları da dahildir (B yanlıştır). Petrol yağı içermeyen kurşunlu benzin tortuları 26.20'dedir (E).

**Dayanak:** Fasıl 27 Not 3; 27.10 Açıklama Notu (II).

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 27.10 pozisyon metni, esas unsur olarak ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarları kapsar. Bu oranın altındaki yağlama müstahzarları 34.03'e, hidrolik fren sıvıları 38.19'a gider. %60 cut-back'lerdeki bitümen oranı ve sentetik poliolefin ölçütünde geçen değildir.

**Dayanak:** 27.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 34.03 ve 38.19 pozisyon metinleri.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 27 Not 2, düşük basınç yöntemiyle, basıncı 1013 milibara çevrildikten sonra 300 °C'de hacimce %60'ından azı damıtılan sıvı sentetik poliolefinleri "petrol yağları" tabirinin dışında bırakır (Fasıl 39). Aromatik baskınlık 27.07 ölçütü, 15 °C ve 1013 milibarda gaz halinde olma 27.11 ölçütüdür.

**Dayanak:** Fasıl 27 Not 2; 27.10 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 5(b), eşyayla birlikte sunulan normal ambalajları eşyayla birlikte sınıflandırır; ancak ambalajın sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belliyse uygulanmaz. GYK 5(b) Açıklama Notu, sıkıştırılmış veya sıvı gazlar için demir ve çelikten bazı metal kapları bu istisnaya örnek verir. Propan 27.11'de, tüp ise kendi pozisyonunda sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 5(b) ve Açıklama Notu (IV); 27.11 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ile bölüm ve fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 27 Not 1, izole organik bileşikler fasıl dışında bırakırken 27.11'deki saf metan ve propanı açıkça istisna tutar; 27.11 Açıklama Notu da bunların saf olsalar dahi bu pozisyonda yer aldığını belirtir. Bu nedenle GYK 3 veya GYK 4'e gerek yoktur; GYK 3(c) ise sonucu pozisyonu (Fasıl 29) gösterirdi.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 27 Not 1; 27.11 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 27.04 Açıklama Notu, elektrik işleri için mamul hale getirilmiş karni kömürlerini 85.45'e gönderir. Petrol koku (kalsine olsun olmasın) 27.13'te, zift koku 27.08'de, linyitten elde edilen kok 27.04'tedir. Linyitin kendisi 27.02'de olsa da koku 27.04'e girer.

**Dayanak:** 27.04, 27.08 ve 27.13 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Yüksek sıcaklık kömür katranı damıtma ürünü olan benzol 27.07'de, white spirit birincil petrol ürünü olarak 27.10'da, tabii mineral mum ozokerit 27.12'de, Trinidad gölü asfaltı tabii asfalt olarak 27.14'tedir. Tuzak, benzol ile white spiritin her ikisinin de çözücü olmasıdır; aromatik baskınlık ayırt edicidir.

**Dayanak:** 27.07, 27.10, 27.12 ve 27.14 Açıklama Notları; Fasıl 27 Not 2.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I, III ve IV doğrudur. 27.11 Açıklama Notu saf metan ve propanı, propan-bütan karışımlarını ve gaz kaçağını belli etmek için koku verici katılmış gazları kapsar. II yanlıştır: %95 veya daha saf etan ve etilen 29.01'e gider; yalnızca %95'ten az saflıktakiler 27.11'dedir.

**Dayanak:** 27.11 Açıklama Notu; Fasıl 27 Not 1.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I ve II doğrudur. 27.10 Açıklama Notu %70'ten az petrol yağı içeren yağlama müstahzarlarını ve petrol yağının yalnızca çözücü olduğu lanolinli pas önleyicileri 34.03'e gönderir. III yanlıştır: vernik incelticileri oran ne olursa olsun 38.14'tedir. IV yanlıştır: %70 veya daha fazla petrol yağı içeren hidrolik fren yağları 27.10'da kalır; 38.19 yalnızca %70'ten az içerenleri kapsar.

**Dayanak:** 27.10 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 38.19 pozisyon metni.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 27 Not 3(c), makineli işlemlerde kesme yağı kullanımından kaynaklanan, suda emülsiyon halindeki veya suyla karışık yağları "atık yağlar" olarak tanımlar ve 27.10'a verir. Fasıl 38 Not 6, esasen petrol yağı içeren atıkları 38.25'teki "diğer atıklar"dan hariç tutar. 26.20 petrol yağı içermeyen metal kalıntıları, 34.03 kullanılmamış yağlama müstahzarları içindir.

**Dayanak:** Fasıl 27 Not 3; 27.10 Açıklama Notu (II); Fasıl 38 Not 6.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 27.03 Açıklama Notu, az miktarda azot, fosfor veya potasyum içersin içermesin turb ile kum ve kilden oluşan ve esas karakteri turb olan karışımları bu pozisyona dahil eder ve bunların genellikle saksı toprağı olarak kullanıldığını belirtir. Gübre içeriği onu Fasıl 31'e götürmez; turb içermeyen bahçe toprağı ise 25.30'dadır.

**Dayanak:** 27.03 Açıklama Notu; 25.30 Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# VI

## KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 28</b> | Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 29</b> | Organik kimyasallar                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 30</b> | Eczacılık ürünleri                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 31</b> | Gübreler                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 32</b> | Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülâsalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 33</b> | Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 34</b> | Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları |
| <b>Fasıl 35</b> | Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 36</b> | Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 37</b> | Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 38</b> | Muhtelif kimyasal ürünler                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## FASIL 28

# Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 28'in temel testi: Eşya izole bir kimyasal element veya kimyasal olarak belirli bir yapıda izole bir inorganik bileşik mi (Fasıl 28 Not 1)? Değilse kural olarak fasıl dışındadır; metnin açıkça saydığı istisnalar (karbon karası, oleum, ticari kalsiyum hipoklorit, kıymetli metal ve nadir toprak bileşikleri, radyoaktif ürünler vb.) hariç. Kimyaca saf olsa bile sodyum klorür, magnezyum oksit, gübre tuzları ve metaller Fasıl 28'e girmez.**

- Safsızlık, sudaki çözelti, yalnız emniyet veya nakliye gereği yapılmış başka çözücüde çözelti, stabilizan, topaklanmayı ve tozlanmayı önleyici madde ile tanıtıcı renklendirici faslı değiştirmez (Not 1).
- Karbon bileşiklerinden yalnız Not 2'de sayılanlar (karbon oksitleri, siyanürler, karbonatlar, karbürler, karbon disülfür, fosgen vb.) Fasıl 28'dedir; diğerleri Fasıl 29'a gider.
- Bölüm VI Not 1: 28.44 ve 28.45 bütün tarifeye; 28.43, 28.46 ve 28.52 yalnız Bölüm VI'nın diğer pozisyonlarına karşı önceliklidir.
- Ölçülü dozda veya perakende satış için hazırlanan ürünler Bölüm VI Not 2'deki pozisyonlara (30.04, 33.03–33.07, 35.06, 37.07, 38.08 vb.) gider; 28.43–28.46 ve 28.52 ürünleri hariç.
- 28.26–28.42 yalnız metal, amonyum ve peroksi tuzlarına uygulanır; aksi belirtilmedikçe çift veya kompleks tuzlar 28.42'dedir (Not 5).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı sonucu verir. İlk dört satır Bölüm VI'nın öncelik notlarıdır.

| Sıra | Soru                                                                                                                  | Sonuç                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Radyoaktif element, radyoaktif izotop veya bunların bileşiği mi? (radyoaktif cevher hariç)                            | <b>28.44</b> (bütün tarifeye karşı öncelik)                                                                                                                                       |
| 2    | Radyoaktif olmayan izotop veya bileşiği mi? (döteryum, ağır su, karbon 13)                                            | <b>28.45</b>                                                                                                                                                                      |
| 3    | Kıymetli metal (kolloidal, bileşik, amalgam), nadir toprak metali, itriyum, skandiyum bileşiği veya civa bileşiği mi? | <b>28.43 / 28.46 / 28.52</b> (Bölüm VI içinde öncelik)                                                                                                                            |
| 4    | Ölçülü dozda veya perakende satış için hazırlanmış mı? (ilaç, kozmetik, tutkal, fotoğrafçılık, haşarat ilacı)         | Bölüm VI Not 2: 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03–33.07, 35.06, 37.07, 38.08                                                                                                      |
| 5    | Bölüm V ürünü, Fasıl 31 gübre tuzu, Bölüm XV veya Fasıl 71 metali ya da Not 3'te sayılan diğer bir ürün mü?           | Saf olsa bile Fasıl 28 dışı · ancak alkali, toprak alkali, nadir toprak metalleri ve civa <b>28.05</b>                                                                            |
| 6    | Kimyasal olarak belirli bir yapıda değil mi? (karışım, su dışı çözücüde çözelti, kolloidal dispersiyon)               | Metinde sayılan istisnalar* dışında Fasıl 28 dışı (çoğunlukla <b>38.24</b> )                                                                                                      |
| 7    | Karbon içeriyor mu?                                                                                                   | Not 2 listesindeyse Fasıl 28; değilse <b>Fasıl 29</b>                                                                                                                             |
| 8    | İzole element mi?                                                                                                     | Halojen <b>28.01</b> · kükürt <b>28.02</b> · karbon <b>28.03</b> · diğer ametaller ve asal gazlar <b>28.04</b> · alkali, toprak alkali, nadir toprak metalleri, civa <b>28.05</b> |
| 9    | İnorganik asit, ametal oksidi ya da ametalin halojenli veya kükürtlü bileşiği mi?                                     | <b>28.06–28.11</b> · halojenli <b>28.12</b> · kükürtlü <b>28.13</b>                                                                                                               |
| 10   | İnorganik baz veya metal oksidi, hidroksidi, peroksidi mi?                                                            | <b>28.14–28.24</b> ; özel pozisyonu yoksa <b>28.25</b>                                                                                                                            |



| Sıra | Soru                                 | Sonuç                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | Metal, amonyum veya peroksi tuzu mu? | Anyona göre <b>28.26–28.41</b> · diğer tuzlar ve çift/kompleks tuzlar <b>28.42</b>                                                                                                                        |
| 12   | Hiçbiri değilse                      | Hidrojen peroksit <b>28.47</b> · karbür <b>28.49</b> · hidrür, nitrür, azotür, silisür, borür <b>28.50</b> · fosfür, damıtık su, sıvı veya sıkıştırılmış hava, adi metal amalgamı, diğerleri <b>28.53</b> |

\* Kimyasal olarak belirli bir yapıda olmadığı halde Fasıl 28'de kalanlar: koloidal kükürt (28.02), karbon karası (28.03), oleum (28.07), sülfonitrik asitler (28.08), polifosforik asitler (28.09), ticari fosfor trisülfür (28.13), suni korendon (28.18), toprak boyalar (28.21), ticari kobalt oksitler (28.22), minyum ve minoranj (28.24), ticari kalsiyum hipoklorit (28.28), polisülfürler (28.30), organik maddelerle stabilize ditiyonit ve sülfoksilatlar (28.31), polifosfatlar (28.35), ticari amonyum karbonat (28.36), ticari alkali metal silikatlar (28.39), alüminosilikatlar (28.42), 28.43–28.46, karbürler (28.49), 28.50, civa bileşikleri (28.52), fosfürler, sıvı ve sıkıştırılmış hava, amalgamlar (28.53).

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                              | Ayırt edici anahtar                                           | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 28.01    | Flor, klor, brom, iyot                              | Halojenler; astatin 28.44                                     | Sıvı klor, kristal iyot                   |
| 28.02    | Süblime, çöktürülmüş, koloidal kükürt               | Ham ve Frasch kükürdü 25.03                                   | Kükürt çiçeği                             |
| 28.03    | Karbon (karbon karası vb.)                          | Grafit, aktif karbon, elmas hariç                             | Karbon karası, asetilen karası            |
| 28.04    | Hidrojen, asal gazlar, diğer ametaller              | Radon 28.44; döteryum 28.45                                   | Argon, azot, oksijen, silisyum, fosfor    |
| 28.05    | Alkali, toprak alkali, nadir toprak metalleri; civa | Magnezyum, berilyum Fasıl 81                                  | Sodyum, kalsiyum, mischmetal, civa        |
| 28.06    | Hidrojen klorür; klorosülfürik asit                 | Sülfürlü klorür 28.12                                         | Hidroklorik asit (tuz ruhu)               |
| 28.07    | Sülfürik asit; oleum                                | Kükürt trioksit 28.11                                         | Sülfürik asit, dumanlı sülfürik asit      |
| 28.08    | Nitrik asit; sülfonitrik asitler                    | Sülfamik asit 28.11                                           | Nitrik asit                               |
| 28.09    | Difosfor pentaoksit; fosforik, polifosforik asitler | Fosfonik, fosfinik asit 28.11                                 | Ortofosforik asit                         |
| 28.10    | Bor oksitleri; borik asitler                        | Doğal ham borik asit $\leq 85 \rightarrow 25.28$              | Borik asit                                |
| 28.11    | Diğer inorganik asitler; ametal oksitleri           | Kompleks asitler (Not 4)                                      | Karbon dioksit, kuru buz, sentetik silika |
| 28.12    | Ametali halojenürleri ve oksihalojenürleri          | Karbon tetraklorür 29.03                                      | Fosgen, fosfor triklorür, tıyonil klorür  |
| 28.13    | Ametali sülfürleri; ticari fosfor trisülfür         | Doğal arsenik sülfürleri 25.30                                | Karbon disülfür                           |
| 28.14    | Amonyak (susuz veya sulu çözelti)                   | Alkollü çözelti 38.24                                         | Sıvı amonyak, amonyaklı su                |
| 28.15    | Sodyum, potasyum hidroksit; peroksitleri            | Soda (28.36) ile karıştırmayın                                | Kostik soda, kostik potas                 |
| 28.16    | Mg hidroksit ve peroksiti; Sr, Ba oksitleri         | Magnezyum oksit 25.19                                         | Magnezyum hidroksit, baryum peroksit      |
| 28.17    | Çinko oksit; çinko peroksit                         | Çinko hidroksit 28.25                                         | Çinko beyazı                              |
| 28.18    | Suni korendon; alüminyum oksit ve hidroksit         | Doğal korendon, zımpara 25.13                                 | Alümina, aktif alümin                     |
| 28.19    | Krom oksitleri ve hidroksitleri                     | Kromit cevheri 26.10                                          | Krom trioksit                             |
| 28.20    | Manganez oksitleri                                  | Hidroksitler 28.25; piroluzit 26.02                           | Manganez dioksit                          |
| 28.21    | Demir oksitleri, hidroksitleri; toprak boyalar      | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> olarak $\geq 70$ kombine demir | Kırmızı demir oksit pigmenti              |

| Pozisyon | Kapsam                                                | Ayırt edici anahtar                        | Tipik sınav eşyası                          |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 28.22    | Kobalt oksitleri ve hidroksitleri                     | Ticari kobalt oksitler dahil               | Kobalt oksit                                |
| 28.23    | Titan oksitleri                                       | Pigment için işlenmiş 32.06                | Titan dioksit                               |
| 28.24    | Kurşun oksitleri; minyum, minoranj                    | Kimyaca belirli olmasa da                  | Litarj, minyum (kırmızı kurşun)             |
| 28.25    | Hidrazin, hidroksilamin; diğer baz ve metal oksitleri | Önceki pozisyonlarda yer almayanlar        | Lityum hidroksit, bakır oksit, zirkonya     |
| 28.26    | Florürler; kompleks flor tuzları                      | Ametal florürleri 28.12                    | Sentetik kriyolit, sodyum florür            |
| 28.27    | Klorürler, bromürler, iyodürler (oksi dahil)          | NaCl 25.01; KCl Fasıl 31                   | Kalsiyum klorür, nişadır                    |
| 28.28    | Hipokloritler; kloritler; hipobromitler               | Ticari kalsiyum hipoklorit dahil           | Javel suyu, ağartma tozu                    |
| 28.29    | Kloratlar, perkloratlar, bromatlar, iyodatlar         | Metal tuzları; asitleri 28.11              | Sodyum klorat, amonyum perklorat            |
| 28.30    | Sülfürler; polisülfürler                              | Ametal sülfürleri 28.13                    | Sodyum sülfür                               |
| 28.31    | Ditiyonitler ve sülfoksilatlar                        | Organik stabilize olanlar dahil            | Sodyum ditiyonit (hidrosülfid)              |
| 28.32    | Sülfidler; tiyosülfatlar                              | Ditiyonitler 28.31                         | Sodyum metabisülfid, sodyum tiyosülfat      |
| 28.33    | Sülfatlar; şaplar; persülfatlar                       | Amonyum ve potasyum sülfat Fasıl 31        | Bakır sülfat, şap, Glauber tuzu             |
| 28.34    | Nitritler; nitratlar                                  | Sodyum ve amonyum nitrat Fasıl 31          | Potasyum nitrat (güherçile)                 |
| 28.35    | Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar, polifosfatlar    | MAP, DAP 31.05; doğal fosfat 25.10         | Sodyum tripolifosfat, dikalsiyum fosfat     |
| 28.36    | Karbonatlar; peroksikarbonatlar                       | Doğal karbonatlar Fasıl 25–26              | Soda, sodyum bikarbonat                     |
| 28.37    | Siyanürler, oksisiyanürler, kompleks siyanürler       | Prusya mavisi 32.06                        | Sodyum siyanür, ferrosiyanürler             |
| 28.39    | Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar            | Doğal silikatlar 25.30                     | Sodyum silikat (su camı)                    |
| 28.40    | Boratlar; perboratlar                                 | Doğal sodyum boratlar 25.28                | Rafine boraks, sodyum perborat              |
| 28.41    | Oksometalik ve peroksometalik asit tuzları            | Kompleks flor tuzları 28.26                | Potasyum permanganat, sodyum dikromat       |
| 28.42    | İnorganik asitlerin diğer tuzları                     | Çift ve kompleks tuzlar; azotürler hariç   | Sentetik zeolit, tiyosiyanatlar, arsenatlar |
| 28.43    | Kıymetli metaller: koloidal, bileşik, amalgam         | Bölüm VI içinde öncelik                    | Gümüş nitrat, koloidal gümüş                |
| 28.44    | Radyoaktif element, izotop ve bileşikleri             | Tüm tarife öncelik; 74 Bq/g                | Uranyum, plütonyum, kobalt 60               |
| 28.45    | Diğer (kararlı) izotoplar ve bileşikleri              | Radyoaktif olmayanlar                      | Ağır su, döteryum                           |
| 28.46    | Nadir toprak, itriyum, skandiyum bileşikleri          | Doğal mineraller Fasıl 25–26               | Seryum oksit, seryum nitrat                 |
| 28.47    | Hidrojen peroksit                                     | Üre ile katılaştırılmış dahil              | Stabilize hidrojen peroksit çözeltisi       |
| 28.49    | Karbürler                                             | Aglomere alet uçları 82.09                 | Kalsiyum karbür, silisyum karbür            |
| 28.50    | Hidrürler, nitürler, azotürler, silisürler, borürler  | 28.49 karbürleri hariç                     | Kalsiyum hidrür, sodyum azotür              |
| 28.52    | Civa bileşikleri (amalgam hariç)                      | Belirli yapıda olsun olmasın               | Kalomel, civa oksit                         |
| 28.53    | Fosfürler; damıtık su; sıvı hava; amalgamlar          | Ferro fosfor 72.02; kıymetli amalgam 28.43 | Damıtılmış su, bakır fosfür                 |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm VI Not 1</b> | (A) 28.44 veya 28.45 tanımına uyan bütün ürünler (radyoaktif cevherler hariç) bu pozisyonlarda yer alır, tarifinin başka bir pozisyonuna girmez (radyoaktif sodyum klorür, radyoaktif altın → 28.44; karbon izotopu 28.03 değil 28.45). (B) (A) saklı kalmak kaydıyla 28.43, 28.46 veya 28.52 tanımına uyan ürünler bu pozisyonlarda yer alır ve <b>Bölüm VI'nın</b> başka pozisyonuna girmez (gümüş kazeinat 35.01 değil 28.43; perakende fotoğrafçılık gümüş nitrati 37.07 değil 28.43). Diğer bölümlerle çatışmada notlar ve GYK uygulanır: gadolinit 28.46 değil 25.30.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm VI Not 2</b> | Not 1 saklı kalmak kaydıyla, ölçülü dozda veya perakende satış için hazırlanmış olmaları nedeniyle 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 veya 38.08'e giren ürünler bu pozisyonlarda kalır (tedavi için perakende kükürt 30.04; tutkal olarak perakende dekstrin 35.06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bölüm VI Not 3</b> | Tamamı veya bir kısmı Bölüm VI'da yer alan ve Bölüm VI veya VII ürünü elde etmek için birbirine karıştırılacak iki veya daha fazla maddeden oluşan set; maddeler (a) yeniden bir araya getirilmeden birlikte kullanılacağı açıkça belli, (b) birlikte sunulmuş ve (c) niteliği veya nispi miktarları itibarıyla birbirini tamamlayıcı ise elde edilecek ürünün pozisyonunda sınıflandırılır. Ön karıştırma olmadan birbirini izleyerek kullanılacak setlere bu not uygulanmaz: perakende ise genellikle GYK 3(b), değilse her madde ayrı sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm VI Not 4</b> | Eşya ismen veya işlevi itibarıyla Bölüm VI'daki bir veya daha fazla pozisyona ve aynı zamanda 38.27'ye uyuyorsa ismine veya işlevine uygun pozisyonda sınıflandırılır, 38.27'de sınıflandırılmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 28 Not 1</b> | Metinde aksi belirtilmedikçe fasıl yalnız şunları kapsar: (a) izole kimyasal elementler ve belirli kimyasal yapıda izole bileşikler (safsızlık içersin içermesin); (b) bunların sudaki çözeltileri; (c) diğer çözücülerdeki çözeltileri, ancak yalnız emniyet veya nakliye gereği mutad ve kaçınılmaz şekilde yapılmış ve çözücü ürünü özel kullanıma elverişli kılmamışsa; (d) koruma ve nakil için gerekli stabilizan (topaklanmayı önleyici dahil) katılmış olanlar; (e) tanımayı kolaylaştırmak veya emniyet için tozlanmayı önleyici ya da renklendirici madde katılmış olanlar (özel kullanıma elverişli kılmamak şartıyla).                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 28 Not 2</b> | 28.31 (organik maddelerle stabilize ditiyonit ve sülfoksilatlar), 28.36 (inorganik bazların karbonat ve peroksikarbonatları), 28.37 (siyanürler, kompleks siyanürler), 28.42 (fülminat, siyanat, tiyosiyonatlar), 28.43–28.46 ve 28.52'deki organik ürünler ve 28.49 karbürleri dışında yalnız şu karbon bileşikleri fasıldadır: karbon oksitleri ve siyan asitleri (28.11); karbonun halojen oksitleri (28.12); karbon disülfür (28.13); tiyokarbonatlar, selenokarbonatlar, reinekater vb. (28.42); üre ile katılaştırılmış hidrojen peroksit (28.47); karbon oksisülfür, tiyokarbonil halojenürleri, siyanojen ve halojenürleri, siyanamit ve metal türevleri (28.53; kalsiyum siyanamit hariç → Fasıl 31).                                                                                                       |
| <b>Fasıl 28 Not 3</b> | Bölüm VI Not 1 saklı kalmak üzere hariç: (a) sodyum klorür, magnezyum oksit (kimyaca saf olsun olmasın) ve Bölüm V'in diğer ürünleri; (b) Not 2 dışındaki organo-inorganik bileşikler; (c) Fasıl 31 Not 2, 3, 4 veya 5'teki ürünler; (d) 32.06'daki luminozor inorganik ürünler, 32.07'deki cam hamuru ve toz, granül veya pul cam; (e) suni grafit (38.01), yangın söndürücü dolgular ve bombalar (38.13), perakende mürekkep çıkarıcılar (38.24), alkali veya toprak alkali metal halojenürlerinden her biri <b>2,5 g veya daha ağır</b> kültür kristalleri (optik elemanlar hariç, 38.24); (f) kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve tozları (71.02–71.05), kıymetli metaller ve alaşımları (Fasıl 71); (g) Bölüm XV metalleri, alaşımları, sermetler ve sinterlenmiş metal karbürler; (h) optik elemanlar (90.01). |
| <b>Fasıl 28 Not 4</b> | Tali Fasıl II'deki ametal asitlerden ve Tali Fasıl IV'teki bir metal asitten oluşan, belirli kimyasal yapıdaki kompleks asitler 28.11'dedir (örn. silikotungstik, borotungstik asit).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 28 Not 5</b> | 28.26–28.42 yalnız metal tuzlarına, amonyum tuzlarına veya peroksi tuzlara uygulanır. Pozisyon metninde aksi belirtilmedikçe çift veya kompleks tuzlar 28.42'dedir (kompleks flor tuzları 28.26, şaplar 28.33, kompleks siyanürler 28.37 gibi istisnalar metinde belirtilmiştir).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 28 Not 6</b> | 28.44 yalnız şunları kapsar: (a) teknesyum (43), prometyum (61), polonyum (84) ve atom numarası 84'ten büyük bütün elementler; (b) doğal ve suni radyoaktif izotoplar (kıymetli ve adi metallerinkiler dahil); (c) bunların inorganik veya organik bileşikleri; (d) bunları içeren ve özel radyoaktivitesi <b>74 Bq/g (0,002 mikroküri/g)</b> değerini geçen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımlar; (e) nükleer reaktörlerin kullanılmış (ışınlanmış) yakıt elementleri; (f) radyoaktif artıklar. "İzotop": doğada monoizotopik bulunanlar hariç çekirdekler ile doğal izotopik bileşimi suni olarak değiştirilmiş (zenginleştirilmiş) aynı elementin izotop karışımları.                                                                                                       |
| <b>Fasıl 28 Not 7</b> | Ağırlık itibarıyla <b>%15'ten fazla</b> fosfor içeren bakır fosfürler (fosforlu bakır) 28.53'e girer. 28.53 Açıklama Notuna göre bu sınırın altındakiler genellikle Fasıl 74'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 28 Not 8</b> | Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (silisyum, selenyum gibi) çekildiği gibi işlenmemiş halde veya silindir ya da çubuk şeklinde ise Fasıl 28'de; disk, plaketa veya benzeri şekillerde kesilmişse 38.18'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | “Safsızlık”: yalnız imalat (saflaştırma dahil) sonucu ortaya çıkan maddeler: dönüşmemiş başlangıç maddeleri, başlangıç maddesindeki safsızlıklar, reaktifler, yan ürünler. Ürünü özel kullanıma elverişli kılmak için kasten bırakılan maddeler safsızlık sayılmaz.                                                                                                                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Su dışındaki çözücülerde çözelti fasıl dışıdır: benzende eritilmiş karbonil klorür, amonyağın alkollü çözeltisi, koloidal alüminyum hidroksit → 38.24. Daha özel pozisyonda yer almayan koloidal dispersiyonlar genellikle 38.24'tedir.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Borik asitle stabilize hidrojen peroksit 28.47'de kalır; katalizörle karıştırılmış sodyum peroksit 38.24'e gider. Topaklanmayı önleyici kabul edilir, suyu uzaklaştıran madde ilavesi ürünün özelliğini değiştirdiğinden kabul edilmez. Uyarı için renklendirilmiş kurşun arsenat 28.42'de kalır; nem indikatörü olarak kobalt tuzu katılmış silika jel 38.24'tedir.                                                       |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Hazırlanış şekli fasıl dışına çıkarır: luminozor olarak ışıltıyan hale getirilmiş ürünler (32.06), perakende kozmetik (örn. şap, 33.03–33.07), net ağırlığı <b>1 kg veya daha az</b> perakende tutkal (örn. suda çözülmüş sodyum silikat, 35.06), fotoğrafçılık için dozlu veya perakende (sodyum tiyosülfat, 37.07), 38.08'deki şekilde hazırlanmış (sodyum tetraborat), yangın söndürücü dolgusu (sülfürik asit, 38.13). |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Element tablosu (Tali Fasıl I): arsenik, bor, silisyum, selenyum, tellür, fosfor ametal olarak 28.04'te; antimon 81.10, berilyum ve germanyum 81.12, magnezyum 81.04; civa 28.05; teknesyum, prometyum, polonyum, radon, radyum, toryum, uranyum vb. 28.44; altın 71.08, gümüş 71.06, platin grubu 71.10.                                                                                                                  |
| <b>28.10 Açıklama Notu</b> | Kuru ağırlık üzerinden H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> oranı <b>%85'i geçmeyen</b> doğal ham borik asit 25.28'de; bu orandan fazla olanlar 28.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>28.21 Açıklama Notu</b> | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> olarak hesaplanan kombine demiri ağırlıkça <b>%70 veya daha fazla</b> olan doğal toprak boyalar 28.21'de; %70'ten az olanlar 25.30'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>28.05 Açıklama Notu</b> | Mischmetal (%45–55 seryum, %22–27 lantan, %5'e kadar demir) 28.05'tedir; %5'ten fazla demir, magnezyum veya diğer metallerle alaşımlı olanlar girmez (piroforik alaşım ise 36.06). Nadir toprak metallerinin tuz ve bileşikler 28.46'dadır.                                                                                                                                                                                |
| <b>28.35 Açıklama Notu</b> | Kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça <b>%0,2 veya daha fazla</b> flor içeren kalsiyum hidrojenortofosfat (dikalsiyum fosfat) 31.03 veya 31.05'e gider. Monoamonyum ve diamonyum fosfat saf olsa da 31.05'tedir.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>28.44 Açıklama Notu</b> | Radyoaktif element ve izotopların bileşikler ve çözeltileri 74 Bq/g'ın altında olsa bile 28.44'tedir; radyoaktif madde içeren alaşım, dispersiyon, seramik ürün ve karışımlar ise ancak 74 Bq/g'ı geçerse. Reaktöre konmaya hazır nötron kaynakları ve taşıma için bağlantı takılıp kılıflanmış yakıt çubukları 84.01'dedir.                                                                                               |
| <b>28.42 Açıklama Notu</b> | Sentetik zeolitler dahil alüminosilikatlar kompleks veya çift silikat olarak 28.42'dedir; bağlayıcı içerenler (örn. kil içeren zeolitler, parçacıkları çoğunlukla 5 mikronun üzerinde) 38.24'tedir.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>28.46 Açıklama Notu</b> | Nadir toprak elementlerinin karışımlarından doğrudan türeyen oksit veya hidroksit karışımları ya da aynı anyonlu tuz karışımları 28.46'dadır; farklı anyonlu tuz karışımları (örn. seryum klorür ile seryum sülfat) 28.46'ya girmez.                                                                                                                                                                                       |
| <b>28.53 Açıklama Notu</b> | Damıtılmış, yeniden damıtılmış, iletkenlik suyu ve iyon değiştiriciden geçirilmiş su 28.53'tedir; filtre veya sterilize edilmiş, sertliği giderilmiş doğal su 22.01'de, ilaç olarak dozlu veya perakende su 30.04'tedir.                                                                                                                                                                                                   |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                               | Pozisyon              | Neden                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sodyum klorür (kimyaca saf olsa da)                                                | 25.01                 | Fasıl 28 Not 3(a); 28.27 kapsamaz                            |
| Magnezyum oksit (saf olsa da)                                                      | 25.19                 | Not 3(a); hidroksit ve peroksidi ise 28.16                   |
| Ham kükürt; Frasch yöntemiyle elde edilen veya rafine kükürt                       | 25.03                 | 28.02 yalnız süblime, çöktürülmüş ve koloidal kükürdü kapsar |
| Doğal ham borik asit (en çok %85 H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> ); kernit, tinkal  | 25.28                 | 28.10 ve 28.40 Açıklama Notları                              |
| Sodyum nitrat, amonyum nitrat, amonyum sülfat, potasyum klorür, kalsiyum siyanamid | Fasıl 31              | Fasıl 28 Not 2(e) ve Not 3(c); saf olsa da                   |
| Doğal grafit / suni grafit / aktif karbon                                          | 25.04 / 38.01 / 38.02 | 28.03 hariç tutmaları; Not 3(e)                              |

| Eşya                                                                                 | Pozisyon         | Neden                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Disk veya plaket şeklinde kesilmiş dope silisyum veya selenyum                       | 38.18            | Fasıl 28 Not 8                                                     |
| Amonyanın alkollü çözeltisi; benzende çözülmüş fosgen; kolloidal alüminyum hidroksit | 38.24            | Su dışı çözücünde çözelti veya kolloidal dispersiyon               |
| Kobalt tuzu katılmış silika jel (nem indikatörü)                                     | 38.24            | Renklendirici özel amaçla katılmış                                 |
| Karbon tetraklorür; karbon ile hidrojenin ikili bileşikler                           | 29.03 / 29.01    | Not 2 listesinde olmayan karbon bileşikler                         |
| Alkali halojenür kültür kristali (her biri 2,5 g veya daha ağır) / optik eleman      | 38.24 / 90.01    | Fasıl 28 Not 3(e) ve (h)                                           |
| Doğal su (filtre, sterilize edilmiş, sertliği giderilmiş)                            | 22.01            | 28.53 yalnız damıtık, iletkenlik ve iyon değiştirilmiş suyu kapsar |
| Aglomere metal karbür alet uçları; demir-karbon alaşımları                           | 82.09 / Fasıl 72 | 28.49 hariç tutmaları                                              |
| Hidrojen gazı; sıkıştırılmış hava                                                    | 28.04 / 28.53    | Element ve inorganik ürün; Fasıl 27'ye girmez                      |
| Radyoaktif sodyum klorür; perakende fotoğrafçılık gümüş nitratı                      | 28.44 / 28.43    | Bölüm VI Not 1(A) ve 1(B)                                          |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Saflık faslı değiştirmez.** Sodyum klorür ve magnezyum oksit kimyaca saf olsa da Bölüm V'te (25.01, 25.19); sodyum nitrat, amonyum nitrat, amonyum sülfat ve potasyum klorür saf olsa da Fasıl 31'dedir.
- **Soda ≠ kostik soda.** Sodyum karbonat (ticari soda) 28.36, sodyum hidroksit (kostik soda) 28.15; potasyum karbonat (potas) 28.36, potasyum hidroksit (kostik potas) 28.15.
- **Karbon içeren her şey Fasıl 29 değildir.** Karbon dioksit 28.11, fosgen 28.12, karbon disülfür 28.13, sodyum siyanür 28.37, kalsiyum karbür 28.49, karbonatlar 28.36'dadır. Karbon tetraklorür ise 29.03'e gider.
- **Not 1(B)'nin sınırı Bölüm VI'dir.** Kıymetli metal, nadir toprak ve civa bileşikler yalnız Bölüm VI içinde önceliklidir; gadolinit gibi Bölüm V minerali 25.30'da kalır. 28.44 ve 28.45 ise bütün tarifeye karşı önceliklidir.
- **Civa üçe ayrılır.** Metalik civa 28.05; civa bileşikler 28.52; kıymetli metal içeren amalgam 28.43, yalnız adi metal amalgamı 28.53.
- **Su dört pozisyona dağılır.** Doğal su 22.01; damıtık, iletkenlik veya iyon değiştirilmiş su 28.53; ağır su 28.45; hidrojen peroksit 28.47.
- **Hidrojenin izotopları ayrılır.** Hidrojen 28.04, döteryum ve ağır su 28.45 (kararlı izotop), trityum 28.44 (radyoaktif).
- **Dope silisyumda şekle bakın.** Çekildiği gibi işlenmemiş halde, çubuk veya silindir ise 28.04; disk veya plaket olarak kesilmişse 38.18.
- **Çözücü tuzağı.** Sudaki çözelti Fasıl 28'de kalır; amonyanın alkoldeki ve bromun asetik asitteki çözeltisi 38.24'e gider.
- **Aynı metal, farklı pozisyon.** Çinko oksit 28.17 ama çinko hidroksit 28.25; manganez dioksit 28.20 ama manganez hidroksit 28.25; sodyum alüminat 28.41 ama sodyum hekzafloroalüminat 28.26.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### Elma Ağacı Her Bahar Tatlı Meyve (E – A – H – B – T – M)

Elementler 28.01–28.05 · Asitler ve ametal oksitler 28.06–28.11 · Halojenli ve kükürtlü ametal bileşikler 28.12–28.13 · Bazlar ve metal oksitler 28.14–28.25 · Tuzlar 28.26–28.42 · Muhtelif (kıymetli, radyoaktif, izotop, nadir toprak, hidrojen peroksit, karbür, hidrür, civa, fosfür) 28.43–28.53. Bu altı grup fasılın altı tali faslıdır; tuzlarda sıra anyona göredir: halojen → kükürt → azot → fosfor → karbon → silisyum → bor → oksometal → diğer.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 28 pozisyonunu soran soru azdır.
- “Hangisi 27. fasılda sınıflandırılmaz?” kalıbında hidrojen gazı (28.04), havagazı, turba, elektrik ve vazelin gibi Fasıl 27 ürünlerinin arasına konmuştur: element olan gaz Fasıl 28’dedir.
- “Hangisi farklı bir bölümde?” kalıbında Bölüm VI (kimya sanayii: boya, şampuan, haşarat öldürücü) ile Bölüm V (mineral maddeler: klinker) ayrımı sorulmuştur; Bölüm VI’nın Fasıl 28 ile başladığı bilinmelidir.
- Kıymetli metal kavramı sorulmuş; platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum gibi kıymetli metallerin yanına berilyum ve kadmiyum gibi adi metaller çeldirici olarak konmuştur. Aynı ayırım 28.43 ile adi metal bileşikleri arasındaki sınırı belirler.
- Adi metallerin tarifedeki yeri (kendine ait faslı olan kalay; magnezyum, titanyum, krom gibi Fasıl 81 metalleri) sorulmuştur; Tali Fasıl I’daki element tablosu bu soruların anahtarıdır. Alkali, toprak alkali, nadir toprak metalleri ve civa ise 28.05’tedir.
- Tuz (Fasıl 25) ve gübre (Fasıl 31) gibi kimyasal görünümlü ürünlerin fasılları sorulmuştur; saf olsa bile sodyum klorür ve gübre tuzlarının Fasıl 28 dışında kalması (Not 3) bu soruların arka planıdır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetveli’nin 27. Faslı altında sınıflandırılmaz?

- A) Havagazı
- B) Tarımda kullanılan turba
- C) Elektrik
- D) Hidrojen gazı
- E) Vazelin

**Cevap: D** — Hidrojen, Tali Fasıl I’daki element tablosunda ametal olarak 28.04’te yer alır. Havagazı (27.05), toprak ıslahında kullanılanlar dahil turba (27.03), elektrik enerjisi (27.16) ve vazelin (27.12) Fasıl 27’dedir.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde diğerlerinden farklı bir bölümde sınıflandırılır?

- A) Klinker
- B) Yağlı boya
- C) Şampuan
- D) Haşarat öldürücü

**Cevap: A** — Çimento klinkeri mineral madde olarak Bölüm V’te (25.23) yer alır. Boyalar (Fasıl 32), şampuan (Fasıl 33) ve haşarat öldürücüler (38.08) Fasıl 28 ile başlayan Bölüm VI’dadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 28 = izole element veya kimyasal olarak belirli yapıda izole inorganik bileşik; sudaki çözelti, safsızlık ve stabilizan faslı değiştirmez, karışımlar ve su dışı çözeltiler genellikle 38.24’e gider.
- Saf olsa da dışarıda: sodyum klorür, magnezyum oksit (Bölüm V), gübre tuzları (Fasıl 31), metaller (Bölüm XV, Fasıl 71); ama alkali, toprak alkali, nadir toprak metalleri ve civa 28.05’te.
- Karbon bileşiklerinden yalnız Not 2’de sayılanlar Fasıl 28’de (oksitler, siyanürler, karbonatlar, karbürler, karbon disülfür, fosgen); gerisi Fasıl 29.
- Öncelik sırası: 28.44 / 28.45 (bütün tarife) → 28.43, 28.46, 28.52 (Bölüm VI içi) → Bölüm VI Not 2’deki doz ve perakende pozisyonları → diğerleri.
- Sıra: elementler → asitler → ametal halojen ve kükürt bileşikleri → bazlar ve metal oksitleri → tuzlar (anyona göre) → muhtelif.
- Tuz pozisyonları yalnız metal, amonyum ve peroksi tuzlar içindir; çift ve kompleks tuzlar 28.42, kompleks flor tuzları 28.26, şaplar 28.33, kompleks siyanürler 28.37.
- Eşikler: 74 Bq/g (28.44), %15 fosfor (bakır fosfür), %70 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (toprak boya), %85 H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (borik asit), 2,5 g (kültür kristali), %0,2 flor (dikalsiyum fosfat).



**FASIL 28 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, sodyum klorür ile amonyak çözeltisinin karbon dioksitle işlenmesi yoluyla elde edilen ve çamaşır sodası olarak da bilinen hidrate disodyum karbonat kristalleri hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 28.15      B) 25.30      C) 28.36      D) 28.33      E) 34.02

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 28. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kimyaca saf magnezyum oksit  
B) Magnezyum peroksit  
C) Çöktürülmüş baryum sülfat  
D) Sentetik kriyolit  
E) Kalsiyum peroksit

3- Fasıl 28 Not 6'ya göre radyoaktif elementleri veya izotopları ya da bunların bileşiklerini içeren alaşım, dispersiyon (sermetler dahil), seramik ürün ve karışımların 28.44 pozisyonunda yer alması için özel radyoaktivitelerinin hangi değeri geçmesi gerekir?

- A) 7,4 Bq/g      B) 74 Bq/g      C) 740 Bq/g      D) 0,74 Bq/g      E) 7.400 Bq/g

4- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Potasyum permanganat  
B) Sodyum dikromat  
C) Amonyum molibdat  
D) Sodyum alüminat  
E) Sodyum hekzafloroalüminat

5- Tarife Cetveline göre, kristal çekme yoluyla elde edilmiş, elektronikte kullanılmak üzere bor ile dope edilmiş, çekildiği gibi işlenmemiş silindir şeklindeki çok saf silisyum hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 28.04      B) 38.18      C) 81.12      D) 28.49      E) 28.11

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 28.04 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Argon      B) Ozon      C) Tellür      D) Radon      E) Kırmızı fosfor

7- Fasıl 28 Not 7'ye göre bakır fosfürlerin (fosforlu bakır) 28.53 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için ağırlık itibarıyla fosfor oranı ne olmalıdır?

- A) %5'ten fazla      B) %10'dan fazla      C) %15'ten fazla      D) %20'den fazla      E) %25'ten fazla

8- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Potasyum nitrat  
B) Sodyum nitrat  
C) Baryum nitrat  
D) Stronsiyum nitrat  
E) Kurşun nitrat

9- Fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış gümüş nitratin sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bölüm VI Not 2 ve GYK 1 uyarınca 37.07'de sınıflandırılır.  
B) Bölüm VI Not 1(B) ve GYK 1 uyarınca 28.43'te sınıflandırılır.  
C) GYK 3(a) uyarınca en özel tanım olan 28.34'te sınıflandırılır.  
D) GYK 3(b) uyarınca esas niteliğine göre 37.07'de sınıflandırılır.  
E) GYK 2(b) uyarınca gümüş içerdiğinden 71.06'da sınıflandırılır.

10- Tarife Cetveline göre, nükleer reaktörlerde nötronları yavaşlatmak için kullanılan ağır su (döteryum oksit) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 22.01      B) 28.44      C) 28.53      D) 28.47      E) 28.45



**11-** Bir ithalatçı şu ürünü beyan etmiştir: ağırlıkça %35 hidrojen peroksit içeren sulu çözelti; ayrışmaya karşı az miktarda borik asitle stabilize edilmiş; tekstil ve kâğıt hamurunun ağartılmasında kullanılacak; dökme tanklarda sunulmuş; ölçülü dozda veya perakende satış için hazırlanmamış. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 28.47      **B)** 30.04      **C)** 38.24      **D)** 28.45      **E)** 28.11

**12-** Aşağıdaki karbon içeren ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 28. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A)** Karbon disülfür  
**B)** Sodyum siyanür  
**C)** Karbon tetraklorür  
**D)** Kalsiyum karbür  
**E)** Karbonil diklorür (fosgen)

**13-** Tarife Cetveline göre; kostik soda ....., ticari soda (disodyum karbonat) ....., Javel suyu (sodyum hipoklorit çözeltisi) ..... ve kimyaca saf sodyum klorür ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A)** 28.36 / 28.15 / 28.28 / 28.27  
**B)** 28.15 / 28.36 / 28.29 / 28.27  
**C)** 28.15 / 28.33 / 28.28 / 25.01  
**D)** 28.15 / 28.36 / 28.28 / 25.01  
**E)** 28.36 / 28.15 / 28.27 / 25.01

**14-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki civa ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A)** Civa (II) klorür  
**B)** Civalı klorür (kalomel)  
**C)** Civa fülminat  
**D)** Suni civa sülfür  
**E)** Metalik civa

**15-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Kimyasal olarak belirli bir yapıdaki izole inorganik bir bileşiğin sudaki çözeltisi Fasıl 28'de kalır.  
II. Amonyanın alkoldeki çözeltisi 28.14 pozisyonunda yer alır.  
III. Alkali metal halojenürlerinden elde edilen, her biri 2,5 g veya daha ağır kültür kristalleri (optik elemanlar hariç) 38.24 pozisyonundadır.  
IV. Elektronikte kullanılmak üzere dope edilip disk şeklinde kesilmiş selenyum 28.04 pozisyonundadır.

- A)** I ve II      **B)** I ve III      **C)** II ve IV      **D)** I, III ve IV      **E)** I, II ve III

**16-** Tarife Cetveline göre, kalsiyum hidroksitin klor gazı ile doyurulmasıyla elde edilen, saf olmayan kalsiyum hipoklorit ile kalsiyum klorürden oluşan ve ticarete "ağartma tozu" olarak anılan ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 28.27      **B)** 25.22      **C)** 28.29      **D)** 28.28      **E)** 38.08

**17-** Tarife Cetveline göre doğal demir oksit esaslı toprak boyaların 28.21 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> olarak hesaplanan kombine demir oranı ağırlık itibarıyla ne olmalıdır?

- A)** %70 veya daha fazla  
**B)** %58,8 veya daha fazla  
**C)** %84 veya daha fazla  
**D)** %50'den fazla  
**E)** %85'ten fazla

**18-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 28.33 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Kuprik sülfat  
**B)** Alüminyum potasyum sülfat (şap)  
**C)** Diamonyum peroksodisülfat  
**D)** Çöktürülmüş baryum sülfat  
**E)** Amonyum sülfat

**19-** Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar ile Bölüm VI notları açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Bölüm ve fasıl başlıkları, Fasıl 28 ürünlerinin sınıflandırılmasında yasal dayanak oluşturur.
- B) Ön karıştırma yapılmadan birbirini izleyerek kullanılacak perakende kimyasal takımlar Bölüm VI Not 3'e göre sınıflandırılır.
- C) GYK 2(a), I ila VI. Bölümlere giren eşyaya normal olarak uygulanmaz.
- D) Bölüm VI Not 3 kapsamındaki karıştırılacak setler GYK 3(c) uyarınca numara sırasında sonuncu pozisyona girer.
- E) Kimyasal bir ürünün aynı pozisyonundaki alt pozisyonlar arasındaki yeri GYK 3(a) ile belirlenir.

**20-** Bir ürünün özellikleri şöyledir: alüminyum oksidin elektrik fırınında eritilmesiyle elde edilmiştir; rengini değiştirmek için az miktarda krom oksit katılmıştır; ezilerek taneler haline getirilmiştir; kâğıt veya başka bir maddeye tespit edilmemiş, bileyi taşı şeklinde aglomere edilmemiştir; aşındırıcı olarak kullanılacaktır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 25.13
- B) 68.05
- C) 71.04
- D) 28.18
- E) 68.04

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki çiftlerden hangisinde iki ürün **aynı** tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Sodyum hidroksit – sodyum karbonat
- B) Hidrojen – döteryum
- C) Sodyum ditiyonit – formaldehitte stabilize sodyum ditiyonit
- D) Çinko oksit – çinko hidroksit
- E) Manganez dioksit – manganez hidroksit

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ürün – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Sodyum tiyosülfat – 28.32
- B) Potasyum nitrat – 28.34
- C) Sodyum tripolifosfat – 28.35
- D) Rafine boraks – 28.40
- E) Sentetik zeolit – 28.39

**23-** Fasıl 28 Not 1 ve Genel Açıklamalarına göre, kimyasal olarak belirli bir yapıdaki izole bir bileşiğe yapılan aşağıdaki ilavelerden hangisi ürünü Fasıl 28 dışına çıkarır?

- A) Koruma ve nakil için gerekli stabilizan
- B) Topaklanmayı önleyici madde
- C) Toz çıkmasını önleyen mineral yağ
- D) Suyu uzaklaştıran (kurutucu) madde
- E) Emniyet için uyarıcı renklendirici

**24-** Tarife Cetveline göre, karbon ve silisyumun elektrik fırınında işlenmesiyle elde edilen, kırılmış taneler halindeki silisyum karbür (karborandum) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 28.49
- B) 28.50
- C) 28.04
- D) 68.04
- E) 38.24

**25-** Bölüm VI Not 1 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Radyoaktif sodyum klorür 25.01'de değil 28.44'te sınıflandırılır.
- II. Radyoaktif olmayan bir karbon izotopu 28.03'te değil 28.45'te sınıflandırılır.
- III. Gümüş kazeinat 35.01'de değil 28.43'te sınıflandırılır.
- IV. Gadolinit, nadir toprak metali bileşiği olduğundan 25.30'da değil 28.46'da sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) I, II ve III
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

**FASIL 28 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-B  | 4-E  | 5-A  |
| 6-D  | 7-C  | 8-B  | 9-B  | 10-E |
| 11-A | 12-C | 13-D | 14-E | 15-B |
| 16-D | 17-A | 18-E | 19-C | 20-D |
| 21-C | 22-E | 23-D | 24-A | 25-B |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Disodyum karbonat (ticari soda, soda kristalleri) kimyasal olarak belirli yapıda bir karbonat olarak 28.36'dadır. Adı benzediği için 28.15'teki sodyum hidroksitle (kostik soda) karıştırılmamalıdır. Doğal sodyum karbonat (natron) 25.30'dadır; 28.33 ise sülfatların pozisyonudur. Tuzak, "çamaşır" kelimesinden yıkama müstahzarı sonucuna gitmektir.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 1(a); 28.36 Açıklama Notu (A)(2).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 28 Not 3(a) gereği magnezyum oksit kimyaca saf olsa bile fasıl dışıdır (25.19). Magnezyum peroksit 28.16'da, çöktürülmüş baryum sülfat 28.33'te, sentetik kriyolit 28.26'da, kalsiyum peroksit 28.25'tedir. Tuzak, aynı metalin peroksit ve hidroksidi Fasıl 28'de iken oksidinin Bölüm V'e gitmesidir.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 3(a); 28.16, 28.25, 28.26, 28.33 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 6(d)'deki eşik gramda 74 Bq'dir (0,002 mikroküri/g). Bu eşik yalnız alaşım, dispersiyon, seramik ürün ve karışımlar için aranır; radyoaktif element ve izotopların kendi bileşikleri ve çözeltileri bu değerin altında kalsa bile 28.44'tedir. Diğer değerler notta yer almaz.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 6(d); 28.44 Açıklama Notu (III)(C).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Permanganat, dikromat, molibdat ve alüminat oksometalik asit tuzları olarak 28.41'dedir. Sodyum hekzafloroalüminat (sentetik kriyolit) ise kompleks flor tuzu olarak 28.26'da yer alır. Tuzak "alüminat" kelimesinin ortak olmasıdır; 28.41 Açıklama Notu kompleks flor tuzlarını açıkça 28.26'ya gönderir.

**Dayanak:** 28.26 Açıklama Notu (C)(1); 28.41 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 28 Not 8'e göre elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş elementler (silisyum, selenyum gibi) çekildiği gibi işlenmemiş halde veya silindir ya da çubuk şeklinde ise Fasıl 28'de kalır; silisyum ametal olarak 28.04'tedir. Disk veya plakette kesilmiş olsaydı 38.18'e girerdi. 81.12 germanyum gibi adi metallerin, 28.49 silisyum karbürün, 28.11 silisyum dioksitin pozisyonudur.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 8; 28.04 Açıklama Notu (C)(5).

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Radon radyoaktif bir asal gazdır; atom numarası 84'ten büyük olduğundan Fasıl 28 Not 6(a) gereği 28.44'te yer alır. Argon asal gaz, ozon oksijenin allotropik bir şekli, tellür ve fosfor ametal olarak 28.04'tedir. Tuzak, radonun da asal gaz olmasıdır.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 6(a); 28.04 Açıklama Notu (B) ve (C).

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 7 uyarınca ağırlık itibarıyla %15'ten fazla fosfor içeren bakır fosfürler 28.53'e girer. 28.53 Açıklama Notuna göre bu sınırın altındaki bakır ön alaşımları genellikle Fasıl 74'te yer alır. Demir fosfür (ferro fosfor) ise 28.53 metninde hariç tutulmuştur ve 72.02'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 7; 28.53 Açıklama Notu (A)(1).

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sodyum nitrat saf olsun olmasın Fasıl 31'dedir (Fasıl 28 Not 3(c)). Potasyum nitrat (güherçile), baryum, stronsiyum ve kurşun nitratlar 28.34'te kalır. Tuzak, potasyum nitratın sodyum nitratın kullanıldığı yerlerde kullanılmasıdır; 28.34 Açıklama Notu saf olsun olmasın sodyum ve amonyum nitratı Fasıl 31'e bırakır, potasyum nitratı ise ismen sayar.

**Dayanak:** *Fasıl 28 Not 3(c); 28.34 Açıklama Notu (B).*

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm VI Not 1(B), 28.43 tanımına uyan ürünlerin Bölüm VI'nın başka pozisyonlarına girmeyeceğini hükme bağlar; Not 2'deki perakende kuralı Not 1 saklı kalmak kaydıyla uygulanır. Notlara göre sınıflandırma GYK 1'in konusudur. Açıklama Notu bu örneği açıkça verir: perakende fotoğrafçılık ambalajında olsa da gümüş nitrat 37.07'ye değil 28.43'e girer. Bileşik metal olmadığından 71.06 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** *Bölüm VI Not 1(B) ve Not 2; Bölüm VI Genel Açıklamalar; GYK 1.*

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ağır su kararlı (radyoaktif olmayan) hidrojen izotopu döteryumun oksididir ve Bölüm VI Not 1(A) uyarınca 28.45'te yer alır. Reaktörde ısıtılarak trityum içerir hale gelip radyoaktifleşen ağır su ise radyoaktif artık olarak 28.44'e girer. 22.01 doğal suyun, 28.53 damıtık ve iletkenlik suyunun, 28.47 hidrojen peroksidin pozisyonudur.

**Dayanak:** *Bölüm VI Not 1(A); 28.45 Açıklama Notu; 28.44 Açıklama Notu (radyoaktif artıklar).*

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hidrojen peroksit, sudaki çözeltisi ve korunması için katılan küçük miktardaki stabilizanlarla (borik veya sitrik asit) birlikte 28.47'de kalır (Not 1(b) ve (d)). İlaç olarak dozlu veya perakende sunulsaydı 30.04'e girerdi. Katalizörle karıştırılmış sodyum peroksit gibi müstahzarlar 38.24'e gider; 28.45 ağır suyun, 28.11 ametal oksitlerinin pozisyonudur.

**Dayanak:** *Fasıl 28 Not 1(b) ve (d); Fasıl 28 Genel Açıklamalar (A); 28.47 Açıklama Notu.*

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 28 Not 2 karbon bileşiklerini sınırlı olarak sayar: karbon disülfür 28.13, siyanürler 28.37, karbürler 28.49, karbonun halojen oksitleri (fosgen) 28.12'dedir. Karbon tetraklorür hidrokarbonların klorlu türevi olarak 29.03'te yer alır. Tuzak, oksihalojenür olan fosgen Fasıl 28'de kalırken halojenür olan karbon tetraklorürün Fasıl 29'a gitmesidir.

**Dayanak:** *Fasıl 28 Not 2; 28.12 Açıklama Notu (A) hariç tutma.*

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sodyum hidroksit (kostik soda) 28.15'te, disodyum karbonat 28.36'da, hipokloritler (Javel suyu) 28.28'de yer alır. Sodyum klorür kimyaca saf olsa bile Fasıl 28 Not 3(a) ve 28.27 Açıklama Notu gereği 25.01'dedir. 28.29 kloratları, 28.33 sülfatları kapsar.

**Dayanak:** *Fasıl 28 Not 3(a); 28.15, 28.27, 28.28, 28.36 Açıklama Notları.*

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Metalik civa 28.05'te alkali ve toprak alkali metallerle birlikte yer alır. Civanın organik veya inorganik bileşikleri (klorürler, fulminat, suni sülfür) belirli kimyasal yapıda olsun olmasın 28.52'dedir. Doğal civa sülfür ise cevher olarak 26.17'de kalır.

**Dayanak:** *28.05 Açıklama Notu (D); 28.52 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I doğrudur (Not 1(b)). II yanlıştır: amonyağın alkollü çözeltisi su dışı çözücünde çözelti olduğundan 38.24'e gider. III doğrudur (Not 3(e)). IV yanlıştır: disk, plaket veya benzeri şekilde kesilmiş dope elementler 38.18'dedir (Not 8).

**Dayanak:** *Fasıl 28 Not 1(b), 3(e) ve 8; 28.14 Açıklama Notu.*

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 28.28 pozisyon metni ticari kalsiyum hipokloriti ismen sayar; ürün kimyasal olarak belirli bir yapıda olmasa da Genel Açıklamalarda sayılan istisnalardandır. 28.27 Açıklama Notu, hatalı olarak kireç kaymağı denilen bu ürünü açıkça 28.28'e gönderir. 28.29 kloratları, 25.22 sönmüş ve sönmemiş kireci kapsar; 38.08 ise ancak o pozisyondaki şekilde hazırlanmış dezenfektanlar içindir.

**Dayanak:** *28.28 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B); Fasıl 28 Genel Açıklamalar (C); 28.27 Açıklama Notu.*

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 28.21 pozisyon metni ve Açıklama Notuna göre  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  olarak hesaplanan kombine demiri ağırlıkça %70 veya daha fazla olan toprak boyalar bu pozisyonadadır; %70'ten az olanlar 25.30'a gider. %84 ferrik oksit ve %58,8 saf demir Açıklama Notundaki örnek değerlerdir, sınır değildir. %85 ise borik asidin eşidir.

**Dayanak:** 28.21 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutma (a).

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 28.33 sülfatları, şapları ve persülfatları kapsar; ancak Açıklama Notu amonyum sülfatı (saf olsa dahi) ve potasyum sülfatı Fasıl 31'e bırakır (Not 3(c)). Kuprik sülfat, şap, diamonyum peroksodisülfat ve suni baryum sülfat 28.33'tedir. Tuzak, amonyum tuzu olan peroksodisülfatın 28.33'te kalmasıdır.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 3(c); 28.33 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notuna göre kuralın her iki kısmı da (bitirilmemiş ve monte edilmemiş eşya) I–VI. Bölümlere giren eşyaya normal olarak uygulanmaz. Başlıklar yalnız gösterici niteliktedir (GYK 1). Birbirini izleyerek kullanılacak takımlara Not 3 uygulanmaz, perakende ise genellikle GYK 3(b) uygulanır. Not 3'teki setler karışımdan elde edilecek ürünün pozisyonuna girer; alt pozisyon tespiti GYK 6'nın konusudur.

**Dayanak:** GYK 1, 2(a) ve 6 Açıklama Notları; Bölüm VI Not 3 ve Genel Açıklamalar.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Suni korendon, eritme sırasında rengini veya sertliğini değiştirmek için katılan az miktarda diğer oksitleri (krom, titanyum oksit) içerebilir ve kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın 28.18'dedir. Doğal korendon ve zımpara 25.13'te; kâğıda tespit edilmiş suni korendon 68.05'te, bileyi taşı şeklinde aglomere edilmiş 68.04'te; sentetik yakut gibi taşlar 71.04'tedir. Zirkonyum dioksit gibi maddelerle mekanik karışımı ise 38.24'e girerdi.

**Dayanak:** 28.18 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A), hariç tutmalar (a), (e), (g).

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 28.31, organik maddelerle (formaldehit, aseton vb.) stabilize edilmiş olanlar dahil bütün ditiyonitleri kapsar; Fasıl 28 Not 2 bunları özellikle sayar. Diğer çiftler ayrıştır: 28.15 / 28.36; 28.04 / 28.45; 28.17 / 28.25; 28.20 / 28.25.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 2; 28.31, 28.17 ve 28.20 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Sentetik zeolitler dahil alüminosilikatlar kompleks veya çift silikat olarak 28.42'dedir; 28.39 silikatları ve ticari alkali metal silikatları kapsar. Bağlayıcı içeren zeolitler ise 38.24'e gider. Diğer eşleştirmeler doğrudur.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 5; 28.42 Açıklama Notu (II)(L); 28.39 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(d) ve (e); koruma ve nakil için stabilizan (topaklanmayı önleyici dahil), tozlanmayı önleyici ve tanıtıcı veya uyarıcı renklendirici ilavelerine, ürünü özel kullanıma elverişli kılmamak şartıyla izin verir. Genel Açıklamalara göre suyu uzaklaştıran maddeler ürünün orijinal özelliğini değiştirdiğinden kapsam dışında kalır.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 1(d) ve (e); Fasıl 28 Genel Açıklamalar (A).

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Silisyum karbür ikili bir karbür olarak 28.49'dadır. 28.50 silisürleri kapsar, ancak metni aynı zamanda 28.49 karbürü olan bileşikler hariç tutar; Açıklama Notu da silisyum karbürü 28.49'a gönderir. Bir mesnede tespit edilmiş olsaydı 68.05'e, bileyi veya değirmen taşı şeklinde olsaydı 68.04'e girerdi.

**Dayanak:** 28.49 Açıklama Notu (A)(2); 28.50 pozisyon metni ve Açıklama Notu (D).

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(A) gereği radyoaktif ürünler (I) ve radyoaktif olmayan izotoplar (II) bütün tarifeye karşı 28.44 ve 28.45'te yer alır. Not 1(B) gereği kıymetli metal bileşikler Bölüm VI'nın diğer pozisyonlarına göre öncelikli olduğundan gümüş kazeinat 28.43'e girer (III). Bu öncelik yalnız Bölüm VI içindir; gadolinit Fasıl 28 Not 3(a) gereği Bölüm V'te, 25.30'da kalır (IV yanlı).

**Dayanak:** Bölüm VI Not 1(A) ve 1(B); Bölüm VI Genel Açıklamalar; Fasıl 28 Not 3(a).

## FASIL 29

## Organik kimyasallar

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 29'un ana testi: Eşya kimyaca belirli bir yapıda, izole edilmiş tek bir organik bileşik mi? Evetse ve Not 2 ile saflık eşikleri onu dışarı atmıyorsa, fonksiyonel grubuna göre tali fasıl seçilir; birden fazla pozisyona uyuyorsa Not 3 gereği numara sırasına göre en son pozisyon uygulanır.**

- Kimyaca belirli olma şartının istisnaları: 29.36–29.41 (vitamin, hormon, glikozit, alkaloid, şeker eter/esterleri, antibiyotik) ile keton peroksit, paraformaldehit, laktofosfat, lesitin ve nükleik asitler.
- Not 1 genişletmesi: izomer karışımları, sulu çözeltiler, emniyet veya nakliye için yapılmış diğer çözeltiler, stabilizör, tozlanma önleyici, renklendirici veya koku verici katılmış ürünler Fasıl 29'da kalır.
- Saf olsa da dışarıda: etanol, metan ve propan, üre, sakkaroz ve diğer adi şekerler, enzimler, boyayıcı maddeler, bağışıklık ürünleri, ham gliserol.
- Saflık eşiğinin altındaki benzen, toluen, fenol, piridin, etilen, gliserol, yağ alkolü ve yağ asidi 27.07, 27.11, 15.20 veya 38.23'e gider.
- Radyoaktif hal (Bölüm VI Not 1) ile dozlandırılmış veya perakende hazırlanmış hal (Bölüm VI Not 2) Fasıl 29'dan önce gelir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir. 5–12. satırlar Not 3 gereği sondan başa dizilmiştir.

| Sıra | Soru                                                                                                                           | Sonuç                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Radyoaktif ya da izotop mu?                                                                                                    | <b>28.44 / 28.45</b> (Bölüm VI Not 1)                                                                                                                                                                                            |
| 2    | Dozlandırılmış veya perakende satış için hazırlanmış mı? (ilaç, kozmetik, haşere ilacı, perakende yapıştırıcı, fotoğraf ürünü) | <b>30.04 · 33.03–33.07 · 35.06 · 37.07 · 38.08</b>                                                                                                                                                                               |
| 3    | Saf olsa bile Fasıl 29 dışında tutulan bir ürün mü?                                                                            | Etanol <b>22.07 / 22.08</b> · metan, propan <b>27.11</b> · üre <b>31.02 / 31.05</b> · sakkaroz <b>17.01</b> · glikoz, fruktoz, laktoz, maltoz <b>17.02</b> · enzim <b>35.07</b>                                                  |
| 4    | Kimyaca belirli değil, kasıtlı karışım ya da saflık eşiğinin altında mı?*                                                      | <b>27.07 / 27.11</b> · ham gliserol <b>15.20</b> · yağ alkolü, yağ asidi <b>38.23</b> · çözücü karışımı <b>38.14</b>                                                                                                             |
| 5    | Antibiyotik mi? Kimyaca saf şeker ya da şeker eteri, asetali, ester mi?                                                        | <b>29.41 · 29.40</b>                                                                                                                                                                                                             |
| 6    | Alkaloid mi? Glikozit mi?                                                                                                      | <b>29.39 · 29.38</b>                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | Hormon mu? Vitamin veya provitamin mi?                                                                                         | <b>29.37 · 29.36</b>                                                                                                                                                                                                             |
| 8    | Sülfonamid mi? Halkasında hetero atom var mı?                                                                                  | <b>29.35</b> · diğer hetero atom, nükleik asit <b>29.34</b> · yalnız azot <b>29.33</b> · yalnız oksijen <b>29.32</b>                                                                                                             |
| 9    | Karbona doğrudan bağlı kükürt, metal veya başka ametal var mı?                                                                 | Kükürt <b>29.30</b> · diğerleri <b>29.31</b>                                                                                                                                                                                     |
| 10   | Azot fonksiyonu var mı? (amin, amid, imid, nitril, azo, hidrazin, izosiyanat)                                                  | <b>29.21–29.29</b> (amin + oksijen fonksiyonu <b>29.22</b> )                                                                                                                                                                     |
| 11   | Yalnız oksijen fonksiyonu mu?                                                                                                  | Alkol <b>29.05 / 29.06</b> · fenol <b>29.07 / 29.08</b> · eter, epoksit, asetal <b>29.09–29.11</b> · aldehit <b>29.12 / 29.13</b> · keton <b>29.14</b> · asit <b>29.15–29.18</b> · inorganik asit esterleri <b>29.19 / 29.20</b> |
| 12   | Yalnız karbon ve hidrojen mi? (halojenli, sülfolu, nitrolu türevleri dahil)                                                    | <b>29.01–29.04</b> ; hiçbirisi değilse <b>29.42</b>                                                                                                                                                                              |

\* İstisna: keton peroksit, paraformaldehit, laktofosfat, lesitin, nükleik asit ile 29.36–29.41 ürünleri kimyaca belirli olmasalar da Fasıl 29'dadır. 5–12. satırların sondan başa dizilmesi, Not 3'ün “numara sırasına göre son pozisyon” kuralını uygulamak içindir.



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                             | Ayırt edici anahtar                                 | Tipik sınav eşyası                                  |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29.01    | Asiklik hidrokarbonlar                             | Halkasız; metan, propan hariç                       | Etan, etilen, propilen, bütan, asetilen             |
| 29.02    | Siklik hidrokarbonlar                              | En az bir halka; saflık eşiği                       | Benzen, toluen, ksilen, stiren, naftalin            |
| 29.03    | Hidrokarbonların halojenli türevleri               | H yerine F, Cl, Br, I                               | Kloroform, karbon tetraklorür, vinil klorür, DDT    |
| 29.04    | Sülfolu, nitrolu, nitrozolu hidrokarbonlar         | –SO <sub>3</sub> H, –NO <sub>2</sub> , –NO grupları | Benzensülfonik asit, nitrobenzen, TNT, kloropikrin  |
| 29.05    | Asiklik alkoller ve türevleri                      | Etanol hariç; metal alkolatlar dahil                | Metanol, etilen glikol, gliserol, mannitol          |
| 29.06    | Siklik alkoller ve türevleri                       | Siklanik veya aromatik alkol                        | Mentol, kolesterol, inositol, borneol, benzil alkol |
| 29.07    | Fenoller; fenol-alkoller                           | OH doğrudan benzen halkasında                       | Fenol, krezol, hidrokinon, bisfenol A, timol        |
| 29.08    | Fenollerin halojenli vb. türevleri                 | Fenol + halojen, sülfö, nitro                       | Pikrik asit, pentaklorofenol, nitrofenoller         |
| 29.09    | Eterler, eter-alkoller, peroksitler                | R–O–R; keton peroksit belirli olmasa da             | Dietil eter, anizol, dietilen glikol, öjenol        |
| 29.10    | Üç halkalı epoksitler                              | Yalnız üç üyeli epoksi halkası                      | Etilen oksit, propilen oksit, epiklorohidrin        |
| 29.11    | Asetaller ve yarı asetaller                        | Polivinil asetaller hariç (39.05)                   | Metilal, dimetilasetal, dietilasetal                |
| 29.12    | Aldehitler; siklik polimerleri; paraformaldehit    | –CHO grubu                                          | Formaldehit, benzaldehit, vanilin, metaldehit       |
| 29.13    | 29.12 ürünlerinin halojenli vb. türevleri          | Kloral hidrat hariç (29.05)                         | Kloral (trikloroasetaldehit)                        |
| 29.14    | Ketonlar ve kinonlar                               | Karbonil grubu; kâfuru dahil                        | Aseton, butanon, kâfuru, antrakınon                 |
| 29.15    | Doymuş asiklik monokarboksilik asitler             | Tek –COOH; tuz, ester, anhidrit dahil               | Formik, asetik asit, etil asetat, stearatlar        |
| 29.16    | Doymamış asiklik ve siklik monokarboksilik asitler | Çift bağ veya halka; tek –COOH                      | Akrilik, oleik, benzoik asit, benzoil peroksit      |
| 29.17    | Polikarboksilik asitler                            | İki veya daha fazla –COOH                           | Okzalik, adipik asit, ftalik anhidrit               |
| 29.18    | Ek oksijen fonksiyonlu karboksilik asitler         | Asit + alkol, fenol, aldehit, keton                 | Laktik, tartarik, sitrik, salisilik asit            |
| 29.19    | Fosforik esterler ve tuzları                       | Laktofosfatlar dahil                                | Gliserofosfatlar, tributil fosfat                   |
| 29.20    | Diğer ametal inorganik asit esterleri              | Hidrojen halojenür esterleri hariç                  | Nitrogliserin, dimetil sülfat, dietil karbonat      |
| 29.21    | Amin gruplu bileşikler                             | Oksijen fonksiyonu taşımayan aminler                | Anilin, metilamin, heksametilendiamin, amfetamin    |
| 29.22    | Oksijen gruplu amino bileşikler                    | Amin + oksijen fonksiyonu                           | Etanolaminler, lizin, glutamik asit, glisin         |
| 29.23    | Kuaterner amonyum tuzları; lesitinler              | Dört bağlı azot katyonu                             | Kolin, betain, soya lesitini                        |
| 29.24    | Karboksiamid gruplu bileşikler                     | –CO.NH <sub>2</sub> ; üre hariç (Fasıl 31)          | Asetamid, asetanilid, p-asetamidofenol              |
| 29.25    | Karboksiimid ve imin gruplu bileşikler             | İmid veya =NH grubu                                 | Sakkarin, ftalimid, guanidin                        |



| Pozisyon | Kapsam                                        | Ayırt edici anahtar                             | Tipik sınav eşyası                                |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 29.26    | Nitril gruplu bileşikler                      | –CN grubu                                       | Akrilonitril, disiyandiamid, asetonitril          |
| 29.27    | Diazo, azo, azoksi bileşikleri                | –N=N–; organik boyalar hariç                    | Diazonyum tuzları, azobenzen                      |
| 29.28    | Hidrazin, hidroksilamin organik türevleri     | Anorganik hali 28.25                            | Fenilhidrazin, dimetilgliksim                     |
| 29.29    | Diğer azot gruplu bileşikler                  | Nitro ve nitrozo azot fonksiyonu sayılmaz       | İzosiyanatlar, kalsiyum siklamat                  |
| 29.30    | Kükürtlü organik bileşikler                   | Kükürt doğrudan karbona bağlı                   | Tiyoüre, metiyonin, ksantatlar, merkaptanlar      |
| 29.31    | Diğer organo-inorganik bileşikler             | Metal veya ametal doğrudan karbona bağlı        | Kurşun tetraetil, organofosfor, organosilisyum    |
| 29.32    | Sadece oksijenli heterosiklikler              | Halkada yalnız oksijen                          | Tetrahidrofuran, furfural, kumarin, safrol        |
| 29.33    | Sadece azotlu heterosiklikler                 | Halkada yalnız azot                             | Piridin, melamin, kaprolaktam, barbitürik asit    |
| 29.34    | Nükleik asitler; diğer heterosiklikler        | Kükürtlü veya farklı hetero atomlu halka        | Tiyofen, fenotiazin, nükleik asitler              |
| 29.35    | Sülfonamidler                                 | R–SO <sub>2</sub> –N; halkalı S–N hariç         | Sülfanilamid, sülfadiazin, sildenafil sitrat      |
| 29.36    | Provitaminler ve vitaminler                   | Konsantre ve karışımları dahil                  | A, B12, C, D, E vitaminleri                       |
| 29.37    | Hormonlar, prostaglandinler                   | Analog ve anti-hormonlar dahil                  | İnsülin, kortizon, östrojenler, adrenalın         |
| 29.38    | Glikozitler ve türevleri                      | Şeker + aglikon; doğal                          | Rutin, dijitoksin, saponinler, amigdalın          |
| 29.39    | Alkaloidler ve türevleri                      | Bitkisel veya bitkisel olmayan                  | Kafein, nikotin, morfin, kinin, efedrin           |
| 29.40    | Kimyaca saf şekerler; şeker eter ve esterleri | Sakkaroz, glikoz, fruktoz, laktoz, maltoz hariç | Galaktoz, ksiloz, sorboz                          |
| 29.41    | Antibiyotikler                                | Kimyaca belirli olmasa da                       | Penisilin, streptomisin, tetrasiklin, eritromisin |
| 29.42    | Diğer organik bileşikler                      | Başka yerde yer almayanlar                      | Ketenler, bor triflorür bileşikleri               |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm VI Not 1</b>         | 28.44 (radyoaktif) veya 28.45 (izotop) tanımına uyan ürünler Tarifenin başka pozisyonuna girmez: radyoaktif gliserol 29.05'te değil 28.44'te yer alır. 28.43, 28.46 ve 28.52 tanımına uyanlar da Bölüm VI'nın diğer pozisyonlarına göre önceliklidir (organo-civa bileşikleri 28.52).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm VI Not 2</b>         | Dozlandırılmış veya perakende satış için hazırlanmış olmaları nedeniyle 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03–33.07, 35.06, 37.07 veya 38.08'e giren ürünler, Fasıl 29'a girebilecek olsalar bile bu pozisyonlarda kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 29 Not 1 (a)–(c)</b> | Metinde aksi belirtilmedikçe fasıl yalnız: (a) kimyaca belirli yapıda, izole edilmiş organik bileşikler (safsızlık içersin içermesin); (b) aynı organik bileşiğin iki veya daha fazla izomerinin karışımlarını (stereoizomerler dışındaki asiklik hidrokarbon izomer karışımları hariç → Fasıl 27); (c) kimyaca belirli olsun olmasın 29.36–29.39 ürünlerini, 29.40'taki şeker eter, asetal ve esterleri ile tuzlarını ve 29.41 ürünlerini kapsar.                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 29 Not 1 (d)–(h)</b> | Ayrıca: (d) bu ürünlerin sulu çözeltileri; (e) diğer çözücülerdeki çözeltileri (yalnız emniyet veya nakliye gereği mutad ve kaçınılmaz ise ve çözücü ürünü özel kullanıma elverişli kılmıyorsa); (f) koruma veya nakliye için stabilizör (topaklanmayı önleyici dahil) katılmışları; (g) tanıma veya emniyet amacıyla tozlanmayı önleyici, renklendirici, koku verici veya kusturucu madde katılmışları (özel kullanıma elverişli kılmamak şartıyla); (h) azo boya imalinde standart dayanıklılığa seyreltilmiş diazonyum tuzları, bunların bağlayıcıları ve diazolanabilen aminler ile tuzları. |

| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 29 Not 2</b>                         | Fasıl dışı: 15.04 ürünleri ve ham gliserol (15.20); etil alkol (22.07, 22.08); metan ve propan (27.11); Fasıl 28 Not 2'deki karbon bileşikler; bağışıklık ürünleri (30.02); üre (31.02, 31.05); bitkisel veya hayvansal boyayıcılar (32.03), sentetik organik boyayıcılar, flüoresan parlatici ve luminoforlar (32.04), perakende boyalar (32.12); enzimler (35.07); yakıt olarak tablet, çubuk vb. şekle sokulmuş metaldehit ve heksametilentetramin ile çakmak için 300 cm <sup>3</sup> veya daha az kaplardaki sıvı yakıtlar (36.06); yangın söndürücü dolgular (38.13), perakende mürekkep çıkarıcılar (38.24); optik elementler (90.01).                                                        |
| <b>Fasıl 29 Not 3</b>                         | Fasılın iki veya daha fazla pozisyonuna girebilen ürün, bu pozisyonlardan numara sırasına göre <b>sonuncusunda</b> yer alır: lakton (29.32) ve vitamin (29.36) olan askorbik asit 29.36'da. 29.40 metni ise 29.37, 29.38 ve 29.39 ürünlerini kendisi hariç tutar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 29 Not 4</b>                         | Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış, nitrozolanmış türevlere yapılan atıflar bileşik türevleri de (sülfohalojenli, nitrohalojenli, nitrosülfonlu, nitrosülfohalojenli) kapsar. Nitro ve nitrozo grupları 29.29 bakımından "azot fonksiyonlu" sayılmaz. 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 ve 29.22'deki "oksijen fonksiyonlu grup", 29.05–29.20'de belirtilen oksijen fonksiyonlularla sınırlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 29 Not 5 (A)–(B)</b>                 | (A) I–VII. tali fasıllardaki asit fonksiyonlu bileşiklerin aynı tali fasıllardaki bileşiklerle esterleri, bileşenlerden numara sırasına göre son pozisyonundakiyle birlikte sınıflandırılır (dietilen glikol asetat → 29.15). (B) Etil alkolün bu asitlerle esterleri asidin pozisyonundadır (etil asetat → 29.15).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 29 Not 5 (C)–(E)</b>                 | (C) Bölüm VI Not 1 ve Fasıl 28 Not 2 saklı kalmak üzere: (1) I–X. tali fasıllar ile 29.42'deki organik bileşiklerin inorganik tuzları organik bileşiğin pozisyonunda (dietilamin hidroklorür → 29.21); (2) bu bileşiklerin birbirleriyle oluşturduğu tuzlar, asit veya bazdan numara sırasına göre son pozisyonunda (anilin asetat → 29.21); (3) XI. tali fasıl ve 29.41 dışındaki koordinasyon bileşikler, metal-karbon bağları dışındaki metal bağları "parçalanarak" elde edilen fragmanlardan numara sırasına göre son pozisyonunda. (D) Metal alkolatlar alkollerinin pozisyonunda; etanolünkiler 29.05'te. (E) Karboksilik asit halojenürleri asidin pozisyonunda (izobutiril klorür → 29.15). |
| <b>Fasıl 29 Not 6</b>                         | 29.30 ve 29.31'deki organo-inorganik bileşikler, hidrojen, oksijen ve azottan başka karbona <b>doğrudan bağlı</b> metal veya ametal (kükürt, arsenik, kurşun gibi) atomu içerir. Kükürdü veya halojeni karbona doğrudan bağlı olduğu için yalnızca sülfolanmış veya halojenlenmiş türev niteliğinde olanlar bu pozisyonlara girmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 29 Not 7</b>                         | 29.32–29.34'e; üçlü halkalı epoksitler, keton peroksitler, aldehit veya tiyaldehitlerin siklik polimerleri, polibazik karboksilik asit anhidritleri, polihidrik alkol veya fenollerin polibazik asitlerle siklik esterleri ve polibazik asit imidleri girmez (halkadaki hetero atom yalnız bu siklizasyondan kaynaklanıyorsa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 29 Not 8</b>                         | 29.37'de "hormonlar"; hormon salgılayıcı veya uyarıcı faktörleri, hormon durdurucuları ve hormon antagonistlerini (anti-hormonlar) içerir. "Esasen hormon olarak kullanılan" deyiimi, hormonal etkileri için kullanılan türev ve yapısal analoglar ile bu pozisyon ürünlerinin sentezinde esasen ara ürün olarak kullanılan türev ve analogları da kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Kimyaca belirli yapıdaki izole bileşik: belirli bir yapısal diyagramla gösterilebilen, elementleri arasındaki sabit oranla tanımlanan moleküler cins. "Safsızlık": yalnız ve doğrudan imalattan (saflaştırma dahil) gelen dönüşmemiş başlangıç maddeleri, başlangıç maddesi safsızlıkları, reaktifler ve yan ürünler. Ürünü özel kullanıma elverişli kılmak için kasten bırakılan madde safsızlık sayılmaz (metanolü metil asetat çözücü → 38.14; laktozla karışık sakkarin fasıl dışı).                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Kimyaca belirli olmasa da Fasıl 29'da kalanlar: keton peroksitler (29.09), aldehitlerin siklik polimerleri ve paraformaldehit (29.12), laktofosfatlar (29.19), lesitinler ve fosfoaminolipidler (29.23), nükleik asitler ve tuzları (29.34), vitaminler (29.36), hormonlar (29.37), glikozitler (29.38), alkaloidler (29.39), şeker eter, asetal ve esterleri (29.40), antibiyotikler (29.41). 29.36–29.39 ve 29.41 ürünlerinin pegile türevleri aynı pozisyonunda; diğer pegile türevler genellikle 39.07.                                                                                                                                                                                          |
| <b>29.01 / 29.02 Açıklama Notları</b>         | Saflik eşikleri: etan ve etilen hacimce %95, propilen hacimce %90 (altı 27.11); benzen, toluen ve ksilen ağırlıkça %95, antrasen ağırlıkça %90, naftalin kristalleşme noktası 79,4 °C veya üstü (altı 27.07). Ham p-simen ve katı dipenten 38.05; alkilarenlerle karışık dodesilbenzen ve nonilnaftalinler 38.17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>29.05 / 29.07 / 29.33 Açıklama Notları</b> | Gliserol kuru ürün üzerinden ağırlıkça en az %95 (altı ham gliserol 15.20); kuru üründe %90'dan az saflıktaki yağ alkoller 38.23; odun naftası (ham metil alkol) 38.07. Fenol ağırlıkça %90, krezoller ve ksilenoller %95; piridin ağırlıkça %95, metilpiridin gibi türevleri susuz üründe %90 (altı 27.07).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>29.15 / 29.16 Açıklama Notları</b>         | Kuru üründe ağırlıkça %90'dan az saflıktaki yağ asitleri ve %85'ten az saflıktaki oleik asit 38.23. Ağırlıkça %10 veya daha az asetik asit içeren yenilebilir sulu çözeltiler 22.09. Suda çözünen sodyum, potasyum, amonyum stearat, palmitat ve oleatlar sabun olsalar da 29.15 / 29.16'da kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29.25 Açıklama Notu</b>            | Yalnız sakkarin veya tuzlarından birini içeren tabletler 29.25'te; sakkarinin laktoz gibi bir gıda maddesiyle karışımı 21.06'da; gıda dışı maddelerle (sodyum bikarbonat, tartarik asit) müstahzarları 38.24'te.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>29.36 – 29.41 Açıklama Notları</b> | Vitaminler antioksidan, topaklanma önleyici, kaplama (jelatin, mum, yağ) veya adsorpsiyonla stabilize edilebilir; katkı koruma veya taşıma için gerekeni aşmamalı ve ürünü özel kullanıma yöneltmemelidir. Haşhaş samanı konsantresi ağırlıkça en az %50 alkaloid içerir (29.39); bitkisel hülâsalar (afyon hülâsası) 13.02. Antibiyotik içeriği genellikle %70'i geçmeyen ara ürünler 38.24; yem için antibiyotik müstahzarları 23.09; antibiyotik karışımı ilaçlar 30.03 / 30.04. |
| <b>29.40 Açıklama Notu</b>            | Yalnız kimyaca saf şekerler: her sakkarit biriminde 4–8 karbon atomu, potansiyel indirgen bir karbonil grubu ve hidroksil ile hidrojen taşıyan en az bir asimetrik karbon. Sakkaroz (17.01) ile glikoz, laktoz, maltoz, fruktoz (17.02) saf olsalar bile hariç; galaktoz, sorboz, ksiloz, trehaloz, rafinoz burada.                                                                                                                                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                                                          | Pozisyon      | Neden                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Etil alkol (saf olsa bile)                                                                                    | 22.07 / 22.08 | Fasıl 29 Not 2(b); etil esterleri ise asidin pozisyonunda |
| Metan, propan; ham bütan; hacimce %95'ten az etan veya etilen, %90'dan az propilen                            | 27.11         | Not 2(c); 29.01 saflık eşikleri                           |
| Eşik altı benzen, toluen, ksilen, fenol, krezol, piridin, naftalin                                            | 27.07         | Açıklama Notu saflık kriterleri                           |
| Ham gliserol (%95'ten az saflıkta)                                                                            | 15.20         | Not 2(a); 29.05 Açıklama Notu                             |
| Sınai yağ alkolleri ve yağ asitleri (%90'dan az), oleik asit (%85'ten az)                                     | 38.23         | 29.05, 29.15, 29.16 hariç tutmaları                       |
| Sakkaroz; kimyaca saf glikoz, fruktoz, laktoz, maltoz                                                         | 17.01 / 17.02 | 29.40 metni; Genel Açıklamalar (D)                        |
| Üre (saf olsa bile)                                                                                           | 31.02 / 31.05 | Not 2(f)                                                  |
| Klorofil; sentetik organik boyalar, flüoresan parlaticılar                                                    | 32.03 / 32.04 | Not 2(g)                                                  |
| Enzimler                                                                                                      | 35.07         | Not 2(h)                                                  |
| Tablet halinde yakıt metaldehit veya hekzametilentetramin; 300 cm <sup>3</sup> veya daha az kapta çakmak gazı | 36.06         | Not 2(ij)                                                 |
| Dozlandırılmış vitamin veya antibiyotik; antibiyotik karışımı ilaç                                            | 30.03 / 30.04 | Bölüm VI Not 2; 29.41 hariç tutması                       |
| Aşı ve serumlar (bağışıklık ürünleri); heparin                                                                | 30.02 / 30.01 | Not 2(e); 29.37 hariç tutması                             |
| Organo-civa bileşikleri                                                                                       | 28.52         | Bölüm VI Not 1; 29.31 hariç tutması                       |
| Kimyaca belirli olmayan silikonlar; polimerik MDI                                                             | 39.10 / 39.09 | 29.31 ve 29.29 hariç tutmaları                            |
| Suda çözünen sodyum stearat (sabun niteliğinde)                                                               | 29.15         | Sabun olsa da Fasıl 34'e gitmez (tersi yönde tuzak)       |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **“Kimyaca saf” her zaman Fasıl 29 demek değildir.** Sakkaroz 17.01’de; glikoz, fruktoz, laktoz ve maltoz 17.02’de; etil alkol 22.07 / 22.08’de; metan ve propan 27.11’de; üre 31.02 / 31.05’te kalır.
- **Safsızlık serbest, kasıtlı katkı değil.** İmalattan gelen yan ürün veya reaktif kalıntısı faslı değiştirmez; ürünü özel kullanıma uygun kılmak için bilerek bırakılan madde değiştirir (çözücü olarak hazırlanmış metanollü metil asetat 38.14).
- **Saflık eşiği faslı değiştirir.** Benzen, toluen, ksilen ağırlıkça %95, fenol %90, piridin %95; altı 27.07. Etan ve etilen hacimce %95, propilen hacimce %90; altı 27.11. Gliserol %95; altı 15.20.
- **Hacim mi, ağırlık mı?** Etan, etilen ve propilen eşikleri hacimce; benzen, toluen, ksilen, fenol, krezol ve piridin eşikleri ağırlıkça verilir; naftalinde ölçüt 79,4 °C kristalleşme noktasıdır.
- **Not 3, GYK 3(c) değildir.** İki pozisyona giren bileşik fasıl notu gereği (GYK 1) son pozisyona gider: lakton olan askorbik asit 29.36, amin ve asit fonksiyonlu lizin 29.22. Buna karşılık 29.40 metni 29.37–29.39 ürünlerini açıkça dışlar.
- **Benzer isim, farklı pozisyon.** Kâfuru (keton) 29.14 – borneol (alkol) 29.06; kloral 29.13 – kloral hidrat 29.05; askorbik asit 29.36 – izoaskorbik asit 29.32; nikotinik asit 29.36 – izonikotinik asit 29.33.
- **Her “vitamin” 29.36’da değildir.** İnositol 29.06, p-aminobenzoik asit 29.22, kolin 29.23, adenin 29.33, rutin ve hesperidin 29.38, “vitamin F” (linoleik asit) 38.23, provitamin A karotenler 32.03 / 32.04.
- **Hormon etkisi tek başına 29.37 getirmez.** Dietilstilbestrol 29.07, tamoksifen ve klomifen 29.22, flutamid 29.24; metiyonin ve sistein 29.30; heparin 30.01; bitki büyüme düzenleyicileri kimyasal yapısına göre (müstahzar ise 38.08).
- **Sabun olsa da 29.15.** Suda çözünen sodyum, potasyum, amonyum stearat ve palmitatlar 29.15’te, oleatlar 29.16’da kalır; ham stearik asidin tuzları ise genellikle 34.01, 34.04 veya 38.24’tedir.
- **Üç üyeli epoksi 29.10, dört üyeli 29.32.** Keton peroksit (29.09), aldehit siklik polimeri (29.12) ve polibazik asit anhidridi (ftalik anhidrit 29.17) halkalı olsa da heterosiklik sayılmaz (Not 7).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**HİDRO → ALKOL → FENOL → ETER → ALDEHİT → KETON → ASİT → ESTER → AZOT → HALKA → VİTAMİN → ALKALOİT → ANTİBİYOTİK; şüphede SONA git**

Tali fasıllar bu sırayı izler: **I** hidrokarbonlar 29.01–29.04 · **II** alkoller 29.05–29.06 · **III** fenoller 29.07–29.08 · **IV** eter, peroksit, epoksit, asetal 29.09–29.11 · **V** aldehitler 29.12–29.13 · **VI** ketonlar 29.14 · **VII** karboksilik asitler 29.15–29.18 · **VIII** inorganik asit esterleri 29.19–29.20 · **IX** azotlular 29.21–29.29 · **X** organo-inorganik, heterosiklik, sülfonamid 29.30–29.35 · **XI** vitamin, hormon 29.36–29.37 · **XII** glikozit, alkaloid 29.38–29.39 · **XIII** şeker, antibiyotik, diğer 29.40–29.42. Görsel benzetme: bir merdiven düşünün; bileşik hangi basamakların tanımına uyuyorsa (ör. hem eter hem aldehit olan vanilin) Not 3 gereği en üst basamakta, yani 29.12’de durur.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda daha çok seçeneklerde/çeldirici olarak yer almıştır; bir Fasıl 29 pozisyonunu doğrudan soran soru yok denecek kadar azdır.
- Sınai yağ alkollerinin yeri sorulmuş; doğru cevap 38.23 iken bir Fasıl 29 pozisyonu ve Fasıl 15 pozisyonları çeldirici olarak verilmiştir. Arka plandaki kural: %90’dan az saflıktaki yağ alkollerini Fasıl 29 dışındadır.
- Ham gliserinin yeri sorulmuş; Fasıl 29 Not 2(a) gereği ham gliserol 15.20’dedir, saf gliserol (%95 ve üstü) ise 29.05’tedir.
- “Hangisi 30. fasılda sınıflandırılır?” kalıbında B12 vitamini çeldirici olarak kullanılmış; dozlandırılmamış vitamin 29.36’da kalır, ilaç sayılmaz.
- Fasıl 29 eşyası; ilaç (Fasıl 30), kozmetik (Fasıl 33), sabun (Fasıl 34), yağ ve gliserin (Fasıl 15) ile kimyasal müstahzarlar (Fasıl 38) arasındaki sınırı ölçen seçenek setlerinde karşımıza çıkmaktadır.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 30. Faslında sınıflandırılır?

- A) İlk yardım kutusu
- B) Tıbbi madde içeren el sabunu
- C) Vitamin B12
- D) Akne azaltan yüz bakım müstahzarı
- E) Sigarayı bırakmaya yardımcı müstahzar emdirilmiş bant

**Cevap: A** — İlk yardım kutuları Fasıl 30 Not 4 gereği 30.06’dadır. Dozlandırılmamış B12 vitamini 29.36’da, ilaçlı sabun 34.01’de, sivilceye karşı cilt bakım müstahzarı 33.04’te, nikotinli sigara bırakma bandı 24.04’te yer alır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 29 = kimyaca belirli, izole tek organik bileşik (+ izomer karışımı, çözelti, stabilizör katkısı); kasıtlı karışımlar fasıl dışına çıkar.
- Kimyaca belirli olmasa da burada: 29.36–29.41 (vitamin, hormon, glikozit, alkaloid, şeker eter/esterleri, antibiyotik) ile keton peroksit, paraformaldehit, laktofosfat, lesitin, nükleik asit.
- Saf olsa da dışarıda: etanol (22.07 / 22.08), metan-propan (27.11), üre (31.02 / 31.05), sakkaroz ve adi şekerler (17.01 / 17.02), enzim (35.07), boyayıcılar (32.03 / 32.04).
- Safılık eşiğinin altı 27.07, 27.11, 15.20 veya 38.23'e gider; hacimce ve ağırlıkça eşikleri karıştırmayın.
- Not 3: iki pozisyona uyan bileşik numara sırasına göre son pozisyona gider; tali fasıl sırası hidrokarbon → alkol → fenol → eter → aldehit → keton → asit → ester → azot → halka → vitamin/hormon → glikozit/alkaloid → şeker/antibiyotik.
- Radyoaktif hal (28.44) ile dozlandırılmış veya perakende hal (30.04, 33.03–33.07, 38.08 vb.) her zaman Fasıl 29'dan önce gelir.

**FASIL 29 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, terebentin esansından elde edilen pinenden üretilmiş sentetik kâfuru (kamfor) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.06      B) 29.02      C) 29.14      D) 33.01      E) 38.05

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 29. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kimyaca saf fruktoz  
B) Kimyaca saf galaktoz  
C) Metanol  
D) Kimyaca saf ksiloz  
E) Sakkaroz okta-asetat

3- Tarife Cetvelinin 29. Fasıl Açıklama Notlarına göre benzenin 29.02 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için sahip olması gereken asgari saflık derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hacimce %90    B) Ağırlıkça %90    C) Hacimce %95    D) Ağırlıkça %85    E) Ağırlıkça %95

4- Tarife Cetveline göre, kimyaca belirli bir yapıda ve izole halde bulunan vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehit) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.09      B) 29.12      C) 29.14      D) 29.18      E) 33.02

5- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Metanol  
B) Ağırlıkça %98 saflıkta gliserol  
C) Etilen glikol  
D) Hacimce %96'lık etil alkol  
E) Mannitol

6- Bir firma, imalat sürecinden kalan çok küçük miktardaki yan ürün dışında başka madde içermeyen sakkarin sodyum tuzunu, yalnızca bu maddeden oluşan ve içine laktoz veya başka bir dolgu maddesi katılmamış tabletler halinde ithal etmektedir. Ürün tatlandırıcı olarak kullanılacaktır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.25      B) 21.06      C) 38.24      D) 29.24      E) 17.04

7- Tarife Cetveline göre, kimyaca belirli yapıdaki lizin (diamino-n-hekzanoik asit) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.21      B) 29.15      C) 29.22      D) 29.24      E) 29.33

8- Aşağıdakilerden hangisi 29.36 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kalsiyum D-pantotenat  
B) Askorbil palmitat  
C) Siyanokobalamin  
D) Işınlanmamış ergosterol  
E) Kolin klorür

9- Tarife Cetvelinin 29. Fasıl 1 numaralı notu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Stereoizomerleri dahil, asiklik hidrokarbon izomerlerinin karışımları bu fasılda yer almaz.  
B) Fasılın kapsadığı ürünlerin sudaki çözeltileri de bu fasılda yer alır.  
C) Diğer çözücülerdeki çözeltiler, çözücü ürünü özel kullanıma elverişli kılarsa da bu fasılda kalır.  
D) Koruma amacıyla stabilizör katılması ürünü bu fasıl dışına çıkarır.  
E) Azo boya imali için standart dayanıklılığa seyretilmiş diazonyum tuzları Fasıl 32'de yer alır.

**10-** Aşağıdaki ürün çiftlerinden hangisinde iki ürün de Tarife Cetvelinin **aynı** pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Kâfuru – borneol
- B) Kloral – kloral hidrat
- C) Askorbik asit – izoaskorbik asit
- D) Etil asetat – asetik asit
- E) Benzen – fenol

**11-** Lakton yapısı nedeniyle 29.32, C vitamini olması nedeniyle 29.36 pozisyonunun tanımına uyan askorbik asidin 29.36 pozisyonunda sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine dayanır?

- A) GYK 3(a) – en özel tanımı veren pozisyon
- B) GYK 3(b) – esas niteliği veren madde
- C) GYK 3(c) – numara sırasına göre son pozisyon
- D) GYK 2(b) – karışım ve bileşik eşya
- E) GYK 1 – Fasıl 29 Not 3 hükmü

**12-** Tarife Cetveline göre, kuru ürün üzerinden ağırlık itibarıyla %90'dan az saflıktaki yağ alkolleri ..... pozisyonunda; kuru ürün üzerinden ağırlık itibarıyla %95'ten az saflıktaki gliserol ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gereken pozisyonlar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 38.23 – 15.20    B) 29.05 – 15.20    C) 38.23 – 29.05    D) 34.04 – 15.20    E) 38.24 – 38.23

**13-** Tarife Cetveline göre, çay veya kahveden ekstrakte edilmiş ya da sentez yoluyla elde edilmiş, kimyaca belirli yapıdaki kafein hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.33    B) 29.39    C) 29.38    D) 21.01    E) 09.01

**14-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri kimyaca belirli bir yapıda olmasalar dahi 29. fasılda sınıflandırılır?

- I. Keton peroksitler
- II. Lesitinler
- III. Sınai yağ alkolleri
- IV. Nükleik asitler ve tuzları

- A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve IV    D) I, III ve IV    E) II, III ve IV

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 29.37 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) İnsülin
- B) Hidrokortizon
- C) Epinefrin (adrenalin)
- D) Dietilstilbestrol
- E) Levotiroksin

**16-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Anilin
- B) Monoetanolamin
- C) Metilamin
- D) Hekzametilendiamin
- E) Difenilamin

**17-** Tarife Cetvelinin 29. Fasıl 5 numaralı notu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Etanolün metal alkolatları 29.05 pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) Karboksilik asit halojenürleri, tekabül ettikleri asitlerin pozisyonunda yer alır.
- C) Etil alkolün asit fonksiyonlu bileşiklerle oluşturduğu esterler, ilgili asitle aynı pozisyonudadır.
- D) Organik bazların inorganik asitlerle oluşturduğu tuzlar organik bazın pozisyonundadır.
- E) Aynı tali fasıldaki asit-alkol esteri, numara sırasına göre ilk bileşenle sınıflandırılır.

**18-** Tarife Cetveline göre, plastik imalatında kullanılan, parlak beyaz kristaller halindeki melamin (triaminotriazin) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.33    B) 29.21    C) 29.26    D) 39.09    E) 31.02



**19-** Tarife Cetveline göre, bir kısmı 29. fasılda yer alan kimyasallardan oluşan, önceden karıştırılmaksızın birbiri ardına kullanılmak üzere tasarlanmış ve perakende satışa hazırlanmış takım halindeki eşya genel olarak hangi kurala göre sınıflandırılır?

- A)** Bölüm VI Not 3 **B)** GYK 2(a) **C)** GYK 3(b) **D)** GYK 3(c) **E)** GYK 5(b)

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Kurşun tetraetil – 29.31  
**B)** Tiyoüre – 29.30  
**C)** Akrilonitril – 29.26  
**D)** Sakkarin – 29.24  
**E)** Fenilhidrazin – 29.28

**21-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A)** Klorofil **B)** Kafein **C)** Nikotin **D)** Sakkarin **E)** Kumarin

**22-** Aşağıdakilerden hangisi 29.15 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Etil asetat  
**B)** Suda çözünen ve sabun niteliği taşıyan sodyum stearat  
**C)** Asetik anhidrit  
**D)** Asetil klorür  
**E)** Ağırlıkça %6 asetik asitli yenilebilir sulu çözelti

**23-** Tarife Cetvelinin 29. Fasıl 6 numaralı notuna göre, 29.30 ve 29.31 pozisyonlarındaki organo-inorganik bileşikler diğer organik bileşiklerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Molekülde, bağ şekli ne olursa olsun, en az bir metal iyonu bulunması  
**B)** Bir metalin organik bir asitle tuz oluşturmuş olması  
**C)** H, O ve N dışında karbona doğrudan bağlı metal veya ametal içermesi  
**D)** Halka yapısında karbondan başka bir hetero atom bulunması  
**E)** Karbona doğrudan bağlı halojen veya sülfür grubu taşıması

**24-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Ağırlıkça %95'ten az saflıktaki tolüen 27.07 pozisyonunda yer alır.  
 II. Hacimce %90 saflıktaki etilen 29.01 pozisyonunda yer alır.  
 III. Ham p-simen 38.05 pozisyonunda yer alır.  
 IV. Kristalleşme noktası 79,4 °C'nin altında olan naftalin 27.07 pozisyonunda yer alır.

- A)** I ve II **B)** I, III ve IV **C)** II ve IV **D)** I, II ve III **E)** II, III ve IV

**25-** Bir ilaç hammaddesi üreticisi, küf kültürünün fermantasyon sıvısını süzüp ilk basamak ekstraksiyonundan geçirerek elde ettiği, antibiyotik içeriği yaklaşık %60 olan, saflaştırılmamış bir ara ürünü dökme halde ithal etmektedir. Ürün dozlandırılmamış, perakende ambalajlanmamış ve hayvan yemine katılmak üzere hazırlanmamıştır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 29.41 **B)** 30.03 **C)** 23.09 **D)** 38.24 **E)** 30.04

**FASIL 29 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-E | 12-A | 13-B | 14-C | 15-D |
| 16-B | 17-E | 18-A | 19-C | 20-D |
| 21-A | 22-E | 23-C | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kâfuru bir ketondur; 29.14 Açıklama Notu tabii ve sentetik kâfurunun her ikisini de bu pozisyonda sayar. “Borneo kâfuru” denen borneol ise alkol olduğundan 29.06’dadır (A tuzağı). 29.02 sikloterpen hidrokarbonları (pinen gibi), 33.01 uçucu yağları, 38.05 terebentin ve terpenik yağları kapsar; kâfuru kimyaca belirli tek bileşik olarak Fasıl 29’da kalır.

**Dayanak:** 29.14 Açıklama Notu (A)(II)(1); 29.06 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 29.40 yalnız kimyaca saf şekerleri kapsar ve sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ile fruktozu açıkça hariç tutar; kimyaca saf fruktoz 17.02’dedir. Galaktoz ve ksiloz kimyaca saf şeker olarak, sakkaroz okta-asetat şeker esteri olarak 29.40’ta; metanol asiklik alkol olarak 29.05’tedir. Tuzak, “kimyaca saf” ifadesini Fasıl 29 için yeterli sanmaktır.

**Dayanak:** 29.40 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 29 Genel Açıklamalar (D)(1)(a).

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 29.02 Açıklama Notu’na göre benzen ağırlıkça %95 veya daha saf olmalıdır; daha düşük saflıktaki benzen 27.07’de sınıflandırılır. Hacimce %95 etan ve etilen, hacimce %90 propilen, ağırlıkça %90 fenol ve antrasen, %85 ise oleik asit için öngörülen eşiklerdir; seçenekler bu eşiklerin karıştırılmasını hedefler.

**Dayanak:** 29.02 Açıklama Notu (C)(I)(a); 29.01, 29.07 ve 29.16 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Vanilin, aldehit grubunun yanında fenol ve eter fonksiyonu da taşıyan bir aldehittir ve 29.12 Açıklama Notu’nda aldehit-fenoller arasında ismen sayılır. Eter-fenol olarak 29.09’a da uyar görünse de Not 3 gereği numara sırasına göre sonraki 29.12 uygulanır. 29.14 ketonları, 29.18 ek oksijen fonksiyonlu karboksilik asitleri kapsar; 33.02 koku veren maddelerin karışımları içindir, tek bileşik olan vanilin Fasıl 29’dadır.

**Dayanak:** 29.12 Açıklama Notu (B)(4); Fasıl 29 Not 3.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Etil alkol saf olsa bile Fasıl 29 Not 2 gereği bu fasıl dışındadır ve 22.07 / 22.08’de yer alır. Metanol, etilen glikol ve mannitol asiklik alkol olarak 29.05’tedir; gliserol de kuru ürün üzerinden %95 veya daha saf olduğundan 29.05’te kalır (altında 15.20). Tuzak, “alkol” başlığı altında etanolü de Fasıl 29’a koymaktır.

**Dayanak:** Fasıl 29 Not 2(b); 29.05 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 29.25 Açıklama Notu’na göre sakkarin ve tuzları bu pozisyonudadır ve yalnız bu ürünlerden birini içeren tabletler de burada kalır; imalattan gelen yan ürün izin verilen bir safsızlıktır. Sakkarinin laktoz gibi bir gıda maddesiyle karışımı 21.06’ya, sodyum bikarbonat ve tartarik asit gibi gıda dışı maddelerle müstahzarı 38.24’e gider. 29.24 amidleri kapsar; sakkarin imid olarak 29.25 metninde ismen yer alır.

**Dayanak:** 29.25 Açıklama Notu; Fasıl 29 Not 1(a); Genel Açıklamalar (A).

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Lizin hem amin hem karboksilik asit fonksiyonu taşıyan bir amino asittir ve 29.22 “oksijen gruplu amino bileşikleri” pozisyonunda ismen yer alır. Oksijen fonksiyonlu aminler 29.21’den açıkça hariç tutulur; yalnız asit olsaydı 29.15 söz konusu olurdu. Lizinde amid (29.24) veya azotlu heterosiklik halka (29.33) yapısı yoktur.

**Dayanak:** 29.22 Açıklama Notu; 29.21 Açıklama Notu; Fasıl 29 Not 3 ve Not 4.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kolin ve tuzları, bazen vitamin olarak anılsa da 29.23'te (kuaterner amonyum tuzları) sınıflandırılır; 29.36 Açıklama Notu kolini açıkça hariç tutar. Kalsiyum D-pantotenat B5, siyanokobalamin B12, askorbil palmitat C vitamininin türevi, ışınlanmamış ergosterol ise D2 provitaminini olarak 29.36'dadır.

**Dayanak:** 29.36 Açıklama Notu, hariç tutulanlar; 29.23 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(d) gereği (a)–(c) bentlerindeki ürünlerin sudaki çözeltileri Fasıl 29'dadır. Asiklik hidrokarbon izomer karışımlarının hariç tutulmasında stereoizomerler istisnadır (A). Diğer çözücülerdeki çözeltiler ancak emniyet veya nakliye için yapılmış ve ürünü özel kullanıma elverişli kılmıyorsa kalır (C); stabilizör katkısı Not 1(f) ile serbesttir (D); diazonyum tuzları Not 1(h) gereği bu fasıldadır (E).

**Dayanak:** Fasıl 29 Not 1(b), (d), (e), (f), (h).

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 29 Not 5(B) gereği etil alkolün asit fonksiyonlu bileşiklerle esterleri, asitle aynı pozisyonda sınıflandırılır; etil asetat da asetik asit gibi 29.15'tedir. Kâfuru 29.14 – borneol 29.06, kloral 29.13 – kloral hidrat 29.05, askorbik asit 29.36 – izoaskorbik asit 29.32, benzen 29.02 – fenol 29.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 29 Not 5(B); 29.13, 29.14, 29.15 ve 29.32 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 1, sınıflandırmanın pozisyon metinleri ile bölüm ve fasıl notlarına göre yapılacağını söyler; Fasıl 29 Not 3 iki veya daha fazla pozisyona girebilen ürünü numara sırasına göre son pozisyona gönderir. Sonuç GYK 3(c) ile aynı görünse de GYK 3, notlarda aksine hüküm bulunmadığında uygulanır; burada sonucu fasıl notu verir. Genel Açıklamalar askorbik asidi bu kurala örnek gösterir.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 29 Not 3; Fasıl 29 Genel Açıklamalar (E).

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 29.05 Açıklama Notu'na göre %90'dan az saflıktaki yağ alkoller 38.23'e, %95'ten az saflıktaki (ham) gliserol 15.20'ye gider; Fasıl 29 Not 2(a) da ham gliserolü bu fasıldan çıkarır. Eşiği aşan yağ alkoller ve gliserol 29.05'te kalır (B ve C tuzakları). 34.04 suni mumlar, 38.24 başka yerde yer almayan kimyasal ürünler içindir.

**Dayanak:** 29.05 Açıklama Notu (A)(7) ve (C)(II)(1); Fasıl 29 Not 2(a).

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kafein bir alkaloiddir ve 29.39 Açıklama Notu'nda ismen sayılır; tabii veya sentez yoluyla elde edilmesi fark etmez. Bir alkaloid yapısı itibarıyla daha önceki bir pozisyona (ör. azotlu heterosiklikler 29.33) uyabilse de Not 3 gereği numara sırasına göre son pozisyon olan 29.39 uygulanır. 29.38 glikozitleri, 21.01 kahve ve çay hülâsalarını, 09.01 kahveyi kapsar.

**Dayanak:** 29.39 Açıklama Notu; Fasıl 29 Not 1(c) ve Not 3.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar (C) kısmı, kimyaca belirli olma kuralının istisnalarını sayar: keton peroksitler (29.09), lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (29.23), nükleik asitler ve tuzları (29.34) bunlar arasındadır. Sınai yağ alkoller 29.05'te asiklik alkollerin karışımıdır; istisna listesinde yer almaz ve 38.23'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 29 Genel Açıklamalar (C); 29.09, 29.23, 29.34 pozisyon metinleri; 29.05 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 29.37 Açıklama Notu, hormonal etkisi olduğu halde hormon benzeri yapıya sahip olmayan dietilstilbestrolü hariç tutar ve 29.07'ye (fenoller) gönderir. İnsülin polipeptid hormon, hidrokortizon kortikosteroid, epinefrin katekolamin hormonu, levotiroksin amino asit türevi hormon olarak 29.37'dedir. Tuzak, hormonal etkiyi tek başına yeterli saymaktır.

**Dayanak:** 29.37 Açıklama Notu ve hariç tutulanlar; Fasıl 29 Not 8.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Monoetanolamin, amin grubunun yanında alkol fonksiyonu da taşıyan bir amino-alkoldür ve 29.22'de ismen sayılır; 29.21 Açıklama Notu 29.05–29.20'deki oksijen fonksiyonlu ikame türevleri bu pozisyondan hariç tutar. Anilin, metilamin, heksametilendiamin ve difenilamin oksijen fonksiyonu taşımayan aminler olarak 29.21'dedir.

**Dayanak:** 29.21 ve 29.22 Açıklama Notları; Fasıl 29 Not 4.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5(A)'ya göre I–VII. tali fasıllardaki asit fonksiyonlu bileşiklerin bu tali fasıllardaki bileşiklerle esterleri, bileşenlerden numara sırasına göre **son** pozisyondaykiyle birlikte sınıflandırılır (dietilen glikol asetat 29.15). Etanolün metal alkolatları Not 5(D), asit halojenürleri Not 5(E), etil esterleri Not 5(B), inorganik tuzlar Not 5(C)(1) ile doğru verilmiştir.

**Dayanak:** *Fasıl 29 Not 5(A)–(E); Genel Açıklamalar (G).*

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Melamin, başka halkaya yapışmamış triazin halkası bulunan, yalnız azot hetero atomlu bir heterosiklik bileşiktir ve 29.33 Açıklama Notu'nda ismen sayılır. Amino grupları taşısa da Not 3 gereği sonraki 29.33 uygulanır (29.21 tuzağı). Disiyandiamid gibi nitriller 29.26'da, amino reçineler 39.09'da, üre 31.02'dedir; kimyaca belirli bileşik olarak melamin Fasıl 29'da kalır.

**Dayanak:** *29.33 Açıklama Notu; Fasıl 29 Not 3.*

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm VI Not 3 yalnız birbirleriyle karıştırılarak VI. veya VII. Bölümde yer alan bir ürünü elde etmeye mahsus takımlara uygulanır. Önceden karıştırılmadan birbiri ardına kullanılan takımlara bu not uygulanmaz; perakende satışa sunulanlar genellikle GYK 3(b) ile, perakende olmayanlar ise ayrı ayrı sınıflandırılır. GYK 2(a) eksik veya tamamlanmamış eşya, GYK 5(b) ambalaj malzemesi içindir.

**Dayanak:** *Bölüm VI Not 3 ve Bölüm VI Genel Açıklamalar; GYK 3(b).*

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sakkarin bir imiddir ve 29.25 metninde ("sakkarin ve tuzları dahil") ismen yer alır; 29.24 karboksiamid gruplu bileşikler kapsar. Kurşun tetraetil karbona doğrudan bağlı kurşun içerdiğinden 29.31'de, tiyüre kükürtlü organik bileşik olarak 29.30'da, akrilonitril nitril olarak 29.26'da, fenilhidrazin hidrazinin organik türevi olarak 29.28'dedir.

**Dayanak:** *29.25, 29.26, 29.28, 29.30, 29.31 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 29 Not 6.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler kimyaca belirli olsalar bile Fasıl 29 Not 2(g) gereği bu fasıl dışındadır; Genel Açıklamalar klorofili 32.03 örneği olarak verir. Kafein ve nikotin alkaloid olarak 29.39'da, sakkarin 29.25'te, kumarin laktin olarak 29.32'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 29 Not 2(g); Genel Açıklamalar (D)(1)(f); 29.25, 29.32, 29.39 Açıklama Notları.*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 29.15 Açıklama Notu, ağırlık itibarıyla %10 veya daha az asetik asit içeren yenilmeye elverişli sulu çözeltileri hariç tutar; bunlar 22.09'dadır. Etil asetat (Not 5(B)), asetik anhidrit ve asetil klorür (Not 5(E)) 29.15'te; suda çözünen sodyum stearat da sabun olmasına rağmen 29.15'tedir.

**Dayanak:** *29.15 Açıklama Notu ve hariç tutulanlar (a); Fasıl 29 Not 5(B) ve 5(E).*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 6'ya göre 29.30 ve 29.31'deki bileşikler, hidrojen, oksijen veya azottan başka karbona doğrudan bağlı kükürt, arsenik, kurşun gibi metal veya ametal atomları içerir. Kükürtlü veya halojeni karbona doğrudan bağlı olduğu için yalnız sülfolanmış veya halojenlenmiş türev niteliğindeki bu pozisyonlara girmez (E tuzağı). Organik bileşiklerin inorganik tuzları organik bileşiğin pozisyonundadır (B); halkada hetero atom 29.32–29.34'ün ölçütüdür (D).

**Dayanak:** *Fasıl 29 Not 6; Not 5(C)(1); Tali Fasıl X Genel Açıklamalar.*

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Toluen için ağırlıkça %95 eşiği vardır, altı 27.07'dedir (I doğru). Etilenin 29.01'e girmesi için hacimce en az %95 saflık gerekir; %90'lık etilen 27.11'e gider (II yanlış; %90 propilenin eşiğidir). Ham p-simen 38.05'te (III doğru), 79,4 °C'nin altında kristalleşen naftalin 27.07'dedir (IV doğru).

**Dayanak:** *29.01 Açıklama Notu (B)(1)(a); 29.02 Açıklama Notu (C).*

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 29.41 Açıklama Notu, antibiyotik imalatında süzme veya ilk basamak ekstraksiyonu ile elde edilen ve antibiyotik içeriği genellikle %70'i geçmeyen ara ürünleri hariç tutar ve 38.24'e gönderir. Antibiyotikler kimyaca belirli olmasalar da 29.41'dedir; ancak bu ara ürün o pozisyona girmez. Yem için antibiyotik müstahzarları 23.09'a, tedavi amaçlı karışımlar veya dozlandırılmış ilaçlar 30.03 / 30.04'e gider.

**Dayanak:** 29.41 Açıklama Notu, hariç tutulanlar; Fasıl 29 Not 1(c).

## FASIL 30

## Eczacılık ürünleri

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 30 önce eşyanın tedavi, korunma veya (bazı ürünlerde) teşhis için hazırlanıp hazırlanmadığını sorar. Ardından özel pozisyonlara bakılır: kan, serum ve aşılar 30.02, sargılar 30.05, Not 4 listesi 30.06. Kalan ilaçlarda tek soru vardır: karışık ve dökme ise 30.03, dozlandırılmış veya perakende ambalajlı ise 30.04.**

- Gıdalar, gıda takviyeleri, tonik içecekler ve maden suları Fasıl 30 dışındadır (Bölüm IV); tek istisna damardan alınan beslenme müstahzarlarıdır.
- 33.03–33.07 müstahzarları, tıbbi sabunlar (34.01), nikotinli sigara bırakma ürünleri (24.04) ve 38.22 teşhis reaktifleri tedavi edici özellikleri olsa da bu fasla girmez.
- 30.02'deki ürünler ve 30.06'daki Not 4 eşyası, doz ve ambalaj ne olursa olsun kendi pozisyonlarında kalır.
- Karışım olmayan dökme madde (Fasıl 28–29 ürünleri, standardize 13.02 hülusalari) ilaç pozisyonuna ancak dozlandırılınca veya perakende ambalajlanınca (30.04) girer.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                        | Sonuç                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | Gıda, gıda takviyesi, tonik içecek veya maden suyu mu? (damardan beslenme hariç)                                                                            | Bölüm IV (çoğunlukla <b>21.06</b> veya Fasıl 22) |
| 2    | Kozmetik, tıbbi sabun, nikotinli sigara bırakma ürünü veya hastaya uygulanmayan teşhis reaktifi mi?                                                         | <b>33.03–33.07 · 34.01 · 24.04 · 38.22</b>       |
| 3    | Not 4 listesinde mi? (steril katgüt, kontrast madde, diş dolgusu, ilk yardım kutusu, gebelik önleyici, tıbbi jel, miadı dolmuş ilaç, ostomi aleti, plasebo) | <b>30.06</b>                                     |
| 4    | İnsan kanı, tedavi/teşhis amaçlı hayvan kanı, antiserum, bağışıklık ürünü, aşı, toksin, mikroorganizma veya hücre kültürü mü?                               | <b>30.02</b> (doz ve ambalaj önemsiz)            |
| 5    | Eczacılık maddesi emdirilmiş veya tıbbi amaçla perakende hazırlanmış pamuk, gazlı bez, bandaj, plaster mi?                                                  | <b>30.05</b>                                     |
| 6    | Tedavide kullanılan kurutulmuş gıdde/organ, organ hülusalari, heparin, ilaç haline getirilmemiş zehir mi?                                                   | <b>30.01</b>                                     |
| 7    | İlaç dozlandırılmış veya perakende ambalajlı mı? (transdermal sistemler dahil)                                                                              | <b>30.04</b>                                     |
| 8    | İlaç karışık ve dökme mi?                                                                                                                                   | <b>30.03</b>                                     |
| 9    | Karışım olmayan dökme madde mi?*                                                                                                                            | Kendi faslı (28, 29, 13.02 vb.)                  |

\* Not 3: Fasıl 28–29 ürünleri, karışım olmayan ürünlerin sulu çözeltileri ve sadece standardize edilmiş veya çözücüde çözülmüş 13.02 basit hülusalari “karışım olmayan” sayılır. 28.43–28.46 ve 28.52 ürünleri (ör. koloidal gümüş) dozlandırılmış olsa bile 30.04'e girmez.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                                                                      | Ayırt edici anahtar                                         | Tipik sınav eşyası                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30.01</b> | Kurutulmuş gıdde ve organlar; hülusalari; heparin; diğer insan/hayvan menşeli maddeler      | Tedavi amacı; kurutulmuş (taze, dondurulmuş Fasıl 2 veya 5) | Pankreas tozu, safra hülusalari, heparin, arı zehri, implant için steril kemik |
| <b>30.02</b> | İnsan kanı; antiserum, kan fraksiyonları, bağışıklık ürünleri; aşılar, toksinler, kültürler | Doz ve ambalaj önemsiz; mayalar hariç                       | Kızamık aşısı, plazma, monoklonal antikor, laktik ferment kültürü              |

| Pozisyon | Kapsam                                                                 | Ayırt edici anahtar                                       | Tipik sınav eşyası                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.03    | Karışık ilaçlar (dozlandırılmamış, perakende değil)                    | İki veya daha fazla unsur; dökme                          | Varilde merhem, dökme sağlık tuzu, kâfurly yağ                                       |
| 30.04    | İlaçlar (karışık olsun olmasın), dozlandırılmış veya perakende         | Tablet, kapsül, ampul, transdermal bant; kullanım bilgisi | Antibiyotik kapsül, ağır kesici bant, perakende tıbbi sodyum bikarbonat              |
| 30.05    | İlaç emdirilmiş veya tıbbi perakende pamuk, gazlı bez, bandaj, plaster | Emdirme/kaplama veya tıbbi perakende ambalaj              | İyotlu pamuk, ilaçlı flaster, hardal yakısı, spreyl sıvı sargı                       |
| 30.06    | Not 4'te sayılan eczacılık eşyası                                      | Kapalı liste                                              | Steril katgüt, baryumlu kontrast, diş dolgusu, ilk yardım kutusu, miadlı dolmuş ilaç |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 30 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) gıdalar ve içecekler (dietetik, diabetik, zenginleştirilmiş gıdalar, gıda takviyeleri, tonikler, maden suları; Bölüm IV) – damardan alınan beslenme müstahzarları hariç; (b) nikotin içeren, sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet, bant (24.04); (c) dişçilik için kalsine edilmiş veya iyice öğütülmüş alçılar (25.20); (d) tıpta kullanılan uçucu yağların sulu distilat ve çözümleri (33.01); (e) 33.03–33.07 müstahzarları (tedavi edici özellikleri olsa bile); (f) tıbbi madde içeren sabunlar (34.01); (g) alçı esaslı dişçilik müstahzarları (34.07); (h) tedavi için hazırlanmamış kan albümini (35.02); (ij) 38.22 teşhis reaktifleri.                                       |
| <b>Fasıl 30 Not 2</b>      | 30.02'deki "bağışıklık sağlayan ürünler": bağışıklık süreçlerinin düzenlenmesine doğrudan katılan peptit ve proteinler (29.37'dekiler hariç) – monoklonal antikorlar, antikor parçaları, konjugatlar, interlökinler, interferonlar, kemokinler, TNF, büyüme faktörleri, hematopoietinler, CSF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 30 Not 3</b>      | 30.03, 30.04 ve Not 4(d) için <b>karışım olmayan</b> : karışım olmayan ürünlerin sulu çözümleri, Fasıl 28 ve 29 ürünleri, sadece standardize edilmiş veya çözücüde çözülmüş 13.02 basit bitkisel hülusalari. <b>Karışım</b> : koloidal çözelti ve süspansiyonlar (koloidal kükürt hariç), bitki karışımlarından elde edilen hülusalalar, tabii mineral suların buharlaştırılmasından elde edilen tuz ve konsantreler.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 30 Not 4</b>      | 30.06 <b>sadece</b> şunları kapsar: (a) steril katgüt, steril dikiş malzemeleri, steril doku yapıştırıcıları; (b) steril laminarya ve fitilleri; (c) steril emilebilir hemostatikler, steril yapışmayı önleyiciler; (d) X ışını kontrast müstahzarları ve hastaya uygulanan teşhis reaktifleri; (e) tanınmış klinik deneyler için ölçülü dozlarda plasebolar ve kör klinik deney kitleri; (f) dişçi çimentoları, diş dolguları, kemik çimentoları; (g) ilk yardım kutuları ve setleri; (h) hormon, 29.37 ürünü veya spermisit esaslı gebelik önleyiciler; (ij) yağlayıcı veya birleştirme vasıtası tıbbi jeller; (k) raf ömrü bitmiş vb. eczacılık ürünleri; (l) ostomi kullanımına mahsus torba ve aletler. |
| <b>Bölüm VI Not 2</b>      | Ölçülü dozlarda veya perakende satış için hazırlanmış olmaları nedeniyle 30.04, 30.05 veya 30.06'ya giren ürünler, başka bir pozisyona da girebilseler bu pozisyonlarda kalır (Bölüm VI Not 1 saklıdır: 28.43–28.46, 28.52 önceliklidir).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Pegile ürünler (PEG polimerlerine bağlanmış eczacılık ürünleri) pegile edilmemiş halleriyle aynı pozisyonda sınıflandırılır (ör. peginterferon 30.02).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>30.02 Açıklama Notu</b> | Tedavi, korunma veya teşhis için hazırlanmamış hayvan kanı 05.11; tedavi için hazırlanmamış kan albümini 35.02, globulinler 35.04; enzimler (mikrobik menşeli olsa da) 35.07; canlı olmayan tek hücreli mikroorganizmalar (aşılar hariç) 21.02. Bu pozisyonadaki ürünler doz ve ambalajdan bağımsız olarak burada kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>30.03 Açıklama Notu</b> | Tek ecza maddesi + dolgu, tatlandırıcı, destekleyici madde karışımları da ilaçtır. Koloidal kükürt dozlandırılmış/perakende ise 30.04, diğer hallerde 28.02; sade koloidal kıymetli metaller her durumda 28.43. Sivilce müstahzarları yeterli aktif madde içermiyorsa 33.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>30.04 Açıklama Notu</b> | Perakende ambalaj, kullanım bilgisi (hastalık, kullanma yöntemi, doz) ile belli olur; yalnız saflık bilgisi yetmez. Gıda takviyeleri 21.06 veya Fasıl 22; esaslı şeker olan boğaz pastilleri 17.04. Gıda yalnız taşıyıcı veya tatlandırıcı ise ürün ilaç kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>30.05 Açıklama Notu</b> | İlaç emdirilmemiş pamuk ve gazlı bez de tıbbi amaçla perakende hazırlanmışsa buradadır. Perakende hazırlanmamış alçılı kırık bandajları, transdermal ilaçlar (30.04), Not 4 eşyası (30.06) ve hijyenik ped/tamponlar (96.19) hariçtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30.06 Açıklama Notu</b> | Steril olmayan katgüt 42.06, steril olmayan laminarya 12.12; hastaya uygulanmayan teşhis reaktifleri yapıldıkları maddeye göre (Fasıl 28, 29, 30.02 veya 38.22). İlk yardım kutusu kapsamı doktorların kullandığı teferruatlı takım çantalarını içermez. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                    | Pozisyon      | Neden                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Tedavi amacıyla hazırlanmamış hayvan kanı; safra                        | 05.11 / 05.10 | Fasıl 5 ham hayvansal ürünleri         |
| Vitamin-mineral gıda takviyesi; şifalı olduğu iddia edilen bitkisel çay | 21.06         | Fasıl 30 Not 1(a); 30.04 Açıklama Notu |
| Esası şeker olan mentollü boğaz pastili                                 | 17.04         | Tat-koku verici esaslı şekerleme       |
| Nikotinli sigara bırakma bandı veya cikleti                             | 24.04         | Fasıl 30 Not 1(b)                      |
| Dişçilik alçısı; alçı esaslı dişçilik müstahzarı                        | 25.20 / 34.07 | Fasıl 30 Not 1(c), (g)                 |
| Kolloidal gümüş (dozlandırılmış olsa da)                                | 28.43         | Bölüm VI Not 1; 30.04 Açıklama Notu    |
| Dökme vitamin; izole hormon                                             | 29.36 / 29.37 | Karışım olmayan Fasıl 29 ürünü         |
| Uçucu yağların sulu çözeltileri ve damıtık suları                       | 33.01         | Fasıl 30 Not 1(d)                      |
| Yeterli aktif madde içermeyen sivilce müstahzarı; kontak lens solüsyonu | 33.04 / 33.07 | Fasıl 30 Not 1(e)                      |
| Tıbbi sabun                                                             | 34.01         | Fasıl 30 Not 1(f)                      |
| Tedavi için hazırlanmamış kan albümini; enzimler                        | 35.02 / 35.07 | Not 1(h); 30.02 Açıklama Notu          |
| Hastaya uygulanmayan laboratuvar teşhis reaktifi                        | 38.22         | Fasıl 30 Not 1(ij)                     |
| İlaç olarak hazırlanmamış dezenfektan, haşere öldürücü                  | 38.08         | 30.03 ve 30.04 Açıklama Notları        |
| Steril olmayan katgüt; steril olmayan laminarya                         | 42.06 / 12.12 | Steril olma şartı (Not 4)              |
| Hijyenik ped, tampon, bebek bezi                                        | 96.19         | 30.05 Açıklama Notu                    |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Doz ve perakende ambalaj 30.03'ü 30.04'e çevirir, 30.02'yi çevirmez.** Aşılar, serumlar ve antikorlar ambalajları ne olursa olsun 30.02'de kalır.
- Karışım olmayan dökme madde ilaç pozisyonuna girmez.** Fasıl 28–29 ürünleri ve standardize 13.02 hülusalaları dökme haldeyken kendi fasıllarında, dozlandırılınca 30.04'te sınıflandırılır.
- Tedavi edici özellik kozmetiği ilaç yapmaz.** 33.03–33.07 müstahzarları ve tıbbi sabunlar (34.01) Fasıl 30 dışıdır; yeterli aktif madde içermeyen sivilce müstahzarı 33.04'tedir.
- Üç bant, üç pozisyon.** Nikotinli sigara bırakma bandı 24.04; diğer transdermal ilaç bantları 30.04; ilaçlı yapışkan flaster 30.05.
- Gıda takviyesi ilaç değildir.** Vitamin-mineral takviyeleri 21.06 veya Fasıl 22'dedir; gıda yalnız taşıyıcı veya tatlandırıcı ise ürün ilaç olarak kalır. Damardan beslenme müstahzarı ise Fasıl 30'dadır.
- Miadı dolmuş ilaç 30.06'dır.** Raf ömrü bittiği için kullanılamayan eczacılık ürünleri artık 30.04'te değil, Not 4(k) ile 30.06'dadır.
- Teşhis reaktifinde ölçüt hastaya uygulanmasıdır.** Ağızdan veya enjeksiyonla hastaya verilen reaktif ve kontrast madde 30.06; numune üzerinde kullanılan laboratuvar reaktifi 38.22 (veya Fasıl 28, 29, 30.02).
- Steril olmayan Fasıl 30'a girmez.** Steril olmayan katgüt 42.06, steril olmayan laminarya 12.12'dedir.
- Kan albümini amaca bakar.** Tedavi veya korunma için hazırlanmışsa 30.02, değilse 35.02. Hayvan kanı da tedavi veya teşhis için hazırlanmışsa 05.11'dedir.
- Kolloidal gümüş ilaç ambalajında da 28.43'tür.** Bölüm VI Not 1 ile 28.43–28.46 ve 28.52 ürünleri bölümün diğer pozisyonlarına göre önceliklidir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### ORGAN – KAN – VARİL – KUTU – SARGI – LİSTE

**ORGAN** 30.01 · **KAN** ve aşı 30.02 · **VARİL**deki karışık dökme ilaç 30.03 · **KUTU**daki dozlu/perakende ilaç 30.04 · **SARGI** 30.05 · Not 4 **LİSTE**si 30.06. Görsel benzetme: hastanede koridor boyunca yürüyün; önce organ laboratuvarı, sonra kan ve aşı dolabı, ecza deposunda varil ve kutular, pansuman odasında sargılar, kapıda acil çantası ve imha kutusu.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi 30. fasılda yer almaz?” kalıbında Not 1 hariç tutmaları: sigarayı bırakmaya yardımcı nikotinli bant, tedavi amacıyla hazırlanmamış kan albümini, tıbbi madde içeren sabun, akne azaltan yüz bakım müstahzarı, dökme vitamin.
- Fasılda yer alan eşyanın çeldiriciler arasından tanınması: insan kanı, kızamık aşısı, serum, gaz bezi, perakende hazırlanmış alçılı sargı bezi.
- Not 4 listesinin (30.06) doğrudan sorulması: ilk yardım kutusu, kullanım süresi bitmiş hazır ilaçlar; 30.04 ve 38.25 çeldiricileri.
- İlk yardım kutusunun hangi GYK ile sınıflandırıldığı: fasıl notunda ismen sayıldığı için GYK 1 ve 6; 3(b) ve 3(c) çeldirici.
- Dişçilikte kullanılan alçının 25.20’de olduğu; 30.06, 68.09 ve 90.21 çeldirici olarak kullanılmıştır.
- “Aynı fasıl” sorularında mikroorganizma kültürü, ilk yardım çantası ve steril dikiş malzemesinin birlikte Fasıl 30’da olduğu.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 30. Fasılda **yer almaz**?

- A) İnsan kanı
- B) Gaz bezi
- C) Sigara bırakmaya yardımcı bant
- D) Kızamık aşısı

**Cevap: C** — Fasıl 30 Not 1 uyarınca nikotin içeren, sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet ve bantlar 24.04’te yer alır. İnsan kanı ve kızamık aşısı 30.02’de, tıbbi amaçla hazırlanmış gaz bezi 30.05’tedir.

**Örnek 2.** Kullanım süresi bitmiş hazır ilaçların sınıflandırıldığı tarife pozisyonu nedir?

- A) 30.04
- B) 30.06
- C) 38.25
- D) 39.15

**Cevap: B** — Fasıl 30 Not 4(k), raf ömrünün bitmesi gibi nedenlerle tasarlandığı amaçla kullanılamayan eczacılık ürünlerini 30.06’ya verir; bu ürünler artık 30.04’teki ilaç sayılmaz.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Önce dışarı: gıda ve takviyeler Bölüm IV, nikotinli ürün 24.04, kozmetik 33.03–33.07, tıbbi sabun 34.01, teşhis reaktifi 38.22.
- Kan, serum, aşı, bağışıklık ürünleri, toksinler ve kültürler her halükarda 30.02.
- Not 4 listesi kapalıdır: sayılmayan 30.06’ya giremez; sayılan (miadı dolmuş ilaç dahil) başka yere gitmez.
- İlaç: karışık ve dökme 30.03; dozlandırılmış veya perakende 30.04; karışım olmayan dökme madde kendi faslında.
- Pamuk, gazlı bez, bandaj: ilaç emdirilmiş veya tıbbi perakende ise 30.05.
- Kurutulmuş organ, organ hılasası, heparin ve ilaç haline gelmemiş zehirler 30.01.

**FASIL 30 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, son kullanma tarihi geçtiği için tasarlandığı amaçla kullanılamayan ve imha edilmek üzere toplanmış ampul halindeki antibiyotikler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04      B) 30.06      C) 30.03      D) 38.25      E) 30.02

2- Tek dozluk flakonlarda, perakende satış ambalajında sunulan kızamık aşısı Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda yer alır?

- A) 30.04      B) 30.03      C) 30.06      D) 30.02      E) 29.37

3- İç organların radyografik muayenesinde kullanılmak üzere ağızdan alınacak şekilde granül halde hazırlanmış, X ışınlarını geçirmeyen baryum sülfat esaslı müstahzar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 28.33      B) 25.11      C) 30.04      D) 38.22      E) 30.06

4- İyot emdirilmiş, doğrudan kullanıcılara satılmak üzere perakende ambalajlanmış pamuk hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.05      B) 30.04      C) 30.06      D) 56.01      E) 33.07

5- Memeli hayvan dokularından elde edilen ve kan pıhtılaşmasını önleyici olarak kullanılan, dökme halde heparin sodyum tuzu hangi pozisyonda yer alır?

- A) 30.02      B) 30.03      C) 30.01      D) 35.07      E) 29.37

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 30. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Cerrahide kullanılan steril emilebilir hemostatik jelatin sünger  
B) Tıbbi madde katılmış el sabunu  
C) Damar yoluyla verilen beslenme müstahzarı  
D) Ultrason muayenesinde beden ile cihaz arasında kullanılan jel  
E) Ostomi kullanımına mahsus şekil verilerek kesilmiş kolostomi torbası

7- Aşağıdakilerden hangisi 30.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Perakende ambalajlı, dozlandırılmış antibiyotik kapsül  
B) Nikotin içermeyen, ağrı kesici etken maddeli transdermal bant  
C) Kullanım bilgisi bulunan perakende paketlerdeki tıbbi sodyum bikarbonat  
D) Tıbbi amaçla küçük şişelerde hazırlanmış koloidal gümüş  
E) Ölçülü dozlarda ilaç haline getirilmiş yılan zehri

8- Aşağıdakilerden hangisi 30.02 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Mühürlü ampullerde insan kanı  
B) Tedavi amacıyla hazırlanmış insan albümini  
C) Monoklonal antikorlar  
D) Sirke yapımında kullanılan asetik ferment kültürü  
E) Mikrobik menşeli streptokinaz enzimi

9- Aşağıdakilerden hangisi 30.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Steril cerrahi katgüt  
B) Diş kökü kanallarını doldurmaya mahsus guta-perka uçlar  
C) Esası hormon olan kimyasal gebelik önleyici müstahzar  
D) Dişçilikte kullanılmak üzere kalsine edilmiş alçı  
E) Tanınmış klinik deneyde kullanılacak ölçülü dozlarda plasebo

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Eczacılık maddesi emdirilmiş yapışkan flaster  
B) Az miktarda ilaç, sargı ve basit alet içeren ilk yardım kutusu  
C) Diş doldurmaya mahsus metal alaşımlı dolgu maddesi  
D) Cerrahide genişletici olarak kullanılan steril laminarya fitili  
E) X ışınlarını geçirmeyen kontrast müstahzarı

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Tek dozluk flakonlarda, perakende ambalajlı kızamık aşısı
- B) Mühürlü ampullerde sunulan insan kanı plazması
- C) Memeli hayvan dokularından elde edilmiş heparin
- D) Tıbbi amaçla kullanılan köpüren sağlık tuzu karışımı
- E) Tedavi edici doz içermeyen, şifalı olduğu iddia edilen bitkisel çay

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Tetanoz aşısı – Difteri antiserumu
- B) Steril katgüt – Steril olmayan katgüt
- C) Dişçilikte kullanılan alçı – Dişçi çimentosu
- D) İlaçlı yara bandı – Transdermal ilaç bandı
- E) Dökme karışık ilaç – Aynı ilacın perakende tabletleri

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Tıbbi banyolar için hazırlanmış iyotlu karışık tuzlar
- B) Kâfurlu yağ
- C) Parfümlü banyo tuzu
- D) Anti-astmatik kağıtlar
- E) Veterinerlik cerrahisinde kullanılan anestezipler

14- Fasıl 30 Not 3'e göre, 30.03 ve 30.04 pozisyonlarının uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi "karışım halinde bulunan ürün" sayılır?

- A) Karışım halinde olmayan bir ürünün sulu çözeltisi
- B) Fasıl 29'da yer alan bir organik bileşik
- C) 13.02'de yer alan, sadece standardize edilmiş basit bitkisel hülase
- D) Fasıl 28'de yer alan bir inorganik bileşik
- E) Tabii mineral suların buharlaştırılmasından elde edilen tuzlar

15- Fasıl 30 Not 2'ye göre, 30.02 pozisyonu anlamında "bağışıklık sağlayan ürünler" tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bağışıklık süreçlerini doğrudan düzenleyen peptit ve proteinleri (29.37 hariç) kapsar.
- B) Yalnızca biyoteknolojik yöntemle elde edilmiş veya modifiye edilmiş ürünleri kapsar.
- C) Monoklonal antikorları kapsar; interferonları ve interlökinleri kapsamaz.
- D) 29.37 pozisyonundaki hormonları ve bunların türevlerini de kapsar.
- E) Dozlandırılmış veya perakende ambalajlı olanlar 30.04'te sınıflandırılır.

16- 30.04 Açıklama Notuna göre, enjekte edilebilen tıbbi solüsyonların hazırlanmasında çözücü olarak kullanılan tekrar distile edilmiş su, hangi hacimdeki ampullerde bulunduğu dozlandırılmış ilaç sayılır?

- A) 0,5 ila 5 cm<sup>3</sup>    B) 10 ila 50 cm<sup>3</sup>    C) 1,25 ila 10 cm<sup>3</sup>    D) 2,5 ila 12,5 cm<sup>3</sup>    E) 5 ila 25 cm<sup>3</sup>

17- 30.04 Açıklama Notuna göre boğaz pastilleri ve öksürük şekerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Tüm boğaz pastilleri dozlandırılmış sayıldığından her durumda 30.04'tedir.
- B) Esas şeker ve tat-koku verici olan pastiller, mentol içerse de 17.04'tedir.
- C) Mentol içeren her pastil karışım sayıldığı için dökme halde 30.03'tedir.
- D) Tıbbi madde içeren pastiller ambalajına bakılmaksızın 21.06'dadır.
- E) Esas şeker olan pastiller Fasıl 30 Not 4 uyarınca 30.06'dadır.

18- Kutu içinde sunulan; az miktarda oksijenli su ve tentürdiyot, birkaç sargı bezi ve flaster ile bir makas ve pensten oluşan ilk yardım seti hangi Genel Yorum Kurallarına göre sınıflandırılır?

- A) GYK 1 ve 6 (Fasıl 30 Not 4 uyarınca 30.06)
- B) GYK 3(b) ve 6 (esas karakteri veren ilaçlara göre 30.04)
- C) GYK 3(c) ve 6 (numara sırasına göre en son pozisyon)
- D) GYK 2(a) ve 6 (tamamlanmamış eşya olarak 30.05)
- E) GYK 4 ve 6 (en çok benzeyen eşyanın pozisyonu)

**19-** Aynı kaplarda toz ve sıvıdan oluşan, kullanım anında birbirine karıştırılarak diş dolgusu elde edilecek şekilde aynı ambalajda birlikte sunulan ve birbirini tamamlayan ürünler nasıl sınıflandırılır?

- A) Her bileşen ayrı ayrı kendi pozisyonunda (GYK 1 ve 6)
- B) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren toza göre Fasıl 28'de
- C) Bölüm VI Not 3 ile diş dolgusu olarak 30.06'da (GYK 1 ve 6)
- D) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre en son pozisyonda
- E) GYK 2(b) uyarınca karışık ilaç olarak dökme halde 30.03'te

**20-** Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar dozlandırılmamış ve perakende ambalajlanmamış ise ..... pozisyonunda; dozlandırılmış veya perakende satış ambalajında ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 30.04 – 30.03    B) 30.03 – 30.04    C) 30.03 – 30.06    D) 30.02 – 30.04    E) 30.04 – 30.05

**21-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Hijyenik havlular (pedler) ve tamponlar – 96.19
- B) Tıbbi madde katılmış kalıp halinde sabun – 34.01
- C) Sigarayı bırakmaya yardımcı nikotinli ciklet – 30.04
- D) Perakende ambalajlı kontak lens solüsyonu – 33.07
- E) Steril olmayan laminarya çubukları – 12.12

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 30.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Protetik implantı mevcut kemiğe bağlamakta kullanılan, sertleştirici ve aktifleştirici içeren kemik çimentosu
- II. Steril olmayan cerrahi dikiş ipliği
- III. Ultrason taramasında beden ile cihaz arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılan jel
- IV. Doktorların kullandığı türden teferruatlı tıbbi takım çantası

- A) I ve II    B) II ve IV    C) I, III ve IV    D) I ve III    E) III ve IV

**23-** Fasıl 30 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Pegile ürünler, pegile edilmemiş şekilleriyle aynı pozisyonda sınıflandırılır.
- II. Damar yoluyla verilen beslenme müstahzarları gıda sayıldığından Bölüm IV'tedir.
- III. 30.02'deki ürünler dozlandırılmış veya perakende ambalajlı olsalar da 30.02'de kalır.
- IV. Belirli bir hastalığa özgü aktif bileşenin tedavi edici dozunu içermeyen bitkisel çay karışımları 21.06'dadır.

- A) I ve II    B) II ve IV    C) I, II ve III    D) II, III ve IV    E) I, III ve IV

**24-** Bir firma büyük varillerde dökme olarak; sodyum hidrojenkarbonat, tartarik asit, magnezyum sülfat ve şekerden oluşan, tıbbi amaçla kullanılan köpüren sağlık tuzu karışımı ithal etmektedir. Ürün dozlandırılmamış ve perakende satış ambalajına konulmamıştır. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 28.36    B) 30.03    C) 30.04    D) 21.06    E) 25.01

**25-** Domuz derisi dokusundan dondurularak kurutulmuş (liyofilize) şeritler halinde hazırlanan, açık yaralarda ve deri kaybı olan alanlarda geçici biyolojik kapatma olarak kullanılan, kullanım bilgilerini içeren etiketli steril kaplarda perakende ambalajlanmış deri sargıları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.01    B) 30.06    C) 30.04    D) 30.05    E) 05.11

**FASIL 30 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-B  | 7-D  | 8-E  | 9-D  | 10-A |
| 11-E | 12-A | 13-C | 14-E | 15-A |
| 16-C | 17-B | 18-A | 19-C | 20-B |
| 21-C | 22-D | 23-E | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 30 Not 4(k), raf ömrünün bitmesi gibi nedenlerle tasarlandığı amaç için kullanılmayan eczacılık ürünlerini 30.06'ya verir. Ürün dozlandırılmış olduğu için 30.04 akla gelir; ancak miadı dolmuş ilaç artık ilaç pozisyonunda değil, Not 4 listesinde. 30.03 dökme karışık ilaçlar, 30.02 aşı ve serumlar içindir.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 4(k); 30.06 Açıklama Notu (11).

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Aşılar 30.02 pozisyonunda ismen sayılmıştır; bu pozisyondaki ürünler ölçülü dozlarda, perakende ambalajda veya dökme olsun olmasın burada kalır. "Dozlandırılmış veya perakende" ölçütü yalnız 30.03 ile 30.04 arasındaki ayırma işler ve 30.04 metni 30.02 eşyasını açıkça hariç tutar. 29.37 hormonlar içindir.

**Dayanak:** 30.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 30.04 pozisyon metni.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Radyografi muayeneleri için X ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar Fasıl 30 Not 4(d) uyarınca 30.06'dadır; açıklama notu granül halde baryumu örnek verir. Baryum sülfatın kimyasal (28.33) veya tabii (25.11) hali müstahzar haline geldiğinde bu pozisyonlarda kalmaz. 38.22 hastaya uygulanmayan laboratuvar reaktifleri içindir.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 4(d); 30.06 Açıklama Notu (5).

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 30.05; eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış ya da tıbbi amaçla perakende hazırlanmış pamukları, gazlı bezleri ve bandajları kapsar; açıklama notu iyot emdirilmiş pamuğu ismen sayar. 56.01 dokumaya elverişli vatıklar içindir; 30.04 ilaçlar, 30.06 Not 4 listesi, 33.07 kozmetik emdirilmiş vatka içindir.

**Dayanak:** 30.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Heparin ve tuzları 30.01 pozisyon metninde ismen sayılmıştır ve tesir dereceleri ne olursa olsun burada sınıflandırılır. Kandan elde edilmediği için 30.02'ye, enzim olmadığı için 35.07'ye, hormon olmadığı için 29.37'ye girmez; tek madde olduğundan 30.03 karışım şartı da yoktur.

**Dayanak:** 30.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (3).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 30 Not 1, 34.01'de yer alan tıbbi madde içeren sabunları fasıl dışında bırakır. Hemostatik sünger, ultrason jeli ve ostomi torbası Not 4 uyarınca 30.06'dadır. Damar yoluyla beslenme müstahzarı, gıda istisnasının tek ayrığıdır ve Fasıl 30'da kalır.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 1 ve Not 4; 30.03 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 30.04 açıklama notuna göre 28.43 ila 28.46 ve 28.52 pozisyonlarındaki karışık olmayan ürünler dozlandırılmış veya ilaç olarak hazırlanmış olsalar da 30.04'e girmez; koloidal gümüş 28.43'tedir. Transdermal bantlar 30.04 metninde sayılır, yılan zehri ilaç haline getirilince 30.01'den 30.04'e geçer.

**Dayanak:** 30.04 Açıklama Notu; 30.01 Açıklama Notu; Bölüm VI Not 1.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 30.02 açıklama notu, mikrobik menşeli olsalar bile streptokinaz ve streptodornaz gibi enzimleri hariç tutar ve 35.07'ye gönderir. İnsan kanı, tedavi amaçlı albümin, monoklonal antikorlar ve asetik ferment gibi mikroorganizma kültürleri 30.02'nin kapsamındadır.

**Dayanak:** 30.02 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Dişçilikte kullanılmak üzere özellikle kalsine edilmiş veya iyice öğütülmüş alçılar Fasıl 30 Not 1 uyarınca 25.20'dedir; alçı esaslı dişçilik müstahzarları ise 34.07'dedir. Diğer seçenekler Not 4'te sayılmıştır: steril katgüt (a), diş dolgu maddeleri (f), hormon esaslı gebelik önleyiciler (h), plasebolar (e).

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 1 ve Not 4; 30.06 Açıklama Notu (6).

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** İlaçlı yapışkan flasterler 30.05'te sayılan sargı ve benzeri maddelerdendir. İlk yardım kutusu, diş dolgu maddesi, steril laminarya fitili ve kontrast müstahzarı Fasıl 30 Not 4 listesinde yer aldığından 30.06'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 4; 30.05 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 30.03 ve 30.04 açıklama notları, belirli bir hastalığa özgü aktif bileşenin tedavi edici dozunu içermeyen bitkisel infüzyon ve çayları 21.06'ya gönderir. Aşı ve plazma 30.02'de, heparin 30.01'de, sağlık tuzları 30.03'te (perakende ise 30.04) sayılır.

**Dayanak:** 30.03 ve 30.04 Açıklama Notları; Fasıl 30 Not 1.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Aşılar ve antiserumlar birlikte 30.02'dedir. Steril katgüt 30.06, steril olmayanı 42.06; dişçilik alçısı 25.20, dişçi çimentosu 30.06; ilaçlı yara bandı 30.05, transdermal bant 30.04; dökme karışık ilaç 30.03, aynı ilacın dozlandırılmış hali 30.04'tür.

**Dayanak:** 30.02, 30.05, 30.06 Açıklama Notları; Fasıl 30 Not 1 ve Not 4.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Parfümlü banyo tuzları 33.07'de yer alır. Tıbbi banyolar için hazırlanmış karışık tuzlar, kâfurcul yağ, anti-astmatik kağıtlar ve anestezikler 30.03 açıklama notunda sayılan ilaçlardır; dozlandırılmış veya perakende iseler 30.04'e geçer, ama her durumda Fasıl 30'dadır. Tuzak, "banyo tuzu" kelimesini tek başına yeterli görmektir.

**Dayanak:** 30.03 Açıklama Notu; Fasıl 30 Not 1; 33.07 pozisyon metni.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3(b), koloidal çözeltileri (koloidal kükürt hariç), bitki karışımlarının işlenmesinden elde edilen hülusalari ve tabii mineral suların buharlaştırılmasından elde edilen tuzları karışım sayar. Not 3(a) ise sulu çözeltileri, Fasıl 28 ve 29 ürünlerini ve sadece standardize edilmiş 13.02 basit hülusalari karışım olmayan ürün kabul eder.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 3.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2, monoklonal antikorlar, antikor parçaları, interlökinler, interferonlar, TNF, büyüme faktörleri ve CSF gibi bağışıklık süreçlerinin düzenlenmesine doğrudan katılan peptit ve proteinleri sayar ve 29.37'dekileri hariç tutar. Pozisyon metni "biyoteknolojik işleme elde edilmiş olsun olmasın" der; açıklama notu ölçülü doz veya perakende ambalajın sınıflandırmayı değiştirmediğini belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 2; 30.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 30.04 açıklama notu, dozlandırılmış ilaç örnekleri arasında enjekte edilebilen solüsyonların hazırlanmasında çözücü olarak kullanılan 1,25 ila 10 cm3'lük ampullerdeki tekrar distile edilmiş suyu sayar. Diğer hacim aralıkları notta geçmez; eşik değerin sınırları ezberlenmelidir.

**Dayanak:** 30.04 Açıklama Notu (a).

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Açıklama notu, esaslı şeker olan ve tat-koku verici maddelerden (mentol, ökaliptol, tolu balzamu gibi tıbbi özellikli olanlar dahil) oluşan boğaz pastillerini 17.04'e verir. Tat ve koku vericiler dışında tıbbi madde içeren pastiller ise, her pastildeki oran tedavi veya korunmaya yetiyor ve ürün dozlandırılmış ya da perakende ambalajlıysa 30.04'tedir.

**Dayanak:** 30.04 Açıklama Notu.



**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** İlk yardım kutuları ve setleri Fasıl 30 Not 4(g) ile 30.06'da ismen sayıldığından sınıflandırma doğrudan pozisyon metni ve fasıl notuyla, yani GYK 1 ile yapılır; alt pozisyon için GYK 6 uygulanır. GYK 1 açıklama notu da 30. Fasılın 4 nolu notuna göre sınıflandırılan eczacılık eşyasını örnek verir. Set görünümü 3(b)'yi çağırırsa da notun açık hükmü önce gelir.

**Dayanak:** GYK 1 Açıklama Notu; Fasıl 30 Not 4(g).

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm VI Not 3, birlikte karıştırılması tasarlanan, birlikte sunulan ve birbirini tamamlayan bileşenlerden oluşan setleri elde edilecek ürünün pozisyonunda sınıflandırır; bölüm açıklama notu 30.06'daki dişçilik dolgularını örnek verir. Bölüm notu GYK 1 kapsamında uygulandığından 3(b) veya 3(c)'ye geçilmez; bileşenler de ayrı ayrı sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** Bölüm VI Not 3; Fasıl 30 Not 4(f); 30.06 Açıklama Notu (6).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 30.03 karışık ve dökme ilaçları, 30.04 ise karışık olsun olmasın dozlandırılmış veya perakende ambalajlı ilaçları kapsar. Ters sıralama (30.04 – 30.03) en sık yapılan hatadır. 30.02, 30.05 ve 30.06'daki eşya her iki pozisyonun metninde hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** 30.03 ve 30.04 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 30 Not 1, nikotin içeren ve sigarayı bırakmaya yardımcı tablet, ciklet ve bantları (transdermal sistemler) 24.04'e gönderir; dozlandırılmış olmaları sonucu değiştirmez. Hijyenik pedler 96.19, tıbbi sabun 34.01, kontak lens solüsyonu 33.07, steril olmayan laminarya 12.12'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 1; 30.04, 30.05 ve 30.06 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar Not 4(f), birleştirme vasıtası jeller Not 4(ii) ile 30.06'dadır. Steril olmayan dikiş malzemeleri tabiatlarına göre (katgüt 42.06, iplikler Bölüm XI) sınıflandırılır. Açıklama notu, doktorların kullandığı daha teferruatlı tıbbi takım çantalarını ilk yardım kutusu kapsamından çıkarır.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 4; 30.06 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar pegile ürünlerin pegile edilmemiş halleriyle aynı pozisyonda olduğunu (I), 30.02 açıklama notu doz ve ambalajın önemsiz olduğunu (III), 30.04 açıklama notu bu tür bitkisel çayların 21.06'da olduğunu (IV) belirtir. Not 1(a) ise damardan alınan beslenme müstahzarlarını gıda istisnasının dışında tutar; bunlar Fasıl 30'dadır (II yanlı).

**Dayanak:** Fasıl 30 Genel Açıklamalar; Not 1(a); 30.02 ve 30.04 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 30.03 açıklama notu sağlık tuzlarını (sodyum hidrojenkarbonat, tartarik asit, magnezyum sülfat ve şeker karışımı) ve benzeri köpüren tuz karışımlarını ismen sayar. Ürün karışım olduğundan tek kimyasal bileşik pozisyonuna (28.36) girmez; dozlandırılmamış ve perakende olmadığından 30.04 de uygulanmaz. Tıbbi amaç onu gıda müstahzarından (21.06) ayırır.

**Dayanak:** 30.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 30.05 açıklama notu, hayvan deri dokusundan (çoğunlukla domuz derisinden) dondurulmuş veya liyofilize şeritler halinde hazırlanan ve steril perakende kaplarda sunulan deri sargılarını bu pozisyona dahil eder. 30.01'deki hayvansal dokular daimi yerleştirme veya implantasyon içindir; ürün ilaç olmadığından 30.04'e, Not 4 listesinde olmadığından 30.06'ya girmez.

**Dayanak:** 30.05 Açıklama Notu; 30.01 Açıklama Notu.

## FASIL 31

## Gübreler

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 31 kapalı listeler faslıdır: 31.02, 31.03 ve 31.04 yalnızca notlarda sayılan ürünleri kapsar ve bu ürünler gübre olarak kullanılsalar bile buradadır. Listede olmayan kimyasal olarak belirli bileşikler gübre olarak kullanılsa da Fasıl 28'e gider. Tablet şekli veya brüt 10 kg'ı geçmeyen ambalaj, fasılın her ürününü 31.05'e taşır.**

- 31.01: hayvansal veya bitkisel gübreler (guano, stabilize kanalizasyon çamuru dahil); kimyasal gübreyle karışınca 31.05.
- 31.02 azotlu, 31.03 fosfatlı, 31.04 potaslı: tek besin maddeli ve Not 2, 3, 4'teki sınırlı listelerle bağlı.
- 31.05: azot, fosfor ve potasyumdan ikisini veya üçünü içerenler, MAP ve DAP, diğer gübreler; ayrıca tablet veya brüt  $\leq 10$  kg ambalajdaki tüm fasıl ürünleri.
- Toprağı verimli kılmaktan çok ıslah eden maddeler (kireç 25.22, kireçli ve bitkisel toprak 25.30, turb 27.03) ve mikrobesein müstahzarları (38.24) fasıl dışındadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                   | Sonuç                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | Toprağı ıslah eden madde, turb, saksı toprağı veya mikrobesein müstahzarı mı?                                                          | <b>25.22 / 25.30 / 27.03 / 38.24</b>             |
| 2    | Notlardaki listelerde olmayan, kimyasal olarak belirli bileşik mi? (amonyum klorür, potasyum nitrat, potasyum karbonat, sodyum fosfat) | Fasıl 28 ( <b>28.27, 28.34, 28.36, 28.35</b> )   |
| 3    | Fasıl ürünü tablet veya benzeri şekilde ya da brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajda mı?                                             | <b>31.05</b>                                     |
| 4    | Monoamonyum veya diamonyum fosfat ya da bunların karışımı mı?                                                                          | <b>31.05</b> (saf olsa bile)                     |
| 5    | Hayvansal veya bitkisel gübre mi? (karışık veya kimyasal işlem görmüş olabilir)                                                        | <b>31.01</b> (kimyasal gübreyle karışıksa 31.05) |
| 6    | Azot, fosfor ve potasyumdan ikisini veya üçünü içeren mineral/kimyasal gübre mi?                                                       | <b>31.05</b>                                     |
| 7    | Yalnız azotlu ve Not 2 listesinde mi? (üre, amonyum nitrat, amonyum sülfat, sodyum nitrat, kalsiyum siyanamid...)                      | <b>31.02</b>                                     |
| 8    | Yalnız fosfatlı ve Not 3 listesinde mi? (süperfosfat, bazik cüruf, kalsine tabii fosfat, $\geq 0,2$ F'li kalsiyum hidrojenortofosfat)  | <b>31.03</b>                                     |
| 9    | Yalnız potaslı ve Not 4 listesinde mi? (potasyum klorür, potasyum sülfat, ham tabii potasyum tuzları, magnezyum potasyum sülfat)       | <b>31.04</b>                                     |
| 10   | Diğer gübreler (besin maddesi + besin olmayan madde karışımı vb.)*                                                                     | <b>31.05</b>                                     |

\* Azotlu veya fosfatlı ürünlerin tebeşir, alçı taşı veya besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları Not 2(c) ve 3(c) ile 31.02 / 31.03'te kalır; potaslılar için böyle bir hüküm yoktur.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                      | Ayırt edici anahtar                                                 | Tipik sınav eşyası                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31.01    | Hayvansal veya bitkisel gübreler                                            | Karışık veya kimyasal işlem görmüş olabilir; kimyasal gübre içermez | Guano, stabilize kanalizasyon çamuru, kan-kemik unu karışımı |
| 31.02    | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler                                       | Not 2 sınırlı listesi; kullanım amacı önemsiz                       | Üre, amonyum nitrat, amonyum sülfat, kalsiyum siyanamid      |
| 31.03    | Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler                                     | Not 3 sınırlı listesi; %0,2 flor eşiği                              | Süperfosfat, Thomas cürufu, kalsine tabii fosfat             |
| 31.04    | Potaslı mineral veya kimyasal gübreler                                      | Not 4 sınırlı listesi                                               | Potasyum klorür, potasyum sülfat, karnalit, kainit, silvit   |
| 31.05    | NPK'dan ikisini/üçünü içerenler; MAP, DAP; diğer gübreler; küçük ambalajlar | İki-üç besin; organik + kimyasal; tablet veya brüt ≤ 10 kg          | NPK kompoze gübre, DAP, 5 kg torbada üre                     |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 31 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) 05.11'deki hayvan kanı; (b) kimyasal olarak belirli izole bileşikler (Not 2(a), 3(a), 4(a) ve 5'tekiler hariç); (c) her birinin ağırlığı 2,5 g veya daha fazla olan potasyum klorür kristalleri (optik elemanlar hariç) 38.24; potasyum klorür optik elemanları 90.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 31 Not 2</b>      | 31.02 (31.05 şekil ve ambalajında olmamak şartıyla) <b>sadece</b> : (a) sodyum nitrat, amonyum nitrat, amonyum sülfat-amonyum nitrat çift tuzları, amonyum sülfat, kalsiyum nitrat-amonyum nitrat ve kalsiyum nitrat-magnezyum nitrat çift tuzları veya karışımları, kalsiyum siyanamid, üre (saf olsun olmasın); (b) bunların birbirleriyle karışımları; (c) amonyum klorürün veya (a)–(b) ürünlerinin tebeşir, alçı taşı veya besin maddesi olmayan inorganik maddelerle karışımları; (d) amonyum nitrat veya ürenin ya da karışımlarının sulu veya amonyaklı çözeltisi halindeki sıvı gübreler. |
| <b>Fasıl 31 Not 3</b>      | 31.03 <b>sadece</b> : (a) bazik cüruf; 25.10'daki tabii fosfatlardan kalsine edilmiş veya ileri ısıtılmış işlem görmüş olanlar; süperfosfatlar (tek, çift, üçlü); kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça <b>%0,2 veya daha fazla flor</b> içeren kalsiyum hidrojenortofosfat; (b) bunların karışımları; (c) bunların tebeşir, alçı taşı veya besin maddesi olmayan inorganik maddelerle karışımları. (b) ve (c)'de flor limiti aranmaz.                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 31 Not 4</b>      | 31.04 <b>sadece</b> : (a) ham tabii potasyum tuzları (karnalit, kainit, silvit), potasyum klorür (Not 1(c) saklı), potasyum sülfat, magnezyum potasyum sülfat (saf olsun olmasın); (b) bunların birbirleriyle karışımları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 31 Not 5</b>      | Monoamonyum fosfat ve diamonyum fosfat (saf olsun olmasın) ve birbirleriyle karışımları 31.05'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 31 Not 6</b>      | 31.05'teki "diğer gübreler": sadece gübre olarak kullanılan ve azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin maddelerinden en az birini ana unsur olarak içeren ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Toprağı verimli kılmaktan çok ıslah eden kireç (25.22), kireçli ve bitkisel toprak (25.30), turb (27.03) fasıl dışıdır. Mikrobesein müstahzarları ve toprak-kum-kil esaslı yetiştirme ortamları 38.24, turb esaslı olanlar 27.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>31.01 Açıklama Notu</b> | Guano, gübre dışında kullanılamayan pislikler ve çürümüş bitkisel ürünler, kan-kemik unu karışımları, stabilize kanalizasyon çamuru buradadır. Ağır metalli çamur 38.25; potasyum veya amonyum nitratlı çamur ve tabii gübrelerin kimyasal gübrelerle karışımı 31.05; toz kemik ve boynuz Fasıl 5; küller 26.21.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>31.02 Açıklama Notu</b> | 31.02, 31.03 ve 31.04 açıklama notlarında ortak kural: sınırlı listedeki ürünler gübre olarak kullanılmayacakları açıkça belli olsa da buradadır. Listede olmayan ürünler (amonyum klorür 28.27, sodyum fosfat 28.35, potasyum karbonat 28.36) gübre olarak kullanılsa da hariçtir. Listedeki karışımlar ise yalnız gübre olarak kullanılan türden buradadır.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>31.05 Açıklama Notu</b> | Potasyum nitrat (28.34) ve potasyum fosfat (28.35) gübre olarak kullanılsa da hariçtir; tesiri kalmamış oksit 38.25. 31.02–31.04 gübrelerinin safsızlık olarak az miktar başka besin maddesi içermesi onları bileşik gübre yapmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                                                  | Pozisyon         | Neden                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Sıvı veya kuru hayvan kanı                                                                            | 05.11            | Fasıl 31 Not 1(a)                                   |
| Toz haline getirilmiş kemik, boynuz, tırnak, balık artıkları                                          | Fasıl 5          | 31.01 Açıklama Notu                                 |
| Yenmeyen et, balık unları; yağlı küspeler                                                             | 23.01 / Fasıl 23 | Yem hammaddeleri                                    |
| Kalsine edilmemiş ham tabii kalsiyum fosfat                                                           | 25.10            | Not 3 yalnız kalsine veya ısıtma işlem görmüşü alır |
| Kireç; kireçli toprak, bitkisel toprak                                                                | 25.22 / 25.30    | İslah maddesi (Genel Açıklamalar)                   |
| Turb; turb esaslı saksı toprağı                                                                       | 27.03            | İslah maddesi (Genel Açıklamalar)                   |
| Kemik, odun, turb veya kömür külleri                                                                  | 26.21            | 31.01 Açıklama Notu                                 |
| Amonyum klorür (tek başına)                                                                           | 28.27            | Not 2 listesinde yok                                |
| Potasyum nitrat                                                                                       | 28.34            | 31.05 Açıklama Notu                                 |
| Sodyum fosfat, potasyum fosfat; %0,2'den az F'li kalsiyum hidrojenortofosfat                          | 28.35            | Liste dışı / flor eşiğı                             |
| Potasyum karbonat                                                                                     | 28.36            | 31.04 Açıklama Notu                                 |
| Mikrobesin müstahzarı; toprak-kum-kil esaslı yetiştirme ortamı; $\geq 2,5$ g potasyum klorür kristali | 38.24            | Genel Açıklamalar; Not 1(c)                         |
| Ağır metalli kanalizasyon çamuru; tesiri kalmamış oksit                                               | 38.25            | 31.01 ve 31.05 Açıklama Notları                     |
| Deri kırpıntıları, deri talaşı tozu                                                                   | 41.15            | 31.01 Açıklama Notu                                 |
| Potasyum klorür optik elemanları                                                                      | 90.01            | Fasıl 31 Not 1(c)                                   |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Kullanım amacı değil liste belirler.** Not 2–4'te sayılan ürünler (ör. yem veya reçine imali için üre) gübre olarak kullanılmayacak olsalar bile 31.02–31.04'tedir.
- Gübre olarak kullanılan her kimyasal gübre değildir.** Listede olmayan belirli kimyasal bileşikler (amonyum klorür 28.27, potasyum nitrat 28.34, potasyum fosfat 28.35, potasyum karbonat 28.36) Fasıl 28'de kalır.
- Amonyum klorür iki yerde.** Tek başına 28.27; tebeşir, alçı taşı veya besin maddesi olmayan inorganik maddelerle karışık gübre ise Not 2(c) ile 31.02.
- 10 kg kuralı brüt ağırlıktır ve herkese uygulanır.** Fasıldaki herhangi bir ürün tablet halinde veya brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajda ise 31.05'e geçer; 31.01'deki guano dahil.
- MAP ve DAP saf olsa da 31.05.** Kimyasal olarak belirli olmalarına rağmen Not 5 bunları 31.05'e verir; gübre olarak kullanılıp kullanılmamaları önemsizdir.
- %0,2 flor eşiğı.** Kalsiyum hidrojenortofosfat kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça %0,2 veya daha fazla flor içeriyorsa 31.03, daha azsa 28.35. Karışımlarda bu limit aranmaz.
- İslah eden  $\neq$  verimli kılan.** Kireç 25.22, bitkisel toprak 25.30, turb 27.03; doğal olarak az miktarda azot, fosfor, potasyum içerseler de Fasıl 31'e girmezler.
- Organik + kimyasal = 31.05.** Tabii gübrelerin kimyasal gübrelerle karışımı ve potasyum ya da amonyum nitratlı stabilize kanalizasyon çamuru 31.05'tedir.
- Ham tabii fosfat Fasıl 25'tedir.** 25.10'daki tabii fosfatlar ancak kalsine edilmiş veya safsızlıkların giderilmesi için ileri ısıtma işlem görmüşse 31.03'e girer.
- 2(b) burada işlemez.** GYK 1 açıklama notu, Fasıl 31 notlarının belirli pozisyonları belirli eşya ile sınırladığını ve 2(b) kuralıyla bu pozisyonlara başka karışımların girmesini önlediğini örnek verir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### 1 HAYVAN – 2 AZOT – 3 FOSFOR – 4 POTAS – 5 KARMA ve KÜÇÜK TORBA

Pozisyonlar NPK sırasını izler: **01** doğal gübre, **02** N, **03** P, **04** K, **05** ikili-üçlü karma, MAP-DAP ve 10 kg'dan hafif torba. Görsel benzetme: bir çiftlik deposunda en başta ahır ve guano yığını, sonra N, P, K yazılı üç ayrı silo; en sonda karışım makinesi ve yanında perakende küçük torbalar rafı.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda doğrudan değil, daha çok fasıl–eşya eşleştirmesi ve çeldirici seçenek olarak yer almıştır.
- “Hangisi yanlıştır” kalıbında fasıl numarası doğrulaması: “Gübre 31. fasılda yer alır” ifadesinin doğru seçenek olarak kullanılması.
- Turb (turba): tarımda kullanılsa bile Fasıl 27’de olduğu; havagazı, elektrik, vazelin ile aynı fasıl grubunda sorulması.
- “Aynı fasılda yer almayan” sorularında turbun elektrik enerjisi ve vazelinle birlikte Fasıl 27 grubunda verilmesi; kullanım yerinin değil tarife tanımının belirleyici olduğunun test edilmesi.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveli’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Hububat 10. fasılda yer alır.
- B) Gübre 31. fasılda yer alır.
- C) Pamuk 53. fasılda yer alır.
- D) Cam 70. fasılda yer alır.
- E) Saat 91. fasılda yer alır.

**Cevap: C** — Pamuk Fasıl 52’de yer alır; Fasıl 53 dokumaya elverişli diğer bitkisel lifleri kapsar. Gübreler Fasıl 31’in konusudur.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- 31.02, 31.03 ve 31.04 yalnız notlardaki sınırlı listeleri kapsar; listedeki ürün kullanım amacına bakılmaksızın buradadır.
- Listede olmayan belirli kimyasal bileşik gübre olarak kullanılsa da Fasıl 28’dedir.
- İki veya üç besin maddesi (N, P, K), MAP ve DAP, organik + kimyasal karışım 31.05’tedir.
- Tablet veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalaj, fasılın her ürününü 31.05’e taşır.
- Hayvansal ve bitkisel gübreler 31.01; ağır metalli çamur 38.25, nitratlı çamur 31.05.
- Islah maddeleri (kireç, bitkisel toprak, turb) ve mikrobesein müstahzarları fasıl dışıdır.

**FASIL 31 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Brüt ağırlığı 50 kg olan çuvallarda, hayvan yemine katılmak üzere ithal edilen üre Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 23.09      B) 29.24      C) 31.02      D) 31.05      E) 38.24

2- Bahçe kullanımı için brüt ağırlığı 5 kg olan torbalarda perakende satılan amonyum sülfat hangi pozisyonda yer alır?

- A) 31.05      B) 31.02      C) 28.33      D) 31.04      E) 38.24

3- Kuru susuz ürün üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %0,1 flor içeren kalsiyum hidrojenortofosfat (dökme) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 31.03      B) 31.05      C) 25.10      D) 28.35      E) 23.09

4- Deniz kuşlarının gübre ve artıklarının birikiminden oluşan guano, brüt ağırlığı 25 kg olan torbalarda sunulmuştur. Eşya hangi pozisyonda yer alır?

- A) 05.11      B) 31.01      C) 31.05      D) 25.30      E) 31.03

5- Bazı sıvalı fırınlarda veya konvertörlerde fosforlu demirden çelik imali sırasında yan ürün olarak elde edilen defosforasyon cürufu (Thomas cürufu) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.19      B) 31.05      C) 26.21      D) 25.10      E) 31.03

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 31. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kalsiyum siyanamid  
B) Karnalit  
C) Süperfosfat  
D) Potasyum nitrat  
E) Diamonyum fosfat

7- Aşağıdakilerden hangisi 31.02 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Sodyum nitrat (saf olsun olmasın)  
B) Saf amonyum klorür  
C) Amonyum nitratın sulu çözeltisi şeklindeki sıvı gübre  
D) Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları  
E) Amonyum nitratın tebeşirle karışımından oluşan gübre

8- Aşağıdakilerden hangisi 31. fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Az miktarda doğal azot ve fosfor içeren bitkisel toprak  
B) Potasyum klorürün kükürtle karışımından oluşan gübre  
C) Kurutulmuş kan ve kemik unu karışımından oluşan gübre  
D) Gübre olarak kullanılmaya elverişli stabilize kanalizasyon çamuru  
E) Tablet şeklinde hazırlanmış potasyum sülfat

9- Aşağıdakilerden hangisi 31.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Gübre olarak kullanılan, dökme halde ham kainit  
B) Magnezyum potasyum sülfat (saf olsun olmasın)  
C) Potasyum klorür ile potasyum sülfat karışımından oluşan gübre  
D) Ham tabii potasyum tuzu olan silvit (dökme halde)  
E) Her biri 2,5 g veya daha ağır kültür potasyum klorür kristalleri

10- Aşağıdaki gübrelerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Süperfosfatların potasyum sülfatla karışımından oluşan gübre  
B) Amonyum nitrat, süperfosfat ve potasyum klorür karışımı  
C) Süperfosfatların dolomit ile karışımından oluşan gübre  
D) Diamonyum hidrojenortofosfat  
E) Monoamonyum fosfat

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Potasyum karbonat
- B) Üre
- C) Amonyum sülfat
- D) Potasyum sülfat
- E) Monoamonyum fosfat

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Guano – Guanonun kimyasal gübrelerle karışımı
- B) Kalsiyum siyanamid – Kalsiyum siyanamidin defosforasyon cürufu ile karışımı
- C) Potasyum klorür – Potasyum nitrat
- D) Süperfosfat – Kalsine edilmemiş ham tabii kalsiyum fosfat
- E) Amonyum sülfat – Amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Brüt ağırlığı 8 kg olan torbalarda guano
- B) Brüt ağırlığı 40 kg olan torbalarda amonyum nitrat
- C) Brüt ağırlığı 8 kg olan torbalarda süperfosfat
- D) Tablet halinde hazırlanmış üre
- E) Dökme halde monoamonyum fosfat

14- 31.05 pozisyon metnine göre, bu fasıldaki ürünlerin hangi ambalajlarda bulunanları 31.05'te sınıflandırılır?

- A) Net ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlar
- B) Brüt ağırlığı 25 kg'ı geçmeyen ambalajlar
- C) Net ağırlığı 50 kg'ı geçmeyen ambalajlar
- D) Brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlar
- E) Brüt ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen ambalajlar

15- Fasıl 31 Not 3'e göre kalsiyum hidrojenortofosfatın 31.03'te sınıflandırılabilmesi için ne kadar flor içermesi gerekir?

- A) Kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça %2 veya daha fazla
- B) Kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça %0,2'den az
- C) Kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça %0,2 veya daha fazla
- D) Ağırlıkça %35 veya daha fazla
- E) Flor oranı aranmaksızın herhangi bir oranda

16- Fasıl 31 Not 6'ya göre 31.05 pozisyonu anlamında “diğer gübreler” tabiri için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Sadece gübre olarak kullanılan ve en az bir ana bitki besin maddesi içeren ürünler
- B) Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden ana unsur olarak içeren ürünler
- C) Gübre olarak da kullanılabilen her türlü kimyasal olarak belirli bileşik
- D) Tohumun filizlenmesine yardım eden ve az miktarda besin içeren mikrobesein müstahzarları
- E) Toprağı ıslah eden ve az miktarda besin içeren kireçli topraklar

17- Fasıl 31 notlarına göre potasyum klorür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Saf potasyum klorür kimyasal olarak belirli olduğundan her durumda 28.27'dedir.
- B) Potasyum klorür yalnız gübre olarak kullanılacağı belli ise 31.04'tedir.
- C) Her biri 2,5 g'ı geçmeyen kristaller optik eleman sayılır ve 90.01'dedir.
- D) Potasyum klorürün potasyum sülfatla karışımı gübre olarak 31.05'tedir.
- E) 2,5 g veya daha ağır kültür kristalleri 38.24'te, optik elemanları 90.01'dedir.

18- Saf amonyum nitrat, gübre olarak değil başka bir amaçla kullanılacağı açıkça belli olsa bile 31.02'de sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hangi kurala dayanır?

- A) GYK 3(a) ve 6 (en özel tanım)
- B) GYK 1 ve 6 (pozisyon metni ve Fasıl 31 Not 2)
- C) GYK 3(c) ve 6 (numara sırasına göre en son pozisyon)
- D) GYK 4 ve 6 (en çok benzeyen eşya)
- E) GYK 2(b) ve 6 (karışım ve bileşimler)



**19-** Genel Yorum Kuralı 1'in açıklama notuna göre, Fasıl 31 notlarının bazı pozisyonların yalnızca belirli eşyayı kapsadığını hükme bağlaması hangi kuralın bu pozisyonlarda uygulanmasını önlemektedir?

- A)** GYK 3(b)      **B)** GYK 5(b)      **C)** GYK 4      **D)** GYK 2(b)      **E)** GYK 3(c)

**20-** 31.03 Açıklama Notuna göre tek süperfosfat, tabii fosfat veya kemik tozu üzerine ..... etkisiyle; çift ve üçlü süperfosfatlar ise aynı maddeler üzerine ..... etkisiyle elde edilir. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A)** fosforik asidin – sülfürik asidin  
**B)** nitrik asidin – fosforik asidin  
**C)** sülfürik asidin – fosforik asidin  
**D)** sülfürik asidin – nitrik asidin  
**E)** hidroklorik asidin – sülfürik asidin

**21-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Kemik, odun veya turb külleri – 26.21  
**B)** Deri kırptıları, deri talaşı tozu ve unu – 41.15  
**C)** Ağır metal içeren, gübre olarak kullanılamayan çamur – 38.25  
**D)** Sıvı veya kuru haldeki hayvan kanı – 05.11  
**E)** Potasyum nitratlı stabilize kanalizasyon çamuru – 31.01

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 31.02 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Kalsiyum nitrat ve magnezyum nitratin çift tuzları  
 II. Üre ve amonyum nitratin sulu çözelti içindeki karışımından oluşan sıvı gübre  
 III. Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)  
 IV. Amonyum klorürün alçı taşı ile karışımından oluşan gübre

- A)** I, II ve IV      **B)** I ve III      **C)** II ve III      **D)** I, III ve IV      **E)** II, III ve IV

**23-** Fasıl 31 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Tohumun filizlenmesine yardım eden ve az miktarda azot, fosfor, potasyum içeren mikrobesein müstahzarları 31.05'tedir.  
 II. Esası turb olan saksı toprağı 27.03'tedir.  
 III. Hayvansal gübrelerin kimyasal gübrelerle karışımları 31.05'tedir.  
 IV. 31.02–31.04 gübrelerinin safsızlık olarak çok az başka bitki besin maddesi içermesi onları 31.05'e taşımaz.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, III ve IV      **D)** II, III ve IV      **E)** I, II ve IV

**24-** Tabii kalsiyum fosfatların nitrik asitle muamele edilmesi, ayrılan kalsiyum nitratin uzaklaştırılması, eriyiğın amonyakla nötralize edilip potasyum tuzları katılması ve kurutulmasıyla elde edilen, ticarete bazen “potasyum nitrofosfat” denilen granül gübre brüt 50 kg'lık çuvallarda ithal edilmektedir. Ürün kimyasal olarak belirli bir bileşik değildir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 28.34      **B)** 31.05      **C)** 28.35      **D)** 31.03      **E)** 31.02

**25-** Şehir atık sularını arıtan bir tesisten elde edilen; kalburdan geçirilip açık havada kurutulmuş, büyük oranda organik madde ile bir miktar fosfor ve azot içeren, ağır metal oranı gübre olarak kullanılmasına engel olmayan stabilize kanalizasyon çamuru, brüt 500 kg'lık büyük çuvallarda ithal edilmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 38.25      **B)** 31.05      **C)** 31.01      **D)** 27.03      **E)** 25.30

**FASIL 31 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-D  | 4-B  | 5-E  |
| 6-D  | 7-B  | 8-A  | 9-E  | 10-C |
| 11-A | 12-E | 13-B | 14-D | 15-C |
| 16-A | 17-E | 18-B | 19-D | 20-C |
| 21-E | 22-A | 23-D | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Üre, Fasıl 31 Not 2(a)'daki sınırlı listede sayılmıştır ve açıklama notuna göre bu listedeki ürünler gübre olarak kullanılmayacakları açıkça belli olsa bile 31.02'de sınıflandırılır. Ambalaj brüt 10 kg'ı geçtiği için 31.05'e gitmez; yem amacı ürünü 23.09'a taşımaz.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 2(a); 31.02 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 31.05 pozisyon metni, bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde ya da brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanlarını kapsar. Amonyum sülfat dökme veya büyük ambalajda 31.02'de olurdu; 31.02 notu da "31.05'te belirtilen şekillerde olmamak" şartını taşır.

**Dayanak:** 31.05 pozisyon metni; Fasıl 31 Not 2.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 31 Not 3(a)(iv) yalnız kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça %0,2 veya daha fazla flor içeren kalsiyum hidrojenortofosfatları 31.03'e alır. Açıklama notuna göre %0,2'den az flor içerenler 28.35'tedir. Eşik altında kalan ürün gübre olarak kullanılsa da 31.03'e giremez.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 3; 31.03 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Guano, 31.01 açıklama notunda hayvansal veya bitkisel gübre olarak ismen sayılmıştır. Ambalajın brüt ağırlığı 10 kg'ı geçtiği için 31.05'in küçük ambalaj kuralı uygulanmaz; kimyasal gübreyle karışık olmadığı için de 31.05'e gitmez.

**Dayanak:** 31.01 Açıklama Notu; 31.05 pozisyon metni.

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 31 Not 3(a)(i) bazik cürufu 31.03'te sayar; açıklama notu bunu "Thomas fosfatları" veya defosforasyon cürufu olarak tanımlar. Fasıl 26 Not 1 de 31. Fasılda yer alan bazik cürufu cüruf pozisyonlarının dışında bırakır; bu yüzden 26.19 ve 26.21 çeldiricidir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 3(a); 31.03 Açıklama Notu; Fasıl 26 Not 1.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 31.05 açıklama notu, Not 2–5'te tanımlanmayan kimyasal olarak belirli bileşiklerin (potasyum nitrat 28.34, potasyum fosfat 28.35) gübre olarak kullanılsalar bile fasıl dışında kaldığını belirtir. Kalsiyum siyanamid Not 2'de, karnalit Not 4'te, süperfosfat Not 3'te, diamonyum fosfat Not 5'te sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 1(b), Not 2–5; 31.05 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Amonyum klorür Not 2(a) listesinde yoktur; tek başına kimyasal olarak belirli bileşik olarak 28.27'dedir. Buna karşılık amonyum klorürün tebeşir, alçı taşı gibi besin maddesi olmayan inorganik maddelerle karışımı Not 2(c) ile 31.02'ye girer. Sodyum nitrat ve çift tuzlar Not 2(a), sıvı amonyum nitrat çözeltisi Not 2(d) kapsamındadır.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 2; 31.02 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 31 genel açıklamaları, toprağı verimli kılmaktan çok ıslah eden maddeleri (kireç 25.22, kireçli ve bitkisel toprak 25.30, turb 27.03) yapısında az miktarda gübre unsuru bulunsa bile fasıl dışında bırakır. Kan-kemik unu karışımı ve stabilize çamur 31.01'de, tablet halindeki potasyum sülfat ile potasyum klorür-kükürt karışımı 31.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Genel Açıklamalar; 31.01 ve 31.05 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 31 Not 1(c), her birinin ağırlığı 2,5 g veya daha fazla olan potasyum klorür kristallerini (optik elemanlar hariç) 38.24'e, optik elemanları 90.01'e gönderir. Kainit ve silvit ham tabii potasyum tuzu, magnezyum potasyum sülfat ise Not 4(a)'da sayılmıştır; bunların birbiriyle karışımları Not 4(b) ile 31.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 1(c) ve Not 4.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Süperfosfatların dolomit gibi besin maddesi olmayan inorganik maddelerle karışımı Not 3(c) ile 31.03'te kalır; açıklama notu bu örneği ismen verir. Diğer karışımlar iki veya üç besin maddesini (N, P, K) birlikte içerdiğinden, MAP ve DAP ise Not 5 gereği 31.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 3(c) ve Not 5; 31.03 ve 31.05 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 31.04 açıklama notu, listede tanımlanmayan potaslı ürünlerin (ör. potasyum karbonat, 28.36) gübre olarak kullanılışları dahi bu pozisyona girmediğini belirtir. Üre ve amonyum sülfat 31.02, potasyum sülfat 31.04, monoamonyum fosfat 31.05'tedir; hepsi Fasıl 31'dir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 1(b) ve Not 2, 4, 5; 31.04 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Amonyum sülfat ve amonyum sülfat-amonyum nitrat çift tuzları Not 2(a)'da birlikte sayıldığından ikisi de 31.02'dedir. Guano 31.01, kimyasal gübreyle karışımı 31.05; kalsiyum siyanamid 31.02, cürufıyla karışımı (N + P) 31.05; potasyum klorür 31.04, potasyum nitrat 28.34; süperfosfat 31.03, ham tabii fosfat 25.10'dur.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 2, 3, 4; 31.01 ve 31.05 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Brüt 40 kg'lık torbadaki amonyum nitrat 10 kg sınırını aştığından Not 2 listesine göre 31.02'de kalır. Brüt 10 kg'ı geçmeyen ambalajdaki guano ve süperfosfat ile tablet halindeki üre 31.05 metni gereği, monoamonyum fosfat ise Not 5 gereği 31.05'tedir.

**Dayanak:** 31.05 pozisyon metni; Fasıl 31 Not 2 ve Not 5.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 31.05 metni "tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda" olan ürünleri kapsar. Ölçüt net değil brüt ağırlıktır; tuzak, net ağırlık ifadesini doğru sanmaktır. Bu kural 31.01'deki tabii gübreler dahil fasıldaki tüm ürünlere uygulanır.

**Dayanak:** 31.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3(a)(iv), kuru anhidrit ürün üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %0,2 veya daha fazla flor içeren kalsiyum hidrojenortofosfatları 31.03'e alır; daha az flor içerenler 28.35'tedir. Flor limiti yalnız bu ürünün tek başına sunulduğu hal için aranır; Not 3(b) ve (c) karışımlarında dikkate alınmaz.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 3; 31.03 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 6, "diğer gübreler"i yalnız gübre olarak kullanılan ve azot, fosfor, potasyum gibi bitki besin maddelerinden en az birini ana unsur olarak içeren ürünlerle sınırlar. Üç besin birden şart değildir. Mikrobesein müstahzarları 38.24, kireçli topraklar 25.30'dadır; listede olmayan belirli kimyasal bileşikler Fasıl 28–29'da kalır.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 6; Genel Açıklamalar.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1(c) iki istisna koyar: 2,5 g veya daha ağır kültür kristalleri (optik elemanlar hariç) 38.24, optik elemanlar 90.01. Bunun dışında potasyum klorür saf olsun olmasın Not 4(a) ile 31.04'tedir ve listedeki ürünler kullanım amacına bakılmaksızın burada kalır. Potasyum sülfatla karışımı da Not 4(b) ile 31.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 1(c) ve Not 4; 31.04 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Amonyum nitrat Fasıl 31 Not 2(a)'da "saf olsun olmasın" ibaresiyle ismen sayılmıştır; açıklama notu listedeki ürünlerin gübre olarak kullanılmayacakları belli olsa da burada sınıflandırılacağını söyler. Sınıflandırma doğrudan pozisyon metni ve fasıl notuyla, yani GYK 1 ile yapılır; başka kurala geçilmez.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 31 Not 2(a); 31.02 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 1 açıklama notu, "pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça" ifadesini 31. Fasılın notlarıyla örnekler: bu notlar bazı pozisyonların belli eşyayı kapsadığını hükme bağladığından, 2(b) kuralıyla (başka maddelerle karışım veya bileşim) bu pozisyonlara girebilecek eşyanın kapsama alınması önlenir. Bu nedenle 31.02–31.04'e yalnız notlarda sayılan karışımlar girebilir.

**Dayanak:** GYK 1 Açıklama Notu (III)(b); Fasıl 31 Not 2–4.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Açıklama notu, tek süperfosfatın tabii fosfat veya kemik tozu üzerine sülfürik asidin, çift ve üçlü süperfosfatların ise fosforik asidin etkisiyle elde edildiğini belirtir. Nitrik asit, 31.05 açıklama notundaki kompleks gübre üretim örneğinde geçer; çeldirici bu karışıklığa dayanır.

**Dayanak:** 31.03 Açıklama Notu (A)(1).

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 31.01 açıklama notu, potasyum veya amonyum nitratlı stabilize kanalizasyon çamurunu bu pozisyondan hariç tutar ve 31.05'e gönderir; kimyasal gübre katılmış tabii gübre artık 31.01'de değildir. Diğer eşleştirmeler aynı notun hariç tutma listesiyle uyumludur.

**Dayanak:** 31.01 Açıklama Notu; Fasıl 31 Not 1(a).

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I, Not 2(a)(vi); II, Not 2(d) (ürenin veya amonyum nitratın ya da karışımlarının sulu veya amonyaklı çözeltileri); IV, Not 2(c) kapsamındadır. Monoamonyum fosfat ise azot ve fosforu birlikte içerir ve Not 5 gereği 31.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 2 ve Not 5.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar mikrobesein müstahzarlarını 38.24'e, turb esaslı yetiştirme ortamlarını 27.03'e gönderir (I yanlış, II doğru). 31.05 açıklama notu hayvansal-bitkisel gübrelerle kimyasal gübrelerin karışımlarını sayar (III) ve safsızlık halindeki az miktar diğer besin maddesinin bileşik gübre yaratmadığını belirtir (IV).

**Dayanak:** Fasıl 31 Genel Açıklamalar; 31.05 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 31.05 açıklama notu bu üretim yöntemini kimyasal işlemle elde edilen kompleks gübre örneği olarak verir ve adının yanıltıcı olduğunu, ürünün belirli bir kimyasal bileşik olmadığını vurgular. Azot, fosfor ve potasyumu birlikte içerdiğinden 31.02 veya 31.03'e girmez; belirli bileşik olmadığından Fasıl 28 de uygulanmaz.

**Dayanak:** 31.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 31.01 açıklama notu stabilize kanalizasyon çamurunu ismen sayar. Ağır metal gibi maddeler nedeniyle gübre olarak kullanılamayan çamur 38.25'e, potasyum veya amonyum nitrat katılmış çamur 31.05'e gider; burada iki şart da yoktur ve ambalaj brüt 10 kg'ı aştığı için 31.05'in küçük ambalaj kuralı da uygulanmaz.

**Dayanak:** 31.01 Açıklama Notu.

## FASIL 32

# Debagatte veya boyacılıkta kullanılan h lasalar; tanenler ve t revleri; boyalar, pigmentler ve di er boyayıcı maddeler; m stahzar boyalar ve vernikler; macunlar; m rekkepler

B l m VI — Kimya sanayii ve buna ba lı sanayii  r nleri

## BLOK 1 · 30 saniyede  z

**Fasıl 32 iki soruyla  z l r: E ya bir debagat veya boyayıcı madde mi (men eine g re 32.01–32.06), yoksa bu maddelerden yapılmı  hazır bir  r n m  (32.07–32.15)? Hazır boya ve verniklerde ba layıcıya ve ortama bakılır: sentetik polimer + susuz ortam 32.08, sentetik polimer + sulu ortam 32.09, di erleri 32.10.**

- Kimyasal olarak belirli izole bile ikler Fasıl 28–29'dadır; istisnalar 32.03–32.04 boyayıcıları, 32.06 inorganik l minoforları, 32.07 camları ve 32.12 perakende boyalarıdır.
- Not 3: esaslı boyayıcı madde olan ve ba ka maddeleri boyamada veya boyayıcı m stahzar imalinde kullanılan m stahzarlar 32.03–32.06'dadır; boya imaline mahsus susuz ortamdaki pigmentler 32.12'dedir.
- Perakende ev boyaları 32.12; ressam, e itim, afi  ve e lence boyaları 32.13; makyaj boyaları 33.04, sa  boyaları 33.05.
- Macunlar ve ate e dayanıklı olmayan sıvalar 32.14; m rekkepler konsantre veya katı olsa bile 32.15.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan a a ıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                    | Sonuc                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Debagatte kullanılan bitkisel h lasa veya tanen mi? Sentetik veya mineral debagat maddesi, suni sama mı?                | <b>32.01 · 32.02</b>                                                                                        |
| 2    | Seramik, emaye, cam sanayiine mahsus m stahzar pigment, sır, cam haline gelebilen terkip ya da toz, gran l, pul cam mı? | <b>32.07</b>                                                                                                |
| 3    | Boyayıcı madde veya Not 3 m stahzarı mı?                                                                                | Bitkisel/hayvansal <b>32.03</b> · sentetik organik <b>32.04</b> · lak <b>32.05</b> · inorganik <b>32.06</b> |
| 4    | 39.01–39.13 polimerinin u ucu organik  z c deki  z ltisi,  z c  %50'den fazla mı?                                       | <b>32.08</b> (≤ %50 ise Fasıl 39; kollodyon 39.12)                                                          |
| 5    | Boya veya vernik; esaslı sentetik/tadil edilmi  tabii polimer mi?                                                       | Susuz ortam <b>32.08</b> · sulu ortam <b>32.09</b>                                                          |
| 6    | Di er boya ve vernik mi? (ya lı, tabii re ine, kau uk, bit men esaslı; distemper; deri finisaj pigmenti)                | <b>32.10</b>                                                                                                |
| 7    | M stahzar kurutucu (sikatif) mı?                                                                                        | <b>32.11</b>                                                                                                |
| 8    | Boya imaline mahsus susuz ortamda sıvı/hamur pigment, ıstampacılık vara ı veya perakende boyayıcı mı?                   | <b>32.12</b>                                                                                                |
| 9    | Ressam,   renci, tabelacı boyası; renk de i tirici veya e lence boyası mı? (tablet, t p, kavanoz...)                    | <b>32.13</b>                                                                                                |
| 10   | Macun, re ineli  imento, kalafat bile i i, boyacı dolgusu, ate e dayanıklı olmayan sıva mı?                             | <b>32.14</b>                                                                                                |
| 11   | Baskı, yazı,  izim veya di er m rekkep mi?                                                                              | <b>32.15</b>                                                                                                |

\* İki bile enli boya, vernik ve macunlar birlikte kullanılacakları belli, birlikte sunulmu  ve birbirini tamamlayıcı ise  r n n pozisyonunda sınıflandırılır (B l m VI Not 3). Kullanımda sertle tirici gerekiyorsa sertle tiricinin bulunmaması bu sınıflandırmayı engellemez.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'l )**

| Pozisyon | Kapsam                                                                           | Ayırt edici anahtar                         | Tipik sınav e yası                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 32.01    | Bitkisel debagat h lasaları; tanenler ve t revleri                               | Bitkisel men e; tannatlar                   | Kebrako, mimoza h lasası, mazi palamudu taneni             |
| 32.02    | Sentetik organik ve anorganik debagat maddeleri;  n debagat enzim m stahzarları  | Sentetik veya mineral; suni samalar         | Sentan, krom tuzu esaslı debagat maddesi                   |
| 32.03    | Bitkisel veya hayvansal men eli boyayıcı maddeler                                | Men e; kimyasal yapı  nemsiz                | Ko nil h lasası, tabii indigo, safran, klorofil            |
| 32.04    | Sentetik organik boyayıcılar; floresanlı aydınlatıcılar; organik l minoforlar    | Sentetik organik; kimyasal yapı  nemsiz     | Azo boya, sentetik indigo, reaktif boya, optik beyazlatıcı |
| 32.05    | Boyayıcı laklar                                                                  | Boyayıcının bir baz  zerine tespiti         | Ko nil kırmızısı lakı, karmen lakı                         |
| 32.06    | Di er (inorganik) boyayıcılar; inorganik l minoforlar                            | Mineral pigment m stahzarları               | Titandioksit pigmenti, ultramarin, litopon, Prusya mavisı  |
| 32.07    | Seramik, emaye, cam sanayii m stahzarları; toz, gran l, pul cam                  | Uygulamadan sonra y ksek ısı                | Sır, cam haline gelebilen terkip, frit, cam tozu           |
| 32.08    | Sentetik polimer esaslı, susuz ortamda boya ve vernikler; Not 4  zeltileri       |  z c  ortam; %50 e i i                      | Solventli poli retan vernik, alkid esaslı solventli boya   |
| 32.09    | Sentetik polimer esaslı, sulu ortamda boya ve vernikler                          | Su veya su + suda  z nen solvent            | Su bazlı akrilik plastik boya                              |
| 32.10    | Di er boya ve vernikler; distemperler; deri finisaj pigmentleri                  | Ya lı, tabii re ine, kau uk, bit men esaslı | Ya lı vernik, gomalaka verni i, distemper                  |
| 32.11    | M stahzar kurutucular (sikatifler)                                               | Kurutucu ya ın oksidasyonunu hızlandırma    | White spirit i inde kobalt naftenat                        |
| 32.12    | Boya imaline mahsus susuz pigmentler; ıstampacılık varakları; perakende boyalar  | Konsantre dispersiyon; perakende ambalaj    | Al minyum pul pastası, baskı folyosu, zarfta kuma  boyası  |
| 32.13    | Resim, e itim, a ı , renk de i tirici ve e lence boyaları                        | Tablet, t p, kavanoz,  anak; takım halinde  | Suluboya takımı, t pte ya lı boya, guaj                    |
| 32.14    | Macunlar, re ineli  imentolar; boyacı dolguları; ate e dayanıklı olmayan sıvalar | Kalın tabaka; mala, spatula, tabanca        | Camcı macunu, silikon mastik, kaporta dolgusu              |
| 32.15    | Baskı, yazı,  izim ve di er m rekkepler                                          | Konsantre veya katı olsa bile               | Baskı m rekkebi,  ini m rekkebi, dolma kalem kartu u       |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve e ikler**

| Kaynak                | H k m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 32 Not 1</b> | Fasıl dı ı: (a) kimyaca belirli izole elementler ve bile ikler (32.03, 32.04 maddeleri, 32.06 inorganik l minoforlar, 32.07'deki eritilmi  kuvarz veya silisten cam ve 32.12'deki perakende boyalar hari ); (b) tannatlar ve 29.36–29.39, 29.41 veya 35.01–35.04  r nlerinin di er tanen t revleri; (c) asfalt sakızı ve di er bit menli sakızlar (27.15).                                        |
| <b>Fasıl 32 Not 2</b> | Stabilize diazonyum tuzları ile azoik boya  retiminde kullanılan ba layıcılardan olu an karı ımlar 32.04'tedir (izole diazonyum tuzları Fasıl 29).                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 32 Not 3</b> | Esası boyayıcı madde olan ve herhangi bir maddeyi boyamada veya boyayıcı m stahzar imalinde katkı olarak kullanılan m stahzarlar 32.03–32.06'dadır (32.06 i in 25.30 ve Fasıl 28 pigmentleri, metal pul ve tozları dahil). Ancak boya imaline mahsus susuz ortamdaki sıvı veya hamur pigmentler (32.12) ile 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13, 32.15 m stahzarları bu pozisyonlara girmez. |



| Kaynak                     | H k m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 32 Not 4</b>      | 39.01–39.13  r nlerinin u ucu organik c z c ler i indeki c zeltileri (kollodyon hari ), c z c  a ırlı ı c zelti a ırlı ının <b>%50'sinden fazla</b> ise 32.08'dedir; de ilse Fasıl 39. Terebentin gibi y ksek kaynama noktalı c z c ler de u ucu organik c z c  sayılır.                                                                     |
| <b>Fasıl 32 Not 5</b>      | “Boyayıcı madde” tabiri ya lı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan  r nleri (boyayıcı pigment olmaya uygun olsun olmasın) kapsamaz.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 32 Not 6</b>      | “İstampacılı a mahsus varaklar”: kitap kapa ı,  apka  eridi gibi baskılarda kullanılan; (a) metal tozları (kıymetli dahil) veya pigmentlerin tutkal, jelatin vb. ba layıcıyla aglomere edilmesinden ya da (b) metal veya pigmentlerin herhangi bir maddeden mesnet yaprak  zerine tespitinden olu an ince yapraklar.                         |
| <b>B l m VI Not 3</b>      | Birlikte karı tırılması tasarlanan, birlikte sunulan ve birbirini tamamlayan bile enlerden olu an setler, elde edilecek  r n n pozisyonunda sınıflandırılır ( r. iki bile enli boya, vernik, macun). Birbirini izleyen  ekilde kullanılan takımlara uygulanmaz; bunlar perakende ise genellikle GYK 3(b), de ilse ayrı ayrı.                 |
| <b>32.04 A ıklama Notu</b> | Sentetik organik boyalar sulandırılmış, karı ık veya plastik, kau uk i indeki konsantre dispersiyon halinde de buradadır. Boya olmayan ara  r nler (anilin, resorsinol vb.) Fasıl 29'dadır; boyayıcı  zelli i i in kullanılmayan maddeler (pikrik asit, bilirubin vb.) hari tir.                                                             |
| <b>32.06 A ıklama Notu</b> | Karı mamı , y zey i lem g rmemi  titanyum dioksit 28.23; canlandırılmamı  boyayıcı topraklar ve mikalı demir oksitler 25.30; kimyaca belirli inorganik boyayıcılar Fasıl 28; metal pul ve tozları B l m XIV veya XV; ya lı boya dolguları (kaolin, talk, baryum s lfat) kendi pozisyonlarında.                                               |
| <b>32.08 A ıklama Notu</b> | Hari : y ksek oranda dolgulu, mala ile uygulanan y zey m stahzarları (32.14), baskı m rekkepleri (32.15), tırnak cilası tipi vernikler (33.04), perakende d zeltme sıvıları (38.24), kollodyonlar (39.12); net a ırlı ı 1 kg'ı ge meyen perakende tutkallar 35.06.                                                                           |
| <b>32.10 A ıklama Notu</b> | Solventsiz sıvı vernikler (epoksi, poli retan) ve kau uk esaslı vernikler ancak yalnız vernik olarak kullanımları belli ise buradadır; de ilse Fasıl 39 veya 40. Plastik esaslı, ısıyla uygulanan toz boyalar Fasıl 39; ayakkabı temizlemeye mahsus beyazlatıcılar distemper olarak buradadır.                                               |
| <b>32.12 A ıklama Notu</b> | Perakende boyalar film tabakası olu turmayan “ev boyaları”dır (elbise, ayakkabı, mobilya) ve laboratuvar boyalarını da kapsar. Hari : 32.13 boyaları, baskı m rekkepleri (32.15), makyaj boyaları (33.04), sa  boyaları (33.05), boya kalemleri ve pasteller (96.09). D vme veya haddeleme metal folyolar metale g re (71.08, 74.10, 76.07). |
| <b>32.15 A ıklama Notu</b> | Fotokopi devolope edicileri 37.07; m rekkep haznesi ve bilyalı u lu kartu lar 96.08 (yalnız dolma kalem kartu ları 32.15); m rekkepli  erit ve istampalar 96.12.                                                                                                                                                                             |

## BLOK 5 · Sınır kom uları

| E ya                                                          | Pozisyon              | Neden                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Debagat h lasası imalinde kullanılan ham kabuk, palamut vb.   | 14.04                 | 32.01 A ıklama Notu             |
| Gallik asit                                                   | 29.18                 | 32.01 A ıklama Notu             |
| Esasen debagat maddesi olmayan deri apresi, mordan            | 38.09                 | 32.02 A ıklama Notu             |
| Karbon karası; fildi i karası ve hayvansal karalar            | 28.03 / 38.02         | 32.03 A ıklama Notu             |
| Karı mamı , y zey i lem g rmemi  titanyum dioksit             | 28.23                 | 32.06 A ıklama Notu             |
| Canlandırılmamı  boyayıcı topraklar; mikalı tabii demir oksit | 25.30                 | 32.06 A ıklama Notu             |
| Ya lı boya dolguları: kaolin, talk, tabii baryum s lfat       | 25.07 / 25.26 / 25.11 | Fasıl 32 Not 5                  |
| Asfalt macunu; di i  imentosu; ate e dayanıklı har            | 27.15 / 30.06 / 38.16 | 32.14 A ıklama Notu             |
| Tırnak cilası, sahne makyajı boyası; sa  boyası               | 33.04 / 33.05         | 32.08 ve 32.12 A ıklama Notları |
| Ayakkabı cilası ve kremi (“ayakkabı boyası”)                  | 34.05                 | 34.05 pozisyon metni            |



| E ya                                                               | Pozisyon              | Neden                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Fotokopi devolope edicisi; perakende d zeltme sıvısı</b>        | 37.07 / 38.24         | 32.15 ve 32.08 A ıklama Notları        |
| <b>Kollodyon;          ≤ %50 polimer        ; plastik toz boya</b> | 39.12 / Fasıl 39      | Not 4; 32.08 ve 32.10 A ıklama Notları |
| <b>K t le halinde emaye cam; mikro k reler</b>                     | 70.01 / 70.18         | 32.07 A ıklama Notu                    |
| <b>D vme altın folyo; al minyum folyo</b>                          | 71.08 / 76.07         | 32.12 A ıklama Notu                    |
| <b>Pastel ve boya kalem ; bilyalı u lu kartu ; daktilo  eridi</b>  | 96.09 / 96.08 / 96.12 | 32.13 ve 32.15 A ıklama Notları        |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Sulu mu susuz mu?** Aynı akrilik polimer esaslı boya        ortamda ise 32.08, su bazlı ise 32.09. Ya lı, tabii re ine, sentetik olmayan kau uk veya bit men esaslılar 32.10.
- **%50        e i i.** 39.01–39.13 polimerlerinin u ucu organik       deki        ,        a ırlı ı %50'yi ge erse 32.08; ge mezse Fasıl 39. Kollodyon her oranda 39.12.
- **Perakende ev boyası ≠ ressam boyası.** Elbise, ayakkabı, mobilya i in k   k zarf veya  i edeki boyayıcılar 32.12; t p, tablet,  anaktaki resim, e itim, afi  boyaları 32.13.
- **“Ayakkabı boyası” 34.05'tir.** 34.05 metni ayakkabı boya ve cilalarını ismen sayar; 32.05 (boyayıcı laklar) bu soruda  eldiricidir.
- **Kozmetik boyalar Fasıl 33'tedir.** Tırnak cilası tipi vernikler ve sahne makyajı boyaları 33.04, sa  boyaları 33.05.
- **Sentetik organikte kimyasal yapı  nemsiz, inorganikte  nemli.** Sentetik organik boya kimyasal olarak belirli olsa da 32.04'tedir; karı mamı  ve y zey i lem g rmemi  titanyum dioksit ise 28.23, pigment olarak hazırlanmı ı 32.06.
- **Dolgu maddesi boyayıcı de ildir.** Ya lı boyalarda dolgu olarak kullanılan kaolin, talk, baryum s lfat (Not 5) kendi pozisyonlarındadır.
- **Lak iki anlamlıdır.** Boyayıcı lak (bir baz  zerine tespit edilmi  boyayıcı) 32.05; vernik anlamındaki laklar 32.08–32.10; Japon ( in) lakı 13.02.
- **M rekkep katı olsa da m rekkeptir.** Toz, tablet veya  ubuk halindeki konsantre m rekkep 32.15; ama bilyalı u lu kartu  96.08, daktilo  eridi 96.12, fotokopi devolope edicisi 37.07.
- **Macun ile boya farkı dolgu oranıdır.** Y ksek oranda dolgu i eren, mala veya spatula ile kalın uygulanan y zey m stahzarları plastik esaslı olsa da 32.14'tedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**TABAK – RENK – FIRIN – KUTU – KURUT – RAF – MACUN – HOKKA**

**TABAK**hane 32.01–32.02 · **RENK** dolabı: do al 03, sentetik 04, lak 05, mineral 06 · seramik **FIRINI** 32.07 · boya **KUTU**ları: solventli 08, su bazlı 09, di er 10 · **KURUT**ucu  i e 32.11 · ma aza **RAF**ı: perakende boya 12, ressam t p  13 · **MACUN** tabancası 32.14 · m rekkep **HOKKA**sı 32.15. Bir deri-boya at lyesini kapıdan arka depoya bu sırayla gezin.

## BLOK 8 ·  ıkmı  sorularda baz alınanlar

 ıkmı  sorularda bu konu ile ilgili  unlar baz alınmı tır:

- Fasıl 32 notlarının do rudan sorulması: 39.01–39.13  r nlerinin u ucu organik       deki       lerinde %50 e i i ve 32.08; 27.10, 34.03, 38.14  eldirici.
- Benzer adlı  r nlerde do ru fasıl: “ayakkabı boyası”nın 34.05'te oldu u; 32.05, 35.01 ve 38.24  eldirici olarak kullanılmı tır.
- “Boya” kelimesine ra men sa  boyasının Fasıl 33'te yer aldı ı “farklı fasıl” soruları.
- B l m d zeyinde gr plama: ya lı boyanın  ampuan ve ha ere   d r c yle aynı b l mde (B l m VI), klinkerin farklı b l mde oldu u.
- Set (GYK 3(b)) sorularında resim fır ası, suluboya ve resim defterinin perakende set olu turabildi i; ilgisiz e ya birlikteliklerinin set sayılmadı ı.

**BLOK 9 ·  ıkma  soru  rnekleri**

** rnek 1.** Tarife Cetveli'nin 32. fasıl notlarına g re; 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen  r nlerin herhangi birinden olu an   zelti (kollodyumlar hari ), u ucu organik   z c ler i inde,   z c n n a ırlı ı   zeltinin a ırlı ının %50'sinden fazla oldu u zaman hangi pozisyonda yer alır?

- A) 27.10
- B) 32.08
- C) 34.03
- D) 38.14

**Cevap: B** — Fasıl 32 Not 4 bu   zelti (kollodyumlar hari ) 32.08'e verir;   z c  oranı %50'yi ge miyorsa   zelti Fasıl 39'da kalır, kollodyumlar ise her oranda 39.12'dedir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik  zet**

-  nce kimyasal yapı: izole belirli bile ik Fasıl 28–29'dadır (istisnalar 32.03, 32.04, 32.06 l minofor, 32.07 cam, 32.12 perakende).
- Debagat: bitkisel h lasa ve tanen 32.01; sentetik, mineral, suni sama 32.02.
- Boyayıcı: do al 32.03, sentetik organik 32.04, lak 32.05, inorganik 32.06.
- Boya ve vernik: sentetik polimer + susuz 32.08; + sulu 32.09; di erleri 32.10.   z c  %50'yi a mazsa Fasıl 39.
- Perakende ev boyası 32.12; ressam, e itim, afi  boyası 32.13.
- Macun 32.14; m rekkep 32.15; kozmetik boyalar Fasıl 33; ayakkabı cilası 34.05.

**FASIL 32 · SORULAR**

25 Soru · 5  ıklı (A–E)

1- Esas  akrilik polimer olan, su ile inceltilerek uygulanan i  cephe plastik boyası Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 32.08                      B) 32.10                      C) 32.14                      D) 39.06                      E) 32.09

2- Film tabakası keten tohumu yağı ile tabii re inelerin karışımından oluřan yağlı vernik hangi pozisyonda yer alır?

- A) 32.08                      B) 32.09                      C) 32.10                      D) 15.18                      E) 32.11

3- Kitap kapaklarına sıcak baskı ile yazı basmakta kullanılan, plastik bir mesnet yaprak  zerine metal tespit edilerek elde edilmiř ince yapraklar (baskı folyosu) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 32.12                      B) 76.07                      C) 39.20                      D) 32.07                      E) 32.15

4- Ressamların kullandığı t rden, t pler i inde perakende satılan yağlı boyalar hangi pozisyonda yer alır?

- A) 32.10                      B) 32.12                      C) 32.08                      D) 32.13                      E) 96.09

5- Kořnil b ceklerinden asitli suda ekstraksiyon yoluyla elde edilen kořnil h lasası (d kme) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 32.04                      B) 32.03                      C) 32.05                      D) 05.11                      E) 13.02

6- Ařağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 32. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Fildiři karası  
B) Prusya mavisi  
C) Litopon  
D) Ultramarin mavisi  
E) Bizmut oksiklor rle kaplanmış mika

7- Ařağıdakilerden hangisi 32.15 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Tablet halinde, sulandırılarak kullanılan konsantre yazı m rekkebi  
B) Normal dolma kalemlere mahsus m rekkep dolu kartuř  
C) T kenmez kalemler i in řiřede m rekkep  
D) Kobalt klor r esaslı g r nmez m rekkep  
E) M rekkep haznesi ve bilyalı ucuyla birlikte t kenmez kalem kartuřu

8- Ařağıdakilerden hangisi 32.14 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Camcı macunu  
B) Mum esaslı ařılama macunu  
C) Asfalt macunu  
D) Plastik esaslı araba kaportası dolgu macunu  
E) Stoma  evresindeki deride kullanılan sızdırmazlık macunu

9- Ařağıdakilerden hangisi 32.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) K   k zarflarda perakende satılan kumař boyası  
B) D vme yoluyla elde edilmiř altın folyo  
C) Mikroskobik m stahzarların boyanmasına mahsus k   k řiřelerde laboratuvar boyası  
D) Boya imalinde kullanılan, white spirit i inde hamur halinde al minyum pul dispersiyonu  
E) Tablet řeklinde perakende satıř i in hazırlanmıř ev boyası

10- Ařağıdakilerden hangisi diđerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Poli retan esaslı, solventli parke verniđi  
B) Gomalakanın alkoldeki   zeltisinden oluřan vernik  
C) Toz halinde kazeinli distemper (beyaz boya)  
D) Fırçasıyla birlikte k   k řiřede perakende tırnak cilası  
E) Su ile inceltilen akrilik esaslı parke verniđi

11- A ağıdakilerden hangisi diğ erlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Kebrako ağacından elde edilen debagat h lasası
- B) Akasya (mimosa) kabuğundan debagat h lasası
- C) Mazı palamudu taneni (gallotannik asit)
- D) Krom tuzları esaslı mineral debagat maddesi
- E) Kestane odunundan elde edilen tanen

12- A ağıdaki e ya  iftlerinden hangisinde her iki e ya da aynı tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Sentetik indigo – Tabii indigo
- B) Floresanlı aydınlatma maddesi olarak kullanılan stilben t revi – Reaktif boya
- C) Ko nil h lasası – Ko nil kırmızısı lakı
- D) Rodamin B i eren organik l minofor –  inko s lf r esaslı inorganik l minofor
- E) Karmen lakı – Karbon karası

13- A ağıdakilerden hangisi diğ erlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Mala ile uygulanan akrilik esaslı dı  ceph  sıvası
- B) Yalnız macun olarak form le edilmi  silikon esaslı derz macunu
- C)  inko oksiklor r esaslı macun
- D) Belgelerin m h rlenmesinde kullanılan m h r mumu
- E) Ate e dayanıklı har 

14- Fasıl 32 Not 4'e g re, 39.01–39.13 pozisyonlarındaki bir polimerin ba ka katkı i ermeyen u ucu organik      deki   zeltisinde      n n ağırlığı   zelti ağırlığının %40'ı ise e ya nerede sınıflandırılır?

- A) Fasıl 39
- B) 32.08
- C) 32.09
- D) Fasıl 38
- E) Fasıl 27

15- Fasıl 32 Not 5'e g re “boyayıcı madde” tabiri ile ilgili a ağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yağlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan b t n  r nleri kapsar.
- B) Yalnızca sentetik organik k kenli ve boyama g c  standardize edilmi   r nleri kapsar.
- C) Yağlı boyalarda dolgu olarak kullanılan  r nleri, pigment olmaya uygun olsa da kapsamaz.
- D) Kimyasal olarak belirli bile ikleri hi bir durumda kapsamaz; bunlar Fasıl 28–29'dadır.
- E) Yalnızca perakende satılacak  ekilde ambalajlanmı   r nleri kapsar.

16- Fasıl 32 Not 6'ya g re 32.12 pozisyonundaki “ıstampacılığa mahsus varaklar” hangisidir?

- A) Haddel me veya d vme yoluyla elde edilen, kıymetli metalden ince yapraklar
- B) Daktilo makinelerinde kullanılan, m rekkep emdirilmi  dokuma  eritler
- C) Seramik e yaya uygulanan ve pi irme sırasında camla an sırlar
- D) M rekkep emdirilmi , kutu i indeki ıstampa yastıkları
- E) Baskıda kullanılan, metal veya pigmentten ince yapraklar (aglomere veya mesnet  zerinde)

17- Fasıl 32 Not 1(a) kimyaca belirli yapıda izole bile ikleri fasıl dı ında bırakır. A ağıdakilerden hangisi bu h k m n istisnaları arasında **değildir**?

- A) 32.11'deki m stahzar kurutucu maddeler
- B) 32.04'teki sentetik organik boyayıcı maddeler
- C) 32.06'daki l minofor olarak kullanılan inorganik  r nler
- D) 32.12'deki perakende satılacak  ekilde ambalajlanmı  boyalar
- E) 32.07'deki eritilmi  kuvartzdan elde edilmi  toz cam

18- Ayrı kaplarda epoksi re ine ve sertle tiriciden olu an, kullanım anında karı tırılacak, birlikte sunulan ve yalnız vernik olarak kullanılacağı a ık a belli olan solventsiz vernik takımı nasıl sınıflandırılır?

- A) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren re ineye g re Fasıl 39'da
- B) Re ine Fasıl 39'da, sertle tirici kendi pozisyonunda ayrı ayrı
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına g re en son pozisyonda
- D) B l m VI Not 3 uyarınca vernik olarak 32.10'da (GYK 1 ve 6)
- E) GYK 2(a) uyarınca tamamlanmamı  boya olarak 32.08'de

**19-** B l m VI a ıklama notlarına g re,  n karıřtırma yapılmaksızın birbirini izleyen řekilde kullanılmak  zere tasarlanmış ve perakende satıřa sunulmuş, B l m VI  r nlerinden oluřan takımlar nasıl sınıflandırılır?

- A) B l m VI Not 3 uyarınca karıřımdan elde edilecek  r n n pozisyonunda
- B) B l m VI Not 3 uygulanmaz; genellikle GYK 3(b) ile sınıflandırılır.
- C) Perakende olsa bile her durumda bileřenler ayrı ayrı sınıflandırılır
- D) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına g re en son pozisyonda
- E) GYK 4 uyarınca en  ok benzeyen eřyanın pozisyonunda

**20-** Esası sentetik polimer olan boya ve vernikler susuz bir ortamda eriyor veya dađılıyorsa ..... pozisyonunda; sulu ortamda dađılıyor veya   z n yorsa ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Bořluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 32.09 – 32.08    B) 32.08 – 32.10    C) 32.08 – 32.09    D) 32.10 – 32.09    E) 32.09 – 32.10

**21-** Ařađıdaki eřya – pozisyon eřleřtirmelerinden hangisi **dođrudur**?

- A) Enzim esaslı suni sama – 32.02
- B) Debagat h lasası imalinde kullanılan kuru palamut – 32.01
- C) Gallik asit – 32.01
- D) Esasen debagat maddesi olmayan deri apresi – 32.02
- E) Kazein tannat – 32.01

**22-** Ařađıdakilerden hangileri 32.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Kalsiyum ve baryum s lfatla karıřtırılmış, pigment olarak kullanılan titanyum dioksit
- II. Karıřmamıř ve y zey iřlem g rmemiř titanyum dioksit
- III.  ok k   k miktarda sentetik organik boyayıcı katılarak renkleri canlandırılmış boyayıcı topraklar
- IV. Yađlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan talk

- A) I ve II    B) II ve IV    C) I, III ve IV    D) III ve IV    E) I ve III

**23-** Ařađıdaki ifadelerden hangileri **dođrudur**?

- I. Tırnak cilası tipindeki vernikler 32.08'de yer alır.
- II. Statik elektrik ile veya ısı etkisiyle uygulanan, esası plastik olan toz boyalar Fasıl 39'dadır.
- III. Fotokopi makinelerinde kullanılan, toner ve tařıyıcıdan oluřan devolope ediciler 37.07'dedir.
- IV. Toz, gran l veya pul řeklinde olmayan k t le halindeki emaye cam 32.07'dedir.

- A) I ve IV    B) I, II ve III    C) II ve III    D) II, III ve IV    E) III ve IV

**24-** Bir plastik fabrikası, k t le halindeki plastiklerin boyanmasında hammadde olarak kullanmak  zere; sentetik organik pigmentlerin plastik i inde konsantre dispersiyonu halindeki k   k par acıklardan oluřan renk konsantresi ithal etmektedir. Eřya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.26    B) 32.04    C) 32.06    D) 32.12    E) 38.24

**25-** Bir mobilya at lyesi; white spirit i inde kobalt naftenatın konsantre   zeltisinden oluřan, boya ve verniklerdeki kurutucu yađın oksidasyonunu kolaylařtırarak kurumayı hızlandıran bir  r n satın almaktadır.  r n kimyasal olarak belirli tek bileřik deđildir. Eřya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 38.06    B) 32.08    C) 15.18    D) 32.11    E) 38.14

**FASIL 32 · CEVAP ANAHTARI VE GEREK ELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-A  | 7-E  | 8-C  | 9-B  | 10-D |
| 11-D | 12-B | 13-E | 14-A | 15-C |
| 16-E | 17-A | 18-D | 19-B | 20-C |
| 21-A | 22-E | 23-C | 24-B | 25-D |

**1- Dođru Cevap: E**

**Gerek e:** Esas  sentetik polimer olan ve sulu ortamda dađılan veya     nen boyalar 32.09'dadır; a ıklama notu poliakrilik esterleri bađlayıcı  rneđi olarak sayar. Aynı polimer susuz (    c ) ortamda olsaydı 32.08 olurdu. Y ksek oranda dolgu i eren, mala ile uygulanan y zey m stahzarları 32.14'e, boya niteliđi kazanmamıř akrilik polimerler 39.06'ya gider.

**Dayanak:** 32.09 pozisyon metni ve A ıklama Notu.

**2- Dođru Cevap: C**

**Gerek e:** 32.10 a ıklama notu, film tabakasını kurutucu bir sıvı yađın veya bu yađın tabii re inelerle karıřımının oluřturduđu yađlı vernikleri sayar. 32.08 ve 32.09 esas  sentetik veya kimyasal olarak tadil edilmiř tabii polimer olan  r nler i indir. 15.18 kaynatılmıř veya kimyasal olarak tadil edilmiř yađlar, 32.11 kurutucular i indir.

**Dayanak:** 32.10 A ıklama Notu (B)(1).

**3- Dođru Cevap: A**

**Gerek e:** Fasıl 32 Not 6, ıstampacılıđa mahsus varakları; metal tozları veya pigmentlerin bađlayıcıyla aglomere edildiđi ya da metal veya pigmentlerin herhangi bir maddeden mesnet yaprak  zerine tespit edildiđi, baskıcılıkta kullanılan ince yapraklar olarak tanımlar ve bunlar 32.12'dedir. Haddeleme veya d vme ile elde edilen metal folyolar ise meteline g re ( r. 76.07) sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 32 Not 6; 32.12 A ıklama Notu (B).

**4- Dođru Cevap: D**

**Gerek e:** 32.13; ressamilar,  đrenciler veya tabelacılar tarafından kullanılan, tablet, t p, kavanoz, řiře,  anak veya benzeri řekil ya da ambalajlardaki boyaları (sulu boya, guaj, yađlı boya) kapsar. "Yađlı" kelimesi 32.10'u  ađrıřtırır; perakende ev boyaları 32.12'de, pasteller ve boya kalemleri 96.09'dadır.

**Dayanak:** 32.13 pozisyon metni ve A ıklama Notu.

**5- Dođru Cevap: B**

**Gerek e:** 32.03 hayvansal veya bitkisel menřeli boyayıcı maddeleri kapsar; a ıklama notu kořnil h lasalarını hayvansal menřeli boyayıcı  rneđi olarak verir. Kořnil h lasası řap ile iřlenip bir baz  zerine tespit edilirse kořnil kırmızısı lakı olarak 32.05'e ge er; tuzak budur. 32.04 sentetik organik boyalar i indir.

**Dayanak:** 32.03 A ıklama Notu (2); 32.05 A ıklama Notu.

**6- Dođru Cevap: A**

**Gerek e:** Fildiři karası ve diđer hayvansal karalar 32.03 a ıklama notunda hari  tutulmuř ve 38.02'ye g nderilmiřtir. Prusya mavisi, litopon, ultramarin ve sentetik sedef pigmenti olarak bizmut oksiklor rle kaplanmış mika 32.06 a ıklama notunda sayılan diđer boyayıcı maddelerdir.

**Dayanak:** 32.03 ve 32.06 A ıklama Nottarı.

**7- Dođru Cevap: E**

**Gerek e:** 32.15 a ıklama notu, m rekkep haznesi ve bilyalı ucuyla birlikte olan kartuřları 96.08'e g nderir; yalnızca normal dolma kalemler i in m rekkep dolu kartuřlar 32.15'tedir. Konsantre veya katı (tablet) m rekkepler, t kenmez kalem m rekkepleri ve g r nmez m rekkepler pozisyon kapsamındadır.

**Dayanak:** 32.15 pozisyon metni ve A ıklama Notu.

**8- Dođru Cevap: C**

**Gerek e:** Asfalt macunları ve diđer bit menli macunlar 27.15'tedir (Fasıl 32 Not 1(c); 32.14 A ıklama Notu). Camcı macunu, mum esaslı a ılama macunları, plastik esaslı kaporta dolguları ve stoma-fistula  evresinde kullanılan deri macunları 32.14 a ıklama notunda ismen sayılır.

**Dayanak:** Fasıl 32 Not 1(c); 32.14 A ıklama Notu.

**9- Dođru Cevap: B**

**Gerek e:** 32.12 a ıklama notuna g re haddelme veya d vme ile elde edilen metalik folyolar metaline g re sınıflandırılır (altın 71.08). Perakende kuma  ve laboratuvar boyaları, tablet  eklindeki ev boyaları ve boya imaline mahsus susuz ortamdaki metal pul dispersiyonları 32.12'nin kapsamındadır.

**Dayanak:** 32.12 A ıklama Notu (A), (B), (C).

**10- Dođru Cevap: D**

**Gerek e:** 32.08 a ıklama notu, 33.04 a ıklama notunda belirtilen  ekillerde hazırlanmış tırnak parlaticısı tipindeki vernikleri hari  tutar; tırnak cilası Fasıl 33'tedir. Poli retan solventli vernik 32.08, su bazlı akrilik vernik 32.09, gomalaka verniđi ve distemper 32.10'dadır.

**Dayanak:** 32.08 A ıklama Notu; 33.04 A ıklama Notu.

**11- Dođru Cevap: D**

**Gerek e:** Krom, al minyum, demir veya zirkonyum tuzları esaslı inorganik debagat maddeleri 32.02'dedir. Kebrako ve mimoza h lasaları bitkisel men eli debagat h lasaları, mazi palamudu ve kestane odunu tanenleri ise tanenler olarak 32.01'de yer alır.

**Dayanak:** 32.01 ve 32.02 A ıklama Notları.

**12- Dođru Cevap: B**

**Gerek e:** Floresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik  r nler ve reaktif boyalar 32.04'te birlikte dir. Sentetik indigo 32.04, tabii indigo 32.03; ko nil h lasası 32.03, lakı 32.05; organik l minofor 32.04, inorganik l minofor 32.06; karmen lakı 32.05, karbon karası 28.03't r.

**Dayanak:** 32.03, 32.04, 32.05 ve 32.06 A ıklama Notları.

**13- Dođru Cevap: E**

**Gerek e:** 32.14 a ıklama notu ate e dayanıklı  imento ve har ları 38.16'ya g nderir; pozisyon zaten "ate e dayanıklı olmayan" sıvama m stahzarlarıyla sınırlıdır. Dı  cephe sıvası, silikon esaslı macun,  inko oksiklor r macunu ve m h r mumu 32.14'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 32.14 pozisyon metni ve A ıklama Notu.

**14- Dođru Cevap: A**

**Gerek e:** Not 4 bu   zeltileri yalnız   z c  ađırlıđı   zelti ađırlıđının %50'sinden fazla olduđunda 32.08'e verir. 32.08 a ıklama notu,   z c  oranı %50'yi ge meyen   zeltilerin 39. Fasılda kaldıđını a ık a belirtir. Kollodyonlar ise oran ne olursa olsun 39.12'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 32 Not 4; 32.08 A ıklama Notu (C).

**15- Dođru Cevap: C**

**Gerek e:** Not 5, yađlı boyalarda dolgu maddesi olarak kullanılan  r nleri (boyayıcı pigment olarak kullanılmaya uygun olsun olmasın) "boyayıcı madde" tabirinin dı ında tutar; 32.06 a ıklama notu kaolin, talk, baryum s lfat gibi  rnekleri kendi pozisyonlarına g nderir. Kimyasal olarak belirli bile ikler ise 32.03 ve 32.04'te a ık a kapsama alınmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 32 Not 5; Not 1(a); 32.06 A ıklama Notu.

**16- Dođru Cevap: E**

**Gerek e:** Not 6, ıstampacılıđa mahsus varakları; metal tozları veya pigmentlerin tutkal, jelatin gibi bađlayıcılarla aglomere edilmesinden ya da metal veya pigmentlerin mesnet yaprak  zerine tespitinden olu an, kitap kapađı veya  apka  eridi baskısında kullanılan ince yapraklar olarak tanımlar. D vme metal folyolar metaline g re, m rekkepli  erit ve ıstampalar 96.12'de, sırlar 32.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 32 Not 6; 32.12 A ıklama Notu (B); 32.15 A ıklama Notu.



**17- Doęru Cevap: A**

**Gerek e:** Not 1(a)'nın istisnaları 32.03 ve 32.04 maddeleri, 32.06'daki inorganik l minoforlar, 32.07'de  ng r len  ekillerde eritilmi  kuvartz veya silisten cam ve 32.12'deki perakende boyalardır. 32.11 a ıklama notu ise kimyasal olarak belirli izole bile ikleri kurutucular pozisyonundan a ık a hari  tutar (Fasıl 28 veya 29).

**Dayanak:** *Fasıl 32 Not 1(a); 32.11 A ıklama Notu.*

**18- Doęru Cevap: D**

**Gerek e:** B l m VI Not 3, birlikte karı tırılmak  zere tasarlanmı , birlikte sunulan ve birbirini tamamlayan bile enlerden olu an setleri elde edilecek  r n n pozisyonunda sınıflandırır. 32.10 a ıklama notu, sertle tiricisi ayrı kapta paketlenen solventsiz sıvı vernikleri sayar; yalnız vernik olarak kullanımı belli deęilse  r n Fasıl 39'a giderdi.

**Dayanak:** *B l m VI Not 3; 32.10 A ıklama Notu (B)(4).*

**19- Doęru Cevap: B**

**Gerek e:** B l m VI Not 3 yalnız birlikte karı tırılması ama lanan bile enlere uygulanır. A ıklama notu, birbirini izleyen  ekilde kullanılan takımlardan perakende satı a sunulanların genellikle GYK 3(b) ile, perakende olmayanların ise ayrı ayrı sınıflandırılacaęını belirtir.

**Dayanak:** *B l m VI Not 3 ve A ıklama Notu; GYK 3(b).*

**20- Doęru Cevap: C**

**Gerek e:** 32.08 susuz ortamda, 32.09 sulu ortamda eriyen veya daęılan sentetik ya da kimyasal olarak tadil edilmi  tabii polimer esaslı boya ve vernikleri kapsar. 32.10 kurutucu yaę, tabii re ine, kau uk (sentetik hari ) veya bit men esaslı dięer boya ve verniklerin yeridir. "Sulu ortam" su veya su ile suda     nen bir solventin karı ımıdır.

**Dayanak:** *32.08 ve 32.09 pozisyon metinleri ve A ıklama Notları.*

**21- Doęru Cevap: A**

**Gerek e:** Derilerin yumu atılmasında kullanılan, esası se ilmi  enzimler olan suni samalar 32.02'dedir. Debagat h lasası yapımında kullanılan ham bitkisel maddeler 14.04'te, gallik asit 29.18'de, esasen debagat maddesi olmayan deri apreleri 38.09'da, kazein tannat ise 35.01'dedir (Not 1(b)).

**Dayanak:** *32.01 ve 32.02 A ıklama Notları; Fasıl 32 Not 1(b).*

**22- Doęru Cevap: E**

**Gerek e:** 32.06 a ıklama notu, dięer maddelerle karı tırılmı  veya y zey i lem g rm   titanyum dioksit pigmentlerini (I) ve renkleri sentetik organik boyayla canlandırılmı  boyayıcı toprakları (III) kapsar. Karı mamı  ve y zey i lem g rmemi  titanyum dioksit 28.23'te (II), dolgu maddesi olarak talk 25.26'dadır (IV; Not 5).

**Dayanak:** *32.06 A ıklama Notu; Fasıl 32 Not 5.*

**23- Doęru Cevap: C**

**Gerek e:** 32.10 a ıklama notu plastik esaslı toz boyaları Fasıl 39'a (II), 32.15 a ıklama notu fotokopi devolope edicilerini 37.07'ye (III) g nderir. Tırnak cilası tipi vernikler 33.04'tedir (I yanlı ); 32.07 a ıklama notu toz, gran l veya pul dı ındaki emaye camı 70.01'e verir (IV yanlı ).

**Dayanak:** *32.07, 32.08, 32.10 ve 32.15 A ıklama Notları.*

**24- Doęru Cevap: B**

**Gerek e:** 32.04 a ıklama notu, sentetik organik boyayıcı maddelerin plastikler, kau uk veya plastifiyerler i indeki konsantre dispersiyonlarını ismen sayar; Not 3 de esası boyayıcı olan ve ba ka maddeleri boyamada kullanılan m stahzarları 32.03–32.06'ya verir. Pigment inorganik olsaydı 32.06 olurdu; 32.12 ise boya imaline mahsus susuz ortamdaki sıvı veya hamur pigmentler i indir.

**Dayanak:** *Fasıl 32 Not 3; 32.04 A ıklama Notu (I)(C).*

**25- Doęru Cevap: D**

**Gerek e:** M stahzar kurutucular (sikatifler) 32.11'dedir; a ıklama notu white spirit i indeki kobalt naftenat   zeltisini  rnek verir. Aynı not kaynatılmı  yaęları (15.18), kimyasal olarak belirli izole bile ikleri ve rezinatl r  (38.06) hari  tutar.  r n boya veya vernik olmadıęından 32.08'e,     c  karı ımı olmadıęından 38.14'e girmez.

**Dayanak:** *32.11 pozisyon metni ve A ıklama Notu.*

## FASIL 33

# Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 33 iki bloktur: hammaddeler (33.01 tabii uçucu yağlar ve rezinoitler, 33.02 koku verici madde karışımları) ve kullanıma hazır parfümeri, kozmetik, tuvalet müstahzarları (33.03–33.07). Hazır müstahzarlar tedavi edici özellik taşısa da bu fasılda kalır; asıl soru ürünün vücudun hangi bölümüne, hangi amaçla uygulandığıdır.**

- 33.01: tabii uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri (parfüm veya ilaç haline gelse bile).
- 33.02: koku veren maddelerin karışımları (sanayide hammadde) ve içecek imaline mahsus koku verici esaslı müstahzarlar.
- 33.03 parfüm ve tuvalet suyu · 33.04 makyaj, cilt bakımı, güneş, manikür-pedikür · 33.05 saç · 33.06 ağız-diş · 33.07 tıraş, deodorant, banyo, tüy dökücü, oda kokusu ve diğerleri.
- Sabunlar ve 34.01 ürünleri, vazelin (perakende cilt bakımı hariç; 27.12) ve asıl kullanımı tedavi olan tıbbi müstahzarlar (Fasıl 30) bu fasla girmez.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                           | Sonuç                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | Sabun veya 34.01 ürünü mü? (kalıp sabun, perakende sıvı cilt yıkama müstahzarı, sabun emdirilmiş kağıt)        | 34.01                              |
| 2    | Asıl kullanımı tedavi olan, tali olarak kozmetik özelliği bulunan tıbbi müstahzar mı?                          | 30.03 / 30.04 (muayene jeli 30.06) |
| 3    | Tabii uçucu yağ, rezinoit, ekstraksiyon yağ reçinesi, damıtık su veya sulu çözeltili mi?                       | 33.01                              |
| 4    | Koku veren maddelerin karışımı (sanayi hammaddesi) veya içecek imaline mahsus koku verici esaslı müstahzar mı? | 33.02                              |
| 5    | Vücuda hoş koku vermek için parfüm veya tuvalet suyu mu?                                                       | 33.03                              |
| 6    | Makyaj, cilt bakımı, güneş, manikür veya pedikür müstahzarı mı?                                                | 33.04                              |
| 7    | Saça uygulanan müstahzar mı? (şampuan, perma, sprey, boya)                                                     | 33.05                              |
| 8    | Ağız veya diş müstahzarı ya da perakende diş ipliği mi?                                                        | 33.06                              |
| 9    | Tıraş, deodorant, banyo, tüy dökücü, oda kokusu, lens solüsyonu, hayvan tuvalet müstahzarı veya diğerleri mi?  | 33.07                              |

\* Not 3: Karışım halinde olmayan ürünler (parfümsüz talk, aseton, şap, çamaşırcı toprağı) ancak bu kullanım için perakende ambalajlanıp etiketle belirtilmişse veya açıkça bu kullanıma özgü şekildeyse 33.03–33.07’ye girer. Uçucu yağların damıtık suları ve sulu çözeltileri her durumda 33.01’de kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                       | Ayırt edici anahtar                               | Tipik sınav eşyası                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 33.01    | Uçucu yağlar, rezinoitler, ekstraksiyon yağ reçineleri; damıtık sular        | Bitkisel menşee; tabii yapı sınırları içinde      | Limon yağı, nane yağı, gül suyu, kırmızı biber yağ reçinesi      |
| 33.02    | Koku veren madde karışımları; içecek imaline mahsus koku verici müstahzarlar | Karışım veya taşıyıcı eklenmiş; sanayi hammaddesi | Parfüm esası, menton yağı, içecek aroma bazı                     |
| 33.03    | Parfümler ve tuvalet suları                                                  | Vücuda koku verme; sıvı, krem, katı               | Parfüm, kolonya, lavanta suyu                                    |
| 33.04    | Güzellik, makyaj, cilt bakımı, güneş; manikür-pedikür                        | İlaç hariç; cilt ve tırnak                        | Ruj, maskara, pudra, güneş kremi, oje, tuvalet sirketi           |
| 33.05    | Saç müstahzarları                                                            | Saça uygulanır (vücut tüyü hariç)                 | Şampuan, perma, saç spreyi, saç boyası, bilyantin                |
| 33.06    | Ağız ve diş müstahzarları; perakende diş ipliği                              | Takma diş yapıştırıcıları dahil                   | Diş macunu, ağız suyu, takma diş tozu                            |
| 33.07    | Tıraş, deodorant, banyo, tüy dökücü, oda kokusu, diğerleri                   | Başka yerde yer almayan; Not 4 listesi            | Tıraş köpüğü, after-shave, banyo tuzu, agarbatti, lens solüsyonu |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 33 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) 13.01 veya 13.02'deki tabii yağ reçineleri (oleoresin) ve bitkisel hülasalar; (b) 34.01'deki sabunlar ve diğer ürünler; (c) 38.05'teki terebentin esansı, çam ağacı esansı, sülfat esansı ve diğer ürünler.                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 33 Not 2</b>      | 33.02'deki "koku veren maddeler" <b>sadece</b> 33.01 maddelerini, bu maddelerden çıkarılmış koku verici bileşikleri ve sentez yoluyla elde edilen aromatik ürünleri kapsar.                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 33 Not 3</b>      | 33.03–33.07, karıştırılmış olsun olmasın bu kullanıma uygun ve bu kullanım için perakende ambalajlanmış ürünleri de kapsar; <b>uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri hariç.</b>                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 33 Not 4</b>      | 33.07'deki "parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları"na diğerleri yanında: koku yastıkları; yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar; parfümlü ve kozmetik emdirilmiş kağıtlar; kontak lens veya suni göz solüsyonları; parfüm veya kozmetik emdirilmiş votka, keçe ve dokunmamış mensucat; hayvanlara ait tuvalet müstahzarları dahildir.            |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | 33.03–33.07 ürünleri ilave eczacılık veya dezenfektan madde içerse ya da tedavi edici özellik taşısa da bu pozisyonlarda kalır (Fasıl 30 Not 1(e)). Oda deodorantları dezenfektan özelliği tali olmaktan öteye geçse de 33.07'dedir. Karışım olmayan ürünler perakende ambalajlanıp kullanım etiketle belirtilmişse veya bu kullanıma özgü şekilde girer. |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Hariç: vazelin 27.12 (perakende cilt bakımı için hazırlananlar hariç); tali kozmetik kullanımlı tıbbi müstahzarlar 30.03 / 30.04; muayene ve cerrahi jelleri 30.06; sabun veya deterjan emdirilmiş kağıt, votka, keçe 34.01.                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 34 Not 1</b>      | Sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler içeren şampuanlar, diş macunları, tıraş kremi ve köpükleri ile banyo müstahzarları Fasıl 34'e değil 33.05, 33.06 veya 33.07'ye girer.                                                                                                                                                                       |
| <b>33.01 Açıklama Notu</b> | Terpeni alınmış uçucu yağlar ve konkretler buradadır; standardize edilmiş ürün tabii yapı sınırları içinde kalmalıdır. Fraksiyonlarına ayrılmış veya önemli ölçüde tadil edilmiş ya da taşıyıcı eklenmiş ürünler 33.02; izole kimyasal bileşikler Fasıl 29; vanilya yağ reçinesi 13.02. Çiçek pomatları 33.01, saç pomatları 33.05.                       |
| <b>33.02 Açıklama Notu</b> | Uçucu yağ, rezinoit, yağ reçinesi ve sentetik aromatik madde karışımları; alkol eklenmeden kullanıma hazır olmayan parfüm esasları; içecek imaline mahsus koku verici esaslı müstahzarlar. Koku verici madde esaslı olmayan içecek müstahzarları genellikle 21.06.                                                                                        |
| <b>33.03 Açıklama Notu</b> | Parfümler ve tuvalet suları (lavanta suyu, kolonya). Hariç: tuvalet sirkeleri 33.04; tıraş sonrası losyonları ve vücut deodorantları 33.07.                                                                                                                                                                                                               |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>33.04 Açıklama Notu</b> | Dudak ve göz makyajı, pudralar (perakende parfümsüz talk dahil), kremler, perakende cilt bakımı vazelinini, deri altı dolgu jelleri, yeterli aktif madde içermeyen sivilce müstahzarları, tuvalet sirkeleri, güneş ürünleri, manikür-pedikür. Hariç: ekzema kremi gibi ilaçlar (30.03 / 30.04), ayak deodorantı ve tırnak tedavi müstahzarı (33.07), yapay tırnak (plastikse 39.26). |
| <b>33.07 Açıklama Notu</b> | Blok tıraş sabunu 34.01; parfümlü mum 34.06; sentetik yüzey aktif esaslı perakende sıvı cilt yıkama müstahzarı 34.01, perakende değilse 34.02. Buzdolabı için perakende aktif karbon koku giderici ve hijyen için perakende, ilaç olmayan sodyum klorür çözeltisi 33.07'dedir.                                                                                                       |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                              | Pozisyon              | Neden                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Tabii yağ reçineleri; vanilya yağ reçinesi; bitkisel hülâsalar</b>             | 13.01 / 13.02         | Fasıl 33 Not 1(a); 33.01 Açıklama Notu |
| <b>Uçucu yağlardan izole edilmiş kimyaca belirli bileşikler (izole terpenler)</b> | Fasıl 29              | 33.01 Açıklama Notu                    |
| <b>Bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler</b>                          | 32.03                 | 33.01 Açıklama Notu                    |
| <b>Terebentin esansı, çam ağacı esansı, sülfat esansı</b>                         | 38.05                 | Fasıl 33 Not 1(c)                      |
| <b>Ham vazelin; perakende cilt bakımı için hazırlanmamış vazelin</b>              | 27.12                 | Genel Açıklamalar                      |
| <b>Ekzema kremi gibi tıbbi müstahzarlar</b>                                       | 30.03 / 30.04         | 33.04 Açıklama Notu                    |
| <b>Muayene ve ultrason jelleri; diş dolgu maddeleri</b>                           | 30.06                 | Genel Açıklamalar; Fasıl 30 Not 4      |
| <b>Kalıp sabun, blok tıraş sabunu; sabun emdirilmiş kağıt</b>                     | 34.01                 | Fasıl 33 Not 1(b); 33.07 Açıklama Notu |
| <b>Sentetik yüzey aktif esaslı sıvı cilt yıkama müstahzarı</b>                    | 34.01 / 34.02         | Perakende ise 34.01, değilse 34.02     |
| <b>Parfümlü mum</b>                                                               | 34.06                 | 33.07 Açıklama Notu                    |
| <b>Koku verici madde esaslı olmayan içecek müstahzarı</b>                         | 21.06                 | 33.02 Açıklama Notu                    |
| <b>Plastikten yapay tırnak</b>                                                    | 39.26                 | 33.04 Açıklama Notu                    |
| <b>Tedavi edici özellik taşıyan şampuan, diş macunu, güneş kremi</b>              | 33.05 / 33.06 / 33.04 | Fasıl 30 değil: Fasıl 30 Not 1(e)      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Tedavi edici özellik kozmetiği ilaç yapmaz.** 33.03–33.07 müstahzarları eczacılık maddesi içerse de Fasıl 33'te kalır (Fasıl 30 Not 1(e)); tersine, asıl kullanımı tedavi olan ve tali olarak kozmetik özelliği bulunan müstahzarlar Fasıl 30'dadır.
- Sabun içeren şampuan sabun değildir.** Sabunlu şampuan 33.05, diş macunu 33.06, tıraş köpüğü ve banyo köpüğü 33.07 (Fasıl 34 Not 1(c)); ama kalıp el sabunu ve blok tıraş sabunu 34.01.
- Saç mı, vücut tüyü mü?** Saça uygulanan müstahzarlar 33.05; vücut tüylerine uygulananlar ve tüy dökücüler 33.07.
- Ayak ve tırnak tedavisi 33.07'dir.** Ayak deodorantı ve tırnak tedavi müstahzarları 33.07; oje ve oje çıkarıcı gibi manikür-pedikür müstahzarları 33.04.
- Tuvalet sirkesi 33.03 değildir.** Tuvalet sirkesi 33.04; tıraş sonrası losyonları ve vücut deodorantları 33.07; lavanta suyu ve kolonya 33.03.
- Damıtık su 33.01'de kalır.** Gül suyu gibi uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri, parfüm veya ilaç haline gelse ve perakende ambalajlansa bile 33.01'dedir (Not 3).
- Karışım veya taşıyıcı = 33.02.** Uçucu yağların birbirleriyle karışımı ve dekstroz, nişasta, bitkisel yağ gibi taşıyıcı eklenmiş uçucu yağ 33.02'dedir; yalnızca terpenlerin alınması ürünü 33.01'de bırakır.
- Vazelin iki yerde.** Ham veya diğer vazelin 27.12; perakende satışa sunulmuş ve cilt bakımı için hazırlanmış vazelin 33.04.
- Pomat iki yerde.** Uçucu yağın katı yağdaki konsantresi ("çiçek pomatı") 33.01; saç sürülen pomat 33.05.
- Mum 34'te, tütsü 33'te.** Parfümlü mum 34.06; agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar 33.07.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### YAĞ – KARIŞIM – KOKU – YÜZ – SAÇ – AĞIZ – GERİSİ

**YAĞ** 33.01 · **KARIŞIM** 33.02 · **KOKU** (parfüm) 33.03 · **YÜZ** ve cilt 33.04 · **SAÇ** 33.05 · **AĞIZ** 33.06 · **GERİSİ** 33.07. Görsel benzetme: önce laboratuvarı yağı damıtılır ve karıştırılır; sonra bir sabah rutini baştan aşağı ilerler: parfüm, yüze makyaj, saç şampuan, ağıza diş macunu; kalan her şey (tırış, deodorant, banyo, oda kokusu, lens solüsyonu) 33.07 çantasına girer.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 33 ile Fasıl 34 sınırı: el sabununun diş macunu, diş ipliği, saç boyası ve kontak lens solüsyonlarından farklı fasılda olduğu ("farklı fasıl" kalıbı).
- Not 4'te sayılan eşyanın doğrudan sorulması: perakende kontak lens solüsyonlarının 33.07'de olduğu; 38.24, 34.02 ve 34.01 çeldirici.
- Vazelinin yeri: ham vazelinin 27.12'de olduğu; 33.04, 33.07 ve 34.01 çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Pozisyon sıralaması soruları: dudak ruju (33.04), diş macunu (33.06), parfüm (33.03), şampuan (33.05) gibi ürünlerin numara sırasının bilinmesi.
- GYK 3(b) set soruları: parfüm veya tırış losyonunun not defteri, kemer, bardak gibi ilgisiz eşyayla birlikte paketlenmesinin set oluşturmadığı.
- Bölüm düzeyinde gruplama: şampuanın yağlı boya ve haşere öldürücüyle aynı bölümde (Bölüm VI) yer aldığı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Perakende satılacak şekilde hazırlanmış kontak lens solüsyonları hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 38.24
- B) 34.02
- C) 33.07
- D) 34.01

**Cevap: C** — Fasıl 33 Not 4, kontak lens veya suni göz solüsyonlarını 33.07 anlamında parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları arasında sayar; temizleme işlevi ürünü 34.02'ye taşımaz.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi tarife cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Diş macunu
- B) Diş ipliği
- C) El sabunu
- D) Saç boyası
- E) Kontakt-lens solüsyonları

**Cevap: C** — Sabunlar Fasıl 33 Not 1(b) uyarınca fasıl dışındadır ve 34.01'de yer alır. Diş macunu ve diş ipliği 33.06'da, saç boyası 33.05'te, kontak lens solüsyonları 33.07'dedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- 33.01 tabii uçucu yağ, rezinoit ve damıtık sular; 33.02 karışımlar ve içecek bazları.
- 33.03 parfüm, 33.04 cilt-makyaj-güneş-manikür, 33.05 saç, 33.06 ağız-diş, 33.07 kalanlar.
- Tedavi edici özellik Fasıl 33'ten çıkarmaz; sabun ve 34.01 ürünleri çıkarır.
- Not 3: karışım olmayan ürün de perakende ambalajlanıp bu kullanım belirtilmişse 33.03–33.07; damıtık sular hariç.
- Not 4: lens solüsyonu, koku yastığı, tütsü, kozmetikli kağıt ve keçe, hayvan tuvalet müstahzarı 33.07.
- Vazelin 27.12; perakende cilt bakımı vazelinini 33.04. Parfümlü mum 34.06.

**FASIL 33 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Perakende satış için şişelerde ambalajlanmış köpek şampuanı Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 33.05                      B) 34.01                      C) 30.04                      D) 33.07                      E) 34.02**
- 2- Gül yapraklarının buharla damıtılması sırasında uçucu yağ ayrıldıktan sonra kalan, başka madde katılmamış ve perakende şişelerde satılan gül suyu hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 33.03                      B) 33.01                      C) 33.02                      D) 33.04                      E) 33.07**
- 3- Etiketinde bebek pudrası olarak kullanılacağı belirtilen, perakende satış için 200 g'lık kutulara konulmuş, karıştırılmamış ve parfümlenmemiş talk hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 25.26                      B) 33.07                      C) 30.04                      D) 38.24                      E) 33.04**
- 4- Kırıksıklıkları gidermek ve dudakları dolgunlaştırmak için deri altına enjekte edilen, hyaluronik asit içeren jel hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 33.04                      B) 30.04                      C) 30.06                      D) 39.13                      E) 33.07**
- 5- Tıraş sonrasında küçük kesiklerde kanamayı durdurmak için kullanılan şap blokları ve kan durdurucu kalemler hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 28.33                      B) 30.05                      C) 33.07                      D) 33.04                      E) 30.06**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 33. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Sabun içeren tıraş köpüğü**  
**B) Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu çubuklar**  
**C) Kalıp halinde tıraş sabunu**  
**D) Parfüm emdirilmiş dokunmamış mensucat mendil**  
**E) Takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus toz**
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 33.04 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A) Ayak deodorantı**  
**B) Sirke ile parfümlü alkol karışımı tuvalet sirkesi**  
**C) Cilt bakımı için perakende ambalajlanmış vazelin**  
**D) Güneşlenme müstahzarı**  
**E) Sahne makyajı boyası**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 33.05 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A) Saçı sabitlemeye mahsus saç spreyi (hair lacquer)**  
**B) Perma ve saç düzleştirme müstahzarı**  
**C) Kuaförlerde kullanılan saç boyası ve ağartıcısı**  
**D) Bacak tüylerini dökmeye mahsus tüy dökücü krem**  
**E) Saç bilyantini ve saç düzenleyici krem**
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 33.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Terpeni alınmış limon yağı**  
**B) Kurutulmuş tabii hayvansal reçineli maddelerden rezinoit**  
**C) Kırmızı biberden ekstraksiyonla elde edilmiş yağ reçinesi**  
**D) Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan yan ürün**  
**E) Vanilya yağ reçinesi**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?  
**A) Tıraş sonrası (after-shave) losyonu**  
**B) Lavanta suyu**  
**C) Vücut deodorantı**  
**D) Parfümlü banyo tuzu**  
**E) Kontak lens solüsyonu**

- 11-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?
- A) Diş hekiminin kullandığı diş dolgu maddesi  
 B) Diş macunu  
 C) Bireysel kullanıma mahsus perakende ambalajda diş ipliği  
 D) Takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus tablet  
 E) Ağız parfümü
- 12-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda yer alır?
- A) Çiçek pomatı – Saç pomatı  
 B) Gül yağı – Gül yağı ile lavanta yağı karışımı  
 C) Parfüm – Tuvalet sirkesi  
 D) Oje – Oje çıkarıcı  
 E) Sabun içeren şampuan – Kalıp el sabunu
- 13-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?
- A) Agarbatti  
 B) Dolapları kokulandırmak için aromatik bitki parçalı koku torbacığı  
 C) Parfümlü mum  
 D) Aerosol kutuda kapalı yer koku giderici  
 E) Buzdolabı için perakende ambalajlı aktif karbon koku giderici
- 14-** Fasıl 33 Not 2'ye göre 33.02 pozisyonundaki "koku veren maddeler" tabiri neyi kapsar?
- A) Yalnızca bitkisel menşeli ve terpeni alınmamış tabii uçucu yağları  
 B) Koku veren her türlü gıda maddesini, baharatı, meyve suyunu ve hülasayı  
 C) 13.02'deki bitkisel hülasaları ve 13.01'deki tabii yağ reçinelerini de  
 D) Yalnızca alkol içinde çözülmüş ve kullanıma hazır parfüm ve kolonyaları  
 E) 33.01 maddeleri, onlardan çıkarılan koku bileşikleri ve sentetik aromatikler
- 15-** Fasıl 33 Not 3'e göre aşağıdakilerden hangisi, bu kullanıma uygun olup perakende ambalajlansa bile 33.03–33.07 pozisyonlarına giremez?
- A) Parfümlenmemiş, karıştırılmamış talk pudrası  
 B) Uçucu yağların damıtık aromatik suları ve sulu çözeltileri  
 C) Tırnak cilasını çıkarmaya mahsus saf aseton  
 D) Tıraş sonrasında kullanılan blok halinde şap  
 E) Çamaşırıcı toprağı denilen kil (karıştırılmamış)
- 16-** Fasıl 33 Not 4'e göre aşağıdakilerden hangisi 33.07 pozisyonu anlamında "parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları" arasında **sayılmamıştır**?
- A) Koku yastıkları  
 B) Kontak lens veya suni göz solüsyonları  
 C) Hayvanlara ait tuvalet müstahzarları  
 D) Sabun emdirilmiş kağıtlar  
 E) Kozmetik emdirilmiş veya kaplanmış kağıtlar
- 17-** Fasıl 33 Genel Açıklamalarına göre parfümlenmemiş talk pudrası gibi karışım halinde olmayan bir ürün hangi durumda 33.03–33.07 pozisyonlarında sınıflandırılır?
- A) Perakende ambalajlanmış ve bu kullanımı etiket veya broşürle belirtilmişse  
 B) Ağırlığının yarısından fazlası kozmetik amaçla kullanılacağı beyan edilmişse  
 C) Dökme halde olsa bile kozmetik sanayiine satılacağı belgelenmişse  
 D) Kimyasal olarak saf olduğu analizle kanıtlanmışsa  
 E) Bir kozmetik firması tarafından ithal edilmişse



**18-** Perakende satış için aynı karton kutuda birlikte sunulan bir şişe kolonya ile bir adet USB bellekten oluşan eşya nasıl sınıflandırılır?

- A) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren kolonyaya göre set olarak 33.03'te
- B) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre en son pozisyonda
- C) GYK 5(b) uyarınca karton kutu ve bellekle birlikte kolonya olarak 33.03'te
- D) GYK 2(a) uyarınca tamamlanmamış eşya olarak kolonyanın pozisyonunda
- E) Özel bir gereksinimi karşılamadığından set sayılmaz; her biri kendi pozisyonunda

**19-** Normal türde, tekrar kullanıma elverişli olmayan cam şişe içinde ve karton kutuda perakende satılan parfüm, şişe ve kutusuyla birlikte 33.03'te sınıflandırılır. Ambalajın eşyayla birlikte sınıflandırılması hangi kurala dayanır?

- A) GYK 5(a)
- B) GYK 3(b)
- C) GYK 5(b)
- D) GYK 2(b)
- E) GYK 4

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Sirke ile parfümlü alkolden tuvalet sirkesi – 33.04
- B) Dozlandırılmış, ekzemayı tedavi edici krem – 33.04
- C) Takma dişleri temizlemeye mahsus toz – 33.06
- D) Kuşlarda tüyleri güzelleştirici yıkayıcı – 33.07
- E) Hijyen için perakende, ilaç olmayan tuzlu su çözültisi – 33.07

**21-** Parfümler ve güzel kokular ..... pozisyonunda; tıraş sonrası losyonları ve vücut deodorantları ..... pozisyonunda; tuvalet sirkeleri ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 33.03 – 33.07 – 33.04
- B) 33.03 – 33.04 – 33.07
- C) 33.02 – 33.07 – 33.04
- D) 33.03 – 33.05 – 33.04
- E) 33.07 – 33.03 – 33.04

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 33.07 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Aktif bileşenleri sentetik organik yüzey aktif maddeler olan, perakende satışa sunulmuş sıvı el yıkama müstahzarı
- II. Banyo köpüğü müstahzarı
- III. Dini törenlerde yakılan hoş kokulu çubuklar
- IV. Çamaşır dolaplarını kokulandırmak için aromatik bitki parçaları içeren torbacıklar

- A) I ve II
- B) I, II ve III
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) III ve IV

**23-** Fasıl 33 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Oda deodorantları, tali bir özellikten fazla dezenfektan özelliği olsa bile 33.07'dedir.
- II. Bitkisel yağ veya dekstroz gibi taşıyıcı eklenmiş uçucu yağ 33.01'de kalır.
- III. İçecek imalinde kullanılan, koku verici madde esaslı olmayan bileşik müstahzarlar genellikle 21.06'dadır.
- IV. Yapay tırnaklar manikür müstahzarı olarak 33.04'tedir.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II ve III

**24-** Bir firma; portakal çiçeği, bergamot ve lavanta uçucu yağları ile sabitleştiricilerin karışımından oluşan, alkol eklenmeden kullanıma hazır olmayan ve parfüm üreticilerine 25 kg'lık bidonlarda satılan bir parfüm esası ithal etmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 33.01
- B) 33.03
- C) 33.07
- D) 38.24
- E) 33.02

**25-** Perakende tüpte satılan, cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak için hazırlanmış; kutusunda "cilt tahrişine karşı koruyucu" ibaresi bulunan ve tali olarak az miktarda antiseptik madde içeren bir krem ithal edilmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04
- B) 33.07
- C) 33.04
- D) 30.03
- E) 38.08

**FASIL 33 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-C  | 7-A  | 8-D  | 9-E  | 10-B |
| 11-A | 12-D | 13-C | 14-E | 15-B |
| 16-D | 17-A | 18-E | 19-C | 20-B |
| 21-A | 22-D | 23-B | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 33 Not 4, hayvanlara ait tuvalet müstahzarlarını 33.07 anlamında parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları arasında sayar; açıklama notu köpek şampuanlarını ismen örnek verir. 33.05 insan saçına uygulanan müstahzarlar içindir; “şampuan” kelimesi tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 4; 33.07 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Uçucu yağların damıtılmış aromatik suları 33.01 pozisyon metninde sayılmıştır ve açıklama notuna göre parfüm veya ilaç haline getirilmiş olsalar da burada kalır. Not 3, damıtık suları ve sulu çözeltileri 33.03–33.07 kapsamından açıkça hariç tuttuğundan perakende ambalaj ürünü 33.03’e taşımaz.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 3; 33.01 Açıklama Notu; 33.03 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3 ve genel açıklamalar, karışım halinde olmayan ürünlerin bu kullanım için perakende ambalajlanıp etiketle belirtilmesi halinde 33.03–33.07’de sınıflandırılacağını belirtir. 33.04 açıklama notu bebek pudralarını “karıştırılmamış, parfümlenmemiş, perakende satışa sunulmuş talk pudrası dahil” diye sayar. Dökme talk ise 25.26’da kalırdı.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 3; Genel Açıklamalar; 33.04 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 33.04 açıklama notu, kırışıklıkları gidermek ve dudakları dolgunlaştırmak için deri altına enjekte edilebilen jelleri (hyaluronik asit içerenler dahil) güzellik ve cilt bakımı müstahzarı olarak sayar. Enjeksiyon yolu ürünü ilaç (30.04) yapmaz; 30.06’daki jeller muayene ve cerrahide kullanılan yağlayıcı veya birleştirme jelleridir.

**Dayanak:** 33.04 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 33.07 açıklama notu, tıraş öncesinde, sırasında veya sonrasında kullanılan müstahzarlar arasında şap bloklarını ve kan durdurucu kalemleri ismen sayar. Şap kimyasal olarak 28.33’ü, kan durdurma işlevi 30.05 veya 30.06’yi çağırıştırır; ancak ürünler tıraş müstahzarı olarak 33.07’dedir.

**Dayanak:** 33.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 33.07 açıklama notu blok halindeki tıraş sabunlarını hariç tutar ve 34.01’e gönderir; Fasıl 33 Not 1(b) de sabunları fasıl dışında bırakır. Sabun içeren tıraş köpüğü ise Fasıl 34 Not 1(c) gereği 33.07’dedir. Agarbatti ve parfümlü dokunmamış mensucat 33.07’de, takma diş tozu 33.06’dadır.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 1(b) ve Not 4; Fasıl 34 Not 1(c); 33.07 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 33.04 açıklama notu, ayak deodorantlarını ve insan veya hayvan tırnaklarını tedaviye mahsus müstahzarları hariç tutarak 33.07’ye gönderir. Tuvalet sirkeleri, perakende cilt bakımı vazelin, güneşlenme müstahzarları ve sahne makyajı boyaları 33.04’te ismen sayılmıştır.

**Dayanak:** 33.04 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 33.05 açıklama notu, saçta uygulanmayıp vücut üzerindeki tüylere uygulanan müstahzarları hariç tutar; tüy dökücüler 33.07 pozisyon metninde ismen sayılır. Saç spreyi, perma ve defrize müstahzarları, saç boyaları ve bilyantinler 33.05'tedir.

**Dayanak:** 33.05 Açıklama Notu; 33.07 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 33.01 açıklama notu, bazen yanlışlıkla vanilya hülasesi veya rezinoiti denilen vanilya yağ reçinesini 13.02'ye gönderir. Terpeni alınmış uçucu yağlar, rezinoitler, baharatlardan ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri (listede kırmızı biber dahil) ve terpenli yan ürünler 33.01'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 33.01 pozisyon metni, Açıklama Notu ve eki.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 33.03 açıklama notu lavanta suyunu ve kolonyayı tuvalet suyu örneği olarak verir. Tıraş sonrası losyonları ve vücut deodorantları aynı notta hariç tutularak 33.07'ye gönderilir; parfümlü banyo tuzları ve kontak lens solüsyonları da 33.07'dedir.

**Dayanak:** 33.03 ve 33.07 Açıklama Notları; Fasıl 33 Not 4.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Diş dolgu maddeleri Fasıl 30 Not 4(f) ile 30.06'dadır. Diş macunu (diş hekimlerince kullanılsa bile), perakende diş ipliği, takma diş yapıştırıcı tabletler ve ağız parfümleri 33.06'da yer alır. Tuzak, "diş" kelimesinin tüm seçenekleri aynı yere topladığını sanmaktır.

**Dayanak:** 33.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 30 Not 4.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 33.04 açıklama notu tırnak cilalarını ve tırnak cilası gidericileri manikür-pedikür müstahzarı olarak birlikte sayar. Çiçek pomadı 33.01, saç pomadı 33.05; gül yağı 33.01, uçucu yağ karışımı 33.02; parfüm 33.03, tuvalet sirkesi 33.04; sabunlu şampuan 33.05, kalıp sabun 34.01'dir.

**Dayanak:** 33.01–33.05 Açıklama Notları; Fasıl 34 Not 1(c).

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 33.07 açıklama notu parfümlü mumları hariç tutarak 34.06'ya gönderir. Agarbatti ve yakılarak kullanılan kokulu müstahzarlar, koku torbacıkları, aerosol koku gidericiler ve buzdolabı için perakende aktif karbon koku gidericiler 33.07'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 33.07 Açıklama Notu; Fasıl 33 Not 4.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2, "koku veren maddeler" tabirini yalnız 33.01 maddeleri, bu maddelerden çıkarılmış koku verici bileşikler ve sentez yoluyla elde edilen aromatik ürünlerle sınırlar. 13.02 hülasesi Not 1(a) ile fasıl dışıdır; baharat gibi diğer maddeler ancak koku verici maddelerle karışımın esasını bunlar oluşturuyorsa 33.02'ye girer.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 1 ve Not 2; 33.02 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3, karıştırılmış olsun olmasın bu kullanıma uygun ve perakende ambalajlı ürünleri 33.03–33.07'ye alırken uçucu yağların damıtılmış aromatik sularını ve sulu çözeltilerini açıkça hariç tutar; bunlar her durumda 33.01'dedir. Talk, aseton, şap ve çamaşırcı toprağı genel açıklamalarda şartları sağlarsa bu pozisyonlara girebilen ürünler olarak sayılır.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 3; Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 4; koku yastıklarını, yakılarak kullanılan kokulu müstahzarları, parfümlü ve kozmetikli kağıtları, kontak lens ve suni göz solüsyonlarını, parfüm veya kozmetik emdirilmiş vatka, keçe ve dokunmamış mensucatı ve hayvan tuvalet müstahzarlarını sayar. Sabun veya deterjan emdirilmiş kağıt ise genel açıklamalar gereği 34.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 33 Not 4; Genel Açıklamalar (d).

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel açıklamalara göre başka kullanımlara da uygun olan karışım halinde olmayan ürünler (parfümsüz talk, çamaşırcı toprağı, aseton, şap) ancak tüketiciye satılacak şekilde ambalajlanıp bu kullanım etiket, broşür veya diğer göstergelerle belirtilmişse ya da açıkça bu kullanıma özgü şekildeyse bu pozisyonlara girer. Alıcının kimliği veya saflık derecesi ölçüt değildir.

**Dayanak:** *Fasıl 33 Not 3; Genel Açıklamalar.*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notuna göre perakende set için ürünlerin özel bir gereksinimi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmesi gerekir. Kolonya ile USB bellek ortak bir amaca hizmet etmediğinden set oluşturmaz; şarap ile alkollü içki örneğindeki gibi her biri kendi pozisyonunda (kolonya 33.03) sınıflandırılır.

**Dayanak:** *GYK 3(b) Açıklama Notu (X).*

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 5(b), eşya ile birlikte sunulan ve bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddelerinin eşya ile birlikte sınıflandırılacağını hükme bağlar; sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli ambalajlar hariçtir. GYK 5(a) ise belirli eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun mahfazalar (kolye kutusu, müzik aleti kutusu) içindir.

**Dayanak:** *GYK 5(b); 33.03 pozisyon metni.*

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 33.04 açıklama notu, ekzema kremleri gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi eden tıbbi müstahzarları hariç tutar ve 30.03 veya 30.04'e gönderir; dozlandırılmış ürün 30.04'tedir. Tuvalet sirkesi 33.04, takma diş temizleme tozu 33.06, kuş tüyü yıkayıcıları ve ilaç olmayan perakende sodyum klorür çözeltileri 33.07'dedir.

**Dayanak:** *33.04, 33.06 ve 33.07 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 33.03 açıklama notu parfümleri ve tuvalet sularını kapsar; aynı not tuvalet sirkelerini 33.04'e, tıraş sonrası losyonları ve vücut deodorantlarını 33.07'ye gönderir. 33.02 ise sanayide hammadde olarak kullanılan koku verici madde karışımları içindir.

**Dayanak:** *33.03 Açıklama Notu; 33.04 ve 33.07 pozisyon metinleri.*

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 33.07 açıklama notu banyo köpüklerini (sabun veya yüzey aktif madde içersin içermesin), dini törenlerde kullanılan kokulu müstahzarları ve kokulu torbacıkları sayar. Aynı not, aktif bileşenleri sentetik organik yüzey aktif maddeler olan ve perakende sunulan sıvı cilt yıkama müstahzarlarını 34.01'e gönderir (I).

**Dayanak:** *33.07 Açıklama Notu; Fasıl 34 Not 1(c).*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar oda deodorantlarının dezenfektan özelliği tali olmaktan öteye geçse de 33.07'de kaldığını (I), 33.02 açıklama notu koku verici madde esaslı olmayan içecek müstahzarlarının genellikle 21.06'da olduğunu (III) belirtir. Taşıyıcı veya seyreltici eklenmiş uçucu yağlar 33.02'dedir (II yanlış); yapay tırnaklar plastikten ise 39.26'dadır (IV yanlış).

**Dayanak:** *Fasıl 33 Genel Açıklamalar; 33.01, 33.02 ve 33.04 Açıklama Notları.*

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 33.02 açıklama notu, alkol eklenmedikçe kullanıma hazır olmayan, uçucu yağlar ve sabitleştiricilerin karışımından oluşan parfüm esaslarını ismen kapsar. Tek bir uçucu yağ değil karışım olduğundan 33.01'e, kullanıma hazır parfüm olmadığından 33.03'e girmez; sanayide hammadde olarak kullanılır.

**Dayanak:** *33.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 33 Not 2.*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Güneş kremleri ve güneşlenme müstahzarları 33.04 pozisyon metninde sayılmıştır. Genel açıklamalar ve Fasıl 30 Not 1(e), 33.03–33.07 müstahzarlarının ilave eczacılık veya dezenfektan madde içerseler ya da tedavi edici veya koruyucu özellik taşıyıcılar bile bu pozisyonlarda kalacağını belirtir; antiseptik ürünü 30.04'e taşımaz.

**Dayanak:** *33.04 pozisyon metni; Fasıl 33 Genel Açıklamalar; Fasıl 30 Not 1(e).*

## FASIL 34

# Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 34, katı ve sıvı yağların, mumların sınai işlemden geçirilmesiyle elde edilen müstahzarlarla bazı yapay ürünleri (yüzey aktif maddeler, suni mumlar) toplar. Sınavda iki test öne çıkar: Eşya Fasıl 33'ün kozmetik/tuvalet müstahzarı mı, yoksa Fasıl 34'ün yıkama-temizleme-bakım ürünü mü? Ve sunum şekli (kalıp mı, toz mu; perakende mi, dökme mi) pozisyonu nasıl değiştiriyor?**

- Kimyaca belirli izole bileşikler ve karışım/müstahzar halinde olmayan tabii ürünler fasıl dışıdır (Fasıl 28–29, Fasıl 15, Fasıl 27).
- Sabun içerse bile şampuan, diş macunu, traş krem/köpüğü ve banyo müstahzarları Fasıl 33'tedir (Not 1(c)).
- Sabun = suda eriyen sabun; kalıp halindeki sabun ve sabun gibi kullanılan yüzey aktif ürünler, perakende cilt yıkama sıvıları ve sabun/deterjan emdirilmiş kağıt-vatka-keçe-dokunmamış mensucat 34.01'dedir.
- Yağlama müstahzarlarında ölçüt %70 petrol yağıdır; mumlarda ölçüt "karışım veya kimyasal yolla elde edilmiş mum"dur (tek tabii mum 15.21, mineral mum 27.12).
- Dişçi mumu şekle bağlıdır; alçı esaslı dişçilik müstahzarı her sunumda 34.07'dedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                     | Sonuç                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kimyaca belirli izole bir bileşik mi?                                                                                                                                                    | Fasıl 34 dışı → <b>Fasıl 28 / 29</b>                                        |
| 2    | Şampuan, diş temizleyici, traş krem/köpüğü veya banyo müstahzarı mı? (sabun içerse de)                                                                                                   | <b>33.05 / 33.06 / 33.07</b>                                                |
| 3    | Suda eriyen sabun; kalıp/çubuk halinde sabun gibi kullanılan yüzey aktif ürün; perakende cilt yıkama sıvısı/kremi; sabun/deterjan emdirilmiş kağıt, vatka, keçe, dokunmamış mensucat mı? | <b>34.01</b>                                                                |
| 4    | Ayakkabı, mobilya, döşeme, karoser, cam veya metal cilası/kremi ya da aşındırıcı ovma tozu/macunu mu?                                                                                    | <b>34.05</b> (süet ayakkabı sıvı boyası <b>32.10</b> )                      |
| 5    | Yüzey aktif madde (Not 3 testi), deterjan, yardımcı yıkama veya temizleme/yağ giderme müstahzarı mı?                                                                                     | <b>34.02</b>                                                                |
| 6    | Yağlama, kesme, cıvata gevşetme, pas önleme, kalıp ayırma veya tekstil/deri yağlama müstahzarı mı?                                                                                       | Esas olarak $\geq$ %70 petrol yağı → <b>27.10</b> · aksi halde <b>34.03</b> |
| 7    | Mum karakterli; kimyasal yolla elde edilmiş, mum karışımı veya mum esaslı müstahzar mı?                                                                                                  | <b>34.04</b> (tek tabii mum <b>15.21</b> · mineral mum <b>27.12</b> )       |
| 8    | Işık temini için fitilli mum, ince mum veya gece kandili mi?                                                                                                                             | <b>34.06</b>                                                                |
| 9    | Model patı, belirli şekilde/takımda dişçi mumu veya alçı esaslı dişçilik müstahzarı mı?                                                                                                  | <b>34.07</b>                                                                |

\* Aşındırıcı içeren ürün kalıp, çubuk veya topak halindeyse 3. satırda (34.01) durur; toz veya macun ise 4. satıra (34.05) iner.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                    | Ayırt edici anahtar                                               | Tipik sınav eşyası                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 34.01    | Sabunlar; sabun gibi kullanılan yüzey aktif ürünler; emdirilmiş kağıt vb. | Suda eriyen sabun; kalıp şekli; cilt yıkamada perakende sıvı/krem | Tuvalet sabunu, sıvı el sabunu, sabunlu kağıt mendil |
| 34.02    | Yüzey aktif maddeler; yıkama ve temizleme müstahzarları                   | Not 3 testi; sabun dışı yüzey aktifler; deterjanlar               | Çamaşır/bulaşık deterjanı, cam temizleyici           |
| 34.03    | Yağlama ve yağlanma müstahzarları                                         | Esas olarak %70'ten az petrol yağı                                | Kesme yağı, pas önleyici, kalıp ayırıcı              |
| 34.04    | Suni mumlar ve müstahzar mumlar                                           | Kimyasal yolla elde veya karışık mum                              | Polietilen mum, polietilen glikol mumu, mühür mumu   |
| 34.05    | Cilalar, kremler, ovma pat ve tozları                                     | Bakım/parlatma; aşındırıcı temizleyici                            | Ayakkabı boyası, mobilya cilası, ovma tozu           |
| 34.06    | Işık temini için mumlar                                                   | Fitilli; boyalı/süslü olabilir                                    | Stearin mum, yüzen gece kandili                      |
| 34.07    | Model patları; dişçi mumu; alçı esaslı dişçilik müstahzarı                | Dişçi mumunda şekil şartı                                         | Oyun hamuru, at nalı dişçi mumu                      |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 34 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) döküm kalıbı müstahzarı olarak kullanılan yenilebilir hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal yağ karışımları (15.17); (b) kimyaca belirli izole bileşikler; (c) sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler içeren şampuanlar, diş macunları, traş krem ve köpükleri, banyo müstahzarları (33.05, 33.06, 33.07).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 34 Not 2</b>      | 34.01'de "sabun" yalnızca <b>suda eriyen</b> sabundur. Sabunlar dezenfekte edici, aşındırıcı toz, dolgu maddesi veya ilaç içerebilir. Aşındırıcı tozlu ürün yalnızca <b>çubuk, topak, kalıplanmış parça veya şekil</b> halindeyse 34.01'de; diğer şekillerde temizleme tozu olarak 34.05'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 34 Not 3</b>      | "Yüzey-aktif organik madde": <b>20 °C'de %0,5</b> konsantrasyonda suyla karıştırılıp aynı sıcaklıkta <b>1 saat</b> bırakıldığında (a) şeffaf/yarı şeffaf sıvı veya erimeyen madde ayrılmadan sabit emülsiyon veren ve (b) suyun yüzey gerilimini <b>4,5x10<sup>-2</sup> N/m (45 dyn/cm) veya daha aza</b> indiren ürün.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 34 Not 4</b>      | 34.03'teki "petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar": 27. Fasılın 2 No.lu Notunda tarif edilen ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 34 Not 5</b>      | "Suni ve müstahzar mumlar" yalnızca: (a) kimyasal yolla elde edilen mumsu organik ürünler (suda çözünür olsun olmasın); (b) farklı mumların karışımları; (c) mum veya parafin esaslı, katı yağ, reçine, mineral madde vb. içeren mumsu ürünler. <b>Hariç:</b> 15.16, 34.02, 38.23 ürünleri (mumsu olsa da); karıştırılmamış hayvansal/bitkisel mumlar (15.21, boyanmış/rafine olsa da); mineral mumlar (27.12, birbirine karışmış veya boyanmış olsa da); sıvı ortamda karıştırılmış/dağıtılmış/eritilmiş mumlar (34.05, 38.09 vb.).                                                |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl, katı yağ, sıvı yağ veya mumların sınai işlemeyle elde edilen müstahzarları ve yüzey aktif maddeler, suni mumlar gibi yapay ürünleri kapsar. Kimyaca belirli izole bileşikler ve karışım/müstahzar halinde olmayan tabii ürünler fasıl dışıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>34.01 Açıklama Notu</b> | Sabun: en az <b>sekiz karbon</b> atomlu yağ asitlerinin alkali tuzu. Sert sabun sodyum, yumuşak sabun potasyum hidroksit/karbonatla yapılır. Sıvı sabun: sabunun sudaki çözeltisi (genellikle <b>%5'i geçmeyen</b> alkol veya gliserol katılabilir). Perakende olmayan cilt yıkama müstahzarı 34.02'dedir. <b>Hariç:</b> sabun hammaddeleri (15.22), suda çözünmeyen metalik sabunlar, basitçe kokulandırılmış kağıt vb. (Fasıl 33), organik çözücüdeki sabun çözeltileri (34.02), sabun emdirilmiş gözenekli plastik/kauçuk, dokuma ve metal yastıkçıklar (mesnet maddesine göre). |
| <b>34.02 Açıklama Notu</b> | Yüzey aktif maddeler anyonlu, katyonlu, iyonlu olmayan veya amfolitik olabilir. 1 saat sonunda katı parçacıklar çıplak gözle görülüyor veya fazlar ayrışıyorsa emülsiyon stabil sayılmaz. Esası yüzey aktif olmayan asit/alkali temizleyiciler ve sütçülük-biracılık yağ gidericileri de buradadır. <b>Hariç:</b> aşındırıcı temizleme pat ve tozları (34.05); suda çözünmeyen naftenatlar ve petrol sülfonatları (38.24).                                                                                                                                                          |



| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>34.03 Açıklama Notu</b> | Esas olarak $\geq$ %70 petrol yağı içerenler 27.10'dadır. Buna rağmen 34.03'te kalanlar: mineral yağda molibden disülfid süspansiyonları (temel unsur molibden disülfid), lanolin esaslı ve white spirit'te çözünmüş pas önleyiciler (white spirit $\geq$ %70 olsa bile). Hariç: suni degreler (15.22), tıbbi jel kayganlaştırıcılar (30.06), kolloidal grafit (38.01), transmisyon kayışı kaymayı önleyicileri (38.24). |
| <b>34.04 Açıklama Notu</b> | Kimyasal yolla elde edilen ve mum esaslı müstahzar mumlarda: damlama noktası <b>40 °C'nin üzerinde</b> ve damlama noktasının 10 °C üzerinde viskozite <b>10 Pa.s (10.000 cP)'yi geçmez</b> . Boyanmış olsalar da buradadır. Mineral mum karışımları 27.12'de kalır.                                                                                                                                                      |
| <b>34.07 Açıklama Notu</b> | Dişçi mumu ve dişçilik baskı bileşikleri yalnızca takım halinde, perakende ambalajda veya plaka, at nalı, çubuk vb. şekillerde 34.07'dedir; dökme ise bileşimine göre (34.04, 38.24 vb.). Alçı esaslı dişçilik müstahzarları genellikle <b>%2'den fazla</b> katkı içerir, sunumuna bakılmaksızın 34.07'dedir; az hızlandırıcı alçılar 25.20'de, dişçi çimentoları 30.06'dadır.                                           |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                     | Pozisyon              | Neden                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Sabun içeren şampuan, diş macunu, traş kremi/köpüğü, banyo köpüğü        | 33.05 / 33.06 / 33.07 | Fasıl 34 Not 1(c)                        |
| Basitçe kokulandırılmış kağıt, vatka, keçe                               | Fasıl 33              | Sabun/deterjan emdirilmemiş; yalnız koku |
| Ekmekçilikte kalıp gevşetici yenilebilir yağ karışımı                    | 15.17                 | Fasıl 34 Not 1(a)                        |
| Sabun hammaddesi; suni degra                                             | 15.22                 | 34.01 ve 34.03 hariç tutmaları           |
| Karıştırılmamış arı mumu, bitkisel mum (rafine/boyanmış)                 | 15.21                 | Not 5 istisna (b)                        |
| Parafin mumu, mineral mum karışımları, Fischer-Tropsch mumu              | 27.12                 | Not 5 istisna (c)                        |
| Esas olarak $\geq$ %70 petrol yağı içeren yağlama yağı                   | 27.10                 | 34.03 pozisyon metni                     |
| Tıbbi muayene ve cerrahi için jel kayganlaştırıcı                        | 30.06                 | 34.03 hariç tutması                      |
| Kolloidal grafit, grafit patı                                            | 38.01                 | 34.03 hariç tutması                      |
| Sınai yağ alkolleri ve sınai monokarboksilik yağ asitleri                | 38.23                 | Not 5 istisna (a)                        |
| Suda çözünmeyen naftenatlar, petrol sülfonatları; kayış kaymayı önleyici | 38.24                 | 34.02 ve 34.03 hariç tutmaları           |
| Tablet ayakkabı beyazlatıcısı; süet ayakkabı sıvı boyası                 | 32.10                 | 34.05 hariç tutması                      |
| Astım mumu / mumlu kibrit / kükürtlü fitil ve mum                        | 30.04 / 36.05 / 38.08 | 34.06 hariç tutmaları                    |
| Dişçilik için kalsine alçı (az hızlandırıcı) / dişçi çimentosu           | 25.20 / 30.06         | 34.07 Açıklama Notu                      |
| Önemli miktarda fenol/krezol içeren sıvı dezenfektan                     | 38.08                 | Dezenfektan sabun (katı) 34.01'dedir     |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar



- **Sabun içeren şampuan sabun değildir.** Şampuan, diş macunu, traş kremi/köpüğü ve banyo müstahzarları yüzey aktif madde içerse de Fasıl 33'tedir; yalnız blok traş sabunu 34.01'de kalır.
- **Aşındırıcılı sabunda şekil belirleyicidir.** Kalıp, çubuk veya topak ise 34.01; toz veya macun ise 34.05. Yüzey aktifli aşındırıcı müstahzarlar 34.02'ye de girmez.
- **Cilt yıkama sıvısı: perakende 34.01, dökme 34.02.** Sentetik yüzey aktif esaslı sıvı/krem cilt temizleyici ancak perakende satışa hazırlanmışsa 34.01'dedir.
- **Sabunlu sünger ≠ cilalı sünger.** 34.01 yalnız kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucatı kapsar; sabun emdirilmiş gözenekli plastik/kauçuk mesnet maddesine göre ayrılır. 34.05 ise gözenekli plastik ve kauçuğu da kapsar.
- **%70 eşiğinin istisnaları var.** Mineral yağda molibden disülfid süspansiyonu ve white spirit'te lanolin esaslı pas önleyici, oran %70'i aşıya da 34.03'te kalır.
- **Tek mum 15.21, karışık mum 34.04, mineral mum 27.12.** Mineral mumların kendi aralarındaki karışımı yine 27.12'dir; boyanmış suni mum ise 34.04'ten çıkmaz.
- **Sıvıda dağıtılmış mum artık mum değildir.** Çözünmüş veya emülsiyon halindeki mumlar 34.05, 38.09 vb.'ne gider.
- **Dişçi mumu şekil ister, dişçilik alçısı istemez.** Dökme dişçi mumu bileşimine göre (34.04, 38.24); alçı esaslı dişçilik müstahzarı her sunumda 34.07; az hızlandırıcılı alçı 25.20.
- **Dezenfektan sabun katıdır.** Az miktarda fenol, krezol vb. içeren katı sabun 34.01; önemli miktarda içeren sıvı dezenfektan 38.08.
- **Mum aydınlatma cihazı aksamı değildir.** Lambayla birlikte bile mum 34.06'dadır; astım mumu ise 30.04'e gider.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

SA – YÜ – YA – MU – Ci – İŞ – MO

**SA**bun 34.01 · **YÜ**zey aktif ve deterjan 34.02 · **YA**ğlama 34.03 · **MU**m (suni/müstahzar) 34.04 · **Ci**la ve ovma tozu 34.05 · **İŞ**ık mumu 34.06 · **MO**del patı ve dişçi 34.07. Görsel benzetme: ellerinizi sabunla yıkayın, bulaşığı deterjanla yıkayın, makineyi yağlayın, mumları karıştırın, ayakkabıyı cilalayın, mumu yakın ve çocuğunuzla oyun hamurundan model yapın.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 34 çıkış sorularda sınırlı sayıda doğrudan sorulmuş; çoğunlukla Fasıl 33, 27 ve 94 sorularında seçenek ve çeldirici olarak yer almıştır.
- Ayakkabı boyasının 34.05'te yer aldığı; 34.05'in "ayakkabı ile ilgili ürün içeren pozisyon" olarak tanınması (pozisyon sorgulama kalıbı).
- Sabun–kozmetik ayrımı: el sabununun Fasıl 34'te, diş macunu, saç boyası ve kontak lens solüsyonunun Fasıl 33'te olduğu "farklı fasıl" soruları; kontak lens solüsyonu sorusunda 34.01 ve 34.02 çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Mumun 94.05'teki aydınlatma cihazlarının aksamı sayılmadığı; ham vazelinin 27.12'de olduğu ve 34.01'in çeldirici olduğu sorular.
- Dişçilik alçısı: özel kalsine edilmiş alçının 25.20'de kaldığı; alçı esaslı dişçilik müstahzarlarının 34.07'ye, dişçi çimentolarının 30.06'ya gittiği ayrım.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife Cetveline göre ayakkabı boyası hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 32.05
- B) 35.01
- C) 34.05
- D) 38.24

**Cevap: C** — 34.05 pozisyon metni ayakkabı boya ve cilalarını ismen kapsar. Yalnızca tablet halindeki ayakkabı beyazlatıcıları ve güderi ayakkabılar için müstahzar sıvı boyalar 32.10'a gider.

**Örnek 2.** Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi 94.05 pozisyonundaki bir aydınlatma cihazının aksamı olarak bu pozisyonda **sınıflandırılmaz**?

- A) Abajur ayağı
- B) Reflektör
- C) Mum
- D) Lamba camı

**Cevap: C** — Mumlar aydınlatma cihazı aksamı sayılmaz; boyalı, parfümlü veya süslü olsalar da ışık temini için kullanılan mumlar olarak 34.06'da sınıflandırılır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Kimyaca belirli bileşik Fasıl 28–29'a; sabunlu şampuan, diş macunu, traş ve banyo ürünü Fasıl 33'e gider.
- 34.01: suda eriyen sabun, kalıp halinde sabun gibi kullanılan yüzey aktif ürün, perakende cilt yıkama sıvısı, sabunlu kağıt-vatka-keçe-dokunmamış mensucat.
- 34.02: Not 3 testini geçen yüzey aktifler, deterjanlar, yardımcı yıkama ve temizleme müstahzarları.
- 34.03: yağlama ve yağlanma müstahzarları; esas olarak  $\geq$  %70 petrol yağı ise 27.10.
- 34.04: kimyasal yolla elde veya karışık mumlar (damlama noktası 40 °C'nin üzerinde); tek tabii mum 15.21, mineral mum 27.12.
- 34.05 cila ve ovma tozu, 34.06 ışık mumu, 34.07 model patı, şekilli dişçi mumu ve alçı esaslı dişçilik müstahzarı.

**FASIL 34 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, kimyasal yolla elde edilmiş, mum karakterinde olan, damlama noktası 40 °C'nin üzerinde bulunan ve ambalajlamada kullanılan polietilen mum hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 27.12      B) 39.01      C) 34.04      D) 15.21      E) 38.23
- 2- Aktif bileşeni sentetik organik yüzey aktif maddeler olan, sıvı halde ve perakende satılacak şekilde pompalı şişeye konulmuş, cildi yıkamaya mahsus el yıkama müstahzarı Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda yer alır?
- A) 34.02      B) 34.01      C) 33.05      D) 33.07      E) 38.24
- 3- Ağırlık itibarıyla %60 mineral yağ, ayrıca hayvansal yağ ve yüzey aktif madde içeren, metal kesme tezgâhlarında kullanılan yağlama müstahzarı hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 34.03      B) 27.10      C) 34.02      D) 38.24      E) 15.18
- 4- Mutfak lavabolarını ve çinileri ovmak için kullanılan, çok ince öğütülmüş kum, sodyum karbonat ve sabundan oluşan toz halindeki temizleme müstahzarı hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 34.01      B) 34.02      C) 25.13      D) 38.24      E) 34.05
- 5- Tarife Cetveline göre, çocukların eğlenmesi için hazırlanmış, farklı renklerde çubuklar halinde perakende kutuda sunulan model patı (oyun hamuru) takımı hangi pozisyonda yer alır?
- A) 34.07      B) 34.04      C) 32.13      D) 95.03      E) 38.24
- 6- Aşağıdakilerden hangisi 34.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Kalıp halindeki traş sabunu  
B) Sabun emdirilmiş kağıt mendil  
C) Çubuk halinde, pomza tozu katılmış aşındırıcı sabun  
D) Sikloheksanol içinde hazırlanmış sabun çözeltisi  
E) Alkol ve gliserol ile işlenmiş yarı şeffaf gliserinli sabun
- 7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 34. faslında **yer almaz**?
- A) Otomobil karoserlerine mahsus cila  
B) Su üstünde yüzebilen gece kandili  
C) Poli(oksietilen) (polietilen glikol) esaslı mum  
D) Bulaşık yıkamada kullanılan sıvı deterjan  
E) Sabun içeren saç şampuanı
- 8- Aşağıdakilerden hangisi “ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri” pozisyonunda (34.06) **sınıflandırılmaz**?
- A) Boyanmış ve parfümlenmiş stearin mum  
B) Top şeklinde sarılmış ince mum  
C) Su üstünde yüzebilen gece kandili  
D) Süslenmiş parafin mum  
E) Astım hastalığına karşı kullanılan fitilli mum
- 9- Fasıl 34 Not 5'e göre aşağıdakilerden hangisi 34.04 pozisyonundaki “suni mumlar ve müstahzar mumlar” kapsamında **değildir**?
- A) Farklı bitkisel mumların birbirine karıştırılmasıyla elde edilen ürün  
B) Parafin mumu ile polietilenden oluşan kaplama mumu  
C) Rafine edilmiş ve boyanmış, karıştırılmamış arı mumu  
D) Mineral mum ile bitkisel mumun karışımı  
E) Kimyasal yolla elde edilen, mumsu vasfı olan organik ürün

10- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Sütten (güderi) yapılmış ayakkabılar için müstahzar sıvı boya
- B) Deri ayakkabılar için krem cila
- C) Mobilya cilası
- D) Cam cilası
- E) Gümüş eşya için metal cilası

11- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Sabun içeren traş köpüğü
- B) Kalıp halindeki traş sabunu
- C) Sabun içeren banyo köpüğü
- D) Yüzey aktif madde içeren diş macunu
- E) Sabun içeren şampuan

12- Aşağıdaki eşya ikililerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Sabun emdirilmiş keçe – sabun emdirilmiş gözenekli kauçuk
- B) Su içinde sabun çözeltisi (sıvı sabun) – organik çözücü içinde sabun çözeltisi
- C) Karıştırılmamış arı mumu – arı mumu ile parafin mumu karışımı
- D) Cila emdirilmiş gözenekli plastik sünger – sabunlu aşındırıcı ovma macunu
- E) Kalıp halindeki aşındırıcı sabun – sabunlu aşındırıcı ovma tozu

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Çamaşır yıkamada kullanılan toz deterjan
- B) Sütçülükte kullanılan, sodyum karbonat esaslı yağ giderici müstahzar
- C) Yüzey aktif madde içeren aşındırıcı temizleme macunu
- D) Sıhhi eşyayı temizlemeye mahsus asit esaslı temizleyici
- E) Pencere temizlemeye mahsus, yüzey aktif esaslı temizleme müstahzarı

14- Fasıl 34 Not 3'e göre bir ürünün "yüzey-aktif organik madde" sayılabilmesi için yapılan testle ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ürün 20 °C'de %0,5'lik konsantrasyonda suyla karıştırılıp aynı sıcaklıkta 1 saat bekletilir.
- B) Ürün 40 °C'de %5'lik konsantrasyonda suyla karıştırılıp 24 saat bekletilir.
- C) Suyun yüzey gerilimini en az 72 dyn/cm'ye yükseltmesi gerekir.
- D) Ürünün suda tamamen çözünerek renksiz bir çözelti vermesi şarttır; emülsiyon kabul edilmez.
- E) Suyun yüzey gerilimini  $4,5 \times 10^{-2}$  N/m'nin üzerinde tutan ürünler yüzey aktif sayılır.

15- Fasıl 34 Not 2'ye göre "sabun" ve aşındırıcı içeren ürünlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) 34.01 anlamında "sabun" tabirinden sadece suda eriyen sabunlar anlaşılır.
- B) 34.01'deki sabunlar dezenfekte edici, dolgu maddesi veya ilaç gibi katkılar içerebilir.
- C) Aşındırıcı toz içeren ürünler çubuk veya kalıplanmış parça halindeyse 34.01'de yer alır.
- D) Aşındırıcı toz içeren ürünler hangi şekilde sunulursa sunulsun 34.01'de sınıflandırılır.
- E) Aşındırıcı toz içeren ürünler çubuk, topak veya kalıp şeklinde değilse 34.05'te yer alır.

16- 34.04 Açıklama Notuna göre, kimyasal yolla elde edilen mumlar ile mum esaslı müstahzar mumların (A ve C paragrafları) sahip olması gereken özellikler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Damlama noktası 20 °C'nin üzerinde; viskozitesi damlama noktasında 100 Pa.s'yi geçmeyen
- B) Damlama noktası 40 °C'nin üzerinde; damlama noktasının 10 °C üzerindeki bir sıcaklıkta viskozitesi 10 Pa.s (10.000 cP)'yi geçmeyen
- C) Erime noktası 60 °C'nin üzerinde; suda çözünmeyen
- D) Damlama noktası 40 °C'nin altında; 20 °C'de saydam
- E) Damlama noktası 100 °C'nin üzerinde; elektriği iyi ileten

**17- 34.07 Açıklama Notuna göre dişçilikte kullanılan alçı esaslı müstahzarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Yalnızca perakende satış için ambalajlanmış olanlar 34.07'de yer alır; dökme olanlar 25.20'dedir.
- B) Genellikle ağırlıkça %2'den fazla katkı maddesi içerirler ve sunum ile biçimlerine bakılmaksızın 34.07'de sınıflandırılırlar.
- C) Sadece az miktarda hızlandırıcı veya geciktirici içeren alçılar da 34.07'de yer alır.
- D) Dişçilik çimentoları ve diş dolguları da bu müstahzarlarla birlikte 34.07'dedir.
- E) Bu müstahzarlar ancak at nalı veya plaka şeklinde sunulduklarında 34.07'de kalır.

**18- Parafin mumu ile stearik asitten oluşan ve fitilli mum yapımında hammadde olarak kullanılan mum karışımı 34.04 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?**

- A) GYK 2(b)      B) GYK 3(b)      C) GYK 1      D) GYK 3(c)      E) GYK 4

**19- Perakende satış için normal plastik şişesine doldurulmuş sıvı sabun gümrüğe sunulmuştur. Şişenin ayrıca sınıflandırılmayıp sabunla birlikte 34.01 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?**

- A) GYK 2(a)      B) GYK 3(b)      C) GYK 4      D) GYK 5(a)      E) GYK 5(b)

**20- 34.03 pozisyon metnine göre aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? "34.03 pozisyonu, esas madde olarak içinde ağırlık itibarıyla ..... veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarları kapsamaz; bu yağların tanımı için ..... Fasıl Notuna bakılır."**

- A) %50 – 27. Fasılın 2 No.lu
- B) %70 – 38. Fasılın 1 No.lu
- C) %85 – 27. Fasılın 1 No.lu
- D) %70 – 27. Fasılın 2 No.lu
- E) %60 – 34. Fasılın 3 No.lu

**21- 34.04 pozisyonundan hariç tutulan aşağıdaki ürünler ile sınıflandırıldıkları pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?**

- I. Mumsu karaktere haiz lanolin alkoller;
- II. Mumsu karaktere haiz hidrojenlenmiş sıvı yağlar;
- III. Mumsu karaktere haiz sıvı yağ alkoller;
- IV. Takım halinde, perakende ambalajlı dişçi mumu. — a. 38.23 · b. 15.05 · c. 34.07 · d. 15.16

- A) I-b, II-d, III-a, IV-c
- B) I-d, II-b, III-a, IV-c
- C) I-b, II-a, III-d, IV-c
- D) I-a, II-d, III-b, IV-c
- E) I-b, II-d, III-c, IV-a

**22- 34.01 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Bu pozisyon anlamında "sabun" tabirinden sadece suda eriyen sabunlar anlaşılır.
- II. Kalsiyum sabunu gibi suda çözünmeyen metalik sabunlar 34.01'de yer alır.
- III. Sabun veya deterjan emdirilmiş keçe ve dokunmamış mensucat 34.01'de yer alır.
- IV. Perakende satışa hazırlanmamış, cildi yıkamaya mahsus sıvı yüzey aktif müstahzarlar 34.01'de yer alır.

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) I ve III      E) III ve IV

**23- 34.04 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Esas itibarıyla hidrokarbonlardan oluşan Fischer-Tropsch mumları 34.04'te yer alır.
- II. Mum karakterinde olmayan polietilenler 34.04'te değil 39. Fasılda (ör. 39.01) yer alır.
- III. Boyanmış suni mumlar 34.04 kapsamı dışındadır.
- IV. Sıvı bir ortamda karıştırılmış, dağıtılmış veya eritilmiş mumlar 34.04'te yer almaz.

- A) I ve III      B) II ve IV      C) I, II ve IV      D) II, III ve IV      E) Yalnız IV

**24- Bir ithalatçının beyan ettiği ürünün özellikleri şunlardır: aktif bileşeni sentetik organik yüzey aktif maddelerdir ve az miktarda sabun da içerir; aşındırıcı madde içermez; dikdörtgen kalıp halinde, alelade bir tuvalet sabunu biçimindedir; el ve vücut yıkamada kullanılır. Bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 34.02      B) 33.07      C) 34.05      D) 33.04      E) 34.01

**25-** Lanolin esaslı olan, white spirit içinde çözünmüş bulunan (white spirit oranı ağırlıkça %75) ve metal yüzeylerde paslanmayı önlemek için kullanılan bir müstahzar Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 27.10

**B)** 15.05

**C)** 34.03

**D)** 38.24

**E)** 32.08

**FASIL 34 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-B  | 3-A  | 4-E  | 5-A  |
| 6-D  | 7-E  | 8-E  | 9-C  | 10-A |
| 11-B | 12-D | 13-C | 14-A | 15-D |
| 16-B | 17-B | 18-C | 19-E | 20-D |
| 21-A | 22-D | 23-B | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kimyasal yolla elde edilen mumsu karakterdeki organik ürünler Fasıl 34 Not 5(a) uyarınca suni mumdur; polialkilen (polietilen) mumlar 34.04 Açıklama Notunda örnek olarak sayılır. Mum karakterinde olmayan polietilen 39.01'e gider; 27.12 mineral mumların, 15.21 karıştırılmamış bitkisel/hayvansal mumların, 38.23 sınav yağ asitleri ve yağ alkollerinin yeridir.

**Dayanak:** Fasıl 34 Not 5(a); 34.04 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 34.01, cilt yıkamaya mahsus, sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzey aktif organik ürün ve müstahzarları (sabun içersin içermesin) ismen kapsar. Aynı müstahzar perakende satışa hazırlanmamış olsaydı 34.02'de yer alırdı; tuzak budur. 33.05 saç müstahzarlarının, 33.07 banyo ve traş müstahzarlarının pozisyonudur.

**Dayanak:** 34.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (III).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 34.03, kesici aletleri yağlamaya mahsus müstahzarları kapsar; ancak esas madde olarak ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içerenler hariçtir. Mineral yağ oranı %60 olduğundan eşya 34.03'te kalır; oran %70 veya daha fazla olsaydı 27.10 gündeme gelirdi. Doğrudan kesmede kullanılamayan, kesme yağı imaline mahsus yüzey aktif esaslı müstahzarlar ise 34.02'dedir.

**Dayanak:** 34.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu (C); Fasıl 34 Not 4.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Aşındırıcı toz içeren ürünler Fasıl 34 Not 2 uyarınca yalnızca çubuk, topak veya kalıplanmış parça ve şekillerde iseler 34.01'e girer; diğer şekillerde "temizleme tozları ve benzeri müstahzarlar" olarak 34.05'te yer alır. 34.02, yüzey aktif madde içeren aşındırıcı müstahzarları açıkça hariç tutar; karıştırılmamış aşındırıcı tozlar ise Fasıl 25 veya 28'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 34 Not 2; 34.05 Açıklama Notu (4); 34.02 Açıklama Notu hariç (d).

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 34.07 pozisyon metni "çocukların eğlenmesi için hazırlanan patlar dahil" model patlarını ismen kapsar; Açıklama Notu takım halinde olanların da burada kaldığını belirtir. Eşyanın oyuncak gibi kullanılması onu 95.03'e taşımaz; 34.04 suni ve müstahzar mumların, 32.13 sanatkâr boyalarının yeridir.

**Dayanak:** 34.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A).

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bir organik çözücü (sikloheksanol gibi) içindeki sabun solüsyonları veya dispersiyonları 34.01'den hariç tutulmuş ve yüzey aktif müstahzar olarak 34.02'de sayılmıştır. Su içindeki sabun çözeltileri ise sıvı sabun olarak 34.01'de kalır. Blok traş sabunu, sabun emdirilmiş kağıt, kalıp halindeki aşındırıcı sabun ve gliserinli sabun 34.01'dedir.

**Dayanak:** 34.01 Açıklama Notu hariç (e); 34.02 Açıklama Notu (II)(A)(4).

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 34 Not 1(c), sabun veya diğer yüzey aktif organik maddeler içeren şampuanları, diş macunlarını, traş krem ve köpüklerini ve banyo müstahzarlarını fasıl dışında bırakır; şampuan 33.05'tedir. Karoser cilası 34.05'te, yüzen gece kandili 34.06'da, polietilen glikol mumu 34.04'te, bulaşık deterjanı 34.02'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 34 Not 1(c); 34.06 Açıklama Notu.



**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 34.06 Açıklama Notu, astım hastalıklarına karşı kullanılan fitilli mumları hariç tutar ve 30.04'e gönderir. Mumların boyanmış, parfümlenmiş veya süslenmiş olması 34.06'yı bozmaz; top veya halka şeklindeki ince mumlar ve yüzen gece kandilleri de açıkça kapsama dahildir.

**Dayanak:** 34.06 Açıklama Notu, hariç (a).

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 5(b) istisnası uyarınca karıştırılmamış hayvansal veya bitkisel mumlar, boyanmış veya rafine edilmiş olsalar bile 15.21'de kalır. Farklı mumların karışımları (bitkisel+bitkisel, mineral+bitkisel), mum esaslı müstahzarlar ve kimyasal yolla elde edilen mumsu ürünler 34.04'ün tanımına girer. Tuzak, "rafine/boyanmış" ifadesini işlem görmüş müstahzar sanmaktır.

**Dayanak:** Fasil 34 Not 5; 34.04 Açıklama Notu (B), (C).

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Ayakkabı, mobilya, cam ve metal cila ve kremleri 34.05'te yer alır. 34.05 Açıklama Notu ise tablet halindeki ayakkabı beyazlatıcılarını ve güderiden yapılmış ayakkabılar için müstahzar sıvı boyaları hariç tutarak 32.10'a gönderir. Tuzak, "ayakkabı boyası" kelimesini her durumda 34.05 sanmaktır.

**Dayanak:** 34.05 Açıklama Notu, hariç (b).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Traş köpüğü, banyo köpüğü, diş macunu ve şampuan, sabun veya yüzey aktif madde içerseler de Fasil 34 Not 1(c) uyarınca Fasil 33'tedir (33.05, 33.06, 33.07). Blok (kalıp) halindeki traş sabunu ise 34.01 Açıklama Notunda tuvalet sabunu olarak sayılır ve Fasil 34'te kalır.

**Dayanak:** Fasil 34 Not 1(c); 34.01 Açıklama Notu (I)(1)(c).

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 34.05, cila ve temizleme müstahzarlarını gözenekli plastik veya gözenekli kauçuğa emdirilmiş halde de kapsar; ovma macunları da 34.05'tedir. Buna karşılık sabun emdirilmiş keçe 34.01'de, sabun emdirilmiş gözenekli kauçuk mesnet maddesine göre; sıvı sabun 34.01, organik çözücüdeki sabun 34.02; karıştırılmamış arı mumu 15.21, mum karışımı 34.04; kalıp aşındırıcı sabun 34.01, ovma tozu 34.05'tedir.

**Dayanak:** 34.05 pozisyon metni; 34.01 Açıklama Notu hariç (e), (f); Fasil 34 Not 2 ve Not 5.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Deterjanlar, yüzey aktif esaslı temizleme müstahzarları ve esası yüzey aktif madde olmayan asit/alkali temizleyiciler ile sütçülükte kullanılan yağ gidericiler 34.02 kapsamındadır. Yüzey aktif madde içeren aşındırıcı müstahzarlar (temizleme patları ve tozları) ise 34.02'den hariç tutulup 34.05'te sınıflandırılır.

**Dayanak:** 34.02 Açıklama Notu (II)(B), (C) ve hariç (d); 34.05 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3'e göre ürün 20 °C'de %0,5 konsantrasyonda suyla karıştırılıp aynı sıcaklıkta 1 saat bırakıldığında (a) şeffaf/yarı şeffaf sıvı veya erimeyen madde ayrılmadan sabit emülsiyon vermeli ve (b) suyun yüzey gerilimini 4,5x10<sup>-2</sup> N/m (45 dyn/cm) veya daha aza indirmelidir. Emülsiyon kabul edilir; eşik yüzey gerilimini düşürmeye ilişkindir, yükseltmeye değil.

**Dayanak:** Fasil 34 Not 3; 34.02 Açıklama Notu (I).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2, aşındırıcı tozları içeren ürünlerin yalnızca çubuk, topak veya kalıplanmış parça ya da şekillerde oldukları takdirde 34.01'de kalacağını; diğer şekillerde "temizleme tozları ve benzeri müstahzarlar" olarak 34.05'e gideceğini belirtir. Diğer ifadeler notun lafzına uygundur.

**Dayanak:** Fasil 34 Not 2.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Açıklama Notu iki zorunlu ölçüt koyar: 40 °C'nin üzerinde damlama noktası ve rotasyonel viskometreyle ölçüldüğünde damlama noktasının 10 °C üzerindeki sıcaklıkta 10 Pa.s (10.000 cP)'yi geçmeyen viskozite. Bu mumlar ayrıca genellikle 20 °C'de saydam değildir (yarı saydam olabilir), ısı ve elektriği çok zayıf iletir; suda çözünür olanlar da (ör. polietilen glikol mumları) kapsamdadır.

**Dayanak:** 34.04 Açıklama Notu (1), (2); Fasil 34 Not 5(a).

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Alçı esaslı dişçilik müstahzarları genellikle ağırlıkça %2'den fazla katkı (titanyum dioksit, renklendirici, kizelgur, dekstrin vb.) içerir ve sunum ile biçimlerine bakılmaksızın 34.07'dedir. Sadece az miktarda hızlandırıcı veya geciktirici içeren alçılar 25.20'de, dişçilik çimentoları ve dolgular 30.06'dadır. Şekil şartı (plaka, at nalı, çubuk) alçı müstahzarları için değil, "dişçi mumu" için aranır.

**Dayanak:** 34.07 Açıklama Notu (B) ve (C).

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Mumların karışımları ve mum esaslı müstahzarlar Fasıl 34 Not 5(b) ve (c) ile 34.04'ün tanımına açıkça alınmıştır. GYK 2(b) Açıklama Notuna göre bir Bölüm veya Fasıl Notunda belirtilen hazır karışımlar 1 No.lu Kurala göre sınıflandırılır; bu nedenle 2(b), 3(b) veya 3(c)'ye başvurmaya gerek kalmaz.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X); Fasıl 34 Not 5(b), (c).

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşyayla birlikte sunulan ve o eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj maddelerinin eşyayla birlikte sınıflandırılmasını öngörür; tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olanlar hariçtir. GYK 5(a) ise belli bir eşyaya göre şekillendirilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun mahfazalara (ör. fotoğraf makinesi kabı) ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 5(b); GYK 5(a) Açıklama Notu (I).

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 34.03 pozisyon metni, esas madde olarak ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı ya da bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarları hariç tutar. Fasıl 34 Not 4 ise 34.03'teki "petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar" tabirinin 27. Fasılın 2 No.lu Notunda tarif edilen ürünler olduğunu belirtir.

**Dayanak:** 34.03 pozisyon metni; Fasıl 34 Not 4.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 34.04 Açıklama Notu hariç tutmalarına göre lanolin alkoller 15.05'te, hidrojenlenmiş sıvı yağlar 15.16'da, sıvı yağ alkoller 38.23'te, takım halinde veya perakende ambalajlı dişçi mumları 34.07'dedir. Bu ürünlerin mumsu görünmesi onları 34.04'e sokmaz.

**Dayanak:** Fasıl 34 Not 5 istisna (a); 34.04 Açıklama Notu hariç (a), (b), (d), (e).

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I, Not 2'nin lafzıdır; III, pozisyon metninde ismen sayılmıştır. Suda çözünmeyen ve yalnızca kimyasal anlamda sabun olan kalsiyum ve diğer metalik sabunlar 34.01 dışındadır (II yanlış). Cilt yıkama müstahzarları ancak perakende satışa hazırlanmışsa 34.01'de, aksi halde 34.02'dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 34 Not 2; 34.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (III), hariç (b).

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sentetik olarak veya başka şekilde üretilen 27.12'deki mumlar (Fischer-Tropsch mumları gibi) 34.04 dışındadır (I yanlış). Açıklama Notu "yukarıdaki mumlar boyanmış olsalar da burada sınıflandırılır" der (III yanlış). Mum karakterinde olmayan polietilenler 39.01 gibi pozisyonlara, sıvı ortamda dağıtılmış mumlar 34.05, 38.09 vb.'ne gider (II ve IV doğru).

**Dayanak:** Fasıl 34 Not 5 istisna (c), (d); 34.04 Açıklama Notu (A) ve hariç (ij).

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 34.01, çubuk, kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzey aktif organik ürün ve müstahzarları (sabun içersin içermesin) kapsar; aktif unsurun sentetik olması ve sabunun herhangi bir oranda bulunması fark etmez. Aynı müstahzar toz veya pat halinde sunulsaydı 34.02'ye giderdi; burada belirleyici olan kalıp şeklidir. 33.07 banyo ve traş müstahzarlarının, 34.05 aşındırıcılı ovma ürünlerinin yeridir.

**Dayanak:** 34.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (II).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 34.03 Açıklama Notu, lanolin esaslı ve white spirit'te çözünmüş paslanmayı önleyici müstahzarları, white spirit oranı ağırlıkça %70 veya daha fazla olsa bile bu pozisyona dahil eder; çünkü esas madde lanolindir. Tuzak, %70 eşiğini görünce doğrudan 27.10'u işaretlemektir. 15.05 karıştırılmamış lanolin ve yün yağının, 38.24 ise 38.24'teki paslanmayı önleyicilerin yeridir.

**Dayanak:** 34.03 Açıklama Notu, dahil olanlar (2).

## FASIL 35

# Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 35, proteinler (kazein, albümin, jelatin, pepton ve diğer proteinler), tadil edilmiş nişastalar, tutkallar ve enzimlerden oluşur. Sınavdaki temel test, eşyanın Not 1'deki hariç tutmalara (maya, kan fraksiyonu, sertleştirilmiş protein) takılıp takılmadığı ve tutkalların kaynağına mı yoksa perakende sunumuna mı (net 1 kg) göre ayrıldığıdır.**

- Proteinler sırayla ayrılır: kazein 35.01, albümin 35.02, jelatin ve hayvansal tutkal 35.03, pepton ve başka yerde yer almayan proteinler 35.04.
- Dekstrin ölçütü: kuru maddede dekstrozu olarak indirgen şeker %10 veya daha az; fazlası 17.02.
- Kazein, hayvansal ve nişasta esaslı tutkallar kendi pozisyonlarındadır; net 1 kg'ı geçmeyen perakende tutkal ambalajı hepsini 35.06'ya çeker (Bölüm VI Not 2).
- Enzimler ve başka yerde yer almayan müstahzar enzimler 35.07'dedir; maya, koenzim, ilaç ve yıkama enzimi fasıl dışıdır.
- Sertleştirilmiş proteinler (kazein, jelatin) 39.13'e; kalıplanmış veya dikdörtgen dışı kesilmiş sertleştirilmemiş jelatin 96.02'ye gider.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                 | Sonuç                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 1 hariç tutması mı? (maya, kan fraksiyonu/ilaç, ön dabaklama müstahzarı, yıkama enzimi, sertleştirilmiş protein, baskı jelatini) | <b>21.02 · Fasıl 30 · 32.02 · Fasıl 34 · 39.13 · Fasıl 49</b>              |
| 2    | Tutkal/yapıştırıcı olarak perakende satış için net 1 kg'ı geçmeyen ambalajda mı?                                                     | <b>35.06</b> (Bölüm VI Not 2)                                              |
| 3    | Kazein, kazeinat, kazein türevi veya kazein tutkalı mı?                                                                              | <b>35.01</b> (kıymetli metal kazeinatı <b>28.43</b> )                      |
| 4    | Albümin, albüminat veya kuru maddede %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren konsantre mi?                                     | <b>35.02</b> (%80 veya altı <b>04.04</b> )                                 |
| 5    | Jelatin (dikdörtgen/kare yaprak dahil), jelatin türevi, katı ihtiyokol veya hayvansal tutkal mı?                                     | <b>35.03</b> (başka şekilde kesilmiş/kalıplanmış <b>96.02</b> )            |
| 6    | Pepton, başka yerde yer almayan protein (zein, keratin, izolat) veya deri tozu mu?                                                   | <b>35.04</b>                                                               |
| 7    | Dekstrin, tadil edilmiş nişasta veya nişasta/dekstrin esaslı tutkal mı?                                                              | <b>35.05</b> (işlenmemiş <b>11.08</b> · şeker %10'dan fazla <b>17.02</b> ) |
| 8    | Enzim, enzim konsantresi veya başka yerde yer almayan müstahzar enzim mi?                                                            | <b>35.07</b>                                                               |
| 9    | Başka yerde yer almayan müstahzar tutkal veya yapıştırıcı mı? (gluten, silikat, polimer, kauçuk esaslı)                              | <b>35.06</b>                                                               |

\* 2. satır kazein, hayvansal ve nişasta esaslı tutkallara da uygulanır: bunlar perakende 1 kg'lık ambalajda ise 35.01, 35.03 veya 35.05 yerine 35.06'ya gider.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                    | Ayırt edici anahtar                          | Tipik sınav eşyası                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 35.01    | Kazeinler, kazeinatlar, kazein tutkalları                 | Süt proteini; suda çözünmez                  | Asit kazein, sodyum kazeinat                          |
| 35.02    | Albüminler ve albüminatlar                                | %80'den fazla peyniraltı suyu proteini       | Yumurta akı tozu, peyniraltı suyu protein konsantresi |
| 35.03    | Jelatin, ihtiyokol, hayvansal tutkallar                   | Dikdörtgen/kare yaprak; kazein tutkalı hariç | Yaprak jelatin, kemik tutkalı                         |
| 35.04    | Peptonlar; diğer proteinler; deri tozu                    | Başka yerde yer almayan protein              | Zein, soya protein izolatu                            |
| 35.05    | Dekstrinler, tadil edilmiş nişastalar, nişasta tutkalları | İndirgen şeker %10 veya daha az              | Maltodekstrin, eterleşmiş nişasta                     |
| 35.06    | Müstahzar tutkallar; perakende tutkallar                  | Net 1 kg'ı geçmeyen perakende ambalaj        | Tüp yapıştırıcı, Viyana tutkalı                       |
| 35.07    | Enzimler; müstahzar enzimler                              | Canlı hücre kaynaklı katalizör               | Peynir mayası, pepsin, amilaz                         |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm VI Not 1(B)</b>   | 28.43, 28.46 veya 28.52 tanımına uyan ürünler Bölüm VI'nın başka pozisyonuna girmez; örneğin gümüş kazeinat 35.01'de değil 28.43'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm VI Not 2</b>      | Ölçülü dozlarda veya perakende satış için hazırlanmış olması nedeniyle 35.06'ya giren ürünler başka pozisyona girmez; tutkal olarak perakende satış için hazırlanmış dekstrin 35.05'te değil 35.06'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 35 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) mayalar (21.02); (b) kan fraksiyonları (tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmamış kan albümini <b>hariç</b> ), Fasıl 30'daki ilaçlar ve diğer ürünler; (c) ön dabaklamada kullanılan enzimli müstahzarlar (32.02); (d) Fasıl 34'teki ıslatıcı veya yıkayıcı enzimli müstahzarlar; (e) sertleştirilmiş proteinler (39.13); (f) baskı sanayiinde kullanılan jelatin ürünler (Fasıl 49).                                                                                                    |
| <b>Fasıl 35 Not 2</b>      | "Dekstrin": nişastanın parçalanmasıyla elde edilen ve dekstrozu olarak ifade edilen indirgen şeker miktarı kuru madde üzerinden <b>%10 veya daha az</b> olan ürün. %10'dan fazla olanlar 17.02'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>35.01 Açıklama Notu</b> | Kazein suda çözünmez, alkalilerde çözünür. Kazein tutkalları kalsiyum kazeinattan veya kazein-tebeşir karışımına az miktar boraks/amonyum klorür katılarak yapılır. Hariç: "bitkisel kazein" (35.04), net 1 kg'ı geçmeyen perakende kazein tutkalı (35.06), sertleştirilmiş kazein (39.13).                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>35.02 Açıklama Notu</b> | Peyniraltı suyu proteini içeriği nitrojen $\times 6,38$ ile hesaplanır; kuru maddede %80'den fazla ise 35.02, %80 veya daha az ise 04.04. Hariç: kurutulmuş kan (05.11), tedavi veya korunma için hazırlanmış kan albümini (Fasıl 30).                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>35.03 Açıklama Notu</b> | Yaprak jelatin <b>dikdörtgen (kare dahil)</b> ise yüzeyi işlenmiş/boyanmış olsa da burada; başka şekilde kesilmiş veya kalıplanmış/oyulmuş sertleştirilmemiş jelatin 96.02'de. Hariç: kazein tutkalı (35.01), perakende tutkal (35.06), jelatin esaslı kopya patı (38.24), sertleştirilmiş jelatin (39.13).                                                                                                                                                                                                          |
| <b>35.04 Açıklama Notu</b> | Protein izolatlarının protein içeriği <b>%90'dan az değildir</b> . Tanen tayininde kullanılan deri tozu burada; değersiz kromlu deri tozu/unu 41.15'te. Hariç: gıda katkısı protein hidrolizatları ve soya konsantreleri (21.06), nükleik asitler (29.34), fibrinojen ve kan globülinleri (30.02), enzimler (35.07).                                                                                                                                                                                                 |
| <b>35.05 Açıklama Notu</b> | Isı, kimyasal madde veya enzimle dönüştürülmüş, oksitlenmiş, esterleşmiş, eterleşmiş, çapraz bağlı nişastalar ve nişasta/dekstrin esaslı tutkallar. Hariç: hazırlanmamış nişasta (11.08), indirgen şekeri %10'u geçen ürünler (17.02), perakende tutkal (35.06), nişasta esaslı müstahzar haşıl ve apreler (38.09).                                                                                                                                                                                                  |
| <b>35.06 Açıklama Notu</b> | Perakende kısmı: net <b>1 kg'ı geçmeyen</b> ambalaj; birlikte paketlenmiş küçük fırça tutkalla sınıflandırılır; başka kullanımları da olan ürünler (dekstrin, metil selüloz) ambalajda yalnız tutkal olarak satışa işaret varsa buradadır. Diğer kısım: gluten tutkalları, silikat esaslı, polimer veya kauçuk esaslı müstahzar yapıştırıcılar. Hariç: ökse (13.02), karışmamış silikat (28.39), polimer çözeltileri (Fasıl 39, 32.08), kauçuk çözeltileri (Fasıl 40), macunlar (32.14), maça bağlayıcıları (38.24). |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>35.07 Açıklama Notu</b> | Enzim: canlı hücrelerin ürettiği, kendi yapısı değişmeden reaksiyonları başlatıp düzenleyen organik madde. Saf enzimler, enzimatik konsantreler ve müstahzar enzimler (et yumuşatıcı, içecek berraklaştırıcı, haşıl çıkarıcı) buradadır. Malt hülasesı 19.01'de, kurutulmuş lateks papain 13.02'de. Hariç: mayalar (21.02), koenzimler (Fasıl 29), 30.01–30.02 ürünleri, ilaçlar. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                          | Pozisyon         | Neden                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Peyniraltı suyu protein konsantresi (kuru maddede %80 veya daha az)           | 04.04            | 35.02 eşığının altında                         |
| Kurutulmuş kan                                                                | 05.11            | “Kan albümini” diye tarif edilse de 35.02 dışı |
| Hazırlanmamış nişasta                                                         | 11.08            | Tadil edilmemiş                                |
| Kurutulmuş lateks halinde papain; ökse                                        | 13.02            | Bitkisel öz ve hülase                          |
| Glikoz şurubu gibi indirgen şekeri %10'u aşan nişasta ürünleri                | 17.02            | Fasıl 35 Not 2                                 |
| Malt hülasesı                                                                 | 19.01            | Malt enzimleri yalnız amilaz olarak 35.07'de   |
| Bira mayası, ekmek mayası                                                     | 21.02            | Fasıl 35 Not 1(a)                              |
| Gıda katkısı protein hidrolizatı; soya protein konsantresi                    | 21.06            | 35.04 hariç tutması                            |
| Fibrinojen, kan globülini, tedavi amaçlı kan albümini, mikroorganizma kültürü | 30.02 / Fasıl 30 | Fasıl 35 Not 1(b)                              |
| Ön dabaklama enzim müstahzarı / enzimli deterjan                              | 32.02 / Fasıl 34 | Fasıl 35 Not 1(c), (d)                         |
| Jelatin esaslı kopya patı; dökümhane maça bağlayıcısı                         | 38.24            | 35.03 ve 35.06 hariç tutmaları                 |
| Nişasta veya dekstrin esaslı mensucat, kağıt apreleri                         | 38.09            | 35.05 hariç tutması                            |
| Sertleştirilmiş kazein, sertleştirilmiş jelatin                               | 39.13            | Fasıl 35 Not 1(e)                              |
| Jelatin kapsül, disk şeklinde jelatin, kalıplanmış jelatin eşya               | 96.02            | 35.03 Açıklama Notu                            |
| Baskılı jelatin kartpostal                                                    | Fasıl 49         | Fasıl 35 Not 1(f)                              |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Peynir mayası maya değildir.** Rennin bir enzimdir → 35.07; bira ve ekmek mayası ise 21.02.
- **“Kan albümini” etiketi her zaman albümin demek değildir.** Kurutulmuş kan 05.11'de; tedavi amaçlı hazırlanmamış gerçek kan albümini 35.02'de; tedavi amaçlı olan Fasıl 30'da.
- **%80 ve %90 eşiklerini karıştırmayın.** Peyniraltı suyu proteini konsantresi %80'den fazla ise 35.02; bitkisel protein izolatu en az %90 protein içerir ve 35.04'tedir.
- **Dekstrin %10 şeker sınırıyla tanımlanır.** Maltodekstrin bu sınırı aşarsa 17.02'ye geçer.
- **Tutkalda önce perakende testine bakın.** Kazein, hayvansal ve nişasta tutkalları dökme ise kendi pozisyonlarında, net 1 kg'ı geçmeyen perakende ambalajda ise 35.06'dadır.
- **Jelatinin şekli pozisyon değiştirir.** Dikdörtgen/kare yaprak 35.03; disk, kapsül veya kalıplanmış eşya 96.02; sertleştirilmiş jelatin 39.13; baskılı jelatin Fasıl 49.
- **Sertleştirilmiş protein plastiktir.** Sertleştirilmiş kazein ve diğer sertleştirilmiş proteinler 39.13'tedir.
- **Kıymetli metal tuzu öncelik alır.** Gümüş kazeinat 35.01'de değil 28.43'te (Bölüm VI Not 1).
- **Yapıştırıcı gibi kullanılan her ürün 35.06 değildir.** Karışmamış silikat 28.39, ökse 13.02, polimer çözeltisi Fasıl 39 veya 32.08, kauçuk çözeltisi Fasıl 40.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**KA – AL – JE – PE – DEK – TUT – EN**

**KA**zein 35.01 · **AL**bümin 35.02 · **JE**latin 35.03 · **PE**pton ve diğer proteinler 35.04 · **DEK**strin ve tadil nişasta 35.05 · **TUT**kal (müstahzar/perakende) 35.06 · **EN**zim 35.07. Görsel benzetme: bir mutfak tezgâhında sırayla süt (kazein), yumurta akı (albümin), kemik suyu jölesi (jelatin), sindirilmiş et (pepton) ve nişasta durur; tezgâhın ucunda bir tüp yapıştırıcı ve bir şişe enzim vardır.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda yer almıştır; daha çok “hangi pozisyonda” ve “aynı fasılda yer almaz” kalıplarında seçenek olarak kullanılmıştır.
- Jelatin kapsüllerin 35.03'te değil, sertleştirilmemiş jelatinden mamul eşya olarak 96.02'de yer aldığı (35.03 çeldirici).
- Jelatin, enzim ve sertleştirilmiş protein üçlüsünde sertleştirilmiş proteinin 39.13'e gitmesi; Fasıl 35 Not 1(e) bilgisinin “aynı fasılda sınıflandırılmaz” sorusunda kullanılması.
- Tedavi veya korunma amacıyla hazırlanmamış kan albümininin Fasıl 30'da sınıflandırılmadığı (Fasıl 35 Not 1(b) istisnası).
- Ayakkabı boyası sorusunda 35.01'in çeldirici olarak yer alması: kazein tutkalının boyacılıkla ilişkisinin karıştırılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre jelatin kapsüller hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 96.02
- B) 35.03
- C) 05.11
- D) 38.24

**Cevap: A** — Eczacılık ürünleri için sertleştirilmemiş jelatinden kapsüller, kalıplanmış jelatin eşya olarak 96.02'de yer alır. 35.03 yalnızca dikdörtgen veya kare yaprak halindeki jelatini kapsar.

**Örnek 2.** Aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi, Eczacılık ürünlerinin yer aldığı 30. fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kızamık aşısı
- B) Alçılı sargı bezi
- C) Tedavi edici veya koruyucu olarak hazırlanmamış kan albümini
- D) Serum

**Cevap: C** — Fasıl 35 Not 1(b), kan fraksiyonlarını Fasıl 35 dışında bırakırken tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmamış kan albüminini istisna tutar; bu ürün 35.02'de sınıflandırılır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Not 1 dışı: maya 21.02, kan fraksiyonu ve ilaç Fasıl 30, ön dabaklama 32.02, yıkama enzimi Fasıl 34, sertleştirilmiş protein 39.13, baskı jelatini Fasıl 49.
- Proteinler: kazein 35.01 · albümin 35.02 (%80'den fazla peyniraltı suyu proteini) · jelatin 35.03 · pepton ve diğerleri 35.04 (izolat en az %90).
- Dekstrin = indirgen şeker %10 veya daha az; fazlası 17.02; tadil nişastalar ve nişasta tutkalları 35.05.
- Net 1 kg'ı geçmeyen perakende tutkal ambalajı her tutkalı 35.06'ya çeker; dökme müstahzar yapıştırıcılar da 35.06.
- Enzimler ve müstahzar enzimler 35.07; maya, koenzim ve malt hülasası dışarıda.
- Jelatin dikdörtgen yaprak ise 35.03, başka şekil veya kalıplanmış eşya ise 96.02.



**FASIL 35 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla %85 peyniraltı suyu proteini içeren ve iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteininden oluşan peyniraltı suyu protein konsantresi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 04.04      B) 35.04      C) 35.02      D) 21.06      E) 35.01

2- Kazein ve tebeşir karışımına az miktarda boraks katılarak elde edilen, 25 kg'lık torbalarda dökme olarak sunulan toz halindeki kazein tutkalı hangi tarife pozisyonunda yer alır?

- A) 35.06      B) 35.01      C) 35.03      D) 35.05      E) 39.13

3- Bilardo istakasının ucuna takılmak üzere sertleştirilmemiş jelatinden disk şeklinde kesilmiş küçük plakalar Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 35.03      B) 39.13      C) 49.11      D) 96.02      E) 95.04

4- Proteolitik bir enzim olan papaine dekstroz katılarak hazırlanan ve etleri yumuşatmak için kullanılan enzimatik müstahzar hangi pozisyonda yer alır?

- A) 21.06      B) 13.02      C) 35.07      D) 21.03      E) 30.04

5- Hidroksipropil grupları içeren, eterleşme yoluyla tadil edilmiş nişasta Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 11.08      B) 35.05      C) 39.13      D) 17.02      E) 38.09

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 35. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Buzağların dördüncü midesinden elde edilen peynir mayası (rennin)  
 B) Tanen tayininde kullanılan kromlu deri tozu  
 C) Mersin balığının hava keselerinden elde edilen katı ihtiyokol  
 D) Bira mayası  
 E) Kuru maddede dekstroz olarak ifade edilen indirgen şeker oranı %8 olan maltodekstrin

7- Aşağıdakilerden hangisi 35.04 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Mısırdan elde edilen zein  
 B) Yağı alınmış soya unundan ekstraksiyonla elde edilen, protein içeriği %92 olan protein izolatu  
 C) Fibrinojen  
 D) Boynuz ve tüylerden elde edilen keratin  
 E) Et peptonu

8- Aşağıdakilerden hangisi 35.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kare şeklinde kesilmiş, yüzeyi boyanmış jelatin yaprağı  
 B) Kemik tutkalı  
 C) Jelatin tannat  
 D) Balık artıklarından elde edilen sıvı balık tutkalı  
 E) Jelatin esaslı kopyalama (teksir) patı

9- Aşağıdakilerden hangisi 35.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Pepsin  
 B) Ananas bitkisinden elde edilen bromelain  
 C) Şarabı berraklaştırmak için jelatin katılmış pektik enzim müstahzarı  
 D) Ön dabaklamada kullanılan enzimli müstahzar  
 E) Mensucatin haşılını çıkarmada kullanılan bakteriyel amilaz müstahzarı

10- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Yenilebilir jelatin
- B) Asit kazein
- C) Kimyasal işlemle sertleştirilmiş kazein
- D) Glukoz izomeraz
- E) Beyaz dekstrin

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Yumurta albümini (ovalbümin)
- B) Süt albümini (laktalbümin)
- C) Kurutulmuş kan ("kan albümini" diye tarif edilse de)
- D) Demir albüminat
- E) Balık albümini

12- Aşağıdaki eşya ikililerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Hazırlanmamış mısır nişastası – önceden jelatinlenmiş nişasta
- B) Kazein – sertleştirilmiş kazein
- C) Peptonlar – nükleik asitler
- D) Malt amilazı – malt hülasesı
- E) Dökme halde dekstrin tutkalı – işlem görmemiş nişasta, boraks ve nişasta eterlerinden oluşan dökme tutkal

13- Perakende satış için ambalajlanmamış (dökme) olarak sunulan aşağıdaki tutkallardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Kemik tutkalı
- B) Deri tutkalı
- C) Sinir (veter) tutkalı
- D) Kısmi fermentasyonla çözünür hale getirilmiş glutenden elde edilen gluten tutkalı ("Viyana tutkalı")
- E) Balık artıklarından elde edilen balık tutkalı

14- Fasıl 35 Not 2'ye göre "dekstrin" tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Dekstroz olarak ifade edilen indirgen şeker miktarı kuru madde üzerinden %10 veya daha az olan nişasta parçalanma ürünleridir.
- B) İndirgen şeker miktarı kuru madde üzerinden %20'yi geçmeyen nişasta parçalanma ürünleridir.
- C) İndirgen şeker oranı %10'dan fazla olan nişasta parçalanma ürünleri de dekstrin olarak 35.05'te kalır.
- D) Dekstrin tanımında ölçüt nişastanın protein oranıdır.
- E) İndirgen şeker oranı %10'dan fazla olanlar 11.08 pozisyonunda yer alır.

15- Fasıl 35 Not 1(b) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bütün kan fraksiyonları, tedavi amacıyla hazırlanmamış olsalar da Fasıl 35'te yer alır.
- B) Tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmamış kan albümini Fasıl 35'te kalır; diğer kan fraksiyonları fasıl dışıdır.
- C) Tedavi amacıyla hazırlanmış kan albümini 35.02'de sınıflandırılır.
- D) Fibrinojen ve serum globülinleri 35.04'te yer alır.
- E) Kan albümini her durumda Fasıl 30'dadır.

16- 35.02 Açıklama Notuna göre, peyniraltı suyu protein konsantrelerinde peyniraltı suyu protein muhtevası nasıl hesaplanır?

- A) Nitrojen miktarı 6,25 çevirme faktörüyle çarpılarak
- B) Nitrojen miktarı 6,38 çevirme faktörüyle çarpılarak
- C) Laktoz miktarı 6,38 çevirme faktörüyle çarpılarak
- D) Kuru madde miktarı 0,80 katsayısıyla çarpılarak
- E) Nitrojen miktarı 5,70 çevirme faktörüyle çarpılarak

**17-** 35.04 Açıklama Notuna göre bir bitkisel maddeden ekstraksiyonla elde edilen “protein izolatları”nın protein içeriği için öngörülen ölçüt hangisidir?

- A) %50'den az olmamalıdır
- B) %70'ten az olmamalıdır
- C) %80'den fazla olmalıdır
- D) %85'ten az olmamalıdır
- E) %90'dan az olmamalıdır

**18-** Ambalajı üzerinde yalnızca tutkal olarak satılacağı belirtilmiş, net ağırlığı 250 g olan perakende kutuda dekstrin, 35.05 yerine 35.06 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 1
- B) GYK 2(b)
- C) GYK 3(a)
- D) GYK 3(c)
- E) GYK 5(b)

**19-** Genel Yorum Kurallarının Açıklama Notlarına göre, I ila VI. Bölümlere giren eşya (örneğin Fasıl 35'teki tutkallar ve enzimler) bakımından normal olarak uygulanmayan kural hangisidir?

- A) GYK 1
- B) GYK 2(b)
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 2(a)
- E) GYK 5(b)

**20-** Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? “35.06 pozisyonu, tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı ..... geçmeyen ambalajlara konulmuş ürünleri kapsar; buna karşılık sertleştirilmiş proteinler Fasıl 35 Not 1 uyarınca ..... pozisyonunda yer alır.”

- A) 1 kg'ı – 39.13
- B) 5 kg'ı – 39.13
- C) 1 kg'ı – 35.04
- D) 500 g'ı – 39.06
- E) 2 kg'ı – 96.02

**21-** Fasıl 35 Not 1 uyarınca fasıl dışında kalan aşağıdaki ürünler ile yer aldıkları pozisyon veya fasıllar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

- I. Mayalar;
- II. Ön dabaklamada kullanılan enzimli müstahzarlar;
- III. Sertleştirilmiş proteinler;
- IV. Baskı sanayiinde kullanılan jelatin ürünler. — a. 39.13 · b. Fasıl 49 · c. 21.02 · d. 32.02

- A) I-c, II-a, III-d, IV-b
- B) I-d, II-c, III-a, IV-b
- C) I-c, II-d, III-b, IV-a
- D) I-b, II-d, III-a, IV-c
- E) I-c, II-d, III-a, IV-b

**22-** 35.05 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Önceden jelatinlenmiş (şişmiş) nişasta 35.05'te yer alır.
- II. Hazırlanmamış nişasta 35.05'te yer alır.
- III. Patlayıcı yapımında kullanılan nişasta nitratları 35.05'te yer alır.
- IV. Formaldehit ile işlem görmüş, cerrahi eldivenlerde kullanılan nişasta tozları 35.05'te yer alır.

- A) I ve II
- B) I, III ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) III ve IV

**23-** 35.07 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Mayalar enzim içerdikleri için 35.07'de yer alır.
- II. Kokarboksilaz gibi koenzimler 35.07'de yer alır.
- III. Peynir mayası, standardizasyon için katılan tuzları ve gliserol gibi koruyucuları içerse de 35.07'de kalır.
- IV. Sadece suda kısmen eriyebilen kurutulmuş lateks halindeki papain 13.02'de yer alır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) Yalnız III
- E) III ve IV

**24-** Bir gıda üreticisinin ithal ettiği ürün yağı alınmış soya unundan ekstraksiyon yoluyla elde edilmiştir; çeşitli soya proteinlerinin karışımından oluşur, protein içeriği ağırlıkça %92'dir ve toz halindedir. Bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 35.04
- B) 21.06
- C) 12.08
- D) 23.04
- E) 35.02

**25-** Esası 39.01 ila 39.13 pozisyonlarındaki polimerler olan, ayrıca Fasıl 39 ürünlerine katılmasına izin verilmeyen mumlar ve reçine esterleri içeren, özel olarak yapıştırıcı olarak formüle edilmiş ve 20 kg'lık varillerde sunulan bir müstahzar hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 35.06

**B)** 32.08

**C)** 38.24

**D)** 39.05

**E)** 32.14

**FASIL 35 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-B  | 3-D  | 4-C  | 5-B  |
| 6-D  | 7-C  | 8-E  | 9-D  | 10-C |
| 11-C | 12-E | 13-D | 14-A | 15-B |
| 16-B | 17-E | 18-A | 19-D | 20-A |
| 21-E | 22-B | 23-E | 24-A | 25-A |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 35.02 pozisyon metni, kuru madde üzerinden ağırlıkça %80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantrelerini albümin olarak kapsar. Oran %80 veya daha az olsaydı eşya 04.04'te kalırdı. 35.04 globülinler gibi diğer proteinlerin, 35.01 kazeinin yeridir.

**Dayanak:** 35.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (1).

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kazein tutkalları 35.01 pozisyon metninde ismen sayılır; kazein ile tebeşir karışımlarına boraks veya amonyum klorür katılmasıyla elde edilenler örnek olarak verilmiştir. Yalnızca net ağırlığı 1 kg'ı geçmeyen perakende ambalajlarda sunulsaydı 35.06'ya giderdi. 35.03 hayvansal menşeli diğer tutkalları kazein tutkalları hariç kapsar; sertleştirilmiş kazein 39.13'tedir.

**Dayanak:** 35.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 35.03 pozisyon metni.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 35.03 Açıklama Notuna göre yaprak halindeki jelatin ancak dikdörtgen (kare dahil) şekilde ise bu pozisyonda kalır; disk gibi başka şekillerde kesilmiş veya kalıplanmış sertleştirilmemiş jelatin 96.02'ye gider. 39.13 sertleştirilmiş jelatinin, 49.11 baskılı ürünlerin yeridir.

**Dayanak:** 35.03 Açıklama Notu; 96.02 Açıklama Notu (8).

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 35.07 Açıklama Notu, tarifenin başka yerinde yer almayan müstahzar enzimler arasında dekstroza veya diğer gıda maddeleri katılmış proteolitik enzimlerden (papain gibi) oluşan et yumuşatıcı müstahzarları ismen sayar. Sadece suda kısmen eriyebilen kurutulmuş lateks halindeki papain ise 13.02'dedir; tuzak, gıda katkısı görünümü nedeniyle 21.06'yı seçmektir.

**Dayanak:** 35.07 Açıklama Notu (C)(i); papain paragrafı.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 35.05, dekstrinleri ve önceden jelatinlenmiş, esterleşmiş veya eterleşmiş nişastalar gibi tadil edilmiş diğer nişastaları kapsar; Açıklama Notu hidroksietil, hidroksipropil veya karboksimetil grupları içeren eterleşmiş nişastaları örnek verir. Tadil edilmemiş nişasta 11.08'de, nişasta esaslı müstahzar apreler 38.09'dadır.

**Dayanak:** 35.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 35 Not 1(a) mayaları fasıl dışında bırakır; mayalar 21.02'dedir. Peynir mayası (şirden mayası) bir enzim olarak 35.07'de, kromlu deri tozu 35.04'te, katı ihtiyokol 35.03'te, indirgen şeker oranı %10'u geçmeyen maltodekstrin dekstrin olarak 35.05'tedir. Tuzak, "peynir mayası" adını mayayla karıştırmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 35 Not 1(a) ve Not 2; 35.07 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 35.04 Açıklama Notu, fibrinojen, fibrin, kan ve serum globülinleri ile diğer kan fraksiyonlarını hariç tutarak 30.02'ye gönderir. Zein (prolamin), protein içeriği %90'dan az olmayan protein izolatları, keratinler ve peptonlar 35.04'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 35.04 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; Fasıl 35 Not 1(b).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 35.03 Açıklama Notu jelatin esaslı kopya patlarını (teksir jölelerini) hariç tutarak 38.24'e gönderir. Dikdörtgen veya kare yaprak halindeki jelatin yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsa da, jelatin türevleri (jelatin tannat), kemik tutkalı ve balık tutkalları 35.03'tedir.

**Dayanak:** 35.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 35 Not 1(c) ve 35.07 Açıklama Notu, ön dabaklamada kullanılan enzimli müstahzarları 32.02'ye gönderir. Pepsin, bromelain, içecek berraklaştırıcı pektik enzim müstahzarları ve haşıl çıkarmada kullanılan bakteriyel amilaz müstahzarları 35.07'de sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 35 Not 1(c); 35.07 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 35 Not 1(e) sertleştirilmiş proteinleri fasıl dışında bırakır; 35.01 Açıklama Notu da sertleştirilmiş kazeini 39.13'e gönderir. Jelatin (35.03), asit kazein (35.01), glukoz izomeraz (35.07) ve dekstrin (35.05) Fasıl 35'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 35 Not 1(e); 35.01 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 35.02 Açıklama Notu, bazen yanlışlıkla "kan albümini" diye tarif edilen kurutulmuş kanı hariç tutar ve 05.11'e gönderir. Yumurta, süt ve balık albüminleri ile albüminatlar (demir albüminat gibi) 35.02'dedir.

**Dayanak:** 35.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Esası nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş nişasta olan tutkallar (dekstrin tutkalları, işlem görmemiş nişasta, boraks ve nişasta eterlerinden oluşan tutkallar) perakende ambalajda değilse 35.05'tedir. Diğer ikililer ayrılır: nişasta 11.08 / önjelatinleşmiş nişasta 35.05; kazein 35.01 / sertleştirilmiş kazein 39.13; peptonlar 35.04 / nükleik asitler 29.34; malt amilazı 35.07 / malt hülasesı 19.01.

**Dayanak:** 35.05 Açıklama Notu; 35.04 ve 35.07 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kemik, deri, sinir ve balık tutkalları hayvansal menşeli tutkallar olarak 35.03'tedir. Gluten tutkalları ise bitkisel kaynaklıdır ve 35.06 Açıklama Notunda "tarifenin başka yerinde belirtilmeyen müstahzar tutkallar" örneği olarak sayılır. Dökme sunum, perakende kuralını (35.06) devre dışı bırakır; ayırım kaynağa göre yapılır.

**Dayanak:** 35.03 Açıklama Notu; 35.06 Açıklama Notu (B)(i).

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre dekstrin, nişastanın parçalanmasıyla elde edilen ve dekstroza olarak ifade edilen indirgen şeker miktarı kuru madde üzerinden %10 veya daha az olan üründür. %10'u aşanlar 17.02'de yer alır; 11.08 tadil edilmemiş nişastanın pozisyonudur. Maltodekstrin de bu eşiğe göre ayrılır.

**Dayanak:** Fasıl 35 Not 2; 35.05 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(b), kan fraksiyonlarını Fasıl 35 dışında bırakır ama tedavi veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmamış kan albüminini bu istisnadan ayırır; bu ürün 35.02'dedir. Tedavi veya korunma için hazırlanan kan albümini Fasıl 30'a, fibrinojen ve kan/serum globülinleri 30.02'ye gider.

**Dayanak:** Fasıl 35 Not 1(b); 35.02 ve 35.04 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 35.02 Açıklama Notu, peyniraltı suyu protein muhtevasının nitrojen miktarının 6,38'lik çevirme faktörüyle çarpılarak hesaplanacağını belirtir. Bu hesaplama kuru maddede %80'den fazla peyniraltı suyu proteini çıkan konsantreler 35.02'de, %80 veya daha az olanlar 04.04'tedir.

**Dayanak:** 35.02 Açıklama Notu (1); 35.02 pozisyon metni.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 35.04 Açıklama Notu, yağı alınmış soya unu gibi bitkisel maddelerden ekstraksiyonla elde edilen protein izolatlarının protein içeriklerinin %90'dan daha az olmadığını belirtir. Yağı alınmış soya unundan bazı maddelerin giderilmesiyle elde edilen konsantreler ise 21.06'dadır. %80 eşiği peyniraltı suyu protein konsantrelerine (35.02) aittir.

**Dayanak:** 35.04 Açıklama Notu (B); hariç (a).

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Sonuç, pozisyon metni (35.06: tutkal olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kg'ı geçmeyen ambalajlara konulmuş ürünler) ile Bölüm VI Not 2'den doğar; Bölüm VI Not 2'nin açıklamasında tutkal olarak perakende satış için hazırlanmış dekstrinin 35.05'te değil 35.06'da sınıflandırılacağı örneği yer alır. Pozisyon ve not hükmüyle yapılan sınıflandırma GYK 1'dir; GYK 3'e başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm VI Not 2 ve Genel Açıklaması; 35.06 pozisyon metni.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notları (III) ve (IX), kuralın tamamlanmamış/bitirilmemiş eşya ile birleştirilmemiş veya demonte eşyaya ilişkin kısımlarının I ila VI. Bölüm eşyasına normal olarak uygulanmayacağını belirtir. Karışımlarla ilgili GYK 2(b), takımlarla ilgili 3(b) ve ambalajla ilgili 5(b) bu bölümlerde de kullanılabilir.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (III), (IX).

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 35.06 pozisyon metni perakende eşik olarak net 1 kg'ı belirler; aynı eşik 35.01, 35.03 ve 35.05 Açıklama Notlarındaki hariç tutmalarda da tekrarlanır. Fasıl 35 Not 1(e) sertleştirilmiş proteinleri 39.13'e gönderir; 35.04 ise başka yerde yer almayan proteinlerin pozisyonudur.

**Dayanak:** 35.06 pozisyon metni; Fasıl 35 Not 1(e).

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1'e göre mayalar 21.02'de, ön dabaklamada kullanılan enzimli müstahzarlar 32.02'de, sertleştirilmiş proteinler 39.13'te, baskı sanayiinde kullanılan jelatin ürünler Fasıl 49'da yer alır. Notun diğer bentleri kan fraksiyonlarını ve ilaçları (Fasıl 30) ile ıslatıcı veya yıkayıcı enzimli müstahzarları (Fasıl 34) dışarıda bırakır.

**Dayanak:** Fasıl 35 Not 1(a), (c), (e), (f).

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Önjelatinleşmiş nişasta, esterleşmiş nişastalar arasında sayılan nişasta nitratları ve formaldehit veya epiklorhidrin ile işlem görmüş nişasta (cerrahi eldiven tozları) tadil edilmiş nişasta olarak 35.05'tedir. Hazırlanmamış nişasta ise 35.05 Açıklama Notunda hariç tutulup 11.08'e gönderilir (II yanlış).

**Dayanak:** 35.05 Açıklama Notu ve hariç (a).

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Peynir mayası tuz ve koruyucu madde içerebilir ve 35.07'de kalır (III doğru); kurutulmuş lateks halindeki papain 13.02'dedir (IV doğru). Mayalar 21.02'de (I yanlış), kokarboksilaz ve kozimaz gibi koenzimler Fasıl 29'dadır (II yanlış).

**Dayanak:** 35.07 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; Fasıl 35 Not 1(a).

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 35.04 Açıklama Notu, bir bitkisel maddeden (yağı alınmış soya unu gibi) ekstraksiyonla elde edilen ve protein içeriği %90'dan az olmayan protein izolatlarını "diğer proteinli maddeler" arasında sayar. Yağı alınmış soya unundan bazı maddelerin giderilmesiyle elde edilen konsantreler ise 21.06'dadır; soya unu 12.08'e, küspe 23.04'e aittir. 35.02 albüminleri kapsar.

**Dayanak:** 35.04 Açıklama Notu (B) ve hariç (a).

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 35.06 Açıklama Notu (B), 39.01–39.13 polimerlerinden oluşan ve Fasıl 39'daki ürünlere katılmasına izin verilenler dışında ek maddeler (mumlar, reçine esterleri, modifiye edilmemiş doğal şellak gibi) içeren, yapıştırıcı olarak özel formüle edilmiş müstahzarları kapsar; perakende şartı aranmaz. Polimerlerin yalnızca çözelti veya dispersiyonları Fasıl 39 veya 32.08'de, macunlar 32.14'te kalır.

**Dayanak:** 35.06 Açıklama Notu (B)(iv) ve hariç tutmalar.



## FASIL 36

# Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 36, yanmaları için gerekli oksijeni kendisi içeren barut ve patlayıcı karışımları, bunları ateşleyen aksesuarları ve ışık, ses, duman, alev veya kıvılcım üreten eşyayı (pirotekni, kibrit, piroforik alaşım, ateş alıcı maddeler) toplar. Sınavdaki temel test: eşya bir karışım/eşya mı (Fasıl 36), yoksa kimyasal olarak belirli izole bileşik (Fasıl 28–29) veya mühimmat (Fasıl 93) mı?**

- İtici etki için silah barutu 36.01; daha şiddetli patlayan müstahzar patlayıcı 36.02; ateşleme aksesuarları 36.03.
- Işık, ses, duman veren her türlü pirotekni (oyuncak kapsülü, Bengal kibriti dahil) 36.04; sürtünmeyle alev veren kibrit 36.05.
- 36.06: ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar her şekilde; “ateş alıcı maddeler” yalnızca Not 2’de sayılanlardır.
- Çakmak yakıtında sınır 300 cm<sup>3</sup>; çakmak aksamı olan doldurulabilir kartuş 96.13.
- İzole kimyasal patlayıcılar (TNT, civa fulminat) Fasıl 28–29’da, nitroselüloz 39.12’de, mermi ve fişek kovanları 93.06’dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                        | Sonuç                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kimyasal olarak belirli izole bir bileşik mi? (Not 2(a)/(b) yakıtları hariç)                                                                | <b>Fasıl 28 / 29</b> (ör. TNT <b>29.04</b> , civa fulminat <b>28.52</b> ) |
| 2    | Mühimmat, mermi/fişek kovani veya patlayıcılı boş fişek mi?                                                                                 | <b>93.06</b>                                                              |
| 3    | Silah barutu mu? (kara barut, dumansız barut, roket barutu)                                                                                 | <b>36.01</b> (nitroselülozun kendisi <b>39.12</b> )                       |
| 4    | Silah barutu dışında müstahzar patlayıcı mı? (dinamit, TNT karışımı, ANFO, primer karışım)                                                  | <b>36.02</b>                                                              |
| 5    | Fitil, infilak fitili, ağız otu, infilak kapsülü, ateşleyici veya elektrikli infilak ettirici mi?                                           | <b>36.03</b>                                                              |
| 6    | Işık, ses, duman veya alev veren pirotekni eşyası mı? (şenlik/işaret fişegi, oyuncak kapsülü, Bengal kibriti)                               | <b>36.04</b>                                                              |
| 7    | Pürüzlü yüzeye sürtülünce alev veren kibrit mi?                                                                                             | <b>36.05</b>                                                              |
| 8    | Piroforik alaşım ya da Not 2’deki ateş alıcı madde mi? (tablet yakıt, katı alkol, ≤ 300 cm <sup>3</sup> çakmak yakıtı, meşale, ateş yakıcı) | <b>36.06</b>                                                              |

\* Fotoğraf flaş maddeleri 37.07’ye, kimyasal ışıldama eşyası ve demir tozlu el ısıtıcıları 38.24’e, çakmak aksamı olan kartuşlar 96.13’e gider.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4’lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                | Ayırt edici anahtar                | Tipik sınav eşyası                         |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>36.01</b> | Silah barutu                          | İtici etki; kara ve dumansız barut | Av barutu, roket barutu                    |
| <b>36.02</b> | Müstahzar patlayıcılar                | Silah barutundan şiddetli; karışım | Dinamit, ANFO, pentolit                    |
| <b>36.03</b> | Fitiller, kapsüller, ateşleyiciler    | Ateşleme aksesuarı                 | Bickford fitili, elektronik detonatör      |
| <b>36.04</b> | Şenlik ve işaret fişekleri; pirotekni | Işık, ses, duman etkisi            | Havai fişek, imdat roketi, oyuncak kapsülü |
| <b>36.05</b> | Kibritler                             | Sürtünmeyle alev; pirotekni hariç  | Tahta kibrit, mum kibriti                  |

| Pozisyon | Kapsam                                           | Ayırt edici anahtar    | Tipik sınav eşyası                   |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 36.06    | Piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddelerden eşya | Not 2 listesi; 300 cm3 | Çakmak taşı, katı alkol, çakmak gazı |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 36 Not 1      | Not 2(a) veya (b)'de yazılı olanlar hariç, kimyasal olarak belirli bir yapıda bulunan izole bileşikler bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fasıl 36 Not 2      | 36.06'daki "ateş alıcı maddeler" <b>yalnızca</b> şunlardır: (a) yakıt olarak tablet, çubuk vb. şekillerde hazırlanmış metaldehit, hekzametilentetramin ve benzerleri; katı veya hamur halindeki alkol esaslı ve benzeri müstahzar yakıtlar; (b) çakmaklarda veya benzeri ateşleme aletlerinde kullanılan türden, <b>300 cm3 veya daha az</b> hacimli kaplara konulmuş sıvı veya sıvılaştırılmış akaryakıtlar; (c) reçineli meşaleler, ateş yakıcı maddeler ve benzerleri. |
| Genel Açıklamalar   | Barut ve müstahzar patlayıcılar: yanmaları için gerekli oksijeni içeren, yanırlarında birden büyük hacimde ve yüksek ısıda gaz oluşturan karışımlar. Fünne, infilak kapsülü ve fitiller ile ışık, ses, duman, alev veya kıvılcım veren eşya da buradadır. Hariç: izole kimyasal bileşikler (Fasıl 28–29), Fasıl 93 mühimmatı.                                                                                                                                             |
| 36.01 Açıklama Notu | Kara barut: potasyum veya sodyum nitrat, kükürt ve odun kömürü karışımı. Dumansız barutlar nitroselüloz esaslıdır. Hariç: izole bileşikler, 36.02 patlayıcıları, pamuk barutu gibi nitroselüloz (39.12).                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36.02 Açıklama Notu | Silah barutundan daha şiddetli reaksiyon veren karışımlar: dinamitler, TNT/heksojen/PETN esaslı karışımlar (heksolit, pentolit), amonyum nitrat esaslılar (ammonal, amatol, ANFO, bulamaç ve emülsiyon patlayıcılar), klorat/perklorat esaslılar, kurşun azür esaslı primer bileşikler. İzole maddeler hariç: anorganik nitratlar 28.34, civa fulminat 28.52, trinitrotoluen 29.04, trinitrofenol 29.08.                                                                  |
| 36.03 Açıklama Notu | Emniyet fitilleri, infilak fitilleri (PETN), ağız otları (patlayıcı karışım genellikle 10–200 mg), infilak kapsülleri, elektrikli ve kimyasal ateşleyiciler, entegre devre zamanlayıcılı elektronik infilak ettiriciler dahil. Hariç: parafinli amors şeritleri ve oyuncak tabanca kapsülleri (36.04), patlayıcı içermeyen parçalar (niteliğine göre), mermi ve fişek kovanları (93.06).                                                                                  |
| 36.04 Açıklama Notu | Eğlence amaçlı fişekler, pirotekni oyuncakları, işaret ve tehlike roketleri, sis işaretleri, doluya karşı roketler, zirai duman üreticiler, cankurtaran halat roketleri. Hariç: fotoğraf flaş maddeleri (37.07), kimyasal ışıldama eşyası (38.24), perçin aletleri ve motor çalıştırma için boş fişekler (93.06).                                                                                                                                                         |
| 36.05 Açıklama Notu | Pürüzlü yüzeye sürtülünce alev veren kibritler (ağaç, mukavva veya mum emdirilmiş tekstil saplı). Bengal kibritleri ve benzeri pirotekni ürünler 36.04'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 36.06 Açıklama Notu | Piroforik alaşımlar dökme veya çakmak taşı şeklinde, perakende olsun olmasın buradadır. Çakmak aksamı olan doldurulabilir kartuşlar (dolu veya boş) 96.13'te; toz/kristal metaldehit 29.12, hekzamin 29.33'te; demir tozlu alevsiz el ve ayak ısıtıcıları 38.24'te; talaş briketleri 44.01'de.                                                                                                                                                                            |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                     | Pozisyon      | Neden                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| İzole anorganik nitratlar; civa fulminat                                 | 28.34 / 28.52 | Fasıl 36 Not 1                  |
| İzole trinitrotoluen; trinitrofenol                                      | 29.04 / 29.08 | Kimyasal olarak belirli bileşik |
| Toz veya kristal metaldehit; hekzametilentetramin                        | 29.12 / 29.33 | Yakıt şeklinde değil            |
| Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ışığı maddeleri                          | 37.07         | 36.04 hariç tutması             |
| Kimyasal ışıldama çubuğu; demir tozlu tek kullanımlık el ısıtıcı         | 38.24         | Yanma/patlama yok               |
| Nitroselüloz (pamuk barutu)                                              | 39.12         | 36.01 hariç tutması             |
| Briket halinde testere talaşı                                            | 44.01         | Ateş yakıcı sayılmaz            |
| Mermi ve fişek kovanları; perçin aleti ve motor çalıştırma boş fişekleri | 93.06         | Mühimmat                        |

| Eşya                                                        | Pozisyon        | Neden                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Çakmak aksamı olan doldurulabilir kartuş ve gaz haznesi     | 96.13           | 36.06 hariç tutması               |
| Patlayıcı içermeyen kapsül, tüp, elektrikli ateşleme cihazı | Niteliğine göre | 36.03 hariç tutması               |
| Bengal kibriti                                              | 36.04           | Kibrit şeklinde olsa da pirotekni |
| Oyuncak tabanca kapsülü; parafinli amors şeridi             | 36.04           | 36.03 dışı, pirotekni oyuncak     |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **İzole kimyasal patlayıcı Fasıl 36'da değildir.** TNT 29.04, trinitrofenol 29.08, civa fulminat 28.52; Fasıl 36 karışımları kapsar.
- **Adında “barut” geçmesi yetmez.** Pamuk barutu (nitroselüloz) 39.12'de; nitroselüloz esaslı dumansız barut ise 36.01'dedir.
- **Barut iter, patlayıcı parçalar.** İtici etki yapan silah ve roket barutları 36.01; daha şiddetli müstahzar patlayıcılar 36.02.
- **Oyuncak kapsülü ateşleme aksesuarı değildir.** Oyuncak tabanca kapsülü ve parafinli amors 36.04; gerçek ağız otu 36.03.
- **Bengal kibriti kibrit değildir.** Sürtünmeyle tutuşsa da pirotekni eşyasıdır → 36.04.
- **300 cm<sup>3</sup> ve çakmak aksamı ayrımı.** Çakmak doldurma yakıtı 300 cm<sup>3</sup> veya altındaki kapta 36.06; çakmağın parçası olan doldurulabilir kartuş veya hazne 96.13.
- **Metaldehitte şekil belirleyicidir.** Yakıt tableti 36.06; toz veya kristal 29.12.
- **Isı veren her ürün ateş alıcı değildir.** Demir tozunun oksidasyonu ile alevsiz ısı veren el ısıtıcısı 38.24; odun kömürü tozlu yavaş yanan çubuk 36.06.
- **Işık veren her ürün pirotekni değildir.** Fotoğraf flaş maddesi 37.07, kimyasal ışık çubuğu 38.24.
- **Çakmak taşı çakmak parçası olarak 96.13'e gitmez.** Ferro-seryum her şekilde 36.06'dadır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

BA – PA – Fİ – Şİ – Kİ – ÇA

**BA**rut 36.01 · **PA**tlayıcı 36.02 · **Fİ**til ve kapsül 36.03 · **Şİ**şenlik (şenlik fişeği) 36.04 · **Kİ**brit 36.05 · **ÇA**kmak taşı ve ateş alıcı 36.06. Görsel benzetme: bir taş ocağında barutu kovana koyar, dinamiti hazırlar, fitili çeker; akşam şenlikte fişek atılır, kibrit çakılır ve çakmak taşıyla ocak yakılır.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda çok az yer almıştır; doğrudan bağlantılı tek konu çakmak yakıtı ve çakmak aksamı ayrımıdır.
- Çakmakta kullanılan, LPG ile doldurulmuş plastik gaz haznesinin çakmak aksamı olarak 96.13'te sınıflandırıldığı; 27.11 (gaz) ve 39.26 (plastik eşya) seçeneklerinin çeldirici olarak kullanıldığı.
- Soru kalıbı “hangi tarife pozisyonundadır”: yakıtın kendisi (300 cm<sup>3</sup>'ü aşmayan kapta 36.06) ile çakmağın parçası olan doldurulabilir hazne (96.13) arasındaki farkın bilinmesi.
- Tarife sıralaması sorularında (içki – sigara – sigara tabakası – çakmak) çakmağın Fasıl 96'da yer aldığı bilgisi kullanılmıştır; çakmak taşı ve çakmak doldurma yakıtının ise Fasıl 36'da kaldığına dikkat edilmelidir.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Çakmıklarda kullanılan içi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile doldurulmuş plastikten mamul gaz haznesi hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 27.07
- B) 27.11
- C) 39.26
- D) 96.13

**Cevap: D** — 36.06 Açıklama Notu, sigara çakmaklarının aksamını teşkil eden yeniden doldurulabilir kartuşları ve diğer kapları (dolu veya boş) hariç tutarak 96.13'e gönderir. 36.06'ya yalnızca çakmak doldurmaya mahsus, 300 cm<sup>3</sup>'ü aşmayan kaplardaki yakıtlar girer.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 36 karışımları kapsar; izole kimyasal patlayıcı Fasıl 28–29, nitroselüloz 39.12, mühimmat Fasıl 93.
- 36.01 silah barutu (itici), 36.02 müstahzar patlayıcı (dinamit, ANFO, primer karışım), 36.03 fitil-kapsül-ateşleyici.
- 36.04 tüm pirotekni: şenlik ve işaret fişekleri, oyuncak kapsülleri, Bengal kibriti.
- 36.05 kibrit; 36.06 ferro-seryum her şekilde ve Not 2'deki ateş alıcı maddeler.
- Çakmak yakıtı 300 cm<sup>3</sup> veya daha az kapta 36.06; çakmak aksamı olan kartuş 96.13.
- Metaldehit tablet 36.06 / toz 29.12; demir tozlu el ısıtıcı ve kimyasal ılık çubuğu 38.24; fotoğraf flaşı 37.07.

**FASIL 36 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, potasyum nitrat, kükürt ve odun kömürünün iyice karıştırılmasıyla elde edilen ve av barutu olarak kullanılan, eşit büyüklükte yuvarlak taneler halindeki kara barut hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 36.02      B) 36.01      C) 36.03      D) 28.34      E) 93.06
- 2- Madencilikte ve taş ocaklarında kullanılan, amonyum nitrat ve akaryakıttan oluşan patlayıcı karışım (ANFO) hangi tarife pozisyonunda yer alır?
- A) 36.02      B) 31.02      C) 28.34      D) 36.01      E) 27.10
- 3- Dokumaya elverişli maddeden yapılmış, katran emdirilmiş ince bir kılıfın içine boydan boya kara barut doldurulmuş, alevi ateşleyiciye iletmeye yarayan emniyet fitili (Bickford fitili) hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 36.04      B) 36.01      C) 56.07      D) 36.03      E) 93.06
- 4- Denizde tehlike anında ışık ve duman yoluyla işaret vermek için kullanılan tehlike işareti roketi Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda yer alır?
- A) 36.03      B) 93.06      C) 36.02      D) 85.31      E) 36.04
- 5- Seryum ile demirin alaşımından yapılmış, sigara çakmaklarına takılan, perakende satış için kartela üzerine dizilmiş küçük silindir şeklindeki çakmak taşları hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 96.13      B) 28.05      C) 36.06      D) 72.02      E) 36.05
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 36. faslında **sınıflandırılmaz**?
- A) Nitrogliserol esaslı dinamit  
B) Kimyasal olarak belirli bir yapıda, izole halde trinitrotoluen  
C) Bengal kibriti  
D) Stearin emdirilmiş dokumaya elverişli saplı mum kibriti  
E) Pentrit (PETN) içeren infilak kapsülü
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 36.03 pozisyonunda **yer almaz**?
- A) PETN doldurulmuş infilak fitili  
B) Kartuşların alt kısmına yerleştirilen ağız otu kapsülü  
C) Plastik halkalar halinde oyuncak tabanca kapsülü  
D) Entegre devre zamanlayıcısı içeren elektronik infilak ettirici  
E) Sülfürik asit ve potasyum klorat içeren kimyasal ateşleyici
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 36.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Doluya karşı roket  
B) Noel fişeği  
C) Kimyasal ışıldama aracılığıyla ışık veren çubuk  
D) Demiryollarında kullanılan sis işaret fişeği  
E) Boru hatlarında sızıntı testi için duman üretici tertip
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 36.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Demir tozunun bir katalizörle oksidasyonu sonucu alevsiz ısı üreten tek kullanımlık el ısıtıcısı  
B) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet haline getirilmiş metaldehit  
C) Sabun ve selüloz türevleri katılmış katılaştırılmış alkol  
D) Reçine ve zift emdirilmiş, saplı reçineli meşale  
E) Gazyağı ve su ilave edilmiş üre-formaldehit reçinesinden ateş yakıcı
- 10- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?
- A) Nitroselüloz esaslı dumansız barut  
B) Kara barut  
C) Pamuk barutu (nitroselüloz)  
D) Amonyum nitrat esaslı emülsiyon patlayıcı  
E) TNT ile PETN karışımı pentolit

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Madenci lambalarında kullanılan parafinli amors şeridi
- B) İnfilak fitili
- C) Emniyet fitili
- D) Elektrikli ateşleyici
- E) Friksiyonlu ağız otu (ateşleme tüpü)

12- Aşağıdaki eşya ikililerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Toz halinde metaldehit – tablet halinde yakıt metaldehit
- B) Mum kibriti – Bengal kibriti
- C) Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ışığı maddesi – uçaklarda kullanılan foto-flaş fişeği
- D) Ferro-seryum çakmak taşı – 250 cm<sup>3</sup>'lük kaba konulmuş çakmak doldurma gazı
- E) Briket halinde aglomere edilmiş testere talaşı – parafin emdirilmiş kağıttan ateş yakıcı

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Oyuncak tabancalar için şerit halinde kapsül
- B) Sihirli mum
- C) Perçinleme aletlerinde kullanılan, patlayıcı içeren boş fişek
- D) Bengal maytabı
- E) Noel fişeği

14- Fasıl 36 Not 2'ye göre çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan türden sıvı veya sıvılaştırılmış akaryakıtların “ateş alıcı madde” sayılarak 36.06'da yer alması için konuldukları kapların hacmi en fazla ne olmalıdır?

- A) 100 cm<sup>3</sup>
- B) 250 cm<sup>3</sup>
- C) 500 cm<sup>3</sup>
- D) 300 cm<sup>3</sup>
- E) 1.000 cm<sup>3</sup>

15- Fasıl 36 Not 1 ve Not 2 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kimyasal olarak belirli yapıdaki izole bileşikler kural olarak Fasıl 36'ya dahil değildir.
- B) Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet şeklinde hazırlanmış hekzametilentetramin, kimyasal olarak belirli olsa da 36.06'da yer alabilir.
- C) 36.06'daki “ateş alıcı maddeler” tabiri yalnızca Not 2'de sayılan ürünleri kapsar.
- D) Reçineli meşaleler ve ateş yakıcı maddeler ateş alıcı maddeler arasında sayılmıştır.
- E) Alkol esaslı yakıtlar ancak sıvı halde iseler ateş alıcı madde sayılır.

16- Fasıl 36 Genel Açıklamalarına göre bu fasıldaki barut ve müstahzar patlayıcı maddeleri tanımlayan özellik hangisidir?

- A) Yanmaları için gerekli oksijeni havadan alan ve yavaş yanan karışımlar olmaları
- B) Yanmaları için gerekli oksijeni içeren ve yanırlarında birden büyük hacimde, yüksek ısıda gaz oluşturan karışımlar olmaları
- C) Kimyasal olarak belirli yapıda, izole halde bileşikler olmaları
- D) Yalnızca askeri amaçla kullanılan ve mühimmata yerleştirilmiş maddeler olmaları
- E) Sürtünmeyle kıvılcım veren metal alaşımları olmaları

17- 36.02 Açıklama Notuna göre aşağıdaki kimyasal olarak belirli, izole patlayıcı maddelerden hangisinin sınıflandırıldığı pozisyon **yanlış** verilmiştir?

- A) Anorganik nitratlar – 28.34
- B) Civa fulminat – 28.52
- C) Trinitrotoluen – 29.04
- D) Trinitrofenol – 29.08
- E) Kurşun azür esaslı başlatıcı karışım – 28.52

18- Yakıt olarak kullanılmak üzere tablet şeklinde hazırlanmış metaldehit, kimyasal olarak belirli bir bileşik olmasına rağmen 29.12'de değil 36.06'da sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 2(b)
- B) GYK 3(a)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 4
- E) GYK 1

**19-** Perakende satış için şenlik fişeklerinin konulduğu, bu tür eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan basit karton kutu, içindeki fişeklerle birlikte 36.04 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu durum hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A)** GYK 2(a)      **B)** GYK 5(b)      **C)** GYK 3(b)      **D)** GYK 5(a)      **E)** GYK 6

**20-** Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? “Metaldehit ve heksametilentetramin, yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk veya benzeri şekillerde hazırlanmışlarsa ..... pozisyonunda; toz veya kristal gibi diğer şekillerde ise sırasıyla ..... pozisyonlarında yer alır.”

- A)** 36.06 – 29.12 ve 29.33  
**B)** 36.04 – 29.12 ve 29.33  
**C)** 36.06 – 29.33 ve 29.12  
**D)** 36.02 – 28.52 ve 29.04  
**E)** 36.06 – 38.24 ve 29.33

**21-** Fasıl 36'dan hariç tutulan aşağıdaki ürünler ile yer aldıkları pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

- I. Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ışığı maddeleri;  
 II. Kimyasal ışıltama aracılığıyla ışık etkisi üreten eşya;  
 III. Mermi ve fişek kovanları (ağız otu ile mücehhez olsun olmasın);  
 IV. Pamuk barutu gibi nitroselüloz. — a. 93.06 · b. 39.12 · c. 37.07 · d. 38.24

- A)** I-d, II-c, III-a, IV-b  
**B)** I-c, II-d, III-b, IV-a  
**C)** I-c, II-a, III-d, IV-b  
**D)** I-c, II-d, III-a, IV-b  
**E)** I-a, II-d, III-c, IV-b

**22-** 36.02 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Nitrogliserol esaslı karışımlardan oluşan dinamitler 36.02'de yer alır.  
 II. Kimyasal olarak belirli yapıdaki civa fulminat patlayıcı olduğu için 36.02'de yer alır.  
 III. Mineral yağlarda emülsifiye edilmiş alkali nitrat çözeltisinden oluşan “emülsiyon” patlayıcılar 36.02'dedir.  
 IV. Kurşun azür ve tetrazen esaslı primer ve başlatıcı karışımlar 36.02'dedir.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, II ve IV      **D)** III ve IV      **E)** I, III ve IV

**23-** 36.06 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Sigara çakmaklarının aksamını teşkil eden yeniden doldurulabilir kartuşlar, dolu iseler 36.06'da yer alır.  
 II. Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar perakende satış için ambalajlanmış olsun olmasın 36.06'dadır.  
 III. Briket halinde aglomere edilmiş testere talaşı ateş yakıcı madde olarak 36.06'dadır.  
 IV. Mineral yağ veya parafin mumu emdirilmiş kağıttan oluşan ateş yakıcılar 36.06'dadır.

- A)** I ve II      **B)** II ve IV      **C)** I, II ve III      **D)** III ve IV      **E)** II, III ve IV

**24-** Karboksimetilselüloz bağlayıcı ve yanmayı desteklemek için çok az sodyum nitrat katılmış odun kömürü tozundan çubuk haline getirilmiş, giysiler içinde taşınan hemen hemen hava geçirmez bir kutuda yavaş yanarak ısı veren katı yakıt hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 44.02      **B)** 38.24      **C)** 36.04      **D)** 36.06      **E)** 36.01

**25-** Metal bir tüp içinde elektrikli fünye kafası, yaklaşık 300 mg kurşun azür esaslı bir ilk ateşleyici ve daha güçlü bir patlayıcı olarak PETN bulunan, son derece hassas gecikme sağlayan entegre devre zamanlayıcısıyla donatılmış ve madenlerde dinamiti ateşlemek için kullanılan eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 36.03      **B)** 85.43      **C)** 36.02      **D)** 93.06      **E)** 85.36



**FASIL 36 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-A  | 3-D  | 4-E  | 5-C  |
| 6-B  | 7-C  | 8-C  | 9-A  | 10-C |
| 11-A | 12-D | 13-C | 14-D | 15-E |
| 16-B | 17-E | 18-E | 19-B | 20-A |
| 21-D | 22-E | 23-B | 24-D | 25-A |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kara barut (tüfek barutu), 36.01 Açıklama Notunda silah barutlarının ilk örneği olarak sayılır; av barutu ve madencilik barutu olarak kullanılır. 36.02 silah barutu dışındaki müstahzar patlayıcıları, 36.03 fitil ve kapsülleri kapsar; 28.34 izole anorganik nitratların, 93.06 mühimmatın yeridir.

**Dayanak:** 36.01 Açıklama Notu (A).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 36.02 Açıklama Notu, esasını amonyum nitrat teşkil eden patlayıcı karışımlar arasında ammonal, amatol ve amonyum nitrat yakıtını (ANFO) ismen sayar. Silah barutundan daha şiddetli reaksiyon veren bu karışımlar 36.01'e girmez; bileşenlerinden biri gübre veya akaryakıt olsa da karışım patlayıcı olarak 36.02'dedir.

**Dayanak:** 36.02 Açıklama Notu (3).

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 36.03 pozisyon metni fitilleri ismen sayar; Açıklama Notu emniyet fitillerini (yavaş fitiller veya Bickford fitilleri) dokumaya elverişli kılıf içine doldurulmuş kara barut olarak tarif eder. İçindeki kara barut eşyayı 36.01'e, kılıfı ise 56.07'ye götürmez.

**Dayanak:** 36.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 36.04, şenlik fişekleri yanında işaret fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyasını kapsar; Açıklama Notu denizde kullanılan tehlike işareti roketlerini ses veya ışık sinyali veren teknik araçlar arasında sayar. Patlayıcı ateşleme aksesuarları 36.03'te, mühimmat 93.06'dadır.

**Dayanak:** 36.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B)(a).

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 36.06 pozisyon metni ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımları "her şekilde" kapsar; Açıklama Notu mekanik ateşleyiciler için küçük silindir veya çubuk şeklindeki çakmak taşlarının perakende ambalajda olsun olmasının burada olduğunu belirtir. Çakmak aksamı olmalarına rağmen 96.13'e girmezler.

**Dayanak:** 36.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu (I).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 36 Not 1, Not 2(a) ve (b) dışında kimyasal olarak belirli yapıda izole bileşikler fasıl dışında bırakır; 36.02 Açıklama Notu trinitrotolueni 29.04 örneğiyle anar. Dinamit 36.02'de, Bengal kibriti pirotekni eşyası olarak 36.04'te, mum kibritleri 36.05'te, infilak kapsülü 36.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 1; 36.02 Açıklama Notu, son paragraf.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 36.03 Açıklama Notu, oyuncak tabanca kapsüllerini ve madenci lambalarında kullanılan parafinli amors şeritlerini hariç tutarak 36.04'e gönderir; bunlar pirotekni oyuncaklarıdır. İnfilak fitilleri, ağız otları, elektronik infilak ettiriciler ve kimyasal ateşleyiciler 36.03'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 36.03 Açıklama Notu, hariç (a); 36.04 Açıklama Notu (A)(2).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 36.04 Açıklama Notu, kimyasal ışıldama aracılığıyla ışık etkisi üreten eşyayı hariç tutup 38.24'e gönderir; bunlar yanma veya patlama ile değil kimyasal ışıldama ile çalışır. Doluya karşı roketler, Noel fişekleri, demiryolu sis işaretleri ve sızıntı testi duman üreticileri pirotekni eşyası olarak 36.04'tedir.

**Dayanak:** 36.04 Açıklama Notu, hariç (b).

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 36.06 Açıklama Notu, ışık ve alev üretmeksizin ekzotermik bir reaksiyonla ısı veren tek kullanımlık el ve ayak ısıtıcılarını hariç tutar ve 38.24'e gönderir. Tablet halindeki metaldehit, katılaştırılmış alkol, reçineli meşaleler ve ateş yakıcılar Fasıl 36 Not 2'deki ateş alıcı maddelerdendir.

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 2; 36.06 Açıklama Notu (II).

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 36.01 Açıklama Notu, pamuk barutu gibi nitroselülozu (selüloz nitratları) hariç tutarak 39.12'ye gönderir. Nitroselüloz esaslı dumansız barut ve kara barut 36.01'de, emülsiyon patlayıcı ve pentolit 36.02'de, yani Fasıl 36'dadır. Tuzak, adında "barut" geçen ürünü Fasıl 36 sanmaktır.

**Dayanak:** 36.01 Açıklama Notu, hariç (c).

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** İnfilak fitilleri, emniyet fitilleri, elektrikli ateşleyiciler ve ağız otları 36.03'tedir. Madenci lambalarında kullanılan parafinli amors şeritleri veya ruloları ise 36.03 Açıklama Notunda hariç tutulup pirotekni eşyası olarak 36.04'e gönderilir.

**Dayanak:** 36.03 Açıklama Notu, hariç (a).

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Piroforik alaşımlar ve 300 cm<sup>3</sup>'ü aşmayan kaplardaki çakmak yakıtları 36.06'dadır. Diğer ikililer ayrılır: toz metaldehit 29.12 / tablet yakıt 36.06; mum kibriti 36.05 / Bengal kibriti 36.04; fotoğraf flaş maddesi 37.07 / foto-flaş fişegi 36.04; talaş briketi 44.01 / ateş yakıcı 36.06.

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 2; 36.04, 36.05 ve 36.06 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Oyuncak tabanca kapsülleri, sihirli mumlar, Bengal maytapları ve Noel fişekleri pirotekni eşyası olarak 36.04'tedir. Perçinleme aletleri veya motor çalıştırma için kullanılan, patlayıcı içeren boş fişekler ise 36.04'ten hariç tutulup 93.06'ya gönderilir.

**Dayanak:** 36.04 Açıklama Notu (A) ve hariç (c).

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2(b), çakmaklarda veya benzeri ateşleme aletlerinde kullanılan türden olup 300 cm<sup>3</sup> veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş sıvı veya sıvılaştırılmış akaryakıtları ateş alıcı madde sayar. Bu sınırı aşan kaplardaki yakıtlar 36.06'ya girmez; çakmak aksamı olan doldurulabilir kartuşlar ise 96.13'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 2(b); 36.06 Açıklama Notu (II)(A).

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2(a), alkol esaslı yakıtları ve benzeri müstahzar yakıtları katı veya hamur (yarı katı) halde iken ateş alıcı madde sayar; "katılaştırılmış alkol" buna örnektir. Not 1 kimyasal olarak belirli izole bileşikler dışarıda bırakır ama Not 2(a) ve (b)'deki ürünleri istisna tutar; Not 2'deki liste sınırlayıcıdır ("yalnızca").

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 1 ve Not 2.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar barut ve müstahzar patlayıcıları, yanmaları için gerekli oksijeni içeren ve yanışları anında birden büyük hacimde ve yüksek ısıda gaz oluşturan karışımlar olarak tanımlar. İzole bileşikler Fasıl 28–29'a, mühimmat Fasıl 93'e gider; sürtünmeyle kıvılcım veren alaşımlar ise piroforik alaşımlardır (36.06).

**Dayanak:** Fasıl 36 Genel Açıklamalar.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 36.02 Açıklama Notu, kimyasal olarak belirli izole maddeleri patlayıcı olsalar bile dışarıda bırakır ve anorganik nitratları 28.34, civa fulminatı 28.52, trinitrotolueni 29.04, trinitrofenölü 29.08 örnekleriyle anar. Kurşun azür esaslı karışımlar ise bir bileşik değil, primer ve başlatıcı bileşik olarak 36.02'de sayılan müstahzar patlayıcılarıdır.

**Dayanak:** 36.02 Açıklama Notu (5) ve son paragraf.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Sonuç doğrudan Fasıl 36 Not 1'in istisnasından ve Not 2(a)'dan (metaldehit, yakıt olarak tablet, çubuk vb. şekillerde) doğar; pozisyon metni ve notlarla yapılan sınıflandırma GYK 1'dir. Toz veya kristal halindeki metaldehit ise not kapsamı dışında kalır ve 29.12'dedir; GYK 3'e başvurmaya gerek yoktur.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 36 Not 1 ve Not 2(a); 36.06 Açıklama Notu (II)(B)(1).

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşyayla birlikte sunulan ve o eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj maddelerinin eşyayla birlikte sınıflandırılmasını öngörür. GYK 5(a), belli bir eşyaya göre şekillendirilmiş ve uzun süre kullanılmaya uygun mahfazalar içindir; basit karton kutu bu niteliği taşımaz.

**Dayanak:** GYK 5(b); GYK 5(a) Açıklama Notu (I).

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 36.06 Açıklama Notu, yakıt olarak tablet, çubuk vb. şekillerde hazırlanmış metaldehit ve heksametilentetramini ateş alıcı madde olarak 36.06'ya alır; diğer şekillerde (toz veya kristal) olanların sırasıyla 29.12 ve 29.33'te kaldığını belirtir. Sıranın ters verildiği seçenek tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 2(a); 36.06 Açıklama Notu (II)(B)(1).

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 36.04 Açıklama Notu fotoğraf flaş maddelerini 37.07'ye, kimyasal ışıldaama eşyasını 38.24'e; 36.03 Açıklama Notu mermi ve fişek kovanlarını 93.06'ya; 36.01 Açıklama Notu nitroselülozu (pamuk barutu) 39.12'ye gönderir.

**Dayanak:** 36.01, 36.03 ve 36.04 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dinamitler, emülsiyon patlayıcılar ve kurşun azür/tetrazen esaslı primer bileşikler 36.02 Açıklama Notunda sayılmıştır (I, III, IV doğru). Civa fulminat kimyasal olarak belirli izole bir bileşik olduğundan 28.52'dedir (II yanlış).

**Dayanak:** 36.02 Açıklama Notu (1), (3), (5) ve son paragraf; Fasıl 36 Not 1.

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Piroforik alaşımlar her şekilde ve perakende ambalajlı olsun olmasın 36.06'dadır (II doğru); mineral yağ veya parafin emdirilmiş kağıt ateş yakıcılar Açıklama Notunda örnek verilmiştir (IV doğru). Çakmak aksamı olan doldurulabilir kartuşlar dolu veya boş 96.13'te (I yanlış), talaş briketleri 44.01'de (III yanlış) yer alır.

**Dayanak:** 36.06 Açıklama Notu (I) ve (II).

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 36.06 Açıklama Notu, katı veya yarı katı yakıtlara örnek olarak, karboksimetilselüloz bağlayıcılı ve az miktarda sodyum nitrat katılmış çubuk haline getirilmiş odun kömürü tozunu, giysiler içinde taşınan kutuda yavaş yanan ısı kaynağı olarak açıkça sayar. Alevsiz ekzotermik reaksiyonla çalışan demir tozlu el ısıtıcıları ise 38.24'tedir; tuzak budur.

**Dayanak:** Fasıl 36 Not 2(a); 36.06 Açıklama Notu (II)(C).

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 36.03 pozisyon metni elektrikli infilak ettiricileri ismen sayar; Açıklama Notu entegre devre zamanlayıcısı içeren elektronik infilak ettiricileri de bu gruba dahil eder. Elektronik devre içermesi eşyayı Fasıl 85'e, patlayıcı içermesi de 36.02'ye götürmez; 93.06 mühimmatın yeridir.

**Dayanak:** 36.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu (F).

## FASIL 37

## Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 37, ışığa veya diğer ışınlara duyarlı (ısıya duyarlı dahil) levha, film, kağıt, karton ve mensucatı ve fotoğrafçılık kimyasallarını kapsar. Pozisyonu iki soru belirler: malzeme nedir (levha/film mi, kağıt mı; düz mü, rulo mu) ve işlem aşaması nedir (boş, dolu fakat developpe edilmemiş, developpe edilmiş)?**

- Boş hassas malzeme: düz levha ve film 37.01, rulo film 37.02, kağıt-karton-mensucat 37.03.
- Dolu fakat developpe edilmemiş her türlü hassas malzeme 37.04'tedir.
- Developpe edilmiş levha ve film 37.05 (slayt, mikrofilm), developpe sinema filmi 37.06; developpe edilmiş kağıt ise Fasıl 49 veya Bölüm XI.
- Fotoğraf kimyasalları 37.07: karışımlar her sunumda, karışmamış maddeler yalnız ölçülü veya perakende kullanıma hazır halde.
- Döküntü ve ıskartalar fasıl dışıdır (kıymetli metal içerenler 71.12).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                       | Sonuç                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Döküntü veya ıskarta mı?                                                   | Kıymetli metal içeren <b>71.12</b> · plastik <b>39.15</b> · kağıt <b>47.07</b> |
| 2    | Işığa duyarlı (hassas) hale getirilmemiş levha, film veya kağıt mı?        | Malzemesine göre ( <b>Fasıl 39, Fasıl 48, Bölüm XI</b> )                       |
| 3    | Kimyasal ürün mü? (emülsiyon, developpe edici, fiksör, flaş maddesi)       | <b>37.07*</b> (gümüş nitrat <b>28.43</b> · civalı klorür <b>28.52</b> )        |
| 4    | Developpe edilmiş kağıt, karton veya mensucat mı?                          | <b>Fasıl 49 / Bölüm XI</b>                                                     |
| 5    | Developpe edilmiş, kullanıma hazır baskı (ofset) levhası mı?               | <b>84.42</b>                                                                   |
| 6    | Developpe edilmiş sinema filmi mi? (ses izi fotoelektrik)                  | <b>37.06</b> (yalnız manyetik/mechanik ses izi <b>85.23</b> )                  |
| 7    | Developpe edilmiş diğer levha veya film mi? (slayt, mikrofilm, film klişe) | <b>37.05</b>                                                                   |
| 8    | Dolu fakat developpe edilmemiş mi? (malzeme fark etmez)                    | <b>37.04</b>                                                                   |
| 9    | Boş ve hassas: kağıt/karton/mensucat mı, düz levha/film mi, rulo film mi?  | <b>37.03 / 37.01 / 37.02</b>                                                   |

\* Karışmamış tek bir madde yalnızca ölçülendirilmiş miktarlarda veya kullanıma hazır ibareli perakende ambalajda 37.07'dedir; aksi halde Fasıl 28, 29 veya Bölüm XV'e gider. Vernik, tutkal ve rötuş malzemeleri 37.07 dışıdır.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                             | Ayırt edici anahtar                        | Tipik sınav eşyası                       |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>37.01</b> | Boş hassas levha ve düz filmler    | Düz; kağıt dışı malzeme; anında film (düz) | Boş X-ışını filmi, fotomekanik levha     |
| <b>37.02</b> | Boş hassas rulo filmler            | Rulo; anında film (rulo)                   | 35 mm boş sinema filmi, rulo film        |
| <b>37.03</b> | Boş hassas kağıt, karton, mensucat | Kağıt esaslı; düz veya rulo                | Fotoğraf baskı kağıdı, mavi baskı kağıdı |
| <b>37.04</b> | Dolu, developpe edilmemiş malzeme  | Işınlanmış, banyo görmemiş                 | Çekilmiş ama banyo edilmemiş film        |
| <b>37.05</b> | Dolu, developpe levha ve filmler   | Sinema filmi hariç                         | Slayt, mikrofilm, negatif                |

| Pozisyon | Kapsam                                  | Ayırt edici anahtar                          | Tipik sınav eşyası                |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 37.06    | Develope edilmiş sinema filmleri        | Görüntü ve/veya fotoelektrik ses izi         | 35 mm gösterim kopyası            |
| 37.07    | Fotoğraf kimyasalları ve flaş maddeleri | Karışım her halde; tek madde dozlu/perakende | Develope edici, fiksör, emülsiyon |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölüm VI Not 1(B)   | 28.43, 28.46 veya 28.52 tanımına uyan ürünler Bölüm VI'nın başka pozisyonuna girmez: fotoğrafçılık için perakende ambalajlanmış gümüş nitrat 37.07'de değil 28.43'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bölüm VI Not 2      | Ölçülü dozlarda veya perakende satış için hazırlanmış olması nedeniyle 37.07'ye giren ürünler başka pozisyona girmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasıl 37 Not 1      | Döküntü ve ıskartalar bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fasıl 37 Not 2      | "Fotoğrafçılığa ait": ışığa karşı hassas ( <b>ısıya duyarlı dahil</b> ) yüzeylerde ışık hareketi veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan veya dolaylı olarak görülebilen şekiller meydana getirme işlemi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genel Açıklamalar   | Hassas malzemeler yaklaşık <b>1.300 nm</b> 'den uzun olmayan dalga boyundaki ışınlar (gama, X, ultraviyole, yakın kızılötesi) ve nükleer/parçacık ışınlarına duyarlıdır. Levha ve filmler boş veya dolu (develope edilmiş olsun olmasın) olabilir; kağıt, karton ve mensucat ise yalnız <b>develope edilmemiş</b> halde bu fasıldadır (develope edilmişler Fasıl 49 / Bölüm XI). Kıymetli metal içeren film döküntüleri 71.12'de; diğer döküntüler malzemesine göre (plastik 39.15, kağıt 47.07). |
| 37.01 Açıklama Notu | Düz levha ve filmler (disk film dahil) cam, plastik, metal veya taştan olabilir; X-ışını ve fotomekanik levhalar dahil; bazı levhalar ışığa duyarlı plastikten ibarettir. Hariç: hassas hale getirilmemiş levha ve filmler (malzemesine göre), rulo filmler (37.02). Rulo anında film 37.02'dedir.                                                                                                                                                                                                |
| 37.02 Açıklama Notu | 35, 16, 9,5 veya 8 mm sinema filmleri, rulo kamera filmleri, ebatına kesilmemiş filmler ve fotoelektrik ses kaydı için hassas filmler dahil. Hariç: düz filmler (37.01), hassas olmayan plastik film (Fasıl 39), mekanik ses kaydı için boş filmler (85.23).                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37.03 Açıklama Notu | Pozitif kağıtları, negatif için kağıt "levha/film"ler, mavi baskı (ferrisiyanür, ferro-galat) kağıtları. Hariç: anında filmler (37.01/37.02), dolu-develope edilmemiş kağıt (37.04), hassas olmayan kaplı kağıt (Fasıl 48 / Bölüm XI), develope edilmiş kağıt (Fasıl 49 / Bölüm XI).                                                                                                                                                                                                              |
| 37.05 Açıklama Notu | Develope edilmiş negatif ve pozitif (diapozitif) levha ve filmler, şeffaf mesnetli mikrofımler, grafik sanatlarında kullanılan film klişeleri. Hariç: develope sinema filmleri (37.06), develope kağıtlar (Fasıl 49 / Bölüm XI), kullanıma hazır develope baskı levhaları (84.42).                                                                                                                                                                                                                |
| 37.06 Açıklama Notu | Develope edilmiş sinema filmleri, görüntü ve/veya ses izli. Yalnız ses izi taşıyanlarda iz <b>fotoelektrik</b> olmalı; birden çok izde en az biri fotoelektrik olmalıdır. Ses izi yalnız mekanik veya manyetik yolla kaydedilmiş filmler 85.23'tedir.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37.07 Açıklama Notu | Emülsiyonlar, develope ediciler (elektrostatik reproduksiyon için olanlar dahil), fiksörler, koyulaştırıcı/indirgeyiciler, tonerler, temizleyiciler ve magnezyum/alüminyum esaslı flaş maddeleri. Karışmamış maddeler yalnız ölçülendirilmiş veya kullanıma hazır perakende halde; karışımlar her halde. Hariç: zambak, vernik, rötuş boya ve kalemleri; flaş lambaları (90.06); 28.43–28.46 ve 28.52 ürünleri (civalı klorür 28.52).                                                             |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                            | Pozisyon            | Neden                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Kıymetli metal içeren film döküntüsü                            | 71.12               | Fasıl 37 Not 1                                    |
| Plastik veya kağıt film döküntüleri                             | 39.15 / 47.07       | Malzemesine göre                                  |
| Hassas hale getirilmemiş plastik film ve levha                  | Fasıl 39            | Işığa duyarlı değil                               |
| Albümin, jelatin veya baryum sülfat kaplı, hassas olmayan kağıt | Fasıl 48 / Bölüm XI | 37.03 hariç tutması                               |
| Develope edilmiş fotoğraf kağıdı (basılı fotoğraf)              | Fasıl 49 / Bölüm XI | Kağıt yalnız develope edilmemiş halde Fasıl 37'de |
| Develope edilmiş, kullanıma hazır ofset baskı levhası           | 84.42               | 37.05 hariç tutması                               |

| Eşya                                                           | Pozisyon           | Neden                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Yalnız manyetik ses izli film; mekanik ses kaydı için boş film | 85.23              | Fotoelektrik değil                       |
| Fotoğrafik flaş lambası                                        | 90.06              | 37.07 hariç tutması                      |
| Uçaklarda kullanılan foto-flaş fişegi                          | 36.04              | Pirotekni eşyası                         |
| Gümüş nitrat (perakende olsa da)                               | 28.43              | Bölüm VI Not 1(B)                        |
| Civalı klorür (fotoğraf amaçlı perakende olsa da)              | 28.52              | 37.07 Açıklama Notu                      |
| Dökme, karışmamış sodyum tiyosülfat                            | 28.32              | Ölçülü veya perakende değil              |
| Fotoğraf yapıştırma zambakı, negatif verniği, rötuş kalemi     | Kendi pozisyonları | Görüntü elde etmede doğrudan kullanılmaz |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kağıt film değildir.** Hassas boş kağıt, karton ve mensucat 37.03'te; kağıttan negatif "film"ler bile 37.03'tedir.
- **Düz mü, rulo mu?** Boş levha ve düz film 37.01, rulo film 37.02; anında developpe filmler de şekline göre bu iki pozisyona ayrılır.
- **Dolu fakat developpe edilmemiş her şey 37.04.** Bu aşamada film-kağıt ayrımı yapılmaz.
- **Developpe edilmiş kağıt Fasıl 37'den çıkar.** Basılı fotoğraf Fasıl 49 veya Bölüm XI; developpe edilmiş film ise 37.05 veya 37.06'da kalır.
- **Sinema filmi ayrı tutulur.** Developpe sinema filmi 37.06; slayt, mikrofilm ve film klişe 37.05.
- **Ses izi fotoelektrik olmalıdır.** Yalnız manyetik veya mekanik ses izli film 85.23'e gider.
- **Tek kimyasal ile karışım farklı işlem görür.** Karışım dökme halde de 37.07; karışmamış madde yalnız ölçülü veya perakende kullanıma hazır halde 37.07, aksi halde Fasıl 28–29.
- **Kıymetli metal ve civa bileşikleri öncelik alır.** Gümüş nitrat 28.43, civalı klorür 28.52; perakende fotoğraf ambalajı sonucu değiştirmez.
- **Developpe ofset levhası makine aksamıdır.** Kullanıma hazır baskı levhası 84.42; boş fotomekanik levha 37.01.
- **Flaşın üç yeri vardır.** Flaş tozu 37.07, flaş lambası 90.06, uçak foto-flaş fişegi 36.04.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

LE – RU – KA – DO – DE – Sİ – Kİ

**LE**vha ve düz film 37.01 · **RU**lo film 37.02 · **KA**ğıt 37.03 · **DO**lu ama banyo edilmemiş 37.04 · **DE**velope (sinema hariç) 37.05 · **Sİ**inema filmi 37.06 · **Kİ**myasallar 37.07. Görsel benzetme: fotoğrafçı dükkândan boş levha, rulo ve kağıt alır, çekim yapar (dolu), karanlık odada banyo eder (developpe), filmi sinemada gösterir; raftaki şişelerde kimyasallar durur.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda doğrudan sorulmamıştır; fotoğrafçılık ve sinemacılıkla ilgili eşya sorularda başka fasıllar üzerinden yer almıştır.
- Fotoğraf makinesi mahfazasının makineyle birlikte sınıflandırılması (GYK 5(a)) ve 42.02'deki mahfazalar sorulmuştur; kamera ve kabı Fasıl 37 eşyası değildir.
- "Aynı fasılda yer almayan eşya" sorularında sinema kamerası gibi cihazların Fasıl 90'da yer aldığı bilgisi kullanılmıştır; Fasıl 37 yalnızca hassas malzemeleri, filmleri ve kimyasalları kapsar.
- Örnek soru bulunmadığından bu fasılda pozisyon sırası (boş → dolu → developpe), kağıt-film ayrımı ve 37.07'nin sunum şartları esas alınmalıdır.

**BLOK 9 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 37 = ışığa (ısı dahil) duyarlı malzemeler ve fotoğraf kimyasalları; kamera ve cihazlar Fasıl 90, döküntüler 71.12 veya malzemesine göre.
- Boş: düz levha/film 37.01, rulo film 37.02, kağıt-karton-mensucat 37.03.
- Dolu fakat developpe edilmemiş her şey 37.04.
- Developpe: levha ve film 37.05, sinema filmi 37.06 (ses izi fotoelektrik); developpe kağıt Fasıl 49 / Bölüm XI.
- 37.07: karışımlar her halde, tek maddeler yalnız ölçülü veya perakende kullanıma hazır; gümüş nitrat 28.43, civalı klorür 28.52.
- Ofset levha 84.42, flaş lambası 90.06, manyetik ses izli film 85.23.



**FASIL 37 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, diş röntgeninde kullanılan, her iki yüzü hassas hale getirilmiş, henüz ışınlanmamış (boş), düz X-ışını filmi hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 37.02                      B) 37.04                      C) 37.01                      D) 90.22                      E) 37.05**
- 2- Eni 35 mm olan, perfore edilmiş, rulo halinde, hassas hale getirilmiş ve henüz ışınlanmamış sinema filmi hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 37.06                      B) 37.02                      C) 37.01                      D) 39.20                      E) 37.04**
- 3- Mavi baskı (kopya) işlerinde kullanılmak üzere ferrisiyanür ile hassas hale getirilmiş, boş kağıt hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 37.03                      B) 48.09                      C) 37.01                      D) 49.11                      E) 37.07**
- 4- Şeffaf mesnet üzerinde, dolu ve developpe edilmiş mikrokopi (mikrofilm) Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 37.06                      B) 37.04                      C) 49.11                      D) 37.05                      E) 85.23**
- 5- Fotoğraf yöntemiyle hazırlanmış, developpe edilmiş ve ofset baskıda doğrudan kullanıma hazır baskı levhası hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 37.05                      B) 37.01                      C) 84.42                      D) 37.04                      E) 49.11**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 37. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Dolu fakat developpe edilmemiş fotoğraf kağıdı**  
**B) Developpe edilmiş fotoğraf kağıdı (basılmış fotoğraf)**  
**C) Developpe edilmiş 16 mm sinema filmi**  
**D) Perakende satış için hazırlanmış fiksör müstahzarı**  
**E) Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf kağıdı**
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 37.07 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A) Hidrokinon esaslı developpe edici müstahzar**  
**B) Perakende ambalajda, magnezyum tozu esaslı flaş ışığı maddesi**  
**C) Developpe banyosu için ölçülendirilmiş sodyum tiyosülfat tabletleri**  
**D) Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus fotoğraf emülsiyonu**  
**E) Negatiflerin muhafazası ve parlaklık verilmesi için kullanılan vernik**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 37.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Rulo halinde, hassas, boş 16 mm sinema filmi**  
**B) Rulo halinde anında developpe olarak fotoğraf veren hassas boş film**  
**C) Mekanik usulle ses kaydı için hazırlanmış, kayıt yapılmamış film**  
**D) Fotoelektrik yöntemle ses kaydı için hassas hale getirilmiş film**  
**E) Kullanıma uygun ebatlarda kesilmemiş hassas boş fotoğraf filmi**
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 37.03 pozisyonu kapsamında **değildir**?  
**A) Fotoğraf pozitiflerinin elde edilmesine mahsus hassas boş kağıt**  
**B) Kamerada negatif elde etmek için kullanılan hassas kağıt "film"**  
**C) Elektrokardiyografide kullanılan hassas boş kağıt**  
**D) Ferro-galat ile hassaslaştırılmış mavi baskı kağıdı**  
**E) Baryum sülfat ile kaplanmış fakat hassas hale getirilmemiş kağıt**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) Dolu ve developpe edilmiş diapositif (slayt)**  
**B) Şeffaf mesnetli developpe edilmiş mikrofilm**  
**C) Grafik sanatlarında kullanılan developpe edilmiş raster film klişesi**  
**D) Developpe edilmiş fotoğraf negatifi (cam levha)**  
**E) Sinema projeksiyon cihazında kullanılan developpe edilmiş 35 mm film**

- 11- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**
- A) Fotoelektrik yöntemle kaydedilmiş ses izi taşıyan develope edilmiş sinema filmi  
 B) Hassas hale getirilmiş boş düz X-ışını filmi  
 C) Hassas hale getirilmiş boş fotoğraf kağıdı  
 D) Yalnızca manyetik yöntemle kaydedilmiş ses izi taşıyan develope edilmiş film  
 E) Fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere karıştırılmış fiksör müstahzarı
- 12- Aşağıdaki eşya ikililerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde aynı pozisyonda sınıflandırılır?**
- A) Hassas, boş düz film – hassas, boş rulo film  
 B) Develope edilmiş fotoğraf negatifi – develope edilmiş fotoğraf kağıdı  
 C) Fotoğrafçılıkta kullanılan flaş ışığı maddesi – fotoğrafik flaş lambası  
 D) Dolu fakat develope edilmemiş film – dolu fakat develope edilmemiş fotoğraf kağıdı  
 E) Hassas hale getirilmiş boş plastik film – hassas hale getirilmemiş plastik film
- 13- Aşağıdaki fotoğrafçılık ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?**
- A) Perakende satış için hazırlanmış fiksör müstahzarı  
 B) İki kimyasalın karıştırılmasıyla elde edilmiş, dökme halde develope edici  
 C) Fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış civalı klorür  
 D) Ölçülendirilmiş miktarlarda sodyum sülfür ton verici  
 E) Yüzeyleri hassas hale getirmeye mahsus emülsiyon
- 14- Fasıl 37 Not 2'ye göre “fotoğrafçılığa ait” tabiri neyi ifade eder?**
- A) Yalnızca gümüş halojenür emülsiyonu kullanılan görüntü kaydını  
 B) Işığa karşı hassas (ısıya duyarlı dahil) yüzeylerde ışık hareketi veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan veya dolaylı olarak görülebilen şekiller meydana getirme işlemini  
 C) Elektronik sensörlerle görüntünün sayısal olarak kaydedilmesini  
 D) Yalnızca görünür ışıkla yapılan ve ısıya duyarlı yüzeyleri kapsamayan işlemleri  
 E) Manyetik ortama ses ve görüntü kaydedilmesini
- 15- Fasıl 37 Genel Açıklamalarına göre fotoğrafçılık levha ve filmlerinin hassas olduğu ışınlar, elektromanyetik spektrumda yaklaşık kaç nanometreden daha uzun dalga boyuna sahip olmayan ışınlardır?**
- A) 400 nanometre B) 700 nanometre C) 3.000 nanometre D) 10.000 nanometre E) 1.300 nanometre
- 16- Fasıl 37 Genel Açıklamalarına göre fotoğraf kağıtları, kartonları ve mensucatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**
- A) Develope edilmiş olsalar da Fasıl 37'de kalırlar.  
 B) Boş veya dolu olsunlar, develope edilmemiş iseler Fasıl 37'de; develope edilmiş iseler Fasıl 49'da veya Bölüm XI'de yer alırlar.  
 C) Yalnızca boş olanlar Fasıl 37'dedir; dolu olanlar Fasıl 49'a gider.  
 D) Kağıttan yapılmış negatif “film”ler 37.01'de yer alır.  
 E) Develope edilmiş kağıtlar 37.05'te yer alır.
- 17- 37.07 Açıklama Notunda fotoğrafçılıkta kullanılan ürünler için konulan şartlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
- A) Karışım halinde olmayan maddeler, ölçülendirilmiş miktarlarda hazırlanmışlarsa 37.07'de yer alır.  
 B) Karışım halinde olmayan maddeler, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış ve fotoğrafçılıkta kullanıma hazır olduğuna dair ibare taşıyorsa 37.07'de yer alır.  
 C) Fotoğrafçılıkta kullanılmak amacıyla iki veya daha fazla ürünün karıştırılmasıyla elde edilen müstahzarlar dökme halde de 37.07'de yer alır.  
 D) Karışım halinde olmayan maddeler dökme halde sunulsalar da fotoğrafçılıkta kullanılacaklarsa 37.07'de yer alır.  
 E) Şartları taşımayan karışmamış maddeler niteliklerine göre (ör. Fasıl 28 veya 29) sınıflandırılır.
- 18- Kamera içine doğrudan takılabilecek bir kutu içinde; hassas hale getirilmiş negatif levha, özel işlem görmüş pozitif kağıt ve develope ediciden oluşan, düz halde, anında develope olarak fotoğraf veren film 37.01 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırma hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?**
- A) GYK 1 B) GYK 3(b) C) GYK 2(a) D) GYK 3(c) E) GYK 5(a)

**19-** Hassas hale getirilmiş boş rulo fotoğraf filmi, ışığın etkisinden korunması için normal olarak kullanılan ışık geçirmez kağıt mahfaza içinde sunulmuştur. Kağıt mahfazanın ayrıca sınıflandırılmayıp filmle birlikte 37.02'de sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A)** GYK 2(b)      **B)** GYK 3(b)      **C)** GYK 4      **D)** GYK 5(b)      **E)** GYK 6

**20-** Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? “Fasıl 37 Not 1'e göre döküntü ve ıskartalar bu fasla dahil değildir; kıymetli metallerin tekrar kazanılmasında kullanılan türden, kıymetli metal içeren fotoğraf filmi döküntüleri ..... pozisyonunda, plastikten olan döküntü ve hurdalar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır.”

- A)** 71.12 – 39.15      **B)** 37.04 – 39.15      **C)** 71.12 – 47.07      **D)** 28.43 – 39.15      **E)** 81.12 – 39.20

**21-** Fotoğrafçılıkta kullanılan film ve levhaların durumları ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

- I. Hassas hale getirilmiş, boş, düz film;  
II. Dolu fakat developpe edilmemiş film;  
III. Dolu ve developpe edilmiş film (sinema filmi hariç);  
IV. Dolu ve developpe edilmiş sinema filmi. — a. 37.05 · b. 37.01 · c. 37.06 · d. 37.04

- A)** I-b, II-d, III-a, IV-c  
**B)** I-d, II-b, III-a, IV-c  
**C)** I-b, II-a, III-d, IV-c  
**D)** I-b, II-d, III-c, IV-a  
**E)** I-a, II-d, III-b, IV-c

**22-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Fotoğrafçılıkta kullanılmak üzere perakende satış için ambalajlanmış gümüş nitrat 37.07'de yer alır.  
II. Fotoğrafçılıkta kullanılmak amacıyla iki ürünün karıştırılmasıyla elde edilen müstahzarlar dökme halde de 37.07'dedir.  
III. Fotoğrafların yapıştırılmasında kullanılan zamlar 37.07'dedir.  
IV. Elektrostatik dokümanların reproduksiyonu için kullanılan developpe ediciler 37.07'dedir.

- A)** I ve II      **B)** II ve IV      **C)** I, II ve IV      **D)** II, III ve IV      **E)** III ve IV

**23-** Fasıl 37 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Bu fasıldaki levha ve filmler boş ya da dolu (developpe edilmiş olsun olmasın) olabilir.  
II. Developpe edilmiş fotoğraf kağıtları 37.05'te yer alır.  
III. Bazı levhalar emülsiyonla kaplı olmayıp tamamen veya esas itibarıyla ışığa duyarlı plastiklerden ibarettir.  
IV. Hassas hale getirilmemiş plastik düz filmler 37.01'de yer alır.

- A)** I ve III      **B)** II ve IV      **C)** I, II ve III      **D)** Yalnız I      **E)** I, III ve IV

**24-** Hidrokinon ile sodyum sülfite karıştırılmasıyla hazırlanmış, fotoğrafik görüntüleri görünür hale getirmekte kullanılan ve 200 litrelik varillerde dökme olarak sunulan sıvı developpe edici hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 29.07      **B)** 38.24      **C)** 37.07      **D)** 28.32      **E)** 37.04

**25-** Fotoğrafçılıkta tespit (fiksaj) banyosu hazırlamak için satın alınan, başka hiçbir maddeyle karıştırılmamış sodyum tiyosülfat; ölçülendirilmemiş ve perakende ambalajlanmamış halde, 25 kg'lık torbalarda dökme olarak sunulmuştur. Bu ürün hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 37.07      **B)** 38.24      **C)** 37.04      **D)** 29.30      **E)** 28.32

**FASIL 37 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-B  | 3-A  | 4-D  | 5-C  |
| 6-B  | 7-E  | 8-C  | 9-E  | 10-E |
| 11-D | 12-D | 13-C | 14-B | 15-E |
| 16-B | 17-D | 18-A | 19-D | 20-A |
| 21-A | 22-B | 23-A | 24-C | 25-E |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 37.01, hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhalarını ve düz filmleri (kağıt, karton, mensucat hariç herhangi bir maddeden) kapsar; Açıklama Notu dış röntgeninde kullanılanlar dahil X-ışını levha ve düz filmlerini örnek verir. Rulo halinde olsaydı 37.02'ye, ışınlanmış ama developpe edilmemiş olsaydı 37.04'e giderdi. 90.22 röntgen cihazlarının yeridir.

**Dayanak:** 37.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A)(2).

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 37.02, fotoğrafçılıkta kullanılan rulo halindeki hassas boş filmleri kapsar; Açıklama Notu standart genişliği 35, 16, 9,5 veya 8 mm olan sinematograf filmlerini ismen sayar. 37.06 yalnızca dolu ve developpe edilmiş sinema filmlerini kapsar; hassas hale getirilmemiş plastik film Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** 37.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 37.03, hassas hale getirilmiş boş fotoğrafçılık kağıdı, karton ve mensucatını düz veya rulo halde kapsar; Açıklama Notu mavi baskılarda kullanılan ferrisiyanür ve ferro-galat kağıtlarını örnek verir. 37.01 kağıt dışındaki maddelerden levha ve filmleri kapsar; hassas olmayan kaplı kağıtlar Fasıl 48'e gider.

**Dayanak:** 37.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu (3).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 37.05, sinemacılıkta kullanılanlar hariç dolu ve developpe edilmiş fotoğraf levha ve filmlerini kapsar; Açıklama Notu şeffaf mesnetli mikrokopileri (mikrofilmler) açıkça bu pozisyona alır. 37.04 developpe edilmemiş olanların, 37.06 developpe edilmiş sinema filmlerinin yeridir.

**Dayanak:** 37.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 37.05 Açıklama Notu, ofset baskı gibi baskı için developpe edilmiş ve kullanıma hazır levhaları hariç tutarak 84.42'ye gönderir. Fotoğrafik yolla hazırlanmış olmaları onları Fasıl 37'de tutmaz; boş fotomekanik levhalar ise 37.01'dedir.

**Dayanak:** 37.05 Açıklama Notu, hariç (c).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 37 Genel Açıklamalarına göre fotoğraf kağıtları, kartonları ve mensucatı yalnızca boş veya dolu fakat developpe edilmemiş halde bu fasıldadır; developpe edilmiş olanlar Fasıl 49'da veya Bölüm XI'de yer alır. Dolu-developpe edilmemiş kağıt 37.04'te, developpe sinema filmi 37.06'da, fiksör 37.07'de, boş hassas kağıt 37.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 37 Genel Açıklamalar (B); 37.04 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 37.07 pozisyon metni vernikleri, tutkalları ve yapıştırıcıları hariç tutar; Açıklama Notu da fotoğrafik görüntünün elde edilmesinde doğrudan kullanılmayan yardımcı ürünleri (negatif koruma verniği, fotoğraf yapıştırma zımbı, rötuş boyası) kapsam dışı bırakır. Developpe ediciler, ölçülü fiksör tabletleri, perakende flaş maddeleri ve emülsiyonlar 37.07'dedir.

**Dayanak:** 37.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç (a).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 37.02 Açıklama Notu, mekanik usulle ses kaydı için hazırlanmış kayıt yapılmamış filmleri hariç tutarak 85.23'e gönderir; bunlar ışığa duyarlı değildir. Fotoelektrik yöntemle ses kaydına mahsus hassas filmler, rulo anında filmler, sinema filmleri ve ebatlarına kesilmemiş filmler 37.02'dedir.

**Dayanak:** 37.02 Açıklama Notu, hariç (c).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 37.03 Açıklama Notu, albümin, jelatin, baryum sülfat veya çinko oksitle hazırlanmış ancak hassas hale getirilmemiş kağıt, karton ve mensucatı hariç tutar (Fasıl 48 veya Bölüm XI). Pozitif kağıtları, negatif için kullanılan kağıt "film"ler, elektrokardiyografi kağıtları ve ferro-galat kağıtları hassas oldukları için 37.03'tedir.

**Dayanak:** 37.03 Açıklama Notu ve hariç (c).

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Diapozitifler, mikrofilmler, film klişeleri ve developpe edilmiş negatif levhalar 37.05'tedir. Hareketli resim projeksiyonunda kullanılan developpe edilmiş sinema filmleri ise 37.05'ten hariç tutulup 37.06'da sınıflandırılır.

**Dayanak:** 37.05 Açıklama Notu ve hariç (a); 37.06 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 37.06 Açıklama Notuna göre sadece ses izi taşıyan filmlerde ses izinin fotoelektrik yöntemle kaydedilmiş olması gerekir; ses izi yalnızca mekanik veya manyetik yolla elde edilmiş filmler 85.23'e (Fasıl 85) gider. Diğer seçenekler 37.06, 37.01, 37.03 ve 37.07'de, yani Fasıl 37'dedir.

**Dayanak:** 37.06 Açıklama Notu, son paragraf.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 37.04, 37.01, 37.02 ve 37.03'teki levha, film, kağıt, karton ve mensucatın dolu fakat developpe edilmemiş olanlarını birlikte kapsar; bu aşamada malzeme ayrımı yapılmaz. Diğer ikililer ayrılır: düz 37.01 / rulo 37.02; negatif 37.05 / kağıt baskı Fasıl 49; flaş maddesi 37.07 / flaş lambası 90.06; hassas film Fasıl 37 / hassas olmayan film Fasıl 39.

**Dayanak:** 37.04 Açıklama Notu; 37.01, 37.05 ve 37.07 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 37.07 Açıklama Notu, civalı klorürlerin fotoğrafçılıkta kullanılmaya mahsus ölçülü veya perakende halde olsalar bile 28.52'de sınıflandırılacağını belirtir; Bölüm VI Not 1(B) de 28.52 tanımına uyan ürünlere öncelik verir. Diğer seçenekler 37.07'dedir.

**Dayanak:** 37.07 Açıklama Notu (4); Bölüm VI Not 1(B).

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2, "fotoğrafçılığa ait" tabirini ışığa karşı hassas (ısıya duyarlı dahil) yüzeylerde ışık veya diğer ışın yayma şekilleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak görülebilen şekiller oluşturma işlemi olarak tanımlar. Isıya duyarlı yüzeyler açıkça dahildir; emülsiyon türüyle sınırlı değildir.

**Dayanak:** Fasıl 37 Not 2.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, bu fasıldaki hassas malzemelerin elektromanyetik spektrumda yaklaşık 1.300 nanometreden daha uzun dalga boyuna sahip olmayan ışınlara (gama ışını, X-ışını, ultraviyole ve yakın kızılötesi) ve nükleer ya da parçacık ışınlarına duyarlı olduğunu belirtir. Kızılötesi lazere duyarlı levhalara ısıya duyarlı (termal) levhalar denir.

**Dayanak:** Fasıl 37 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar (B), fotoğraf kağıdı, karton ve mensucatın yalnızca boş veya dolu fakat developpe edilmemiş halde Fasıl 37'de kaldığını; developpe edilenlerin Fasıl 49 veya Bölüm XI'e gittiğini belirtir. Levha ve filmler ise developpe edilmiş halde de 37.05 veya 37.06'da kalır; kağıt "film"ler 37.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 37 Genel Açıklamalar (B); 37.03 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karışmamış ürünler yalnızca ölçülendirilmiş miktarlarda veya kullanıma hazır ibaresiyle perakende ambalajda iseler 37.07'dedir; aksi halde kimyasal ürün olarak Fasıl 28 veya 29'da, metal tozu olarak Bölüm XV'te vb. sınıflandırılır. Karışımlar için ise sunum şekli önemsizdir.

**Dayanak:** 37.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A), (B).

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 37.01 pozisyon metni "anında developpe olarak fotoğraf veren boş, düz, hassas hale getirilmiş filmler"i ismen kapsar; Açıklama Notu da bu filmi negatif levha, pozitif kağıt ve developpe ediciden oluşan bir ürün olarak tanımlar. Farklı bileşenlerden oluşması onu takım (GYK 3(b)) yapmaz; pozisyon metniyle sınıflandırma GYK 1'dir.

**Dayanak:** GYK 1; 37.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B).

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşyayla birlikte sunulan ve o eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj maddelerinin eşyayla birlikte sınıflandırılmasını öngörür; 37.02 Açıklama Notu da rulo filmlerin kağıt mahfaza veya uygun ambalajla ışıktan korunduğunu belirtir. Mahfaza sürekli kullanıma elverişli bir kap olmadığından istisna uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 5(b); 37.02 Açıklama Notu (A).

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 37 Not 1 döküntü ve ıskartaları fasıl dışında bırakır; Genel Açıklamalar, kıymetli metal kazanılmasında kullanılan türden kıymetli metal içeren film döküntülerini 71.12'ye, diğerlerini malzemesine göre (plastikten olanları 39.15'e, kağıttan olanları 47.07'ye) gönderir.

**Dayanak:** Fasıl 37 Not 1; Fasıl 37 Genel Açıklamalar, son paragraf.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Boş düz film ve levhalar 37.01'de, dolu fakat developpe edilmemiş olanlar 37.04'te, dolu ve developpe edilmiş levha ve filmler (sinema hariç) 37.05'te, developpe edilmiş sinema filmleri 37.06'dadır. Fasıl, eşyanın işlem aşamasını (boş → dolu → developpe) pozisyon sırasına yansıtır.

**Dayanak:** 37.01, 37.04, 37.05 ve 37.06 pozisyon metinleri.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Karışım halindeki fotoğraf müstahzarları sunum şekline bakılmaksızın 37.07'dedir (II doğru); Açıklama Notu elektrostatik reproduksiyon developpe edicilerini de kapsama alır (IV doğru). Gümüş nitrat perakende ambalajlı olsa bile Bölüm VI Not 1(B) uyarınca 28.43'tedir (I yanlış); fotoğraf yapıştırma zamları doğrudan görüntü elde etmede kullanılmadığından hariçtir (III yanlış).

**Dayanak:** 37.07 Açıklama Notu; Bölüm VI Not 1(B) ve Genel Açıklaması.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar levha ve filmlerin boş veya dolu (developpe edilmiş olsun olmasın) olabileceğini ve bazı levhaların ışığa duyarlı plastiklerden ibaret olduğunu belirtir (I ve III doğru). Developpe edilmiş kağıtlar Fasıl 49 veya Bölüm XI'dedir (II yanlış); hassas hale getirilmemiş levha ve düz filmler mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 37 Genel Açıklamalar; 37.01 Açıklama Notu, hariç (a).

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 37.07 Açıklama Notuna göre fotoğrafçılıkta kullanılmak amacıyla iki veya daha fazla ürünün karıştırılmasından elde edilen müstahzarlar, küçük miktarlarda veya dökme halde olsun, perakende olsun olmasın bu pozisyonundadır. Dökme sunum yalnızca karışmamış tek maddeler için belirleyicidir; bileşenlerden birinin kimyasal pozisyonu (29.07 veya 28.32) seçilmez.

**Dayanak:** 37.07 Açıklama Notu (B).

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 37.07 Açıklama Notuna göre karışım halinde olmayan maddeler ancak ölçülendirilmiş miktarlarda veya kullanıma hazır ibareli perakende ambalajda iseler 37.07'dedir; diğer şekilleri kendi niteliklerine göre sınıflandırılır. Sodyum tiyosülfat bir tiyosülfat olarak 28.32'de yer alır; fotoğrafçılıkta kullanılacak olması tek başına 37.07'yi uygulatmaz.

**Dayanak:** 37.07 Açıklama Notu (A); 28.32 pozisyon metni.



## FASIL 38

## Muhtelif kimyasal ürünler

Bölüm VI — Kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 38, Bölüm VI'nın son ve en geniş fasıldır: kimyasal olarak belirli olmayan kimyasal ürünler, sanayi müstahzarları, karışımlar, atıklar ve yakıt nitelikli bazı ürünler burada toplanır. Temel test iki adımlıdır: Eşya kimyasal olarak belirli izole bir bileşik mi (o zaman Fasıl 28–29, beş istisna hariç)? Değilse, ismen veya işleviyle özel bir pozisyona (38.01–38.23, 38.25–38.27) uyuyor mu; uymuyorsa 38.24.**

- İzole bileşik istisnaları: suni grafit (38.01), perakende veya müstahzar halindeki 38.08 ürünleri, yangın söndürme dolguları (38.13), sertifikalı referans maddeler (38.22), Not 3(a)/(c) ürünleri (38.24).
- Gıda hazırlamada kullanılan besleyici karışımlar (21.06), ilaçlar (30.03/30.04), 24.04 ürünleri, metal içeren cüruf ve kül (26.20) ve kullanılmış katalizörler (26.20/71.12) fasıl dışıdır.
- Petrol yağı %70 eşiği üç farklı sonuç verir: fren sıvısı (38.19) ve biyodizel (38.26) için %70'ten az şart; çözücüler (38.14) ve bazı 38.24 ürünleri için oran önemsiz.
- Çam ağacı ürünleri 38.03–38.07 sırasıyla: tall oil, lesiv, terebentin, kolofan, odun katranı ve ziftler.
- 38.25 atıkları, 38.26 biyodizeli, 38.27 halojenli metan/etan/propan türevi karışımlarını kapsar; 38.27 isim veya işlevle yer alan pozisyonlardan sonra gelir (Bölüm VI Not 4).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                 | Sonuç                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kimyasal olarak belirli izole element veya bileşik mi? (Not 1(a) istisnaları hariç)                                                                                                  | <b>Fasıl 28 / 29</b>                                                           |
| 2    | Gıda hazırlamada kullanılan besleyici karışım, ilaç, 24.04 ürünü, metal içeren cüruf/kül veya kullanılmış katalizör mü?                                                              | <b>21.06 · 30.03/30.04 · 24.04 · 26.20 · 71.12</b>                             |
| 3    | Sertifikalı referans madde mi?                                                                                                                                                       | <b>38.22</b> (Fasıl 28–29 dışında her pozisyona öncelikli)                     |
| 4    | Haşere, kemirgen, mantar, yabancı ot, dezenfektan ürünü; perakende veya müstahzar halinde mi?                                                                                        | <b>38.08</b>                                                                   |
| 5    | Atık mı? (şehir atığı, kanalizasyon çamuru, klinik atık, atık çözücü, kimya sanayii atığı)                                                                                           | <b>38.25</b> (petrol yağı esaslı <b>27.10</b> · eczacılık atığı <b>30.06</b> ) |
| 6    | Karbon veya çam ağacı kökenli mi? (grafit, aktif karbon, tall oil, lesiv, terebentin, kolofan, odun katranı)                                                                         | <b>38.01–38.07</b>                                                             |
| 7    | Belirli bir sanayi işlevi mi? (apre, dekapaj/lehim, yağ katkısı, kauçuk katkısı, söndürücü, çözücü, katalizör, ateşe dayanıklı harç, alkilbenzen, dope wafer, fren sıvısı, antifriz) | <b>38.09–38.20</b>                                                             |
| 8    | Kültür ortamı, laboratuvar/teşhis reaktifi veya sınai yağ asidi/yağ alkolü mü?                                                                                                       | <b>38.21 / 38.22 / 38.23</b>                                                   |
| 9    | Biyodizel (petrol yağı %70'ten az) mi?                                                                                                                                               | <b>38.26</b> (%70 veya fazlası <b>27.10</b> )                                  |
| 10   | Başka yerde yer almayan kimyasal ürün veya müstahzar mı?                                                                                                                             | <b>38.24</b> ; halojenli metan/etan/propan karışımı ise <b>38.27*</b>          |

\* 38.27, eşya ismen veya işleviyle Bölüm VI'daki başka bir pozisyona uyuyorsa uygulanmaz (Bölüm VI Not 4).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                            | Ayırt edici anahtar                     | Tipik sınav eşyası                |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 38.01    | Suni grafit; koloidal grafit; karbon patları      | Tabii grafit 25.04                      | Elektrot patı, nükleer grafit     |
| 38.02    | Aktif karbon; aktif mineraller; hayvansal karalar | Yüzey yapısı işlemle değiştirilmiş      | Aktif kömür, kemik karası         |
| 38.03    | Tall oil                                          | Kağıt hamuru yan ürünü; rafine olabilir | Ham tall oil                      |
| 38.04    | Odun hamuru lesivleri                             | Lignin sülfonatlar dahil                | Sülfite lesivi                    |
| 38.05    | Terebentin ve terpenik yağlar                     | Ham dipenten, çam yağı                  | Terebentin esansı                 |
| 38.06    | Kolofan, reçine asitleri ve türevleri             | Rezinatlar, ester sakızları             | Kolofan, kolofan yağı             |
| 38.07    | Odun katranı, kreozot, nafta; bitkisel zift       | Odun kaynaklı; mineral değil            | Biracı zifti, kalafat zifti       |
| 38.08    | Haşarat, mantar, ot öldürücüler; dezenfektanlar   | Perakende veya müstahzar                | Böcek spreyi, sinek kağıdı        |
| 38.09    | Mensucat, kağıt, deri apre ve finisajı            | Başka yerde yer almayan                 | Yumuşatıcı, mordan, haşıl         |
| 38.10    | Metal dekapaj; lehim ve kaynak yardımcıları       | Metal + yardımcı madde                  | Lehim pastası, flux               |
| 38.11    | Mineral yağ ve yakıt katkıları                    | Vuruntu önleyici, antioksidan           | Benzin katkısı                    |
| 38.12    | Kauçuk/plastik katkıları                          | Hızlandırıcı, plastifiyan, stabilizatör | Vulkanizasyon hızlandırıcı        |
| 38.13    | Yangın söndürme dolguları ve bombaları            | Cihaz 84.24'te                          | Söndürücü kartuş                  |
| 38.14    | Organik karma çözücü ve incelticiler              | Petrol yağı oranı önemsiz               | Tiner, boya sökücü                |
| 38.15    | Reaksiyon başlatıcı ve katalizörler               | Takviye edilmiş katalizör               | Ziegler katalizörü                |
| 38.16    | Ateşe dayanıklı çimento, harç, beton              | 38.01 patları hariç                     | Fırın astar harcı                 |
| 38.17    | Karışık alkil benzen ve alkil naftalenler         | 27.07, 29.02 hariç                      | Deterjan hammaddesi               |
| 38.18    | Dope edilmiş element ve bileşikler                | Disk/wafer; ileri işlem 85.41           | Dope silikon wafer                |
| 38.19    | Hidrolik fren ve transmisyon sıvıları             | Petrol yağı %70'ten az                  | Glikol esaslı fren hidroliği      |
| 38.20    | Donmayı önleyici ve çözücü sıvılar                | Glikol esaslı karışımlar                | Antifriz                          |
| 38.21    | Müstahzar kültür ortamları                        | Hazırlanmış besiyeri                    | Agar esaslı besiyeri              |
| 38.22    | Laboratuvar/teşhis reaktifleri; referans maddeler | In vitro; kit olabilir                  | Gebelik testi, kan grubu reaktifi |
| 38.23    | Sınai yağ asitleri ve yağ alkolleri               | Saflik eşikleri altında                 | Stearin, TOFA, setil alkol        |
| 38.24    | Maça bağlayıcıları; b.y.y. kimyasal ürünler       | Artık pozisyon                          | Beton katkısı, düzeltme sıvısı    |
| 38.25    | Kimya sanayii atıkları; atıklar                   | Not 4–6 tanımları                       | Şehir atığı, klinik atık          |
| 38.26    | Biyodizel ve karışımları                          | Petrol yağı %70'ten az                  | Yağ asidi metil esteri            |
| 38.27    | Halojenli metan, etan, propan karışımları         | Başka yerde yer almayan                 | Soğutucu gaz karışımı             |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm VI Not 2</b>                  | Ölçülü dozlarda veya perakende satış için hazırlanmış olması nedeniyle 38.08'e giren ürünler, tarifenin başka pozisyonuna girmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm VI Not 4</b>                  | Bir eşya ismen veya işleviyle Bölüm VI'daki bir pozisyona ve ayrıca 38.27'ye uyuyorsa, ismi veya işlevine uygun pozisyonda sınıflandırılır; 38.27'de sınıflandırılmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 38 Not 1(a)</b>               | Kimyasal olarak belirli izole element ve bileşikler fasıl dışıdır. <b>İstisnalar:</b> suni grafit (38.01); 38.08 şekillerindeki haşarat öldürücü, dezenfektan vb.; yangın söndürme cihazları için veya bombalara konulmuş söndürücüler (38.13); sertifikalı referans maddeler; Not 3(a) ve 3(c) ürünleri.                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 38 Not 1(b)–(f)</b>           | Fasıl dışı: (b) insan gıdası hazırlamada kullanılan, kimyasal maddelerle gıda veya besleyici maddelerin karışımları (genellikle 21.06); (c) 24.04 ürünleri; (d) Fasıl 26 Not 3(a)/(b) şartlarına uyan metal veya arsenik içeren cüruf, kül ve artıklar (26.20); (e) ilaçlar (30.03, 30.04); (f) adi metal çıkarmada kullanılmış katalizörler (26.20), kıymetli metal kazanımı için kullanılmış katalizörler (71.12), metal veya alaşımlardan katalizörler (Bölüm XIV veya XV). |
| <b>Fasıl 38 Not 2</b>                  | “Sertifikalı referans maddeler”: onaylanmış özelliklerin değerlerini, yöntemleri ve her değer için kesinlik derecesini gösteren bir sertifikanın eşlik ettiği, tahlil, ölçme veya referans amaçlı maddeler. Bunlarda 38.22, <b>Fasıl 28 ve 29 hariç</b> diğer tüm pozisyonlara göre öncelik alır.                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 38 Not 3</b>                  | 38.24 ayrıca şunları kapsar: (a) magnezyum oksit veya alkali/toprak alkali metal halojenürlerinden, her biri <b>2,5 g'dan az olmayan</b> kültür kristalleri (optik elemanlar hariç); (b) füzel yağı, Dippel yağı; (c) perakende mürekkep lekesi çıkarıcılar; (d) perakende stensil düzelticiler, düzeltme sıvıları ve şeritleri (96.12 hariç); (e) seramik fırınlarına mahsus eriyen ısı göstergeleri (Seeger konileri).                                                       |
| <b>Fasıl 38 Not 4</b>                  | “Şehir atıkları”: evler, oteller, lokantalar, hastaneler, dükkânlar, ofislerden toplanan atıklar, yol ve kaldırım süprüntüleri, inşaat ve yıkım atıkları. Kapsamaz: atıklardan ayrılmış tek madde ve eşyalar (kendi pozisyonlarında), sanayi atıkları, eczacılık atıkları (Fasıl 30 Not 4(k)), klinik atıklar.                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 38 Not 5</b>                  | “Kanalizasyon çamuru”: şehir atıklarını arıtma tesislerinden elde edilen çamur; ön arıtma, kalbur döküntüleri ve stabilize edilmemiş çamur dahil. Gübre olarak kullanılmaya uygun stabilize çamur hariç (Fasıl 31).                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 38 Not 6</b>                  | 38.25'teki “diğer atıklar”: (a) klinik atıklar; (b) atık organik çözücüler; (c) metal temizleme, hidrolik, fren ve antifriz sıvılarının atıkları; (d) kimya sanayii atıkları. Esas olarak petrol yağı içeren atıklar hariç (27.10).                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 38 Not 7</b>                  | “Biyodizel”: hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal yağlardan (kullanılmış olsun olmasın) elde edilen, yakıt olarak kullanılan yağ asitlerinin mono alkil esterleri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b>               | Not 1(b) bakımından besleyici maddenin karışımda önemsiz oranda bulunması onu fasıl dışına çıkarmaya yetmez; fasıl dışı kalan karışımlar insan gıdası hazırlamada kullanılan ve besleyici nitelikleriyle değerlendirilenlerdir.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>38.01 Açıklama Notu</b>             | Nükleer suni grafit: bor milyonda bir veya daha az, kül milyonda 20'yi geçmez. Hariç: tabii grafit (25.04), karni kömürü (27.04), işlenmiş suni grafit eşya (elektrik dışı 68.15, elektrik işleri 85.45), gümüş tozlu yarı mamuller (71.06).                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>38.08 Açıklama Notu</b>             | Ürünler perakende satışa elverişli ambalajda/şekilde veya müstahzar halinde olmalıdır; karışmamış ürünler dökme ise Fasıl 28–29'dadır. Hariç: öğütülmüş piretrum (12.11), piretrum hülasesi (13.02), mineral kreozot (27.07), dezenfektan sabun (34.01), oda deodorantı (33.07), ilaçlar (30.03/30.04).                                                                                                                                                                        |
| <b>38.14 Açıklama Notu</b>             | Organik karma çözücü ve incelticiler, ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içersin içermesin 38.14'tedir. Hariç: izole çözücüler (Fasıl 29), çözücü nafta (27.07), white spirit (27.10), terebentin (38.05), perakende tırnak cilası çıkarıcılar (33.04).                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>38.19 ve 38.26 Açıklama Notları</b> | Hidrolik fren ve transmisyon sıvıları ile biyodizel ve karışımları, petrol yağı içermiyor veya ağırlıkça <b>%70'ten az</b> içeriyorsa 38.19 / 38.26'da; %70 veya fazlası 27.10'dadır. Tamamen deoksijene edilmiş bitkisel yağ ürünleri de 27.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>38.22 Açıklama Notu</b>             | Teşhis reaktifleri laboratuvarı (in vitro) kullanılır; hastaya tatbik edilen (in vivo) reaktifler 30.06'dadır. Kitler, ayrı sunulsa başka pozisyona girecek bileşenler içerse de buradadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>38.23 Açıklama Notu</b>             | Tall oil yağ asitleri en az %90 yağ asidi içerir. Hariç: %85 veya fazla saflıkta oleik asit (29.16), %90 veya fazla saflıkta diğer yağ asitleri (29.15, 29.16, 29.18), %90 veya fazla saflıkta yağ alkolleri (29.05).                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>38.24 Açıklama Notu</b> | Dökümhane maça bağlayıcıları (dekstrin esaslılar 35.05), naftenatlar, metal karbür karışımları, beton katkıları, ateşe dayanıklı olmayan harçlar, sorbitol şurupları (D-glusitol kuru maddenin %60–80'i), petrol sülfonatları, kimyasal ışık çubukları, kayış kaymazlık müstahzarları ve ilk ateşleme sıvıları ( $\geq$ %70 petrol yağı olsa da). Civa bileşikleri 28.52'de, gıda geliştiricileri 21.06'da. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                            | Pozisyon              | Neden                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Tabii grafit; işlenmiş suni grafit eşya                         | 25.04 / 68.15 / 85.45 | 38.01 hariç tutmaları                |
| Tabii aktif mineral (Fuller toprağı); aktif alümin              | Fasıl 25 / 28.18      | 38.02 hariç tutmaları                |
| Tıbbi aktif kömür; buzdolabı koku giderici (perakende)          | 30.03–30.04 / 33.07   | 38.02 hariç tutmaları                |
| Öğütülmüş piretrum çiçeğı; piretrum hılasası                    | 12.11 / 13.02         | 38.08 hariç tutmaları                |
| Dezenfektan sabun; oda deodorantı                               | 34.01 / 33.07         | Daha özel pozisyon                   |
| Mineral kreozot (kreozot yağı)                                  | 27.07                 | Odun kreozotu 38.07'de               |
| Çam iğnesi esansı                                               | 33.01                 | Uçucu yağ; 38.05 değil               |
| Doldurulmuş veya boş yangın söndürme cihazı                     | 84.24                 | Dolgusu 38.13'te                     |
| Perakende tırnak cilası çıkarıcı; white spirit                  | 33.04 / 27.10         | 38.14 hariç tutmaları                |
| Selektif difüzyon görmüş yarı iletken                           | 85.41                 | Dope wafer 38.18'de                  |
| $\geq$ %70 petrol yağlı fren sıvısı ve biyodizel karışımı       | 27.10                 | 38.19 ve 38.26 eşiğı                 |
| Agar-agar, pepton, jelatin (kültür ortamı olarak hazırlanmamış) | 13.02 / 35.04 / 35.03 | 38.21 hariç tutmaları                |
| Hastaya tatbik edilen teşhis reaktifi                           | 30.06                 | 38.22 in vitro reaktifleri kapsar    |
| %85+ saf oleik asit; %90+ saf yağ alkolü                        | 29.16 / 29.05         | 38.23 saflık eşikleri                |
| Miadı dolmuş ilaçlar (eczacılık atığı)                          | 30.06                 | Fasıl 30 Not 4(k); şehir atığı değil |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Fasıl 38 izole bileşiklerin çöplüğü değildir.** Kimyasal olarak belirli bileşik Fasıl 28–29'a gider; yalnızca Not 1(a)'daki beş istisna Fasıl 38'de kalır.
- 38.08 sunum şartı ister.** Dökme naftalen Fasıl 29; güve topu şeklinde perakende naftalen 38.08. Müstahzarlar ise her sunumda 38.08'dedir.
- %70 kuralı üç farklı sonuç verir.** Fren sıvısı ve biyodizel %70'ten az petrol yağı şartıyla 38.19 / 38.26; çözücüler 38.14'te oran fark etmez; kayış kaymazlık müstahzarı ve ilk ateşleme sıvısı %70'i aşsa da 38.24.
- Tall oil ailesi beş pozisyona dağılır.** Tall oil 38.03, siyah lesiv ve köpük 38.04, tall oil reçine asitleri 38.06, sülfat zifti 38.07, TOFA (en az %90 yağ asidi) 38.23; sabunlaştırılmış tall oil 34.01.
- Odun kreozotu  $\neq$  mineral kreozot.** Odun kreozotu 38.07; kreozot yağı (mineral) 27.07.
- Grafitin yeri işlenme derecesine bağlıdır.** Tabii 25.04; suni ve kolloidal 38.01; kesilip işlenmiş eşya 68.15 veya 85.45.
- Söndürücü dolgu  $\neq$  söndürme cihazı.** Dolgu ve bombalar 38.13; doldurulmuş olsun olmasın cihaz 84.24.
- In vitro 38.22, in vivo 30.06.** Sertifikalı referans madde ise Fasıl 28–29 dışındaki her pozisyona karşı 38.22'ye öncelik verir.
- Kültür kristalinde 2,5 g sınırı.** 2,5 g ve üstü 38.24; daha hafif ise Fasıl 28, 25.01 veya 31.04; optik eleman 90.01.
- 38.27 en son bakılır.** İsmen veya işleviyle Bölüm VI'da başka pozisyona uyan halojenli karışım o pozisyonda kalır (Bölüm VI Not 4).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### KÖMÜR – ÇAM – BÖCEK – FABRİKA – LAB – YAĞ – TORBA – ÇÖP – BİYO – HALO

**KÖMÜR** 38.01–38.02 (grafit, aktif karbon) · **ÇAM** 38.03–38.07 (tall oil, lesiv, terebentin, kolofan, katran) · **BÖCEK** 38.08 · **FABRİKA** 38.09–38.20 (apre, lehim, katkılar, söndürücü, çözücü, katalizör, ateş harcı, alkilbenzen, wafer, fren sıvısı, antifriz) · **LAB** 38.21–38.22 · **YAĞ** 38.23 · **TORBA** 38.24 (başka yerde yer almayan) · **ÇÖP** 38.25 · **BİYODİZEL** 38.26 · **HALO**jenli karışım 38.27. Görsel benzetme: kömür ocağından çam ormanına geçin, böcek ilaçlayın, fabrikaya ve laboratuvara uğrayın, yağ deposunun yanındaki büyük torbaya kalanları atın; çöpü ayırın, aracı biyodizelle doldurun ve klima gazını en son kontrol edin.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Sınai yağ alkollerinin 38.23'te yer aldığı; 15.18, 15.20, 29.34 ve 38.24'ün çeldirici olarak kullanıldığı pozisyon sorusu.
- Haşarat öldürücülerin (38.08) kimya sanayii ürünü olarak Bölüm VI'da, klinkerin ise Bölüm V'te yer aldığı "farklı bölümde sınıflandırılan eşya" sorusu.
- Miad dolmuş hazır ilaçların atık pozisyonu 38.25'te değil, eczacılık ürünü olarak 30.06'da sınıflandırıldığı.
- Pozisyon sırası sorularında biyodizelin (38.26) ve ateşe dayanıklı çimentonun (38.16) yerinin bilinmesi.
- Yangın söndürme cihazının 84.24'te sınıflandırıldığı; söndürücü dolguların ise 38.13'te kaldığı ayırım.
- 38.24'ün diğer fasılların sorularında (jelatin kapsül, ayakkabı boyası, kontak lens solüsyonu) sık kullanılan çeldirici olması; 38.14'ün polimer çözeltileri sorusunda 32.08'in yanında çeldirici olarak yer alması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre sınai yağ alkollerini aşağıdaki tarife pozisyonlarından hangisinde yer alır?

- A) 15.18
- B) 15.20
- C) 29.34
- D) 38.23
- E) 38.24

**Cevap: D** — 38.23 pozisyon metni sınai yağ alkollerini ismen sayar; mumsu yapıdaki sınai yağ alkollerini de buradadır. Yalnızca %90 veya daha fazla saflıktaki kimyasal olarak belirli yağ alkollerini Fasıl 29'a (genellikle 29.05) gider.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Önce izole bileşik testi: kimyasal olarak belirli ise Fasıl 28–29 (beş istisna: suni grafit, 38.08 ürünleri, söndürücüler, sertifikalı referans maddeler, Not 3(a)/(c)).
- Sıra: kömür 38.01–38.02 → çam ürünleri 38.03–38.07 → biyositler 38.08 → sanayi müstahzarları 38.09–38.20 → lab 38.21–38.22 → yağ asidi/alkolü 38.23.
- 38.24 başka yerde yer almayan kimyasallar ve Not 3 ürünleri; 38.25 atıklar (petrol yağı esaslı atık 27.10).
- %70 petrol yağı: 38.19 ve 38.26 için "az olmalı", 38.14 için önemsiz.
- 38.22: in vitro reaktifler, kitler ve sertifikalı referans maddeler; in vivo reaktifler 30.06.
- 38.27 halojenli metan/etan/propan karışımları için son durak; isim veya işlevle başka pozisyona uyan eşya orada kalır.

**FASIL 38 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, domuz yağı ve kullanılmış kızartma yağlarından transesterifikasyon yoluyla elde edilen, yakıt olarak kullanılan ve hiç petrol yağı içermeyen yağ asidi mono alkil esterleri (biyodizel) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 27.10      B) 15.18      C) 38.26      D) 29.15      E) 38.23

2- Yağı alınmış kemiklerin kapalı bir kap içinde kalsine edilmesiyle elde edilen, şeker sanayiinde renk giderici olarak kullanılan siyah, gözenekli kemik karası hangi pozisyonda yer alır?

- A) 38.02      B) 05.06      C) 38.01      D) 28.03      E) 38.25

3- Güvelere karşı kullanılmak üzere yuvarlak toprak halinde şekillendirilip perakende satış için kutulara konulmuş naftalen hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.02      B) 38.08      C) 27.07      D) 33.07      E) 38.24

4- Glikol türevleri esaslı, araç radyatörlerinde soğutma suyunun donmasını önlemek için kullanılan müstahzar Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda yer alır?

- A) 38.20      B) 38.19      C) 38.11      D) 29.05      E) 38.14

5- Ham tall oilin damıtılmasıyla elde edilen, başlıca oleik ve linoleik asitten oluşan ve kuru madde üzerinden ağırlıkça %92 yağ asidi içeren tall oil yağ asitleri (TOFA) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 38.23      B) 38.03      C) 38.06      D) 29.16      E) 38.07

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 38. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Nükleer reaktörlerde moderatör olarak kullanılan suni grafit  
B) Su arıtmada kullanılan granül aktif kömür  
C) Tıbbi özelliğe sahip, ölçülü dozlarda tabletler halindeki aktif kömür  
D) Şeker sanayiinde kullanılan kemik karası  
E) Mineral yağ içinde kolloidal süspansiyon halinde grafit

7- Aşağıdakilerden hangisi 38.08 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Öğütülmüş piretrum çiçekleri  
B) Zehirli madde içermeyen, yapışkanlı sinek kağıdı  
C) Zehirli maddeyle karıştırılmış buğday tanelerinden oluşan kemirgen yemi  
D) Tekne ve sarnıçların dezenfeksiyonunda kullanılan kükürtlü fitil  
E) Perakende ambalajda, dezenfekte edici özellikli kuaterner amonyum tuzu müstahzarı

8- Aşağıdakilerden hangisi 38.24 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Seramik fırınlarının ısısını kontrol etmeye yarayan Seger konileri  
B) Perakende satış için küçük şişelere konulmuş düzeltme sıvısı  
C) Her biri 3 g ağırlığında, optik eleman olmayan potasyum bromür kültür kristalleri  
D) Oksalik asit esteri ile hidrojen peroksit reaksiyonu ile ışık veren aydınlatma çubuğu  
E) Her biri 1 g ağırlığında, optik eleman olmayan sodyum klorür kültür kristalleri

9- Aşağıdakilerden hangisi 38.25 pozisyonu kapsamında **değildir**?

- A) Esas olarak petrol yağları içeren atıklar  
B) Kullanılmış eldiven ve şırınga gibi kontamine klinik atıklar  
C) Arıtma tesisinden elde edilen, stabilize edilmemiş kanalizasyon çamuru  
D) Temizleme işlemlerinden kalan, birincil ürün olarak kullanılamayan atık organik çözücüler  
E) Evlerden ve ofislerden toplanan karışık şehir atıkları

10- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Odun katranı
- B) Odun kreozotu
- C) Mineral kreozot (kreozot yağı)
- D) Yaklaşık %80 metanol ve %15 aseton içeren odun naftası
- E) Tall oilin damıtılmasından kalan sülfat zifti

11- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Ham tall oil
- B) Çam iğnesi (yaprağı) esansı
- C) Kolofan
- D) Terebentin esansı
- E) Odun hamuru imalinden arta kalan lignin sülfonatlar

12- Aşağıdaki eşya ikililerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Yangın söndürme cihazına bulunduğu şekilde yerleştirilecek dolgu kartuşu – doldurulmuş yangın söndürme cihazı
- B) Bor ile dope edilmiş, disk şeklinde silikon – selektif difüzyon işlemi görmüş yarı iletken
- C) Agar-agar – agar-agar esaslı müstahzar kültür ortamı
- D) Suda çözünmeyen petrol sülfonatları – kalsiyum naftenat
- E) Laboratuvar reaktifi haline getirilmiş sodalı kireç – anestezi sistemlerinde kullanılan sodalı kireç

13- Aşağıdaki ürünlerin hepsi ağırlıkça %75 petrol yağı içermektedir. Hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Transmisyon kayışlarının kaymasını önleyici müstahzar
- B) Esas bileşeni dietil eter olan, benzinli motorlar için ilk ateşleme sıvısı
- C) Hidrolik fren sıvısı
- D) Makine parçalarının yağını temizlemeye mahsus organik karma çözücü
- E) Benzin içinde çözünmüş ksilen ve klorlu çözücülerden oluşan boya inceltici

14- Fasıl 38 Not 2'ye göre “sertifikalı referans maddeler” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Sertifika şartı aranmaz; tahlilde kullanılan her madde sertifikalı referans maddedir.
- B) Sertifikalı referans maddeler, Fasıl 28 ve 29 ürünleri hariç, Tarife Cetvelindeki diğer tüm pozisyonlara göre 38.22'de öncelikle sınıflandırılır.
- C) Sertifikalı referans maddeler, kimyasal olarak belirli olsalar dahi her durumda 38.22'de sınıflandırılır.
- D) Sertifikalı referans maddeler 38.24'te sınıflandırılır.
- E) Sertifikanın yalnızca üretici adını göstermesi yeterlidir.

15- Fasıl 38 Not 3'e göre magnezyum oksidin veya alkali ya da toprak alkali metallerin halojenürlerinden meydana gelen kültür kristallerinin (optik elemanlar hariç) 38.24'te yer alabilmesi için her birinin ağırlığı en az ne olmalıdır?

- A) 1 gram
- B) 2 gram
- C) 5 gram
- D) 2,5 gram
- E) 10 gram

16- Fasıl 38 Not 7 ve 38.26 Açıklama Notuna göre biyodizel ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Biyodizel, yakıt olarak kullanılan yağ asitlerinin mono alkil esterleridir.
- B) Kullanılmış kızartma yağlarından elde edilen ürün de biyodizel tanımına girer.
- C) Ağırlıkça %70'ten az petrol yağı içeren biyodizel karışımları 38.26'da kalır.
- D) Ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içeren biyodizel karışımları 38.26'da yer alır.
- E) Tamamen deoksijene edilmiş, yalnızca alifatik hidrokarbon zincirlerinden oluşan bitkisel yağ ürünleri 38.26'da yer almaz.

17- Fasıl 38 Not 1(a), kimyasal olarak belirli yapıdaki izole element ve bileşikler fasıl dışında bırakır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın istisnası olarak Fasıl 38'de yer alabilen ürünlerden **değildir**?

- A) Suni grafit
- B) 38.08'de belirtilen şekillerde perakende satışa hazırlanmış haşarat öldürücüler
- C) Yangın söndürme bombalarına konulmuş söndürücü maddeler
- D) Sertifikalı referans maddeler
- E) Plastifiyan olarak kullanılan, kimyasal olarak belirli dioktil fitalat



**18-** Yangın söndürme cihazlarına bulunduğu şekilde yerleştirilmek üzere kaplara konulmuş, bromoklorodiflorometan ile bromotriflorometan karışımından oluşan söndürücü dolgu, hem 38.13 hem de 38.27 tanımına uymaktadır. Bu eşya 38.13'te sınıflandırılır. Bu sonuca hangi kurala göre ulaşılır?

- A)** GYK 3(a)      **B)** GYK 3(b)      **C)** GYK 3(c)      **D)** GYK 4      **E)** GYK 1

**19-** GYK 5(b) ve Açıklama Notuna göre, aşağıdaki Fasıl 38 eşyasının hangisinde içinde bulunduğu kap eşyayla birlikte **sınıflandırılmaz**?

- A)** Perakende satış için karton kutuya konulmuş haşarat öldürücü tabletler  
**B)** Laboratuvar reaktifinin konulduğu küçük cam şişe  
**C)** Antifriz müstahzarının satıldığı tek kullanımlık plastik bidon  
**D)** Düzeltme sıvısının satıldığı fırçalı kapaklı küçük şişe  
**E)** Sıkıştırılmış gaz karışımının konulduğu, tekrar kullanıma elverişli çelik tüp

**20-** Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? "Hidrolik fren sıvıları, petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ oranı ağırlıkça ..... ise 38.19'da yer alır; organik karma çözücüler ve incelticiler ise petrol yağı oranından ..... 38.14'te yer alır."

- A)** %70 veya daha fazla – bağımsız olarak  
**B)** %50'den az – bağımsız olarak  
**C)** %70'ten az – %70'ten az olmak şartıyla  
**D)** %70'ten az – bağımsız olarak  
**E)** %85'ten az – %70'ten az olmak şartıyla

**21-** Çam ve iğne yapraklı ağaçlardan elde edilen aşağıdaki ürünler ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

I. Odun hamuru imalinden arta kalan lignin sülfonatlar;

II. Terebentin esansı;

III. Kolofan;

IV. Bira fıçılarının kaplanması için kullanılan biracı zifti. — a. 38.06 · b. 38.04 · c. 38.07 · d. 38.05

- A)** I-d, II-b, III-a, IV-c  
**B)** I-b, II-a, III-d, IV-c  
**C)** I-b, II-d, III-c, IV-a  
**D)** I-c, II-d, III-a, IV-b  
**E)** I-b, II-d, III-a, IV-c

**22-** 38.23 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Ticari stearik asit (stearin) 38.23'te yer alır.

II. Kuru madde üzerinden %87 saflıkta oleik asit 38.23'te yer alır.

III. Ham yağların rafinasyonu sırasında elde edilen rafinaj mahsulü asit yağları 38.23'tedir.

IV. Kuru madde üzerinden %95 saflıkta, kimyasal olarak belirli yağ alkoller 38.23'tedir.

- A)** I ve II      **B)** I ve III      **C)** II ve IV      **D)** I, II ve III      **E)** I, III ve IV

**23-** Fasıl 38 Not 4, 5 ve 6 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Şehir atıklarından ayrılarak ayrı toplanmış plastik atıklar şehir atığı olarak 38.25'te yer alır.

II. Gübre olarak kullanılmaya uygun stabilize edilmiş kanalizasyon çamuru 38.25'tedir.

III. Kullanılmış eldiven ve şırınga gibi kontamine klinik atıklar 38.25'tedir.

IV. Esas olarak petrol yağı içermeyen fren ve antifriz sıvısı atıkları 38.25'tedir.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** III ve IV      **D)** I, III ve IV      **E)** Yalnız III

**24-** Milyonda bir oranında bor ile dope edilmiş, disk (wafer) şeklinde kesilmiş, parlatılmış ve yeknesak epitaksiyel tabakayla kaplanmış, ancak selektif difüzyon gibi daha ileri bir işlem görmemiş, elektronikte kullanılacak silikon hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 85.41      **B)** 38.18      **C)** 28.04      **D)** 38.24      **E)** 85.42

**25-** Laboratuvarıda veya evde kandaki glukoz düzeyini ölçmek için kullanılan; reaktif emdirilmiş plastik şeritlerden oluşan, vücut dışında (in vitro) kullanılan ve hastaya uygulanmayan, perakende kutuda sunulan teşhis kiti hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 30.06

**B)** 30.04

**C)** 90.27

**D)** 38.22

**E)** 38.21

**FASIL 38 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-B  | 4-A  | 5-A  |
| 6-C  | 7-A  | 8-E  | 9-A  | 10-C |
| 11-B | 12-D | 13-C | 14-B | 15-D |
| 16-D | 17-E | 18-E | 19-E | 20-D |
| 21-E | 22-B | 23-C | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 38 Not 7, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal yağlardan (kullanılmış olsun olmasın) elde edilen ve yakıt olarak kullanılan yağ asitlerinin mono alkil esterlerini biyodizel olarak tanımlar; bunlar 38.26'dadır. Ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içeren karışımlar ile tamamen deoksijene edilmiş bitkisel yağ ürünleri 27.10'a gider.

**Dayanak:** Fasıl 38 Not 7; 38.26 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 38.02 pozisyon metni hayvansal karaları (kullanılmış ve tesiri kalmamış olanlar dahil) kapsar; Açıklama Notu kemik karasını, kan karasını ve fildişi karasını örnek verir. İşlenmemiş kemikler Fasıl 5'te, suni grafit 38.01'de kalır; kemik karasının kullanılmış olması da onu atık pozisyonuna (38.25) götürmez.

**Dayanak:** 38.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (Hayvansal karalar).

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 38.08 Açıklama Notuna göre karışım halinde olmayan ürünler de haşarat öldürücü olarak perakende satışa elverişli ambalajlarda veya perakende satılacağına şüphe bırakmayan şekillerde (toplar, tabletler vb.) ise bu pozisyonundadır; naftalen bu bağlamda örnek olarak anılır. Dökme halde izole naftalen ise kimyasal olarak belirli bileşik olarak Fasıl 29'da kalır; Bölüm VI Not 2 de 38.08'e öncelik verir.

**Dayanak:** 38.08 Açıklama Notu (A) ve hariç (a)(4); Bölüm VI Not 2.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 38.20, donmayı önleyici müstahzarları ve donmayı çözücü müstahzar sıvıları (örneğin glikol türevleri esaslı karışımlar) kapsar; bazıları soğutucu veya ısı değiştirici olarak kullanılır. 38.19 hidrolik fren ve transmisyon sıvılarının, 38.11 mineral yağlar için katkıların yeridir; izole glikol ise Fasıl 29'dadır.

**Dayanak:** 38.20 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 38.23 Açıklama Notu, ham tall oilin damıtılmasıyla elde edilen ve ağırlıkça %90 veya daha fazla yağ asidi içeren tall oil yağ asitlerini sınavi monokarboksilik yağ asitleri arasında sayar; 38.03 Açıklama Notu da bunları hariç tutar. Ham veya rafine tall oil 38.03'te, tall oil reçine asitleri 38.06'da, sülfat zifti 38.07'dedir.

**Dayanak:** 38.23 Açıklama Notu (A)(3); 38.03 Açıklama Notu, hariç (e).

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 38.02 Açıklama Notu, ilaç özelliğine sahip aktif hale getirilmiş karbonları hariç tutarak 30.03 veya 30.04'e gönderir; ölçülü dozlardaki tablet 30.04'tedir. Nükleer suni grafit ve kolloidal grafit 38.01'de, su arıtma aktif kömürü ve kemik karası 38.02'dedir. Kolloidal grafitin yağ içinde olması onu yağlama müstahzarı (34.03) yapmaz.

**Dayanak:** 38.02 Açıklama Notu, hariç (c); 38.01 Açıklama Notu; Fasıl 38 Not 1(e).

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 38.08 Açıklama Notu, tanımlara uymayan ürünler arasında öğütülmüş piretrum çiçeklerini sayar ve 12.11'e gönderir (piretrum hülasesi 13.02'dedir). Zehir içermeyenler dahil sinek kağıtları, zehirli yemler, kükürtlü fitiller ve perakende ambalajdaki katyonik dezenfektanlar 38.08'de açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 38.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç (a)(1).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 38 Not 3(a), alkali veya toprak alkali metal halojenürlerinden her birinin ağırlığı 2,5 g'dan az olmayan kültür kristallerini 38.24'e alır. Açıklama Notuna göre 2,5 g'dan hafif olanlar hale göre Fasıl 28'de veya sodyum klorür kristalleri ise 25.01'de yer alır. Seger konileri, perakende düzeltme sıvıları ve kimyasal ışık çubukları 38.24'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 38 Not 3(a), (d), (e); 38.24 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 38 Not 6, "diğer atıklar" tabirinin esas olarak petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren atıkları kapsamadığını belirtir; bunlar 27.10'dadır. Klinik atıklar, atık organik çözücüler, stabilize edilmemiş kanalizasyon çamuru ve karışık şehir atıkları 38.25'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 38 Not 4, 5 ve 6.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Odun katranı, odun kreozotu, odun naftası ve sülfat zifti (bitkisel zift) 38.07'dedir. 38.07 Açıklama Notu odun kreozotunun 27.07'deki kreozot yağları veya mineral kreozotla karıştırılmaması gerektiğini vurgular; mineral kreozot 27.07'dedir.

**Dayanak:** 38.07 Açıklama Notu (A), (B), (C).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tall oil (38.03), lignin sülfonatlar (38.04), terebentin esansı (38.05) ve kolofan (38.06) Fasıl 38'dedir. 38.05 Açıklama Notu ise bir uçucu yağ olan çam iğnesi (yaprağı) esansını hariç tutarak 33.01'e gönderir.

**Dayanak:** 38.05 Açıklama Notu, hariç (b).

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Suda çözünmeyen petrol sülfonatları ve naftenik asit tuzları (kalsiyum naftenat gibi) 38.24 Açıklama Notunda birlikte sayılır. Diğer ikililer ayrılır: dolgu 38.13 / cihaz 84.24; dope disk 38.18 / işlenmiş yarı iletken 85.41; agar-agar 13.02 / kültür ortamı 38.21; reaktif sodalı kireç 38.22 / sodalı kireç 38.24.

**Dayanak:** 38.24 Açıklama Notu; 38.13, 38.18 ve 38.21 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 38.19 yalnızca petrol yağı içermeyen veya ağırlıkça %70'ten az içeren hidrolik sıvıları kapsar; %75 petrol yağlı fren sıvısı 27.10'a (Fasıl 27) gider. Buna karşılık 38.24 Açıklama Notu kayış kaymazlık müstahzarlarını ve ilk ateşleme sıvılarını %70 veya fazla petrol yağı içerseler de kapsar; 38.14 de organik çözücü ve incelticileri petrol yağı oranından bağımsız olarak kapsar; bu nedenle diğer dört ürün Fasıl 38'de kalır.

**Dayanak:** 38.19 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 38.14 Açıklama Notu; 38.24 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre sertifikalı referans maddeler, onaylanmış özelliklerin değerlerini, bu değerlerin belirlenme yöntemlerini ve her değer için kesinlik derecesini gösteren bir sertifikanın eşlik ettiği, tahlil, ölçme veya referans amaçlarına uygun maddelerdir. Bunlarda 38.22, Fasıl 28 ve 29'daki ürünler hariç diğer tüm pozisyonlara göre öncelik alır.

**Dayanak:** Fasıl 38 Not 2; 38.22 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 3(a), her birinin ağırlığı 2,5 gramdan az olmayan kültür kristallerini 38.24'e alır. Daha hafif olanlar hale göre Fasıl 28'de, sodyum klorür kristalleri 25.01'de, potasyum klorür kristalleri 31.04'te kalır; optik eleman haline getirilmiş kristaller ise 90.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 38 Not 3(a); 38.24 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 38.26 Açıklama Notu, ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içeren karışımları ve tamamen deoksijene edilmiş bitkisel yağ ürünlerini hariç tutarak 27.10'a gönderir. Not 7'ye göre biyodizel, hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal yağlardan (kullanılmış olsun olmasın) elde edilen yağ asidi mono alkil esterleridir.

**Dayanak:** Fasıl 38 Not 7; 38.26 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1(a)'nın istisnaları suni grafit (38.01), 38.08 şekillerindeki ürünler, 38.13'teki söndürücü maddeler, sertifikalı referans maddeler ve Not 3(a) ile 3(c)'deki ürünlerdir. Dioktil fitalat bu listede yoktur; 38.12 Açıklama Notu da kimyasal olarak belirli dioktil fitalatı Fasıl 29'a gönderir.

**Dayanak:** *Fasıl 38 Not 1(a); 38.12 Açıklama Notu, hariç (b).*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm VI Not 4'e göre bir eşya ismen veya işlevi itibarıyla Bölüm VI'daki bir pozisyona ve ayrıca 38.27'ye uyuyorsa, ismi veya işlevine uygun pozisyonda sınıflandırılır. Sonuç bir bölüm notundan doğduğu için GYK 1 uygulanır; "numara sırasına göre sonuncusu" olan GYK 3(c) ile 38.27'yi seçmek tuzaktır.

**Dayanak:** *Bölüm VI Not 4; GYK 1; 38.13 Açıklama Notu (B).*

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 5(b), eşyayla birlikte sunulan ve normal olarak o eşyanın ambalajında kullanılan ambalaj maddelerini eşyayla birlikte sınıflandırır; ancak tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olan ambalajlara uygulanmaz. Açıklama Notu, sıkıştırılmış veya likit gazlar için demir ve çelikten bazı kapları bu istisnaya örnek verir.

**Dayanak:** *GYK 5(b) ve Açıklama Notu (IV).*

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 38.19 pozisyon metni, petrol yağı içermeyen veya ağırlıkça %70'ten az içeren müstahzar hidrolik sıvıları kapsar; %70 veya fazlası 27.10'dadır. 38.14 Açıklama Notu ise organik çözücü ve incelticileri "ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağı içersin içermesin" kapsar.

**Dayanak:** *38.19 pozisyon metni; 38.14 Açıklama Notu.*

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Lignin sülfonatlar dahil odun hamuru lesivleri 38.04'te, terebentin esansı 38.05'te, kolofan 38.06'da, esaslı kolofan veya bitkisel zift olan biracı ziftleri 38.07'dedir. Bu grup tall oil (38.03) ile birlikte fasıldaki "çam ağacı ürünleri" dizisini oluşturur.

**Dayanak:** *38.04, 38.05, 38.06 ve 38.07 pozisyon metinleri.*

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Ticari stearik asit ve rafinaj mahsulü asit yağları 38.23'te sayılmıştır (I, III doğru). Açıklama Notu %85 veya daha fazla saflıktaki oleik asidi 29.16'ya (II yanlış), %90 veya daha fazla saflıktaki kimyasal olarak belirli yağ alkollerini genellikle 29.05'e gönderir (IV yanlış).

**Dayanak:** *38.23 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 6, klinik atıkları ve metal temizleme, hidrolik, fren ve antifriz sıvılarının atıklarını "diğer atıklar" arasında sayar (III, IV doğru). Not 4'e göre atıklardan ayrılan tek madde ve eşyalar kendi pozisyonlarına gider (I yanlış); Not 5'e göre gübre olarak kullanılmaya uygun stabilize çamur Fasıl 31'dedir (II yanlış).

**Dayanak:** *Fasıl 38 Not 4, 5 ve 6.*

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 38.18, elektronikte kullanılmak üzere disk, pul veya benzeri şekillerde dope edilmiş kimyasal elementleri kapsar; Açıklama Notu parlatılmış veya epitaksiyel tabakayla kaplanmış olanları da dahil eder. Çekilmiş işlenmemiş halde veya silindir/çubuk halinde olsaydı Fasıl 28'de kalırdı; selektif difüzyon gibi ileri işlem görseydi yarı iletken olarak 85.41'e giderdi.

**Dayanak:** *38.18 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 38.22, bir mesnet üzerindeki ve kit şeklinde olsun olmasın laboratuvarında veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifleri kapsar; Açıklama Notu kandaki glukoz testi kitlerini örnek verir. Hastaya tatbik edilmek üzere tasarlanmış (in vivo) teşhis reaktifleri ise 30.06'dadır; 38.21 kültür ortamlarının yeridir.

**Dayanak:** *38.22 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

BÖLÜM

# VII

## PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

Fasıl 39 Plastikler ve mamulleri

Fasıl 40 Kauçuk ve kauçuktan eşya

## FASIL 39

## Plastikler ve mamulleri

Bölüm VII — Plastikler ve mamulleri; kauçuk ve mamulleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 39 iki katlıdır: I. Tali Fasıl (39.01–39.14) ilk şekillerdeki polimerleri kimyasal yapısına göre, II. Tali Fasıl (39.15–39.26) hurdaları, yarı mamulleri ve eşyayı şekline ve işlevine göre ayırır. Plastik eşyada ilk soru daima şudur: Fasıl 39 Not 2 eşyayı daha özel bir fasla (42, 64–66, 94, 95, 96, Bölüm XVI, XVII vb.) gönderiyor mu?**

- “Plastik”: 39.01–39.14 maddeleri; dış etkiyle şekil alır, etki kalkınca şeklini korur. Vulkanize lifler dahil, Bölüm XI’in dokumaya elverişli maddeleri hariç (Not 1). Tanım tarifenin her yerinde geçerlidir.
- İlk şekiller yalnız sıvı, hamur, dispersiyon, çözelti ile düzensiz blok, biçimsiz parça, toz, granül, pul ve benzeri dökme biçimlerdir (Not 6). Düzenli geometrik blok ilk şekil değil, levhadır (Not 10).
- Kopolimer ve polimer karışımları ağırlıkça üstün gelen komonomer ünitesine göre; üstün olan yoksa numara sırasına göre en son pozisyona gider (Not 4).
- Yarı mamulde ölçü ve şekil belirler: kesiti 1 mm’yi geçen monofil-profil 39.16, Not 8’e uyan boru 39.17, gözeneksiz ve takviyesiz levha 39.20, gözenekli veya takviyeli levha 39.21.
- Eşya pozisyonları özelden genele dizilir: 39.22 hijyenik, 39.23 ambalaj, 39.24 ev-mutfak-tuvalet, 39.25 Not 11 inşaat malzemesi, en sonda 39.26.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                     | Sonuç                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 39 Not 2’de sayılan bir eşya mı? (çanta-bavul, ayakkabı-şapka-şemsiye, mobilya-lamba, oyuncak, düğme-tarak-fermuar-kalem, makine, taşıt parçası, saat, optik eşya) | <b>42.02</b> · Bölüm XII · Fasıl <b>94, 95, 96</b> · Bölüm XVI, XVII · Fasıl 90, 91, 92 |
| 2    | Uçucu organik çözücünde çözelti mi ve çözücü ağırlıkça %50’yi geçiyor mu? (kollodiyon hariç)                                                                             | <b>32.08</b>                                                                            |
| 3    | Fasıl 40 anlamında sentetik kauçuk mu? Mum mu? Yapıştırıcı olarak hazırlanmış mı?                                                                                        | Fasıl <b>40</b> · <b>34.04</b> · <b>35.06</b>                                           |
| 4    | İlk şekillerde polimer mi? (sıvı, hamur, dispersiyon, çözelti; düzensiz blok, toz, granül, pul)                                                                          | <b>39.01–39.14</b> (üstün komonomer; eşitlikte en son pozisyon)                         |
| 5    | Döküntü, kalıntı veya hurda mı?                                                                                                                                          | <b>39.15</b> (ilk şekle dönmüş tek termoplastik ise 39.01–39.14)                        |
| 6    | Enine kesitinin en geniş yeri 1 mm’yi geçen monofil, çubuk veya profil mi?                                                                                               | <b>39.16</b>                                                                            |
| 7    | Not 8’e uyan boru, hortum, bağlantı elemanı veya sucuk kılıfı mı?                                                                                                        | <b>39.17</b>                                                                            |
| 8    | Yer kaplaması ya da Not 9’a uyan duvar-tavan kaplaması mı?                                                                                                               | <b>39.18</b>                                                                            |
| 9    | Kendinden yapışkan levha, bant, film veya diğer yassı şekil mi?                                                                                                          | <b>39.19</b>                                                                            |
| 10   | Diğer levha, film, folye, şerit mi? (Not 10)                                                                                                                             | Gözeneksiz ve takviyesiz <b>39.20</b> · gözenekli veya takviyeli-lamine <b>39.21</b>    |
| 11   | Hijyenik eşya, ambalaj eşyası, ev-mutfak eşyası ya da Not 11 listesindeki inşaat malzemesi mi?                                                                           | <b>39.22 / 39.23 / 39.24 / 39.25</b>                                                    |
| 12   | Hiçbiri değilse                                                                                                                                                          | <b>39.26</b>                                                                            |

\* Bölüm VII Not 2: Esas kullanım bakımından tali olmayan motif, oyma veya resim baskılı plastik eşya Fasıl 49’a gider; 39.18 ve 39.19 eşyası ise baskılı olsa da yerinde kalır.



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                       | Ayırt edici anahtar                               | Tipik sınav eşyası                         |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 39.01    | Etilen polimerleri (ilk şekil)               | Etilen üstün; klorlanmış PE dahil                 | PE granül, EVA, LLDPE                      |
| 39.02    | Propilen ve diğer olefin polimerleri         | Etilen dışındaki olefinler                        | PP granül, poliizobütilen                  |
| 39.03    | Stiren polimerleri                           | Stiren üstün                                      | Genleşebilir polistiren, SAN, ABS          |
| 39.04    | Vinil klorür, halojenli olefin polimerleri   | Klor veya flor içeren olefin                      | PVC tozu, PTFE                             |
| 39.05    | Vinil ester ve diğer vinil polimerleri       | 39.04 dışındaki vinil polimerleri                 | Polivinil asetat dispersiyonu, PVAL        |
| 39.06    | Akrilik polimerler                           | Akrilik-metakrilik asit türevleri                 | PMMA granül                                |
| 39.07    | Polieter, epoksi, polikarbonat, poliesterler | Eter veya ester bağlı zincir                      | PET cipsi, epoksi reçine, PLA              |
| 39.08    | Poliamidler                                  | Amid bağı; naylonlar                              | Poliamid-6 granül                          |
| 39.09    | Amino, fenolik reçineler; poliüretanlar      | Kondensasyon reçineleri ve PU                     | Üre-formaldehit, melamin reçinesi, ham MDI |
| 39.10    | Silikonlar                                   | Si-O-Si ve Si-C bağları                           | Silikon yağı, reçinesi, elastomeri         |
| 39.11    | Petrol reçineleri, politerpenler vb.         | Not 3'teki diğer ürünler; başka yerde yer almayan | Kumaron-inden reçinesi, polisülfon         |
| 39.12    | Selüloz ve kimyasal türevleri                | Başka yerde yer almayan; ilk şekil                | Selüloz asetat, CMC, kollodiyon            |
| 39.13    | Tabii ve tadil edilmiş tabii polimerler      | Başka yerde yer almayan; ilk şekil                | Aljinik asit, klorlanmış kauçuk, dekstran  |
| 39.14    | Polimer esaslı iyon değiştiriciler           | 39.01–39.13 esaslı; ilk şekil                     | İyon değiştirici reçine granülü            |
| 39.15    | Plastik döküntü, kalıntı, hurda              | Kullanılmaz eşya ve imalat artığı                 | Kırık kasa, talaş, termoset hurda          |
| 39.16    | Monofil, çubuk, profil                       | Kesit 1 mm'yi geçer; ileri işlem yok              | PVC pencere profili, plastik çubuk         |
| 39.17    | Boru, hortum, bağlantı elemanları            | Not 8 kesit şartı; sucuk kılıfı dahil             | Bahçe hortumu, dirsek, flanş               |
| 39.18    | Yer kaplamaları; duvar-tavan kaplamaları     | Rulo veya karo; duvar için Not 9                  | Vinil yer karosu, plastik duvar kaplaması  |
| 39.19    | Kendinden yapışkan levha, bant, film         | Basınca duyarlı, kalıcı yapışkan                  | Ambalaj bandı, yapışkan folyo              |
| 39.20    | Diğer levha, film, folye (gözeneksiz)        | Takviyesiz, lamine değil, mesnetsiz               | PE film, PET levha                         |
| 39.21    | Diğer levha, film, folye                     | Gözenekli veya takviyeli-lamine                   | Köpük levha, cam elyaf takviyeli levha     |
| 39.22    | Küvet, lavabo, klozet vb. hijyenik eşya      | Sabit tesisat; rezervuar dahil                    | Duş teknesi, klozet kapağı                 |
| 39.23    | Taşıma-ambalaj eşyası; tıpa, kapak           | Ambalaj işlevi                                    | PET şişe, poşet, kasa, makara              |
| 39.24    | Sofra, mutfak, ev, tuvalet eşyası            | Ev içi kullanım                                   | Tabak, çöp kutusu, kova, lazımlık          |
| 39.25    | İnşaat malzemeleri (Not 11)                  | Sınırlı liste; 300 litre üstü tank                | Pencere doğraması, panjur, foseptik        |
| 39.26    | Diğer plastik eşya                           | Başka yerde yer almayan                           | Yağmurluk, yapay tırnak, emzik, vida       |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm VII Not 1</b> | Karıştırıldıktan sonra Bölüm VI veya VII ürünü oluşturan, tamamen veya kısmen Bölüm VII maddelerinden takımlar o ürünün pozisyonunda sınıflandırılır. Şartlar: (a) yeniden bir araya getirmeye gerek duyulmadan birlikte kullanılacağı açıkça belli, (b) birlikte ithal ve (c) nitelik veya miktarda birbirini tamamlayıcı olmak. Karıştırılmadan birbiri ardına kullanılacak takımlar bu not dışındadır: perakende ise genellikle GYK 3(b), değilse bileşenler ayrı ayrı sınıflandırılır.                                                                                               |
| <b>Bölüm VII Not 2</b> | Esas kullanım bakımından tali derecede olmayan motif, oyma veya resim baskılı plastik, kauçuk ve bunlardan eşya Fasıl 49'dadır. İstisna: 39.18 (yer, duvar, tavan kaplamaları) ve 39.19 (kendinden yapışkan yassı şekiller) eşyası baskılı olsa da yerinde kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 39 Not 1</b>  | “Plastik”: dış etkiler (genellikle ısı ve basınç, gerekirse çözücü veya plastifiyan) altında polimerizasyon anında veya sonra kalıplama, dökme, çekme, haddeme vb. ile şekil alabilen ve etki kalkınca şeklini koruyabilen 39.01–39.14 maddeleri. Tarifenin her yerinde geçerlidir; vulkanize lifleri kapsar, Bölüm XI'de dokumaya elverişli sayılan maddeleri kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 39 Not 2</b>  | Hariç (a)–(l): yağlama müstahzarları (27.10, 34.03); mumlar (27.12, 34.04); kimyasal yapısı belirli izole organik bileşikler (Fasıl 29); heparin ve tuzları (30.01); çözücüsü ağırlıkça %50'yi geçen uçucu organik çözücülü çözeltiler (kollodiyon hariç) (32.08) ve ıstapacılık varakaları (32.12); yüzey aktif maddeler (34.02); eritilmiş sakızlar ve ester sakızları (38.06); mineral yağ katkıları (38.11); polimer esaslı hidrolik sıvılar (38.19); plastik mesnet üzerindeki laboratuvar ve teşhis reaktifleri (38.22); sentetik kauçuk (Fasıl 40).                               |
| <b>Fasıl 39 Not 2</b>  | Hariç (m)–(z): saraciye (42.01) ve sandık, bavul, el çantası vb. mahfazalar (42.02); hasır ve sepetçi eşyası (Fasıl 46); 48.14 duvar kaplamaları; Bölüm XI; Bölüm XII (ayakkabı, başlık, şemsiye, baston, kamçı ve parçaları); taklit mücevher (71.17); Bölüm XVI makine ve cihazları; Bölüm XVII hava ve kara taşıtı aksamı; Fasıl 90 (optik eleman, gözlük çerçevesi), 91 (saat, saat mahfazası), 92 (müzik aleti), 94 (mobilya, lamba, ışıklı işaret, prefabrik yapı), 95 (oyuncak, oyun, spor malzemesi), 96 (fırça, düğme, fermuar, tarak, pipo ağızlığı, dolma kalem, tripod vb.). |
| <b>Fasıl 39 Not 3</b>  | 39.01–39.11 yalnız kimyasal sentezle elde edilen şu ürünleri kapsar: (a) alçak basınçta damıtmada 1.013 milibara dönüştürüldükten sonra 300 °C'de hacimce %60'tan azı damıtılan sıvı sentetik poliolefinler (39.01, 39.02); (b) yüksek derecede polimerleşmemiş kumaron-inden reçineleri (39.11); (c) ortalama en az 5 monomer birimli diğer sentetik polimerler; (d) silikonlar (39.10); (e) rezoller (39.09) ve diğer ön polimerler.                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 39 Not 4</b>  | “Kopolimer”: tek bir monomer ünitesinin toplam polimer içinde ağırlıkça <b>%95 veya daha fazla</b> olmadığı polimerler (ko-polikondensatlar, ko-poliadison ürünleri, blok ve graft kopolimerler dahil). Kopolimer ve polimer karışımları ağırlıkça üstün gelen komonomer ünitesinin pozisyonunda sınıflandırılır; aynı pozisyona giren üniteler birlikte sayılır. Üstün olan yoksa eşit derecede geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre <b>en sondaki</b> seçilir.                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 39 Not 5</b>  | Yalnız ana polimer zincirine bağlı uç grupları kimyasal reaksiyonla değiştirilmiş polimerler, tadil edilmemiş polimerin pozisyonunda kalır (ör. klorlanmış veya klorosülfonlanmış polietilen 39.01). Bu hüküm graft kopolimerlere uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 39 Not 6</b>  | 39.01–39.14'te “ilk şekiller” yalnız: (a) sıvılar ve hamurlar (dispersiyonlar – emülsiyon, süspansiyon – ve çözeltiler dahil); (b) düzensiz şekilli bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar (kalıplama tozları dahil), granüller, pullar ve benzeri dökme biçimler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 39 Not 7</b>  | 39.15, ilk şekillere dönüştürülmüş tek bir termoplastik maddenin döküntü, kalıntı ve hurdalarını kapsamaz (39.01–39.14). Açıklama Notu: tek bir termoset maddenin veya iki ya da daha fazla termoplastik karışımının döküntüsü ilk şekle dönüştürülmüş olsa da 39.15'te kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 39 Not 8</b>  | 39.17'de “boru ve hortum”: gaz veya sıvı taşıma, iletme ve dağıtımında kullanılan türden delikli ürünler (yivli bahçe hortumu, delikli borular); sucuk-salam kılıfları ve diğer yassılaştırılmış borular dahil. Yassı borular hariç, iç kesiti yuvarlak, oval, dikdörtgen (boyu eninin <b>1,5 katını</b> geçmeyen) veya düzenli çokgen olmayanlar boru değil <b>profil</b> sayılır.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 39 Not 9</b>  | 39.18'deki duvar-tavan kaplaması: <b>kağıt dışında</b> bir mesnet üzerine sabitlenmiş, ön yüzü pürüzlendirilmiş, kabartılmış, boyanmış, desen basılmış veya başka şekilde süslenmiş plastikten, duvar-tavan süslemeye uygun, eni <b>en az 45 cm</b> rulolar. Kağıt esaslı duvar kaplamaları 48.14'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 39 Not 10</b> | 39.20 ve 39.21'de “levha, folye, film, şerit”: baskılı veya yüzeyi işlenmiş olsun olmasın, dikdörtgen (kare dahil) kesilmiş veya kesilmemiş, fakat daha ileri işlem görmemiş ürünler (kesme onları kullanıma hazır eşya haline getirirse bile) ile düzenli geometrik bloklar; Fasıl 54'tekiler hariç.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 39 Not 11</b>                        | 39.25 yalnız şunları kapsar (II. Tali Fasılın önceki pozisyonlarındakiler hariç): (a) kapasitesi <b>300 litre</b> yi geçen sarnıç, tank (foseptik dahil), depo vb.; (b) yer, duvar, bölme, tavan, çatı yapı elemanları; (c) oluklar ve donanımları; (d) kapı, pencere, çerçeveleri, kapı eşikleri; (e) balkon, parmaklık, çit, bahçe kapısı vb.; (f) kepenk, panjur (venedik dahil) ve aksamı; (g) dükkan, atölye vb. için büyük raflar; (h) süs mahiyetinde mimari motifler; (i) kapı, pencere, merdiven, duvara tespit edilecek bağlantı-montaj parçaları (saplar, kancalar, havlu rayları, elektrik düğmesi kapakları). |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | I. Tali Fasıl (39.01–39.14) ilk şekiller; II. Tali Fasıl (39.15–39.26) döküntü, yarı mamul ve eşya. Isıyla tekrar tekrar yumuşatılabilir şekillendirilebilen madde termoplastik, eritemez ürüne dönüşen termosettir. Örnekler: %55 vinil klorürlü vinil klorür-vinil asetat kopolimeri 39.04'te, %55 vinil asetatlı olan 39.05'te; %45 etilen, %35 propilen, %20 izobütülen kopolimeri 39.02'de (propilen + izobütülen = %55).                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Polimer kısaltmaları yalnız yol göstericidir: kısaltmadaki sıra miktarı göstermez (ör. ABS, üstün monomer olarak stiren içerebilir); sınıflandırma monomer ünitelerinin ağırlığına göre yapılır. Çözücüsüz sıvı polimer yalnız vernik olarak kullanımı açıkça belli ise 32.10'da; macun olarak kullanıma uygun hale getirilmişse 32.14'te. Yapıştırıcı olarak özel formüle edilen veya net ağırlığı 1 kg'ı geçmeyen perakende yapıştırıcı ambalajındaki ürünler 35.06'dadır.                                                                                                                                               |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Plastik + tekstil: ağırlıkça %50 veya daha az tekstil içeren plastik emdirilmiş-kaplı keçe; tamamen plastik içine konulmuş veya iki yüzü de görünür şekilde kaplı mensucat; 15–30 °C'de 7 mm çaplı silindirik etrafında kırılmadan bükülemeyen plastik emdirilmiş tekstiller; tekstilin yalnız takviye amaçlı (ör. tek yüzde desensiz, tek renk dokunmuş mensucat) olduğu gözenekli plastik levhalar Fasıl 39'dadır. Her iki yüzü dokunmuş mensucatla birleşik gözenekli plastik levhalar Fasıl 39 dışıdır.                                                                                                                |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Plastik içine basitçe daldırılmış adi metal örgü Bölüm XV'tedir. Ahşap tabakaları yalnız destek işlevi gören ahşap-plastik levhalar Fasıl 39'da, plastik tabakası tali olanlar Fasıl 44'tedir; ahşap-plastik inşaat levhaları kural olarak Fasıl 44'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>39.02 / 39.10 Açıklama Notları</b>         | Poliizobütülen kauçuğa benzese de sentetik kauçuk tanımına uymadığından 39.02'de; silikon elastomerleri de bu tanıma uymadığından 39.10'dadır. Fasıl 34 Not 3'e uyan silikonlar 34.02'de, polietilen mumlar 34.04'te, Not 3(a)'ya uymayan sıvı poliolefinler 27.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>39.12 / 39.13 Açıklama Notları</b>         | Selüloit, selüloz asetat, vulkanize lif ve sertleştirilmiş protein levha, çubuk, boru halindeyse ilk şekil değildir (39.16, 39.17, 39.20, 39.21). 39.13 dışı: tadil edilmemiş tabii reçineler (13.01), linoksin (15.18), heparin (30.01), nişasta eter ve esterleri (35.05), kolofan ve ester sakızları (38.06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>39.15 / 39.16 Açıklama Notları</b>         | 39.15: eskimiş, kırılmış plastik eşya ve imalat artıkları (talaş, toz, yonga); değerli metal içerenler 71.12'de. 39.16: sabit veya tekrarlı kesitli ürünler; yüzeyi basitçe işlenmiş veya en geniş kesitini aşan boyda kesilmiş olanlar dahil. Kesitini aşmayan boyda kesilmiş veya delinmiş, yapıştırılmış, dikilmiş olanlar 39.18–39.26.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>39.20 / 39.21 Açıklama Notları</b>         | Toz, granül, küre veya yaprak dolgu; renklendirme, baskı, vakumla metal kaplama takviye sayılmaz → 39.20. Metal ağ, cam mensucat, mineral lif gibi gücü artıran maddeyle birleşik, lamine veya gözenekli olanlar → 39.21. Görünür genişliği 5 mm'yi geçmeyen şeritler Fasıl 54'tedir. Delinmiş, kenarı işlenmiş veya dikdörtgen dışı kesilmiş levhalar eşya pozisyonlarına gider.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>39.22 / 39.24 / 39.25 Açıklama Notları</b> | Mekanizmalı olsun olmasın rezervuarlar, taşınabilir klozet ve bebek küveti 39.22; lazımlık, yatak lazımlığı gibi küçük taşınabilir eşya 39.24. Sabunluk, havlu askısı, dış fırçalığı, tuvalet kağıdı tutacağı binanın duvarına daimi tespit edilmişse 39.25, edilmemişse 39.24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>39.23 / 39.24 / 39.26 Açıklama Notları</b> | 39.23: kutu, kasa, torba (kühah ve çöp torbası dahil), şişe, damacana, şişe taslağı (preform), makara-bobin (bantsız kaset dahil), tıpa, kapak, kapsül; ambalaj niteliğindeki kulpsuz bardak. 42.02 kapları ve 63.05 esnek orta hacimli kaplar hariç. Çöp kutusu ve ambalaj niteliği olmayan bardak 39.24. 39.26: dikilerek veya yapıştırılarak yapılan yağmurluk-önlük, mobilya-karoseri bağlantı elemanı, küçük heykel, kitap kapağı, vida-cıvata, kayış, iyon değiştirici kolon, emzik, yapay tırnak.                                                                                                                   |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                      | Pozisyon           | Neden                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Plastikten okul çantası, valiz, el çantası, gözlük kılıfı | 42.02              | Fasıl 39 Not 2(m)       |
| Plastik ayakkabı, başlık, şemsiye                         | Fasıl 64 / 65 / 66 | Not 2: Bölüm XII eşyası |
| Plastik tarak, düğme, fermuar, dolma kalem, tripod        | Fasıl 96           | Not 2(z)                |

| Eşya                                                                                     | Pozisyon      | Neden                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Plastik sandalye, lamba, ışıklı tabela, prefabrik yapı                                   | Fasıl 94      | Not 2(x)                                                    |
| Plastik oyuncak, oyun ve spor malzemesi                                                  | Fasıl 95      | Not 2(y)                                                    |
| Plastik gözlük çerçevesi, optik eleman                                                   | Fasıl 90      | Not 2(u)                                                    |
| Plastik taklit mücevher                                                                  | 71.17         | Not 2(r)                                                    |
| Polietilen mum                                                                           | 34.04         | Not 2(b); 39.01 Açıklama Notu                               |
| Çözücüsü ağırlıkça %50'yi geçen polimer çözeltisi                                        | 32.08         | Not 2(e); kollodiyon ise 39.12                              |
| Net 1 kg'ı geçmeyen perakende ambalajda polimer esaslı yapıştırıcı                       | 35.06         | Genel Açıklamalar, yapıştırıcı istisnası                    |
| Sentetik kauçuk (ör. önemli miktarda bütadien içeren stiren-bütadien)                    | Fasıl 40      | Not 2(l); 39.03 Açıklama Notu                               |
| Silikon elastomeri; poliizobütilen                                                       | 39.10 / 39.02 | Kauçuğa benzese de kauçuk tanımına uymaz, Fasıl 39'da kalır |
| Kağıt mesnetli, plastik kaplı duvar kaplaması                                            | 48.14         | Not 2(o); Not 9 kağıt dışı mesnet ister                     |
| Enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen sentetik monofil; görünür genişliği 5 mm'yi geçmeyen şerit | 54.04         | 39.16 metni ve 39.20 Açıklama Notu                          |
| Değerli metal içeren plastik hurdası                                                     | 71.12         | 39.15 Açıklama Notu                                         |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **“Plastikten” demek “Fasıl 39” demek değildir.** Önce Not 2 listesine bakın: okul çantası 42.02, tarak ve düğme Fasıl 96, sandalye ve lamba Fasıl 94, oyuncak Fasıl 95, taşıt parçası Bölüm XVII.
- **Düzenli geometrik blok ilk şekil değildir.** İlk şekil yalnız düzensiz blok, parça, toz, granül, pul ile sıvı, hamur, dispersiyon ve çözeltidir; düzgün blok Not 10 gereği levha sayılır (39.20 / 39.21).
- **Kopolimerde isim değil ağırlık belirler.** Kısaltmadaki sıra miktarı göstermez (ABS'de stiren sonda yazılsa da üstün olabilir); %55 vinil asetatlı vinil klorür-vinil asetat kopolimeri 39.05'e gider. Eşitlikte numara sırasına göre en son pozisyon seçilir.
- **Granüle edilmiş tek termoplastik hurdası 39.15 değildir.** İlk şekle dönmüşse ilgili polimer pozisyonuna (39.01–39.14) gider; termoset veya karışım hurdası granül olsa da 39.15'te kalır.
- **1 mm ve 1,5 kat sınırları.** Kesiti 1 mm'yi geçen monofil 39.16, geçmeyen sentetik monofil 54.04. Dikdörtgen kesitli delikli üründe boy enin 1,5 katını aşarsa boru değil profildir (39.16).
- **Kesme eşya yapmaz, işleme yapar.** Dikdörtgen kesilmiş levha kullanıma hazır olsa bile 39.20 / 39.21'de kalır; delinmiş, kenarı işlenmiş veya dikdörtgen dışı kesilmiş levha eşya pozisyonuna geçer.
- **Dolgu, renk ve baskı takviye değildir.** Bunlarla ürün 39.20'de kalır; gözenekli, lamine veya metal ağ-cam mensucatla güçlendirilmiş levha 39.21'dir.
- **Çöp torbası ≠ çöp kutusu.** Torba ambalaj eşyasıdır (39.23); çöp kutusu, kova ve sulama kabı ev eşyasıdır (39.24).
- **Duvara tespit edilen askı inşaat malzemesidir.** Daimi tespit edilmiş havlu askısı veya sabunluk 39.25'te, serbest duran 39.24'te; rezervuar ise 39.22'de.
- **Kauçuğa benzeyen her şey kauçuk değildir.** Silikon elastomeri (39.10) ve poliizobütilen (39.02) sentetik kauçuk tanımına uymaz; önemli miktarda bütadien içeren stiren-bütadien kopolimeri ise Fasıl 40'a gider.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

Önce NOT 2, sonra ŞEKİL: İLK ŞEKİL → HURDA → PROFİL → BORU → KAPLAMA → YAPIŞKAN → LEVHA → EŞYA

39.01–39.14 kimyanın katıdır, molekül sorulur; 39.15–39.26 şeklin katıdır, biçim ve işlev sorulur. II. Tali Fasılı bir fabrikada yürüyerek hatırlayın: hurda kovası (39.15) → ekstrüderden çıkan profil (39.16) ve boru (39.17) → kalenderden çıkan kaplama (39.18), yapışkan bant (39.19), levha (39.20 / 39.21) → montaj hattında banyo (39.22), ambalaj (39.23), mutfak (39.24), inşaat (39.25), kalan her şey (39.26).

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- En sık kalıp, plastikten eşyanın Fasıl 39 Not 2 ile başka fasıllara gitmesidir: “hangisi 39. fasılda yer alır / yer almaz” sorularında okul çantası (42.02), tarak ve kurşun kalem (Fasıl 96), sandalye (Fasıl 94) gibi seçenekler plastik küçük heykelle (39.26) karıştırılmıştır.
- 39.26’nın kapsamı: “hangisi 39.26’da yer almaz” sorusunda küçük heykel, emzik, okul-büro malzemesi ve dış kaşıyıcı gibi 39.26 eşyası arasından biberonun ayırt edilmesi istenmiştir.
- Plastik pozisyonları çoğu kez çeldirici olarak kullanılmıştır: çakmak gaz haznesi (96.13), bebek bezi (96.19), elektrikli cam silici (85.12), dokumaya elverişli maddeden yangın hortumu (59.09), terkip yoluyla elde edilen deri (41.15), kauçuk eldiven (40.15), farklı malzemeden conta takımı (84.84) sorularında 39.xx seçenekleri yanlıştır.
- Fasıl 39 Not 2(e) eşiği: çözücüsü ağırlıkça %50’yi geçen polimer çözeltilerinin 32.08’de yer aldığı, Fasıl 32 notları üzerinden sorulmuştur.
- Silikonun (39.10) tabii kauçuk, çıkıl, bütadien kauçuk ve rejenere kauçuktan (Fasıl 40) farklı fasılda olduğu; Bölüm VII’nin Fasıl 39–40’tan oluştuğu sorulmuştur.
- 39.15 (hurda) ve 39.25 (inşaat malzemesi) gibi pozisyonlar, kullanım süresi geçmiş ilaç veya eldiven gibi başka fasıllara ait sorularda yanlış seçenek olarak yer almıştır.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdaki plastik eşyalardan hangisi 39. Fasılda yer alır?

- A) Tarak
- B) Heykel
- C) Sandalye
- D) Kurşun kalem

**Cevap: B** — Plastikten küçük heykeller ve diğer süs eşyası 39.26’dadır. Tarak ve kurşun kalem Fasıl 96’ya, sandalye mobilya olarak Fasıl 94’e gider (Fasıl 39 Not 2).

**Örnek 2.** Aşağıdaki ürünlerin hangisi, Tarife Cetvelinin 39. faslında yer almaz?

- A) Plastik banyo küveti
- B) Plastik şişe
- C) Plastik ilaç ölçü kaşıkları
- D) Plastik okul çantası

**Cevap: D** — Fasıl 39 Not 2(m) uyarınca 42.02’deki okul çantaları plastikten olsa da Fasıl 39 dışındadır. Banyo küveti 39.22’de, şişe 39.23’te yer alır; ölçü kaşığı da plastik eşya olarak Fasıl 39’da kalır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Plastik tanımı tüm tarifede geçerlidir: 39.01–39.14 maddeleri; vulkanize lif dahil, tekstil maddeleri hariç.
- Önce Not 2: çanta 42.02, ayakkabı-şapka-şemsiye Bölüm XII, mobilya-lamba 94, oyuncak 95, düğme-tarak-kalem 96, makine XVI, taşıt parçası XVII.
- İlk şekiller (39.01–39.14): sıvı, hamur, çözelti, dispersiyon, düzensiz blok, toz, granül, pul; kopolimerde üstün monomer, eşitlikte en son pozisyon.
- Çözücüsü %50’yi aşan çözelti 32.08; perakende 1 kg’a kadar yapıştırıcı 35.06; mum 34.04; sentetik kauçuk Fasıl 40.
- Yarı mamul: 1 mm’yi geçen profil 39.16 · Not 8 borusu 39.17 · yer-duvar kaplaması 39.18 · yapışkan yassı şekil 39.19 · gözeneksiz-takviyesiz levha 39.20 · diğer levha 39.21.
- Eşya: hijyenik 39.22 · ambalaj 39.23 · ev-mutfak 39.24 · Not 11 listesi 39.25 · kalan her şey 39.26.

**FASIL 39 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, toz halinde ithal edilen ve ağırlıkça %60 vinil klorür ile %40 vinil asetat monomer ünitesinden oluşan kopolimer hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.05      B) 39.01      C) 39.04      D) 39.15      E) 39.26

2- Tarife Cetveline göre, plastikten imal edilmiş, 2.000 litre kapasiteli foseptik tank hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.25      B) 39.22      C) 39.23      D) 39.24      E) 39.26

3- Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre, 39.18 pozisyonundaki “plastiklerden duvar veya tavan kaplamaları” için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kağıt mesnet üzerine tespit edilmiş, eni en az 45 cm olan rulolardır.  
 B) Herhangi bir mesnet üzerine tespit edilmiş, eni en az 20 cm olan rulolardır.  
 C) Mesnetsiz, kendinden yapışkan, eni 45 cm'yi geçmeyen rulolardır.  
 D) Kağıt dışındaki bir mesnet üzerine tespit edilmiş, eni en az 60 cm olan levhalardır.  
 E) Kağıt dışındaki bir mesnet üzerine tespit edilmiş, eni en az 45 cm olan rulolardır.

4- Aşağıdaki plastikten eşyalardan hangisi Tarife Cetvelinin 39. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Plastik levhaların dikilmesiyle yapılmış yağmurluk  
 B) Plastikten giysi düğmesi  
 C) Plastikten pencere çerçevesi  
 D) Plastikten yivli bahçe hortumu  
 E) Plastikten şişe kapağı

5- Tarife Cetveline göre aşağıdaki plastik eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Plastikten çöp kutusu  
 B) Plastikten kova  
 C) Plastikten sulama kabı  
 D) Plastikten çöp torbası  
 E) Plastikten kül tablası

6- Tarife Cetveline göre, plastikten, haddeden çekilerek elde edilmiş, enine kesitinin en geniş yeri 2 mm olan ve yüzeyi yalnızca parlatılmış monofil hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.16      B) 39.17      C) 39.20      D) 54.04      E) 39.26

7- Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre “kopolimer” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tek bir monomer ünitesinin ağırlıkça %50'den fazla olmadığı polimerlerdir.  
 B) En az iki farklı monomer ünitesi içeren, oranı ne olursa olsun tüm polimerlerdir.  
 C) Tek bir monomer ünitesinin ağırlıkça %95 veya daha fazla olmadığı polimerlerdir.  
 D) Yalnızca blok kopolimerler ile graft kopolimerlerdir.  
 E) Tek bir monomer ünitesinin ağırlıkça %90'dan az olduğu polimerlerdir.

8- Vidalı kapakla kapatılmak üzere ağzına vida yivi açılmış, bir ucu kapalı, tüp biçimli ve daha sonra istenilen şekil ve büyüklükte şişeye dönüştürülecek plastik şişe taslağı (preform), şişe olarak hangi Genel Yorum Kuralı uyarınca sınıflandırılır?

- A) GYK 2(b)      B) GYK 3(a)      C) GYK 4      D) GYK 5(b)      E) GYK 2(a)

9- Bir firma; poliüretan köpükten üretilmiş, yalnızca bir yüzüne takviye amacıyla desensiz ve tek renk boyanmış dokunmuş mensucat yapıştırılmış, rulo halinde, kendinden yapışkan olmayan ve mobilya döşemeciliğinde kullanılan levhalar ithal etmektedir. Bu ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.20      B) 39.18      C) 59.03      D) 39.21      E) 56.03



**10-** Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre aşağıdakilerden hangileri 39.01 ila 39.14 pozisyonları anlamında “ilk şekiller” kapsamındadır?

- I. Düzensiz şekilli bloklar ve biçimsiz parçalar;
- II. Düzenli geometrik şekilli bloklar;
- III. Emülsiyon ve süspansiyon halindeki dispersiyonlar;
- IV. Pullar ve granüller

**A)** I ve III      **B)** I, III ve IV      **C)** II ve IV      **D)** I, II ve III      **E)** II, III ve IV

**11-** Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir? “39.17 pozisyonu anlamında, yassılaştırılmış-düz borular hariç, iç enine kesiti yuvarlak, oval, boyu eninin ..... katını geçmeyen dikdörtgen veya düzenli çokgen şeklinde olmayan ürünler boru ve hortum sayılmaz, ..... olarak kabul edilir.”

**A)** 2 – profil      **B)** 1,5 – levha      **C)** 3 – çubuk      **D)** 2 – monofil      **E)** 1,5 – profil

**12-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Polietilen mum
- B)** Granül halinde polietilen
- C)** Toz halinde poli(vinil klorür)
- D)** Granül halinde genleşebilir polistiren
- E)** Sıvı halde silikon reçinesi

**13-** Tarife Cetveline göre, tamamen veya kısmen Bölüm VII maddelerinden oluşan, ancak önceden karıştırılmaksızın birbiri ardına kullanılacak farklı ürünlerden meydana gelen ve perakende satılacak şekilde bir arada ambalajlanmış takımlar Bölüm VII Not 1 kapsamı dışında kalır. Bu takımlar genellikle hangi Genel Yorum Kuralı dikkate alınarak sınıflandırılır?

**A)** GYK 2(a)      **B)** GYK 2(b)      **C)** GYK 3(b)      **D)** GYK 3(c)      **E)** GYK 5(b)

**14-** Aşağıdaki plastik eşyalardan hangisi 39.26 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Yapay tırnak
- B)** Plastikten şişe tıpası
- C)** Mobilya için plastik bağlantı elemanı
- D)** Plastik levhaların yapıştırılmasıyla yapılmış kitap kapağı
- E)** Plastikten küçük süs heykeli

**15-** Tarife Cetveline göre, alafranga tuvaletlerde kullanılan, yıkama mekanizmasıyla donatılmış plastikten su deposu (rezervuar) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 39.23      **B)** 39.24      **C)** 39.25      **D)** 39.22      **E)** 39.26

**16-** Aşağıdaki plastik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Sertleştirilmiş proteinden yapılmış suni sucuk kılıfı
- B)** Plastikten, yivli ve rulo halinde bahçe hortumu
- C)** Plastik su borusu için birleştirme dirseği
- D)** Plastik boru hattı için bağlantı flanşı
- E)** Boyu eninin 3 katı dikdörtgen iç kesitli, delikli plastik ürün

**17-** Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre, 39.20 ve 39.21 pozisyonlarındaki “levha, folye, film ve şerit” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Dikdörtgen dışındaki şekillerde kesilmiş olanları da, başka işlem görmemek şartıyla kapsar.
- B)** Dikdörtgen kesilmiş, ileri işlem görmemiş olanları, kullanıma hazır hale gelseler bile kapsar.
- C)** Üzerine baskı yapılmış veya yüzeyi kabartma gibi işlem görmüş olanları kapsamaz.
- D)** Düzenli geometrik şekilli blokları kapsamaz; bunlar ilk şekil olarak kabul edilir.
- E)** Fasıl 54'teki şerit ve benzerlerini de, genişliğine bakılmaksızın kapsar.



**18- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 39.15 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) İlk şekillere (granül) dönüştürülmüş, yalnızca polietilenden oluşan hurda
- B) Eskiymiş ve kırılmış, kendi amacıyla kullanılamayan plastik kasalar
- C) Plastik eşya imalatından arta kalan talaş ve yongalar
- D) İlk şekillere dönüştürülmüş, tek bir termoset maddenin hurdası
- E) İki farklı termoplastiğin karışımından oluşan, granüle edilmiş döküntü

**19- Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Heparin ve tuzları Fasıl 39'da değil 30.01 pozisyonunda yer alır.
- II. Plastik bir mesnet üzerindeki laboratuvar ve teşhis reaktifleri 38.22 pozisyonunda yer alır.
- III. 48.14 pozisyonuna giren duvar kaplamaları plastik içerdiğinde Fasıl 39'da sınıflandırılır.
- IV. Fasıl 39'daki polimerler esaslı hidrolik müstahzar sıvılar 38.19 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) I, II ve IV
- E) III ve IV

**20- Tarife Cetveline göre, plastikten, içinde manyetik bant bulunmayan boş ses kaseti (makaralarıyla birlikte) hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 85.23
- B) 39.26
- C) 39.23
- D) 39.24
- E) 39.16

**21- Tabii kauçuğun klorlanmasıyla elde edilen, küçük beyaz granüller halinde ithal edilen ve vernik ile boya hazırlanmasında kimyasal etkilere dayanıklı film oluşturmak için kullanılan ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 39.13
- B) 40.01
- C) 39.04
- D) 40.02
- E) 39.11

**22- Aşağıdakilerden hangisi 39.13 pozisyonunda yer almaz?**

- A) Aljinik asit tuzları
- B) İlk şekillerde sertleştirilmiş proteinler
- C) Hidroklorürlü kauçuk
- D) Dekstran
- E) Nişasta eterleri

**23- Aşağıdaki plastik ürünlerin pozisyonlarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

- I. Polimer esaslı iyon değiştirici reçine granülleri;
- II. Plastikten kendinden yapışkan, rulo halinde ambalaj bandı;
- III. Plastikten yer karosu;
- IV. Kırılmış, kullanılamaz durumdaki plastik kasalar — a) 39.15 b) 39.18 c) 39.19 d) 39.14

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d
- B) I-d, II-c, III-b, IV-a
- C) I-d, II-b, III-c, IV-a
- D) I-a, II-b, III-c, IV-d
- E) I-d, II-a, III-b, IV-c

**24- Aşağıdaki plastik eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) Plastikten küçük süs heykeli
- B) Plastikten vida ve civatalar
- C) Plastik gövdeli masa lambası
- D) Plastikten kapı eşiği
- E) Plastikten banyo küveti

**25- Tarife Cetvelinin 39. Fasıl notlarına göre “plastik” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) 39.01 ila 39.14 pozisyonlarındaki maddeleri ifade eder.
- B) Dış etkiler kalktığında şeklini koruyabilme özelliği aranır.
- C) Vulkanize edilmiş lifleri de kapsar.
- D) Bölüm XI'de dokumaya elverişli madde olarak kabul edilen maddeleri de kapsar.
- E) Tabirin tarifenin neresinde geçtiğine bakılmaksızın uygulanır.

**FASIL 39 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-D  | 10-B |
| 11-E | 12-A | 13-C | 14-B | 15-D |
| 16-E | 17-B | 18-A | 19-D | 20-C |
| 21-A | 22-E | 23-B | 24-C | 25-D |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 4 uyarınca kopolimer, ağırlıkça üstün gelen komonomer ünitesinin pozisyonunda sınıflandırılır; vinil klorür (%60) üstün olduğundan ürün 39.04'tedir. Vinil asetat üstün olsaydı 39.05 olurdu (A çeldiricisi). Toz Not 6'ya göre ilk şekil olduğundan 39.15 veya 39.26 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 4 ve Not 6; Fasıl 39 Genel Açıklamalar (kopolimerler).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 11(a), kapasitesi 300 litreyi geçen sarnıç, tank (foseptikler dahil), depo ve benzeri kapları 39.25'e dahil eder. 39.22 klozet, lavabo, rezervuar gibi hijyenik eşyayı, 39.23 taşıma-ambalaj kaplarını, 39.24 ev eşyasını kapsar; 39.26 ise yalnız başka yerde yer almayan eşya içindir.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 11(a); 39.25 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 9'a göre bu kaplamalar kağıt dışında bir mesnet üzerine sabitlenmiş, ön yüzü süslenmiş plastikten, duvar veya tavan süslemeye uygun, eni en az 45 cm rulolardır. Kağıt mesnetli duvar kaplamaları Not 2(o) gereği 48.14'e gider (A). Kendinden yapışkan yassı plastikler ise 39.19'dadır (C).

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 9 ve Not 2(o); 39.18 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Düğmeler Fasıl 39 Not 2(z) uyarınca Fasıl 96'dadır. Plastik levhalardan dikilerek yapılan yağmurluk 39.26'da, pencere çerçevesi Not 11(d) ile 39.25'te, bahçe hortumu Not 8 ile 39.17'de, şişe kapağı 39.23'tedir. Tuzak, giyim eşyası çağırışımı yapan yağmurluğu fasıl dışı sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 2(z), Not 8, Not 11(d); 39.23 ve 39.26 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çöp torbaları, torba ve çantalarla birlikte eşya taşıma veya ambalajlamaya mahsus malzeme olarak 39.23'tedir. Çöp kutusu, kova, sulama kabı ve kül tablası diğer ev eşyası olarak 39.24'te sınıflandırılır; 39.23 Açıklama Notu çöp kutularını açıkça 39.24'e gönderir.

**Dayanak:** 39.23 ve 39.24 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 39.16, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm'yi geçen monofil, çubuk ve profilleri, yüzeyi basitçe işlenmiş olsa da kapsar. 54.04 yalnız enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen sentetik monofilamentler içindir. Delikli olmadığından 39.17, yassı olmadığından 39.20 söz konusu değildir; daha ileri işlem görmediği için 39.26'ya da gitmez.

**Dayanak:** 39.16 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 54.04 pozisyon metni.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 4'e göre kopolimer, toplam polimer içinde tek bir monomer ünitesinin ağırlıkça %95 veya daha fazla olmadığı polimerlerdir; ko-polikondensatlar, ko-poliadisyon ürünleri, blok ve graft kopolimerler de dahildir (D eksiktir). Bu nedenle %96 propilen ve %4 başka olefin içeren polimer kopolimer sayılmaz (B yanlıştır). A ve E'deki oranlar notta yer almaz.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 4; Fasıl 39 Genel Açıklamalar (kopolimerler).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bitmiş eşyanın asli niteliğini taşıyan tamamlanmamış eşyayı ve son şeklini almamış eşyayı o eşyanın pozisyonunda sınıflandırır; GYK 2(a) Açıklama Notu bu plastik şişe taslaklarını “son şeklini almamış eşya” örneği olarak verir, 39.23 Açıklama Notu da bunları kapsar. GYK 2(b) madde karışımları, GYK 5(b) ise içindeki eşyayla sunulan ambalaj içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a) ve Açıklama Notu (II); 39.23 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre, dokumaya elverişli maddenin yalnız takviye amacıyla kullanıldığı gözenekli plastik levhalar Fasıl 39’da kalır; desensiz, tek renk boyanmış dokunmuş mensucatın tek yüze uygulanması takviye sayılır. Ürün gözenekli ve takviyeli olduğundan 39.20 değil 39.21’dedir. Mensucat her iki yüze uygulanmış olsaydı ürün Fasıl 39 dışına çıkardı.

**Dayanak:** Fasıl 39 Genel Açıklamalar (plastik ve dokumaya elverişli madde bileşimleri); 39.21 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 6’ya göre ilk şekiller yalnız sıvılar ve hamurlar (dispersiyonlar ve çözeltiler dahil) ile düzensiz şekilli bloklar, biçimsiz parçalar, tozlar, granüller, pullar ve benzeri dökme biçimlerdir. Düzenli geometrik şekilli bloklar ilk şekil değildir; Not 10 gereği levha kapsamında 39.20 veya 39.21’de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 6 ve Not 10; Fasıl 39 Genel Açıklamalar (ilk şekiller).

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 8, dikdörtgen kesitte boyun enin 1,5 katını geçmemesini arar; bu şartı sağlamayan delikli ürünler boru değil profil sayılır ve 39.16’ya gider. Sucuk-salam kılıfları ve diğer yassılaştırılmış borular ise bu kesit şartından bağımsız olarak 39.17’dedir.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 8; 39.16 ve 39.17 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Polietilen mumlar Fasıl 39 Not 2(b) ve 39.01 Açıklama Notu uyarınca 34.04’tedir (Fasıl 34). Granül polietilen 39.01, toz PVC 39.04, genleşebilir polistiren 39.03 ve silikon reçinesi 39.10’da, yani Fasıl 39’dadır. Tuzak, aynı polimer adını taşıyan mumu ilk şekil sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 2(b); 39.01, 39.03, 39.04, 39.10 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm VII Not 1 yalnız karıştırıldıktan sonra Bölüm VI veya VII ürünü oluşturan takımlar içindir. Birbiri ardına kullanılacak bileşenlerden oluşan takımlar bu nottan hariç tutulur; perakende satılacak şekilde hazırlanmışsa genellikle GYK 3(b) ile esas niteliği veren bileşene göre, perakende ambalajda değilse her bileşen ayrı ayrı sınıflandırılır.

**Dayanak:** Bölüm VII Not 1 ve Genel Açıklamalar; GYK 3(b).

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tıplar, kapaklar ve diğer kapama malzemeleri pozisyon metninde açıkça sayıldığından 39.23’tedir. Yapay tırnak, mobilya bağlantı elemanı, plastik levhalardan yapılan kitap kapağı ve küçük heykeller 39.26 Açıklama Notunda sayılan eşyadır. 39.26 artık pozisyon olduğundan daha özel pozisyonu bulunan eşyayı almaz.

**Dayanak:** 39.23 pozisyon metni; 39.26 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 39.22 pozisyon metni su depolarını ve benzeri hijyenik eşyayı sayar; Açıklama Notu mekanizmalarıyla donatılmış olsun olmasın plastik rezervuarları bu pozisyona alır. Not 11, II. Tali Fasılın önceki pozisyonlarında yer alan ürünleri 39.25’in dışında tuttuğundan 39.25 seçilemez. 39.24 ise küçük taşınabilir hijyenik eşya içindir.

**Dayanak:** 39.22 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 39 Not 11.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 8 gereği iç kesiti dikdörtgen olup boyu eninin 1,5 katını geçen delikli ürün boru sayılmaz, profil olarak 39.16’dadır. Sucuk kılıfları (yassılaştırılmış boru), bahçe hortumu ve dirsek, flanş gibi bağlantı elemanları 39.17’dedir.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 8; 39.16 ve 39.17 pozisyon metinleri.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 10, baskılı veya yüzeyi işlenmiş olsun olmasın, dikdörtgen (kare dahil) kesilmiş veya kesilmemiş, fakat daha ileri işlem görmemiş levha, film, folye ve şeritlere —kesme onları kullanıma hazır hale getirirse bile— ve düzenli geometrik bloklara uygulanır; Fasıl 54'tekiler hariçtir. Dikdörtgen dışı kesilmiş olanlar eşya pozisyonlarına gider.

**Dayanak:** *Fasıl 39 Not 10; 39.20 ve 39.21 Açıklama Notları.*

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 7'ye göre ilk şekillere dönüştürülmüş tek bir termoplastik maddenin döküntü ve hurdaları 39.15'e değil, maddesine göre 39.01–39.14'e (polietilen için 39.01) girer. Tek bir termoset maddenin veya iki ya da daha fazla termoplastik karışımının döküntüsü ilk şekle dönüştürülmüş olsa da 39.15'te kalır; kırık eşya ve imalat artıkları da 39.15'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 39 Not 7; 39.15 Açıklama Notu.*

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2(d), (k) ve (ij) heparini 30.01'e, plastik mesnetli laboratuvar ve teşhis reaktiflerini 38.22'ye, polimer esaslı hidrolik sıvıları 38.19'a gönderir. Not 2(o) ise 48.14'teki duvar kaplamalarını Fasıl 39 dışında bırakır; bu nedenle III yanlıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 39 Not 2 (d), (ij), (k), (o).*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 39.23 Açıklama Notu, manyetik teyp bandı olmayan görsel ve işitsel kasetleri makara, masura ve bobinlerle birlikte bu pozisyonda sayar. Kayda elverişli bant içermediğinden 85.23'teki kayıt mesnetlerinden değildir; 39.23'te açıkça yer aldığından artık pozisyon 39.26'ya gidilmez.

**Dayanak:** *39.23 Açıklama Notu (b).*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 39.13, tadil edilmiş tabii polimerleri, bu arada klorlanmış, hidroklorürlü, oksitlenmiş ve siklize kauçuk gibi tabii kauçuğun kimyasal türevlerini kapsar. 40.01 tabii kauçuk, 40.02 sentetik kauçuk içindir. “Klorlanmış” ifadesi 39.04'ü (vinil klorür ve halojenlenmiş olefin polimerleri) çağırırsa da ürün sentetik bir olefin polimeri değildir.

**Dayanak:** *39.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu (3).*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 39.13 Açıklama Notu nişasta eter ve esterlerini 35.05'e gönderir. Aljinik asit ve tuzları, kimyasal işlemle sertleştirilmiş proteinler (ilk şekillerde), hidroklorürlü kauçuk ve dekstran bu pozisyonda sayılır. Aynı hariç tutma listesinde tadil edilmemiş tabii reçineler (13.01), kolofan (38.06) ve heparin (30.01) de bulunur.

**Dayanak:** *39.13 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** İyon değiştiriciler ilk şekillerde 39.14'te, kendinden yapışkan bant 39.19'da, yer kaplamaları (rulo veya karo) 39.18'de, kırık ve kullanılamaz plastik eşya hurda olarak 39.15'tedir. Yer kaplaması kendinden yapışkan olsa bile 39.18'de kalır; 39.19 yalnız 39.18 dışındaki yapışkan yassı şekiller içindir.

**Dayanak:** *39.14, 39.15, 39.18, 39.19 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 2(x) uyarınca lambalar ve aydınlatma cihazları Fasıl 94'tedir. Süs heykeli ve vidalar 39.26'da, kapı eşiği Not 11(d) ile 39.25'te, banyo küveti 39.22'de olup hepsi Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 39 Not 2(x) ve Not 11(d); 39.22 ve 39.26 Açıklama Notları.*

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 1'e göre plastik, dış etkilerle şekil alıp etki kalkınca şeklini koruyabilen 39.01–39.14 maddeleridir; tanım tarifenin her yerinde geçerlidir ve vulkanize lifleri kapsar. Ancak Bölüm XI'de dokumaya elverişli madde olarak kabul edilen maddeler bu tabire girmez.

**Dayanak:** *Fasıl 39 Not 1.*

## FASIL 40

# Kauçuk ve kauçuktan eşya

Bölüm VII — Plastikler ve mamulleri; kauçuk ve mamulleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 40 kauçuğu ham halinden mamul eşyaya kadar izler: önce eşya Not 1 ve Not 4 anlamında “kauçuk” mu, sonra vulkanize edilmiş mi, sertleştirilmiş mi? Ham kauçuk 40.01–40.06’da, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan yarı mamul ve eşya 40.07–40.16’da, sert kauçuk (ebonit) her şekliyle 40.17’dedir.**

- “Kauçuk” (Not 1): tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl ve benzeri tabii sakızlar, sentetik kauçuk, yağlardan türetilen taklit kauçuk ve bunların rejenere olanları; vulkanize veya sert olsun olmasın.
- Sentetik kauçuk Not 4 testine bağlıdır: 18–29 °C’de kopmadan 3 kat uzama, 2 kat uzatılınca 5 dakikada en fazla 1,5 kata dönme. Testi geçemeyen elastomer Fasıl 39’a gider; tiyoplastlar testten muaftır.
- Ham kauçuğa vulkanizasyon ajanı, dolgu, karbon karası, pigment veya organik çözücü katılınca 40.01 / 40.02’den 40.05’e geçer (Not 5).
- Lastikler üç pozisyonundadır: yeni dış lastik 40.11, sırt geçirilmiş-kullanılmış lastik ile dolgu lastiği, sırt ve kolan 40.12, iç lastik 40.13.
- Not 2 dışlamaları: Bölüm XI, ayakkabı (64), başlık (65), makinelerin sert kauçuk parçaları (XVI), Fasıl 90, 92, 94, 96 ve 95 eşyası (spor eldiveni ve 40.11–40.13 eşyası hariç).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                               | Sonuç                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 2’de sayılan bir eşya mı? (tekstil eşyası, ayakkabı, başlık, makinenin sert kauçuk parçası, Fasıl 90, 92, 94, 96 eşyası, oyuncak-spor eşyası*) | Bölüm XI · Fasıl <b>64, 65</b> · Bölüm XVI · Fasıl <b>90, 92, 94, 95, 96</b>                                                   |
| 2    | Not 1 ve Not 4 anlamında kauçuk değil mi? (testi geçemeyen elastomer)                                                                              | Fasıl <b>39</b> (silikon 39.10, poliizobütlen 39.02)                                                                           |
| 3    | Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) ya da bundan eşya veya döküntü mü?                                                                                 | <b>40.17</b>                                                                                                                   |
| 4    | Döküntü, kırıntı, kesinlikle kullanılamaz eşya veya bunların tozu-granülü mü?                                                                      | <b>40.04</b> (yeniden kullanılabilir lastik 40.12)                                                                             |
| 5    | Vulkanize edilmemiş, ilk şekil veya levha-şerit halinde mi?                                                                                        | Tabii <b>40.01</b> · sentetik, taklit veya 40.01 karışımı <b>40.02</b> · rejenere <b>40.03</b> · Not 5(A) katkılı <b>40.05</b> |
| 6    | Vulkanize edilmemiş, diğer şekilde (çubuk, boru, profil) veya eşya mı?                                                                             | <b>40.06</b>                                                                                                                   |
| 7    | Vulkanize kauçuktan iplik mi, levha-şerit-çubuk-profil mi?                                                                                         | Kesit ≤ 5 mm iplik <b>40.07</b> · diğerleri <b>40.08</b>                                                                       |
| 8    | Boru-hortum ya da taşıyıcı-transmisyon kolanı mı?                                                                                                  | <b>40.09</b> · <b>40.10</b>                                                                                                    |
| 9    | Tekerlek lastiği mi?                                                                                                                               | Yeni dış <b>40.11</b> · sırt geçirilmiş, kullanılmış, dolgu, sırt, kolan <b>40.12</b> · iç <b>40.13</b>                        |
| 10   | Hijyen-eczacılık eşyası mı, giyim eşyası veya eldiven mi?                                                                                          | <b>40.14</b> · <b>40.15</b>                                                                                                    |
| 11   | Hiçbiri değilse (conta, silgi, paspas, şişirilebilir eşya, taşıt parçası)                                                                          | <b>40.16</b>                                                                                                                   |

\* Not 2(f): Spor eldivenleri, tek parmak ve koruma eldivenleri ile 40.11–40.13 eşyası (ör. tekerlekli oyuncak lastikleri) Fasıl 95’e gitmez, Fasıl 40’ta kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                         | Ayırt edici anahtar                        | Tipik sınav eşyası                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 40.01    | Tabii kauçuk, balata, güta-perka, çıkıl                        | İlk şekil veya levha; katkısız             | Lateks, fûme yaprak, krep, çıkıl            |
| 40.02    | Sentetik kauçuk, taklit kauçuk                                 | Not 4 testi; 40.01 ile karışımlar dahil    | SBR, NBR, EPDM, bütül, tiyoplast            |
| 40.03    | Rejenere kauçuk                                                | Devulkanize edilmiş; ilk şekil veya levha  | Eski lastikten rejenere kauçuk levha        |
| 40.04    | Kauçuk döküntü, kırıntı; toz, granül                           | Kesinlikle kullanılamaz; sert kauçuk hariç | Hurda lastik parçaları, lastik granülü      |
| 40.05    | Karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş)                     | Not 5(A) katkıları içerir                  | Karbon karası masterbatch, kauçuk çözeltisi |
| 40.06    | Vulkanize edilmemiş diğer şekil ve eşya                        | Çubuk, boru, profil, disk, rondela         | Lastik sırtı profili, ham kauçuk boru       |
| 40.07    | Vulkanize kauçuktan iplik ve ip                                | Tek kat iplikte kesit ≤ 5 mm               | Lastik iplik                                |
| 40.08    | Vulkanize kauçuktan levha, şerit, çubuk, profil                | Sertleştirilmemiş; dikdörtgen kesim dahil  | Sünger levha, kauçuk karo, pencere fitili   |
| 40.09    | Vulkanize kauçuktan boru ve hortum                             | Bağlantı elemanlı olsun olmasın            | Tel takviyeli hidrolik hortum               |
| 40.10    | Taşıyıcı ve transmisyon kolları                                | Kauçuklu tekstil kollarlar dahil (Not 8)   | V-kayışı, konveyör bandı                    |
| 40.11    | Yeni dış lastikler                                             | Havalı, yeni                               | Otomobil, uçak, bisiklet lastiği            |
| 40.12    | Sırt geçirilmiş, kullanılmış lastik; dolgu lastik, sırt, kolan | Yeniden kullanıma uygun                    | Kaplanmış lastik, el arabası bandajı        |
| 40.13    | İç lastikler                                                   | Dış lastiğin içine yerleşir                | Bisiklet iç lastiği                         |
| 40.14    | Hijyen ve eczacılık eşyası                                     | Emzikli biberon başlıkları dahil           | Prezervatif, buz torbası, sıcak su şişesi   |
| 40.15    | Giyim eşyası ve aksesuarı                                      | Eldivenler dahil                           | Cerrahi eldiven, dalgıç elbisesi, önlük     |
| 40.16    | Diğer vulkanize kauçuk eşya                                    | Sertleştirilmemiş; artık pozisyon          | Conta, silgi, paspas, havalı yatak          |
| 40.17    | Sertleştirilmiş kauçuk ve eşyası                               | Ebonit; döküntü dahil                      | Ebonit levha, bıçak sapı                    |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 40 Not 1</b> | Metinde aksi belirtilmedikçe tarifenin her yerinde “kauçuk”: vulkanize edilmiş veya sertleştirilmiş olsun olmasın tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar, sentetik kauçuk, sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk ve bunların rejenere edilmiş olanları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 40 Not 2</b> | Hariç: (a) Bölüm XI ürünleri; (b) Fasıl 64 ayakkabı ve aksamı; (c) Fasıl 65 başlıklar ve aksamı (banyo başlıkları dahil); (d) Bölüm XVI mekanik ve elektrikli cihazların sertleştirilmiş kauçuktan aksam ve parçaları; (e) Fasıl 90, 92, 94 ve 96 eşyası; (f) Fasıl 95 eşyası (spor eldivenleri, tek parmak ve koruma eldivenleri ile 40.11–40.13 eşyası hariç).                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 40 Not 3</b> | 40.01–40.03 ve 40.05'te “ilk şekiller” yalnız: (a) sıvı ve hamurlar (prevulkanize olsun olmasın lateks, diğer dispersiyon ve çözeltiler dahil); (b) düzensiz bloklar, biçimsiz parçalar, balyalar, tozlar, granüller, kırıntılar ve benzeri düzensiz biçimler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 40 Not 4</b> | “Sentetik kauçuk”: (a) kükürtle vulkanizasyonla geri dönmeyecek şekilde termoplastik olmayan maddeye dönüştürülebilen, <b>18 °C ile 29 °C</b> arasında kopmadan orijinal uzunluğunun <b>3 katına</b> uzayabilen ve <b>2 katına</b> uzatıldığında <b>5 dakika</b> içinde orijinal uzunluğunun <b>1,5 katına</b> dönebilen doymamış sentetik maddeler (testte çapraz bağ için gerekli olmayan genişletici, plastikleştirici, dolgu kullanılamaz); (b) tiyoplastlar (TM); (c) aynı şartlara uyan, plastiklerle graft veya karıştırma yoluyla modifiye tabii kauçuk, depolimerize tabii kauçuk ve doymamış sentetik maddelerin doymuş sentetik yüksek polimerlerle karışımları. |



| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 40 Not 5</b>                         | (A) Vulkanizasyon ajanı, hızlandırıcı, geciktirici, aktive edici (prevulkanize lateks için katılanlar hariç); pigment veya boyayıcı (yalnız tanınmayı kolaylaştıranlar hariç); plastikleştirici, genişletici (yağla genişletilmiş kauçuktaki mineral yağ hariç), dolgu, takviye edici ajan, organik çözücü katılmış kauçuk 40.01 ve 40.02'de yer almaz. (B) Emülsifiye edici, yapışma önleyici, az miktarda emülsiyon bozucu ürün ve çok küçük miktarda antioksidan, pıhtılaştırıcı, stabilizatör, koruyucu vb. katkıları, kauçuk ham madde karakterini koruduğu sürece sınıflandırmayı etkilemez. |
| <b>Fasıl 40 Not 6</b>                         | 40.04'te "döküntü, kırıntı ve artık": kesilme, eskime veya diğer sebeplerle kesinlikle kullanıma elverişli olmayan kauçuk eşya ile kauçuğun işlenmesinden veya eşya imalatından arta kalan döküntü, kırıntı ve artıklar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 40 Not 7</b>                         | Enine kesiti <b>5 mm'yi geçen</b> , tamamen vulkanize kauçuktan iplikler şerit, çubuk ve profil gibi <b>40.08'de</b> sınıflandırılır (geçmeyenler 40.07).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 40 Not 8</b>                         | Kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucattan ya da bu şekilde işlenmiş ip ve ipliklerden taşıyıcı veya transmisyon kolları 40.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 40 Not 9</b>                         | 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 ve 40.08'de "levha, yaprak, şerit": kesilmemiş veya yalnız dikdörtgen (kare dahil) kesilmiş (kullanıma hazır eşya karakterinde olsun olmasın), baskılı veya yüzeyi işlenmiş olsun olmasın, başka surette şekil verilmemiş ürünler ve düzenli geometrik bloklar. 40.08'de "çubuk" ve "profil": uzunlamasına kesilmiş veya yüzeyi işlenmiş olsun olmasın, başka işlem görmemiş ürünler.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Ham kauçuk 40.01–40.06; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan yarı mamul ve eşya 40.07–40.16; sertleştirilmiş kauçuk her şekliyle 40.17. Sentetik kauçuk olup olmamanın ölçütü kükürtle vulkanizasyon testidir; test, mineral yağ gibi izin verilmeyen maddeler giderilmiş numuneyle yapılır. Sert kauçuk (ebonit), kauçuğun 100 birimine <b>15 birimden fazla</b> birleşik kükürtle vulkanize edilmesiyle elde edilir.                                                                                                                                                                            |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Kauçuk + tekstil Fasıl 40'ta kalanlar: ağırlıkça %50 veya daha az tekstil içeren kauçuk emdirilmiş-kaplı keçe; tamamen kauçuk emdirilmiş veya iki yüzü görünür şekilde kaplı dokunmamış mensucat; ağırlıkça %50 veya daha az tekstil içeren ve <b>1.500 g/m<sup>2</sup>'den ağır</b> kauçuklu dokunmuş mensucat; tekstilin yalnız takviye amaçlı olduğu gözenekli kauçuk levhalar.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>40.01 / 40.02 Açıklama Notları</b>         | 40.01'de prevulkanize lateks dahil tabii kauçuk lateksi, fûme yaprak, krep, granül, balata, güta-perka, guayül, çikil ve kauçuğa benzer tabii sakızlar. 40.02'de Not 4'e uyan sentetik kauçuklar, yaklaşık %50 yağla genişletilmiş kauçuk, yağlardan taklit kauçuk ve 40.01 ürünleriyle karışımlar. Not 4'e uymayan elastomerler genellikle Fasıl 39'dadır; tiyoplastlar 39.11'deki polisülfürlerle karıştırılmamalıdır.                                                                                                                                                                           |
| <b>40.04 / 40.05 / 40.06 Açıklama Notları</b> | Yeniden kullanılabilir kullanılmış lastik 40.12; sert kauçuk döküntüsü 40.17. 40.05: 100 kısım kuru kauçuğa 40–70 kısım karbon karası içeren masterbatch, organik çözücülü kauçuk çözeltileri. Lateks boya-vernikleri Fasıl 32, macunlar 32.14, net 1 kg'ı geçmeyen perakende yapıstırıcılar 35.06. 40.06: lastik sırtı profilleri, ham kauçuk borular, iplikler, diskler; diğer maddeden contalarla takım halinde poşetlenmiş disk ve rondelalar 84.84.                                                                                                                                           |
| <b>40.08 / 40.09 / 40.10 Açıklama Notları</b> | 40.08: pencere çerçevesi için yapışkan yüzeyli profiller ve dikdörtgen kesilmiş kauçuk karolar dahil; kenarı şevlenmiş, köşesi yuvarlatılmış veya başka şekilde kesilmiş olanlar 40.14–40.16. 40.09: bağlantı elemanlı hortumlar (esas karakter hortumsa) dahil; içi kauçuk kaplı dokuma hortumlar 59.09. 40.10: makinesiyle birlikte sunulan kolan, takılı olmasa da makineyle sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>40.14 / 40.15 / 40.16 Açıklama Notları</b> | 40.14: prezervatif, kanül, şırınga ampulü, damlalık, emzik, buz torbası, sıcak su şişesi, parmak kılıfı. Eldiven ve önlük gibi giyim eşyası 40.15'te (cerrahi, radyoloji, dalgıçlık eldivenleri dahil). 40.16: gözenekli kauçuk eşya, paspas, silgi, conta, rondela, gemi tamponu, havalı yatak ve diğer şişirilebilir eşya, makine ve taşıt için teknik parçalar, lavabo tıpası, mobilya ayağı.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>40.16 / 40.17 hariç tutmaları</b>          | 40.16 dışı: gözenekli kauçuktan yatak, yastık, şilte (94.04); kauçuk kayak ve salları (Fasıl 89); vakumlu kap tutacakları (Bölüm XV); oyuncaklar (Fasıl 95); müzik aleti parçaları (Fasıl 92). 40.17 dışı: sert kauçuktan elektrikli cihaz parçaları (XVI), taşıt parçaları (86–88), Fasıl 90 aletleri, silah parçaları (93), mobilya (94), oyuncak (95), fırça (96).                                                                                                                                                                                                                              |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                             | Pozisyon | Neden                          |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| <b>Silikon elastomeri</b>                        | 39.10    | Sentetik kauçuk tanımına uymaz |
| <b>Poliizobütilen (kauçuğa benzer)</b>           | 39.02    | Not 4 testini karşılamaz       |
| <b>Klorlanmış, hidroklorürlü, siklize kauçuk</b> | 39.13    | Tabii kauçuğun kimyasal türevi |



| Eşya                                                                | Pozisyon         | Neden                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Polisülfürler (poli(fenilen sülfür))                                | 39.11            | Tiyoplastlardan (40.02) farklıdır        |
| Kauçuk tabanlı ayakkabı ve ayakkabı aksamı                          | Fasıl 64         | Not 2(b)                                 |
| Kauçuktan banyo bonesi                                              | Fasıl 65         | Not 2(c)                                 |
| Sert kauçuktan elektrikli cihaz parçası                             | Bölüm XVI        | Not 2(d); yumuşak kauçuk conta ise 40.16 |
| Gözenekli kauçuktan şilte, yastık                                   | 94.04            | 40.16 hariç tutması                      |
| Kauçuktan şişme bot, sal                                            | Fasıl 89         | 40.16 hariç tutması                      |
| Kauçuk oyuncak, top                                                 | Fasıl 95         | Not 2(f)                                 |
| Lateks boya; kauçuk esaslı perakende yapıştırıcı (net 1 kg'a kadar) | Fasıl 32 / 35.06 | 40.05 hariç tutması                      |
| İçi kauçuk kaplı dokuma hortum (yangın hortumu)                     | 59.09            | 40.09 hariç tutması                      |
| Kauçuklu dokumaya elverişli mensucat; lastik kord bezi              | 59.06 / 59.02    | Fasıl 59 Not 4; 40.08 hariç tutması      |
| Farklı malzemeden contaların poşette takımı                         | 84.84            | Pozisyon metni; 40.06 hariç tutması      |
| Dokumaya elverişli maddeyle kaplanmış kauçuk ip                     | 56.04            | 40.07 hariç tutması                      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kauçuğa benzemek yetmez, Not 4 testi gerekir.** Testi geçemeyen elastomerler Fasıl 39'a gider: silikon elastomeri 39.10, poliiizobütilen 39.02. Buna karşılık bütül kauçuk (izobüten-izopren) 40.02'dedir; tiyoplastlar testten muafır.
- **Katkı maddesi pozisyon değiştirir.** Vulkanizasyon ajanı, dolgu, karbon karası, pigment veya organik çözücü katılan kauçuk 40.01 / 40.02'den 40.05'e geçer; emülsifiye edici, antioksidan gibi çok küçük katkılar yeri değiştirmez.
- **Prevulkanize lateks vulkanize sayılmaz.** İlk şekil olarak 40.01 veya 40.02'de kalır.
- **Sert kauçuk ayrı dünyadır.** Ebonit döküntüsü dahil her şekliyle 40.17'dedir; 40.04 sert kauçuk döküntüsünü almaz. Ölçü: 100 birim kauçuğa 15 birimden fazla birleşik kükürt.
- **Yumuşak kauçuktan makine contası 40.16'dır.** Not 2(d) yalnız sertleştirilmiş kauçuktan makine parçalarını dışlar. Farklı malzemeden contalar poşette takım halindeyse 84.84.
- **Kullanılmış lastik iki yola ayrılır.** Yeniden kullanılabilir veya sırt geçirilebilirse 40.12; kesinlikle kullanılamazsa döküntü olarak 40.04. 40.12 yalnız kullanılmış lastik değildir: dolgu lastiği, tekerlek bandajı, sırt ve kolan da buradadır.
- **5 mm sınırı.** Kesiti 5 mm'yi geçmeyen vulkanize kauçuk iplik 40.07, geçen 40.08 (Not 7). Plastikteki 1 mm sınırıyla (39.16) karıştırmayın.
- **Eldiven 40.15, hijyen eşyası 40.14.** Cerrahi eldiven ve önlük 40.15'te; prezervatif, emzik, sıcak su şişesi 40.14'te. Spor eldiveni de Not 2(f) istisnasıyla 40.15'te kalır.
- **Havalı yatak 40.16, gözenekli kauçuk şilte 94.04.** Şişirilebilir eşya Fasıl 40'ta kalır; gözenekli kauçukla doldurulmuş yatak takımı Fasıl 94'e gider. Şişme bot ise Fasıl 89.
- **Dikdörtgen kesim levhayı korur.** Dikdörtgen kesilmiş kauçuk levha ve karo 40.08'de kalır; kenarı şevlenmiş, köşesi yuvarlatılmış veya başka şekilde kesilmiş olan eşya pozisyonuna (40.14–40.16) geçer.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### TA-SEN-RE-DÖ-KAR-ŞE · İP-LEV-BOR-KOL · YENİ-ESKİ-İÇ · HİJ-GİY-DİĞ · SERT

Kauçuğun hayat yolculuğu: **TA**bii 40.01, **SEN**tetik 40.02, **RE**jenere 40.03, **DÖ**küntü 40.04, **KAR**ıştırılmış 40.05, ham **ŞE**kil-eşya 40.06; vulkanizasyondan sonra **İP**lik 40.07, **LEV**ha-profil 40.08, **BOR**u 40.09, **KOL**an 40.10; lastikler **YENİ** 40.11, **ESKİ**-sırtlı 40.12, **İÇ** 40.13; eşya **HİJ**yen 40.14, **GİY**im 40.15, **DİĞ**er 40.16; en sonda taş gibi **SERT** kauçuk 40.17.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Vulkanize kauçuktan contaların yeri: 40.16'nın makine pozisyonlarıyla (84.13, 84.14) karıştırılması; plastik, kauçuk ve çelikten farklı contaların poşette takım halinde gelmesi durumunda ise 84.84.
- Eldivenin hangi pozisyonda sınıflandırıldığı: kauçuk eldivenin 40.15'te olduğu, 39.25, 48.19 ve Fasıl 61–62 pozisyonlarının çeldirici olarak verildiği sorular.
- “Hangisi farklı fasılda yer alır” kalıbında silikonun (39.10) tabii kauçuk, çikıl, bütadien kauçuk ve rejenere kauçuktan (Fasıl 40) ayrılması; Not 1'deki kauçuk tanımının bilinmesi.
- Taşıt donanımında daha özel pozisyon bulunması: elektrikli cam silicinin 85.12'de yer aldığı, 40.16 ve 39.26'nın yanlış seçenek olduğu soru.
- Bölüm VII'nin Fasıl 39–40'tan oluştuğu bölüm-fasıl eşleştirme soruları; Fasıl 40 genellikle seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Vulkanize kauçuktan contalar hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 84.14
- B) 84.13
- C) 40.16
- D) 40.12

**Cevap: C** — 40.16 contaları, rondelaları ve diğer sızdırmazlık contalarını açıkça sayar. Not 2 yalnız sertleştirilmiş kauçuktan makine parçalarını dışladığından yumuşak vulkanize kauçuk conta makine pozisyonlarına gitmez; 40.12 sırt geçirilmiş ve kullanılmış lastikler içindir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Kauçuk (Not 1): tabii kauçuk ve benzeri sakızlar, sentetik kauçuk, yağlardan taklit kauçuk ve rejenere olanlar; vulkanize veya sert olsun olmasın.
- Not 4 testi: 18–29 °C, 3 kat uzama, 2 kattan 5 dakikada 1,5 kata dönüş; geçemeyen elastomer Fasıl 39.
- Ham kauçuk: katkısız 40.01 / 40.02 / 40.03; Not 5(A) katkılı 40.05; vulkanize edilmemiş diğer şekil ve eşya 40.06; döküntü 40.04.
- Vulkanize yarı mamul: iplik (kesit  $\leq 5$  mm) 40.07 · levha-profil 40.08 · boru-hortum 40.09 · kolan 40.10.
- Lastikler: yeni 40.11 · sırt geçirilmiş-kullanılmış, dolgu lastiği, sırt, kolan 40.12 · iç lastik 40.13.
- Eşya: hijyen 40.14 · giyim ve eldiven 40.15 · diğer (conta, silgi, paspas, şişirilebilir) 40.16 · sert kauçuk her şekilde 40.17.

**FASIL 40 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan, cerrahide kullanılan tek kullanımlık eldivenler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.14      B) 40.15      C) 40.16      D) 90.18      E) 62.16

2- Bir firma; tabii kauçuğun her 100 birimine karşılık 30 birim birleşik kükürtle vulkanize edilmesiyle elde edilen, sert, esnemeyen, cilalanmış, kahverengimsi-siyah renkte bıçak sapları ithal etmektedir. Bu eşya Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.16      B) 40.08      C) 39.26      D) 40.17      E) 40.04

3- Tarife Cetvelinin 40. Fasıl notlarına göre, doymamış bir sentetik maddenin “sentetik kauçuk” sayılabilmesi için kükürtle vulkanize edildikten sonra sağlaması gereken şart hangisidir?

- A) 18 °C ile 29 °C arasında kopmadan orijinal uzunluğunun 3 katına uzayabilmesi; 2 katına uzatıldığında 5 dakika içinde orijinal uzunluğunun 1,5 katına dönebilmesi  
 B) 15 °C ile 30 °C arasında kopmadan orijinal uzunluğunun 2 katına uzayabilmesi; 2 katına uzatıldığında 10 dakika içinde orijinal uzunluğuna dönebilmesi  
 C) 18 °C ile 29 °C arasında kopmadan orijinal uzunluğunun 2 katına uzayabilmesi; 1,5 katına uzatıldığında 5 dakika içinde orijinal uzunluğuna dönebilmesi  
 D) 20 °C sıcaklıkta kopmadan orijinal uzunluğunun 5 katına uzayabilmesi; 3 katına uzatıldığında 1 dakika içinde orijinal uzunluğuna dönebilmesi  
 E) 18 °C ile 29 °C arasında kopmadan orijinal uzunluğunun 3 katına uzayabilmesi; 2 katına uzatıldığında 15 dakika içinde orijinal uzunluğuna dönebilmesi

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 40. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Vulkanize kauçuktan cerrahi önlük  
 B) Vulkanize kauçuktan silgi  
 C) Kauçuktan bisiklet iç lastiği  
 D) Vulkanize kauçuktan sıcak su torbası  
 E) Kauçuktan banyo bonesi

5- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Stiren-bütadien kauçuk (SBR)  
 B) Akrilonitril-bütadien kauçuk (NBR)  
 C) İlk şekillerde poliizobütilen  
 D) Tiyoplastlar  
 E) Etilen-propilen-konjuge olmamış dien kauçuk (EPDM)

6- Tarife Cetveline göre, vulkanize edilmemiş tabii kauçuğun her 100 kısmına 50 kısım karbon karası katılarak hazırlanmış ve balyalar halinde ithal edilen karışım (masterbatch) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.05      B) 40.01      C) 40.06      D) 38.24      E) 40.02

7- Tarife Cetvelinin 40. Fasıl notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Kauçuktan ayakkabılar ve aksamı Fasıl 40'ta değil Fasıl 64'te yer alır.  
 II. Kauçuktan spor eldivenleri Fasıl 95'te sınıflandırılır.  
 III. Bölüm XVI'daki elektrikli cihazların sertleştirilmiş kauçuktan aksam ve parçaları Fasıl 40 dışındadır.  
 IV. Tekerlekli oyuncaklarda kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler 40.11'de kalır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve III      D) II, III ve IV      E) I, III ve IV

8- Tarife Cetvelinin 40. Fasıl notlarına göre boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir? “Enine kesitinin boyutu ..... geçen, tamamen vulkanize kauçuktan iplikler, şerit, çubuk ve profiller gibi ..... pozisyonunda sınıflandırılır.”

- A) 1 mm'yi – 40.07      B) 5 mm'yi – 40.08      C) 5 mm'yi – 40.07      D) 1 mm'yi – 40.08      E) 3 mm'yi – 40.16

9- Aşağıdaki kauçuktan eşyalardan hangisi 40.16 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Vulkanize kauçuktan silgi
- B) Vulkanize kauçuktan kapı durdurucu
- C) Vulkanize kauçuktan şişirilebilir havalı yatak
- D) Gözenekli kauçuktan şilte
- E) Gemi ve doklarda kullanılan çarpmayı önleyici kauçuk tampon

10- Fasıl 40 Açıklama Notlarına göre, dokumaya elverişli maddelerden kısımları bulunan kauçuk giyim eşyası, ürüne esas karakterini kauçuğun vermesi halinde 40.15 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu değerlendirmede esas alınan “esas karakter” ölçütü hangi Genel Yorum Kuralının ilkesidir?

- A) GYK 2(a)
- B) GYK 3(a)
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 3(c)
- E) GYK 5(a)

11- Tarife Cetveline göre, kullanılmış ancak yeniden sırt geçirilmeye uygun durumdaki kauçuktan otomobil dış lastiği hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.12
- B) 40.04
- C) 40.11
- D) 40.16
- E) 40.13

12- Aşağıdaki sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Silgi
- B) Lavabo tıpası
- C) Makine için conta
- D) Sıcak su şişesi
- E) Mobilya için kauçuk ayak

13- Tarife Cetvelinin 40. Fasıl notlarına göre, aşağıdaki maddelerden hangisinin tabii kauçuğa katılması, kauçuğun esas ham madde karakterini koruması şartıyla, 40.01 pozisyonunda sınıflandırılmasını **etkilemez**?

- A) Vulkanizasyon hızlandırıcısı
- B) Çok küçük miktarda antioksidan
- C) Karbon karası
- D) Organik çözücü
- E) Dolgu maddesi

14- Aşağıdakilerden hangisi 40.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Prevulkanize edilmiş, amonyakla stabilize tabii kauçuk lateksi
- B) Bloklar halinde balata
- C) Kalıplar halinde çıkıl (chicle) zımkı
- D) Fume yaprak halinde tabii kauçuk
- E) Vulkanizasyon ajanı ve dolgu maddesi katılmış tabii kauçuk levha

15- Tarife Cetveline göre, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan buz torbası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.16
- B) 40.15
- C) 40.14
- D) 63.07
- E) 39.24

16- Aşağıdaki kauçuktan eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) El arabası için kauçuk tekerlek bandajı
- B) Bisiklet için yeni dış lastik
- C) Kauçuktan dolgu (katı) lastik
- D) Dış lastikler için yivli lastik sırtı
- E) İç lastiği jant uçlarından koruyan tekerlek kolanı

17- Tarife Cetvelinin 40. Fasıl notlarına göre 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 ve 40.08 pozisyonlarındaki “levhalar, yapraklar ve şeritler” tabirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kesilmemiş ya da yalnız dikdörtgen kesilmiş, başka şekil verilmemiş ürünler ile düzenli geometrik blokları kapsar.
- B) Dikdörtgen dışındaki şekillerde kesilmiş olanları da, başka bir işlem görmemiş olmaları şartıyla kapsar.
- C) Üzerine baskı yapılmış veya yüzeyi kabartma gibi işçilik görmüş olanları kapsamaz.
- D) Dikdörtgen kesilmekle kullanıma hazır eşya karakteri kazanmış olanları kapsamaz.
- E) Düzenli geometrik şekilli blokları kapsamaz; bunlar ilk şekil olarak kabul edilir.

**18-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Kauçuk emdirilmiş dokunmuş mensucattan yapılmış transmisyon kolları 40.10 pozisyonunda yer alır.
- II. Tasarlandığı makineyle birlikte sunulan taşıyıcı kolan, makineye takılı olmasa da o makineyle birlikte sınıflandırılır.
- III. İç yüzeyi kauçuk lateksiyle kaplanarak su geçirmez hale getirilmiş dokumaya elverişli maddeden hortum 40.09 pozisyonunda yer alır.
- IV. Esas karakteri hortum olmak şartıyla, bağlantı elemanlarıyla birlikte sunulan vulkanize kauçuk hortum 40.09 pozisyonunda yer alır.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, III ve IV      **D)** II, III ve IV      **E)** I, II ve IV

**19-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 40.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Vulkanize kauçuk eşya imalatından arta kalan kırpıntılar
- B)** Kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş eski dış lastiklerden kesilmiş parçalar
- C)** Sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) döküntüsünden elde edilen toz
- D)** Vulkanize kauçuk döküntülerinin öğütülmesiyle elde edilen granüller
- E)** Vulkanize edilmemiş kauçuğun işlenmesinden kalan artıklar

**20-** Tarife Cetveline göre, vulkanize kauçuktan, metal tel spiralle takviye edilmiş ve uçlarına bağlantı elemanları takılmış, esas karakteri hortum olan hidrolik hortum hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 40.16      **B)** 59.09      **C)** 40.08      **D)** 40.09      **E)** 39.17

**21-** Vulkanize edilmemiş kauçuktan diskler ve rondelalar, plastik ve metalden contalarla birlikte farklı kompozisyonlarda takım halinde bir poşete konulmuş olarak ithal edilmektedir. Bu eşyanın sınıflandırıldığı pozisyon ve dayanak kural hangisidir?

- A)** 84.84 – GYK 1 ve 6
- B)** 40.06 – GYK 3(b) ve 6
- C)** 40.16 – GYK 3(b) ve 6
- D)** 84.84 – GYK 3(c) ve 6
- E)** 39.26 – GYK 3(c) ve 6

**22-** Vulkanize kauçuktan gözenekli (sünger) levhalar; yalnızca bir yüzüne takviye amacıyla desensiz ve ağırlanmamış dokunmuş mensucat uygulanmış, dikdörtgen biçiminde kesilmiş ve başka bir işlem görmemiş olarak ithal edilmektedir. Bu ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 59.06      **B)** 40.08      **C)** 40.16      **D)** 56.03      **E)** 40.05

**23-** Aşağıdaki ürünlerin pozisyonlarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- I. Prevulkanize edilmiş tabii kauçuk lateksi;
- II. Bitkisel yağların kükürtle reaksiyonundan elde edilen taklit kauçuk;
- III. Kullanılmış lastiklerden devulkanizasyonla elde edilmiş rejenere kauçuk levhalar;
- IV. Vulkanize edilmemiş kauçuktan, lastiklere sırt geçirmede kullanılan profiller — a) 40.03 b) 40.06 c) 40.01 d) 40.02

- A)** I-d, II-c, III-a, IV-b
- B)** I-c, II-a, III-d, IV-b
- C)** I-c, II-d, III-b, IV-a
- D)** I-a, II-d, III-c, IV-b
- E)** I-c, II-d, III-a, IV-b

**24-** Aşağıdaki kauçuktan eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Vulkanize kauçuktan banyo paspası
- B)** Kauçuktan otomobil iç lastiği
- C)** Vulkanize kauçuktan V-kayışı
- D)** Kauçuktan şişirilebilir bot
- E)** Vulkanize kauçuktan bahçe hortumu

**25-** Tarife Cetvelinin 40. Fasıl notlarına göre, tarifenin neresinde geçerse geçsin “kauçuk” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Yalnız vulkanize edilmemiş tabii kauçuk, balata, güta-perka ve sentetik kauçuğu kapsar; vulkanize edilmiş olanlar tanım dışıdır.
- B)** Tabii kauçuk ve sentetik kauçuğu kapsar; sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) ile rejenere kauçuk bu tanımın dışında kalır.
- C)** Vulkanize veya sert olsun olmasın tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl, sentetik kauçuk, yağlardan taklit kauçuk ve bunların rejenere olanlarıdır.
- D)** Tabii ve sentetik kauçuk ile birlikte kauçuğa benzer özellik gösteren silikon elastomerlerini ve poliizobütileni de kapsar.
- E)** Tanım yalnız Fasıl 40 pozisyonları için geçerlidir; diğer fasıllarda geçen “kauçuk” ifadesine uygulanmaz.

**FASIL 40 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-A  | 7-E  | 8-B  | 9-D  | 10-C |
| 11-A | 12-D | 13-B | 14-E | 15-C |
| 16-B | 17-A | 18-E | 19-C | 20-D |
| 21-A | 22-B | 23-E | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 40.15 pozisyon metni eldivenleri sayar; 40.14 Açıklama Notu da cerrahide veya radyolojide kullanılan eldiven ve önlükleri açıkça 40.15'e gönderir. Hijyen eşyası pozisyonu 40.14 ve artık pozisyon 40.16 bu nedenle seçilemez; Açıklama Notunda sayıldığından tıbbi kullanım eşyayı 90.18'e götürmez, 62.16 ise dokumaya elverişli maddeden eldivenler içindir.

**Dayanak:** 40.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 40.14 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kauçuğun 100 birimine 15 birimden fazla birleşik kükürtle vulkanize edilmesiyle sertleştirilmiş kauçuk (ebonit) elde edilir. 40.17 her şekildeki sertleştirilmiş kauçuğu ve başka yerde yer almayan sertleştirilmiş kauçuktan eşyayı kapsar; Açıklama Notu bıçak saplarını açıkça sayar. 40.16 ve 40.08 yalnız sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk içindir.

**Dayanak:** 40.17 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 40 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 40 Not 4(a)'ya göre kükürtle vulkanizasyonla geri dönmeyecek şekilde termoplastik olmayan maddeye dönüşen, 18–29 °C arasında kopmadan 3 katına uzayabilen ve 2 katına uzatıldığında 5 dakika içinde orijinal uzunluğunun 1,5 katına dönebilen doymamış sentetik maddeler sentetik kauçuktur. Testte genişletici, plastikleştirici ve dolgu kullanılmaz; tiyoplastlar ise testten bağımsız olarak sentetik kauçuktur.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 4; 40.02 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 40 Not 2(c) uyarınca banyo başlıkları dahil başlıklar ve aksamı Fasıl 65'tedir. Cerrahi önlük giyim eşyası olarak 40.15'te, silgi 40.16'da, bisiklet iç lastiği 40.13'te, sıcak su torbası hijyen eşyası olarak 40.14'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 2(c); 40.13, 40.14, 40.15, 40.16 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Poliizobütilen yeterince polimerize olduğunda kauçuğa benzese de sentetik kauçuk tanımına uymadığından 39.02'de (Fasıl 39) yer alır. Kauçuk niteliğindeki SBR, NBR ve EPDM Not 4(a)'daki doymamış sentetik maddelerdir; tiyoplastlar ise Not 4(b) gereği sentetik kauçuktur. Hepsi 40.02'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 4; 39.02 ve 40.02 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 5(A) gereği dolgu veya takviye edici madde katılmış kauçuk 40.01 ve 40.02'de yer almaz. 40.05 Açıklama Notu, 100 kısım kuru kauçuğa 40–70 kısım karbon karası içeren masterbatch'leri açıkça sayar. Balya Not 3'e göre ilk şekil olduğundan ürün 40.06'ya (diğer şekiller ve eşya) gitmez.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 3 ve Not 5(A); 40.05 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2(b) ayakkabı ve aksamını Fasıl 64'e, Not 2(d) Bölüm XVI cihazlarının sertleştirilmiş kauçuktan parçalarını Bölüm XVI'ya gönderir. Not 2(f) Fasıl 95 eşyasını dışlarken spor eldivenlerini ve 40.11–40.13 eşyasını istisna tutar; bu nedenle spor eldiveni 40.15'te, oyuncak dış lastiği 40.11'de kalır ve II yanlıştır.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 2 (b), (d), (f); 40.11 Açıklama Notu.



**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 40 Not 7 uyarınca enine kesiti 5 mm'yi geçen tamamen vulkanize kauçuktan iplikler 40.08'de şerit, çubuk ve profil gibi sınıflandırılır; 5 mm'yi geçmeyenler 40.07'dedir. 1 mm sınırı Fasıl 39'daki plastik monofillere (39.16) aittir; karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 7; 40.07 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 40.16 Açıklama Notu gözenekli kauçuktan yatak, yastık ve şilteleri (kaplanmış olsun olmasın) 94.04'e gönderir; Not 2 de Fasıl 94 eşyasını dışlar. Silgi, kapı durdurucu, şişirilebilir havalı yatak ve gemi tamponu 40.16'da sayılır. Tuzak, "gözenekli kauçuktan eşya" ifadesinin 40.16'da da geçmesidir.

**Dayanak:** 40.16 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; Fasıl 40 Not 2(e).

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Farklı maddelerden oluşan eşya, GYK 3(b) uyarınca kendisine esas niteliğini veren maddeye göre sınıflandırılır; 40.15 Açıklama Notundaki "kauçuğun esas karakteri verdiği" ifadesi bu ilkeyi uygular. GYK 3(a) en özel tanımı, 3(c) numara sırasına göre son pozisyonu, 2(a) tamamlanmamış eşyayı, 5(a) özel mahfazaları düzenler.

**Dayanak:** 40.15 Açıklama Notu; GYK 2(b) ve 3(b).

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 40.12, sırt geçirilmiş dış lastiklerle birlikte daha fazla kullanıma veya yeniden sırt geçirilmeye uygun kullanılmış dış lastikleri kapsar. Kesinlikle kullanılamaz hale gelmiş eski lastikler Not 6 gereği döküntü olarak 40.04'e gider; 40.11 yalnız yeni dış lastikler, 40.13 iç lastikler içindir.

**Dayanak:** 40.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 40 Not 6; 40.04 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sıcak su şişeleri hijyen ve eczacılık eşyası olarak 40.14'tedir. Silgi, lavabo tıpası, conta ve mobilya ayağı 40.16 Açıklama Notunda sayılan diğer vulkanize kauçuk eşyadır; makine contası da Not 2(d) yalnız sertleştirilmiş kauçuktan makine parçalarını dışladığı için 40.16'da kalır.

**Dayanak:** 40.14 ve 40.16 Açıklama Notları; Fasıl 40 Not 2(d).

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 5(B), emülsifiye ediciler ile çok küçük miktarlardaki antioksidan, stabilizatör, koruyucu, pıhtılaştırıcı gibi özel amaçlı katkıların 40.01 veya 40.02'deki sınıflandırmayı etkilemeyeceğini belirtir. Vulkanizasyon hızlandırıcıları, dolgu ve takviye maddeleri (karbon karası) ve organik çözücüler ise Not 5(A) gereği kauçuğu 40.05'e götürür.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 5 (A) ve (B).

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5(A) uyarınca vulkanizasyon ajanı veya dolgu maddesi katılmış kauçuk 40.01'de yer almaz; karıştırılmış kauçuk olarak 40.05'e gider. Prevulkanize lateks Not 3 gereği ilk şekildir ve vulkanize edilmemiş kabul edilir; balata, çıkıl ve fûme yapraklar da 40.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 3 ve Not 5(A); 40.01 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 40.14 Açıklama Notu hijyenik veya koruyucu amaçlarla kullanılan buz torbalarını, sıcak su şişelerini, oksijen torbalarını, parmak kılıflarını, emzikleri ve prezervatifleri sayar. 40.16 ancak önceki pozisyonlarda yer almayan eşyayı kapsar; 40.15 giyim eşyası, 39.24 plastikten ev ve tuvalet eşyası, 63.07 dokumaya elverişli maddeden hazır eşya içindir.

**Dayanak:** 40.14 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Yeni dış lastikler 40.11'dedir. Dolgu lastikleri, tekerlek bandajları, dış lastikler için sırtlar ve tekerlek kolanları 40.12 pozisyon metninde sayılır. Tuzak, 40.12'yi yalnız kullanılmış lastik pozisyonu sanmaktır.

**Dayanak:** 40.11 ve 40.12 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 9, kesilmemiş ya da dikdörtgen (kare dahil) basitçe kesilmiş —kullanıma hazır eşya karakterinde olsun olmasın— ve baskılı veya yüzeyi işlenmiş olsun olmasın, başka surette şekil verilmemiş levha, yaprak ve şeritlere ve düzenli geometrik bloklara uygulanır. Başka şekillerde kesilenler 40.06 veya 40.14–40.16'ya gider.

**Dayanak:** *Fasıl 40 Not 9; 40.08 Açıklama Notu.*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 8 kauçuklu tekstilden kolları 40.10'a alır; 40.10 Açıklama Notu makinesiyle birlikte sunulan kolları makineyle sınıflandırır. 40.09 Açıklama Notu bağlantı elemanlı hortumları kapsar, ancak içi kauçuk lateksle kaplanmış "dokunmuş hortumları" 59.09'a gönderir; bu nedenle III yanlıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 40 Not 8; 40.09 ve 40.10 Açıklama Notları.*

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 40.04 sertleştirilmiş kauçuk dışındaki kauçuğun döküntü, kırıntı ve artıklarını ve bunlardan elde edilen toz ve granülleri kapsar; sert kauçuğun toz, granül ve döküntüleri 40.17'dedir. Kullanılmaz hale gelmiş eski lastikler ve bunlardan kesilen parçalar Not 6 gereği 40.04'te kalır.

**Dayanak:** *40.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 40 Not 6; 40.17 Açıklama Notu.*

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 40.09, vulkanize kauçuktan boru ve hortumları, metal veya dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş ve bağlantı elemanlarıyla birlikte sunulanlar dahil kapsar (esas karakter hortumsa). 59.09 dokumaya elverişli maddeden hortumlar, 39.17 plastik hortumlar içindir; bağlantı elemanları eşyayı 40.16'ya götürmez.

**Dayanak:** *40.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 84.84 pozisyon metni poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım halinde tertiplenmiş contaları açıkça sayar; 40.06 Açıklama Notu da bu takımlardaki kauçuk disk ve rondelaları 84.84'e gönderir. Pozisyon metni eşyayı doğrudan kapsadığından sınıflandırma GYK 1 (alt kırılımlar için GYK 6) ile yapılır; GYK 3'e başvurulmaz.

**Dayanak:** *84.84 pozisyon metni; 40.06 Açıklama Notu, hariç tutma (b); GYK 1.*

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 40.08 Açıklama Notuna göre dokumaya elverişli maddenin yalnız takviye amacıyla bulunduğu gözenekli kauçuk levhalar bu pozisyonadadır; desensiz, ağırlanmamış mensucatın tek yüze uygulanması takviye sayılır. Dikdörtgen kesim Not 9 gereği levha niteliğini bozmaz (40.16 değil). İki yüzü mensucatlı olsaydı 56.02, 56.03 veya 59.06'ya giderdi; 40.05 vulkanize edilmemiş kauçuk içindir.

**Dayanak:** *40.08 Açıklama Notu; Fasıl 40 Not 9.*

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Prevulkanize lateks ilk şekil sayılır ve tabii kauçuk olarak 40.01'de; yağlardan türetilen taklit kauçuk 40.02'de; rejenere kauçuk levhalar 40.03'te; vulkanize edilmemiş kauçuktan sırt geçirme profilleri diğer şekillerdeki vulkanize edilmemiş kauçuk olarak 40.06'dadır.

**Dayanak:** *40.01, 40.02, 40.03, 40.06 Açıklama Notları; Fasıl 40 Not 3.*

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 40.16 Açıklama Notu kauçuktan kayık ve salları Fasıl 89'a gönderir. Banyo paspası 40.16'da, iç lastik 40.13'te, V-kayışı 40.10'da, hortum 40.09'da olup hepsi Fasıl 40'tadır. Şişirilebilir olması botu 40.16'ya götürmez.

**Dayanak:** *40.16 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 40 Not 1'e göre metinde aksi belirtilmedikçe tarifenin her yerinde "kauçuk", vulkanize veya sertleştirilmiş olsun olmasın tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül, çıkıl ve benzeri tabii sakızları, sentetik kauçuğu, yağlardan türetilen taklit kauçuğu ve bunların rejenere olanlarını kapsar. Silikon elastomerleri ve poliizobütilen sentetik kauçuk tanımına uymadığından Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 40 Not 1 ve Not 4; 39.02 ve 39.10 Açıklama Notları.*

## BÖLÜM

# VIII

**HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER,  
KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL  
EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE  
KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL  
ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR;  
HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA  
(İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARIÇ)**

|                 |                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 41</b> | Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 42</b> | Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç) |
| <b>Fasıl 43</b> | Postlar, kürkler ve taklit kürkleri; bunların mamulleri                                                                                                                  |

## FASIL 41

# Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

Bölüm VIII — Ham postlar ve deriler, köseleler, kürkleri ve bu maddelerden mamul eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 41 deriyi iki eksenle sınıflandırır: hayvan (sığır-at / koyun-kuzu / diğer) ve işlem derecesi (ham → dabaklanmış veya crust → ileri hazırlanmış). Bu üç sütun-üç satırlık tabloya özel deriler (41.14: güderi, rügan, metalize) ile terkip deri ve döküntüler (41.15) eklenir. Tüylü deriler Not 1(c) istisnasına girmiyorsa Fasıl 43'e gider.**

- Ham (41.01–41.03): yaş, tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş; geri alınabilir ön dabaklama görmüş olabilir; dabaklanmamış ve parşömine edilmemiş.
- Dabaklanmış veya crust (41.04–41.06): geri alınamaz dabaklama; crust, kurutulmadan önce yeniden dabaklanmış, renklendirilmiş veya yağla doldurulmuş deridir (Not 2).
- İleri hazırlanmış (41.07, 41.12, 41.13): boyama, sırça, baskı, perdah gibi bitirme işlemleri; parşömine edilmiş deri (vellum) dahil.
- 41.14 güderi, rügan, rüganla kaplanmış ve metalize deriyi; 41.15 yalnız deri esaslı terkip deriyi ve eşya imaline uygun olmayan deri döküntülerini kapsar.
- Bölüm VIII'in bölüm notu yoktur; 41.08–41.11 pozisyonları boştur.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                               | Sonuç                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ham post veya derinin kırpıntısı mı? Telek ve tüyleri alınmamış kuş derisi mi?                                     | <b>05.11 · 05.05 / 67.01</b>                                         |
| 2    | Yenilebilir hayvan derisi mi?                                                                                      | Pişmemiş Fasıl 2 (balık derisi Fasıl 3) · pişmiş <b>16.02</b>        |
| 3    | Tüylü veya yünlü mü ve Not 1(c) istisnasına girmiyor mu ya da kılıyla birlikte dabaklanmış-aprelenmiş mi?          | Fasıl <b>43 (43.01 / 43.02)</b>                                      |
| 4    | Özel biçimde kesilmiş parça (çanta, ayakkabı aksamı) mı?*                                                          | Fasıl <b>42 / 64</b>                                                 |
| 5    | Esası deri veya deri lifi olan terkip deri ya da eşya imaline uygun olmayan deri kırpıntısı, talaşı, tozu, unu mu? | <b>41.15</b>                                                         |
| 6    | Güderi, rügan, rüganla kaplanmış veya metalize deri mi?                                                            | <b>41.14</b>                                                         |
| 7    | Ham mı? (yaş, tuzlu, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle; geri alınabilir ön dabaklama)                                 | Sığır-at <b>41.01</b> · koyun-kuzu <b>41.02</b> · diğer <b>41.03</b> |
| 8    | Dabaklanmış veya crust, ileri işlem görmemiş mi?                                                                   | <b>41.04 · 41.05 · 41.06</b>                                         |
| 9    | Dabaklama veya crust sonrası ileri hazırlanmış ya da parşömine edilmiş mi?                                         | <b>41.07 · 41.12 · 41.13</b>                                         |

\* Bütün ya da parça halindeki deriler (sırt, omuz, karın, şerit) Fasıl 41'de kalır. Plastik kaplaması 0,15 mm'den az olmayan ve toplam kalınlığının yarısını aşan deriler Fasıl 39'dadır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                     | Ayırt edici anahtar                       | Tipik sınav eşyası                          |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 41.01    | Siğir ve at ham deri ve postları           | Dabaklanmamış; kılı alınmış olsun olmasın | Tuzlu siğir derisi, pikle bufalo derisi     |
| 41.02    | Koyun ve kuzu ham derileri                 | Not 1(c) kuzuları hariç                   | Pikle kuzu derisi, yünlü ham koyun derisi   |
| 41.03    | Diğer ham post ve deriler                  | Keçi, domuz, sürüngen, tüysüz kuş, balık  | Ham keçi, yılan, devekuşu derisi            |
| 41.04    | Siğir, at: dabaklanmış veya crust          | Kılı alınmış; ileri işlem yok             | Wet-blue siğir derisi                       |
| 41.05    | Koyun, kuzu: dabaklanmış veya crust        | Yünü alınmış; koyun-keçi melezi dahil     | Wet-blue koyun derisi, skiver               |
| 41.06    | Diğer hayvanlar: dabaklanmış veya crust    | Keçi, domuz, sürüngen, kanguru vb.        | Crust keçi derisi, dabaklanmış yılan derisi |
| 41.07    | Siğir, at: ileri hazırlanmış deri          | Parşömine dahil; 41.14 hariç              | Taban köselesi, box-calf, vellum            |
| 41.12    | Koyun, kuzu: ileri hazırlanmış deri        | Parşömine dahil; 41.14 hariç              | Boyanıp bitirilmiş koyun derisi             |
| 41.13    | Diğer hayvanlar: ileri hazırlanmış deri    | Keçi, domuz, sürüngen vb.; 41.14 hariç    | Bitirilmiş timsah ve keçi derisi            |
| 41.14    | Güderi; rugan; metalize deri               | Özel bitirme işlemleri                    | Koyun güderisi, rugan deri                  |
| 41.15    | Terkip deri; deri kırpıntı, talaş, toz, un | Esası deri veya deri lifi                 | Deri lifinden levha, deri tozu              |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm VIII</b>                   | Bölüm VIII'in (Fasıl 41–43) bölüm notu yoktur; sınıflandırma fasıl notları ve Açıklama Notlarıyla yapılır. Fasıl 41 ham ve işlenmiş deri, Fasıl 42 deri eşya, saraciye, seyahat eşyası ve bağırsaktan eşya, Fasıl 43 kürk ve taklit kürktür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 41 Not 1</b>               | Hariç: (a) ham post veya derilerin kırpıntı ve benzeri döküntüleri (05.11); (b) kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları (05.05 veya 67.01); (c) tüylü hayvanların tüyleri ve yünleri alınmamış ham, dabaklanmış veya aprelenmiş derileri (Fasıl 43). Ancak şu hayvanların tüylü <b>ham</b> derileri Fasıl 41'dedir: siğir (bufalo dahil), at türü, koyun ve kuzu (Astragan, Karakul, Persaniye, breitschwanz ve benzerleri ile Hint, Çin, Moğol, Tibet kuzuları hariç), keçi ve oğlak (Yemen, Moğolistan, Tibet keçi ve oğlakları hariç), domuz (pekari dahil), dağ keçisi, ceylan, deve (tek hörgüçlü dahil), geyik, şimal geyiği, ren geyiği, karaca ve köpek. |
| <b>Fasıl 41 Not 2</b>               | (A) 41.04–41.06, geri alınabilir dabaklama (ön dabaklama dahil) görmüş deri ve postları kapsamaz; bunlar 41.01–41.03'tedir. (B) "Ara kurutmalı (crust)": kurutulmadan önce yeniden dabaklanmış, renklendirilmiş veya yağla doldurulmuş (fat-liquored) deri ve postlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 41 Not 3</b>               | Tarifenin neresinde geçerse geçsin "terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele" tabiri yalnız 41.15'e giren maddeleri ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Genel Açıklamalar</b>            | Ham deri hazırlık işlemleri (yıkama, kıl alma, et temizleme, kireç giderme) deriyi ham olmaktan çıkarmaz. Dabaklama (bitkisel, mineral, kimyasal) geri alınamaz bir reaksiyondur ve ürünü "deri" yapar. Parşömine deriler dabaklanmadan, kireçli hamurla sıvanıp tıraşlanarak ve jelatinle sepiyenerek hazırlanır; yeni doğmuş buzağı derisinden olanlara "vellum" denir. Yarma (parçalanmış) deriler bütün derinin pozisyonunu izler.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>            | Bütün haldeki (baş ve ayak derisi alınmış olabilir) veya parça halindeki (yan, omuz, kık, karın) deriler ile şerit ve tabakalar Fasıl 41'dedir; özel biçimlerde kesilmiş parçalar eşya sayılır (özellikle Fasıl 42, 64).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>41.01–41.03 Açıklama Notları</b> | Yenilebilir, pişmemiş hayvan derileri 02.06 veya 02.10'da, pişmiş olanlar 16.02'de; yenilebilir balık derileri Fasıl 3'te. 41.03: 41.01 ve 41.02 dışındaki ham deriler; telek ve tüyleri alınmış kuş derileri, balık ve sürüngen derileri, kılları alınmış keçi ve oğlak derileri (Yemen, Moğol, Tibet keçileri dahil) ve Not 1(c)'de sayılan hayvanların tüylü ham derileri.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>41.04–41.06 Açıklama Notları</b>           | Hariç: güderi (41.14); dabaklanmış veya crust deri kırpıntıları (41.15); kılı veya yünü ile birlikte dabaklanmış ya da crust deriler (Fasıl 43). Koyun-keçi melezlerinin derileri 41.05'te; domuz, sürüngen, ceylan, kanguru, geyik, fil, deve, köpek, balık ve deniz memelisi derileri 41.06'da.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>41.07 / 41.12 / 41.13 Açıklama Notları</b> | Siğir derisinden taban kösesi (silindir veya çekiçe sertleştirilmiş), makine kayışı derisi (öküz sırtından) ve box-calf 41.07'de. Formaldehit veya sıvı yağla dabaklanmış yarma koyun derisinden "doeskin" 41.13'e değil 41.12 veya 41.14'e girer. Yünü veya kılıyla aprenilmiş deriler Fasıl 43'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>41.14 Açıklama Notu</b>                    | Güderi: balık yağı veya diğer hayvansal yağlarla dabaklanmış, yumuşak, sarı, yıkanabilir deri; formaldehit ile kısmen, ardından yağla dabaklanan kombine güderi dahil. Formaldehit ve şapla dabaklanmış diğer yıkanabilir deriler ile başka usulle dabaklanıp yalnız yağla doldurulmuş deriler hariç. Rugan: vernik, lak veya ince plastik kaplı, ayna parlaklığında, kaplaması <b>0,15 mm'yi geçmeyen</b> deri. Ruganla kaplanmış: plastik 0,15 mm'yi geçer fakat toplam kalınlığın <b>yarısından azdır</b> . Metalize: metal tozu veya yaprakla kaplı deri. |
| <b>41.14 / 41.15 sınırları</b>                | Plastik kaplaması 0,15 mm'den az olmayan ve toplam deri kalınlığının yarısını aşan deriler Fasıl 39'dadır. Terkip yoluyla elde edilen derinin rugan veya metalize olanları 41.14'e değil 41.15'e girer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>41.15 Açıklama Notu</b>                    | Terkip deri: deri kırpıntılarının bağlayıcıyla veya bağlayıcısız güçlü basınçla birleştirilmesi ya da deri döküntülerinin lif haline getirilip hamurlaştırılarak haddelenmesiyle elde edilen levha, yaprak, şeritler (rulo olsun olmasın). Kare veya dikdörtgen dışı kesilmiş olanlar başka fasıllarda (özellikle Fasıl 42). Plastik (39), kauçuk (40), kağıt (48) veya sıvanmış mensucat (59) esaslı taklit deriler hariç.                                                                                                                                   |
| <b>41.15 Açıklama Notu</b>                    | Döküntüler: eşya imaline uygun olmayan deri kırpıntıları, kullanılamaz durumdaki ekşimiş deri eşya, deri tozu ve talaşı, deri unu. Eşya imaline elverişli kırpıntılar ve deri eşya hurdaları (eski makine kayışları gibi) deri olarak 41.07 veya 41.12–41.14'te; ham deri kırpıntıları 05.11'de; eski ayakkabılar 63.09'da.                                                                                                                                                                                                                                   |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                        | Pozisyon              | Neden                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Ham post ve deri kırpıntıları                                               | 05.11                 | Fasıl 41 Not 1(a)               |
| Telek ve tüyleri alınmamış kuş derisi                                       | 05.05 / 67.01         | Fasıl 41 Not 1(b)               |
| Astragan, Karakul, Persaniye kuzusunun yünlü ham derisi                     | 43.01                 | Not 1(c) istisnasının dışında   |
| Yemen, Moğol, Tibet keçisinin kılı ham derisi                               | 43.01                 | Not 1(c) istisnasının dışında   |
| Kılı ile birlikte dabaklanmış siğir veya buzağı derisi                      | 43.02                 | 41.04 ve 41.07 hariç tutmaları  |
| Pişmemiş yenilebilir domuz derisi; pişmiş deri                              | 02.06 / 02.10 / 16.02 | 41.01–41.03 hariç tutmaları     |
| Plastik esaslı suni deri; plastik kaplaması kalınlığının yarısını aşan deri | Fasıl 39              | 41.15 ve 41.14 Açıklama Notları |
| Kauçuk esaslı taklit deri                                                   | Fasıl 40              | 41.15 Açıklama Notu             |
| Sıvanmış dokumaya elverişli mensucattan taklit deri                         | Fasıl 59              | 41.15 Açıklama Notu             |
| Çanta veya ayakkabı için özel biçimde kesilmiş deri parçaları               | Fasıl 42 / 64         | Fasıl 41 Genel Açıklamalar      |
| Eski ayakkabılar                                                            | 63.09                 | 41.15 hariç tutması             |
| Kılları alınmış ham Tibet keçisi derisi                                     | 41.03                 | Kıl alınınca Fasıl 41'e döner   |
| Eşya imaline elverişli deri kırpıntısı, eski makine kayışı                  | 41.07 / 41.12–41.14   | 41.15'e değil deri pozisyonuna  |
| Formaldehit ve şapla dabaklanmış yıkanabilir deri                           | 41.07 / 41.12 / 41.13 | 41.14 güderi tanımı dışında     |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Tüylü deri her zaman kürk değildir.** Sığır, at, koyun, keçi, domuz, geyik, ren geyiği, ceylan, deve ve köpeğin tüylü ham derileri Fasıl 41'dedir; Astragan-Karakul-Persaniye ile Hint, Çin, Moğol, Tibet kuzuları ve Yemen, Moğol, Tibet keçileri Fasıl 43'e gider.
- **İstisna yalnız HAM deri içindir.** Kılı ile birlikte dabaklanmış veya aprelenmiş deri, sığır derisi bile olsa Fasıl 43'tedir (43.02).
- **Kılı alınan egzotik keçi Fasıl 41'e döner.** Tibet keçisinin kılları alınmış ham derisi 41.03'te, kılsız dabaklanmış hali 41.06'dadır.
- **Ön dabaklama dabaklama değildir.** Geri alınabilir hafif dabaklama görmüş deri ham deri pozisyonunda kalır (Not 2(A)).
- **Parşömine deri dabaklanmamıştır ama ham da değildir.** Vellum dahil parşömine deriler 41.07, 41.12 veya 41.13'tedir.
- **Güderi hayvana bakmaz.** Yağla dabaklanmış koyun veya geyik güderisi 41.14'tedir; formaldehit ve şapla dabaklanmış yıkanabilir deri ise güderi sayılmaz.
- **0,15 mm ve “yarı” kuralı.** Rugan kaplaması 0,15 mm'ye kadar; ruganla kaplanmış deride kaplama 0,15 mm'yi geçer ama kalınlığın yarısından azdır. Plastik kalınlığının yarısını aşarsa Fasıl 39.
- **“Sunı deri” her zaman 41.15 değildir.** 41.15 yalnız esaslı deri veya deri lifi olanlar içindir (Not 3); plastik, kauçuk, kağıt veya sıvanmış mensucat esaslı taklitler Fasıl 39, 40, 48, 59'dadır.
- **Kırpıntının yeri kullanılabilirliğe bağlıdır.** Ham deri kırpıntısı 05.11; eşya imaline uygun olmayan dabaklı deri kırpıntısı 41.15; eşya imaline elverişli kırpıntı deri pozisyonunda kalır.
- **Koyun-keçi melezi koyun sayılır.** Dabaklanmış melez derisi 41.05'te, bitirilmiş 41.12'dedir; keçi ise 41.06 / 41.13.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**3 HAYVAN, 3 AŞAMA + 2 ÖZEL: HAM 01-02-03 → DABAK 04-05-06 → BİTMİŞ 07-12-13 · 14 GÜDERİ-RUGAN · 15 TERKİP**

Her aşamada hayvan sırası aynıdır: önce sığır-at, sonra koyun-kuzu, sonra diğerleri. Ham deri 41.01 / 02 / 03, dabaklanmış-crust 41.04 / 05 / 06, bitirilmiş deri 41.07 / 12 / 13 (41.08–41.11 boş). En sonda iki özel kapı: parlak ve yumuşak deriler 41.14, hamur ve kırpıntı 41.15.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 41 Not 1(c) istisnaları: “hangi hayvanın tüyleri ve yünleri alınmamış ham derisi 43. Fasılda sınıflandırılır” sorusunda Tibet keçisinin, Fasıl 41'de kalan at, deve ve ren geyiğinden ayrılması istenmiştir.
- Terkip yoluyla elde edilen derinin yeri: 41.15'in plastik levha (39.21), dokunmamış mensucat (56.03) ve sıvanmış mensucat (59.03) seçenekleriyle karıştırılması; Not 3 tanımı.
- Bölüm VIII'in kapsamı: kürkler, köseleler, çantalar ve evcil hayvan elbiseleri bölümde yer alırken ayakkabıların (Fasıl 64) yer almadığı; “deriler ve köseleler”in bölüm eşleştirme sorularında çeldirici olarak kullanılması.
- Doğrudan Fasıl 41 pozisyonu soran soru azdır; fasıl daha çok bölüm kapsamı sorularında ve seçeneklerde yer almıştır. Tüylü deri ile kürk ayrımı ve terkip deri tanımı en çok sorulan iki konudur.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife cetvelindeki “terkip yoluyla elde edilen deri” tabirine uyan levha ve yapraklar hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 39.21
- B) 41.15
- C) 56.03
- D) 59.03

**Cevap: B** — Fasıl 41 Not 3 uyarınca bu tabir tarifenin her yerinde yalnız 41.15'e giren, esaslı deri veya deri lifi olan ürünleri ifade eder. Plastik, dokunmamış mensucat veya sıvanmış mensucat esaslı taklitler 39.21, 56.03 veya 59.03 gibi pozisyonlara gider.



**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Hayvan ve aşama: ham 41.01 / 41.02 / 41.03 → dabaklanmış-crust 41.04 / 41.05 / 41.06 → bitirilmiş 41.07 / 41.12 / 41.13.
- Tüylü ham deri kural olarak Fasıl 43; sığır, at, koyun, keçi, domuz, geyik, ceylan, deve, köpek istisnadır (egzotik kuzu ve keçiler hariç). Kılıyla dabaklanan her deri Fasıl 43.
- Ön dabaklama deriyi ham bırakır; crust = kurutmadan önce yeniden dabaklama, renklendirme veya yağla doldurma.
- Parşömine deri (vellum) bitirilmiş deri pozisyonlarındadır.
- 41.14: güderi, rügan (kaplama  $\leq 0,15$  mm), rüganla kaplanmış, metalize deri; 41.15: yalnız deri esaslı terkip deri ve kullanılamaz deri döküntüleri.
- Ham deri kırpıntısı 05.11 · tüylü kuş derisi 05.05 / 67.01 · yenilebilir deri Fasıl 2 · şekilli kesilmiş deri Fasıl 42 / 64.

**FASIL 41 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, yünü alınmış, zayıf sülfürik asit ve tuzla pikle edilerek geçici olarak muhafaza altına alınmış, dabaklanmamış kuzu derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 41.05      B) 41.01      C) 41.03      D) 41.02      E) 41.12

2- Tarife Cetvelinin 41. Fasıl notlarına göre, 41.04 ila 41.06 pozisyonları anlamında “ara kurutmalı (crust)” terimi hangisini ifade eder?

- A) Dabaklanmadan önce güneşte veya fırında kurutulmuş ham deri ve postları  
B) Kurutulmadan önce yeniden dabaklanmış, renklendirilmiş veya yağla doldurulmuş deri ve postları  
C) Geri alınabilir ön dabaklamaya tabi tutulup ardından kurutulmuş deri ve postları  
D) Dabaklamadan sonra boyanmış, sırça yapılmış ve cilalanmış deri ve köseleleri  
E) Balık yağıyla dabaklanmış ve sünger taşıyla yumuşatılmış deri ve postları

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 41. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kılırları alınmamış, tuzlanmış ham at derisi  
B) Kılırları alınmamış, kurutulmuş ham geyik derisi  
C) Kılırları alınmamış, kireçlenmiş ham domuz derisi  
D) Telek ve tüyleri alınmış ham kuş derisi  
E) Yünü alınmamış, tuzlanmış ham Karakul kuzusu derisi

4- Tarife Cetveline göre, kılırları alınmış, kromla dabaklanmış ve yaş halde (wet-blue) bulunan, daha ileri işlem görmemiş siğir derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 41.04      B) 41.01      C) 41.07      D) 41.14      E) 43.02

5- Tarife Cetveline göre aşağıdaki derilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kılırları alınmış, dabaklanmış kanguru derisi  
B) Kılırları alınmış, dabaklanmış domuz derisi  
C) Yünü alınmış, dabaklanmış koyun-keçi melezi derisi  
D) Dabaklanmış yılan derisi  
E) Kılırları alınmış, dabaklanmış keçi derisi

6- Kromla dabaklanmış bir siğir derisinin yüzeyi, ayna gibi parlak görünüm veren ve kalınlığı 0,15 mm'yi geçmeyen ince bir poliüretan tabakayla kaplanmıştır. Bu deri 41.07'de değil 41.14'te (ruga) sınıflandırılır. Bu sonucun dayanağı hangisidir?

- A) GYK 3(a): eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon önceliklidir  
B) GYK 3(b): eşyaya esas niteliğini veren madde belirleyicidir  
C) GYK 3(c): numara sırasına göre en son pozisyon seçilir  
D) GYK 4: eşyanın en çok benzediği eşyanın pozisyonu uygulanır  
E) GYK 1: 41.07 pozisyon metni 41.14'teki deri ve köseleleri açıkça hariç tutar

7- Tarife Cetvelinin 41. Fasıl notlarına göre, aşağıdaki hayvanlardan hangisinin tüyleri alınmamış ham derisi 41. Fasılda sınıflandırılır?

- A) Ren geyiği      B) Astragan kuzusu      C) Yemen keçisi      D) Moğol kuzusu      E) Tibet oğlağı

8- Tarife Cetveline göre, dabaklandıktan sonra boyanmış, yağla beslenmiş, yumuşatılmış ve baskıyla desen verilmiş timsah derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 41.06      B) 41.03      C) 41.14      D) 41.13      E) 42.05

9- Aşağıdakilerden hangisi 41.15 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Deri kırpıntılarının tutkalla birleştirilmesiyle elde edilen levha  
B) Plastik esaslı, deri görünümlü taklit deri levha  
C) Deri liflerinin hamur haline getirilip haddeden geçirilmesiyle elde edilen levha  
D) Derinin zımparalanmasından arta kalan deri tozu  
E) Deri eşya imaline uygun olmayan dabaklanmış deri kırpıntıları

**10- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) Eşya imaline uygun olmayan dabaklanmış deri kırpıntıları
- B) Deri talaşı ve tozu
- C) Ham post ve derilerin kırpıntıları
- D) Deri unu
- E) Kullanılamayacak durumda ekşimiş deri eşya

**11- 41.14 Açıklama Notuna göre boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir? “Ruganla kaplanmış deri ve köseleler; kalınlığı ..... geçen, fakat tüm deri kalınlığının ..... daha az kalınlıkta plastikle kaplanmış, ayna gibi parlak derilerdir.”**

- A) 0,5 mm'yi – üçte birinden
- B) 0,15 mm'yi – yarısından
- C) 0,15 mm'yi – üçte birinden
- D) 1 mm'yi – yarısından
- E) 0,25 mm'yi – dörtte birinden

**12- Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Tüyleri alınmamış ham sığır derileri Fasıl 41'de yer alır.
- II. Tüyleri alınmamış ham Moğol keçisi derisi Fasıl 41'de yer alır.
- III. Tüyleri alınmamış ham köpek derisi Fasıl 41'de yer alır.
- IV. Kılı ile birlikte dabaklanmış sığır derisi Fasıl 43'te yer alır.

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, III ve IV

**13- Tarife Cetvelinin 41. Fasıl notlarına göre, tarifenin neresinde geçerse geçsin “terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele” tabiri hangisini ifade eder?**

- A) Yalnız 41.15 pozisyonuna giren maddeleri
- B) Plastik veya kauçuk esaslı tüm taklit derileri
- C) Deri görünümü verilmiş sıvanmış dokumaya elverişli mensucati
- D) 41.14 pozisyonundaki rugan ve metalize derileri
- E) Deri kırpıntısı içeren her türlü levha ve yaprağı

**14- Aşağıdakilerden hangisi 41.03 pozisyonunda yer almaz?**

- A) Tuzlanmış, yenilmeyen ham balık derisi
- B) Kılırları alınmış ham Tibet keçisi derisi
- C) Kurutulmuş ham sürüngen derisi
- D) Telek ve tüyleri alınmamış kuş derisi
- E) Kılırları alınmamış ham köpek derisi

**15- Tarife Cetveline göre, dabaklandıktan sonra ince altın renkli metal yaprakla kaplanmış keçi derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 41.13
- B) 41.06
- C) 41.14
- D) 41.15
- E) 39.21

**16- Kılırları alınmamış, tuzlanmış ham at derisinin pozisyonu ve sınıflandırma kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

- A) 41.01 – GYK 1 ve 6
- B) 43.01 – GYK 1 ve 6
- C) 41.01 – GYK 3(a) ve 6
- D) 43.01 – GYK 3(c) ve 6
- E) 41.03 – GYK 4 ve 6

**17- Aşağıdaki hayvan derilerinden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Kireçlenmiş ham keçi derisi
- B) Pikle edilmiş ham koyun derisi
- C) Pişmemiş, yenilebilir domuz derisi
- D) Kurutulmuş ham at derisi
- E) Kurutulmuş ham yılan derisi

**18-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Deri kırıntılarının bağlayıcıyla birleştirilmesiyle elde edilen levhalar 41.15'tedir.
- II. Deri liflerinin hamur haline getirilip haddeden geçirilmesiyle elde edilen levhalar 41.15'tedir.
- III. Kare veya dikdörtgen dışında özel biçimde kesilmiş terkip deri parçaları 41.15'tedir.
- IV. Deri eşya imaline elverişli deri kırıntıları 41.15'tedir.

**A)** I, II ve III      **B)** II ve IV      **C)** I ve III      **D)** II, III ve IV      **E)** I ve II

**19-** Aşağıdakilerden hangisi 41.14 pozisyonunda **yer almaz**?

- A)** Balık yağıyla dabaklanmış koyun güderisi
- B)** Formaldehit ve şapla dabaklanmış yıkanabilir deri
- C)** Formaldehitte kısmen, ardından yağla dabaklanmış kombine güderi
- D)** Gümüş yaprakla kaplanmış metalize deri
- E)** Lakla kaplanmış, ayna gibi parlak rugan deri

**20-** Tarife Cetveline göre, telek ve tüyleri alınmış, tuzlanarak muhafaza edilmiş ve dabaklanmamış devekuşu derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 05.05      **B)** 41.06      **C)** 67.01      **D)** 41.03      **E)** 43.01

**21-** Aşağıdaki derilerin pozisyonlarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- I. Kılırları alınmış, kromla dabaklanmış, yaş haldeki (wet-blue) at derisi;
- II. Yünü alınmış, dabaklanıp ara kurutulmuş (crust) koyun derisi;
- III. Dabaklandıktan sonra boyanmış ve baskıyla desen verilmiş domuz derisi;
- IV. Dabaklandıktan sonra yağla beslenmiş, boyanmış ve perdahlanmış sığır derisi — a) 41.04 b) 41.05 c) 41.13 d) 41.07

- A)** I-a, II-c, III-b, IV-d
- B)** I-d, II-b, III-c, IV-a
- C)** I-a, II-b, III-d, IV-c
- D)** I-b, II-a, III-c, IV-d
- E)** I-a, II-b, III-c, IV-d

**22-** Bir işletme; sırcası giderilmiş koyun derilerinin yaş yarmalarını kısmen yağdan arındırmış, balık yağıyla tekrarlanan işlemlerle dabaklamış ve sünger taşıyla yumuşatmıştır. Elde edilen sarı renkli, yumuşak ve yıkanabilir deriler temizlik bezi ve eldiven imaline kullanılacaktır. Bu ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 41.14      **B)** 41.12      **C)** 41.05      **D)** 41.15      **E)** 43.02

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki bitirilmiş derilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A)** Kılırları alınmış, dabaklama sonrası boyanıp perdahlanmış sığır yarma derisi
- B)** Bitkisel dabaklı, silindirle sertleştirilmiş sığır taban köselesi
- C)** Yağla dabaklanmış geyik güderisi
- D)** Makine kayışı imaline mahsus, yağlanıp aprelenmiş öküz derisi
- E)** Kromla dabaklanmış, renkli ve cilalı dana derisi (box-calf)

**24-** Yeni doğmuş buzağı derisi; dabaklanmadan, kılırları alınıp yağ ve etleri giderilmiş, çerçeveye gerilmiş, sönmüş kireç içeren hamurla sıvanmış, istenen kalınlığa kadar tıraşlanmış, sünger taşıyla ovulmuş ve jelatinle sepilenmiştir. Kaliteli kitap ciltlemesinde kullanılacak bu ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 41.01      **B)** 41.04      **C)** 41.14      **D)** 41.07      **E)** 41.15

**25-** Tarife Cetvelinin 41. Fasıl notlarına göre, bölme işlemini kolaylaştırmak için geri alınabilir hafif bir ön dabaklamaya tabi tutulmuş, kılırları alınmış sığır derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 41.04      **B)** 41.01      **C)** 41.07      **D)** 41.06      **E)** 43.02

**FASIL 41 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-E  | 7-A  | 8-D  | 9-B  | 10-C |
| 11-B | 12-E | 13-A | 14-D | 15-C |
| 16-A | 17-C | 18-E | 19-B | 20-D |
| 21-E | 22-A | 23-C | 24-D | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Pikle etme, ham deriyi geçici olarak muhafaza eden bir işlemdir; dabaklanmamış koyun ve kuzu derileri yünü alınmış olsun olmasın 41.02'dedir. 41.05 dabaklanmış veya crust, 41.12 ileri hazırlanmış koyun derileri içindir; 41.01 sığır-at, 41.03 diğer hayvanların ham derilerini kapsar.

**Dayanak:** 41.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 41.01 Açıklama Notu (pikle etme).

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2(B), crust deriyi kurutulmadan önce yeniden dabaklanmış, renklendirilmiş veya yağla doldurulmuş deri ve postlar olarak tanımlar. Geri alınabilir ön dabaklama görmüş deriler Not 2(A) gereği ham deri pozisyonlarındadır (C). Sırça ve cila gibi bitirme işlemleri deriyi 41.07, 41.12 veya 41.13'e (D), yağla dabaklama güderi olarak 41.14'e (E) götürür.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 2 (A) ve (B); Fasıl 41 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 41 Not 1(c), Astragan, Karakul, Persaniye ve benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzularının yünü alınmamış derilerini Fasıl 43'e bırakır. At, geyik ve domuzun tüylü ham derileri notun istisnası olarak Fasıl 41'de kalır (41.01, 41.03); telek ve tüyleri alınmış kuş derisi de 41.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(c); 41.02 ve 41.03 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 41.04, sığır (buzalo dahil) ve atların kılı alınmış, dabaklanmış veya crust, fakat daha ileri işlem görmemiş derilerini kapsar; yaş haldeki (wet-blue) deriler de buradadır. Kromla dabaklama geri alınamaz olduğundan ham deri pozisyonu 41.01 söz konusu değildir; ileri hazırlık görmediği için 41.07'ye, kılları alındığı için 43.02'ye gitmez.

**Dayanak:** 41.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 41 Genel Açıklamalar (II).

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 41.05 Açıklama Notu koyun-keçi melezlerinin derilerini koyun ve kuzu derileriyle birlikte 41.05'e alır. Kanguru, domuz, yılan (sürüngen) ve keçi derileri dabaklanmış veya crust halde 41.06'dadır. Tuzak, melezi keçi sayıp 41.06'ya göndermektir.

**Dayanak:** 41.05 ve 41.06 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma öncelikle pozisyon metinleri ve notlara göre yapılır. 41.07 metni "41.14 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariç" ifadesini taşıdığından ilk bakışta iki pozisyona girme durumu oluşmaz ve GYK 3'e geçilmez. Kaplaması 0,15 mm'yi geçmeyen ayna parlaklığındaki deri 41.14 Açıklama Notuna göre rugandır.

**Dayanak:** GYK 1; 41.07 pozisyon metni; 41.14 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1(c) uyarınca tüylü hayvanların tüylü ham derileri kural olarak Fasıl 43'tedir; ancak sığır, at, koyun-kuzu, keçi-oğlak, domuz, dağ keçisi, ceylan, deve, geyik, ren geyiği, karaca ve köpeğin tüylü ham derileri Fasıl 41'de kalır. Astragan ve Moğol kuzuları ile Yemen ve Tibet keçi-oğlakları bu istisnanın dışında tutulduğundan Fasıl 43'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(c).

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 41.13, 41.07 ve 41.12 dışındaki hayvanların (sürüngenler dahil) dabaklama veya crust sonrası ileri derecede hazırlanmış derilerini kapsar. Yalnız dabaklanmış veya crust halde olsaydı 41.06'da, ham olsaydı 41.03'te olurdu. Güderi, rugan veya metalize olmadığından 41.14; eşya olmadığından 42.05 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 41.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 41 Genel Açıklamalar (III).

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 41.15 yalnız esaslı deri veya deri lifi olan terkip deriyi kapsar; plastik esaslı taklit deriler Fasıl 39'da (kauçuk esaslılar Fasıl 40'ta, kağıt esaslılar Fasıl 48'de, sıvanmış mensucat Fasıl 59'da) yer alır. Diğer seçenekler terkip deri veya deri döküntüsü olarak 41.15'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 3; 41.15 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 41 Not 1(a), ham post ve derilerin kırpıntı ve benzeri döküntülerini 05.11'e (Fasıl 5) gönderir. Dabaklanmış deri kırpıntıları, deri talaşı-tozu, deri unu ve kullanılamaz deri eşya 41.15'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(a); 41.15 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 41.14 Açıklama Notuna göre rugan derilerde kaplama 0,15 mm'yi geçmez; ruganla kaplanmış derilerde plastik tabaka 0,15 mm'yi geçer ama toplam deri kalınlığının yarısından azdır. Kaplaması 0,15 mm'den az olmayan ve toplam kalınlığının yarısını aşan plastik kaplı deriler Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** 41.14 Açıklama Notu (II).

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1(c) gereği siğir (I) ve köpeğin (III) tüylü ham derileri Fasıl 41'de kalır. Moğol keçisi istisnanın dışında tutulduğundan tüylü ham derisi Fasıl 43'tedir (II yanlış). Not 1(c)'deki istisna yalnız ham deriler içindir; kılıyla dabaklanmış deriler Fasıl 43'e gider (IV doğru; 41.04 hariç tutması).

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(c); 41.04 Açıklama Notu, hariç tutma (c).

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 41 Not 3, "terkip yoluyla elde edilen deri ve kösele" tabirinin tarifenin her yerinde yalnız 41.15'e giren maddeleri, yani esaslı deri veya deri lifi olan levha, yaprak ve şeritleri ifade ettiğini belirtir. Plastik, kauçuk veya sıvanmış mensucat esaslı taklitler bu tabire girmez.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 3; 41.15 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Telek ve tüyleri alınmamış kuş derileri ve parçaları Not 1(b) gereği 05.05 veya 67.01'dedir. 41.03; balık ve sürüngen derilerini, kılırları alınmış keçi derilerini (Tibet keçisi dahil) ve tüylü köpek derisini kapsar. Tibet keçisi derisi ancak kılırları alınmamışsa Fasıl 43'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(b) ve (c); 41.03 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 41.14, metal tozları veya metal yapraklarla (altın, gümüş, bronz, alüminyum gibi) kaplanmış metalize deri ve köseleleri kapsar; bu nedenle ileri hazırlanmış keçi derisi pozisyonu 41.13 yerine 41.14 uygulanır. Terkip yoluyla elde edilen derinin metalize olanı ise 41.15'tedir.

**Dayanak:** 41.14 pozisyon metni ve Açıklama Notu (II)(3); 41.13 pozisyon metni.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 41 başlığı "kürkler hariç" dese de başlıklar yalnız gösterici niteliktedir (GYK 1). Not 1(c) at türü hayvanların tüylü ham derilerini açıkça Fasıl 41'de bırakır ve 41.01 metni "kılırları alınmış olsun olmasın" ifadesini taşır. Sınıflandırma pozisyon metni ve notla yapıldığından GYK 3 veya 4'e gerek yoktur.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 41 Not 1(c); 41.01 pozisyon metni.

**17- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 41.01–41.03 Açıklama Notları yenilebilir, pişmemiş hayvan derilerini Fasıl 2'ye (02.06 veya 02.10), pişmiş olanlarını 16.02'ye gönderir. Kireçlenmiş keçi, pikle koyun, kurutulmuş at ve yılan derileri dabaklamaya hazır ham deriler olarak Fasıl 41'dedir (41.01, 41.02, 41.03).

**Dayanak:** 41.01, 41.02, 41.03 Açıklama Notları ve hariç tutmalar.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 41.15 Açıklama Notu, deri kırpıntılarının bağlayıcıyla veya basınçla birleştirilmesiyle ya da lif haline getirilip hamurlaştırılarak haddelenmesiyle elde edilen levhaları kapsar (I, II). Kare veya dikdörtgen dışında kesilmiş terkip deriler başka fasıllarda, özellikle Fasıl 42'dedir (III yanlıştır). Deri eşya imaline elverişli kırpıntılar deri olarak 41.07 veya 41.12–41.14'te sınıflandırılır (IV yanlıştır).

**Dayanak:** 41.15 Açıklama Notu (I) ve (II).

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 41.14 Açıklama Notu, formaldehit ve şapla dabaklanmış diğer yıkanabilir derileri ve başka usulle dabaklanıp yalnız yağla doldurulmuş derileri bu pozisyonun dışında tutar; bunlar hayvan türüne göre 41.07, 41.12 veya 41.13'e gider. Yağla dabaklanmış güderi, kombine güderi, rugan ve metalize deri 41.14'tedir.

**Dayanak:** 41.14 Açıklama Notu (I) ve (II).

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 41.03 Açıklama Notu, telek ve tüyleri alınmış kuş derilerini diğer ham deriler arasında sayar. Telek ve tüyleri alınmamış olsaydı Not 1(b) gereği 05.05 veya 67.01'de olurdu; dabaklanmadığından 41.06'ya, kürk olmadığından 43.01'e gitmez.

**Dayanak:** 41.03 Açıklama Notu; Fasıl 41 Not 1(b).

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dabaklanmış veya crust at derisi 41.04'te, koyun derisi 41.05'tedir. Dabaklama sonrası ileri hazırlanmış domuz derisi 41.13'te, sığır derisi 41.07'dedir. Hayvan sırası her aşamada aynıdır: sığır-at, koyun-kuzu, diğerleri.

**Dayanak:** 41.04, 41.05, 41.07, 41.13 pozisyon metinleri; Fasıl 41 Not 2(B).

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Balık yağı veya diğer hayvansal yağlarla dabaklanan, yumuşaklığı, sarı rengi ve yıkanabilirliği ile tanınan bu deriler güderidir ve 41.14'te sınıflandırılır. Koyun derisi olması onu 41.05 veya 41.12'ye götürmez; bu pozisyonlar güderiyi açıkça hariç tutar. Yünü bulunmadığından Fasıl 43 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 41.14 Açıklama Notu (I); 41.05 ve 41.12 hariç tutmaları.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Yağla dabaklanmış güderi, hangi hayvandan elde edilirse edilsin 41.14'tedir. Bitirilmiş yarma deri, taban köselesi, makine kayışı derisi ve box-calf, sığır derilerinin dabaklama sonrası ileri hazırlanmış halleri olarak 41.07'dedir.

**Dayanak:** 41.07 ve 41.14 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Parşömine deriler dabaklanmaz, kendi muhafazasını sağlayan işlemlerle hazırlanır; yeni doğmuş buzağı derisinden yapılan kaliteli çeşide vellum denir. 41.07 pozisyon metni "parşömine edilmiş deri dahil" ifadesini taşıırken ham deri pozisyonu 41.01 parşömine edilmemiş olmayı şart koşar. Tuzak, "dabaklanmamış" ifadesini ham deri sanmaktır.

**Dayanak:** 41.01 ve 41.07 pozisyon metinleri; Fasıl 41 Genel Açıklamalar (III).

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2(A) gereği 41.04–41.06 geri alınabilir dabaklama (ön dabaklama dahil) görmüş deri ve postları kapsamaz; bunlar ham deri pozisyonlarında (sığır için 41.01) kalır. Genel Açıklamalara göre bu deriler bitirilmeden önce ileri dabaklama gerektirir ve dabaklanmış deri sayılmaz.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 2(A); 41.01 Açıklama Notu; Fasıl 41 Genel Açıklamalar (I).



## FASIL 42

# Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağıracağından mamul eşya (ipek böceği bağıracağı hariç)

Bölüm VIII — Ham postlar ve deriler, köseleler, kürkler ve bu maddelerden mamul eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağıracağından mamul eşya (ipek böceği bağıracağı hariç)

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 42'nin kalbi 42.02'dir ve iki kısımdan oluşur: ilk kısımdaki sandık, bavul, valiz, okul çantası, gözlük kılıfı, müzik aleti ve silah mahfazaları her maddeden olabilir; ikinci kısımdaki el çantası, cüzdan, sırt çantası, mücevher ve sigara kutuları ise yalnız sayılan maddelerden (deri, terkip deri, plastik yaprak, tekstil, vulkanize lif, karton) olur veya bunlarla ya da kağıtla kaplanır.**

- 42.01 her tür hayvan için saraciye, eyer ve koşum takımıdır; imal edildiği madde önemsizdir (köpek elbisesi, kedi tasmacı, at battanisi dahil).
- 42.03 deriden giyim eşyası ve aksesuarıdır (Not 4: eldiven, önlük, askı, bel kemeri, palaska, bilek kayışı); saat kayışı 91.13, kürk astarlı giysi Fasıl 43.
- 42.05 deriden diğer eşyadır: makine kayışı, bagaj etiketi, ustura kayışı, kitap kabı, sümen, özel şekilli deri parçaları.
- 42.06 bağıraksak, kursak, mesane ve tendondan eşyadır (katgüt); steril katgüt 30.06, müzik aleti teli 92.09.
- "Deri" (Not 1) güderi, rugan, ruganla kaplanmış ve metalize deriyi de kapsar; 42.04 pozisyonu boştur.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                    | Sonuç                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 2'de sayılan eşya mı? (steril katgüt, kürk astarlı giysi, ağ, ayakkabı, başlık, kamçı, taklit mücevher, ayrı sunulan eyer aksamı, müzik aleti aksamı, mobilya, oyuncak-spor, düğme) | <b>30.06 · 43.03/43.04 · 56.08 · Fasıl 64, 65 · 66.02 · 71.17 · Bölüm XV · 92.09 · Fasıl 94, 95 · 96.06</b> |
| 2    | Hayvanlar için saraciye, eyer, koşum, tasma veya hayvan elbisesi mi?                                                                                                                    | <b>42.01</b> (madde önemsiz)                                                                                |
| 3    | Uzun süre kullanılmayacak plastik yapraktan saplı çanta ya da örülmeye elverişli maddeden eşya mı?                                                                                      | <b>39.23 · 46.02</b> (Not 3(A))                                                                             |
| 4    | 42.02'nin ilk kısmındaki bir mahfaza mı? (sandık, bavul, valiz, evrak-okul çantası, gözlük, dürbün, fotoğraf makinesi, müzik aleti, silah mahfazası ve benzerleri)                      | <b>42.02</b> (her maddeden)*                                                                                |
| 5    | 42.02'nin ikinci kısmındaki bir mahfaza mı ve sayılan maddelerden ya da bunlarla veya kağıtla kaplı mı?                                                                                 | <b>42.02</b> (değilse maddesinin faslı, ör. ahşap kutu 44.20)                                               |
| 6    | Deriden giyim eşyası veya aksesuarı mı? (eldiven, önlük, askı, kemer, bilek kayışı)                                                                                                     | <b>42.03</b> (saat kayışı 91.13)                                                                            |
| 7    | Deriden başka eşya mı? (makine kayışı, bagaj etiketi, kitap kabı, şekilli deri parçası)                                                                                                 | <b>42.05</b>                                                                                                |
| 8    | Bağıraksak, kursak, mesane veya tendondan eşya mı?                                                                                                                                      | <b>42.06</b>                                                                                                |

\* İlk kısımdaki "benzeri mahfazalar": şapka mahfazası, fişeklik, av bıçağı ve çakı kılıfı, belirli bir aletin konulacağı şekilde özel donatılmış taşınabilir alet kutuları. Kılıç, pala, kama kınları 93.07'dedir.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                   | Ayırt edici anahtar                             | Tipik sınav eşyası                           |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 42.01    | Saraciye, eyer ve koşum takımları        | Her tür hayvan; madde önemsiz                   | Köpek elbisesi, kedi tasmalı, at battaniyesi |
| 42.02    | Sandık, bavul, çanta ve mahfazalar       | İlk kısım her madde; ikinci kısım sınırlı madde | Valiz, okul çantası, el çantası, cüzdan      |
| 42.03    | Deriden giyim eşyası ve aksesuarı        | Not 4; kürk astarlılar hariç                    | Deri ceket, eldiven, kemer, askı             |
| 42.05    | Deriden diğer eşya                       | Başka yerde yer almayan; teknik eşya dahil      | Makine kayışı, bagaj etiketi, kitap kabı     |
| 42.06    | Bağırsak, kursak, mesane, tendondan eşya | İpek böceği guddesi hariç                       | Raket katgütü, suni bağırsak                 |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 42 Not 1</b>      | Bu fasılda “deri” tabiri güderiyi (kombine deri dahil), ruganı, ruganla kaplanmış deri ve köseleleri ve metalize deri ve köseleleri (41.14 ürünleri) de kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 42 Not 2</b>      | Hariç: (a) cerrahi steril katgüt ve benzeri steril malzeme (30.06); (b) içi tabii veya taklit kürkle kaplı ya da dışında basit süsü aşan kürk veya taklit kürk bulunan giyim eşyası ve aksesuarı (eldivenler hariç) (43.03, 43.04); (c) ağdan eşya (56.08); (d) Fasıl 64 eşyası; (e) Fasıl 65 başlıkları; (f) 66.02 kamçı ve kırbaçları; (g) kol düğmesi, bilezik ve diğer taklit mücevher (71.17); (h) ayrı getirilen eyer ve koşum aksamı ve süsü (üzengi, gem, halka, toka) (genellikle Bölüm XV); (ij) müzik aleti telleri, davul derileri ve diğer aksam (92.09); (k) Fasıl 94 eşyası; (l) Fasıl 95 eşyası; (m) düğmeler, çıtçıtlar ve aksamı (96.06). |
| <b>Fasıl 42 Not 3</b>      | (A) 42.02 ayrıca şunları kapsamaz: plastik madde yapraklarından, uzun süre kullanılmak üzere yapılmamış saplı çantalar (baskılı olsun olmasın) (39.23); örülmeye elverişli maddelerden eşya (46.02). (B) 42.02 ve 42.03 eşyasındaki kıymetli metal, inci veya kıymetli taştan aksam, küçük aksesuar veya süs mahiyetini aşsa bile eşyaya esas karakterini vermiyorsa eşya bu pozisyonlarda kalır; esas karakteri veren aksam Fasıl 71'dedir.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 42 Not 4</b>      | 42.03'te “giyim eşyası ve aksesuarları”: eldivenler (spor veya koruma için olanlar dahil), önlükler ve diğer koruyucu giysiler, askılar, bel kemerleri, kılıç kayışı ve palaskalar, bilek kayışları (91.13'teki saat kayışları hariç).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl kural olarak tabii veya terkip deriden eşyayı kapsar; ancak 42.01 ve 42.02 deri sanayiinin özelliklerini taşıyan başka maddelerden eşyayı da alır. Bağırsak, kursak, mesane ve tendondan eşya da bu fasıldadır. 42.04 pozisyonu boştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>42.01 Açıklama Notu</b> | Her tür hayvan için, her maddeden teçhizat: eyer ve koşum takımları (dizgin, yular ve ipleri dahil), dişlikler, burunsalıklar, eyer örtüleri ve torbaları (heybeler), köpek elbiseleri, dizlikler, göz siperlikleri, sirk hayvanı süslü koşumları, ağızlıklar, kedi ve köpek tasmaları, at battaniyeleri. Hariç: ayrı sunulan üzenge, gem, kopça (Bölüm XV); çocuk ve yetişkin kemerleri ve kayışları (39.26, 42.05, 63.07 vb.); kamçılar (66.02).                                                                                                                                                                                                          |
| <b>42.02 Açıklama Notu</b> | Yalnız pozisyonda adı geçen ve benzeri mahfazalar; sert iskeletli veya yumuşak olabilir. İlk kısım her maddeden olabilir; “benzeri mahfazalar”: şapka mahfazası, fotoğraf makinesi aksesuar mahfazası, fişeklik, av bıçağı ve kamp çakısı kılıfı, belirli bir alete göre özel donatılmış veya şekillendirilmiş taşınabilir alet kutuları. İkinci kısım yalnız sayılan maddelerden veya tamamen ya da esas olarak bunlarla veya kağıtla kaplı olmalıdır (iskelet ahşap, metal vb. olabilir); “benzeri mahfazalar”: not defteri, yazı, kalem, etiket, iğne, anahtar, puro, pipo kutuları, alet ve mücevher ruloları, ayakkabı ve fırça kutuları.              |
| <b>42.02 Açıklama Notu</b> | “Spor çantaları”: golf, jimnastik, tenis raketi, kayak ve balıkçılık çantaları. “Mücevher kutuları”: mücevher saklamaya veya mücevherle birlikte satılmaya uygun, uzun süre kullanılan, içi özel donatılmış kapaklı kutular. “İzole yiyecek veya içecek torbaları”: taşıma veya geçici depolamada ısıyı koruyan yeniden kullanılabilir çantalar. Oniks klipsli, gümüş çerçeveli deri el çantası 42.02'de kalır (Not 3(B)).                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>42.02 hariç tutmaları</b> | Uzun süre kullanılmayacak plastik saplı çantalar (gözenekli ara tabakalı olanlar dahil) 39.23; örme maddeden eşya 46.02; kitap ve dosya kapları, sümen, fotoğraf çerçevesi, şeker kutusu, tütün kavanozu, kül tablası (deriden ise 42.05, değilse diğer fasıllar); ağ ve fileler 56.08; taklit mücevher 71.17; belirli alete göre şekillendirilmemiş alet kutuları (genellikle 39.26 veya 73.26); kılıç, pala, kama kınları 93.07; Fasıl 95 eşyası.                                                                                                                                              |
| <b>42.03 Açıklama Notu</b>   | Deriden tüm giyim eşyası ve aksesuarları: palto, eldiven, koruyucu eldiven (spor dahil), önlük, kolluk, bilek kayışı, askı, kemer, kuşak, kravat; kemer yapılmak üzere bir ucu sivriltilmiş deri şeritler; deri ve kürkten veya deri ve taklit kürkten eldivenler; elektrikli ısıtıcı tertibatlı olanlar. Altın tokalı deri kemer 42.03'te kalır. Hariç: kılı veya yünüyle dabaklanmış deriden giysi (Fasıl 43); deri takviyeli mensucattan giysi (Fasıl 61, 62); ayakkabı (64); başlık (65); taklit mücevher (71.17); saat kayışı (91.13); spor koruyucu donanımı (Fasıl 95); düğmeler (96.06). |
| <b>42.05 Açıklama Notu</b>   | Makineler için deriden taşıyıcı ve transmision kolları (makinesiyle birlikte gelirse makineyle sınıflandırılır); dokuma makinelerine mahsus deri eşya; contalar, rondelalar, valf köseleleri; deri hortumlar. Ayrıca: bagaj etiketi, ustura kayışı, ayakkabı bağı, paket kulpu, köşe bantları, içi doldurulmamış minder yüzleri (dolu minder 94.04), kayışlar, kitap kabı, sümen, matara ve su kırbaşı, şemsiye kılıfları, özel şekilli kesilmiş deri parçaları. Özel kesilmemiş güderi toz bezi parçaları 41.14'te; ayakkabı aksamı Fasıl 64'te.                                                |
| <b>42.06 Açıklama Notu</b>   | Katgüt (koyun bağırsağının bükülmesiyle; raket, olta, makine parçaları için), varakçı kursağından kesilmiş parçalar ve eşya, mesaneden tütün keseleri, tendondan eşya ve küçük tabii bağırsak parçalarının yapıştırılmasıyla yapılan suni bağırsaklar. Hariç: cerrahi steril katgüt (30.06), müzik aleti teli olarak hazırlanmış bağırsak (92.09).                                                                                                                                                                                                                                               |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                 | Pozisyon         | Neden                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| Plastik yapraktan, uzun süre kullanılmayacak saplı alışveriş çantası | 39.23            | Fasıl 42 Not 3(A)(a)                           |
| Hasır veya sepet örgüsünden çanta                                    | 46.02            | Fasıl 42 Not 3(A)(b)                           |
| Masif ahşaptan mücevher kutusu                                       | 44.20            | 42.02 ikinci kısmı madde sınırlıdır            |
| Ahşaptan bavul veya sandık                                           | 42.02            | İlk kısım her maddeden olabilir                |
| Deriden kitap kabı, dosya kabı, sümen                                | 42.05            | 42.02 hariç tutması                            |
| Belirli alete göre şekillendirilmemiş alet kutusu                    | 39.26 / 73.26    | 42.02 hariç tutması                            |
| Kılıç, pala veya kama kını                                           | 93.07            | 42.02 hariç tutması                            |
| İçi kürk veya taklit kürkle kaplı deri ceket                         | 43.03 / 43.04    | Fasıl 42 Not 2(b)                              |
| Yünüyle dabaklanmış koyun derisinden giysi                           | Fasıl 43         | 42.03 hariç tutması                            |
| Deri ayakkabı ve ayakkabı sayısı                                     | Fasıl 64         | Not 2(d); 42.05 hariç tutması                  |
| Deri saat kayışı                                                     | 91.13            | Fasıl 42 Not 4                                 |
| Deri kol düğmesi ve bilezik                                          | 71.17            | Not 2(g)                                       |
| Cerrahi steril katgüt; müzik aleti teli, davul derisi                | 30.06 / 92.09    | Not 2(a) ve (ij)                               |
| Ayrı sunulan üzeni ve gem; kamçı                                     | Bölüm XV / 66.02 | Not 2(h) ve (f)                                |
| Mahfazası içinde sunulan dürbün                                      | 90.05            | GYK 5(a): özel mahfaza eşyayla sınıflandırılır |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **42.02'de “önce isim, sonra madde”.** İlk kısımdaki bavul, valiz, okul çantası, gözlük kılıfı, silah mahfazası her maddeden olabilir (ahşap bavul da 42.02); ikinci kısımdaki el çantası, cüzdan, mücevher ve sigara kutusu için madde de uymalıdır.
- **Ahşap mücevher kutusu, metal para kesesi 42.02 değildir.** İkinci kısım eşyası deri, terkip deri, plastik yaprak, tekstil, vulkanize lif veya kartondan olmalı ya da bunlarla veya kağıtla kaplanmalıdır; iskeletin ahşap olması sorun değildir.
- **Alışveriş poşeti 42.02 değil 39.23.** Uzun süre kullanılmak üzere yapılmamış plastik saplı çantalar 39.23'tür; hasır çanta 46.02.
- **Köpek elbisesi ve kedi tasma saraciyedir.** 42.01 her hayvan ve her madde içindir; ancak insanlar için kemer ve kayışlar 42.01'e girmez.
- **Özel şekilli alet kutusu 42.02, genel alet kutusu değil.** Belirli bir aletin konulacağı şekilde donatılmış taşınabilir kutu 42.02'dedir; genel amaçlı alet kutuları 39.26 veya 73.26.
- **Kürk astar giysiyi Fasıl 43'e taşır, eldiveni taşımaz.** İç kürk kaplı deri ceket 43.03 / 43.04; deri ve kürkten eldiven 42.03'te kalır.
- **Deri boks eldiveni 42.03'tür.** Deriden spor giysileri ve spor eldivenleri 42.03'te; kriket bacak koruyucusu, eskrim maskesi gibi spor koruyucu donanımı Fasıl 95'tedir.
- **Saat kayışı ve kol düğmesi deriden olsa da Fasıl 42 değildir.** Saat kayışı 91.13, kol düğmesi ve bilezik 71.17; bilek kayışı ise 42.03.
- **Katgüt üç yere ayrılır.** Raket ve olta katgütü 42.06, cerrahi steril katgüt 30.06, müzik aleti teli olarak hazırlanmış bağırsak 92.09.
- **Kıymetli metal süs eşyanın yerini değiştirmez.** Altın tokalı deri kemer 42.03'te, gümüş çerçeveli deri el çantası 42.02'de kalır; parça esas karakteri vermiyorsa Fasıl 71'e gitmez (Not 3(B)).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### HAYVAN – TAŞI – GİY – KALAN – BAĞIRSAK (01 · 02 · 03 · 05 · 06)

42.01 **hayvanın** sırtındakiler (eyer, koşum, tasma, köpek elbisesi); 42.02 elde **taşınanlar** (bavul, çanta, kılıf); 42.03 insanın **giydikleri** (ceket, eldiven, kemer); 42.05 deriden **kalan** her şey (makine kayışı, kitap kabı, bagaj etiketi); 42.06 **bağırsaktan** eşya (katgüt). 42.04 boştur. 42.02 için: “Önce isim, sonra madde”.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- En sık kalıp “hangisi 42.02'de sınıflandırılmaz” sorusudur: 42.02'nin ikinci kısmında adı geçen ama izin verilen maddeden yapılmamış eşya (ahşap mücevher kutusu, metal sigara kutusu) doğru cevaptır; koyun veya timsah derisinden cüzdan-para kesesi, tekstil yüzü valiz ve plastik okul çantası 42.02'dedir.
- 42.02 pozisyon metni soru kökünde verilerek metne göre yorum istenmiştir: ilk kısımdaki mahfazalar her maddeden olabilir, ikinci kısımdakiler madde sınırlıdır.
- Farklı fasıl soruları: ahşap bavulun, odun kömürü, yonga levha, kontrplak ve ahşap merdivenden (Fasıl 44) farklı olarak 42.02'de yer alması; plastik okul çantasının Fasıl 39 dışında kalması.
- Takım halindeki eşyada mahfazanın belirleyici olmaması: plastik mahfaza içindeki çizim takımının 42.02'ye değil, esas niteliği veren aletlerin pozisyonuna (90.17) gitmesi.
- Bölüm VIII kapsamı: kedi ve köpek elbiselerinin (42.01) bölümde yer aldığı, ayakkabıların ise yer almadığı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi 42.02 tarife pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Timsah derisinden para kesesi
- B) Dış yüzü dokumaya elverişli maddelerden mamul tekerlekli, çekme kollu valiz
- C) Ahşap mücevher kutusu
- D) Kalıplanmış plastik maddeden mamul okul çantası

**Cevap: C** — Mücevher kutuları 42.02'nin ikinci kısmındadır ve yalnız sayılan maddelerden (deri, plastik yaprak, tekstil, vulkanize lif, karton) olabilir; ahşap mücevher kutusu 44.20'dedir. Valiz ve okul çantası ilk kısımda yer aldığından her maddeden olabilir; timsah derisinden para kesesi ikinci kısımda izin verilen maddededir.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin farklı faslında yer alır?

- A) Odun kömürü
- B) Yonga levha
- C) Ahşap merdiven
- D) Kontrplak
- E) Ahşap bavul

**Cevap: E** — Bavullar 42.02'nin ilk kısmında yer aldığından imal edildiği madde ne olursa olsun bu pozisyonadadır; ahşap bavul Fasıl 42'dedir. Odun kömürü (44.02), yonga levha (44.10), kontrplak (44.12) ve ahşap merdiven (44.21) Fasıl 44'tedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- 42.01: her hayvan için saraciye, her maddeden (köpek elbisesi, tasma, at battaniyesi); ayrı üzengi ve gem Bölüm XV.
- 42.02 ilk kısım (bavul, valiz, okul-evrak çantası, gözlük, dürbün, müzik aleti, silah mahfazası) her maddeden; ikinci kısım (el çantası, cüzdan, sırt-spor çantası, mücevher-sigara kutusu) yalnız deri, terkip deri, plastik yaprak, tekstil, vulkanize lif, karton veya kağıt kaplı.
- 42.02 dışı: plastik alışveriş poşeti 39.23, hasır çanta 46.02, kitap kabı 42.05, genel alet kutusu 39.26 / 73.26, kılıç kını 93.07.
- 42.03: deriden giysi ve aksesuar (eldiven, önlük, askı, kemer, bilek kayışı, spor eldiveni); saat kayışı 91.13, kürk astarlı giysi 43.03 / 43.04.
- 42.05: deriden diğer eşya (makine kayışı, bagaj etiketi, ustura kayışı, şekilli deri parçası); 42.06: katgüt ve bağırsaktan eşya.
- Kıymetli metal süs esas karakter vermedikçe eşyayı 42.02 / 42.03'ten çıkarmaz (Not 3(B)).

**FASIL 42 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, dokumaya elverişli maddeden dikilmiş köpek elbisesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.14      B) 63.07      C) 62.11      D) 95.03      E) 42.01

2- Tarife Cetvelinin 42. Fasıl notlarına göre, 42.03 pozisyonu anlamında “giyim eşyası ve aksesuarları” tabirine aşağıdakilerden hangisi **girmez**?

- A) Spor veya koruma için olanlar dahil eldivenler  
B) Önlükler ve diğer koruyucu giysiler  
C) Saat kayışları  
D) Pantolon askıları ve bel kemerleri  
E) Kılıç kayışları ve palaskalar

3- Aşağıdakilerden hangisi 42.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Masif ahşaptan, dış yüzü yalnızca cilalanmış sigara kutusu  
B) Ahşap iskeletli, dış yüzü tamamen deriyle kaplı mücevher kutusu  
C) Kalıplanmış plastikten okul çantası  
D) Alüminyumdan yapılmış valiz  
E) Vulkanize liften yapılmış kalem kutusu

4- Aşağıdaki deriden eşyalardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Deri bel kemeri  
B) Deri eldiven  
C) Deri pantolon askısı  
D) Deri saat kayışı  
E) Deri bilek kayışı

5- Bir firma; içi belirli bir elektrikli matkap ve uçlarının yerleştirileceği şekilde özel olarak kalıplanmış, taşıma saplı plastik mahfazaları matkaplardan ayrı olarak ithal etmektedir. Bu mahfazalar Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.26      B) 42.02      C) 39.23      D) 84.67      E) 73.26

6- Tarife Cetveline göre, deriden yapılmış boks eldivenleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 95.06      B) 42.03      C) 43.03      D) 62.16      E) 42.05

7- Altın tokası bulunan deri bel kemeri, toka eşyaya esas karakterini vermediği sürece 42.03 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sonuç hangi hükme dayanır?

- A) GYK 3(b): eşyaya esas niteliğini veren madde olan altındır  
B) GYK 3(c): numara sırasına göre en son pozisyon olan Fasıl 71 seçilir  
C) GYK 2(a): tamamlanmamış eşya hükmü uygulanır  
D) GYK 5(a): özel mahfazalar eşyayla sınıflandırılır  
E) GYK 1 ile Fasıl 42 Not 3(B)

8- Tarife Cetvelinin 42. Fasıl notlarına göre, bu fasılın uygulanmasında “deri” tabiri aşağıdakilerden hangisini **kapsamaz**?

- A) Güderi (kombine güderi dahil)  
B) Rugan ve ruganla kaplanmış deri  
C) Plastik esaslı taklit deri  
D) Metalize deri ve köseleler  
E) Sırçalı, parçalanmamış siğir derisi

**9- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 42. Faslında sınıflandırılmaz?**

- A) İçi tabii kürkle kaplı deri ceket
- B) Deriden makine transmisyon kayışı
- C) Deri bagaj etiketi
- D) Deri ve kürkten eldiven
- E) Deriden ustura kayışı

**10- Aşağıdaki eşyaların pozisyonlarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

- I. Deriden at eyeri;
- II. Deriden evrak çantası;
- III. Deriden pantolon askısı;
- IV. Raket yapımında kullanılan, steril olmayan katgüt — a) 42.06 b) 42.03 c) 42.02 d) 42.01

- A) I-c, II-d, III-b, IV-a
- B) I-d, II-b, III-c, IV-a
- C) I-d, II-c, III-a, IV-b
- D) I-d, II-c, III-b, IV-a
- E) I-a, II-c, III-b, IV-d

**11- Tarife Cetveline göre, belirli bir makine için hazırlanmış, ancak makineden ayrı olarak ithal edilen deriden transmisyon kayışı hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 40.10
- B) 42.03
- C) 42.05
- D) 39.26
- E) 42.01

**12- Aşağıdaki deriden eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Deriden kitap kabı
- B) Deriden el çantası
- C) Deriden cüzdan
- D) Deriden gözlük kılıfı
- E) Deriden sırt çantası

**13- 42.02 pozisyon metnine göre aşağıdaki eşyalardan hangileri bu pozisyonda yer alır?**

- I. Ahşaptan yapılmış bavul;
- II. Metalden yapılmış tüfek mahfazası;
- III. Metalden yapılmış para kesesi;
- IV. Dokumaya elverişli maddeden spor çantası

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

**14- Aşağıdakilerden hangisi 42.05 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Deriden ayakkabı bağı
- B) Deriden ayakkabı sayası (ayakkabının üst kısmı)
- C) Deriden valf köselesi
- D) Deri kaplı kemer tokası
- E) İçi doldurulmamış deri minder yüzü

**15- Belirli bir dürbüne göre özel olarak biçimlendirilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli deri mahfaza, dürbünle birlikte ve onunla normal olarak satılan türden sunulduğunda dürbünle birlikte sınıflandırılır. Bu sonuç hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?**

- A) GYK 2(a)
- B) GYK 3(b)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 5(a)
- E) GYK 5(b)

**16- Tarife Cetveline göre, koyun bağırsaklarının temizlenip kurutularak iplik şeklinde bükülmesiyle elde edilen ve olta yapımında kullanılacak, steril olmayan katgüt hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 30.06
- B) 92.09
- C) 05.04
- D) 42.06
- E) 56.07



**17- Tarife Cetvelinin 42. Fasıl notlarına göre, aşağıdakilerden hangisi 42.02 pozisyonunda **yer almaz**?**

- A) Dış yüzü plastik madde yapraklarından olan sırt çantası
- B) Uzun süre kullanılmak üzere yapılmamış, plastik yapraktan baskılı saplı çanta
- C) Tabii deriden yapılmış, kilitli evrak çantası
- D) Dokumaya elverişli maddeden yapılmış tuvalet çantası
- E) Vulkanize liften yapılmış, tekerlekli valiz

**18- Bir firma; dış yüzü kuzu derisinden yapılmış, iç yüzü tamamen tabii kürkle kaplanmış kadın montları ithal etmektedir. Bu eşya Tarife Cetveline göre hangi pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 42.03      B) 42.05      C) 62.02      D) 61.02      E) 43.03

**19- Aşağıdaki eşyalardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) Deriden kılıç kını
- B) Deriden fişeklik
- C) Deriden av bıçağı kılıfı
- D) Deriden tabanca mahfazası
- E) Deriden dürbün mahfazası

**20- Tarife Cetveline göre, dış yüzü tamamen dokumaya elverişli maddeyle kaplı, yiyecek ve içeceklerin ısını korumaya yarayan, yeniden kullanılabilir izole piknik çantası hangi pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 63.05      B) 39.23      C) 42.02      D) 94.04      E) 63.07

**21- 42.02 Açıklama Notuna göre boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir? “Pozisyonun ..... kısmında yer alan eşya herhangi bir maddeden yapılmış olabilir; ..... kısmında yer alan eşya ise yalnızca burada belirtilen maddelerden olmalı veya tamamen ya da esas olarak bu maddelerle veya ..... kaplanmış olmalıdır.”**

- A) ikinci – ilk – plastik
- B) ilk – ikinci – metalle
- C) ilk – ikinci – kağıtla
- D) ikinci – ilk – kağıtla
- E) ilk – ikinci – ahşapla

**22- Aşağıdakilerden hangisi 42.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?**

- A) Dokumaya elverişli maddeden at battaniyesi
- B) Deriden kedi tasmaı
- C) Deriden eyer çantası (heybe)
- D) Deriden at yuları
- E) Ayrı olarak sunulan çelik üzengi

**23- Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Kemer yapılmak üzere bir ucu sivriltilerek kesilmiş deri şeritler 42.03'te yer alır.
- II. Elektrikli ısıtıcı tertibatı bulunan deri giysi 42.03'te kalabilir.
- III. Deri ile takviye edilmiş dokunmuş mensucattan giyim eşyası 42.03'te yer alır.
- IV. Yünü ile birlikte dabaklanmış koyun derisinden yelek 42.03'te yer alır.

- A) I, II ve III      B) I ve II      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) III ve IV

**24- Aşağıdaki eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) Toz bezi için özel olarak kesilmemiş güderi parçası
- B) Deriden yapılmış ustura bileme kayışı
- C) Deriden yapılmış su kırbaı (matara)
- D) Deriden yapılmış şemsiye kılıfı
- E) Deriden yapılmış paket taşıma kulpu

**25-** Tarife Cetvelinin 42. Fasıl notlarına göre aşağıdakilerden hangisi 92.09 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** Raket yapımında kullanılan katgüt
- B)** Cerrahi dikiş için steril katgüt
- C)** Tabii bağırsak parçalarının yapıştırılmasıyla elde edilen suni bağırsak
- D)** Davul için hazırlanmış deri
- E)** Mesaneden yapılmış tütün kesesi

**FASIL 42 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-B  | 7-E  | 8-C  | 9-A  | 10-D |
| 11-C | 12-A | 13-E | 14-B | 15-D |
| 16-D | 17-B | 18-E | 19-A | 20-C |
| 21-C | 22-E | 23-B | 24-A | 25-D |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 42.01 pozisyon metni, imal edildiği madde ne olursa olsun her tür hayvan için saraciye eşyasını ve köpek elbiselerini kapsar; Açıklama Notu kedi ve köpek tasmalarını da sayar. Dokumaya elverişli maddeden yapılmış olması eşyayı Bölüm XI'e (61.14, 62.11, 63.07) götürmez; oyuncak da değildir (95.03).

**Dayanak:** 42.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4; eldivenleri (spor veya koruma için olanlar dahil), önlükleri, diğer koruyucu giysileri, askıları, bel kemerlerini, kılıç kayışı ve palaskaları ve bilek kayışlarını sayar, ancak 91.13'teki saat kayışlarını açıkça hariç tutar. Deri saat kayışı bu nedenle Fasıl 91'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 42 Not 4; 42.03 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 42.02'nin ikinci kısmındaki eşya (sigara ve mücevher kutuları, kalem kutusu gibi benzeri mahfazalar) yalnız deri, terkip deri, plastik yaprak, dokumaya elverişli madde, vulkanize lif veya kartondan olmalı ya da tamamen veya esas olarak bunlarla veya kağıtla kaplanmalıdır; iskeletin ahşap olması sorun değildir (B). Masif ahşaptan cilalı kutu bu şartı taşımaz. Okul çantası ve valiz ilk kısımda olduğundan her maddeden olabilir.

**Dayanak:** 42.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 4, 42.03'teki aksesuarlar arasında bilek kayışlarını sayarken 91.13'teki saat kayışlarını hariç tutar; deri saat kayışı Fasıl 91'dedir. Kemer, eldiven, askı ve bilek kayışı deriden giyim aksesuarı olarak 42.03'tedir. Tuzak, bilek kayışı ile saat kayışını aynı sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 42 Not 4; 91.13 pozisyon metni.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 42.02 Açıklama Notuna göre ilk kısımdaki "benzeri mahfazalar", belli bir aletin aksesuarlarıyla birlikte konulacağı şekilde dahili olarak donatılmış veya özel şekil verilmiş taşınabilir alet kutularını kapsar ve bunlar her maddeden olabilir. Belirli alete göre şekillendirilmemiş genel alet kutuları 39.26 veya 73.26'da olurdu. Mahfaza ayrı ithal edildiğinden aletle birlikte (84.67) sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** 42.02 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; GYK 5(a) Açıklama Notu (ayrı sunulan kutular).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 42.03 Açıklama Notu, deriden spor giysilerinin, spor eldivenlerinin ve koruyucu eldivenlerin Fasıl 95'e değil 42.03'e girdiğini belirtir; spor eldivenleri için boks eldivenleri örnek verilir. Fasıl 95'e kriket bacak koruyucusu, eskrim maskesi gibi spor koruyucu donanımı gider; 62.16 dokumaya elverişli maddeden eldivenler içindir.

**Dayanak:** Fasıl 42 Not 4; 42.03 Açıklama Notu ve altpozisyon açıklaması.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 42 Not 3(B), 42.02 ve 42.03 eşyasının kıymetli metal, inci veya kıymetli taşın aksamı süs mahiyetini aşsa bile eşyaya esas karakterini vermiyorsa eşyanın bu pozisyonlarda kalacağını hükme bağlar; 42.03 Açıklama Notu altın tokalı deri kayışı örnek verir. Not hükmü uygulandığından sınıflandırma GYK 1'e dayanır, GYK 3'e geçilmez.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 42 Not 3(B); 42.03 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 42 Not 1, “deri” tabirinin güderiyi (kombine güderi dahil), ruganı, ruganla kaplanmış deriyi ve metalize deriyi, yani 41.14 ürünlerini de kapsadığını belirtir; sırcalı siğir derisi zaten deridir. Plastik esaslı taklit deri deri değil plastik yapraktır; 42.02 metninde ayrıca sayılan bir madde olarak yer alabilir ama “deri” tabirine girmez.

**Dayanak:** *Fasıl 42 Not 1; Fasıl 41 Not 3.*

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2(b) gereği içi tabii veya taklit kürkle kaplı ya da dışında süsü aşan kürk aksamı bulunan giyim eşyası 43.03 veya 43.04'tedir. Eldivenler bu hükmün istisnasıdır: deri ve kürkten eldiven 42.03'te kalır. Makine kayışı, bagaj etiketi ve ustura kayışı 42.05'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 42 Not 2(b); 42.03 ve 42.05 Açıklama Notları.*

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Eyer saraciye eşyası olarak 42.01'de, evrak çantası 42.02'nin ilk kısmında, pantolon askısı Not 4 gereği giyim aksesuarı olarak 42.03'te, raket katgütü bağırsaktan eşya olarak 42.06'dadır.

**Dayanak:** *42.01, 42.02, 42.03, 42.06 pozisyon metinleri; Fasıl 42 Not 4.*

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 42.05 Açıklama Notu, makineler için deriden taşıyıcı ve transmisyon kollarını sayar. Ait olduğu makineyle birlikte getirilseydi makinenin pozisyonunda sınıflandırılırdı; ayrı geldiğinden 42.05'tedir. 40.10 vulkanize kauçuktan, 39.26 plastikten kayışlar içindir; kayış giyim aksesuarı olmadığından 42.03 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** *42.05 Açıklama Notu (1).*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 42.02 Açıklama Notu kitap kap ve kılıflarını, dosya kaplarını ve sümenleri 42.02'nin dışında tutar; bunlar deriden ise 42.05'tedir. El çantası, cüzdan (portföy, para kesesi), gözlük kılıfı ve sırt çantası 42.02'de sayılır. Tuzak, her “kılıf”ı 42.02 sanmaktır.

**Dayanak:** *42.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 42.05 Açıklama Notu.*

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 42.02'nin ilk kısmındaki bavul ve silah (tüfek) mahfazaları her maddeden olabilir (I, II). İkinci kısımdaki spor çantası dokumaya elverişli maddeden olduğundan 42.02'dedir (IV). Para kesesi ikinci kısımda yer aldığından yalnız sayılan maddelerden olmalıdır; metalden para kesesi 42.02'ye girmez (III).

**Dayanak:** *42.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 42.05 Açıklama Notu ayakkabı aksamını Fasıl 64'e gönderir; Not 2(d) de Fasıl 64 eşyasını dışlar. Ayakkabı bağı, valf köselesi, deri kaplı kemer tokası ve doldurulmamış minder yüzü 42.05'te sayılır; minder doldurulmuş olsaydı 94.04'e giderdi.

**Dayanak:** *42.05 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; Fasıl 42 Not 2(d).*

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belirli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli, eşyayla birlikte sunulan ve normal olarak onunla satılan mahfazaların o eşyayla birlikte sınıflandırılacağını hükme bağlar; Açıklama Notu dürbün mahfazalarını örnek verir. Mahfaza ayrı sunulsaydı 42.02'de yer alırdı. GYK 5(b) ambalaj malzemeleri, GYK 3(b) takımlar ve bileşik eşya içindir.

**Dayanak:** *GYK 5(a) ve Açıklama Notu; 42.02 pozisyon metni (dürbün mahfazaları).*

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 42.06 Açıklama Notu, raket, olta ve makine parçalarında kullanılan katgütü bu pozisyonunda sayar. Cerrahi dikiş için steril katgütü 30.06'da, müzik aleti teli olarak hazırlanmış bağırsak 92.09'dadır. Bükülerek eşyaya dönüştürüldüğünden ham bağırsak pozisyonu 05.04 söz konusu değildir; 56.07 dokumaya elverişli maddeden ip ve halatlar içindir.

**Dayanak:** *42.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 42 Not 2(a) ve (ij).*

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3(A)(a), plastik madde yapraklarından yapılmış, uzun süre kullanılmak üzere yapılmamış saplı çantaları (baskılı olsun olmasın) 42.02'den hariç tutar; bunlar 39.23'tedir. Not 3(A)(b) ise örülmeye elverişli maddelerden eşyayı 46.02'ye gönderir. Diğer seçenekler pozisyonda sayılan eşya ve maddelerdir.

**Dayanak:** *Fasıl 42 Not 3(A); 42.02 Açıklama Notu, hariç tutma (a).*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 42 Not 2(b) ve 42.03 Açıklama Notu uyarınca içi tabii kürkle kaplı deri giyim eşyası 43.03'te sınıflandırılır (taklit kürk olsaydı 43.04). Deri dış yüzey eşyayı 42.03'te tutmaz; dokumaya elverişli maddeden olmadığı için Fasıl 61–62 de söz konusu değildir. Bu istisna eldivenlere uygulanmaz.

**Dayanak:** *Fasıl 42 Not 2(b); 42.03 Açıklama Notu.*

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 42.02 Açıklama Notu kılıç, pala, kama ve benzeri silahların mahfazalarını 93.07'ye gönderir; 93.07 metni bu silahların kın ve kılıflarını sayar. Fişeklik ve av bıçağı kılıfı ilk kısımdaki “benzeri mahfazalar” arasındadır; tabanca ve dürbün mahfazaları pozisyon metninde açıkça yer alır.

**Dayanak:** *42.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 93.07 pozisyon metni.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 42.02 pozisyon metni “izole edilmiş yiyecek veya içecek torbalarını” ikinci kısımda sayar; Açıklama Notuna göre bu ifade, taşıma veya geçici depolama sırasında ısıyı korumaya yarayan yeniden kullanılabilir çantaları kapsar. Dokumaya elverişli madde ikinci kısımda izin verilen maddedir; eşya ambalaj torbası (63.05) veya plastik ambalaj (39.23) değildir.

**Dayanak:** *42.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 42.02 Açıklama Notuna göre ilk kısımdaki sandık, bavul, okul çantası, gözlük kılıfı ve silah mahfazaları her maddeden olabilir. İkinci kısımdaki eşya deri, terkip deri, plastik yaprak, dokumaya elverişli madde, vulkanize lif veya kartondan olmalı ya da tamamen veya esas olarak bu maddelerle veya kağıtla kaplanmış olmalıdır; iskeletin ahşap veya metal olması sonucu değiştirmez.

**Dayanak:** *42.02 Açıklama Notu.*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2(h) ve 42.01 Açıklama Notu, ayrı olarak sunulan üzengi, gem, kopça gibi eyer ve koşum takımı aksam ve süslerini genellikle Bölüm XV'e gönderir. At battaniyesi (madde önemsiz), kedi tasması, eyer çantası ve yular 42.01'de sayılır.

**Dayanak:** *Fasıl 42 Not 2(h); 42.01 Açıklama Notu.*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 42.03 Açıklama Notu, kemer yapılmak üzere bir ucu sivriltilmiş deri şeritleri ve elektrikli ısıtıcı tertibatlı eşyayı pozisyona dahil eder (I, II). Deri ile takviyeli mensucattan giysiler Fasıl 61 veya 62'ye (III), yünüyle dabaklanmış derilerden giysiler Fasıl 43'e gider (IV).

**Dayanak:** *42.03 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 42.05 Açıklama Notuna göre toz bezi olarak kullanılmak üzere özel olarak kesilmemiş veya şekil verilmemiş güderi parçaları 41.14'te kalır. Ustura kayışı, su kırbaşı, şemsiye kılıfı ve paket taşıma kulpu deriden diğer eşya olarak 42.05'tedir.

**Dayanak:** *42.05 Açıklama Notu; 41.14 pozisyon metni.*

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2(ij), müzik aletlerine mahsus telleri, davul ve benzerleri için derileri ve müzik aletlerinin diğer aksamını 92.09'a gönderir. Raket katgütü, suni bağırsak ve mesaneden bütün kesesi 42.06'da, steril katgüt Not 2(a) gereği 30.06'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 42 Not 2 (a) ve (ij); 42.06 Açıklama Notu.*

## FASIL 43

# Postlar, kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

Bölüm VIII — Ham postlar ve deriler, köseleler, kürkler ve bu maddelerden mamul eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 43 dört basamaklı bir merdivendir: ham kürk (43.01), dabaklanmış kürk (43.02), kürkten eşya (43.03) ve taklit kürk (43.04). İlk soru tüylü derinin ham halde Fasıl 41'de mi kaldığıdır (sığır, at, koyun, keçi, domuz, geyik, ceylan, deve, köpek); ikinci soru ise kürkün başka maddeyle birleştirilip birleştirilmediği veya eşya şekline girip girmediğidir.**

- “Kürk” (Not 1): 43.01'deki ham kürk hariç, tüm hayvanların tüyü veya yünü alınmamış dabaklanmış veya aprelenmiş derileridir; hayvan türü önemsizdir (kılıyla dabaklanmış buzağı, tay, koyun derisi de kürktür).
- Ham kürk temizlenmiş, kurutulmuş, tuzlanmış, kaba kılı alınmış veya etli yüzü kazınmış olabilir; baş, kuyruk ve pençe dahildir; kürkçülüğe elverişsiz döküntü 05.11'dedir.
- 43.02: dabaklanmış kürk, birleştirilmemiş ya da başka madde katılmadan birleştirilmiş (plaka, haç, torba, drope kürk); 43.03: diğer maddeyle birleştirilmiş veya eşya şeklinde dikilmiş kürk (Not 3).
- Kürk astarlı ya da dışında süsü aşan kürk bulunan giysi 43.03 / 43.04'tedir (Not 4); yaka, kol kıvrımı, cep ve etek kenarı kürkü basit süstür.
- Taklit kürk (Not 5) liflerin deri veya mensucat üzerine yapıştırılması ya da dikilmesiyle elde edilir; dokuma veya örme tüylü kumaşlar 58.01 / 60.01'dedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                          | Sonuç                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | Tüylü kuş derisi veya tüylü kuş derisi parçası mı?                                                                                                            | 05.05 / 67.01                                 |
| 2    | Tüylü HAM deri ve hayvan Fasıl 41 Not 1(c) istisnasında mı? (sığır, at, koyun-kuzu, keçi, domuz, dağ keçisi, ceylan, deve, geyik, ren geyiği, karaca, köpek)* | 41.01 / 41.02 / 41.03                         |
| 3    | Ayakkabı, başlık veya oyuncak-oyun-spor eşyası mı?                                                                                                            | Fasıl 64 / 65 / 95                            |
| 4    | Deri ve kürkten (veya deri ve taklit kürkten) eldiven mi?                                                                                                     | 42.03 (tamamen kürkten eldiven 43.03)         |
| 5    | 42.02'nin ilk kısmındaki bir mahfaza mı? (bavul, valiz vb.)                                                                                                   | 42.02                                         |
| 6    | Dabaklanmamış ham kürk mü? (baş, kuyruk, pençe dahil)                                                                                                         | 43.01 (kürkçülüğe elverişsiz döküntü 05.11)   |
| 7    | Dabaklanmış-aprelenmiş; birleştirilmemiş veya başka madde katılmadan birleştirilmiş mi?                                                                       | 43.02                                         |
| 8    | Kürkten giysi, aksesuar veya diğer eşya; kürk astarlı ya da süsü aşan kürklü giysi; başka maddeyle birleştirilmiş kürk mü?                                    | 43.03                                         |
| 9    | Taklit kürk ya da taklit kürkten eşya mı?                                                                                                                     | 43.04 (dokuma-örme tüylü kumaş 58.01 / 60.01) |

\* İstisnanın da istisnası: Astragan, Karakul, Persaniye, breitschwanz ve benzerleri ile Hint, Çin, Moğol, Tibet kuzuları ve Yemen, Moğol, Tibet keçi ve oğlakları Fasıl 41'de kalmaz, ham kürk olarak 43.01'e gider.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                              | Ayırt edici anahtar                                  | Tipik sınav eşyası                           |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 43.01    | Ham kürkler                         | Fasıl 41'de kalanlar hariç; baş, kuyruk, pençe dahil | Ham vizon, tilki, Karakul kuzusu derisi      |
| 43.02    | Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler | Başka madde eklenmeden birleştirilmiş olabilir       | Dabaklı vizon derisi, kürk plaka, drope kürk |
| 43.03    | Kürkten giyim eşyası ve diğer eşya  | Kürk astarlı veya süsü aşan kürklü giysi dahil       | Kürk manto, manşon, kürk el çantası          |
| 43.04    | Taklit kürk ve eşyası               | Lif yapıştırılmış veya dikilmiş; dokuma-örme hariç   | Taklit kürk mont, taklit kuyruk              |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 43 Not 1</b>        | Tarifenin neresinde geçerse geçsin "kürk": 43.01'deki ham kürkler hariç, tüm hayvanların dabaklanmış veya aprelenmiş, tüyü veya yünü alınmamış post ve derileri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 43 Not 2</b>        | Hariç: (a) kuşların tüylü derileri ve tüylü diğer kısımları (05.05, 67.01); (b) Fasıl 41 Not 1(c)'de yer alan tüylü ham post ve deriler; (c) deri ve kürkten veya deri ve taklit kürkten eldivenler (42.03); (d) Fasıl 64 eşyası; (e) Fasıl 65 başlıkları ve aksamı; (f) Fasıl 95 eşyası (oyuncak, oyun ve spor malzemesi).                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 43 Not 3</b>        | 43.03, diğer maddeler ilavesiyle birleştirilmiş kürk ve parçalarını ve giysi, giysi aksamı, aksesuar veya diğer eşya şeklinde dikilmiş kürk ve parçalarını kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 43 Not 4</b>        | İç i kürk veya taklit kürkle kaplı ya da dışında basit süs mahiyetini aşan kürk veya taklit kürk tutturulmuş giyim eşyası ve aksesuarları (Not 2 ile hariç tutulanlar dışında) hale göre 43.03 veya 43.04'tedir. Bölüm XI Not 1(k) de bu eşyayı dokumaya elverişli maddeler bölümünden çıkarır.                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 43 Not 5</b>        | "Taklit kürk": deri, mensucat veya diğer maddeler üzerine yapıştırılmış ya da dikilmiş yün, kıl veya diğer liflerden oluşan taklit kürkler. Dokuma veya örme yoluyla elde edilen taklit kürk bu tabirin dışındadır (genellikle 58.01 veya 60.01).                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Genel Açıklamalar</b>     | Fasıl; 41.01–41.03 dışındaki ham kürkleri, kıl veya yünüyle dabaklanmış ya da aprelenmiş (birleştirilmiş veya birleştirilmemiş) deri ve postları, kürkten giysi, aksesuar ve diğer eşyayı ve taklit kürk ile eşyasını kapsar. Tüylü kuş derileri kürk sayılmaz (05.05 veya 67.01).                                                                                                                                                                                      |
| <b>43.01 Açıklama Notu</b>   | Fasıl 41'de kalan hayvanlar (sığır, at türü, koyun-kuzu, keçi-oğlak, domuz, dağ keçisi, ceylan, geyik, köpek; egzotik kuzu ve keçiler hariç) dışındaki tüm hayvanların yün ve kılları üzerindeki ham derileri. Temizlenmiş, kurutulmuş, kuru veya ıslak tuzlanmış, kaba kılları çıkarılmış, traş edilmiş veya etli yüzü kazınmış olanlar da hamdır. Ham baş, kuyruk, pençe dahil; kürkçülüğe elverişsiz olduğu belli döküntüler 05.11.                                  |
| <b>43.02 Açıklama Notu</b>   | Özel bir kullanım için şekline göre kesilmemiş dabaklanmış-aprelenmiş kürkler (örtü olarak hemen kullanılabilirse bile); başka madde eklenmeden dikdörtgen, kare, trapez veya haç şeklinde birleştirilmiş kürkler ve "drope kürkler" (V veya W şeklinde kesilip daha uzun ve dar post için yeniden birleştirilen kürkler); ceket-kaban yapmaya elverişli birleştirilmiş parçalar. 43.01 dışında kalan tüylü deriler (tay, buzağı, koyun derisi) dabaklanınca buradadır. |
| <b>43.02 hariç tutmaları</b> | Giysi, aksam, aksesuar veya diğer eşya şeklinde kabaca şekil verilmiş kürkler ve birleştirilmiş parçalar; kullanıma hazır süsler veya yalnız boyuna kesilerek süs olarak kullanılabilecekler; kürklerin diğer maddelerle birleşimleri (ör. deri veya mensucatla birleştirilmiş kuyruklar) 43.03'tedir.                                                                                                                                                                  |
| <b>43.03 Açıklama Notu</b>   | Kürkten, astarı kürk olan veya dışında süsü aşan kürk bulunan diğer maddelerden giysi ve aksesuarlar (manşon, atkı, yaka, boyun bağı). Yaka veya devrik yaka (pelerin ya da bolero oluşturacak kadar büyük değilse), kol kıvrımı, cep, etek ve manto kenarı kürkü basit süstür. Ayrıca esas karakteri kürk olan eşya: yer örtüsü, yatak örtüsü, iç i doldurulmamış minder, mahfaza, el çantası, av ve oyun torbası, sanayi amaçlı cilalama derileri.                    |
| <b>43.03 hariç tutmaları</b> | 42.02'nin birinci kısmındaki eşya (bavul, valiz vb.); deri ve kürkten eldivenler (42.03; tamamen kürkten olanlar 43.03'te); Fasıl 64 eşyası; Fasıl 65 başlıkları (kürk şapka 65.06); Fasıl 95 eşyası.                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>43.04 Açıklama Notu</b> | Kürkü taklit edecek şekilde deri, dokunmuş mensucat ve başka maddeler üzerine yün, kıl veya diğer liflerin (tırtıl iplik dahil) yapıştırılması veya dikilmesiyle elde edilen ürünler ve bunlardan eşya; mesnede yün ve kıl yapıştırılarak yapılan taklit kuyruklar dahil. Hariç: uzun tüylü dokuma veya örme kumaşlar (58.01, 60.01), gerçek kürke tüy eklenmiş "iğne işi" kürkleri, hakiki kuyruk veya kürk parçalarından yapılmış kuyruklar (43.03). |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                              | Pozisyon      | Neden                                 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Telekleri üzerinde kuş derisi                     | 05.05 / 67.01 | Fasıl 43 Not 2(a)                     |
| Kürkçülüğe elverişsiz ham kürk döküntüsü          | 05.11         | 43.01 Açıklama Notu                   |
| Kılı alınmamış ham sığır, at, geyik, köpek derisi | 41.01 / 41.03 | Fasıl 41 Not 1(c); Fasıl 43 Not 2(b)  |
| Yünü alınmamış ham koyun derisi (sıradan koyun)   | 41.02         | Fasıl 41 Not 1(c)                     |
| Deri ve kürkten eldiven                           | 42.03         | Fasıl 43 Not 2(c)                     |
| Dış yüzü kürkle kaplı bavul veya valiz            | 42.02         | 43.03 hariç tutması (42.02 ilk kısım) |
| Kürk astarlı bot                                  | Fasıl 64      | Not 2(d)                              |
| Kürkten veya taklit kürkten şapka                 | 65.06         | Not 2(e)                              |
| Kürkten oyuncak                                   | Fasıl 95      | Not 2(f)                              |
| Uzun tüylü dokuma kadife-pelüş ("kürk kumaş")     | 58.01         | Not 5                                 |
| Örme uzun tüylü mensucat                          | 60.01         | Not 5                                 |
| Yalnız yakası kürkle süslenmiş dokuma yün manto   | 62.02         | Kürk basit süs; Not 4 uygulanmaz      |
| Kılıyla dabaklanmış buzağı veya koyun derisi      | 43.02         | Fasıl 41 değil; Not 1 kürk tanımı     |
| Hakiki kürk parçalarından yapılmış kuyruk         | 43.03         | 43.04 hariç tutması                   |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Kürk = kılıyla dabaklanmış deri, hayvan fark etmez.** Not 1'e göre dabaklanmış-aprelenmiş tüylü deri kürktür; kılıyla dabaklanmış buzağı, tay veya koyun derisi de 43.02'dedir.
- Ham halde hayvan türü belirleyicidir.** Sığır, at, koyun, keçi, domuz, geyik, ceylan, deve ve köpeğin tüylü ham derisi Fasıl 41'de; vizon, tilki, Karakul-Astragan kuzusu, Tibet-Yemen keçisi gibi hayvanlarındaki 43.01'dedir.
- Temizleme, tuzlama, kazıma ham kürkü değiştirmez.** Bu işlemlerden geçen kürk 43.01'de kalır; kürkçülüğe elverişsiz döküntü ise 05.11.
- Birleştirme tek başına eşya yapmaz.** Başka madde katılmadan dikilerek birleştirilen kürk plakaları, haç, torba ve drope kürkleri 43.02'de kalır; giysi şeklinde kabaca şekillendirilen veya başka maddeyle birleştirilen kürk 43.03'e geçer.
- Kürk yaka giysiyi kürk yapmaz.** Yaka, kol kıvrımı, cep ve etek kenarı basit süstür; kürk astar veya süsü aşan kürk giysiyi 43.03 / 43.04'e götürür.
- Eldivenin kendi kuralı vardır.** Deri ve kürkten (veya taklit kürkten) eldiven 42.03'te, tamamen kürkten eldiven 43.03'te.
- Kürk el çantası 43.03, kürk kaplı valiz 42.02.** 42.02'nin ilk kısmındaki eşya her maddeden olabileceği için 43.03'ten hariçtir; el çantası için kürk 42.02'de izin verilen madde değildir.
- Kürk şapka, kürk bot, kürk oyuncak Fasıl 43 değildir.** Başlıklar Fasıl 65, ayakkabılar Fasıl 64, oyuncaklar Fasıl 95 (Not 2).
- Dokunmuş veya örülmüş "kürk kumaş" taklit kürk değildir.** Taklit kürk liflerin mesnede yapıştırılması veya dikilmesiyle olur (43.04); uzun tüylü dokuma ve örme kumaşlar 58.01 / 60.01.
- Kuyruğun malzemesine bakın.** Yün veya kılın mesnede yapıştırılmasıyla yapılan taklit kuyruk 43.04; hakiki kuyruklardan veya kürk parçalarından yapılan kuyruk 43.03.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### HAM – DABAK – EŞYA – TAKLİT (43.01 · 43.02 · 43.03 · 43.04)

Bir kürkçü dükkânı düşünün: arka depoda ham kürkler (43.01), atölyede dabaklanıp dikilen plakalar (43.02), vitrinde manto, manşon ve çantalar (43.03), köşedeki reyonda taklit kürkler (43.04). Kapıdaki bekçi Fasıl 41'dir: sığır, at, koyun, keçi, domuz, geyik, deve ve köpeğin ham tüylü derisi dükkâna giremez.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 41 Not 1(c) ile Fasıl 43 ayrımı: “hangi hayvanın tüyleri ve yünleri alınmamış ham derisi 43. Fasılda sınıflandırılır” sorusunda Tibet keçisi doğru cevap, at, hecin devesi ve ren geyiği çeldiricidir.
- Bölüm VIII kapsamı: kürklerin, köselelerin, çantaların ve kedi-köpek elbiselerinin bölümde yer aldığı, ayakkabıların yer almadığı soruldu.
- Taklit kürk (43.04), pozisyon numaralarını küçükten büyüğe sıralama sorularında seçeneklerden birinde kullanılmıştır.
- Fasıl 43 doğrudan az sorulmuştur; daha çok tüylü ham derinin Fasıl 41 ile ayrımı ve bölüm kapsamı sorularında yer almıştır.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin tüyleri ve yünleri alınmamış ham derileri 43. Fasılda sınıflandırılır?

- A) Tibet keçisi
- B) İngiliz atı
- C) Hecin devesi
- D) Ren geyiği

**Cevap: A** — Fasıl 41 Not 1(c), Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlaklarını Fasıl 41'de kalan hayvanlar istisnasının dışında tutar; tüylü ham Tibet keçisi derisi ham kürk olarak 43.01'dedir. At, deve ve ren geyiğinin tüylü ham derileri Fasıl 41'dedir.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi VIII'inci Bölümde yer alan eşyalardan değildir?

- A) Kürkler
- B) Köseleler
- C) Çantalar
- D) Ayakkabılar
- E) Kedi / Köpek elbiseleri

**Cevap: D** — Bölüm VIII; deri ve köseleleri (Fasıl 41), çantalar ve köpek elbiseleri gibi saraciye eşyasını (Fasıl 42) ve kürkleri (Fasıl 43) kapsar. Ayakkabılar Fasıl 64'tedir; Fasıl 42 ve 43 notları da Fasıl 64 eşyasını açıkça hariç tutar.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Kürk (Not 1): ham kürkler hariç, tüyü veya yünü alınmamış dabaklanmış-aprelenmiş deri; hayvan türü önemsiz.
- Tüylü ham deri: Fasıl 41 hayvanları (sığır, at, koyun, keçi, domuz, geyik, ceylan, deve, köpek) 41.01–41.03; diğerleri (vizon, tilki, egzotik kuzu ve keçiler) 43.01.
- 43.02: dabaklanmış kürk; birleştirilmemiş veya başka madde katılmadan birleştirilmiş (plaka, haç, torba, drope).
- 43.03: kürkten giysi, aksesuar ve eşya; kürk astarlı veya süsü aşan kürklü giysi; başka maddeyle birleştirilmiş kürk; tamamen kürkten eldiven.
- 43.04: lif yapıştirılarak veya dikilerek yapılan taklit kürk ve eşyası; dokuma-örme tüylü kumaş 58.01 / 60.01.
- Hariç: tüylü kuş derisi 05.05 / 67.01, deri-kürk eldiven 42.03, kürk kaplı valiz 42.02, ayakkabı 64, başlık 65, oyuncak 95.

**FASIL 43 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, temizlenmiş ve kuru tuzlanarak muhafaza edilmiş, dabaklanmamış, bütün halindeki tilki postu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 41.03      B) 43.02      C) 43.01      D) 05.11      E) 41.06

2- Tarife Cetvelinin 43. Fasıl notlarına göre “kürk” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnız vizon, tilki ve benzeri kürk hayvanlarının dabaklanmış veya aprelenmiş derilerini ifade eder.  
 B) Tüyü veya yünü alınmış dabaklanmış derileri de kapsar.  
 C) 43.01'deki ham kürkler dahil, tüylü tüm ham ve dabaklanmış derileri ifade eder.  
 D) Sığır ve at türü hayvanların derileri hiçbir halde kürk sayılmaz.  
 E) Ham kürkler hariç, tüm hayvanların tüyü veya yünü alınmamış dabaklanmış ya da aprelenmiş derileridir.

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 43. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kürkten manşon  
 B) Deri ve kürkten yapılmış eldiven  
 C) Tamamen kürkten yapılmış eldiven  
 D) İç i kürk astarlı deri palto  
 E) Yünü ile birlikte dabaklanmış koyun postundan yer örtüsü

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Ham vizon derisi  
 B) Kılı alınmamış ham Tibet keçisi derisi  
 C) Yünü alınmamış ham Persaniye kuzusu derisi  
 D) Kılı alınmamış ham geyik derisi  
 E) Ham tilki derisi

5- Bir kürk atölyesi; dabaklanmış vizon derilerini V şeklinde şeritler halinde kesip daha uzun ve dar bir post elde edecek şekilde yeniden birleştirmiş ve başka hiçbir madde eklemekten dikdörtgen plakalar haline getirmiştir. Plakalar daha sonra manto yapımında kullanılacaktır. Bu ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 43.02      B) 43.03      C) 43.01      D) 43.04      E) 62.02

6- Tarife Cetveline göre, tüyleri ile birlikte dabaklanmış, birleştirilmemiş ve özel bir kullanım için kesilmemiş tay derisi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 41.04      B) 41.07      C) 43.01      D) 43.02      E) 43.03

7- 43.03 Açıklama Notuna göre, kürk ve deri parçalarından oluşan ve esas karakterini kürkün verdiği bir yatak örtüsü kürkten eşya olarak 43.03'te sınıflandırılır. Bu değerlendirmede kullanılan “esas karakter” ölçütü hangi Genel Yorum Kuralının ilkesidir?

- A) GYK 2(a)      B) GYK 3(b)      C) GYK 3(c)      D) GYK 5(a)      E) GYK 4

8- Aşağıdakilerden hangisi 43.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kürkten yapılmış el çantası  
 B) Kürkten atkı ve boyun bağı  
 C) Kürk astarlı deri ceket  
 D) Kürkten av torbası  
 E) Dış yüzü kürkle kaplı valiz

9- Tarife Cetvelinin 43. Fasıl notlarına göre “taklit kürk” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Uzun tüylü ipliklerle dokunmuş kadife ve pelüş kumaşları da taklit kürk olarak kapsar.  
 B) Örme veya kroşe yöntemiyle elde edilen uzun tüylü mensucatı da taklit kürk olarak kapsar.  
 C) Deri, mensucat vb. üzerine yapıştırılmış veya dikilmiş yün, kıl ya da diğer liflerden oluşan ürünlerdir.  
 D) Gerçek kürke ilave tüyler geçirilerek elde edilen “iğne işi” kürkleri ifade eder.  
 E) Yalnız sentetik liflerden yapılmış olan kürk görünümlü ürünleri kapsar.

**10-** Tarife Cetveline göre, deri bir mesnet üzerine yün ve kıl yapıştırılarak elde edilmiş taklit hayvan kuyrukları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 43.04      **B)** 43.03      **C)** 43.02      **D)** 58.01      **E)** 05.11

**11-** Aşağıdaki ürünlerin pozisyonlarla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- I. Kuru tuzlanmış, dabaklanmamış ham vizon derisi;  
 II. Başka madde eklenmeden haç şeklinde dikilerek birleştirilmiş dabaklanmış kürk parçaları;  
 III. Kürkten yapılmış manşon;  
 IV. Dokuma mensucat üzerine akrilik lifler yapıştırılarak elde edilmiş taklit kürkten yelek — a) 43.03 b) 43.01 c) 43.04 d) 43.02

- A)** I-d, II-b, III-a, IV-c  
**B)** I-b, II-a, III-d, IV-c  
**C)** I-b, II-d, III-c, IV-a  
**D)** I-a, II-d, III-b, IV-c  
**E)** I-b, II-d, III-a, IV-c

**12-** Aşağıdaki kürkten veya kürk içeren eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Kürk manto  
**B)** Kürk astarlı deri yelek  
**C)** Kürkten şapka  
**D)** Kürkten yatak örtüsü  
**E)** Kürkten el çantası

**13-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Giysinin yakasını oluşturan, pelerin veya bolero oluşturacak büyüklükte olmayan kürk basit süs sayılır.  
 II. Kol kıvrımları ve etek kenarlarındaki kürk basit süs sayılır.  
 III. İçi tamamen kürkle astarlanmış dokuma mantoda kürk basit süs sayılır ve manto Fasıl 62'de kalır.  
 IV. Bir giysinin dış kısmında basit süs mahiyetini aşan kürk bulunması onu 43.03'e götürür.

- A)** I, II ve IV      **B)** I ve III      **C)** II ve III      **D)** I, III ve IV      **E)** II, III ve IV

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 43.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A)** Kaba kılırları alınmış, etli yüzü kazınmış ham Karakul kuzusu derisi  
**B)** Kılı alınmamış, tuzlanmış ham köpek derisi  
**C)** Ham tilki kuyruğu  
**D)** Kurutulmuş ham vizon derisi  
**E)** Kılı alınmamış ham Moğol keçisi derisi

**15-** Tarife Cetveline göre, deri içermeyen ve tamamen kürkten yapılmış eldiven hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 42.03      **B)** 61.16      **C)** 62.16      **D)** 43.03      **E)** 43.04

**16-** Tarife Cetvelinin 43. Fasıl notlarına göre 43.03 pozisyonu aşağıdakilerden hangisini kapsar?

- A)** Diğer maddelerle birleştirilmiş kürkleri ve giysi, aksesuar veya diğer eşya şeklinde dikilmiş kürkleri  
**B)** Başka madde eklenmeden dikdörtgen veya haç şeklinde birleştirilmiş dabaklanmış kürk plakalarını  
**C)** Temizlenmiş, kurutulmuş veya tuzlanmış, dabaklanmamış bütün halindeki kürkleri  
**D)** Deri ve kürkten veya deri ve taklit kürkten yapılmış eldivenleri  
**E)** Liflerin dokuma mensucat üzerine dikilmesiyle elde edilen taklit kürkleri

**17-** Bir firma; dokunmuş yün kumaştan dikilmiş, yalnızca yakası ve kol kenarları tilki kürküyle süslenmiş kadın mantoları ithal etmektedir. Kürk yaka, pelerin veya bolero oluşturacak büyüklükte değildir. Bu eşya Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 43.03      **B)** 43.04      **C)** 43.02      **D)** 62.02      **E)** 42.03

18- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Yünü ile birlikte dabaklanmış, birleştirilmemiş koyun derisi
- B) Kılı ile birlikte dabaklanmış buzağı derisi
- C) Deri şeritle birleştirilmiş tilki kuyruklarından süs şeridi
- D) Dabaklanmış, birleştirilmemiş vizon derisi
- E) Başka madde eklenmeden dikdörtgen biçimde birleştirilmiş dabaklanmış tavşan kürkü plakası

19- Kürkten, giysi şeklinde kabaca şekil verilmiş, henüz astarı ve düğmeleri takılmamış bir manto taslağının pozisyonu ve sınıflandırma kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 43.02 – GYK 1 ve 6
- B) 43.03 – GYK 3(b) ve 6
- C) 43.02 – GYK 2(b) ve 6
- D) 43.04 – GYK 4 ve 6
- E) 43.03 – GYK 1, 2(a) ve 6

20- Tarife Cetveline göre, kürkten yapılmış, içi doldurulmamış minder kılıfı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 94.04
- B) 43.03
- C) 42.05
- D) 43.02
- E) 63.04

21- Fasıl 41 Not 1(c)'ye göre boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir? "Koyun ve kuzuların yünü alınmamış ham derileri Fasıl 41'de kalır; ancak Astragan, Karakul, Persaniye, breitschwanz ve benzerleri ile ....., ....., Moğol veya Tibet kuzuları hariçtir ve bunların ham derileri ham kürk olarak 43.01'de yer alır."

- A) İran – Afgan
- B) Hint – Çin
- C) Kafkas – Kırım
- D) Hint – Afgan
- E) Çin – Kırgız

22- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi kürk veya kürkten eşya sayılmadığından 43. Fasılda **yer almaz**?

- A) Kürkten av torbası
- B) Taklit kürkten yelek
- C) Dabaklanmış tilki derisi
- D) Telekleri üzerinde bulunan kuş derisi
- E) Ham Persaniye kuzusu derisi

23- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşyalardan hangileri Fasıl 43 kapsamı **dışındadır**?

- I. Kürk astarlı botlar;
- II. Kürkten oyuncak ayı;
- III. Kürkten başlık;
- IV. Kürkten manşon

- A) I, II ve III
- B) I ve IV
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

24- Aşağıdaki eşyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Vizon derilerinden dikilmiş kürk manto
- B) Tilki kürkünden yapılmış boyun atkısı
- C) İçi kürk astarlı deri ceket
- D) Kürk parçalarından yapılmış yatak örtüsü
- E) Mensucata lif yapıştırılmış taklit kürkten manto

25- Tarife Cetvelinin 43. Fasıl notlarına göre, içi kürk veya taklit kürkle kaplı ya da dışında basit süs mahiyetini aşan kürk bulunan giyim eşyası ve aksesuarları hangi pozisyonlarda yer alır?

- A) Giysinin dış maddesine göre Fasıl 61 veya 62
- B) 42.03 veya 43.02
- C) Hale göre 43.03 veya 43.04
- D) Yalnız 43.03
- E) 43.02 veya 43.04

**FASIL 43 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-E  | 3-B  | 4-D  | 5-A  |
| 6-D  | 7-B  | 8-E  | 9-C  | 10-A |
| 11-E | 12-C | 13-A | 14-B | 15-D |
| 16-A | 17-D | 18-C | 19-E | 20-B |
| 21-B | 22-D | 23-A | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 43.01 Açıklama Notuna göre temizlenmiş, kurutulmuş veya tuzlanmış, hatta kaba kılları alınmış ya da etli yüzü kazınmış kürkler ham sayılır. Tilki, Fasıl 41 Not 1(c)'de sayılan hayvanlardan olmadığından tüylü ham derisi 41.03'e değil 43.01'e girer; dabaklanmadığı için 43.02 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 43.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 41 Not 1(c).

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 1'e göre "kürk" tabiri, 43.01'deki ham kürkleri hariç, tüm hayvanların dabaklanmış veya aprelenmiş, tüyü veya yünü alınmamış post ve derilerini ifade eder. Hayvan türü önemsiz olduğundan kılıyla dabaklanmış tay veya buzağı derisi de kürktür (43.02 Açıklama Notu); D bu nedenle yanlıştır.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 1; 43.02 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 2(c) gereği deri ve kürkten (veya deri ve taklit kürkten) eldivenler 42.03'tedir. Tamamen kürkten eldiven, kürk manşon ve kürk astarlı palto 43.03'te; yünüyle dabaklanmış koyun postundan yer örtüsü de kürk olarak Fasıl 43'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 2(c) ve Not 4; 43.03 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Geyik, Fasıl 41 Not 1(c)'de tüylü ham derisi Fasıl 41'de kalan hayvanlar arasında sayılır (41.03). Vizon ve tilki kürk hayvanıdır; Tibet keçisi ve Persaniye kuzusu ise istisnanın dışında tutulduğundan tüylü ham derileri 43.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(c); Fasıl 43 Not 2(b); 43.01 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 43.02 Açıklama Notuna göre başka madde eklenmeksizin dikdörtgen, trapez veya haç şeklinde dikilerek birleştirilmiş dabaklanmış kürkleri ve "drope kürkleri" (V veya W şeklinde kesilip yeniden birleştirilmiş kürkleri) bu pozisyonadadır. Giysi şeklinde kabaca şekil verilmediği ve başka maddeyle birleştirilmediği için 43.03'e gitmez.

**Dayanak:** 43.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 43 Not 3.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 43.02 Açıklama Notu, 43.01 dışında kalan tüylü veya yünlü derilerin (tay, buzağı, koyun derisi gibi) dabaklanmış veya aprelenmiş halde 43.02'de yer aldığını belirtir. Fasıl 41 Not 1(c)'deki istisna yalnız ham deriler içindir; 41.04 ve 41.07 kılı alınmış deriler içindir.

**Dayanak:** 43.02 Açıklama Notu; Fasıl 43 Not 1; 41.04 hariç tutması (c).

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Farklı maddelerden oluşan eşya GYK 2(b) yoluyla GYK 3'e tabidir ve GYK 3(b) uyarınca esas niteliğini veren maddeye göre sınıflandırılır. 43.03 Açıklama Notu kürkten yapılmış veya esas karakteri kürk olan eşyayı bu pozisyona alarak bu ilkeyi uygular. GYK 3(c) numara sırası, 2(a) tamamlanmamış eşya, 5(a) mahfazalar, 4 benzerlik kuralıdır.

**Dayanak:** 43.03 Açıklama Notu; GYK 2(b) ve 3(b).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 43.03 Açıklama Notu, 42.02'nin birinci kısmında yer alan eşyayı (sandık, bavul, valiz vb.) hariç tutar; bu eşya her maddeden olabileceği için kürkle kaplı valiz 42.02'dedir. Kürkten el çantası, atkı, av torbası ve kürk astarlı ceket 43.03'te sayılır.

**Dayanak:** 43.03 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; 42.02 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 5'e göre taklit kürk; deri, mensucat veya diğer maddeler üzerine yapıştırılmış ya da dikilmiş yün, kıl veya diğer liflerden oluşur. Dokuma veya örme yoluyla elde edilen taklit kürkleri bu tabirin dışındadır (genellikle 58.01 veya 60.01). 43.04 Açıklama Notu gerçek kürke tüy geçirilmiş "iğne işi" kürkleri de taklit kürk saymaz.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 5; 43.04 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 43.04 Açıklama Notu, deriden veya ipten bir mesnet üzerine yün ve kılların yapıştırılmasıyla elde edilen taklit kuyrukları bu pozisyonda sayar. Birkaç hakiki kuyruktan veya gerçek kürk parçalarının bir mesnede dikilmesiyle yapılan kuyruklar ise 43.03'tedir. Dokuma ürünü olmadığından 58.01 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 43.04 Açıklama Notu; Fasıl 43 Not 5.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ham vizon derisi 43.01'de; başka madde katılmadan haç şeklinde birleştirilmiş dabaklanmış kürkleri 43.02'de; kürk manşon giyim aksesuarı olarak 43.03'te; mensucata lif yapıştırılarak elde edilen taklit kürkten yelek 43.04'tedir.

**Dayanak:** 43.01–43.04 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 43 Not 5.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 2(e) başlıkları ve aksamını Fasıl 65'e gönderir; kürkten şapka 65.06'dadır. Kürk manto, kürk astarlı yelek, kürkten yatak örtüsü ve el çantası 43.03'te sayılır.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 2(e); 43.03 Açıklama Notu; 65.06 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 43.03 Açıklama Notu yaka veya devrik yaka (pelerin ya da bolero oluşturacak kadar büyük değilse), kol kıvrımı, cep ve etek kenarlarındaki kürkü basit süs sayar (I, II). Not 4 uyarınca kürk astarlı veya dışında süsü aşan kürk bulunan giysiler 43.03 veya 43.04'tedir; IV doğru, III yanlıştır.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 4; 43.03 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Köpek, Fasıl 41 Not 1(c)'de tüylü ham derisi Fasıl 41'de kalan hayvanlardan olduğundan bu deri 41.03'tedir; 43.01 metni 41.01–41.03'teki ham derileri hariç tutar. Karakul kuzusu ve Moğol keçisi istisnanın dışında kaldığından 43.01'dedir; ham kuyruk gibi parçalar ve kurutulmuş vizon derisi de 43.01'dedir.

**Dayanak:** 43.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 41 Not 1(c).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 2(c) yalnız deri ve kürkten (veya deri ve taklit kürkten) eldivenleri 42.03'e gönderir; 43.03 Açıklama Notu tamamen kürkten yapılmış eldivenlerin 43.03'te yer aldığını belirtir. Dokumaya elverişli maddeden eldivenler (61.16, 62.16) ve taklit kürk (43.04) söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 2(c); 43.03 Açıklama Notu, hariç tutma (b).

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3'e göre 43.03, diğer maddeler ilavesiyle birleştirilmiş kürk ve parçalarını ve giysi, giysi aksamı, aksesuar veya diğer eşya şeklinde dikilmiş kürkleri kapsar. Başka madde eklenmeden birleştirilmiş plakalar 43.02'de, ham kürkleri 43.01'de, deri-kürk eldivenler 42.03'te, taklit kürk 43.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 3; 43.02 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 43.03 Açıklama Notu, giysi üzerindeki yaka veya devrik yaka (pelerin ya da bolero oluşturacak kadar büyük değilse) ve kol kıvrımlarındaki kürkü basit süs sayar. Kürk basit süs olduğundan Fasıl 43 Not 4 uygulanmaz ve dokunmuş yün kadın mantosu 62.02'de kalır; Fasıl 62 Genel Açıklamaları da süs niteliğindeki kürkün sınıflandırmayı etkilemediğini belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 4; 43.03 Açıklama Notu; Fasıl 62 Genel Açıklamalar.



**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 43.02 Açıklama Notu, kürklerin diğer maddelerle birleşimlerini (ör. deri veya dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş kuyruklar) 43.03'e gönderir. Yünüyle dabaklanmış koyun derisi, kılıyla dabaklanmış buzağı derisi, dabaklanmış vizon derisi ve başka madde katılmadan birleştirilmiş plaka 43.02'dedir.

**Dayanak:** 43.02 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; Fasıl 43 Not 3.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Giysi şeklinde kabaca şekil verilmiş kürk, bitmiş giysinin esas niteliğini taşıyan son şeklini almamış eşyadır; GYK 2(a) uyarınca bitmiş eşya gibi 43.03'te sınıflandırılır ve 43.02 Açıklama Notu da bunları 43.02'den hariç tutar. Henüz şekil verilmemiş, ceket yapmaya elverişli birleştirilmiş kürk parçaları ise 43.02'de kalır.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 43.02 Açıklama Notu, hariç tutma (a).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 43.03 Açıklama Notu, kürkten yapılmış veya esas karakteri kürk olan eşya arasında içi doldurulmamış minderleri sayar. Doldurulmuş olsaydı 94.04'e giderdi; deriden olsaydı 42.05'te, dokumaya elverişli maddeden olsaydı 63.04'te yer alırdı. Eşya şekli verildiğinden 43.02 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 43.03 Açıklama Notu; 42.05 Açıklama Notu (minder yüzleri).

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 41 Not 1(c) ve 43.01 Açıklama Notu, Astragan, Karakul, Persaniye ve benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzularının yünlü ham derilerini Fasıl 41'in dışında bırakır. Bu deriler ham kürk olarak 43.01'dedir; diğer koyun ve kuzuların yünlü ham derileri 41.02'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 41 Not 1(c); Fasıl 43 Not 2(b); 43.01 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 2(a) ve Genel Açıklamalar tüylü kuş derilerini kürk saymaz; bunlar 05.05 veya 67.01'dedir. Kürkten av torbası 43.03'te, taklit kürk yelek 43.04'te, dabaklanmış tilki derisi 43.02'de, ham Persaniye kuzusu derisi 43.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 2(a); Fasıl 43 Genel Açıklamalar.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 2; Fasıl 64 eşyasını (ayakkabılar), Fasıl 65 başlıklarını ve Fasıl 95 eşyasını (oyuncaklar) dışlar; I, II ve III bu nedenle Fasıl 43 dışındadır. Kürkten manşon giyim aksesuarı olarak 43.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 2 (d), (e), (f); 43.03 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Taklit kürk ve taklit kürkten eşya 43.04'tedir. Kürk manto, kürk atkı, kürk astarlı deri ceket ve kürk parçalarından yapılmış yatak örtüsü 43.03'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 4 ve Not 5; 43.03 ve 43.04 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 43 Not 4 uyarınca içi kürk veya taklit kürkle kaplı ya da dışında basit süsü aşan kürk veya taklit kürk bulunan giyim eşyası ve aksesuarları (Not 2 ile hariç tutulanlar dışında) hale göre 43.03 veya 43.04'tedir. Bölüm XI Not 1(k) de bu eşyayı dokumaya elverişli maddeler bölümünden çıkarır; eldivenler ise Not 2(c) gereği 42.03'te kalır.

**Dayanak:** Fasıl 43 Not 4; Bölüm XI Not 1(k).

## BÖLÜM

# IX

### AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

|          |                                                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 44 | Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü                                                                |
| Fasıl 45 | Mantar ve mantardan eşya                                                                       |
| Fasıl 46 | Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası |

## FASIL 44

## Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü

Bölüm IX — Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; mantar ve mantardan mamul eşya; hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 44 ağacı işlenme derecesine göre basamak basamak sıralar: ham ağaç ve yakacak (44.01–44.06), biçilmiş veya şekil verilmiş ağaç (44.07–44.09), levhalar (44.10–44.13) ve mamul ahşap eşya (44.14–44.21). Eşya ahşap olsa bile Not 1’de sayılan bir fasla (mobilya 94, oyuncak 95, sepetçi eşyası 46, şemsiye-baston 66, alet 82, müzik aleti 92 vb.) aitse burada sınıflandırılmaz.**

- “Ağaç”a yapılan her atıf bambuyu ve odunsu yapıdaki diğer maddeleri de kapsar (Not 6); ancak işlenmemiş bambu 14.01’e, bambu sepet Fasıl 46’ya, bambu mobilya Fasıl 94’e gider.
- 44.14–44.21’deki eşya masif ağaçtan olduğu kadar yonga levha, lif levha, lamine (kaplama) veya yoğunlaştırılmış ağaçtan da yapılabilir (Not 3).
- Kurutma, boyama, vernikleme, kreozotla emprenye gibi koruyucu işlemler ağacın pozisyonunu değiştirmez; 44.10–44.12 levhaları başka eşya vasfı kazanmadıkça kesilip şekillendirilse de yerinde kalır (Not 4).
- Tamamlanmamış veya demonte ahşap eşya, parçaları bir arada ise bitmiş eşya gibi sınıflandırılır; birlikte satılan cam, mermer, metal aksesuarlar da onunla birlikte sınıflandırılır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                   | Sonuç                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 1’deki bir fasla ait eşya mı? (mobilya, prefabrik yapı, oyuncak, müzik aleti, saat kutusu, şemsiye-baston, sepetçi eşyası, ayakkabı, makine aksamı, 42.02 mahfazası, silah aksamı) | Fasıl 94 / 95 / 92 / 91 / 66 / 46 / 64 / XVI–XVII / <b>42.02 / 93.05</b>                                                                                                                                                       |
| 2    | Parfümeri, eczacılık, böcek-mantar öldürme ya da boyacılık-debagat amaçlı dilim veya toz ağaç mı? Aktif kömür mü?                                                                      | <b>12.11 / 14.04 / 38.02</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 3    | Yakacak odun, yonga, talaş, odun artığı (pellet, briket dahil) mı?                                                                                                                     | <b>44.01</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 4    | Odun kömürü mü? (meyve kabuğu kömürü dahil)                                                                                                                                            | <b>44.02</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 5    | Yuvarlak, kabuğu soyulmuş veya kabaca kare yontulmuş gövde mi?                                                                                                                         | <b>44.03</b> (sivri kazık, sırık, çember, kaba sap çubuğu <b>44.04</b> ; travers <b>44.06</b> )                                                                                                                                |
| 6    | Ağaç yünü veya ağaç unu mu?                                                                                                                                                            | <b>44.05</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| 7    | Uzunlamasına biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış mı?                                                                                                                     | Kalınlık 6 mm’yi geçerse <b>44.07</b> , geçmezse <b>44.08</b> ; kenar veya yüzüne devamlı şekil verilmişse <b>44.09</b>                                                                                                        |
| 8    | Levha mı?                                                                                                                                                                              | Yonga levha, OSB <b>44.10</b> · lif levha, MDF <b>44.11</b> · kontrplak, kaplamalı levha <b>44.12</b> · yoğunlaştırılmış <b>44.13</b>                                                                                          |
| 9    | Mamul ahşap eşya mı?                                                                                                                                                                   | Çerçeve <b>44.14</b> · ambalaj, palet <b>44.15</b> · fıçı <b>44.16</b> · alet, sap, ayakkabı kalıbı <b>44.17</b> · doğrama <b>44.18</b> · mutfak-sofra <b>44.19</b> · kakma, küçük kutu, süs <b>44.20</b> · diğer <b>44.21</b> |

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                 | Ayırt edici anahtar                                        | Tipik sınav eşyası                                |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 44.01    | Yakacak odun; yonga; talaş ve odun artıkları           | Aglomere olsun olmasın; kereste olarak kullanılmayan artık | Odun pelleti, briket, selüloz yongası, talaş      |
| 44.02    | Odun kömürü                                            | Havasız karbonlaştırma; meyve kabuğu kömürü dahil          | Mangal kömürü, hindistan cevizi kabuğu kömürü     |
| 44.03    | Yuvarlak ağaçlar                                       | Kabuğu soyulmuş veya kabaca kare yontulmuş olabilir        | Tomruk, elektrik direği, kağıtlık odun            |
| 44.04    | Çember, sırık, sivri kazık, kaba çubuk, kasnak tahtası | Kabaca yontulmuş, torna edilmemiş                          | Çit kazığı, baston taslağı, kibrit kutusu şeridi  |
| 44.05    | Ağaç yünü; ağaç unu                                    | Uzun kıvrık şerit / ince düzgün toz                        | Ambalaj ağaç yünü, plastik dolgu unu              |
| 44.06    | Demiryolu veya tramvay traversleri                     | Planyalanmamış, dikdörtgen kesitli                         | Kreozotlu travers, köprü traversi                 |
| 44.07    | Biçilmiş ağaç, kalınlığı 6 mm'yi geçen                 | Rendelenmiş, zımparalanmış, uç uca eklenmiş olabilir       | Kalas, kiriş, tahta, lata                         |
| 44.08    | Kaplama ve kontrplak yaprakları (≤ 6 mm)               | Soyma, dilimleme ile elde                                  | Kaplamalık yaprak, kontrplak katı                 |
| 44.09    | Devamlı şekil verilmiş ağaç                            | Lamba, yiv, şev, korniş, profil                            | Birleştirilmemiş parke şeridi, süpürgelik, pervaz |
| 44.10    | Yonga levha, OSB, waferboard                           | Yongalar gözle seçilebilir; organik bağlayıcı              | Yonga levha, OSB                                  |
| 44.11    | Lif levha                                              | Liflerine ayrılmış lignoselülozik madde                    | MDF, sert levha, yumuşak yalıtım levhası          |
| 44.12    | Kontrplak, kaplamalı levha, benzeri lamine ağaç        | Çapraz damarlı katlar; parke taklidi panel dahil           | Kontrplak, kontrtabla, LVL                        |
| 44.13    | Yoğunlaştırılmış ağaç                                  | Yoğunluk ve sertlik artırılmış                             | Metalize ağaç, sıkıştırılmış kayın blok           |
| 44.14    | Resim, fotoğraf, ayna çerçeveleri                      | Çerçevesiz cam ayna hariç                                  | Ahşap resim çerçevesi                             |
| 44.15    | Sandık, kasa, kablo makarası, palet                    | Ambalaj ve yük taşıma                                      | Meyve kasası, palet, kablo makarası               |
| 44.16    | Fıçı eşyası ve fıçı tahtaları                          | Zıvanalı tahtalardan çemberli gövde                        | Şarap fıçısı, fıçı tahtası                        |
| 44.17    | Alet, alet gövde ve sapı; ayakkabı kalıbı              | İş gören kısmı Fasıl 82 maddesinden değil                  | Tokmak, kazma sapı, fırça gövdesi                 |
| 44.18    | Bina ve inşaat doğraması                               | Kapı, pencere, beton kalıbı, parke paneli, glulam          | Ahşap kapı, panjur, padavra                       |
| 44.19    | Mutfak ve sofras eşyası                                | Masa ve mutfak takımı niteliği                             | Kesme tahtası, tahta kaşık                        |
| 44.20    | Kakma ağaç; küçük kutular; süs eşyası                  | Özenli işçilik; Fasıl 94 dışı küçük döşeme                 | Mücevher kutusu, biblo                            |
| 44.21    | Diğer ahşap eşya                                       | Kalıntı pozisyon; ahşap aksam ve parçalar                  | Elbise askısı, tabut, kürdan, kibrit çöpü         |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm IX</b>                       | Bölüm IX'un bölüm notu yoktur. Bölüm; Fasıl 44 (ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü), Fasıl 45 (mantar) ve Fasıl 46 (hasır ve sepetçi eşyası) fasıllarından oluşur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 44 Not 1</b>                 | Fasıl dışı: parfümeri, eczacılık, böcek veya mantar öldürme vb. amaçlı dilim, rendelenmiş, kırılmış, öğütülmüş veya toz ağaç (12.11); işlenmemiş bambu ve örgüye mahsus odunsu maddeler (yarılmış, biçilmiş veya kesilmiş olsun olmasın) (14.01); boyacılık veya debagat amaçlı dilim veya toz ağaç (14.04); aktif kömür (38.02); 42.02 eşyası; Fasıl 46 eşyası; Fasıl 64 ayakkabı ve aksamı; Fasıl 66 eşyası (şemsiye, baston ve aksamı); 68.08 eşyası; 71.17 taklit mücevherat; Bölüm XVI–XVII eşyası (makine aksamı, mahfazalar, kabinler, araba yapımına mahsus eşya); Bölüm XVIII eşyası (saat kutuları, müzik aletleri ve aksamı); ateşli silah aksamı (93.05); Fasıl 94 (mobilya, lamba, prefabrik yapı); Fasıl 95 (oyuncak, oyun, spor malzemesi); Fasıl 96 (pipo, düğme, kurşun kalem, monopod, bipod, tripod) – <b>96.03 eşyasının ahşap gövde ve sapları hariç</b> ; Fasıl 97 (sanat eserleri). |
| <b>Fasıl 44 Not 2</b>                 | “Yoğunlaştırılmış ahşap”: kimyasal veya fiziksel işlem görmüş (tabakalıysa yapıştırılmadan daha ileri bir işlem görmüş), böylece yoğunluğu ve sertliği önemli derecede artmış ve mekanik dayanıklılık ya da kimyasal veya elektrik etkilerine karşı daha fazla direnç kazanmış masif veya yapıştırılmış levhalardan oluşan ağaç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 44 Not 3</b>                 | 44.14 ila 44.21, ahşap eşyaya uygulandığı gibi yonga levha veya benzeri levha, lif levha, lamine (kaplama) ağaç veya yoğunlaştırılmış ağaçtan aynı eşyaya da uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 44 Not 4</b>                 | 44.10, 44.11 ve 44.12 ürünleri; 44.09'daki şekillerde işlenmiş, eğilmiş, ondüle edilmiş, perfore edilmiş, kare veya dikdörtgen dışı kesilmiş ya da başka işlem görmüş olabilir; yeter ki başka pozisyonların eşya vasfını kazanmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 44 Not 5</b>                 | Kesici kısmı, iş gören kenarı, yüzü veya diğer iş gören kısmı Fasıl 82 Not 1'deki maddelerden olan aletler 44.17'ye dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 44 Not 6</b>                 | Not 1 saklı kalmak ve metin başka türlü gerektirmemek kaydıyla, fasıl pozisyonlarında “ağaç” a yapılan atıf bambuları ve odunsu yapıdaki diğer maddeleri de kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Dört grup: işlenmemiş ağaç, yakacak, kömür, yün-un, travers (44.01–44.06); biçilmiş, dilimlenmiş, parmak eklemeli ve şekil verilmiş ağaç (44.07–44.09); yonga, lif, lamine ve yoğunlaştırılmış levhalar (44.10–44.13); ahşap eşya (44.14–44.21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Kurutma, yüzeysel kömürleştirme, astarlama, boyama, vernikleme, kreozot vb. ile emprenye gibi koruyucu işlemler sınıflandırmayı etkilemez. Tamamlanmamış veya demonte ahşap eşya, parçaları bir arada ise bitmiş eşya gibi sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Ağaç ve plastik tabakalı yapı panelleri esas karakteri veren dış yüzeye göre: yonga levha dış tabaka + plastik yalıtım tabakası 44.10; dış yüzleri plastik, içteki ağacı yalnız destek olan panel çoğu kez Fasıl 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>44.07 / 44.08 Açıklama Notları</b> | Uzunlamasına biçilmiş, dilimlenmiş veya soyulmuş ağaç: kalınlık <b>6 mm'yi geçerse 44.07</b> , geçmezse 44.08. Planyalama, zımparalama, parmak birleştirme pozisyonu değiştirmez; kabaca kare olanlar 44.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>44.09 Açıklama Notu</b>            | “Kenar” uçları da kapsar. Devamlı şekil: lamba-yiv, set, şev, (V) oluk, korniş, kalıplanmış çubuk ve pervaz, yuvarlatılmış çubuk. Parke şeritleri yalnız planyalanmış veya parmak eklenmişse 44.07'de kalır; panel halinde birleştirilmiş parke 44.18'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>44.10 Açıklama Notu</b>            | Yonga levha genellikle levha ağırlığının <b>%15'ini aşmayan</b> organik bağlayıcıyla aglomere edilir; OSB yongaları genişliğinin en az iki katı uzunluktadır. Kaplama levhasıyla kaplanmış yonga levha 44.12'ye, çimento veya alçı gibi mineral bağlayıcılı levhalar 68.08'e gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>44.11 Açıklama Notu</b>            | Kuru süreçle üretilen orta yoğunluklu lif levhanın (MDF) yoğunluğu genellikle 0,45–1 gr/cm <sup>3</sup> ; ıslak süreçte sert levha 0,8 gr/cm <sup>3</sup> 'ü geçer, yumuşak (yalıtım) levha 0,35 gr/cm <sup>3</sup> veya daha azdır. Tabakalı yapısı yarıldığında görülen karton (presspan, saman kartonu) Fasıl 48'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>44.12 Açıklama Notu</b>            | Kontrplak: üç veya daha fazla katın damarları birbirine çapraz gelecek şekilde tutkallanmasıyla elde edilir; ortadaki kata “göbek” denir. Glulam gibi masif lamine kiriş ve kemerler 44.18'de, hücreli paneller 44.18'de, lamine yoğunlaştırılmış levhalar 44.13'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>44.15 Açıklama Notu</b>            | Monte edilmemiş sandık parçaları tam bir kabın esas özelliğini verecek şekilde bir arada olmalıdır. Kablo makaraları genellikle 1 m'yi aşan çaptadır. Yeniden kullanılabilecek kullanılmış kasa 44.15'te; yalnız yakacak olabilecek olanlar 44.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44.18 Açıklama Notu</b>            | Marangozluk mamulleri: kapı, pencere, kepenk, merdiven, çerçeveler; doğrama: kiriş, mertek, payanda; beton kalıpları, hücreli paneller, birleştirilmiş parke panelleri, glulam. Padavra: bir ucu 5 mm'den kalın, diğer ucu 5 mm'den ince, uzunluğuna biçilmiş ağaç. Duvara tutturulan dolaplar 94.03, prefabrik yapılar 94.06.      |
| <b>44.20 / 44.21 Açıklama Notları</b> | 44.20: kakma ağaç, mücevher ve çatal-bıçak kutuları, enfiye ve benzeri küçük kutular, heykelcik ve süs eşyası, Fasıl 94'e girmeyen küçük döşeme eşyası. 44.21: makara ve bobinler, kafes ve kovanlar, el merdivenleri, elbise askıları, kürdan, kibrit çöpü, tabut ve önceki pozisyonlardaki eşyanın ahşap parçaları (44.16 hariç). |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon      | Neden                                            |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Parfümeri veya eczacılık amaçlı dilimlenmiş ya da toz ağaç          | 12.11         | Fasıl 44 Not 1                                   |
| Yarılmış, parlatılmış işlenmemiş bambu kamışı                       | 14.01         | Örgüye mahsus bitkisel madde; Not 1              |
| Boyacılık veya debagat amaçlı toz ağaç; hindistan cevizi kabuğu unu | 14.04         | Not 1; 44.05 hariç tutması                       |
| Reçine ile çıra haline getirilmiş odun                              | 36.06         | 44.01 hariç tutması                              |
| Aktif kömür                                                         | 38.02         | Not 1; 44.02 hariç tutması                       |
| Ahşap bavul veya valiz                                              | 42.02         | 42.02'nin ilk kısmı her maddeden olabilir; Not 1 |
| Bambu veya söğütten örülmüş sepet                                   | 46.02         | Sepetçi eşyası; Not 1                            |
| Ahşap baston, şemsiye sapı                                          | 66.02 / 66.03 | Fasıl 66 eşyası; Not 1                           |
| Ağaç yünü veya talaşın çimentoyla aglomere edildiği levha           | 68.08         | Mineral bağlayıcı; 44.10 hariç tutması           |
| Çerçevesiz cam ayna                                                 | 70.09         | 44.14 hariç tutması                              |
| Ahşap şapka kalıbı; ahşap döküm modeli                              | 84.49 / 84.80 | 44.17 ve 44.21 hariç tutmaları                   |
| Ahşap tüfek dipçigi                                                 | 93.05         | Ateşli silah aksamı; Not 1                       |
| Ahşap mobilya, demonte ahşap masa; prefabrik ahşap ev               | 94.03 / 94.06 | Not 1; 44.18 hariç tutması                       |
| Ahşap oyuncak, oyun ve spor malzemesi                               | Fasıl 95      | Not 1                                            |
| Bitmiş fırça veya süpürge; kömür kalem                              | 96.03 / 96.09 | Fırçanın ahşap gövde ve sapı ise 44.17'de kalır  |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Ahşap mücevher kutusu 42.02 değildir.** 42.02'nin ikinci kısmındaki mücevher kutuları yalnız sayılan maddelerden (deri, plastik yaprak, mensucat, vulkanize lif, karton) veya bunlarla kaplanmış olmalıdır; ahşap mücevher kutusu 44.20'dedir. Bavul ve valiz ise ilk kısımda olduğundan ahşaptan da olsa 42.02'ye gider.
- **6 mm sınırı.** Biçilmiş veya dilimlenmiş ağaç 6 mm'yi geçerse 44.07, geçmezse 44.08. Kasnak tahtası gibi dar örgü şeritleri ise 44.04'tedir.
- **Rendeleme 44.09 yapmaz.** Planyalama, zımparalama, parmak birleştirme 44.07–44.08'de bırakır; bir kenar veya yüz boyunca devamlı şekil (lamba, yiv, şev, korniş) 44.09'a taşır; uçlarına zıvana veya kırlangıç kuyruğu açılmış ya da panel halinde birleştirilmiş ağaç 44.18'e gider.
- **Parke üç yere ayrılır.** Birleştirilmemiş lambalı şerit 44.09; birleştirilmiş (çok katlı) parke paneli 44.18; parke görünümlü ince kaplamalı kontrplak veya lamine panel 44.12.
- **Her lamine ürün 44.12 değildir.** Glulam kiriş ve kemerler 44.18; lamine yoğunlaştırılmış levha 44.13; lamine bloktan dilimlenmiş kaplama yaprağı 44.08; hücreli panel 44.18.
- **Bambu üç yöne çekilir.** İşlenmemiş bambu 14.01, bambu sepet 46.02, bambu mobilya 94; ama bambu kontrplak, bambu odun kömürü, bambu yonga ve levhalar Not 6 gereği Fasıl 44'tedir.
- **Aletlerde iş gören kısım belirler.** Tamamen ahşap tokmak, tırmık, kürek 44.17; iş gören kısmı Fasıl 82 Not 1 maddesinden olan alet Fasıl 82. Fırça gövde ve sapı 44.17, bitmiş fırça 96.03.
- **Kullanılmış sandık ikiye ayrılır.** Yeniden kullanılabiliriyorsa 44.15; yalnız yakacak olarak işe yarıyorsa 44.01.
- **El merdiveni bina merdiveni değildir.** İnşaat doğraması olarak merdiven 44.18; el merdivenleri ve basamaklar 44.21.
- **Her kömür 44.02 değildir.** Aktif kömür 38.02, kokulu tablet kömür 33.07, ilaç olarak hazırlanmış kömür Fasıl 30, çizim kömürü 96.09.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### ORMAN – TESTERE – PRES – ATÖLYE

**ORMAN** 44.01–44.06: yakacak, kömür, tomruk, kazık, yün-un, travers · **TESTERE** 44.07–44.09: biçilmiş (6 mm'yi geçen), yaprak ( $\leq 6$  mm), profil · **PRES** 44.10–44.13: yonga, lif, kontrplak, yoğunlaştırılmış · **ATÖLYE** 44.14–44.21: çerçeve, sandık, fıçı, alet, doğrama, mutfak, süs, diğer. Atölyeden çıkan eşya mobilya, oyuncak veya sepet ise kapıdan çıkar: 94, 95, 46.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi farklı fasılda/pozisyonda yer alır?” kalıbı: odun kömürü, yonga levha, kontrplak, ahşap merdiven gibi Fasıl 44 eşyası arasına 42.02'deki ahşap bavul konmuş; ahşap kapı, padavra, panjur (44.18) arasında kontrplağın (44.12) farklı olduğu sorulmuştur.
- Demonte ahşap masa veya dolap: mobilya olduğu için Fasıl 94; GYK 2(a) (demonte eşya) ve masa-sandalye takımlarında GYK 3 ile birlikte sorulmuştur.
- Mahfaza soruları: ahşap mücevher kutusunun 42.02'de değil 44.20'de yer aldığı, 42.02 seçenekleri arasında çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Tarife sıralaması (dizilim) soruları: odun kömürü (44.02) → ahşap travers (44.06) → laminat parke → ahşap tabut (44.21) sırası doğru dizilim olarak verilmiştir.
- Tropikal ağaç kavramı: tropikal ağaç adları Açıklama Notlarının ekindeki listede pilot isimleriyle verilmiştir (limba, balsa, tik gibi); okalipütis bu listede yer almaz.
- “Hangi pozisyonda ayakkabıyla ilgili bir ürün sınıflandırılmaz?” kalıbında 44.17 (ahşap bot ve ayakkabı kalıpları) ayakkabıyla ilgili pozisyonlardan biri olarak çeldirici yapılmıştır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Demonte olarak gelen ahşap masa hangi fasılda sınıflandırılır?

- A) 42
- B) 44
- C) 47
- D) 94

**Cevap: D** — Fasıl 44 Not 1 mobilyayı Fasıl 94'e bırakır; demonte gelmesi GYK 2(a) gereği sınıflandırmayı değiştirmez. Ahşaptan yapılmış olması masayı Fasıl 44'e sokmaz.



**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Önce Not 1: mobilya, oyuncak, sepet, şemsiye, alet, müzik aleti, 42.02 mahfazası ahşaptan da olsa Fasıl 44 dışıdır.
- Ham ağaç 44.01–44.06: yakacak ve artık 44.01, kömür 44.02, tomruk 44.03, kazık ve sırık 44.04, yün-un 44.05, travers 44.06.
- Biçilmiş ağaçta ölçüt 6 mm: üstü 44.07, altı 44.08; devamlı şekil 44.09.
- Levhalar: yonga 44.10, lif 44.11, kontrplak ve kaplamalı 44.12, yoğunlaştırılmış 44.13; işlenmeleri eşya vasfı vermedikçe yerlerinde kalır.
- Eşya 44.14–44.21; levhalardan yapılmış eşya da buradadır (Not 3). 44.21 kalıntı pozisyonudur.
- Koruyucu işlemler ve demonte sunum sınıflandırmayı değiştirmez.

**FASIL 44 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, tomruğun kendi eksenini etrafında döndürülerek soyulmasıyla elde edilen, kontrplak imalatında kullanılacak, kalınlığı 4 mm olan ağaç yaprakları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 44.07      B) 44.12      C) 44.08      D) 44.09      E) 44.04

2- Bir kenarı boyunca lambalanmış, karşı kenarına yiv açılmış, henüz birbirine birleştirilmemiş meşe parke şeritleri Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda yer alır?

- A) 44.09      B) 44.07      C) 44.18      D) 44.12      E) 44.21

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 44. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Hindistan cevizi kabuğunun karbonlaştırılmasıyla elde edilen kömür  
B) Bambu katlarından yapılmış kontrplak  
C) Kreozotla emprenye edilmiş ağaçtan elektrik direği  
D) Testere talaşının sıkıştırılmasıyla elde edilen odun pelletleri  
E) Aktif hale getirilmiş odun kömürü

4- Fasıl 44 notlarına göre “yoğunlaştırılmış ahşap” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca birbirine yapıştırılmış ince kaplama tabakalarından oluşan ağaçları ifade eder.  
B) Kimyasal veya fiziksel işlemle yoğunluğu ve sertliği önemli derecede artmış masif veya yapıştırılmış levhalardan oluşan ağaçtır.  
C) Tabakaların birbirine yapıştırılması işlemi tek başına ağaca bu vasfı kazandırır.  
D) Reçine ile aglomere edilmiş ağaç yongalarından preslenmiş levhalardır.  
E) Yoğunluğu 0,8 gr/cm<sup>3</sup>’ü geçen her türlü lif levhayı ifade eder.

5- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Ahşap pencere çerçevesi  
B) Ahşap kapı eşiği  
C) Beton dökümünde kullanılan ahşap kalıp  
D) Ahşap ütü tahtası  
E) Ahşap padavra

6- Ahşaptan yapılmış, taşıyıcılarla ayrılmış iki yükleme yüzeyi bulunan, fork-lift ile taşınmaya uygun yük tablası (palet) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 44.15      B) 44.21      C) 86.09      D) 44.18      E) 94.03

7- Fasıl 44 Not 4’e göre 44.10, 44.11 veya 44.12 pozisyonlarındaki levhalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kare veya dikdörtgen dışında bir şekilde kesildiklerinde 44.21 pozisyonuna geçerler.  
B) Perfore edilmeleri halinde bu pozisyonlarda kalamazlar.  
C) Başka pozisyonlardaki eşya vasfını kazanmadıkça eğilmiş, ondüle edilmiş veya perfore edilmiş olabilirler.  
D) Yalnızca 44.09’daki şekillerde işlenmiş olanlar bu pozisyonlarda kalır; başka işlem görenler hariçtir.  
E) Yüzeyleri kağıt veya plastikle kaplandığında Fasıl 39 veya 48’e geçerler.

8- Aşağıdakilerden hangisi 44.17 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Ahşap ayakkabı kalıbı  
B) Tornalanmış ahşap kazma sapı  
C) Tamamı ahşap bahçe tırnağı  
D) Ahşap fırça gövdesi  
E) Ahşap şapka kalıbı

9- Montaj için zıvana ve kırlangıç kuyruğu yerleri hazırlanmış, menteşe ve kilidiyle birlikte monte edilmemiş halde getirilen ahşap kapının, bitmiş kapı gibi 44.18 pozisyonunda sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 3(a)      B) GYK 3(b)      C) GYK 5(b)      D) GYK 2(a)      E) GYK 4

**10- Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?**

- A) Ağaç unu – 44.05
- B) Hücreli ahşap panel – 44.12
- C) Ahşap kablo makarası – 44.15
- D) Ahşap fıçı tahtası – 44.16
- E) Ahşap küçük heykelcik – 44.20

**11- Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Koruma amacıyla kreozotla emprenye edilmiş yuvarlak tomruk 44.03'te kalır.
- II. Kalınlığı 8 mm olan, uzunlamasına biçilmiş çam tahtası 44.08'de yer alır.
- III. Yakacak olarak kullanılmaktan başka işe yaramayan eski ambalaj sandıkları 44.01'de yer alır.
- IV. Reçine ile kaplanarak çıra haline getirilmiş odun 44.01'de yer alır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**12- Bir firma, kayından elde edilen çok ince kaplama levhalarını ısı ile sertleşen reçinelerle emprenye edip yüksek sıcaklık ve basınç altında sıkıştırmakta; yoğunluğu ve sertliği önemli ölçüde artmış, makine yatakları ve dişlileri imalinde kullanılacak bloklar üretmektedir. Bu bloklar hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 44.12
- B) 44.10
- C) 39.21
- D) 44.11
- E) 44.13

**13- Kenarları kabaca düzleştirilmiş, ray vidaları için delikleri açılmış, uzun süreli koruma için kreozotla emprenye edilmiş, planyalanmamış ağaçtan köprü traversi hangi pozisyonda yer alır?**

- A) 44.06
- B) 44.03
- C) 44.07
- D) 44.18
- E) 86.08

**14- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Ahşap yemek kaşığı
- B) Ahşap tabut
- C) Ahşap tüfek dipçığı
- D) Ahşap resim çerçevesi
- E) Ahşap şarap fıçısı

**15- 44.10 pozisyonu Açıklama Notuna göre yonga levhalar genellikle levha ağırlığının en fazla yüzde kaçını aşmayan oranda organik bağlayıcı ilavesiyle aglomere edilir?**

- A) %3
- B) %5
- C) %10
- D) %15
- E) %25

**16- Aşağıdakilerden hangisi 44.21 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Ahşap tabut
- B) Ahşap arı kovanı
- C) Uçlarına yanıcı madde sürülmemiş ahşap kibrit çöpü
- D) Ahşap kürdan
- E) Ahşaptan oyuncak tren

**17- “Kontrplak, kontrplak imaline mahsus üç veya daha fazla ahşap tabakanın damar yönleri birbirine ..... gelecek şekilde üst üste konularak basınç altında tutkalla yapıştırılmasıyla elde edilir; ortadaki kata ..... adı verilir.”**

Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) çapraz – göbek
- B) paralel – göbek
- C) çapraz – kaplama
- D) paralel – flanş
- E) dik açıyla – kasnak

**18- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?**

- A) Ahşap mücevher kutusu
- B) Ahşaptan hayvan figürü (biblo)
- C) Cepte taşınan ahşap enfiye kutusu
- D) Ahşap ekmek tahtası
- E) Üzerine kakma yapılmış ahşap levha

**19-** Yuvarlak bir ağaç gövdesinin yüzeyleri balta ile düzleştirilerek enine kesiti kabaca kare hale getirilmiştir; yüzeylerde kabuk kalıntıları görülmektedir ve malzeme kereste fabrikasına gönderilecektir. Bu ağaç malzeme hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 44.07      **B)** 44.01      **C)** 44.03      **D)** 44.04      **E)** 44.06

**20-** Seramik sofrta takımlarıyla birlikte sunulan, bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ve sürekli kullanıma elverişli olmadığı açıkça belli olan ahşap kafes sandık nasıl sınıflandırılır?

- A)** Ayrı olarak 44.15 pozisyonunda, GYK 1 uyarınca  
**B)** İçindeki eşya ile birlikte, GYK 5(b) uyarınca  
**C)** İçindeki eşya ile birlikte, GYK 5(a) uyarınca  
**D)** Ayrı olarak 44.15 pozisyonunda, GYK 5(b) uyarınca  
**E)** Esas niteliği veren eşyaya göre, GYK 3(b) uyarınca

**21-** Fasıl 44 notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Not 1 saklı kalmak kaydıyla, fasılda “ağaç” a yapılan atıf bambuları ve odunsu yapıdaki diğer maddeleri de kapsar.  
**B)** 44.14 ila 44.21 pozisyonları lif levha veya yonga levhadan yapılmış eşyaya da uygulanır.  
**C)** İş gören kısmı Fasıl 82 Not 1’de sayılan bir maddeden yapılmış aletler 44.17’ye dahil değildir.  
**D)** 96.03 pozisyonuna giren eşyaların ahşap gövde ve sapları Fasıl 96’da sınıflandırılır.  
**E)** İşlenmemiş haldeki bambular bu fasla dahil değildir.

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 44.12 pozisyonunda yer alır?

- I. Orta tabakası yonga levha olan, iki yüzü ahşap kaplamalı yaprakla kaplanmış levha  
 II. Parke döşemesini taklit eden ince ahşap kaplamalı kontrplak döşeme paneli  
 III. Damarları paralel tabakaların tutkalla birleştirilmesiyle yapılmış lamine giriş (glulam)  
 IV. Lamine edilmiş ağaç bloklarının dilimlenmesiyle elde edilen ince kaplama yaprağı

- A)** I ve II      **B)** I ve III      **C)** II ve IV      **D)** I, II ve III      **E)** II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangisi 44.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A)** Kütük halinde yakacak odun  
**B)** Testere talaşından sıkıştırılmış briket  
**C)** Yapım ve yıkım döküntülerinden ayrılan, kereste olarak kullanılmayan odun artıkları  
**D)** Selüloz hamuru üretiminde kullanılacak yongalar halindeki odun  
**E)** Kağıt hamuru üretiminde kullanılacak yuvarlak kağıtlık odun

**24-** Testere talaşı, rende talaşı ve diğer odun artıklarının öğütülmesiyle elde edilen, plastik sanayiinde dolgu maddesi olarak kullanılan, parçacıkları küçük ve düzgün toz hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 44.01      **B)** 14.04      **C)** 44.05      **D)** 44.10      **E)** 12.11

**25-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?

- A)** Ahşap bina kapısı – Ahşap el merdiveni  
**B)** Ahşap kablo makarası – Ahşap palet  
**C)** Ahşap resim çerçevesi – Çerçevesi cam ayna  
**D)** Kontrplak – Hücreli ahşap panel  
**E)** Ağaç yünü – Testere talaşı

**FASIL 44 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-D  | 10-B |
| 11-B | 12-E | 13-A | 14-C | 15-D |
| 16-E | 17-A | 18-D | 19-C | 20-B |
| 21-D | 22-A | 23-E | 24-C | 25-B |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 44.08, uzunlamasına biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm'yi geçmeyen kaplama ve kontrplak yapraklarını kapsar. Kalınlık 6 mm'yi geçseydi 44.07'ye girerdi. Yaprakların yapıştırılmasıyla elde edilen kontrplağın kendisi 44.12'de, devamlı şekil verilmiş ağaç 44.09'da, örgü ve çip kutusu yapımına mahsus dar kasnak tahtaları 44.04'tedir.

**Dayanak:** 44.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 44.07 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 44.09 metni, devamlı şekil verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış vb.) ağaçları ve birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritleri açıkça kapsar. Yalnız planyalanmış, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş şeritler 44.07'de kalır. Panel halinde birleştirilmiş parke 44.18'e, parke taklidi ince kaplamalı kontrplak paneller 44.12'ye gider.

**Dayanak:** 44.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 44.18 ve 44.12 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 44 Not 1 aktif hale getirilmiş kömürü fasıl dışında bırakır; bunlar 38.02'dedir. Meyve kabuğu kömürü 44.02'de açıkça sayılmıştır, bambu kontrplak Not 6 gereği 44.12'dedir. Kreozotla emprenye koruyucu işlem olduğundan direği 44.03'ten çıkarmaz; aglomere talaş (pellet) 44.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 1 ve Not 6; 44.01, 44.02, 44.03 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre yoğunlaştırılmış ahşap, kimyasal veya fiziksel işlem görmüş ve bu suretle yoğunluğu ve sertliği önemli derecede artmış, mekanik dayanıklılık veya kimyasal ya da elektrik etkilerine direnç kazanmış masif veya yapıştırılmış levhalardan oluşan ağaçtır. Tabakalı olanlarda yapıştırmadan daha ileri bir işlem gerekir; yani yalnız yapıştırma yetmez. Yongalı levha 44.10'un, yoğun lif levha 44.11'in konusudur.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 2; 44.13 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Pencere çerçevesi, kapı eşiği, beton inşaat kalıbı ve padavra bina ve inşaat için marangozluk ve doğrama mamulü olarak 44.18'dedir. Ütü tahtaları ise 44.21 Açıklama Notunda "ahşap diğer eşya" arasında sayılmıştır. Tuzak, beton kalıbını alet veya diğer eşya sanmaktır.

**Dayanak:** 44.18 ve 44.21 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 44.15 metni ahşap paletleri, palet sandıklarını ve diğer yük tablalarını açıkça sayar; Açıklama Notu paleti fork-lift veya palet kaldırıncılarla taşımaya göre yapılmış yükleme tablası olarak tanımlar. 86.09 bir veya daha fazla taşıta göre özel yapılmış konteynerler içindir. 44.21 kalıntı pozisyonudur ve özel pozisyonu bulunan eşyaya uygulanmaz.

**Dayanak:** 44.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu (III).

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4'e göre bu levhalar 44.09'daki şekillerde işlenmiş, eğilmiş, ondüle edilmiş, perfore edilmiş, kare veya dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş ya da başka bir işleme tabi tutulmuş olabilir; yeter ki diğer pozisyonlardaki eşya vasfını kazanmasın. Açıklama Notları kağıt, plastik, mensucat veya metalle kaplanmış olanları da bu pozisyonlarda bırakır. Diğer seçenekler notun tersini söylemektedir.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 4; 44.10, 44.11 ve 44.12 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 44.17 ahşap aletleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve saplarını, bot ve ayakkabı kalıplarını kapsar. Açıklama Notu şapka kalıplarını açıkça hariç tutar ve 84.49'a gönderir. Tuzak, ayakkabı kalıbıyla şapka kalıbını aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** 44.17 pozisyon metni ve Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın o eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da kapsadığını hükme bağlar. Fasıl 44 Genel Açıklamaları da tamamlanmamış veya demonte ahşap eşyayı, parçaları bir arada olmak şartıyla bitmiş eşya gibi sınıflandırır; 44.18 Açıklama Notu monte edilmemiş doğramanın tanınabilir olmasını ister. 3(a), 3(b) ve 4 burada gerekmez; 5(b) ambalajlarla ilgilidir.

**Dayanak:** GYK 2(a); Fasıl 44 Genel Açıklamalar; 44.18 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Hücreli ahşap levhalar 44.18 pozisyon metninde açıkça sayılmıştır; 44.12 Açıklama Notu da bunları hariç tutar. Ağaç unu 44.05'te, kablo makaraları 44.15'te, fıçı tahtaları 44.16'da, heykelcikler 44.20'dedir. Göbekli kontrplağa benzemesi hücreli paneli 44.12 sanmanın nedenidir.

**Dayanak:** 44.18 pozisyon metni; 44.12 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kreozotla emprenye gibi koruyucu işlemler ağacın sınıflandırmasını etkilemez (I doğru). 6 mm'yi geçen biçilmiş ağaç 44.07'dedir (II yanlış). Kullanılmayan eski ambalaj sandıkları odun artığı olarak 44.01'e girer (III doğru). Reçine ile çıra haline getirilmiş odun 44.01'den hariç tutulup 36.06'ya gönderilmiştir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 44 Genel Açıklamalar; 44.01, 44.07 ve 44.15 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Emprenyeleme ve yoğunluğu artırma işlemlerinin birlikte uygulandığı, yoğunluğu ve sertliği artmış ağaç 44.13 kapsamındadır; Açıklama Notu kullanım yerleri arasında yatak ve diğer makine kısımlarını sayar. 44.12 Açıklama Notu lamine edilmiş yoğunlaştırılmış ağaç levhaları açıkça hariç tutar. Reçine kullanılması eşyayı plastik levha (39.21) yapmaz; yonga ve lif levhalar ise ayrı pozisyonlardadır.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 2; 44.13 ve 44.12 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 44.06 Açıklama Notu demiryolu traverslerinden daha geniş ve kalın olan köprü traverslerini de kapsar; delik açılması ve kreozotla emprenye bu pozisyonu bozmaz. Travers şeklinde kesilmiş ağaç 44.03 Açıklama Notunda hariç tutularak 44.06'ya gönderilmiştir. Biçilmiş ağaç (44.07) ve doğrama (44.18) seçenekleri traversin özel pozisyonu karşısında geçersizdir.

**Dayanak:** 44.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 44.03 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 44 Not 1 ateşli silahların aksam ve parçalarını fasıl dışında bırakır; ahşap tüfek dipçığı 93.05'tedir (44.21 Açıklama Notu da aynı hariç tutmayı yapar). Kaşık 44.19'da, tabut 44.21'de, resim çerçevesi 44.14'te, fıçı 44.16'dadır; hepsi Fasıl 44 içindedir.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 1; 44.21 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 44.10 Açıklama Notuna göre yonga levhalar genellikle levha ağırlığının %15'ini aşmayan oranda organik bağlayıcı (çoğunlukla ısı ile sertleşen sentetik reçine) ilavesiyle aglomere edilir. %3 oranı odun pelleti ve briketi için bağlayıcı sınırdır; karıştırılmamalıdır. Çimento veya alçı gibi mineral bağlayıcılı levhalar ise 68.08'e gider.

**Dayanak:** 44.10 Açıklama Notu; Fasıl 44 Alt pozisyon Notları (odun pelleti, briket).

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri Fasıl 44 Not 1 ve 44.21 Açıklama Notu gereği Fasıl 95'tedir. Tabut, arı kovani, kürdan ve uçlarına yanıcı madde sürülmemiş kibrit çöpleri 44.21 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır. Kibrit çöpünün ucuna yanıcı madde sürülmüş olsaydı Fasıl 44 dışında kalırdı.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 1; 44.21 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 44.12 Açıklama Notuna göre kontrplakta katların damar yönleri birbirine çapraz gelecek şekilde tertiplenir; bu, direnci artırır ve eğriliği azaltır. Her yaprağa “kat”, ortadaki kata “göbek” denir ve kat adedi genellikle tek rakamlıdır. Damarları paralel yapılandırılan levhalar glulam gibi 44.18 ürünlerinin özelliğidir; flanş I kirişlerin, kasnak ise 44.04 şeritlerinin terimidir.

**Dayanak:** 44.12 Açıklama Notu (1).

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ekmek tablaları ve kıyma tahtaları sofras ve mutfak eşyası olarak 44.19'dadır. Mücevher kutuları, enfiye kutusu gibi küçük kutular, heykelcik ve süs eşyası ile kakma ağaç 44.20'de yer alır. 44.20 Açıklama Notu mutfaklarda kullanılan sıradan baharat kutularını da 44.19'a gönderir.

**Dayanak:** 44.19 ve 44.20 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 44.03 metni kabaca kare şeklinde yontulmuş yuvarlak ağaçları kapsar; Açıklama Notuna göre bu malzeme işlenmemiş olması veya kabuk kalıntılarıyla tanınır ve kereste fabrikaları için bu şekilde hazırlanır. 44.07 Açıklama Notu kabaca kare şeklinde olanları hariç tutarak 44.03'e gönderir. 44.04 yalnız kazık, sırık, çember ve baston-sap çubukları içindir.

**Dayanak:** 44.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 44.07 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 5(b)'ye göre içindeki eşya ile birlikte sunulan ve o eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj mahfazaları eşya ile birlikte sınıflandırılır; sürekli kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olanlar bu hükmün dışındadır. 5(a) belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılabilir mahfazalar içindir. Sandık ayrı sunulsaydı 44.15'e girerdi.

**Dayanak:** GYK 5(b); 44.15 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1, Fasıl 96 eşyasını hariç tutarken 96.03'e giren eşyaların (süpürge ve fırçalar) ahşap gövde ve saplarını bu hariç tutmanın dışında bırakır; bunlar 44.17'dedir. Diğer ifadeler sırasıyla Not 6, Not 3, Not 5 ve Not 1'in doğru özetleridir. Tuzak, bitmiş fırçanın 96.03'e gittiğini bilip gövdesini de oraya göndermektir.

**Dayanak:** Fasıl 44 Not 1, 3, 5 ve 6; 44.17 pozisyon metni.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Orta tabakası yonga levha gibi başka maddeden olan kaplamalı levhalar ve parke taklidi ince kaplamalı döşeme panelleri 44.12 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır (I, II). Glulam gibi masif lamine kiriş ve kemerler 44.18'e (III), lamine ağaçların dilimlenmesiyle elde edilen kaplama yaprakları 44.08'e gider (IV).

**Dayanak:** 44.12 Açıklama Notu; 44.10 Açıklama Notu (hariç tutmalar); 44.08 pozisyon metni.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 44.01 Açıklama Notu yuvarlak veya yarılmış haldeki kağıtlık odunu hariç tutar ve 44.03'e gönderir. Yakacak odun, aglomere talaş (briket), kereste olarak kullanılmayan yapım-yıkım odun artıkları ve selüloz hamuru için yongalar 44.01 kapsamındadır. Yonga ile kağıtlık tomruğun ayrımı sık sorulan bir tuzaktır.

**Dayanak:** 44.01 Açıklama Notu (B), (D) ve hariç tutmalar.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ağaç unu 44.05'tedir; Açıklama Notu onu 44.01'deki testere talaşından parçacıklarının daha küçük ve muntazam olmasıyla ayırır. Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen benzeri un 14.04'e gider. 12.11 yalnız parfümeri, eczacılık veya böcek-mantar öldürme amaçlı toz ağaç içindir.

**Dayanak:** 44.05 Açıklama Notu; Fasıl 44 Not 1.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kablo makaraları ve paletler 44.15 metninde birlikte sayılmıştır. Kapı 44.18'de, el merdiveni 44.21'de; resim çerçevesi 44.14'te, çerçeveli cam ayna 70.09'da; kontrplak 44.12'de, hücreli panel 44.18'de; ağaç yünü 44.05'te, testere talaşı 44.01'dedir.

**Dayanak:** 44.15 pozisyon metni; 44.14, 44.18 ve 44.21 Açıklama Notları.



## FASIL 45

## Mantar ve mantardan eşya

Bölüm IX — Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; mantar ve mantardan mamul eşya; hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 45'teki "mantar", mantar meşesinin (Quercus suber) dış kabuğudur; yenilen mantarla ilgisi yoktur. Tabii ve aglomere mantar işleme derecesine göre dört pozisyona ayrılır: ham, döküntü ve granül (45.01) → kabuğu alınmış veya dikdörtgen kesilmiş (45.02) → tabii mantardan eşya (45.03) → aglomere mantar ve eşyası (45.04). Ayakkabı, başlık ve oyuncak-spor eşyası mantardan olsa da Fasıl 45 dışındadır.**

- 45.01: işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış tabii mantar (kazınmış, kenarları temizlenmiş, fungusitle işlenmiş, kaynar suyla düzleştirilmiş); tabii veya aglomere mantar döküntüleri; ezilmiş, granül, toz mantar (boyanmış, fırınlanmış, genleştirilmiş olsa da).
- 45.02: dış kabuğu alınmış veya kabaca kare yapılmış mantar; dikdörtgen (kare dahil) blok, levha, yaprak, şerit; kağıt veya bezle sağlamlaştırılmış levhalar; keskin kenarlı tıpa taslakları.
- 45.03: tabii mantardan eşya; tıpa ve tıkaç (yuvarlak kenarlı taslaklar dahil), conta, rondela, can simidi, ağ yüzdürücüsü, banyo paspası, altlıklar ve dikdörtgen dışı kesilmiş parçalar.
- 45.04: granül mantarın bağlayıcıyla veya bağlayıcısız yaklaşık 300 °C'de sıkıştırılmasıyla elde edilen aglomere mantar ve ondan eşya (karo, yalıtım levhası, kapak diskisi).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                  | Sonuç                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Ayakkabı veya aksamı mı? (değiştirilebilir tabanlıklar dahil)                                         | Fasıl 64                                              |
| 2    | Başlık veya aksamı mı? (siperlik, iç şerit)                                                           | Fasıl 65                                              |
| 3    | Oyuncak, oyun veya spor malzemesi mi? (olta mantarı dahil)                                            | Fasıl 95                                              |
| 4    | Tıpa diskisiyle kaplanmış adi metal şişe kapsülü, fişek tıpa mantarı ya da 84.84 türü takım conta mı? | <b>83.09 / 93.06 / 84.84</b>                          |
| 5    | Aglomere mantar ya da aglomere mantardan eşya mı?                                                     | <b>45.04</b> (linoleum karakterindeyse <b>59.04</b> ) |
| 6    | Tabii mantardan bitmiş eşya, dikdörtgen dışı kesilmiş parça veya yuvarlak kenarlı tıpa taslağı mı?    | <b>45.03</b>                                          |
| 7    | Dış kabuğu alınmış, kabaca kare, dikdörtgen blok, levha, şerit veya keskin kenarlı tıpa taslağı mı?   | <b>45.02</b>                                          |
| 8    | Hiçbiri değilse: ham, basitçe hazırlanmış, döküntü, ezilmiş, granül veya toz                          | <b>45.01</b>                                          |

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                                  | Ayırt edici anahtar                            | Tipik sınav eşyası                          |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>45.01</b> | Tabii mantar (ham), döküntü, granül, toz                | İşlenmemiş veya basit hazırlık; aglomere değil | Soyulmuş kabuk, mantar yünü, granül         |
| <b>45.02</b> | Kabuğu alınmış veya kare; dikdörtgen blok, levha, şerit | Dik açılı kesim; keskin kenarlı tıpa taslağı   | Mantar levha, sigara ucu şeridi             |
| <b>45.03</b> | Tabii mantardan eşya                                    | Dikdörtgen dışı şekil, yuvarlak kenar          | Şişe tıpası, conta, can simidi              |
| <b>45.04</b> | Aglomere mantar ve eşyası                               | Granülün ısı ve basınçla sıkıştırılması        | Mantar karo, yalıtım levhası, kapak diskisi |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 45 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) Fasıl 64'teki ayakkabılar veya aksamı; (b) Fasıl 65'teki başlıklar veya aksamı; (c) Fasıl 95'teki eşya (oyuncak, oyun, spor malzemesi).                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Mantar, mantar meşesinin ( <i>Quercus suber</i> ) dış kabuğundan elde edilir. İlk soyulan kabuk "dış mantar"dır: sert, gevrek, esnek olmayan, düşük kalite ve değerde. Sonraki soyumlar sıkı, homojen ve ticari bakımdan daha önemlidir.                                                                                                                         |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Mantar hafif, esnek, sıkıştırılabilir, bükülebilir, su geçirmez, çürümez; ısı ve sesi iyi iletmez. Fasıl, 45.03 Açıklama Notunun son kısmındaki hariç tutmalar dışında tabii veya aglomere mantarın her tür ve şeklini ve bunlardan eşyayı kapsar.                                                                                                               |
| <b>45.01 Açıklama Notu</b> | Basit hazırlık: dış yüzeyi kazınmış veya ateşe tutularak temizlenmiş, kullanılamaz kenarları kırılmış, fungusitle işlenmiş, kaynar su veya buharla muamele edilip presle düzleştirilmiş mantar. Dış kabuğu alınmış veya kabaca dört köşe yapılmış mantar 45.02'ye; aglomere mantar 45.04'e gider.                                                                |
| <b>45.01 Açıklama Notu</b> | Döküntüler tabii veya aglomere mantardan olabilir (talaş, kırıntı, "mantar yünü"). Ezilmiş, granül veya toz mantar boyanmış, emprenye edilmiş, fırınlanmış veya ısıyla genişletilmiş olsa da 45.01'dedir.                                                                                                                                                        |
| <b>45.02 Açıklama Notu</b> | Dikdörtgen (kare dahil) blok, levha, yaprak ve şeritler, tutkalla yapıştırılmış tabakalardan olsa da 45.02'dedir; dikdörtgen dışı şekiller 45.03'e girer. Kağıt veya bezle sağlamlaştırılmış levhalar (sigara ucu şeritleri dahil) 45.02'dedir. Keskin kenarlı tıpa taslakları 45.02, kenarları yuvarlatılmışlar 45.03.                                          |
| <b>45.03 Açıklama Notu</b> | Tabii mantardan tıpa ve tıkaçlar (metal, plastik başlıklı olabilir), conta, rondela, şişe boynu astarı, can simidi, ağ yüzdürücüsü, banyo paspası, altlıklar, sap tutacakları. Süzme veya ölçü tipası gibi mantarın yardımcı kısım olduğu eşya kendi pozisyonuna gider.                                                                                          |
| <b>45.03 Açıklama Notu</b> | Hariç: Fasıl 64 ayakkabı ve aksamı (değiştirilebilir tabanlıklar dahil); Fasıl 65 başlıklar; tıpa diskile kaplanmış adi metal kapsüller (83.09); fişek tapa mantarı (93.06); oyuncak, oyun ve spor malzemesi (olta mantarları dahil) (Fasıl 95); takım halindeki contalar (84.84).                                                                               |
| <b>45.04 Açıklama Notu</b> | Aglomere mantar; granül veya toz mantarın ısı ve basınç altında, ya ilave yapıştırıcıyla (vulkanize edilmemiş kauçuk, tutkal, plastik, katran, jelatin) ya da yapıştırıcısız <b>yaklaşık 300 °C</b> 'de (tabii zamk bağlayıcı) sıkıştırılmasıyla elde edilir. Emprenye edilmiş veya kağıt ya da mensucatla takviyeli olabilir; linoleum karakteri taşırsa 59.04. |
| <b>45.04 Açıklama Notu</b> | Aglomere mantar tıpa imalinde nadiren, şişe kapağı disklerinde ise tabii mantardan çok daha fazla kullanılır; panel, blok, karo, boru yalıtımı, genişleme derzleri ve filtre imalinde yaygındır.                                                                                                                                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                    | Pozisyon              | Neden                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Yenilen (kültür) mantarı; konserve mantar</b>                        | 07.09 / 07.12 / 20.03 | Aynı kelime, farklı eşya: sebze veya müstahzar |
| <b>Mantardan değiştirilebilir ayakkabı tabanlılığı, ayakkabı topuğu</b> | Fasıl 64              | Fasıl 45 Not 1                                 |
| <b>Mantardan şapka siperliği veya başlık</b>                            | Fasıl 65              | Fasıl 45 Not 1                                 |
| <b>Oltta mantarı (şamandıra), mantar oyuncak, dart hedef tahtası</b>    | Fasıl 95              | Fasıl 45 Not 1; 45.03 hariç tutması            |
| <b>Tıpa diskile kaplanmış adi metal şişe kapsülü</b>                    | 83.09                 | 45.03 hariç tutması                            |
| <b>Fişek tapa mantarı</b>                                               | 93.06                 | 45.03 hariç tutması                            |
| <b>Mantar conta da içeren takım halindeki contalar</b>                  | 84.84                 | 45.03 hariç tutması                            |
| <b>Linoleum karakterindeki mantar kaplama</b>                           | 59.04                 | 45.04 Açıklama Notu                            |
| <b>Boşlukları mantarla doldurulmuş hücreli ahşap panel</b>              | 44.18                 | Mantar yalnız yalıtım dolgusu                  |
| <b>Ahşap tencere altlığı</b>                                            | 44.19                 | Ahşap mutfak eşyası; mantardan olan 45.03      |
| <b>Mantarın yardımcı kısım olduğu süzme veya ölçü tipası</b>            | Esas maddesine göre   | 45.03 Açıklama Notu                            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Mantar = mantar meşesinin kabuğu.** Fasıl 45'te "mantar" yenilen mantar değildir; yenilen mantarlar sebze (Fasıl 7) veya müstahzar (20.03) olarak sınıflandırılır.
- **Kenar keskin mi, yuvarlak mı?** Keskin kenarlı küp veya kare dilim tıpa taslağı 45.02; kenarları yuvarlatılmış taslak 45.03.
- **Dikdörtgen sınırı.** Dikdörtgen (kare dahil) blok, levha, şerit 45.02; dikdörtgenden başka şekilde kesilen parça mantar eşyası sayılır → 45.03.
- **Granül işlem görse de 45.01'dir.** Boyanmış, emprenye edilmiş, fırınlanmış veya genişletilmiş granül 45.01; sıkıştırılıp aglomere edilirse 45.04.
- **Aglomere mantar kırıntısı 45.04 değildir.** Tabii veya aglomere mantarın döküntüleri 45.01'de toplanır.
- **45.03 yalnız tabii mantardan eşyadır.** Aglomere mantardan tıpa, karo, kapak diski 45.04'tedir.
- **Ağ yüzdürücüsü ≠ olta mantarı.** Balıkçı ağı yüzdürücüleri 45.03; balık oltalarına mahsus mantarlar spor malzemesi olarak Fasıl 95.
- **Başlıklı tıpa yine 45.03'tür.** Metal veya plastik başlıklı tabii mantar tıpa 45.03; tıpa diskiyle kaplanmış adi metal kapsül 83.09; mantarın yardımcı olduğu süzme tıpası kendi maddesine göre.
- **Takviye pozisyonu bozmaz.** Kağıt veya bezle sağlamlaştırılmış mantar levha 45.02; kağıt veya mensucatla takviyeli aglomere mantar linoleum karakteri taşımadıkça 45.04.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### KABUK – KARE – TİPA – PRES

**KABUK** 45.01: ağaçtan soyulan ham kabuk, kırıntı ve granül · **KARE** 45.02: kabuğu alınmış, dik açıyla kesilmiş levha ve keskin kenarlı taslak · **TİPA** 45.03: tabii mantardan eşya, simgesi şişe tıpası · **PRES** 45.04: granülün preslenmesiyle oluşan aglomere mantar. Bir şarap şişesini düşünün: kabuk ağaçtan soyulur, levha kesilir, tıpa yuvarlatılır, kapağın içindeki disk preslenmiş granüldür.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az yer almıştır; doğrudan sorulduğu kalıp "mantardan yapılmış eşyadan hangisi 45. fasılda sınıflandırılır?" şeklindedir.
- Çeldiriciler Fasıl 45 Not 1'in hariç tuttuğu eşyadan seçilmiştir: ayakkabı topuğu (Fasıl 64), şapka siperliği (Fasıl 65), dart oyunu tablası (Fasıl 95); doğru cevap şişe tıpasıdır (45.03).
- Soru, eşyanın yapıldığı maddeden çok türüne bakılması gerektiğini ölçer: mantardan yapılmış olmak tek başına Fasıl 45 için yeterli değildir.
- Bölüm–fasıl eşleştirme sorularında Bölüm IX'un fasılları (44–46) çeldirici seçenek olarak kullanılmıştır.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki mantardan yapılmış eşyadan hangisi tarife cetvelinde 45'inci fasılda sınıflandırılır?

- A) Ayakkabı topuğu
- B) Şapka siperliği
- C) Dart oyunu tablası
- D) Şişe tıpası

**Cevap: D** — Fasıl 45 Not 1; Fasıl 64 ayakkabı aksamını, Fasıl 65 başlık aksamını ve Fasıl 95 oyun eşyasını fasıl dışında bırakır. Tabii mantardan şişe tıpası 45.03'te yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 45'teki mantar, mantar meşesi kabuğudur; yenilen mantar değildir.
- Ham, basitçe hazırlanmış, döküntü, granül ve toz 45.01; işlem (boyama, fırınlama, genişletme) granülü 45.01'den çıkarmaz.
- Kabuğu alınmış veya dikdörtgen kesilmiş mantar ve keskin kenarlı taslak 45.02; dikdörtgen dışı parça ve yuvarlak kenarlı taslak 45.03.
- Tabii mantardan eşya 45.03; aglomere mantar ve eşyası 45.04 (yapıştırıcısız ise yaklaşık 300 °C).
- Ayakkabı (64), başlık (65), oyuncak-spor (95) mantardan olsa da Fasıl 45 dışıdır.

**FASIL 45 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, tabii mantardan kesilmiş, kenarları yuvarlatılmış ve tıpa olarak kullanılacağı ayırt edilebilen tıpa taslakları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.02      B) 45.03      C) 45.01      D) 45.04      E) 44.21

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 45. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Tabii mantardan şişe tıpası  
B) Granül halinde mantar  
C) Aglomere mantardan yer karosu  
D) Tabii mantardan balık oltası mantarı  
E) Tabii mantardan balıkçı ağı yüzdürücüsü

3- Fasıl 45 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangisi mantardan yapılmış olsa bile bu fasıl kapsamı **dışındadır**?

- A) 65. Fasıldaki başlıklar ve bunların aksamı  
B) Şişe ve kavanoz kapaklarında kullanılan contalar  
C) Can kurtaran simitleri  
D) Isı yalıtımında kullanılan aglomere mantar levhalar  
E) Tabii mantardan masa altlıkları

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Plastik başlıklı tabii mantar şişe tıpası  
B) Tabii mantardan banyo paspası  
C) Daire şeklinde kesilmiş tabii mantar masa altlığı  
D) Tabii mantardan can kurtaran simidi  
E) Kare kesilmiş, keskin kenarlı tabii mantar levha

5- Kırılmış mantar granüllerinin ilave bir yapıştırma maddesi kullanılmadan yüksek sıcaklıkta basınç altında sıkıştırılmasıyla elde edilen ısı yalıtım levhası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.01      B) 45.02      C) 45.04      D) 45.03      E) 44.11

6- Metal başlık takılmış tabii mantar şişe tıpası 45.03 pozisyonunda sınıflandırılır. Bir maddeden mamul eşyaya yapılan atfın, kısmen o maddeden mamul eşyayı da kapsamasını sağlayan ve açıklama notunda 45.03 pozisyonu örnek olarak verilen Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 1      B) GYK 2(a)      C) GYK 2(b)      D) GYK 3(c)      E) GYK 5(b)

7- Aşağıdakilerden hangisi 45.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Ağaçtan soyulduğu gibi kıvrılmış kalın dilimler halindeki işlenmemiş mantar  
B) Fungisit ile işlem görmüş tabii mantar  
C) Döşemecilikte doldurma maddesi olarak kullanılan mantar yünü  
D) Isı işlemiyle geliştirilmiş mantar granülü  
E) Mantar granüllerinin tutkalla bağlanmasıyla elde edilen blok

8- Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Kağıtla sağlamlaştırılmış ince tabii mantar şeridi – 45.02  
B) Tıpa diski ile kaplanmış adi metal şişe kapsülü – 45.03  
C) Ayakkabı içine konulan değiştirilebilir mantar tabanlık – 45.03  
D) Ezilmiş tabii mantar – 45.04  
E) Fişek tapa mantarı – 45.03

9- Fasıl 45 Genel Açıklamalarına göre mantarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Mantar, mantar meşesinin (*Quercus suber*) dış kabuklarından elde edilir.  
II. İlk ürün olarak soyulan kabuğa “dişi mantar” denir ve ticari bakımdan en değerli mantardır.  
III. Mantar ısı ve sesi iyi iletmez.  
IV. Mantar ağır, sert ve su emici bir maddedir.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, II ve III      E) I, III ve IV

**10-** Dış (kabuk) ve iç (ağaç) yüzeyleri birbirine neredeyse paralel olacak şekilde biçilmiş, yani kabaca kare haline getirilmiş tabii mantar dilimleri hangi pozisyonda yer alır?

- A) 45.01      B) 45.03      C) 45.04      D) 45.02      E) 44.03

**11-** 45.04 pozisyonu Açıklama Notuna göre, ilave bir yapıştırma maddesi kullanılmadan aglomere mantar elde edilirken mantar yaklaşık hangi sıcaklıkta sıkıştırılır ve bağlayıcı görevini ne üstlenir?

- A) Yaklaşık 100 °C; ilave edilen jelatin  
B) Yaklaşık 150 °C; vulkanize edilmemiş kauçuk  
C) Yaklaşık 200 °C; katran  
D) Yaklaşık 500 °C; plastik reçine  
E) Yaklaşık 300 °C; mantardaki tabii zamk

**12-** Aşağıdakilerden hangisi tabii mantardan yapılmış olmasına rağmen diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Şapka siperliği  
B) Bıçak sapı tutacağı  
C) Şişe boynunun iç kısmında kullanılan astar  
D) Daktilo altlığı  
E) Rondela

**13-** Bir işletme, mantar meşesinden soyduğu kabukları kaynar suyla muamele ettikten sonra presle düzleştirmekte ve çatlaklı dış tabakalarda kalan kullanılamaz kenarları kırarak balyalamaktadır. Kabukların dış kabuğu çıkarılmamış, dikdörtgen veya kare şekil verilmemiştir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.02      B) 45.03      C) 45.04      D) 45.01      E) 44.01

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 45.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Metal başlıklı tabii mantar şişe tıpası ve tıkaçı  
B) 84.84'teki türden takım halindeki contalar (mantar contalı)  
C) Şişe boynunun iç kısmında kullanılan tabii mantar astar  
D) Dikdörtgen dışında, oval şekilde kesilmiş tabii mantar levha  
E) Tabii mantar levhalardan yapılmış can kurtaran simidi

**15-** Tabii mantar döküntülerinin öğütülmesiyle elde edilen, boyanmış ve fırınlanmış, aglomere edilmemiş mantar tozu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.04      B) 45.02      C) 45.01      D) 14.04      E) 45.03

**16-** Fasıl 45 Açıklama Notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde kesilmiş tabii mantar blok ve levhalar mantar eşyası kabul edilir.  
B) Aglomere mantar, tıpa imalinde tabii mantardan daha fazla kullanılır.  
C) Linoleum karakterini taşıyan aglomere mantar ürünleri 45.04'te kalır.  
D) Birbiri üzerine tutkalla yapıştırılmış tabii mantar tabakalarından oluşan dikdörtgen levhalar aglomere mantar sayılır.  
E) Mantarın yalnızca yardımcı bir kısım olduğu süzme ve ölçü tıpaları 45.03'te yer alır.

**17-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki mantar ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Tabii mantar talaşları  
B) Aglomere mantar kırıntıları  
C) Granül halinde mantar  
D) Aglomere mantardan şişe kapağı diski  
E) Yüzeyi ateşe tutularak temizlenmiş tabii mantar

**18-** Mantardan yapılmış, ayakkabı içine konulan değiştirilebilir tabanlılığın Fasıl 45 yerine Fasıl 64'te sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 2(b) – kısmen mantardan eşya  
B) GYK 3(a) – en özel tanım  
C) GYK 3(c) – numara sırasına göre en son pozisyon  
D) GYK 4 – en çok benzeyen eşya  
E) GYK 1 – pozisyon metinleri ile Fasıl 45 Not 1

**19-** “Keskin kenarlı küpler veya kare şeklinde kalınca dilimler halindeki tıpa taslakları ..... pozisyonunda, kenarları yuvarlatılmış benzer taslaklar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A)** 45.01 – 45.02    **B)** 45.02 – 45.03    **C)** 45.03 – 45.02    **D)** 45.02 – 45.04    **E)** 45.04 – 45.03

**20-** Aşağıdakilerden hangileri 45.04 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Vulkanize edilmemiş kauçukla bağlanmış mantar granüllerinden kalıplanmış boru yalıtım kabukları  
II. Yağ ile emprenye edilmiş, kağıtla takviye edilmiş, linoleum karakteri taşımayan aglomere mantar levha  
III. Isı işlemiyle genişletilmiş, aglomere edilmemiş mantar granülü  
IV. Aglomere mantardan şişe kapağı diskleri

- A)** I ve III    **B)** II ve III    **C)** I, II ve IV    **D)** I, III ve IV    **E)** II, III ve IV

**21-** Tabii veya aglomere mantardan yapılmış olsa bile aşağıdakilerden hangisi Fasıl 45'te **sınıflandırılmaz**?

- A)** Tabii mantardan tıpa ve tıkaçlar  
**B)** Aglomere mantardan yer karoları  
**C)** Tabii mantardan balıkçı ağı yüzdürücüleri  
**D)** Şişe kapaklarında kullanılan mantar conta ve pullar  
**E)** Oyuncak olarak üretilmiş mantar yapı blokları

**22-** İki yüzü kontrplak olan, iç kısmında aralıklı ahşap lataları bulunan ve boşlukları ses yalıtımı için mantarla doldurulmuş, inşaat bölmelerinde kullanılan hücreli panel hangi pozisyonda yer alır?

- A)** 45.04    **B)** 44.18    **C)** 44.12    **D)** 45.03    **E)** 94.06

**23-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?

- A)** Tabii mantar döküntüsü – Ezilmiş mantar  
**B)** Tabii mantardan tıpa – Aglomere mantardan tıpa  
**C)** Keskin kenarlı tıpa taslağı – Kenarı yuvarlatılmış tıpa taslağı  
**D)** Mantar granülü – Aglomere mantardan karo  
**E)** Dış kabuğu alınmış mantar levha – Tabii mantardan can simidi

**24-** 45.02 pozisyonu Açıklama Notuna göre “kağıt mantar” tabiri bazen hangi ürün için kullanılır?

- A)** Kağıt hamuruna mantar tozu katılarak üretilen kağıt ve karton için  
**B)** Yüzeyi mantar granülleriyle kaplanmış kağıt için  
**C)** Aglomere mantardan dilimlenmiş levhalar için  
**D)** Arkası kağıtsız olsa da çok ince mantar tabaka veya şeridi için  
**E)** Kağıda sarılmış halde satılan mantar tıplar için

**25-** Tabii mantar levhalardan daire şeklinde kesilmiş, kenarları zımparalanmış ve sıcak tencere altlığı olarak kullanılan eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 45.02    **B)** 45.04    **C)** 45.03    **D)** 44.19    **E)** 46.02

**FASIL 45 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-B  | 10-D |
| 11-E | 12-A | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-A | 17-D | 18-E | 19-B | 20-C |
| 21-E | 22-B | 23-A | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 45.03 Açıklama Notu, yuvarlak kenarlı tıpa taslakları dahil tabii mantardan her türlü tıpa ve tıkaç kapsar. Keskin kenarlı küpler veya kare dilimler halindeki taslaklar ise 45.02'de kalır. Aglomere mantardan olsaydı 45.04'e girerdi; mantar eşyası ahşap eşya (44.21) sayılmaz.

**Dayanak:** 45.02 ve 45.03 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 45.03 Açıklama Notu balık oltalarına mahsus mantarları oyun ve spor malzemesi olarak Fasıl 95'e gönderir; Fasıl 45 Not 1 de Fasıl 95 eşyasını hariç tutar. Balıkçı ağı yüzdürücüleri ise 45.03'te açıkça sayılmıştır. Tıpa 45.03'te, granül 45.01'de, aglomere karo 45.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 45 Not 1; 45.03 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 45 Not 1; Fasıl 64'teki ayakkabı ve aksamını, Fasıl 65'teki başlık ve aksamını ve Fasıl 95'teki oyuncak, oyun ve spor malzemesini fasıl dışında bırakır. Conta, can simidi ve masa altlığı 45.03'te, aglomere mantar levha 45.04'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 45 Not 1; 45.03 ve 45.04 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş tabii mantar blok, levha, yaprak ve şeritler 45.02'dedir. Tıpa, banyo paspası, daire şeklindeki altlık ve can simidi tabii mantardan eşya olarak 45.03'tedir. Dikdörtgen dışı şekilde kesilen parçaların 45.03'e geçtiği unutulmamalıdır.

**Dayanak:** 45.02 ve 45.03 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 45.04 Açıklama Notuna göre aglomere mantar, granül veya toz mantarın bir yapıştırıcı ile ya da yapıştırıcı olmadan yaklaşık 300 °C'de sıkıştırılmasıyla elde edilir; ikinci halde mantarın tabii zımkı bağlayıcı görevi görür. Granülün kendisi 45.01'de kalırdı. Lif levha (44.11) ağaç liflerinden yapılır.

**Dayanak:** 45.04 Açıklama Notu; 45.01 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(b)'ye göre belirli bir maddeden mamul eşyaya yapılan atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır; kuralın açıklama notu örnek olarak 45.03'ü (tabii mantardan mamul eşya) verir. 45.03 Açıklama Notu da tıpların metal veya plastik başlıklı olabileceğini belirtir. 2(a) tamamlanmamış veya demonte eşya, 5(b) ambalaj, 3(c) son pozisyon kuralıdır.

**Dayanak:** GYK 2(b) ve Açıklama Notu; 45.03 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bir bağlayıcıyla sıkıştırılmış mantar aglomere mantar olup 45.04'tedir; 45.01 Açıklama Notu aglomere mantarı açıkça hariç tutar. İşlenmemiş kabuk, fungusitle işlenmiş mantar, mantar yünü (döküntü) ve boyanmış, emprenye edilmiş, fırınlanmış veya genleştirilmiş granül 45.01'de kalır.

**Dayanak:** 45.01 Açıklama Notu (1), (2), (3).



**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 45.02 Açıklama Notu, sigara uçlarında kullanılan rulo halindeki çok ince şeritler dahil kağıt veya bezle sağlamlaştırılmış mantar levhaları kapsar. Tıpa diskli adi metal kapsüller 83.09'a, değiştirilebilir tabanlıklar Fasıl 64'e, fişek tapa mantarı 93.06'ya gider; ezilmiş mantar ise 45.01'dedir.

**Dayanak:** 45.02 ve 45.03 Açıklama Notları; 45.01 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Mantar, mantar meşesinin dış kabuğundan elde edilir (I) ve ısı ile sesi iyi iletmez (III). İlk soyulan “dişi mantar” sert, gevrek, düşük kalite ve değerdedir; ticari bakımdan önemli olan sonraki ürünlerdir (II yanlış). Mantar hafif, esnek, sıkıştırılabilir ve su geçirmezdir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 45 Genel Açıklamalar.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 45.02 Açıklama Notu, dış kabuğunun tamamı çıkarılmış veya iki yüzeyi neredeyse paralel hale getirilecek şekilde kesilmiş (kabaca kare haline getirilmiş) tabii mantar dilimlerini kapsar. 45.01 yalnız işlenmemiş veya basitçe hazırlanmış mantar içindir. Kabaca kare yontulmuş ağaç gövdesi 44.03'te olsa da mantar Fasıl 45'in konusudur.

**Dayanak:** 45.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 45.01 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre yapıştırıcısız aglomere mantar yaklaşık 300 °C sıcaklıkta sıkıştırılır ve mantardaki tabii zambak yapıştırma maddesi görevi yapar. Jelatin, vulkanize edilmemiş kauçuk, katran ve plastik ise ilave yapıştırıcı olarak kullanılan maddelerdir.

**Dayanak:** 45.04 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Başlıkların aksamı Fasıl 45 Not 1 gereği Fasıl 65'tedir; şapka siperliği bu nedenle mantardan olsa da Fasıl 45 dışındadır. Sap tutacakları, şişe boynu astarları, daktilo altlıkları ve rondelalar 45.03 Açıklama Notunda tabii mantardan eşya olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 45 Not 1; 45.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 45.01 Açıklama Notuna göre basitçe hazırlanmış tabii mantar; kullanıma elverişsiz kısımları atmak için kenarları temizlenmiş, kaynar su veya buharla muamele edildikten sonra presle düzleştirilmiş mantarı da kapsar. Dış kabuğu alınmış veya kabaca kare yapılmış olsaydı 45.02'ye geçerdi. Mantar artığı yakacak odun artığı (44.01) değildir.

**Dayanak:** 45.01 Açıklama Notu (1); 45.02 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 45.03 Açıklama Notu mantardan rondela ve contaları kapsar; ancak 84.84 pozisyonunda yer alan takım halindeki contaları hariç tutar. Başlıklı tıpa, şişe boynu astarı, dikdörtgen dışı (oval) kesilmiş levha ve can simidi 45.03'tedir.

**Dayanak:** 45.03 Açıklama Notu (1)–(4).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ezilmiş, granül veya toz haline getirilmiş mantar, boyanmış, emprenye edilmiş, fırınlanmış veya ısıyla genleştirilmiş olsa da 45.01'de yer alır. Ancak bir araya getirilip aglomere edilirse 45.04'e geçer. Bitkisel ürün olması onu 14.04'e götürmez; mantar Fasıl 45'te özel olarak düzenlenmiştir.

**Dayanak:** 45.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (3).

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 45.02 Açıklama Notuna göre dikdörtgenden başka şekiller halinde kesilmiş blok, levha, yaprak ve şeritler mantar eşyası sayılır ve 45.03'e girer. Aglomere mantar tıpa imalinde nadiren kullanılır; linoleum karakterindeki ürünler 59.04'tedir. Tutkalla yapıştırılmış tabii mantar tabakaları 45.02'de kalır; süzme ve ölçü tıparları esas karakteri veren maddeye göre sınıflandırılır.

**Dayanak:** 45.02, 45.03 ve 45.04 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Aglomere mantardan eşya 45.04'tedir; Açıklama Notu aglomere mantarın şişe kapağı disklerinde yaygın olarak kullanıldığını belirtir. Tabii veya aglomere mantarın döküntüleri (talaş, kırıntı), granül mantar ve yüzeyi kazınmış ya da ateşe tutularak temizlenmiş mantar 45.01'dedir. Tuzak, aglomere mantar kırıntısını 45.04 sanmaktır.

**Dayanak:** 45.01 Açıklama Notu (1), (2); 45.04 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinlerine ve bölüm veya fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 45 Not 1, Fasıl 64'teki ayakkabı ve aksamını hariç tuttuğundan, 45.03 Açıklama Notunun da belirttiği gibi değiştirilebilir tabanlılık Fasıl 64'e gider. Notla çözülen bir durumda 3. veya 4. kurallara başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 45 Not 1; 45.03 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 45.02 Açıklama Notu keskin kenarlı küp veya kare dilim halindeki tıpa taslaklarını kapsar, kenarları yuvarlatılmış benzerlerini 45.03'e gönderir. 45.03 Açıklama Notu da yuvarlak kenarlı taslakları tıpalarla birlikte sayar. 45.01 ham mantar, 45.04 aglomere mantar pozisyonudur.

**Dayanak:** 45.02 ve 45.03 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bağlayıcı aglomere mantar ve ondan kalıplanmış yalıtım şekilleri (I), emprenye edilmiş veya kağıtla takviye edilmiş, linoleum karakteri taşımayan aglomere mantar (II) ve aglomere mantardan kapak diskleri (IV) 45.04'tedir. Aglomere edilmemiş granül genişletilmiş olsa da 45.01'de kalır (III).

**Dayanak:** 45.04 Açıklama Notu; 45.01 Açıklama Notu (3).

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 45 Not 1, Fasıl 95'teki oyuncak, oyun ve spor malzemesini fasıl dışında bırakır. Tıpa ve tıkaçlar ile conta ve pullar 45.03'te, aglomere mantardan karolar 45.04'te, balıkçı ağı yüzdürücüleri 45.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 45 Not 1; 45.03 ve 45.04 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 44.18 Açıklama Notuna göre hücreli ağaç panoların iç boşlukları mantar, cam elyaf vb. ses veya ısı yalıtıcı maddelerle donatılmış olabilir; bunlar inşaat bölmelerinde kullanılır. Mantar dolgu yalnız yardımcı işlev görür, paneli Fasıl 45'e götürmez. Göbekli kontrplaktan (44.12) farkı, göbeğin aralıklı lata veya kafesten oluşmasıdır.

**Dayanak:** 44.18 Açıklama Notu; 44.12 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Mantar döküntüleri ile ezilmiş, granül veya toz mantar 45.01 metninde birlikte sayılmıştır. Tabii mantar tıpa 45.03'te, aglomere tıpa 45.04'te; keskin kenarlı taslak 45.02'de, yuvarlak kenarlı taslak 45.03'te; granül 45.01'de, aglomere karo 45.04'te; kabuğu alınmış levha 45.02'de, can simidi 45.03'tedir.

**Dayanak:** 45.01–45.04 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 45.02 Açıklama Notu, "kağıt mantar" tabirinin bazen arkası kağıtla kaplı olmasa dahi çok ince mantar tabakası veya şeridi için kullanıldığını belirtir. Kağıtla sağlamlaştırılmış ince mantar levhalar da 45.02'de yer alır. Diğer seçenekler notta geçmeyen ürünlerdir.

**Dayanak:** 45.02 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Dikdörtgen dışında kesilmiş tabii mantar parçaları ve masa ile diğer eşya altlıkları 45.03 Açıklama Notunda tabii mantardan eşya olarak sayılmıştır. Dikdörtgen kesilmiş olsaydı levha olarak 45.02'de kalabilirdi. Ahşap tencere altlıkları 44.19'dadır; mantardan olanlar Fasıl 45'in konusudur.

**Dayanak:** 45.02 ve 45.03 Açıklama Notları; 44.19 Açıklama Notu.

## FASIL 46

# Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

Bölüm IX — Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; mantar ve mantardan mamul eşya; hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 46'nın anahtarı “örülmeye elverişli madde” tanımıdır (Not 1). Bu maddelerden örgüler ve düz dokunmuş ya da paralel birleştirilmiş levha halindeki hasır, paspas, paravan 46.01'de; doğrudan şekil verilerek veya 46.01 eşyasından yapılan sepetçi eşyası ile lufadan eşya 46.02'dedir. Mobilya, ayakkabı, şapka, sicim-halat, oyuncak ve süpürge örgüden yapılsa da başka fasıllara gider.**

- Örülmeye elverişli madde: hasır, söğüt ve sepetçi söğüdü, bambu, hint kamışı, saz, kamış, ağaç şeritleri, bitkisel şeritler (rafya, dar yapraklar, geniş yapraklardan kesilmiş şeritler), iplik haline getirilmemiş tabii lifler, plastik monofilament ve şeritler, kağıt şeritler.
- Sayılmayanlar: deri, terkip deri, keçe ve dokunmamış mensucat şeritleri, insan saçı, at kılı, dokumaya elverişli fitil ve iplikler, Fasıl 54 monofilament ve şeritleri (enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen monofilament; genişliği 5 mm'yi aşmayan şerit).
- Ham, örülmemiş bitkisel örgü maddeleri 14.01'dedir; Fasıl 46 için örülmüş, birbirine geçirilmiş veya birleştirilmiş olmaları gerekir.
- Örgüyü birleştiren bağlayıcının tekstil ipliği olması 46.01'i bozmaz; ipliğin renk dışındaki tek işlevi birleştirmek olmalıdır (Not 3).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                              | Sonuç                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Malzeme Not 1 anlamında örülmeye elverişli madde değil mi? (deri şerit, keçe, at kılı, insan saçı, iplik, fitil, Fasıl 54 monofilament ve şeridi) | Fasıl 46 dışı (genellikle Bölüm XI veya Fasıl 41–42)                      |
| 2    | Henüz örülmemiş, birleştirilmemiş ham bitkisel örgü maddesi mi?                                                                                   | <b>14.01</b>                                                              |
| 3    | Mobilya, lamba, ayakkabı, başlık, taşıt gövdesi, oyuncak, süpürge, kamçı, yapma çiçek mi?                                                         | Fasıl 94 / 64 / 65 / 87 / 95 · <b>96.03</b> · <b>66.02</b> · <b>67.02</b> |
| 4    | Sicim, kordon, ip, halat (örülmüş olsun olmasın) ya da 48.14'teki duvar kaplaması mı?                                                             | <b>56.07</b> / <b>48.14</b>                                               |
| 5    | İplik veya dokunmuş mensucat tabanlı hindistan cevizi ya da sisal lifinden paspas mı?                                                             | Fasıl 57                                                                  |
| 6    | Bambudan Fasıl 44 ürünü mü? (kontrplak, yonga levha, odun kömürü)                                                                                 | Fasıl 44                                                                  |
| 7    | Örgü, örgüye benzer ürün ya da levha halinde hasır, paspas, paravan, inşaat panosu mu?                                                            | <b>46.01</b>                                                              |
| 8    | Sepet, küfe, çanta, kafes, tepsi gibi şekil verilmiş eşya ya da lufadan eşya mı?                                                                  | <b>46.02</b>                                                              |

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                        | Ayırt edici anahtar                                                 | Tipik sınav eşyası                                |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 46.01    | Örgüler; levha halinde hasır, paspas, paravan | Düz dokunmuş veya paralel birleştirilmiş; tamamlanmış olsun olmasın | Saman örgüsü, Çin ipi, bahçe hasırı, saz paspas   |
| 46.02    | Sepetçi eşyası; lufadan eşya                  | Doğrudan şekil verilmiş veya 46.01 eşyasından yapılmış              | Sepet, küfe, örgü çanta, kuş kafesi, lufa eldiven |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 46 Not 1</b>      | “Örülmeye elverişli madde”: örülmeye, birbirine geçirmeye ve benzeri işlemlere uygun durum veya şekildeki maddeler; hasır, söğüt veya sepetçi söğütü sürgünleri, bambu, benekli hint kamışı, saz sapları, kamışlar, ağaç şeritleri, bitkisel şeritler (ağaç kabuğu şeritleri, dar yapraklar, rafya, yayvan yapraklardan şeritler), iplik haline getirilmemiş tabii dokuma lifleri, plastikten monofilament ve şeritler, kağıttan şeritler. Kapsamaz: deri, terkip deri, keçe veya dokunmamış mensucattan şeritler, insan saçı, at kılı, dokumaya elverişli fitil veya iplikler, Fasıl 54'teki monofilament ve şeritler. |
| <b>Fasıl 46 Not 2</b>      | Fasıl dışı: 48.14'teki duvar kaplamaları; sicim, kordon, ip ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) (56.07); Fasıl 64 veya 65'teki ayakkabı ve başlıklar ile aksamı; sepetçi eşyasından nakil vasıtaları ve karoseri gövdeleri (Fasıl 87); Fasıl 94 eşyası (mobilya, lamba, aydınlatma cihazları).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 46 Not 3</b>      | 46.01 anlamında “birbirine paralel şekilde birleştirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve benzeri eşya”: yan yana getirilip paralel teller halinde levha şeklinde birleştirilmiş örülmeye elverişli maddeler ve örgüler; bağlayıcı maddeler iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli maddeden olsun olmasın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Plastik monofilament ve şeritler örülmeye elverişlidir; ancak enine kesiti <b>1 mm'yi geçmeyen</b> monofilamentler ile genişliği <b>5 mm'yi aşmayan</b> şerit ve yassılaştırılmış tüpler (suni saman dahil) dokuma maddesidir (Bölüm XI). Tekstil özü plastikle kaplanıp lif karakterini kaybetmiş maddeler örülmeye elverişli sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Örülmeye elverişli maddeler örmeyi kolaylaştırmak için yarma, çekme, soyma veya mum, gliserin vb. emdirmeye gibi hazırlayıcı işlemlere tabi tutulabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Ayrıca fasıl dışı: saraciye ve koşum takımları (42.01); Fasıl 44'teki bambudan eşya; boldük (58.06); kamçılar (66.02); yapma çiçekler (67.02); Fasıl 95 eşyası; süpürge ve fırçalar (96.03); terzi mankenleri (96.18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>46.01 Açıklama Notu</b> | (A) Örgüler: çözgü ve atkı olmadan birbirine geçirilerek uzunlamasına devam eden şeritler; yan yana dikilerek genişletilebilir. Örgüye benzer ürünler: iki veya daha çok telin bükülmesiyle veya ezilmemiş bitkisel maddelerin basitçe bükülmesiyle (“Çin ipi”) elde edilenler. (B) Levha halinde eşya: hasırlar, paspaslar, paravanlar, bahçe hasırları, kraft kartonla kaplanabilen inşaat panoları.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>46.01 Açıklama Notu</b> | Örülmüş eşya örgü maddesi çözgü ve tekstil ipliği atkıdan (veya tersinden) oluşabilir; yeter ki tekstil ipliğinin renk dışındaki tek işlevi örgü maddelerini birleştirmek olsun. İplerden veya dokunmuş mensucattan tabanı olan hindistan cevizi veya sisal lifinden hasır ve paspaslar Fasıl 57'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>46.02 Açıklama Notu</b> | Doğrudan örgü maddelerinden veya 46.01 ürünlerinden yapılan eşya ile lufadan eşya (astarlanmış olsun olmasın): sepet, küfe, balık ve meyve sepeti, seyahat ve el çantaları, istakoz kapları, kuş kafesleri, arı kovanları, tepsiler, şişe tutacakları, halı dövmüşleri, şapkacılık motifleri, şişe mahfazaları. Birbirine geçirilmemiş yonga odundan talaş sepetleri 44.15'tedir; 46.01'in levha halindeki tamamlanmış eşyası 46.02'ye girmez.                                                                                                                                                                          |

**BLOK 5 · Sınır komşuları**

| Eşya                                                    | Pozisyon              | Neden                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| İşlenmemiş veya yarılmış bambu, rattan, saz, söğüt dalı | 14.01                 | Henüz örülmemiş örgü maddesi                 |
| Bambu kontrplak, bambu yonga levha, bambu odun kömürü   | 44.12 / 44.10 / 44.02 | Fasıl 44 Not 6; Fasıl 46 Genel Açıklamalar   |
| Birbirine geçirilmemiş yonga odundan talaş sepeti       | 44.15                 | 46.02 hariç tutması                          |
| Deri şeritlerden örülmüş eşya                           | Fasıl 42              | Deri şerit örülmeye elverişli madde değildir |

| Eşya                                           | Pozisyon         | Neden                                         |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Saraciye ve koşum takımı                       | 42.01            | Genel Açıklamalar                             |
| Örgü maddesinden duvar kaplaması               | 48.14            | Not 2                                         |
| Örölmüş sicim, kordon, halat                   | 56.07            | Not 2                                         |
| Dokunmuş tabanlı hindistan cevizi lifi paspası | Fasıl 57         | 46.01 hariç tutması                           |
| Hasır tabanlı espadril; hasır şapka            | Fasıl 64 / 65.04 | Not 2                                         |
| Kamçı; yapma çiçek                             | 66.02 / 67.02    | Genel Açıklamalar                             |
| Sepetçi eşyasından taşıt gövdesi               | Fasıl 87         | Not 2                                         |
| Rattan koltuk, hasır sandalye, bambu sehpa     | 94.01 / 94.03    | Not 2; Fasıl 94 her maddeden mobilyayı kapsar |
| Hasır oyuncak                                  | Fasıl 95         | Genel Açıklamalar                             |
| Hasır sazından veya bambudan süpürge           | 96.03            | Genel Açıklamalar                             |
| Hasır kaplı terzi mankeni                      | 96.18            | Genel Açıklamalar                             |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Ham bambu 14.01, örölmüş bambu Fasıl 46, levha veya kömür bambu Fasıl 44.** Örölmemiş yarılmış, parlatılmış bambu 14.01'dedir; bambu kontrplak 44.12'ye gider.
- **Örgü mobilya Fasıl 94'tür.** Rattan koltuk, hasır sandalye, bambu sehpa örgü maddesinden olsa da Not 2 gereği mobilyadır.
- **Deri şerit örgü maddesi değildir.** Deri, terkip deri, keçe, dokunmamış mensucat şeritleri, at kılı ve insan saçından örölen eşya Fasıl 46'ya girmez.
- **Plastik şeritte 5 mm, monofilamentte 1 mm.** Genişliği 5 mm'yi aşmayan şerit ve enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen monofilament dokuma maddesidir (Bölüm XI); daha kalın ve geniş olanlar örölmeye elverişlidir.
- **Örölmüş sicim 56.07'dir.** Sicim, kordon, ip ve halat örölmüş olsalar da Not 2 ile Fasıl 46 dışına çıkar.
- **Levha mı, şekil mi?** Hasır, paspas, paravan gibi levha halindeki eşya tamamlanmış olsa da 46.01; sepet, çanta, kafes gibi şekil verilmiş eşya 46.02. Ancak uzun örgülerin kare veya daire halinde sicimle birleştirilmesiyle yapılan hasırlar 46.02 Açıklama Notunda sayılmıştır.
- **Tekstil ipliği yalnız birleştiriyorsa 46.01 bozulmaz.** Örgü maddesi çözgü, tekstil ipliği atkı olabilir; ipliğin tek işlevi birleştirmek olmalıdır.
- **Hindistan cevizi lifi paspası tabana bakar.** İplik veya dokunmuş mensucat tabanı varsa Fasıl 57; yoksa örgü maddesinden paspas olarak 46.01.
- **Lufa 46.02'dedir.** Lufadan eldiven ve tamponlar astarlı olsa da sepetçi eşyası ile birlikte 46.02'de yer alır.
- **Yonga odunu: geçirilmiş mi?** Birbirine geçirilerek yapılan sepet 46.02; geçirilmemiş yonga odundan talaş sepeti 44.15.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### SERİLİR – DOLDURULUR

**46.01 serilir:** örgü şeridi, hasır, paspas, paravan; yere, duvara, şapka atölyesine düz giden levhalar. **46.02 doldurulur:** sepet, küfe, çanta, kafes, kovan; içine bir şey konan şekilli eşya, yanında da lufa. Ham sap 14.01'de bekler; üstüne oturulursa 94'e, başa giyilirse 65'e, ayağa giyilirse 64'e gider.

## BLOK 8 · Çıkılmış sorularda baz alınanlar

Çıkılmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkılmış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan pozisyon sorusu azdır.
- Bölüm bilgisi: sepetçi ve hasırcı eşyasının Bölüm X'da değil Bölüm IX'da (44–46. fasıllar) yer aldığı, sepetçi eşyası pozisyonuna ait bir kodla “hangisi söylenemez?” kalıbında sorulmuştur.
- Bölüm–fasıl eşleştirmesi: dokumaya elverişli maddeler sorusunda “Dokuzuncu bölüm, 44–46. fasıllar” çeldirici seçenek olarak kullanılmıştır.
- Örgü veya bambu yüzeyli, metal ayaklı sehpa: örgü maddesinden olsa da mobilya olduğu için Fasıl 94'te sınıflandırıldığı, GYK seçimiyle birlikte sorulmuştur.

**BLOK 9 ·  ıkı ı  soru  rnekleri**

** rnek 1.** Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul e ya T rk G mr k Tarife Cetvelinin hangi b l m ve hangi fasıllarında yer almaktadır?

- A) D rd nc  b l m, 16-24 fasıl
- B) Yedinci b l m, 39-40 fasıl
- C) Dokuzuncu b l m, 44-46 fasıl
- D) On birinci b l m, 50-63 fasıl

**Cevap: D** — Dokumaya elverişli maddeler B l m XI'dedir (Fasıl 50–63). B l m IX (Fasıl 44–46) a a , mantar ve hasır ile sepet i e yasını kapsar; iplik haline getirilmemi  tabii lifler ancak  r lmeye elverişli madde olarak kullanıldığında Fasıl 46 e yası olabilir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik  zet**

-  nce malzemeye bak: Not 1'deki  r lmeye elverişli maddelerden mi? Deri  erit, ke e, at kılı, insan sa ı, iplik ve ince plastik (1 mm / 5 mm) de il.
- Ham  rg  maddesi 14.01;  rg  ve levha halindeki hasır, paspas, paravan 46.01;  ekil verilmi  sepet i e yası ve lufa 46.02.
- Ba layıcının tekstil ipli i olması 46.01'i bozmaz; tek i levi birle tirmek olmalıdır.
- Mobilya 94, ayakkabı 64,  apka 65, sicim-halat 56.07, duvar kaplaması 48.14, s p rge 96.03, oyuncak 95.
- Bambudan Fasıl 44  r nleri (kontrplak, levha, k m r) Fasıl 46 dı ındadır.

**FASIL 46 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, buğday sapından örülmüş, yan yana konulup dikilerek daha geniş şerit haline getirilmiş ve kadın şapkası imalinde kullanılacak örgüler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 65.02      B) 46.02      C) 14.01      D) 46.01      E) 65.04

2- Fasıl 46 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangisi "örülmeye elverişli madde" **sayılır**?

- A) Terkip yoluyla elde edilen deriden şeritler  
B) Kağıttan şeritler  
C) At kılı  
D) İnsan saçı  
E) Keçeden şeritler

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 46. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Söğüt dallarından örülmüş, kulplu meyve sepeti  
B) Hint kamışından örülmüş kuş kafesi  
C) Lufadan yapılmış banyo eldiveni  
D) Sazdan örülmüş arı kovanı  
E) Hint kamışından (rattan) örülmüş koltuk

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Sisal lifinden örülmüş sicim  
B) Rafyadan örülmüş el çantası  
C) Saman örgüsünden yapılmış hasır  
D) Bambu şeritlerinden yapılmış paravan  
E) Görünür genişliği 8 mm olan plastik şeritlerden örülmüş alışveriş sepeti

5- Saman saplarının birbirine paralel dizilip sicimle birleştirilmesiyle yapılmış, bahçecilikte kullanılan kaba hasır hangi pozisyonda yer alır?

- A) 46.02      B) 14.01      C) 46.01      D) 56.07      E) 57.02

6- Fasıl 46 Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangileri, örülmeye elverişli maddelerden yapılmış olsa bile bu fasıl kapsamı dışındadır?

- I. 48.14 pozisyonundaki duvar kaplamaları  
II. Sepetçi eşyasından taşıt karoseri gövdeleri  
III. Kuş kafesleri  
IV. Lambalar ve aydınlatma cihazları

- A) I ve III      B) I, II ve IV      C) II ve III      D) II, III ve IV      E) I, III ve IV

7- Aşağıdakilerden hangisi 46.02 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Yonga odunun birbirine geçirilmesiyle yapılmış sepet  
B) Buğday sapından yapılmış koni biçimli şişe mahfazası  
C) Kadın şapkasına mahsus örgü motifler (67.02'dekiler hariç)  
D) Birbirine geçirilmemiş yonga odundan yapılmış talaş sepeti  
E) Hasırdan yapılmış halı dövecüsü

8- Fasıl 46 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki plastik ürünlerden hangisi örülmeye elverişli madde **sayılmaz** ve bundan yapılan eşya Bölüm XI'de değerlendirilir?

- A) Enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen monofilament  
B) Enine kesiti 2 mm olan monofilament  
C) Görünür genişliği 6 mm olan plastik şerit  
D) Görünür genişliği 8 mm olan plastik şerit  
E) Dokumaya elverişli özü kalınca bir plastik tabakayla kaplanmış ve lif karakterini kaybetmiş şerit

9- Lufadan (lif kabağı) yapılmış, iç kısmı bezle astarlanmış masaj eldiveni hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 14.04      B) 61.16      C) 63.07      D) 96.03      E) 46.02



**10-** Söğüt çubuklarından örülmüş bir sepetin gövdesi, kapağı ve kulpları ayrı ayrı örülmüş olup monte edilmemiş halde aynı ambalajda birlikte sunulmaktadır. Eşyanın bitmiş sepet olarak 46.02 pozisyonunda sınıflandırılmasını sağlayan kural hangisidir?

- A)** GYK 3(a)      **B)** GYK 2(b)      **C)** GYK 2(a)      **D)** GYK 3(c)      **E)** GYK 5(b)

**11-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki hint kamışı (rattan) eşyasından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A)** Rattan şeritlerinden düz dokunmuş paspas  
**B)** Rattandan örülmüş servis tepsisi  
**C)** Rattandan örülmüş şişe tutacağı  
**D)** Rattandan örülmüş, astarlı kapaklı el çantası  
**E)** Rattandan örülmüş, halkalı kapaklı balık sepeti

**12-** Buğday sapları birbirine paralel dizilip metal tellerle düzenli aralıklarla birleştirilerek sıkıştırılmış; ürünün bütün yüzeyleri ve kenarları kraft kartonu ile kaplanmıştır. Ürün inşaatta bölme panosu olarak kullanılacaktır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 68.08      **B)** 44.10      **C)** 46.02      **D)** 46.01      **E)** 48.14

**13-** Aşağıdaki eşya – pozisyon veya fasıl eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Hasırdan örülmüş şapka – Fasıl 65  
**B)** Sepetçi eşyasından atık kağıt sepeti – Fasıl 94  
**C)** Tabanı hasırdan örülmüş espadril – Fasıl 64  
**D)** Örülmeye elverişli maddeden yapılmış kamçı – 66.02  
**E)** Örülmeye elverişli maddeden yapma çiçek – 67.02

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 46.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Döşemecilikte kullanılan, şerit halindeki rafya örgüsü  
**B)** Ezilmemiş bitkisel maddelerin basitçe bükülmesiyle elde edilen “Çin ipi” türü ürün  
**C)** Bambu şeritlerinden düz dokunmuş paravan  
**D)** Hasır şeritlerinin paralel dizilip sicimle birleştirilmesiyle yapılmış yer hasırı  
**E)** Dokunmuş mensucattan tabanı olan, hindistan cevizi lifinden kapı paspası

**15-** Fasıl 46 Not 3'e göre 46.01 pozisyonundaki “birbirine paralel şekilde birleştirilmiş örülmeye elverişli maddeler” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Bağlayıcı madde iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli maddeden ise eşya 46.01'de değil 46.02'de yer alır.  
**B)** Yalnızca birbirine dik açıyla dokunmuş örgü maddelerini kapsar.  
**C)** Paralel teller halinde levha şeklinde birleştirilmiş maddelerdir; bağlayıcının iplik olması önemli değildir.  
**D)** Sadece tamamlanmış hasır ve paspasları kapsar; tamamlanmamış levhalar 14.01'e girer.  
**E)** Levha halinde birleştirilen maddeler sepetçi eşyası sayılarak 46.02'ye girer.

**16-** Henüz örülmemiş, yalnızca boyuna yarılmış ve parlatılmış, örgü işlerinde kullanılmak üzere demetler halinde sunulan bambu kamışları hangi pozisyonda yer alır?

- A)** 46.01      **B)** 14.01      **C)** 44.04      **D)** 46.02      **E)** 44.21

**17-** Aşağıdaki bambu veya bitkisel madde ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A)** Sazdan örülmüş paspas  
**B)** Bambu şeritlerinden örülmüş sepet  
**C)** Rafyadan örülmüş alışveriş çantası  
**D)** Söğüt sürgünlerinden örülmüş kuş kafesi  
**E)** Bambu katlarından yapılmış kontrplak

**18- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. İplik haline getirilmemiş dokumaya elverişli tabii lifler örülmeye elverişli madde sayılır.
- II. Dokumaya elverişli fitiller, tamamen plastikle kaplanmadıkça örülmeye elverişli madde sayılmaz.
- III. Örülmüş halde olan sicim, kordon ve halatlar Fasıl 46'da yer alır.
- IV. Örülmeye elverişli maddeler, örülmeyi kolaylaştırmak için yarma, soyma veya mum ya da gliserin emdirme gibi hazırlayıcı işlemlere tabi tutulabilir.

- A) I ve III      B) II ve III      C) I, II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV**

**19- Örülmeye elverişli maddelerden yapılmış olsa bile aşağıdakilerden hangisi Fasıl 46'da **yer almaz**?**

- A) Süpürge      B) Şişe tutacağı      C) Tepsi      D) Istakoz kabı      E) Balık sepeti**

**20- Rafya şeritlerinden örülmüş, astarlanmış ve şerit ile donatılmış yazlık şapka hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 46.02      B) 46.01      C) 14.01      D) 65.04      E) 65.07**

**21- “Örülmeye elverişli maddelerden örgüler ve hasır, paspas, paravan gibi levha halindeki eşya ..... pozisyonunda; örülmeye elverişli maddelerden doğrudan şekil verilerek veya bu eşyadan yapılmış sepetçi eşyası ile ..... eşya 46.02 pozisyonunda sınıflandırılır.” Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) 14.01 – rafyadan yapılmış**  
**B) 46.02 – lufadan yapılmış**  
**C) 46.01 – lufadan yapılmış**  
**D) 46.01 – deri şeritten yapılmış**  
**E) 44.21 – mantardan yapılmış**

**22- Hint kamışından örülmüş sandalye, örülmeye elverişli maddeden olmasına rağmen Fasıl 46 yerine 94.01 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sonuca götüren dayanak aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) GYK 3(b) – eşyaya esas niteliğini veren madde**  
**B) GYK 3(c) – numara sırasına göre son pozisyon**  
**C) GYK 2(b) – karışım ve bileşik maddeler**  
**D) GYK 4 – en çok benzeyen eşya**  
**E) GYK 1 – pozisyon metinleri ve Fasıl 46 Not 2**

**23- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?**

- A) İşlenmemiş rattan – Rattan sepet**  
**B) Saman örgüsü – Saman örgüsünden sepet**  
**C) Bambu hasır – Bambu kontrplak**  
**D) Söğütten örülmüş küfe – Rafyadan örülmüş çanta**  
**E) Hasırdan örülmüş şapka – Hasırdan örülmüş sepet**

**24- Fasıl 46 Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?**

- A) Bambudan mamul eşyanın tamamı, sepetçi eşyası olsun olmasın, Fasıl 46'da sınıflandırılır.**  
**B) Saraciye ve koşum takımları bu fasılda yer almaz.**  
**C) Atkısı olmayan, yapıştırıcıyla birleştirilmiş çözülgüden oluşan dar mensucat (boldük) 58.06'da yer alır.**  
**D) Terzi mankenleri bu fasıl kapsamı dışındadır.**  
**E) Dokumaya elverişli özü plastik şeritlerle sarılarak lif karakterini kaybetmiş maddeler örülmeye elverişli madde sayılır.**

**25- Muz yapraklarından kesilmiş şeritler, tekstil ipliğinden bir atkı ile düz dokunarak levha haline getirilmiştir; tekstil ipliğinin renk etkisi dışında tek işlevi şeritleri birleştirmektir. Kenarları tamamlanmış ürün, yere serilen dikkörtgen bir hasırdır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 46.02      B) 46.01      C) 57.02      D) 14.01      E) 63.04**

**FASIL 46 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-B  | 7-D  | 8-A  | 9-E  | 10-C |
| 11-A | 12-D | 13-B | 14-E | 15-C |
| 16-B | 17-E | 18-C | 19-A | 20-D |
| 21-C | 22-E | 23-D | 24-A | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 46.01 metni örgüleri ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünleri, şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın kapsar; Açıklama Notu bunların yan yana dikilerek genişletilebileceğini ve çoğunlukla kadın şapkacılığında kullanıldığını belirtir. Henüz şapka veya şapka taslağı şekli verilmediği için Fasıl 65'e girmez. Örülmemiş ham sap 14.01'de, sepet gibi şekil verilmiş eşya 46.02'de olurdu.

**Dayanak:** 46.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A)(1).

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1'e göre örülmeye elverişli madde tabiri kağıttan şeritleri de kapsar. Deri veya terkip yoluyla elde edilen deri, keçe veya dokunmamış mensucattan şeritler, insan saçı, at kılı, dokumaya elverişli fitil ve iplikler ile Fasıl 54 monofilament ve şeritleri bu tabirin dışındadır. Bu maddelerden örülen eşya Fasıl 46'ya girmez.

**Dayanak:** Fasıl 46 Not 1.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 46 Not 2, Fasıl 94'teki eşyayı (mobilya, lamba vb.) fasıl dışında bırakır; rattan koltuk oturmaya mahsus mobilya olarak Fasıl 94'tedir. Meyve sepeti, kuş kafesi, arı kovanı ve lufadan eşya 46.02 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 46 Not 2; 46.02 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Sicim, kordon, ip ve halatlar örülmüş olsun olmasın 56.07'dedir (Fasıl 46 Not 2). Rafya çanta ve plastik şerit sepet 46.02'de, hasır ve paravan 46.01'dedir. 5 mm'yi aşan plastik şeritler Fasıl 54 şeridi sayılmadığından örülmeye elverişli maddedir.

**Dayanak:** Fasıl 46 Not 1 ve Not 2; Fasıl 46 Genel Açıklamalar.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 46.01, düz dokunmuş veya birbirine paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddelerden hasır, paspas ve paravanları kapsar; Açıklama Notu bahçecilikte kullanılan saman hasırı gibi kaba hasırları açıkça sayar. Bağlayıcının sicim olması pozisyonu değiştirmez (Not 3). Sepet gibi şekil verilmiş eşya olmadığından 46.02'ye girmez; ham sap ise 14.01'de kalırdı.

**Dayanak:** Fasıl 46 Not 3; 46.01 Açıklama Notu (B).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2; 48.14'teki duvar kaplamalarını, sicim ve halatları, ayakkabı ve başlıkları, sepetçi eşyasından nakil vasıtaları ve karoseri gövdelerini (Fasıl 87) ve Fasıl 94 eşyasını (mobilya, lamba, aydınlatma cihazları) hariç tutar. Kuş kafesleri ise 46.02 Açıklama Notunda sepetçi eşyası olarak sayılmıştır (III yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 46 Not 2; 46.02 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 46.02 Açıklama Notu, yonga odunun birbirine geçirilmesiyle yapılan sepetleri kapsar; birbirine geçirilmemiş yonga odundan talaş sepetlerini ise 44.15'e gönderir. Buğday sapından şişe mahfazaları, şapkacılık motifleri ve halı dövecüleri 46.02'de açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 46.02 Açıklama Notu; 44.15 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen monofilamentler ile genişliği 5 mm'yi aşmayan şerit ve yassılaştırılmış tüpler dokuma maddesi olup Bölüm XI'e aittir. Daha kalın monofilamentler ve 5 mm'yi aşan şeritler örülmeye elverişli maddedir. Plastikle kaplanarak lif karakterini kaybetmiş tekstil özlü maddeler de örülmeye elverişli sayılır.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Not 1; Fasıl 46 Genel Açıklamalar.*

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 46.02 metni lufadan yapılmış eşyayı açıkça kapsar; Açıklama Notu eldiven ve tamponları astarlanmış olsun olmasın bu pozisyonda sayar. Astar bezinin varlığı eşyayı mensucat eşyası (61.16, 63.07) yapmaz. Süpürge ve fırçalar 96.03'tedir.

**Dayanak:** *46.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (iii).*

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın o eşyanın monte edilmeden veya sökülerek getirilmiş olanlarını da kapsadığını hükme bağlar; parçaları birlikte sunulan sepet bitmiş sepet gibi 46.02'de sınıflandırılır. 2(b) madde karışımları, 3(a) ve 3(c) birden çok pozisyona girebilen eşya, 5(b) ambalaj içindir.

**Dayanak:** *GYK 2(a); 46.02 pozisyon metni.*

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Düz dokunmuş veya paralel birleştirilmiş örülmeye elverişli maddelerden hasır, paspas ve paravan gibi levha halindeki eşya 46.01'dedir. Tepsî, şişe tutacağı, el çantası ve balık sepeti şekil verilmiş sepetçi eşyası olarak 46.02'dedir.

**Dayanak:** *46.01 ve 46.02 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 46.01 Açıklama Notu; paralel dizilip metal tellerle düzenli aralıklarla birleştirilmiş, sıkıştırılmış buğday sapı, kamış vb. maddelerden inşaat panolarını sayar ve bütün yüzey ve kenarlarının kraft kartonla kaplanabileceğini belirtir. Mineral bağlayıcı olmadığından 68.08'e, ağaç yongası olmadığından 44.10'a girmez; levha karakteri taşıdığından 46.02 değildir.

**Dayanak:** *46.01 Açıklama Notu (B).*

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sepetçi eşyasından atık kağıt sepetleri mobilya değildir; Fasıl 94 açıklamaları bunları 46.02'ye gönderir. Hasır şapka Fasıl 65'te, espadril Fasıl 64'te, kamçı 66.02'de, yapma çiçek 67.02'dedir; bunların hepsi Fasıl 46 notları ve Genel Açıklamaları ile fasıl dışında bırakılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Not 2 ve Genel Açıklamalar; Fasıl 94 Genel Açıklamalar.*

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 46.01 Açıklama Notu, iplerden veya dokunmuş mensucattan bir tabana sahip hindistan cevizi veya sisal lifinden hasır ve paspasları hariç tutar ve Fasıl 57'ye gönderir. Rafya örgüsü, Çin ipi türü ürünler, düz dokunmuş paravan ve paralel birleştirilmiş hasır 46.01 kapsamındadır.

**Dayanak:** *46.01 Açıklama Notu (A), (B) ve hariç tutma.*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3'e göre bu tabir, yan yana getirilmiş ve birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş levha halindeki örülmeye elverişli maddeleri, örgüleri ve benzeri eşyayı ifade eder; bağlayıcı maddelerin iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olup olmaması önemli değildir. 46.01 metni de eşyanın tamamlanmış olup olmasını aramaz.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Not 3; 46.01 pozisyon metni.*

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Örgüye mahsus bitkisel maddeler işlenmemiş veya yarılmış, parlatılmış, boyanmış halde 14.01'dedir; Fasıl 44 Not 1 işlenmemiş bambuyu Fasıl 44'ten çıkarır. Fasıl 46'ya girmesi için örülmüş, birbirine geçirilmiş veya birleştirilmiş olması gerekir. 44.04 ahşap çember ve sırkalar içindir.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Genel Açıklamalar; Fasıl 44 Not 1; 14.01 pozisyon metni.*

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 46 Genel Açıklamaları Fasıl 44'teki bambudan eşyayı hariç tutar; Fasıl 44 Not 6 gereği bambu kontrplak 44.12'dedir. Saz paspas 46.01'de; bambu sepet, rafya çanta ve söğüt kuş kafesi 46.02'de yer alır.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Genel Açıklamalar; Fasıl 44 Not 6.*

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1 iplik haline getirilmemiş tabii lifleri kapsar (I). Genel Açıklamalar dokumaya elverişli fitilleri, tamamen plastik kaplı oldukları durum hariç, örülmeye elverişli madde saymaz (II). Hazırlayıcı işlemler (yarma, çekme, soyma, mum veya gliserin emdirme) mümkündür (IV). Sicim ve halatlar örülmüş olsalar da 56.07'dedir (III yanlış).

**Dayanak:** *Fasıl 46 Not 1 ve Not 2; Fasıl 46 Genel Açıklamalar.*

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 46 Genel Açıklamaları süpürge ve fırçaları hariç tutar; bunlar 96.03'tedir. Şişe tutacağı, tepsi, istakoz kabı ve balık sepeti 46.02 Açıklama Notunda sepetçi eşyası olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Genel Açıklamalar; 46.02 Açıklama Notu.*

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 46 Not 2 Fasıl 65'teki başlıkları hariç tutar; 65.04 her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkaları, astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın kapsar. 65.07 yalnız başlıkların iç şerit, astar, siperlik gibi aksamı içindir. Rafya örgüsünün kendisi 46.01'de kalırdı.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Not 2; 65.04 pozisyon metni.*

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 46.01 örgüleri ve düz dokunmuş veya paralel birleştirilmiş levha halindeki eşyayı (hasır, paspas, paravan) kapsar. 46.02 ise sepetçi eşyası ile lufadan yapılmış eşyayı içerir. Deri şeritler örülmeye elverişli madde sayılmaz; mantar eşyası Fasıl 45'tedir.

**Dayanak:** *46.01 ve 46.02 pozisyon metinleri; Fasıl 46 Not 1.*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ile bölüm ve fasıl notlarına göre yapılır. Fasıl 46 Not 2, Fasıl 94'teki mobilyayı fasıl dışında bıraktığından ve 94.01 oturmaya mahsus mobilyayı her maddeden kapsadığından sandalye 94.01'e girer. Not ile çözülen durumda 3. ve 4. kurallara başvurulmaz.

**Dayanak:** *GYK 1; Fasıl 46 Not 2; Fasıl 94 Genel Açıklamalar.*

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Küfe ve el çantası şekil verilmiş sepetçi eşyası olarak 46.02'dedir. İşlenmemiş rattan 14.01, rattan sepet 46.02; saman örgüsü 46.01, ondan sepet 46.02; bambu hasır 46.01, bambu kontrplak 44.12; hasır şapka Fasıl 65, hasır sepet 46.02'dedir.

**Dayanak:** *46.01 ve 46.02 Açıklama Notları; Fasıl 46 Not 2 ve Genel Açıklamalar.*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar Fasıl 44'te yer alan bambudan eşyayı açıkça hariç tutar; bambu yalnız örülmeye elverişli madde olarak kullanıldığında Fasıl 46'ya girer. Saraciye (42.01), boldük (58.06) ve terzi mankenleri (96.18) fasıl dışındadır; plastik kaplanarak lif karakterini kaybetmiş tekstil özlü maddeler ise örülmeye elverişli madde sayılır.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Genel Açıklamalar.*

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 46.01 Açıklama Notuna göre örülmüş eşya, örgü maddelerinden bir çözgü ve tekstil ipliğinden bir atkıdan oluşabilir; yeter ki tekstil ipliğinin renk dışındaki tek işlevi örgü maddelerini birleştirmek olsun. Muz veya palmye yapraklarından kesilmiş şeritler Genel Açıklamalarda örülmeye elverişli madde olarak sayılmıştır. Ürün levha karakterli hasır olduğundan 46.02'ye değil 46.01'e girer; tekstil ipliği onu dokunmuş halı (57.02) yapmaz.

**Dayanak:** *Fasıl 46 Not 1 ve Not 3; 46.01 Açıklama Notu (B).*

## BÖLÜM

# X

### ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KAĞIT VE KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ

|                 |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 47</b> | Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırıntı ve hurdalar) |
| <b>Fasıl 48</b> | Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya                                                  |
| <b>Fasıl 49</b> | Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar |

## FASIL 47

# Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

Bölüm X — Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları ve geri kazanılmış kağıt veya kağıt ve karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar); kağıt, karton ve mamulleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 47 kağıdın hammaddesini düzenler: eşya ya kağıt yapımına yarayan bir hamurdur ya da hamura dönüşecek kağıt-karton hurdasıdır (47.07). Hamurlar önce hammaddeye (odun mu; yoksa geri kazanılmış kağıt, linter, bambu gibi diğer lifli selülozik madde mi → 47.06), sonra elde ediliş yöntemine göre ayrılır: mekanik 47.01, çözünür kimyasal 47.02, soda-sülfat 47.03, sülfite 47.04, mekanik + kimyasal 47.05.**

- Çözünür kimyasal odun hamuru Not 1'deki testle tanımlanır: 20 °C'de %18 NaOH çözeltisinde bir saat; çözünmeyen fraksiyon soda/sülfat için  $\geq \%92$ , sülfite için  $\geq \%88$ ; sülfitte kül  $\leq \%0,15$ .
- Hamur kahverengi veya beyaz, ıslak veya kuru; balya levha, rulo, toz veya pul halinde olabilir; bu özellikler faslı değiştirmez.
- Eski gazete ve dergiler, matbaa provaları ve iskartaları, kağıt-karton eşya hurdaları 47.07'dedir; başka amaçla (paketleme) kullanılabilmeleri bunu değiştirmez.
- Pamuk linterleri 14.04, sentetik (PE/PP) kağıt hamuru 39.20, lif levha 44.11, kağıt hamurundan filtre blokları 48.12, kağıt yünü 48.23'tedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                    | Sonuç                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Selülozik olmayan sentetik kağıt hamuru, lif levha ya da kağıt hamurundan şekil verilmiş eşya mı?                       | <b>39.20 / 44.11 / Fasıl 48 (filtre blokları 48.12)</b> |
| 2    | Esas olarak kıymetli metal geri kazanımı için kullanılan kağıt hurdası mı? (gümüşlü fotoğraf kağıdı)                    | <b>71.12</b>                                            |
| 3    | Kağıt veya karton döküntü, kırpıntı, hurda; eski gazete-dergi mi? (kağıt yünü <b>48.23</b> )                            | <b>47.07</b>                                            |
| 4    | Hamur geri kazanılmış kağıt-karton liflerinden veya odun dışı lifli selülozik maddeden mi? (linter, bambu, saman, posa) | <b>47.06</b>                                            |
| 5    | Odun hamuru yalnız mekanik işleme mi elde edilmiş? (SGW, PGW, RMP, TMP)                                                 | <b>47.01</b>                                            |
| 6    | Mekanik ve kimyasal işlemler birlikte mi kullanılmış? (yarı kimyasal, CTMP, eleme hamuru)                               | <b>47.05</b>                                            |
| 7    | Kimyasal odun hamuru Not 1 çözünürlük ölçütünü karşılıyor mu?                                                           | <b>47.02</b>                                            |
| 8    | Soda veya sülfat işlemiyle mi elde edilmiş?                                                                             | <b>47.03</b>                                            |
| 9    | Sülfite işlemiyle mi elde edilmiş?                                                                                      | <b>47.04</b>                                            |



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                          | Ayırt edici anahtar                     | Tipik sınav eşyası                 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 47.01    | Mekanik odun hamuru                             | Yalnız mekanik ayrıştırma; kısa lif     | Taşla ezilmiş odun hamuru, TMP     |
| 47.02    | Çözünür kimyasal odun hamuru                    | Not 1 çözünürlük ve kül ölçütü          | Viskoz ve asetat hamuru            |
| 47.03    | Sodali veya sülfatlı kimyasal hamur             | Alkalın kaynatma; çözünür olmayan       | Sülfat hamuru, emici ürün hamuru   |
| 47.04    | Sülfiteli kimyasal hamur                        | Asit sülfite çözeltisi; çözünür olmayan | Yazı ve baskı kağıdı hamuru        |
| 47.05    | Mekanik ve kimyasal birleşik hamur              | Yarı kimyasal, kimyasal-mekanik         | NSSC, CTMP, eleme hamuru           |
| 47.06    | Geri kazanılmış lif ve diğer selülozik hamurlar | Odun dışı lifli madde veya atık kağıt   | Linter, atık kağıt, bambu hamuru   |
| 47.07    | Geri kazanılmış kağıt-karton döküntü ve hurdası | Hamura dönüşecek kağıt atığı            | Eski gazete, oluklu karton hurdası |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm X</b>                        | Bölüm X'un bölüm notu yoktur. Bölüm; Fasıl 47 (hamurlar ve kağıt-karton hurdası), Fasıl 48 (kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya) ve Fasıl 49 (basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayii mamulleri) fasıllarından oluşur: hamur → kağıt → basılı ürün.                                                                                           |
| <b>Fasıl 47 Not 1</b>                 | 47.02 anlamında "çözünür kimyasal odun hamuru": <b>20 °C'de %18 sodyum hidroksit</b> içeren kostik soda çözeltisinde bir saat bekletildikten sonra çözünmeyen fraksiyonu soda veya sülfatlı hamurda ağırlıkça <b>%92</b> veya daha fazla, sülfiteli hamurda <b>%88</b> veya daha fazla olan ve sülfiteli hamurda kül miktarı ağırlıkça en fazla <b>%0,15</b> olan kimyasal odun hamuru. |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Hamur başlıca mekanik, kimyasal, yarı kimyasal veya kimyasal-mekanik olarak ayrılır. Odun dışı hammaddeler: pamuk linterleri, geri dönüşümlü kağıt ve karton, paçavralar ve eski ipler, tahıl sapları ve samanı, halfa veya alfa otu, keten, rami, jüt, kendir, sisal, şeker kamışı posası, hint kamışı, bambu.                                                                         |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Hamur beyazlatılmış, yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmamış olabilir; imalattan sonra parlaklığı artırılmışsa beyazlatılmış sayılır. Suni dokuma maddesi, plastik, vernik ve patlayıcı yapımında selüloz kaynağı, sıgır yemi olarak da kullanılabilir. Islak veya kuru balya levha, kalın dilim, rulo, toz veya pul halinde bulunabilir.                                               |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Fasıl dışı: pamuk linterleri (14.04); yapışık olmayan polietilen veya polipropilen lif tabakalarından sentetik kağıt hamurları (39.20); lif levha (44.11); kağıt hamurundan filtre edici blok, dilim ve levhalar (48.12); kağıt hamurundan diğer eşya (Fasıl 48).                                                                                                                       |
| <b>47.01 Açıklama Notu</b>            | Mekanik hamur yalnız mekanik işlemlerle elde edilir: taşla ezilen (SGW), taş basıncıyla ezilen (PGW), rafine mekanik (RMP), termo mekanik (TMP). Kimyasal işlem görmüş rafine hamurlar 47.05'tedir. Lifleri kısa olduğundan çoğunlukla kimyasal hamurla karıştırılır; gazete kağıdı bu karışımdan yapılır.                                                                              |
| <b>47.02 Açıklama Notu</b>            | Yalnız Not 1 ölçütündeki çözünür kimyasal hamuru kapsar; rejenere selüloz, selüloz eter ve esterleri, film, lif ve özel kağıtların yapımında kullanılır (viskoz hamuru, asetat hamuru). Kimyasal hamur, aynı hammaddeden mekanik hamura göre lif uzunluğu bakımından üstün ve selülozca zengindir.                                                                                      |
| <b>47.03 / 47.04 Açıklama Notları</b> | 47.03: soda işleminde sodyum hidroksit, sülfat işleminde modifiye sodyum hidroksit çözeltisi; yüksek dirençli kağıt ve emici ürünler (çocuk bezi) için. 47.04: bisülfitlerle hazırlanan asit çözelti, serbest kükürt dioksit; yazı-baskı ve yağ geçirmez kağıtlar için.                                                                                                                 |
| <b>47.05 Açıklama Notu</b>            | Mekanik ve kimyasal işlemlerin birlikte kullanıldığı hamurlar: yarı kimyasal (NSSC, bisülfiteli, kraft yarı kimyasal), kimyasal-mekanik (CTMP, CRMP, TCMP) ve eleme hamuru.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>47.06 Açıklama Notu</b>            | Geri kazanılmış kağıt-karton liflerinin hamurları temizleme, eleme ve mürekkep giderme ile elde edilir; genellikle kuru balya halindedir, mürekkep, kil, nişasta gibi küçük kalıntılar içerebilir. Diğer lifli selülozik maddelerin (linter, bambu vb.) hamurları da buradadır.                                                                                                         |
| <b>47.07 Açıklama Notu</b>            | Kağıt-karton döküntü, kırıntı ve artıkları, eski gazete ve dergiler, matbaa provaları ve iskartaları, kağıt-karton eşya hurdaları. Paketleme gibi başka kullanım olasılığı sınıflandırmayı değiştirmez. Kağıt yünü 48.23'e; gümüş içeren fotoğraf kağıdı gibi kıymetli metal geri kazanımına yönelik hurdalar 71.12'ye gider.                                                           |

| Kaynak              | Hüküm                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.02 Açıklama Notu | Gazete, periyodik yayın ve mecmuaların eski nüshaları kağıt döküntüsü sayılır ve 47.07'de yer alır. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                           | Pozisyon | Neden                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| Pamuk linterleri                                               | 14.04    | Hammadde; linterden hamur 47.06                   |
| Polietilen veya polipropilen liflerinden sentetik kağıt hamuru | 39.20    | Selülozik değil; Genel Açıklamalar                |
| Selüloz hamuru üretimine mahsus odun yongası                   | 44.01    | Henüz hamur değil                                 |
| Kağıt hamuru üretimine mahsus yuvarlak kağıtlık odun           | 44.03    | Yuvarlak ağaç                                     |
| Lif levha (MDF, sert levha)                                    | 44.11    | Genel Açıklamalar                                 |
| Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)                               | 48.01    | Hamurdan üretilmiş kağıt                          |
| Kağıt hamurundan filtre blokları ve levhaları                  | 48.12    | Genel Açıklamalar                                 |
| Kağıt döküntüsünden yapılmış kağıt yünü                        | 48.23    | 47.07 hariç tutması                               |
| Kağıt hamurundan şekil verilmiş diğer eşya                     | Fasıl 48 | Genel Açıklamalar                                 |
| Günün gazetesi, güncel dergi                                   | 49.02    | Eski nüshası ise 47.07                            |
| Gümüş içeren fotoğraf kağıdı kırıntıları                       | 71.12    | Kıymetli metal geri kazanımı; 47.07 hariç tutması |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Linter ile linter hamuru aynı yerde değildir.** Pamuk linterleri 14.04'te; linterden elde edilen hamur 47.06'dadır.
- **Önce çözünürlük, sonra yöntem.** Kimyasal hamur Not 1 ölçütünü karşılıyorsa sülfite de olsa 47.02; karşılamıyorsa soda-sülfat 47.03, sülfite 47.04.
- **%92 ile %88 karıştırılmamalı.** Çözünmeyen fraksiyon soda-sülfat hamurunda en az %92, sülfite hamurunda en az %88; kül sınırı (%0,15) yalnız sülfite hamuru içindir. %18 ise test çözeltisinin NaOH oranıdır.
- **Kimyasal katkı rafine hamur 47.01 değildir.** Rafine edilerek elde edilip kimyasal işlem gören hamurlar (CTMP, CRMP) 47.05'tedir; TMP ve RMP ise 47.01'de kalır.
- **Hamur mu, hurda mı?** Atık kağıdın kendisi 47.07; mürekkebi giderilip liflerine ayrılmış hamuru 47.06.
- **Eski gazete kağıt hurdasıdır.** Gazete ve dergilerin eski nüshaları 47.07; güncel gazete 49.02; gazete kağıdı 48.01.
- **Başka kullanım 47.07'yi bozmaz, işleme bozar.** Paketlemede kullanılabilecek kırıntılar yine 47.07; kağıt döküntüsünden yapılmış kağıt yünü 48.23.
- **Kıymetli metal içeren hurda 71.12'dir.** Gümüş içeren fotoğraf kağıdı kırıntıları esas olarak metal geri kazanımı için kullanıldığından 47.07 dışındadır.
- **"Hamur" adı yetmez.** Polietilen veya polipropilenden sentetik kağıt hamuru selülozik olmadığı için 39.20'dedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### ME – ÇÖ – SO – SÜ – KAR – GERİ – HURDA

**ME**kanik 47.01 · **ÇÖ**zünür 47.02 · **SO**da-sülfat 47.03 · **SÜ**lfite 47.04 · **KAR**ma (mekanik + kimyasal) 47.05 · **GERİ** kazanılmış lifler ve odun dışı lifler 47.06 · **HURDA** kağıt 47.07. Bölüm X'u bir fabrika hattı gibi düşünün: hamur (47) → kağıt (48) → basılı ürün (49); okunan gazete de hurdaya dönünce yeniden 47.07'ye gelir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda çok az yer almıştır; görüldüğü soru tarife sıralaması (dizilim) kalıbındadır.
- Sıralama sorusunda geri kazanılmış kağıt liflerinin hamuru (47.06) → önceki günden satılmayan gazeteler (47.07) → gazete kağıdı (48.01) → günün gazetesi (49.02) dizilimi esas alınmıştır.
- Eski veya satılmamış gazetelerin kağıt hurdası sayılarak 47.07'ye girdiği; güncel gazetenin 49.02'de, gazete kağıdının 48.01'de kaldığı ayrımı ölçülmüştür.
- Bölüm X'un iç düzeni (hamur → kağıt → basılı ürün) bu tür dizilim sorularının çözüm anahtarıdır.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Aşağıda yer alan eşyanın tarife cetvelindeki sıraya göre doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? I- Gazete kağıdı II- Bugünün gazetesi III- Önceki günden satılmayan gazeteler IV- Geri kazanılmış kağıt liflerinin hamurları

- A) I-II-III-IV
- B) I-III-II-IV
- C) IV-I-III-II
- D) IV-III-I-II

**Cevap: D** — Geri kazanılmış kağıt liflerinin hamurları 47.06'da, eski (satılmamış) gazeteler kağıt döküntüsü olarak 47.07'de, gazete kağıdı 48.01'de, günün gazetesi 49.02'dedir. Bu nedenle doğru sıra IV-III-I-II'dir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 47 = kağıdın hammaddesi: hamurlar (47.01–47.06) ve kağıt-karton hurdası (47.07).
- Odun dışı lifler ve geri kazanılmış kağıt lifleri hamuru 47.06; hurdanın kendisi 47.07.
- Odun hamurunda yöntem: mekanik 47.01, karma 47.05; kimyasalda önce Not 1 çözünürlüğü (47.02), sonra soda-sülfat 47.03 / sülfite 47.04.
- Not 1 sayıları: 20 °C, %18 NaOH, bir saat; çözünmeyen  $\geq$  %92 (soda-sülfat) /  $\geq$  %88 (sülfite); kül  $\leq$  %0,15 (sülfite).
- Eski gazete 47.07, gazete kağıdı 48.01, güncel gazete 49.02; kağıt yünü 48.23, gümüşlü hurda 71.12, linter 14.04, sentetik hamur 39.20.

**FASIL 47 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kabukları ayrılmış yuvarlak odunların atmosfer basıncı altında taşla ezilmesiyle elde edilen ve hiçbir kimyasal işlem görmemiş odun hamuru hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 47.01      B) 47.05      C) 47.03      D) 47.06      E) 44.05

2- Fasıl 47 Not 1'e göre, sülfütlü kimyasal odun hamurunun “çözünür kimyasal odun hamuru” sayılabilmesi için ağırlık itibarıyla çözünmeyen fraksiyonu en az ve kül miktarı en fazla ne olmalıdır?

- A) Çözünmeyen fraksiyon en az %92; kül en fazla %0,15  
 B) Çözünmeyen fraksiyon en az %88; kül en fazla %1,5  
 C) Çözünmeyen fraksiyon en az %88; kül en fazla %0,15  
 D) Çözünmeyen fraksiyon en az %18; kül en fazla %0,15  
 E) Çözünmeyen fraksiyon en az %92; kül en fazla %0,5

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 47. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Linter pamuğu hamuru  
 B) Eski dergilerden oluşan balyalanmış kağıt hurdası  
 C) Viskoz üretiminde kullanılan çözünür kimyasal odun hamuru  
 D) Matbaa makinelerinden çıkan iskarta kağıtlar  
 E) Pamuk linterleri

4- Odun yongalarının sıkı kapanan kazanlarda kimyasal yollarla yumuşatıldıktan sonra mekanik olarak rafine edilmesiyle elde edilen yarı kimyasal odun hamuru hangi pozisyonda yer alır?

- A) 47.01      B) 47.03      C) 47.04      D) 47.05      E) 47.02

5- Aşağıdaki odun hamurlarından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Kimyasal-termomekanik odun hamuru (CTMP)  
 B) Termo mekanik odun hamuru (TMP)  
 C) Nötr sülfütlü yarı kimyasal odun hamuru (NSSC)  
 D) Eleme hamuru olarak bilinen odun hamuru  
 E) Kimyasal-rafine mekanik odun hamuru (CRMP)

6- Fasıl 47 Not 1'de “çözünür kimyasal odun hamuru” tanımı için öngörülen test koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 20 °C'de %8 sodyum hidroksit içeren kostik soda çözeltisinde 24 saat bekletme  
 B) 100 °C'de %18 sodyum sülfat çözeltisinde kaynatma  
 C) 20 °C'de saf suda bir saat bekletme  
 D) Kükürt dioksit içeren asit çözeltide bir saat kaynatma  
 E) 20 °C'de %18 NaOH içeren kostik soda çözeltisinde bir saat bekletme

7- Fasıl 47 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Odun hamuru kimyasal maddelerle beyazlatılmış olabilir.  
 II. Odun hamurları sığır cinsi hayvanların yemi olarak da kullanılabilir.  
 III. Odun hamuru yalnızca ıslak levhalar halinde bulunur; toz veya pul halindeki fasıl dışıdır.  
 IV. Pamuk linterleri bu fasılda yer alır.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, II ve IV      E) II, III ve IV

8- Kağıt hamuru üretiminde kullanılmak üzere toplanmış, ayıklanmamış oluklu karton kutu hurdaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 47.06      B) 47.07      C) 48.19      D) 48.23      E) 44.01

9- Aşağıdakilerden hangisi 47.07 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Eski gazete ve dergiler  
 B) Matbaa provalarına ait kağıtlar  
 C) Kağıt ve karton eşyaların hurdaları  
 D) Kağıt döküntülerinden imal edilmiş kağıt yünü  
 E) Paketlemede de kullanılabilecek kağıt kırıntıları

10- 47.03 pozisyonu içinde beyazlatılmamış hamurlarla yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmış hamurlar arasındaki ayırımı yapılmasında aşağıdaki Genel Yorum Kurallarından hangisi uygulanır?

- A) GYK 1      B) GYK 3(a)      C) GYK 6      D) GYK 3(b)      E) GYK 4

11- Aşağıdaki hamur – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Bambudan elde edilen hamur – 47.01  
 B) Rafine edilmiş mekanik odun hamuru (RMP) – 47.05  
 C) Çözünür olmayan sülfatlı kimyasal odun hamuru – 47.03  
 D) Viskoz üretimine uygun çözünür kimyasal odun hamuru – 47.04  
 E) Mürekkebi giderilmiş geri kazanılmış kağıt lifleri hamuru – 47.07

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Kağıt hamurundan filtre blokları  
 B) Mekanik odun hamuru  
 C) Sülfatlı kimyasal odun hamuru  
 D) Eski gazete ve dergi hurdası  
 E) Linter pamuğundan elde edilen hamur

13- Bir geri dönüşüm tesisi, toplanan atık kağıtları mekanik temizleme, eleme ve mürekkep giderme işlemlerinden geçirerek az miktarda kil ve nişasta kalıntısı içeren, kuru ve balyalanmış tabakalar halinde beyazlatılmış bir hamur üretmektedir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 47.07      B) 47.01      C) 47.05      D) 48.23      E) 47.06

14- Fasıl 47 Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi bu fasıl kapsamı **dışındadır**?

- A) Bambudan elde edilen hamur  
 B) Polietilen veya polipropilen liflerinden sentetik kağıt hamuru  
 C) Şeker kamışı posasından elde edilen hamur  
 D) Balyalanmış kuru levhalar halindeki beyazlatılmış kimyasal odun hamuru  
 E) Pul halindeki mekanik odun hamuru

15- Odunun sodyum hidroksit çözeltisinde kaynatılmasıyla (soda işlemi) elde edilen, Fasıl 47 Not 1'deki çözünürlük ölçütünü karşılamayan, beyazlatılmamış kimyasal odun hamuru hangi pozisyonda yer alır?

- A) 47.02      B) 47.04      C) 47.05      D) 47.03      E) 47.06

16- Aşağıdakilerden hangisi 47.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Linter pamuğu hamuru  
 B) Geri kazanılmış kağıt veya karton liflerinin hamuru  
 C) Bambudan elde edilen hamur  
 D) Ladin odunundan elde edilen termo mekanik hamur  
 E) Şeker kamışı posasından elde edilen kimyasal hamur

17- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda yer alır?

- A) Pamuk linterleri – Linter pamuğu hamuru  
 B) Eski dergiler – Matbaa makinelerinden çıkan ıskarta kağıtlar  
 C) Kağıt döküntüsü – Kağıt yünü  
 D) Mekanik odun hamuru – Kimyasal işlem görmüş rafine odun hamuru  
 E) Çözünür kimyasal odun hamuru – Çözünür olmayan sülfatlı kimyasal odun hamuru

18- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Sülfat işleminde kaynatma çözeltisi olarak modifiye edilmiş sodyum hidroksit çözeltileri kullanılır.  
 II. Sülfatlı işleminde genellikle asit çözelti kullanılır ve çözeltide serbest kükürt dioksit bulunur.  
 III. Mekanik odun hamurunun lifleri kimyasal hamura göre daha uzun ve dayanıklıdır.  
 IV. Kimyasal odun hamuru, aynı hammaddeden elde edilen mekanik hamura göre selüloz bakımından daha zengindir.

- A) I, II ve IV      B) I ve III      C) II ve III      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

**19-** Rejenere selüloz, selüloz asetat ve filtre kağıdı yapımında kullanılmak üzere özel olarak rafine edilmiş ve saflaştırılmış, Fasıl 47 Not 1 ölçütlerini karşılayan sülfatlı odun hamuru hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 47.04      B) 47.03      C) 47.05      D) 39.12      E) 47.02

**20-** 47.01 pozisyonu Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Mekanik odun hamuru gazete kağıdı yapımında hiç kullanılmaz.  
 B) Rafine edilerek elde edilen odun hamurları sonradan kimyasal işlem görseler de 47.01'de kalır.  
 C) Ezmeden önce buharlanan odundan kahverengi, daha sağlam lifli mekanik hamur elde edilir.  
 D) Mekanik odun hamuru lifleri uzun olduğundan genellikle tek başına kullanılır.  
 E) Taş basıncıyla ezilen odun (PGW) yarı kimyasal hamur sayılır.

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 47.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Çözünür olmayan, beyazlatılmamış sodalı odun hamuru  
 B) Fasıl 47 Not 1'deki çözünürlük ölçütünü karşılayan sülfatlı kimyasal odun hamuru  
 C) Çözünür olmayan, beyazlatılmış sülfatlı odun hamuru  
 D) Geniş yapraklı ağaçlardan elde edilen, çözünür olmayan sülfatlı hamur  
 E) Çocuk bezi gibi emici ürünlerin üretiminde kullanılan, çözünür olmayan sülfatlı hamur

**22-** 47.07 Açıklama Notuna göre: "Kağıt veya karton döküntü ve hurdaları normal olarak ..... imalinde kullanılır ve genellikle ..... halinde bulunur." Cümlesindeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) kağıt yünü – sarılmış rulolar  
 B) lif levha – preslenmiş levhalar  
 C) karton – pullar  
 D) selüloz esterleri – toz  
 E) kağıt hamuru – balyalar

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki kağıt artıklarından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır? (Gümüş içeren artıklar esas olarak gümüş geri kazanımı için kullanılmaktadır.)

- A) Eski gazete ve dergilerin satılmamış nüshaları  
 B) Paketlemede de kullanılabilecek kağıt kırpıntıları  
 C) Gümüş içeren fotoğraf kağıdı kırpıntıları  
 D) Ayıklanmamış oluklu karton ve kağıt hırdası  
 E) Matbaa makinelerinden çıkan ıskarta ve prova kağıtları

**24-** "Sentetik kağıt hamuru" olarak satılan, yapışık olmayan polietilen liflerinin tabakalarından oluşan ürün, adına rağmen Fasıl 47'de değil 39.20'de sınıflandırılır. Bu sonuç öncelikle hangi kurala dayanır?

- A) GYK 1 – pozisyon metinleri ve notlar  
 B) GYK 3(a) – eşyayı en özel niteleyen pozisyon  
 C) GYK 3(b) – esas nitelik  
 D) GYK 4 – en çok benzeyen eşya  
 E) GYK 2(b) – karışımlar

**25-** İğne yapraklı ağaç yongaları, sodyum hidroksit ve sodyum sülfat karışımı kaynatma çözeltisinde kaynatılarak hamur haline getirilmiş, ardından beyazlatılmıştır. Hamur, Not 1'deki çözünürlük ölçütünü karşılamamaktadır ve yırtılmaya dayanıklı ambalaj kağıdı üretiminde kullanılacaktır. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 47.02      B) 47.04      C) 47.05      D) 47.03      E) 48.04

**FASIL 47 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-A</b>  | <b>2-C</b>  | <b>3-E</b>  | <b>4-D</b>  | <b>5-B</b>  |
| <b>6-E</b>  | <b>7-A</b>  | <b>8-B</b>  | <b>9-D</b>  | <b>10-C</b> |
| <b>11-C</b> | <b>12-A</b> | <b>13-E</b> | <b>14-B</b> | <b>15-D</b> |
| <b>16-D</b> | <b>17-B</b> | <b>18-A</b> | <b>19-E</b> | <b>20-C</b> |
| <b>21-B</b> | <b>22-E</b> | <b>23-C</b> | <b>24-A</b> | <b>25-D</b> |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Yalnız mekanik işlemlerle (ezme, değirmenden geçirme, rafine etme) elde edilen odun hamuru 47.01'dedir; taşla ezilen odun (SGW) Açıklama Notunda başlıca tipler arasında sayılmıştır. Kimyasal işlem de görseydi 47.05'e girerdi. Ağaç unu (44.05) bir toz olup hamur değildir.

**Dayanak:** 47.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1'e göre çözünmeyen fraksiyon soda veya sülfatlı hamurda ağırlıkça %92 veya daha fazla, sülfütlü hamurda %88 veya daha fazla olmalıdır; sülfütlü hamur için ayrıca kül miktarı en fazla %0,15'tir. %18, test çözeltisindeki sodyum hidroksit oranıdır. %92'yi sülfit hamuruna uygulamak tipik tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 47 Not 1; 47.02 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 47 Genel Açıklamaları pamuk linterlerini hariç tutar ve 14.04'e gönderir; linterden elde edilen hamur ise 47.06'dadır. Eski dergiler ve matbaa iskartaları 47.07'de, çözünür kimyasal odun hamuru 47.02'dedir. Hammadde ile ondan elde edilen hamurun ayrı yerlerde olduğu unutulmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıl 47 Genel Açıklamalar; 47.02, 47.06 ve 47.07 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Mekanik ve kimyasal hamur üretme işlemlerinin birleşmesinden elde edilen hamurlar 47.05'tedir; yarı kimyasal hamur (ör. NSSC) Açıklama Notunda bu iki aşamalı işlemle tanımlanmıştır. Yalnız mekanik hamur 47.01'de, yalnız kimyasal hamurlar 47.02–47.04'te yer alır.

**Dayanak:** 47.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** TMP, yongaların yüksek basınçlı buhardan sonra rafine edilmesiyle elde edilen mekanik odun hamurudur ve 47.01'dedir. CTMP, CRMP, NSSC ve eleme hamuru mekanik ve kimyasal işlemlerin birleşiminden elde edildiğinden 47.05'te sayılmıştır. Adında "termo" veya "mekanik" geçmesi tek başına belirleyici değildir; kimyasal katkı olup olmadığına bakılır.

**Dayanak:** 47.01 ve 47.05 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1'e göre hamur, 20 °C'de %18 sodyum hidroksit içeren kostik soda çözeltisinde bir saat bekletilir; ardından çözünmeyen fraksiyon oranına (soda/sülfat için  $\geq$  %92, sülfit için  $\geq$  %88) bakılır. Diğer seçeneklerdeki çözelti ve süreler notta yer almaz; kükürt dioksitli asit çözelti sülfid üretim işlemine aittir.

**Dayanak:** Fasıl 47 Not 1.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre hamur beyazlatılmış, yarı beyazlatılmış veya beyazlatılmamış olabilir (I) ve sığır yemi olarak da kullanılabilir (II). Hamur ıslak veya kuru balya levhaları, kalın dilim, rulo, toz veya pul halinde bulunabilir (III yanlış). Pamuk linterleri 14.04'tedir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 47 Genel Açıklamalar.



**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 47.07 geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırıntı ve hurdalarını kapsar; Açıklama Notu kağıt ve karton eşyaların hurdalarını da bu pozisyona alır. Hurdadan elde edilen hamur 47.06'ya girerdi. Kullanılmaya devam eden karton kutular 48.19'un konusudur; hurda haline gelmiş kutular ise 47.07'dedir.

**Dayanak:** 47.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 47.07 Açıklama Notu, kağıt döküntülerinden imal edilmiş olsa bile kağıt yününü hariç tutar ve 48.23'e gönderir. Eski gazete ve dergiler, matbaa provaları ve kağıt eşya hurdaları 47.07'dedir; döküntülerin paketlenme gibi başka amaçlarla kullanılabilmesi bu sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** 47.07 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bir pozisyonun alt pozisyonları arasındaki sınıflandırma GYK 6'ya göre, yalnız aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılarak yapılır. GYK 1 pozisyon (dört rakam) düzeyindeki tespiti, 3(a) ve 3(b) birden çok pozisyona girebilen eşyayı, 4 ise hiçbir pozisyona uymayan eşyayı düzenler.

**Dayanak:** GYK 6; 47.03 pozisyon metni.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Çözünür kimyasal hamur dışındaki sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru 47.03'tedir. Bambu hamuru odun dışı lifli selülozik madde hamuru olarak 47.06'da, RMP yalnız mekanik işlemle elde edildiğinden 47.01'de, çözünür hamur 47.02'de, geri kazanılmış liflerin hamuru 47.06'dadır (47.07 hürdanın kendisidir).

**Dayanak:** 47.01, 47.02, 47.03 ve 47.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 47 Genel Açıklamaları kağıt hamurundan filtre edici blok, dilim ve levhaları hariç tutar ve 48.12'ye gönderir. Mekanik hamur 47.01'de, sülfatlı hamur 47.04'te, eski gazete 47.07'de, linter pamuğu hamuru 47.06'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 47 Genel Açıklamalar; 48.12 pozisyon metni.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 47.06 Açıklama Notuna göre geri kazanılmış kağıt veya kartondan elde edilen liflerin hamurları temizleme, eleme ve mürekkep giderme işlemleriyle elde edilir, genellikle kuru balya halindedir ve mürekkep, kil, nişasta gibi küçük kalıntılar içerebilir. Hürdanın kendisi 47.07'de kalırdı; odundan elde edilmediği için 47.01 veya 47.05'e girmez.

**Dayanak:** 47.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, yapışık olmayan polietilen veya polipropilen liflerin tabakalarından oluşan sentetik kağıt hamurlarını hariç tutar ve 39.20'ye gönderir; selülozik olmadıkları için Fasıl 47'ye girmezler. Bambu ve şeker kamışı posası hamurları 47.06'da, levha veya pul halindeki odun hamurları kendi pozisyonlarındadır.

**Dayanak:** Fasıl 47 Genel Açıklamalar (hariç tutmalar).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Soda veya sülfat işlemiyle elde edilen ve çözünür kimyasal hamur sayılmayan odun hamuru 47.03'tedir; soda hamurunda kaynatma çözültisi sodyum hidroksittir. Not 1 ölçütünü karşılasaydı 47.02'ye girerdi. Sülfatlı hamur 47.04'te, mekanik-kimyasal karma hamur 47.05'tedir.

**Dayanak:** 47.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 47 Not 1.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 47.06 geri kazanılmış kağıt-karton liflerinin ve odun dışındaki diğer lifli selülozik maddelerin (linter, bambu, şeker kamışı posası vb.) hamurlarını kapsar. Ladin odunundan termo mekanik hamur odun hamuru olup 47.01'dedir. Hamur sınıflandırmasında önce hammaddenin odun olup olmadığına bakılır.

**Dayanak:** 47.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 47.01 Açıklama Notu; Fasıl 47 Genel Açıklamalar.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Eski gazete ve dergiler ile matbaa iskartaları 47.07 Açıklama Notunda birlikte sayılmıştır. Linter 14.04, linter hamuru 47.06; kağıt döküntüsü 47.07, kağıt yünü 48.23; mekanik hamur 47.01, kimyasal işlem görmüş rafine hamur 47.05; çözünür hamur 47.02, çözünür olmayan sülfatlı hamur 47.04'tedir.

**Dayanak:** 47.01–47.07 Açıklama Notları; Fasıl 47 Genel Açıklamalar.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 47.03 Açıklama Notuna göre sülfatlı hamurda modifiye sodyum hidroksit çözeltileri kullanılır (I); 47.04 Açıklama Notuna göre sülfite işleminde asit çözelti ve serbest kükürt dioksit vardır (II). 47.02 Açıklama Notu kimyasal hamurun lif uzunluğu ve selüloz bakımından mekanik hamurdan üstün olduğunu belirtir (IV). Mekanik hamurun lifleri oldukça kısadır (III yanlış).

**Dayanak:** 47.01, 47.02, 47.03 ve 47.04 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1'deki çözünürlük ve kül ölçütlerini karşılayan kimyasal odun hamuru, elde ediliş yöntemi sülfite de olsa çözünür kimyasal odun hamuru olarak 47.02'dedir; 47.04 metni çözünür hamuru açıkça hariç tutar. Hamur, selüloz türevlerinin hammaddesi olduğu için 39.12'ye girmez.

**Dayanak:** Fasıl 47 Not 1; 47.02 ve 47.04 pozisyon metinleri.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre ezmeden önce buharlanan odundan kahverengi mekanik odun hamuru elde edilir. Mekanik hamur kısa lifli olduğundan çoğunlukla kimyasal hamurla karıştırılır ve gazete kağıdı bu karışımdan yapılır. Kimyasal işlem gören rafine hamurlar 47.05'e gider; PGW mekanik hamurdur.

**Dayanak:** 47.01 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 47.03 metni çözünür kimyasal odun hamurunu açıkça hariç tutar; Not 1 ölçütünü karşılayan hamur, sülfat işlemiyle elde edilse de 47.02'dedir. Beyazlatma derecesi ve ağaç türü yalnız alt pozisyon ayırımını etkiler; Açıklama Notu emici ürünlerin üretimini bu hamurların kullanım alanları arasında sayar.

**Dayanak:** 47.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 47 Not 1.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 47.07 Açıklama Notuna göre bu döküntü ve hurdalar normal olarak kağıt hamuru imalinde kullanılır ve genellikle sıkıştırılmış balyalar halinde bulunur. Kağıt yünü 48.23'te, lif levha 44.11'de yer alan farklı ürünlerdir.

**Dayanak:** 47.07 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 47.07 Açıklama Notu, esas olarak kıymetli metalin geri kazanılması için kullanılan, gümüş içeren fotoğraf kağıdı kırıntı ve hurdalarını hariç tutar ve 71.12'ye gönderir. Eski gazete, kağıt kırıntısı, oluklu karton hırdası ve matbaa provaları 47.07'dedir.

**Dayanak:** 47.07 Açıklama Notu; 71.12 pozisyon metni.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinlerine ve notlara göre yapılır. 47.01–47.06 metinleri odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurlarını kapsar; polietilen selülozik olmadığından bu metinlere uymaz ve Genel Açıklamalar ürünü 39.20'ye gönderir. Eşya tek bir pozisyona girdiğinden 3. veya 4. kurallara gerek yoktur; ticari adı da belirleyici değildir.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 47 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sodyum hidroksit ve sodyum sülfat karışımıyla yapılan kaynatma sülfat işlemidir; çözünür olmayan sülfatlı kimyasal odun hamuru 47.03'tedir. Açıklama Notu bu hamurların yırtılmaya ve gerilmeye dirençli kağıtlar için kullanıldığını belirtir. Beyazlatılmış olması pozisyonu değiştirmez; henüz kağıt olmadığı için 48.04'e girmez.

**Dayanak:** 47.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 47 Not 1.

## FASIL 48

# Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Bölüm X — Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları ve geri kazanılmış kağıt veya kağıt ve karton (döküntü, kırıntı ve hurdalar); kağıt, karton ve mamulleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 48’de üç soru sırayla sorulur: Eşya fasıl notlarıyla başka bir fasla (39, 49, 96 vb.) gönderilmiş mi? Değilse kağıt hâlâ rulo veya tabaka halinde mi (48.01–48.14), yoksa ölçüsüne göre kesilmiş ya da belirli bir eşyaya dönüşmüş mü (48.16–48.23)? Rulo veya tabaka ise hangi işlemi görmüştür ve ebadı (36 cm kuralı) uygun mudur?**

- 48.01–48.05: yalnızca Not 3’teki işlemleri (perdahlama, parlatma, taklit filigran, yüzey haşıllama, kütle halinde boyama) görmüş sıvanmamış kağıtlar: gazete, yazı-baskı, tuvalet-ev, kraft ve diğerleri.
- 48.06–48.11: özel kağıtlar ve işlem görmüş kağıtlar: parşömen ve yağ geçirmez, yapıştırılarak katlanmış, oluklu-krepe-kabartmalı, kopya kağıdı, kaolinle sıvanmış, diğer sıvanmış-emdirilmiş-kaplanmış.
- Ebat şartı: 48.03–48.09 yalnızca genişliği 36 cm’yi geçen rulolara veya bir kenarı 36 cm’yi, diğer kenarı 15 cm’yi geçen tabakalara uygulanır; 48.02, 48.10 ve 48.11 her ebatta rulo veya dikdörtgen tabakayı kapsar.
- 48.12–48.23: kağıt hamurundan filtre bloklar, sigara kağıdı, duvar kağıdı ve mamul eşya (kopya kağıdı, zarf, havlu-peçete, kutu-torba, defter, etiket, bobin, diğer).
- Baskı eşyanın esas unsuru ise eşya Fasıl 49’a gider; duvar kağıdı (48.14) ve etiket (48.21) bu kuralın dışındadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                       | Sonuç                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 48 Not 2’deki hariç tutmalardan biri mi? (bebek bezi, reaktif emdirilmiş kağıt, sabunlu kağıt, plastik ağırlıklı ürün, oyuncak, aşındırıcı kağıt...) | İlgili fasıl: <b>96.19, 38.22, 34.01</b> , Fasıl 39, Fasıl 95, <b>68.05...</b>                                                           |
| 2    | Üzerindeki baskı eşyanın asıl kullanımında esas unsur mu (teferruat değil)?                                                                                | Fasıl 49 (duvar kağıdı <b>48.14</b> ve etiket <b>48.21</b> hariç)                                                                        |
| 3    | Sigara kağıdı, kağıt hamurundan filtre blok veya Not 9’a uyan duvar kağıdı ya da cam kağıdı mı?                                                            | <b>48.13</b> (her ebat) · <b>48.12</b> · <b>48.14</b>                                                                                    |
| 4    | Belirli bir eşya mı? (zarf, mendil-peçete-havlu, kutu-torba, defter-klasör, etiket, bobin)                                                                 | <b>48.17</b> · <b>48.18</b> · <b>48.19</b> · <b>48.20</b> · <b>48.21</b> · <b>48.22</b>                                                  |
| 5    | Dikdörtgen dışında kesilmiş ya da Not 8 ebadının altında mı?                                                                                               | 48.02, 48.10, 48.11 tanımına uyuyorsa orada; değilse kopya kağıdı <b>48.16</b> , tuvalet-ev kağıdı <b>48.18</b> , diğerleri <b>48.23</b> |
| 6    | Kaolin veya diğer inorganik maddeyle sıvanmış mı?                                                                                                          | <b>48.10</b>                                                                                                                             |
| 7    | Plastik (toplam kalınlığın yarısını geçmeyen), katran, mum, yapıştırıcı vb. ile sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış ya da yüzeyi boyanmış, desen baskılı mı?   | <b>48.11</b>                                                                                                                             |
| 8    | Karbon, kendinden kopyalı veya transfer kağıdı mı?                                                                                                         | <b>48.09</b>                                                                                                                             |
| 9    | Oluklu, krepe, kıvrımlı, kabartmalı veya perfore mi?                                                                                                       | <b>48.08</b> (48.03 türü kağıt hariç)                                                                                                    |
| 10   | Düz tabakaları yapıştırıcıyla birleştirilmiş mi?                                                                                                           | <b>48.07</b>                                                                                                                             |
| 11   | Bitkisel parşömen, yağ geçirmez, aydınlatıcı veya kristal kağıt mı?                                                                                        | <b>48.06</b>                                                                                                                             |
| 12   | Yalnız Not 3 işlemlerini görmüş sıvanmamış kağıt mı?                                                                                                       | Gazete <b>48.01</b> · yazı-baskı ve el yapısı <b>48.02</b> · tuvalet-ev <b>48.03</b> · kraft <b>48.04</b> · diğer <b>48.05</b>           |

\* Birden fazla tanıma uyan kağıt, 48.01–48.11 arasında numara sırasında en sonda yer alan pozisyona girer (Not 7). Ancak pozisyon metnindeki hariç tutmalar önce gelir: 48.02 metni 48.01 ve 48.03 kağıtlarını, 48.04 metni 48.02 ve 48.03 kağıtlarını, 48.11 metni 48.03, 48.09 ve 48.10 kağıtlarını dışarıda bırakır.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                  | Ayırt edici anahtar                                        | Tipik sınav eşyası                                |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 48.01    | Gazete kağıdı (rulo veya tabaka)                        | Not 4: $\geq 50$ mekanik odun lifi, 40–65 g/m <sup>2</sup> | Gazete basım rulosu                               |
| 48.02    | Sıvanmamış yazı-baskı kağıdı; el yapısı kağıt           | Not 5 tanımı; her ebatta rulo veya dikdörtgen              | Fotokopi, ofset, defter kağıdı                    |
| 48.03    | Tuvalet, peçete, havlu kağıdı; selüloz vatka            | Rulo genişliği 36 cm'yi geçer                              | Tuvalet kağıdı ana rulosu                         |
| 48.04    | Kraft kağıt ve karton (sıvanmamış)                      | Not 6: $\geq 80$ sülfat veya soda lifi                     | Kraftlayner, torba kraft kağıdı                   |
| 48.05    | Diğer sıvanmamış kağıt ve karton                        | Yalnız Not 3 işlemleri                                     | Fluting, testlayner, filtre, keçe, kurutma kağıdı |
| 48.06    | Parşömen, yağ geçirmez, aydinger, kristal kağıt         | İmalat yoluyla geçirmezlik ve saydamlık                    | Bitkisel parşömen, aydinger                       |
| 48.07    | Yapıştırılarak katlanmış kağıt-karton                   | Tabakalar yapıştırıcıyla birleşik                          | Bitümle yapıştırılmış ambalaj kağıdı              |
| 48.08    | Oluklu, krep, kıvrımlı, kabartmalı, perfore             | Düz yüzey kaybı; 48.03 türü hariç                          | Oluklu mukavva, krep kağıt                        |
| 48.09    | Karbon, kopya, transfer kağıdı (büyük ebat)             | Not 8 ebadında; küçükse 48.16                              | Geniş rulo karbon kağıdı                          |
| 48.10    | Kaolin veya inorganik sıvanmış kağıt                    | Her ebatta rulo veya dikdörtgen                            | Kuşe baskı kağıdı, katlanır kutu kartonu          |
| 48.11    | Diğer sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış kağıt             | Plastik en çok yarı kalınlık                               | Plastik kaplı, mumlu, yapışkanlı kağıt            |
| 48.12    | Kağıt hamurundan filtre blok ve levha                   | Her şekil ve ebat                                          | Şarap-bira süzme blokları                         |
| 48.13    | Sigara kağıdı                                           | Her ebat; defter, boru, rulo                               | Sigara kağıdı defteri                             |
| 48.14    | Duvar kağıdı ve benzeri; cam kağıdı                     | Not 9: rulo genişliği 45–160 cm                            | Vinil duvar kağıdı, bordür                        |
| 48.15    | Boş pozisyon                                            | Tarifede kullanılmıyor                                     | —                                                 |
| 48.16    | Kopya-transfer kağıdı (küçük ebat); teksir, ofset levha | Not 8 ebadının altında                                     | Kutuda A4 karbon kağıdı                           |
| 48.17    | Zarf, mektup kartı, resimsiz kartpostal                 | Haberleşme amaçlı kırtasiye                                | Zarf, zarf-kağıt kutusu                           |
| 48.18    | Tuvalet kağıdı, mendil, peçete, havlu, giysi            | Rulo $\leq 36$ cm veya kesilmiş; ev-sağlık eşyası          | Kağıt mendil, peçete, önlük                       |
| 48.19    | Kutu, koli, torba; dosya kutusu                         | Ambalaj ve büro saklama                                    | Oluklu koli, kese kağıdı                          |
| 48.20    | Defter, ajanda, klasör, form, albüm                     | Kırtasiye; baskı tali                                      | Ajanda, müsvedde defteri                          |
| 48.21    | Kağıt ve karton etiketler                               | Baskılı olsun olmasın                                      | Fiyat etiketi, bagaj etiketi                      |
| 48.22    | Bobin, masura, makara                                   | Silindirik mesnet                                          | İplik bobini, karton tüp                          |
| 48.23    | Diğer kesilmiş kağıt; diğer eşya                        | Artık pozisyon                                             | Kağıt tabak-bardak, filtre daire, jakar kartı     |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 48 Not 1</b>                  | Metinde aksi belirtilmedikçe “kağıt” a yapılan atıflar kartonu da kapsar; kalınlık ve metrekaare ağırlığı önemli değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 48 Not 2 (a)–(h)</b>          | Fasıl dışı: Fasıl 30 eşyası; 32.12’deki istampacılık varakları; parfümlü veya kozmetik emdirilmiş kağıtlar (Fasıl 33); sabun-deterjan (34.01) veya cila-krem (34.05) emdirilmiş kağıt ve selüloz vatka; 37.01–37.04’teki hassaslaştırılmış kağıt; teşhis veya laboratuvar reaktifi emdirilmiş kağıt (38.22); kağıtla takviye edilmiş plastik tabaka ya da toplam kalınlığının <b>yarısından fazlası</b> plastik olan kağıttan ürünler (Fasıl 39; 48.14 duvar kaplamaları hariç); 42.02 eşyası. |
| <b>Fasıl 48 Not 2 (ij)–(q)</b>         | Fasıl dışı: Fasıl 46 örme eşyası; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokuma eşya (Bölüm XI); Fasıl 64 ve 65 eşyası; aşındırıcı kağıt (68.05) ve mesnedi kağıt olan mika (68.14) (mika <b>tozu</b> ile sıvanmış kağıt Fasıl 48’de kalır); mesnedi kağıt olan metal yaprak (Bölüm XIV veya XV); 92.09 eşyası; Fasıl 95 eşyası (oyuncak, oyun); Fasıl 96 eşyası (düğme, hijyenik ped, tampon, bebek bezi).                                                                                          |
| <b>Fasıl 48 Not 3</b>                  | Not 7 saklı kalmak üzere 48.01–48.05’e perdahlama, parlatma, cilalama, taklit filigran, yüzey haşılama görmüş ve kütle halinde boyanmış veya mermer taklidi yapılmış kağıtlar girer. Başka işlem görenler (48.03’te aksine hüküm yoksa) bu pozisyonlara giremez.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 48 Not 4</b>                  | Gazete kağıdı: lifin ağırlıkça en az <b>%50</b> ’si mekanik veya kimyasal-mekanik odun lifi; yapıştırılmamış veya çok az yapıştırılmış; her yüzde Parker Print Surf (1 MPa) pürüklülüğü <b>2,5 mikrometreden</b> fazla; <b>40–65 g/m<sup>2</sup></b> ; yalnızca genişliği <b>28 cm</b> ’yi geçen rulo veya bir kenarı 28 cm’yi, diğeri 15 cm’yi geçen katlanmamış tabaka; kuşe edilmemiş ve sıvanmamış.                                                                                        |
| <b>Fasıl 48 Not 5</b>                  | 48.02 yazı-baskı kağıdı: esasen ağırlatılmış veya mekanik-kimyasal mekanik hamurdan, kriterlerden birini karşılayan kağıt. ≤150 g/m <sup>2</sup> için ölçütler: %10 mekanik lif, 80 g/m <sup>2</sup> , %8 kül, %60 beyazlık, 2,5 kPa·m <sup>2</sup> /g patlama indeksi; 150 g/m <sup>2</sup> üzeri için: kütle halinde boyalı veya parlaklık-kalınlık (225, 508, 254 mikron) ve kül ölçütleri. <b>Filtre kağıdı (çay torbası kağıdı dahil) ve keçe kağıdı 48.02’ye girmez.</b>                 |
| <b>Fasıl 48 Not 6</b>                  | Kraft kağıt ve karton: toplam lif miktarının ağırlıkça en az <b>%80</b> ’i kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden oluşan kağıt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 48 Not 7</b>                  | Pozisyon metinlerinde aksine hüküm yoksa, 48.01–48.11’den iki veya daha fazlasının tanımına uyan kağıt, numara sırasına göre <b>en sonda</b> yer alan pozisyonda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 48 Not 8</b>                  | 48.03–48.09 yalnızca: genişliği <b>36 cm</b> ’yi geçen şerit veya rulolara; katlanmamış halde bir kenarı 36 cm’yi, diğeri <b>15 cm</b> ’yi geçen dikdörtgen (kare dahil) tabakalara uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 48 Not 9</b>                  | 48.14 duvar kağıdı: (a) genişliği <b>45 cm</b> ’den az olmayan, <b>160 cm</b> ’yi geçmeyen rulolar halinde, yüzeyi dekore edilmiş, odun-saman parçacıklı, ön yüzü dekore plastikte kaplanmış veya örülmeye elverişli maddeyle kaplanmış kağıt; (b) bu şekilde işlem görmüş bordür ve pervazlar; (c) duvara uygulanınca manzara veya motif oluşturan çok panolu kaplamalar. Hem yer hem duvar kaplaması olabilen kağıt esaslı ürünler 48.23’tedir.                                              |
| <b>Fasıl 48 Not 10</b>                 | 48.20’ye ebadına göre kesilmiş, takılıp çıkarılabilen tek yaprak ve kartlar (baskılı, kabartmalı, perfore olsun olmasın) dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 48 Not 11</b>                 | 48.23, diğerleri meyânında jakar ve benzeri makineler için perfore edilmiş kağıt-karton kartları ve kağıt danteli kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 48 Not 12</b>                 | 48.14 ve 48.21 eşyası hariç; üzerindeki motif, karakter veya resim eşyanın asıl kullanımında teferruat değil de esas unursa kağıt ve kağıttan eşya Fasıl 49’a gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>               | Dokumaya elverişli liflerle selüloz liflerinin karışımında dokumaya elverişli lifler ağırlıkça üstünse ürün kağıt değil, dokunmamış mensucattır (56.03). 48.02, 48.10 ve 48.11 her ebatla rulo veya dikdörtgen tabakayı kapsar; bütün kenarlarında imalattan kalma tırtıkları olan el yapısı kağıt şekli ne olursa olsun 48.02’dedir.                                                                                                                                                          |
| <b>48.03 ve 48.18 Açıklama Notları</b> | Tuvalet, peçete ve havlu kağıdı genişliği 36 cm’yi geçen rulolarda 48.03’te; genişliği 36 cm’yi geçmeyen rulolarda, ölçüsüne göre kesilmiş halde veya eşyaya dönüşmüşse 48.18’dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>48.11 Açıklama Notu</b>             | Plastikle kaplanmış kağıtta plastik tabakanın kalınlığı toplam kalınlığın yarısını geçmemelidir. Faks makinelerinde kullanılan ısıya hassas kağıt ve kabın kesileceği yerleri işaretli, baskılı, iki yüzü plastik kaplı içecek kartonu rulosu da 48.11’dedir.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>48.16 Açıklama Notu</b>             | Kopya kağıtları genişliği 36 cm’yi geçmeyen rulo, hiçbir kenarı 36 cm’yi geçmeyen tabaka veya dikdörtgen dışı kesimde 48.16’da, aksi halde 48.09’dadır. Mumlu teksir kağıdı ve ofset levhalarda ebat şartı yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>48.20 Açıklama Notu</b> | Formlar, ajandalar gibi eşyada baskı asıl kullanımda tali ise eşya Fasıl 49'a değil 48.20'ye girer. Soru-alıştırma içeren ders çalışma kitapları 49.01'de, resimli çocuk çalışma kitapları 49.03'te; çek defteri 49.07'de; piyango ve kazı kazan biletleri 49.11'dedir. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon                      | Neden                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kağıttan bebek bezi, hijyenik ped, tampon                           | 96.19                         | Fasıl 48 Not 2(q)                        |
| Parfümlü kağıt, kozmetik emdirilmiş mendil                          | Fasıl 33                      | Fasıl 48 Not 2(c)                        |
| Sabun emdirilmiş kağıt; cila-krem emdirilmiş kağıt                  | 34.01 / 34.05                 | Fasıl 48 Not 2(d)                        |
| Fotoğraf kağıdı (hassaslaştırılmış)                                 | 37.01–37.04                   | Fasıl 48 Not 2(e)                        |
| Turnusol kağıdı, teşhis reaktifli şerit                             | 38.22                         | Fasıl 48 Not 2(f); 48.11 hariç tutmaları |
| Sinek kağıdı                                                        | 38.08                         | 48.23 hariç tutmaları                    |
| Plastik tabakası toplam kalınlığının yarısını aşan kağıt            | Fasıl 39                      | Not 2(g) (duvar kaplamaları hariç)       |
| Lif levha                                                           | 44.11                         | 48.05, 48.07, 48.23 hariç tutmaları      |
| Kağıt şeritten örülmüş sepet, kutu                                  | 46.02                         | Not 2(ij); 48.19 hariç tutmaları         |
| Kağıt ipliğinden dokunmuş torba                                     | 63.05                         | Not 2(k); 48.19 hariç tutmaları          |
| Tekstil lifi ağırlıkça üstün kağıt benzeri tabaka                   | 56.03                         | Fasıl 48 Genel Açıklamalar               |
| Zımpara kağıdı; iki yüzü asfaltlı çatı kartonu; kağıt mesnetli mika | 68.05 / 68.07 / 68.14         | Not 2(m); 48.11 hariç tutmaları          |
| Kağıt mesnetli alüminyum folyo duvar kaplaması                      | 76.07                         | Not 2(n); 48.14 hariç tutmaları          |
| Basılı tebrik kartı, takvim, baskılı sticker, çıkartma              | 49.09 / 49.10 / 49.11 / 49.08 | Baskı esas unsur (Not 12)                |
| Kağıttan abajur; kağıt şemsiye; yapma çiçek                         | 94.05 / 66.01 / 67.02         | 48.23 hariç tutmaları                    |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Ebat pozisyonu değiştirir.** Aynı tuvalet kağıdı 2 m'lik ana rulo halinde 48.03, 10 cm'lik rulo halinde 48.18'dedir; aynı karbon kağıdı geniş ruloda 48.09, kutuda A4 ebadında 48.16'dadır.
- **36 cm kuralı her pozisyona uygulanmaz.** 48.02, 48.10 ve 48.11 her ebatta rulo veya dikdörtgen tabakayı kapsar; A4 fotokopi kağıdı 48.02'de kalır. Dikdörtgen dışında kesilince ise 48.17, 48.21 veya 48.23'e geçer.
- **Not 7 “en son pozisyon” der, ama pozisyon metni önce gelir.** Gazete kağıdı tanımına uyan kağıt 48.02'ye gitmez, çünkü 48.02 metni 48.01 kağıdını hariç tutar.
- **Plastikli kağıtta ölçüt kalınlıktır.** Plastik tabaka toplam kalınlığının yarısından fazlaysa Fasıl 39, değilse 48.11. İstisna: duvar kaplamaları her durumda 48.14'te kalır.
- **Mika tozu ≠ mika mesnet.** Mika tozu ile sıvanmış kağıt Fasıl 48'de; mesnede kağıt olan mika 68.14'te.
- **Bebek bezi kağıttan olsa bile 96.19.** Kağıt mendil, peçete, havlu, masa örtüsü, hastane çarşafı ise 48.18'dedir.
- **Baskı her zaman Fasıl 49 demek değildir.** Firma adı basılı ambalaj kağıdı, baskılı etiket (48.21), duvar kağıdı (48.14), formlar ve ajandalar (48.20) Fasıl 48'dedir; tebrik kartı, takvim ve dekoratif sticker gibi baskısı esas olanlar Fasıl 49'dadır.
- **Sigara kağıdı her ebatta 48.13.** Dar rulo, defter veya boru halinde olması onu 48.23'e götürmez.
- **Kraft kağıdı yazı-baskı tanımına uyarsa 48.02'dedir.** 48.04 metni 48.02 ve 48.03 kağıtlarını hariç tutar.
- **Düz halde sunulan katlanır kutu da 48.19'dur.** Açılarak veya katlanarak kurulan tek parça karton kutular ambalaj kutusu sayılır; ancak kabın kesileceği yerleri işaretli, baskılı ve kaplanmış rulo karton 48.11'dedir.



## BLOK 7 · Hafıza kancası

### GA-YA-TU-KRA-DİĞ / PAR-YAP-OLU-KOP-KAO-SIV

**48.01–48.05** sıvanmamış beşli: **GA**zete, **YA**zı-baskı, **TU**valet-ev, **KRA**ft, **DİĞ**er. **48.06–48.11** işlemlili altılı: **PAR**şömen, **YAP**ıştırılmış, **OLU**klu-krepe, **KOP**ya, **KAO**linli, diğer **SIV**anmış. Sonra mamuller: 12 filtre blok, 13 sigara, 14 duvar, (15 boş), 16 küçük kopya, 17 zarf, 18 mendil-havlu, 19 kutu, 20 defter, 21 etiket, 22 bobin, 23 diğer. Görsel benzetme: kağıt fabrikasından çıkan dev bobin önce boyahaneye (06–11), sonra kesim makinesine (16–23) girer.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; kağıttan yapılmış görünen eşyanın başka bir fasla gitmesi sorgulanmıştır.
- Bebek bezinin emici dokusu kağıttan olsa bile 96.19'da yer aldığı; 48.18 çeldirici olarak verilmiştir.
- Sigara kağıdının 48.13'te olduğu; elektronik sigara, kartuş ve tütünli sigarayla birlikte boşluk doldurma kalıbında sorulmuştur.
- Gazete zinciri sıralaması: kağıt hamuru (47.06), satılmamış eski gazete (47.07), gazete kağıdı (48.01) ve günün gazetesi (49.02).
- “Hangisi 49. fasılda yer alır” kalıbında sigara kağıdı, ajanda ve gazete kağıdının (Fasıl 48) takvimden (49.10) ayrılması.
- Pozisyon sırası sorularında kağıt not defterinin (48.20) referans alınması; eldiven sorusunda 48.19'un yanlış seçenek olarak kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Hazır çocuk bezleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Dış yüzeyi plastikten olduğunda 39.26
- B) Emici dokusu kağıttan olduğunda 48.18
- C) Emici dokusu pamuktan olduğunda 56.01
- D) Mamul olduğu maddeye bakılmaksızın 96.19

**Cevap: D** — Fasıl 48 Not 2(q) bebek bezlerini Fasıl 96 eşyası olarak fasıl dışında bırakır; bebek bezleri malzemesine bakılmaksızın 96.19'dadır. 48.18 yalnızca mendil, havlu, peçete gibi ev ve sağlık eşyasını kapsar.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Önce Not 2 ve Not 12: başka fasla giden kağıt eşyayı ayıkla (96.19, 38.22, Fasıl 39, Fasıl 49, Fasıl 95...).
- Rulo veya tabaka kağıtta işleme bak: işlemsiz 48.01–48.05, işlemlili 48.06–48.11; birden fazla tanımda en son pozisyon (Not 7), pozisyon metnindeki hariç tutma saklı.
- 36 cm / 15 cm kuralı yalnız 48.03–48.09 içindir; 48.02, 48.10, 48.11 her ebatta rulo veya dikdörtgen tabakayı alır.
- Ölçüsüne göre kesilmiş kağıt ve mamul eşya 48.16–48.23'tedir; hiçbirine uymayan 48.23'e düşer.
- Sigara kağıdı her ebatta 48.13; duvar kağıdı 45–160 cm genişlikte rulo 48.14.
- Plastik tabaka yarı kalınlığı geçerse Fasıl 39 (duvar kaplaması hariç); geçmezse 48.11.



**FASIL 48 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, yumurtaların ambalajlanmasında ara tabaka olarak kullanılan, kağıt hamurundan kalıplanarak elde edilmiş viyol (kalıp işi tabaka) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 48.19      B) 48.12      C) 48.22      D) 48.05      E) 48.23

2- 48.02 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Filtre kağıdı (çay torbası kağıdı dahil) 48.02 pozisyonuna dahil değildir.  
 II. 48.02 pozisyonu, Not 5'teki tanıma uyan kağıdı ebadı ne olursa olsun rulo veya dikdörtgen tabaka halinde kapsar.  
 III. Gazete kağıdı tanımına uyan kağıt, Not 7 gereğince numara sırasında sonra gelen 48.02'de sınıflandırılır.  
 IV. Sigara kağıdı 48.02 pozisyonuna dahildir.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, II ve III      E) II, III ve IV

3- Aşağıdakilerden hangisi 48.17 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tedavüldeki posta pulu basılarak damgalanmış posta kartı  
 B) Kağıttan mektup zarfı  
 C) Adres ve pul yeri basılı resimsiz kartpostal  
 D) Kenarları yaldızlı, isim basılı haberleşme kartı  
 E) Zarf ve mektup kağıtları içeren kartondan kırtasiye kutusu

4- Tarife Cetvelinin 48. Fasıl notlarına göre 48.03 ila 48.09 pozisyonları, katlanmamış dikdörtgen tabakalar halindeki kağıda hangi ebat şartıyla uygulanır?

- A) Bir kenarı 28 cm'yi, diğer kenarı 15 cm'yi geçen  
 B) Bir kenarı 45 cm'yi, diğer kenarı 15 cm'yi geçen  
 C) Her iki kenarı da 36 cm'yi geçen  
 D) Hiçbir kenarı 36 cm'yi geçmeyen  
 E) Bir kenarı 36 cm'yi, diğer kenarı 15 cm'yi geçen

5- Genişliği 100 cm olan rulolar halindeki aşağıdaki kağıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Plastik tabakası toplam kalınlığının yarısını geçmeyen plastik kaplı ambalaj kağıdı  
 B) Kendinden yapışkanlı kağıt  
 C) Bitkisel parşömen kağıdı  
 D) Katranlı ambalaj kağıdı  
 E) Mumlu kağıt

6- Tarife Cetvelinin 48. Fasıl notlarına göre “kraft kağıt ve karton” tabirinden ne anlaşılır?

- A) Toplam lif miktarının en az %50'si mekanik işlemle elde edilen odun liflerinden oluşan kağıt  
 B) Toplam lif miktarının %95'ten fazlası kimyasal işlemle elde edilen, kütle halinde beyazlatılmış kağıt  
 C) Toplam lif miktarının ağırlıkça en az %80'i kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden oluşan kağıt  
 D) Toplam lif miktarının %40'tan fazlası kimyasal sülfat işlemiyle elde edilen odun liflerinden oluşan kağıt  
 E) Toplam lif miktarının en az %65'i yarı kimyasal sert ağaç hamurundan oluşan kağıt

7- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Rulo halinde gazete kağıdı – Günlük gazete  
 B) Genişliği 10 cm rulo tuvalet kağıdı – Genişliği 2 m tuvalet kağıdı ana rulosu  
 C) Genişliği 50 cm rulo karbon kağıdı – Kutu içinde A4 ebadında karbon kağıdı  
 D) Yapıldığı şekilde bulunan, bütün kenarlarında imalattan kalma tırtıklar olan küçük el yapısı kağıt – Rulo halinde sıvanmamış fotokopi kağıdı  
 E) Rulo halinde oluklu karton – Oluklu kartondan koli

8- İki katlı, kabartma desenli, kolay koparılması için perfore edilmiş, selüloz vatkadan kağıt havlu; genişliği 30 cm olan rulolar halinde ve perakende satış için ambalajlanmış olarak ithal edilmektedir. Bu eşya hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 48.03      B) 48.18      C) 48.08      D) 48.23      E) 63.02

**9-** Tarife Cetveline göre, genişliği 100 cm olan rulolar halinde sunulan aşağıdaki sıvanmamış kağıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Krepe edilmiş kraft kağıdı
- B) Filtre kağıdı (çay torbası kağıdı)
- C) Keçe kağıdı
- D) Kurutma kağıdı
- E) Testlayner (ikincil elyaf yüzey kağıdı)

**10-** Perakende satış için tek bir karton kutuya konulmuş; 20 adet kağıt zarf, 40 yaprak mektup kağıdı ve 10 adet resimsiz haberleşme kartından oluşan kırtasiye takımı hangi kurallarla hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren mektup kağıdı nedeniyle 48.02'de
- B) GYK 1 ve 6 uyarınca 48.17'de
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında en son gelen 48.20'de
- D) GYK 5(b) uyarınca kutusundan ayrı olarak 48.19'da
- E) GYK 2(a) uyarınca bitmemiş eşya olarak 48.23'te

**11-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Kağıt veya kartonla takviye edilmiş plastik tabakadan ürünler Fasıl 39'da yer alır.
- II. Mika tozu ile sıvanmış kağıt 68.14 pozisyonunda sınıflandırılır.
- III. Kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat XI. Bölümde yer alır.
- IV. Kağıttan oyuncaklar 95. Fasılda yer alır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**12-** Aşağıdaki eşyaları sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz:

- I. Kağıttan yapma çiçek ·
- II. Kağıttan güneş şemsiyesi ·
- III. Kağıttan kartuş tamponu ·
- IV. Kağıt mesnetli alüminyum varaktan duvar kaplaması — a) 66.01 · b) 67.02 · c) 76.07 · d) 93.06

- A) I-a, II-b, III-d, IV-c
- B) I-b, II-a, III-c, IV-d
- C) I-d, II-a, III-b, IV-c
- D) I-b, II-d, III-a, IV-c
- E) I-b, II-a, III-d, IV-c

**13-** Tarife Cetveline göre, sigara makinelerinde kullanılmak üzere genişliği 4 cm olan rulolar halinde sunulan sigara kağıdı hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 48.13
- B) 48.23
- C) 48.11
- D) 24.03
- E) 48.02

**14-** Tarife Cetveline göre, genişliği 120 cm olan rulolar halinde, iki yüzü kaolin ile sıvanmış, ofset baskıda kullanılan kuşe kağıt hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 48.02
- B) 48.11
- C) 48.10
- D) 48.05
- E) 49.11

**15-** Rulo halinde, kabartma (gofre) yapılmış ve bir yüzü plastikle kaplanmış (plastik tabaka toplam kalınlığının yarısından az) kağıt, hem 48.08 hem de 48.11 pozisyonunun tanımına uymaktadır. Bu kağıdın sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(a) uyarınca en özel tanımı yapan 48.08'de
- B) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren plastik nedeniyle Fasıl 39'da
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında en son gelen 48.11'de
- D) GYK 1 ve Fasıl 48 Not 7 uyarınca numara sırasında en sonda yer alan 48.11'de
- E) GYK 2(b) uyarınca karışım kuralıyla 48.08'de

16- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 48. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kağıttan sofa peçetesi
- B) Emici dokusu selüloz vatkadandan olan bebek bezi
- C) Kağıttan masa örtüsü
- D) Kağıttan tek kullanımlık önlük
- E) Selüloz vatkadandan hastane yatak çarşafı

17- Tarife Cetveline göre, bürolarda evrak saklamakta kullanılan, metal köşebentli ve kulplu, kartondan arşiv (dosya) kutusu hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 48.20                      B) 42.02                      C) 48.23                      D) 48.19                      E) 48.17

18- Aşağıdakilerden hangisi 48.23 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Jakar makineleri için delikli kartondan kartlar
- B) Kağıt dantel ve raf kağıdı
- C) Kağıttan conta ve rondelalar
- D) Kağıttan elbise patronları
- E) Kağıttan abajurlar

19- Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Defter halinde sigara kağıdı
- B) Kabartmalı kağıt duvar kağıdı
- C) Kartondan iplik bobini
- D) Baskılı kağıt etiket
- E) Basılı doğum günü tebrik kartı

20- Tarife Cetvelinin 48. Fasıl notlarına göre, 48.14 pozisyonu anlamında rulo halindeki duvar kağıdının genişliği hangi aralıkta olmalıdır?

- A) 45 cm'den az olmayan, 160 cm'yi geçmeyen
- B) 36 cm'yi geçen, 160 cm'yi geçmeyen
- C) 45 cm'den az olmayan, 183 cm'yi geçmeyen
- D) 28 cm'yi geçen, 150 cm'yi geçmeyen
- E) 50 cm'den az olmayan, 120 cm'yi geçmeyen

21- Tarife Cetvelinin 48. Fasıl notlarına göre "gazete kağıdı" tanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Toplam lif miktarının ağırlıkça en az %50'si mekanik veya kimyasal-mekanik işlemle elde edilen odun liflerinden oluşur.
- B) Metrekare ağırlığı 40 g'dan az olmayan, 80 g'ı geçmeyen kağıttır.
- C) Her bir yüzeyinde Parker Print Surf (1 MPa) ile ölçülen pürüklülük 2,5 mikrometreden fazladır.
- D) Rulo halinde ise genişliği 28 cm'yi geçmelidir.
- E) Kuşe edilmemiş ve sıvanmamış kağıttır.

22- Tarife Cetveline göre, genişliği 53 cm olan rulolar halinde, duvar dekorasyonuna uygun, ön yüzü kabartmalı ve desen baskılı vinil tabakayla kaplanmış, plastik tabakası toplam kalınlığının yarısından fazla olan kağıt mesnetli duvar kaplaması hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 39.18                      B) 48.14                      C) 48.11                      D) 48.23                      E) 59.05

23- Tarife Cetveline göre zımpara (aşındırıcı) kağıdı ....., turnusol kağıdı ....., sinek kağıdı ..... ve sigara kağıdı ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 38.22 / 68.05 / 38.08 / 48.13
- B) 68.05 / 38.08 / 38.22 / 48.13
- C) 68.05 / 38.22 / 38.08 / 48.13
- D) 68.05 / 38.22 / 48.23 / 24.03
- E) 48.11 / 38.22 / 38.08 / 48.13

**24-** Bir firma içecek ambalajı imalatında kullanmak üzere rulo halinde karton ithal etmektedir. Kartonun üzerine içeceğe ilişkin yazı ve resimler basılmış, her iki yüzü ince saydam plastik tabakayla kaplanmış, iç yüzü alüminyum yaprak astarlıdır ve kabın kesileceği yerler işaretlenmiştir. Plastik tabakalar toplam kalınlığının yarısını geçmemektedir. Bu eşya hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 48.19

**B)** 49.11

**C)** 48.11

**D)** 76.07

**E)** 39.21

**25-** Aşağıdakilerden hangisi 48.20 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

**A)** Kağıttan randevu defteri (ajanda)

**B)** Okul müsvedde defteri

**C)** Pul koleksiyonu için albüm

**D)** Banka çek defteri

**E)** Araya karbon kağıdı konmuş çok yüzlü iş formu

**FASIL 48 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-A  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-C  | 7-D  | 8-B  | 9-A  | 10-B |
| 11-D | 12-E | 13-A | 14-C | 15-D |
| 16-B | 17-D | 18-E | 19-E | 20-A |
| 21-B | 22-B | 23-C | 24-C | 25-D |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 48.23 Açıklama Notu, kağıt hamurundan kalıplanmış veya preslenmiş eşyayı ve yumurtaların ambalajlanmasında kullanılan kalıp işi tabakaları açıkça sayar. 48.19 kutu, torba gibi kapları kapsar; 48.12 sıvı süzmeye mahsus filtre bloklardır; 48.22 bobin ve masuralardır.

**Dayanak:** 48.23 Açıklama Notu (B).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I Not 5'in son cümlesine, II Fasıl Genel Açıklamalarına göre doğrudur. III yanlıştır: Not 7 "pozisyon metinlerinde aksine hüküm bulunmadıkça" uygulanır ve 48.02 metni 48.01 kağıdını hariç tutar; gazete kağıdı 48.01'de kalır. IV yanlıştır: sigara kağıdı 48.13'tedir ve 48.02 hariç tutmalarında sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 5 ve Not 7; 48.02 pozisyon metni ve hariç tutmaları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tedavüldeki posta pulu basılmış veya damgalanmış zarf ve posta kartları 49.07'dedir. Zarflar, adres-pul yeri basılı resimsiz kartpostallar, kırtasiye amacıyla hazırlandığı belli haberleşme kartları ve kırtasiye takımı içeren kutular 48.17'dedir.

**Dayanak:** 48.17 pozisyon metni, Açıklama Notu ve hariç tutma (c).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 8'e göre 48.03–48.09 yalnızca genişliği 36 cm'yi geçen rulolara veya katlanmamış halde bir kenarı 36 cm'yi, diğer kenarı 15 cm'yi geçen tabakalara uygulanır. 28/15 cm gazete kağıdı (Not 4) ölçüsüdür; hiçbir kenarı 36 cm'yi geçmeyen tabakalar ise 48.16, 48.18 veya 48.23'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 8; Not 4.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bitkisel parşömen 48.06'dadır. Plastik kaplanmış (plastik yarı kalınlığı geçmiyor), zamlı-yapışkanlı, katranlı ve mumlu kağıtların hepsi sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kağıt olarak 48.11'dedir. Parşömen imal yoluyla geçirmezlik kazanır; sonradan sıvanarak geçirmez hale getirilen kağıtlar 48.06 dışındadır.

**Dayanak:** 48.06 ve 48.11 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 6 kraft kağıdı, toplam lif miktarının ağırlıkça en az %80'i kimyasal sülfat veya soda işlemleriyle elde edilen liflerden oluşan kağıt olarak tanımlar. %50 gazete kağıdı, %40 sülfatlı ambalaj kağıdı, %65 yarı kimyasal fluting, %95 ise beyazlatılmış kraft alt ayrımına ait oranlardır.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 6; Not 4; alt pozisyon notları.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** El yapısı kağıt, bütün kenarlarında imalattan kalma tırtıklarla yapıldığı şekilde bulunduğu ebadı ve şekli ne olursa olsun 48.02'dedir; sıvanmamış fotokopi kağıdı da 48.02'dedir. Diğer çiftler ayrılır: 48.01 / 49.02; 48.18 / 48.03; 48.09 / 48.16; 48.08 / 48.19.

**Dayanak:** 48.02 Açıklama Notu; Fasıl 48 Not 8; 48.03, 48.16, 48.18 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Ev işlerinde kullanılan havlu kağıdı genişliği 36 cm'yi geçmeyen rulolar halinde olduğundan 48.18'dedir. 48.03 yalnız genişliği 36 cm'yi geçen rulolara uygulanır (Not 8); kabartma ve perfore olması 48.08'e götürmez, çünkü 48.08 metni 48.03 türü kağıtları hariç tutar ve bu işlemler 48.03 ile 48.18'de serbesttir. 63.02 tekstilden mutfak bezleridir.

**Dayanak:** *Fasıl 48 Not 8; 48.03, 48.08 ve 48.18 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Krepe edilmiş kağıt düz yüzeyini kaybettiği için 48.08'dedir. Filtre kağıdı, keçe kağıdı, kurutma kağıdı ve testlayner, Not 3 dışında işlem görmemiş diğer sıvanmamış kağıtlar olarak 48.05 Açıklama Notunda sayılmıştır. Filtre ve keçe kağıdı Not 5 gereği 48.02'ye giremez.

**Dayanak:** *48.05 ve 48.08 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 48 Not 5.*

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 48.17 pozisyon metni, zarf ve haberleşme kartlarını içeren kağıt veya kartondan kutuları açıkça kapsar; Açıklama Notu kırtasiye çeşitleri içeren kutuları da buraya alır. Pozisyon metni eşyayı doğrudan tanımladığından GYK 1 (alt pozisyon için GYK 6) yeterlidir; set kuralına (3(b)) gerek kalmaz.

**Dayanak:** *GYK 1 ve 6; 48.17 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I (Not 2(g)), III (Not 2(k)) ve IV (Not 2(p)) doğrudur. II yanlıştır: Not 2(m) mesnedi kağıt olan mikayı 68.14'e gönderirken mika tozu ile sıvanmış kağıdın bu fasılda kalacağını açıkça söyler (inorganik sıvama olarak 48.10).

**Dayanak:** *Fasıl 48 Not 2(g), (k), (m), (p).*

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 48.23 hariç tutmalarına göre yapma çiçekler 67.02, kağıttan güneş şemsiyeleri 66.01, kartuş kılıf ve tamponları 93.06'dadır; 48.14 hariç tutmalarına göre kağıt mesnetli alüminyum varak duvar kaplamaları 76.07'dedir. Kağıttan yapılmış olmaları bu eşyaları Fasıl 48'e çekmez.

**Dayanak:** *48.14 ve 48.23 Açıklama Notları, hariç tutmalar.*

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 48.13, ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru halinde olsun olmasın bütün sigara kağıtlarını kapsar; makinede kullanılan dar rulolar da buradadır. Dar rulo olması 48.23'e (ölçüsüne göre kesilmiş diğer kağıt) götürmez; 48.02 metni sigara kağıdını hariç tutar. Kağıt tütün değildir.

**Dayanak:** *48.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 48.02 hariç tutmaları.*

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kaolin (Çin kili) veya diğer inorganik maddelerle sıvanmış kağıt, her ebatta rulo veya dikdörtgen tabaka halinde 48.10'dadır. 48.02 sıvanmamış yazı-baskı kağıdıdır; 48.11 kaolin dışındaki (organik) maddelerle sıvanmış kağıtları kapsar ve metni 48.10 kağıtlarını hariç tutar. Baskıya mahsus olması onu Fasıl 49'a götürmez; üzerinde baskı yoktur.

**Dayanak:** *48.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 48 Genel Açıklamalar (sıvanmış kağıt).*

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 7, 48.01–48.11'den birden fazlasına uyan kağıdın numara sırasında en sondaki pozisyona gireceğini söyler; bu bir fasıl notu olduğundan uygulama GYK 1 ile yapılır, GYK 3'e geçilmez. Sonuç 48.11'dir. Plastik yarı kalınlığı geçmediğinden Fasıl 39 söz konusu değildir.

**Dayanak:** *GYK 1; Fasıl 48 Not 7 ve Not 2(g).*

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 48 Not 2(q) hijyenik havlu, tampon ve bebek bezi gibi Fasıl 96 eşyasını fasıl dışında bırakır; bebek bezi malzemesine bakılmaksızın 96.19'dadır. Peçete, masa örtüsü, kağıttan giyim eşyası ve hastane çarşafı 48.18'de sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 48 Not 2(q); 48.18 pozisyon metni ve hariç tutmaları.*

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 48.19, ambalaj kaplarının yanında bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan evrak tasnif kutularını, mektup kutularını ve depolama kutularını kapsar; metal aksesuar ve takviyeler sınıflandırmayı değiştirmez. 48.20 klasör ve dosya gömleklerini kapsar ama dosya kutularını hariç tutar.

**Dayanak:** 48.19 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B); 48.20 Açıklama Notu (3).

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Abajurlar 48.23 Açıklama Notunun hariç tutmalarında sayılmıştır ve 94.05'tedir. Jakar kartları ve kağıt dantel Not 11 gereği 48.23'tedir; conta-rondela ve elbise patronları da 48.23 Açıklama Notunda örnek olarak verilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 11; 48.23 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Basılı tebrik kartı, baskısı eşyanın esas unsuru olduğu için Fasıl 49'dadır (49.09). Sigara kağıdı 48.13, duvar kağıdı 48.14, bobin 48.22'dedir. Baskılı etiket, baskı esas unsur olsa bile Not 12'de istisna tutulduğu için 48.21'de kalır; tuzak budur.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 12; 48.13, 48.14, 48.21, 48.22 pozisyon metinleri.

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 9(a) duvar kağıdını genişliği 45 cm'den az olmayan ve 160 cm'yi geçmeyen rulolarla sınırlar. 183 cm, 48.14 Açıklama Notunda hem yer hem duvar kaplaması olarak kullanılan ve 48.23'e giden daha geniş ürünler için verilen örnektir; 36 ve 28 cm başka notların ölçüleridir.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 9; 48.14 Açıklama Notu, hariç tutma (c).

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 4'e göre gazete kağıdının metrekare ağırlığı 40 g'dan az olmayan ve 65 g'ı geçmeyen değerdedir; 80 g sınırı Not 5'teki yazı-baskı kağıdı ölçütlerinden gelen bir çelidir. Diğer şıklar (%50 mekanik lif, 2,5 mikrometre pürüklülük, 28 cm genişlik, kuşesiz) Not 4'ün unsurlarıdır.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 4 ve Not 5.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2(g) toplam kalınlığın yarısından fazlası plastik olan kağıt ürünlerini Fasıl 39'a gönderir, ancak 48.14'teki duvar kaplamalarını bu kuraldan açıkça ayırır. Ürün Not 9(a)(iii) tanımına (45–160 cm rulo, ön yüzü dekore plastik kaplı) uyduğundan 48.14'tedir. Tuzak, plastik oranına bakıp Fasıl 39'u seçmektir; 59.05 tekstil duvar kaplamalarıdır.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 2(g) ve Not 9; 48.14 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Aşındırıcı kağıt Not 2(m) uyarınca 68.05'te; turnusol kağıdı 48.11 hariç tutmalarına göre 38.22'de; sinek kağıdı 48.23 hariç tutmalarına göre 38.08'de; sigara kağıdı 48.13'tedir. Sıvanmış görünümüne rağmen zımpara kağıdı 48.11'e girmez.

**Dayanak:** Fasıl 48 Not 2(f) ve (m); 48.11 ve 48.23 hariç tutmaları; 48.13.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 48.11 Açıklama Notu, içecek paketlemesinde kullanılan, içerik bilgisi basılı, iki yüzü saydam plastik kaplı, metal yaprak astarlı olsun olmasın rulo kağıt-kartonu açıkça 48.11'e alır; 48.19 Açıklama Notu da kabın kesileceği yerleri işaretli bu ruloları 48.19 dışında bırakır. Plastik yarı kalınlığı geçmediğinden Fasıl 39, baskı talı olduğundan Fasıl 49 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 48.11 Açıklama Notu (C); 48.19 hariç tutmaları; Fasıl 48 Not 2(g).

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çek defterleri 48.20 Açıklama Notunun hariç tutmalarında sayılmıştır ve 49.07'dedir. Ajanda, müsvedde defteri, koleksiyon albümü ve karbon kağıtlı çok yüzü iş formları 48.20 pozisyon metninde açıkça yer alır.

**Dayanak:** 48.20 pozisyon metni ve hariç tutma (a).



## FASIL 49

# Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar

Bölüm X — Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları ve geri kazanılmış kağıt veya kağıt ve karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar); kağıt, karton ve mamulleri

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 49'un tek sorusu şudur: Eşyanın esas karakterini ve kullanımını üzerindeki baskı (metin, motif, resim) mı belirliyor? Evetse eşya Fasıl 49'dadır ve sonra türüne göre (kitap, gazete, çocuk kitabı, nota, harita, plan, kıymetli evrak, çıkartma, kart, takvim, diğer) pozisyonu bulunur. Baskı teferruat ise eşya malzemesinin faslında (kağıtsa Fasıl 48) kalır.**

- “Baskılı” geniş yorumlanır: teksir, bilgisayar çıktısı, kabartma, fotoğraf, fotokopi, termokopi ve daktilo da baskıdır (Not 2); el yazısı metinler ve elle çizilmiş planlar da bu fasıldadır (49.06).
- Kitap 49.01, gazete-periyodik 49.02; reklam ağırlıklı yayın ve ticari katalog ise 49.01'e değil 49.11'e gider (Not 5).
- Eşya kağıt dışında (tekstil, plastik) bir malzemeye basılmış olabilir; ancak kabartma haritalar 90.23'e, oyun kağıtları Fasıl 95'e, orijinal gravürler ve koleksiyon pulları Fasıl 97'ye gider (Not 1).
- 49.11 artık pozisyonudur: reklam yayınları, biletler, formlar, resimler-fotoğraflar, stickerlar, piyango biletleri.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                               | Sonuç                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 49 Not 1'de hariç tutulmuş mu? (saydam negatif, kabartma harita-küre, oyun kağıdı, orijinal gravür, koleksiyon pulu, antika) | Fasıl 37 · <b>90.23</b> · Fasıl 95 · <b>97.02</b> · <b>97.04</b>                         |
| 2    | Baskı eşyanın asıl kullanımında teferruat mı? (kırtasiye, ambalaj kağıdı, duvar kağıdı, etiket, baskılı tekstil)                   | Fasıl 48 ( <b>48.14, 48.17, 48.20, 48.21...</b> ) · tekstil ise Bölüm XI                 |
| 3    | Tedavüldeki kullanılmamış pul, damgalı kağıt, banknot, çek defteri, hisse senedi, tahvil mi?                                       | <b>49.07</b>                                                                             |
| 4    | Gazete veya periyodik yayın mı (tarihli, numaralı, ciltsiz veya kağıt kapaklı tek sayı)?                                           | <b>49.02</b> (başka şekilde ciltli veya tek kapakta birden fazla sayı ise <b>49.01</b> ) |
| 5    | Resimleri metne üstün çocuk kitabı ya da resim-boyama kitabı mı?                                                                   | <b>49.03</b> (kesilecek model sayfaların yarısını aşarsa Fasıl 95)                       |
| 6    | Müzik notası mı (basılı veya elle yazılmış)?                                                                                       | <b>49.04</b>                                                                             |
| 7    | Basılı harita, atlas, küre, topografya planı mı?                                                                                   | <b>49.05</b>                                                                             |
| 8    | Elle çizilmiş orijinal plan-çizim veya el yazması metin ya da bunların karbon kopyası, hassas kağıda fotoğrafik reproduksiyonu mu? | <b>49.06</b>                                                                             |
| 9    | Çıkartma mı?                                                                                                                       | <b>49.08</b>                                                                             |
| 10   | Basılı veya resimli kartpostal, tebrik, davetiye, teşekkür kartı mı?                                                               | <b>49.09</b>                                                                             |
| 11   | Takvim mi (blok takvim dahil)?                                                                                                     | <b>49.10</b>                                                                             |
| 12   | Kitap, broşür, risale mi (reklam ağırlıklı değil)?                                                                                 | <b>49.01</b> · reklam, katalog, bilet, form, resim, sticker → <b>49.11</b>               |

\* Seramik, cam veya adi metalden, üzerinde basılı yazı veya resim bulunan dükkan levhaları ve vitrin harfleri sırasıyla 69.14, 70.20 ve 83.10'da; ışıklı ise 94.05'tedir.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                             | Ayırt edici anahtar                                  | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 49.01    | Kitaplar, broşürler, risaleler                     | Okuma materyali; reklam ağırlıklı değil              | Ders kitabı, sözlük, telefon rehberi      |
| 49.02    | Gazeteler ve periyodik yayınlar                    | Düzenli aralık, aynı isim, tarih ve numara           | Günlük gazete, aylık dergi                |
| 49.03    | Çocuk resimli kitapları; resim-boyama albümleri    | Resim metne üstün (Not 6)                            | Resimli alfabe, boyama kitabı             |
| 49.04    | Müzik notaları                                     | Basılı veya el yazması                               | Nota kitabı, partiyon                     |
| 49.05    | Basılı haritalar, atlaslar, küreler                | Basılı; kabartma değil                               | Atlas, yol haritası, dünya küresi         |
| 49.06    | Elle çizilmiş planlar; el yazması metinler         | Orijinal veya karbon kopya, fotoğrafik reproduksiyon | Mimari proje, el yazması                  |
| 49.07    | Pul, damgalı kağıt, banknot, çek, senet            | Tedavülde itibari değer                              | Posta pulu, çek defteri, hisse senedi     |
| 49.08    | Her nevi çıkartmalar                               | Yüzeye aktarılan baskı                               | Cam çıkartması, ütüyle aktarılan çıkartma |
| 49.09    | Kartpostallar; tebrik, davetiye, teşekkür kartları | Basılı veya resimli; kişisel mesaj                   | Resimli kartpostal, yılbaşı kartı         |
| 49.10    | Matbu takvimler                                    | Esas karakter takvim; blok dahil                     | Duvar takvimi, koparmalı blok takvim      |
| 49.11    | Diğer matbu yayınlar; resimler, fotoğraflar        | Artık pozisyon                                       | Katalog, afiş, bilet, form, sticker       |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 49 Not 1</b>      | Fasıl dışı: saydam mesnetli negatif ve pozitif fotoğraflar (Fasıl 37); baskılı olsun olmasın <b>rölyef</b> (kabartma) haritalar, planlar ve küreler (90.23); oyun kağıtları ve Fasıl 95'in diğer eşyası; orijinal gravür, estamp ve litograflar (97.02); 97.04'teki posta, damga ve harç pulları, posta damgalı zarflar, ilk gün zarfları ve benzerleri; yüz yılı aşan antikalar ve Fasıl 97'nin diğer eşyası.                     |
| <b>Fasıl 49 Not 2</b>      | "Baskılı" tabiri; teksir makinesiyle çoğaltılmış, otomatik bilgi işlem makinesinin kontrolünde üretilmiş, kabartılmış, fotoğrafı çekilmiş, fotokopi veya termokopi edilmiş ya da daktilo edilmiş anlamını da kapsar.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 49 Not 3</b>      | Kağıttan başka şekilde ciltlenmiş gazete ve periyodik yayınlar ile tek kapak içinde birden fazla sayıdan oluşan takımlar, reklam içersin içermesin <b>49.01'</b> dedir.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 49 Not 4</b>      | 49.01 ayrıca: (a) numaralı sayfalı, ciltlenmeye elverişli, eser ve sanatçıları hakkında metin içeren sanat eseri reproduksiyonu koleksiyonları; (b) kitapla birlikte bulunan ve onu tamamlayan resimli ilaveler; (c) bir eserin tamamını veya bir kısmını oluşturan, ciltlenmek üzere fasikül veya ayrı sayfalar halindeki kitapları kapsar. Ancak forma veya ayrı sayfa halindeki <b>metinsiz</b> gravür ve resimler 49.11'dedir. |
| <b>Fasıl 49 Not 5</b>      | Not 3 saklı kalmak üzere, esasen reklama ayrılmış yayınlar (broşür, prospektüs, ticari katalog, ticari birlik yıllıkları, turistik tanıtım) 49.01'e girmez; <b>49.11'</b> dedir.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 49 Not 6</b>      | 49.03 anlamında "çocuklar için resimli albüm ve kitaplar": resimleri yazılı metne nazaran çocukların öncelikli ilgisini çeken kitaplardır; metin tali olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl, esas karakteri ve kullanımı baskı ile belirlenen eşyayı kapsar. Baskısı teferruat olan kağıt eşya (sargılık kağıt, kırtasiye) Fasıl 48'de; süs amaçlı baskılı tekstil (eşarp, mendil) Bölüm XI'de kalır. 39.18, 39.19, 48.14 ve 48.21 eşyası baskılı olsa da bu fasıl dışındadır. Renklendirme veya tekrarlı dekoratif desen baskısı "baskı" sayılmaz. Işık geçirmez mesnet üzerindeki mikrokopiler 49.11'dedir.            |
| <b>49.01 Açıklama Notu</b> | Ders kitapları (soru ve alıştırtma içeren çalışma kitapları dahil), sözlük, ansiklopedi, telefon rehberi, müze ve kütüphane katalogları, dua kitapları buradadır. Kitapla birlikte sunulan toz kılıfı ve kitap ayracı kitabın parçasıdır. Ciltsiz gazete 49.02, çocuk çalışma kitabı 49.03, müzik kitabı 49.04, atlas 49.05'tedir.                                                                                                 |
| <b>49.02 Açıklama Notu</b> | Belirli aralıklarla, aynı isimle, tarih ve genellikle sıra numarası taşıyarak yayımlanır; ciltsiz veya kağıt kapaklıdır. Haftalık fasiküllerle tamamlanan ansiklopediler 49.01'de; gazete ve dergilerin eski nüshaları kağıt döküntüsü olarak 47.07'dedir. Firma personel dergileri ve tanıtım amaçlı moda dergileri de 49.02'dedir.                                                                                               |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>49.03 Açıklama Notu</b>            | Seçilmiş olayların resimleri ile sürekli öykü biçiminde yazılmış kitaplar 49.01'dedir. Kapaklar dahil sayfaların <b>yarısından fazlası</b> kesilecek modelden oluşuyorsa kitap oyuncak sayılır (Fasıl 95). Bezden çocuk kitapları ve az miktarda sulu boyalı albümler 49.03'tedir.                                                       |
| <b>49.07 Açıklama Notu</b>            | Tedavülde veya tedavüle çıkacak, ülkesinde itibari değeri olan kullanılmamış pullar buradadır; tedavülde olmayan pullar 97.04'te, koleksiyon banknotları 97.05'tedir. İndirim kuponu ve hayır pulları ile seri numaralı, güvenli kağıda basılmış piyango biletleri 49.11'dedir.                                                          |
| <b>49.09 – 49.10 Açıklama Notları</b> | Kartpostal olarak kullanılacağını gösteren basılı işareti olmayan resimli kartlar resim olarak 49.11'de; posta pulu basılı posta kartları 49.07'de; baskısı önemsiz düz kartpostallar 48.17'de; takvim şeklindeki yılbaşı kartları 49.10'dadır. Takvimli hatıra defterleri 48.20'de; blok takvimi olmayan takvim arkalıları 49.11'dedir. |
| <b>49.11 Açıklama Notu</b>            | Çerçevesiz resim ve fotoğraf, esas karakteri resim veriyorsa 49.11'de, aksi halde çerçevenin malzemesine göre sınıflandırılır. Basılı formlar, biletler, sirkülerler, kimlik kartları, anatomi şemaları, şematik haritalar ve kendinden yapışkanlı dekoratif stickerlar 49.11'dedir; akıllı kartlar 85.23'tedir.                         |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                          | Pozisyon            | Neden                                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Mikrofilm, saydam mesnetli negatif                            | Fasıl 37            | Fasıl 49 Not 1(a)                          |
| Kabartma (rölyef) harita, plan veya küre                      | 90.23               | Not 1(b); baskılı olsa da                  |
| Oyun kağıdı; çocukların kesip çıkardığı baskılı kağıt oyuncak | Fasıl 95            | Not 1(c); 49.11 hariç tutmaları            |
| Orijinal gravür ve litograf                                   | 97.02               | Not 1(d)                                   |
| Tedavülde olmayan pul; pullu ilk gün zarfı                    | 97.04               | Not 1(d); 49.07 Açıklama Notu              |
| Ajanda, takvimli hatıra defteri, iş formu (baskı talı)        | 48.20               | Baskı asıl kullanımda talı                 |
| Baskılı etiket; duvar kağıdı                                  | 48.21 / 48.14       | Baskılı olsa da Fasıl 48 (Fasıl 48 Not 12) |
| Adres-pul yeri basılı düz kartpostal                          | 48.17               | 49.09 hariç tutmaları                      |
| Satılmamış eski gazete                                        | 47.07               | 49.02 Açıklama Notu                        |
| Harita basılı eşarp veya mendil                               | Bölüm XI            | 49.05 hariç tutma (e)                      |
| Basılı yazılı adi metal dükkan levhası; ışıklı reklam levhası | 83.10 / 94.05       | Fasıl Genel Açıklamalar                    |
| Istapacılık varakları; litografya transfer kağıtları          | 32.12 / 48.09–48.16 | 49.08 Açıklama Notu                        |
| Mekanik müzik aletleri için delikli nota rulosu               | 92.09               | 49.04 hariç tutmaları                      |
| Akıllı kart (yakınlık kartı dahil)                            | 85.23               | 49.11 hariç tutmaları                      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kabartma harita Fasıl 49 değildir.** Basılı olsa bile rölyef haritalar, planlar ve küreler 90.23'tedir; düz basılı harita ve küre 49.05'tedir.
- **Reklamlı gazete yine gazetedir.** Gazete ve periyodik yayınlar reklam içerse de 49.02'dedir; ancak reklama ayrılmış broşür ve ticari kataloglar 49.11'e gider (Not 5).
- **Cilt gazeteyi kitaba çevirir.** Kağıttan başka şekilde ciltlenmiş veya tek kapakta birden fazla sayıdan oluşan gazete-dergi takımı 49.01'dedir (Not 3).
- **Tarih taşıyan her yayın periyodik değildir.** Haftalık fasiküllerle tamamlanan ansiklopedi 49.01'dedir; takvim diye anılan bilgi yıllıkları da takvim değil yayındır.
- **Çocuk kitabında ölçüt resmin ağırlığıdır.** Resimler metne üstünse 49.03; sürekli öykü biçiminde yazılıp resimlenmişse 49.01; sayfaların yarısından fazlası kesilecek modelse Fasıl 95.
- **Pulun yeri tedavüle bağlıdır.** Tedavüldeki kullanılmamış pul 49.07; tedavülde olmayan koleksiyon pulu 97.04; firmaların indirim pulları 49.11.
- **El ile çizilmiş ≠ basılmış.** Elle çizilmiş harita ve plan 49.06'da, basılı olanı 49.05 veya 49.11'de; daktilo yazılarının teksir kopyaları ise 49.01 veya 49.11'dedir.
- **Takvimli ajanda takvim değildir.** Hatıra ve randevu defterleri 48.20'de; blok takvim içermeyen takvim arkalıkları 49.11'de; kalıcı takvimler 49.10'dadır.
- **Baskılı etiket ve duvar kağıdı Fasıl 49'a gelmez.** Baskı esas unsur olsa bile 48.21 ve 48.14 istisnadır; kendinden yapışkanlı dekoratif sticker ise 49.11'dedir.
- **Kartpostal yazısı olmayan resimli kart 49.09 değildir.** Kartpostal olarak kullanılacağını gösteren basılı işaret yoksa resim olarak 49.11'e gider.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### Kİ-GA-ÇO-NO-HA-PLA / PUL-ÇIK-KART-TAK-DİĞ

**49.01** Kitap · **49.02** GAZete · **49.03** ÇOCuk · **49.04** NOta · **49.05** HARita · **49.06** PLAN (elle) · **49.07** PUL-para · **49.08** ÇIKartma · **49.09** KART · **49.10** TAKvim · **49.11** DİĞer. Görsel benzetme: bir kitapçada soldan sağa yürüyün; kitap rafı, gazete standı, çocuk köşesi, nota dolabı, harita masası, mimar çizim masası; kasada pul ve çek; çıkışta kartpostal standı, takvimler ve broşür sepeti.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda doğrudan soruyla yer almıştır; ağırlıklı olarak Fasıl 48 ile sınırı sorulmuştur.
- “Hangisi 49. fasılda sınıflandırılır” kalıbında takvimin (49.10) sigara kağıdı (48.13), ajanda (48.20) ve gazete kağıdından (48.01) ayrılması.
- Basılı ve rölyef halindeki haritanın baskılı olsa bile Fasıl 49 dışında, 90.23'te yer alması.
- Gazete zinciri sıralaması: kağıt hamuru (47.06), satılmamış eski gazete (47.07), gazete kağıdı (48.01), günün gazetesi (49.02).
- Pozisyon sırasına dizme sorularında basılı ve kağıt eşyanın diğer fasıllarla birlikte kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde 49. fasılda sınıflandırılır?

- A) Sigara kâğıdı
- B) Takvim
- C) Ajanda
- D) Gazete kâğıdı

**Cevap: B** — Matbu takvimler 49.10'dadır. Sigara kağıdı 48.13'te, ajanda (baskısı tali kırtasiye) 48.20'de, gazete kağıdı 48.01'dedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Baskı esas unursa Fasıl 49, teferruatsa malzemenin faslı (kağıtta Fasıl 48); 48.14 ve 48.21 her durumda Fasıl 48.
- Not 1 dışarıda bırakır: saydam negatif (37), kabartma harita (90.23), oyun kağıdı (95), orijinal gravür ve koleksiyon pulu (97).
- Gazete 49.02; başka şekilde ciltli veya çok sayı tek kapakta ise 49.01; reklam yayını ve ticari katalog 49.11.
- Çocuk kitabı 49.03 (resim üstün); nota 49.04; basılı harita 49.05; elle çizilmiş plan 49.06.
- Tedavüldeki pul, banknot, çek, hisse senedi 49.07; çıkartma 49.08; kart 49.09; takvim 49.10; kalan her şey 49.11.

**FASIL 49 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Ahşap bir çerçeve içinde sunulan basılı bir resim reproduksiyonunda eşyanın esas karakterini resim vermektedir. Bu eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında sonra gelen ahşap çerçeve pozisyonunda
- B) GYK 2(a) uyarınca bitmemiş tablo olarak Fasıl 97'de
- C) GYK 5(a) uyarınca çerçeve ayrı, resim ayrı pozisyonlarda
- D) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren resim nedeniyle 49.11'de
- E) GYK 1 uyarınca tebrik kartı olarak 49.09'da

2- Tarife Cetvelinin 49. Fasıl notlarına göre, 49.03 pozisyonu anlamında “çocuklar için resimli albüm ve kitaplar” tabirinin ölçütü nedir?

- A) Sayfalarının yarısından fazlasının renkli resim olması
- B) Yalnızca okul öncesi eğitimde kullanılması
- C) Ciltsiz olması ve kağıt üzerine basılmış olması
- D) İçinde kesilip çıkarılacak modeller bulunması
- E) Resimlerin, yazılı metne nazaran çocukların öncelikli ilgisini çekmesi

3- Tarife Cetveline göre, üzerinde dünya haritası basılı, içinde aydınlatma tertibatı bulunan ve oyuncak niteliğinde olmayan masa küresi hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 94.05
- B) 49.05
- C) 90.23
- D) 95.03
- E) 49.11

4- Tarife Cetveline göre, bir konser için basılmış, numaralı giriş bileti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.07
- B) 48.21
- C) 49.09
- D) 49.11
- E) 48.23

5- Ciltlenmek üzere ayrı formlar (fasiküller) halinde sunulan ve bir romanın tamamını oluşturan basılı sayfalar hangi kurallarla hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 3(a) uyarınca basılı sayfa olarak 49.11'de
- B) GYK 1 (Fasıl 49 Not 4) ve GYK 6 uyarınca 49.01'de
- C) GYK 2(a) uyarınca bitmemiş eşya olarak 48.02'de
- D) GYK 4 uyarınca en çok benzediği eşya olarak 49.02'de
- E) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında en sonda gelen 49.11'de

6- Aşağıdakilerden hangisi 49.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Fasiküller halinde yayımlanan ansiklopedi
- B) Kağıttan başka bir malzemeyle ciltlenmiş gazete koleksiyonu
- C) Sarı sayfalı telefon rehberi
- D) Soru ve alıştırma içeren, boşlukları el yazısıyla doldurulacak ders kitabı
- E) Bir turizm derneğinin yayımladığı tanıtım broşürü

7- Aşağıdakilerden hangisi 49.11 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Anatomiye ait öğretici duvar şeması
- B) Dekoratif amaçlı, kendinden yapışkanlı baskılı sticker
- C) Sirk programını gösteren broşür
- D) Elle doldurulmak üzere basılmış randevu defteri (ajanda)
- E) Posta pulu taşımayan resimli ilk gün zarfı

8- Bir mühendislik firması, elle çizilmiş orijinal makine montaj çiziminin hassas kağıt üzerine alınmış fotoğrafik kopyasını ithal etmektedir. Kopya üzerinde elle yazılmış açıklamalar vardır ve kopya ciltsizdir. Bu eşya hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.11
- B) 37.03
- C) 49.06
- D) 49.05
- E) 48.20

9- Bir otomobil üreticisi adına ayda bir yayımlanan, her sayısı tarihli ve numaralı, kağıt kapaklı, yalnızca firma personeli arasında dağıtılan ve firmanın ürünlerine ilgiyi artırmayı amaçlayan kurum dergisi hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.11
- B) 49.02
- C) 49.01
- D) 48.20
- E) 49.10

**10-** Tarife Cetveline göre saydam mesnetli fotoğraf negatifleri ....., kabartma haritalar ....., orijinal gravürler ..... ve oyun kağıtları ..... fasıl veya pozisyonunda yer alır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) Fasıl 37 / 49.05 / 97.02 / Fasıl 95
- B) Fasıl 49 / 90.23 / 97.02 / Fasıl 95
- C) Fasıl 37 / 90.23 / 97.02 / Fasıl 95
- D) Fasıl 37 / 90.23 / 49.11 / Fasıl 48
- E) Fasıl 90 / 90.23 / 97.04 / Fasıl 95

**11-** Tarife Cetveline göre, bir sanayi firmasının kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla yayımladığı, ürün resimleri ve fiyat listesi içeren ciltli ticari katalog hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.11
- B) 49.01
- C) 49.02
- D) 48.20
- E) 49.10

**12-** Gazete ve periyodik yayınlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kağıttan başka şekilde ciltlenmiş gazeteler 49.01'de yer alır.
- B) Tek bir kapak içinde birden fazla sayıdan oluşan dergi takımları 49.01'de yer alır.
- C) Reklam içeren gazeteler 49.11'de sınıflandırılır.
- D) Gazetelerin eski nüshaları kağıt döküntüsü olarak 47.07'de yer alır.
- E) Haftalık fasiküller halinde yayımlanan ansiklopedi bölümleri 49.01'de yer alır.

**13-** Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Basılı tebrik kartı
- B) Basılı çıkartma
- C) İskambil oyun kağıdı
- D) Basılı resimli kartpostal
- E) Basılı reklam afişi

**14-** 49.09 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Kişisel tebrik içeren basılı kartlar zarflı veya süslemeli olsalar da 49.09'dadır.
- II. Üzerinde kartpostal olarak kullanılacağını gösteren basılı işaret bulunmayan resimli kartlar 49.09'da yer alır.
- III. Takvim şeklindeki yılbaşı kartları 49.10'da yer alır.
- IV. Çocukların boyaması için hazırlanmış resimli kartpostallar 49.09'da yer alır.

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**15-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Resimli alfabe kitabı
- B) Çocuklar için boyama kitabı
- C) Çocuklar için bezden resimli kitap
- D) Az miktarda sulu boya paleti bulunan resimli çocuk albümü
- E) Seçilmiş olayların resimleriyle zenginleştirilmiş, sürekli öykü biçiminde yazılmış çocuk romanı

**16-** 49.01 pozisyonuna ilişkin fasıl notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Formalar veya ayrı sayfalar halindeki, metin içermeyen gravür ve resimler 49.11'de yer alır.
- B) Ticari birliklerin yayımladığı reklam ağırlıklı yıllıklar 49.01'de yer alır.
- C) Kitapla birlikte sunulan ve kitabı tamamlayan resimli ilaveler 49.11'de yer alır.
- D) Ciltlenmek üzere ayrı fasiküller halinde neşredilen ve bir eserin parçasını oluşturan kitaplar 49.02'de yer alır.
- E) Eser ve sanatçıları hakkında metin içeren, numaralı sayfalı sanat eseri reproduksiyonu koleksiyonları 49.11'de yer alır.

**17-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Matbu duvar takvimi – Ahşap kaideye takılmış, her gün yaprağı koparılan blok takvim
- B) Takvimli hatıra defteri – Matbu duvar takvimi
- C) Basılı harita – Elle çizilmiş harita
- D) Tedavüldeki kullanılmamış posta pulu – Tedavülde olmayan koleksiyon pulu
- E) Resimli kartpostal – Üzerine posta pulu basılmış posta kartı

**18-** Tarife Cetveline göre, haftada bir yayımlanan, her sayısında tarih ve sıra numarası bulunan, kağıt kapaklı ve reklam içeren moda dergisi hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.01      B) 49.11      C) 49.02      D) 48.20      E) 49.03

**19-** Tarife Cetvelinin 49. Fasıl notları ve Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi “baskılı” tabirinin kapsamına **girmez**?

- A) Daktilo ile yazılarak çoğaltılmış metin  
B) Yalnızca süsleme amacıyla tekrarlı desen basılmış yüzey  
C) Fotokopi ile çoğaltılmış metin  
D) Otomatik bilgi işlem makinesinin kontrolünde üretilmiş çıktı  
E) Termokopi ile çoğaltılmış metin

**20-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Takvimli ve günlük hatıra defterleri 49.10'da yer alır.  
II. Blok halinde takvim içermeyen matbu takvim arkalıkları 49.11'de yer alır.  
III. Kalıcı (yıllık yenilenebilir) türden takvimler 49.10'da yer alır.  
IV. Dokunmuş mensucat üzerine basılmış takvimler, esas karakterini baskı oluşturuyorsa 49.10'da yer alır.

- A) I ve II      B) I ve III      C) I, II ve IV      D) II, III ve IV      E) I, III ve IV

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 49.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Seri numaralı, özel güvenli kağıda basılmış piyango bileti  
B) Tedavüldeki kullanılmamış posta pulu  
C) Koleksiyon niteliğinde olmayan banknot  
D) Çek defteri  
E) Hisse senedi

**22-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 49. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Basılı duvar takvimi  
B) Baskılı, kabartma (rölyef) halindeki dünya haritası  
C) Basılı tebrik kartı  
D) Basılı müzik notası  
E) Seramik süslemede kullanılan basılı çıkartma

**23-** Aşağıdaki eşyaları sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz:

- I. Üzerinde basılı yazı bulunan, ışıksız adi metal dükkan levhası ·  
II. Işıklı reklam levhası ·  
III. Bir yüzüne resim basılmış dekoratif cam ayna ·  
IV. Akıllı kart — a) 83.10 · b) 94.05 · c) 70.09 · d) 85.23

- A) I-b, II-a, III-c, IV-d  
B) I-a, II-c, III-b, IV-d  
C) I-d, II-b, III-c, IV-a  
D) I-a, II-b, III-d, IV-c  
E) I-a, II-b, III-c, IV-d

**24-** Tarife Cetveline göre, müzikle ilgili aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Notalı ilahi kitabı  
B) Prova parçaları içeren müzik öğretim metodu  
C) Elle yazılmış müzik notası  
D) Mekanik müzik aleti için delikli nota rulosu  
E) Ciltli minyatür partiyon

**25-** Tarife Cetveline göre, bir mimar tarafından elle çizilmiş orijinal bina projesi (plan) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.05      B) 49.11      C) 97.01      D) 90.23      E) 49.06



**FASIL 49 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-E  | 3-B  | 4-D  | 5-B  |
| 6-E  | 7-D  | 8-C  | 9-B  | 10-C |
| 11-A | 12-C | 13-C | 14-A | 15-E |
| 16-A | 17-A | 18-C | 19-B | 20-D |
| 21-A | 22-B | 23-E | 24-D | 25-E |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çerçevesiz resim iki farklı malzemeden oluşan bileşik bir eşyadır; 49.11 Açıklama Notu, esas karakteri resim veriyorsa eşyanın 49.11'de, aksi halde çerçeveye uygun pozisyonda sınıflandırılacağını belirtir. Bu esas karakter ölçütü GYK 3(b)'nin gereğidir. Çerçeve bir mahfaza olmadığından GYK 5(a) uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 3(b); 49.11 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 6'ya göre ölçüt, resimlerin metne nazaran çocukların öncelikli ilgisini çekmesidir. Sayfa oranı ölçüt değildir; yarıdan fazla sayfa kriteri yalnızca kesilecek modeller için geçerlidir ve bu durumda kitap oyuncak (Fasıl 95) sayılır. Bezden çocuk kitapları da 49.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 6; 49.03 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 49.05 her nevi matbu küreyi kapsar; Açıklama Notu içinde aydınlatma tertibatı olan basılı kürelerin, oyuncak mahiyetinde olmamak kaydıyla bu pozisyonda kalacağını açıkça belirtir. Kabartma küreler 90.23'e gider; bu küre kabartma değildir.

**Dayanak:** 49.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 49 Not 1(b).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 49.11 Açıklama Notu, eğlence yerleri (sinema, tiyatro, konser) için giriş biletlerini ve seyahat biletlerini açıkça sayar. 49.07 itibari değeri olan kıymetli evrak içindir; bilet etiket (48.21) veya kart (49.09) değildir.

**Dayanak:** 49.11 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 4(c), bir eserin tamamını veya bir kısmını oluşturan, ciltlenmek üzere fasikül veya ayrı sayfalar halinde sunulan kitapları açıkça 49.01'e alır. Eşya bir fasıl notuyla doğrudan tanımlandığından GYK 1 (alt pozisyon için GYK 6) yeterlidir; GYK 2(a) veya GYK 3'e başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1 ve 6; Fasıl 49 Not 4(c).

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Turistik tanıtım gibi esasen reklama ayrılmış yayınlar Not 5 gereği 49.11'dedir. Fasiküllerle yayımlanan ansiklopedi ve telefon rehberi 49.01 Açıklama Notunda sayılır; başka şekilde ciltli gazete koleksiyonu Not 3 gereği 49.01'dedir; alıştırma ders kitapları da 49.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 3 ve Not 5; 49.01 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ajanda ve randevu defterleri, baskıları kullanımda tali olduğundan 48.20'dedir. Anatomi şemaları, dekoratif stickerlar, faaliyet programları ve pulsuz ilk gün zarfları 49.11 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 49.11 Açıklama Notu; 48.20 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 49.06, orijinali elle çizilmiş sinai planları ve bunların hassas kağıt üzerine fotoğrafik reproduksiyonları ile karbon kopyalarını kapsar; üzerinde basılı veya elle yazılmış açıklama bulunabilir. Basılı planlar 49.05 veya 49.11'de olurdu; pozlanmamış hassas kağıt 37.03'tedir, bu eşya ise görüntü taşıyan bir kopyadır.

**Dayanak:** 49.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 49.02 Açıklama Notu, motorlu taşıt imalatçıları gibi sınai firmalar adına yayımlanan periyodik yayınları ve yalnızca kuruluş içinde dağıtılan personel dergilerini açıkça bu pozisyona alır. Not 5'teki reklam kuralı 49.01 içindir; düzenli, tarihli ve numaralı yayın olduğu için 49.11'e gitmez.

**Dayanak:** 49.02 Açıklama Notu; Fasıl 49 Not 5.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1 sırasıyla saydam mesnetli negatif ve pozitifleri Fasıl 37'ye, rölyef haritaları 90.23'e, oyun kağıtlarını Fasıl 95'e, orijinal gravürleri 97.02'ye gönderir. 97.04 pullar içindir; basılı ama kabartma olmayan haritalar 49.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 1.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 5 uyarınca esasen reklama ayrılmış yayınlar (ticari kataloglar dahil) 49.01'e girmez ve 49.11'de sınıflandırılır. Ciltli olması onu kitap yapmaz; periyodik olmadığı için 49.02 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 5; 49.01 ve 49.11 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 49.02 pozisyon metni gazete ve periyodik yayınları "reklam içersin içermesin" kapsar; reklam içermeleri onları 49.11'e götürmez. Not 3 başka şekilde ciltli gazete ve çok sayılı takımları 49.01'e alır; eski nüshalar 47.07'de, ansiklopedi fasikülleri 49.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 3; 49.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Oyun kağıtları Not 1(c) gereği Fasıl 95'tedir. Tebrik kartı ve resimli kartpostal 49.09'da, çıkartma 49.08'de, reklam afişi 49.11'dedir; hepsi Fasıl 49'dur.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 1(c); 49.08, 49.09, 49.11.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I pozisyon metninin, III 49.09 hariç tutmalarının ifadesidir. II yanlıştır: kartpostal işareti olmayan resimli kartlar resim olarak 49.11'e gider. IV yanlıştır: çocukların boyamasına uygun kartpostallar 49.03'tedir.

**Dayanak:** 49.09 pozisyon metni, Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bolca resimli olsa bile sürekli öykü biçiminde yazılmış kitaplarda metin esastır; 49.03 Açıklama Notu bunları 49.01'e gönderir. Resimli alfabe, boyama kitabı, bezden çocuk kitabı ve sulu boyalı albüm 49.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 6; 49.03 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 4'ün son cümlesi, metin içermeyen gravür ve resimleri forma veya ayrı sayfa halinde olsalar da 49.11'e gönderir. Reklam ağırlıklı yıllıklar Not 5 gereği 49.11'de; resimli ilaveler, fasikül halindeki kitaplar ve metinli reproduksiyon koleksiyonları ise Not 4 gereği 49.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 4 ve Not 5.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 49.10 her türlü matbu takvimi, kağıt dışı mesnetlere monte edilmiş blok takvimler dahil kapsar. Diğer çiftler ayrılır: 48.20 / 49.10; 49.05 / 49.06; 49.07 / 97.04; 49.09 / 49.07.

**Dayanak:** 49.10 Açıklama Notu; 49.05, 49.06, 49.07, 49.09 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Belirli aralıklarla, aynı isim altında, tarih ve sıra numarasıyla yayımlanan, ciltsiz veya kağıt kapaklı yayınlar reklam içerse de 49.02'dedir. 49.01 başka şekilde ciltlenmiş dergileri (Not 3) kapsar; 49.11 reklama ayrılmış broşür ve kataloglar içindir, periyodik yayınları kapsamaz.

**Dayanak:** 49.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 49 Not 3 ve 5.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2 daktilo, fotokopi, termokopi ve bilgisayar kontrolünde üretilmiş çoğaltmaları "baskılı" sayar. Fasıl Genel Açıklamaları ise renklendirme ve dekoratif ya da tekrarlı desen baskılarının bu tabirin kapsamında olmadığını belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 2; Fasıl 49 Genel Açıklamalar.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** II, III ve IV 49.10 Açıklama Notunda açıkça yer alır: takvim her malzeme üzerine basılabilir, kalıcı takvimler dahildir, blok içermeyen takvim arkalıkları 49.11'dedir. I yanlıştır: takvimli ve günlük hatıra defterleri (randevu defterleri dahil) 48.20'dedir.

**Dayanak:** 49.10 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 49.07 Açıklama Notu, seri numaralı ve özel emniyetli kağıda basılmış olsa bile piyango biletlerini bu pozisyon dışında bırakır; bunlar 49.11'dedir. Tedavüldeki pul, banknot, çek defteri ve hisse senedi 49.07'nin pozisyon metninde sayılmıştır.

**Dayanak:** 49.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 49.11 Açıklama Notu (11).

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(b) uyarınca baskılı olsun olmasın rölyef haritalar, planlar ve küreler 90.23'tedir. Takvim 49.10, tebrik kartı 49.09, müzik notası 49.04, çıkartma 49.08'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 1(b); 49.05 hariç tutma (f).

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl Genel Açıklamaları ve 49.11 hariç tutmalarına göre adi metalden yazılı levhalar 83.10'da, ışıklı olanlar 94.05'te; bir yüzü resim basılı dekoratif aynalar 70.09 (veya 70.13) kapsamında; akıllı kartlar 85.23'tedir. Üzerlerindeki baskı bu eşyaları Fasıl 49'a çekmez.

**Dayanak:** Fasıl 49 Genel Açıklamalar; 49.11 hariç tutmaları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Mekanik müzik aletleri için kartlar, diskler ve rulolar 49.04 hariç tutmalarına göre 92.09'dadır. Notalı ilahi kitapları, alıştırma müzik metotları, elle yazılmış notalar ve minyatür partiyonlar 49.04'tedir.

**Dayanak:** 49.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Mimarlık, mühendislik ve benzeri amaçlarla orijinali elle çizilmiş planlar ve çizimler 49.06'dadır. Basılı plan ve haritalar 49.05 veya 49.11'de, kabartma planlar 90.23'tedir. Elle çizilmiş olması onu sanat eseri yapmaz.

**Dayanak:** 49.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# XI

## DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA

|                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 50</b> | İpek                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 51</b> | Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat                                                                  |
| <b>Fasıl 52</b> | Pamuk                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 53</b> | Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat                                                       |
| <b>Fasıl 54</b> | Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler                                                     |
| <b>Fasıl 55</b> | Sentetik ve suni devamsız lifler                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 56</b> | Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya                                                |
| <b>Fasıl 57</b> | Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları                                                                                    |
| <b>Fasıl 58</b> | Özel dokunmuş mensucat; tuftedilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemler                     |
| <b>Fasıl 59</b> | Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya            |
| <b>Fasıl 60</b> | Örme mensucat                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 61</b> | Örme giyim eşyası ve aksesuarı                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 62</b> | Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı                                                                                                                |
| <b>Fasıl 63</b> | Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar |

## FASIL 50

## İpek

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 50 Bölüm XI'in kapısıdır: Önce bölüm notları uygulanır (eşya bölüm dışı mı, hazır eşya mı, karışımında hangi madde ağırlıkça üstün?), sonra ipek zincirinde eşyanın aşaması belirlenir: koza, ham ipek, döküntü, iplik, perakende iplik, dokunmuş mensucat.**

- Bölüm XI iki kısımdır: 50–55. fasıllar maddeye göre (lif → iplik → dokunmuş mensucat), 56–63. fasıllar eşyaya göre (vatka-keçe, halı, özel mensucat, örme, giyim, diğer hazır eşya) düzenlenmiştir.
- Karışımında ağırlıkça üstün madde belirlir; eşitlikte numara sırasında en sonda gelen; önce fasıl, sonra pozisyon seçilir; 54 ve 55. fasıllar birlikte sayılır (Not 2).
- İpliklerde dört eşik vardır: sicim-ip-halat (Not 3), perakende satış (Not 4), dikiş ipliği (Not 5), yüksek mukavemet (Not 6).
- Hazır eşya (Not 7) 50–55. fasıllara giremez (Not 8); farklı pozisyonadaki giyim eşyası takım halinde olsa da ayrı ayrı sınıflandırılır (Not 14).
- “İpek” yabancı ipeği, örümcek ve deniz ipeğini de kapsar; bükülmemiş ham ipek 50.02, bükülmüş ipek ipliği 50.04'tür.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                | Sonuç                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bölüm XI Not 1'de hariç tutulmuş mu? (fırça kılı, at kılı, diş ipliği, plastik monofil, cam lifi, ayakkabı, oyuncak, bebek bezi...) | İlgili fasıl: <b>05.02, 05.11, 33.06</b> , Fasıl 39, 64, 70, 95, <b>96.19</b> ...        |
| 2    | Not 7 anlamında hazır eşya mı?                                                                                                      | Fasıl 56–63 (50–55 uygulanmaz, Not 8(a))                                                 |
| 3    | Fasıl 56–59'da özel olarak sayılmış mı? (vatka, sicim, metalize iplik, kadife, gaz, teknik mensucat)                                | Fasıl 56–59 (Not 8(b))                                                                   |
| 4    | Birden fazla dokumaya elverişli maddeden mi?                                                                                        | Ağırlıkça üstün madde; eşitse numara sırasında en son; önce fasıl sonra pozisyon (Not 2) |
| 5    | İpek ipliği 20.000 desiteksi geçiyor mu?                                                                                            | <b>56.07</b> (Not 3)                                                                     |
| 6    | Çekilmeye elverişli koza mı?                                                                                                        | <b>50.01</b>                                                                             |
| 7    | Bükülmemiş ham ipek mi? (zamkı alınmış veya boyanmış olabilir)                                                                      | <b>50.02</b>                                                                             |
| 8    | Döküntü mü? (çekilmeye elverişsiz koza, kamçıbaşı, buret, ditme döküntüsü)                                                          | <b>50.03</b>                                                                             |
| 9    | Perakende satışa hazır iplik (Not 4) veya ipek böceği guddesinden misina mı?                                                        | <b>50.06</b>                                                                             |
| 10   | Sürekli ipek liflerinden bükülmüş iplik mi?                                                                                         | <b>50.04</b>                                                                             |
| 11   | İpek döküntüsünden (buret dahil) eğrilmiş iplik mi?                                                                                 | <b>50.05</b>                                                                             |
| 12   | Dokunmuş mensucat mı?                                                                                                               | <b>50.07</b> (havlı, gaz, teknik mensucat Fasıl 58–59)                                   |

\* İpek döküntüsünden fitil ve şeritler tek kat iplik kalınlığında ve hafif bükümlü olsalar da esas büküm görmedikçe 50.03'te kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                         | Ayırt edici anahtar                            | Tipik sınav eşyası                 |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 50.01    | Çekilmeye elverişli ipek böceği kozaları       | Çekilebilir, hasarsız koza                     | Taze ipek kozası                   |
| 50.02    | Ham ipek (bükülmemiş)                          | Bükülmemiş; zamkı alınmış veya boyalı olabilir | Ham ipek çilesi                    |
| 50.03    | İpek döküntüleri                               | Bükülmemiş; kusurlu koza, buret, ditme         | Delik koza, kamçıbaşı, buret ipeği |
| 50.04    | İpek ipliği (döküntüden olanlar hariç)         | Bükülmüş sürekli lif; perakende değil          | Organze, krep, atkı ipliği         |
| 50.05    | İpek döküntüsünden bükülmüş iplik              | Devamsız lif; perakende değil                  | Buret ipliği                       |
| 50.06    | Perakende ipek iplikleri; misina               | Not 4 şartları; ipek böceği guddesi            | Kartela ipek ipliği, misina        |
| 50.07    | İpek veya ipek döküntüsünden dokunmuş mensucat | İpek ağırlıkça üstün                           | Tafta, şantuk, krep, saten         |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Not 1 (a)–(f)</b> | Bölüm dışı: fırça imalinde kullanılan hayvan kılları (05.02); at kılı ve döküntüleri (05.11); insan saçı ve eşyası (05.01, 67.03, 67.04; yağ preslerinde kullanılan insan saçından filtre ve tasir torbaları hariç → 59.11); Fasıl 14'teki linter pamuğu ve bitkisel maddeler; amyant (25.24) ve amyanttan eşya (68.12, 68.13); 30.05 veya 30.06 eşyası ve perakende satışa hazır dış iplikleri (33.06); hassaslaştırılmış dokumaya elverişli maddeler (37.01–37.04).                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bölüm XI Not 1 (g)–(m)</b> | Bölüm dışı: enine kesitinin en geniş yeri <b>1 mm</b> 'yi geçen plastik monofiller ve genişliği <b>5 mm</b> 'yi geçen plastik şeritler (Fasıl 39) ile bunlardan örgü ve sepetçi eşyası (Fasıl 46); Fasıl 39'a giren plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mensucat; Fasıl 40'a giren kauçuklu mensucat; kılı veya yünlü deriler (Fasıl 41, 43), kürk ve taklit kürk eşyası (43.03, 43.04); 42.01 ve 42.02 eşyası; Fasıl 48 ürünleri (selüloz vatka gibi).                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bölüm XI Not 1 (n)–(v)</b> | Bölüm dışı: Fasıl 64 ayakkabı, getr ve tozlukları; Fasıl 65 başlıkları ve saç fileleri; Fasıl 67 eşyası; aşındırıcı kaplı mensucat (68.05) ve karbon lifleri (68.15); cam lifleri ve eşyası (Fasıl 70; görünen mensucat zemini üzerine cam iplikli işlemler hariç); Fasıl 94 (mobilya, yatak, aydınlatma); Fasıl 95 (oyuncak, spor eşyası, ağ ve fileler); Fasıl 96 (fırça, dikiş seyahat takımı, fermuar, daktilo şeridi, hijyenik ped, tampon, bebek bezi); Fasıl 97 eşyası.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XI Not 2(A)</b>      | 50–55. fasıllarda, 58.09 veya 59.02'de sınıflandırılabilen karışım eşya, ağırlıkça diğer her birine <b>üstün gelen</b> dokumaya elverişli maddeden yapılmış sayılır. Hiçbiri üstün gelmezse, eşit ölçüde dikkate alınabilecek pozisyonlardan numara sırasında <b>en son</b> da yer alandaki maddeden yapılmış gibi sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XI Not 2(B)–(C)</b>  | (a) Gipe edilmiş at kılı ipliği (51.10) ve metalize iplik (56.05) tek madde sayılır, ağırlığı unsurlarının toplamıdır; dokunmuş mensucatta metal iplik dokumaya elverişli madde sayılır. (b) Önce fasıl, sonra o fasıl içinde pozisyon seçilir; o fasılda sınıflandırılmayan madde dikkate alınmaz. (c) 54 ve 55. fasıllar bir başka fasılla birlikte söz konusu olduğunda <b>tek fasıl</b> sayılır. (d) Bir fasıl veya pozisyon farklı maddelerden eşyaya atf yapıyorsa bu maddeler tek madde sayılır. (C) Bu kurallar Not 3–6'daki ipliklere de uygulanır.                                                                                                                |
| <b>Bölüm XI Not 3</b>         | Sicim, ip ve halat: ipek ve ipek döküntüsünden <b>20.000 desite</b> den fazla; suni-sentetik liften <b>10.000 desite</b> den fazla; keten veya kendirden cilalı-parlatılmış <b>1.429 desite</b> ks veya daha fazla, cilasız 20.000 desite den fazla; <b>üç veya daha fazla katlı</b> koko ipliği; diğer bitkisel liflerden 20.000 desite den fazla; metal iplikle takviye edilmiş iplikler. Uygulanmaz: yün ve hayvan kılı iplikleri ile kağıt iplikler (metal takviyeliler hariç), Fasıl 55 lif demetleri, bükülmemiş veya metrede 5 turdan az bükülmüş multifilamentler, ipek böceği guddesi ve monofiller, metalize iplikler, 56.06'daki tırtıl, gipe ve şenet iplikler. |
| <b>Bölüm XI Not 4(A)</b>      | Perakende satış için hazırlanmış iplik: (a) karton, makara, tüp vb. mesnete sarılı ve mesnet dahil ağırlığı ipek, ipek döküntüsü veya suni-sentetik iplikte <b>85 g</b> 'ı, diğer ipliklerde <b>125 g</b> 'ı geçmeyen; (b) top, çile veya küçük çile halinde ipek, ipek döküntüsü veya 3.000 desite den fazla suni-sentetik iplikte 85 g'ı, 2.000 desite den fazla diğer ipliklerde 125 g'ı, diğer ipliklerde <b>500 g</b> 'ı geçmeyen; (c) ayırıcı ipliklerle eşit ağırlıkta küçük çilelere bölünmüş çilelerde her birimi 85 g / 125 g'ı geçmeyen.                                                                                                                         |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Not 4(B)</b>              | Perakende sayılmaz: (a) tek kat iplikler (yün veya ince hayvan kılından ağartılmamış tek kat iplik ile 5.000 desiteksten fazla ağartılmış, boyanmış veya baskılı yün-ince kıl tek kat iplik hariç); (b) ağartılmamış katlı iplikler: ipek veya ipek döküntüsünden her şekilde, diğerleri (yün ve ince kıl hariç) çile halinde; (c) ağartılmış, boyanmış veya baskılı, <b>133 desitek</b> s veya daha ince katlı ipek iplikleri; (d) çapraz sarılmış çileler ile büküm tüpü, masura, bobin, konik bobin gibi tekstil sanayinde kullanımı gösteren mesnetlere sarılı iplikler.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bölüm XI Not 5</b>                 | 52.04, 54.01 ve 55.08 anlamında dikiş ipliği: çok katlı (rötor) veya katlı (kable) iplik olup (a) mesnete sarılı ve mesnet dahil ağırlığı <b>1.000 g</b> 'ı geçmeyen; (b) dikiş ipliği olarak kullanılmak üzere aprenlenmiş; (c) <b>“Z” bükümlü</b> olan iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bölüm XI Not 6</b>                 | Yüksek mukavemetli iplik: naylon-poliamid veya poliesterden tek kat iplikte <b>60 cN/tex</b> , çok katlı veya kable iplikte <b>53 cN/tex</b> ; viskoz rayonundan iplikte <b>27 cN/tex</b> değerinden fazla mukavemete sahip iplik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XI Not 7</b>                 | Hazır eşya: (a) kare veya dikdörtgen dışında kesilmiş; (b) dikiş veya başka işçilik gerektirmeden bitmiş halde üretilmiş (yalnız ayırıcı ipliklerin kesilmesi gerekebilir: temizlik bezi, havlu, masa örtüsü, kare eşarp, battaniye); (c) ölçüsüne göre kesilip en az bir kenarı ısıyla birleştirilmiş, gözle görülür incelenmiş veya sıkıştırılmış kenarlı, diğer kenarları bu notta sayılan şekilde işlenmiş eşya (sıcak kesimle sökülmesi önlenmiş mensucat hariç); (d) kenarları bastırılmış, sarılmış veya düğümlü saçaklı eşya; (e) belli şekle göre kesilip iplik çekme işlemi görmüş eşya; (f) dikilerek, yapıştırılarak birleştirilmiş eşya (aynı kumaşın uç uca eklenmesi ve tabakalar halinde üst üste birleştirilmesi hariç); (g) örülerek şekil verilmiş eşya. |
| <b>Bölüm XI Not 8</b>                 | (a) 50–55. ve 60. fasıllar ile (metinde aksi belirtilmedikçe) 56–59. fasıllar Not 7 anlamındaki hazır eşyaya uygulanmaz; (b) 50–55. ve 60. fasıllar 56–59. fasıllardaki eşyaya uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bölüm XI Not 9</b>                 | 50–55. fasılların dokunmuş mensucatına, paralel ipliklerden tabakaların dar veya dik açıyla üst üste konup kesişme noktalarında yapıştırıcı veya ısıyla birleştirilmesiyle oluşan mensucat da dahildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bölüm XI Not 10–12</b>             | Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden elastiki ürünler bu bölümdedir (Not 10). “Emdirilmiş” tabirine “batırılmış” dahildir (Not 11). “Poliamidler” tabirine “aramitler” dahildir (Not 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XI Not 13</b>                | Elastomerik iplik: orijinal uzunluğunun <b>üç katına</b> kadar gerildiğinde kopmayan ve iki katına gerildikten sonra <b>5 dakika</b> içinde orijinal uzunluğunun <b>1,5 katından</b> fazla olmayan uzunluğa dönen sentetik filament iplik (monofilament dahil; tekstüre iplik hariç).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bölüm XI Not 14</b>                | Metinde aksi belirtilmedikçe, farklı pozisyonlara giren tekstil giyim eşyası perakende satış için takım halinde hazırlanmış olsa bile <b>kendi pozisyonlarında ayrı ayrı</b> sınıflandırılır. Bu notta giyim eşyası: 61.01–61.14 ve 62.01–62.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm XI Not 15</b>                | Not 1 saklı kalmak üzere, ilave işlev için kimyasal, mekanik veya elektronik bileşen içeren dokumaya elverişli maddeler, giyim ve diğer tekstil eşyası bölüm eşyasının <b>esas karakterini korudukça</b> Bölüm XI'deki uygun pozisyonda kalır (ör. LED'li giysi, ısıtmalı eldiven veya çorap, nabız ölçen spor sütyeni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bölüm XI Alt Pozisyon Notları</b>  | Not 1 ağartılmamış, ağartılmış ve renklendirilmiş iplik ile ağartılmamış, ağartılmış, boyalı, farklı renkte iplikten ve baskılı dokunmuş mensucati ve bez ayağını tanımlar; merserizasyon bu ayrımları etkilemez. Not 2'ye göre 56–63. fasıllardaki karışım ürünler Bölüm XI Not 2'ye göre seçilen maddeden yapılmış sayılır; havlı veya ilmekli ürünlerde zemin mensucat dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bölüm XI Genel Açıklamalar</b>     | Haşıl, apre ve emdirme-sıvama maddeleri ayrı bir madde sayılmaz; lif ağırlığı eşyanın sunulduğu haldeki ağırlıktır. Tabakalar halinde dikilerek veya yapıştırılarak birleştirilmiş iki veya daha fazla mensucattan ürünler GYK 3'e göre sınıflandırılır. Tex: 1 km ipliğin gram ağırlığı; desitek = 0,1 tex. Örnek: keten %35 + jüt %25 + pamuk %40 → keten ve jüt aynı fasılda toplanır → 53.09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 50 Genel Açıklamalar</b>     | “İpek”: dut yaprağıyla beslenen ipek böceğinin ( <i>Bombyx mori</i> ) salgısının yanında yabani ipekler (tussah), örümcek ipeği ve deniz (byssus) ipeğidir. İpek böceği guddesi de bu fasıldadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>50.02 – 50.03 Açıklama Notları</b> | Zamkı alınmış veya boyanmış ham ipek bükülmemişse 50.02'de kalır; bükülmüş ipek 50.04'tedir. Çekilmeye elverişli olmayan kozalar, koza pamuğu, kamçıbaşı, koza dipleri, buret ipeği ve ditme döküntüleri bükülmedikçe 50.03'tedir; vatıklar 30.05 veya 56.01'de, ipek kırpıntı ve tozları 56.01'de, ipek paçavraları Fasıl 63'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>50.05 – 50.06 Açıklama Notları</b> | İpek döküntüsü iplikleri en çok 20 cm uzunluğundaki devamsız liflerden; buret ipliği genellikle 5 cm'den kısa, karde edilmiş liflerden oluşur. Misina (ipek böceği guddesi) 50.06'dadır; steril katgüt 30.06'da, ipekten katgüt taklidi 56.04'te, oltaya monte misina 95.07'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                 | Pozisyon      | Neden                                           |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Fırça imaline uygun domuz kılı; at kılı ve döküntüsü | 05.02 / 05.11 | Bölüm XI Not 1(a)                               |
| İnsan saçından peruk                                 | 67.04         | Bölüm XI Not 1(b)                               |
| Perakende satışa hazır diş ipliği                    | 33.06         | Bölüm XI Not 1(e)                               |
| Enine kesiti 1 mm'yi geçen plastik monofil           | Fasıl 39      | Bölüm XI Not 1(g)                               |
| Cam liflerinden dokunmuş mensucat                    | Fasıl 70      | Bölüm XI Not 1(r)                               |
| Tekstilden bebek bezi ve hijyenik ped                | 96.19         | Bölüm XI Not 1(u)                               |
| Spor ağları ve fileler                               | Fasıl 95      | Bölüm XI Not 1(t)                               |
| Steril katgüt                                        | 30.06         | 50.06 hariç tutmaları                           |
| İpekten katgüt taklidi                               | 56.04         | 50.04 ve 50.06 hariç tutmaları                  |
| Oltaya takılmış misina                               | 95.07         | 50.06 hariç tutmaları                           |
| İpek kırpıntı, toz ve tarazları; ipek vatka          | 56.01         | 50.03 hariç tutmaları                           |
| İpek paçavraları                                     | Fasıl 63      | 50.03 hariç tutmaları                           |
| 20.000 desiteksi geçen ipek ipliği                   | 56.07         | Bölüm XI Not 3(A)(a)                            |
| İpek kadife; elektrik ipek mensucat                  | 58.01 / 59.11 | Bölüm XI Genel Açıklamalar; 50.07 Açıklama Notu |
| İpekten bluz veya eşarp (hazır eşya)                 | Fasıl 61–63   | Bölüm XI Not 7 ve 8                             |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Bölüm XI Not 2 bir yorum kuralı değil, yasal nottur.** Karışım kumaşlar GYK 1 ile sınıflandırılır; GYK 3 ancak tabakalar halinde birleştirilmiş mensucat gibi notun çözmediği durumlarda devreye girer.
- **Önce fasıl, sonra pozisyon.** Keten %35, jüt %25, pamuk %40: keten ve jüt aynı fasılda (53) toplanır (%60), pamuk dikkate alınmaz → 53.09.
- **54 ve 55 birlikte sayılır.** Sentetik filament ve sentetik devamsız lif toplamı başka bir fasıl karşısında tek madde gibi değerlendirilir; %45 ipek karşısında %30 filament + %25 devamsız lif kazanır.
- **Eşitlikte en sondaki kazanır.** %50 ipek + %50 pamuk → Fasıl 52; burada da dayanak GYK 3(c) değil Not 2(A)'dır.
- **Bükülme ham ipeği iplik yapar.** Zambak alınmış veya boyanmış olsa da bükülmemiş ham ipek 50.02'de; bükülünce 50.04'tedir.
- **Yün iplikleri hiçbir kalınlıkta sicim sayılmaz.** Not 3(B) yün ve hayvan kılı iplikleri ile kağıt iplikleri (metal takviyeliler hariç) sicim tanımının dışında tutar.
- **133 desiteks tuzağı.** Ağartılmış, boyanmış veya baskılı ipekten 133 desiteks veya daha ince katlı iplik, 85 g'ı geçmeyen bir karta sarılı olsa da perakende satışa hazır sayılmaz.
- **Bobin perakendeyi bozar.** Konik bobin, masura, büküm tüpü gibi sanayi mesnetlerine veya çapraz sarılmış çilelere sarılı iplik ağırlığı ne olursa olsun perakende değildir.
- **Dikiş ipliğinin perakende olması şart değildir.** Not 5'in üç şartı: mesnet dahil 1.000 g'ı geçmemek, dikiş ipliği olarak aprelenmiş olmak, son büküm "Z".
- **Dikdörtgen kesilmiş kumaş hazır eşya değildir.** Büyük parçadan başka işçilik görmeden dikdörtgen kesilen parça kumaş olarak kalır; patron şeklinde kesilen veya kenarı bastırılan ise hazır eşyadır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

KOZA → HAM → DÖKÜNTÜ → İPLİK (sürekli / döküntü) → PERAKENDE → KUMAŞ

50.01 koza, 50.02 ham ipek, 50.03 döküntü, 50.04 sürekli ipek ipliği, 50.05 döküntü ipliği, 50.06 perakende iplik ve misina, 50.07 kumaş. Bölüm notları için "1-2-3-4-5-6-7": **1** dışarıda kalanlar, **2** karışım, **3** sicim, **4** perakende, **5** dikiş ipliği, **6** mukavemet, **7** hazır eşya. Sayı zinciri: 20.000 / 10.000 desiteks · 85 / 125 / 500 g · 1.000 g · 60 / 53 / 27 cN/tex · 3 kat – 5 dakika – 1,5 kat.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl (ipek) doğrudan çok az sorulmuştur; ağırlık Bölüm XI notlarındadır ve ipek karışım sorularında bileşen olarak yer almıştır.
- Dokumaya elverişli maddelerin XI. Bölüm, 50–63. fasıllarda yer aldığı (bölüm-fasıl eşleştirmesi).
- Sentetik, suni, ipek ve pamuk karışımı kumaşın sınıflandırılmasında hangi GYK'nın kullanıldığı: bölüm notu uygulandığı için GYK 1.
- Perakende takım halindeki yünlü pantolon ve pamuklu gömleğin ayrı ayrı ve GYK 1 ile sınıflandırılması (Not 14).
- Bebek bezinin emici dokusu pamuk olsa bile 96.19'da olması (Not 1(u)); "aynı bölümde yer alan eşya" sorularında tekstil eşyası yanında düğmenin Fasıl 96'da kalması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** %35 sentetik lif, %20 suni lif, %40 ipek ve %5 pamuk karışımından dokunmuş kumaşın tarife cetvelinde sınıflandırılmasında tarifenin hangi genel yorum kuralı kullanılır?

- A) 3 (b)
- B) 2 (b)
- C) 2 (a)
- D) 1

**Cevap: D** — Karışım kumaşın yeri Bölüm XI Not 2 ile belirlenir; bölüm ve fasıl notlarına göre sınıflandırma GYK 1'in gereğidir. Sentetik ve suni lifler (54 ve 55. fasıllar birlikte %55) ipeğe (%40) üstün gelir.

**Örnek 2.** Perakende satışa hazır hale getirilmiş, yünden mamul bir pantolon ile pamuktan yapılmış bir gömlek hangi genel yorum kuralına (GYK) göre ve ne şekilde sınıflandırılır?

- A) Ayrı ayrı, GYK 1
- B) Ayrı ayrı, GYK 3
- C) Gömleğin pozisyonunda, GYK 3
- D) Pantolonun pozisyonunda, GYK 3

**Cevap: A** — Bölüm XI Not 14, farklı pozisyonlara giren giyim eşyasının perakende takım halinde olsa bile kendi pozisyonlarında sınıflandırılacağını söyler; bir bölüm notu uygulandığından dayanak GYK 1'dir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Sıra: Not 1 (bölüm dışı) → Not 7–8 (hazır eşya 56–63) → Not 2 (karışım) → fasıl içinde aşama.
- Karışımda ağırlıkça üstün madde; eşitse numara sırasında en son; 54 ve 55 tek fasıl; seçilen fasılda yer almayan madde pozisyon seçiminde dikkate alınmaz.
- Sicim eşiği: ipek ve diğer bitkisel 20.000, suni-sentetik 10.000 desiteks; yün iplikleri hiçbir zaman sicim sayılmaz.
- Perakende: mesnette 85 / 125 g, yumak-çilede 85 / 125 / 500 g; bobin ve çapraz sarılmış çile perakende değildir.
- Dikiş ipliği: 1.000 g, apre, Z büküm; yüksek mukavemet 60 / 53 / 27 cN/tex; elastomerik: 3 kat, 5 dakika, 1,5 kat.
- İpek zinciri: koza 50.01, ham ipek 50.02, döküntü 50.03, iplik 50.04 / 50.05, perakende ve misina 50.06, kumaş 50.07.

**FASIL 50 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Bölüm XI Not 4 dikkate alındığında, aşağıdaki ipliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) İpek döküntüsünden bükülmüş, konik bobine sarılı tek kat iplik
- B) Karde edilmiş buret ipliği, büküm makinesi tüpüne sarılı
- C) İpek döküntüsünden çok katlı bükülü iplik, çapraz sarılmış çile halinde
- D) Boyanmış, 600 desiteks, çok katlı bükülü ipek ipliği; karton mesnede sarılı, mesnetle birlikte 40 g
- E) Ditme yoluyla elde edilen ipek döküntüsünden eğrilmiş, masuraya sarılı iplik

2- Bölüm XI Not 6'ya göre "yüksek mukavemetli iplik" için aşılması gereken değerler; naylon veya poliesterden tek kat iplikte ....., naylon veya poliesterden çok katlı (rötor) veya katlı (kable) iplikte ..... ve viskoz rayonundan iplikte ..... cN/tex'tir. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 53 / 60 / 27      B) 60 / 53 / 27      C) 60 / 27 / 53      D) 27 / 53 / 60      E) 65 / 55 / 30

3- Boyanmış, 120 desiteks, iki katlı bükülü ipek ipliği; karton bir mesnede sarılı, mesnetle birlikte 20 g ağırlığında ve banderollü olarak sunulmaktadır. Bu iplik hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 50.06      B) 50.05      C) 50.04      D) 56.07      E) 50.07

4- Tarife Cetveline göre, iki ham ipeğin hafifçe bükülmesiyle elde edilen ve büküm makinesi bobinine sarılı olarak sunulan ipek atkı ipliği hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 50.05      B) 50.06      C) 56.07      D) 50.04      E) 50.02

5- Tarife Cetveline göre, ipek böceği tarafından delindiği için çekilmeye elverişli olmayan ipek böceği kozaları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 50.01      B) 50.02      C) 05.11      D) 56.01      E) 50.03

6- Bölüm XI Not 2'nin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Gipe edilmiş at kılı ipliği ve metalize iplik tek bir dokumaya elverişli madde sayılır.
- II. Dokunmuş mensucatin sınıflandırılmasında metal iplik dokumaya elverişli madde sayılır.
- III. 54. ve 55. fasıllar, her ikisi de bir başka fasılla birlikte söz konusu olduğunda ayrı fasıllar olarak değerlendirilir.
- IV. Uygun fasıl seçildikten sonra o fasılda sınıflandırılmayan maddeler pozisyon seçiminde dikkate alınmaz.

- A) I ve III      B) II ve IV      C) I, II ve III      D) I, II ve IV      E) II, III ve IV

7- Tarife Cetveline göre, zamkı (serisin) alınmış ve boyanmış, ancak bükülmemiş ham ipek hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 50.04      B) 50.02      C) 50.06      D) 50.03      E) 50.05

8- Bölüm XI Not 13'teki "elastomerik iplik" tanımına göre iplik, orijinal uzunluğunun kaç katına kadar gerildiğinde kopmamalı ve iki katına gerildikten sonra 5 dakika içinde en çok kaç katı uzunluğa dönmelidir?

- A) Üç katına kadar kopmamalı; 1,5 katı
- B) İki katına kadar kopmamalı; 1,5 katı
- C) Üç katına kadar kopmamalı; 1,2 katı
- D) Dört katına kadar kopmamalı; 2 katı
- E) İki katına kadar kopmamalı; 1,25 katı

9- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 50. faslında **yer almaz**?

- A) Meşe yaprağıyla beslenen böceklerden elde edilen tussah (yabani) ipeği
- B) Karde edilmiş, henüz bükülmemiş buret ipeği
- C) İpek paçavraları
- D) İpek böceği kozasını dallara tutturana koza pamuğu
- E) İpek mensucat kırıntılarının ditiilmesiyle elde edilen döküntüler

10- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %60 ipek ve %40 taranmış yünden oluşan, sık dokunuşlu tafta türü dokunmuş mensucat (top halinde) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 50.07      B) 51.12      C) 51.11      D) 58.01      E) 50.04

11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Çekilmeye elverişli koza – Çekilmeye elverişli olmayan koza
- B) Bükülmemiş ham ipek – Tek kat bükülmüş ipek ipliği
- C) Karde edilmiş buret ipeği – Buret ipliği
- D) Misina – Steril katgüt
- E) Kamçıbaşı (floss) ipek – Koza dipleri

12- Tarife Cetveline göre, ipek böceği guddesinden elde edilen, steril olmayan ve olta takımına monte edilmemiş misina hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 30.06                      B) 95.07                      C) 56.04                      D) 51.10                      E) 50.06

13- Bölüm XI Not 1'e göre aşağıdakilerden hangisi bu bölümün **dışında** kalır?

- A) Bireysel kullanım için perakende satışa hazırlanmış diş ipliği
- B) Makaraya sarılı pamuk dikiş ipliği
- C) At kılından dokunmuş mensucat
- D) Gipe edilmiş at kılı ipliği
- E) İpekten dokunmuş eşarp

14- Bölüm XI Not 7'ye göre aşağıdakilerden hangisi “hazır eşya” **sayılmaz**?

- A) Elbise patronu şeklinde kesilmiş kumaş parçası
- B) Kesilmiş kenarları dikilerek bastırılmış mendil
- C) Daha büyük bir parçadan başka işçilik görmeden dikdörtgen olarak kesilmiş kumaş
- D) Kenarlarında düğümlü saçakları olan masa örtüsü
- E) Tezgahta ayrı ayrı dokunmuş, yalnız ayırıcı ipliklerinin kesilmesi gereken havlular

15- Bölüm XI Not 3'e göre aşağıdaki ipliklerin “sicim, ip ve halat” sayılma eşiklerini eşleştiriniz:

I. İpek veya ipek döküntüsünden ·

II. Suni veya sentetik liflerden ·

III. Cilalanmamış veya parlatılmamış keten veya kendirden ·

IV. Cilalanmış veya parlatılmış keten veya kendirden — a) 10.000 desiteksten fazla · b) 20.000 desiteksten fazla · c) 1.429 desiteks veya daha fazla

- A) I-a, II-b, III-b, IV-c
- B) I-b, II-a, III-c, IV-b
- C) I-b, II-a, III-b, IV-c
- D) I-b, II-b, III-a, IV-c
- E) I-c, II-a, III-b, IV-b

16- Bölüm XI Not 3'e göre aşağıdaki ipliklerden hangisi “sicim, ip ve halat” **sayılmaz**?

- A) 25.000 desiteks ipek ipliği
- B) 12.000 desiteks sentetik lif ipliği
- C) Metal iplikle takviye edilmiş pamuk ipliği
- D) Üç katlı koko ipliği
- E) 30.000 desiteks yün ipliği

17- Bölüm XI Not 8'e göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) 50–55. fasıllar Not 7 anlamındaki hazır eşyaya uygulanmaz.
- B) 50–55. fasıllar 56–59. fasıllardaki eşyaya da uygulanır.
- C) 56–59. fasıllar, metinde aksi belirtilse bile hazır eşyaya hiçbir şekilde uygulanmaz.
- D) 60. fasıl hazır eşyaya uygulanır.
- E) Hazır eşya, yapıldığı kumaşın bulunduğu fasılda (50–55) sınıflandırılır.

18- Bölüm XI Not 4'e göre karton, makara veya tüp gibi mesnetlere sarılı ipek ipliğinin “perakende satış için hazırlanmış” sayılabilmesi için ağırlığı (mesnet dahil) en çok ne olmalıdır?

- A) 125 g                      B) 85 g                      C) 500 g                      D) 1.000 g                      E) 250 g

**19-** Ağırlıkça %35 ipek, %35 karde edilmiş yün ve %30 pamuktan oluşan dokunmuş mensucat hangi fasılda ve hangi kurala dayanılarak sınıflandırılır?

- A) Fasıl 50; GYK 3(b) – esas karakteri ipek verir
- B) Fasıl 51; GYK 1 – Bölüm XI Not 2(A): eşit ağırlıktakilerden numara sırasında en sonda gelen
- C) Fasıl 52; GYK 3(c) – numara sırasında en sonda gelen pamuk
- D) Fasıl 50; GYK 3(a) – en özel tanım
- E) Fasıl 51; GYK 3(c) – numara sırasında en sonda gelen yün

**20-** Bölüm XI notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. “Poliamidler” tabirine aramitler dahildir.
- II. “Emdirilmiş” tabirine “batırılmış” dahil değildir.
- III. Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden elastiki ürünler Fasıl 40’ta sınıflandırılır.
- IV. İlave işlev için elektronik bileşen içeren giysiler, bölüm eşyasının esas karakterini korudukları sürece XI. Bölümde sınıflandırılır.

- A) I ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, III ve IV

**21-** Perakende satış için tek bir ambalajda birlikte sunulan, yünden dokunmuş bir erkek ceketini ile ipekten dokunmuş bir erkek gömleği hangi kurala göre ve nasıl sınıflandırılır?

- A) GYK 3(b) uyarınca takıma esas karakterini veren ceketin pozisyonunda
- B) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında sonra gelen gömleğin pozisyonunda
- C) GYK 1 (Bölüm XI Not 14) uyarınca her biri kendi pozisyonunda ayrı ayrı
- D) GYK 5(b) uyarınca ambalajla birlikte ceketin pozisyonunda
- E) GYK 2(a) uyarınca takım elbise olarak tek pozisyonda

**22-** Aşağıdaki dokunmuş mensucattan (oranlar ağırlık itibarıyla) hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) %45 ipek, %30 pamuk, %25 keten
- B) %40 ipek, %35 yün, %25 pamuk
- C) %38 ipek, %32 pamuk, %30 sentetik devamsız lif
- D) %60 ipek, %40 suni filament
- E) %50 ipek, %50 pamuk

**23-** Perakende satış için hazırlanmamış aşağıdaki ipliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) 15.000 desiteks ipek ipliği
- B) 18.000 desiteks ipek döküntüsü ipliği
- C) Büküm bobinine sarılı organze ipek ipliği
- D) 22.000 desiteks ipek ipliği
- E) Zambk alınmış krep ipek ipliği

**24-** Ağırlıkça %45 ipek, %30 sentetik filament ve %25 sentetik devamsız liften oluşan, m2 ağırlığı 150 g olan, top halinde dokunmuş mensucat hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 50.07
- B) 54.07
- C) 55.12
- D) 55.15
- E) 54.08

**25-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin XI. Bölümünde **sınıflandırılmaz**?

- A) Ketenden dokunmuş, kenarları dikilmiş masa örtüsü
- B) Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden elastiki şerit
- C) Esas karakterini koruyan, ısıtma elemanlı yünlü eldiven
- D) Cam liflerinden dokunmuş mensucat
- E) Kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

**FASIL 50 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-C  | 4-D  | 5-E  |
| 6-D  | 7-B  | 8-A  | 9-C  | 10-A |
| 11-E | 12-E | 13-A | 14-C | 15-C |
| 16-E | 17-A | 18-B | 19-B | 20-A |
| 21-C | 22-E | 23-D | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karton mesnede sarılı ve mesnet dahil 85 g'ı geçmeyen ipek ipliği Not 4(A)(a) uyarınca perakende satışa hazırdır; 133 desiteksten kalın olduğu için 4(B)(c) istisnası işlemez → 50.06. Diğerleri bobin, tüp, masura veya çapraz sarılmış çile halinde olduğundan perakende sayılmaz ve döküntü ipliği olarak 50.05'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 4(A)(a) ve 4(B)(c)–(d); 50.05 ve 50.06 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 6 sınırları naylon-poliamid veya poliesterden tek kat iplik için 60 cN/tex, çok katlı veya kable iplik için 53 cN/tex, viskoz rayonundan tek, çok katlı veya kable iplik için 27 cN/tex olarak belirler. A şıkkı ilk iki değerini değiştirerek tuzak kurar.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 6.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Karton mesnede sarılı ve 85 g'ı geçmemesine rağmen, Not 4(B)(c) ağartılmış, boyanmış veya baskılı, 133 desiteks veya daha ince katlı ipek ipliklerinin perakende satışa hazır sayılmayacağını söyler. İplik sürekli ipekten olduğu için 50.04'tedir; 50.05 döküntü iplikleri içindir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 4(A)(a) ve 4(B)(c); 50.04 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ham ipeğin bükülmesiyle elde edilen iplikler (atki ipliği, organze, krep) 50.04'tedir. Bobine sarılı iplik Not 4(B)(d) uyarınca perakende sayılmaz, bu nedenle 50.06 değildir; sürekli liften olduğu için döküntü ipliği (50.05) de değildir. Bükülmüş olduğundan 50.02 dışındadır.

**Dayanak:** 50.04 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 4(B)(d).

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 50.01 yalnızca ham ipek elde etmek üzere çekilmeye elverişli kozaları kapsar; delinmiş, yırtılmış veya aşırı kirli kozalar ipek döküntüsü olarak 50.03'tedir. 56.01 dokumaya elverişli maddelerin kırıntı ve tozları içindir; koza bir hayvansal ürün olarak 05.11'e de gitmez.

**Dayanak:** 50.01 ve 50.03 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I ve II Not 2(B)(a)'nın, IV Not 2(B)(b)'nin ifadesidir. III yanlıştır: Not 2(B)(c)'ye göre 54 ve 55. fasıllar bir başka fasılla birlikte söz konusu olduğunda tek bir fasıl olarak kabul edilir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(B).

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 50.02 Açıklama Notuna göre zımkı alınmış veya boyanmış ham ipek, bükülmemiş olmak şartıyla 50.02'de kalır. Bükülmüş ipek 50.04'e, perakende ipek ipliği 50.06'ya gider. Ham ipek filamentlerinin çekim sırasında birbirine dolanması büküm sayılmaz.

**Dayanak:** 50.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 13'e göre elastomerik iplik, orijinal uzunluğunun üç katına kadar gerildiğinde kopmayan ve iki katı uzunluğa gerildikten sonra 5 dakika içinde orijinal uzunluğunun 1,5 katından fazla olmayan uzunluğa dönen sentetik filament iplikler hariçtir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 13.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 50.03 Açıklama Notu ipek paçavralarını bu pozisyon dışında bırakır ve Fasıl 63'e gönderir. Tussah ipeği Fasıl 50 Genel Açıklamalarına göre "ipek"tir; burret ipeği, koza pamuğu ve ditme döküntüleri ise 50.03'te sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 50 Genel Açıklamalar; 50.03 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.*

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 2(A) uyarınca karışım, ağırlıkça üstün gelen maddeden (ipek %60) yapılmış sayılır ve ipekten dokunmuş mensucat olarak 50.07'dedir. Taranmış yün oranı daha düşük olduğundan 51.12 söz konusu değildir; tafta havlı mensucat (58.01) değildir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A); 50.07 Açıklama Notu.*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kamçıbaşı ve koza dipleri çekim sırasında elde edilen döküntüler olarak 50.03'tedir. Diğer çiftler ayrılır: 50.01 / 50.03; 50.02 / 50.04; 50.03 / 50.05 (burret bükülünce iplik olur); 50.06 / 30.06.

**Dayanak:** *50.01–50.06 Açıklama Notları.*

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 50.06 pozisyon metni ipek böceği guddesinden elde edilen misinayı açıkça kapsar. Steril katgüt 30.06'da, ipekten katgüt taklidi 56.04'te, oltaya monte edilmiş misina 95.07'dedir. 51.10 kaba hayvan kılı ve at kılı iplikleri içindir.

**Dayanak:** *50.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutmalar.*

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1(e), bireysel kullanım amacıyla perakende satışa hazırlanmış diş iplerini 33.06'ya gönderir. Dikiş ipliği 52.04'te, at kılı ipliği ve mensucatı 51.10 ve 51.13'te, ipek eşarp hazır eşya olarak Bölüm XI'dedir. Not 1(a) yalnız ham at kılını (05.11) dışarıda bırakır, ipliğini değil.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 1(a) ve (e).*

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XI Genel Açıklamalarına göre daha geniş parçadan başka işçilik olmaksızın basitçe dikdörtgen (kare dahil) kesilen eşya hazır eşya sayılmaz. Dikdörtgen dışı kesim (a), bitmiş halde üretim (b), kenarı bastırma veya düğümlü saçak (d) Not 7 kapsamındadır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 7; Bölüm XI Genel Açıklamalar (II).*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3(A): ipek 20.000 desitekten fazla (b), suni-sentetik 10.000 desitekten fazla (a), cilasız keten-kendir 20.000 desitekten fazla (b), cilalı veya parlatılmış keten-kendir 1.429 desiteks veya daha fazla (c). Cilalı keten için eşik bilerek çok düşük tutulmuştur.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 3(A).*

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3(B)(a), yün veya diğer hayvan kıllarından iplikleri (metal takviyeliler hariç) sicim tanımının dışında tutar; kalınlığı ne olursa olsun Fasıl 51'de kalır. İpekte 20.000, sentetikte 10.000 desiteksi aşma; metal takviye ve üç katlı koko ipliği Not 3(A)'ya göre sicimdir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 3(A) ve 3(B)(a).*

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 8(a) 50–55. ve 60. fasılların ve metinde aksi belirtilmedikçe 56–59. fasılların hazır eşyaya uygulanmayacağını; 8(b) 50–55. ve 60. fasılların 56–59. fasıllardaki eşyaya uygulanmayacağını söyler. "Metinde aksi belirtilmedikçe" kaydı nedeniyle C şıkkı mutlak ifadesiyle yanlıştır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 8.*

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 4(A)(a)(i) mesnete sarılı ipek, ipek döküntüsü ve suni-sentetik iplikler için sınırı 85 g olarak koyar. 125 g diğer iplikler için, 500 g top veya çile halindeki diğer iplikler için, 1.000 g ise dikiş ipliği (Not 5) için geçerlidir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 4(A) ve Not 5.*



**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** İpek ve yün eşit (%35) olup hiçbirine diğerine üstün gelmez; Not 2(A)'nın ikinci paragrafı eşit ölçüde dikkate alınabilecekler arasından numara sırasında en sonrakini seçtirir → yün, Fasıl 51. Pamuk (%30) eşit ölçüde dikkate alınmaz. Sonuç bir bölüm notundan çıktığı için dayanak GYK 3(c) değil GYK 1'dir.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XI Not 2(A).

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I Not 12'nin, IV Not 15'in ifadesidir. II yanlıştır: Not 11 "emdirilmiş" tabirine "batırılmış"ı dahil eder. III yanlıştır: Not 10 kauçuk iplikli elastiki tekstil ürünlerini Bölüm XI'de tutar.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 10, 11, 12 ve 15.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 14, farklı pozisyonlara giren tekstil giyim eşyasının perakende takım halinde olsa bile kendi pozisyonlarında sınıflandırılacağını söyler. Bölüm notu uygulandığından dayanak GYK 1'dir; set kuralı GYK 3(b)'ye başvurulmaz. Ceket ve gömlek aynı kumaştan bir takım elbise oluşturmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XI Not 14.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2(A)'ya göre hiçbir madde üstün gelmezse eşit ölçüde dikkate alınabilecek pozisyonlardan numara sırasında en sonrakinin maddesi esas alınır: %50 ipek, %50 pamuk → Fasıl 52. Diğer seçeneklerde ipek tek başına her bir maddeye ağırlıkça üstündür ve kumaş Fasıl 50'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A).

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 3(A)(a) uyarınca ipek veya ipek döküntüsünden 20.000 desiteksi geçen iplikler "sicim, ip ve halat" sayılır ve 56.07'dedir (Fasıl 56). 15.000 ve 18.000 desiteks iplikler ile organze ve krep iplikler Fasıl 50'de (50.04 veya 50.05) kalır.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 3(A)(a); Genel Açıklamalar Tablo I.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2(B)(c) gereği 54 ve 55. fasıllar ipek faslı karşısında tek fasıl sayılır: sentetik lifler toplamı %55, ipek %45'e üstün gelir. Ardından bu fasıl içinde sentetik filament (%30) sentetik devamsız liften (%25) fazla olduğundan kumaş sentetik filament mensucatı olarak 54.07'dedir. 54.08 suni filament içindir; tuzak, en büyük tekil oranı (%45 ipek) seçmektir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A), 2(B)(b)–(c); Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A)(4).

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(r) cam liflerini ve bunlardan eşyayı Fasıl 70'e gönderir. Masa örtüsü hazır eşya olarak Bölüm XI'dedir (Fasıl 63); elastiki ürünler Not 10, ısıtılmalı eldivenler Not 15 gereği bu bölümdedir; kağıt iplikleri ve bunlardan mensucat da Bölüm XI kapsamındadır.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 1(r), Not 10 ve Not 15; Bölüm XI Genel Açıklamalar, Tablo I.

## FASIL 51

# Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 51’de önce lifin kimliği belirlenir: koyun-kuzu ise yün, Not 1(b) listesindeki hayvandan ise ince kıl, diğerlerinden ise kaba kıl; fırça kılı (05.02) ve ham at kılı (05.11) fasıl dışıdır. Sonra eşyanın aşaması bulunur: ham lif, döküntü, karde-taranmış lif, iplik (karde, taranmış, perakende) veya dokunmuş mensucat.**

- “Yapağı ve yün” yalnız koyun veya kuzulardan elde edilen tabii liftir; tanım bütün tarifiede geçerlidir.
- İnce hayvan kılı: alpaka, lama, vikuna, deve, yak; Ankara, Tibet, Kaşmir ve benzeri keçiler (adi keçi hariç); tavşan, yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu, misk faresi.
- At kılı (at veya sığırın yele ve kuyruk kılı) ham haliyle 05.11’dedir; at kılından iplik 51.10, dokunmuş mensucat 51.13’tedir.
- Karde (strayhgarn) ve taranmış (kamgarn) ayrımı iplikte 51.06 / 51.07, kumaşta 51.11 / 51.12 pozisyonlarını belirler.
- Yün ve hayvan kılı iplikleri hiçbir kalınlıkta sicim sayılmaz; perakende yün ve ince kıl ipliği 51.09, kaba kıl ve at kılı ipliği her durumda 51.10’dur.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                        | Sonuç                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fırça imaline uygun kıl mı (domuz, porsuk vb.)?                                             | <b>05.02</b>                                                                    |
| 2    | At kılı mı (at veya sığırın yele-kuyruk kılı), ham veya uçları bağlanmamış tek kıl halinde? | <b>05.11</b>                                                                    |
| 3    | İnsan saçı mı? Peruk veya oyuncak bebek saçı için hazırlanmış yün veya kıl mı?              | <b>05.01 · 67.03</b>                                                            |
| 4    | Yün veya kıl hâlâ deri üzerinde mi?                                                         | Ham post veya kürk: <b>41.02 / 43.01</b>                                        |
| 5    | Karde edilmemiş ve taranmamış lif mi?                                                       | Yün <b>51.01</b> · ince veya kaba kıl <b>51.02</b>                              |
| 6    | Döküntü mü?                                                                                 | Ditilmemiş <b>51.03</b> · ditilmiş (shoddy, mungo) <b>51.04</b>                 |
| 7    | Karde veya taranmış mı (fitil, şerit, top, yığın halinde taranmış)?                         | <b>51.05</b>                                                                    |
| 8    | Kaba hayvan kılı veya at kılı ipliği mi?                                                    | <b>51.10</b> (perakende olsun olmasın)                                          |
| 9    | Yün veya ince kıl ipliği perakende satışa hazır mı (Bölüm XI Not 4)?                        | <b>51.09</b>                                                                    |
| 10   | Perakende değilse hangi iplik?                                                              | Karde yün <b>51.06</b> · taranmış yün <b>51.07</b> · ince kıl <b>51.08</b>      |
| 11   | Dokunmuş mensucat mı?                                                                       | Karde <b>51.11</b> · taranmış <b>51.12</b> · kaba kıl veya at kılı <b>51.13</b> |

\* Karışımlarda Bölüm XI Not 2 uygulanır; yün ve ince hayvan kılı aynı fasılda yer aldığından oranları toplanır (ör. %40 sentetik devamsız lif, %35 taranmış yün, %25 taranmış ince kıl → 51.12).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                        | Ayırt edici anahtar                         | Tipik sınav eşyası                 |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 51.01    | Yün (karde-taranmamış)                        | Koyun-kuzu; yağlı, yıkanmış, karbonize      | Kırkma yapağı, yolunmuş yün        |
| 51.02    | İnce veya kaba hayvan kılı (karde-taranmamış) | Not 1(b)–(c) listesi                        | Kaşmir, moher, deve, adi keçi kılı |
| 51.03    | Yün ve kıl döküntüleri (ditme hariç)          | Tarama, iplik, yıkama döküntüsü             | Tarak altı döküntüsü               |
| 51.04    | Ditme yoluyla elde edilen döküntüler          | Paçavra veya ipliğin ditiilmesi             | Shoddy, mungo                      |
| 51.05    | Karde veya taranmış yün ve kıl                | Fitul, şerit, top; yığın halinde taranmış   | Yün topu, karde şerit              |
| 51.06    | Karde (strayhgarn) yün ipliği                 | Perakende değil; dolaşık lif                | Sanayi tipi karde iplik            |
| 51.07    | Taranmış (kamgarn) yün ipliği                 | Perakende değil; paralel lif                | Kamgarn iplik                      |
| 51.08    | İnce hayvan kılı ipliği                       | Karde veya taranmış; perakende değil        | Alpaka, kaşmir ipliği              |
| 51.09    | Perakende yün ve ince kıl ipliği              | Bölüm XI Not 4 şartları                     | El örgüsü yün yumağı               |
| 51.10    | Kaba kıl ve at kılı ipliği                    | Perakende olsun olmasın; gipe at kılı dahil | At kılı ipliği                     |
| 51.11    | Karde yün veya ince kıl mensucati             | Strayhgarn kumaş                            | Flanel, battaniyelik kumaş         |
| 51.12    | Taranmış yün veya ince kıl mensucati          | Kamgarn kumaş                               | Takım elbiselik kumaş              |
| 51.13    | Kaba kıl veya at kılı mensucati               | Tek at kıllarından da olabilir              | At kılı elek bezi, tela            |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Notları</b>                  | Bölüm notlarının tamamı Fasıl 50 modülündedir. Bu fasıl için kritik olanlar: Not 1(a) (fırça kılı 05.02, at kılı 05.11 bölüm dışı), Not 2 (karışım; gipe edilmiş at kılı ipliği tek madde sayılır), Not 3(B)(a) (yün ve hayvan kılı iplikleri sicim sayılmaz), Not 4 (perakende), Not 14 (giyim takımları ayrı ayrı).                                          |
| <b>Fasıl 51 Not 1(a)</b>                 | Tarifenin neresinde geçerse geçsin “yapağı ve yün”: koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 51 Not 1(b)</b>                 | “İnce hayvan kılı”: alpaka, lama, vikuna, deve (tek hörgüçlü deve dahil), yak kılı; Ankara, Tibet, Kaşmir veya benzeri keçilerin ( <b>adi keçiler hariç</b> ) kılı; tavşan (Ankara tavşanı dahil), yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu ve misk faresinin kılı.                                                                                        |
| <b>Fasıl 51 Not 1(c)</b>                 | “Kaba hayvan kılı”: yukarıda sayılmayan hayvanların kılı; 05.02'deki fırça yapımında kullanılan kıllar ile 05.11'deki at kılı hariç.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar (Fasıl 5 Not 4)</b> | “At kılı”: tek tırnaklı veya siğir türü hayvanların yele veya kuyruk kılları. At kılı ve döküntüleri 05.11'de; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat bu fasıldadır.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bölüm XI Not 4 (yün için)</b>         | Tek kat iplikler kural olarak perakende sayılmaz; ancak yün veya ince kıldan <b>ağartılmamış</b> tek kat iplik ile <b>5.000 desiteksten fazla</b> ağartılmış, boyanmış veya baskılı tek kat iplik istisnadır. Ağartılmamış katlı iplikte çile istisnası da yün ve ince kıla uygulanmaz.                                                                        |
| <b>51.01 Açıklama Notu</b>               | Kırkılmış veya postlardan fermentasyonla ya da kimyasal yolla ayrılmış (yolunmuş) yün; yağlı, sırtta yıkanmış, yıkanmış veya karbonize. Karde veya taramadan önce ağartılmış ya da boyanmış olması sınıflandırmayı etkilemez. Ham postlar 41.02 veya 43.01'de; yığın halinde taranmış yün 51.05'tedir.                                                         |
| <b>51.02 Açıklama Notu</b>               | Karde edilmemiş, taranmamış ince ve kaba kıllar; yıkama, ağartma, boyama ve suni kıvrımlandırma serbesttir. Kaba kıl örnekleri: adi keçi, köpek, maymun, su samuru ve tek tırnaklıların yan taraf kılları. İnsan saçı 05.01'de, peruk için hazırlanmış kıllar 67.03'tedir.                                                                                     |
| <b>51.03 – 51.04 Açıklama Notları</b>    | 51.03: ditme dışındaki döküntüler (tarak altı, kopuk iplik, yıkama ve yatak boşaltma döküntüsü); karbonize, ağartılmış veya boyanmış olabilir. Yalnızca gübre olarak kullanılan döküntü Fasıl 31'de, kırpıntı-toz-taraz 56.01'dedir. 51.04: paçavra veya iplik döküntüsünün ditiilmesiyle elde edilen yün (shoddy, mungo); ditiilmemiş paçavralar 63.10'dadır. |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>51.05 Açıklama Notu</b>            | Karde veya taranmış yün ve kıl (fitil, şerit, top). “Yığın halinde taranmış yün” de buradadır: ortalama lif uzunluğu <b>45 mm’den az</b> , kamgarn veya pamuk eğirme sistemine uygun, eğrilmeden önce yeniden karde edilmesi gerekir. Hafif bükümlü fitiller esas büküm görmedikçe iplik sayılmaz.                           |
| <b>51.06 – 51.07 Açıklama Notları</b> | Karde (strayhgarn) iplik dolaşık ve gevşek liflidir → 51.06; taranmış (kamgarn) iplik düzgün ve paralel liflidir → 51.07. Yığın halinde taranmış yünden ve “taranmış-karde” iplikler 51.06’dadır. Katları kısmen karde, kısmen taranmış katlı iplik ağırlıkça üstün olana göre sınıflandırılır.                              |
| <b>51.10 – 51.13 Açıklama Notları</b> | Kaba kıl ve at kılı iplikleri perakende olsun olmasın 51.10’dadır; uçları düğümlenerek devamlı hale getirilmiş at kılları ve gipe edilmiş at kılı ipliği de buradadır, tek at kılları ise 05.11’dedir. At kılından mensucat tek at kıllarından (20–70 cm) da dokunabilir ve 51.13’tedir; teknik amaçlı mensucat 59.11’dedir. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                              | Pozisyon      | Neden                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Fırça imaline uygun domuz veya porsuk kılı                        | 05.02         | Fasıl 51 Not 1(c); Bölüm XI Not 1(a)         |
| Ham at kılı, uçları bağlanmamış tek at kılları, at kılı döküntüsü | 05.11         | Fasıl 51 Not 1(c); 51.10 Açıklama Notu       |
| İnsan saçı                                                        | 05.01         | 51.02 hariç tutmaları; Bölüm XI Not 1(b)     |
| Yünlü koyun postu (ham)                                           | 41.02 / 43.01 | 51.01 hariç tutmaları                        |
| Peruk veya oyuncak bebek saçı için hazırlanmış yün ve kıl         | 67.03         | 51.02 ve 51.05 hariç tutmaları               |
| Yalnızca gübre olarak kullanılabilen yün döküntüsü                | Fasıl 31      | 51.03 hariç tutmaları                        |
| Yün vatka                                                         | 30.05 / 56.01 | 51.03–51.05 hariç tutmaları                  |
| Yün kırpıntı, toz ve tarazları                                    | 56.01         | 51.03 ve 51.04 hariç tutmaları               |
| Ditilmemiş yün paçavralar                                         | 63.10         | 51.04 hariç tutmaları                        |
| Tıbbi madde içeren veya perakende yün bandaj                      | 30.05         | 51.11 ve 51.12 hariç tutmaları               |
| Teknik kullanıma mahsus yün veya at kılı mensucat                 | 59.11         | 51.11–51.13 hariç tutmaları                  |
| Yün halı                                                          | Fasıl 57      | Bölüm XI Genel Açıklamalar (C)(a)            |
| Gipe edilmiş yün ipliği (at kılı hariç); metalize yün ipliği      | 56.06 / 56.05 | Bölüm XI Not 3(B); Genel Açıklamalar Tablo I |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **At kılı = yele ve kuyruk.** At veya sığırın yele-kuyruk kılı “at kılı”dır ve ham hali 05.11’dedir; atın gövdesinin yan tarafındaki kıllar ise kaba hayvan kılı olarak 51.02’dedir.
- **Adi keçi ince kıl vermez.** Ankara, Tibet, Kaşmir ve benzeri keçilerin kılı ince kıldır; adi keçi kılı kaba kıldır. Katır, at, eşek gibi hayvanlar ince kıl listesinde yoktur.
- **Tek at kılı 05.11, düğümlenince 51.10.** Uçlarından bağlanmamış tek at kılları 05.11’de; uçları düğümlenerek devamlı hale getirilmiş veya gipe edilmiş at kılı ipliği 51.10’dadır.
- **51.10 perakende ayrımı yapmaz.** Kaba kıl ve at kılı iplikleri perakende olsun olmasın 51.10’dadır; yün ve ince kıl ise perakende iplik 51.09’a ayrılır.
- **Yığın halinde taranmış yün 51.05’tir.** Ondan elde edilen iplik ise taranmış değil karde (strayhgarn) iplik sayılır → 51.06.
- **Hafif bükümlü fitil iplik değildir.** Tek kat iplik kalınlığındaki karde veya taranmış fitiller esas büküm görmedikçe 51.05’te kalır.
- **Ditme belirleyicidir.** Üretim döküntüsü 51.03, ditilmiş paçavra lifi (shoddy, mungo) 51.04, ditilmemiş paçavra 63.10’dadır.
- **Yün ipliği hiçbir zaman sicim olmaz.** Bölüm XI Not 3(B)(a) yün ve hayvan kılı ipliklerini (metal takviyeliler hariç) sicim tanımının dışında tutar.
- **Yün ve ince kıl karışımında toplanır.** %40 sentetik devamsız lif, %35 yün, %25 ince kıl: yün ve ince kıl birlikte %60 olduğundan kumaş Fasıl 51’dedir.
- **Tek kat yün ipliği de perakende olabilir.** Ağartılmamış tek kat yün ipliği ve 5.000 desiteksten kalın boyalı tek kat yün ipliği perakende sayılabilir; pamuk, ipek ve sentetik tek kat iplikler hiçbir zaman perakende sayılmaz.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### AL-Vİ-DE-Y + KEÇİ + TAVŞAN + KUNDUZ + MİSK

İnce kıl listesi: **AL**paka-lama, **Vİ**kuna, **DE**ve, **Yak**; Ankara-Tibet-Kaşmir **KEÇİ**si (adi keçi hariç); **TAVŞAN** ve yabani tavşan; **KUNDUZ** ve Güney Amerika kunduzu; **MİSK** faresi. Pozisyon zinciri: 01 yün, 02 kıl, 03 döküntü, 04 ditme, 05 karde-taranmış; 06 karde iplik, 07 taranmış iplik, 08 ince kıl ipliği, 09 perakende, 10 kaba kıl-at kılı; 11 karde kumaş, 12 taranmış kumaş, 13 kaba kıl-at kılı kumaşı.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “İnce hayvan kılı hangi hayvandan elde edilemez” kalıbı birden fazla kez sorulmuştur; doğru cevap listede bulunmayan katırdır, çeldiriciler lama, yak, alpaka, Tibet keçisi ve keçidir.
- Fasıl 51 Not 1 listesinin ezberlenmesi yeterlidir; adi keçi listeden hariç olduğu halde Ankara, Tibet, Kaşmir keçileri nedeniyle “keçi” seçeneği dikkatle okunmalıdır.
- Tibet keçisi gibi ince kıllı hayvanların adlarının deri ve kürk sorularında (Fasıl 43) da seçenek olarak kullanılması.
- Yünden pantolon ve pamuklu gömlek takımında Bölüm XI Not 14 uygulaması (ayrı ayrı, GYK 1).
- Bu fasıl pozisyon sorusundan çok tanım sorusu olarak gelmiştir.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife mevzuatına göre ince hayvan kılı aşağıda yer alan hayvanlardan hangisinden elde edilemez?

- A) Lama
- B) Yak
- C) Tibet keçisi
- D) Alpaka
- E) Katır

**Cevap: E** — Fasıl 51 Not 1(b) ince hayvan kılını alpaka, lama, vikuna, deve, yak, Ankara-Tibet-Kaşmir ve benzeri keçiler, tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu ve misk faresiyle sınırlar; katır listede yoktur. Katırın yele ve kuyruk kılı at kılı (05.11), diğer kılları kaba kıldır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Yün yalnız koyun-kuzudan; ince kıl Not 1(b) listesinden; kalan hayvan kılları kaba kıl (fırça kılı ve at kılı hariç).
- At kılı (yele-kuyruk) ve döküntüsü 05.11; ipliği 51.10, kumaşı 51.13.
- Zincir: ham 51.01 / 51.02 → döküntü 51.03 / 51.04 → karde-taranmış 51.05 → iplik 51.06–51.10 → kumaş 51.11–51.13.
- Karde ve taranmış ayrımı iplikte 51.06 / 51.07, kumaşta 51.11 / 51.12; yığın halinde taranmış yünden iplik 51.06.
- Perakende yün ve ince kıl ipliği 51.09; kaba kıl ve at kılı ipliği perakende olsa da 51.10.
- Yün ipliği hiçbir kalınlıkta sicim olmaz; karışımında yün ve ince kıl oranları toplanır.

**FASIL 51 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, karde edilip taranmış, top (taranmış bant) halindeki Kaşmir keçisi kılı hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 51.02      B) 51.08      C) 51.05      D) 51.03      E) 51.04

2- Ağırlıkça %50 karde yün ve %50 sentetik devamsız liften oluşan dokunmuş mensucatin sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fasıl 51; GYK 3(b) – esas karakteri yün verir  
 B) Fasıl 55; GYK 1 – Bölüm XI Not 2(A)'ya göre eşit ağırlıktakilerden numara sırasında en sonda gelen  
 C) Fasıl 55; GYK 3(c) – numara sırasında en sonda gelen  
 D) Fasıl 51; GYK 3(a) – en özel tanım  
 E) Fasıl 54; GYK 1 – sentetik maddeler her zaman önceliklidir

3- Tarife Cetveline göre, canlı koyunlardan kırılmış, henüz yıkanmamış (yağlı) yapağı hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 51.03      B) 51.01      C) 51.05      D) 41.02      E) 51.02

4- Aşağıdaki eşyaları sınıflandırdıkları pozisyonlarla eşleştiriniz:

I. Kırılmış, yıkanmamış yapağı ·

II. Karde edilmiş yün ·

III. Perakende olmayan karde (strayhgarn) yün ipliği ·

IV. Perakende satışa hazır yün ipliği — a) 51.01 · b) 51.05 · c) 51.06 · d) 51.09

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d  
 B) I-b, II-a, III-c, IV-d  
 C) I-a, II-b, III-d, IV-c  
 D) I-d, II-b, III-c, IV-a  
 E) I-a, II-b, III-c, IV-d

5- Karde edilmemiş ve taranmamış halde sunulan aşağıdaki kılardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Lama kılı  
 B) Kunduz kılı  
 C) Su samuru kılı  
 D) Atın gövdesinin yan tarafından elde edilen kıl  
 E) Atın yelesinden elde edilen kıl

6- Tarife Cetveline göre insan saçı ....., fırça imaline uygun domuz kılı ....., at kılı ve döküntüleri ..... ve peruk imali için hazırlanmış yün ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A) 05.02 / 05.01 / 05.11 / 67.03  
 B) 05.01 / 05.11 / 05.02 / 67.03  
 C) 05.01 / 05.02 / 51.10 / 67.04  
 D) 05.01 / 05.02 / 05.11 / 67.03  
 E) 67.03 / 05.02 / 05.11 / 51.05

7- Bölüm XI Not 4'e göre, diğer şartların sağlanması halinde aşağıdaki tek kat ipliklerden hangisi "perakende satış için hazırlanmış" sayılabilir?

- A) Pamuktan ağartılmış tek kat iplik  
 B) İpekten tek kat iplik  
 C) Yünden ağartılmamış tek kat iplik  
 D) Yünden boyanmış, 4.000 desiteks tek kat iplik  
 E) Sentetik liflerden tek kat iplik

8- Ağırlıkça %70 karde edilmiş yün ve %30 poliamid devamsız liften dokunmuş, m2 ağırlığı 350 g olan paltoluk kumaş (top halinde) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 51.12      B) 55.15      C) 51.11      D) 51.13      E) 55.12



9- Aşağıdakilerden hangisi 51.03 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tarama sırasında tarak altına düşen kısa lifli yün döküntüsü
- B) Eğirme sırasında oluşan kopuk yün iplik döküntüsü
- C) Kullanılmış yatakların boşaltılmasından elde edilen yün döküntüsü
- D) Yalnızca gübre olarak kullanılmaya uygun yün döküntüsü
- E) Karbonize edilmiş yün tarama döküntüsü

10- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. At kılı, tek tırnaklı veya sığır türü hayvanların yele veya kuyruk kıllarıdır.
- II. Uçlarından birbirine bağlanmamış tek at kılları 51.10'da yer alır.
- III. At kılından dokunmuş mensucat, 05.11'deki tek at kıllarından da yapılmış olabilir ve 51.13'tedir.
- IV. Tavşan kılı kaba hayvan kılıdır.

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

11- 51.05 Açıklama Notuna göre "yığın halinde taranmış yün" için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ortalama lif uzunluğu 45 mm'den fazladır ve doğrudan strayhgarn sisteminde eğrilir.
- B) Ortalama lif uzunluğu 45 mm'den azdır; kamgarn veya pamuk eğirme sistemine uygundur ve eğrilmeden önce yeniden karde edilmelidir.
- C) Karde edilmemiş yün sayıldığından 51.01'de sınıflandırılır.
- D) Tarama döküntüsü olduğundan 51.03'te sınıflandırılır.
- E) Bundan elde edilen iplikler taranmış (kamgarn) iplik olarak 51.07'dedir.

12- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 51. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) At kılından iplik
- B) At kılından dokunmuş mensucat
- C) Uçlarından birbirine bağlanmamış tek at kılları
- D) Pamuk ipliğiyle gipe edilmiş at kılı ipliği
- E) Kaba hayvan kılı döküntüleri

13- Aşağıdakilerden hangisi 51.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Koyun postlarından fermentasyonla ayrılmış yolunmuş yün
- B) Hayvan üzerinde iken yıkanmış (sırtta yıkanmış) yapağı
- C) Karbonize edilmiş yün
- D) Karde edilmeden önce boyanmış yün
- E) Yığın halinde taranmış yün

14- Tarife Cetvelinin 51. Fasıl notlarına göre aşağıdaki hayvanlardan hangisinin kılı "ince hayvan kılı" **değildir**?

- A) Vikuna
- B) Yak
- C) Misk faresi
- D) Adi keçi
- E) Ankara tavşanı

15- Tarife Cetveline göre, yün paçavralarının ditilmesiyle elde edilen shoddy (ditme yünü) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 51.03
- B) 63.10
- C) 56.01
- D) 51.04
- E) 51.05

16- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Perakende yün ipliği – Perakende kaba hayvan kılı ipliği
- B) Kaba hayvan kılından iplik – At kılından iplik
- C) Karde yün ipliği – Karde ince hayvan kılı ipliği
- D) Ditme yünü – Yün tarama döküntüsü
- E) Karde yünden dokunmuş flanel – Taranmış yünden takım elbiselik kumaş

17- Tarife Cetveline göre, karde edilmiş alpaka kılından, konik bobine sarılı tek kat iplik hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 51.06
- B) 51.10
- C) 51.09
- D) 51.07
- E) 51.08

**18- Aşağıdakilerden hangileri 51.05 pozisyonunda yer alır?**

- I. Henüz esas büküm görmemiş, hafifçe bükülmüş karde yün fitilleri
- II. Taranmış yün topları (tops)
- III. Karde edilmiş ince hayvan kılı
- IV. Peruk imali için hazırlanmış yün

**A) I ve II                      B) II ve IV                      C) I, II ve III                      D) I, III ve IV                      E) II, III ve IV**

**19- Aşağıdakilerden hangisi 51.02 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Yıkanmış, karde edilmemiş deve kılı**
- B) Dolgu için suni olarak kıvrımlandırılmış kaba hayvan kılı**
- C) Ağartılmış, taranmamış Ankara keçisi (moher) kılı**
- D) Köpek kılı**
- E) Fırça imaline uygun domuz kılı**

**20- Tarife Cetvelinin 51. Fasıl notlarına göre “yapağı ve yün” tabirinden ne anlaşılır?**

- A) Koyun veya kuzulardan elde edilen tabii lifler**
- B) Koyun, keçi ve deveden elde edilen tabii lifler**
- C) Koyun ve lamadan elde edilen tabii lifler**
- D) Tüm evcil hayvanların kırılmış kılırları**
- E) Koyun ve Ankara keçisinden elde edilen lifler**

**21- Tarife Cetveline göre, adi keçi kılı ipliğinden dokunmuş, top halindeki mensucat hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

**A) 51.13                      B) 51.11                      C) 51.12                      D) 51.10                      E) 59.11**

**22- Aşağıdaki dokunmuş mensucattan (oranlar ağırlık itibarıyla) hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) %35 yün, %35 sentetik devamsız lif, %30 pamuk**
- B) %40 sentetik devamsız lif, %35 taranmış yün, %25 taranmış ince hayvan kılı**
- C) %55 yün, %45 pamuk**
- D) %45 karde yün, %30 keten, %25 pamuk**
- E) %40 alpaka kılı, %30 ipek, %30 pamuk**

**23- Perakende satış için hazırlanmamış aşağıdaki ipliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Ağırlıkça %90 yün içeren karde (strayhgarn) yün ipliği**
- B) Yığın halinde taranmış yünden elde edilen iplik**
- C) “Taranmış-karde edilmiş iplik” olarak bilinen iplik**
- D) Taranmış (kamgarn) yün ipliği**
- E) Ağırlıkça %80 yün, %20 poliamid devamsız lif içeren karde yün ipliği**

**24- Taranmış Kaşmir keçisi kılından, ağartılmış, iki katlı bükülü, 1.500 desiteks iplik; el örgüsü için 50 g'lık yumaklar halinde ve banderollü olarak sunulmaktadır. Bu iplik hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

**A) 51.08                      B) 51.09                      C) 51.10                      D) 51.07                      E) 56.07**

**25- Ağırlıkça %48 taranmış yün, %30 pamuk ve %22 ketenden oluşan dokunmuş mensucat hangi kurallarla hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) GYK 1 (Bölüm XI Not 2) ve GYK 6 uyarınca 51.12'de**
- B) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren pamuk nedeniyle 52.12'de**
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında en son gelen keten nedeniyle 53.09'da**
- D) GYK 2(b) uyarınca karışım kuralıyla 51.11'de**
- E) GYK 1 uyarınca pamuklu karışık mensucat olarak 52.11'de**

**FASIL 51 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-B  | 3-B  | 4-E  | 5-E  |
| 6-D  | 7-C  | 8-C  | 9-D  | 10-A |
| 11-B | 12-C | 13-E | 14-D | 15-D |
| 16-B | 17-E | 18-C | 19-E | 20-A |
| 21-A | 22-A | 23-D | 24-B | 25-A |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kaşmir keçisi kılı ince hayvan kılıdır; karde edilmiş veya taranmış yün ve kıllar (topslar dahil) 51.05'tedir. 51.02 yalnız karde edilmemiş ve taranmamış kılı kapsar; 51.08 ise bu kılın bükülmüş ipliğidir.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b); 51.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Hiçbir madde ağırlıkça üstün gelmediğinden Not 2(A)'nın ikinci paragrafı uygulanır: eşit ölçüde dikkate alınabilecek pozisyonlardan numara sırasında en sondaki seçilir → Fasıl 55. Sonuç bir bölüm notundan çıktığı için dayanak GYK 1'dir; C şıkkı doğru fasla yanlış kuralla ulaşır.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XI Not 2(A).

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Karde edilmemiş ve taranmamış koyun yünü yağlı, sırtta yıkanmış, yıkanmış veya karbonize halde 51.01'dedir. 51.02 ince ve kaba hayvan kılı içindir; 51.05 karde veya taranmış yündür; 41.02 deri üzerindeki yünlü postlardır, kırkılmış yapağı değildir.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(a); 51.01 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ham yün 51.01'de, karde edilmiş yün (henüz iplik değil) 51.05'te, perakende olmayan karde yün ipliği 51.06'da, perakende satışa hazır yün ipliği 51.09'dadır. Karde edilmiş lif ile karde iplik arasındaki fark büküm işlemidir.

**Dayanak:** 51.01, 51.05, 51.06 ve 51.09 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Yele ve kuyruk kılı "at kılı"dır ve 05.11'dedir. Lama ve kunduz kılı ince kıl, su samuru ve tek tırnaklıların yan taraf kılları kaba kıl olarak 51.02'dedir. Tuzak, atın her kılını at kılı sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b)–(c); Fasıl 51 Genel Açıklamalar; 51.02 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** İnsan saçı 05.01'de, fırça kılları 05.02'de, at kılı ve döküntüleri 05.11'dedir (Not 1(c)); peruk veya benzeri eşya için hazırlanmış yün ve kıllar 51.02 ve 51.05 hariç tutmalarına göre 67.03'tedir. 51.10 at kılının ipliğidir, ham kılı değildir.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(c); Bölüm XI Not 1(a)–(b); 51.02 ve 51.05 hariç tutmaları.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4(B)(a) tek kat iplikleri perakende sayılmaktan çıkarır; istisna yalnız yün veya ince kıldan ağartılmamış tek kat iplik ile 5.000 desiteksten fazla ağartılmış, boyanmış veya baskılı yün-ince kıl tek kat ipliklerdir. 4.000 desiteks boyalı yün ipliği bu eşiği aşmaz; pamuk, ipek ve sentetik tek kat iplikler hiç perakende sayılmaz.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 4(B)(a).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Yün ağırlıkça üstün olduğundan kumaş Fasıl 51'dedir (Bölüm XI Not 2(A)); yün karde edildiği için karde yün mensucatı olarak 51.11'dedir. 51.12 taranmış yün, 51.13 kaba kıl ve at kılı mensucatıdır; Fasıl 55 seçenekleri sentetik devamsız lif üstün olsaydı geçerli olurdu.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A); 51.11 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 51.03 Açıklama Notu, yalnızca gübre olarak kullanılmaya uygun yün veya hayvan kılı döküntülerini Fasıl 31'e gönderir. Tarak altı döküntüsü, iplik döküntüsü ve yatak boşaltma döküntüsü 51.03'te sayılmıştır; karbonize edilmesi sınıflandırmayı etkilemez.

**Dayanak:** 51.03 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** I Fasıl 51 Genel Açıklamalarındaki (Fasıl 5 Not 4) tanımdır; III 51.13 Açıklama Notunun ifadesidir. II yanlıştır: tek at kılı 05.11'de, uçları düğümlenmiş olanlar 51.10'dadır. IV yanlıştır: tavşan (Ankara tavşanı dahil) kılı Not 1(b)'ye göre ince kıldır.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b); Genel Açıklamalar; 51.10 ve 51.13 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 51.05 Açıklama Notu yığın halinde taranmış yünü ortalama lif uzunluğu 45 mm'den az, kamgarn veya pamuk eğirme sistemine uygun, strayhgarn sistemine uygun olmayan ve eğrilmeden önce yeniden karde edilmesi gereken ürün olarak tanımlar ve 51.05'e alır. Bu yünden elde edilen iplikler 51.06'dadır.

**Dayanak:** 51.05 Açıklama Notu; 51.06 ve 51.07 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 51.10 Açıklama Notuna göre tek at kılı (uçlarından bağlanmamış olanlar) 05.11'dedir. At kılı ipliği ve gipe edilmiş at kılı ipliği 51.10'da, at kılı mensucatu 51.13'te, kaba kıl döküntüleri 51.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(c); 51.10 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Yığın halinde taranmış yün karde ve tarama makinelerinden geçmiş olduğundan 51.05'tedir; 51.01 hariç tutmalarında açıkça sayılmıştır. Yolunmuş yün, sırtta yıkanmış ve karbonize yün 51.01'dedir; karde öncesi boyama da sınıflandırmayı etkilemez.

**Dayanak:** 51.01 ve 51.05 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(b) Ankara, Tibet, Kaşmir ve benzeri keçilerin kılını ince kıl sayarken adi keçileri açıkça hariç tutar; adi keçi kılı kaba kıldır. Vikuna, yak, misk faresi ve Ankara tavşanı listede sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b)–(c).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 51.04 paçavra veya iplik döküntülerinin ditilmesiyle elde edilen yün ve kıl döküntülerini (shoddy, mungo) kapsar. 51.03 ditme dışındaki döküntüler içindir; ditilmemiş paçavralar 63.10'da, kırpıntı ve tozlar 56.01'dedir; karde edilmiş olsaydı 51.05'e girerdi.

**Dayanak:** 51.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kaba hayvan kılı ve at kılı iplikleri birlikte 51.10'dadır. Diğer çiftler ayrılır: 51.09 / 51.10 (kaba kıl ipliği perakende olsa da 51.10); 51.06 / 51.08; 51.04 / 51.03; 51.11 / 51.12.

**Dayanak:** 51.03–51.12 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Alpaka kılı ince hayvan kılıdır ve ince kıl iplikleri (karde veya taranmış) perakende değilse 51.08'dedir. Konik bobine sarılı iplik Bölüm XI Not 4(B)(d) uyarınca perakende sayılmaz, bu nedenle 51.09 değildir. 51.06 ve 51.07 yün ipliği, 51.10 kaba kıl ve at kılı ipliğidir.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b); 51.08 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 4(B)(d).

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 51.05 karde veya taranmış yün ve kılı kapsar; tops ve fitiller (hafif bükümlü olsalar da esas büküm görmedikçe) buradadır. IV yanlıştır: peruk imali için hazırlanmış yün 51.05 hariç tutmalarına göre 67.03'tedir.

**Dayanak:** 51.05 pozisyon metni, Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fırça imaline uygun domuz ve porsuk kılları Not 1(c) gereği kaba kıldan hariçtir ve 05.02'dedir. Deve ve moher ince kıl, köpek kılı kaba kıl olarak 51.02'dedir; yıkama, ağartma ve suni kıvrımlandırma pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(c); 51.02 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1(a)'ya göre tarifenin neresinde geçerse geçsin "yapağı ve yün" yalnızca koyun veya kuzulardan elde edilen tabii liflerdir. Keçi, deve, lama ve Ankara keçisi lifleri yün değil, ince veya kaba hayvan kılıdır.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(a).

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Adi keçi kılı Not 1(b)'de ince kıldan açıkça hariç tutulduğundan kaba hayvan kılıdır; kaba kıl ipliğinden dokunmuş mensucat 51.13'tedir. 51.11 ve 51.12 yün veya ince kıl mensucatıdır; 51.10 ipliğin kendisidir; teknik amaçla hazırlanmış olmadığı için 59.11 değildir.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b)–(c); 51.13 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** A'da yün ve sentetik devamsız lif eşittir; Bölüm XI Not 2(A) gereği numara sırasında en sondaki seçilir → Fasıl 55. B'de yün ve ince kıl aynı fasılda toplanır (%60) → Fasıl 51; C, D ve E'de yün veya ince kıl tek başına üstündür → Fasıl 51.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A) ve 2(B)(d); Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A)(1)(a).

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Taranmış (kamgarn) yün ipliği 51.07'dedir. Karde yün iplikleri (karışıklı olanlar dahil), yığın halinde taranmış yünden elde edilen iplikler ve "taranmış-karde" iplikler 51.06 Açıklama Notunda sayılmış ve 51.07 Açıklama Notunda 51.07 dışında bırakılmıştır.

**Dayanak:** 51.06 ve 51.07 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 4(A)(b)(ii)'ye göre 2.000 desiteksten az ipliklerde top veya yumak ağırlığı 125 g'ı geçmiyorsa iplik perakende satışa hazırdır; ağartılmış ve yumak halinde olduğundan 4(B) istisnaları uygulanmaz. Perakende yün veya ince kıl ipliği 51.09'dadır; 51.08 perakende olmayan ince kıl ipliğidir. Hayvan kılı ipliği sicim sayılmaz.

**Dayanak:** Fasıl 51 Not 1(b); Bölüm XI Not 3(B)(a), 4(A)(b) ve 4(B); 51.09 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 2(A) karışımı ağırlıkça her birine üstün gelen maddeye (yün %48) bağlar; bu bir bölüm notu olduğundan dayanak GYK 1'dir, alt pozisyon seçimi GYK 6 ile yapılır. Yün taranmış olduğundan 51.12'dedir; 51.11 karde yün mensucatıdır.

**Dayanak:** GYK 1 ve 6; Bölüm XI Not 2(A); 51.12 Açıklama Notu.

## FASIL 52

## Pamuk

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 52 pamuğu çırçırılanmış lif halinden dokunmuş mensucata kadar izler. Sınavın asıl testi iki eşiktir: pamuk ağırlıkça %85'e ulaşıyor mu ve kumaş metrekarede 200 g'ı geçiyor mu? Bunlardan önce de karışımda pamuğun gerçekten üstün gelip gelmediği (Bölüm XI Not 2) kontrol edilir.**

- Ham, temizlenmiş, ağartılmış, boyanmış veya hidrofil pamuk karde edilmedikçe 52.01'dedir; 5 mm'den kısa linter 14.04'e, vatka 56.01'e gider.
- Döküntü 52.02, karde veya penye edilmiş pamuk (şerit, fitil) 52.03'tür.
- İplikte sıra: dikiş ipliği 52.04 (perakende olsun olmasın), diğer iplikler  $\geq$ %85 pamuk 52.05, %85'ten az 52.06, perakende 52.07; 20.000 desiteksi geçen iplik sicimdir (56.07).
- Kumaşta:  $\geq$ %85 pamuk 52.08 ( $\leq$ 200 g/m<sup>2</sup>) / 52.09 (200 g/m<sup>2</sup> üzeri); %85'ten az ve esasen sentetik-suni karışık 52.10 / 52.11; diğer karışımlar 52.12.
- Havlı, bukleli (havlu), gaz ve teknik mensucat ile hazır eşya pamuklu olsa da Fasıl 52 dışındadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                     | Sonuç                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Lif uzunluğu 5 mm'den kısa linter mi?                    | 14.04                                                                                                                      |
| 2    | Pamuk vatka mı?                                          | 56.01 (tıbbi madde içeren veya tıbbi amaçla perakende 30.05)                                                               |
| 3    | Hazır eşya mı (havlu, çarşaf, gömlek, masa örtüsü)?      | Fasıl 61–63 (Bölüm XI Not 7–8)                                                                                             |
| 4    | Havlı, havlu cinsi bukleli, gaz veya teknik mensucat mı? | 58.01 · 58.02 · 58.03 · 59.11                                                                                              |
| 5    | Karde veya penye edilmemiş lif mi?                       | 52.01                                                                                                                      |
| 6    | Karde edilmemiş döküntü mü (ditilmiş dahil)?             | 52.02                                                                                                                      |
| 7    | Karde veya penye edilmiş mi (şerit, fitil)?              | 52.03                                                                                                                      |
| 8    | İplik 20.000 desiteksi geçiyor mu?                       | 56.07 (Bölüm XI Not 3)                                                                                                     |
| 9    | Dikiş ipliği mi (Bölüm XI Not 5)?                        | 52.04 (perakende olsun olmasın)                                                                                            |
| 10   | Perakende satışa hazır mı (Bölüm XI Not 4)?              | 52.07; değilse $\geq$ %85 pamuk 52.05, %85'ten az 52.06                                                                    |
| 11   | Dokunmuş mensucatta pamuk $\geq$ %85 mi?                 | $\leq$ 200 g/m <sup>2</sup> 52.08 · 200 g/m <sup>2</sup> üzeri 52.09                                                       |
| 12   | Pamuk %85'ten az mı?                                     | Esasen sentetik-suni karışık: $\leq$ 200 g/m <sup>2</sup> 52.10, 200 g/m <sup>2</sup> üzeri 52.11 · diğer karışımlar 52.12 |

\* Pamuk karışımda ağırlıkça üstün değilse kumaş Fasıl 52'ye hiç girmez (Bölüm XI Not 2). Sentetik ve suni lifler (devamsız ve filament) başka bir fasıl karşısında birlikte değerlendirilir.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                           | Ayırt edici anahtar                          | Tipik sınav eşyası                 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 52.01    | Pamuk (karde-penye edilmemiş)    | Ham, çırçırılı, ağartılmış, boyalı, hidrofil | Balya pamuk, kütlü pamuk           |
| 52.02    | Pamuk döküntüleri                | İplik döküntüsü ve ditme dahil               | Penye bureti, kard uçuntusu        |
| 52.03    | Pamuk (karde veya penye edilmiş) | Şerit, fitil; bükülmemiş                     | Penye fitil, berber vatkası şeridi |
| 52.04    | Pamuk dikiş ipliği               | Not 5; perakende olsun olmasın               | Makarada dikiş ipliği              |

| Pozisyon | Kapsam                                                                            | Ayırt edici anahtar                 | Tipik sınav eşyası        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 52.05    | Pamuk ipliği ( $\geq 85$ pamuk)                                                   | Perakende değil; dikiş ipliği hariç | Penye pamuk ipliği        |
| 52.06    | Pamuk ipliği ( $85$ 'ten az pamuk)                                                | Perakende değil; dikiş ipliği hariç | Pamuk-poliester iplik     |
| 52.07    | Perakende pamuk ipliği                                                            | Not 4 şartları; dikiş ipliği hariç  | El örgüsü pamuk yumağı    |
| 52.08    | Pamuklu mensucat $\geq 85$ , $\leq 200$ g/m <sup>2</sup>                          | Hafif, saf pamuklu                  | Gömleklik pamuklu kumaş   |
| 52.09    | Pamuklu mensucat $\geq 85$ , 200 g/m <sup>2</sup> üzeri                           | Ağır, saf pamuklu                   | Denim, kanvas             |
| 52.10    | Pamuklu mensucat $85$ 'ten az, sentetik-suni karışık, $\leq 200$ g/m <sup>2</sup> | Hafif karışım                       | Pamuk-poliester gömleklik |
| 52.11    | Pamuklu mensucat $85$ 'ten az, sentetik-suni karışık, 200 g/m <sup>2</sup> üzeri  | Ağır karışım                        | Pamuk-poliester denim     |
| 52.12    | Pamuktan diğer dokunmuş mensucat                                                  | Yün, keten vb. ile karışık          | Pamuk-yün karışık kumaş   |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Notları</b>                             | Bölüm notlarının tamamı Fasıl 50 modülündedir. Pamuk için kritik olanlar: Not 1(c) (linter pamuğu Fasıl 14), Not 2 (karışım), Not 3 (20.000 desiteksi geçen pamuk ipliği sicim → 56.07), Not 4 (perakende: mesnette 125 g, 2.000 desiteksten az iplikte yumak 125 g, diğerlerinde 500 g), Not 5 (dikiş ipliği → 52.04), Not 7–8 (hazır eşya Fasıl 61–63), Not 14 (giyim takımları ayrı ayrı).                                                                 |
| <b>Fasıl 52 Genel Açıklamalar</b>                   | Fasıl pamuk liflerini ham halinden dokunmuş mensucat haline gelinceye kadar her aşamada ve Bölüm XI Not 2 uyarınca pamuk olarak sınıflandırılan karışımları kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>52.01 Açıklama Notu</b>                          | Karde veya penye edilmemiş pamuk: olgun (kültü) pamuk, çekirdeği çıkarılmış ama temizlenmemiş pamuk, temizlenmiş, ağartılmış, boyanmış veya hidrofil hale getirilmiş pamuk. Lifler genellikle <b>1–5 cm</b> ; 5 mm'den kısa linter lifleri 14.04'tedir. Vatkalar 30.05 veya 56.01'de, döküntüler 52.02'de, karde-penye pamuk 52.03'tedir.                                                                                                                     |
| <b>52.02 Açıklama Notu</b>                          | Penye bureti, kard silindiri şerit parçaları, kard altı uçuntusu, dolaşık iplik döküntüsü, paçavraların ditiilmesiyle elde edilen lif; yağlı, temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış olabilir. Hariç: linter 14.04; karde veya penye edilmiş döküntü 52.03; kırıntı, toz, taraz 56.01; paçavralar 63.10.                                                                                                                                                       |
| <b>52.03 Açıklama Notu</b>                          | Karde veya penye edilmiş pamuk (döküntüler dahil), şerit ve fitil halinde. Fitiller tek kat iplik çapında ve hafif bükümlü olsa da büküm işlemi görmedikçe iplik sayılmaz. Berberler için şerit halinde kesilmiş karde pamuk buradadır; pamuk vatka 56.01'de, tıbbi veya perakende tıbbi vatka 30.05'tedir.                                                                                                                                                   |
| <b>52.04 Açıklama Notu</b>                          | Bölüm XI Not 5'e uyan (mesnet dahil en çok 1.000 g, apreli, Z bükümlü, katlı) pamuk dikiş ipliği perakende olsun olmasın 52.04'tedir; sicim tanımına uyarsa 56.07'ye gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>52.05 – 52.07 Açıklama Notları</b>               | Dikiş ipliği dışındaki pamuk ipliği: ağırlıkça <b>85</b> veya daha fazla pamuk 52.05; $85$ 'ten az pamuk 52.06; perakende satışa hazır olanlar (pamuk oranı ne olursa olsun) 52.07. Sicim tanımına uyan veya perakende hazırlanmış iplikler 52.05–52.06 dışındadır.                                                                                                                                                                                           |
| <b>52.08 – 52.12 Açıklama Notları</b>               | $\geq 85$ pamuk: $\leq 200$ g/m <sup>2</sup> 52.08, 200 g/m <sup>2</sup> üzeri 52.09. $85$ 'ten az pamuklu, <b>esas olarak veya yalnızca sentetik veya suni liflerle</b> karışık: $\leq 200$ g/m <sup>2</sup> 52.10, 200 g/m <sup>2</sup> üzeri 52.11; sentetik-suni oranı hesaplanırken devamsız lif ve filament ayrımı yapılmaz. Diğer karışımlar 52.12. Hariç: bandajlar 30.05, havlı mensucat 58.01, havlı cinsi 58.02, gaz 58.03, teknik mensucat 59.11. |
| <b>Bölüm XI Genel Açıklamalar (pamuk örnekleri)</b> | %40 pamuk, %30 suni devamsız, %30 sentetik devamsız lif (210 g/m <sup>2</sup> ) → önce Fasıl 55 seçilir → 55.16. %55 pamuk, %22 sentetik-suni, %21 yün, %2 ipek ( $\leq 200$ g/m <sup>2</sup> ) → 52.10. %40 pamuk, %35 keten, %25 jüt → keten ve jüt toplanır → 53.09.                                                                                                                                                                                       |



## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                           | Pozisyon      | Neden                                  |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Pamuk linteri (5 mm'den kısa)                  | 14.04         | Bölüm XI Not 1(c); 52.01 Açıklama Notu |
| Pamuk vatka; tıbbi pamuk vatka                 | 56.01 / 30.05 | 52.01–52.03 hariç tutmaları            |
| Pamuk kırpıntı, toz ve tarazları               | 56.01         | 52.02 hariç tutmaları                  |
| Ditilmemiş pamuk paçavraları                   | 63.10         | 52.02 hariç tutmaları                  |
| Pamuklu kadife ve tırtıl mensucat              | 58.01         | 52.08–52.11 hariç tutmaları            |
| Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat          | 58.02         | 52.08–52.11 hariç tutmaları            |
| Pamuk gaz mensucat                             | 58.03         | 52.08–52.11 hariç tutmaları            |
| Teknik amaçlı pamuk mensucat                   | 59.11         | 52.08–52.11 hariç tutmaları            |
| 20.000 desiteksi geçen pamuk ipi               | 56.07         | Bölüm XI Not 3(A)(e)                   |
| Tıbbi madde içeren veya perakende pamuk bandaj | 30.05         | 52.08–52.12 hariç tutmaları            |
| Emici dokusu pamuk olan bebek bezi             | 96.19         | Bölüm XI Not 1(u)                      |
| Perakende satışa hazır dış ipliği              | 33.06         | Bölüm XI Not 1(e)                      |
| %40 pamuk, %35 keten, %25 jüt kumaş            | 53.09         | Bölüm XI Not 2(B)(b) ve (d)            |
| Pamuklu kumaştan havlu, masa örtüsü, gömlek    | Fasıl 61–63   | Bölüm XI Not 7–8                       |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Lintir pamuk değildir.** 5 mm'den kısa linter lifleri 14.04'te; 52.01'deki pamuk lifleri genellikle 1–5 cm'dir.
- **Ağartmak, boyamak, hidrofil yapmak pozisyonu değiştirmez.** Pamuğu 52.01'den 52.03'e taşıyan karde veya penye işlemidir.
- **Vatka 52.03 değildir.** Pamuk vatka 56.01'de; yalnız berberler için şerit halinde kesilmiş karde pamuk 52.03'te kalır.
- **Dikiş ipliği perakende olsa da 52.04.** 52.07 dikiş ipliği dışındaki perakende pamuk ipliğidir.
- **%85 ve 200 g/m<sup>2</sup> iki ayrı eşiktir.** %85 iplikte ve kumaşta pozisyonu böler; 200 g/m<sup>2</sup> yalnız kumaşta ağırlık sınırıdır.
- **“Esas olarak sentetik-suni” şartı.** %85'ten az pamuklu kumaşta ikinci büyük bileşen yün veya keten gibi bir madde ise 52.10–52.11'e değil 52.12'ye gidilir.
- **Filament ve devamsız lif toplanır.** 52.10 ve 52.11'de sentetik-suni oranı hesaplanırken filament-devamsız ayrımı yapılmaz.
- **Pamuk en büyük bileşen olsa da Fasıl 52 olmayabilir.** %40 pamuk, %30 suni, %30 sentetik devamsız lif → Fasıl 55; %40 pamuk, %35 keten, %25 jüt → Fasıl 53.
- **Havlu kumaşı, kadife ve gaz Fasıl 52'de değildir.** Pamuklu olsalar da 58.02, 58.01, 58.03'tedir.
- **Denim ayrı bir pozisyon değildir.** Ağırlığa ve pamuk oranına göre 52.09 veya 52.11 içinde bir alt ayrımdır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### LİF-DÖK-KARDE · DİKİŞ-85+-85--PERAKENDE · 85+HAFİF-85+AĞIR-SS HAFİF-SS AĞIR-DİĞER

**52.01** lif, **52.02** döküntü, **52.03** karde-penye; **52.04** dikiş ipliği, **52.05** ≥%85 iplik, **52.06** %85'ten az iplik, **52.07** perakende iplik. Kumaşta iki soru sorulur: pamuk %85'e ulaşıyor mu, kumaş 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçiyor mu? ≥%85: **08** hafif, **09** ağır; sentetik-suni (SS) karışık: **10** hafif, **11** ağır; diğer karışım: **12**. Görsel benzetme: tarladan çırcıra (01), yerdeki döküntü (02), tarak makinesi (03), makara (04), bobinler (05–06), raftaki yumak (07), dokuma tezgahından çıkan dört top (08–11) ve karışık kumaş rafı (12).

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- 52. fasıl kapsamı: pamuk ipliğinin bu fasılda olduğu; viskoz ve sentetik-suni filamentlerin (Fasıl 54) ve keten döküntüsünün (Fasıl 53) burada olmadığı.
- Fasıl numarası eşleştirmesi: “Pamuk 53. fasılda yer alır” gibi yanlış ifadenin bulunması.
- Bölüm sorusu: pamuk ipliği, gömlek ve toz bezi Bölüm XI’de iken düğmenin Fasıl 96’da olması.
- Pamuklu kumaştan yapılmış eşyanın kumaşın faslına değil eşyanın pozisyonuna gitmesi: dış yüzü pamuklu uyku tulumu 94.04’te, emici dokusu pamuk olan bebek bezi 96.19’da.
- Karışım kumaşların sınıflandırılmasında bölüm notunun uygulanması ve bunun GYK 1 kapsamında olması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveli’nin 52. faslında yer alan bir eşya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Eşya TGTC 10. Bölüm kapsamındadır.
- B) Viskoz ipeği bu fasılda yer alır.
- C) Sentetik ve suni filamentleri içerir.
- D) Keten döküntüleri bu fasıl kapsamındadır.
- E) Pamuk ipliği bu fasılda yer alır.

**Cevap: E** — Fasıl 52 pamuğu lif halinden dokunmuş mensucata kadar kapsar; pamuk ipliği 52.04–52.07’dedir. Fasıl 52 Bölüm XI’dedir; viskoz ve diğer suni-sentetik filamentler Fasıl 54’te, keten Fasıl 53’tedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Linter 14.04, vatka 56.01; ham lif 52.01, döküntü 52.02, karde-penye 52.03.
- İplik: dikiş ipliği 52.04 (her durumda),  $\geq 85$  pamuk 52.05,  $\geq 85$ ’ten az 52.06, perakende 52.07; 20.000 desiteks üstü 56.07.
- Kumaş:  $\geq 85$  pamuk 52.08 ( $\leq 200$  g/m<sup>2</sup>) / 52.09 (200 g/m<sup>2</sup> üzeri); esasen sentetik-suni karışık 52.10 / 52.11; diğer karışımlar 52.12.
- Pamuk ağırlıkça üstün değilse Fasıl 52 yoktur; eşitlikte numara sırasında sonra gelen maddenin faslı seçilir (pamuk-yün eşitse 52, pamuk-sentetik eşitse 55).
- Havlı, bukleli, gaz, teknik mensucat ve hazır eşya Fasıl 52 dışındadır (58, 59, 61–63).

**FASIL 52 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Ağırlıkça %60 pamuk, %25 poliester filament ve %15 viskoz devamsız liften oluşan, m2 ağırlığı 230 g olan, farklı renkteki ipliklerden dokunmuş kumaş (top halinde) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 52.09      B) 52.10      C) 52.11      D) 52.12      E) 54.07

2- %100 pamuktan, çözgü iplikleri tek renk maviye boyanmış, atkı iplikleri ağartılmamış, 3'lü dimi örgülü, m2 ağırlığı 380 g olan denim kumaş top halinde ithal edilmektedir. Bu kumaş hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 52.08      B) 52.11      C) 52.12      D) 52.09      E) 62.03

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 52. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Pamuktan havlu cinsi buklemi mensucat (top halinde)  
B) Penye pamuk ipliği  
C) Pamuk döküntüsü  
D) Pamuktan dikiş ipliği  
E) Top halinde pamuklu denim kumaş

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) 25.000 desiteks pamuk ipliği  
B) 15.000 desiteks pamuk ipliği  
C) Perakende satılacak hale getirilmiş pamuk ipliği  
D) Pamuktan dikiş ipliği  
E) Ağırlıkça %80 pamuk, %20 akrilik iplik

5- Ağırlıkça %55 pamuk, %22 sentetik ve suni lif, %21 yün ve %2 ipekten oluşan, m2 ağırlığı 180 g olan dokunmuş mensucat hangi kurallarla hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 1 (Bölüm XI Not 2) ve GYK 6 uyarınca 52.10'da  
B) GYK 3(b) uyarınca esas karakter pamuk olduğundan 52.12'de  
C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasında en son gelen 55.13'te  
D) GYK 1 uyarınca saf pamuklu mensucat olarak 52.08'de  
E) GYK 2(b) uyarınca karışım kuralıyla 51.12'de

6- Tarife Cetveline göre, çıkarılmış, preslenmiş balyalar halinde, karde edilmemiş ve penyelenmemiş ham pamuk hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 14.04      B) 52.03      C) 52.02      D) 52.01      E) 56.01

7- Bölüm XI Not 5'e göre pamuk ipliğinin "dikiş ipliği" sayılabilmesi için mesnet dahil ağırlığı en çok ne olmalıdır?

- A) 85 g      B) 125 g      C) 500 g      D) 2.000 g      E) 1.000 g

8- Aşağıdakilerden hangisi 52.03 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Karde edilmiş pamuk şeridi  
B) Penyelenmiş pamuk fitili  
C) Berberler için şeritler halinde kesilmiş karde pamuk  
D) Karde edilmiş pamuk döküntüsü  
E) Pamuk vatka

9- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. 52.10 ve 52.11'de sentetik veya suni lif oranı hesaplanırken devamsız lif ve filament ayrımı yapılmaz.  
II. Mercerizasyon işlemi pamuk ipliğinin sınıflandırılmasını etkiler.  
III. Pamuk fitilleri tek kat iplik çapında ve hafif bükümlü olsalar da büküm işlemi görmedikçe 52.03'te kalır.  
IV. Tıbbi madde içeren pamuk bandajlar 52.08'de yer alır.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

- 10-** Perakende satış için hazırlanmamış ve dikiş ipliği olmayan aşağıdaki ipliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?
- A) %100 pamuktan tek kat penye iplik  
 B) Ağırlıkça %90 pamuk, %10 poliester iplik  
 C) Ağırlıkça %85 pamuk, %15 viskoz iplik  
 D) Ağırlıkça %80 pamuk, %20 poliester iplik  
 E) %100 pamuktan çok katlı bükülü iplik
- 11-** Aşağıdakilerden hangisi 52.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Dolaşık pamuk iplik döküntüsü  
 B) Pamuk paçavralarının ditiilmesiyle elde edilen lifler  
 C) Kard makinesinin altında toplanan uçuntular  
 D) Ditiilmemiş kullanılmış pamuk paçavraları  
 E) Ağartılmış pamuk döküntüsü
- 12-** m2 ağırlığı 210 g olan aşağıdaki dokunmuş mensucattan (oranlar ağırlık itibariyledir) hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?
- A) %55 pamuk, %45 poliester devamsız lif  
 B) %40 pamuk, %30 suni devamsız lif, %30 sentetik devamsız lif  
 C) %50 pamuk, %30 yün, %20 keten  
 D) %60 pamuk, %40 viskoz devamsız lif  
 E) %45 pamuk, %30 keten, %25 ipek
- 13-** Aşağıdaki pamuklu dokunmuş mensucatı sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz:
- I. %100 pamuk, 150 g/m<sup>2</sup> ·  
 II. %100 pamuk, 260 g/m<sup>2</sup> ·  
 III. %65 pamuk ve %35 poliester, 150 g/m<sup>2</sup> ·  
 IV. %65 pamuk ve %35 poliester, 260 g/m<sup>2</sup> — a) 52.08 · b) 52.09 · c) 52.10 · d) 52.11
- A) I-a, II-c, III-b, IV-d  
 B) I-b, II-a, III-d, IV-c  
 C) I-a, II-b, III-d, IV-c  
 D) I-c, II-d, III-a, IV-b  
 E) I-a, II-b, III-c, IV-d
- 14-** Tarife Cetveline göre, penye makinesinde ayrılan kısa liflerden oluşan, karde veya penye işlemi görmemiş penye bureti hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 52.03      B) 52.02      C) 56.01      D) 63.10      E) 50.03
- 15-** Aşağıdakilerden hangileri Tarife Cetvelinin 52. faslında yer alır?
- I. Perakende satılacak hale getirilmiş pamuk dikiş ipliği  
 II. Karde edilmiş pamuk fitili  
 III. 22.000 desiteks pamuk sicimi  
 IV. Pamuktan gaz mensucat
- A) I ve III      B) II ve IV      C) III ve IV      D) I ve II      E) I, II ve IV
- 16-** Tarife Cetveline göre, %100 pamuktan, üç katlı, son bükümü “Z”, dikiş ipliği olarak kullanılmak üzere aprelenmiş ve makarasıyla birlikte 250 g ağırlığındaki iplik hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?
- A) 52.05      B) 52.07      C) 56.07      D) 52.06      E) 52.04
- 17-** 52.01 Açıklama Notuna göre bu pozisyona dahil pamuk lifleri genellikle hangi uzunluktadır ve hangi üründen kolayca ayırt edilir?
- A) 5–10 cm; 1 cm'den kısa döküntülerden  
 B) 1–5 mm; daha uzun linter liflerinden  
 C) 1–5 cm; 5 mm'den kısa linter liflerinden  
 D) En çok 20 cm; buret ipeğinden  
 E) 45 mm'den kısa; yığın halinde taranmış yünden

**18- Aşağıdakilerden hangisi 52.01 pozisyonunda yer almaz?**

- A) Çekirdeği çıkarılmış ancak yabancı maddelerden temizlenmemiş pamuk
- B) Karde edilmiş, tabaka halindeki pamuk
- C) Boyanmış, karde edilmemiş pamuk lifi
- D) Hidrofil hale getirilmiş, karde edilmemiş pamuk lifi
- E) Kütlü (olgunlaşmış) pamuk

**19- Ağırlıkça %60'ı pamuklu dokunmuş mensucattan, %40'ı sentetik filament dokunmuş mensucattan oluşan ve iki kumaşın bütün yüzeyleriyle birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen tabakalı ürünün (58.11 kapsamında değildir) sınıflandırılmasında hangi kural esas alınır?**

- A) Bölüm XI Not 2 (GYK 1) uyarınca, lif karışımı gibi ağırlıkça üstün maddeye göre
- B) Bölüm XI Genel Açıklamaları gereği GYK 3'e göre
- C) GYK 2(b) uyarınca karışım kuralına göre
- D) GYK 4 uyarınca en çok benzediği eşyaya göre
- E) GYK 5(b) uyarınca ambalaj kuralına göre

**20- Tarife Cetveline göre, lif uzunluğu 5 mm'den kısa olan pamuk linteri hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 52.01
- B) 52.02
- C) 14.04
- D) 56.01
- E) 47.06

**21- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %70 pamuk ve %30 poliester devamsız liften oluşan, m2 ağırlığı 180 g olan boyanmış dokunmuş mensucat hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 52.10
- B) 52.08
- C) 55.13
- D) 52.12
- E) 52.11

**22- Aşağıdaki dokunmuş mensucat çiftlerinden hangisinde her iki kumaş da aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) %100 pamuk, 150 g/m<sup>2</sup> – %100 pamuk, 250 g/m<sup>2</sup>
- B) %60 pamuk ve %40 poliester, 180 g/m<sup>2</sup> – %60 pamuk ve %40 poliester, 220 g/m<sup>2</sup>
- C) %60 pamuk ve %40 poliester, 180 g/m<sup>2</sup> – %60 pamuk ve %40 viskoz, 190 g/m<sup>2</sup>
- D) %60 pamuk ve %40 yün, 180 g/m<sup>2</sup> – %60 pamuk ve %40 poliester, 180 g/m<sup>2</sup>
- E) Pamuktan dikiş ipliği – Perakende pamuk ipliği

**23- 52.10 pozisyonunun kapsamına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Ağırlıkça %85'ten az pamuk içerir, esas olarak veya yalnızca sentetik veya suni liflerle karışıktır ve m2 ağırlığı 200 g'ı geçmez.
- B) Ağırlıkça %85 veya daha fazla pamuk içerir ve m2 ağırlığı 200 g'ı geçmez.
- C) Ağırlıkça %85'ten az pamuk içerir ve esas olarak yünle karışıktır.
- D) Sentetik ve suni lif oranı hesaplanırken yalnız devamsız lifler dikkate alınır.
- E) Ağırlıkça %85'ten az pamuk içerir, sentetik liflerle karışıktır ve m2 ağırlığı 200 g'ı geçer.

**24- Pamuk ipliğinin “perakende satış için hazırlanmış” sayılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Makaraya sarılı ve mesnetle birlikte 125 g'ı geçmeyen çok katlı pamuk ipliği perakende satışa hazır sayılabilir.
- B) 2.000 desiteksten ince pamuk ipliği yumak halinde 125 g'ı geçmiyorsa perakende satışa hazır sayılabilir.
- C) Pamuktan tek kat iplik, ağırlığı ne olursa olsun perakende satışa hazır sayılmaz.
- D) Ağartılmamış çok katlı pamuk ipliği çile halinde ise perakende satışa hazır sayılmaz.
- E) Konik bobinlere sarılı, 100 g'lık çok katlı pamuk ipliği perakende satışa hazır sayılır.

**25- Tarife Cetveline göre pamuk linteri ....., pamuk vatka ....., pamuktan gaz mensucat ..... ve pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat ..... pozisyonunda yer alır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?**

- A) 52.01 / 56.01 / 58.03 / 58.02
- B) 14.04 / 52.03 / 58.03 / 58.02
- C) 14.04 / 56.01 / 58.03 / 58.02
- D) 14.04 / 56.01 / 58.02 / 58.03
- E) 14.04 / 30.05 / 52.12 / 58.02

**FASIL 52 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-D  | 3-A  | 4-A  | 5-A  |
| 6-D  | 7-E  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-D | 12-B | 13-E | 14-B | 15-D |
| 16-E | 17-C | 18-B | 19-B | 20-C |
| 21-A | 22-C | 23-A | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Pamuk (%60) sentetik-suni liflerin toplamına (%40) üstün olduğundan kumaş Fasıl 52'dedir. Pamuk %85'ten azdır; sentetik filament ve suni devamsız lif ayrımı yapılmadan toplanarak karışımın esas olarak sentetik-suni liflerle olduğu görülür; ağırlık 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçtiği için 52.11'dir. 52.09 en az %85 pamuk ister.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2; 52.10 ve 52.11 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kumaş en az %85 pamuk içerir ve 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçer; bu nedenle 52.09'dadır. Denim ayrı bir pozisyon değil, 52.09 içindeki bir alt ayrımdır. 52.08 hafif kumaşlar, 52.11 %85'ten az pamuklu karışımlar içindir; top halindeki kumaş hazır eşya olmadığından 62.03'e gitmez.

**Dayanak:** 52.09 pozisyon metni; Fasıl 52 Alt Pozisyon Notu 1; Bölüm XI Not 7.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Havlu kumaşı ve benzeri havlu cinsi bukleli mensucat 52.08–52.11 hariç tutmalarına göre 58.02'dedir. Penye pamuk ipliği 52.05'te, döküntü 52.02'de, dikiş ipliği 52.04'te, denim kumaş 52.09 veya 52.11'dedir.

**Dayanak:** 52.08 ve 52.10 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 3(A)(e) uyarınca pamuk gibi bitkisel liflerden 20.000 desiteksi geçen iplikler "sicim, ip ve halat" sayılır ve 56.07'dedir. 15.000 desiteks iplik, perakende iplik (52.07), dikiş ipliği (52.04) ve %80 pamuklu iplik (52.06) Fasıl 52'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 3(A)(e); Genel Açıklamalar Tablo I.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Pamuk her bir maddeye üstün olduğundan Fasıl 52 seçilir (Not 2, GYK 1). Pamuk %85'ten azdır; ikinci büyük bileşen sentetik-suni lif (%22) yünden (%21) fazla olduğu için karışım "esas olarak sentetik-suni" sayılır ve 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçmeyen kumaş 52.10'dadır. Bu örnek Bölüm XI Genel Açıklamalarında aynen yer alır.

**Dayanak:** GYK 1 ve 6; Bölüm XI Not 2; Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A)(5).

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karde veya penye edilmemiş pamuk lifleri (çekirdeği çıkarılmış balya pamuk dahil) 52.01'dedir. 52.03 karde veya penye edilmiş pamuktur; 14.04 linter pamuğu, 56.01 vatka içindir; 52.02 döküntüleri kapsar.

**Dayanak:** 52.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5(a) dikiş ipliğinin makara, tüp gibi mesnete sarılı ve mesnet dahil 1.000 g'ı geçmeyen ağırlıkta olmasını şart koşar; ayrıca aprelenmiş ve son bükümü Z olmalıdır. 85, 125 ve 500 g perakende satış (Not 4) eşikleridir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 4 ve Not 5.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 52.03 Açıklama Notu, berberler için şerit halinde kesilmiş karde pamuğu bu pozisyonda tutarken pamuk vatkaları 56.01'e gönderir. Karde şerit, penye fitil ve karde edilmiş döküntü 52.03'tedir.

**Dayanak:** 52.03 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I 52.10 Açıklama Notunun, III 52.03 Açıklama Notunun ifadesidir. II yanlıştır: Bölüm XI alt pozisyon notu merserizasyonun iplik ve mensucatın sınıflandırılmasını etkilemediğini belirtir. IV yanlıştır: tıbbi madde içeren bandajlar 30.05'tedir.

**Dayanak:** 52.03, 52.08 ve 52.10 Açıklama Notları; Bölüm XI Alt Pozisyon Notu 1.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 52.05 ağırlıkça %85 veya daha fazla pamuk içeren iplikleri kapsar; tam %85 pamuklu iplik de buradadır. %80 pamuklu iplik %85'in altında kaldığı için 52.06'dadır. Tek kat veya katlı olması pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** 52.05 ve 52.06 pozisyon metinleri.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ditilmemiş kullanılmış veya yeni paçavralar 52.02 hariç tutmalarına göre 63.10'dadır. Paçavraların ditilmesiyle elde edilen lifler ise 52.02'dedir; iplik döküntüsü, kard uçuntusu ve ağartılmış döküntü de buradadır.

**Dayanak:** 52.02 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** B'de suni ve sentetik devamsız lifler aynı fasılda (55) toplanır (%60) ve pamuğa (%40) üstün gelir; Genel Açıklamalarındaki örneğe göre kumaş 55.16'dadır. Diğer seçeneklerde pamuk her bir fasılın toplamına üstündür ve kumaş Fasıl 52'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A) ve 2(B)(b); Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A)(1)(b).

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:**  $\geq$ %85 pamuklu kumaş 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar 52.08, üstünde 52.09; %85'ten az pamuklu ve sentetikle karışık kumaş 200 g/m<sup>2</sup>'ye kadar 52.10, üstünde 52.11'dedir. Tuzak, ağırlık eşliğini pamuk oranı eşliğiyle karıştırmaktır.

**Dayanak:** 52.08–52.11 pozisyon metinleri.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 52.02 Açıklama Notu penye buretini pamuk döküntüleri arasında açıkça sayar. Döküntü karde veya penye edilmiş olsaydı 52.03'e girerdi; 56.01 kırpıntı ve tozları, 63.10 paçavraları kapsar; 50.03'teki buret ipeğe aittir.

**Dayanak:** 52.02 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Dikiş ipliği perakende olsa da 52.04'te, karde pamuk fitili 52.03'tedir. III yanlıştır: 20.000 desiteksi geçen pamuk ipliği sicim olarak 56.07'dedir. IV yanlıştır: gaz mensucat 58.03'tedir.

**Dayanak:** 52.03 ve 52.04 Açıklama Notları; Bölüm XI Not 3; 52.08 hariç tutmaları.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 5'in üç şartını (mesnet dahil en çok 1.000 g, apreli, Z büküm) karşılayan katlı pamuk ipliği dikiş ipliğidir ve perakende olsun olmasın 52.04'tedir. 52.05–52.07 dikiş ipliği dışındaki pamuk iplikleri içindir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 5; 52.04 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 52.01 Açıklama Notu pamuk liflerinin genellikle 1 ila 5 cm uzunluğunda olduğunu ve 5 mm'den kısa linter liflerinden kolayca ayırt edildiğini belirtir; linter 14.04'tedir. 20 cm ipek döküntüsü, 45 mm yığın halinde taranmış yün için verilen ölçülerdir.

**Dayanak:** 52.01 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 1(c).

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Karde veya penye edilmiş pamuk 52.01 hariç tutmalarına göre 52.03'tedir. Çekirdeği çıkarılmış, boyanmış, hidrofil hale getirilmiş pamuk ve kütlü pamuk karde edilmedikçe 52.01'de kalır.

**Dayanak:** 52.01 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XI Genel Açıklamaları, iki veya daha fazla mensucatın tabakalar halinde dikilerek veya yapıştırılarak birleştirildiği ürünlerin (58.11 hariç) GYK 3'e göre sınıflandırılacağını; Not 2'nin yalnızca tek bir kumaş içindeki lif karışımına uygulanacağını belirtir. Bu ürün Not 7(f) gereği hazır eşya da değildir.

**Dayanak:** Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A); Bölüm XI Not 7(f); GYK 3.



**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 1(c) Fasıl 14'teki linter pamuğunu bölüm dışında bırakır; 52.01 Açıklama Notu da linterin 14.04'te yer aldığını ve 5 mm'den kısa lifleriyle 1–5 cm'lik pamuk liflerinden ayrıldığını belirtir. Linter döküntü (52.02) veya vatka (56.01) değildir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 1(c); 52.01 ve 52.02 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Pamuk üstün olduğundan kumaş Fasıl 52'dedir. Pamuk %85'ten az, karışım esas olarak sentetik lifle ve ağırlık 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçmediğinden 52.10'dadır. 52.08 en az %85 pamuk ister; 52.11 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçen kumaş içindir; 52.12 sentetik-suni dışı karışımlar içindir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A); 52.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Poliester (sentetik) ve viskoz (suni) aynı ölçüde "sentetik veya suni lif" olduğundan, 200 g/m<sup>2</sup>'yi geçmeyen iki kumaş da 52.10'dadır. Diğer çiftler ayrılır: 52.08 / 52.09; 52.10 / 52.11; 52.12 / 52.10; 52.04 / 52.07.

**Dayanak:** *52.08–52.12 pozisyon metinleri; 52.10 Açıklama Notu.*

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 52.10 Açıklama Notu üç şartı sayar: %85'ten az pamuk, esas olarak veya yalnız sentetik-suni liflerle karışım, en çok 200 g/m<sup>2</sup>. Oran hesabında devamsız lif ve filament birlikte alınır. B 52.08'i, C 52.12'yi, E 52.11'i tanımlar.

**Dayanak:** *52.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 4(B)(d)(ii) büküm tüpü, masura, bobin ve konik bobin gibi tekstil sanayinde kullanımı gösteren mesnetlere sarılı iplikleri ağırlığı ne olursa olsun perakende saymaz. A ve B Not 4(A)'nın, C Not 4(B)(a)'nın, D Not 4(B)(b)(ii)'nin ifadesidir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 4(A) ve 4(B).*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Linter 14.04'te, pamuk vatka 56.01'de (tıbbi olanlar 30.05), gaz mensucat 58.03'te, havlu cinsi bukleli mensucat 58.02'dedir. D şıkkı son iki pozisyonun yerini değiştirir; 52.03 vatkeyi değil karde pamuğu kapsar.

**Dayanak:** *52.01, 52.03 ve 52.08 Açıklama Notları, hariç tutmalar.*

## FASIL 53

# Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 53, pamuk dışındaki dokumaya elverişli bitkisel lifleri ve kağıt ipliğini ham lif → iplik → dokunmuş mensucat sırasıyla izler. İki soru sorulur: Lif hangi bitki grubundan (keten, kendir, jüt ve diğer iç kabuk lifleri, diğer bitkisel lifler)? Eşya hangi aşamada (lif-döküntü, iplik, mensucat)? Fasıl notu yoktur; Bölüm XI notları (karışım ve sicim eşikleri) belirleyicidir.**

- Lif pozisyonları: keten 53.01, kendir (yalnız Cannabis sativa L.) 53.02, jüt ve diğer iç kabuk lifleri 53.03, koko-abaka-rami-sisal ve diğerleri 53.05; kırık ve döküntüler dahil, iplik haline getirilmemiş olmak şartıyla.
- İplik pozisyonları: keten 53.06, jüt ve iç kabuk lifleri 53.07, kendir-koko-diğer bitkisel lifler ve kağıt ipliği 53.08. Sicim, ip, halat eşliğini aşan iplik 56.07'ye gider (Bölüm XI Not 3).
- Dokunmuş mensucat: keten 53.09, jüt ve iç kabuk lifleri 53.10, diğer bitkisel lifler ve kağıt ipliği 53.11.
- Ağartma, boyama, kotonizasyon lif pozisyonunu değiştirmez; pamuk Fasıl 52'de, linter ve işlenmemiş bazı bitkisel maddeler Fasıl 14'te kalır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                     | Sonuç                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Pamuk, linter veya dokumaya hazırlık işlemi görmemiş Fasıl 14 maddesi mi?                                                                                                                | Pamuk <b>Fasıl 52</b> · linter, süpürge sapı vb. <b>Fasıl 14</b>                                                                |
| 2    | İki veya daha fazla lifin karışımı mı?                                                                                                                                                   | Bölüm XI Not 2: önce fasıl (keten + jüt tek madde), sonra fasıl içinde en ağır lif; eşitlikte numara sırasına göre son pozisyon |
| 3    | Hazır eşya mı? (Bölüm XI Not 7)                                                                                                                                                          | <b>56–63. fasıllar</b> (Bölüm XI Not 8)                                                                                         |
| 4    | Sicim, ip, halat tanımına giren iplik mi? (cılalı keten-kendir $\geq 1.429$ dtex; cılasız keten-kendir veya diğer bitkisel lif $> 20.000$ dtex; üç ve fazla katlı koko; metal takviyeli) | <b>56.07</b>                                                                                                                    |
| 5    | Metal tel/şeritle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış (metalyze) iplik mi?                                                                                                             | <b>56.05</b>                                                                                                                    |
| 6    | İplik haline getirilmemiş lif, kırık, döküntü mü?                                                                                                                                        | Keten <b>53.01</b> · kendir <b>53.02</b> · jüt ve iç kabuk lifleri <b>53.03</b> · koko, abaka, rami, sisal vb. <b>53.05</b>     |
| 7    | İplik mi? (kağıt ipliği dahil)                                                                                                                                                           | Keten <b>53.06</b> · jüt ve iç kabuk lifleri <b>53.07</b> · kendir, koko, diğerleri, kağıt ipliği <b>53.08</b>                  |
| 8    | Dokunmuş mensucat mı?                                                                                                                                                                    | Keten <b>53.09</b> · jüt ve iç kabuk lifleri <b>53.10</b> · diğer bitkisel lifler ve kağıt ipliği <b>53.11</b>                  |

\* Kağıt şeritlerinin örülmesiyle elde edilen mensucat 46.01'de, uzunlamasına katlanmış kağıt şeritler Fasıl 48'de, paçavralar ile ip ve halat hurdaları Fasıl 63'te yer alır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                       | Ayırt edici anahtar                                   | Tipik sınav eşyası                     |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 53.01    | Keten (iplik değil); kırık ve döküntüleri    | Ham, ıslatılmış, kırılmış, taranmış; fitil dahil      | Taranmış keten şeridi, keten kırığı    |
| 53.02    | Kendir; kırık ve döküntüleri                 | Yalnız Cannabis sativa L.                             | Kabuğu çıkarılmış kendir lifi          |
| 53.03    | Jüt ve diğer iç kabuk lifleri                | Çift çenekli bitki gövdesi; keten, kendir, rami hariç | Jüt, kenaf, ısırgan otu lifi           |
| 53.04    | Kullanılmayan pozisyon numarası              | Metinde [53.04] olarak gösterilir                     | —                                      |
| 53.05    | Koko, abaka, rami ve d.y.b. bitkisel lifler  | Tek çenekli bitki lifleri + rami; daha kaba           | Sisal, koko lifi, Manila kendiri, rami |
| 53.06    | Keten iplikleri                              | Perakende olsun olmasın                               | Tek kat keten ipliği                   |
| 53.07    | Jüt ve iç kabuk lifi iplikleri               | 53.03 liflerinden                                     | Jüt ipliği                             |
| 53.08    | Diğer bitkisel lif iplikleri; kağıt ipliği   | Kendir, koko, kapok, istle; kağıt                     | Kendir ipliği, iki katlı koko ipliği   |
| 53.09    | Ketenden dokunmuş mensucat                   | %85 ayrımı alt pozisyonda                             | Keten çarşaflık, keten yelken bezi     |
| 53.10    | Jüt ve iç kabuk lifi mensucatu               | Çuval, ambalaj bezi                                   | Çuval imaline mahsus jüt bez           |
| 53.11    | Diğer bitkisel lif ve kağıt ipliği mensucatu | 53.08 ipliklerinden dokunmuş                          | Koko mensucat, kağıt ipliği mensucatu  |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                      | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 53                    | Fasıl notu yoktur. Sınıflandırma pozisyon metinleri, Bölüm XI notları ve Açıklama Notlarıyla yapılır.                                                                                                                                                                                                                    |
| Bölüm XI Not 1(c)           | 14. fasıldaki linter pamuğu ve diğer bitkisel maddeler Bölüm XI'e dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bölüm XI Not 2(A)           | İki veya daha fazla dokumaya elverişli maddeden karışım eşya, ağırlıkça üstün gelen madde esas alınarak sınıflandırılır. Hiçbiri üstün gelmezse, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.                                                                            |
| Bölüm XI Not 2(B)(b) ve (d) | Önce uygun fasıl, sonra fasıl içindeki pozisyon seçilir; o fasılda sınıflandırılmayan madde dikkate alınmaz. Bir fasıl farklı dokumaya elverişli maddelere atıf yapıyorsa bunlar tek madde sayılır. Açıklama Notu örneği: %35 keten + %25 jüt + %40 pamuk → keten ve jüt toplamıyla Fasıl 53, keten jütten ağır → 53.09. |
| Bölüm XI Not 3(A)           | Sicim, ip ve halat sayılan iplikler (Fasıl 53 açısından): keten veya kendirden cilalanmış/parlatılmış 1.429 desiteks veya daha fazla, cilalanmamış 20.000 desiteksden fazla; üç veya daha fazla katlı koko iplikleri; diğer bitkisel liflerden 20.000 desiteksden fazla; metal iplikle takviye edilmiş olanlar → 56.07.  |
| Bölüm XI Not 3(B)(a)        | Kağıt iplikleri (metal iplikle takviye edilenler hariç) bu eşiklere tabi değildir; sicim, kordon, ip veya halat şeklinde olsa da 53.08'de kalır. Örölmüş veya metal takviyeli kağıt ipi 56.07'dedir.                                                                                                                     |
| Bölüm XI Not 7–8            | Hazır eşya (kare veya dikdörtgen dışında kesilmiş, kenarı bastırılmış, dikilerek birleştirilmiş vb.) 50–55. fasıllara girmez; 56–63. fasıllarda yer alır.                                                                                                                                                                |
| 53.01 Açıklama Notu         | Ham (keten samanı), suda ıslatılmış, kırılmış, kabuğu çıkarılmış, kotonize, taranmış keten; şerit ve hafif bükümlü fitil hâlinde olsa da iplik sayılmaz. Kırılmış odunsu parçalar 44.01; Hint keteni (Abroma augusta) 53.03; Yeni Zelanda keteni (Phormium tenax) 53.05.                                                 |
| 53.02 Açıklama Notu         | Yalnız Cannabis sativa L. Gambo/Ambari, Rosella, Hint (Sunn) kendiri ve Çin jütü 53.03; Manila kendiri (abaka), Haiti, Mauritius ve Yeni Zelanda kendiri 53.05; Tampiko kendiri (istle) 14.04 veya 53.05. Kendir ipliği 53.08; kendir paçavra ve halat hurdaları Fasıl 63.                                               |
| 53.03 Açıklama Notu         | Çift çenekli bitkilerin gövdelerinden lifler (keten, kendir ve rami hariç): jüt, kenaf, abutilon, katırtırnağı, urena, ısırgan otu vb. Bu lifler 53.05 liflerinden daha yumuşak ve incedir. Süpürge sapları 14.04; tıbbi amaçlı perakende kırık 30.05.                                                                   |

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>53.05 Açıklama Notu</b>         | Tek çenekli bitkilerden lifler (koko, abaka, sisal, halfa, aloe, ananas, yukka vb.) ile rami. Fasıl 14 lifleri (kapok, istle) ve turba lifleri ancak dokumaya elverişli madde olarak kullanılacağını gösteren işlem (ezme, karde, tarama) görmüşse buraya girer; aksi halde Fasıl 14 veya 27.03. İşlem görmemiş halfa yaprakları Fasıl 14. |
| <b>53.06 / 53.08 Açıklama Notu</b> | Perakende satışa hazırlanmış olsun olmasın iplikler bu pozisyonlarda kalır; herhangi bir oranda metal iplikle birleştirilmiş metalize iplikler 56.05'tedir.                                                                                                                                                                                |
| <b>53.08 / 53.11 Açıklama Notu</b> | Uzunlamasına katlanmış kağıt şeritler Fasıl 48; metalle kaplanmış kağıt ipliği 56.05; kağıt şeritlerinin örülmesiyle elde edilen mensucat 46.01.                                                                                                                                                                                           |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                      | Pozisyon         | Neden                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Pamuk lifi, pamuk ipliği, pamuk mensucat</b>                           | Fasıl 52         | Pamuk Fasıl 53'ün konusu değildir                   |
| <b>Linter pamuğu</b>                                                      | Fasıl 14         | Bölüm XI Not 1(c)                                   |
| <b>Süpürge sapları; işlenmemiş istle, kapok, halfa yaprağı</b>            | 14.04 / Fasıl 14 | Dokumaya hazırlık işlemi görmemiş                   |
| <b>Su kamışı (Typha) tohum tüyleri (dolgu)</b>                            | 14.04            | 53.05 Açıklama Notu hariç tutması                   |
| <b>Keten saplarından kalan kırılmış odunsu parçalar</b>                   | 44.01            | 53.01 Açıklama Notu                                 |
| <b>İşlem görmemiş turba lifleri</b>                                       | 27.03            | Dokuma amacını gösteren işlem yok                   |
| <b>Tıbbi amaçlı perakende kırıktık; perakende bandaj</b>                  | 30.05            | Fasıl 30 eşyası (Bölüm XI Not 1(e))                 |
| <b>Odun selülozundan viskoz lifi</b>                                      | Fasıl 54 / 55    | Suni liftir (Fasıl 54 Not 1(b)), bitkisel lif değil |
| <b>Sicim eşiğini aşan keten, kendir, jüt ipliği; üç katlı koko ipliği</b> | 56.07            | Bölüm XI Not 3                                      |
| <b>Metalize keten veya kağıt ipliği</b>                                   | 56.05            | Metalle birleştirilmiş/kaplanmış iplik              |
| <b>Kağıt şeritlerinden örülmüş mensucat</b>                               | 46.01            | 53.11 Açıklama Notu                                 |
| <b>Uzunlamasına katlanmış kağıt şerit</b>                                 | Fasıl 48         | İplik değildir                                      |
| <b>Kendir paçavraları, ip ve halat hurdaları</b>                          | Fasıl 63         | 53.02 ve 53.03 hariç tutmaları                      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Her “kendir” 53.02 değildir.** 53.02 yalnız Cannabis sativa L.'yi kapsar; Manila kendiri (abaka) 53.05'te, Hint/Sunn ve Gambo kendiri 53.03'tedir.
- **Her “keten” 53.01 değildir.** Hint keteni (Abroma augusta) 53.03'te, Yeni Zelanda keteni (Phormium tenax) 53.05'tedir.
- **Rami çift çeneklidir ama 53.05'tedir.** 53.03 çift çenekli gövde liflerini kapsar, ancak keten, kendir ve rami açıkça hariçtir.
- **Hafif bükümlü fitil iplik değildir.** Taranmış keten fitili hafif bükümlü olsa da 53.01'de kalır; 53.06'daki tek katlı iplikle karıştırılmamalıdır.
- **Kendir lifi 53.02, kendir ipliği 53.08.** Kendirin ayrı iplik pozisyonu yoktur; keten (53.06) ve jüt (53.07) dışındaki bitkisel lif iplikleri 53.08'de toplanır, mensucatu 53.11'dedir.
- **Kalınlık ipliği sicime çevirir.** Cilalı keten veya kendir ipliği 1.429 desiteks ve üzeri, cilasız 20.000 desiteksi aşarsa 56.07; koko ipliğinde ölçüt kat sayısıdır: üç ve fazlası 56.07.
- **Kağıt ipliği sicim eşiğine takılmaz.** Sicim görünümündeki kağıt ipliği de 53.08'dir; yalnız örülmüş veya metal takviyeli olanlar 56.07'ye gider.
- **Fasıl 14 lifleri işlemle 53.05'e geçer.** Kapok, istle, halfa ancak ezme, karde veya tarama gibi dokumaya hazırlık işlemi görmüşse 53.05'e girer.
- **Karışımında önce fasıl seçilir.** Keten ve jüt Fasıl 53 içinde tek madde sayılır; toplamaları pamuktan fazlaysa eşya Fasıl 53'e girer, sonra fasıl içinde ağır olan lif pozisyonu belirler.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**KE–KEN–JÜT–DİĞER: lif 01-02-03-05 · iplik 06-07-08 · kumaş 09-10-11**

Lifte dört kutu vardır: **keten** 53.01, **kendir** 53.02, **jüt** 53.03, **diğerleri** 53.05 (53.04 boş). İplik ve kumaşta kendir “diğerleri” kutusuna düşer: keten 06/09, jüt 07/10, kendir-koko-kağıt 08/11. Kendir, lifte kendi pozisyonu olup iplikte “diğer”e karışan tek liftir.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 53 pozisyonu soran soru azdır.
- “Hangisi yanlıştır” kalıbında fasıl–eşya eşleştirmesi: pamuğun 53. fasılda değil 52. fasılda yer aldığı.
- Fasıl 52 sorularında keten döküntülerinin (Fasıl 53) ve viskoz ipeğinin (Fasıl 54) çeldirici olarak kullanılması; lif cinsine göre fasıl ayrımı.
- Dokumaya elverişli maddelerin Bölüm XI’de (50–63. fasıllar) toplandığı ve 50–55. fasılların madde esasına göre ayrıldığı.
- Karışık dokumaya elverişli mensucatın Bölüm XI Not 2 ile, dolayısıyla GYK 1’e göre sınıflandırıldığı.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveli’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Hububat 10. fasılda yer alır.
- B) Gübre 31. fasılda yer alır.
- C) Pamuk 53. fasılda yer alır.
- D) Cam 70. fasılda yer alır.
- E) Saat 91. fasılda yer alır.

**Cevap: C** — Pamuk Fasıl 52’nin konusudur. Fasıl 53 pamuk dışındaki dokumaya elverişli bitkisel lifleri (keten, kendir, jüt, sisal vb.) ve kağıt ipliğini kapsar.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 53 = pamuk dışı bitkisel lifler + kağıt ipliği; sıra lif → iplik → dokunmuş mensucat.
- Lif: keten 53.01, kendir (yalnız Cannabis sativa) 53.02, jüt ve iç kabuk lifleri 53.03, koko-abaka-rami-sisal 53.05.
- İplik: keten 53.06, jüt 53.07, kendir-koko-diğerleri-kağıt 53.08. Mensucat: keten 53.09, jüt 53.10, diğerleri-kağıt 53.11.
- Kalın iplik sicimdir (Bölüm XI Not 3) → 56.07; kağıt ipliği bu eşığe tabi değildir.
- Karışımında önce fasıl (keten + jüt tek madde), sonra fasıl içinde en ağır lif; eşitlikte numara sırasına göre son pozisyon.
- Fasıl 14 lifleri yalnız dokumaya hazırlık işlemi görürse 53.05’e girer.

**FASIL 53 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, kabukları çıkarılmış ve taranarak şerit haline getirilmiş, ancak henüz bükülerek iplik haline getirilmemiş *Cannabis sativa* L. lifleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 53.01      B) 53.02      C) 53.03      D) 53.05      E) 53.08
- 2- Tarife Cetveline göre, Hindistan cevizinin lifli dış zarfından elde edilmiş ve iplik imali için taranmış lifler hangi pozisyonda yer alır?
- A) 53.03      B) 53.08      C) 14.04      D) 53.05      E) 53.11
- 3- Tarife Cetveline göre, jüt liflerinden bükülerek elde edilmiş, sicim, kordon, ip veya halat tanımına girmeyen iki katlı iplik hangi pozisyondadır?
- A) 53.07      B) 53.03      C) 53.08      D) 56.07      E) 53.10
- 4- Tarife Cetveline göre, nemlendirilmiş kağıt şeritlerinin uzunlamasına bükülmesiyle elde edilmiş, perakende satış için makaraya sarılmış tek katlı kağıt ipliği hangi pozisyondadır?
- A) 53.11      B) 56.07      C) 46.01      D) 56.05      E) 53.08
- 5- Tarife Cetveline göre, ağırlık itibarıyla %80 keten ve %20 pamuk içeren, ağartılmış, parça halinde (hazır eşya niteliğinde olmayan) dokunmuş mensucat hangi pozisyondadır?
- A) 53.06      B) 53.10      C) 53.09      D) 53.11      E) 52.12
- 6- Aşağıdakilerden hangisi 53.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Keten saplarının kabuk çıkarma işleminden kalan kırılmış odunsu parçalar  
B) Suda ıslatılarak pektik maddelerinden arındırılmış keten  
C) Taranmış ve hafif bükümlü keten fitili  
D) Ağartılmış keten kitiği  
E) Keten mensucat artıklarının ditilmesiyle elde edilen döküntü lifler
- 7- Aşağıdaki liflerden hangisi 53.03 pozisyonunda **yer almaz**?
- A) Kırmızı jüt (*Tossa*) lifleri  
B) Hibiskus kendiri (*kenaf*) lifleri  
C) Yeni Zelanda keteni (*Phormium tenax*) lifleri  
D) Isırgan otu lifleri  
E) Hint keteni (*Abroma augusta*) lifleri
- 8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 53. faslında **sınıflandırılmaz**?
- A) Ezilip taranarak iplik imaline hazırlanmış kapok lifleri  
B) Kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat  
C) Cilalanmamış, 5.000 desiteks kendir ipliği  
D) Soyulup alkalide kaynatılmış rami lifleri  
E) Süpürge yapımında kullanılan, işlenmemiş süpürge sapları
- 9- Aşağıdaki ipliklerden hangisi 53.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) İki katlı Hindistan cevizi (*koko*) ipliği  
B) Üç katlı Hindistan cevizi (*koko*) ipliği  
C) Cilalanmamış, 5.000 desiteks kendir ipliği  
D) Örülmemiş ve metalle takviye edilmemiş, sicim görünümünde kağıt ipliği  
E) Dokumaya hazırlanmış kapok liflerinden bükülmüş iplik
- 10- Aşağıdaki liflerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?
- A) Sisal lifleri  
B) Abaka (*Manila* kendiri) lifleri  
C) Rami lifleri  
D) Kenaf (*Hibiscus cannabinus*) lifleri  
E) Taranmış halfa lifleri

11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinin her ikisi de **aynı** tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Keten ipliği – Jüt liflerinden bükülmüş iki katlı iplik
- B) Kabuğu çıkarılmış kendir lifi – Kendir ipliği
- C) Jüt ipliğinden dokunmuş mensucat – Keten mensucat
- D) Kağıt ipliği – Kağıt şeritlerinin örülmesiyle elde edilen mensucat
- E) Kendir ipliği – İki katlı koko ipliği (ikisi de sicim değil)

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Odun selülozundan elde edilen viskoz devamsız lifler
- B) Kostik sodada kaynatılarak kotonize edilmiş keten lifleri
- C) Jüt liflerinden bükülmüş tek katlı iplik
- D) Nemli kağıt şeritlerinin bükülmesiyle elde edilen iplik
- E) Hindistan cevizi liflerinden dokunmuş mensucat

13- Aşağıdaki kendir ve diğer bitkisel lif ürünlerinden hangisi, diğer dördünden **farklı** olarak 53. fasıl dışında sınıflandırılır?

- A) Kostik soda ile kotonize edilmiş keten lifleri
- B) Ağartılmış ve boyanmış jüt kitiği
- C) Soyulup alkalide kaynatılmış rami lifleri
- D) Kendir paçavraları ve kullanılmış halat hurdaları
- E) Kendir liflerinin tarama sırasında çıkan döküntüleri

14- Bölüm XI notlarına göre keten veya kendirden **cilalanmış veya parlatılmış** bir ipliğin “sicim, ip ve halat” sayılması için ölçüsü nasıl olmalıdır?

- A) 20.000 desitekten fazla
- B) 1.429 desiteks veya daha fazla
- C) 10.000 desitekten fazla
- D) 5.000 desitekten fazla
- E) 133 desiteks veya daha az

15- Bölüm XI notlarına göre aşağıdaki ipliklerden hangisi “sicim, ip ve halat” **sayılmaz**?

- A) Cilalanmamış ve parlatılmamış, 25.000 desiteks keten ipliği
- B) Üç katlı, örülmemiş Hindistan cevizi (koko) ipliği
- C) Metal takviyesiz, 30.000 desiteks kağıt ipliği
- D) Metal iplikle takviye edilmiş, 3.000 desiteks jüt ipliği
- E) Cilalanmamış, 22.000 desiteks tek katlı jüt ipliği

16- 53.03 ve 53.05 pozisyonlarının ayırımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) 53.05'teki tek çenekli bitki lifleri, 53.03'teki iç kabuk liflerinden genellikle daha yumuşak ve incedir.
- B) Keten ve kendir, iç kabuk lifi oldukları için 53.03'te sınıflandırılır.
- C) Fasıl 14'teki kapok, hiçbir işlem görmeden 53.05'te sınıflandırılır.
- D) 53.03 çift çenekli gövde liflerini kapsar; rami çift çenekli olsa da 53.05'tedir.
- E) Jüt liflerinin ağartılmış veya boyanmış olanları 53.03 dışında kalır.

17- Bölüm XI Not 2(B) hükümleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Keten ve jüt farklı pozisyonlarda yer aldığından karışımında fasıl seçilirken ayrı ayrı tartılır.
- B) Uygun pozisyonun seçimi önce uygun fasılın, sonra o fasıldaki pozisyonun seçimiyle yapılır.
- C) Fasıl içinde pozisyon seçilirken o fasılda sınıflandırılmayan maddeler dikkate alınmaz.
- D) 54. ve 55. fasılların her ikisi bir başka fasılla ilgili olduğunda tek fasıl kabul edilir.
- E) Metalize iplik tek bir dokumaya elverişli madde sayılır; ağırlığı unsurlarının toplam ağırlığıdır.



**18-** Ağırlık itibariyle %50 keten ve %50 pamuk ipliklerinden dokunmuş, parça halindeki mensucatin 4'lü pozisyonu ve sınıflandırmanın dayandığı kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 52.12 – GYK 3(b)
- B) 52.12 – GYK 3(c)
- C) 53.09 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2(A) uyarınca)
- D) 53.09 – GYK 3(b)
- E) 53.11 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2(A) uyarınca)

**19-** Bir keten mensucat ile bir jüt mensucatin bütün yüzeyleriyle üst üste konulup dikilmesiyle elde edilen, 58.11 pozisyonundaki kapitoneli ürün niteliğinde olmayan parça halindeki ürün için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ağırlıkça üstün gelen lif esas alınarak Bölüm XI Not 2 uyarınca sınıflandırılır.
- B) GYK 2(a) uyarınca bitirilmemiş hazır eşya olarak sınıflandırılır.
- C) Bölüm XI Not 7 anlamında hazır eşya sayılarak Fasıl 63'te yer alır.
- D) Her tabaka ayrı ayrı kendi pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Ürün, Tarifinin Yorumuna ilişkin 3 numaralı Kurala göre sınıflandırılır.

**20-** Aşağıdaki lif/iplik – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Kendir ipliği – 53.06
- B) Rami lifi – 53.05
- C) Abaka (Manila kendiri) lifi – 53.02
- D) Jüt ipliği – 53.08
- E) Kenaf lifi – 53.05

**21-** “Kendir lifleri ..... pozisyonunda, kendir iplikleri ..... pozisyonunda, kendir ipliğinden dokunmuş mensucat ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır.” Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?

- A) 53.02 – 53.06 – 53.09
- B) 53.02 – 53.07 – 53.10
- C) 53.02 – 53.08 – 53.11
- D) 53.03 – 53.08 – 53.11
- E) 53.01 – 53.08 – 53.10

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Ağartılmış veya boyanmış jüt lifleri 53.03'te kalır.
- II. Hafif bükümlü taranmış keten fitili keten ipliği olarak 53.06'da sınıflandırılır.
- III. Örülmemiş ve metal takviyesiz kağıt ipliği, sicim şeklinde olsa da 53.08'de kalır.
- IV. Dokumaya elverişli madde olarak kullanılacağını gösteren işlem görmemiş turba lifleri 27.03'te yer alır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 53.05 pozisyonunda yer alır?

- I. Sisal lifleri
- II. Hiçbir işlem görmemiş halfa yaprakları
- III. Taranmış Tampiko kendiri (istle) lifleri
- IV. Su kamışı (Typha) tohumlarının etrafındaki dolgu tüyleri

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve III
- E) I, III ve IV

**24-** Bir firma, ağırlık itibariyle %30 keten, %32 jüt ve %38 pamuktan oluşan, parça halinde, çuval imalinde kullanılacak dokunmuş mensucat ithal etmektedir. Bu mensucat hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 53.10
- B) 52.12
- C) 53.09
- D) 53.11
- E) 53.07

**25-** Bir ithalatçı, ticarete Manila kendiri olarak bilinen, Musa textilis Nee türü muz bitkisinin yaprak saplarından kazınarak ayrılmış, deniz suyuna dayanıklı, iplik imali için şerit haline getirilmiş ve henüz bükülmemiş lifler getirmiştir. Lifler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 53.02
- B) 53.03
- C) 53.08
- D) 14.04
- E) 53.05

**FASIL 53 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-E | 12-A | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-D | 17-A | 18-C | 19-E | 20-B |
| 21-C | 22-D | 23-B | 24-A | 25-E |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 53.02 yalnızca Cannabis sativa L. kendirini kapsar; ham, suda ıslatılmış, kabuğu çıkarılmış ve iplik imali için taranmış (şerit veya fitil halinde) lifler buradadır. Bükülerek iplik haline getirilmiş kendir 53.08'e gider. 53.01 keten, 53.03 jüt ve diğer iç kabuk lifleri, 53.05 tek çenekli bitki lifleri içindir.

**Dayanak:** 53.02 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Hindistan cevizi (koko) lifleri 53.05'te sayılan lifler arasındadır; ham olması veya iplik imali için taranmış olması sonucu değiştirmez. 53.03 çift çenekli bitki gövdelerinden elde edilen iç kabuk lifleri, 53.08 koko ipliği, 53.11 dokunmuş mensucat içindir. Fasıl 14 ise dokumaya hazırlık işlemi görmemiş bazı bitkisel lifleri (kapok gibi) kapsar.

**Dayanak:** 53.05 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 53.07, 53.03 pozisyonundaki jüt ve diğer bitki iç kabuğu liflerinden elde edilen tek veya çok katlı iplikleri kapsar. Jüt lifi 53.03'te, jüt mensucat 53.10'dadır; 53.08 kendir, koko ve diğer bitkisel lif iplikleri içindir. İplik sicim tanımına girmediğinden 56.07 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 53.07 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 3.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kağıt iplikleri, perakende satış için hazırlanmış olsun olmasın 53.08'de yer alır. Bu ipliklerden dokunmuş mensucat 53.11'de, kağıt şeritlerinin örülmesiyle elde edilen mensucat 46.01'de, metalle kaplanmış kağıt ipliği 56.05'te, örülmüş veya metal takviyeli kağıt ipi 56.07'dedir.

**Dayanak:** 53.08 Açıklama Notu (B); 53.11 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Keten ağırlıkça üstün geldiğinden eşya ketenden dokunmuş mensucat olarak 53.09'dadır; %85 eşiği yalnızca alt pozisyon ayırımıdır, pozisyonu değiştirmez. 53.06 keten ipliği, 53.10 jüt mensucat, 53.11 diğer bitkisel lif mensucatıdır. Pamuk üstün olmadığı için 52.12 söz konusu olmaz.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A); 53.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kabuk çıkarma işlemlerinden kalan kırılmış odunsu parçalar 53.01'in hariç tuttuğu eşyadır ve 44.01'de yer alır. Suda ıslatılmış keten, hafif bükümlü olsa da iplik sayılmayan taranmış fitil, ağartılmış kırık ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler 53.01'dedir.

**Dayanak:** 53.01 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Yeni Zelanda keteni (Phormium tenax) 53.05'te sayılan liflerdendir. Jüt, kenaf (Hibiscus cannabinus), ısırgan otu ve adında keten geçse de Abroma augusta (Hint keteni) çift çenekli bitkilerin iç kabuk lifleri olarak 53.03'tedir. Tuzak, isimdeki "keten" veya "kendir" kelimesine göre karar vermektir.

**Dayanak:** 53.03 ve 53.05 Açıklama Notları; 53.01 Açıklama Notu hariç tutmaları.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Süpürge sapları 53.03'ün hariç tuttuğu eşya olup 14.04'te yer alır. Fasıl 14 lifleri (kapok gibi) ancak dokumaya elverişli madde olarak kullanılacağını gösteren ezme, karde, tarama gibi işlemlerle 53.05'e girer; kağıt ipliği mensucatı 53.11'de, sicim eşiğinin altındaki kendir ipliği 53.08'de, rami lifleri 53.05'tedir.

**Dayanak:** 53.03 Açıklama Notu (hariç tutmalar); 53.05 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 3(A)(d) uyarınca üç veya daha fazla katlı koko iplikleri “sicim, ip ve halat” sayılır ve 56.07’ye gider; bir veya iki katlı koko ipliği 53.08’de kalır. Cilasız ve 20.000 desiteksi aşmayan kendir ipliği, örülmemiş ve metal takviyesiz kağıt ipliği (Not 3(B)(a)) ve Fasıl 14 liflerinden (kapok) bükülen iplik 53.08’dedir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 3; 53.08 Açıklama Notu.*

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kenaf, çift çenekli bitki gövdesinden elde edilen iç kabuk lifi olarak 53.03’tedir. Sisal, abaka, rami ve dokumaya elverişli madde olarak kullanılacağını gösteren tarama işlemi görmüş halfa 53.05’te yer alır. Rami çift çenekli olduğu halde 53.03’ten açıkça hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** *53.03 ve 53.05 Açıklama Notları.*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kendir ipliği ile bir veya iki katlı koko ipliği 53.08’de birlikte yer alır. Keten ipliği 53.06, jüt ipliği 53.07; kendir lifi 53.02, kendir ipliği 53.08; jüt mensucat 53.10, keten mensucat 53.09; kağıt ipliği 53.08, kağıt şeritlerinden örülmüş mensucat 46.01’dedir.

**Dayanak:** *53.06, 53.07, 53.08, 53.11 Açıklama Notları; Bölüm XI Not 3.*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Viskoz, tabii organik polimerin (selüloz) kimyasal işlenmesiyle üretilen suni liftir (Fasıl 54 Not 1(b)); devamsız hali Fasıl 55’tedir. Bitkisel kökenli olması onu Fasıl 53 yapmaz. Kotonize keten 53.01, jüt ipliği 53.07, kağıt ipliği 53.08, koko mensucat 53.11 ile Fasıl 53’tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 54 Not 1(b); 53.01, 53.07, 53.08, 53.11 Açıklama Notları.*

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kendir paçavra ve kırpıntıları ile ip ve halat hurdaları 53.02’nin hariç tuttuğu eşya olup Fasıl 63’te yer alır. Kotonize keten 53.01, ağartılmış jüt kitiği 53.03 (ağartma yerini değiştirmez), rami 53.05, kendir tarama döküntüleri 53.02 ile Fasıl 53’tedir.

**Dayanak:** *53.02 Açıklama Notu (hariç tutmalar); 53.01, 53.03, 53.05 Açıklama Notları.*

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 3(A)(c)(i) uyarınca cilalanmış veya parlatılmış keten veya kendir ipliği 1.429 desiteks veya daha fazla ise sicim, ip ve halat sayılır (56.07). Cilasız olanlarda sınır 20.000 desiteksi aşmaktır; 10.000 desiteks suni ve sentetik lifler, 133 desiteks ise ipeğin perakende istisnası içindir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 3(A)(c).*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3(B)(a) kağıt ipliklerini (metal takviyeli olanlar hariç) sicim tanımının dışında tutar; bu iplik ne kadar kalın olursa olsun 53.08’de kalır. Cilasız 20.000 desiteksi aşan keten ipliği, üç katlı koko ipliği, metal takviyeli iplik ve 20.000 desiteksi aşan diğer bitkisel lif (jüt) ipliği sicim sayılır ve 56.07’ye gider.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 3(A) ve 3(B)(a).*

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 53.03 keten, kendir ve rami hariç çift çenekli bitki gövdelerinin liflerini kapsar; rami urticaceae familyasından olup 53.05’te sayılmıştır. 53.03 lifleri 53.05 liflerinden daha yumuşak ve incedir (ilk ifade tersidir). Keten 53.01, kendir 53.02’dedir; kapok ancak dokumaya hazırlık işlemiyle 53.05’e girer; ağartma ve boyama yer değiştirmez.

**Dayanak:** *53.03 ve 53.05 Açıklama Notları.*

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2(B)(d) uyarınca bir fasıl farklı dokumaya elverişli maddelere atıf yapıyorsa bunlar tek madde sayılır; Fasıl 53’teki keten ve jüt fasıl seçiminde toplanır. Diğer dört ifade Not 2(B)(b), (c) ve (a)’nın doğru özetidir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(B)(a)–(d); Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A).*

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Hiçbir madde ağırlıkça üstün gelmediğinden Bölüm XI Not 2(A) ikinci paragrafı uygulanır: eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda, yani keten mensucat olarak 53.09'da sınıflandırılır. Sonuç bir Bölüm notundan çıktığı için dayanak GYK 1'dir; GYK 3(c) benzer mantık taşısa da uygulanmaz. 53.11 keten dışı bitkisel lif mensucatı içindir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A); GYK 1.*

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XI Genel Açıklamalarına göre iki veya daha fazla mensucatın tabakalar halinde dikilme, yapıştırma vb. ile tertip edilmesinden oluşan ürünler (58.11 hariç) GYK 3'e göre sınıflandırılır; Not 2'deki ağırlık kuralı yalnız tek bir kumaşın içindeki liflerin karşılaştırılmasında kullanılır. Not 7(f), bütün yüzeyleriyle üst üste konularak birleştirilen mensucatı hazır eşya saymaz.

**Dayanak:** *Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A); Bölüm XI Not 7(f); GYK 3.*

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Rami 53.05'te sayılan liflerdendir. Kendir ipliği 53.08'de (53.06 yalnız keten ipliği), abaka adında kendir geçse de 53.05'te, jüt ipliği 53.07'de, kenaf ise iç kabuk lifi olarak 53.03'tedir.

**Dayanak:** *53.02, 53.03, 53.05, 53.07, 53.08 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kendir lifi 53.02'de, kendir ipliği 53.08'de (53.02 Açıklama Notu hariç tutması), 53.08 ipliklerinden dokunmuş mensucat ise 53.11'de yer alır. 53.06/53.09 keten, 53.07/53.10 jüt ipliği ve mensucatıdır; 53.03 jüt ve iç kabuk lifleri içindir.

**Dayanak:** *53.02, 53.08, 53.11 Açıklama Notları.*

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I doğrudur: ağartma veya boyama 53.03'teki yeri değiştirmez. II yanlıştır: hafif bükümlü fitil 53.01'de kalır ve 53.06'daki tek katlı iplikle karıştırılmamalıdır. III doğrudur: Not 3(B)(a) kağıt ipliğini sicim tanımını dışında tutar. IV doğrudur: işlem görmemiş turba lifleri 27.03'tedir.

**Dayanak:** *53.01, 53.03, 53.05, 53.08 Açıklama Notları; Bölüm XI Not 3(B)(a).*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sisal (I) 53.05'te sayılmıştır. İstle (III) genellikle 14.04'te yer alır, ancak tarama gibi dokumaya elverişli madde olarak kullanılacağını gösteren işlem görmüşse 53.05'e girer. İşlem görmemiş halfa yaprakları (II) Fasıl 14'te, su kamışı tohum tüyleri (IV) 14.04'te kalır.

**Dayanak:** *53.05 Açıklama Notu.*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2(B)(d) uyarınca Fasıl 53'teki keten ve jüt tek madde sayılır (%62) ve pamuktan (%38) üstün geldiği için önce Fasıl 53 seçilir. Fasıl içinde pamuk dikkate alınmaz (Not 2(B)(b)); jüt (%32) ketenden (%30) ağır olduğundan jüt mensucat pozisyonu 53.10 uygulanır. Tek tek bakıldığında en ağır lif pamuk olsa da 52.12'ye gidilmez; 53.09 seçmek fasıl içi karşılaştırmayı atlamaktır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A), 2(B)(b) ve (d); Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A).*

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Abaka (Manila kendiri) 53.05 pozisyon metninde açıkça sayılmıştır; şerit veya fitil haline getirilmiş olması yerini değiştirmez. Adında "kendir" geçmesi 53.02'yi gerektirmez, çünkü 53.02 yalnız Cannabis sativa L. içindir. 53.03 çift çenekli iç kabuk lifleri, 53.08 iplikler içindir.

**Dayanak:** *53.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 53.02 Açıklama Notu.*

## FASIL 54

# Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 54, sentetik ve suni liflerin devamlı (filament) halini kapsar: filament iplikleri, monofilamentler, şeritler ve bunlardan dokunmuş mensucat. Lif kısa kesilmişse (devamsız) eşya Fasıl 55'e gider. Üç ölçü sınırı kararı verir: 67 desiteks, 1 mm enine kesit ve 5 mm görünen genişlik.**

- Sentetik lif: organik monomerlerin polimerizasyonu (nylon, polyester, polipropilen, akrilik); suni lif: selüloz, kazein, aljinik asit gibi tabii organik polimerlerin çözünmesi veya kimyasal değişimiyle (viskoz, kupro, asetat, aljinat) üretilir (Fasıl 54 Not 1).
- İplikler: dikiş ipliği 54.01 (perakende olsun olmasın); sentetik filament ipliği 54.02, suni 54.03 (67 desitekten az monofilament dahil); perakende filament ipliği 54.06.
- Monofilament (67 desiteks ve üzeri, kesit  $\leq 1$  mm) ve şerit (görünen genişlik  $\leq 5$  mm): sentetik 54.04, suni 54.05. Sınır aşılsa Fasıl 39 (Bölüm XI Not 1(g)).
- Dokunmuş mensucat: sentetik filament ve 54.04 maddelerinden 54.07, suni filament ve 54.05 maddelerinden 54.08.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                        | Sonuç                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | Devamsız (kesilmiş) lif, lif döküntüsü veya Fasıl 55 Not 1'e uyan filament demeti mi?       | <b>Fasıl 55</b> (55.01–55.07)                              |
| 2    | Plastik monofilin enine kesiti 1 mm'yi veya şeridin görünen genişliği 5 mm'yi aşıyor mu?    | <b>Fasıl 39</b> · bunlardan dokunmuş mensucat <b>46.01</b> |
| 3    | Kauçuk veya plastik kaplaması gözle görülen iplik ya da metalize iplik mi?                  | <b>56.04 / 56.05</b>                                       |
| 4    | Sicim, ip, halat mı? (10.000 desitekten fazla*; metal takviyeli)                            | <b>56.07</b>                                               |
| 5    | Dikiş ipliği mi? (çok katlı veya kable; mesnetle $\leq 1.000$ g; aprelenmiş; son büküm Z)   | <b>54.01</b>                                               |
| 6    | Perakende satış için hazırlanmış filament ipliği mi? (Bölüm XI Not 4)                       | <b>54.06</b>                                               |
| 7    | Filament ipliği mi? (67 desitekten az monofilament dahil)                                   | Sentetik <b>54.02</b> · suni <b>54.03</b>                  |
| 8    | 67 desiteks veya daha fazla monofilament (kesit $\leq 1$ mm) ya da şerit ( $\leq 5$ mm) mı? | Sentetik <b>54.04</b> · suni <b>54.05</b>                  |
| 9    | Dokunmuş mensucat mı?                                                                       | Sentetik <b>54.07</b> · suni <b>54.08</b>                  |

\* Bölüm XI Not 3(B): bükülmemiş veya metrede 5 turdan az bükülmüş çok filamentli iplikler, monofilamentler ve Fasıl 55'teki lif demetleri sicim eşğine tabi değildir.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                        | Ayırt edici anahtar                     | Tipik sınav eşyası                     |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>54.01</b> | Sentetik/suni filament dikiş ipliği           | Not 5 şartları; perakende olsun olmasın | Makaraya sarılı polyester dikiş ipliği |
| <b>54.02</b> | Sentetik filament iplikleri (perakende değil) | 67 dtex'ten az monofil dahil            | Tekstüre nylon iplik, aramid iplik     |
| <b>54.03</b> | Suni filament iplikleri (perakende değil)     | 67 dtex'ten az monofil dahil            | Viskoz rayon filament ipliği           |

| Pozisyon | Kapsam                         | Ayırt edici anahtar                                  | Tipik sınav eşyası                     |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 54.04    | Sentetik monofil ve şeritler   | $\geq 67$ dtex, kesit $\leq 1$ mm; şerit $\leq 5$ mm | Çengelsiz misina, polipropilen şerit   |
| 54.05    | Suni monofil ve şeritler       | 54.04 ile aynı ölçüler                               | Viskoz şerit ( $\leq 5$ mm)            |
| 54.06    | Filament iplikleri (perakende) | Bölüm XI Not 4; dikiş ipliği hariç                   | Küçük makarada kat bükülü naylon iplik |
| 54.07    | Sentetik filament mensucat     | 54.04 maddelerinden dokunmuş dahil                   | Naylon paraşüt bezi, polyester astar   |
| 54.08    | Suni filament mensucat         | 54.05 maddelerinden dokunmuş dahil                   | Viskoz veya asetat astarlık            |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 54 Not 1</b>              | “Sentetik ve suni lifler”: (a) organik monomerlerin polimerizasyonu veya bu polimerlerin kimyasal değişimiyle (ör. poli(vinil asetat) hidroliziyle poli(vinil alkol)) üretilen organik polimer filamentleri ve devamsız lifleri = sentetik; (b) tabii organik polimerlerin (selüloz, kazein ve diğer proteinler, aljinik asit) çözünmesi, kimyasal işlenmesi veya değişimiyle üretilenler (viskoz, kupro, selüloz asetat, aljinat) = suni. Tanım tarifenin her yerinde geçerlidir. |
| <b>Fasıl 54 Not 1 (devam)</b>      | 54.04 veya 54.05'teki şerit ve benzerleri sentetik ve suni lif sayılmaz. Dokumaya elverişli maddelerle ilgili olarak “sentetik ve suni”, “sentetik” ve “suni” ifadeleri aynı anlamdadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 54 Not 2</b>              | 54.02 ve 54.03, Fasıl 55'teki sentetik veya suni filament demetlerine uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bölüm XI Not 1(g)</b>           | Enine kesitin en geniş yeri 1 mm'yi geçen plastik monofiller ve genişliği 5 mm'yi geçen plastik şeritler Fasıl 39'da; bunlardan örgü, mensucat, hasırcı ve sepetçi eşyası Fasıl 46'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XI Not 2(B)(c)</b>        | 54. ve 55. fasılların her ikisi bir başka fasılla ilgili olduğunda tek fasıl kabul edilir. Açıklama Notu örneği: %35 sentetik filament + %25 sentetik devamsız lif + %40 taranmış yün → 54.07.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bölüm XI Not 3</b>              | Suni veya sentetik liflerden iplik (54. fasıldaki monofillerden iki veya daha fazlasından oluşanlar dahil) 10.000 desiteksten fazlaysa sicim, ip ve halat sayılır (56.07). Bükülmemiş veya metrede 5 turdan az bükülmüş çok filamentli iplikler ve monofiller bu kurala tabi değildir.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bölüm XI Not 4</b>              | Perakende satış için hazırlanmış (suni-sentetik filament iplikleri için): mesnete sarılı ve mesnetle 85 g'ı geçmeyen; 3.000 desiteksten az olup top veya çile halinde 85 g'ı geçmeyen. Hiçbir zaman perakende sayılmayanlar: tek kat iplik (yün hariç), çapraz sarılmış çile, sanayide kullanımını gösteren mesnetteki (bobin, konik bobin, masura) iplik.                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XI Not 5</b>              | Dikiş ipliği (52.04, 54.01, 55.08): çok katlı bükülü veya kable; mesnet üzerinde ve mesnetle 1.000 g'ı geçmeyen; dikiş ipliği olarak aprelenmiş; “Z” bükülü. Tek kat iplik ve monofilamentler dikişte kullanılsa da dikiş ipliği değildir (54.01 Açıklama Notu).                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bölüm XI Not 6</b>              | Yüksek mukavemetli iplik: mukavemeti naylon/poliamid veya polyester tek kat iplikte 60 cN/tex'ten, bunların çok katlı veya kable ipliklerinde 53 cN/tex'ten, viskoz ipeği ipliklerinde 27 cN/tex'ten fazla olan iplik.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bölüm XI Not 12–13</b>          | “Poliamidler” aramidleri kapsar. Elastomerik iplik: orijinal uzunluğunun üç katına gerildiğinde kopmayan ve iki katına gerilip bırakıldıktan sonra 5 dakika içinde orijinal uzunluğunun 1,5 katından fazla olmayan uzunluğa dönen sentetik filament iplik (monofilament dahil, tekstüre iplik hariç).                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | Filament demetleri, Fasıl 55 Not 1'dekiler dışında Fasıl 54'tedir (genellikle sigara filtresi imali). Fasıl dışı: diş iplikleri 33.06; kauçuk iplikler 40.07; devamsız lifler ve filament döküntüleri Fasıl 55; karbon lifleri 68.15; cam lifleri 70.19.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>54.04 Açıklama Notu</b>         | Monofilament 67 desiteks veya daha fazla, kesiti $\leq 1$ mm; şerit görünen genişliği $\leq 5$ mm (katlanmış, düzleştirilmiş tüp, bükülmüş dahil; genişlik düzgün değilse ortalama). Kısa boyda kesilmiş veya perakende hazırlanmış olsa da burada kalır. Hariç: steril monofilament 30.06, çengelli olta 95.07, hazırlanmış fırça başları 96.03.                                                                                                                                  |
| <b>54.07 / 54.08 Açıklama Notu</b> | Kesiti 1 mm'yi geçen monofil veya 5 mm'yi geçen şeritten dokunmuş mensucat 46.01; devamsız lif mensucatu 55.12–55.16; perakende bandaj 30.05; lastik iç-dış mensucatu 59.02; teknik mensucat 59.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                         | Pozisyon      | Neden                          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Perakende ambalajlı dış ipi                                  | 33.06         | Bölüm XI Not 1(e)              |
| Kauçuk iplik                                                 | 40.07         | Fasıl 54 Genel Açıklamalar     |
| Steril sentetik cerrahi dikiş monofili                       | 30.06         | 54.04 hariç tutması            |
| Çengel takılmış misinadan olta                               | 95.07         | 54.04 hariç tutması            |
| Hazırlanmış fırça başları                                    | 96.03         | 54.04 hariç tutması            |
| Kesiti 1 mm'yi aşan monofil; 5 mm'yi aşan şerit (suni saman) | Fasıl 39      | Bölüm XI Not 1(g)              |
| Bunlardan dokunmuş mensucat veya örgü                        | 46.01         | 54.07 ve 54.08 hariç tutmaları |
| Sentetik devamsız lif, filament döküntüsü                    | 55.03 / 55.05 | Fasıl 55 kapsamı               |
| 2 m'den uzun, Fasıl 55 Not 1'e uyan filament demeti          | 55.01 / 55.02 | Fasıl 54 Not 2                 |
| Devamsız lif ipliğinden dokunmuş mensucat                    | 55.12–55.16   | Lif devamsız                   |
| Plastik kaplaması gözle görülen iplik; metalize iplik        | 56.04 / 56.05 | Özel iplikler                  |
| 10.000 desiteksi aşan sentetik bükülü iplik                  | 56.07         | Bölüm XI Not 3                 |
| Karbon lifleri; cam lifleri                                  | 68.15 / 70.19 | Bölüm XI Not 1(q), (r)         |
| Lastik iç-dış mensucati; teknik amaçlı mensucat              | 59.02 / 59.11 | 54.07 hariç tutması            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Viskoz bitkisel lif değildir.** Selülozdan kimyasal yolla elde edildiği için suni liftir (Fasıl 54 Not 1(b)); Fasıl 52 veya 53 ile karıştırılmamalıdır.
- **Monofilamentte üç basamak vardır.** 67 desitekten az → iplik gibi 54.02/54.03; 67 desiteks ve üzeri, kesit ≤ 1 mm → 54.04/54.05; kesit 1 mm'yi aşarsa Fasıl 39.
- **Şeritte ölçü görünen genişliktir.** Katlanmış, düzleştirilmiş veya bükülmüş şeridin görünen genişliği 5 mm'yi geçmiyorsa 54.04/54.05; düzgün değilse ortalama genişlik esas alınır.
- **Tek kat iplik perakende sayılmaz.** Bölüm XI Not 4(B)(a): küçük makaraya sarılı olsa da tek katlı sentetik filament ipliği 54.06'ya değil 54.02'ye gider.
- **Dikiş ipliği tek kat olamaz.** Not 5 çok katlı veya kable, Z bükümlü, aprelenmiş ve mesnetle 1.000 g'ı geçmeyen ipliği arar; dikişte kullanılan tek kat iplik ve monofil 54.02–54.05'tedir.
- **Filament demeti iki fasla bölünür.** Fasıl 55 Not 1'in beş şartını taşıyan demet 55.01/55.02'de, 2 m'yi geçmeyen demet 55.03/55.04'te; diğer demetler (ör. sigara filtresi için) Fasıl 54'te kalır.
- **54 ve 55 karışımında tek fasıldır.** Sentetik filament ve sentetik devamsız lif, başka bir fasıl lifine karşı toplanır (Bölüm XI Not 2(B)(c)).
- **Misina ile olta aynı yerde değildir.** Çengelsiz monofil misina 54.04'te, çengel takılmış olta 95.07'dedir; steril cerrahi monofil 30.06'dadır.
- **Aramid poliamiddir.** Bölüm XI Not 12 uyarınca "poliamidler" tabiri aramidleri kapsar.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**DİK – SEN – SUN – MONO – PER – KUMAŞ · “67 – 1 – 5”**

54.01 dikiş ipliği · 54.02 sentetik iplik · 54.03 suni iplik · 54.04/05 monofil ve şerit · 54.06 perakende iplik · 54.07/08 kumaş. Her çiftte önce sentetik, sonra suni gelir. Ölçü kancası “67 – 1 – 5”: 67 desiteks, 1 mm kesit, 5 mm genişlik.



## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 54 pozisyonu soran soru azdır.
- Fasıl 52 sorusunda “viskoz ipeği” ve “sentetik ve suni filamentler” seçeneklerinin çeldirici olarak kullanılması: bunların pamuk değil Fasıl 54 eşyası olduğu.
- Sentetik, suni, ipek ve pamuk karışımından dokunmuş kumaşın sınıflandırılmasında Bölüm XI Not 2 nedeniyle GYK 1’in kullanıldığı.
- Sentetik ve suni liflerin karışımında birlikte değerlendirilmesi; 54 ve 55. fasılların tek fasıl kabul edilmesi.
- Dokumaya elverişli maddelerin Bölüm XI’de toplandığı ve fasılların madde (ipek, pamuk, sentetik) esasına göre ayrıldığı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveli’nin 52. faslında yer alan bir eşya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Eşya TGTC 10. Bölüm kapsamındadır.
- B) Viskoz ipeği bu fasılda yer alır.
- C) Sentetik ve suni filamentleri içerir.
- D) Keten döküntüleri bu fasıl kapsamındadır.
- E) Pamuk ipliği bu fasılda yer alır.

**Cevap: E** — Viskoz ipeği suni, naylon-polyester gibi filamentler sentetik lif olarak Fasıl 54’tedir (Fasıl 54 Not 1). Fasıl 52 pamuğa ayrılmıştır; pamuk ipliği oradadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 54 = sentetik ve suni lifin devamlı hali: filament ipliği, monofil, şerit ve bunların dokunmuş mensucatı.
- Sentetik: monomer polimerizasyonu; suni: tabii polimerin (selüloz, kazein, aljinat) kimyasal işlenmesi.
- Dikiş ipliği 54.01; iplik 54.02/54.03; perakende 54.06 (tek kat iplik perakende sayılmaz).
- Monofil: 67 desiteks altı iplik, üstü 54.04/54.05; kesit 1 mm veya şerit 5 mm aşılırsa Fasıl 39.
- Kumaş: sentetik 54.07, suni 54.08; devamsız lif kumaşı Fasıl 55.
- Kesilmiş lif, döküntü ve Fasıl 55 Not 1’e uyan demet Fasıl 55’tedir.

**FASIL 54 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, 150 desiteks olan, enine kesitinin en geniş yeri 0,3 mm bulunan, makaraya sarılı ve çengel takılmamış naylon monofilament (olta misinası) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 54.02      B) 54.05      C) 54.04      D) 95.07      E) 56.07

2- Tarife Cetveline göre, perakende satış için hazırlanmamış, bobine sarılı, metrede 80 tur bükülmüş tek katlı viskoz rayon filament ipliği hangi pozisyonudadır?

- A) 54.03      B) 54.02      C) 54.06      D) 55.10      E) 54.01

3- Tarife Cetveline göre, makaraya sarılmış (mesnetle birlikte 200 g), dikiş ipliği olarak kullanılmak üzere silikonla aprelenmiş, son bükümü “Z” olan iki katlı polyester filament iplik hangi pozisyonudadır?

- A) 54.02      B) 54.06      C) 55.08      D) 56.07      E) 54.01

4- Tarife Cetveline göre, tamamı naylon filament ipliklerinden dokunmuş, boyanmış, parça halindeki paraşüt kumaşı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 54.08      B) 54.07      C) 55.12      D) 59.11      E) 54.02

5- Tarife Cetveline göre, selüloz asetat filament ipliklerinden dokunmuş, parça halindeki astarlık kumaş hangi pozisyonudadır?

- A) 54.07      B) 55.16      C) 54.03      D) 54.08      E) 58.06

6- Aşağıdakilerden hangisi 54.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Görünen genişliği 4 mm olan, uzunlamasına katlanmış polipropilen şerit  
B) Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 mm olan polietilen monofilament  
C) Kısa boylarda kesilip perakende satışa hazırlanmış 200 desiteks naylon monofilament  
D) Raket kırıği imalinde kullanılan, kesiti 0,8 mm olan poliamid monofilament  
E) Görünen genişliği 2 mm olan, bükülmüş polyester şerit (suni saman)

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 54. faslında **yer almaz**?

- A) Sigara filtresi imalinde kullanılan, Fasıl 55 Not 1 şartlarını taşımayan selüloz asetat filament demeti  
B) Viskoz rayondan yüksek mukavemetli filament ipliği  
C) Aramid filament ipliği  
D) 54.04'teki polipropilen şeritlerden dokunmuş mensucat  
E) Her bir filament 67 desiteksten az olan, uzunluğu 2 metreyi geçmeyen sentetik filament demetleri

8- Aşağıdakilerden hangisi 54.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Tamamı devamsız poliester liflerinden dokunmuş mensucat  
B) Naylon filament ipliğinden dokunmuş çadır bezi  
C) Görünen genişliği 3 mm olan polipropilen şeritten dokunmuş mensucat  
D) Polyester filament ipliklerinin dik açıyla üst üste konulup kesişme noktalarında yapıştırılmasıyla oluşan mensucat  
E) Polyester filamentten dokunmuş perdelik kumaş

9- Aşağıdakilerden hangisi 54. fasıl kapsamı **dışında** kalır?

- A) Tekstüre polyester filament ipliği  
B) Perakende satış için hazırlanmış, iki katlı viskoz rayon filament ipliği  
C) Bireysel kullanım için perakende ambalajlanmış naylon diş ipi  
D) 67 desiteksten az sentetik monofilament  
E) Selüloz asetat filamentlerinden dokunmuş mensucat

10- Aşağıdaki liflerden hangisi, diğerlerinden **farklı** olarak Fasıl 54 Not 1 anlamında sentetik lif grubundadır?

- A) Viskoz ipeği  
B) Kuproamonyum (kupro) ipeği  
C) Selüloz asetat lifleri  
D) Kalsiyum aljinat lifleri  
E) Poli(vinil asetat) hidroliziyle hazırlanan poli(vinil alkol) lifleri

11- Aşağıdaki ipliklerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Perakende satış için 50 g'lık makaraya sarılmış iki katlı naylon filament ipliği
- B) Perakende satış için 80 g'lık çile halinde, boyanmış, 1.000 desiteks, kat bükülü polyester filament ipliği
- C) Perakende satış için 60 g'lık makaraya sarılmış iki katlı, boyanmış viskoz filament ipliği
- D) Perakende satış için 40 g'lık makaraya sarılmış tek katlı naylon filament ipliği
- E) Perakende satış için 70 g'lık kartona sarılmış kable asetat filament ipliği

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinin her ikisi de **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) 67 desiteksden az naylon monofilament – Tekstüre polyester filament ipliği
- B) Viskoz filament ipliği – Viskoz devamsız lif ipliği
- C) Naylon filamentten dokunmuş mensucat – Viskoz filamentten dokunmuş mensucat
- D) Polyester filament dikiş ipliği – Perakende satışa hazır, dikiş ipliği olmayan polyester filament ipliği
- E) 200 desiteks, kesiti 0,4 mm sentetik monofilament – Kesiti 1,2 mm sentetik monofilament

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Tekstüre naylon ipliği
- B) Polyester filament ipliğinden dokunmuş mensucat
- C) Karbon lifleri
- D) Viskoz rayon filament ipliği
- E) Görünen genişliği 3 mm olan polipropilen şerit

14- Fasıl 54 Not 1'e göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Poli(vinil asetat) hidroliziyle hazırlanan poli(vinil alkol) lifleri suni liftir.
- B) 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şeritler sentetik ve suni lif sayılır.
- C) "Sentetik" ve "suni" ifadeleri dokumaya elverişli maddeler için kullanıldığında farklı anlam taşır.
- D) Selüloz, kazein veya aljinik asit gibi tabii organik polimerlerin kimyasal değişimiyle üretilen lifler suni liftir.
- E) Viskoz ipeği, organik monomerlerin polimerizasyonu ile elde edildiği için sentetik liftir.

15- Bölüm XI notlarına göre "elastomerik iplik" için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Orijinal uzunluğunun iki katına kadar gerildiğinde kopmayan ve 10 dakika içinde eski uzunluğuna dönen her türlü iplik.
- B) Orijinal uzunluğunun üç katına kadar gerildiğinde kopmayan ve iki katına gerilip bırakıldıktan sonra 5 dakika içinde orijinal uzunluğunun 1,5 katından fazla olmayan uzunluğa dönen sentetik filament ipliğidir.
- C) Tekstüre iplikler, uzayıp eski şekline dönebildikleri için elastomerik iplik sayılır.
- D) Suni (selülozik) filament iplikleri de bu tanıma girer.
- E) Monofilamentler elastomerik iplik tanımının dışındadır.

16- Bölüm XI Not 5'e göre bir ipliğin 54.01 anlamında "dikiş ipliği" sayılması için aşağıdakilerden hangisi **şart değildir**?

- A) Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) olmak
- B) Mesnet üzerine sarılı olup mesnetle birlikte ağırlığının 1.000 g'ı geçmemesi
- C) Dikiş ipliği olarak kullanılmak amacıyla aprelenmiş olmak
- D) "Z" bükülü olmak
- E) Perakende satış için hazırlanmış olmak

17- 54.04 pozisyonundaki sentetik monofilamentler için ölçü şartları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 67 desiteks veya daha fazla; enine kesitin en geniş yeri 1 mm'yi geçmeyen
- B) 67 desiteksden az; enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen
- C) 67 desiteks veya daha fazla; enine kesiti 5 mm'yi geçmeyen
- D) 20.000 desiteksden fazla; enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen
- E) 10.000 desiteks veya daha az; genişliği 5 mm'yi geçmeyen

**18-** Ağırlık itibarıyla %30 naylon filament, %28 devamsız poliester lifi ve %42 taranmış yünden dokunmuş, parça halinde mensucatin pozisyonu ve dayandığı kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 51.12 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 uyarınca)
- B) 54.07 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 uyarınca)
- C) 51.12 – GYK 3(c)
- D) 55.15 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 uyarınca)
- E) 54.07 – GYK 3(b)

**19-** Seyahatte kullanılmak üzere küçük bir kutuda perakende satışa sunulan; birkaç makara sentetik filament dikiş ipliği, iğneler, düğmeler ve küçük bir makastan oluşan dikiş takımı için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Esas niteliğini dikiş ipliği verdiğinden GYK 3(b) uyarınca 54.01'de sınıflandırılır.
- B) GYK 3(c) uyarınca içerdiği eşyanın pozisyonlarından numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.
- C) Her unsur GYK 1'e göre kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.
- D) Bölüm XI Not 1 uyarınca bu bölüm dışındadır; 96. fasılda pozisyon metnine göre (GYK 1) sınıflandırılır.
- E) Dikiş iplikleri perakende satışa hazır olduğundan GYK 3(a) uyarınca 54.06'da sınıflandırılır.

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Viskoz filament dikiş ipliği – 54.03
- B) Görünen genişliği 4 mm olan polipropilen şerit – 54.05
- C) Perakende satış için 60 g'lık makaraya sarılmış iki katlı naylon filament ipliği – 54.06
- D) Asetat filamentten dokunmuş astar – 54.07
- E) 50 desiteks naylon monofilament – 54.04

**21-** “67 desiteksten az sentetik monofilamentler ..... pozisyonunda; 67 desiteks veya daha fazla olup enine kesiti 1 mm'yi geçmeyenler ..... pozisyonunda; enine kesiti 1 mm'yi geçenler ise ..... yer alır.” Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 54.04 – 54.02 – Fasıl 39'da
- B) 54.02 – 54.04 – 56.07'de
- C) 54.03 – 54.05 – Fasıl 39'da
- D) 54.02 – 54.06 – Fasıl 46'da
- E) 54.02 – 54.04 – Fasıl 39'da

**22-** Bölüm XI Not 4'e göre aşağıdaki ipliklerden hangileri “perakende satış için hazırlanmış” **sayılmaz**?

- I. 85 g'lık makaraya sarılı tek katlı naylon filament ipliği
  - II. Çapraz sarılmış çile halinde, boyanmış, iki katlı polyester filament ipliği
  - III. 70 g'lık makaraya sarılı, boyanmış, iki katlı viskoz filament ipliği
  - IV. Dokuma sanayiinde kullanılacağını gösteren konik bobine sarılı, 80 g'lık, iki katlı naylon filament ipliği
- A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 54. fasıl **dışında** sınıflandırılır?

- I. Steril sentetik cerrahi dikiş monofilamenti
- II. Kısa boylarda kesilmiş, perakende ambalajlı, kesiti 0,5 mm naylon monofilament
- III. Her bir filament 67 desiteksten az, uzunluğu 2 m'yi geçmeyen sentetik filament demeti
- IV. Görünen genişliği 4 mm olan polyester şerit

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

**24-** Bir tekstil firması, polipropilen tabakaların kesilmesiyle elde ettiği, görünen genişliği 2,5 mm olan şeritleri dokuyarak çuval imaline mahsus, parça halinde mensucat üretmiştir. Bu mensucat hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 54.04      B) 46.01      C) 55.12      D) 54.07      E) 54.08

**25-** Bir firma; birbirine paralel ve demet uzunluğuna eşit uzunlukta filamentlerden oluşan, 3 m uzunluğunda, metrede 2 tur bükümlü, her bir filament 3 desiteks, toplam ölçüsü 60.000 desiteks olan ve gerilmiş olduğundan çekildiğinde uzunluğunun %100'ünden fazla uzamayan poliester filament demeti ithal etmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 55.01      B) 54.02      C) 55.03      D) 55.06      E) 54.04

**FASIL 54 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-B  | 7-E  | 8-A  | 9-C  | 10-E |
| 11-D | 12-A | 13-C | 14-D | 15-B |
| 16-E | 17-A | 18-B | 19-D | 20-C |
| 21-E | 22-C | 23-B | 24-D | 25-A |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 67 desiteks veya daha fazla olup enine kesiti 1 mm'yi geçmeyen sentetik monofilamentler 54.04'tedir; Açıklama Notu bunların oltaalarda kullanıldığını belirtir. 67 desiteksten az olsaydı 54.02'ye, çengel takılmış olta olsaydı 95.07'ye giderdi. 54.05 suni monofilamentler içindir; monofiller sicim kuralına tabi değildir.

**Dayanak:** 54.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Bölüm XI Not 3(B)(c).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Viskoz, selülozun kimyasal işlenmesiyle üretilen suni liftir; suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç, perakende değil) 54.03'tedir. 54.02 sentetik filament ipliği, 54.06 perakende filament ipliği, 55.10 suni devamsız lif ipliği, 54.01 dikiş ipliği içindir; tek kat iplik zaten dikiş ipliği olamaz.

**Dayanak:** Fasıl 54 Not 1(b); 54.03 pozisyon metni.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 5'in tüm şartları (çok katlı, mesnetle 1.000 g'ı geçmeyen, aprelenmiş, Z bükümlü) sağlandığından iplik dikiş ipliğidir; filamentten olduğu için 54.01'dedir ve perakende olup olmaması önemli değildir. 54.06 dikiş ipliğini kapsamaz; 55.08 devamsız lif dikiş ipliği içindir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 5; 54.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 54.07'dedir; Açıklama Notu paraşütlük kumaşları açıkça sayar. 54.08 suni filament mensucatu, 55.12 sentetik devamsız lif mensucatu, 54.02 iplik içindir. Teknik kullanıma mahsus 59.11 mensucatu bu sayılan kullanım kumaşlarını kapsamaz.

**Dayanak:** 54.07 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Selüloz asetat, tabii polimerin kimyasal değişimiyle elde edilen suni liftir; suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat 54.08'dedir ve Açıklama Notu astarları sayar. 54.07 sentetik filament mensucatu, 55.16 suni devamsız lif mensucatu, 54.03 iplik içindir; 58.06 ise 30 cm'yi geçmeyen dar dokumalar (kordelalar) içindir.

**Dayanak:** Fasıl 54 Not 1(b); 54.08 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Enine kesiti 1 mm'yi geçen plastik monofilamentler Bölüm XI Not 1(g) uyarınca Fasıl 39'dadır. Görünen genişliği 5 mm'yi geçmeyen katlanmış veya bükülmüş şeritler, kısa boyda kesilmiş veya perakende hazırlanmış monofilamentler ve raket kırıları monofilamenti (kesit  $\leq$  1 mm) 54.04'te kalır.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 1(g); 54.04 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Uzunluğu 2 metreyi geçmeyen sentetik filament demetleri 55.03'tedir (Fasıl 55 Not 1 son cümle). Fasıl 55 Not 1'e uymayan filament demetleri (sigara filtresi için) Fasıl 54'te, viskoz yüksek mukavemetli iplik 54.03'te, aramid iplik 54.02'de (Not 12: aramid poliamiddir), şeritten dokunmuş mensucat 54.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 54 Genel Açıklamalar; Fasıl 55 Not 1; 54.02 Açıklama Notu hariç tutmaları.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat 55.12–55.15'tedir (burada %85'ten fazla devamsız poliester olduğundan 55.12). Çadır bezi ve perdelik filament kumaşı, 54.04 şeritlerinden dokunmuş mensucat ve Bölüm XI Not 9'daki paralel iplik tabakalarından yapıştirılarak oluşturulan mensucat 54.07'dedir.

**Dayanak:** 54.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Bölüm XI Not 9.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Diş aralarını temizlemede kullanılan, bireysel kullanım için perakende hazırlanmış iplikler Bölüm XI Not 1(e) ve Fasıl 54 Genel Açıklamalar uyarınca 33.06'dadır. Tekstüre iplik ve 67 desiteksten az monofilament 54.02'de, perakende viskoz iplik 54.06'da, asetat mensucat 54.08'dedir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 1(e); Fasıl 54 Genel Açıklamalar.*

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1(a), polimerizasyonla üretilen polimerlerin kimyasal değişimini de sentetik sayar ve poli(vinil asetat) hidroliziyle hazırlanan poli(vinil alkol)ü örnek verir. Viskoz ve kupro (selülozun işlenmesi veya çözünmesi), selüloz asetat ve aljinat (tabii polimerlerin kimyasal değişimi) Not 1(b) uyarınca suni liftir.

**Dayanak:** *Fasıl 54 Not 1.*

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 4(B)(a) uyarınca tek kat iplikler (yün hariç) hangi ambalajda olursa olsun perakende satış için hazırlanmış sayılmaz; bu iplik 54.02'dedir. Diğerleri mesnetle 85 g'ı geçmeyen veya 3.000 desiteksten az olup 85 g'ı geçmeyen çile halindeki çok katlı/kable filament iplikleri olarak 54.06'dadır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 4(A) ve 4(B)(a); 54.06 Açıklama Notu.*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 54.02, 67 desiteksten az sentetik monofilamentleri ve tekstüre sentetik filament ipliklerini birlikte kapsar. Viskoz filament ipliği 54.03, viskoz devamsız lif ipliği 55.10; naylon kumaş 54.07, viskoz kumaş 54.08; dikiş ipliği 54.01, perakende iplik 54.06; kesiti 1 mm'yi geçmeyen monofil 54.04, geçen Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** *54.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Bölüm XI Not 1(g).*

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Karbon lifleri ve karbon liflerinden eşya Bölüm XI Not 1(q) ve Fasıl 54 Genel Açıklamalar uyarınca 68.15'tedir. Tekstüre naylon iplik 54.02, polyester filament mensucat 54.07, viskoz filament ipliği 54.03, 5 mm'yi geçmeyen polipropilen şerit 54.04 ile Fasıl 54'tedir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 1(q); Fasıl 54 Genel Açıklamalar.*

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(b), tabii organik polimerlerin (selüloz, kazein ve diğer proteinler, aljinik asit) kimyasal değişimiyle üretilen lifleri suni sayar. Poli(vinil alkol) Not 1(a) örneği olarak sentetiktir; 54.04/54.05 şeritleri lif sayılmaz; ifadeler dokumaya elverişli maddelerde aynı anlamdadır; viskoz selülozdan elde edilen suni liftir.

**Dayanak:** *Fasıl 54 Not 1.*

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 13'e göre elastomerik iplik, dokumaya elverişli sentetik maddelerden filament iplik (monofilament dahil) olup üç katına gerildiğinde kopmaz ve 5 dakika süreyle iki katına gerildikten sonra orijinal uzunluğunun 1,5 katını aşmayan uzunluğa döner. Tekstüre iplik açıkça hariçtir; tanım yalnız sentetik maddeleri kapsar.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 13.*

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5 dikiş ipliği için çok katlı/kable yapı, mesnetle 1.000 g'ı aşmama, apreleme ve Z büküm şartlarını arar. 54.01 pozisyon metni "perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın" dediği için perakende hazırlık şart değildir; tuzak, 54.06 ile karıştırmaktır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 5; 54.01 pozisyon metni.*

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 54.04 pozisyon metni monofilamentleri "67 desiteks veya daha fazla olup enine kesiti 1 mm'yi geçmeyenler" diye tanımlar. 67 desiteksten az monofilament 54.02'dedir; 5 mm sınırı şeritlerin görünen genişliği içindir; 20.000 ve 10.000 desiteks sırasıyla demet ve sicim eşikleridir.

**Dayanak:** *54.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Bölüm XI Not 1(g).*



**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2(B)(c) uyarınca Fasıl 54 ve 55 tek fasıl sayılır: sentetik lifler toplam %58 ile yünden (%42) üstündür. Sonra bu iki fasıl arasında filament (%30) devamsız liften (%28) ağır olduğundan Fasıl 54 ve sentetik filament mensucatı 54.07 seçilir. Karar bölüm notundan çıktığı için dayanak GYK 1'dir; tek tek en ağır lif yün olduğu için 51.12 seçmek tuzaktır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A) ve 2(B)(c); Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A)(4); GYK 1.*

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 1(u), dikiş dikmekte kullanılan seyahat takımlarını adıyla 96. fasıl eşyası sayıp bölüm dışında bırakır; sonuç not ve pozisyon metninden çıktığı için GYK 1 yeterlidir, takım kuralı GYK 3(b)'ye başvurulmaz. Dikiş ipliği zaten perakende olsun olmasın 54.01'dedir; 54.06 dikiş ipliğini kapsamaz.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 1(u); 54.01 ve 54.06 pozisyon metinleri; GYK 1.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Mesnetle 85 g'ı geçmeyen, çok katlı sentetik filament ipliği Not 4 anlamında perakendedir ve 54.06'dadır. Viskoz dikiş ipliği 54.01'de, polipropilen (sentetik) şerit 54.04'te, asetat (suni) mensucat 54.08'de, 67 desitekten az monofilament 54.02'dedir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 4; 54.01–54.08 pozisyon metinleri.*

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 54.02 pozisyon metni 67 desitekten az sentetik monofilamentleri içerir; 54.04 ise 67 desiteks ve üzerindeki, kesiti 1 mm'yi geçmeyen sentetik monofilamentleri kapsar. Kesiti 1 mm'yi geçen plastik monofilamentler Bölüm XI Not 1(g) uyarınca Fasıl 39'dadır; Fasıl 46 bunlardan örülen eşya içindir, 54.03/54.05 suni ürünler içindir.

**Dayanak:** *54.02 ve 54.04 pozisyon metinleri; Bölüm XI Not 1(g).*

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4(B) uyarınca tek kat iplik (I), çapraz sarılmış çileler (II) ve mensucat sanayiinde kullanımını gösteren mesnetlerdeki (konik bobin) iplikler (IV) ağırlıkları ne olursa olsun perakende sayılmaz. Mesnetle 85 g'ı geçmeyen, boyanmış iki katlı viskoz filament ipliği (III) perakendedir ve 54.06'dadır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 4(A) ve 4(B)(a), (d).*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Steril sentetik monofilament (I) 30.06'da, 2 m'yi geçmeyen sentetik filament demeti (III) 55.03'tedir. Kısa boyda kesilmiş veya perakende hazırlanmış olsa da kesiti 1 mm'yi geçmeyen monofilament (II) ve görünen genişliği 5 mm'yi geçmeyen şerit (IV) 54.04'te kalır.

**Dayanak:** *54.04 Açıklama Notu; Fasıl 55 Not 1; 55.03 Açıklama Notu.*

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Görünen genişliği 5 mm'yi geçmeyen polipropilen şeritler 54.04 maddesidir; 54.07 pozisyon metni 54.04'teki maddelerden dokunmuş mensucatı açıkça kapsar. Şerit 5 mm'yi geçseydi mensucat 46.01'e giderdi. 54.04 şeridin kendisi, 54.08 suni maddeler, 55.12 devamsız lif mensucatı içindir.

**Dayanak:** *54.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 54.04 Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Demet, Fasıl 55 Not 1'in beş şartını da (2 m'den uzun, metrede 5 turdan az büküm, filament 67 desitekten az, %100'den fazla uzamama, toplam 20.000 desitekten fazla) sağladığından sentetik filament demeti olarak 55.01'dedir. Fasıl 54 Not 2 uyarınca 54.02 bu demetlere uygulanmaz; 55.03 2 m'yi geçmeyen demetler, 55.06 karde-taranmış lifler içindir.

**Dayanak:** *Fasıl 54 Not 2; Fasıl 55 Not 1; 55.01 Açıklama Notu.*



## FASIL 55

## Sentetik ve suni devamsız lifler

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 55, sentetik ve suni liflerin kısa kesilmiş (devamsız) hallerini ve Not 1'e uyan filament demetlerini kapsar; sıra demet → lif → döküntü → karde-taranmış lif → iplik → dokunmuş mensucattır. Kumaşta iki ölçü belirleyicidir: sentetik devamsız lif oranı (%85) ve pamukla karışık olanlarda m<sup>2</sup> ağırlığı (170 g).**

- Filament demeti, Fasıl 55 Not 1'in beş şartını birlikte taşıyorsa sentetik 55.01, suni 55.02; uzunluğu 2 m'yi geçmeyen demet 55.03 / 55.04; diğer demetler Fasıl 54'tedir.
- Lif: karde edilmemiş sentetik 55.03, suni 55.04; döküntü 55.05; karde edilmiş, taranmış veya iplik imaline hazırlanmış sentetik 55.06, suni 55.07.
- İplik: dikiş ipliği 55.08 (perakende olsun olmasın); sentetik 55.09, suni 55.10 (perakende değil); perakende iplik 55.11.
- Mensucat: sentetik devamsız lif  $\geq$  %85 → 55.12; %85'ten az ve esasen pamukla karışık → 55.13 ( $\leq$  170 g/m<sup>2</sup>) veya 55.14 (170 g/m<sup>2</sup>'yi geçen); diğer karışımlar 55.15; suni devamsız lif 55.16.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                  | Sonuç                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen lif kırıntısı (flok), lif tozu, taraz veya vatka mı?                        | <b>56.01</b> (tıbbi vatka <b>30.05</b> )                                                                                                                                     |
| 2    | Paçavra mı? Dokunmamış mensucat veya keçe mi?                                                         | Paçavra <b>Fasıl 63</b> · dokunmamış <b>56.03</b> · keçe <b>56.02</b>                                                                                                        |
| 3    | Filament demeti mi?                                                                                   | Not 1'e uyuyorsa <b>55.01 / 55.02</b> · 2 m'yi geçmiyorsa <b>55.03 / 55.04</b> · diğerleri <b>Fasıl 54</b>                                                                   |
| 4    | Karde edilmemiş döküntü mü? (tarak, iplik, ditme döküntüsü)                                           | <b>55.05</b>                                                                                                                                                                 |
| 5    | Karde edilmemiş, taranmamış devamsız lif mi?                                                          | Sentetik <b>55.03</b> · suni <b>55.04</b>                                                                                                                                    |
| 6    | Karde edilmiş, taranmış, iplik imaline hazırlanmış mı? (şerit, tops, fitil; döküntüden olanlar dahil) | Sentetik <b>55.06</b> · suni <b>55.07</b>                                                                                                                                    |
| 7    | Dikiş ipliği mi? (Bölüm XI Not 5)                                                                     | <b>55.08</b>                                                                                                                                                                 |
| 8    | 10.000 desiteksten fazla, sicim niteliğinde iplik mi?                                                 | <b>56.07</b>                                                                                                                                                                 |
| 9    | Perakende satış için hazırlanmış iplik mi? (Bölüm XI Not 4)                                           | <b>55.11</b>                                                                                                                                                                 |
| 10   | İplik mi?                                                                                             | Sentetik <b>55.09</b> · suni <b>55.10</b>                                                                                                                                    |
| 11   | Dokunmuş mensucat mı?*                                                                                | Sentetik $\geq$ %85 <b>55.12</b> · pamuklu $\leq$ 170 g/m <sup>2</sup> <b>55.13</b> · pamuklu $>$ 170 g/m <sup>2</sup> <b>55.14</b> · diğer <b>55.15</b> · suni <b>55.16</b> |

\* Karışımda önce Bölüm XI Not 2 uygulanır: 54 ve 55. fasıllar başka bir fasılla karşılaştırılırken tek fasıl sayılır; fasıl belirlendikten sonra o fasıl içinde ağırlıkça üstün lif aranır, eşitlikte numara sırasına göre son pozisyon alınır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                  | Ayırt edici anahtar                  | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 55.01    | Sentetik filament demetleri                             | Not 1'in beş şartı                   | Poliester filament demeti (tow)           |
| 55.02    | Suni filament demetleri                                 | Not 1; uzama şartı aranmaz           | Selüloz asetat demeti                     |
| 55.03    | Sentetik devamsız lifler (karde edilmemiş)              | Yeknesak boy; $\leq 2$ m demet dahil | Balya halinde poliester elyaf             |
| 55.04    | Suni devamsız lifler (karde edilmemiş)                  | 55.03 ile aynı, suni                 | Balya halinde viskoz elyaf                |
| 55.05    | Sentetik ve suni lif döküntüleri                        | Tarak, iplik, ditme döküntüsü        | Akrilik iplik döküntüsü                   |
| 55.06    | Sentetik devamsız lifler (karde/taranmış)               | Şerit, tops, fitil                   | Akrilik tops                              |
| 55.07    | Suni devamsız lifler (karde/taranmış)                   | 55.06 ile aynı, suni                 | Karde edilmiş viskoz şerit                |
| 55.08    | Devamsız lif dikiş ipliği                               | Not 5; perakende olsun olmasın       | Poliester devamsız lif dikiş ipliği       |
| 55.09    | Sentetik devamsız lif ipliği (perakende değil)          | Dikiş ipliği hariç                   | Akrilik iplik, poliester-pamuk iplik      |
| 55.10    | Suni devamsız lif ipliği (perakende değil)              | Dikiş ipliği hariç                   | Viskoz devamsız lif ipliği                |
| 55.11    | Devamsız lif ipliği (perakende)                         | Bölüm XI Not 4                       | Örgü için akrilik yumak                   |
| 55.12    | Sentetik devamsız lif mensucacı ( $\geq \%85$ )         | Oran şartı                           | $\%100$ poliester devamsız lif kumaş      |
| 55.13    | $\%85$ 'ten az, pamuklu, $\leq 170$ g/m <sup>2</sup>    | Oran + pamuk + ağırlık               | $\%65$ poliester – $\%35$ pamuk gömleklik |
| 55.14    | $\%85$ 'ten az, pamuklu, 170 g/m <sup>2</sup> 'yi geçen | Oran + pamuk + ağırlık               | Ağır poliester-pamuk kumaş                |
| 55.15    | Sentetik devamsız lif diğer mensucacı                   | Yün, viskoz, filament karışımları    | $\%60$ poliester – $\%40$ yün kumaş       |
| 55.16    | Suni devamsız lif mensucacı                             | Oran alt pozisyonunda                | Viskoz devamsız lif kumaş                 |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                          | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 55 Not 1</b>           | 55.01 ve 55.02, demet uzunluğuna eşit yeknesak uzunlukta paralel filamentlerden oluşan ve şu şartları taşıyan demetlere uygulanır: (a) demet uzunluğu 2 m'den fazla; (b) büküm metrede 5 turdan az; (c) her filament 67 desiteksten az; (d) yalnız sentetik demetlerde, çekildiğinde uzunluğunun $\%100$ 'ünden fazla uzatılamayan; (e) toplam demet 20.000 desiteksten fazla. Uzunluğu 2 m'yi geçmeyen demetler 55.03 veya 55.04'tedir. |
| <b>Fasıl 54 Not 2</b>           | 54.02 ve 54.03, Fasıl 55'teki sentetik veya suni filament demetlerine uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XI Not 2(A)</b>        | Karışımda ağırlıkça üstün gelen madde esas alınır; hiçbirisi üstün gelmezse, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XI Not 2(B)(b)–(c)</b> | Önce fasıl, sonra fasıl içindeki pozisyon seçilir; o fasılda sınıflandırılmayan madde dikkate alınmaz. 54 ve 55. fasılların her ikisi bir başka fasılla ilgili olduğunda tek fasıl kabul edilir. Açıklama Notu örneği: 210 g/m <sup>2</sup> , $\%40$ pamuk + $\%30$ suni + $\%30$ sentetik devamsız lif → Fasıl 55 → eşitlikte son pozisyon 55.16.                                                                                       |
| <b>Bölüm XI Not 3</b>           | Suni veya sentetik liflerden iplik 10.000 desiteksten fazlaysa sicim, ip ve halat sayılır (56.07). Fasıl 55'teki lif demetleri bu kurala tabi değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bölüm XI Not 4–5</b>         | Perakende iplik 55.11'dedir; tek kat iplik (yün hariç), çapraz sarılmış çile ve sanayide kullanımı gösteren mesnetteki iplik perakende sayılmaz. Dikiş ipliği (55.08): çok katlı veya kable, mesnetle 1.000 g'ı geçmeyen, aprenilmiş, "Z" bükülü.                                                                                                                                                                                        |

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | Lifler düzeden çıkan filamentlerin demet halinde toplanıp kesilmesiyle elde edilir; kesim uzunluğu genellikle 25–180 mm'dir. Tarak, iplik ve ditme döküntüleri bu fasıldadır. Hariç: 5 mm'yi geçmeyen lifler (flok) 56.01; amyant 25.24, 68.12–68.13; karbon lifleri 68.15; cam lifleri 70.19.                                                                      |
| <b>55.01 Açıklama Notu</b>         | Toplam ölçüsü 20.000 desiteksi geçmeyen veya çekilmemiş demetler 54.02; filamentleri 67 desiteks ve üzeri demetler 54.04 veya Fasıl 39; 2 m'yi geçmeyen demetler 55.03. Germe işlemi görmemiş demetler uzunluklarının üç-dört katına kadar uzayabilir; %100 şartı demetin devamsız life dönüştürülmeye hazır olduğunu gösterir.                                     |
| <b>55.03 / 55.05 Açıklama Notu</b> | 55.03'teki lifler genellikle preslenmiş balyalar halindedir ve 55.05 döküntülerinden boylarının yeknesak oluşuyla ayrılır. 55.05: yumuşak döküntü (tarak döküntüsü), sert döküntü (iplik döküntüsü), ditme döküntüsü; ağartılmış veya boyanmış olabilir. Hariç: vatka 30.05/56.01; karde edilmiş döküntü 55.06/55.07; kırpıntı, toz, taraz 56.01; paçavra Fasıl 63. |
| <b>55.06 Açıklama Notu</b>         | Karde edilmiş, taranmış veya iplik imaline başka şekilde hazırlanmış sentetik devamsız lifler (döküntüden olanlar dahil). Bobine sarılı veya yumak halindeki taranmış şeritlere "tops" denir; tops, "tow-to-top" işlemiyle doğrudan filament demetinden de elde edilebilir. Vatkalar hariçtir.                                                                      |
| <b>55.13–55.15 Açıklama Notu</b>   | 55.13/55.14: ağırlıkça %85'ten az sentetik devamsız lif içeren, esas itibariyle veya sadece pamukla karışık mensucat; ayırım m <sup>2</sup> ağırlığının 170 g'ı geçip geçmemesidir. 55.15 yalnız bu fasılın önceki pozisyonlarına ve 58–59. fasıllara girmeyen karışık mensucatı kapsar.                                                                            |
| <b>55.12–55.16 Açıklama Notu</b>   | Perakende satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde içeren bandajlar 30.05'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                             | Pozisyon              | Neden                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Not 1'e uymayan filament demeti (≤ 20.000 dtex veya çekilmemiş)  | 54.02 / 54.03         | Fasıl 54 kapsamı               |
| Filamentleri 67 desiteks ve üzeri demet                          | 54.04 / Fasıl 39      | 55.01 Açıklama Notu            |
| Sentetik/suni filament ipliği ve mensucatı                       | Fasıl 54              | Lif devamlı                    |
| Uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen lif kırpıntısı (flok), lif tozu, taraz | 56.01                 | Fasıl 55 Genel Açıklamalar     |
| Vatka                                                            | 56.01 / 30.05         | 55.05 ve 55.06 hariç tutmaları |
| Devamsız liflerden dokunmamış mensucat; keçe                     | 56.03 / 56.02         | Fasıl 56 ürünleri              |
| Sentetik paçavralar                                              | Fasıl 63              | 55.05 hariç tutması            |
| 10.000 desiteksi aşan sentetik devamsız lif ipliği               | 56.07                 | Bölüm XI Not 3                 |
| Pamuğun ağır bastığı poliestere-pamuk karışımı                   | Fasıl 52              | Bölüm XI Not 2                 |
| Yünün ağır bastığı akrilik-yün karışımı                          | Fasıl 51              | Bölüm XI Not 2                 |
| Devamsız lif ipliğinden kadife, havlı dokuma                     | 58.01                 | Özel dokunmuş mensucat         |
| Perakende bandaj                                                 | 30.05                 | 55.12–55.16 hariç tutmaları    |
| Karbon, cam, amyant lifleri                                      | 68.15 / 70.19 / 25.24 | Fasıl 55 Genel Açıklamalar     |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Demet her zaman Fasıl 55 değildir.** Filament demeti ancak Not 1'in beş şartını birlikte taşırsa 55.01/55.02'ye girer; 2 m'yi geçmeyen demet 55.03/55.04'te, diğerleri Fasıl 54'te kalır.
- **Uzama şartı yalnız sentetik demette aranır.** “%100'den fazla uzatılamama” şartı (Not 1(d)) suni demetlere (55.02) uygulanmaz.
- **Yeknesak boy lif, karışık boy döküntü.** 55.03'teki lifler 55.05 döküntülerinden genellikle boylarının yeknesak oluşuyla ayrılır.
- **Karde edilen döküntü artık döküntü değildir.** Karde edilmiş, taranmış döküntü lifleri 55.05'ten çıkar, 55.06/55.07'ye geçer.
- **5 mm sınırı.** Uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen lif kırpıntıları (flok) Fasıl 55'te değil 56.01'dedir.
- **Pamuklu karışımda ölçü 170 g/m<sup>2</sup>.** %85'ten az sentetik devamsız lif içeren, esasen pamukla karışık kumaş 170 g/m<sup>2</sup>'yi geçmiyorsa 55.13, geçiyorsa 55.14; pamuk dışı karışımlar 55.15'e gider.
- **Suni lif kumaşı tek pozisyonudur.** 55.16'da oran ve karışım ayrımı alt pozisyonunda yapılır; sentetikteki gibi dört pozisyona bölünmez.
- **54 ve 55 birlikte tartılır.** Sentetik ve suni lifler, başka fasıl lifine karşı tek fasıl sayılır; örneğin %40 pamuk + %30 suni + %30 sentetik devamsız lif içeren kumaş Fasıl 55'e, eşitlik nedeniyle 55.16'ya gider.
- **Önce fasıl, sonra pozisyon.** Tek başına en ağır lif pamuk olsa bile sentetik ve suni liflerin toplamı pamuğu geçiyorsa eşya Fasıl 55'tedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### DEMET – LİF – DÖKÜNTÜ – TARAK – DİKİŞ – İPLİK – PERAKENDE – KUMAŞ

Fasıl 55 bir iplik fabrikası hattıdır: 01/02 demet, 03/04 lif, 05 döküntü, 06/07 tarak-taranmış, 08 dikiş ipliği, 09/10 iplik, 11 perakende, 12–15 sentetik kumaş, 16 suni kumaş. Çiftlerde önce sentetik, sonra suni gelir. Sentetik kumaş dört kapalıdır: “85 – pamuk ince – pamuk kalın – diğer”.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda doğrudan değil, karışım ve GYK sorularıyla dolaylı olarak yer almıştır.
- Sentetik lif, suni lif, ipek ve pamuk karışımından dokunmuş kumaşın hangi GYK ile sınıflandırıldığı: Bölüm XI Not 2 belirleyici olduğundan GYK 1.
- Ağırlıkça üstün gelen maddenin belirlenmesinde sentetik ve suni liflerin birlikte değerlendirilmesi.
- Seçeneklerde GYK 2(a), 2(b) ve 3(b) gibi kuralların çeldirici olarak kullanılması.
- Lif cinsine göre fasıl ayrımı: pamuk Fasıl 52, bitkisel lifler Fasıl 53, filament Fasıl 54, devamsız lif Fasıl 55.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** %35 sentetik lif, %20 suni lif, %40 ipek ve %5 pamuk karışımından dokunmuş kumaşın tarife cetvelinde sınıflandırılmasında tarifenin hangi genel yorum kuralı kullanılır?

- A) 3 (b)
- B) 2 (b)
- C) 2 (a)
- D) 1

**Cevap: D** — Sentetik ve suni lifler birlikte (%55) ipeği (%40) geçer; eşyanın yerini Bölüm XI Not 2 doğrudan belirlediğinden sınıflandırma GYK 1'e dayanır. Karışım kuralı bir bölüm notu olduğu için GYK 3(b) uygulanmaz.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 55 = sentetik ve suni lifin devamsız (kesilmiş) hali ve Not 1'e uyan filament demetleri.
- Demet 55.01/55.02 (beş şart), lif 55.03/55.04, döküntü 55.05, karde-taranmış 55.06/55.07.
- İplik: dikiş 55.08, sentetik 55.09, suni 55.10, perakende 55.11.
- Kumaş: sentetik  $\geq$  %85 55.12; pamuklu  $\leq$  170 g/m<sup>2</sup> 55.13, daha ağır 55.14; diğer 55.15; suni 55.16.
- 5 mm'yi geçmeyen lif kırpıntısı, toz ve vatkı 56.01; paçavra Fasıl 63.
- Karışımda 54 ve 55 tek fasıl; önce fasıl, sonra fasıl içinde en ağır lif, eşitlikte son pozisyon.

**FASIL 55 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, karde edilmemiş ve taranmamış, preslenmiş balyalar halinde, 38 mm yeknesak boyda kesilmiş poliester devamsız lifleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 55.05      B) 55.06      C) 54.02      D) 55.03      E) 55.01

2- Tarife Cetveline göre, viskoz devamsız liflerinden elde edilmiş, perakende satış için hazırlanmamış, iki katlı ve dikiş ipliği niteliğinde olmayan iplik hangi pozisyonudur?

- A) 55.09      B) 55.10      C) 54.03      D) 55.11      E) 55.08

3- Tarife Cetveline göre, tamamı akrilik devamsız liflerden dokunmuş, boyanmış, parça halindeki mensucat hangi pozisyonudur?

- A) 55.12      B) 55.15      C) 54.07      D) 55.16      E) 55.13

4- Tarife Cetveline göre, akrilik devamsız liflerin karde edilip taranmasıyla elde edilen ve bobinlere sarılmış taranmış şerit (tops) hangi pozisyonudur?

- A) 55.03      B) 55.07      C) 55.05      D) 55.09      E) 55.06

5- Tarife Cetveline göre, viskoz devamsız lif ipliklerinin bükme ve dokuma işlemleri sırasında ortaya çıkan, boyanmış, karde edilmemiş kopuk ve dolaşık iplik döküntüleri hangi pozisyonudur?

- A) 55.04      B) 55.07      C) 55.05      D) 56.01      E) 55.10

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 55. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Poliester tarak döküntüleri  
B) Akrilik paçavraların ditilmesiyle elde edilen lifler  
C) Uzunluğu 3 mm olan poliamid lif kırpıntıları (flok)  
D) Karde edilmiş viskoz lif şeridi  
E) Viskoz devamsız liflerden dokunmuş kumaş

7- Aşağıdakilerden hangisi 55.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Karde edilerek iplik imaline hazırlanmış poliester döküntü lifleri  
B) Ağartılmış akrilik tarak döküntüsü  
C) Dokuma sırasında oluşan kopuk, düğümlü naylon iplik döküntüleri  
D) Boyanmış viskoz lif döküntüleri  
E) Poliester ipliklerin ditilmesiyle elde edilen lifler

8- Aşağıdaki dokunmuş mensucattan hangisi 55.15 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Ağırlık itibariyle %60 poliester devamsız lif ve %40 yün içeren mensucat  
B) Ağırlık itibariyle %55 poliester devamsız lif ve %45 viskoz devamsız lif içeren mensucat  
C) Ağırlık itibariyle %70 akrilik devamsız lif ve %30 yün içeren mensucat  
D) Ağırlık itibariyle %75 poliester devamsız lif ve %25 naylon filament içeren mensucat  
E) Ağırlık itibariyle %70 poliester devamsız lif ve %30 pamuk içeren, 150 g/m<sup>2</sup> mensucat

9- Aşağıdaki ipliklerden hangisi 55.11 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Mesnetle birlikte 50 g'lık makaraya sarılı, boyanmış, iki katlı poliester devamsız lif ipliği  
B) Dokuma sanayiinde kullanılacağını gösteren konik bobine sarılı, 80 g'lık, iki katlı akrilik devamsız lif ipliği  
C) 40 g'lık yumak halinde, boyanmış, iki katlı akrilik devamsız lif ipliği  
D) Ayırıcı ipliklerle 25'er gramlık eşit küçük çilelere bölünmüş, boyanmış, iki katlı viskoz devamsız lif ipliği  
E) 60 g'lık kartona sarılı, ağartılmış, kable akrilik devamsız lif ipliği

10- Aşağıdaki dokunmuş mensucattan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Tamamı viskoz devamsız liften mensucat  
B) Ağırlık itibariyle %60 viskoz devamsız lif ve %40 pamuk içeren mensucat  
C) Ağırlık itibariyle %50 viskoz devamsız lif ve %50 yün içeren mensucat  
D) Ağırlık itibariyle %60 poliester devamsız lif ve %40 viskoz devamsız lif içeren mensucat  
E) Ağırlık itibariyle %80 viskoz devamsız lif ve %20 naylon filament içeren mensucat

11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinin her ikisi de **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Karde edilmemiş viskoz devamsız lif – Karde edilmemiş poliester devamsız lif
- B) Poliester devamsız lif dikiş ipliği – Viskoz devamsız lif dikiş ipliği
- C) Poliester tarak döküntüsü – Karde edilmiş poliester döküntü lifi
- D) Akrilik devamsız lif ipliği – Akrilik filament ipliği (ikisi de perakende değil)
- E) Sentetik devamsız lif dikiş ipliği – Sentetik filament dikiş ipliği

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Poliester devamsız lif döküntüleri
- B) Fasıl 55 Not 1 şartlarını taşıyan selüloz asetat filament demeti
- C) Akrilik tops
- D) Perakende satış için hazırlanmış viskoz devamsız lif ipliği
- E) Poliester devamsız liflerden elde edilmiş dokunmamış mensucat

13- Aşağıdaki dokunmuş mensucattan hangisi, diğerlerinden farklı olarak 55. fasıl **dışında** sınıflandırılır?

- A) Ağırlık itibarıyla %55 pamuk, %25 poliester devamsız lif ve %20 viskoz devamsız lif içeren mensucat
- B) Ağırlık itibarıyla %40 pamuk, %35 poliester devamsız lif ve %25 viskoz devamsız lif içeren mensucat
- C) Ağırlık itibarıyla %45 yün, %30 akrilik devamsız lif ve %25 viskoz devamsız lif içeren mensucat
- D) Ağırlık itibarıyla %50 pamuk ve %50 poliester devamsız lif içeren mensucat
- E) Ağırlık itibarıyla %48 keten ve %52 viskoz devamsız lif içeren mensucat

14- Fasıl 55 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangisi 55.01 ve 55.02 kapsamındaki filament demetlerinin şartlarından biri **değildir**?

- A) Demet bükümünün metre başına 5 turdan az olması
- B) Her bir filamentin 67 desiteksten az olması
- C) Demet uzunluğunun 2 m'yi geçmemesi
- D) Toplam demet ölçüsünün 20.000 desiteksten fazla olması
- E) Sentetik demetlerde, çekildiğinde uzunluğunun %100'ünden fazla uzatılamaması

15- Fasıl 55 Not 1'deki "çekildiğinde kendi uzunluğunun %100'ünden fazla uzatılamama" şartı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Hem sentetik hem suni filament demetleri için aranır.
- B) Yalnız suni filament demetleri için aranır.
- C) 55.03'teki 2 m'yi geçmeyen demetler için de aranır.
- D) Yalnız sentetik filament demetleri için aranır; suni filament demetlerinde aranmaz.
- E) Germe işlemi görmemiş demetlerin bu şartı karşıladığı kabul edilir.

16- 55.13 ve 55.14 pozisyonlarını birbirinden ayıran ölçüt hangisidir?

- A) Mensucatin m<sup>2</sup> ağırlığının 170 g'ı geçip geçmemesi
- B) Sentetik devamsız lif oranının %85'i geçip geçmemesi
- C) Mensucatin m<sup>2</sup> ağırlığının 200 g'ı geçip geçmemesi
- D) Mensucatin boyalı veya baskılı olması
- E) Karışımındaki ikinci lifin pamuk veya yün olması

17- Bölüm XI Not 3'e göre sentetik veya suni devamsız liflerden bir ipliğin "sicim, ip ve halat" sayılması için ölçüsü hangi değeri aşmalıdır?

- A) 20.000 desiteks
- B) 1.429 desiteks
- C) 5.000 desiteks
- D) 3.000 desiteks
- E) 10.000 desiteks

18- Ağırlık itibarıyla %40 pamuk, %32 viskoz devamsız lif ve %28 poliester devamsız liften dokunmuş, 190 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki parça halinde mensucatin pozisyonu ve dayandığı kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 52.10 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 uyarınca)
- B) 55.13 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 uyarınca)
- C) 55.16 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 uyarınca)
- D) 55.16 – GYK 3(c)
- E) 52.10 – GYK 3(b)

**19-** Bölüm XI Genel Açıklamalarına göre, dokumaya elverişli maddeler ile dokumaya elverişli olmayan maddelerden oluşan bir karışım ürüne Bölüm XI Not 2'deki ağırlık kuralı hangi durumda uygulanabilir?

- A) Dokumaya elverişli maddelerin ağırlık oranı %50'yi geçiyorsa
- B) Ürün, Tarifenin Yorumuna ilişkin Genel Kurallara göre tekstil ürünü sayılıyorsa
- C) Her durumda; dokumaya elverişli olmayan madde de ağırlık hesabına katılarak
- D) Hiçbir durumda; bu ürünler daima GYK 3(c)'ye göre sınıflandırılır
- E) Yalnızca ürün perakende satış için hazırlanmışsa

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Fasıl 55 Not 1'e uyan akrilik filament demeti – 55.01
- B) Viskoz devamsız lif dikiş ipliği – 55.08
- C) Tamamı viskoz devamsız liften dokunmuş mensucat – 55.16
- D) Karde edilmiş poliester döküntü lifi – 55.05
- E) Karde edilmemiş naylon devamsız lif – 55.03

**21-** “Ağırlık itibariyle %85'ten az sentetik devamsız lif içeren ve esas itibariyle pamukla karışık dokunmuş mensucat, m<sup>2</sup> ağırlığı 170 g'ı geçmiyorsa ..... , geçiyorsa ..... pozisyonunda; sentetik devamsız liflerin pamuk dışındaki liflerle karışık olanları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır.” Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 55.14 – 55.13 – 55.15
- B) 55.12 – 55.13 – 55.16
- C) 55.13 – 55.14 – 55.15
- D) 55.13 – 55.14 – 55.16
- E) 52.10 – 52.11 – 55.15

**22-** Fasıl 55 Açıklama Notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Sentetik ve suni liflerin kesim uzunlukları genellikle 25 mm ile 180 mm arasındadır.
- II. 55.03'teki lifler 55.05'teki döküntülerden genellikle boylarının yeknesak oluşuyla ayırt edilir.
- III. Sentetik liflerden vatıklar 55.05 veya 55.06'da sınıflandırılır.
- IV. Taranmış şeritlerin bobine sarılmış veya yumak haline getirilmiş olanlarına “tops” denir.

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 55. fasılda sınıflandırılır?

- I. Uzunluğu 2 m'yi geçmeyen, her bir filament 67 desiteksten az sentetik filament demeti
- II. Uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen akrilik lif kırpıntıları
- III. “Tow-to-top” yöntemiyle filament demetinden doğrudan elde edilmiş poliester tops
- IV. Toplam ölçüsü 20.000 desiteksi geçmeyen, 3 m uzunluğunda poliester filament demeti

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24-** Bir konfeksiyon firması; ağırlık itibariyle %65 poliester devamsız lif ve %35 pamuktan oluşan, bez ayağı dokunmuş, boyanmış, m<sup>2</sup> ağırlığı 120 g olan, top halinde gömleklik kumaş ithal etmektedir. Kumaş hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 55.13
- B) 55.14
- C) 52.10
- D) 55.12
- E) 55.15

**25-** Bir firma; ağırlık itibariyle %50 akrilik devamsız lif ve %50 taranmış yünden dokunmuş, parça halinde paltoluk kumaş ithal etmektedir. Kumaş hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 51.12
- B) 55.12
- C) 55.14
- D) 55.16
- E) 55.15



**FASIL 55 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-C  | 7-A  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-B | 12-E | 13-A | 14-C | 15-D |
| 16-A | 17-E | 18-C | 19-B | 20-D |
| 21-C | 22-D | 23-B | 24-A | 25-E |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için hazırlanmamış sentetik devamsız lifler 55.03'tedir; yeknesak boy onları 55.05 döküntülerinden ayırır. Karde edilmiş veya taranmış olsaydı 55.06'ya giderdi. 55.01 Not 1'e uyan filament demetleri, 54.02 filament iplikleri içindir.

**Dayanak:** 55.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Viskoz suni liftir; suni devamsız liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç, perakende değil) 55.10'dadır. 55.09 sentetik devamsız lif ipliği, 54.03 suni filament ipliği, 55.11 perakende iplik, 55.08 dikiş ipliği içindir.

**Dayanak:** Fasıl 54 Not 1(b); 55.10 pozisyon metni.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Ağırlık itibarıyla %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içeren dokunmuş mensucat 55.12'dedir; akrilik sentetik liftir. 55.13 ve 55.15 %85'ten az sentetik lif içeren karışımlar, 55.16 suni devamsız lif, 54.07 sentetik filament mensucatu içindir.

**Dayanak:** 55.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde hazırlanmış sentetik devamsız lifler 55.06'dadır; bobine sarılı taranmış şeritler "tops" olarak adlandırılır. 55.03 karde edilmemiş lif, 55.07 suni lif, 55.05 döküntü, 55.09 iplik içindir; tops henüz bükülmemiştir.

**Dayanak:** 55.06 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bükme, sarma, dokuma gibi işlemler sırasında oluşan kopuk, düğümlü veya dolaşık iplikler "sert döküntü" olarak 55.05'tedir; karde edilmedikçe ağartılmış veya boyanmış olmaları yerlerini değiştirmez. 55.04 yeknesak boylu lif, 55.07 karde edilmiş lif, 56.01 kırpıntı-toz-taraz içindir.

**Dayanak:** 55.05 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 55 Genel Açıklamaları, uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen dokumaya elverişli lifleri (flok) hariç tutar; bunlar 56.01'dedir. Tarak döküntüsü ve paçavraların ditiilmesiyle elde edilen lifler 55.05'te, karde edilmiş viskoz şerit 55.07'de, viskoz devamsız lif kumaşı 55.16'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 55 Genel Açıklamalar; 56.01 Açıklama Notu (B).

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için hazırlanmış döküntü lifler 55.05'in hariç tuttuğu eşyadır; sentetik olanlar 55.06'dadır. Ağartılmış veya boyanmış tarak döküntüleri, iplik döküntüleri ve ditme döküntüleri karde edilmedikçe 55.05'te kalır.

**Dayanak:** 55.05 ve 55.06 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** %85'ten az sentetik devamsız lif içeren ve esasen pamukla karışık, 170 g/m<sup>2</sup>'yi geçmeyen mensucat 55.13'tedir. 55.15 ise sentetik devamsız liflerin ağır bastığı ama pamuk dışındaki liflerle (yün, viskoz devamsız lif, filament) karışık olan ve önceki pozisyonlara girmeyen mensucatu kapsar.

**Dayanak:** 55.13 ve 55.15 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Bölüm XI Not 2.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 4(B)(d) uyarınca büküm makinesi tüpleri, masura, bobin veya konik bobin gibi mensucat sanayiinde kullanımı gösteren mesnetlere sarılı iplikler ağırlığı ne olursa olsun perakende sayılmaz; bu iplik 55.09'dadır. Küçük makara, yumak, ayırıcı iplikli küçük çile ve karton üzerindeki boyalı-ağartılmış çok katlı iplikler 55.11'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 4; 55.11 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Poliester (sentetik) devamsız lif viskozdan (suni) ağır bastığı için ilk mensucat sentetik devamsız lif mensucatu olarak 55.15'tedir. Diğerlerinde suni devamsız lif üstündür veya %50-%50 eşitlikte numara sırasına göre son pozisyon (yün mensucata karşı 55.16) uygulanır; hepsi 55.16'dadır.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A) ve 2(B)(b); 55.15 ve 55.16 pozisyon metinleri.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 55.08 sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliğini birlikte kapsar. Karde edilmemiş viskoz 55.04, poliester 55.03; tarak döküntüsü 55.05, karde edilmiş döküntü 55.06; akrilik devamsız lif ipliği 55.09, filament ipliği 54.02; filament dikiş ipliği 54.01'dedir.

**Dayanak:** 55.08 pozisyon metni; 55.03–55.06, 55.09 ve 54.01, 54.02 pozisyon metinleri.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dokunmamış mensucat, lifi ne olursa olsun 56.03'tedir. Lif döküntüsü 55.05'te, Not 1'e uyan suni filament demeti 55.02'de, akrilik tops 55.06'da, perakende devamsız lif ipliği 55.11'de olup Fasıl 55'tedir.

**Dayanak:** 56.03 pozisyon metni; 55.02, 55.05, 55.06, 55.11 pozisyon metinleri.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Sentetik ve suni lifler toplanır (%45) ama pamuğu (%55) geçemez; eşya Fasıl 52'dedir. Diğerlerinde sentetik ve suni liflerin toplamı diğer lifi aşar (%60, %55, %52) ya da %50-%50 eşitlikte numara sırasına göre son fasıl olan 55 seçilir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A) ve 2(B)(b)–(c).

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1(a), demet uzunluğunun 2 m'den fazla olmasını arar; 2 m'yi geçmeyen demetler 55.03 veya 55.04'e gider. Metrede 5 turdan az büküm, 67 desiteksten az filament, 20.000 desiteksten fazla toplam ölçü ve (yalnız sentetikte) %100 uzama sınırı Not 1'in diğer şartlarıdır.

**Dayanak:** Fasıl 55 Not 1.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(d) şartı "sadece sentetik filament demetleri söz konusu olduğunda" uygulanır; 55.02 Açıklama Notu da Not 1(d)'yi suni demetler için dışarıda bırakır. Şart, demetin germe işlemiyle devamsız life dönüştürülmeye hazır olduğunu gösterir; germe görmemiş demetler üç-dört katına kadar uzayabilir. 2 m'yi geçmeyen demetlerde bu şart aranmaz.

**Dayanak:** Fasıl 55 Not 1(d); 55.01 ve 55.02 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Her iki pozisyon da %85'ten az sentetik devamsız lif içeren ve esasen pamukla karışık mensucatu kapsar; 55.13 m<sup>2</sup> ağırlığı 170 g'ı geçmeyenler, 55.14 geçenler içindir. 200 g/m<sup>2</sup> ölçüsü pamuk mensucat pozisyonlarına aittir; renk durumu alt pozisyon ayırımıdır.

**Dayanak:** 55.13 ve 55.14 pozisyon metinleri.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3(A)(b) suni veya sentetik liflerden ipliklerde sınırı 10.000 desiteks olarak koyar; aşan iplik 56.07'dedir. 20.000 desiteks ipek ve bitkisel lifler (ve filament demetinin toplam ölçüsü), 1.429 desiteks cilalı keten-kendir için geçerlidir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 3(A)(b).

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Suni ve sentetik devamsız lifler aynı fasılda toplanır (%60) ve pamuğu (%40) geçer; Fasıl 55 seçilir. Fasıl içinde viskoz (%32) poliesterden (%28) ağır olduğundan suni devamsız lif mensucatu 55.16 uygulanır. Karar Bölüm XI Not 2'den çıktığı için dayanak GYK 1'dir; 55.13 sentetik lifin ağır bastığı pamuklu karışımlar içindir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A), 2(B)(b); GYK 1.*

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre Not 2'nin dokumaya elverişli ve elverişli olmayan maddelerden karışım ürüne uygulanması, ancak bu ürünün Genel Yorum Kurallarına göre tekstil ürünü sayılması halinde mümkündür. Önce GYK ile ürünün tekstil eşyası olup olmadığı belirlenir; Not 2 yalnızca dokumaya elverişli maddeler arasındaki ağırlık karşılaştırmasıdır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Genel Açıklamalar (I)(A).*

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karde edilmiş döküntü lifler 55.05'ten çıkar; sentetik olanlar 55.06'dadır. Not 1'e uyan sentetik demet 55.01, devamsız lif dikiş ipliği 55.08, suni devamsız lif mensucatu 55.16, karde edilmemiş sentetik devamsız lif 55.03 ile doğru eşleşmiştir.

**Dayanak:** *55.05 ve 55.06 Açıklama Notları; Fasıl 55 Not 1.*

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 55.13 m<sup>2</sup> ağırlığı 170 g'ı geçmeyen, 55.14 geçen pamuklu karışımları kapsar; pamuk dışındaki karışımlar 55.15'tedir. 55.12 %85 ve üzeri sentetik devamsız lif, 55.16 suni devamsız lif mensucatu içindir; sentetik lif ağır bastığı için pamuk pozisyonları söz konusu olmaz.

**Dayanak:** *55.13, 55.14, 55.15 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I, II ve IV Açıklama Notlarında aynen yer alır. III yanlıştır: vatıklar 55.05 ve 55.06'dan açıkça hariç tutulmuş olup 30.05 veya 56.01'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 55 Genel Açıklamalar; 55.03, 55.05, 55.06 Açıklama Notları.*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 2 m'yi geçmeyen demet (I) 55.03'te, tow-to-top ile elde edilen tops (III) 55.06'dadır. 5 mm'yi geçmeyen kırpıntılar (II) 56.01'e, toplam ölçüsü 20.000 desiteksi geçmeyen demet (IV) Not 1'i karşılamadığından 54.02'ye gider.

**Dayanak:** *Fasıl 55 Not 1; 55.01, 55.03, 55.06 Açıklama Notları; Fasıl 55 Genel Açıklamalar.*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Poliester ağır bastığından kumaş Fasıl 55'tedir; sentetik devamsız lif oranı %85'ten azdır, karışım esasen pamukludur ve m<sup>2</sup> ağırlığı 170 g'ı geçmez: 55.13. 170 g'ı geçseydi 55.14, oran %85 ve üzeri olsaydı 55.12 olurdu; 55.15 pamuk dışı karışımlar içindir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2; 55.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Hiçbir lif ağırlıkça üstün gelmediğinden Bölüm XI Not 2(A) ikinci paragrafı uygulanır: eşya, geçerli olabilecek pozisyonların (taranmış yün mensucatu ile sentetik devamsız lif mensucatu) numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır. Akrilik %85'ten az olup yünle karışık olduğundan 55.15'tir; 55.12 %85 şartını, 55.14 pamuk karışımını, 55.16 suni lifi gerektirir.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 2(A); 55.15 pozisyon metni.*

## FASIL 56

# Votka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 56, Bölüm XI'in eşya esasına göre düzenlenen ikinci kısmının ilk faslıdır: lifin cinsi değil ürünün yapısı belirleyicidir. Üç aile vardır: yassı lif ürünleri (vatka 56.01, keçe 56.02, dokunmamış mensucat 56.03), özel iplikler (56.04–56.06) ve sicim-ip-halat ile bunlardan ağ ve eşya (56.07–56.09).**

- Ayrım liflerin tutunmasındadır: lifler kolayca ayrılıyorsa vatka; tavlama, ovalama, dövme veya iğneyle sıkı kenetlenmişse keçe; bağlayıcı, ısıtma işlem veya su-hava jeti gibi yollarla tutturulmuşsa dokunmamış mensucat.
- Plastik veya kauçukla işlem görmüş keçe ve dokunmamış mensucat kural olarak Fasıl 56'da kalır; Not 3 istisnalarında (keçede dokuma maddesi  $\leq$  %50, tamamen gömülme, dokunmamışta iki yüzün gözle görülür kaplanması) Fasıl 39 veya 40'a gider.
- Sicim-ip-halat (56.07) iplik kalınlığına göre Bölüm XI Not 3 ile belirlenir; örülmüş olanlar ve metal iplikle takviye edilmiş olanlar her durumda 56.07'dir.
- Hijyenik havlu, tampon ve bebek bezleri 96.19'da; dokuma maddesinin yalnız taşıyıcı olduğu parfüm, sabun, cila, yumuşatıcı emdirilmiş ürünler Fasıl 33, 34 veya 38'dedir (Fasıl 56 Not 1).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                         | Sonuç                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hijyenik havlu, tampon, bebek bezi veya benzeri hijyenik eşya mı?                                            | <b>96.19</b>                                                                     |
| 2    | Dokuma maddesi yalnız taşıyıcı olup parfüm-kozmetik, sabun-deterjan, cila, kumaş yumuşatıcısı emdirilmiş mi? | <b>Fasıl 33 · 34.01 · 34.05 · 38.09</b>                                          |
| 3    | Kapitoneli parça mensucat mı? Mesnede keçe veya dokunmamış olan aşındırıcı, mika veya metal yaprak mı?       | <b>58.11 · 68.05 / 68.14 · Bölüm XIV-XV</b>                                      |
| 4    | Votka mı, ya da uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen lif (kırpıntı), toz, taraz mı?                                     | <b>56.01</b> (tıbbi perakende vatka <b>30.05</b> )                               |
| 5    | Keçe mi? (iğne işi keçe ve dikiş-trikotaj lif mensucatı dahil)                                               | <b>56.02</b> · dokuma maddesi $\leq$ %50 plastik/kauçuklu ise <b>Fasıl 39/40</b> |
| 6    | Dokunmamış mensucat mı?                                                                                      | <b>56.03</b> · tamamen gömülü veya iki yüzü görünür kaplı ise <b>Fasıl 39/40</b> |
| 7    | Tekstille kaplı kauçuk ip ya da kauçuk/plastik kaplaması gözle görülen iplik mi?                             | <b>56.04</b>                                                                     |
| 8    | Metal tel, şerit veya tozla birleştirilmiş ya da metalle kaplanmış iplik mi?                                 | <b>56.05</b>                                                                     |
| 9    | Gipe, tırtıl (şenil) veya şenet iplik mi?                                                                    | <b>56.06</b> (at kılı gipe <b>51.10</b> )                                        |
| 10   | Sicim, kordon, ip, halat mı? (Bölüm XI Not 3; örülmüş veya metal takviyeli olanlar her zaman)                | <b>56.07</b>                                                                     |
| 11   | Sicim-ipten düğümlü ağ ya da hazır balık ağı, hazır ağ veya file mi?                                         | <b>56.08</b>                                                                     |
| 12   | İplik, şerit, sicim, ip veya halattan başka yerde yer almayan eşya mı?                                       | <b>56.09</b>                                                                     |

\* Keçe veya dokunmamış mensucattan halılar Fasıl 57, tuftedilmiş olanlar 58.02, işlemeli olanlar 58.10, teknik amaçlı olanlar 59.11'dedir.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                              | Ayırt edici anahtar                     | Tipik sınav eşyası                          |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 56.01    | Votka ve vatkadana eşya; ≤ 5 mm lif, toz, taraz     | Lifler kolayca ayrılır                  | Pamuk votka rulosu, kadife tıraş kırpıntısı |
| 56.02    | Keçeler                                             | Tavlama-dövme; iğne işi; dikiş-trikotaj | Yün keçe, iğnelenmiş jüt keçe, çatı keçesi  |
| 56.03    | Dokunmamış mensucat                                 | Kimyasal, termal, mekanik tutturma      | Jeotekstil tabaka, dokunmamış yapışkan bant |
| 56.04    | Tekstil kaplı kauçuk ip; kauçuk/plastik kaplı iplik | Kaplama gözle görülmeli                 | Tekstil kaplı lastik ip, taklit katgüt      |
| 56.05    | Metalize iplikler                                   | Metal oranı önemsiz                     | Yaldızlı iplik, şekerci fantezi ipi         |
| 56.06    | Gipe, tırtıl (şenil), şenit iplikler                | Gipede iç kısım sarmayla bükülmez       | Şenil iplik, gipe süs ipliği                |
| 56.07    | Sicim, kordon, ip, halat                            | Not 3 eşikleri; örülmüşler her zaman    | Sisal biçer-bağlar ipi, polipropilen halat  |
| 56.08    | Düğümlü ağlar; hazır balık ağı ve fileler           | Sicim-ipten düğümlü veya hazır ağı      | Balık ağı, kamufraj ağı, alışveriş filesi   |
| 56.09    | İplik, şerit, sicim, halattan d.y.b. eşya           | Uçları işlenmiş, başka yerde yok        | Uçlu çekme halatı, ip merdiven              |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 56 Not 1</b>      | Fasıl dışı: (a) dokuma maddesinin yalnız mesnet olduğu, parfüm-kozmetik (Fasıl 33), sabun-deterjan (34.01), cila-krem (34.05), kumaş yumuşatıcısı (38.09) gibi müstahzarlar emdirilmiş votka, keçe, dokunmamış mensucat; (b) 58.11 ürünleri; (c) mesnede keçe veya dokunmamış olan aşındırıcı toz/tane (68.05); (d) aglomere mika (68.14); (e) metal yaprak (Bölüm XIV veya XV); (f) 96.19'daki hijyenik havlular, tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya.                                                                                               |
| <b>Fasıl 56 Not 2</b>      | "Keçe" tabiri, iğne işi keçeyi ve liflerin bizzat o kumaştan çekilen liflerle dikiş-trikotaj usulüyle tutturulduğu mensucatı kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 56 Not 3</b>      | Plastik veya kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş keçe 56.02'de, dokunmamış mensucat 56.03'te yer alır (yapısı kompakt veya hücreli olsun); 56.03 plastik veya kauçuğun bağlayıcı olduğu dokunmamışları da kapsar. Hariç (Fasıl 39/40): (a) tamamen gömülü veya dokuma maddesi ağırlıkça %50 veya daha az olan keçe; (b) tamamen gömülü veya iki yüzü çıplak gözle görülür şekilde tamamen kaplanmış dokunmamış mensucat; (c) dokuma maddesinin yalnız takviye olduğu, keçe veya dokunmamışla birleştirilmiş hücreli plastik/kauçuk levhalar. |
| <b>Fasıl 56 Not 4</b>      | 56.04, emdirme, sıvama veya kaplaması çıplak gözle görülemeyen iplikleri ve 54.04/54.05 şeritlerini kapsamaz (genellikle 50–55. fasıllar); renk değişikliği dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XI Not 3</b>      | Sicim, ip ve halat sayılan iplikler: ipekten 20.000 desiteksten fazla; suni-sentetikten 10.000 desiteksten fazla; keten-kendirden cıvalı 1.429 desiteksten fazla; cıvasız 20.000 desiteksten fazla; üç veya daha fazla katlı koko; diğer bitkisel liflerden 20.000 desiteksten fazla; metal iplikle takviyeli. Tabi olmayanlar: yün-hayvan kılı ve kağıt iplikleri (metal takviyeliler hariç), Fasıl 55 demetleri, bükülmemiş çok filamentli iplik, monofil, 56.05 ve 56.06 iplikleri.                                                                              |
| <b>Bölüm XI Not 8</b>      | 50–55. fasıllar 56–59. fasıllardaki eşyaya uygulanmaz; 56–59. fasıllar, metinde aksi belirtilmedikçe Not 7 anlamındaki hazır eşyaya uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>56.01 Açıklama Notu</b> | Votka: karde edilmiş veya üflenmiş lif tabakalarının sıkıştırılmasıyla elde edilen, liflerin kolayca ayrılabilirdiği esnek tabaka. İç tabakalara nüfuz eden yapıştırıcıyla işlem görmüş votka 56.03'tedir. Hariç: tıbbi votka 30.05; selüloz votka Fasıl 48; berber vatkası 52.03; elbise vatkaları 61.17 / 62.17; parfümlü kırpıntı ve tozlar 33.07; 96.19 eşyası.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>56.02 Açıklama Notu</b> | Keçe, lif tabakalarının buhar veya sabunlu sıcak suyla tavlaniıp ağır basınç altında ovalanması veya dövülmesiyle elde edilir; iğne tekniği keçeleşmeyen jüt veya suni liflerden de keçe yapılmasını sağlar. İğnelemenin başka tutturmaya tamamlayıcı olduğu devamsız lif tabakaları ve filament esaslı iğnelenmiş tabakalar dokunmamıştır (56.03). Dikdörtgen kesilmiş keçe parçaları burada kalır; keçeden halılar Fasıl 57, tufte keçe 58.02.                                                                                                                    |

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>56.03 Açıklama Notu</b>         | Dokunmamış mensucat, liflerin yönlendirilip kimyasal (bağlayıcı), termal veya mekanik (iğneleme, hava-su jeti; dikiş-trikotaj değil) yolla tutturulmasıyla oluşur. Liflerin bozulmadan kalması onu kağıt ve selüloz vatkadandırır. Dokunmamış yapışkan bantlar ve çatı keçeleri dahildir; tuftedilmiş olanlar 58.02, boldükler 58.06, teknik olanlar 59.11.                                                       |
| <b>56.05 – 56.06 Açıklama Notu</b> | Metalize iplik: metal oranı ne olursa olsun metal tel/şeritle bükülen, kablolan veya gipe edilen ya da galvanoplasti veya metal tozuyla kaplanan iplik. Antistatik metal lifli karışık iplikler 50–55; metal takviyeli iplik 56.07. Gipe iplikte sarma iplikleri iç kısım ile birlikte bükülmez; at kılı gipe 51.10, tekstille gipe edilmiş kauçuk ip 56.04, milanezler 58.08.                                    |
| <b>56.07 – 56.09 Açıklama Notu</b> | Örme suretiyle elde edilen sicim, ip ve halatlar ağırlığına bakılmaksızın 56.07'dir; daha gevşek örülmüş kordonlar 58.08. Kağıt ipliğinden ip ancak örülmüş veya metal takviyeli ise 56.07. Hazır ağırlarda tutamaç, ağırlık, mantar gibi teferruat sınıflandırmayı değiştirmez; örme file 60.02–60.06, saç filesi 65.05, spor fileleri Fasıl 95. Uçlarına ilmek, halka, kanca takılmış ip ve halatlar 56.09'dur. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                       | Pozisyon                       | Neden                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Hijyenik havlu, tampon, bebek bezi                         | 96.19                          | Fasıl 56 Not 1(f)              |
| Parfüm veya deterjan emdirilmiş taşıyıcı dokunmamış mendil | Fasıl 33 / 34.01               | Fasıl 56 Not 1(a)              |
| İlaç emdirilmiş veya tıbbi perakende votka                 | 30.05                          | 56.01 hariç tutması            |
| Selüloz votka ve ondan eşya                                | Fasıl 48                       | Bölüm XI Not 1(m)              |
| Kuaförlerin karde edilmiş şerit pamuğu (berber vatkası)    | 52.03                          | 56.01 hariç tutması            |
| Elbise (omuz) vatkalrı                                     | 61.17 / 62.17                  | 56.01 hariç tutması            |
| Kapitoneli parça mensucat                                  | 58.11                          | Fasıl 56 Not 1(b)              |
| Keçe veya dokunmamıştan halı                               | Fasıl 57                       | 56.02 ve 56.03 hariç tutmaları |
| Tufte edilmiş keçe veya dokunmamış mensucat                | 58.02                          | 56.02 ve 56.03 hariç tutmaları |
| Mesnede keçe olan aşındırıcı; mika kaplı keçe              | 68.05 / 68.14                  | Fasıl 56 Not 1(c)–(d)          |
| Dokuma maddesi ≤ %50 plastik emdirilmiş keçe               | Fasıl 39                       | Fasıl 56 Not 3(a)              |
| Antistatik metal lifli karışık iplik                       | Fasıl 50–55                    | 56.05 hariç tutması            |
| Gipe edilmiş at kılı ipliği                                | 51.10                          | 56.06 hariç tutması            |
| Örme file (parça); saç filesi; tenis ve gol filesi         | 60.02–60.06 / 65.05 / Fasıl 95 | 56.08 hariç tutmaları          |
| Sicim, ip ve halat döküntüleri                             | 63.10                          | 56.07 hariç tutması            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar



- **Votka, keçe, dokunmamış: liflerin tutunması belirler.** Lifler kolayca ayrılıyorsa 56.01; iç tabakalara nüfuz eden yapıştırıcıyla işlenmişse lifler ayrılabilirse bile 56.03; tavlama-dövme ile sıkı kenetlenmişse 56.02.
- **İğneleme hem keçe hem dokunmamış yapar.** Yalnız iğneyle tutturulan devamsız lif tabakası keçedir (56.02); iğnelemenin başka tutturmaya tamamlayıcı olduğu devamsız lif tabakaları ve filament esaslı iğnelenmiş tabakalar dokunmamıştır (56.03).
- **Plastikli keçede %50 eşiği, plastikli dokunmamışta görünürlük.** Dokuma maddesi ağırlıkça %50 veya daha az olan plastik/kauçuklu keçe Fasıl 39/40'a gider; dokunmamışta ölçüt tamamen gömülme veya iki yüzün gözle görülür kaplanmasıdır.
- **Bebek bezi pamuk vatkası içerse de 96.19'dur.** Hijyenik havlular, tamponlar ve bebek bezleri Not 1(f) ile Fasıl 56 dışındadır.
- **Taşıyıcı tekstil faslı belirlemez.** Dokuma maddesi yalnız mesnet ise parfümlü, sabunlu, cilalı veya yumuşatıcıli vodka-keçe-dokunmamış Fasıl 33, 34.01, 34.05 veya 38.09'dadır.
- **Gözle görülmeyen kaplama 56.04 yapmaz.** Kauçuk veya plastik emdirmesi çıplak gözle görülmeyen iplik 50–55. fasıllarda kalır; yalnız renk değişikliği yeterli değildir (Not 4).
- **Metalize ≠ metal takviyeli.** Metalle süs amaçlı birleştirilen veya kaplanan iplik 56.05; metal iplikle yalnız takviye edilen iplik her durumda 56.07; antistatik metal lifli karışık iplik 50–55.
- **Örülmüş ip her zaman 56.07'dir.** Sıkıca örülmüş sicim, kordon ve halatlar ağırlığına bakılmaksızın 56.07; daha gevşek örülmüş süs kordonları 58.08.
- **Ağ üç yere dağılır.** Sicim-ipten düğümlü ağ ve hazır balık ağı 56.08; örme file 60.02–60.06; tenis ve gol fileleri Fasıl 95, saç fileleri 65.05.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### VA-KE-DO / KA-ME-Gİ / Sİ-AĞ-EŞ

Fasıl 56 üç katlı bir binadır. Zemin kat yassı ürünler: **votka** 01, **keçe** 02, **dokunmamış** 03. Orta kat özel iplikler: **kauçuk-plastik** 04, **metalize** 05, **gipe-tırtıl-şenet** 06. Çatı katı ip ailesi: **sicim-halat** 07, **ağ** 08, ipten **eşya** 09.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır.
- Hijyenik eşya: bebek bezinin emici kısmı pamuktan olsa da 56.01'de değil, malzemesine bakılmaksızın 96.19'da sınıflandırıldığı (Fasıl 56 Not 1(f)).
- Dokunmamış mensucatin (56.03) deri, plastik levha ve kaplanmış mensucat pozisyonlarıyla birlikte çeldirici olarak kullanılması; “terkip yoluyla elde edilen deri” gibi adıyla belirtilmiş eşyanın kendi pozisyonuna gitmesi.
- Bölüm XI'in ikinci kısmında (56–63) eşyanın lif cinsine değil ürün türüne göre sınıflandırıldığı.
- “Mamul olduğu maddeye bakılmaksızın” kalıbıyla, fasıl ve bölüm notlarının malzeme kuralının önüne geçtiği sorular.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Hazır çocuk bezleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Dış yüzeyi plastikten olduğunda 39.26
- B) Emici dokusu kağıttan olduğunda 48.18
- C) Emici dokusu pamuktan olduğunda 56.01
- D) Mamul olduğu maddeye bakılmaksızın 96.19

**Cevap: D** — Fasıl 56 Not 1(f) ve 56.01 Açıklama Notu, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyayı 96.19'a gönderir; emici kısmın pamuk vatkası olması eşyayı 56.01'e gitirmez.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 56'da lif cinsi değil ürün yapısı belirleyicidir.
- Votka 56.01 (5 mm'yi geçmeyen lif, toz, taraz dahil); keçe 56.02; dokunmamış mensucat 56.03.
- Plastik/kauçuk işlemlili keçe ve dokunmamış kural olarak Fasıl 56'dadır; Not 3 istisnalarında Fasıl 39/40.
- Özel iplikler: kauçuk-plastik kaplı 56.04 (gözle görülür), metalize 56.05, gipe-tırtıl-şenet 56.06.
- Sicim-ip-halat 56.07 (Bölüm XI Not 3; örülmüş ve metal takviyeli olanlar her zaman), ağlar 56.08, ipten d.y.b. eşya 56.09.
- Hijyenik eşya 96.19; taşıyıcı tekstilli kozmetik-deterjan Fasıl 33–34; kapitoneli parça 58.11.



**FASIL 56 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, pamuk liflerinden birkaç tabakanın üst üste konulup sıkıştırılmasıyla elde edilen, liflerin kolayca ayrılabilirdiği, ağartılmış, rulo halinde; ilaç emdirilmemiş ve tıbbi amaçla perakende ambalajlanmamış ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 30.05      B) 56.03      C) 52.03      D) 56.02      E) 56.01
- 2- Tarife Cetveline göre, pamuk ipliğinin altın kaplı ince bir metal şeritle birlikte bükülmesiyle elde edilen, metal oranı düşük süs ipliği hangi pozisyondadır?
- A) 56.06      B) 56.04      C) 56.05      D) 56.07      E) 58.09
- 3- Tarife Cetveline göre, polipropilen liflerden oluşturulan tülbentin ısıtılmış kabartma silindirleri arasından geçirilerek noktasal olarak tutturulmasıyla elde edilen, m<sup>2</sup> ağırlığı 40 g olan rulo halindeki mensucat hangi pozisyondadır?
- A) 56.03      B) 56.02      C) 54.07      D) 56.01      E) 39.21
- 4- Tarife Cetveline göre, sentetik ipliklerden sıkıca örülerek elde edilmiş, makaraya sarılı, uçları işlenmemiş paket bağlama kordonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 58.08      B) 56.09      C) 54.04      D) 56.07      E) 56.06
- 5- Tarife Cetveline göre, sentetik sicimden düğümlenerek yapılmış, üzerinde yüzdürücü mantarları, ağırlıkları ve büzme ipleri bulunan hazır balık ağı hangi pozisyondadır?
- A) 95.07      B) 56.08      C) 58.04      D) 56.09      E) 56.07
- 6- Aşağıdakilerden hangisi 56.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Kapı ve pencere kenarlarına konulan, üzeri iplikle helezoni sarılmış rulo votka  
 B) Fasıl 95 niteliğinde olmayan, dekorasyon amaçlı vatkadan eşya  
 C) Bir yüzü kağıtla kaplanmış, esas niteliği votka olan ürün  
 D) Emici kısmı pamuk vatkasından olan bebek bezi  
 E) Parfümsüz, boyanmış dokumaya elverişli madde tozu
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 56.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Keçeden yer kaplaması (halı)  
 B) Zift emdirilmiş çatı keçesi  
 C) Jüt liflerinden iğne tezgâhında elde edilen iğne işi keçe  
 D) Liflerin kumaştan çekilen kendi lifleriyle dikiş-trikotaj usulüyle tutturulduğu lif mensucatu  
 E) Büyük parçadan dikdörtgen olarak kesilmiş, başka işlem görmemiş keçe toz bezi
- 8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 56. faslında **yer almaz**?
- A) Alüminyum tozu püskürtülerek metalle kaplanmış poliester iplik  
 B) Plastikte sıvanmış tekstil ipliğinden taklit katgüt (olta takılmamış)  
 C) Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip  
 D) Metal iplikle takviye edilmiş jüt ipliği  
 E) Antistatik etki için metal lifleriyle karıştırılmış poliester devamsız lif ipliği
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 56.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Kamuflej (gizleme) ağı  
 B) Alışveriş filesi  
 C) Tenis kortunda kullanılan file  
 D) Böceklerden korunmaya mahsus hazır ağı  
 E) Hava tesirlerine karşı emdirilmiş, sicimden düğümlü top halinde ağı

10- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinin her ikisi de **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Gipe edilmiş at kılı ipliği – Pamuk ipliğiyle gipe edilmiş poliester iplik
- B) Tekstil kaplı kauçuk ip – Kauçuk kaplaması gözle görülen poliester iplik
- C) Metal şeritle bükülmüş metalize iplik – Metal iplikle takviye edilmiş jüt ipliği
- D) Sicimden düğümlemiş ağ mensucat – Parça halinde örme file mensucat
- E) İğne işi keçe – Tufte edilmiş, yere serilmeye elverişsiz keçe

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Pamuk vodka
- B) İğne işi keçe
- C) Dokunmamış mensucattan yapışkan bant
- D) Şenil (tırtıl) iplik
- E) Selüloz vatkadan mamul mendil

12- Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Belirli uzunlukta kesilmiş, uçları işlenmemiş polipropilen halat
- B) Uçlarına metal halka takılmış, belli uzunlukta kesilmiş çekme halatı
- C) İp merdiven
- D) Gemilerin rıhtıma çarpmasını önlemeye mahsus ipten tampon
- E) İkiye katlanıp katlama yerinden bağlanmış iplik demetlerinden bulaşık bezi

13- Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünden **farklı** olarak 56. fasıl dışında sınıflandırılır?

- A) Tamamen gömülü olmayan, kauçuk emdirilmiş ve dokuma maddesi ağırlıkça %70 olan keçe
- B) Plastiğin bağlayıcı madde olarak kullanıldığı dokunmamış mensucat
- C) Yalnız bir yüzü plastikte gözle görülür şekilde kaplanmış dokunmamış mensucat
- D) Mesnede keçe olan, tabii aşındırıcı tozlarla kaplanmış ürün
- E) Bir yüzü dokunmuş mensucatla kaplanmış, esas niteliğini dokunmamış mensucatin verdiği ürün

14- Fasıl 56 Not 3'e göre plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş keçenin 56.02 dışında kalarak Fasıl 39'a gitmesi için (tamamen gömülü değilse) keçenin ağırlık oranı ne olmalıdır?

- A) %50'den fazla B) %85 veya daha az C) %50 veya daha az D) %30'dan az E) %15 veya daha az

15- Fasıl 56 Not 3'e göre plastik veya kauçukla işlem görmüş dokunmamış mensucat hangi durumda 56.03 dışında kalır?

- A) Plastik veya kauçuk, liflerin birbirine tutturulmasında bağlayıcı madde olarak kullanılmışsa
- B) Tamamen gömülmüşse veya iki yüzü gözle görülür şekilde tamamen kaplanmışsa
- C) Yalnızca bir yüzü plastik veya kauçukla çıplak gözle görülür şekilde kaplanmışsa
- D) İşlem sonucunda yalnızca renginde değişiklik olmuşsa
- E) Dokuma maddesi ağırlıkça %50'den fazlaysa

16- Fasıl 56 Not 4'e göre, kauçuk veya plastik emdirilmiş bir tekstil ipliğinin 56.04'te sınıflandırılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) İpliğin ağırlık itibarıyla en az %50 oranında kauçuk veya plastik içermesi
- B) İpliğin 10.000 desiteksten fazla olması
- C) Emdirmenin renk değişikliğinden anlaşılabilmesi
- D) İpliğin metal iplikle takviye edilmiş olması
- E) Kaplamanın, renk değişikliği dışında çıplak gözle görülebilmesi

17- Fasıl 56 Not 2'ye göre "keçe" tabiri aşağıdakilerden hangisini kapsar?

- A) İğne işi keçeyi ve dikiş-trikotaj usulüyle kendi lifleriyle tutturulmuş mensucati
- B) Keçeleştirme (dövme) işlemine tabi tutulmuş ve genellikle 50–55. fasıllara giren dokunmuş mensucati
- C) Tufte edilmiş keçeyi ve tufte edilmiş dokunmamış mensucati
- D) Filament esaslı iğnelenmiş tülbentleri
- E) Kağıt imalinde kullanılan selüloz vatkayı ve bundan eşyayı

**18-** Emici kısmı pamuk vatkasından, dış yüzü dokunmamış mensucattan oluşan hijyenik havlunun (kadın bağı) pozisyonu ve sınıflandırmanın dayandığı kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 56.01 – GYK 3(b)      B) 56.03 – GYK 3(b)      C) 96.19 – GYK 1      D) 56.01 – GYK 2(b)      E) 96.19 – GYK 3(c)

**19-** Belirli uzunlukta kesilmiş, bir ucuna ilmek yapılmış ve diğer ucuna metal kanca takılmış polipropilen çekme halatının pozisyonu ve sınıflandırmanın dayandığı kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 56.07 – GYK 1      B) 56.07 – GYK 2(a)      C) 56.09 – GYK 3(b)      D) 56.09 – GYK 1      E) 56.07 – GYK 3(c)

**20-** Aşağıdaki iplik – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Gipe edilmiş at kılı ipliği – 56.06  
 B) Şenet (chainette) iplik – 56.06  
 C) Metal iplikle takviye edilmiş sentetik iplik – 56.05  
 D) Kauçuk emdirmesi gözle görülmeyen naylon iplik – 56.04  
 E) Gipe edilmiş metalize iplik – 56.06

**21-** “Lifler kolayca ayrılabilirse ürün ..... ; lifler tavlaniıp ağır basınç altında ovalanarak sıkıca kenetlenmişse ..... ; lifler bir bağlayıcı madde veya ısıtma işlemle birbirine tutturulmuşsa ..... pozisyonunda sınıflandırılır.” Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 56.03 – 56.02 – 56.01  
 B) 56.01 – 56.03 – 56.02  
 C) 56.02 – 56.01 – 56.03  
 D) 56.01 – 56.02 – 58.11  
 E) 56.01 – 56.02 – 56.03

**22-** Fasıl 56 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangileri 56. fasla **dahil değildir**?

- I. Dokuma maddesinin yalnız taşıyıcı olduğu, kumaş yumuşatıcısı emdirilmiş dokunmamış mensucat  
 II. 58.11 pozisyonundaki kapitoneli dokumaya elverişli ürünler  
 III. Plastiğin bağlayıcı olarak kullanıldığı dokunmamış mensucat  
 IV. Mesnedi keçe olan aglomere mika

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, II ve IV      E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 56.07 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Örme suretiyle elde edilmiş kağıt ipliğinden ip  
 II. Örülmemiş, metal takviyesiz, sicim görünümünde kağıt ipliği  
 III. Metal iplikle takviye edilmiş pamuk ipliği  
 IV. Üç katlı Hindistan cevizi (koko) ipliği

- A) I ve III      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) I, II ve III      E) II, III ve IV

**24-** Bir firma; polyester devamsız liflerden üretilmiş, iki yüzü de plastikte tamamen kaplanmış ve kaplaması renk değişikliği dışında çıplak gözle açıkça görülen, rulo halinde dokunmamış mensucat ithal etmektedir. Eşya nerede sınıflandırılır?

- A) Fasıl 39      B) 56.03      C) 59.03      D) 58.11      E) 56.02

**25-** Bir firma; pamuk ipliğinden bir iç kısmın üzerine, iç kısım ile birlikte bükülmeyen ince ve parlak viskoz ipliğin helezoni şeklinde sarılmasıyla elde edilmiş, metal içermeyen ve süsleme eşyası yapımında kullanılacak iplik ithal etmektedir. İplik hangi pozisyonundadır?

- A) 56.05      B) 56.06      C) 56.07      D) 58.08      E) 52.04

**FASIL 56 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-E</b>  | <b>2-C</b>  | <b>3-A</b>  | <b>4-D</b>  | <b>5-B</b>  |
| <b>6-D</b>  | <b>7-A</b>  | <b>8-E</b>  | <b>9-C</b>  | <b>10-B</b> |
| <b>11-E</b> | <b>12-A</b> | <b>13-D</b> | <b>14-C</b> | <b>15-B</b> |
| <b>16-E</b> | <b>17-A</b> | <b>18-C</b> | <b>19-D</b> | <b>20-B</b> |
| <b>21-E</b> | <b>22-D</b> | <b>23-C</b> | <b>24-A</b> | <b>25-B</b> |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Liflerin kolayca ayrılabilirdiği, sıkıştırılmış lif tabakalarından oluşan ürün vatkadır ve 56.01'dedir. İlaç emdirilmiş veya tıbbi perakende ambalajlı olsaydı 30.05'e giderdi. Lifler bağlayıcı veya ısıtılma ile tutturulmuş olsaydı 56.03, tavlama-dövme ile kenetlenmiş olsaydı 56.02 olurdu; 52.03 kuaförlerin karde edilmiş şerit pamuğu içindir.

**Dayanak:** 56.01 Açıklama Notu (A).

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Dokumaya elverişli maddenin metal tel veya şeritle bükme, kablolama veya gipe yoluyla birleştirilmesinden oluşan iplikler, metal oranı ne olursa olsun metalize iplik olarak 56.05'tedir. 56.06 metal içermeyen gipe ve tırtıl iplikler, 56.04 kauçuk-plastik kaplı iplikler, 56.07 metal takviyeli sicimler, 58.09 metalize iplikten dokunmuş mensucat içindir.

**Dayanak:** 56.05 Açıklama Notu (1).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Liflerden tül bent oluşturulup termal fiksajla (ısıtılmış kabartma silindirleriyle noktasal bağlama) tutturulan tabaka dokunmamış mensucattır ve 56.03'tedir. Keçe tavlama-dövme veya iğneyle, votka sıkıştırmayla elde edilir; dokuma işlemi olmadığından 54.07 söz konusu değildir; ürün lifli tekstil yapısını koruduğu için plastik levha da değildir.

**Dayanak:** 56.03 Açıklama Notu (I) ve (II)(b).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Örme suretiyle elde edilen sicim, kordon, ip ve halatlar metre ağırlığına bakılmaksızın daima 56.07'dedir. 58.08'deki süs kordonları daha gevşek örülmüş ve daha az sıkı yapıdadır; 56.09 uçları ilmekli veya madeni uçlu kesilmiş eşya içindir. 54.04 monofil, 56.06 gipe ve tırtıl iplikler içindir.

**Dayanak:** 56.07 Açıklama Notu (2); 58.08 Açıklama Notu (A)(1).

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağıları 56.08'dedir; tutamaç, ağırlık, yüzdürücü mantar veya büzme ipi bulunması yerini değiştirmez. 58.04 düğümlü ağ mensucatı (sicimden düğümlü ağlar hariç), 56.07 ağın yapıldığı sicim, 56.09 ipten başka yerde yer almayan eşya içindir; Fasıl 95 balıkçılıkta kullanılan ağ kepçeleri gibi eşyayı kapsar.

**Dayanak:** 56.08 Açıklama Notu (2); Fasıl 58 Not 4.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya Fasıl 56 Not 1(f) ve 56.01 Açıklama Notu uyarınca 96.19'dadır. Hava akımını önleyen sarılı votka, dekoratif votka eşyası, bir yüzü kağıtla kaplanmış votka ve parfümsüz lif tozu 56.01'de yer alır; parfümlü olsaydı toz 33.07'ye giderdi.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 1(f); 56.01 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Keçeden halılar ve diğer yer kaplamaları 56.02'nin hariç tuttuğu eşya olup Fasıl 57'dedir. Zift emdirilmiş çatı keçesi, iğne işi keçe, dikiş-trikotaj lif mensucatı (Not 2) ve ileri işlem görmeden dikdörtgen kesilmiş keçe toz bezi 56.02'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 2; 56.02 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Antistatik etki veren metal lifleri ile dokumaya elverişli maddelerin karışımından oluşan iplikler 56.05'ten açıkça hariç tutulmuş olup duruma göre 50–55. fasıllardadır. Metal tozuyla kaplanmış iplik 56.05, plastikle sıvanmış taklit katgüt ve tekstille kaplı kauçuk ip 56.04, metal takviyeli iplik 56.07'dedir.

**Dayanak:** 56.05 Açıklama Notu (hariç tutmalar); 56.04 ve 56.07 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Spor faaliyetlerinde kullanılan fileler (tenis filesi, gol filesi) 56.08'in hariç tuttuğu eşya olup Fasıl 95'tedir. Kamuflej ağları, alışveriş fileleri, böceklerden korunma ağları ve emdirilmiş olsa da sicimden düğümlü ağlar 56.08'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 56.08 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 56.04 hem dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatları hem de kauçuk veya plastik kaplaması gözle görülen tekstil ipliklerini kapsar. At kılı gipe 51.10, diğer gipe 56.06; metalize 56.05, metal takviyeli 56.07; düğümlü ağ 56.08, örme file 60.02–60.06; keçe 56.02, tuft keçe 58.02'dedir.

**Dayanak:** 56.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 56.06, 56.05, 56.08, 56.02 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Selüloz votka ve bundan eşya Bölüm XI Not 1(m) ve 56.01 hariç tutmaları uyarınca Fasıl 48'dedir. Pamuk votka 56.01, iğne işi keçe 56.02, yapıştırıcıyla sıvanmış dokunmamış mensucattan bant 56.03, tırtıl iplik 56.06 ile Fasıl 56'dadır.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 1(m); 56.01 ve 56.03 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Sicim, ip ve halatlar belli uzunlukta kesilmiş olsalar da başka işlem görmedikçe 56.07'de kalır. Uçlarına halka takılmış halatlar, ip merdivenler, gemi tamponları ve iplik demetlerinden bulaşık bezleri 56.09'da ipten mamul eşya olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 56.07 ve 56.09 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Mesnede keçe veya dokunmamış mensucat olan aşındırıcı toz veya taneler Fasıl 56 Not 1(c) uyarınca 68.05'tedir. Dokuma maddesi %50'den fazla olan kauçuklu keçe 56.02'de; plastik bağlayıcı, tek yüzü kaplı veya bir yüzü dokunmuşla kaplanmış dokunmamış mensucat 56.03'te kalır (Not 3).

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 1(c) ve Not 3; 56.03 Açıklama Notu (III).

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3(a), keçenin ağırlık itibarıyla %50 veya daha azını oluşturduğu plastik veya kauçuk işlemli keçeyi Fasıl 39 veya 40'a gönderir; keçe %50'den fazla ise ürün 56.02'de kalır. %85 eşiği lif karışımlarında, diğer oranlar ise bu notta yer almaz.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 3(a).

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3(b), tamamen gömülü veya her iki yüzü renk değişikliği dışında çıplak gözle görülür şekilde kaplanmış dokunmamış mensucatı Fasıl 39 veya 40'a gönderir. Plastik veya kauçuğun bağlayıcı olarak kullanılması ürünü 56.03'te tutar; tek yüzü kaplı olan da 56.03'tedir; %50 ölçütü keçeye aittir.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 3.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 4 uyarınca 56.04, emdirme, sıvama veya kaplaması çıplak gözle görülemeyen iplikleri kapsamaz ve bu değerlendirmede renk değişikliği dikkate alınmaz; böyle iplikler genellikle 50–55. fasıllarda kalır. Ağırlık oranı veya desiteks şartı yoktur; metal takviye ipliği 56.07'ye götürür.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 4; 56.04 Açıklama Notu (B).

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2, iğne işi keçeyi ve dikiş-trikotaj usulüyle kendi lifleriyle tutturulmuş lif mensucatını keçe sayar. Keçeleştirilmiş dokunmuş mensucat genellikle 50–55. fasıllarda, tufte keçe 58.02'de, filament esaslı iğnelenmiş tülbentler dokunmamış olarak 56.03'te, selüloz votka Fasıl 48'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 2; 56.02 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 56 Not 1(f), 96.19'daki hijyenik havluları, tamponları ve bebek bezlerini fasıl dışında bırakır; eşya malzemesine bakılmaksızın adıyla belirtildiği pozisyonda sınıflandırılır. Sonuç not ve pozisyon metninden çıktığı için GYK 1 yeterlidir; votka veya dokunmamış kısmın esas nitelik verdiğini düşünüp GYK 3(b) uygulamak tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 1(f); 56.01 Açıklama Notu hariç tutması (k); GYK 1.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 56.09 Açıklama Notu, uzunlamasına kesilip bir veya iki ucuna ilmek yapılmış ya da madeni uç, halka, kanca takılmış sicim, ip ve halatları (çekme halatları gibi) açıkça sayar; bu nedenle eşya pozisyon metni ve açıklama notuyla, yani GYK 1 ile 56.09'dadır. Uçları işlenmemiş halat 56.07'de kalırdı; metal kanca eşyayı bileşik eşya kuralına (GYK 3(b)) götürmez.

**Dayanak:** 56.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu; GYK 1.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Dairesel örgü makinelerinde üretilen şenet iplikler 56.06 pozisyon metninde sayılmıştır. At kılı gipe 51.10'da, metal takviyeli iplik 56.07'de, kaplaması gözle görülmeyen iplik 50–55. fasıllarda (Not 4), gipe edilmiş metalize iplik 56.05'tedir.

**Dayanak:** 56.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 56 Not 4; 56.05 ve 56.07 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Liflerin kolayca ayrılabilirdiği tabaka vatkadır (56.01); tavlama, ovalama veya dövmeyle liflerin sıkı bağlandığı yoğun tabaka keçedir (56.02); kimyasal veya termal fiksajla tutturulan lif tabakası dokunmamış mensucattır (56.03). 58.11 dolgu maddeli kapitoneli parça mensucat içindir.

**Dayanak:** 56.01, 56.02, 56.03 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1(a) taşıyıcı tekstili yumuşatıcı emdirilmiş ürünü (38.09), Not 1(b) 58.11 ürünlerini, Not 1(d) mesnedi keçe olan aglomere mikayı (68.14) fasıl dışında bırakır. Plastiğin bağlayıcı olarak kullanıldığı dokunmamış mensucat ise Not 3 uyarınca 56.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 1 ve Not 3.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kağıt ipliğinden ip yalnız örme suretiyle elde edilmişse veya metal takviyeliyse 56.07'dedir (I); örülmemiş ve takviyesiz kağıt ipliği 53.08'de kalır (II). Metal iplikle takviye edilmiş iplikler her durumda (III), üç veya daha fazla katlı koko iplikleri Bölüm XI Not 3(A)(d) uyarınca (IV) 56.07'dedir.

**Dayanak:** 56.07 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 3; 53.08 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 56 Not 3(b), her iki yüzü çıplak gözle görülür şekilde tamamen sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucati 56.02 ve 56.03 dışında bırakır; plastik kaplandığı için Fasıl 39'a gider. Tek yüzü kaplı olsaydı veya plastik yalnız bağlayıcı olsaydı 56.03'te kalırdı; ürün keçe veya kapitoneli mensucat değildir.

**Dayanak:** Fasıl 56 Not 3(b); 56.03 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** İç kısım üzerine bir veya daha fazla ipliğin helezoni sarılmasıyla elde edilen ve sarma iplikleri iç kısımla birlikte bükülmeyen iplikler gipe iplik olarak 56.06'dadır. Metal bulunsaydı 56.05 olurdu; 58.08'deki milanezlerin gövdesi daha kalın iplik demetlerinden oluşur; ürün sicim veya pamuk dikiş ipliği değildir.

**Dayanak:** 56.06 Açıklama Notu (A); 58.08 Açıklama Notu (A)(2).

## FASIL 57

# Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 57'nin testi, eşyanın dokumaya elverişli maddeden bir yer kaplaması olup olmadığıdır: kullanımda dışa bakan yüz tekstil ise ve eşya yer kaplaması özelliği (kalınlık, sağlamlık, dayanıklılık) taşıyorsa, duvara asılsa veya masa örtüsü olarak kullanılsa da Fasıl 57'dedir. Pozisyonu yapım tekniği belirler: düğümlü-sarmalı 57.01, dokunmuş 57.02, tufte 57.03, keçe 57.04, diğerleri 57.05.**

- Bütün pozisyonlar “hazır eşya halinde olsun olmasın” ifadesini taşır: kenarı yapılmış, saçaklı halı da top halindeki halı da Fasıl 57'dedir.
- Halı altına konan bağımsız taban örtüleri (kaba mensucat, keçe dolgu) Fasıl 57'ye girmez; maddesine göre sınıflandırılır (Not 2).
- Linoleum ve tekstil mesnet üzerine sıvama-kaplama ile elde edilen yer kaplamaları 59.04'te; örülmeye elverişli maddelerden hasır ve paspaslar Fasıl 46'da; plastikten eşya Fasıl 39'dadır.
- Benzer görünen ama yere serilmeye elverişsiz ürünler: kadife-tırtıl mensucat 58.01, tufte mensucat 58.02, el dokuması ve iğne işi duvar halıları 58.05.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                            | Sonuç                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kullanımda dışa bakan yüz tekstil değil mi? (linoleum; tekstil mesnet üzerine sıvanmış-kaplanmış yer kaplaması) | <b>59.04</b>                                                                      |
| 2    | Örülmeye elverişli maddelerden hasır veya paspas mı? Plastikten eşya mı?                                        | <b>Fasıl 46 · Fasıl 39</b>                                                        |
| 3    | Halı altına konan bağımsız taban örtüsü mü?                                                                     | Maddesine göre (Fasıl 57 Not 2)                                                   |
| 4    | Yer kaplaması özelliği (kalınlık, sağlamlık, dayanıklılık) yok mu?                                              | Kadife-tırtıl <b>58.01</b> · tufte kumaş <b>58.02</b> · duvar halısı <b>58.05</b> |
| 5    | Hav iplikleri çözgüye düğümlenmiş veya en az bir çözgüye tam dolanmış mı?                                       | <b>57.01</b>                                                                      |
| 6    | Dokunmuş mu? (Wilton, Axminster, tırtıl halı, düz dokuma, kilim, sumak, karaman, koko-sisal paspas)             | <b>57.02</b>                                                                      |
| 7    | Tufte mi? (makine, tufte tabancası veya el ile; tufte çim dahil)                                                | <b>57.03</b>                                                                      |
| 8    | Keçeden mi? (tufted veya floke değil)                                                                           | <b>57.04</b>                                                                      |
| 9    | Diğer mi? (yapıştırılmış havlı, dokunmamış, floke, örme halı)                                                   | <b>57.05</b>                                                                      |

\* Basınç veya hareket sensörü gibi elektronik bileşen içeren halı, esas karakterini koruyorsa Bölüm XI'de kendi pozisyonunda kalır (Bölüm XI Not 15).



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                              | Ayırt edici anahtar                      | Tipik sınav eşyası                     |
|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 57.01    | Düğümlü veya sarmalı halılar        | Hav ipliği çözgüye düğüm veya tam dolama | Gördes düğümlü el dokuması yün halı    |
| 57.02    | Dokunmuş halılar (tuft/floke değil) | Kilim, sumak, karaman dahil              | Wilton, Axminster, kilim, koko paspas  |
| 57.03    | Tufte halılar (çim dahil)           | İplik mevcut zemine iğne-kancayla ilave  | Tufte moket, sentetik spor sahası çimi |
| 57.04    | Keçeden halılar (tuft/floke değil)  | Keçe yapısı; karolar dahil               | İğne keçe yer karosu                   |
| 57.05    | Diğer halılar ve yer kaplamaları    | Yapıştırma, dokunmamış, floke, örme      | Floke halı, örme yol halısı            |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 57 Not 1</b>              | “Halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları”: kullanımında dışa bakan yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan yer kaplamaları; yer kaplaması özelliğini gösterip başka amaçlar için kullanılan eşya da dahildir.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 57 Not 2</b>              | Döşeme halılarının altında kullanılan bağımsız taban örtüleri bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | Kare halı, oda ortası, yatak önü, şömine önü halıları ya da oda-koridor-merdiven için kesilmeye uygun top halinde halılar bu fasıldadır. Kauçukla emdirilmiş veya tabanı dokunmuş, dokunmamış mensucat, gözenekli kauçuk ya da plastiklerle desteklenmiş olabilir. Hariç: halı ile zemin arasına konan kaba mensucat veya keçe dolgular (maddesine göre); linoleum ve tekstil mesnet üzerine sıvama-kaplama ile elde edilen yer kaplamaları (59.04). |
| <b>Bölüm XI Not 8</b>              | 56–59. fasıllar, metinde aksi belirtilmedikçe hazır eşyaya uygulanmaz; Fasıl 57 pozisyon metinleri “hazır eşya halinde olsun olmasın” dediğinden hazır halılar da Fasıl 57’de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bölüm XI Not 15</b>             | İlave işlev için kimyasal, mekanik veya elektronik bileşen içeren tekstil eşyası, esas karakterini korudukça Bölüm XI’deki pozisyonunda kalır; Genel Açıklamalar örneklerinden biri basınç veya hareket algılamalı (düşme algılayan) halıdır.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>57.01 Açıklama Notu</b>         | Hav ipliklerinin gergin çözgüye düğümlenmesi veya en az bir çözgüye tam dolama yapacak şekilde sarılması bu pozisyonu karakterize eder. Gördes (Türk, İzmir) düğümü: komşu iki çözgünün üzerinden geçip tam dolama, iki uç aralarından çıkar. Senna (Acem) düğümü: bir çözgüye tam dolama, yandakinin altından geçer. Tek çözgü düğümü: tek çözgüye bir buçuk dolama. Mevcut gevşek bir taban üzerine düğümlenenler ve makinede yapılanlar dahildir. |
| <b>57.01 Açıklama Notu (hariç)</b> | Hav iplikleri çözgü etrafında dolama yapmadan yalnızca altından geçirilerek ilmeklenmiş halılar 57.02’dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>57.02 Açıklama Notu</b>         | Wilton (kesilmiş bukle) ve Brüksel (kesilmemiş bukle), Axminster, tırtıl halılar, düz dokuma (Kidderminster) ve paçavra halıları, koko-sisal kapı paspasları, havlu mensucattan banyo paspasları, kilim, sumak, karaman ve sileh. Kilim 58.05’teki el dokuması duvar halılarıyla aynı yöntemle dokunur, düz çizgili desenlidir ve iki yüzü de kullanılabilir. Örülmeye elverişli maddelerden hasır ve paspaslar Fasıl 46.                            |
| <b>57.03 Açıklama Notu</b>         | İğne ve kancayla ipliğin mevcut bir zemine (dokunmuş veya dokunmamış) ilave edildiği tuftte halılar; tuftte tabancası veya el ile yapılanlar ve rengi ne olursa olsun otu taklit eden tuftte çim dahildir. 58.02’deki tuftte mensucattan yer kaplamasına elverişli sertlik, kalınlık ve dayanıklılıkla ayrılır. Fasıl 39’daki plastikten eşya hariçtir.                                                                                              |
| <b>57.04 – 57.05 Açıklama Notu</b> | 57.04: keçeden halılar ve yer kaplamaları (keçe karolar, tabanı kauçuk veya plastikle desteklenmiş iğne işi keçe). 57.05: yapıştırılmış havlı halılar, dokunmamış halılar, flokaj usulüyle yapılan halılar, örülmüş (örme) halılar.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>58.01 / 58.05 Açıklama Notu</b> | 58.01’deki kadife ve tırtıl mensucat halılara benzer şekilde dokunsa da yere serilmeye mahsus değildir, daha ince malzemeden ve yumuşak zeminlidir. Kilim, sumak, karaman 58.05’e değil 57.02’ye girer.                                                                                                                                                                                                                                              |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                   | Pozisyon                   | Neden                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Linoleum; tekstil mesnet üzerine sıvanmış-kaplanmış yer kaplaması      | 59.04                      | Fasıl 57 Genel Açıklamalar (b)         |
| Halı ile zemin arasına konan keçe veya kaba mensucat dolgu             | Maddesine göre (ör. 56.02) | Fasıl 57 Not 2                         |
| Örölmeye elverişli maddelerden hasır ve paspas                         | 46.01                      | 57.02 hariç tutması                    |
| Plastikten çim veya paspas                                             | Fasıl 39                   | 57.03 hariç tutması                    |
| Mefruşatlık kadife, peluş, tırtıl mensucat                             | 58.01                      | Yere serilmeye mahsus değil            |
| Yere serilmeye elverişsiz tuftle mensucat                              | 58.02                      | 57.03 ile sertlik-kalınlık ayrımı      |
| Havlü cinsi bukleli mensucat (parça)                                   | 58.02                      | Banyo paspası ise 57.02                |
| El ile dokunmuş duvar halısı (Goblen, Aubusson); iğne işi duvar halısı | 58.05                      | Pano niteliği; kilim hariç             |
| Duvar halısı yapımı için iplik ve mensucat takımı                      | 63.08                      | 58.05 hariç tutması                    |
| Yaşı 100 yılı geçen duvar halısı                                       | Fasıl 97                   | 58.05 hariç tutması; Bölüm XI Not 1(v) |
| Halı yapımında kullanılan tırtıl (şenil) iplik                         | 56.06                      | İplik, halı değil                      |
| Tuftle halılara taban olarak kullanılan dokunmamış mensucat            | 56.03                      | Birincil-ikincil destek tabakası       |
| Keçe (yer kaplaması niteliğinde olmayan)                               | 56.02                      | Keçeden halı ise 57.04                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kullanım yeri değil özellik belirler.** Yer kaplaması özelliği taşıyan eşya duvar halısı veya masa örtüsü olarak kullanılsa da Fasıl 57'dedir (Not 1).
- **Halı altı Fasıl 57 değildir.** Halı ile zemin arasına konan bağımsız taban örtüleri maddesine göre sınıflandırılır (Not 2).
- **Dışa bakan yüz tekstil değilse 59.04.** Linoleum ve tekstil mesnet üzerine sıvama-kaplama ile elde edilen yer kaplamalarında görünen yüz kaplama maddesidir.
- **Düğüm mü, sadece geçme mi?** Hav ipliği çözgüye düğümlenmiş veya tam dolanmışsa 57.01; yalnız çözgünün altından geçirilerek ilmeklenmişse (Wilton tipi) 57.02.
- **Kilim duvar halısı değildir.** Kilim, sumak, karaman 58.05'teki el dokuması duvar halılarıyla aynı yöntemle dokunsa da 57.02'dedir.
- **Tuftle halı ile tuftle kumaşı sertlik ayırır.** Yer kaplamasına elverişli sertlik, kalınlık ve dayanıklılık varsa 57.03, yoksa 58.02.
- **Kadife değil halı.** 58.01'deki kadife ve tırtıl mensucat halıya benzer dokunsa da ince malzemeli ve yumuşak zemindir; kaba ve dayanıklı olanlar 57.02'dedir.
- **Hazır olması faslı değiştirmez.** Pozisyonlar "hazır eşya halinde olsun olmasın" dediğinden kenarı bastırılmış veya saçaklı halı Fasıl 63'e gitmez.
- **Hasır paspas Fasıl 46'dır.** Koko veya sisal hav malzemesinin taban dokumasına tutturulduğu kapı paspası 57.02'de, örölmeye elverişli maddelerden hasır ve paspaslar 46.01'dedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### DÜ – DO – TU – KE – Dİ

Halı atölyesini sırayla gezin: önce **düğüm** atılır (57.01), sonra **dokunur** (57.02), makine iğneyle **tuftle** eder (57.03), **keçe** serilir (57.04), kalan her şey **diğer** (57.05: yapıştırma, dokunmamış, floke, örme). Kilim düğümsüz bir dokumadır; bu yüzden 57.02'dedir.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıla ilişkin doğrudan çıkmış soru yoktur; halılar yalnızca dokumaya elverişli eşyanın bölüm ve fasıl aralığını (Bölüm XI, 50–63. fasıllar) soran genel sorularda dolaylı olarak yer almıştır.
- Bölüm sorularında çeldirici olarak plastikler (Bölüm VII, Fasıl 39–40) ve örülmeye elverişli maddeler (Bölüm IX, Fasıl 44–46) kullanılmıştır; bu nedenle hasır paspas–halı ve plastik çim–tuft çim ayrımı önemlidir.
- Komşu Bölüm XI fasıllarına ilişkin sorularda eşyanın malzemeye değil türüne göre sınıflandırıldığı ilkesi sorulmuştur; keçeden veya dokunmamış mensucattan yapılan halının Fasıl 56’da değil Fasıl 57’de olması bu ilkenin uygulamasıdır.
- Bölüm XI’in eşya fasıllarında “bu pozisyonda hangisi sınıflandırılmaz” kalıbı kullanılmıştır (ör. 63.07 sorusu); Fasıl 57’de bu kalıbın karşılığı taban örtüsü, linoleum ve duvar halısı çeldiricileridir.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi bölüm ve hangi fasıllarında yer almaktadır?

- A) Dördüncü bölüm, 16-24 fasıl
- B) Yedinci bölüm, 39-40 fasıl
- C) Dokuzuncu bölüm, 44-46 fasıl
- D) On birinci bölüm, 50-63 fasıl

**Cevap: D** — Halılar dahil dokumaya elverişli maddelerden eşya Bölüm XI’de (50–63. fasıllar) yer alır; halılar ve diğer yer kaplamaları bu bölümün 57. faslıdır. Örülmeye elverişli maddelerden hasır ve paspaslar ise Bölüm IX’daki Fasıl 46’dadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 57 = kullanımda dışa bakan yüzü tekstil olan yer kaplamaları; başka amaçla kullanılsa da yer kaplaması özelliği yeter.
- Teknik sırası: düğümlü-sarmalı 57.01, dokunmuş (kilim, sumak dahil) 57.02, tuft çim (çim dahil) 57.03, keçe 57.04, diğerleri 57.05.
- Hazır olsun olmasın Fasıl 57; halı altı taban örtüleri maddesine göre sınıflandırılır.
- Linoleum ve sıvanmış-kaplanmış tekstil mesnetli yer kaplaması 59.04; hasır paspas Fasıl 46; plastik çim Fasıl 39.
- Yere serilmeye elverişsiz benzerleri: kadife 58.01, tuft kumaş 58.02, el dokuması duvar halısı 58.05.

**FASIL 57 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, el tezgâhında hav iplikleri komşu iki çözgü ipliğinin üzerinden geçirilip tam dolandıktan sonra iki ucu aralarından yukarı çıkarılarak (Gördes düğümü) yapılmış, kenarları saçaklı yün halı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 57.01      B) 57.02      C) 57.03      D) 58.05      E) 57.05

2- Tarife Cetveline göre, el tezgâhında dokunmuş, düz çizgili desenli, havsız ve iki yüzü de kullanılabilen yün kilim hangi pozisyondadır?

- A) 57.01      B) 58.05      C) 57.02      D) 57.05      E) 57.04

3- Tarife Cetveline göre, spor sahalarında kullanılmak üzere tufta makinesinde polipropilen ipliklerin dokunmuş bir zemine ilave edilmesiyle üretilmiş, otu taklit eden yeşil zemin kaplaması (çim) hangi pozisyondadır?

- A) 57.02      B) 58.02      C) 57.05      D) 56.03      E) 57.03

4- Tarife Cetveline göre, iğne işi keçeden yapılmış, kaymayı önlemek için tabanı kauçukla desteklenmiş, tufta veya floke edilmemiş kare yer karosu hangi pozisyondadır?

- A) 56.02      B) 57.04      C) 57.05      D) 59.04      E) 57.03

5- Tarife Cetveline göre, örme (trikotaj) usulüyle üretilmiş, top halindeki yol halısı (moket) hangi pozisyondadır?

- A) 57.02      B) 57.03      C) 60.01      D) 57.05      E) 57.04

6- Aşağıdakilerden hangisi 57.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Axminster halı  
B) Hindistan cevizi liflerinden dokunmuş kapı paspası  
C) Havlu mensucattan banyo paspası  
D) Çözgüsü jüt, atkısı uç uca bağlanmış mensucat döküntüsü şeritlerinden paçavra halısı  
E) Tufta makinesinde üretilmiş, ilmekleri kauçuk sıvamayla sabitlenmiş halı

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 57. faslında **yer almaz**?

- A) Duvara asılarak kullanılan, yer kaplaması özelliğindeki düğümlü ipek halı  
B) Halı ile zemin arasına konulan bağımsız keçe taban örtüsü  
C) Kenarları bastırılmış, kullanıma hazır tufta halı  
D) Kesilmeye uygun uzunlukta top halinde merdiven halısı  
E) Tabanı köpük kauçukla desteklenmiş dokunmuş halı

8- Aşağıdaki yer kaplamalarından hangisi 57. fasıl **dışında** kalır?

- A) Havları yapıştırıcıyla zemine tutturulmuş, yapıştırılmış havlı halı  
B) Karde edilmiş lif tabakasından yapılmış dokunmamış halı  
C) Kilime benzer şekilde dokunmuş, tersi tüylü görünümlü sumak  
D) Tekstil mesnet üzerine sıvama maddesi tatbik edilmiş yer kaplaması  
E) Tabanı kauçukla desteklenmiş, iğne işi keçeden yer kaplaması

9- Aşağıdakilerden hangisi 57.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Hav iplikleri çözgüye dolanmadan yalnız altından geçirilerek ilmeklenmiş halı  
B) Hav ipliğinin bir çözgüye tam dolanıp yandakinin altından geçtiği Senna (Acem) düğümlü halı  
C) Hav ipliğinin tek çözgüye bir buçuk dolandığı tek çözgü düğümlü halı  
D) Mevcut gevşek dokunmuş bir taban üzerine ipliklerin düğümlenmesiyle elde edilmiş halı  
E) Mekanik tezgâhta yapılmış düğümlü halı

10- Aşağıdaki halılardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Bukleleri kesilerek havlı yüz elde edilmiş Wilton halısı  
B) Bukleleri kesilmemiş Brüksel halısı  
C) Tufta tabancasıyla yapılmış halı  
D) Kidderminster tipi düz dokuma halı  
E) Tırtıl ipliklerle dokunmuş tırtıl halı

11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinin her ikisi de **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kilim – Sumak
- B) Kilim – El ile dokunmuş Aubusson duvar halısı
- C) Tufte halı – Yere serilmeye elverişsiz ince tufte mensucat
- D) Dügümlü yün halı – Wilton halısı
- E) Keçeden halı – Halı altına konan keçe taban örtüsü

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Liflerin yapıştırıcılı zemine dikey tutturulduğu floke halı
- B) Örmeye usulüyle üretilmiş, top halinde yol halısı (mokat)
- C) Karde lif tabakasından yapılmış dokunmamış halı
- D) Örülmeye elverişli maddelerden hasır paspas
- E) Tabanı kauçukla desteklenmiş keçe halı

13- Aşağıdakilerden hangisi, diğer dördünden **farklı** olarak 57. fasılda sınıflandırılır?

- A) Mefruşatta kullanılan, yumuşak ve ince zeminli yün kadife
- B) Masa örtüsü olarak kullanılan kalın, dayanıklı düğümlü halı
- C) Ressam tablosunu andıran, el ile dokunmuş Goblen duvar halısı
- D) Yere serilmeye elverişli sertliği olmayan tufte mensucat
- E) Kanaviçe zemini tamamen iğneyle işlenmiş duvar halısı

14- Fasıl 57 Not 1'e göre "halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları" tabiri için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca yere serilerek kullanılan ve dışa bakan yüzü tekstil olan yer kaplamalarını kapsar.
- B) Dışa bakan yüzü ne olursa olsun, tabanı dokumaya elverişli maddeden olan bütün yer kaplamalarını ve döşemelik eşyayı kapsar.
- C) Halıların yanı sıra bunların altında kullanılan bağımsız taban örtülerini de kapsar.
- D) Yalnızca kenarları yapılmış, hazır eşya halindeki yer kaplamalarını kapsar.
- E) Dışa bakan yüzü tekstil olan yer kaplamalarını ve bu özellikte olup başka amaçla kullanılan eşyayı kapsar.

15- Fasıl 57 Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Oda, koridor veya merdiven için kesilmeye uygun uzunlukta top halinde sunulan halılar Fasıl 57 dışında kalır.
- B) Linoleum, dokumaya elverişli bir mesnet üzerine yapıldığı için yer kaplaması olarak 57.05'te yer alır.
- C) Halılar kauçukla emdirilmiş ya da tabanları gözenekli kauçuk veya plastikle desteklenmiş olabilir.
- D) Halı ile zemin arasına yerleştirilen kaba mensucat veya keçe dolgular halı aksesuarı olarak 57.05'te sınıflandırılır.
- E) Tabanı plastikle desteklenmiş halılar, plastik kısım nedeniyle Fasıl 39'da sınıflandırılır.

16- 57.01 Açıklama Notuna göre Senna (Acem) düğümü için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Hav ipliği komşu iki çözgünün üzerinden geçip tam dolama yapar ve iki ucu bu iki çözgü arasından çıkar.
- B) Hav ipliği yalnız bir çözgüye bir buçuk dolama yaparak düğümlenir.
- C) Hav ipliği çözgüye dolanmaz, yalnızca altından geçirilerek ilmeklenir.
- D) Hav ipliği bir çözgüye tam dolanır, yandaki çözgünün altından geçer, iki ucu yukarı çıkar.
- E) Hav ipliği hazır bir zemine iğne ve kancayla ilave edilir.

17- 57.03 ile 58.02 pozisyonlarındaki tufte edilmiş ürünleri birbirinden ayıran ölçüt hangisidir?

- A) Yer kaplamasına elverişli sertlik, kalınlık ve dayanıklılık
- B) Tufte işleminin elle veya tufte makinesiyle yapılmış olması
- C) Zemin mensucatın dokunmuş, örülmüş veya dokunmamış olması
- D) Havların kesilmiş veya bukle halinde bırakılmış olması
- E) Kullanılan ipliğin sentetik, suni veya tabii lif olması

**18-** Yere düşen kişiyi algılamak için basınç ve hareket sensörleri entegre edilmiş, esas karakterini halının verdiği tuftu halı için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Elektronik bileşen içerdiği için GYK 3(b) uyarınca esas niteliği veren sensörün faslında sınıflandırılır.
- B) Bölüm XI Not 15 uyarınca esas karakterini koruduğundan 57.03'te, GYK 1'e göre sınıflandırılır.
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyonda sınıflandırılır.
- D) Sensörler ve halı ayrı ayrı sınıflandırılır; halı 57.03'te, sensörler kendi pozisyonlarında GYK 1'e göre yer alır.
- E) GYK 2(a) uyarınca eksik bir alarm cihazı olarak sınıflandırılır.

**19-** Kenarları bastırılmış, saçakları düğümlenmiş, kullanıma hazır makine dokuması Axminster halısının sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kenarları bastırılıp saçakları düğümlendiği için Bölüm XI Not 7 anlamında hazır eşya sayılır ve Fasıl 63'e gider.
- B) GYK 2(a) uyarınca bitirilmiş eşya sayılarak 57.05'te sınıflandırılır.
- C) GYK 3(a) uyarınca en özel tanımı içeren 58.01'de sınıflandırılır.
- D) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği veren lif cinsine göre 50–55. fasıllarda sınıflandırılır.
- E) Pozisyon metni "hazır eşya halinde olsun olmasın" dediği için 57.02'de, GYK 1'e göre sınıflandırılır.

**20-** Aşağıdaki halı türü – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gördes düğümlü halı – 57.01
- B) Tuftu çim – 57.03
- C) Sileh – 57.01
- D) Keçe karo – 57.04
- E) Yapıştırılmış havlı halı – 57.05

**21-** "Hav iplikleri çözgüye düğümlenmiş halılar ..... ; kilim, sumak ve karaman ..... ; tuftu tabancasıyla yapılmış halılar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır." Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 57.01 – 58.05 – 57.03
- B) 57.02 – 57.01 – 58.02
- C) 57.01 – 57.02 – 58.02
- D) 57.01 – 57.05 – 57.03
- E) 57.01 – 57.02 – 57.03

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 57. fasılda sınıflandırılır?

- I. Masa örtüsü olarak kullanılmak üzere satılan, yer kaplaması özelliğindeki dokunmuş halı
- II. Halı ile zemin arasına konan bağımsız kaba mensucat taban örtüsü
- III. Örme usulüyle üretilmiş, kürk görünümlü döşemelik halı
- IV. Dokumaya elverişli mesnet üzerine kaplama maddesi tatbik edilerek elde edilen yer kaplaması

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**23-** 57.02 Açıklama Notuna göre kilim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. 58.05'teki el ile dokunmuş duvar halılarıyla aynı yöntemle elde edilir.
- II. Genellikle çiçek ve yaprak desenli olup düz çizgili desen taşımaz.
- III. Yüzü tersinden ayırt edilebilse de fark belirsiz olduğundan iki yüzü de kullanılabilir.
- IV. Bazen iki uzun şeridin birbirine dikilmesiyle elde edilir.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24-** Bir firma; jüt ipliklerinden dokunmuş bir zemine tuftu makinesinde naylon ipliklerin ilave edilmesiyle üretilmiş, ilmekleri lateks sıvamasiyla sabitlenmiş, ikinci bir jüt tabanla kaplanmış, top halinde ve yere serilmeye elverişli sertlikte yol halısı ithal etmektedir. Halı hangi pozisyonadadır?

- A) 57.03
- B) 58.02
- C) 57.02
- D) 57.05
- E) 53.10

**25-** Bir dekorasyon firması; kanaviçe bezi üzerine yün ipliklerle küçük nokta tekniğinde iğneyle işlenmiş, zemini tamamen kaplanmış, tablo görünümlü bir pano ile aynı sevkியatta Hindistan cevizi lifleri taban dokumasına tutturulmuş bir kapı paspası ithal etmektedir. Bu iki eşyanın pozisyonları sırasıyla hangisidir?

- A) 57.01 – 57.02
- B) 58.10 – 57.02
- C) 58.05 – 57.02
- D) 58.05 – 53.11
- E) 58.10 – 46.01

**FASIL 57 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-A</b>  | <b>2-C</b>  | <b>3-E</b>  | <b>4-B</b>  | <b>5-D</b>  |
| <b>6-E</b>  | <b>7-B</b>  | <b>8-D</b>  | <b>9-A</b>  | <b>10-C</b> |
| <b>11-A</b> | <b>12-D</b> | <b>13-B</b> | <b>14-E</b> | <b>15-C</b> |
| <b>16-D</b> | <b>17-A</b> | <b>18-B</b> | <b>19-E</b> | <b>20-C</b> |
| <b>21-E</b> | <b>22-B</b> | <b>23-D</b> | <b>24-A</b> | <b>25-C</b> |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hav ipliklerinin çözgüye düğümlenmesi 57.01'i karakterize eder; Gördes (Türk) düğümü bu pozisyonda tarif edilen düğümlerden biridir ve saçaklı kenarlar sınıflandırmayı değiştirmez. Hav iplikleri yalnız çözgünün altından geçirilseydi 57.02 olurdu; 57.03 tuftel halılar, 58.05 duvar halıları içindir.

**Dayanak:** 57.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri 57.02 pozisyon metninde açıkça sayılmıştır. Kilim, 58.05'teki el ile dokunmuş duvar halılarıyla aynı yöntemle dokunsa da 57.02'dedir; düğümsüz olduğu için 57.01 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 57.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (7); 58.05 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 57.03, rengi ne olursa olsun otu taklit eden tuftel edilmiş dokumaya elverişli zemin kaplamasını (çim) açıkça kapsar; spor sahaları bu kullanımın örneğidir. 58.02 yere serilmeye elverişsiz tuftel mensucat içindir; dokuma veya dokunmamış zemin ürünü 57.03'ten çıkarmaz. Plastikten eşya olsaydı Fasıl 39'a giderdi.

**Dayanak:** 57.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Keçeden halılar ve yer kaplamaları 57.04'tedir; Açıklama Notu tabanı kauçuk veya plastikte desteklenmiş iğne işi keçel yer kaplamalarını ve karoları sayar. Keçel yer kaplaması olduğu için 56.02'de kalmaz; dışa bakan yüz tekstil olduğundan 59.04 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 57.04 Açıklama Notu; 56.02 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 57.05 Açıklama Notu örülmüş halıları ve döşemelik halıları (genellikle yol halısı veya kürk görünümlü) bu pozisyonda sayar. Dokunmuş olmadığından 57.02, tuftel olmadığından 57.03, keçel olmadığından 57.04 uygulanmaz; yer kaplaması olduğu için havlı örme mensucat pozisyonuna (60.01) da girmez.

**Dayanak:** 57.05 Açıklama Notu (4); Fasıl 57 Not 1.

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 57.02 yalnız tuftel veya flokel edilmemiş dokunmuş halıları kapsar; tuftel halılar 57.03'tedir. Axminster halı, koko kapı paspası, havlu mensucattan banyo paspası ve paçavra halıları 57.02 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 57.02 ve 57.03 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 57 Not 2 döşeme halılarının altında kullanılan bağımsız taban örtülerini hariç tutar; bunlar maddesine göre sınıflandırılır. Not 1 gereği duvara asılan ama yer kaplaması özelliği taşıyan halı, "hazır eşya halinde olsun olmasın" ifadesi gereği hazır halı, top halinde halı ve tabanı kauçukla desteklenmiş halı Fasıl 57'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 57 Not 1 ve Not 2; Fasıl 57 Genel Açıklamalar.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Linoleum ve bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları 59.04'tedir; kullanımda dışa bakan yüz tekstil değildir. Yapıştırılmış havlı ve dokunmamış halılar 57.05'te, sumak 57.02'de, keçel yer kaplaması 57.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 57 Not 1; Fasıl 57 Genel Açıklamalar (b).



**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 57.01 Açıklama Notu, hav ipliklerinin çözgü etrafında dolama yapmadan yalnız altından geçirilerek ilmeklendiği halıları açıkça hariç tutar ve 57.02'ye gönderir. Senna ve tek çözgü düğümlü halılar, gevşek bir taban üzerine düğümlenenler ve makinede düğümlenenler 57.01'dedir.

**Dayanak:** 57.01 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Tuft tabancasıyla veya elle yapılmış tuft halılar 57.03'tedir. Wilton ve Brüksel halıları, Kidderminster tipi düz dokuma halılar ve tırtıl ipliklerle dokunan tırtıl halılar dokunmuş halılar olarak 57.02'dedir.

**Dayanak:** 57.02 ve 57.03 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kilim ve sumak elde dokunmuş yer döşemeleri olarak 57.02'de birlikte yer alır. Aubusson duvar halısı 58.05, ince tuft mensucat 58.02, düğümlü halı 57.01 (Wilton 57.02), halı altı taban örtüsü ise Not 2 gereği maddesine göre sınıflandırılır (keçeden halı 57.04).

**Dayanak:** 57.02 Açıklama Notu (7); 58.05 Açıklama Notu; Fasıl 57 Not 2.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Örülmeye elverişli maddelerden hasır ve paspaslar 57.02 Açıklama Notu gereği Fasıl 46'dadır (46.01). Floke, örme ve dokunmamış halılar 57.05'te, keçeden halı 57.04'te olup Fasıl 57'dedir.

**Dayanak:** 57.02 Açıklama Notu (hariç tutma); 57.04 ve 57.05 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 57 Not 1, yer kaplaması özelliği taşıyıp başka amaçla (masa örtüsü gibi) kullanılan eşyayı da kapsar; bu halı 57.01'dedir. Yün kadife 58.01'de, Goblen ve iğne işi duvar halıları 58.05'te, yere serilmeye elverişsiz tuft mensucat 58.02'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 57 Not 1; 58.01, 58.02, 58.05 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1 ölçütü dışı bakan yüzün tekstil olmasıdır ve yer kaplaması özelliği gösteren ama başka amaçla kullanılan eşyayı da tanıma katar. Taban tekstil olsa da yüz kaplama maddesiye eşya 59.04'tedir; taban örtüleri Not 2 ile hariçtir; pozisyonlar hazır olsun olmasın tüm halıları kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 57 Not 1 ve Not 2; 57.01–57.05 pozisyon metinleri.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, emdirilmiş veya tabanı çeşitli maddelerle desteklenmiş halıların Fasıl 57'de kaldığını belirtir. Top halindeki halılar da fasıldadır; linoleum 59.04'te, taban örtüsü dolgular maddesine göre sınıflandırılır; plastik taban halıyı Fasıl 39'a götürmez.

**Dayanak:** Fasıl 57 Genel Açıklamalar; Fasıl 57 Not 2.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Senna (Acem) düğümünde hav ipliği bir çözgüye tam dolama yapıp yanındaki çözgünün altından geçer. Komşu iki çözgünün üzerinden geçen Gördes (Türk) düğümü, bir buçuk dolamalı olan tek çözgü düğümüdür; çözgünün altından geçirme 57.02'deki dokunmuş halıları, iğne-kanca ile ilave tufti (57.03) tanımlar.

**Dayanak:** 57.01 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama Notları, 57.03'teki tuft halıları 58.02'deki tuft mensucattan yer kaplaması olarak kullanılmaya elverişli kılan sertlik, kalınlık ve dayanıklılıkla ayırır. Tuft tabancasıyla veya elle yapılanlar da 57.03'tedir; zeminin türü, havın kesilip kesilmemesi ve lif cinsi pozisyonu değiştirmez.

**Dayanak:** 57.03 ve 58.02 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 15, ilave işlev için elektronik bileşen içeren tekstil eşyasının esas karakterini korudukça Bölüm XI'deki uygun pozisyonunda kalacağını hükme bağlar; Genel Açıklamalar basınç veya hareket algılamalı halıyı örnek verir. Sonuç bir bölüm notundan çıktığı için GYK 1 uygulanır; GYK 3(b) veya 3(c)'ye gerek yoktur.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 15; Bölüm XI Genel Açıklamalar (IV); 57.03 pozisyon metni; GYK 1.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 8(a), 56–59. fasılların metinde aksi belirtilmedikçe hazır eşyaya uygulanmayacağını söyler; Fasıl 57 pozisyonları ise hazır eşyayı açıkça kapsadığından halı Fasıl 63'e gitmez. Axminster halısı dokunmuş halı olarak 57.02'de, pozisyon metnine göre (GYK 1) sınıflandırılır.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 8; 57.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (2); GYK 1.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Sileh, sumak tekniğine benzer şekilde dokunan bir yer döşemesi olarak 57.02'dedir; düğümlü değildir. Gördes düğümlü halı 57.01, tuft çim 57.03, keçe karolar 57.04, yapıştırılmış havlı halılar 57.05 ile doğru eşleşmiştir.

**Dayanak:** *57.01–57.05 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Düğümlü halılar 57.01'de, kilim, sumak ve karaman 57.02'de, tuft tabancasıyla veya elle yapılmış tuft halılar 57.03'tedir. Kilimin 58.05'e, tuft halının 58.02'ye gönderilmesi en sık yapılan iki hatadır.

**Dayanak:** *57.01, 57.02, 57.03 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Yer kaplaması özelliği taşıyıp başka amaçla kullanılan halı (I) Not 1 gereği, örme ve kürk görümlü döşemelik halı (III) 57.05 olarak Fasıl 57'dedir. Taban örtüsü (II) Not 2 ile hariştir; tekstil mesnet üzerine kaplanan yer kaplaması (IV) 59.04'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 57 Not 1 ve Not 2; Fasıl 57 Genel Açıklamalar; 57.05 Açıklama Notu.*

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I, III ve IV Açıklama Notunda yer alır. II yanlıştır: kilimin çiçek veya yaprak deseni yoktur, daha çok düz çizgili deseni vardır. Kilim 58.05 tekniğiyle dokunsa da 57.02'dedir.

**Dayanak:** *57.02 Açıklama Notu (7).*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** İğne ve kancayla ipliğin mevcut bir zemine ilave edilmesi tuft işlemidir; ilmeklerin kauçuk veya plastik sıvamayla sabitlenip ikinci bir tabanla kaplanması 57.03 Açıklama Notunda tarif edilen üretilir. Yer kaplamasına elverişli olduğu için 58.02'ye gitmez; jüt zemin onu jüt mensucatı (53.10) yapmaz.

**Dayanak:** *57.03 Açıklama Notu; 58.02 Açıklama Notu (B).*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kanaviçe zeminin tamamen iğneyle doldurulduğu pano iğne işlemesi duvar halısıdır ve 58.05'tedir; 58.10'daki işlemlerden farklı olarak zeminin tamamı iğneyle işlenir. Koko liflerinden sert hav malzemesinin taban dokumasına tutturulduğu kapı paspası 57.02 Açıklama Notunda sayılmıştır; koko mensucat (53.11) veya hasır paspas (46.01) değildir.

**Dayanak:** *58.05 Açıklama Notu (B); Fasıl 58 Not 6; 57.02 Açıklama Notu (5).*

## FASIL 58

# Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemler

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 58, lifin cinsine bakılmadan (58.09 hariç) yapısına göre sınıflandırılan özel tekstil ürünlerini toplar: havlı dokumalar (58.01–58.02), açık yapılı dokumalar (gaz 58.03, tül-dantel 58.04), duvar halıları (58.05), dar ürünler (kordela 58.06, etiket 58.07, kordon-süs 58.08), metal iplikli mensucat (58.09), işlemler (58.10) ve kapitoneli mensucat (58.11). Asıl soru, eşyanın bu yapılardan hangisini taşıdığı ve hazır eşya, Fasıl 57, 59 veya 60 sınırını aşıp aşmadığıdır.**

- Ürünler çoğunlukla parça, şerit veya motif halinde buradadır; Bölüm XI Not 7 anlamında hazır eşya haline gelince genellikle Fasıl 61–63'e geçer (58.05 duvar halıları hazır olsun olmasın buradadır).
- Fasıl 59 Not 1'deki emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat ve Fasıl 59 eşyası (fitil, hortum, kayış, teknik ürünler) bu fasılda değildir (Not 1).
- Temel tanımlar: kordela eni 30 cm'yi geçmez ve iki kenarı kendinden kenarlıdır (Not 5); gaz mensucat dolama (leno) dokumadır (Not 3); işleme önceden var olan bir zemin üzerine yapılır, dantelde desen zeminsiz oluşur.
- Sınır komşuları: halılar Fasıl 57, örme ve tığ işi mensucat Fasıl 60, ipten düğümlü ağlar 56.08, sıkı örülmüş ipler 56.07.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                        | Sonuç                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 59 Not 1 anlamında emdirilmiş, kaplanmış, lamine mensucat ya da fitil, hortum, kayış, teknik eşya mı? | <b>Fasıl 59</b> (59.08 fitil · 59.09 hortum · 59.10 kayış · 59.11 teknik) |
| 2    | Yer kaplaması özelliği taşıyor mu? Örme veya tığ işi mi?                                                    | <b>Fasıl 57 · Fasıl 60</b>                                                |
| 3    | El ile dokunmuş veya iğne işlemesi duvar halısı mı? (hazır olsun olmasın)                                   | <b>58.05</b> (kilim <b>57.02</b> )                                        |
| 4    | Hazır eşya mı? (motif halindeki işlemler hariç)                                                             | <b>Fasıl 61–63</b>                                                        |
| 5    | Eni 30 cm'yi geçmeyen, iki kenarı kendinden kenarlı dokuma, boru dokuma veya biye mi? Atkısız boldük mü?    | <b>58.06</b> (saçaklı kordela <b>58.08</b> )                              |
| 6    | Önceden var olan zemin üzerine işleme veya aplike mi?                                                       | <b>58.10</b>                                                              |
| 7    | İşlemesiz etiket, arma ve benzeri mi?                                                                       | <b>58.07</b>                                                              |
| 8    | Kadife, peluş, tırtıl mensucat mı? Havlı cinsi bukleli veya tuftel mensucat mı?                             | <b>58.01 · 58.02</b>                                                      |
| 9    | Gaz (leno) mensucat mı? Tül, ağ mensucat veya dantel mi?                                                    | <b>58.03 · 58.04</b>                                                      |
| 10   | Parça halinde kordon, şeritçi eşyası, saçak, ponpon mu?                                                     | <b>58.08</b>                                                              |
| 11   | Metal veya metalize iplik ağırlıkça üstün, giyim-döşemede kullanılan dokunmuş mensucat mı?                  | <b>58.09</b>                                                              |
| 12   | Katlar arasına dolgu konularak dikilmiş kapitoneli parça mensucat mı?                                       | <b>58.11</b>                                                              |

\* Fasıl 58 Genel Açıklamalar: gaz mensucat, kordela ve parça halindeki şeritçi eşyası emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmişse fasıl dışına (genellikle 39, 40 veya 59) çıkar; diğer pozisyonlardaki eşya aynı işlemlerle 39 veya 40 karakteri kazanmadıkça burada kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                         | Ayırt edici anahtar                                 | Tipik sınav eşyası                           |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58.01    | Dokunmuş kadife, peluş, tırtıl mensucat        | En az üç seri iplik; kesilmemiş atkı kadifesi dahil | Fitilli kadife, kürk taklidi peluş           |
| 58.02    | Havlu cinsi bukleli mensucat; tufted mensucat  | İki seri çözgü; tufted yere serilmez                | Top halinde havlu kumaşı, tufted mensucat    |
| 58.03    | Gaz mensucat (leno)                            | Hareketli iplik sabit ipliğe dolanır                | Perdelik gaz dokuma                          |
| 58.04    | Tül, ağ mensucat; dantel (parça, şerit, motif) | Dantel zeminsiz oluşur                              | Gelinlik tülü, makine danteli, makrame       |
| 58.05    | El dokuması ve iğne işi duvar halıları         | Hazır olsun olmasın; pano niteliği                  | Goblen, Aubusson, kanaviçe duvar halısı      |
| 58.06    | Kordelalar; boldükler                          | Eni ≤ 30 cm, iki kenar kendinden                    | Saten kurdele, emniyet kemeri şeridi         |
| 58.07    | İşlemesiz etiket, arma ve benzerleri           | Parça, şerit veya kesilmiş; örme dahil              | Dokuma marka etiketi (şerit halinde)         |
| 58.08    | Kordon, şeritçi eşyası (parça); saçak, ponpon  | Gevşek örgü; örme ve işlemeli hariç                 | Sutaşı, milanez, perde ponponu               |
| 58.09    | Metal/metalize iplikten dokunmuş mensucat      | Giyim-döşeme amaçlı; metal ağırlıkça üstün          | Simli elbiselik dokuma                       |
| 58.10    | İşlemeler (parça, şerit, motif)                | Mevcut zemin üzerine; applike dahil                 | İşlemeli arma motifi, İngiliz işlemesi şerit |
| 58.11    | Kapitoneli parça mensucat                      | Katlar + dolgu; dikiş işleme vasfı vermez           | Top halinde yorganlık kapitone kumaş         |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 58 Not 1</b>              | Fasıl 59 Not 1'de belirtilen emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat ve Fasıl 59'daki diğer eşya bu fasla dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 58 Not 2</b>              | Atkı iplik atlamları kesilip uçları kaldırılmamış (henüz havsız) atkı iplikli kadife ve peluşler de 58.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 58 Not 3</b>              | "Gaz mensucat": yüzeyinin tamamı veya bir kısmı sabit ve hareketli çözgü ipliklerinden oluşan, hareketli ipliğin sabit iplikler etrafında yarım, tam veya daha fazla dolama yaparak atkı ipliğinin geçeceği bukleler oluşturduğu mensucat.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 58 Not 4</b>              | 58.04, 56.08'deki ipten, sicimden veya halattan düğümlü ağ mensucata uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 58 Not 5</b>              | "Dokunmuş kordela": (a) her iki tarafı kendinden kenarlı (dokunmuş, yapıştırılmış vb.), eni 30 cm'yi geçmeyen dokuma (bu şekilde dokunmuş veya geniş parçadan kesilmiş); (b) yassılaştırılmış genişliği 30 cm'yi geçmeyen boru dokuma; (c) katları açıldığında eni 30 cm'yi geçmeyen, kenarları katlanmış biyeler. Dokunarak elde edilen saçaklı kordelalar 58.08'dedir.                                                           |
| <b>Fasıl 58 Not 6</b>              | 58.10'daki "işlemeler": pul, payet, boncuk, mensucat veya diğer maddelerden süs motiflerinin dikilmesiyle yapılan aplikeler ile metal veya cam ipliklerle, zemini görünür kalan mensucat üzerine yapılan işlemleri de kapsar. İğne işi duvar halıları 58.05'tedir.                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 58 Not 7</b>              | 58.09'daki eşyaya ilaveten, metal ipliklerden yapılmış ve giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri işlerde kullanılan eşya da bu fasla dahildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | 58.09 hariç ürünler lif cinsine bakılmadan sınıflandırılır. Gaz mensucat, kordela ve parça halindeki şeritçi eşyası emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmişse fasıl dışına (39, 40 veya 59) çıkar.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>58.01 – 58.02 Açıklama Notu</b> | Kadife-peluş en az üç seri iplikten oluşur; kürk taklidi dokunmuş havlı kumaşlar 58.01'de, dikme veya yapıştırımayla yapılan taklit kürk 43.04'te. Bukleli iplikle veya havlandırmayla elde edilen ratine kumaşlar 50–55; örme havlı mensucat 60.01. Havlu kumaşı iki seri çözgüyle bukle oluşturur; tek yüzü havlı ve tüm bukleleri kesik olan 58.01'e, ayırıcı ipliklerle saçaklı havlılara ayrılabilen mensucat 63.02'ye gider. |

| Kaynak                                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>58.03 – 58.04</b><br><b>Açıklama Notu</b> | Bez ayağı gevşek “gaz bezi” 58.03'te değildir (tıbbi perakende 30.05, diğerleri 50–55); eleklik mensucat 59.11. Dantelin mümeyyiz vasfı desenlerin mevcut bir zemin üzerinde yapılmamasıdır; tül veya ağın gözleri doldurularak (file dantel) ya da zemin üzerine aplike ile yapılan eşya 58.10'dadır. Dantelden eşya 62 veya 63. fasıllarda (dantel şal 62.14, dantel masa örtüsü 63.04).                                                                                                           |
| <b>58.05 Açıklama Notu</b>                   | El ile dokunmuş (Goblen, Flandr, Aubusson, Beauvais) ve iğne işlemesi (küçük nokta, kanaviçe) duvar halıları; kıvrılmış veya kenarı bastırılmış olsa da buradadır. Makinede dokunmuş taklitler, kilim-sumak-karaman (57.02), yapım takımları (63.08), yaşı 100 yılı geçenler (Fasıl 97) ve duvar halısından yapılmış çanta, yastık gibi eşya hariçtir.                                                                                                                                               |
| <b>58.06 – 58.08</b><br><b>Açıklama Notu</b> | Kordelaya jaluzi kolonları, emniyet kemeri ve koşum şeritleri dahildir; kenarsız kesilmiş şeritler sıradan mensucattır. Hariç: etiketler 58.07/58.10, fitiller 59.08, hortumlar 59.09, kayışlar 59.10, fermuarlar 96.07. Etiket ve armalar işlemesiz ve kesimden başka işçilik görmemiş olmalıdır (işlemeli 58.10; hazır eşya 61.17, 62.17, 63.07). 58.08 kordonları 56.07'deki örülmüş iplerden daha gevşek örgüsüyle ayrılır.                                                                      |
| <b>58.09 – 58.11</b><br><b>Açıklama Notu</b> | 58.09: metal veya metalize iplik ağırlığı diğer ipliklerden fazla olan giyim-döşeme mensucatu; giyim dışı metal tel mensucatu 71.15, 73.14, 74.19, 76.16. 58.10: zemini görünmeyen, zemini kalan işlemler ve aplikeler; deri, plastik gibi tekstil dışı zemin üzerine işlemler hariç. 58.11: mensucat katı ile dolgu katının dikiş, iğneleme vb. ile birleştirildiği kapitoneli parça mensucat; işleme vasfı veren dikişliler 58.10, plastikten olanlar Fasıl 39, doldurulmuş yatak eşyası Fasıl 94. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                               | Pozisyon              | Neden                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Dikme veya yapıştırma ile yapılan taklit kürk                      | 43.04                 | 58.01 Açıklama Notu                    |
| Bukleli iplikle dokunmuş veya havlandırılmış (ratine) kumaş        | Fasıl 50–55           | 58.01 hariç tutması                    |
| Örme havlı mensucat, örme havlu kumaşı                             | 60.01                 | 58.01 ve 58.02 hariç tutmaları         |
| Ayırıcı ipliklerin kesilmesiyle saçaklı havlulara ayrılan mensucat | 63.02                 | 58.02 hariç tutması                    |
| Bez ayağı gevşek gaz bezi (sargı)                                  | 30.05 / Fasıl 50–55   | 58.03 Açıklama Notu                    |
| Eleklik mensucat                                                   | 59.11                 | 58.03 ve 58.04 hariç tutmaları         |
| Sicim veya halattan düğümlü ağ                                     | 56.08                 | Fasıl 58 Not 4                         |
| Dantel şal; dantel masa örtüsü                                     | 62.14 / 63.04         | Dantelden eşya                         |
| Kilim, sumak, karaman; yere serilen tufted halı                    | 57.02 / 57.03         | Yer kaplaması                          |
| Duvar halısı yapım takımı (iplik + mensucat)                       | 63.08                 | 58.05 hariç tutması                    |
| Lamba, mum fitili; tulumba hortumu; transmisyon kayışı             | 59.08 / 59.09 / 59.10 | 58.06 ve 58.08 hariç tutmaları         |
| Kayarak işleyen fermuar                                            | 96.07                 | 58.06 ve 58.08 hariç tutmaları         |
| Sıkıca örülmüş sicim, kordon, ip                                   | 56.07                 | 58.08 Açıklama Notu                    |
| Giyimde kullanılmayan metal tel dokuması                           | 73.14 / 76.16         | 58.09 hariç tutması                    |
| Zemini görünmeyen cam ipliği işlemesi                              | 70.19                 | 58.10 hariç tutması; Bölüm XI Not 1(r) |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kesilmemiş kadife de kadifedir.** Atkı iplik atlamaları henüz kesilmemiş, yüzünde hav bulunmayan atkı kadifeleri 58.01'dedir (Not 2).
- **Havlandırılmış kumaş kadife değildir.** Bukleli iplikle dokunmuş veya şardonla havlandırılmış (ratine) kumaşlar 50–55. fasıllarda; dokuma sırasında ek iplik serisiyle hav oluşanlar 58.01'dedir.
- **Havlü kumaşı 58.02, havlu 63.02.** Ayırıcı ipliklerin kesilmesiyle saçaklı havlulara ayrılabilen mensucat 63.02'ye; tek yüzü havlı ve tüm bukleleri kesik olan 58.01'e gider.
- **Gaz mensucat ≠ gaz bezi.** 58.03 dolama (leno) dokumadır; bez ayağı gevşek gaz bezi tıbbi perakende ise 30.05, değilse 50–55. fasıllardadır.
- **Dantel zeminsiz, işleme zeminlidir.** Desen mevcut bir zemin üzerine yapılmışsa (file dantel, applike) ürün 58.10'dadır; zemini sonradan çıkarılmış olsa bile işlemedir.
- **Kordelada 30 cm ve iki kenar.** Eni 30 cm'yi geçmeyen ama kenarsız kesilmiş şerit sıradan mensucattır; saçaklı dokunmuş kordela 58.08'e, pikolu veya dantel kenarlı bant 58.06'ya gider.
- **Etiket işlemeliyse 58.10.** 58.07 yalnız işlemesiz ve kesimden başka işçilik görmemiş etiket ve armalar içindir; hazır hale getirilenler 61.17, 62.17 veya 63.07'dedir.
- **Kilim duvar halısı değildir.** El dokuması duvar halısı tekniğiyle dokunsa da kilim 57.02'dedir; 58.05 pano niteliğindeki duvar halıları içindir.
- **Hortum, fitil, kayış Fasıl 59'dadır.** Kordela veya örgü görünümlü olsalar da tulumba hortumu 59.09, fitil 59.08, transmisyon kayışı 59.10'dadır.
- **Metal iplikli kumaşta ağırlık bakılır.** Metal veya metalize iplik diğer ipliklerden ağır basarsa giyim-döşeme mensucatu 58.09'dadır; metalize iplik tek madde sayılır (Bölüm XI Not 2(B)(a)).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### KA-HA-GA-TÜL-DU-KOR-ET-SÜS-MET-İŞ-KAP

Bir gelinlik atölyesini sırayla gezin: **kadife** 01, **havlu-tufte** 02, **gaz** 03, **tül-dantel** 04, **duvar halısı** 05, **kordela** 06, **etiket** 07, **süs** kordonu-ponpon 08, **metal** iplikli kumaş 09, **işleme** 10, **kapitone** 11. Kumaşlardan (01–04) duvara (05), dar ürünlere (06–08), simli kumaşa (09) ve süslemeye (10–11) ilerlenir.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır.
- Sentetik liflerden yangın hortumu gibi dokumaya elverişli maddeden özel eşyada 58.11 (kapitoneli mensucat), 39.17 (plastik hortum), 63.06 ve 59.09 arasında seçim yapılması.
- Bölüm XI'in ikinci kısmında (56–63) eşyanın lif cinsine değil türüne ve işlevine göre sınıflandırıldığı; "dokumaya elverişli maddelerden" ifadesinin eşyayı plastik veya deri pozisyonlarından ayırdığı.
- Fasıl 58 Açıklama Notlarının hariç tuttuğu eşyanın (hortum, fitil, kayış) Fasıl 59'a yönlendirilmesi; benzer görünümlü dar dokumaların bu nedenle 58.06'da kalmaması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Dokumaya elverişli maddelerden; sentetik liflerden yangın hortumları, Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 58.11
- B) 39.17
- C) 63.06
- D) 59.09

**Cevap: D** — 58.06 ve 58.08 Açıklama Notları, dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumlarını ve benzeri hortumları 59.09'a gönderir. 58.11 aralarına dolgu konulan kapitoneli parça mensucat içindir; hortum dokumaya elverişli maddeden olduğu için plastik hortum pozisyonu da uygulanmaz.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 58 = lif cinsine bakılmayan özel tekstiller (58.09 hariç).
- Havlı: kadife-peluş-tırtıl 58.01, havlu-tufte 58.02; açık yapılı: gaz 58.03, tül-ağ-dantel 58.04.
- Duvar halısı 58.05 (kilim değil); dar ürünler: kordela  $\leq 30$  cm 58.06, etiket 58.07, kordon-saçak-ponpon 58.08.
- Metal iplikli giyim-döşeme kumaşı 58.09; işlemler 58.10; kapitoneli parça mensucat 58.11.
- Emdirilmiş-kaplanmış ürünler ile hortum, fitil, kayış Fasıl 59; örme Fasıl 60; hazır eşya Fasıl 61–63.
- Dantel zeminsiz, işleme zeminli; kordelada iki kenar ve 30 cm.



**FASIL 58 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, pamuk ipliklerinden; gergin atkı ve zemin çözgüsünün yanında gevşek bir çözgü serisinin her iki yüzde bukleler oluşturduğu, eni 150 cm, top halindeki havlu kumaşı hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 58.01                      B) 63.02                      C) 60.01                      D) 58.02                      E) 58.06**
- 2- Tarife Cetveline göre, kesilmiş atkı iplikli (fitilli) pamuklu kadife; eni 140 cm, parça halinde ve hazır eşya niteliğinde olmayan mensucat hangi pozisyondadır?  
**A) 58.01                      B) 58.02                      C) 58.06                      D) 60.01                      E) 58.04**
- 3- Tarife Cetveline göre, eni 2,5 cm olan, iki kenarı da dokuma kenarlı, makaraya sarılı polyester saten kurdele hangi pozisyondadır?  
**A) 58.08                      B) 54.07                      C) 58.06                      D) 58.07                      E) 58.04**
- 4- Tarife Cetveline göre, giysilerin dış yüzüne dikilmek üzere üretilmiş, mevcut bir mensucat zemin üzerine makineyle işlenmiş ve tek tek kesilmiş askeri birlik arması (motif) hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 58.07                      B) 62.17                      C) 58.08                      D) 58.04                      E) 58.10**
- 5- Tarife Cetveline göre, bir mensucat katı ile bir kat köpüklü plastik dolgunun yalnızca kapitone amacıyla, işleme vasfı vermeyen dikişlerle birleştirilmesinden oluşan, top halindeki yorganlık mensucat hangi pozisyondadır?  
**A) 58.10                      B) 58.11                      C) 56.01                      D) 56.03                      E) 58.02**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi 58.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Atkı iplik atlamaları henüz kesilmemiş, yüzünde hav bulunmayan atkı kadifesi**  
**B) Astragan görümlü dokunmuş havlı kumaş**  
**C) Tüylerin dikilerek veya yapıştırılarak tutturulduğu taklit kürk**  
**D) Tırtıl ipliklerin ilave atkı olarak kullanıldığı tırtıl mensucat**  
**E) Yüz yüze dokunup ortadan kesilerek elde edilen çözgü kadifesi**
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 58.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Bobino tül**  
**B) Parça halinde makine danteli**  
**C) Elbiseye applike edilmek üzere ayrı parçalar halindeki el işi dantel motifleri**  
**D) Makrame**  
**E) 56.07'deki sicimden düğümlenerek yapılmış, top halindeki ağ mensucat**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 58. faslında **yer almaz**?  
**A) Dantelden yapılmış şal**  
**B) Yere serilmeye elverişsiz tufted mensucat**  
**C) Dokuma sırasında nakış ipliği ilavesiyle desen verilmiş nakışlı gaz mensucat**  
**D) Düzgün aralıklarla dar bantlarla tutturulmuş iki şeritten oluşan jaluzi kolonu**  
**E) Perde bağı olarak kullanılan, parça halinde süs kordonu**
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 58.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Yassılaştırılmış genişliği 20 cm olan dikişsiz boru dokuma**  
**B) Katları açıldığında eni 4 cm olan, kenarları katlanmış çapraz biye**  
**C) Paralel ipliklerin atkısız yapıştırılmasıyla elde edilen paket bağlama boldüğü**  
**D) Lamba ve mumlar için dokunmuş fitil**  
**E) Emniyet kemeri imalinde kullanılan kalın dokuma şerit**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) Parça halinde sutaşı (soutache)**  
**B) Kenarı pikolu veya dantel kenarlı dar dokuma bant**  
**C) Ropdöşambr kuşağı yapımında kullanılan parça halinde milanez**  
**D) Kenarına dokuma sırasında saçak yapılmış kordela**  
**E) Mobilyacılıkta kullanılan ponpon**

11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinin her ikisi de **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kilim – Goblen duvar halısı
- B) Tufted halı – Yere serilmeye elverişsiz tufted mensucat
- C) Gaz mensucat – Bez ayağı gevşek dokunmuş gaz bezi
- D) Dantel – Zemini çıkarılmış makine işlemesi
- E) El ile dokunmuş Aubusson duvar halısı – Kanaviçe üzerine iğne işlemesi duvar halısı

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Parça halinde işlemeli dokunmamış mensucat
- B) Metalize iplikten dokunmuş elbiselik mensucat
- C) Dokumaya elverişli maddeden tulumba hortumu
- D) Şerit halinde dokunmuş marka etiketi
- E) Eni 5 cm olan, iki kenarı dokuma kenarlı kordela

13- Aşağıdakilerden hangisi, diğer dördünden **farklı** olarak 58. fasıl dışında sınıflandırılır?

- A) Örme (trikotaj) havlu cinsi bukleli mensucat
- B) Parça halinde dokunmuş kadife
- C) Tül
- D) Top halinde kapitoneli mensucat
- E) Top halinde dokunmuş havlu cinsi bukleli mensucat

14- Fasıl 58 Not 5'e göre, iki kenarı da kendinden kenarlı bir dokumanın 58.06 anlamında "dokunmuş kordela" sayılabilmesi için eni en fazla ne kadar olabilir?

- A) 50 cm
- B) 30 cm
- C) 20 cm
- D) 5 cm
- E) 45 cm

15- Fasıl 58 Not 6'ya göre 58.10 anlamında "işlemeler" için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) İğne işi duvar halılarını da kapsar.
- B) Metal veya cam ipliklerle yapılan işlemleri kapsamaz.
- C) Yalnızca zemini tamamen kaplayan işlemleri kapsar.
- D) Pul, payet, boncuk veya süs motiflerinin dikilmesiyle yapılan aplikeleri de kapsar.
- E) Dokuma sırasında nakış iplikleriyle desen verilmiş (plumetis) kumaşları da kapsar.

16- Fasıl 58 Not 3'e göre "gaz mensucat" için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Sabit ve hareketli örgü ipliklerinden oluşur; hareketli iplik sabit ipliklerin etrafında yarım, tam veya daha fazla dolama yaparak atkı ipliğinin geçeceği bukleler oluşturur.
- B) Bez ayağı örgülü, gevşek dokunmuş düz mensucattır.
- C) Atkı iplikleri örgülerin etrafında diyagonal dolanarak altıgen gözler oluşturur.
- D) Paralel örgü ipliklerinin atkısız yapıştırılmasıyla elde edilir.
- E) Tek bir iplikle, zeminsiz olarak oluşturulan süsleyici örgü mensucattır.

17- Fasıl 58 notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Atkı iplik atlamaları kesilmemiş atkı kadifeleri 58.01'de yer alır.
- B) Dokunarak elde edilen saçaklı kordelalar 58.08'dedir.
- C) Metal ipliklerden yapılmış, giyim veya döşemecilikte kullanılan eşya da bu fasla dahildir.
- D) Fasıl 59 Not 1'de belirtilen emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış mensucat bu fasla dahil değildir.
- E) 58.04 pozisyonu, 56.08'deki sicim veya halattan düğümlü ağ mensucadı da kapsar.

18- Perakende satış için tek ambalajda sunulan; deseni basılmış kanaviçe bezi ile bu deseni işlemeye yetecek renkli yün ipliklerden oluşan duvar halısı yapım takımı için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Esas niteliğini kanaviçe verdiğinden GYK 3(b) uyarınca 58.05'te sınıflandırılır.
- B) Açıklama Notunun gösterdiği gibi 63.08'de, takım adıyla yer aldığından GYK 1'e göre sınıflandırılır.
- C) Bitirilmemiş duvar halısı sayılarak GYK 2(a) uyarınca 58.05'te sınıflandırılır.
- D) Unsurları GYK 1'e göre ayrı ayrı kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.
- E) GYK 3(b) uyarınca yün ipliğinin pozisyonunda sınıflandırılır.

**19-** Ağırlık itibarıyla %55 metalize iplik (56.05) ve %45 ipek ipliğinden dokunmuş, gece elbisesi imalinde kullanılacak parça halindeki mensucatin pozisyonu ve dayandığı kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 50.07 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2)
- B) 58.09 – GYK 3(b)
- C) 58.09 – GYK 1 (Bölüm XI Not 2 ve 58.09 pozisyon metni)
- D) 50.07 – GYK 3(c)
- E) 56.05 – GYK 1

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bobino tül – 58.04
- B) Kenarlarına saçak dokunmuş kordela – 58.06
- C) Gaz mensucat – 58.03
- D) Kapitoneli parça mensucat – 58.11
- E) İşlemesiz, şerit halinde dokunmuş marka etiketi – 58.07

**21-** “Desenleri önceden var olan bir zemin üzerinde yapılmamış süsleyici örgü mensucat ..... ; mevcut bir zemin üzerine işleme iplikleriyle süs desenleri yapılmış ürünler (zemini sonradan çıkarılmış olsa bile) ..... ; zemini kanaviçe olup tamamı iğneyle doldurulmuş pano ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır.” Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 58.10 – 58.04 – 58.05
- B) 58.04 – 58.10 – 57.02
- C) 58.03 – 58.10 – 58.05
- D) 58.04 – 58.10 – 58.05
- E) 58.04 – 58.05 – 58.10

**22-** 58.07 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. İşleme ile elde edilmiş etiket ve armalar 58.10'da yer alır.
- II. Örme etiketler de bu pozisyona dahildir.
- III. Kesmeden başka işçilikle hazır eşya haline getirilmiş etiketler de bu pozisyonda kalır.
- IV. Spor kulüplerine ait, giyim eşyasının dış yüzüne dikilen işlemesiz armalar bu pozisyondadır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 58. fasıl **dışında** sınıflandırılır?

- I. Kauçukla emdirilmiş gaz mensucat
- II. Eleklik mensucat
- III. Yaşı 100 yılı geçen el ile dokunmuş duvar halısı
- IV. Eni 3 cm olan, iki kenarı dokuma kenarlı kadife kordela

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**24-** Bir tekstil firması; pamuk mensucat zemin üzerinde bazı çözüğü ve atkı iplikleri çekilip delikler açıldıktan sonra kenarları ilik dikişiyle işlenmiş (İngiliz işlemesi), zemini görünür kalan, uzun şerit halinde ürün ithal etmektedir. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 58.04
- B) 58.06
- C) 58.03
- D) 58.08
- E) 58.10

**25-** Bir firma; dokunmuş bir zemine iğneli makinede viskoz ipliklerin ilave edilmesiyle elde edilen, yumuşak ve ince olup yer kaplaması olarak kullanılmaya elverişli sertlik ve kalınlığı bulunmayan, döşemelik olarak kullanılacak top halinde mensucat ithal etmektedir. Mensucat hangi pozisyondadır?

- A) 58.02
- B) 57.03
- C) 58.01
- D) 60.01
- E) 56.02

**FASIL 58 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-A  | 3-C  | 4-E  | 5-B  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-D  | 10-B |
| 11-E | 12-C | 13-A | 14-B | 15-D |
| 16-A | 17-E | 18-B | 19-C | 20-B |
| 21-D | 22-D | 23-C | 24-E | 25-A |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Gergin atkı ve biri gergin, diğeri gevşek iki seri çözgüden oluşan, gevşek çözgünün bukle yaptığı havlu cinsi bukleli mensucat 58.02'dedir. Top halinde olduğundan havlu (63.02) değildir; tek yüzü havlı ve tüm bukleleri kesik olsaydı 58.01'e, örme olsaydı 60.01'e giderdi. Eni 30 cm'yi aştığından kordela (58.06) da değildir.

**Dayanak:** 58.02 Açıklama Notu (A).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Atkı iplik atlamalarının kesilerek uçlarının kaldırılmasıyla kadife yüzü oluşturulan dokunmuş mensucat 58.01'dedir; pamuk olması pozisyonu değiştirmez. Eni 30 cm'yi geçtiğinden kordela (58.06) değildir; havlu-tufte 58.02, örme havlı mensucat 60.01, tül-dantel 58.04 içindir.

**Dayanak:** 58.01 Açıklama Notu (A); Fasıl 58 Not 5.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Her iki tarafı kendinden kenarlı ve eni 30 cm'yi geçmeyen dokunmuş mensucat Fasıl 58 Not 5 uyarınca kordeladır ve 58.06'dadır; lif cinsi (polyester) dikkate alınmaz. Saçaklı olsaydı 58.08'e giderdi; geniş polyester filament kumaşı 54.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 5; 58.06 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Mevcut bir zemin üzerine işleme iplikleriyle desen yapılan ürün işlemedir; motif halindeki armalar, amblemler ve işaretler 58.10'da sayılmıştır. 58.07 yalnız işlemez etiket ve armalar içindir; motifler hazır eşya hariç tutmasının dışında bırakıldığından giyim aksesuarı pozisyonuna (62.17) gitmez.

**Dayanak:** 58.10 Açıklama Notu; 58.07 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Mensucat katı ile dolgu katının dikiş, iğneleme vb. ile birleştirildiği parça halindeki kapitoneli ürünler 58.11'dedir; dolgu köpüklü plastik olabilir. Dikişler işleme vasfı verseydi 58.10 olurdu; vatkı 56.01, dokunmamış mensucat 56.03 tek başına tabakalardır.

**Dayanak:** 58.11 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Tüylerin dikme veya yapıştırma gibi yöntemlerle tutturulduğu taklit kürkler 58.01'in dışında olup 43.04'tedir. Kesilmemiş atkı kadifesi (Not 2), dokunmuş kürk taklidi havlı kumaşlar, tırtıl mensucat ve yüz yüze dokunmuş çözgü kadifesi 58.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 2; 58.01 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 58 Not 4 uyarınca 58.04, 56.08'deki ipten, sicimden veya halattan düğümlü ağ mensucata uygulanmaz. Bobino tül, parça halinde makine danteli, motif halindeki dantel ve dizi halindeki ipliklerin düğümlemesiyle elde edilen makrame 58.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 4; 58.04 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 58.04 dantelden yapılmış eşyayı kapsamaz; dantel şallar 62.14'tedir. Tufte mensucat 58.02, nakışlı gaz mensucat 58.03, jaluzi kolonları 58.06, parça halindeki süs kordonları 58.08'dedir.

**Dayanak:** 58.04 Açıklama Notu; 58.02, 58.03, 58.06, 58.08 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Lamba, ocak, çakmak, mum ve benzeri eşya için fitiller 58.06'dan hariç tutulmuş olup 59.08'dedir. Yassı genişliği 30 cm'yi geçmeyen boru dokuma ve kenarları katlı biyeler Not 5 uyarınca kordeladır; boldükler ve emniyet kemeri şeritleri de 58.06 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 5; 58.06 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 58.08 Açıklama Notu, pikolu veya dantel kenarlı bantları ve sıçandışı kenarlı kordelaları açıkça hariç tutar; bunlar kordela olarak 58.06'dadır. Sutaşı, milanez, saçaklı dokunmuş kordela (Not 5 son cümle) ve ponpon 58.08'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 5; 58.08 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 58.05 hem el ile dokunmuş hem de iğne işlemesi duvar halılarını kapsar. Kilim 57.02, Goblen 58.05; tufted halı 57.03, tufted mensucat 58.02; gaz mensucat 58.03, gaz bezi 50–55 (veya 30.05); dantel 58.04, zemini çıkarılmış işleme 58.10'dadır.

**Dayanak:** 58.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 58.03, 58.04, 58.10 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri hortumlar 58.06 Açıklama Notu gereği 59.09'dadır. İşlemeli dokunmamış mensucat 58.10, metalize iplikli elbiselik 58.09, dokunmuş etiket 58.07, kordela 58.06 ile Fasıl 58'dedir.

**Dayanak:** 58.06 Açıklama Notu (c)(3); 56.03 Açıklama Notu; 58.07, 58.09, 58.10 pozisyon metinleri.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Örmeye veya tığ işi havlu mensucat 58.02'nin hariç tuttuğu eşyadır ve 60.01'dedir. Dokunmuş kadife 58.01, tül 58.04, kapitoneli mensucat 58.11, dokunmuş havlu kumaşı 58.02 ile Fasıl 58'dedir.

**Dayanak:** 58.02 Açıklama Notu (hariç tutmalar); 58.01, 58.04, 58.11 pozisyon metinleri.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 5(a), her iki tarafı kendinden kenarlı ve eni 30 cm'yi geçmeyen dokunmuş mensucatı kordela sayar; aynı 30 cm sınırı yassılaştırılmış boru dokumalar ve katları açılmış biyeler için de geçerlidir. Daha geniş olanlar dokunmuş mensucat pozisyonlarına girer.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 5.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 6, pul, payet, boncuk ve süs motiflerinin dikilmesiyle yapılan aplikeleri ve zemini görünür kalan mensucat üzerine metal veya cam iplikle yapılan işlemleri işleme sayar. İğne işi duvar halıları 58.05'tedir; dokuma sırasında nakış ipliğiyle desen verilen kumaşlar işleme değildir (50–55. fasıllar).

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 6; 58.10 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3 gaz mensucatı sabit ve hareketli çözgü ipliklerinin dolama yaptığı mensucat olarak tanımlar. Bez ayağı gevşek dokuma "gaz bezi"dir ve 58.03'e girmez; diyagonal dolanan atkılı altıgen gözlü yapı tülüdür (58.04); atkısız yapılandırılmış paralel iplikler boldüktür (58.06); zeminsiz süsleyici örgü danteldir (58.04).

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 3; 58.03, 58.04, 58.06 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 4, 58.04'ün 56.08'deki ipten, sicimden veya halattan düğümlü ağ mensucata uygulanmayacağını açıkça belirtir. Kesilmemiş atkı kadifesi (Not 2), saçaklı kordela (Not 5), metal iplikten giyim-döşeme eşyası (Not 7) ve Fasıl 59 eşyasının hariç tutulması (Not 1) doğru ifadelerdir.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 1, 2, 4, 5 ve 7.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 58.05 ve 58.10 Açıklama Notları, duvar halısı veya benzeri eşyanın yapımında kullanılan iplik ve dokunmuş mensucattan oluşan takımları 63.08'e gönderir; takım bu pozisyonda adıyla belirtildiği için GYK 1 yeterlidir. Henüz işlenmemiş kanaviçe duvar halısının esas niteliğini taşımadığından GYK 2(a) de uygulanmaz.

**Dayanak:** 58.05 Açıklama Notu (hariç tutmalar); 58.10 Açıklama Notu (c); GYK 1.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 2(B)(a) metalize ipliği tek bir dokumaya elverişli madde sayar ve Not 2 58.09'a da uygulanır; metalize iplik ağırlıkça üstün olduğundan giyimde kullanılan bu mensucat 58.09'dadır. Sonuç not ve pozisyon metninden çıktığı için GYK 1 uygulanır. İpek ağır basmadığından 50.07, mensucat olduğundan iplik pozisyonu 56.05 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A) ve 2(B)(a); 58.09 Açıklama Notu; GYK 1.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 58 Not 5'in son cümlesi uyarınca dokunarak elde edilen saçaklı kordelalar 58.08'dedir. Bobino tül 58.04, gaz mensucat 58.03, kapitoneli parça mensucat 58.11 ve işlemsiz dokunmuş etiket 58.07 ile doğru eşleşmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 5; 58.03, 58.04, 58.07, 58.11 pozisyon metinleri.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Dantelin mümeyyiz vasfı desenlerin mevcut bir zemin üzerinde yapılmamasıdır (58.04). Mevcut zemin üzerine yapılan işlemler, zemin sonradan çıkarılsa da 58.10'dadır. Zemini tamamen iğneyle doldurulan kanaviçe pano iğne işlemesi duvar halısıdır (58.05); kilim 57.02, gaz mensucat 58.03 içindir.

**Dayanak:** 58.04, 58.05, 58.10 Açıklama Notları; Fasıl 58 Not 6.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 58.07 Açıklama Notu örme olanlar dahil işlemsiz etiket ve armaları (II, IV) kapsar; işleme ile elde edilenler 58.10'dadır (I). Kesmeden başka işçilikle hazır eşya haline getirilenler ise 61.17, 62.17 veya 63.07'ye gider; III yanlıştır.

**Dayanak:** 58.07 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre emdirilmiş gaz mensucat fasıl dışına çıkar (I); eleklik mensucat 59.11'de (II), yaşı 100 yılı geçen duvar halıları Fasıl 97'dedir (III). Kadife kordela ise 58.01'den hariç tutulup 58.06'da kordela olarak sınıflandırılır (IV).

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 1 ve Genel Açıklamalar; 58.03, 58.05, 58.06 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Mevcut bir zemin dokuması üzerine işleme iplikleriyle yapılan ve zemini görünür kalan İngiliz işlemesi 58.10 Açıklama Notunda örnek olarak verilmiştir; işlemler şerit halinde de bu pozisyonudadır. Desen zemin üzerinde yapıldığından dantel (58.04) değildir; kordela, gaz mensucat veya süs kordonu da değildir.

**Dayanak:** 58.10 Açıklama Notu (II).

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** İğne ve kancayla ipliğin mevcut bir mensucat zemine ilave edilmesiyle elde edilen ürün tufted mensucattır; yer kaplamasına elverişli sertlik, kalınlık ve dayanıklılığı olmadığından 57.03'e değil 58.02'ye girer. Dokuma sırasında ek iplik serisiyle oluşturulan kadife (58.01) değildir; örme havlı mensucat (60.01) arkasındaki zincir dikiş sıralarıyla ayrılır.

**Dayanak:** 58.02 Açıklama Notu (B); 57.03 Açıklama Notu.



## FASIL 59

# Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 59 iki aileyi toplar: yüzeyi bir maddeyle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat (59.01–59.07) ve teknik işlerde kullanılan dokumaya elverişli eşya (59.08–59.11). Kaplamalı mensucatta üç soru sorulur: kaplayan madde nedir (plastik 59.03, kauçuk 59.06, diğer 59.07), işlem çıplak gözle görülüyor mu ve ürün hâlâ mensucat karakterinde mi, yoksa Fasıl 39 veya 40 malzemesi mi?**

- Fasıl 59'da “dokumaya elverişli mensucat”: 50–55. fasıllar ile 58.03 ve 58.06'daki dokunmuş mensucat, 58.08'deki parça halinde kordon ve süs eşyası, 60.02–60.06'daki örme mensucat (Not 1).
- Plastikle işlem görmüş mensucat 59.03'tür; işlem görünmüyorsa 50–55, 58 veya 60. fasıllarda kalır, 7 mm silindirik testini geçemiyorsa ya da plastiğe tamamen gömülmüşse Fasıl 39'a gider.
- Kauçuklu mensucat 59.06'dır; metrekare ağırlığı 1.500 g'ı aşan ve ağırlıkça %50 veya daha az dokumaya elverişli madde içeren ürün Fasıl 40'a gider.
- Teknik eşya: fitil ve lamba gömleği 59.08, hortum 59.09, kolan 59.10, Not 8'de sayılan teknik ürün ve eşya 59.11.
- Kaplanmış mensucattan giysi, çadır gibi hazır eşya Fasıl 59'dan çıkar (Bölüm XI Not 8); hortum, kolan ve 59.11 eşyası ise hazır halde de buradadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                    | Sonuç                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kaplanmış mensucattan giysi, çadır, perde gibi hazır eşya mı? (hortum, kolan, teknik eşya hariç)        | Fasıl 61 / 62 / 63                                                      |
| 2    | Yüksek mukavemetli naylon, poliamid, poliester veya viskoz iplikten lastik kord bezi mi?                | 59.02 (plastik veya kauçuk emdirilmiş olsa bile)                        |
| 3    | Zamk/nişasta sıvalı cilt bezi, mühendis muşambası, hazır tuval veya bukran mı?                          | 59.01 (plastikle sıvanmışsa 59.03)                                      |
| 4    | Linoleum veya dokumaya elverişli mesnede sıvama yapılarak elde edilmiş yer kaplaması mı?                | 59.04                                                                   |
| 5    | Eni en az 45 cm, rulo halinde duvar/tavan kaplaması mı?                                                 | 59.05 (kağıda tespitli kırıntı/toz ise 48.14)                           |
| 6    | Plastikle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mi?*                                              | 59.03 · görünmüyorsa Fasıl 50–55 / 58 / 60 · testi geçemiyorsa Fasıl 39 |
| 7    | Kauçukla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mi?                                                | 59.06 · 1.500 g/metrekare üstü ve dokuma ≤ %50 ise Fasıl 40             |
| 8    | Katran, mum, yağ, silikat, boya, kırıntı tozu, mika vb. ile görünür kaplama mı; tiyatro dekoru bezi mi? | 59.07                                                                   |
| 9    | Fitil veya beyaz alevli lamba gömleği mi?                                                               | 59.08                                                                   |
| 10   | Tulumba ve benzeri hortum mu?                                                                           | 59.09                                                                   |
| 11   | Taşıyıcı veya transmisyon kolanı mı?                                                                    | 59.10 (kauçuklu ise 40.10)                                              |
| 12   | Not 8'de sayılan teknik işlere mahsus ürün veya eşya mı?                                                | 59.11                                                                   |

\* 59.03 testleri: işlem çıplak gözle görülmeli (renk değişikliği sayılmaz); ürün 15–30 °C'de 7 mm çaplı silindirik etrafında kırılmadan elle bükülebilmeli; mensucat plastiğe tamamen batırılmamış ve iki yüzü tamamen sıvanmamış/kaplanmamış olmalı. Plastikte kısmen sıvanıp



desen oluşturulmuş mensucat da 59.03 dışıdır.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                 | Ayırt edici anahtar                                              | Tipik sınav eşyası                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 59.01    | Zamk/nişasta sıvalı cilt bezi; mühendis muşambası; hazır tuval; bukran | Zamk veya nişastalı madde; plastikle sıvanmışsa 59.03            | Kitap cilt bezi, ressam tuvali, şapka bukranı           |
| 59.02    | Lastik kord bezi                                                       | Yüksek mukavemetli naylon, poliamid, poliester veya viskoz iplik | Otomobil lastiği kord bezi                              |
| 59.03    | Plastikle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış, lamine mensucat             | Görünür işlem; 7 mm testi; ağırlık önemsiz                       | PVC kaplı kumaş, deri taklidi kumaş                     |
| 59.04    | Linoleum; mesnetli yer kaplamaları                                     | Dokumaya elverişli mesnet + sıvama; kesilmiş olsa da             | Linoleum, mantarlı halı                                 |
| 59.05    | Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları                       | Rulo, eni $\geq 45$ cm; mesnetli veya arkası işlenmiş            | Kumaş yüzü duvar kaplaması                              |
| 59.06    | Kauçuklu mensucat                                                      | $\leq 1.500$ g/metrekaire; üstüneyse dokuma %50'den fazla        | Kauçuklu yağmurluk kumaşı, yalıtım bandı                |
| 59.07    | Diğer kaplanmış mensucat; tiyatro dekoru bezleri                       | Katran, mum, yağ, silikat, boya, kırpıntı, mika                  | Muşamba, mumlu tafta, tiyatro dekoru                    |
| 59.08    | Fitiller; beyaz alevli lamba gömlekleri                                | Dokunmuş/örülmüş; mumlu fitil 34.06                              | Gaz lambası fitili, lamba gömleği                       |
| 59.09    | Tulumba ve benzeri hortumlar                                           | Astar, teçhizat, rakor olsa da                                   | Yangın hortumu                                          |
| 59.10    | Taşıyıcı ve transmisyon kolları                                        | Kauçuklu ise 40.10; ince parça halinde 50–55/58                  | Konveyör kolanı                                         |
| 59.11    | Teknik işlerde kullanılan ürün ve eşya (Not 8)                         | XI. Bölümde başka yerde yer almama                               | Elek bezi, filtre torbası, kağıt makinesi keçesi, conta |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Not 1 (h)–(ij)</b> | Bölüm XI dışı: plastik veya kauçukla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat ve bunlardan eşyanın Fasıl 39'a veya Fasıl 40'a ait olanları. Sınırı Fasıl 59 Not 2 (plastik) ve Not 5 (kauçuk) çizer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bölüm XI Not 6</b>          | "Yüksek mukavemetli iplik": mukavemeti naylon/diğer poliamid veya poliesterden tek kat iplikte 60 cN/tex'i, bunların çok katlı (rötor) veya katlı (kable) ipliklerinde 53 cN/tex'i, viskoz ipeğinden ipliklerde 27 cN/tex'i aşan iplik. 59.02 kord bezi bu iplikten olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XI Not 7–8</b>        | Hazır eşya: şekilli kesilmiş, bitmiş halde üretilmiş, kenarı bastırılmış veya saçaklı, dikilerek birleştirilmiş, örülerek şekil verilmiş eşya. 56–59. fasıllar, metinde aksi belirtilmedikçe hazır eşyaya uygulanmaz; 50–55 ve 60. fasıllar da 56–59 eşyasına uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 59 Not 1</b>          | "Dokumaya elverişli mensucat": 50–55. fasıllar ile 58.03 ve 58.06'daki dokunmuş mensucat, 58.08'deki parça halinde kordonlar ve süs eşyası ve 60.02–60.06'daki örme mensucat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 59 Not 2 (a)</b>      | 59.03'e, metrekaire ağırlığı ve plastiğin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa olsun plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mensucat girer. Hariç: (1) işlemin çıplak gözle görülmediği mensucat (renk değişikliği dikkate alınmaz) → genellikle 50–55, 58, 60; (2) 15–30 °C'de 7 mm çaplı silindir etrafında kırılmadan elle bükülemeyenler → genellikle 39; (3) plastiğe tamamen batırılmış veya iki yüzü tamamen sıvanmış/kaplanmış olanlar → 39; (4) kısmen sıvanıp desen oluşturulmuş mensucat → 50–55, 58, 60; (5) mensucatin yalnız mesnet olduğu gözenekli plastik levha, yaprak, şerit → 39; (6) 58.11 ürünleri. |
| <b>Fasıl 59 Not 2 (b)</b>      | 56.04'teki plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış iplik, şerit vb.den yapılmış mensucat da 59.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 59 Not 3</b>               | “Plastikle lamine edilmiş mensucat”: bir veya daha fazla mensucat tabakasının, tabakaları birbirine bağlayan herhangi bir prosesle bir veya daha fazla plastik yaprak veya filmle birleştirilmesi; plastik yaprak enine kesitte çıplak gözle görülsün görülmesin.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 59 Not 4</b>               | 59.05 duvar kaplaması: duvar ve tavan tezyinatına uygun, eni 45 cm'den az olmayan rulolar; dokumaya elverişli yüz bir mesnede tespit edilmiş ya da mesnetsizse arka yüzü yapışma için emdirilmiş veya sıvanmış. Kağıda doğrudan tespit edilmiş mensucat kırpıntısı veya tozu → 48.14; mensucat mesnet üzerine → genellikle 59.07.                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 59 Not 5</b>               | “Kauçuklu mensucat”: (a) kauçukla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mensucattan metrekaare ağırlığı 1.500 g'ı geçmeyenler veya geçip ağırlıkça %50'den fazla dokumaya elverişli madde içerenler; (b) 56.04'teki kauçuklu iplik vb.den mensucat; (c) ağırlığı ne olursa olsun kauçukla aglomere edilmiş paralel ipliklerden mensucat. Hariç: 58.11 ürünleri ve mensucatin yalnız mesnet olduğu gözenekli kauçuk levha/şerit (Fasıl 40).                                                        |
| <b>Fasıl 59 Not 6</b>               | 59.07'ye girmez: işlemi görünmeyen mensucat; boyanarak desen verilmiş mensucat (tiyatro dekoru, atölye fonu bezleri hariç); kırpıntı, toz, mantar tozu ile kısmen kaplanıp desenlenmiş mensucat (taklit kadife ve peluş hariç); nişastalı normal apreli mensucat; mensucat mesnetli kaplamalık ağaç (44.08), aşındırıcı (68.05), aglomere mika (68.14), metal varak (Bölüm XIV/XV).                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 59 Not 7</b>               | 59.10'a girmez: kalınlığı 3 mm'den az kolanlar; kauçuklu mensucattan veya kauçuklu iplikten mensucattan transmisyon ve taşıyıcı kolanlar (40.10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 59 Not 8</b>               | 59.11 yalnız XI. Bölümde başka yerde yer almayan şu eşyaya uygulanır: (a) uzunlamasına veya sadece kare/dikdörtgen kesilmiş parça halinde: kard garnitürü mensucatu, elektrik gaz ve bezler, yağ presi filtre/tasir torbaları (insan saçından olanlar dahil), çok katlı atkı-çözümlü teknik düz mensucat, metalle takviyeli teknik mensucat, sanayide yağlama veya ambalaj için ip ve kordonlar; (b) teknik işlerde kullanılan eşya (kağıt makinesi mensucat ve keçeleri, contalar, cila diskleri vb.). |
| <b>59.03 Açıklama Notu</b>          | Yalnız buruşmazlık, güve yemelik, çekmezlik veya su geçirmezlik için emdirilmiş mensucat (su geçirmez gabardin, poplin) 59.03 dışıdır. Plastik bir yapışkanla basitçe üst üste yapıştırılmış mensucat lamine sayılmaz (genellikle 50–55).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>59.06 Açıklama Notu</b>          | Katları yalnızca kauçuklu zamlarla yapıştırılmış çok katlı mensucat (karoseri, ayakkabı yapımı) 59.06 değil, genellikle 50–55'tir. Mensucat ve yapıştırıcı kauçuktan bantlar (yalıtım şeritleri dahil) 59.06'da; tıbbi, perakende yapışkan bantlar 30.05'te.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>59.09–59.10 Açıklama Notları</b> | Hortum; plastik/kauçuk iç kaplaması, metal spiral takviyesi veya rakoru olsa da 59.09'dadır; mensucat yalnız takviye olan vulkanize kauçuk hortum 40.09. Belirli uzunlukta kesilip uçları birleştirilmiş veya bağlayıcıyla donatılmış kolanlar kalınlığa bakılmaksızın 59.10'dadır; makinesiyle birlikte sunulan kolan makineyle sınıflandırılır.                                                                                                                                                       |
| <b>59.11 Açıklama Notu</b>          | Bölüm XVII'ye ait emniyet kemerleri, taşıt gövdeleri için şekil verilmiş kaplama ve izolasyon panelleri (87.08) ile motorlu taşıt halıları (Fasıl 57) 59.11'e girmez. Metalle takviyeli keçeler 56.02'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                     | Pozisyon      | Neden                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Kaplaması görünmeyen su geçirmez gabardin, poplin                        | Fasıl 50–55   | Not 2(a)(1), Not 6(a); renk değişikliği sayılmaz |
| İki yüzü tamamen plastikte kaplı veya plastiğe gömülmüş mensucat         | Fasıl 39      | Not 2(a)(3)                                      |
| Mensucatin yalnız mesnet olduğu gözenekli plastik levha                  | Fasıl 39      | Not 2(a)(5)                                      |
| 1.500 g/metrekaare üstü, dokuma oranı %50 veya daha az kauçuklu mensucat | 40.05 / 40.08 | Not 5(a)(ii) şartı sağlanmıyor                   |
| Kauçuklu mensucattan transmisyon kayışı                                  | 40.10         | Not 7(b)                                         |
| İçerisinde yalnız mensucatla takviyeli vulkanize kauçuk hortum           | 40.09         | 59.09 Açıklama Notu                              |
| Kapitoneli mensucat                                                      | 58.11         | Not 2(a)(6) ve Not 5                             |

| Eşya                                                       | Pozisyon              | Neden                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Kağıda tespitli kırpıntı/tozla süslenmiş duvar kaplaması   | 48.14                 | Not 4                      |
| Plastikten duvar kaplaması                                 | 39.18                 | 59.05 Açıklama Notu        |
| Mumlu fitil; emniyet ve infilak fitili; cam lifinden fitil | 34.06 / 36.03 / 70.19 | 59.08 Açıklama Notu        |
| Aşındırıcı kaplı mensucat; mensucat mesnetli aglomere mika | 68.05 / 68.14         | Not 6(f)–(g)               |
| Alt tabakası mensucat, asfaltla kaplı çatı malzemesi       | 68.07                 | 59.07 Açıklama Notu        |
| Metalle takviyeli keçe                                     | 56.02                 | 59.11 Açıklama Notu        |
| Taşıt emniyet kemeri; motorlu taşıt halısı                 | 87.08 / Fasıl 57      | 59.11 Açıklama Notu        |
| Plastik kaplı mensucattan yağmurluk                        | 61.13 / 62.10         | Hazır eşya; Bölüm XI Not 8 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Görünmeyen kaplama 59'a sokmaz.** Buruşmazlık, güve yemelik veya su geçirmezlik için emdirilmiş gabardin ve poplinler, işlem çıplak gözle görülmüyorsa Fasıl 50–55, 58 veya 60'ta kalır; işleminden doğan renk değişikliği “görünürlük” sayılmaz.
- **7 mm silindir testi.** 15–30 °C'de 7 mm çaplı silindir etrafında kırılmadan elle bükülemeyen plastik kaplı ürün 59.03 değil, genellikle Fasıl 39'dur.
- **Ağırlık plastikte önemsiz, kauçukta önemli.** 59.03'te metrekare ağırlığı ve plastiğin kompakt/gözenekli oluşu önemsizdir; 59.06'da 1.500 g ve %50 dokuma eşiği vardır.
- **Yapıştırmak laminasyon değildir.** Plastik yapışkanla basitçe üst üste yapıştırılmış mensucat 59.03 sayılmaz; katları yalnız kauçuklu zamlarla yapıştırılmış çok katlı mensucat da 59.06 değildir (ikisi de genellikle 50–55).
- **Kord bezi önce gelir.** Yüksek mukavemetli naylon, poliester veya viskoz iplikten lastik kord bezi plastik veya kauçuk emdirilmiş olsa bile 59.02'dedir; mukavemet şartını taşımayan kord bezi 54. fasıl, 59.03 veya 59.06'ya gider.
- **Hortumun teçhizatı pozisyonu değiştirmez.** İçi kauçuk veya plastik kaplı, metal spiralli, rakorlu tekstil hortum 59.09; mensucat yalnız takviye olan vulkanize kauçuk hortum 40.09.
- **Kolan: 3 mm ve kauçuk.** 3 mm'den ince kolanlık mensucat 59.10 dışıdır (58.06 kordela, 58.08 kordon vb.); ama uçları birleştirilmiş veya bağlayıcıyla donatılmış kolanlarda kalınlık aranmaz. Kauçuklu mensucattan kolan her durumda 40.10.
- **Mika iki yere gider.** Mika tozuyla kaplanmış mensucat 59.07; mensucat mesnetli aglomere mika 68.14.
- **Tiyatro dekoru 59.07, hazır tuval 59.01.** Boyanarak desen verilmiş mensucat 59.07'ye girmez; tiyatro dekoru ve atölye fonu bezleri bu kuralın istisnasıdır.
- **Hazır eşya fasıldan çıkar, teknik eşya çıkmaz.** Kaplanmış mensucattan giysi 61.13 / 62.10, çadır 63.06; buna karşılık hortum, kolan ve 59.11 teknik eşyası hazır halde de Fasıl 59'dadır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**KİTAP – KORD – PLASTİK – LİNO – DUVAR – KAUKUK – DİĞER / FİTİL – HORTUM – KOLAN – TEKNİK**

İlk yedi pozisyon yüzey işlemidir (59.01–59.07), son dördü teknik eşyadır (59.08–59.11). Cümleyle: “**Kitabı kordla** bağladım, **plastik linoleumu duvara kauçukla** yapıştırdım, **diğerlerini boyadım**; sonra **fitili yaktım**, **hortumu kolana** bağladım, kalanını **teknik servise** verdim.”

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 59'u soran soru sayısı azdır.
- Sentetik liften yangın hortumunun 59.09'da olduğu sorulmuş; çeldiriciler 39.17 (plastik hortum), 58.11 (kapitoneli mensucat) ve 63.06 (çadır, tente) olmuştur.
- “Hangisi 84.83'te değildir?” kalıbında transmisyon kolanı doğru cevap olarak kullanılmıştır: dokumaya elverişli kolan 59.10'da, kauçuklu mensucattan kolan 40.10'dadır.
- Terkip yoluyla elde edilen deri sorusunda 59.03 çeldirici olarak verilmiştir: plastik kaplanmış deri taklidi kumaş 59.03, terkip deri 41.15.
- “Gezici hayvan sergileriyle aynı fasılda olan eşya” sorusunda tiyatro dekoru yanlış seçenek olmuştur; tiyatro dekoru bezleri 59.07'dedir.
- Ortak kalıp: malzeme fasılları (39, 40, 68) ile Fasıl 59 arasındaki sınır ve tekstil kökenli teknik eşyanın makine aksamıyla karıştırılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Dokumaya elverişli maddelerden; sentetik liflerden yangın hortumları Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 58.11
- B) 39.17
- C) 63.06
- D) 59.09

**Cevap: D** — 59.09, dokumaya elverişli maddelerden tulumba ve benzeri hortumları astarı, teçhizatı veya aksesuarı olsun olmasın kapsar; açıklama notu yangın söndürme hortumlarını örnek verir. 39.17 plastikten hortum, 58.11 kapitoneli mensucat, 63.06 çadır ve tente pozisyonudur.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi 84.83 tarife pozisyonunda sınıflandırılan eşyalardan değildir?

- A) Krank mili
- B) Kavrama
- C) Transmisyon kolanı
- D) Yatak kovani
- E) Kaplin

**Cevap: C** — Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı ve transmisyon kolanları 59.10'da, kauçuklu mensucattan olanlar 40.10'da sınıflandırılır (Fasıl 59 Not 7). Kolan bu nedenle makine aksamı pozisyonuna girmez.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 59 = kaplanmış mensucat (59.01–59.07) + teknik tekstil eşyası (59.08–59.11).
- Plastik: görünür işlem + 7 mm testi + iki yüz tamamen kaplı değil → 59.03; aksi halde 50–55 / 58 / 60 veya Fasıl 39.
- Kauçuk: 1.500 g/metrekare ve %50 dokuma eşiği → 59.06 ya da Fasıl 40.
- Kord bezi yüksek mukavemetli iplikten → 59.02; plastik veya kauçuk emdirilmiş olsa da.
- Hortum 59.09 (rakor, astar fark etmez); kolan 59.10 (kauçuklu ise 40.10).
- 59.11 bir artık pozisyon değil, Not 8'de sayılan teknik eşyanın pozisyonudur.
- Kaplanmış mensucattan hazır eşya (giysi, çadır) Fasıl 61–63'e gider.

**FASIL 59 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, otomobil lastiği üretiminde kullanılan, çözgü iplikleri yüksek mukavemetli poliester filament iplikten oluşan, atkı iplikleri yalnızca çözgüleri yerinde tutan ve kauçuğa daldırılarak kaplanmış kord bezi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 59.02      B) 59.06      C) 59.03      D) 59.11      E) 59.10

2- Tarife Cetveline göre, duvar ve tavan tezyinatına uygun, eni 53 cm olan rulolar halinde bulunan ve dokunmuş mensucattan yüzü kağıt bir mesnet üzerine tespit edilmiş kaplama hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 48.14      B) 59.07      C) 59.05      D) 39.18      E) 59.04

3- Tarife Cetveline göre, gaz lambalarında kullanılmak üzere pamuktan dokunmuş, yerleştirmeyi kolaylaştırmak için belirli boyda kesilmiş yassı fitil hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 34.06      B) 36.03      C) 56.07      D) 70.19      E) 59.08

4- Tarife Cetveline göre, un eleme işlerinde kullanılan, gözleri muntazam geometrik şekil ve boyutta olup kullanımla bozulmayan, sentetik filament iplikten dokunmuş, top halindeki elektrik mensucat hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 56.08      B) 59.11      C) 58.04      D) 96.04      E) 59.07

5- Tarife Cetveline göre, tiyatro sahnesinde dekor olarak kullanılmak üzere üzerine bir oda iç mekânı boyanmış ve ahşap bir çerçeveye gerilmiş bez hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 59.01      B) 63.03      C) 63.04      D) 59.05      E) 59.07

6- Aşağıdakilerden hangisi 59.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Deriyi taklit edecek şekilde kabartılmış, tek yüzü görülür biçimde PVC ile kaplanmış pamuklu mensucat  
B) Metrekare ağırlığı yüksek olmakla birlikte 7 mm çaplı silindire kırılmadan sarılabilen plastik sıvalı mensucat  
C) Termoplastik maddenin görünür parçacıkları püskürtülerek ısı ve basınçla yapışır hale getirilmiş mensucat  
D) Su geçirmezlik kazandırmak için emdirilmiş, emdirmesi çıplak gözle görülmeyen poliester gabardin  
E) 56.04'teki plastik ile kaplanmış şeritlerden dokunmuş mensucat

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 59. faslında **yer almaz**?

- A) Sentetik liflerden dokunmuş yangın söndürme hortumu  
B) Kauçukla sıvanmış dokunmuş mensucattan transmisyon kayışı  
C) Kağıt imal makinelerinde kullanılan nihayetsiz keçe  
D) Beyaz alevli lambalar için gömlek  
E) Jüt zemin üzerine bezir esaslı hamur sıvanmış linoleum

8- Aşağıdakilerden hangisi 59.07 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tente imalinde kullanılan, katranla sıvanmış mensucat  
B) Yanmaz hale getirilmek için silikatla sıvanmış perdelik mensucat  
C) Nişasta esaslı normal apre ile finisaj görmüş organdi  
D) Sinema perdesi için cam kürecikleriyle kaplanmış mensucat  
E) Taklit kadife üretimi için tutkal üzerine kırpıntı tozu kaplanmış mensucat

9- Fasıl 59 Not 8 ve 59.11 Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi 59.11 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Yağ preslerinde kullanılan, insan saçından filtre torbası  
B) Elektrik süpürgelerine mahsus toz torbası  
C) Pompa ve motorlar için dokumaya elverişli maddelerden conta (84.84'tekiler hariç)  
D) Sanayide yağlama veya ambalaj eşyası olarak kullanılan, grafit emdirilmiş ip  
E) Motorlu taşıtlar için dokumaya elverişli maddelerden emniyet kemeri

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kitap ciltlerinde kullanılan, plastikte sıvanmış deri taklidi mensucat
- B) Kitap ciltlerinde kullanılan, nişastalı maddeyle kalınca sıvanmış pamuklu bez
- C) Teknik ressamların kopya işlerinde kullandığı mühendis muşambası
- D) Şapka kasnakları imalinde kullanılan bukran
- E) Bir yüzü bezir ve çinko oksit karışımıyla sıvanıp çerçeveye gerilmiş hazır tuval

11- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Linoleum – plastikten duvar kaplaması
- B) Yüksek mukavemetli naylon iplikten kord bezi – plastikte kaplanmış dokunmuş mensucat
- C) Sentetik liften yangın hortumu – içi yalnızca mensucatla takviyeli vulkanize kauçuk hortum
- D) Mensucat zeminli kauçuk yapışkanlı yalıtım bandı – 1.200 g/metrekare kauçuk kaplı mensucat
- E) Kapitoneli mensucat – kauçukla lamine edilmiş mensucat

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Tek yüzü PVC ile kaplanmış, esnekliğini koruyan örme mensucat
- B) Tek yüzü kauçukla kaplanmış, metrekare ağırlığı 900 g olan mensucat
- C) İki yüzü tamamen ve görülür biçimde plastikte kaplanmış mensucat
- D) Tabakaları bir plastik filmle birbirine bağlanarak lamine edilmiş mensucat
- E) Mumlu maddelerle sıvanmış dokunmuş mensucat

13- Tarife Cetveline göre, mensucatla birleştirilmiş aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Mesnede dokumaya elverişli mensucat olan, tabii veya suni aşındırıcı tozla kaplı ürün
- B) Mesnede dokumaya elverişli mensucat olan aglomere mika
- C) Alt tabakası mensucat olan, bir yüzü asfaltla kaplanmış çatı malzemesi
- D) Karbon liflerinden dokunmuş mensucat
- E) Tutkal üzerine ince bir mika tozu tabakası kaplanmış mensucat

14- Fasıl 59 Not 2'ye göre plastikte kaplanmış bir mensucatin 59.03'te kalabilmesi için uygulanan bükme testinin koşulları hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 15–30 °C arasındaki ısıda, çapı 7 mm olan silindir etrafında kırılmadan elle bükülebilmesi
- B) 20–30 °C arasındaki ısıda, çapı 7 mm olan silindir etrafında kırılmadan elle bükülebilmesi
- C) 15–30 °C arasındaki ısıda, çapı 10 mm olan silindir etrafında kırılmadan elle bükülebilmesi
- D) 15–25 °C arasındaki ısıda, çapı 5 mm olan silindir etrafında kırılmadan elle bükülebilmesi
- E) 10–20 °C arasındaki ısıda, çapı 7 mm olan silindir etrafında kırılmadan makineyle bükülebilmesi

15- Fasıl 59 Not 5'e göre aşağıdakilerden hangisi 59.06 anlamında "kauçuklu mensucat" **değildir**?

- A) 1.400 g/metrekare ağırlığında, kauçukla kaplanmış dokunmuş mensucat
- B) 1.700 g/metrekare ağırlığında, ağırlıkça %45 dokumaya elverişli madde içeren kauçuk kaplı mensucat
- C) 1.700 g/metrekare ağırlığında, ağırlıkça %55 dokumaya elverişli madde içeren kauçukla lamine mensucat
- D) Ağırlığı ne olursa olsun, kauçukla aglomere edilmiş paralel ipliklerden oluşan mensucat
- E) 56.04'teki kauçuk emdirilmiş ipliklerden yapılmış mensucat

16- Fasıl 59 Not 4'e göre rulolar halindeki bir ürünün 59.05'te "dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplaması" sayılabilmesi için eninin en az kaç cm olması gerekir?

- A) 45 cm
- B) 30 cm
- C) 40 cm
- D) 50 cm
- E) 60 cm

17- Bölüm XI Not 6'ya göre 59.02'deki kord bezinde kullanılan naylon veya diğer poliamidlerden **tek kat** ipliğin "yüksek mukavemetli" sayılması için mukavemeti hangi değerden fazla olmalıdır?

- A) 53 cN/tex
- B) 27 cN/tex
- C) 45 cN/tex
- D) 60 cN/tex
- E) 70 cN/tex

18- Tarife Cetveline göre; sentetik liflerden dokunmuş, içi plastikte kaplanmış, helezon şeklinde metal telle takviye edilmiş ve uçlarına metal rakorlar takılmış yangın söndürme hortumu hangi kurala göre ve hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 3(b) – 39.17
- B) GYK 3(b) – 59.09
- C) GYK 2(b) – 40.09
- D) GYK 1 – 59.09
- E) GYK 3(c) – 59.03



**19-** Metrekare ağırlığı 1.800 g olan ve ağırlıkça %40 dokumaya elverişli madde içeren kauçukla kaplanmış bir mensucatin 59.06'da değil Fasıl 40'ta sınıflandırılması hangi kurala dayanır?

- A) GYK 3(b) – kauçuğun ürüne esas karakterini vermesi
- B) GYK 1 – Fasıl 59 Not 5'teki "kauçuklu mensucat" tanımı
- C) GYK 3(c) – numara sırasına göre en son pozisyonun seçilmesi
- D) GYK 2(b) – karışım ve bileşik maddelere yapılan atıf
- E) GYK 4 – eşyaya en çok benzeyen eşyanın pozisyonu

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Tıbbi, perakende ambalajlı yapışkan bant – 59.06
- B) Linoleum – 59.04
- C) Hazır tuval – 59.01
- D) Beyaz alevli lamba gömleği – 59.08
- E) Kauçukla aglomere edilmiş paralel ipliklerden atkısız mensucat – 59.06

**21-** Fasıl 59 Not 2'ye göre emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmediği mensucat genellikle \_\_\_\_\_ fasıllarda yer alır; bu hükmün uygulanmasında söz konusu işlemler sonucunda ortaya çıkan \_\_\_\_\_ dikkate alınmaz. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 39 veya 40. / renk değişikliği
- B) 50–55, 58 veya 60. / ağırlık artışı
- C) 56 veya 63. / parlaklık değişimi
- D) 50–55, 58 veya 60. / renk değişikliği
- E) 39. / kalınlık artışı

**22-** Fasıl 59'a göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. 59.03'te mensucatin metrekare ağırlığı ve plastiğin kompakt veya gözenekli oluşu önemsizdir.
- II. Kauçuk emdirilmiş mensucattan transmisyon kolları 59.10'da sınıflandırılır.
- III. Plastik bir yapışkanla basitçe üst üste yapıştırılmış mensucat, 59.03'teki lamine mensucat sayılmaz.
- IV. İçi yalnızca dokumaya elverişli maddeyle takviye edilmiş vulkanize kauçuk hortum 59.09'dadır.

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) Yalnız III
- E) I ve III

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 59.11 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Parça halinde elektrikli gaz ve bezler
- II. Metalle takviye edilmiş keçeler
- III. Kard garnitürü imalinde kullanılan, kauçukla kaplanmış mensucat
- IV. Jakard tezgâhlarında kullanılmak üzere belirli uzunlukta kesilmiş, uçları düğümlü veya bağ delikli sicimler

- A) I ve III
- B) I, II ve III
- C) I, III ve IV
- D) II ve IV
- E) III ve IV

**24-** Bir firma; poliester dokunmuş mensucatin tek yüzüne, çıplak gözle açıkça görülen ve deriyi taklit edecek şekilde kabartılmış bir poliüretan tabaka uygulatmıştır. Ürün 20 °C'de 7 mm çaplı bir silindir etrafında kırılmadan elle bükülebilmekte, arka yüzü kaplanmamış olup 140 cm eninde top halinde sunulmaktadır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 39.21
- B) 59.03
- C) 41.15
- D) 59.07
- E) 59.06

**25-** Bir ithalatçı; sentetik liflerden dokunmuş, plastikte sıvanmış, belirli uzunlukta kesilip uçları birbirine birleştirilerek nihayetsiz hale getirilmiş, kalınlığı 2 mm olan bir taşıyıcı kolan getirmiştir. Kolan, kullanılacağı makineden ayrı olarak sunulmuştur. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 40.10
- B) 58.06
- C) 59.10
- D) 59.03
- E) 59.11



**FASIL 59 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-C  | 3-E  | 4-B  | 5-E  |
| 6-D  | 7-B  | 8-C  | 9-E  | 10-A |
| 11-D | 12-C | 13-E | 14-A | 15-B |
| 16-A | 17-D | 18-D | 19-B | 20-A |
| 21-D | 22-E | 23-C | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 59.02, naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten nakil vasıtası lastikleri için kord bezini kapsar; plastik veya kauçuk emdirilmiş ya da bunlara batırılarak kaplanmış olması sonucu değiştirmez. 59.03 ve 59.06 metinleri 59.02'dekileri açıkça hariç tutar. Tuzak, kauçuk kaplamayı görüp doğrudan kauçuklu mensucata gitmektir.

**Dayanak:** 59.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Bölüm XI Not 6.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 59 Not 4'e göre eni 45 cm'den az olmayan rulolar halinde, dokumaya elverişli yüzü bir mesnede tespit edilmiş duvar kaplamaları 59.05'tedir. 48.14, kağıt üzerine doğrudan tespit edilmiş mensucat kırpıntısı veya tozundan kaplamalar içindir; burada yüz dokunmuş mensucattır. 39.18 plastikten duvar kaplaması, 59.04 yer kaplaması pozisyonudur.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 4; 59.05 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 59.08, lamba, ocak, çakmak ve mum için dokunmuş veya örülmüş fitilleri kapsar; kesilmiş olmaları veya metal teferruatla donatılmaları sonucu değiştirmez. Mumlu fitiller 34.06'ya, emniyet ve infilak fitilleri 36.03'e, sicim ve iplerin basitçe bükülmesiyle elde edilen fitiller 56.07'ye, cam liflerinden fitiller 70.19'a gider.

**Dayanak:** 59.08 Açıklama Notu (A) ve hariç tutmalar.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 59 Not 8(a)(ii) uyarınca uzunlamasına veya sadece kare/dikdörtgen kesilmiş parça halindeki elektrik gaz ve bezler 59.11'dedir. Elektrik mensucat ağ, file veya tül sayılmaz; 56.08 ve 58.04 bu nedenle elenir. El kalburları ve el elekleri ise 96.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 8(a)(ii); 59.11 Açıklama Notu (A).

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 59.07, emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucatin yanında tiyatro dekorları, atölye fonları ve benzeri işler için boyanmış bezleri de kapsar; bunlar top halinde, kesilmiş veya çerçeveye gerilmiş olabilir. 59.01'deki hazır tuval resim yapmaya hazırlanmış sıvanmış tuvaldir; 63.03 tiyatro sahnesi perdelerinin yeridir. Boyanarak desen verilmiş mensucatin 59.07 dışında kalması kuralının istisnası budur.

**Dayanak:** 59.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu (II); Fasıl 59 Not 6(b).

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Emdirme, sıvama veya kaplamanın çıplak gözle görülmediği mensucat 59.03 dışındadır ve genellikle 50–55, 58 veya 60. fasıllarda kalır; su geçirmez gabardin ve poplinler açıklama notunda örnek olarak sayılmıştır. 59.03'te metrekafe ağırlığı önemsizdir; termoplastik parçacık püskürtülmüş mensucat ve 56.04 türü kaplı şeritten mensucat açıkça bu pozisyonudadır.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 2(a)(1) ve 2(b); 59.03 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 59 Not 7(b) uyarınca kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mensucattan transmisyon ve taşıyıcı kollar 59.10'a değil 40.10'a girer. Yangın hortumu 59.09, kağıt makinesi keçesi 59.11, lamba gömleği 59.08, linoleum 59.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 7(b); 59.10 Açıklama Notu (b).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 59 Not 6(d) uyarınca esas nişastalı ve benzeri maddeler olan normal aprelerle finisaj görmüş mensucat 59.07'ye girmez; organdi ve müslin açıklama notunda örnektir. Katran, silikat ve cam kürecik kaplamalar 59.07'de sayılmıştır; kırpıntı tozuyla desen oluşturma hariç tutulsa da taklit kadife ve peluş özellikle bu pozisyonda bırakılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 6(c)–(d); 59.07 Açıklama Notu (I).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 59.11 Açıklama Notu, dokumaya elverişli maddelerden emniyet kemerlerinin Bölüm XVII'de (87.08) kaldığını ve 59.11'e girmediğini açıkça belirtir. İnsan saçından filtre torbası Bölüm XI Not 1(b) ve Fasıl 59 Not 8(a)(iii) gereği 59.11'dedir; toz torbası, conta ve yağlama/ambalaj ipi de açıklama notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 8; 59.11 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 1(b).

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Zambak veya nişastalı maddelerle sıvanmış cilt bezi, mühendis muşambası, hazır tuval ve bukran 59.01'dedir. Aynı amaçla kullanılsa bile plastik emdirilmiş veya sıvanmış mensucat (deri taklidi gibi) 59.01'den hariç tutulmuş ve 59.03'e gönderilmiştir. Tuzak, kullanım amacının pozisyonu belirlediğini sanmaktır; belirleyici olan sıvama maddesidir.

**Dayanak:** 59.01 Açıklama Notu; 59.03 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Mensucattan ve yapıştırıcı kauçuktan yapılmış bantlar (elektrik yalıtım şeritleri dahil) ile metrekaare ağırlığı 1.500 g'ı geçmeyen kauçuklu mensucat 59.06'dadır. Diğer çiftlerde pozisyonlar ayrılır: linoleum 59.04 – plastik duvar kaplaması 39.18; kord bezi 59.02 – plastik kaplı mensucat 59.03; tekstil hortum 59.09 – kauçuk hortum 40.09; kapitoneli mensucat 58.11 – kauçuklu mensucat 59.06.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 5; 59.05, 59.06 ve 59.09 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 59 Not 2(a)(3) uyarınca her iki yüzü tamamen plastikle sıvanmış veya kaplanmış mensucat 59.03'e girmez, Fasıl 39'a gider. Tek yüzü PVC kaplı örme mensucat ve plastik lamine mensucat 59.03'te, kauçukla kaplı 900 g'lık mensucat 59.06'da, mumlu mensucat 59.07'de, yani hepsi Fasıl 59'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 1, 2(a)(3), 3 ve 5; 59.07 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Mika tozuyla kaplanmış mensucat 59.07 Açıklama Notunun (G) bendinde sayılmıştır ve Fasıl 59'dadır. Mensucat mesnetli aglomere mika 68.14'e, aşındırıcı kaplı ürün 68.05'e, asfalt kaplı çatı malzemesi 68.07'ye, karbon liflerinden eşya 68.15'e, yani Fasıl 68'e gider. Tuzak, "mika" kelimesinin iki seçenekte farklı fasıllara götürmesidir.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 6(f)–(g); 59.07 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 1(q).

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2(a)(2), 15 ile 30 santigrat derece arasındaki ısıda çapı 7 mm olan bir silindir etrafında kırılmadan elle bükülemeyen ürünleri 59.03'ten çıkarır (genellikle Fasıl 39). Sıcaklık aralığı ve çap birlikte ezberlenmelidir; metrekaare ağırlığı ise plastik kaplamada ölçüt değildir.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 2(a)(2); 59.03 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Metrekaare ağırlığı 1.500 g'ı geçen kauçuklu mensucat ancak ağırlıkça %50'den fazla dokumaya elverişli madde içeriyorsa 59.06'dadır; %45 bu şartı sağlamaz ve ürün Fasıl 40'a (40.05 veya 40.08) gider. 1.500 g'ı geçmeyenlerde oran aranmaz; aglomere paralel ipliklerde ağırlık önemsizdir; 56.04 ipliğinden mensucat Not 5(b) ile dahildir.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 5; 59.06 Açıklama Notu (b).

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 4, duvar ve tavan tezyinatına uygun olup eni 45 cm'den az olmayan rulolar halindeki ürünleri duvar kaplaması sayar. 30 cm Fasıl 60'taki dar örme mensucat sınırı, 60 cm ise Fasıl 62'deki mendil sınırındır; bu sayıların karıştırılması tipik bir tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 4.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 6'ya göre naylon, diğer poliamid veya poliesterden tek kat iplikte sınır 60 cN/tex'tir. 53 cN/tex aynı maddelerin çok katlı (rötor) veya katlı (kable) iplikleri, 27 cN/tex ise viskoz ipeği iplikleri için geçerlidir. Bu şartı sağlamayan iplikten lastik kordu 59.02'ye girmez.

**Dayanak:** *Bölüm XI Not 6; 59.02 Açıklama Notu.*

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 59.09'un pozisyon metni hortumları "diğer maddelerden astarı, teçhizatı veya aksesuarı olsun olmasın" kapsar; açıklama notu da plastik iç kaplamalı, metal spiralli ve rakorlu hortumları sayar. Pozisyon metni meseleyi çözdüğünden GYK 1 yeterlidir; esas karakter analizine (GYK 3(b)) gerek yoktur. 40.09 yalnız mensucatla takviyeli vulkanize kauçuk hortumlar içindir.

**Dayanak:** *GYK 1; 59.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl notları GYK 1 kapsamında bağlayıcıdır: Not 5(a)(ii), 1.500 g'ı geçen kauçuklu mensucatu ancak ağırlıkça %50'den fazla dokumaya elverişli madde içeriyorsa kauçuklu mensucat sayar; şart sağlanmadığından ürün 59.06'ya giremez. GYK 3(c) uygulansaydı numara sırasına göre sonraki 59.06 seçilirdi; bu da sonucun esas karakterle veya sırayla değil, notla belirlendiğini gösterir.

**Dayanak:** *GYK 1; Fasıl 59 Not 5; 59.06 Açıklama Notu (b).*

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan, eczacılık ürünleriyle emdirilmiş veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış yapışkan bantlar 59.06'dan hariç tutulmuş ve 30.05'e gönderilmiştir. Diğer eşleştirmeler doğrudur; kauçukla aglomere edilmiş paralel ipliklerden mensucat, metrekafe ağırlığına bakılmaksızın Not 5(c) ile 59.06'dadır.

**Dayanak:** *59.06 Açıklama Notu (a); Fasıl 59 Not 5(c).*

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2(a)(1) ve Not 6(a), işlemi çıplak gözle görülmeyen mensucatu "genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. fasıllar"a bırakır ve işlem sonucu oluşan renk değişikliğinin dikkate alınmayacağını belirtir. Fasıl 39 ise bükme testini geçemeyen veya iki yüzü tamamen kaplı ürünlerin yeridir.

**Dayanak:** *Fasıl 59 Not 2(a)(1) ve Not 6(a).*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** I, Not 2(a) metnidir; III, 59.03 Açıklama Notunda açıkça belirtilir (bu mensucat genellikle 50–55. fasıllardadır). II yanlıştır: kauçuklu mensucattan kolanlar Not 7(b) ile 40.10'a gider. IV yanlıştır: mensucat yalnız takviye ise hortum 40.09'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 59 Not 2(a) ve 7(b); 59.03 ve 59.09 Açıklama Notları.*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Eleklik gazlar ve kard garnitürü mensucatu Not 8(a)'da, jakard tezgâhları için kesilip düğümlemiş sicimler 59.11 Açıklama Notunun (B) kısmında sayılmıştır. Metalle takviye edilmiş keçeler ise açıklama notunda 59.11'den hariç tutulmuş ve 56.02'ye gönderilmiştir.

**Dayanak:** *Fasıl 59 Not 8; 59.11 Açıklama Notu.*

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kaplama görünür, ürün bükme testini geçiyor ve mensucatin yalnız bir yüzü kaplı; Not 2'deki hariç tutmaların hiçbirini uygulanmadığından ürün plastikte kaplanmış mensucat olarak 59.03'tedir. 59.03 Açıklama Notu deri taklidi kumaşı bu pozisyonun tipik ürünü olarak gösterir. 39.21 plastik levhalar, 41.15 terkip yoluyla elde edilen deri içindir; kaplama plastik olduğundan kauçuklu mensucat (59.06) da söz konusu değildir.

**Dayanak:** *Fasıl 59 Not 2(a); 59.03 Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 59.10 pozisyon metni plastikte sıvanmış veya kaplanmış kolları da kapsar. Not 7(a) 3 mm'den ince kolları hariç tutsa da açıklama notu, belirli uzunlukta kesilip uçları birleştirilmiş veya bağlayıcı unsurlarla donatılmış kolların kalınlıkları dikkate alınmaksızın 59.10'da sınıflandırılacağını belirtir. Kauçuklu olsaydı 40.10'a, makinesiyle birlikte sunulsaydı makinenin pozisyonuna giderdi.

**Dayanak:** 59.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 59 Not 7.

## FASIL 60

## Örme mensucat

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 60, ilmeklerin birbirinin içinden geçmesiyle oluşan örme veya kroşe mensucatu yalnızca parça halinde veya basitçe kare/dikdörtgen kesilmiş olarak kapsar. Sınıflandırma üç soruyla yapılır: tüylü mü (60.01)? Eni 30 cm'yi geçiyor mu? Ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik ya da kauçuk iplik içeriyor mu? Hazır eşya haline gelen örme ürün Fasıl 61–63'e gider.**

- Dokumada çözgü ve atkı çaprazlanır; örmede ilmek serileri birbirine geçer. Atkılı örmede kaçık oluşur, çözgülü örmede oluşmaz.
- İlmikleri dokumaya elverişli iplikten olan dikiş-trikotaj eşyası, tarifenin her yerinde “örme eşya” sayılır (Not 3).
- Kaplanmış örme mensucat Fasıl 59'a gider; kaplanmış tüylü örme mensucat ise 60.01'de kalır (Not 1(c)).
- Tığ işi dantela 58.04, örme etiket ve arma 58.07, örgü halı 57.05, ağ ve fileler 56.08, tufted örme 58.02, suni kürk 43.04.
- Metal iplikten giyim, döşemecilik ve benzeri işlere mahsus örme eşya da Fasıl 60'tadır (Not 2).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                          | Sonuç                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Hazır eşya mı? (kenarı bastırılmış, şekil verilerek örülmüş, giysi, örtü vb.) | Fasıl <b>61</b> / <b>62.12</b> / <b>63</b>                     |
| 2    | Tığ işi dantela, örme etiket-arma, örgü halı, ağ-file mi?                     | <b>58.04</b> / <b>58.07</b> / <b>57.05</b> / <b>56.08</b>      |
| 3    | Tüylü mü? (uzun tüylü, kesik tüylü, taklit havlu)*                            | <b>60.01</b> (kaplanmış olsa da; en ve elastomer önemsiz)      |
| 4    | Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine mi?                               | Fasıl <b>59</b> ( <b>59.03</b> / <b>59.06</b> / <b>59.07</b> ) |
| 5    | Eni ≤ 30 cm ve elastomerik/kauçuk iplik ağırlıkça ≥ %5 mi?                    | <b>60.02</b>                                                   |
| 6    | Eni ≤ 30 cm, diğer mi?                                                        | <b>60.03</b>                                                   |
| 7    | Eni 30 cm'yi geçiyor ve elastomerik/kauçuk iplik ≥ %5 mi?                     | <b>60.04</b>                                                   |
| 8    | Çözgü tipi örgü mü? (Raschel, galloon, dikiş-trikotaj)                        | <b>60.05</b>                                                   |
| 9    | Hiçbiri değilse (atkılı örme, kroşe)                                          | <b>60.06</b>                                                   |

\* Tufted edilmiş örme mensucat 58.02'dedir. Ayrıca: tıbbi, perakende ambalajlı örme sargı 30.05; liflerin kendisiyle tülbentten dikme-örme mensucat 56.02; dikiş-trikotajla birleştirilmiş kapitoneli ürün 58.11.

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                              | Ayırt edici anahtar                      | Tipik sınav eşyası                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>60.01</b> | Örme/kroşe tüylü mensucat (uzun tüylü, havlu dahil) | Tüy veya bukle; kaplanmış olsa da burada | Örme kadife, örme peluş, taklit havlu |
| <b>60.02</b> | Eni ≤ 30 cm, elastomerik/kauçuk iplik ≥ %5          | Dar + elastik                            | Dar elastik örme bant                 |
| <b>60.03</b> | Eni ≤ 30 cm, diğer örme mensucat                    | Dar; elastomer %5'ten az                 | Dar örme şerit                        |
| <b>60.04</b> | Eni 30 cm'yi geçen, elastomerik/kauçuk iplik ≥ %5   | Geniş + elastik                          | Elastomerli geniş örme kumaş          |
| <b>60.05</b> | Çözgü tipi örgülü diğer mensucat (galloon dahil)    | Geniş; çözgü örgüsü; kaçık olmaz         | Raschel perdelik örme, taklit dantela |

| Pozisyon | Kapsam                         | Ayırt edici anahtar | Tipik sınav eşyası                      |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 60.06    | Diğer örme veya kroşe mensucat | Artık pozisyon      | Geniş atkılı örme kumaş, kroşe mensucat |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölüm XI Not 7–8             | Hazır eşya (kenarı bastırılmış, şekilli kesilmiş, örülerek şekil verilmiş, dikilerek birleştirilmiş vb.) için 60. fasıl uygulanmaz; 60. fasıl 56–59. fasıllardaki eşyaya da uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                          |
| Bölüm XI Not 10              | Dokumaya elverişli maddelerin kauçuk ipliklerle birleştirilmesiyle oluşan elastik ürünler Bölüm XI'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bölüm XI Not 13              | “Elastomerik iplik”: orijinal uzunluğunun üç katına kadar gerildiğinde kopmayan ve 5 dakika süreyle iki katı uzunlukta gerildikten sonra orijinal uzunluğunun 1,5 katından fazla olmayan uzunluğa dönen, sentetik maddelerden filament iplik (monofilament dahil; tekstüre iplik hariç).                                                                                                                         |
| Fasıl 60 Not 1               | Fasıl dışı: (a) 58.04'teki tığla yapılmış dantelalar; (b) 58.07'deki örme veya kroşe etiketler, armalar ve benzeri eşya; (c) Fasıl 59'daki emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş örme mensucat. Ancak bu işlemleri görmüş tüylü örme mensucat 60.01'de kalır.                                                                                                                                      |
| Fasıl 60 Not 2               | Metal ipliklerden imal edilip giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan türden eşya da bu fasıldadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fasıl 60 Not 3               | Tarifenin neresinde geçerse geçsin “örme eşya” tabirine, ilmikleri dokumaya elverişli iplikten olan dikiş-trikotaj eşyası da dahildir.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Genel Açıklamalar            | Örme mensucat ilmek serilerinin birbirine geçmesiyle oluşur: atkılı örmeye iplik koparsa ilmekler sökülür ve kaçık oluşur; çözgülü örmeye kaçık olmaz. Dikiş-trikotaj ve tığ işi ilmek zinciriyle yapılan çözgülü mensucat çözgü örgüsüdür. Fasıl, parça halinde (boru şeklinde dahil) veya basitçe kare/dikdörtgen kesilmiş mensucata kapsar; elastomerik veya kauçuk iplikle birleştirilmiş olması fark etmez. |
| Genel Açıklamalar (hariç)    | Tülbentten liflerin kendisiyle dikme-örme mensucat (56.02); ağ ve fileler (56.08); örgü işi halılar (57.05); ağ mensucat ve kroşe danteller (58.04); kenarı bastırılmış, kullanıma hazır imal edilmiş veya şekil verilerek örülmüş mensucat (Fasıl 61, 62, 63).                                                                                                                                                  |
| 60.01 Açıklama Notu          | Tüylü örme mensucat dört yolla elde edilir: ilave ipliklerle çıkarılıp kesilen ilmekler, yüz yüze örülüp kesilerek ayrılan iki mensucat, ilmek oluşurken zemine sokulan tarak lifleri (uzun tüylü), ilmekli iplikler (taklit havlu; arkada zincir dikiş sıraları). Hariç: suni kürk 43.04, dokunmuş havlı mensucat 58.01, tuftle örme mensucat 58.02.                                                            |
| 60.05 Açıklama Notu          | Raschel tipi çözgülü makinelerde yapılan, ağ veya dantelaya benzeyen örme mensucat buradadır; belirsiz uzunluktaki taklit dantela şeritleri, kenarları muntazam ve paralel ve eni 30 cm'yi geçmek şartıyla 60.05'te yer alır.                                                                                                                                                                                    |
| 60.02–60.06 Açıklama Notları | Hariç: tıbbi, perakende ambalajlı örme sargılar (30.05); şenet iplikler (56.06); örme etiket ve armalar (58.07); işlemeli mensucat (58.10); Fasıl 59 türü örme mensucat (59.03, 59.06, 59.07; fitil ve lamba gömleği 59.08); hazır eşya.                                                                                                                                                                         |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                           | Pozisyon              | Neden                        |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dokunmuş kadife, peluş         | 58.01                 | Dokuma; 60.01 Açıklama Notu  |
| Tuftle edilmiş örme mensucat   | 58.02                 | 60.01 Açıklama Notu          |
| Suni kürk                      | 43.04                 | 60.01 Açıklama Notu          |
| Tığ işi dantela, ağ mensucat   | 58.04                 | Fasıl 60 Not 1(a)            |
| Örme etiket, arma              | 58.07                 | Fasıl 60 Not 1(b)            |
| İşlemeli örme mensucat         | 58.10                 | 60.02–60.06 Açıklama Notları |
| Kaplanmış tüysüz örme mensucat | 59.03 / 59.06 / 59.07 | Fasıl 60 Not 1(c)            |

| Eşya                                                                  | Pozisyon | Neden                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Lamba gömleği için boru şeklinde örme mensucat; fitil                 | 59.08    | 60.03, 60.05, 60.06 Açıklama Notları |
| Liflerin kendisiyle tülbentten dikme-örme mensucat                    | 56.02    | Genel Açıklamalar                    |
| Ağ ve fileler                                                         | 56.08    | Genel Açıklamalar                    |
| Örgü işi halı                                                         | 57.05    | Genel Açıklamalar                    |
| Şenet iplik                                                           | 56.06    | 60.02–60.03 Açıklama Notları         |
| Tıbbi, perakende ambalajlı örme sargı                                 | 30.05    | 60.02–60.06 Açıklama Notları         |
| Kenarı bastırılmış örme boyun atkısı; şekilli örülmüş giysi parçaları | Fasıl 61 | Hazır eşya; Bölüm XI Not 7–8         |
| Örme battaniye, perde, masa örtüsü (hazır)                            | Fasıl 63 | Hazır eşya                           |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kaplanmış örme 59'a, kaplanmış tüylü örme 60.01'e.** Not 1(c) kaplanmış örme mensucatu Fasıl 59'a gönderir; tüylü olanı istisna olarak 60.01'de bırakır.
- **Tüy önce gelir.** 60.01'de en ve elastomer oranı aranmaz; 60.02–60.05 metinleri 60.01'dekileri açıkça hariç tutar.
- **30 cm sınırı dahil edicidir.** “Eni 30 cm'yi geçmeyen” ifadesi tam 30 cm'yi de kapsar: 30 cm → 60.02/60.03; 31 cm → 60.04–60.06.
- **%5 eşiği de dahil edicidir.** Ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik ya da kauçuk iplik → 60.02 (dar) / 60.04 (geniş); ölçüt hacim değil ağırlıktır.
- **Çözümlü örme her zaman 60.05 değildir.** Eni 30 cm'yi geçen ve elastomeri %5 veya daha fazla olan çözgümlü örme 60.04'e gider; 60.05, 60.01–60.04'tekileri hariç tutar.
- **Taklit havlu ≠ tuft.** Arkasında zincir dikiş sıraları bulunan örme bukleli mensucat 60.01; tuft edilmiş örme mensucat 58.02.
- **Raschel taklit dantelası dantela değildir.** Çözgümlü makinede örülüp dantelaya benzeyen mensucat 60.05; tığ işi dantela 58.04.
- **Dikiş-trikotaj örmedir, lif dikme-örme keçedir.** İlmikler iplikten → Fasıl 60 (çözgü örgüsü); ilmikler tülbendin kendi liflerinden → 56.02.
- **Basit kesim fasıl değiştirmez, ileri işlem değiştirir.** Kare/dikdörtgen kesilmiş örme parça Fasıl 60'ta; kenarı bastırılmış veya şekil verilerek örülmüş parça hazır eşyadır (Fasıl 61–63).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### TÜY – DAR ELASTİK – DAR – GENİŞ ELASTİK – ÇÖZGÜ – DİĞER

60.01 tüylü; 60.02 dar ( $\leq 30$  cm) ve elastik ( $\geq 5\%$ ); 60.03 dar diğer; 60.04 geniş elastik; 60.05 geniş çözgü örgüsü; 60.06 geniş diğer (atkılı, kroşe). Sorma sırası hep aynıdır: önce tüy, sonra en, sonra elastik, en son örgü tipi.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda yalnızca seçeneklerde ve çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 60 eşyası sorulmamıştır.
- Seyahat battaniyeleri sorusunda 60.05 çeldirici olarak verilmiştir: kullanıma hazır battaniye, örme olsa bile parça halindeki mensucat pozisyonuna değil 63.01'e girer.
- Bölüm XI genel sorusunda dokumaya elverişli maddelerin 50–63. fasıllarda yer aldığı sorulmuştur; Fasıl 60 bu aralıkta parça halindeki örme mensucatin yeridir, hazır örme eşya 61–63'e gider.
- Eldiven ve fular sorularında örme / örülmemiş ayrımı belirleyici olmuştur: örme eşya Fasıl 61, örülmemiş eşya Fasıl 62.



**BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Seyahat battaniyeleri hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 60.05
- B) 61.17
- C) 62.05
- D) 63.01
- E) 96.05

**Cevap: D** — Battaniye, kullanıma hazır üretilen hazır eşyadır (Bölüm XI Not 7); Fasıl 60 yalnız parça halindeki örme mensucatı kapsadığından örme olsa bile 60.05'e girmez. Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri 63.01'dedir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 60 = parça halindeki örme veya kroşe mensucat; hazır eşya Fasıl 61–63'tedir.
- Sıra: tüylü mü (60.01) →  $en \leq 30$  cm mi → elastomer/kauçuk iplik  $\geq \%5$  mi → çözgü mü (60.05) → diğer (60.06).
- Kaplanmış örme mensucat Fasıl 59; kaplanmış tüylü örme mensucat 60.01.
- Dikiş-trikotaj örmedir (Not 3); liflerin kendisiyle dikme-örme mensucat 56.02.
- Tığ işi dantela 58.04, örme etiket 58.07, tuftle örme 58.02, suni kürk 43.04.
- Metal iplikten giyim ve döşemecilik türü örme eşya da Fasıl 60'tadır.

**FASIL 60 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, eni 25 cm olan, ağırlıkça %8 elastomerik iplik içeren, tüysüz ve kaplanmamış, top halindeki örme mensucat hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 60.02      B) 60.04      C) 60.03      D) 58.06      E) 60.06

2- Tarife Cetveline göre, atkılı yuvarlak örme makinesinde örülmüş, eni 150 cm olan, ağırlıkça %3 elastomerik iplik içeren, tüysüz ve kaplanmamış pamuklu örme kumaş (top halinde) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 60.04      B) 60.05      C) 60.06      D) 60.01      E) 60.03

3- Tarife Cetveline göre, çözgü tipi (Raschel) örme makinesinde üretilmiş, dantelaya benzeyen, elastomerik iplik içermeyen, kenarları muntazam ve paralel, eni 40 cm olan belirsiz uzunluktaki perdelik örme şerit hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 58.04      B) 63.03      C) 60.03      D) 60.05      E) 60.06

4- Tarife Cetveline göre, dairesel örgü makinesinde ilave ipliklerle ilmekleri dışarı çıkarılıp sonra kesilerek kadife görünümlü bir yüzey kazandırılmış örme mensucat (top halinde) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 58.01      B) 60.01      C) 58.02      D) 43.04      E) 60.06

5- Tarife Cetveline göre, bir yüzü çıplak gözle görülür biçimde poliüretanla kaplanmış, esnekliğini koruyan, tüysüz, eni 140 cm olan atkılı örme mensucat (top halinde) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 60.06      B) 60.01      C) 59.07      D) 60.04      E) 59.03

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 60. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Metal ipliklerden örülmüş, döşemecilikte kullanılan türden mensucat  
B) İlmikleri dokumaya elverişli iplikten oluşturulan dikiş-trikotaj mensucat  
C) Tığ ile yapılmış (kroşe) dantela  
D) Plastik kaplanmış örme tüylü mensucat  
E) Kare şeklinde kesilmiş, başka işlem görmemiş örme mensucat parçası

7- Aşağıdakilerden hangisi 60.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tarak şeridinden gelen liflerin ilmek oluşumu sırasında zemine sokulduğu uzun tüylü örme mensucat  
B) Ortak bukle ipliğiyle yüz yüze örülüp kesilerek ayrılmış kesik tüylü örme mensucat  
C) Tufte edilmiş örme mensucat  
D) Arka yüzünde zincir dikiş sıraları bulunan örme taklit havlu mensucat  
E) Kauçukla kaplanmış örme tüylü mensucat

8- 60.02–60.06 Açıklama Notlarına göre aşağıdakilerden hangisi bu pozisyonlarda **sınıflandırılmaz**?

- A) Eni 20 cm olan, elastomerik iplik içermeyen pamuklu örme şerit  
B) Tıbbi amaçlı, perakende ambalajlı örme sargı  
C) Eni 160 cm olan, ağırlıkça %10 elastomerik iplik içeren örme kumaş  
D) Eni 180 cm olan, çözgülü örme perdelik mensucat  
E) Eni 120 cm olan, kroşe işi mensucat

9- Fasıl 60 Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi bu fasılın kapsamı **dışındadır**?

- A) Çözgülü atkı ipliklerini tığ işi ilmek zincirleriyle tutan, çözgülü makinede örülmüş mensucat  
B) Elle iki şiş kullanılarak örülmüş, parça halindeki mensucat  
C) Liflerin kendisinin toplanmasıyla tülbentten dikme-örme yöntemiyle elde edilen mensucat  
D) Dairesel örgü makinesinde boru şeklinde örülmüş parça halindeki mensucat  
E) Elastomerik iplikle birleştirilmiş kroşe mensucat

**10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Eni 90 cm, elastomerik iplik içermeyen atkılı örme mensucat
- B) Eni 140 cm, ağırlıkça %2 elastomerik iplikli atkılı örme mensucat
- C) Eni 200 cm, galloon örgü makinesinde yapılmış çözgülü örme mensucat
- D) Eni 110 cm, kroşe işi mensucat
- E) Eni 60 cm, döşemecilik türünden metal iplikli atkılı örme mensucat

**11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Top halinde örme havlu mensucat
- B) Örme veya kroşe etiketler ve armalar
- C) Eni 28 cm, ağırlıkça %7 elastomerik iplikli örme bant
- D) Raschel makinesinde örülmüş, eni 180 cm perdelik mensucat
- E) İlmikleri iplikten oluşan dikiş-trikotaj mensucat

**12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Örme kadife – dokunmuş kadife
- B) Plastik kaplı örme tüylü mensucat – plastik kaplı tüysüz örme mensucat
- C) Eni 30 cm, elastomersiz örme – eni 31 cm, elastomersiz atkılı örme
- D) Örme taklit havlu mensucat – tuftedilmiş örme mensucat
- E) Eni 20 cm, %6 kauçuk iplikli örme – eni 20 cm, %6 elastomerik iplikli örme

**13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) Kenarları bastırılmış, kare kesilmiş örme mensucattan boyun atkısı
- B) Örülerek şekil verilmiş kazak parçaları
- C) Örme eldiven
- D) Basitçe dikdörtgen kesilmiş örme mensucat parçası
- E) Örme kravat

**14- Tarife Cetveline göre 60.02 ve 60.04 pozisyonlarını diğer örme mensucattan ayıran elastomerik veya kauçuk iplik oranı hangisidir?**

- A) Ağırlıkça %5'ten fazla
- B) Ağırlıkça %10 veya daha fazla
- C) Hacimce %5 veya daha fazla
- D) Ağırlıkça %5 veya daha fazla
- E) Ağırlıkça %3 veya daha fazla

**15- Bölüm XI Not 13'teki "elastomerik iplik" tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?**

- A) İki katına gerilince kopmayan, 5 dakika üç katına gerildikten sonra 1,5 katını aşmayan boya dönen sentetik filament iplik
- B) Üç katına gerilince kopmayan, 5 dakika iki katına gerildikten sonra 1,5 katını aşmayan boya dönen sentetik filament iplik
- C) Üç katına gerilince kopmayan, 10 dakika iki katına gerildikten sonra 2 katını aşmayan boya dönen sentetik filament iplik
- D) Üç katına gerilince kopmayan, 5 dakika iki katına gerildikten sonra 1,5 katını aşmayan boya dönen tekstüre iplik
- E) Üç katına gerilince kopmayan, 5 dakika iki katına gerildikten sonra 1,5 katını aşmayan boya dönen suni filament iplik

**16- Fasıl 60 Not 3 ve Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Dikiş-trikotaj eşyası yalnızca Fasıl 60'ta örme sayılır; diğer fasıllarda dokunmuş kabul edilir.
- B) İlmikleri tülbindin kendi liflerinden oluşan dikme-örme mensucat da örme eşyadır.
- C) Dikiş-trikotaj usulüyle birleştirilmiş kapitoneli ürünler Fasıl 60'tadır.
- D) "Örme eşya" tabirine, tarifenin her yerinde, ilmikleri iplikten dikiş-trikotaj eşyası da dahildir.
- E) Dikiş-trikotaj eşyası, atkılı örmelerin bir türü olarak 60.06'da sınıflandırılır.

**17-** Fasıl 60 Genel Açıklamalarına göre atkılı örme ile çözgülü örme arasındaki farka ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Çözgülü örmeye iplik koparsa kaçık oluşur; atkılı örmeye ilmekler sökülmez.
- B) Atkılı örmeye çözgü ve atkı iplikleri birbirini dik açıyla çaprazlar.
- C) Çözgülü örme yalnızca elle, şiş kullanılarak yapılabilir.
- D) Atkılı örme mensucat, eni ne olursa olsun 60.05'te sınıflandırılır.
- E) Atkılı örmeye iplik koparsa kaçık oluşur; çözgülü örmeye oluşmaz.

**18-** Bir kazağın imali için örülerek şekil verilmiş ön, arka ve kol parçaları henüz birleştirilmeden birlikte sunulmuştur. Parçalar kazağın esas karakterini taşımaktadır. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili hangisi doğrudur?

- A) Hazır eşyadır; GYK 2(a) uyarınca bitmiş kazağın pozisyonunda (61.10) sınıflandırılır.
- B) Parça halinde örme mensucat olduğundan GYK 1 uyarınca 60.06'da sınıflandırılır.
- C) Kare veya dikdörtgen olmadığından GYK 1 uyarınca 63.07'de sınıflandırılır.
- D) GYK 3(b) uyarınca esas karakteri veren ön parçaya göre 61.17'de sınıflandırılır.
- E) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu olan 63.07'de sınıflandırılır.

**19-** Arka yüzü çıplak gözle görülür biçimde plastik kaplanmış, örme tüylü (kesik bukledi) bir mensucat hem 60.01 hem de 59.03 pozisyonuna uyar görünmektedir. Bu mensucat hangi kurala göre ve hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 1 – 60.01    B) GYK 3(a) – 59.03    C) GYK 3(c) – 60.01    D) GYK 3(b) – 59.03    E) GYK 2(b) – 59.07

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Örme taklit havlu mensucat – 60.01
- B) Tıbbi, perakende ambalajlı örme sargı – 30.05
- C) Örgü işi halı – 57.05
- D) Şenet iplik – 56.06
- E) Örme etiket ve armalar – 60.03

**21-** Fasıl 60 Not 1(c)'ye göre emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş örme veya kroşe mensucat \_\_\_\_\_ fasılda yer alır; ancak bu işlemleri görmüş \_\_\_\_\_ örme veya kroşe mensucat 60.01 pozisyonunda kalır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 59. / tüylü    B) 39. / tüylü    C) 59. / dar enli    D) 56. / elastik    E) 59. / çözgülü

**22-** Fasıl 60'a göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Tüylüler hariç, eni 30 cm'yi geçmeyen örme mensucat elastomerik veya kauçuk iplik oranına göre 60.02 veya 60.03'te yer alır.
- II. 60.01'deki tüylü örme mensucatta en ve elastomerik iplik oranı belirleyici değildir.
- III. Tığ işi dantela 60.06'da sınıflandırılır.
- IV. Örgü işi halılar 60.01'de sınıflandırılır.

- A) I ve III    B) I ve II    C) II ve IV    D) I, II ve III    E) III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri Fasıl 60'ta sınıflandırılır?

- I. Metal iplikten örülmüş, giyim eşyası imalinde kullanılan türden mensucat
- II. Çözgülü örme makinesinde üretilmiş, eni 200 cm perdelik mensucat
- III. Örme mensucattan, kenarları bastırılmış dikdörtgen masa örtüsü
- IV. İlmikleri dokumaya elverişli iplikten oluşturulmuş dikiş-trikotaj mensucat

- A) I ve II    B) II ve III    C) I, III ve IV    D) I, II ve IV    E) Yalnız II

**24-** Bir tekstil firması; çözgülü örme makinesinde poliamid ve ağırlıkça %18 elastomerik iplikte üretilmiş, tüysüz, kaplanmamış, eni 155 cm olan mayo kumaşını top halinde ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 60.04    B) 60.05    C) 60.02    D) 61.12    E) 60.06

**25-** Bir firma; ilmekleri dokumaya elverişli iplikten oluşan zincir dikişlerle paralel iplik katları birbirine dikilerek (dikiş-trikotaj yöntemiyle) üretilmiş, tüysüz, kaplanmamış, elastomerik iplik içermeyen, eni 210 cm mensucatu top halinde ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 56.02    B) 58.11    C) 60.06    D) 56.03    E) 60.05

**FASIL 60 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-C  | 3-D  | 4-B  | 5-E  |
| 6-C  | 7-C  | 8-B  | 9-C  | 10-C |
| 11-B | 12-E | 13-D | 14-D | 15-B |
| 16-D | 17-E | 18-A | 19-A | 20-E |
| 21-A | 22-B | 23-D | 24-A | 25-E |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 60.02, eni 30 cm'yi geçmeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucatı kapsar (60.01 hariç). Aynı oranda elastomer içeren fakat eni 30 cm'yi geçen mensucat 60.04'e, elastomeri %5'ten az olan dar mensucat 60.03'e gider. 58.06 dokunmuş dar mensucat pozisyonudur; örme ürüne uygulanmaz.

**Dayanak:** 60.02 ve 60.03 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Bölüm XI Not 13.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Eni 30 cm'yi geçtiği halde elastomerik iplik oranı %5'in altında kaldığından 60.04'e giremez; atkılı örme olduğu için çözgü tipi örgüleri kapsayan 60.05 de uygun değildir. 60.06 Açıklama Notu, eni 30 cm'yi aşan ve %5'ten az elastomer içeren atkılı örme ve kroşe mensucatı örnek olarak sayar. Tüy veya bukle olmadığından 60.01 de elenir.

**Dayanak:** 60.04, 60.05 ve 60.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 60.05 Açıklama Notu, Raschel tipi makinelerde yapılan ve dantelaya benzeyen örme taklit dantela şeritlerini, kenarları muntazam ve paralel ve genişliği 30 cm'yi geçmek şartıyla bu pozisyona alır. Dantelaya benzese de örme olduğundan 58.04'e girmez; eni 30 cm'yi geçtiği için 60.03 elenir. Hazır perde olmadığından 63.03 de uygun değildir.

**Dayanak:** 60.05 Açıklama Notu; Fasıl 60 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 60.01 Açıklama Notu, ilave ipliklerle ilmeklerin dışarı çıkarılıp kesilmesiyle kadife benzeri yüzey kazandırılmış örme mensucatı bu pozisyonun üretim yöntemleri arasında sayar. Dokunmuş havlı mensucat 58.01'e, tuftedilmiş örme mensucat 58.02'ye, suni kürk 43.04'e gider. Tüylü olduğundan 60.06 elenir.

**Dayanak:** 60.01 Açıklama Notu (1) ve hariç tutmalar.

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 60 Not 1(c), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş örme mensucatı Fasıl 59'a gönderir; Fasıl 59 Not 1 de 60.02–60.06 örme mensucatını “dokumaya elverişli mensucat” sayar. Plastikte görülür biçimde kaplı olduğundan 59.03'tedir. 60.01'de kalma istisnası yalnız tüylü örme mensucat içindir.

**Dayanak:** Fasıl 60 Not 1(c); Fasıl 59 Not 1 ve 2.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 60 Not 1(a), 58.04'teki tıgla yapılmış dantelaları fasıl dışına çıkarır. Metal iplikten giyim veya döşemecilik türü örme eşya Not 2 ile, dikiş-trikotaj eşyası Not 3 ile, kaplanmış tüylü örme mensucat Not 1(c) istisnasıyla, basitçe kare kesilmiş parça ise Genel Açıklamalar gereği Fasıl 60'tadır.

**Dayanak:** Fasıl 60 Not 1, 2 ve 3; Genel Açıklamalar.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 60.01 Açıklama Notu tuftedilmiş örme veya kroşe mensucatı açıkça hariç tutar ve 58.02'ye gönderir. Uzun tüylü mensucat, yüz yüze örülüp kesilen kesik tüylü mensucat ve arkasında zincir dikiş sıraları bulunan taklit havlu 60.01'in üretim yöntemleri arasındadır; kaplanmış tüylü örme mensucat da Not 1(c) ile 60.01'de kalır.

**Dayanak:** 60.01 Açıklama Notu; Fasıl 60 Not 1(c).

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 60.02–60.06 açıklama notlarının hepsi, tıbbi ve cerrahi amaçlı kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış örme sargıları hariç tutar ve 30.05'e gönderir. Diğer seçenekler sırasıyla 60.03, 60.04, 60.05 ve 60.06'dadır.

**Dayanak:** 60.02–60.06 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, dokumaya elverişli liflerden oluşan tül bentten liflerin kendileri toplanarak dikme-örme yöntemiyle imal edilen mensucatı Fasıl 60 dışında tutar ve 56.02'ye gönderir. İlmekleri iplikten oluşan dikiş-trikotaj ise Not 3 gereği örmedir. El şişiyle, dairesel makinede boru şeklinde örülen veya elastomerik iplikte birleştirilmiş örme ve kroşe mensucat fasıl kapsamındadır.

**Dayanak:** Fasıl 60 Genel Açıklamalar; Fasıl 60 Not 3.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Galloon örgü makinelerinde yapılanlar dahil çözgü tipi örgülü mensucat 60.05'tedir. Eni 30 cm'yi geçen, %5'ten az elastomerli atkılı örme ve kroşe mensucat ile döşemecilik türü metal iplikli örme mensucat artık pozisyon olan 60.06'dadır. Ayrım, ilmek yapısının atkı mı çözgü mü olduğudur.

**Dayanak:** 60.05 ve 60.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 60 Not 2.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 60 Not 1(b), 58.07'deki örme veya kroşe etiketleri, armaları ve benzeri eşyayı fasıl dışında bırakır; bunlar Fasıl 58'dedir. Örme havlu mensucat 60.01'de, dar elastik örme bant 60.02'de, Raschel perdelik mensucat 60.05'te, dikiş-trikotaj mensucat Fasıl 60'tadır.

**Dayanak:** Fasıl 60 Not 1(b) ve Not 3.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 60.02, eni 30 cm'yi geçmeyen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik iplik ya da kauçuk iplik içeren mensucatı birlikte kapsar; iki ürün de 60.02'dedir. Diğer çiftler ayrılır: 60.01 – 58.01; 60.01 – 59.03; 60.03 (eni 30 cm'yi geçmeyen) – 60.06; 60.01 – 58.02.

**Dayanak:** 60.02 pozisyon metni; Fasıl 60 Not 1(c); 60.01 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 60, parça halinde veya yalnızca basitçe kare/dikdörtgen kesilmiş örme mensucatı kapsar. Kenarı bastırılmış parçalar ve örülerek şekil verilmiş eşya Bölüm XI Not 7 anlamında hazır eşyadır; Fasıl 60 Genel Açıklamaları bunları dışarıda bırakır ve diğer seçeneklerin tümü Fasıl 61'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 60 Genel Açıklamalar (e); Bölüm XI Not 7 ve 8.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 60.02 ve 60.04 pozisyon metinleri "ağırlık itibarıyla %5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren" örme mensucattan söz eder. Tam %5 içeren mensucat da bu pozisyonlara girer; ölçüt hacim değil ağırlıktır.

**Dayanak:** 60.02 ve 60.04 pozisyon metinleri.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 13'e göre elastomerik iplik; orijinal uzunluğunun üç katına kadar gerildiğinde kopmayan ve 5 dakika iki katı uzunlukta gerildikten sonra orijinal uzunluğunun 1,5 katından fazla olmayan uzunluğa dönen, dokumaya elverişli sentetik maddelerden filament iplik (monofilament dahil). Tekstüre iplik tanımının dışında tutulmuştur; suni (sentetik olmayan) lifler de tanıma girmez.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 13.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 3, "örme eşya" tabirine yapılan her atfın ilmikleri dokumaya elverişli iplikten olan dikiş-trikotaj eşyasını da kapsadığını, bunun tarifenin tamamında geçerli olduğunu söyler. Genel Açıklamalar dikiş-trikotajı çözgü örgüleri arasında sayar; liflerin kendisiyle yapılan dikme-örme mensucat 56.02'ye, dikiş-trikotajla birleştirilmiş kapitoneli ürünler 58.11'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 60 Not 3; Fasıl 60 Genel Açıklamalar (A)(II).

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre atkılı örmede tek bir iplik enine ilmek sıraları oluşturur, ilmekler gevşek geçtiğinden iplik koptuğunda kolayca sökülür ve kaçık oluşur. Çözümlü örmede her iplik komşu ipliklerin ilmekleriyle zincirleme bağlandığından kaçık olmaz. Çözgü ve atkının dik açıyla çaprazlanması dokumaya özgüdür.

**Dayanak:** *Fasıl 60 Genel Açıklamalar (A)(I)–(II).*

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Örülerek şekil verilmiş parçalar Bölüm XI Not 7(g) gereği hazır eşyadır ve Fasıl 60 kapsamından çıkar. Fasıl 61 Genel Açıklamaları, bitmemiş eşya ile bu eşyanın imaline mahsus şekil verilmiş örme mensucatı, esas karaktere sahip olmak şartıyla mamul eşyanın pozisyonunda sınıflandırır; birleştirilmemiş haldeki tam set için dayanak GYK 2(a)'dır.

**Dayanak:** *GYK 2(a); Bölüm XI Not 7(g) ve 8; Fasıl 61 Genel Açıklamalar.*

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 60 Not 1(c), kaplanmış örme mensucatı Fasıl 59'a gönderirken emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş tüylü örme mensucatın 60.01'de kalacağını açıkça söyler; 60.01 Açıklama Notu da bunu tekrarlar. Sonuç fasıl notuyla belirlendiğinden kural GYK 1'dir. GYK 3(c) aynı pozisyonu verse de bu, notun bulunduğu durumda uygulanacak kural değildir.

**Dayanak:** *GYK 1; Fasıl 60 Not 1(c); 60.01 Açıklama Notu.*

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Örme veya kroşe etiketler, armalar ve benzeri eşya Fasıl 60 Not 1(b) gereği 58.07'dedir; dar olmaları onları 60.03'e sokmaz. Taklit havlu 60.01'de; tıbbi sargı, örgü halı ve şenet iplik ise açıklama notlarında sırasıyla 30.05, 57.05 ve 56.06'ya gönderilmiştir.

**Dayanak:** *Fasıl 60 Not 1(b); Genel Açıklamalar; 60.01–60.03 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1(c), kaplanmış örme mensucatı Fasıl 59'a gönderir ve yalnız tüylü örme mensucat için 60.01 istisnası tanır. Dar enli, elastik veya çözgülmü olmak bu istisnayı doğurmaz; Fasıl 39 seçeneği Bölüm XI Not 1(h) ile karışıklık yaratmak için verilmiştir.

**Dayanak:** *Fasıl 60 Not 1(c).*

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I, 60.02 ve 60.03 metnlerinin özetidir; II doğrudur, çünkü 60.01 metninde en veya elastomer ölçütü yoktur ve 60.02–60.05 metinleri 60.01'dekileri hariç tutar. III yanlıştır: tığ işi dantela Not 1(a) ile 58.04'tedir. IV yanlıştır: örgü işi halılar Genel Açıklamalar gereği 57.05'tedir.

**Dayanak:** *60.01–60.03 pozisyon metinleri; Fasıl 60 Not 1(a); Genel Açıklamalar.*

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I Not 2 ile, IV Not 3 ile Fasıl 60'tadır; II, çözgü tipi örgülmü mensucat olarak 60.05'tedir. III ise kenarları bastırılmış olduğundan Bölüm XI Not 7 anlamında hazır eşyadır ve Fasıl 60 Genel Açıklamaları gereği bu fasıl dışında (Fasıl 63) kalır.

**Dayanak:** *Fasıl 60 Not 2 ve 3; Genel Açıklamalar (e); Bölüm XI Not 7.*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Eni 30 cm'yi geçen ve ağırlıkça %5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren örme mensucat 60.04'tedir. Çözgülmü örme olması 60.05'i düşündürse de 60.05 metni 60.01–60.04'tekileri hariç tutar. Kumaş henüz hazır eşya olmadığından mayo pozisyonu 61.12 uygulanmaz; eni 30 cm'yi geçtiği için 60.02 de elenir.

**Dayanak:** *60.04 ve 60.05 pozisyon metinleri; Bölüm XI Not 13.*

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3 gereği ilmekleri iplikten olan dikiş-trikotaj eşyası "örme eşya"dır ve Genel Açıklamalar bunu çözgü örgüleri arasında sayar; eni 30 cm'yi geçen, elastomersiz çözgü örgüsü 60.05'e girer. Dikme-örme ilmekleri tülbendin kendi liflerinden oluşsaydı 56.02, dikiş-trikotajla birleştirilmiş kapitoneli ürün olsaydı 58.11 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** *Fasıl 60 Not 3; Genel Açıklamalar (A)(II); 60.05 Açıklama Notu.*



## FASIL 61

## Örme giyim eşyası ve aksesuarı

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 61 yalnızca hazır örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarını kapsar. Sınıflandırmada önce öncelik kuralları uygulanır (bebek 61.11, sonra 59.03/59.06/59.07 türü mensucattan giysi 61.13), sonra cinsiyetsiz pozisyonlara (tişört, kazak, spor-mayo, çorap, eldiven, aksesuar) bakılır, en son erkek/kadın çiftlerine (61.01–61.08) gidilir; cinsiyet belirlenemezse kadın pozisyonu seçilir.**

- Sütyen, korse, jartiyer vb. örme olsa da 62.12'dedir; kullanılmış giysi 63.09, ortopedik cihaz 90.21 (Not 2).
- Bebek (boyu ≤ 86 cm) eşyası 61.11 her pozisyonun önündedir; 61.13 ise 61.11 dışındaki tüm pozisyonlara üstün gelir (Not 6(b), Not 8).
- Önü soldan sağa kapanan erkek, sağdan sola kapanan kadın giysisidir; belirlenemeyen giysi kadın pozisyonuna gider (Not 9).
- Takım elbise ve takım tanımları (Not 3), gömlek sınırları (Not 4: bel altı cep, ribs bel bandı, 10 ilmek/cm, kolsuz erkek giysisi) ve tişört istisnası (Not 5) sık sorulur.
- Farklı pozisyonadaki giysiler perakende sette olsa da ayrı sınıflandırılır (Bölüm XI Not 14); takım elbise, pijama, mayo gibi pozisyon metninde geçen takımlar hariç.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                             | Sonuç                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Örme değil mi ya da parça halinde mensucat mı?                                   | Dokunmuş giysi Fasıl 62 · parça halinde örme mensucat Fasıl 60            |
| 2    | Sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı, jartiyer mi?                       | 62.12 (örülmüş olsa da)                                                   |
| 3    | Fazlaca kullanılmış ve dökme/balya halinde mi?                                   | 63.09                                                                     |
| 4    | Boy 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuk için mi?                                       | 61.11                                                                     |
| 5    | 59.03, 59.06 veya 59.07 türü örme mensucattan mı?*                               | 61.13                                                                     |
| 6    | Spor kıyafeti, kayak kıyafeti veya yüzme kıyafeti mi?                            | 61.12                                                                     |
| 7    | Çorap, külotlu çorap, tayt mı? · Eldiven mi?                                     | 61.15 · 61.16                                                             |
| 8    | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse mi? · Kazak, hırka, yelek mi?                    | 61.09 · 61.10                                                             |
| 9    | Palto-anorak / takım-cekete-pantolon-elbise / gömlek-bluz / külot-pijama-bornoz? | Erkek 61.01 / 61.03 / 61.05 / 61.07 · Kadın 61.02 / 61.04 / 61.06 / 61.08 |
| 10   | Başka yerde yer almayan giysi (iş tulumu, cüppe, eskrim kıyafeti)?               | 61.14                                                                     |
| 11   | Aksesuar (şal, kravat, kemer, mendil, votka) veya giysi parçası mı?              | 61.17                                                                     |

\* 58.11 kapitoneli mensucattan giysi, dış kumaşı kendi başına 59.03, 59.06 veya 59.07 türü olsa bile 61.13'e girmez (genellikle 61.01 / 61.02).

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                | Ayırt edici anahtar                 | Tipik sınav eşyası      |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 61.01    | Erkek palto, kaban, anorak, rüzgarlık | Hava koşullarına karşı üste giyilir | Örme erkek montu, parka |
| 61.02    | Kadın manto, kaban, anorak, rüzgarlık | 61.01'in kadın karşılığı            | Örme kadın mantosu      |

| Pozisyon | Kapsam                                                   | Ayırt edici anahtar                      | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 61.03    | Erkek takım elbise, takım, ceket, pantolon, şort         | Not 3; yüzme kıyafeti hariç              | Örme blazer, örme pantolon                |
| 61.04    | Kadın takım elbise, takım, ceket, elbise, etek, pantolon | Not 3; alt parça etek esas               | Örme elbise, örme etek                    |
| 61.05    | Erkek gömlekleri                                         | Not 4 sınırları; kolsuz hariç            | Örme spor gömlek                          |
| 61.06    | Kadın bluz, gömlek, gömlek-bluz                          | Bluz kolsuz olabilir                     | Örme kadın bluzu                          |
| 61.07    | Erkek külot, slip, gece gömleği, pijama, bornoz          | Fanila, atlet 61.09'da                   | Örme erkek pijaması                       |
| 61.08    | Kadın kombinezon, slip, gecelik, pijama, sabahlık        | Fanila, kaşkorse 61.09'da                | Örme gecelik, lizöz                       |
| 61.09    | Tişört, fanila, atlet, kaşkorse, diğer iç giyim          | Cinsiyetsiz; alt kısmı sıkıştırıcı hariç | Baskılı pamuklu tişört                    |
| 61.10    | Kazak, süveter, hırka, yelek                             | Cinsiyetsiz; ayrı sunulan dikilmiş yelek | Yün kazak, hırka                          |
| 61.11    | Bebek giyim eşyası ve aksesuarı                          | Boy ≤ 86 cm; öncelikli                   | Bebek tulumu, patik, mama önlüğü          |
| 61.12    | Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri                         | Not 7; "takım" sayılmaz                  | Eşofman, kayak tulumu, mayo               |
| 61.13    | 59.03/59.06/59.07 örme mensucattan giysi                 | 61.11 hariç öncelikli (Not 8)            | Kaplanmış örme yağmurluk, dalgıç elbisesi |
| 61.14    | Diğer giyim eşyası                                       | Başka yerde yer almayan                  | İş tulumu, cüppe, eskrim kıyafeti         |
| 61.15    | Külotlu çorap, tayt, çorap, soket, varis çorabı          | Cinsiyetsiz; tabanlı olan Fasıl 64       | Külotlu çorap, varis çorabı               |
| 61.16    | Eldivenler (tek parmaklı, parmaksız dahil)               | Kürk astarlı 43.03/43.04; bebek 61.11    | Örme kışlık eldiven                       |
| 61.17    | Diğer aksesuarlar; giysi ve aksesuar parçaları           | 62.12 eşyası ve parçaları hariç          | Şal, kravat, kemer, mendil, vatka         |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                    | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Not 7</b>     | Örülerek şekil verilmiş eşya (ayrı birimler halinde veya uzunlamasına birkaç parça halinde) hazır eşyadır; örülerek şekil verilmiş giysi parçaları bu nedenle Fasıl 61'e girer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XI Not 14</b>    | Metinde aksi belirtilmedikçe değişik pozisyonlardaki giyim eşyası, perakende satışa hazır hale getirilmiş olsa bile kendi pozisyonunda sınıflandırılır; "giyim eşyası" 61.01–61.14 ve 62.01–62.11 eşyasıdır. Takım elbise, pijama, yüzme kıyafeti gibi pozisyon metninde geçen takımlara uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XI Not 15</b>    | İlave işlev için kimyasal, mekanik veya elektronik bileşen içeren giysiler (ör. entegre LED'li veya vücut fonksiyonu izlemeli), Bölüm XI eşyasının esas karakterini korudukça bu bölümde kendi pozisyonunda kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 61 Not 1</b>     | Fasıl yalnızca hazır örme veya kroşe eşyaya uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 61 Not 2</b>     | Fasıl dışı: (a) 62.12 eşyası (sütyen, korse vb.); (b) 63.09'daki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya; (c) ortopedik cihazlar, cerrahi bant ve kuşaklar, fıtık bağları (90.21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 61 Not 3 (a)</b> | "Takım elbise": dış yüzleri aynı mensucattan iki veya üç parça. Üst parçanın dış yüzü kollar hariç dört veya daha fazla parçadan oluşur (ön yüzü takım kumaşından, arkası astar kumaşından dikilmiş yelek de bulunabilir); alt parça askısız ve üst ön parçasız pantolon, kısa pantolon, şort (yüzme kıyafeti hariç), etek veya pantolon etektir. Parçalar aynı renk ve yapıda, aynı tarzda ve uygun ölçüde olmalı; farklı kumaştan kaytan olabilir. Birden çok alt parça varsa pantolon (kadınlarda etek veya pantolon etek) esas alınır. Jaketatay, frak ve smokin şartlara bakılmaksızın takım elbisedir. |
| <b>Fasıl 61 Not 3 (b)</b> | "Takım": perakende satış için hazırlanmış, aynı mensucattan; bir üst giysi (ikili takımda ikinci üst giysi olarak kazak veya yelek bulunabilir) ile bir veya iki alt giysiden (pantolon, salopet, kısa pantolon, şort, etek, pantolon etek) oluşan set. Parçalar aynı tarz, renk ve yapıda, uygun ölçüde olmalı. 61.07, 61.08, 61.09 eşyası takım tanımına girmez; tabir 61.12'deki spor ve kayak kıyafetlerine uygulanmaz.                                                                                                                                                                                  |

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 61 Not 4</b>               | 61.05 ve 61.06; belden aşağıda cebi olan, alt kısmında ribs örgülü bel bandı veya benzeri sıkıştırıcı kuşağı olan ya da en az 10x10 cm'lik alanda her yönde santimetreda ortalama 10 sıradan azilmek bulunan giysileri kapsamaz; 61.05 kolsuz giysileri de kapsamaz. Gömlek: boyun çizgisinden başlayan tam veya kısmi açıklığı olan, kısa veya uzun kollu üst giysi. Bluz: bol kesimli, kolsuz olabilen, boyun çizgisinde açıklığı olan veya olmayan üst giysi.                                                                    |
| <b>Fasıl 61 Not 5</b>               | 61.09, alt kısmında kenar şeridi, ribs örgülü bel bandı veya diğer sıkıştırıcı unsurlar bulunan giyim eşyasını kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 61 Not 6</b>               | 61.11'de "bebek giyim eşyası ve aksesuarı": boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya. İlk bakışta hem 61.11 hem bu fasılın diğer pozisyonlarına girebilen eşya 61.11'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 61 Not 7</b>               | "Kayak kıyafetleri": genel görünüş ve dokunuşu itibarıyla esasen kayakta (kros veya alpin) giyilmeye mahsus giysi veya takım. (a) Kayak tulumu: alt ve üst gövdeyi kapatan tek parça; (b) kayak takımı: perakende, iki veya üç parça; fermuarla kapanan anorak, rüzgarlık benzeri üst + pantolon, kısa pantolon veya salopet (tulum + içi doldurulmuş kolsuz ceket de olur). Parçalar aynı tarz ve yapıda olmalı; aynı renk şartı yoktur.                                                                                           |
| <b>Fasıl 61 Not 8</b>               | İlk bakışta hem 61.13 hem de bu fasılın diğer pozisyonlarına (61.11 hariç) girebilen giyim eşyası 61.13'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 61 Not 9</b>               | Önü soldan sağa kapanan giysi erkek, sağdan sola kapanan giysi kadın giysisi sayılır; kesiminden cinsiyeti açıkça belli olan giysiye bu kural uygulanmaz. Cinsiyeti belirlenemeyen eşya kadınların veya kız çocuklarının giyim eşyasının pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 61 Not 10</b>              | Bu fasıldaki eşya metal iplikten yapılmış olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar</b>            | Dokunmuş mensucat, kürk, tüy, deri, plastik veya metal aksam basit süs niteliğindeyse sınıflandırmayı etkilemez; aşarsa ilgili notlara (kürk için Fasıl 43 Not 4, tüy için Fasıl 67 Not 2(b)) veya GYK'ya göre karar verilir. Elektrikle ısıtılan giysiler bu fasılda kalır. Bitmemiş eşya ve şekil verilmiş örme mensucat esas karaktere sahipse mamul eşyanın pozisyonundadır. Hariç: 39.26, 40.15, 42.03, 68.12 giysileri; giysi parçası sayılamayacak kadar az işlenmiş örme parçalar (63.07); oyuncak bebek giysileri (95.03). |
| <b>61.09 Açıklama Notu</b>          | "Tişört": pamuk veya sentetik/suni liften hafif gramajlı, tüylendirilmemiş örme mensucattan; yakasız, düğmesiz ve kapama tertibatsız, boğaz altında açıklığı olmayan, vücudu saran veya düşük (yuvarlak, kare, kayak, V) boğazlı, kısa veya uzun kollu giysi; baskı ve yazı olabilir. Kadın-erkek ayrımı yapılmaz.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>61.10–61.11 Açıklama Notları</b> | Kazak, hırka ve yelek cinsiyet ayrımı olmaksızın 61.10'dadır; takım elbisenin parçası olarak sunulmayan dikilmiş yelek de buradadır, vatkalı/içi doldurulmuş yelek 61.01 / 61.02'dedir. Bebek bonesi 65.05, bebek bezi 96.19'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>61.15–61.17 Açıklama Notları</b> | Dış tabanı eklenmiş örme ayakkabı Fasıl 64, tozluk ve getr 64.06; kürk astarlı eldiven 43.03 / 43.04, friksiyon eldiveni 63.02. 61.17: şal, eşarp, kravat, kemer (kıymetli metal tokalı olsa da), votka, mendil, alın şeridi ve giysi parçaları; mesleki kemer 63.07, örme başlık 65.05, fermuar 96.07.                                                                                                                                                                                                                             |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                     | Pozisyon              | Neden                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Örme sütyen, korse, jartiyer, pantolon askısı            | 62.12                 | Fasıl 61 Not 2(a)                 |
| Balya halinde, fazlaca kullanılmış giysi                 | 63.09                 | Fasıl 61 Not 2(b); Fasıl 63 Not 3 |
| Ortopedik korse, fıtık bağı, cerrahi kuşak               | 90.21                 | Fasıl 61 Not 2(c)                 |
| Plastikten / kauçuktan / deriden giysi ve aksesuar       | 39.26 / 40.15 / 42.03 | Genel Açıklamalar                 |
| Oyuncak bebek giysisi                                    | 95.03                 | Genel Açıklamalar                 |
| Giysi parçası sayılamayacak kadar az işlenmiş örme parça | 63.07                 | Genel Açıklamalar                 |
| Örme bebek bonesi; örme başlık                           | 65.05                 | 61.11 ve 61.17 Açıklama Notları   |
| Bebek bezi                                               | 96.19                 | 61.11 Açıklama Notu               |
| Kürk veya suni kürkle astarlanmış örme eldiven           | 43.03 / 43.04         | 61.16 Açıklama Notu               |
| Masaj veya temizlik için friksiyon eldiveni              | 63.02                 | 61.16 Açıklama Notu               |

| Eşya                                                     | Pozisyon         | Neden               |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Dış tabanı eklenmiş örme ayakkabı; tozluk, getr          | Fasıl 64 / 64.06 | 61.15 Açıklama Notu |
| Elektrikçi kemeri gibi mesleki kemer                     | 63.07            | 61.17 Açıklama Notu |
| Yalnız şekline göre kesilmiş örme etiket, arma           | 58.07            | 61.17 Açıklama Notu |
| Eskrim maskesi, göğüs plakası gibi spor koruyucu ekipman | 95.06            | 61.14 Açıklama Notu |
| Örülmemiş (dokunmuş) giysi                               | Fasıl 62         | Fasıl 61 Not 1      |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Örme sütyen Fasıl 61’de değildir.** 62.12, sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı ve jartiyeri örülmüş olsun olmasın kapsar (Not 2(a)).
- **Tişört cinsiyetsizdir.** Erkek de olsa kadın da olsa örme tişört, fanila, atlet ve kaşkorse 61.09’dadır; alt kısmında ribs bel bandı veya sıkıştırıcı unsur varsa 61.09 dışıdır (Not 5).
- **Fanila asimetrisi.** Örme fanila ve atlet 61.09’da (cinsiyetsiz); dokunmuş fanila ve atlet ise cinsiyete göre 62.07 / 62.08’dedir.
- **Gömlek testi.** Belden aşağıda cep, ribs bel bandı veya 10x10 cm alanda santimetrede ortalama 10 sıradan azilmek varsa 61.05 / 61.06 değildir; erkek kolsuz giysi 61.05’e girmez, ama kadın bluzu kolsuz olabilir.
- **Önce bebek, sonra kaplanmış mensucat.** Boyu 86 cm’yi geçmeyen çocuk eşyası 61.11; 61.13 ise 61.11 dışındaki her pozisyona üstün gelir.
- **Cinsiyet belirlenemezse kadın.** Önü soldan sağa kapanan erkek, sağdan sola kapanan kadın giysisidir; kesimi cinsiyeti açıkça gösteriyorsa kapanma yönüne bakılmaz.
- **Perakende set olsa bile ayrı.** Örme tişört ile örme şort aynı pakette olsa da 61.09 ve 61.03 / 61.04’te ayrı ayrı sınıflandırılır (Bölüm XI Not 14); “takım” tanımı 61.07–61.09 eşyasını içermez.
- **Spor kıyafeti “takım” değildir.** Not 3(b) 61.12’deki spor ve kayak kıyafetlerini “takım” tabirinin dışında tutar; eşofman 61.12’dedir.
- **Kapitoneli mont 61.13’e gitmez.** 58.11 kapitoneli mensucattan anorak, dış kumaşı kendi başına 59.03 türü olsa bile genellikle 61.01 / 61.02’dedir.
- **Örme mendil, şal ve kravat 61.17’dedir.** 60 cm kare kuralı (mendil–şal ayrımı) yalnız Fasıl 62 için geçerlidir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### TEK ERKEK – ÇİFT KADIN; 09’DAN SONRASI CİNSİYETSİZ

61.01–61.08 çiftler halindedir: **tek** numara erkek (01 palto, 03 takım-pantolon, 05 gömlek, 07 iç çamaşırı-pijama), **çift** numara kadın (02, 04, 06, 08). 61.09’dan itibaren cinsiyet yoktur: 09 tişört, 10 kazak, 11 bebek, 12 spor-mayo, 13 kaplanmış, 14 diğer, 15 çorap, 16 eldiven, 17 aksesuar. Vücudu dıştan içe, sonra baştan ayağa düşünün: palto, takım, gömlek, iç çamaşırı; tişört, kazak; en sonda çorap, eldiven ve şal.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 61 Not 9’daki kapanma yönü kuralı doğrudan sorulmuş; cinsiyeti belirlenemeyen örme giysinin kadın pozisyonuna gittiği istenmiştir (seçeneklerde GYK 3(a), 3(c) ve 4 ifadeleri çeldirici olarak verilmiştir).
- Eldiven sorusunda 61.15 (çoraplar) ve 62.15 (kravatlar) çeldirici olmuştur; örme eldiven 61.16, dokunmuş eldiven 62.16, kauçuktan eldiven 40.15’tedir.
- Perakende satışa hazırlanmış farklı giysilerin (pantolon + gömlek) ayrı ayrı ve GYK 1 ile sınıflandırılması (Bölüm XI Not 14) sorulmuştur.
- Seyahat battaniyesi sorusunda 61.17 çeldirici olarak verilmiştir; battaniye giysi aksesuarı değil 63.01’dir.
- Kullanılmış giyim eşyasının Fasıl 61–62’de değil Fasıl 63’te (63.09) olduğu sorulmuş; “aynı bölümde yer alan eşya” sorusunda gömlek Bölüm XI eşyası olarak seçeneklerde yer almıştır.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** “Örne eşyasından, önü soldan sağa kapanacak şekilde hazırlanan erkekler veya erkek çocukların, sağdan sola kapanacak şekilde hazırlananlar ise kadınlar veya kız çocukların giyim eşyası sayılır.” Erkek veya erkek çocuklara, kadın veya kız çocuklara ait olduğu belirlenemeyen, 61. fasılda yer alan bu eşya için aşağıdaki kurallardan hangisi uygulanır?

- A) Kadınların veya kız çocukların giyim eşyasının sınıflandırıldığı pozisyonlarda sınıflandırılır.
- B) Erkeklerin veya erkek çocukların giyim eşyasının sınıflandırıldığı pozisyonlarda sınıflandırılır.
- C) Giyim eşyasını en özel şekilde tanımlayan pozisyonda sınıflandırılır.
- D) Her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.
- E) Bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

**Cevap: A** — Fasıl 61 Not 9'un ikinci paragrafı, cinsiyeti belirlenemeyen eşyanın kadınların veya kız çocuklarının giyim eşyasının pozisyonlarında sınıflandırılacağını açıkça hükme bağlar. Diğer seçenekler GYK 3(a), 3(c) ve 4'ün ifadeleridir; fasıl notu hüküm koyduğu için bunlara başvurulmaz.

**Örnek 2.** Aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde eldiven sınıflandırılır?

- A) 39.25
- B) 40.15
- C) 48.19
- D) 61.15
- E) 62.15

**Cevap: B** — Seçeneklerde örme eldiven pozisyonu (61.16) ve dokunmuş eldiven pozisyonu (62.16) yoktur; 61.15 çorap, 62.15 kravat pozisyonudur. Fasıl 61 ve 62 Genel Açıklamaları 40.15'teki (kauçuktan) giyim eşyası ve aksesuarlarını bu fasılların dışında bırakır; eldiven içeren tek seçenek 40.15'tir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 61 = hazır örme giysi ve aksesuar; parça halindeki örme mensucat Fasıl 60, dokunmuş giysi Fasıl 62.
- Sütyen-korse grubu örme olsa da 62.12; kullanılmış balya 63.09; ortopedik eşya 90.21.
- Öncelik: 61.11 (bebek, ≤ 86 cm) → 61.13 (kaplanmış örme mensucattan giysi) → diğerleri.
- Cinsiyetsiz pozisyonlar: 61.09 tişört-fanila, 61.10 kazak-yelek, 61.12 spor-mayo, 61.15 çorap, 61.16 eldiven, 61.17 aksesuar.
- Erkek/kadın: soldan sağa erkek, sağdan sola kadın; belirlenemiyorsa kadın.
- Set ≠ takım: farklı pozisyonadaki giysiler perakende sette de ayrı (Bölüm XI Not 14); takım elbise ve takım tanımları Not 3'te.

**FASIL 61 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, hafif gramajlı pamuklu örme mensucattan, yakasız, düğmesiz, boğaz altında açıklığı olmayan, yuvarlak boğazlı, vücudu saran kısa kollu, alt kenarı bastırılmış ve üzerinde baskılı yazı bulunan giysi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 61.05      B) 61.10      C) 61.09      D) 61.06      E) 61.14

2- Tarife Cetveline göre, boyu 80 cm olan küçük çocuklar için akrilik iplikten örülmüş, dış tabanı yapıştırılmamış veya dikilmemiş patik şeklindeki çorap hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 61.15      B) 62.09      C) 61.17      D) 61.11      E) 65.05

3- Tarife Cetveline göre, kadınlar için örme mensucattan, bol kesimli, kolsuz, boyun çizgisinde açıklığı bulunan, cepsiz, alt kısmında sıkıştırıcı bandı olmayan ve santimetrede ortalama 10 sıradan fazla ilmekli bluz hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 61.09      B) 61.06      C) 61.10      D) 61.04      E) 61.05

4- Tarife Cetveline göre, kaplanmamış polyester örme mensucattan, genel görünüşü ve dokunuşu itibarıyla esasen alpin kayakta giyilmeye mahsus olduğu anlaşılan, vücudun alt ve üst kısmını kapatan, yakalı, kollu ve ayak altı bağlı tek parça giysi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 61.03      B) 61.12      C) 61.14      D) 61.01      E) 61.13

5- Tarife Cetveline göre, kollarına kaleci formalarında olduğu gibi dirseklik koruyucu parçalar dikilmiş, akrilik iplikten örülmüş uzun kollu kazak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 95.06      B) 61.12      C) 61.10      D) 61.14      E) 61.09

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 61. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Örme kravat
- B) Örme sütyen
- C) Elektrikle ısıtılan örme eldiven
- D) Örme yüzme şortu
- E) Örme varis çorabı

7- Aşağıdakilerden hangisi 61.17 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Örme şal
- B) Örme mendil
- C) Elektrikçilerin mesleki amaçla kullandığı örme kemer
- D) Örme omuz vatkası
- E) Soğuğa karşı veya saçın dağılmasını önlemek için örme alın şeridi

8- Boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklar için örülmüş aşağıdaki eşyadan hangisi 61.11 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Tulum
- B) Mama önlüğü
- C) Tek parmaklı eldiven
- D) Tayt
- E) Bone

9- Aşağıdakilerden hangisi 61.15 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Dış tabanı dikilmiş örme ev ayakkabısı
- B) Dereceli olarak baskı yapan örme varis çorabı
- C) Ayak kısmı olmayan örme tayt
- D) Kadın çorabının üzerine giyilen örme soket
- E) Soğuğa karşı giyilen örme iç çorap

10- Aşağıdaki örme eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

A) Erkek fanilas      B) Kadın atleti      C) Kadın kaşkorsesi      D) Erkek slipi      E) Erkek tişörtü

**11-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Örne eldiven
- B) Örne külotlu çorap
- C) Örne kemer
- D) Örne papyon
- E) Örne jartiyer

**12-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Örne erkek kazağı – örne kadın kazağı
- B) Örne erkek pijaması – örne kadın pijaması
- C) Örne erkek gömleği – dokunmuş erkek gömleği
- D) Örne erkek paltosu – örne kadın mantosu
- E) Örne eldiven – dokunmuş eldiven

**13-** Aşağıdaki örne giysilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 59.03 türü plastik kaplı örne mensucattan yağmurluk
- B) Kauçuklu örne mensucattan (59.06) dalgıç elbisesi
- C) 59.07 türü kaplanmış örne mensucattan koruyucu giysi
- D) Dış kumaşı 59.03 türü olan, 58.11 kapitoneli mensucattan erkek anorağı
- E) Plastik kaplı örne mensucattan kadın pantolonu

**14-** Fasıl 61 Not 6'ya göre “bebek giyim eşyası ve aksesuarı” tabiri, boyu en fazla kaç cm olan küçük çocuklara mahsus eşyayı ifade eder?

- A) 86 cm
- B) 80 cm
- C) 92 cm
- D) 98 cm
- E) 104 cm

**15-** Fasıl 61 Not 4'e göre aşağıdaki örne giysilerden hangisi 61.05 veya 61.06 pozisyonlarında sınıflandırılabilir?

- A) Belden aşağıda cepleri olan erkek gömleği
- B) Alt kısmında ribs örgülü bel bandı bulunan kadın gömleği
- C) Kadınlara mahsus, kolsuz ve bol kesimli bluz
- D) 10x10 cm alanda santimetrede ortalama 8 sıra ilmekli erkek gömleği
- E) Erkeklerle mahsus kolsuz gömlek

**16-** Fasıl 61 Not 3(a)'ya göre “takım elbise” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Üst parçanın dış yüzü, kollar dahil en az üç parçadan oluşur.
- B) Alt parça askılı ve üst ön parçalı tulum olabilir.
- C) Parçalar farklı renkte fakat aynı yapıdaki mensucattan olabilir.
- D) Jaketatay, frak ve smokin ancak takım elbise şartlarının tamamını taşırsa takım elbise sayılır.
- E) Üst parçanın dış yüzü, kollar hariç dört veya daha fazla parçadan oluşur.

**17-** Fasıl 61 Not 9 ve Açıklama Notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Önü soldan sağa kapanan giysi erkek giysisi sayılır.
- B) Önü sağdan sola kapanan giysi kadın giysisi sayılır.
- C) Kesiminden açıkça kadına ait olduğu anlaşılan giysiye kapanma yönü kuralı uygulanmaz.
- D) Cinsiyeti belirlenemeyen giysi, erkek giyim eşyasının pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Örne tişörtler, kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın 61.09'da sınıflandırılır.

**18-** Perakende satış için aynı ambalajda sunulan; pamuklu örne erkek tişörtü ile farklı kumaştan pamuklu örne erkek şortu nasıl sınıflandırılır?

- A) Ayrı ayrı: tişört 61.09, şort 61.03 – GYK 1 (Bölüm XI Not 14)
- B) Takım olarak 61.03 – GYK 1 (Fasıl 61 Not 3(b))
- C) GYK 3(b): esas karakteri veren tişörtün pozisyonunda, 61.09
- D) GYK 3(c): numara sırasına göre sonuncu olan 61.09
- E) Pijama olarak 61.07 – GYK 3(b)



**19-** Henüz düğmeleri dikilmemiş ve bazı kenar dikişleri tamamlanmamış, ancak bitmiş örme kadın hırkasının esas karakterine sahip giysi hangi pozisyonda ve hangi kurala göre sınıflandırılır?

- A) 61.10 – GYK  
2(a) B) 60.06 – GYK 1 C) 63.07 – GYK 1 D) 61.17 – GYK 3(b) E) 61.10 – GYK 3(a)

**20-** Aşağıdaki örme eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Erkek pijaması – 61.07  
B) Kadın sabahlığı – 61.08  
C) Kadın fanilas – 61.08  
D) Kadın kombinezonu – 61.08  
E) Erkek bornozu – 61.07

**21-** Fasıl 61 Not 6(b)'ye göre ilk bakışta hem 61.11 hem de bu fasılın diğer pozisyonlarında sınıflandırılabilen eşya \_\_\_\_\_ pozisyonunda; Not 8'e göre ilk bakışta hem 61.13 hem de 61.11 dışındaki diğer pozisyonlarda sınıflandırılabilen giyim eşyası \_\_\_\_\_ pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 61.13 / 61.11 B) 61.11 / 61.14 C) 61.14 / 61.13 D) 61.11 / 61.13 E) 61.12 / 61.13

**22-** Fasıl 61 Not 3(b)'deki "takım" tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Perakende satış için hazırlanmış olmalıdır.  
II. Parçaları aynı tarz, renk ve yapıdaki mensucattan olmalıdır.  
III. 61.12'deki spor ve kayak kıyafetleri de "takım" sayılır.  
IV. 61.07, 61.08 veya 61.09'daki eşya takımın parçası olabilir.

- A) I, II ve III B) I ve II C) II ve IV D) I ve IV E) III ve IV

**23-** Fasıl 61 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Elektrikle ısıtılan örme giysiler Fasıl 61'de kalır.  
II. Oyuncak bebekler için örme giysiler 61.11'de sınıflandırılır.  
III. Giysi üzerindeki deri, plastik veya metal aksesuar basit süs niteliğindeyse sınıflandırmayı etkilemez.  
IV. Kenarları bastırılmış ancak giysi veya giysi parçası olarak tanımlanamayacak örme parçalar 61.17'dedir.

- A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) III ve IV

**24-** Bir firma; pamuklu örme mensucattan, astarsız, perakende satış için hazırlanmış iki parçalı bir set ithal etmektedir. Üst parça uzun kollu, kol uçları ve alt kenarı ribs örgülü, önü fermuarla kapanan ve bel hizasına kadar inen bir giysi; alt parça belinde lastik bant bulunan, pat ve düğmesi olmayan, paçaları lastikli bir pantolondur. Mensucatın yapısı ve görünümü setin sportif faaliyetlerde giyilmek üzere hazırlandığını göstermektedir. Tarife Cetveline göre set hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.04 B) 61.02 C) 61.14 D) 61.10 E) 61.12

**25-** Erkekler için yünlü örme mensucattan; önü soldan sağa kapanan, düğmeli, kalçanın yarısını geçmeyen, kollar hariç dış yüzü dört parçadan oluşan bir ceket ile aynı renk, yapı ve terkipteki aynı mensucattan, uygun ölçüde, askısız bir pantolon birlikte sunulmaktadır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.01 B) 61.12 C) 61.10 D) 62.03 E) 61.03

**FASIL 61 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-D  | 3-B  | 4-B  | 5-C  |
| 6-B  | 7-C  | 8-E  | 9-A  | 10-D |
| 11-E | 12-A | 13-D | 14-A | 15-C |
| 16-E | 17-D | 18-A | 19-A | 20-C |
| 21-D | 22-B | 23-B | 24-E | 25-E |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 61.09 Açıklama Notundaki tişört tanımına uyan bu giysi, kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın 61.09'dadır. Boyun çizgisinden başlayan açıklığı olmadığından gömlek (61.05 / 61.06) tanımına girmez; 61.10 kazak ve hırkaların, 61.14 başka yerde yer almayan giysilerin pozisyonudur. Alt kenarı yalnızca bastırılmış olduğundan Not 5'teki sıkıştırıcı bant istisnası da yoktur.

**Dayanak:** 61.09 Açıklama Notu; Fasıl 61 Not 4 ve 5.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 61 Not 6'ya göre boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya bebek eşyasıdır ve ilk bakışta 61.15'e de uyan eşya 61.11'de sınıflandırılır; 61.15 Açıklama Notu da bebek patiklerini açıkça hariç tutar. 62.09 örülmemiş bebek eşyası, 65.05 başlık pozisyonudur.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 6; 61.11 ve 61.15 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 61 Not 4'e göre bluzlar bol kesimli, kolsuz olabilen ve boyun çizgisinde açıklığı olan veya olmayan üst giysilerdir; kolsuz giysi yasağı yalnız erkek gömleklerine (61.05) yöneliktir. Cep, bel bandı ve ilmek sıklığı şartları da sağlandığından bluz tanımına uyan bu kadın giysisi için özel pozisyon 61.06'dır.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 4; 61.06 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 61 Not 7(a)'ya göre kayak tulumu, vücudun alt ve üst kısımlarını kapatan tek parça giysidir; yaka, kol, cep ve ayak altı bağı bulunabilir. Kayak kıyafetleri 61.12'dedir. Askılı ve üst ön parçalı tulumlar (61.03) bu özel tanım karşısında genel kalır; mensucat kaplanmamış olduğundan 61.13 de uygulanmaz.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 7; 61.12 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 61.10 Açıklama Notu, giysi koluna dikilmiş ve belli sporlarda kullanılan (kaleci formaları gibi) dirseklik koruyucu parçalar içeren eşyayı açıkça bu pozisyona alır. 95.06 eskrim maskesi, göğüs plakası gibi spor koruyucu ekipman içindir; tek parça kazak, 61.12'deki iki parçalı spor kıyafeti de değildir.

**Dayanak:** 61.10 Açıklama Notu; 61.14 Açıklama Notu (5).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 61 Not 2(a), 62.12 eşyasını bu fasıl dışında bırakır; 62.12 sütyen, korse ve benzerlerini örülmüş olsun olmasın kapsar. Örne kravatt 61.17, elektrikle ısıtılan eldiven 61.16 (Genel Açıklamalara göre elektrikle ısıtılan eşya bu fasılda kalır), yüzme şortu 61.12, varis çorabı 61.15'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 2(a); Genel Açıklamalar; 62.12 pozisyon metni.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 61.17 Açıklama Notu, mesleki nedenlerle kullanılan kemer ve kayışları (cam silicilerin veya elektrikçilerin kullandıkları gibi) hariç tutar ve 63.07'ye gönderir. Şal, mendil, omuz vatkası ve alın şeridi açıklama notunda bu pozisyona dahil aksesuarlar olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 61.17 Açıklama Notu (1), (3), (11), (12) ve hariç tutma (c).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 61.11 Açıklama Notu, bebekler için örme veya kroşe boneleri hariç tutar; bunlar 65.05'tedir. Tulum, mama önlüğü, eldiven ve tayt açıklama notunda bu pozisyona dahil eşya olarak sayılmıştır. Bebek bezleri de 61.11'e değil 96.19'a gider.

**Dayanak:** *Fasıl 61 Not 6; 61.11 Açıklama Notu.*

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 61.15 Açıklama Notu, üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş dış tabanı olan örme ayakkabıları hariç tutar ve Fasıl 64'e gönderir. Varis çorabı, ayaksız tayt, soket ve iç çorap pozisyon metninde veya açıklama notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** *61.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Örme külot ve slipler cinsiyete göre 61.07 (erkek) veya 61.08 (kadın) pozisyonundadır. Örme fanila, atlet, kaşkorse ve tişörtler ise kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın 61.09'da toplanır; 61.07 ve 61.08 Açıklama Notları fanila, atlet ve kaşkorseyi açıkça 61.09'a gönderir.

**Dayanak:** *61.07, 61.08 ve 61.09 Açıklama Notları.*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Jartiyer 62.12'dedir; bu pozisyon örülmüş olsun olmasın sütyen, korse, pantolon askısı, çorap bağı ve jartiyerleri kapsar ve Fasıl 61 Not 2(a) bunları fasıl dışına çıkarır. Örme eldiven 61.16, külotlu çorap 61.15, kemer ve papyon 61.17'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 61 Not 2(a); 61.17 Açıklama Notu (b).*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 61.10, kazak, süveter, hırka ve yelekleri erkekler veya kadınlara mahsus olup olmadığına bakılmaksızın kapsar; iki kazak da 61.10'dadır. Pijamalar 61.07 / 61.08, paltolar 61.01 / 61.02 olarak cinsiyete göre ayrılır; örme ve dokunmuş gömlek (61.05 / 62.05) veya eldiven (61.16 / 62.16) ise Fasıl 61 ve 62 arasında bölünür.

**Dayanak:** *61.10 Açıklama Notu; 61.01–61.08 pozisyon metinleri.*

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 59.03, 59.06 veya 59.07 türü örme mensucattan giysiler, cinsiyet ve tür ayrımı olmaksızın Not 8 uyarınca 61.13'tedir. Ancak 58.11 kapitoneli mensucattan giysi, dış kumaşı kendi başına 59.03 türü olsa bile 61.13'e girmez; erkek anorağı genellikle 61.01'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 61 Not 8; 61.13 Açıklama Notu (a); Fasıl 61 Altpozisyon Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 6(a), "bebek giyim eşyası ve aksesuarı" tabirini boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya olarak tanımlar; aynı ölçü Fasıl 62 Not 5(a)'da da geçerlidir. Bu sınırın altındaki çocuk eşyası diğer pozisyonlara da uysa 61.11'e gider.

**Dayanak:** *Fasıl 61 Not 6.*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4; belden aşağıda cebi, alt kısmında ribs örgülü bel bandı ya da santimetrede ortalama 10 sıradan az ilmeği olan giysileri her iki pozisyondan, kolsuz giysileri ise yalnız 61.05'ten çıkarır. Not, bluzu kolsuz olabilen bol kesimli üst giysi olarak tanımladığından kolsuz kadın bluzu 61.06'da kalabilir.

**Dayanak:** *Fasıl 61 Not 4.*

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3(a), vücudun üst kısmını kapayan parçanın dış yüzünün kollar dışında dört veya daha fazla parçadan oluşmasını arar. Alt parça askısız ve üst ön parçasız olmalı, tüm parçalar aynı renk ve yapıda olmalıdır. Jaketatay, frak ve smokin ise şartlara haiz olsun olmasın takım elbise sayılır.

**Dayanak:** *Fasıl 61 Not 3(a); 61.03 Açıklama Notu (A).*

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 9'un ikinci paragrafına göre erkeğe mi kadına mı ait olduğu belirlenemeyen eşya, kadınların veya kız çocuklarının giyim eşyasının pozisyonunda sınıflandırılır. Kapanma yönü kuralı, kesiminden cinsiyeti açıkça belli olan giysilere uygulanmaz; tişörtler ise 61.09 Açıklama Notu gereği cinsiyet ayrımı olmadan sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 9; Genel Açıklamalar; 61.09 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 14, değişik pozisyonlardaki giyim eşyasının perakende satışa hazır olsa bile kendi pozisyonunda sınıflandırılacağını hükme bağlar; bu bir bölüm notu olduğundan dayanak GYK 1'dir ve GYK 3(b) takım kuralına geçilmez. Ürünler "takım" da sayılmaz; kumaşları farklıdır ve Not 3(b) 61.09 eşyasını takım tanımının dışında tutar.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XI Not 14; Fasıl 61 Not 3(b); Genel Açıklamalar.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(a), imali bitirilmemiş eşyayı, gümrüğe sunulduğunda bitmiş eşyanın esas karakterine sahipse bitmiş eşyanın pozisyonunda sınıflandırır; Fasıl 61 Genel Açıklamaları da bitmemiş örme giysiyi mamul eşyanın pozisyonuna gönderir. Hırka cinsiyet ayrımı olmaksızın 61.10'dadır. 63.07 ancak giysi veya giysi parçası olarak tanımlanamayacak kadar az işlenmiş örme parçalar içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); Fasıl 61 Genel Açıklamalar; 61.10 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Örme fanila, atlet ve kaşkorseler cinsiyet ayrımı olmaksızın 61.09'dadır; 61.08 Açıklama Notu bunları açıkça hariç tutar. Pijama ve bornoz erkekler için 61.07'de, sabahlık ve kombinezon kadınlar için 61.08'dedir. Dokunmuş kadın fanilasını olsaydı 62.08 doğru olurdu.

**Dayanak:** 61.07, 61.08 ve 61.09 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 6(b) bebek eşyasına, Not 8 ise 59.03, 59.06 veya 59.07 türü örme mensucattan giysiye öncelik verir; öncelik sırası 61.11 → 61.13 → diğerleri şeklindedir. Kaplanmış örme mensucattan bebek giysisi bu nedenle 61.13'e değil 61.11'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 6(b) ve Not 8.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3(b), takımı perakende satış için hazırlanmış, aynı mensucattan, parçaları aynı tarz, renk ve yapıda ve uygun ölçülerde olan set olarak tanımlar. Aynı not 61.07, 61.08 ve 61.09 eşyasını tanımın dışında tutar ve "takım" tabirinin 61.12'deki spor ve kayak kıyafetlerine uygulanmayacağını belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 3(b).

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, elektrikle ısıtılan eşyanın bu fasılda kaldığını ve basit süs niteliğindeki aksam ve aksesuarın sınıflandırmayı etkilemediğini belirtir. Oyuncak bebek giysileri 95.03'e, giysi parçası olarak tanımlanamayacak kadar az işlem görmüş örme parçalar ise 63.07'ye gönderilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 61 Genel Açıklamalar.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 61.12 Açıklama Notundaki spor kıyafeti tarifi (uzun kollu, kol ve alt kenarı sıkı saran, fermuarlı üst; belinde elastik bant olan, açıklığı ve düğmesi bulunmayan pantolon) birebir karşılanmaktadır. Not 3(b), "takım" tabirini 61.12'deki spor kıyafetlerine uygulamadığından 61.04 elenir; üst parçanın anorak (61.02) veya kazak (61.10) olarak ayrı sınıflandırılması da söz konusu değildir.

**Dayanak:** 61.12 Açıklama Notu (A); Fasıl 61 Not 3(b).

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ceket ve pantolon, Not 3(a)'daki takım elbise şartlarını (aynı mensucat, kollar hariç dört parçalı üst, askısız alt parça, uygun ölçü) taşır; erkek takım elbiseleri 61.03'tedir. Mensucat örme olduğundan 62.03 elenir; ceket diğer giysilerin üzerine hava koşullarına karşı giyilen dış giysi olmadığından 61.01 de uygun değildir.

**Dayanak:** Fasıl 61 Not 3(a) ve Not 9; 61.03 Açıklama Notu.

## FASIL 62

## Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 62, örülmemiş her tür mensucattan (dokunmuş, keçe, dokunmamış, dantela vb.; vatka hariç) hazır giyim eşyası ve aksesuarını kapsar. Örme olanlar Fasıl 61'e gider; tek istisna 62.12'dir (sütyen, korse vb. örülmüş olsun olmasın burada). Öncelik sırası: bebek 62.09, sonra keçe/dokunmamış/kaplanmış mensucattan giysi 62.10, sonra diğer pozisyonlar.**

- Fasıl 61'in ayna görüntüsüdür: 62.01–62.08 erkek/kadın çiftleri, 62.09 bebek, 62.10 özel mensucattan giysi, 62.11 spor-kayak-yüzme ve diğer giysi, 62.12–62.17 aksesuar.
- Örülmemiş fanila, atlet ve kaşkorse cinsiyete göre 62.07 / 62.08'dedir (örme ise 61.09).
- Kare veya karemsi, hiçbir kenarı 60 cm'yi aşmayan fular 62.13'te mendildir; daha büyük kare veya kare olmayan şal ve eşarp 62.14 (Not 8).
- 62.10: 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, 59.07 mensucattan giysi; 62.09 hariç tüm pozisyonlara üstün gelir (Not 6).
- Örülmemiş çorap 62.17'de; ayrı sunulan dikilmiş yelek 62.11'de (örmede 61.10).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                              | Sonuç                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı, jartiyer mi?                        | <b>62.12</b> (örülmüş olsun olmasın)                                                    |
| 2    | Örme mi?                                                                          | Fasıl <b>61</b>                                                                         |
| 3    | Kâğıt, selüloz vatka veya selüloz lifli tülbentten mi?                            | <b>48.18</b>                                                                            |
| 4    | Fazlaca kullanılmış ve dökme/balya halinde mi?                                    | <b>63.09</b>                                                                            |
| 5    | Boy 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuk için mi?                                        | <b>62.09</b>                                                                            |
| 6    | Keçe (56.02), dokunmamış (56.03) veya 59.03/59.06/59.07 mensucattan giysi mi?*    | <b>62.10</b>                                                                            |
| 7    | Spor, kayak, yüzme kıyafeti; iş önlüğü, cüppe; ayrı sunulan yelek mi?             | <b>62.11</b>                                                                            |
| 8    | Palto-anorak / takım-cekete-pantolon-elbise-etek / gömlek-bluz / iç giyim-pijama? | Erkek <b>62.01 / 62.03 / 62.05 / 62.07</b> · Kadın <b>62.02 / 62.04 / 62.06 / 62.08</b> |
| 9    | Mendil (kare/karemsi, kenarlar ≤ 60 cm) mi? · Şal, eşarp, peçe, duvak mı?         | <b>62.13</b> · <b>62.14</b>                                                             |
| 10   | Kravat, papyon mu? · Eldiven mi?                                                  | <b>62.15</b> · <b>62.16</b>                                                             |
| 11   | Diğer aksesuar, çorap, kemer, giysi parçası mı?                                   | <b>62.17</b>                                                                            |

\* 58.11 kapitoneli mensucattan giysi, dış kumaşı kendi başına 59.03, 59.06 veya 59.07 türü olsa bile 62.10'a girmez (genellikle 62.01 / 62.02).

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                           | Ayırt edici anahtar                   | Tipik sınav eşyası             |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>62.01</b> | Erkek palto, kaban, anorak, rüzgarlık            | Keçe/kaplanmış mensucattan olan 62.10 | Erkek montu, trençkot          |
| <b>62.02</b> | Kadın manto, kaban, anorak, rüzgarlık            | 62.01'in kadın karşılığı              | Kadın mantosu, kapitone anorak |
| <b>62.03</b> | Erkek takım elbise, takım, ceket, pantolon, şort | Not 3; yüzme kıyafeti hariç           | Takım elbise, smokin, pantolon |

| Pozisyon | Kapsam                                                   | Ayırt edici anahtar                              | Tipik sınav eşyası                    |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 62.04    | Kadın takım elbise, takım, ceket, elbise, etek, pantolon | Not 3; alt parça etek esas                       | Elbise, etek, pantolon etek           |
| 62.05    | Erkek gömlekleri                                         | Bel altı cep, alt sıkma tertibatı, kolsuz hariç  | Pamuklu dokunmuş gömlek               |
| 62.06    | Kadın bluz, gömlek, gömlek-bluz                          | Not 4 sınırları                                  | İpek bluz                             |
| 62.07    | Erkek fanila, atlet, külot, slip, pijama, bornoz         | Örme benzerleri 61.07 / 61.09                    | Dokunmuş erkek pijaması, fanila       |
| 62.08    | Kadın fanila, kaşkorse, kombinezon, gecelik, sabahlık    | Sütyen ve korse 62.12                            | Dokunmuş gecelik, kombinezon          |
| 62.09    | Bebek giyim eşyası ve aksesuarı                          | Boy ≤ 86 cm; öncelikli (Not 5)                   | Dokunmuş bebek elbisesi               |
| 62.10    | 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, 59.07 mensucattan giysi      | 62.09 hariç öncelikli (Not 6)                    | Dokunmamış önlük, muşamba yağmurluk   |
| 62.11    | Spor, kayak, yüzme kıyafetleri; diğer giysiler           | Ayrı yelek dahil; spor kıyafeti astarlı olabilir | Eşofman, mayo, iş önlüğü, cüppe       |
| 62.12    | Sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı, jartiyer   | Örölmüş olsun olmasın                            | Sütyen, hamile korsesi, jartiyer      |
| 62.13    | Mendiller                                                | Kare/karemsi; hiçbir kenar 60 cm'yi aşmaz        | Mendil, küçük kare fular              |
| 62.14    | Şal, eşarp, fular, kaşkol, peçe, duvak                   | Kenarı 60 cm'yi aşan kare veya kare olmayan      | Büyük kare şal, gelin duvağı          |
| 62.15    | Boyun bağı, papyon, kravat                               | Örme olanlar 61.17                               | İpek kravat, papyon                   |
| 62.16    | Eldivenler (tek parmaklı, parmaksız dahil)               | Sanayi koruyucu eldiveni dahil                   | Dokunmuş iş eldiveni                  |
| 62.17    | Diğer hazır aksesuarlar; giysi parçaları                 | 62.12 eşyası ve parçaları hariç                  | Kemer, vatka, örölmemiş çorap, apolet |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                    | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Not 7</b>     | Hazır eşya: kare/dikdörtgen dışında kesilmiş, bitmiş halde üretilmiş, kenarı bastırılmış veya düğümlü saçaklı, dikilerek birleştirilmiş, örölerek şekil verilmiş eşya. Aynı kumaştan parçaların uç uca eklenmesi veya tabakaların üst üste birleştirilmesi hazır eşya yapmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XI Not 14</b>    | Metinde aksi belirtilmedikçe değişik pozisyonlardaki giyim eşyası, perakende satışa hazır hale getirilmiş olsa bile kendi pozisyonunda sınıflandırılır; "giyim eşyası" 61.01–61.14 ve 62.01–62.11 eşyasıdır. Takım elbise, pijama, yüzme kıyafeti gibi pozisyon metninde geçen takımlara uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 62 Not 1</b>     | Fasıl, örölmüş eşya (62.12'dekiler hariç) dışında, vatka dışındaki her nevi dokumaya elverişli mensucattan hazır eşyaya uygulanır (Genel Açıklamalara göre keçe ve dokunmamış mensucat dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 62 Not 2</b>     | Fasıl dışı: (a) 63.09'daki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya; (b) ortopedik cihazlar, cerrahi bant ve kuşaklar, fıtık bağları (90.21).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 62 Not 3 (a)</b> | "Takım elbise": dış yüzleri aynı mensucattan iki veya üç parça; üst parçanın dış yüzü kollar hariç dört veya daha fazla parçadan oluşur (takım kumaşından önlü, astar kumaşından arkalı dikilmiş yelek de bulunabilir); alt parça askısız ve üst ön parçasız pantolon, kısa pantolon, şort (yüzme kıyafeti hariç), etek veya pantolon etek. Parçalar aynı renk ve yapıda, aynı tarzda, uygun ölçüde olmalı; farklı kumaştan kaytan olabilir. Birden çok alt parçada erkekte pantolon, kadında etek veya pantolon etek esas alınır. Jaketatay, frak ve smokin şartlara bakılmaksızın takım elbisedir. |
| <b>Fasıl 62 Not 3 (b)</b> | "Takım": perakende satış için hazırlanmış, aynı mensucattan; bir üst giysi (ikili takımda ikinci üst giysi olarak kazak veya yelek olabilir) ve bir veya iki alt giysiden oluşan set. Parçalar aynı tarz, renk ve yapıda, uygun ölçüde olmalı. 62.07 ve 62.08 eşyası hariçtir; tabir 62.11'deki spor ve kayak kıyafetlerine uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 62 Not 4</b>               | 62.05 ve 62.06; bel kısmından aşağıda cebi olan, beli sıkmalı veya alt kısmında başka sıkma tertibatı bulunan giysileri kapsamaz; 62.05 kolsuz giysileri de kapsamaz. Gömlek ve bluz tanımları Fasıl 61 Not 4 ile aynıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 62 Not 5</b>               | 62.09'da "bebek giyim eşyası ve aksesuarı": boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşya. İlk bakışta hem 62.09 hem bu fasılın diğer pozisyonlarına girebilen eşya 62.09'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 62 Not 6</b>               | İlk bakışta hem 62.10 hem de bu fasılın 62.09 dışındaki diğer pozisyonlarına girebilen giyim eşyası 62.10'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 62 Not 7</b>               | 62.11 anlamında "kayak kıyafetleri": kayak tulumu (tek parça) veya perakende iki-üç parçalı kayak takımı (fermuarla kapanan anorak benzeri üst + pantolon, kısa pantolon veya salopet); parçalar aynı tarz ve yapıda olmalı, aynı renk şartı yoktur.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 62 Not 8</b>               | Fular ve fular tipi eşya, kare veya karemsi olup hiçbir kenarı 60 cm'yi aşmıyorsa 62.13'te mendil olarak sınıflandırılır. Herhangi bir kenarı 60 cm'yi geçen mendiller 62.14'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 62 Not 9–10</b>            | Önü soldan sağa kapanan giysi erkek, sağdan sola kapanan kadın giysisidir; kesimi cinsiyeti açıkça gösteriyorsa bu kural uygulanmaz, cinsiyeti belirlenemeyen eşya kadın pozisyonuna gider. Fasıldaki eşya metal iplikten yapılmış olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>            | Fasıl 50–56, 58 ve 59'daki mensucattan (vatka hariç; keçe ve dokunmamış dahil) giysi ve aksesuarları kapsar. Örülmuş mensucat, kürk, tüy, deri, plastik veya metal aksam basit süs niteliğindeyse sınıflandırmayı etkilemez. Elektrikle ısıtılan giysiler bu fasılda kalır. Bitmemiş eşya ve şekil verilmiş mensucat esas karaktere sahipse mamul eşyanın pozisyonundadır. Hariç: 39.26, 40.15, 42.03, 68.12 giysileri; az işlem görmüş örgü parçalar (63.07); oyuncak bebek giysileri (95.03). |
| <b>62.10 Açıklama Notu</b>          | Keçeden veya dokunmamış mensucattan ya da 59.03, 59.06, 59.07 mensucattan (örme hariç) tüm hazır giysiler, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın buradadır (yağmurluk, dalgıç elbisesi, muşamba elbise, radyasyon koruyucu giysi). Hariç: kâğıt, selüloz vatka, selüloz lifli tülbentten giysi (48.18); 58.11 kapitoneli mensucattan giysi (genellikle 62.01 / 62.02); aksesuarlar (ör. eldiven 62.16).                                                                                                 |
| <b>62.11–62.12 Açıklama Notları</b> | 62.11'deki spor kıyafetleri astarlı olabilir; 61.14'ten farklı olarak örülmemiş ve ayrı sunulan dikilmiş yelekler de buradadır. 62.12: sütyen, korse, korse kemeri, jartiyer-kemer, pantolon askısı, çorap bağı, hamile ve doğum sonrası korseleri (90.21'deki ortopedik cihazlar hariç); tamamen kauçuktan korse ve kemer 40.15.                                                                                                                                                               |
| <b>62.13–62.17 Açıklama Notları</b> | Mendil kenarında saçaklar ölçüye dahildir; mendil tamamen danteladan olabilir. Basitçe kare kesilmiş dokunmamış mensucat 56.03, yalnız kesilip işlenmiş kenarsız mensucat 58.10. Üniforma eşarabı 62.17. Kravat patronuna göre kesilmiş kumaş 62.15'te, verrev kesilmiş kravatlık kumaş hariç. Lif kabağından friksiyon eldiveni 46.02. 62.17: kemer, vatka, subra, apolet, gemici yakası, örülmemiş çorap; mesleki kemer 63.07, fermuar 96.07.                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                            | Pozisyon         | Neden                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Örme giysi, örme şal, kravat, mendil                                            | Fasıl 61 (61.17) | Fasıl 62 Not 1                       |
| Kâğıttan, selüloz vatkadın veya selüloz lifli tülbentten giysi, mendil, eldiven | 48.18            | 62.10, 62.13, 62.16 Açıklama Notları |
| Basitçe kare veya dikdörtgen kesilmiş dokunmamış mensucat                       | 56.03            | 62.13 ve 62.14 Açıklama Notları      |
| Yalnız kare kesilip işlenmiş, kenarı yapılmamış mensucat                        | 58.10            | 62.13 Açıklama Notu                  |
| Askeri veya dini üniforma eşarabı                                               | 62.17            | 62.14 Açıklama Notu                  |
| Din adamı ve adliye mensubu boyun atkısı (rabat), jabo                          | 62.17            | 62.15 Açıklama Notu                  |
| Lif kabağından friksiyon eldiveni                                               | 46.02            | 62.16 Açıklama Notu                  |
| Tamamen kauçuktan korse ve kemer                                                | 40.15            | 62.12 Açıklama Notu                  |
| Ortopedik korse, fıtık bağı, cerrahi kuşak                                      | 90.21            | Fasıl 62 Not 2(b)                    |
| Bebek bonesi; bebek bezi                                                        | 65.05 / 96.19    | 62.09 Açıklama Notu                  |



| Eşya                                                      | Pozisyon      | Neden               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Fazlaca kullanılmış, balya halinde giysi                  | 63.09         | Fasıl 62 Not 2(a)   |
| Tamamen plastikten subra; kaplanmamış kauçuk omuz vatkası | 39.26 / 40.15 | 62.17 Açıklama Notu |
| Elektrikçi, cam silici gibi mesleki kemer                 | 63.07         | 62.17 Açıklama Notu |
| Kayarak işleyen fermuar                                   | 96.07         | 62.17 Açıklama Notu |
| Oyuncak bebek giysisi                                     | 95.03         | Genel Açıklamalar   |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Örme sütyen de 62.12'dedir.** Fasıl 62 örülmüş eşyayı kapsamaz; tek istisna 62.12'dir (sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı, jartiyer).
- **60 cm kuralı.** Kare veya karemsi ve hiçbir kenarı 60 cm'yi aşmayan fular 62.13'te mendildir; bir kenarı 60 cm'yi geçerse 62.14. Saçaklı olanlarda saçaklar da ölçüye katılır; kare olmayan eşarp her boyutta 62.14.
- **Fanila örme ise 61.09, dokunmuş ise 62.07 / 62.08.** Fasıl 62'de fanila ve atlet cinsiyete göre ayrılır.
- **Keçe ve dokunmamış giysi 62.10'dur.** 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, 59.07 mensucattan giysi 62.09 hariç her pozisyona üstün gelir; kâğıt ve selüloz vatkadandır giysi ise 48.18.
- **Kapitoneli mont 62.10 değildir.** 58.11 kapitoneli mensucattan anorak, dış kumaşı kendi başına 59.03 türü olsa bile genellikle 62.01 / 62.02'dedir.
- **Bebek 62.10'u da geçer.** Keçeden veya kaplanmış mensucattan bebek giysisi 62.10'a değil 62.09'a gider (Not 5(b), Not 6).
- **Örülmemiş çorap 62.17'dedir.** Örme çorap 61.15; dokunmuş mendil 62.13 iken örme mendil 61.17.
- **Ayrı yelek 62.11'de.** Örme yelek 61.10'dayken örülmemiş, ayrı sunulan dikilmiş yelek 62.11'dedir (takım elbisenin parçası ise 62.03 / 62.04).
- **Set ≠ takım.** Farklı kumaştan bluz ve etek perakende pakette olsa da takım sayılmaz; Bölüm XI Not 14 gereği ayrı ayrı sınıflandırılır.
- **Kravatlık kumaş.** Kravat patronuna göre kesilmiş kumaş 62.15'tedir; verev kesilmiş kravatlık kumaş ise 62.15 dışında kalır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### 61'İN AYNASI + MENDİL – ŞAL – KRAVAT – ELĐVEN – DİĞER

62.01–62.08 tek numara erkek, çift numara kadındır (Fasıl 61 ile aynı düzen). 09 bebek, 10 keçe-dokunmamış-kaplanmış, 11 spor ve diğer, 12 sütyen-korse (örme de). Aksesuar zinciri baştan aşağı iner: 13 mendil cepte, 14 şal omuzda, 15 kravat boyunda, 16 eldiven elde, 17 kalan her şey (kemer, çorap, parçalar).

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fular/mendil ayrımında 60 cm kuralı (Fasıl 62 Not 8) doğrudan sorulmuş; seçenekler 62.13–62.17 aksesuar pozisyonlarından oluşmuştur.
- Eldiven sorusunda 62.15 (kravat) çeldirici olmuştur; dokunmuş eldiven 62.16, örme eldiven 61.16'dadır.
- Perakende satışa hazırlanmış pantolon + gömleğin ayrı ayrı ve GYK 1 ile sınıflandırılması (Bölüm XI Not 14) sorulmuştur.
- Uyku tulumu ve seyahat battaniyesi sorularında 62.03 ve 62.05 çeldirici olarak kullanılmıştır: giysi pozisyonları ile 63.01 ve 94.04 eşyası karıştırılmamalıdır.
- Kullanılmış giyim eşyasının Fasıl 62 değil Fasıl 63 (63.09) olduğu sorulmuştur.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki tarife pozisyonlarının hangisinde bir kenarı 50 cm uzunluğunda kare biçiminde fular sınıflandırılır?

- A) 62.13
- B) 62.14
- C) 62.15
- D) 62.16
- E) 62.17

**Cevap: A** — Fasıl 62 Not 8'e göre fular ve fular tipi eşya, kare veya karemsi olup hiçbir kenarı 60 cm'yi aşmıyorsa 62.13'te mendil olarak sınıflandırılır; kenarı 50 cm olan kare fular bu sınırın altındadır. Kenarı 60 cm'yi geçseydi 62.14'e girerdi.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 62 = örülmemiş her tür mensucattan (keçe, dokunmamış dahil; vatka hariç) hazır giysi ve aksesuar.
- Örne olanlar Fasıl 61; tek istisna 62.12 (sütyen, korse vb. örülmüş olsun olmasın).
- Öncelik: 62.09 (bebek,  $\leq 86$  cm) → 62.10 (keçe, dokunmamış, kaplanmış mensucattan giysi) → diğerleri.
- Fanila ve atlet burada cinsiyete göre 62.07 / 62.08; ayrı yelek 62.11; örülmemiş çorap 62.17.
- Mendil 62.13: kare/karemsi, hiçbir kenarı 60 cm'yi aşmaz; aksi halde 62.14.
- Erkek/kadın: soldan sağa erkek, sağdan sola kadın; belirlenemezse kadın. Set ≠ takım (Bölüm XI Not 14).

**FASIL 62 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, örölmemiş ipek mensucattan, kare şeklinde, kenarları 70 cm olan, kenarları kıvrılarak bastırılmış ve boyna sarılarak kullanılan fular hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 62.13      B) 62.14      C) 62.17      D) 61.17      E) 62.15

2- Tarife Cetveline göre, sentetik liflerden dokunmamış mensucattan (56.03) dikilerek hazırlanmış, cerrahların ameliyat sırasında giydiği koruyucu önlük hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 62.11      B) 63.07      C) 48.18      D) 56.03      E) 62.10

3- Tarife Cetveline göre, örölmemiş pamuklu mensucattan dikilmiş erkek fanilasf hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.09      B) 62.05      C) 62.11      D) 62.07      E) 62.08

4- Tarife Cetveline göre, kalın pamuklu dokunmuş mensucattan dikilmiş, sanayide el koruyucu olarak kullanılan türden iş eldiveni hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 62.11      B) 61.16      C) 62.16      D) 40.15      E) 63.07

5- Tarife Cetveline göre, örölmüş elastik mensucattan yapılmış, plastik mesnetlerle desteklenmiş ve kopçalarla tutturulan kadın korse kemeri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.17      B) 61.08      C) 62.12      D) 90.21      E) 40.15

6- Aşağıdakilerden hangisi 62.17 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Dokunmuş mensucattan gemici yakası  
B) Kayarak işleyen fermuar  
C) Kıymetli metal tokalı, dokunmuş kemer  
D) Danteladan yapılmış soket  
E) Yağmurluk için ayrı sunulan, takılıp çıkarılabilen astar

7- Aşağıdakilerden hangisi 62.10 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Keçeden dikilmiş erkek yeleği  
B) Kauçuklu mensucattan (59.06) yağmurluk  
C) Selüloz vatkadadan yapılmış tek kullanımlık önlük  
D) Plastikte kaplanmış mensucattan (59.03) dalgıç elbisesi  
E) Dokunmamış mensucattan radyasyona karşı koruyucu giysi

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 62. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Örölmüş pamuklu mendil  
B) Örölmüş sütyen  
C) Dokunmuş ipek kravat  
D) Dokunmuş pamuklu bebek elbisesi  
E) Dokunmuş mensucattan dini cüppe

9- Aşağıdakilerden hangisi 62.14 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Askeri üniforma eşarbf  
B) Gelin duvağı  
C) Dikdörtgen şeklinde dokunmuş eşarp  
D) Kenarlarından biri 75 cm olan kare şal  
E) Danteladan kaşkol

10- Aşağıdaki örölmemiş eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kadın sabahlığı  
B) Kadın geceliğı  
C) Kadın kombinezonu  
D) Kadın bluzu  
E) Kadın fanilasf

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Dokunmuş eldiven
- B) Dokunmuş kravat
- C) Dokunmuş mendil
- D) Dokunmuş şal
- E) Dokunmuş masa örtüsü

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Dokunmuş erkek fanilas – örme erkek fanilas
- B) Dokunmuş sütyen – örme sütyen
- C) Dokunmuş eldiven – örme eldiven
- D) Kenarı 50 cm kare dokunmuş fular – kenarı 65 cm kare dokunmuş fular
- E) Dokunmuş kravat – örme kravat

13- Aşağıdaki örölmemiş giysilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Erkek eşofmanı (spor kıyafeti)
- B) Kayak tulumu
- C) Kadın mayosu
- D) Pamuklu dokunmuş cerrah önlüğü
- E) Erkek pijaması

14- Fasıl 62 Not 8'e göre bir fuların 62.13 pozisyonunda mendil olarak sınıflandırılabilmesi için hangi şart aranır?

- A) Kare olması ve alanının 0,36 metrekaresi aşmaması
- B) Kare veya dikdörtgen olması ve en az bir kenarının 60 cm'yi aşmaması
- C) Kare veya karemsi olması ve hiçbir kenarının 50 cm'yi aşmaması
- D) Kare veya karemsi olması ve hiçbir kenarının 60 cm'yi aşmaması
- E) Saçaklar hariç ölçülen kenarlarının 60 cm'yi aşmaması

15- Fasıl 62 Not 1 ve Genel Açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fasıl, 62.12 hariç örölmüş eşya dışında, vatka dışındaki her nevi mensucattan hazır eşyaya uygulanır.
- B) Fasıl yalnızca dokunmuş mensucattan giysileri kapsar; keçeden giysiler Fasıl 63'tedir.
- C) Fasıl, vatkadan yapılmış hazır giysileri de kapsar.
- D) Örölmüş sütyenler Fasıl 61'de, örölmemiş sütyenler 62.12'de sınıflandırılır.
- E) Fasıl, parça halindeki dokunmuş mensucatı da kapsar.

16- Fasıl 62 Not 3(a)'ya göre kadınlar için takım elbisede vücudun alt kısmını kapamaya mahsus birden fazla parça (etek ve pantolon gibi) birlikte sunulduğunda hangisi alt parça olarak dikkate alınır?

- A) Etek veya pantolon etek
- B) Pantolon
- C) Ağırlığı daha fazla olan parça
- D) Pozisyon numarası sırasına göre sonra gelen parça
- E) Her ikisi; takım dört parçalı sayılır

17- Fasıl 62 Not 5 ve 6'ya göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bebek giyim eşyası, boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşyadır.
- B) İlk bakışta hem 62.09 hem diğer pozisyonlara girebilen eşya 62.09'dadır.
- C) İlk bakışta hem 62.10 hem 62.09 dışındaki pozisyonlara girebilen giysi 62.10'dadır.
- D) Bebek bezleri 62.09'da değil 96.19'da sınıflandırılır.
- E) Keçeden bebek tulumu, 62.10'un önceliği nedeniyle 62.10'da sınıflandırılır.

18- Perakende satış için tek bir ambalajda sunulan; pamuklu dokunmuş bir kadın bluzu ile farklı kumaştan, yünlöl dokunmuş bir kadın eteğı nasıl sınıflandırılır?

- A) Takım olarak 62.04 – GYK 1 (Fasıl 62 Not 3(b))
- B) GYK 3(b): esas karakteri veren eteğın pozisyonunda, 62.04
- C) GYK 3(c): numara sırasına göre sonuncu olan 62.06
- D) Ayrı ayrı: bluz 62.06, etek 62.04 – GYK 1 (Bölüm XI Not 14)
- E) GYK 3(b): blzun pozisyonunda, 62.06

**19-** Bir erkek gömleğinin tüm parçaları (ön, arka, kollar, yaka, manşetler) dokunmuş kumaştan belirli bir şekle göre kesilmiş ve henüz birleştirilmeden birlikte sunulmuştur. Bu eşya hangi pozisyonda ve hangi kurala göre sınıflandırılır?

- A)** 63.08 – GYK 1    **B)** 63.07 – GYK 1    **C)** 62.05 – GYK 2(a)    **D)** 62.17 – GYK 1    **E)** 62.05 – GYK 3(b)

**20-** Aşağıdaki örülmemiş eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Smokin – 62.03  
**B)** Erkekler için kolsuz gömlek – 62.05  
**C)** Kadın pantolon eteği – 62.04  
**D)** Erkek robdöşambırı – 62.07  
**E)** Kadın lizöz – 62.08

**21-** 62.10 pozisyonu; \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, 59.03, 59.06 veya 59.07 pozisyonlarındaki mensucattan hazır giyim eşyasını kapsar. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A)** 56.01 / 56.02    **B)** 58.11 / 56.03    **C)** 56.03 / 58.04    **D)** 48.18 / 56.02    **E)** 56.02 / 56.03

**22-** Fasıl 62'ye göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Örülmemiş fanila ve atletler cinsiyete göre 62.07 veya 62.08'de sınıflandırılır.  
 II. Örülmemiş kısa ve uzun konçlu çoraplar 62.17'de sınıflandırılır.  
 III. Sanayide koruyucu olarak kullanılan dokunmuş eldivenler 62.16 dışında kalır.  
 IV. Elektrikle ısıtılan giyim eşyası Fasıl 62 dışında kalır.

- A)** I ve III    **B)** II ve IV    **C)** I ve II    **D)** I, II ve III    **E)** III ve IV

**23-** 62.13 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Saçaklı mendillerin kenar ölçümünde saçaklar da hesaba katılır.  
 II. Tamamen danteladan yapılmış mendiller bu pozisyonda yer alabilir.  
 III. Selüloz vatkadan yapılmış mendiller bu pozisyondadır.  
 IV. Belirlenmiş çizgiler boyunca basitçe kesilerek mendile dönüştürülebilen, birkaç kareden oluşan parça halindeki mensucat bu pozisyondadır.

- A)** I ve II    **B)** II ve III    **C)** I, III ve IV    **D)** I, II ve IV    **E)** Yalnız IV

**24-** Kadınlar için; dış yüzü poliamid dokunmuş kumaştan, içi elyafla doldurulup kapitone yapılmış 58.11 türü parça halindeki kapitoneli mensucattan dikilmiş, kapşonlu, önü fermuarlı, kalçayı örten bir anorak ithal edilmiştir. Dış kumaş, kendi başına 59.03 pozisyonuna girecek şekilde plastikte kaplanmıştır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 62.10    **B)** 62.02    **C)** 62.04    **D)** 62.11    **E)** 58.11

**25-** Erkekler için dokunmuş yünlü kumaştan; önü soldan sağa kapanan, kalçanın yarısını geçmeyen, kollar hariç dış yüzü dört parçadan oluşan bir ceket ile aynı kumaştan ve uygun ölçüde askısız bir pantolon ve bir şort birlikte sunulmuştur. Fasıl 62 Not 3(a)'ya göre bu eşya nasıl değerlendirilir?

- A)** Ceket ve pantolon takım elbise sayılır; şort ayrıca değerlendirilir.  
**B)** Ceket, pantolon ve şort birlikte üç parçalı takım elbise sayılır.  
**C)** Ceket ve şort takım elbise sayılır; pantolon ayrıca değerlendirilir.  
**D)** Birden fazla alt parça bulunduğu için takım elbise sayılmaz; üçü de 62.11'dedir.  
**E)** GYK 3(b) uyarınca üç parça, ceketin esas karakteriyle 62.01'de sınıflandırılır.

**FASIL 62 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-D  | 4-C  | 5-C  |
| 6-B  | 7-C  | 8-A  | 9-A  | 10-D |
| 11-E | 12-B | 13-E | 14-D | 15-A |
| 16-A | 17-E | 18-D | 19-C | 20-B |
| 21-E | 22-C | 23-D | 24-B | 25-A |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 62 Not 8'e göre fular ve fular tipi eşya ancak kare veya karemsi olup hiçbir kenarı 60 cm'yi aşmıyorsa 62.13'te mendil sayılır. Kenarları 70 cm olduğundan 62.13 dışında kalır ve şal, eşarp ve fularların pozisyonu olan 62.14'e girer. Örme olsaydı 61.17 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 8; 62.13 ve 62.14 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 62.10, 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 türü mensucattan hazır giyim eşyasını kapsar ve Not 6 gereği 62.09 dışındaki diğer pozisyonlara üstün gelir; koruyucu giysi olarak 62.11'e de uyması sonucu değıştirmez. Kâğıt veya selüloz vatkadandan olsaydı 48.18'e giderdi; hazır eşya olduğu için 56.03'te kalmaz.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 6; 62.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 62.07, erkekler ve erkek çocuklar için örölmemiş fanila, atlet, külot, slip, pijama ve bornozları kapsar. Örme fanila cinsiyetsiz olarak 61.09'da olurdu; Fasıl 62'de ise fanila cinsiyete göre 62.07 (erkek) veya 62.08 (kadın) pozisyonuna ayrılır. 62.05 gömlek pozisyonudur.

**Dayanak:** 62.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 62.16, örme olanlar dışındaki her tür mensucattan eldivenleri kapsar ve açıklama notu sanayide koruyucu olarak kullanılan türden eldivenleri açıkça bu pozisyona alır. Örme eldiven 61.16'da, kauçuktan eldiven 40.15'tedir; iş eşyası niteliği 62.11 veya 63.07'ye götürmez.

**Dayanak:** 62.16 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 62.12, sütyen, korse, korse kemeri, pantolon askısı, jartiyer ve benzerlerini örölmüş olsun olmasın kapsar; Fasıl 61 Not 2(a) bunları örme fasıldan çıkarır. Ortopedik cihaz niteliğinde olmadığından 90.21, tamamen kauçuktan olmadığından 40.15 uygulanmaz.

**Dayanak:** 62.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 61 Not 2(a).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 62.17 Açıklama Notu kayarak işleyen fermuarları hariç tutar ve 96.07'ye gönderir. Gemici yakası, kemer (kıymetli metal tokalı olsa da), danteladan soket ve yağmurluk için ayrı sunulan astar açıklama notunda bu pozisyona dahil eşya olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 62.17 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 62.10 Açıklama Notu kâğıttan, selüloz vatkadandan veya selüloz liflerinden tül bentten giyim eşyasını hariç tutar ve 48.18'e gönderir. Keçe (56.02) ve dokunmamış mensucat (56.03) ile 59.03 ve 59.06 türü mensucattan yapılmış giysiler 62.10'dadır.

**Dayanak:** 62.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu (a).

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 62 Not 1 örölmüş eşyayı (62.12 dışındakileri) kapsam dışı bırakır; örme mendil 61.17 Açıklama Notunda sayılmıştır. Örölmüş sütyen 62.12'nin "örölmüş olsun olmasın" ifadesiyle Fasıl 62'dedir; kravat 62.15, bebek elbisesi 62.09, dini cüppe 62.11'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 1; 61.17 Açıklama Notu; 62.11 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 62.14 Açıklama Notu, askeri veya dini üniforma eşarplarını hariç tutar ve 62.17'ye gönderir. Duvak, dikdörtgen eşarp, kenarı 60 cm'yi aşan kare şal ve kaşkol açıklama notunda bu pozisyonun eşyası olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 62.14 Açıklama Notu; Fasıl 62 Not 8.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Örülmemiş kadın fanilas, kombinezonu, geceliği ve sabahlığı 62.08'de toplanır; örmeye 61.09'a giden fanila Fasıl 62'de 62.08'dedir. Bluz ise bluz, gömlek ve gömlek-bluz pozisyonu olan 62.06'dadır.

**Dayanak:** 62.06 ve 62.08 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Masa örtüsü bir giyim aksesuarı değil, dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşyadır ve 63.02'dedir. Dokunmuş eldiven 62.16, kravat 62.15, mendil 62.13, şal 62.14 ile Fasıl 62'nin aksesuar pozisyonlarındadır.

**Dayanak:** 62.13–62.16 pozisyon metinleri; 63.02 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 62.12, sütyenleri örülmüş olsun olmasın kapsadığından iki sütyen de 62.12'dedir. Diğer çiftlerde örme/dokunmuş ayrımı veya 60 cm kuralı pozisyonu böler: fanila 62.07 – 61.09; eldiven 62.16 – 61.16; fular 62.13 – 62.14; kravat 62.15 – 61.17.

**Dayanak:** 62.12 pozisyon metni; Fasıl 62 Not 1 ve 8.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Spor, kayak ve yüzme kıyafetleri ile önlük, iş kıyafeti gibi diğer giysiler 62.11'dedir; 62.11 Açıklama Notu 61.12 ve 61.14 açıklamalarını gerekli değişikliklerle bu pozisyona uygular. Erkek pijaması ise 62.07'dedir.

**Dayanak:** 62.07 ve 62.11 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 8, fular ve fular tipi eşyanın kare veya karemsi olmasını ve hiçbir kenarının 60 cm'yi aşmamasını arar; bu durumda eşya 62.13'te mendildir. 62.13 Açıklama Notuna göre saçaklı eşyanın kenarları ölçülürken saçaklar da hesaba katılır; ölçüt alan değil kenar uzunluğudur.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 8; 62.13 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1, Fasıl 62'yi vatka dışında her nevi dokumaya elverişli mensucattan hazır eşyaya uygular ve örülmüş eşyayı (62.12 dışındakiler) kapsam dışı bırakır; Genel Açıklamalar keçe ve dokunmamış mensucatı açıkça dahil eder. Sütyenler örülmüş olsun olmasın 62.12'dedir; parça halindeki mensucat hazır eşya olmadığından bu fasılın konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 1; Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3(a), birden çok alt parça birlikte sunulduğunda erkek takımlarında pantolonun, kadın veya kız çocuk takımlarında etek veya pantolon eteğin alt parça olarak dikkate alınacağını, diğer giysilerin ayrı ayrı değerlendirileceğini belirtir. Takım elbise iki veya üç parçadan oluşur; dört parçalı takım elbise yoktur.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 3(a); 61.04 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 6, 62.10'a yalnız 62.09 dışındaki pozisyonlara karşı öncelik verir; Not 5(b) ise 62.09'u diğer bütün pozisyonların önüne koyar. 62.10 Açıklama Notu da 62.09'daki bebek giysilerini hariç tuttuğundan keçeden bebek tulumu 62.09'dadır. Bebek bezlerinin 96.19'a gittiği 62.09 Açıklama Notunda belirtilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 5 ve 6; 62.09 ve 62.10 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 3(b)'deki "takım" için tüm parçaların aynı mensucattan olması gerekir; kumaşlar farklı olduğundan set takım sayılmaz. Bölüm XI Not 14 gereği değişik pozisyonlardaki giysiler perakende satışa hazır olsa bile kendi pozisyonlarında sınıflandırılır; bölüm notu uygulandığından dayanak GYK 1'dir, GYK 3 kurallarına başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XI Not 14; Fasıl 62 Not 3(b); Genel Açıklamalar.



**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a), birleştirilmemiş halde sunulan eşyayı, bitmiş eşyanın esas karakterine sahipse bitmiş eşya olarak sınıflandırır; Fasıl 62 Genel Açıklamaları da bu eşyanın imali için şekil verilmiş mensucatı mamul eşyanın pozisyonuna gönderir. 63.08 Açıklama Notu giyim eşyası yapmak üzere takım halindeki mensucatı hariç tutar; 62.17 tek tek sunulan giysi parçaları içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); Fasıl 62 Genel Açıklamalar; 63.08 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 62 Not 4, 62.05'in kolsuz giysileri kapsamadığını açıkça belirtir; kolsuz erkek giysisi bu nedenle 62.05 dışında kalır. Smokin Not 3(a) gereği takım elbise olarak 62.03'te, pantolon etek 62.04'te, robdöşambr 62.07'de, lizöz 62.08'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 3(a) ve Not 4; 62.03, 62.04, 62.07, 62.08 pozisyon metinleri.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 62.10 metni 56.02 (keçe), 56.03 (dokunmamış mensucat), 59.03, 59.06 ve 59.07'deki mensucattan hazır giysileri sayar. 56.01 vatkadır ve Not 1 gereği Fasıl 62 dışındadır; 58.11 kapitoneli mensucattan giysiler genellikle 62.01 / 62.02'ye, kâğıt ve selüloz vatkadan giysiler 48.18'e gider.

**Dayanak:** 62.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 62 Not 1.

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** I, 62.07 ve 62.08 metinlerinden; II, 62.17 Açıklama Notundan (ve 61.15'in örölmemiş çorapları 62.17'ye göndermesinden) doğrudur. III yanlıştır: sanayi koruyucu eldivenleri 62.16 Açıklama Notunda açıkça dahildir. IV yanlıştır: Genel Açıklamalar elektrikle ısıtılan giysilerin bu fasılda kaldığını söyler.

**Dayanak:** 62.07, 62.08, 62.16, 62.17 Açıklama Notları; Genel Açıklamalar.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 62.13 Açıklama Notu saçakların ölçüye katılacağını, mendillerin tamamen danteladan olabileceğini ve belirlenmiş çizgiler boyunca kesilerek ayrı mendillere dönüştürülebilen parça halindeki mensucatin bu pozisyonda yer aldığını belirtir. Kâğıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli tülbentten mendiller ise 48.18'dedir.

**Dayanak:** 62.13 Açıklama Notu; Fasıl 62 Not 8.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 62 Altpozisyon Açıklama Notu ve 62.10 Açıklama Notu, 58.11 kapitoneli mensucattan giysilerin dış kumaşı kendi başına 59.03, 59.06 veya 59.07'de yer alsa bile 62.10'a girmeyeceğini, genellikle 62.01 veya 62.02'de sınıflandırılacağını belirtir. Anorak kadınlar için olduğundan 62.02'dedir; hazır eşya olduğundan 58.11'de kalmaz.

**Dayanak:** 62.10 Açıklama Notu (b); Fasıl 62 Altpozisyon Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3(a)'ya göre vücudun alt kısmını kapamaya mahsus birden fazla parça (pantolon ve şort gibi) birlikte sunulduğunda erkek takımlarında alt parça olarak pantolon dikkate alınır, diğer giysiler ayrı ayrı değerlendirilir. Takım elbisenin üçüncü parçası ancak takım kumaşından dikilmiş yelek olabilir; şort olamaz.

**Dayanak:** Fasıl 62 Not 3(a); 61.03 Açıklama Notu (A).

## FASIL 63

# Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

Bölüm XI — Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 63 üç tali fasıldan oluşur: I. tali fasıl (63.01–63.07) XI. Bölümde veya tarifinin başka yerinde daha belirli yer almayan, her tür mensucattan hazır eşya (battaniye, çarşaf, perde, mefruşat, çuval, çadır, diğer); II. tali fasıl (63.08) perakende halı ve işleme takımları; III. tali fasıl (63.09–63.10) kullanılmış giyim eşyası ve paçavralar. Önce 56–62. fasıllarda ve diğer fasıllarda (42, 64, 65, 94, 95, 96) daha belirli bir yer olup olmadığına bakılır.**

- I. tali fasıl yalnız hazır eşyaya uygulanır (Not 1); 56–62. fasıl eşyası ve 63.09 eşyası hariçtir (Not 2).
- 63.09 için iki şart birlikte aranır: fazlaca kullanıldığını gösteren izler ve dökme ya da balya, çuval vb. ambalaj; eşya listesi sınırlıdır (Not 3).
- Halı, kilim ve 94.04 yatak eşyası kullanılmış olsa da 63.09'a girmez; çuval, çadır, tente gibi diğer kullanılmış eşya kendi pozisyonunda kalır.
- 63.08 takımı: en az bir parça dokunmuş mensucat + iplik, perakende; halı, kilim, işlemeli masa örtüsü ve peçete yapımı için.
- Doldurulmuş veya kapitone yatak eşyası (yorgan, uyku torbası, yastık) 94.04; oyun çadırı 95.03; bebek bezi ve hijyenik ped 96.19.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                           | Sonuç                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | Giysi veya giysi aksesuarı mı?                                                 | Fasıl <b>61 / 62</b> (kullanılmış ve balyalı ise <b>63.09</b> ) |
| 2    | Not 3 listesinde, fazla kullanım izli ve dökme/balya/çuval halinde mi?         | <b>63.09</b>                                                    |
| 3    | Eskimiş paçavra, yeni mensucat kırpıntısı, sicim-ip-halat döküntüsü mü?        | <b>63.10</b>                                                    |
| 4    | Perakende halı, kilim, işleme takımı (mensucat + iplik) mı?                    | <b>63.08</b>                                                    |
| 5    | İçi doldurulmuş veya kapitone yatak eşyası mı? (yorgan, uyku torbası, minder)* | <b>94.04</b>                                                    |
| 6    | Battaniye veya seyahat battaniyesi mi?                                         | <b>63.01</b>                                                    |
| 7    | Yatak çarşafı, masa örtüsü, tuvalet veya mutfak bezi mi?                       | <b>63.02</b>                                                    |
| 8    | Perde, iç stor, farbela mı? · Diğer mefruşat mı?                               | <b>63.03 · 63.04</b>                                            |
| 9    | Eşya taşıma/satış için torba veya çuval mı?                                    | <b>63.05</b>                                                    |
| 10   | Düz örtü, tente, dış stor, çadır, yelken, kamp eşyası mı?                      | <b>63.06</b>                                                    |
| 11   | Hiçbiri değilse (temizlik bezi, cankurtaran yeleği, bayrak, maske, kılıf)      | <b>63.07</b>                                                    |

\* Başka fasılda daha belirli yeri olan eşya önce oraya gider: 42.01–42.02 (koşum takımı, çanta), Fasıl 64–65 (ayakkabı, başlık), 66.01 (şemsiye), 94.05 (abajur), 95.03 (oyun çadırı), 96.19 (bebek bezi, hijyenik ped).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                           | Ayırt edici anahtar                            | Tipik sınav eşyası                             |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 63.01    | Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri                            | Elektrikli dahil; kapitone kaplama 94.04       | Yün battaniye, seyahat battaniyesi             |
| 63.02    | Yatak çarşafı, masa örtüsü, tuvalet ve mutfak bezleri            | Kaba temizlik bezleri 63.07                    | Çarşaf, yastık kılıfı, havlu, peçete           |
| 63.03    | Perdeler, iç storlar; perde ve yatak farbelaları                 | Dış stor 63.06                                 | Tül perde, tiyatro perdesi                     |
| 63.04    | Diğer mefruşat eşyası                                            | 94.04 hariç; doldurulmamış                     | Cibinlik, minder kılıfı, tören örtüsü          |
| 63.05    | Ambalaj torba ve çuvalı                                          | Nakil, muhafaza, satış amacı                   | Hububat çuvalı, dökme yük torbası, çay torbası |
| 63.06    | Örtüler, tenteler, dış storlar, çadırlar, yelkenler, kamp eşyası | Düz örtü; kanopi ve karavan tentesi dahil      | Kamp çadırı, mavna örtüsü, yelken              |
| 63.07    | Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil)                       | Başka yerde daha belirli yer almayan           | Yer bezi, cankurtaran yeleği, bayrak, maske    |
| 63.08    | Halı, kilim, işleme yapım takımları                              | Mensucat + iplik; perakende; mensucat hammadde | Halı yapım takımı, işleme takımı               |
| 63.09    | Kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya               | Kullanım izi + dökme/balya; kapalı liste       | Balyalı kullanılmış giysi, ayakkabı            |
| 63.10    | Paçavralar; sicim, ip, halat döküntüleri                         | Eskimiş veya yeni kırıntı                      | Terzi kırıntısı, eski halat hurdası            |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XI Not 1 (I), (s), (t), (u)</b> | Bölüm XI dışı: 42.01 veya 42.02'deki eşya (koşum takımı, çantalar); Fasıl 94 eşyası (mobilya, yatak, aydınlatma); Fasıl 95 eşyası (oyuncak, oyun ve spor levazımatı); Fasıl 96 eşyası (seyahat dikiş takımları, hijyenik havlu ve tampon, bebek bezi vb.).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bölüm XI Not 7</b>                    | Hazır eşya: (a) kare veya dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş; (b) dikilmeden bitmiş halde üretilmiş veya yalnız ayırıcı ipliklerin kesilmesi gereken; (c) şekle göre kesilip en az bir kenarı ısıyla birleştirilmiş; (d) kenarı bastırılmış, sarılmış veya düğümlü saçaklı (mensucat hariç); (e) şekle göre kesilip iplik çekme işlemi görmüş; (f) dikilerek, yapıştırılarak birleştirilmiş (aynı kumaşın uç uca eklenmesi ve tabakaların üst üste birleştirilmesi hariç); (g) örülerek şekil verilmiş eşya. |
| <b>Bölüm XI Not 8</b>                    | 56–59. fasıllar, metinde aksi belirtilmedikçe hazır eşyaya uygulanmaz; bu nedenle hazır tekstil eşyası Fasıl 61–63'e yönelir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 63 Not 1</b>                    | I. tali fasıl yalnızca dokumaya elverişli herhangi bir maddeden mamul hazır eşyaya uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 63 Not 2</b>                    | I. tali fasla dahil değildir: (a) 56–62. fasıllardaki eşya; (b) 63.09'daki kullanılmış giyim eşyası ve diğer kullanılmış eşya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 63 Not 3</b>                    | 63.09 yalnızca şunlara uygulanır: (a) dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyası, aksesuarı ve parçaları; battaniyeler ve seyahat battaniyeleri; yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri; 57.01–57.05 halıları ve 58.05 işlemeli duvar halıları dışındaki mefruşat eşyası; (b) amiant dışında herhangi bir maddeden ayakkabılar ve başlıklar. İki şart birlikte aranır: (i) fazlaca kullanıldığını gösteren izler; (ii) dökme halde veya balya, çuval ya da benzeri ambalajlarda bulunma.     |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                 | I. tali fasıl, başka yerde daha ayrıntılı yer almayan, her tür mensucattan (dokunmuş, örme, keçe, dokunmamış) hazır eşyayı kapsar; tül, dantela ve işlemeden eşya da dahildir. Kürk, metal, deri, plastik süs veya aksesuar basit süs sınırında kaldıkça sınıflandırmayı etkilemez. Hariç: 56.01 vatkadana eşya; yalnız kare/dikdörtgen kesilmiş dokunmamış mensucat (56.03); hazır ağlar (56.08); 58.04 ve 58.10 motifleri; Fasıl 61 ve 62 giysileri.                                                         |
| <b>63.01 Açıklama Notu</b>               | Elektrikli battaniyeler ile beşik ve çocuk arabası battaniyeleri dahildir; dokunmamış iplikler boyunca kesilerek saçaklı battaniyeye dönüşecek parça halindeki mensucat da buradadır. Hariç: hayvanlara özel şekilli battaniyeler (42.01); yatak çarşafı ve yatak örtüleri; vatkalı veya kapitone kaplamalar (94.04).                                                                                                                                                                                          |

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63.02 Açıklama Notu</b>          | Yatak çarşafı (çarşaf, yastık ve yorgan kılıfı), masa örtüleri (sofra örtüsü, peçete, tepsi örtüsü), tuvalet bezleri (el, yüz, banyo, plaj havlusu, tuvalet eldiveni), mutfak bezleri (tabak kurulama, cam bezi). Kaba ve kalın mensucattan tahta, bulaşık, ovma ve toz bezleri 63.07'de; sırmalı, danteladan veya kadifeden masa ortası örtüleri genellikle 63.04'te.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>63.03–63.04 Açıklama Notları</b> | Perde (tiyatro sahnesi perdesi dahil), iç stor, perde ve yatak farbelası 63.03'te; basit işçilikle hazır perdeye dönüşecek mensucat da dahildir; dış stor 63.06. 63.04: tören duvar örtüleri, cibinlikler, minder ve mobilya kılıfları, koltuk örtüleri, şömine örtüleri, perde kuşakları; abajur 94.05, yer kaplaması niteliğindeki Fası 57.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>63.05 Açıklama Notu</b>          | Eşyanın naklinde, muhafazasında veya satışında kullanılan torba ve çuvalar: dökme maddeler için esnek mahfazalar (genellikle 250–3.000 kg kapasiteli), hububat, un, kahve çuvaları, posta ve numune torbaları, çay torbaları. Çuval şeklinde olmayan paketlenme bezleri 63.07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>63.06 Açıklama Notu</b>          | Düz vagon ve mavna örtüleri, tenteler, dış storlar (çerçevesi olsa da), çadırlar (kaplanmış olsun olmasın, direk ve kazıklarıyla olsun olmasın; karavan tenteleri ve geçici kanopiler dahil), yelkenler, kamp eşyası (bezden kova, lavabo, yer bezi, şişme yatak ve yastık; 40.16 hariç). Hariç: çadır şemsiyeleri 66.01; kamp ve sırt çantaları 42.02; kapitone uyku torbaları ve doldurulmuş yastıklar 94.04; çocuk oyun çadırları 95.03; şekline göre yapılmış kılıflar ve hafif örtüler 63.07.                                                                                                            |
| <b>63.07 Açıklama Notu</b>          | Temizlik bezleri, cankurtaran yelek ve kemerleri, elbise patronları, bayrak ve flamalar, çamaşır ve ayakkabı torbaları, otomobil ve makine kılıfları, kahve filtreleri, çaydanlık kılıfı, iğnelik, uçları tutturulmuş bağcıklar, mesleki kemerler, şemsiye kılıfı, el yelpazesi, cerrah maskesi, dokunmamış toz maskesi, rozetler, giysi olarak tanımlanamayacak kadar az işlenmiş parçalar, eklem destek bandajları. Hariç: 42.01–42.02 eşyası; Fası 64 ve 65 eşyası; şemsiye 66.01; şişme kano 89.03; şerit metre 90.17; saat kayışı 91.13; oyuncaklar (Fası 95); hijyenik ped, tampon, bebek bezi (96.19). |
| <b>63.08 Açıklama Notu</b>          | Takım en az bir parça dokunmuş mensucat ve iplik içermeli ve perakende satılacak hale getirilmiş olmalıdır; iğne, çengel gibi aksesuar içerebilir. Mensucat hammadde niteliğinde olmalı, örneğin kenarı bastırılmış ve kullanıma hazır bir masa örtüsü olmamalıdır. Giysi yapmak için takım halindeki mensucat 63.08 dışıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>63.09–63.10 Açıklama Notları</b> | Dokuma veya boyama hatalı yeni eşya ve dükkânda kirlenmiş yeni eşya 63.09 değildir. Halı, kilim ve 58.05 duvar halıları ile 94.04 yatak eşyası kullanılmış olsa da 63.09'a girmez; çuval, tente, çadır gibi diğer kullanılmış eşya kendi pozisyonunda kalır. 63.10: eskimiş paçavralar, yeni kırpıntılar, sicim-ip-halat döküntüleri; dolaşık iplik ve diğer lif döküntüleri 50–55. fasıllarda.                                                                                                                                                                                                               |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon      | Neden                                  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Kapitone uyku torbası, yorgan, doldurulmuş yastık ve minder         | 94.04         | 63.01 ve 63.06 Açıklama Notları        |
| Hayvanlara özel şekillendirilmiş battaniye                          | 42.01         | 63.01 Açıklama Notu                    |
| Abajur                                                              | 94.05         | 63.04 Açıklama Notu                    |
| Çadır şemsiyesi                                                     | 66.01         | 63.06 Açıklama Notu                    |
| Kamp çantası, sırt çantası, alışveriş çantası                       | 42.02         | 63.06 ve 63.07 Açıklama Notları        |
| Çocuk oyun çadırı                                                   | 95.03         | 63.06 Açıklama Notu                    |
| Bebek bezi, hijyenik ped, tampon                                    | 96.19         | 63.07 Açıklama Notu; Bölüm XI Not 1(u) |
| Yalnız kare/dikdörtgen kesilmiş dokunmamış (tek kullanımlık çarşaf) | 56.03         | Genel Açıklamalar                      |
| Hazır ağ ve fileler                                                 | 56.08         | Genel Açıklamalar                      |
| Uçları tutturulmuş bükme iplik veya sicimden bağcık                 | 56.09         | 63.07 Açıklama Notu                    |
| 34.01 veya 34.05 türü müstahzar emdirilmiş temizlik bezi            | 34.01 / 34.05 | 63.07 Açıklama Notu                    |
| Şişme kano                                                          | 89.03         | 63.07 Açıklama Notu                    |
| Kullanılmış halı, kilim                                             | Fası 57       | Fası 63 Not 3; 63.09 Açıklama Notu     |

| Eşya                            | Pozisyon      | Neden               |
|---------------------------------|---------------|---------------------|
| Dolaşık iplik, ditme döküntüsü  | Fasıl 50–55   | 63.10 Açıklama Notu |
| Kullanılmış çuval, çadır, tente | 63.05 / 63.06 | 63.09 Açıklama Notu |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kullanılmışlık tek başına 63.09'a sokmaz.** İki şart birlikte aranır: fazla kullanım izi + dökme/balya/çuval ambalaj. Dükkânda kirlenmiş veya dokuma hatalı yeni eşya 63.09 değildir.
- **63.09 listesi kapalıdır.** Halı (Fasıl 57), işlemeli duvar halısı (58.05), 94.04 yatak eşyası ile çuval, tente, çadır gibi diğer kullanılmış eşya kendi pozisyonunda kalır.
- **Mutfak bezi ≠ temizlik bezi.** Tabak kurulama ve cam bezi 63.02; kaba yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi 63.07.
- **Doldurulmuşsa Fasıl 94.** Battaniye 63.01, mefruşat 63.04; ama kapitone örtü, yorgan, uyku torbası, içi doldurulmuş minder 94.04.
- **Şişme yatak iki yerde.** Kamp eşyası olarak 63.06; kamp eşyası olmayan şişme yastık ve minder 63.07; 40.16'ya girenler hariç.
- **İç stor 63.03, dış stor 63.06.** Dış stor çerçevesiyle gelse de 63.06'dadır.
- **Torba-çuval ≠ pakitleme bezi.** Çuval şeklinde olmayan, balya sarmada kullanılan pakitleme bezi 63.07; ayakkabı ve çamaşır torbası da 63.07; posta torbası ve çay torbası 63.05.
- **Masa örtüsü iki yerde.** Sofra örtüsü ve peçete 63.02; sırmalı, danteladan veya kadifeden masa ortası örtüsü genellikle 63.04.
- **Bebek bezi Fasıl 96'dır.** 96.19; cerrah maskesi ve dokunmamış toz maskesi ise 63.07.
- **Takımda mensucat hammadde olmalı.** Kenarı bastırılmış, kullanıma hazır masa örtüsü 63.08 takımı sayılmaz; giysi yapım takımı da 63.08 dışıdır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### BATTANIYE – ÇARŞAF – PERDE – MEFRUŞAT – ÇUVAL – ÇADIR – DİĞER / TAKIM / ESKİ – PAÇAVRA

Bir evi kapıdan girip dolaşın: yatakta **battaniye** (01) ve **çarşaf** (02), pencerede **perde** (03), salonda minder kılıfı ve örtüler (04), kilerde **çuval** (05), bahçede **çadır** ve tente (06), kalan her şey çekmecede (07); dış sepetinde halı-işleme **takımı** (08); bodrumda balyalanmış **eski** giysiler (09) ve **paçavralar** (10).

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Kullanılmış giyim eşyasının Fasıl 63'te (63.09) yer aldığı doğrudan sorulmuş; çeldiriciler Fasıl 60, 61 ve 62 olmuştur.
- “63.07'de sınıflandırılmaz” kalıbında tek kullanımlık bebek bezi doğru cevap olmuştur (96.19); toz bezi, yer bezi, tıbbi maske ve cankurtaran yeleği 63.07'dedir.
- Seyahat battaniesinin 63.01'de olduğu sorulmuş; 60.05, 61.17, 62.05 ve 96.05 çeldirici olarak verilmiştir.
- Dış yüzü pamuklu uyku tulumunun 94.04'te olduğu sorulmuş, 63.01 ve 63.04 çeldirici olmuştur; ayrı bir soruda hava ile şişirilen yatağın Fasıl 94'te yer almadığı istenmiştir.
- Kamp çadırı (63.06) “aynı fasıl” sorularında, 63.06 ve 63.07 de yangın hortumu ve kumaş kaplı ütü masası sorularında çeldirici olarak kullanılmıştır.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetvelinin 63.07 tarife pozisyonunda aşağıdakilerden hangisi sınıflandırılmaz?

- A) Tek kullanımlık tıbbi maske
- B) Tek kullanımlık bebek bezi
- C) Toz bezi (deterjan, cila vb. emdirilmemiş)
- D) Yer bezi (deterjan, cila vb. emdirilmemiş)
- E) Cankurtaran yeleği

**Cevap: B** — 63.07 Açıklama Notu, 96.19'daki hijyenik havlu, tampon ve bebek bezlerini açıkça hariç tutar; Bölüm XI Not 1(u) de bunları bölüm dışında bırakır. Toz ve yer bezleri, cerrah ve toz maskeleri ile cankurtaran yelekleri 63.07'de sayılmıştır.

**Örnek 2.** Dış yüzü pamuklu dokunmuş mensucattan mamul uyku tulumları hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 62.03
- B) 63.01
- C) 63.04
- D) 94.04

**Cevap: D** — Bölüm XI Not 1(s) Fasıl 94 eşyasını (yatak eşyası vb.) bölüm dışında bırakır; 63.06 Açıklama Notu da kapitone uyku torbalarını 94.04'e gönderir. Battaniye (63.01) ve diğer mefruşat (63.04) doldurulmamış hazır eşya içindir; 62.03 erkek giysisi pozisyonudur.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- I. tali fasıl (63.01–63.07): başka yerde daha belirli yer almayan, her tür mensucattan hazır eşya; 56–62 eşyası hariç.
- Ev tekstili sırası: battaniye 63.01 → çarşaf-masa-havlu 63.02 → perde 63.03 → diğer mefruşat 63.04; doldurulmuşsa 94.04.
- Çuval 63.05, çadır-tente-yelken-kamp eşyası 63.06, kalan her şey 63.07.
- 63.08: perakende halı, kilim ve işleme takımı (mensucat + iplik; mensucat hammadde niteliğinde).
- 63.09: kapalı liste + kullanım izi + dökme/balya; halı ve 94.04 eşyası hariç.
- 63.10: paçavra, yeni kırpıntı, sicim-ip-halat döküntüsü; dolaşık iplik ve lif döküntüsü 50–55.

**FASIL 63 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, sentetik liflerden dokunmuş, elektrikle ısıtılan battaniye hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 63.04      B) 63.01      C) 94.04      D) 63.07      E) 63.02

2- Tarife Cetveline göre, polipropilen dokunmuş mensucattan yapılmış, üst köşelerinde kaldırma kayışları ile dolum ve boşaltma ağızları bulunan, dökme maddelerin taşınmasında kullanılan esnek büyük torba hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 63.07      B) 42.02      C) 63.06      D) 56.08      E) 63.05

3- Tarife Cetveline göre, mağaza önlerini güneşten korumak için bir mil üzerine sarılacak şekilde imal edilmiş, dayanıklı çizgili mensucattan dış stor hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 63.06      B) 63.03      C) 63.04      D) 63.07      E) 59.07

4- Tarife Cetveline göre, değiştirilebilir filtre tertibatı bulunmayan, birkaç katlı dokunmamış mensucattan yapılmış, toza ve kokuya karşı koruyucu yüz maskesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 63.07      B) 62.17      C) 56.03      D) 62.11      E) 96.19

5- Tarife Cetveline göre, üzerine işlenecek desen basılmış sık dokunmuş bez, belirli uzunluklarda kesilmiş nakış iplikleri ve bir iğneden oluşan, perakende satılacak şekilde hazırlanmış işlemeli masa örtüsü yapım takımı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 58.10      B) 63.02      C) 96.05      D) 63.08      E) 63.07

6- Aşağıdakilerden hangisi 63.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Eğlence ve galalarda kullanılan bayrak ve flamalar  
B) Dokumaya elverişli maddeden saat kayışı  
C) Sert bezden, dikişle birleştirilmiş elbise patronları  
D) Çaydanlık kılıfı  
E) İğnelik

7- Aşağıdakilerden hangisi, fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşısa ve balya halinde sunulsa bile 63.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Pamuklu pantolonlar ve gömlekler  
B) El dokuması halılar  
C) Deri ayakkabılar  
D) Yatak çarşafı ve masa örtüleri  
E) Hasır şapkalar

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 63. faslında **yer almaz**?

- A) Sivrisineğe karşı cibinlik  
B) Karavana bitişik kurulan çadır benzeri tente  
C) Bir veya daha fazla tarafı açık geçici kanopi  
D) Cankurtaran yeleği  
E) Çocukların ev içinde kullandığı oyun çadırı

9- Aşağıdakilerden hangisi 63.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Yastık kılıfı  
B) Rulolara takılarak kullanılan el havlusu  
C) Tabak kurulama bezi  
D) Kaba ve kalın mensucattan bulaşık bezi  
E) Sofra peçetesi



10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ayakkabı torbası
- B) Pijama ve gecelik torbası
- C) Ev içi kirli çamaşır torbası
- D) Şemsiye kılıfı
- E) Posta torbası

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Kapitone uyku torbası
- B) Kamp çadırı
- C) Yelkenli için yelken
- D) Kamp için bezden su kovası
- E) Mavna örtüsü

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Perde – dış stor
- B) İç stor – yatak farbelası
- C) Sofra örtüsü – abajur
- D) Hububat çuvalı – çuval şeklinde olmayan paketleme bezi
- E) Elektrikli battaniye – yorgan

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Örne eşya sökülürken oluşan dolaşık iplikler
- B) Temizlenemeyecek derecede eskimiş giysilerden paçavralar
- C) Hazır giyim atölyelerinde oluşan yeni mensucat kırpıntıları
- D) Halat imalatından arta kalan halat döküntüleri
- E) Kullanılmış sicimden hurdalar

14- Fasıl 63 Not 3'e göre bir eşyanın 63.09 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için aranan şartlarla ilgili hangisi doğrudur?

- A) Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıması yeterlidir; ambalaj şekli önemsizdir.
- B) Dökme veya balya halinde bulunması yeterlidir; kullanım izi aranmaz.
- C) Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşımali ve dökme halde veya balya, çuval ya da benzeri ambalajlarda bulunmalıdır.
- D) Yeniden kullanılmadan önce temizlenmiş ve tamir edilmiş olmalıdır.
- E) Perakende satış ambalajlarında, renklerine ve cinslerine göre tasnif edilmiş halde bulunmalıdır.

15- Fasıl 63 Not 3'e göre aşağıdakilerden hangisi 63.09 kapsamındaki eşya listesinde **yer almaz**?

- A) Giyim eşyası ve aksesuarı ile bunların parçaları
- B) Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri
- C) Amyant dışındaki herhangi bir maddeden ayakkabılar ve başlıklar
- D) Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri
- E) Çadırlar ve tenteler

16- Fasıl 63 Not 1 ve 2'ye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) I. tali fasıl parça halindeki dokunmuş mensucatı da kapsar.
- B) I. tali fasıl, 61 ve 62. fasıllardaki giysilerin kullanılmış olanlarını kapsar.
- C) I. tali fasıl yalnızca hazır eşyaya uygulanır; 56–62. fasıllardaki eşya bu tali fasla girmez.
- D) I. tali fasıl yalnızca dokunmuş mensucattan eşyayı kapsar; örme mensucattan hazır eşya Fasıl 60'tadır.
- E) 56–62. fasıllardaki eşya, hazır eşya ise I. tali fasılda sınıflandırılır.

17- Bölüm XI Not 7'ye göre aşağıdakilerden hangisi "hazır eşya" sayılmaz?

- A) Aynı kumaştan iki parçanın uç uca dikilmesiyle elde edilen daha uzun top
- B) Kare veya dikdörtgenden başka bir şekilde kesilmiş eşya
- C) Dikilmeden bitmiş halde üretilen, yalnızca ayırıcı iplikleri kesilecek havlular
- D) Kesilmiş kenarları ipliğin kaçmasını önlemek üzere bastırılmış eşya
- E) Ayrı birimler halinde örülerek şekil verilmiş eşya

**18-** Bir kutuda perakende satış için birlikte sunulan; üzerine desen basılmış sık dokunmuş bez, kesilmiş halı yapım iplikleri ve bir çengel iğneden oluşan halı yapım takımı hangi kurala göre sınıflandırılır?

- A) GYK 3(b) – esas karakteri veren bez nedeniyle 58.10'da  
 B) GYK 3(b) – iplikler nedeniyle Fasıl 50–55'teki iplik pozisyonunda  
 C) GYK 3(c) – numara sırasına göre son pozisyon olan 63.08'de  
 D) GYK 1 – 63.08'in pozisyon metni bu takımları açıkça kapsar  
 E) GYK 2(a) – bitmemiş halı olarak Fasıl 57'de

**19-** Deri bir mahfaza içinde perakende satış için sunulan; elektrikli saç makası, tarak, makas, fırça ve dokumaya elverişli maddelerden havludan oluşan saç tuvalet takımı hangi pozisyonda ve hangi kurala göre sınıflandırılır?

- A) 63.02 – GYK 3(b)      B) 42.02 – GYK 5(a)      C) 63.07 – GYK 1      D) 85.10 – GYK 3(c)      E) 85.10 – GYK 3(b)

**20-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Dokumaya elverişli maddeden çay torbası – 63.05  
 B) Dokumaya elverişli maddeden kahve filtresi – 63.07  
 C) Dokumaya elverişli maddeden abajur – 63.04  
 D) Tiyatro sahnesinde kullanılan perde – 63.03  
 E) Sivrisineğe karşı cibinlik – 63.04

**21-** 63.05 Açıklama Notuna göre; balyaların sarılmasında kullanıldıktan sonra kenarları kaba veya gevşek dikilen, fakat tamamlanmış veya tamamlanmamış çuval ya da torba şeklinde olmayan paketleme bezleri \_\_\_\_\_ pozisyonunda; kahve, un ve hububat çuvalları ise \_\_\_\_\_ pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 63.05 / 63.07      B) 63.06 / 63.05      C) 63.10 / 63.05      D) 63.07 / 63.05      E) 63.07 / 63.06

**22-** 63.06 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Çadırlar sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın bu pozisyonudadır.  
 II. Çadır şemsiyeleri bu pozisyonudadır.  
 III. Kamp eşyası olarak hava ile şişirilen yataklar (40.16'ya girenler hariç) bu pozisyonudadır.  
 IV. Kamp çantaları ve sırt çantaları bu pozisyonudadır.

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I ve III      D) I, III ve IV      E) II ve III

**23-** Fasıl 63'e göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Dokuma veya boyama hatası olan yeni giysiler balya halinde gelse de 63.09'da sınıflandırılmaz.  
 II. Kullanılmış çuvalar 63.09'da sınıflandırılır.  
 III. Kullanılmış yorganlar, kullanılmışlık derecesi ne olursa olsun 63.09 dışında kalır.  
 IV. Yeni mensucat kırpıntıları da 63.10'da yer alabilir.

- A) I ve III      B) I, III ve IV      C) II ve IV      D) I, II ve III      E) II, III ve IV

**24-** Bir ithalatçı; büyük balyalar halinde, üzerinde belirgin kullanım ve yıpranma izleri bulunan, yeniden satılmak üzere getirilmiş kullanılmış pamuklu tişörtler, yünlü kazaklar ve deri ayakkabılar ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 63.10      B) 61.09      C) 63.09      D) 61.10      E) 63.07

**25-** Bir firma; sık dokunmuş, su geçirmez hale getirilmiş sentetik mensucattan, kenarları bastırılmış, kenarlarına bağ delikleri ve ipler takılmış, dikdörtgen şeklinde düz bir örtü ithal etmektedir. Örtü, açıkta veya kamyonlara yüklenmiş eşyayı kötü havadan korumak için kullanılmaktadır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 59.03      B) 63.07      C) 63.04      D) 63.06      E) 59.07

**FASIL 63 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-A  | 4-A  | 5-D  |
| 6-B  | 7-B  | 8-E  | 9-D  | 10-E |
| 11-A | 12-B | 13-A | 14-C | 15-E |
| 16-C | 17-A | 18-D | 19-E | 20-C |
| 21-D | 22-C | 23-B | 24-C | 25-D |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 63.01 Açıklama Notu elektrikli battaniyeleri açıkça bu pozisyona dahil eder. Yatak örtüleri ve diğer mefruşat 63.04'e, vatkalı veya kapitone yöntemle yapılmış kaplamalar 94.04'e gider; çarşaf ve masa örtüleri 63.02'nin konusudur.

**Dayanak:** 63.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 63.05, eşyanın naklinde, muhafazasında veya satışında kullanılan torba ve çuvaları kapsar; açıklama notu dökme maddeler için esnek mahfazaları (genellikle polipropilen veya polietilen dokunmuş mensucattan, kaldırma kayışlı) açıkça sayar. 42.02 seyahat ve el çantaları, 56.08 hazır ağlar, 63.06 örtü ve çadırlar içindir.

**Dayanak:** 63.05 Açıklama Notu ve Altpozisyon Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tenteler ve dış storlar, çerçeveye birlikte bulunsalar bile 63.06'dadır. 63.03 yalnız perdeleri ve iç storları kapsar ve dış storları açıkça 63.06'ya gönderir. Hazır eşya olduğundan kaplanmış mensucat pozisyonu 59.07 de uygulanmaz.

**Dayanak:** 63.06 Açıklama Notu (3); 63.03 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 63.07 Açıklama Notu, değiştirilebilir filtre tertibatı bulunmayan, dokunmamış mensucattan birçok katlı toz ve koku maskelerini ve cerrah maskelerini diğer hazır eşya olarak sayar. Maske bir giyim aksesuarı (62.17) veya giysi (62.11) değildir; hazır eşya olduğundan 56.03'te de kalmaz.

**Dayanak:** 63.07 Açıklama Notu (22)–(23).

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 63.08, kilim, halı, işlemeli masa örtüsü ve peçete yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden oluşan, perakende satılacak hale getirilmiş takımları kapsar; takım iğne gibi aksesuarlar da içerebilir. Mensucat henüz hammadde niteliğinde olduğundan bitmiş masa örtüsü (63.02) değildir; 58.10 işlemeli mensucat, 96.05 seyahat dikiş takımları içindir.

**Dayanak:** 63.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 63.07 Açıklama Notu saat kayışlarını hariç tutar ve 91.13'e gönderir. Bayrak ve flamalar, elbise patronları, çaydanlık kılıfları ve iğnelikler açıklama notunda bu pozisyonun eşyası olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 63.07 Açıklama Notu (3), (4), (12), (13) ve hariç tutma (n).

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 63 Not 3, mefruşat eşyasından 57.01–57.05 halıları ve 58.05 işlemeli duvar halılarını 63.09 kapsamı dışında tutar; açıklama notu bunların ambalaj tarzı ne olursa olsun hariç olduğunu belirtir. Giysiler, yatak çarşafı ve amyant dışındaki her maddeden ayakkabı ve başlıklar (hasır şapka dahil) listededir.

**Dayanak:** Fasıl 63 Not 3; 63.09 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 63.06 Açıklama Notu, çocuklar tarafından ev içinde veya dışında kullanılan oyun çadırlarını hariç tutar ve 95.03'e gönderir. Cibinlik 63.04'te, karavan tentesi ve geçici kanopi çadır sayılarak 63.06'da, cankurtaran yeleği 63.07'dedir.

**Dayanak:** 63.06 Açıklama Notu, hariç tutma (c); 63.04 ve 63.07 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 63.02 Açıklama Notu; genellikle kaba ve kalın mensucattan tahta bezleri, bulaşık bezleri, ovma ve toz bezlerinin “mutfak bezleri” tanımına girmediğini ve 63.07’de olduğunu belirtir. Yastık kılıfı yatak çarşafı, rulolara takılan el havlusu tuvalet bezi, tabak kurulum bezi mutfak bezi, peçete masa örtüsü olarak 63.02’dedir.

**Dayanak:** 63.02 Açıklama Notu; 63.07 Açıklama Notu (1).

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Posta torbaları, eşyanın naklinde kullanılan ambalaj torbası olarak 63.05 Açıklama Notunda sayılmıştır. Ayakkabı, pijama ve kirli çamaşır torbaları ile şemsiye kılıfları ise 63.07 Açıklama Notunda diğer hazır eşya olarak yer alır. Ölçüt, torbanın eşya taşıma ve satış ambalajı olup olmadığıdır.

**Dayanak:** 63.05 ve 63.07 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 63.06 Açıklama Notu kapitone uyku torbalarını ve içi doldurulmuş şilte, yastık ve minderleri hariç tutar ve 94.04’e gönderir. Çadır, yelken, bezden su kovası (kamp eşyası) ve mavna örtüsü 63.06’dadır.

**Dayanak:** 63.06 Açıklama Notu, hariç tutma (b); Bölüm XI Not 1(s).

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 63.03, perdeler ve iç storlar ile perde veya yatak farbelalarını birlikte kapsar. Dış stor 63.06’ya, abajur 94.05’e, çuval şeklinde olmayan paketleme bezi 63.07’ye, yorgan 94.04’e gider; eşlerinin pozisyonları sırasıyla 63.03, 63.02, 63.05 ve 63.01’dir.

**Dayanak:** 63.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 63.01, 63.04, 63.05 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 63.10 Açıklama Notu; örme eşyanın imali veya sökülmesi sırasında oluşan dolaşık iplikleri ve diğer iplik ve lif döküntülerini hariç tutar, bunlar 50–55. fasıllardadır. Paçavralar, yeni mensucat kırpıntıları ve sicim, ip, halat döküntüleri ile hurdaları 63.10’dadır.

**Dayanak:** 63.10 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3, sayılan eşyanın 63.09’a girmesi için iki şartın birlikte sağlanmasını ister: fazlaca kullanıldığını gösteren izler ve dökme ya da balya, çuval veya benzeri ambalaj. Açıklama notuna göre eşyanın temizlik veya tamir gerektirip gerektirmemesi önemli değildir; perakende ambalaj ise bu şartla bağdaşmaz.

**Dayanak:** Fasıl 63 Not 3; 63.09 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3’teki liste sınırlıdır. 63.09 Açıklama Notu, kullanılmış olduğunu gösteren izler taşısa da çuval, torba, vagon ve mavna örtüsü, çadır, tente ve kamp eşyası gibi diğer eşyanın bu pozisyon dışında kalıp yeni eşya ile birlikte kendi pozisyonunda sınıflandırılacağını belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 63 Not 3; 63.09 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1, I. tali faslı yalnızca dokumaya elverişli herhangi bir maddeden mamul hazır eşyaya uygular; Not 2 ise 56–62. fasıllardaki eşyayı ve 63.09’daki kullanılmış eşyayı bu tali faslın dışında tutar. Genel Açıklamalar örme, keçe ve dokunmamış mensucattan hazır eşyayı da I. tali fasla dahil eder.

**Dayanak:** Fasıl 63 Not 1 ve 2; Genel Açıklamalar.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 7(f), dikerek veya yapıştırarak birleştirilmiş eşyayı hazır eşya sayar; ancak aynı kumaştan iki veya daha fazla parçanın daha uzun bir parça oluşturacak şekilde uç uca birleştirilmesini ve mensucatların üst üste birleştirilmesini istisna tutar. Diğer seçenekler Not 7’nin (a), (b), (d) ve (g) bentlerindeki hazır eşya türleridir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 7; Bölüm XI Genel Açıklamalar (II).

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 63.08'in metni, kilim ve halı yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden oluşan perakende takımları (aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın) açıkça sayar; pozisyon metni çözüm verdiği için GYK 1 uygulanır, GYK 3'e geçilmez. Mensucat hammadde niteliğinde olduğundan takım bitmemiş halı olarak da sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** GYK 1; 63.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu bu takımı örnek olarak verir: takıma esas karakterini veren elektrikli saç makası nedeniyle takım 85.10'da sınıflandırılır. Takımdaki havlu tek başına 63.02'de olsa da takımın esas karakterini vermez; deri mahfaza (42.02) da takımın bir parçası olarak birlikte değerlendirilir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu; 63.02 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 63.04 Açıklama Notu abajurları bu pozisyonun dışına çıkar ve 94.05'e gönderir. Çay torbaları 63.05'te, kahve filtreleri 63.07'de, tiyatro sahnelerinde kullanılanlar dahil perdeler 63.03'te, cibinlikler 63.04'tedir.

**Dayanak:** 63.03, 63.04, 63.05 ve 63.07 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 63.05 ve 63.07 Açıklama Notları, çuval veya torba şeklinde olmayan paketleme bezlerini 63.07'ye, eşyanın naklinde ve muhafazasında kullanılan kahve, un ve hububat çuvalarını 63.05'e yerleştirir. Ölçüt, ürünün tamamlanmış veya tamamlanmamış torba/çuval biçiminde olup olmadığıdır.

**Dayanak:** 63.05 Açıklama Notu; 63.07 Açıklama Notu (19).

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 63.06 Açıklama Notu çadırların kaplanmış olsun olmasın bu pozisyonda olduğunu ve kamp eşyası olarak hava ile şişirilen yatak, yastık ve minderleri (40.16'dakiler hariç) kapsadığını belirtir. Çadır şemsiyeleri 66.01'e, kamp çantaları ve sırt çantaları 42.02'ye gönderilmiştir.

**Dayanak:** 63.06 Açıklama Notu (4), (5) ve hariç tutmalar.

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 63.09 Açıklama Notu dokuma, boyama hatalı veya dükkânda kirlenmiş yeni eşyayı ve 94.04'teki yatak eşyasını (yorganlar dahil) kullanılmışlık derecesine bakmadan hariç tutar; 63.10 Açıklama Notu yeni mensucat kırpıntılarını paçavralar arasında sayar. İl yanlıştır: kullanılmış çuval ve torbalar kendi pozisyonunda (63.05) kalır.

**Dayanak:** Fasıl 63 Not 3; 63.09 ve 63.10 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Giyim eşyası ve amyant dışında herhangi bir maddeden ayakkabılar Not 3 listesindedir; eşya fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşımakta ve balya halinde bulunmaktadır. İki şart birlikte sağlandığından 63.09'dadır; Fasıl 61 Not 2(b) da kullanılmış giysiyi Fasıl 61 dışında bırakır. Temizlenemeyecek kadar eskimiş paçavra niteliğinde olsaydı 63.10 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** Fasıl 63 Not 3; Fasıl 61 Not 2(b); 63.09 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Vagon ve mavna örtüleri ile kamyon gibi taşıtları örtmede kullanılan düz örtüler 63.06 Açıklama Notunda sayılmıştır. Kenarları bastırılmış ve donatılmış olduğundan hazır eşyadır ve kaplanmış mensucat pozisyonlarına (59.03, 59.07) girmez. Taşıta göre şekillendirilmiş kılıf veya hafif gramajlı örtü olsaydı 63.07'de sınıflandırılırdı.

**Dayanak:** 63.06 Açıklama Notu (1); Bölüm XI Not 7 ve 8.

## BÖLÜM

# XII

**AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSIYELER,  
GÜNEŞ ŞEMSIYELERİ, BASTONLAR,  
İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER,  
KAMÇILAR, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN  
AKSAMİ; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE  
BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA  
ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA**

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 64</b> | Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı                                    |
| <b>Fasıl 65</b> | Başlıklar ve aksamı                                                                                 |
| <b>Fasıl 66</b> | Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı |
| <b>Fasıl 67</b> | Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya        |

## FASIL 64

# Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı

Bölüm XII — Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kemerler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 64'te pozisyonu iki madde belirler: dış taban (yere temas eden en büyük yüzey) ve yüz (dış yüzeyin en büyük parçası). Önce eşyanın Not 1 hariç tutmalarına girip girmediğine, sonra taban-yüz bileşimine bakılır; ayakkabı karakteri kazanmamış parçalar, iç tabanlar ve getrler 64.06'dadır.**

- Ayakkabılar şekil, boyut, kullanım amacı, üretim tarzı ve maddesine bakılmaksızın (amyant hariç) 64.01–64.05'te yer alır; Fasıl 71 maddelerini de içerebilir.
- Taban ve yüz kauçuk/plastik ise: su geçirmez ve yüz tabana dikiş, perçin, çivi, vida vb. ile tutturulmamışsa 64.01, diğerleri 64.02.
- Taban kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri iken yüz deri ise 64.03, dokumaya elverişli madde ise 64.04; kalan bütün bileşimler (ağaç, mantar, ip, keçe taban vb.) 64.05.
- Dış yüzeyi gözle görülür kauçuk/plastik kaplı mensucat "kauçuk/plastik" sayılır; astar, süs ve takviye parçaları dikkate alınmaz.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                   | Sonuç                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 1 hariç tutması mı? (tabansız kâğıt/plastik kullan-at örtü, dış tabanı tutturulmamış tekstil ayakkabı, balyalı kullanılmış ayakkabı, amyant, ortopedik, oyuncak, paten takılı bot) | Maddesine göre · Bölüm XI · <b>63.09</b> · <b>68.12</b> · <b>90.21</b> · Fasıl 95 |
| 2    | Ayakkabı karakteri kazanmamış aksam, çıkarılabilir iç taban, topuk rampası, getr, tozluk mu?                                                                                           | <b>64.06</b> (bağ, toka, kopça, düğme, fermuar hariç)                             |
| 3    | Taban ve yüz kauçuk/plastik*, su geçirmez ve yüz tabana dikiş, perçin, çivi, vida vb. ile tutturulmamış mı?                                                                            | <b>64.01</b>                                                                      |
| 4    | Taban ve yüz kauçuk/plastik* (diğer)?                                                                                                                                                  | <b>64.02</b>                                                                      |
| 5    | Yüz deri; taban kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri mi?                                                                                                         | <b>64.03</b>                                                                      |
| 6    | Yüz dokumaya elverişli madde; taban kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri mi?                                                                                     | <b>64.04</b>                                                                      |
| 7    | Hiçbiri değilse (ağaç, mantar, ip, keçe, mensucat taban; deri taban + plastik yüz; terkip deri yüz)                                                                                    | <b>64.05</b>                                                                      |

\* Maddeler Not 4'e göre belirlenir: yüzde dış yüzeyin en büyük parçası, tabanda yerle temas eden en büyük parça (topuk hariç); aksesuar ve takviyeler dikkate alınmaz. Dış yüzeyi çıplak gözle görülebilir kauçuk/plastik tabakalı mensucat kauçuk/plastik sayılır (Not 3(a)).



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                       | Ayırt edici anahtar                                                                              | Tipik sınav eşyası                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64.01    | Su geçirmez ayakkabılar (taban ve yüz kauçuk/plastik)                        | Yüz tabana dikiş, perçin, çivi, vida vb. ile tutturulmamış; kalıplama, vulkanizasyon, yapıştırma | Lastik çizme, galoş, şoson, kalıplanmış kayak ayakkabısı                                       |
| 64.02    | Diğer ayakkabılar (taban ve yüz kauçuk/plastik)                              | 64.01 şartlarını taşımayanlar (dikişli, perçinli, su geçirmez olmayan)                           | Perçinli kayak botu, plastik sandalet, tıkaçlı parmak arası terlik, banyo terliği              |
| 64.03    | Yüzü deriden ayakkabılar                                                     | Taban kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri                                 | Kauçuk tabanlı deri bot, kösele tabanlı deri ayakkabı                                          |
| 64.04    | Yüzü dokumaya elverişli maddeden ayakkabılar                                 | Taban kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri                                 | Kauçuk tabanlı kumaş spor ayakkabı, tenis ayakkabısı                                           |
| 64.05    | Diğer ayakkabılar                                                            | Önceki pozisyonlara uymayan taban-yüz bileşimleri                                                | Ağaç takunya, mantar tabanlı sandalet, ip tabanlı espadril, deri tabanlı plastik yüzü ayakkabı |
| 64.06    | Ayakkabı aksamı; çıkarılabilir iç taban, topuk rampası; getr, tozluk, dizlik | Ayakkabı karakteri kazanmamış parçalar; ayağı tamamen kaplamayan bacak örtüleri                  | İç tabana takılı yüz, topuk, iç taban, tozluk, ayaksız dağ çorabı, bacak ısıtıcı               |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 64 Not 1</b>        | Fasıl dışı: (a) hafif veya az dayanıklı maddelerden (kâğıt, plastik yaprak vb.) tabansız, kullanılıp atılabilir ayak/ayakkabı örtüleri → yapıldıkları maddeye göre; (b) üstüne dış taban yapıştırılmamış, dikilmemiş veya başka suretle tutturulmamış dokumaya elverişli maddelerden ayakkabılar → Bölüm XI; (c) 63.09'daki kullanılmış ayakkabılar; (d) amyant mamulleri → 68.12; (e) ortopedik ayakkabılar, diğer ortopedik cihazlar ve aksamı → 90.21; (f) oyuncak ayakkabılar, buz veya tekerlekli paten takılmış botlar, bacak koruyucuları ve benzeri koruyucu spor eşyası → Fasıl 95. |
| <b>Fasıl 64 Not 2</b>        | 64.06'daki "aksam"; ayakkabı çivileri, ayakkabı demirleri ve benzerlerini, bağ deliği kapsüllerini, kopçaları, tokaları, ayakkabı bağlarını, ponponları, düğmeleri, diğer süs eşyası ile şeritçi ve kaytancı eşyasını (kendi pozisyonlarında) ve 96.06'daki düğme veya diğer eşyayı kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 64 Not 3(a)</b>     | "Kauçuk" ve "plastik": çıplak gözle görülebilen kauçuk veya plastik dış tabaka içeren dokunmuş mensucat ve diğer dokumaya elverişli ürünleri de kapsar; bu işlemlerden doğan renk değişiklikleri dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 64 Not 3(b)</b>     | "Deri": 41.07 ve 41.12 ila 41.14 pozisyonlarındaki ürünler. Terkip yoluyla elde edilen deri (41.15) bu tanıma girmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 64 Not 4(a)</b>     | Yüzün maddesi, ayakkabı dış yüzeyinin en büyük parçasını oluşturan maddedir; dil, kenar şeridi, süsler, kopçalar, kayışlar, tasmlar vb. aksesuar veya mesnetler dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 64 Not 4(b)</b>     | Dış tabanın maddesi, yerle temas eden en büyük parçayı oluşturan maddedir; kabara çivileri, ökçe demirleri, çiviler, ayakkabı demirleri vb. aksesuar ve takviyeler dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Genel Açıklamalar (A)</b> | Fasıl; sandaletten kalça çizmesine kadar her tür ayakkabıyı, dans ayakkabılarını, ev terliklerini, tek parça oyma veya kalıplanmış ayakkabıları, diğer ayakkabıların üzerine giyilenleri ve bir kez kullanılacak şekilde taban takılmış kullan-at ayakkabıları kapsar. Paten veya kayak takılı ayakkabılar ise 95.06'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Genel Açıklamalar (B)</b> | Ayakkabılar amyant hariç her maddeden olabilir ve Fasıl 71 maddelerini içerebilir; 64.01–64.05 arasında sınıflandırmayı dış taban ve yüzün maddesi tayin eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Genel Açıklamalar (C)</b> | Dış taban: topuk hariç, kullanılırken yere temas eden kısım. Tabanla birleştirilmiş fakat içine gömülmemiş çıkarılabilir tekstil tabaka dikkate alınmaz. Ayrı tabanı olmayan yekpare ayakkabılar (takunya gibi) alt yüzeylerinin maddesine göre sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar (D)</b> | Yüz: tabanın üzerindeki kısım; taban-yüz sınırı belirsizse (makosen, kalıplanmış ayakkabı) ayağın üstünü ve yanlarını kaplayan kısım. Astarın sınıflandırmaya etkisi yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar (F)</b> | "Dokumaya elverişli maddeler": Fasıl 50–60'taki lifler, iplikler, mensucat, keçe, dokunmamış mensucat, sicim, kaytan, halat, kablo vb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar (H)</b> | Henüz tamamlanmamış yüze eklenmiş dış tabandan oluşan ve ayak bileğini örtmeyen “ayakkabı altları” aksam değil ayakkabıdır; üst kenarın bordürle düzeltilmesi ve bağlama aksamının eklenmesiyle kolayca tamamlanırlar.                                                                                                                                       |
| <b>64.01 Açıklama Notu</b>   | Su geçirmezlik ile birlikte yüzün tabana dikiş, perçin, çivi, vida vb. ile tutturulmamış olması aranır. Presle, enjeksiyonla, yarı eriterek, dönüşlü döküm ve daldırarak kalıplama, vulkanizasyon, yüksek frekanslı kaynaklama ve yapıştırma ile elde edilenler dahildir; kar ayakkabıları, galoşlar, şosonlar ve kayak ayakkabıları örnek verilmiştir.      |
| <b>64.02 Açıklama Notu</b>   | Perçinle bağlanmış kalıplanmış parçalardan kayak ayakkabıları, platforma perçinlenen takunyalar, yüzü tabana dikilen terlikler, sandaletler, tıkaçlı atkı tipi (sırımlı) sandaletler ve suya dayanıksız tek parça banyo terlikleri bu pozisyonadadır.                                                                                                        |
| <b>64.05 Açıklama Notu</b>   | Örnekler: kauçuk/plastik taban + kauçuk, plastik, deri ve tekstil dışı yüz; deri/terkip deri taban + deri ve tekstil dışı yüz; ağaç, mantar, sicim, karton, kürk, mensucat, keçe, linoleum, rafya, hasır taban (yüz herhangi bir madde).                                                                                                                     |
| <b>64.06 Açıklama Notu</b>   | Getr, tozluk, dolak, ayaksız dağ çorabı ve bacak ısıtıcıları bacağı örter, çorap gibi ayağın tamamını kaplamaz. Hariç: vardelalar (42.05, Fasıl 40, Fasıl 39), elastik diz/bilek destekleri (maddesine göre), bebek taytları (Fasıl 61/62), amyant aksam (68.12), özel iç tabanlar (90.21), spor koruyucuları (95.06), düğmeler (96.06), fermuarlar (96.07). |
| <b>Fasıl 90 Not 6</b>        | Ortopedik ayakkabılar ve özel iç tabanlar; ölçüye göre yapılmışsa veya seri üretilip çift halinde değil tek başına sunulan ve her iki ayağa eşit uyacak biçimde tasarlanmışsa 90.21'dedir. İç tabanı yalnızca kemerlendirilmiş komple ayakkabılar ortopedik sayılmaz (Fasıl 64).                                                                             |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                       | Pozisyon           | Neden                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kâğıt veya plastik yapraktan tabansız kullan-at ayak örtüsü</b>         | Maddesine göre     | Not 1(a); taban takılmış olsaydı Fasıl 64                   |
| <b>Dış tabanı tutturulmamış örme veya dokuma patik</b>                     | Bölüm XI           | Not 1(b); dış tabanı tutturulmuş örme ayakkabı ise Fasıl 64 |
| <b>Fazlaca kullanılmış, balya veya çuvalda eski ayakkabı</b>               | 63.09              | Not 1(c)                                                    |
| <b>Amyanttan ayakkabı ve ayakkabı aksamı</b>                               | 68.12              | Not 1(d)                                                    |
| <b>Ortopedik ayakkabı, ölçüye göre özel iç taban</b>                       | 90.21              | Not 1(e); Fasıl 90 Not 6                                    |
| <b>Buz veya tekerlekli paten takılı bot; kayak takılı kayak ayakkabısı</b> | 95.06              | Not 1(f); Genel Açıklamalar (A)(4)                          |
| <b>Oyuncak ayakkabı</b>                                                    | Fasıl 95           | Not 1(f)                                                    |
| <b>Tekmelik, kriket yastığı, spor dizliği</b>                              | 95.06              | Koruyucu spor eşyası; 64.06 değil                           |
| <b>Ayakkabı bağı, toka, kopça, ponpon</b>                                  | Kendi pozisyonları | Not 2; aksam sayılmaz                                       |
| <b>Ayakkabı düğmesi; ayakkabı fermuarı</b>                                 | 96.06 / 96.07      | Not 2; 64.06 hariç tutmaları                                |
| <b>Elastik mensucattan diz veya bilek destekleyicisi</b>                   | Maddesine göre     | Getr veya dizlik sayılmaz                                   |
| <b>Küçük çocuklar için bele kadar uzanan tek parça tayt</b>                | Fasıl 61 / 62      | Giyim eşyası; tozluk değil                                  |
| <b>Ahşap ayakkabı kalıbı</b>                                               | 44.17              | Ayakkabı değil, ahşap alet                                  |
| <b>Ayakkabı boyası ve cilası</b>                                           | 34.05              | Ayakkabıda kullanılan müstahzar                             |
| <b>Seyahat tipi ayakkabı temizleme takımı</b>                              | 96.05              | Seyahat takımı pozisyonu                                    |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Su geçirmez olmak 64.01 için yetmez.** Yüz tabana dikiş, perçin, çivi, vida vb. ile tutturulmuşsa ayakkabı su geçirmez olsa bile 64.02'dedir. Yapıştırma, vulkanizasyon ve yüksek frekanslı kaynak 64.01'i bozmaz.
- **Plastik kaplı kumaş "plastik"tir.** Dış yüzündeki kauçuk/plastik tabaka çıplak gözle görülüyorsa yüz kauçuk/plastik sayılır (Not 3(a)); böyle bir ayakkabı 64.04'e değil 64.01 veya 64.02'ye gider.
- **Süs ve astar sayılmaz.** Deri kenar şeritli kumaş ayakkabı 64.04'te, kürk astarlı deri bot 64.03'tedir. Yüzde ölçüt dış yüzeyin en büyük parçasıdır.
- **Dış taban topuk değildir.** Topuk hariç yere temas eden en büyük yüzey esas alınır; kabara, çivi, ökçe demiri gibi takviyeler dikkate alınmaz.
- **Deri taban + plastik yüz = 64.05.** 64.03 yüzü deri, 64.04 yüzü tekstil olanlar içindir. Yüzü terkip yoluyla elde edilen deri olan ayakkabı da "deri" sayılmadığından 64.05'tedir.
- **Patenli bot Fasıl 95, patensiz paten ayakkabısı Fasıl 64.** Buz pateni ayakkabısı, kayak botu, kar sörfü botu Fasıl 64'tedir; paten veya kayak takılıysa 95.06'dadır.
- **Bağ, toka, kopça, düğme, fermuar 64.06 değildir.** Not 2 ve hariç tutmalar gereği kendi pozisyonlarındadır; topuk, iç taban ve topuk rampası ise 64.06'dadır.
- **Tamamlanmamış ayakkabı altı ≠ aksam.** Dış tabanı takılı, bileği örtmeyen bitmemiş ayakkabı ayakkabıdır (Genel Açıklamalar (H)); dış tabanı olmayan, iç tabana takılı yüz ise 64.06'dadır.
- **Ortopedik görünüm yetmez.** İç tabanı yalnızca kemerlendirilmiş seri üretim ayakkabı Fasıl 64'te kalır; ortopedik ayakkabı 90.21'dedir.
- **Ayakkabı Bölüm VIII'de değildir.** Deriden olsa bile ayakkabı Bölüm XII, Fasıl 64'tedir; ahşap takunya da Fasıl 44'e değil 64.05'e gider.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**TERS ÇEVİR, SONRA ÜSTÜNE BAK: Su-Kau 01 · Kau 02 · Deri 03 · Kumaş 04 · Diğer 05 · Parça 06**

Ayakkabıyı ters çevirip yere basan yüzeye (dış taban), sonra üstüne (yüz) bakın. İkisi de kauçuk/plastikse dikiş ve su testi 64.01 ile 64.02'yi ayırır; uygun tabanda yüz **deri** 64.03, **kumaş** 64.04; ağaç, mantar, ip tabanlar ve kalan bileşimler 64.05; bütün olmayan her şey, iç taban ve getrler 64.06.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- "Hangisi 64. fasılda yer almaz?" kalıbında spor ayakkabılarının (güreş, bisiklet, kar sörfü, koşu) ortopedik ayakkabıyla karıştırılması; ortopedik ayakkabının 90.21'e gittiği.
- Spor ayakkabısı kavramı: güreş, kayak, bisiklet ayakkabısının spor ayakkabısı sayıldığı, deniz ayakkabısı gibi günlük ayakkabıların sayılmadığı.
- Tekerlek veya paten takılı ayakkabıların Fasıl 95'e (95.06) gittiği; deri yüzülü 64.03 gibi pozisyonların çeldirici olarak kullanıldığı.
- 64.06'nın kapsamı: topuk rampasının aksam sayıldığı; ayakkabı çivisi, kopça, toka ve bağın Not 2 gereği kapsam dışı kaldığı.
- Ayakkabıyla ilgili ürünlerin başka pozisyonlarda yer alması: ayakkabı boyası 34.05, ahşap ayakkabı kalıbı 44.17, amyant mamulleri 68.12, ayakkabı temizleme seyahat takımı 96.05.
- Bölüm sorularında ayakkabıların Bölüm VIII'de (deri, kürk, saraciye) değil Bölüm XII'de yer aldığı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 64.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Ayakkabı çivisi
- B) Ayakkabı kopçası
- C) Ayakkabı tokası
- D) Ayakkabı topuk rampası
- E) Ayakkabı bağı

**Cevap: D** — 64.06 çıkarılabilir topuk rampalarını (topuk altı yastıkları) kapsar. Fasıl 64 Not 2 gereği ayakkabı çivileri, kopçalar, tokalar ve ayakkabı bağları "aksam" sayılmaz; kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.

**Örnek 2.** Dış tabanındaki boşluğa sökülemeyecek şekilde yerleştirilmiş iki adet tekerleği bulunan, üst kısmı deri, alt kısmı kauçuktan tekerlekli ayakkabı hangi tarife pozisyonunda yer alır?

- A) 64.01
- B) 64.03
- C) 95.06
- D) 95.03

**Cevap: C** — Fasıl 64 Not 1(f) uyarınca paten takılmış botlar (buz için veya tekerlekli) Fasıl 64 dışındadır ve 95.06'da yer alır. Tekerlekler olmasaydı deri yüz ve kauçuk taban nedeniyle ayakkabı 64.03'te sınıflandırılırdı.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Pozisyon = dış taban maddesi + yüz maddesi; ikisi de Not 4'teki "en büyük yüzey" kuralıyla belirlenir, astar ve aksesuar dikkate alınmaz.
- Kauçuk/plastik taban ve yüz: su geçirmez ve dikiş, perçin, çivi, vida yoksa 64.01; diğerleri 64.02.
- Uygun tabanda yüz deri 64.03, yüz tekstil 64.04; kalan her şey (ağaç, mantar, ip taban, terkip deri yüz) 64.05.
- Aksam, çıkarılabilir iç taban, topuk rampası, getr ve tozluk 64.06; bağ, toka, kopça, düğme, fermuar hariç.
- Fasıl dışı: tabansız kullan-at (maddesine göre), dış tabanı tutturulmamış tekstil (Bölüm XI), balyalı kullanılmış (63.09), amyant (68.12), ortopedik (90.21), oyuncak ve paten takılı (Fasıl 95).
- Plastik kaplı kumaş "plastik"tir; "deri" yalnız 41.07 ve 41.12 ila 41.14'tür.

**FASIL 64 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, dış tabanı kauçuktan olan; yüzünün dış yüzey alanının büyük kısmı dokuma kumaştan oluşan ve yüzüne deri kenar şeridi ile deri kopçalar dikilmiş koşu ayakkabısı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.02      B) 64.04      C) 64.03      D) 64.05      E) 64.06

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 64. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Bir kez kullanılacak şekilde taban takılmış kullanılıp atılabilir terlik  
B) Diğer ayakkabıların üzerine giyilen topuksuz koruyucu ayakkabı  
C) Dans ayakkabısı  
D) Kâğıttan yapılmış, tabanı bulunmayan kullanılıp atılabilir ayakkabı örtüsü  
E) Masif ağaç parçasının oyulmasıyla tek parça elde edilmiş ayakkabı

3- Fasıl 64 notlarına göre, birden fazla maddeden yapılmış bir ayakkabının yüzünün hangi maddeden yapılmış sayılacağı konusunda aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Dış yüzeyin en büyük parçasını oluşturan madde esas alınır; dil, şerit, süs, kopça sayılmaz.  
B) Ağırlıkça en fazla bulunan madde esas alınır; astar ve iç tabanın ağırlığı da hesaba katılır.  
C) Astar dahil iç ve dış yüzeylerin toplam alanında en fazla yer kaplayan madde esas alınır.  
D) Ayakkabıya esas niteliğini veren madde GYK 3(b)'ye göre belirlenir; aksesuarlar da değerlendirilir.  
E) Kıymeti en yüksek olan madde esas alınır; kopça ve tokalar da yüzün parçası sayılır.

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Kalçaya kadar uzanan balıkçı çizmesi  
B) Üstü çadır bezinden, tabanı örülmüş hasırdan espadril  
C) Bisiklet ayakkabısı  
D) Yatak odası terliği  
E) Ölçüye göre yapılmış ortopedik ayakkabı

5- Tarife Cetveline göre, kauçuk karışımın kalıba enjekte edilmesiyle tek parça halinde üretilen, yüzü tabana dikiş, perçin, çivi veya vida ile tutturulmamış su geçirmez kauçuk çizme hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.02      B) 40.16      C) 64.01      D) 64.05      E) 64.06

6- Kauçuk tabanlı bir ayakkabının yüzü, dış yüzey alanının büyük kısmı deri, küçük kısmı dokuma kumaş olacak şekilde iki maddeden yapılmıştır. Bu ayakkabının 64.03 pozisyonunda sınıflandırılmasına esas olan Genel Yorum Kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 1      B) GYK 2(b)      C) GYK 3(a)      D) GYK 3(b)      E) GYK 3(c)

7- Fasıl 64 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Ayakkabılar 71. Fasılda yer alan maddeleri içerebilir.  
II. Astarı oluşturan madde, yüzün maddesi belirlenirken dikkate alınır.  
III. Tabanı olmayan, kâğıttan kullanılıp atılabilir ayak örtüleri yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır.  
IV. Amyanttan ayakkabılar 64.05 pozisyonunda sınıflandırılır.

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I ve III      D) I, III ve IV      E) III ve IV

8- Tarife Cetveline göre, ayrı bir tabanı bulunmayan, masif ağacın oyulmasıyla tek parça olarak elde edilmiş ve üzerine deri kayış çakılmış takunya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.03      B) 44.21      C) 64.06      D) 64.02      E) 64.05

9- Aşağıdakilerden hangisi 64.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Enjeksiyonla kalıplanmış su geçirmez poli(vinil klorür) çizme  
B) Yüzü tabana dikilerek tutturulmuş su geçirmez kauçuk çizme  
C) Yüzü tabana yüksek frekanslı kaynakla birleştirilmiş su geçirmez plastik bot  
D) Önceden kalıplanmış tabanı yüze yapıştırılmış su geçirmez kauçuk ayakkabı  
E) Daldırarak kalıplama ile elde edilmiş su geçirmez kauçuk galoş

**10-** Bir firma şu özelliklere sahip bir bot ithal etmektedir: dış tabanı kauçuktan; yüzü, dış yüzündeki poli(vinil klorür) tabakası çıplak gözle görülebilen dokuma kumaştan; yüz tabana dikilerek tutturulmuş; bot su geçirmez ve kaplama nedeniyle kumaşın rengi değişmiş. Tarife Cetveline göre bu bot hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.04      B) 64.01      C) 59.03      D) 64.02      E) 64.05

**11-** Fasıl 64 anlamında “kauçuk” ve “plastik” tabirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca ağırlıkça %50'den fazla kauçuk veya plastik içeren dokunmuş mensucatı kapsar; görünüm önemsizdir.  
 B) Kaplaması çıplak gözle görülmese de kauçuk veya plastik emdirilmiş her mensucatı kapsar.  
 C) Kaplama nedeniyle rengi değişen mensucatı kapsamaz; bunlar dokumaya elverişli madde sayılır.  
 D) Gözle görülebilir kauçuk/plastik dış tabakalı dokumaya elverişli ürünleri de kapsar; renk değişikliği önemsizdir.  
 E) Yalnızca 39. ve 40. fasıllardaki levha ve tabakalardan kesilen parçaları kapsar; mensucat girmez.

**12-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Tabanı mantardan, yüzü kumaş şeritlerden sandalet  
 B) Deriden yapılmış, bacağı örten getr  
 C) Ayak kısmı olmayan, yünden dağ çorabı  
 D) Takıp çıkarılabilir türden topuk rampası  
 E) Ayakkabı içine konulan çıkarılabilir iç taban

**13-** Tarife Cetveline göre, dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan su geçirmez ayakkabılardan yüzü tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış olanlar ..... pozisyonunda; bu işlemlerle tutturulmuş olanlar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 64.02 – 64.01      B) 64.01 – 64.02      C) 64.01 – 64.05      D) 64.02 – 64.05      E) 64.01 – 64.06

**14-** Tarife Cetveline göre, ayakkabı imalatında kullanılmak üzere iç tabana tutturulmuş, ancak dış tabanı bulunmayan ve ayakkabı karakteri kazanmamış deri ayakkabı yüzleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.03      B) 41.07      C) 42.05      D) 64.05      E) 64.06

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 64.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Takıp çıkarılabilir iç taban  
 B) Kauçuktan ayakkabı topuğu  
 C) Uçları tutturulmuş ayakkabı bağı  
 D) Ayakkabı yüzüne uygun şekilde kesilmiş deri parçası  
 E) Ayak kısmı olmayan bacak ısıtıcısı

**16-** Spor faaliyetlerinde kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Tekerlekli paten takılmış deri bot  
 B) Buz pateni takılmış deri bot  
 C) Kriket oyununda kullanılan bacak yastığı  
 D) Futbolda kullanılan plastik tekmelik  
 E) Paten takılmamış buz pateni ayakkabısı

**17-** Fasıl 64 notlarına ve Genel Açıklamalarına göre “dış taban” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Topuk hariç yere temas eden kısımdır; maddesi yerle temas eden en büyük parçaya göre belirlenir.  
 B) Topuk dahil ayakkabının en kalın tabakasıdır; maddesi bu tabakanın ağırlığına göre belirlenir.  
 C) Kabara çivileri ve ökçe demirleri yere temas ettiğinden dış tabanın maddesi olarak esas alınır.  
 D) İç taban ile yüz arasında kalan ve ayağın altını destekleyen ara tabakadır.  
 E) Ayrı tabanı olmayan yekpare takunyalar dış tabanı olmadığından 64.06'da aksam sayılır.

**18-** Henüz tamamlanmamış bir yüze dış tabanı eklenmiş, ayak bileğini örtmeyen ve üst kenarının bordürle düzeltilmesi ile bağlama aksamının eklenmesi gibi kolay işlemlerle bitirilebilecek “ayakkabı altları” aksam olarak değil ayakkabı olarak sınıflandırılır. Bu sonuç hangi Genel Yorum Kuralının uygulanmasıdır?

- A) GYK 2(b)      B) GYK 3(b)      C) GYK 2(a)      D) GYK 4      E) GYK 5(a)

**19-** Tarife Cetveline göre, plastikten kalıplanmış birçok parçanın perçinle birbirine bağlanmasıyla elde edilen ve kayak takılmamış halde sunulan kayak ayakkabısı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 64.01      **B)** 95.06      **C)** 64.06      **D)** 64.02      **E)** 64.05

**20-** Aşağıdakilerden hangileri 64.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Çıkarılabilir topuk altı yastığı  
II. Metal ayakkabı tokası  
III. Ayak kısmı olmayan dağ çorabı  
IV. Kauçuktan ayakkabı topuğu

- A)** I ve II      **B)** I, III ve IV      **C)** II ve III      **D)** I, II ve IV      **E)** II, III ve IV

**21-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 64. faslında **yer almaz**?

- A)** Kar sörfü için yapılmış bot  
**B)** Güreşçilerin kullandığı hafif deri ayakkabı  
**C)** Balya halinde sunulan, fazlaca kullanılmış eski ayakkabılar  
**D)** Kayak takımı takılmamış kayak ayakkabısı  
**E)** Yağa ve kimyasal maddelere karşı koruyucu ayakkabı

**22-** Aşağıdaki ayakkabılardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Dış tabanı kauçuktan, yüzü sıgır derisinden bot  
**B)** Dış tabanı kauçuktan, yüzü terkip yoluyla elde edilen deriden ayakkabı  
**C)** Dış tabanı tabii köseleden, yüzü rugan deriden ayakkabı  
**D)** Dış tabanı plastikten, yüzü keçi derisinden sandalet  
**E)** Dış tabanı terkip yoluyla elde edilen deriden, yüzü güderiden ayakkabı

**23-** Bir botun özellikleri şöyledir: yüzünün dış yüzey alanının yaklaşık %60'ı sıgır derisi, %40'ı dokuma kumaş; içi kürk astarlı; dış tabanının yere temas eden kısmı kauçuktan, takılı topuğu ise köseleden; tabanında kaymayı önleyen metal çiviler var. Tarife Cetveline göre bu bot hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 64.04      **B)** 43.03      **C)** 64.05      **D)** 64.02      **E)** 64.03

**24-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Ayakkabıya dikilecek fermuar – 64.06  
**B)** Ölçüye göre yapılmış ortopedik ayakkabı – 90.21  
**C)** Amyanttan ayakkabı aksamı – 68.12  
**D)** Ahşap ayakkabı kalıbı – 44.17  
**E)** Balya halinde sunulan kullanılmış ayakkabı – 63.09

**25-** Fasıl 64 notlarına göre bu fasılda geçen “deri” tabiri hangi pozisyonlardaki ürünleri ifade eder?

- A)** 41.01 ila 41.03  
**B)** 41.04 ila 41.06 ve 41.15  
**C)** 41.15  
**D)** 41.07 ve 41.12 ila 41.14  
**E)** 43.01 ila 43.04



**FASIL 64 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-D | 12-A | 13-B | 14-E | 15-C |
| 16-E | 17-A | 18-C | 19-D | 20-B |
| 21-C | 22-B | 23-E | 24-A | 25-D |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 4(a) uyarınca yüzün maddesi, dış yüzeyin en büyük parçasını oluşturan maddedir; kenar şeridi, kopça gibi aksesuarlar dikkate alınmaz. Yüz dokumaya elverişli madde, taban kauçuk olduğundan ayakkabı 64.04'tedir. Deri parçalar nedeniyle 64.03'ü seçmek tipik tuzaktır; 64.02 ise yüzü de kauçuk/plastik olanlar içindir.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 4(a); 64.04 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 1(a) gereği hafif veya az dayanıklı maddelerden (kâğıt, plastik yaprak vb.) yapılmış tabansız kullanılıp atılabilir ayak/ayakkabı örtüleri yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır. Taban takılmış kullan-at ayakkabılar, diğer ayakkabıların üzerine giyilenler, dans ayakkabıları ve oyma yekpare ayakkabılar Genel Açıklamalar (A)'da fasıl kapsamında sayılmıştır. Tuzak, "kullan-at" ifadesini tek başına fasıl dışı sanmaktır; belirleyici olan taban takılı olup olmamasıdır.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 1(a); Fasıl 64 Genel Açıklamalar (A).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 4(a)'ya göre ayakkabı yüzü, dış yüzeyin en büyük parçasını oluşturan maddeden yapılmış sayılır; dil, kenar şeridi, süs, kopça, kayış, tasma gibi aksesuar veya mesnetler dikkate alınmaz. Genel Açıklamalar (D) astarın sınıflandırmaya etkisi olmadığını belirtir. Ağırlık, kıymet veya esas nitelik ölçütü notta yoktur; konu notla çözüldüğü için GYK 3(b)'ye başvurulmaz.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 4(a); Fasıl 64 Genel Açıklamalar (D).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ortopedik ayakkabılar Fasıl 64 Not 1(e) gereği fasıl dışıdır ve 90.21'de (Fasıl 90) sınıflandırılır. Kalça çizimleri, espadriller, bisiklet ayakkabıları ve ev içinde giyilen terlikler Genel Açıklamalar (A)'da açıkça sayılan Fasıl 64 eşyasıdır. Spor ayakkabılarıyla ortopedik ayakkabının karıştırılması bu konudaki klasik çeldiricidir.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 1(e); Fasıl 64 Genel Açıklamalar (A); Fasıl 90 Not 6.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 64.01, dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik olan, yüzü tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış su geçirmez ayakkabıları kapsar; enjeksiyonla kalıplama Açıklama Notunda sayılan yöntemlerdendir. 64.02 bu şartları taşımayan kauçuk/plastik ayakkabılar içindir. Kauçuktan olsa da ayakkabı Fasıl 40'ta değil Fasıl 64'te yer alır.

**Dayanak:** 64.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (2).

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Yüzün hangi maddeden sayılacağını Fasıl 64 Not 4(a) doğrudan belirler (dış yüzeyin en büyük parçası). Pozisyon metinleri ve fasıl notlarıyla yapılan sınıflandırma GYK 1'dir. GYK 2(b) ve 3 ancak pozisyon metinleri veya notlar aksini gerektirmedikçe uygulanır; burada not meseleyi çözdüğünden esas nitelik (3(b)) aranmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 64 Not 4(a).

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar (B), ayakkabıların Fasıl 71 maddelerini içerebileceğini belirtir (I doğru). Not 1(a) gereği tabansız kâğıt ayak örtüleri maddesine göre sınıflandırılır (III doğru). Astarın sınıflandırmada etkisi yoktur (II yanlış); amyanattan ayakkabılar Not 1(d) gereği 68.12'dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 1(a) ve 1(d); Genel Açıklamalar (B) ve (D).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ayrı tabanı olmayan yekpare ayakkabılar alt yüzeylerini oluşturan maddeye göre sınıflandırılır; alt yüzey ağaç olduğundan bu, 64.05'te sayılan dış tabanı ağaç olan ayakkabıdır ve yüzün maddesi önemsizdir. Deri kayış nedeniyle 64.03 düşünülebilir; ancak 64.03 tabanı kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri olanlarla sınırlıdır. Ağaçtan olması eşyayı Fasıl 44'e götürmez.

**Dayanak:** *Fasıl 64 Genel Açıklamalar (C); 64.05 Açıklama Notu.*

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 64.01'in iki şartı vardır: su geçirmezlik ve yüzün tabana dikmek, perçinlemek, çivilemek, vidalamak ve benzeri işlemlerle tutturulmamış olması. Dikişle tutturulan çizme su geçirmez olsa bile 64.01'e giremez, 64.02'de sınıflandırılır. Enjeksiyon, yüksek frekanslı kaynak, yapıştırma ve daldırma Açıklama Notunda 64.01 kapsamında sayılan yöntemlerdir.

**Dayanak:** *64.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 64.02 Açıklama Notu.*

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 3(a) uyarınca dış tabakası çıplak gözle görülebilen kauçuk veya plastik içeren mensucat "plastik" sayılır; renk değişikliği dikkate alınmaz. Böylece taban ve yüz kauçuk/plastiktir; ancak yüz tabana dikildiği için 64.01'in şartı bozulur ve bot 64.02'ye girer. Yüzü kumaş sayıp 64.04'ü, kaplı mensucat diye 59.03'ü seçmek bu sorunun tuzaklarıdır.

**Dayanak:** *Fasıl 64 Not 3(a); 64.01 ve 64.02 pozisyon metinleri.*

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 3(a)'ya göre kauçuk ve plastik tabirleri, çıplak gözle görülebilen kauçuk veya plastik dış tabaka içeren dokunmuş mensucat ve diğer dokumaya elverişli ürünleri de kapsar; renk değişiklikleri dikkate alınmaz. Notta ağırlık yüzdesi yoktur; ölçüt gözle görülebilir dış tabakadır. Renk değişikliğinin kapsamı daralttığını söyleyen seçenek notun tam tersidir.

**Dayanak:** *Fasıl 64 Not 3(a); Fasıl 64 Genel Açıklamalar (E).*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Dış tabanı mantar olan ayakkabılar, yüzünün maddesine bakılmaksızın 64.05'tedir. Getrler, ayak kısmı olmayan dağ çorapları, çıkarılabilir topuk rampaları ve iç tabanlar ise 64.06'da sınıflandırılır. Kumaş yüz nedeniyle 64.04 düşünülmemelidir; 64.04 tabanı kauçuk, plastik, deri veya terkip yoluyla elde edilen deri olanlarla sınırlıdır.

**Dayanak:** *64.05 Açıklama Notu; 64.06 Açıklama Notu (I)(B) ve (II).*

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 64.01 yalnızca yüzü tabana dikiş, perçin, çivi, vida ve benzeri işlemlerle tutturulmamış su geçirmez kauçuk/plastik ayakkabıları kapsar. Bu şartı taşımayan kauçuk/plastik ayakkabılar 64.02'de "diğer ayakkabılar" olarak yer alır. 64.05 taban veya yüzü önceki pozisyonlarda belirtilmeyen maddelerden olanlar, 64.06 ise aksam içindir.

**Dayanak:** *64.01 ve 64.02 pozisyon metinleri; 64.02 Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 64.06, dış tabanlar dışındaki tabanlara (ör. iç taban) tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzlerini kapsar; ayakkabı karakterini kazanmamış parçalar 64.05 Açıklama Notunda da 64.06'ya yönlendirilmiştir. Deriden olması eşyayı 41.07 veya 42.05'e götürmez. Dış tabanı eklenmiş ve bileği örtmeyen tamamlanmamış ayakkabı altları ise aksam değil ayakkabı sayılırdı.

**Dayanak:** *64.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu (I)(A)(7); 64.05 Açıklama Notu.*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 2 gereği ayakkabı bağları, tokalar, kopçalar, bağ deliği kapsülleri ve ponponlar "aksam" sayılmaz; kendi pozisyonlarında sınıflandırılır. Çıkarılabilir iç tabanlar, topuklar, yüzlere uygun kesilmiş deri parçaları ve ayak kısmı olmayan bacak ısıtıcıları 64.06 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 64 Not 2; 64.06 Açıklama Notu (I) ve (II).*

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Paten takılmamış buz pateni ayakkabıları Genel Açıklamalar (A)(4)'te Fasıl 64 eşyası olarak sayılmıştır. Buz veya tekerlekli paten takılmış botlar ile kriket yastığı, tekmelek gibi koruyucu spor eşyası Fasıl 64 Not 1(f) gereği Fasıl 95'tedir (95.06). Belirleyici olan patenin ayakkabıya takılı olup olmamasıdır.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 1(f); Genel Açıklamalar (A)(4); 64.06 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar (C)'ye göre dış taban, topuklar hariç kullanılırken yere temas eden kısımdır ve maddesi yerle temas eden en büyük parçaya göre tayin edilir. Not 4(b) gereği kabara çivileri, ökçe demirleri ve benzeri takviyeler dikkate alınmaz. Yekpare takunyalar alt yüzeylerinin maddesine göre ayakkabı olarak sınıflandırılır; aksam değildir.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 4(b); Genel Açıklamalar (C).

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'ya göre bir eşyaya yapılan atıf, gümrüğe sunulduğunda tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğini taşıması şartıyla imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış halini de kapsar. Genel Açıklamalar (H) bu ayakkabı altlarının ayakkabının parçası olarak değil ayakkabı olarak kabul edileceğini belirtir. GYK 2(b) madde karışımları, 3(b) esas nitelik, 4 en çok benzeyen eşya, 5(a) mahfazalar içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); Fasıl 64 Genel Açıklamalar (H).

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 64.02 Açıklama Notu, perçin çivisi üzerine bağlı birçok kalıplanmış parçadan oluşan kayak ayakkabılarını açıkça bu pozisyonda sayar. Perçinleme 64.01'in şartını bozar; perçinsiz kalıplanmış su geçirmez kayak ayakkabısı 64.01'de olurdu. Kayak takımı takılı olsaydı 95.06'ya giderdi.

**Dayanak:** 64.02 Açıklama Notu; 64.01 Açıklama Notu; Fasıl 64 Genel Açıklamalar (A)(4).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Çıkarılabilir topuk rampaları (topuk altı yastıkları), ayak kısmı olmayan dağ çorapları ve kauçuktan topuklar 64.06 Açıklama Notunda sayılmıştır. Tokalar ise Fasıl 64 Not 2 gereği aksam sayılmaz ve kendi pozisyonunda sınıflandırılır. Bu nedenle II'yi içeren her seçenek yanlıştır.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 2; 64.06 Açıklama Notu (I)(A)(5), (I)(B) ve (II).

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve dağınık halde veya balya, çuval vb. ambalajlarda sunulan eski ayakkabılar Not 1(c) gereği 63.09'dadır. Kar sörfü botları, güreş ayakkabıları, kayak takılmamış kayak ayakkabıları ve yağa, kimyasallara karşı koruyucu ayakkabılar Genel Açıklamalar (A)'da fasıl kapsamında sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 1(c); Genel Açıklamalar (A)(4) ve (8).

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 3(b)'ye göre "deri" 41.07 ve 41.12 ila 41.14 pozisyonlarındaki ürünlerdir; terkip yoluyla elde edilen deri (41.15) bu tanıma girmez. Yüzü terkip deriden olan ayakkabı 64.03'e giremez, 64.05'te sınıflandırılır. Diğerlerinin yüzü deridir ve tabanları 64.03'te sayılan maddelerdendir; terkip deri taban olarak 64.03'e engel değildir.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 3(b); Fasıl 41 Not 3; 64.03 ve 64.05 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Yüz, dış yüzeyin en büyük parçası olan deriden sayılır (Not 4(a)); kürk astar sınıflandırmayı etkilemez. Dış taban, topuk hariç yere temas eden kısımdır ve kauçuktur; metal çiviler gibi takviyeler dikkate alınmaz (Not 4(b)). Deri yüz ve kauçuk taban 64.03'tür; kürk astar nedeniyle Fasıl 43'ü, kumaş kısım nedeniyle 64.04'ü seçmek tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 4(a) ve 4(b); Genel Açıklamalar (C) ve (D); 64.03 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fermuarlar 64.06 Açıklama Notunun hariç tutmalarında açıkça sayılmış olup 96.07'dedir; ayakkabıda kullanılacak olması onları aksam yapmaz. Ortopedik ayakkabı 90.21, amyant mamulleri 68.12, ahşap ayakkabı kalıpları 44.17, balya halindeki kullanılmış ayakkabılar 63.09 ile doğru eşleştirilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 64 Not 1 ve Not 2; 64.06 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 44.17 pozisyon metni.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 64 Not 3(b) “deri” tabirini 41.07 ve 41.12 ila 41.14 pozisyonlarındaki (dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri, güderi, rugan, metalize deri) ürünlerle sınırlar. Ham deriler (41.01–41.03) ve yalnız dabaklanmış veya crust deriler (41.04–41.06) bu tanıma girmez; 41.15'teki terkip yoluyla elde edilen deri ayrı anılır, kürkler ise Fasıl 43'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 64 Not 3(b); Fasıl 64 Genel Açıklamalar (G).*

## FASIL 65

## Başlıklar ve aksamı

Bölüm XII — Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kemerler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 65, kullanım amacı ve maddesi ne olursa olsun şapka taslaklarını, şapkaları, diğer başlıkları ve saç filelerini kapsar. Pozisyonu yapım tekniği (keçe, şerit/örgü, örme veya parça mensucat) ile bitmişlik derecesi (şekil, kenar, astar, donatım) belirler; bunlara uymayan her başlık, özellikle koruyucu miğferler, 65.06'dadır.**

- Taslaklar: keçeden olanlar 65.01, şerit birleştirme veya örgüyle yapılanlar 65.02; kalıplanarak şekil verilmemiş, kenar yapılmamış (65.02'de ayrıca astarlanmamış, donatılmamış) olmalıdır.
- Şapkalar: şeritten/örgüden olanlar 65.04; örme veya parça halindeki dantel, keçe, mensucattan olanlar ile her maddeden saç fileleri 65.05.
- 65.06: koruyucu başlıklar (mikrofonlu veya kulaklıklılı olsa bile) ile kauçuk, plastik, deri, kürk, kuş tüyü, yapma çiçek ve metal başlıklar.
- 65.07: iç şerit, astar, kılıf, kasnak, çatı, siperlik ve çene altı kayışı. 65.03 pozisyonu boştur.
- Fasıl dışı: kullanılmış balyalı başlık (63.09), amyant (68.12), oyuncak ve karnaval şapkası (Fasıl 95), hayvan başlığı (42.01), peruk (67.04), şal ve eşarp (61.17 / 62.14).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                               | Sonuç                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | Balyalı kullanılmış başlık, amyanttan başlık, oyuncak veya karnaval şapkası, hayvan başlığı, peruk, şal/eşarp mı?  | 63.09 · 68.12 · Fasıl 95 · 42.01 · 67.04 · 61.17 / 62.14 |
| 2    | Başlığa takılmaya hazır iç şerit, astar, kılıf, kasnak, çatı, siperlik veya çene altı kayışı mı?                   | 65.07                                                    |
| 3    | Keçeden, kalıplanarak şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış taslak, disk veya üstüvane mi?                          | 65.01                                                    |
| 4    | Şerit birleştirme veya örgüyle yapılmış; şekil, kenar, astar, donatım yapılmamış taslak mı?                        | 65.02                                                    |
| 5    | Şerit birleştirme veya örgüyle yapılmış şapka/başlık mı (şekil verilmiş, kenar yapılmış ya da astarlı/donatılmış)? | 65.04                                                    |
| 6    | Örme veya parça halindeki dantel, keçe, mensucattan şapka ya da herhangi bir maddeden saç filesi mi?*              | 65.05                                                    |
| 7    | Hiçbiri değilse (koruyucu miğfer; kauçuk, plastik, deri, kürk, tüy, yapma çiçek, metal başlık)                     | 65.06                                                    |

\* Kuş tüyünden veya yapma çiçekten şapkalar 65.05'in dışındadır (65.06); buna karşılık üzeri dokumaya elverişli mensucatla kaplanmış mantar veya ağaç özünden miğfer 65.05'te sayılmıştır. Süs olarak takılan tüy ve yapma çiçek pozisyonu değiştirmez.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                        | Ayırt edici anahtar                                                           | Tipik sınav eşyası                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 65.01    | Keçe şapka taslakları, diskler, üstüvaneler                   | Kalıplanarak şekil verilmemiş, kenar yapılmamış; boyuna yarılmış dahil        | Tüy keçe konik taslak, keçe disk                                 |
| 65.02    | Şerit birleştirme veya örgü şapka taslakları                  | Şekil, kenar, astar, donatım yok; başa uygun oval yok                         | Hasır, rafya, palmye lifi örgü taslak                            |
| 65.03    | Boş pozisyon                                                  | Metinde içeriksiz olarak yer alır                                             | —                                                                |
| 65.04    | Şeritten birleştirilmiş veya örülmüş şapkalar                 | 65.02 taslağının şekil verilmiş, kenar yapılmış ya da astarlı/donatılmış hali | Kurdeleli hasır şapka, şeritten kadın şapkası                    |
| 65.05    | Örme veya parça mensucat, dantel, keçe şapkalar; saç fileleri | Şerit halinde olmayan dokumaya elverişli madde; saç filesi her maddeden       | Örme bere, fes, kasket, aşçı başlığı, keçe şapka, kapüşon        |
| 65.06    | Diğer başlıklar                                               | Koruyucu başlıklar; kauçuk, plastik, deri, kürk, tüy, yapma çiçek, metal      | Motosiklet kaskı, baret, askerî miğfer, banyo bonesi, kürk şapka |
| 65.07    | İç şerit, astar, kılıf, kasnak, siperlik, çene altı kayışı    | Başlığa takılmaya hazır bağlantı parçaları                                    | Kesilmiş deri iç şerit, kep siperliği, çene kayışı               |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                           | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 65 Not 1</b>            | Fasıl dışı: (a) 63.09'daki kullanılmış başlıklar; (b) amianttan (asbestten) başlıklar (68.12); (c) Fasıl 95'teki oyuncak bebek şapkaları, diğer oyuncak şapkalar veya karnaval eşyası.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 65 Not 2</b>            | 65.02'ye dikilerek hazırlanan şapka taslakları dahil değildir; yalnızca şeritlerin helezoni şekilde basitçe dikilmesiyle elde edilenler 65.02'de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>         | Fasıl; kullanım amacına (günlük giyim, tiyatro, kılık değiştirme, korunma vb.) ve maddesine bakılmaksızın şapka taslaklarını, şapkaları, başlıkları, her türlü saç filesini ve bazı başlık bağlantılarını kapsar. Süs ve teferruat Fasıl 71 maddelerinden de olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Genel Açıklamalar (hariç)</b> | Hayvan başlıkları (42.01); şal, eşarp, kaşkol, peçe (61.17 veya 62.14); balyalı kullanılmış başlıklar (63.09); peruklar (67.04); amyant başlıklar (68.12); oyuncak ve karnaval şapkaları (Fasıl 95); başlığa birleştirilmemiş toka, kopça, nişan, süs tüyü, yapma çiçek (kendi pozisyonları).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>65.01 Açıklama Notu</b>       | Konik keçe taslaklar; tepesi yuvarlatılmış veya kenarı uzatılmış ama şekil verilmemiş olanlar dahil (düz zemine dik konulunca kenar yayılmaz, konik kalır). Keçe diskler yaklaşık <b>60 cm</b> çapında; üstüvanelerin çevresi <b>100 cm</b> , yüksekliği <b>40–50 cm</b> . Düzleme, perdahlama, boyama, apreleme sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>65.02 Açıklama Notu</b>       | Hububat sapı, saz, rafya, palmye lifi, sisal, kâğıt, ağaç veya plastik şeritlerden doğrudan örülen ya da genellikle <b>5 cm'den dar</b> şeritlerin helezoni birleştirilmesiyle yapılan taslaklar. Olduğu gibi plaj veya kır şapkası olarak kullanılabilirler de şekil verilmemiş, astarlanmamış, donatılmamışsa burada kalırlar. 65.04'teki şapkalardan, başa uygun oval şekil almamış olmalarıyla ayrılırlar. Ağartma, boyama gibi işlemler etkilemez; kurdele veya astarla donatılanlar 65.04'tedir.                                                                            |
| <b>65.04 Açıklama Notu</b>       | Şekil verme: taslak jelatin, çiriş, zambk vb. ile sertleştirilip kalıpta preslenerek ütülenir; ağız baş çevresinin oval şeklini alır. Şeritlerin doğrudan birleştirilmesiyle yapılan şapkalar ile şekil verilmiş/kenar yapılmış ya da astarlanmamış/donatılmış 65.02 taslakları buradadır; yapma çiçek, tüy, iğne gibi süslerle donatılabilir.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>65.05 Açıklama Notu</b>       | Doğrudan örülmüş (keçeleştirilmiş olsun olmasın) veya parça halindeki dantel, keçe, mensucattan (yağlanmış, kauçuklanmış vb. olabilir) şapkalar; 65.01 taslak, disk ve üstüvanelerinden yapılan keçe şapkalar; dikilerek elde edilen taslaklar. Bere, bone, fes, kasket, meslek ve din adamı başlıkları, aşçı, rahibe, hemşire başlıkları, mensucat kaplı mantar veya ağaç özü miğfer, yağlı mensucattan gemici başlığı, kapüşon, silindir şapka; her maddeden saç fileleri. Hariç: tüy veya yapma çiçekten şapkalar (65.06); giysiyle birlikte sunulan çıkarılabilir kapüşonlar. |
| <b>65.06 Açıklama Notu</b>       | Önceki pozisyonlarda veya Fasıl 63, 68, 95'te yer almayan bütün başlıklar: koruyucu dolgu, mikrofonlu veya kulaklıklılı olsun olmasın koruyucu başlıklar (spor, asker, itfaiyeci, motosikletçi, kömür ve inşaat işçisi miğferleri); kauçuk/plastik başlıklar (banyo bonesi, kapüşon); deri veya terkip deri, kürk veya taklit kürk, kuş tüyü veya yapma çiçek ve metal başlıklar.                                                                                                                                                                                                 |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65.07 Açıklama Notu</b> | Yalnız başlık bağlantıları: uzunluğuna kesilmiş veya birleştirmeye hazırlanmış iç şeritler, astarlar, kılıflar, şapka kasnakları, açılır kapanır şapka çatıları, siperlikler, takılmaya hazır çene altı kayışları. Gözleri korumaya mahsus siperlik ancak bir başlık kısmıyla birlikteyse buradadır, aksi halde maddesine göre. Tepe içine tespit edilen etiketler hariç. |
| <b>Fasıl 95 Not 1(g)</b>   | Fasıl 65'teki spor başlıkları Fasıl 95'e girmez; spor kaskları Fasıl 65'te kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                  | Pozisyon           | Neden                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Balya halinde, fazla kullanıldığı belli eski şapkalar | 63.09              | Not 1(a)                                    |
| Amyanttın başlık                                      | 68.12              | Not 1(b)                                    |
| Oyuncak bebek şapkası, karnaval şapkası               | Fasıl 95           | Not 1(c)                                    |
| Atlar için başlık                                     | 42.01              | Hayvan başlıkları saraciye eşyasıdır        |
| Şal, eşarp, kaşkol, peçe                              | 61.17 / 62.14      | Giyim aksesuarı; başlık değil               |
| Peruk ve benzerleri                                   | 67.04              | Genel Açıklamalar hariç tutması             |
| Başlığa takılmamış toka, nişan, süs tüyü, yapma çiçek | Kendi pozisyonları | Birleştirilmemiş süs ve teferruat           |
| Başlıkla birleşmemiş göz siperliği                    | Maddesine göre     | 65.07 Açıklama Notu                         |
| Pilotlar için kulaklıklılı, mikrofonlu başlık         | 65.06              | 85.18 hariç tutması; koruyucu başlık        |
| Askerî çelik miğfer                                   | 65.06              | Fasıl 93 dışı                               |
| Dalgıç elbisesine takılan dalgıç başlığı              | 90.20              | Teneffüs cihazları pozisyonunda sayılmıştır |
| Bisiklet veya binicilik kaskı                         | 65.06              | Fasıl 95 Not 1(g)                           |
| Örme veya kroşe bebek bonesi                          | 65.05              | Fasıl 61 hariç tutması; giyim eşyası değil  |
| İnsan saçından saç filesi                             | 65.05              | Fasıl 5 ve Fasıl 67 hariç tutmaları         |
| Kuş tüyünden veya yapma çiçekten şapka                | 65.06              | 65.05 ve Fasıl 67 hariç tutmaları           |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Plaj şapkası gibi kullanılabilen taslak hâlâ taslaktır.** Örgü taslak şekil verilmemiş, kenar yapılmamış, astarlanmamış ve donatılmamışsa 65.02'de kalır; kurdele veya astar takılınca 65.04'e geçer.
- **Ağartma, boyama taslağı şapka yapmaz.** Bu işlemler ile taslağın orijinal şekline sokulması 65.01 ve 65.02'deki sınıflandırmayı etkilemez.
- **Dikilmiş taslak 65.02'de değildir.** Not 2'ye göre yalnızca şeritlerin helezoni basitçe dikilmesiyle elde edilenler kalır; parça mensucattan dikilen taslaklar 65.05'tedir.
- **Yapma çiçekle süslü ≠ yapma çiçekten yapılmış.** Süslü hasır veya keçe şapka 65.04 / 65.05'te kalır; tamamı tüyden veya yapma çiçekten şapka 65.06'dadır.
- **Mantar miğferin yeri kaplamaya bağlıdır.** Üzeri dokumaya elverişli mensucatla kaplı mantar veya ağaç özü miğfer 65.05'te sayılmıştır; koruyucu miğferler 65.06'dadır.
- **Kulaklık ve mikrofon başlığı değiştirmez.** Koruyucu başlıklar mikrofonlu veya kulaklıklılı olsa da 65.06'dadır; kulaklıklılı pilot başlıkları 85.18'e girmez.
- **Spor kaskı Fasıl 95'te değildir.** Fasıl 95 Not 1(g) spor başlıklarını Fasıl 65'e bırakır; oyuncak ve karnaval şapkaları ise Fasıl 95'tedir.
- **Saç filesi her maddeden 65.05'tir.** İnsan saçından yapılmış olsa bile 67.04'e değil 65.05'e gider.
- **65.07 yalnız hazır bağlantı parçaları içindir.** İç şerit uzunluğuna kesilmiş, çene kayışı takılmaya hazır olmalıdır; tepeye konan etiketler ve başlık kısmı olmayan göz siperlikleri hariçtir.



## BLOK 7 · Hafıza kancası

**01 → 05, 02 → 04: Taslak büyür, şapka olur; 06 sığınak, 07 iç donanım**

Keçe taslak **65.01** şekil alınca **65.05**'e (keçe/kumaş şapka) gider; şerit taslak **65.02** şekil, kenar, astar veya kurdele alınca **65.04**'e (şerit şapka) gider. Hiçbir kalıba uymayan kask, plastik bone, kürk veya tüy şapka "diğer" **65.06**'ya sığınır; şapkanın iç şeridi, astarı, siperliği ve çene kayışı **65.07**'dedir. 65.03 boştur.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda daha çok seçeneklerde/çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 65'i soran soru azdır.
- Pozisyon sırası soruları: miğferin (65.06) şemsiye (66.01), baston (66.02) ve perukla (67.04) karşılaştırılıp hangisinin daha sonraki pozisyonda olduğunun sorulması.
- Eşyaları pozisyon numarasına göre küçükten büyüğe sıralama sorularında plastik madenci başlığının (65.06) seçeneklerde kullanılması.
- Madde fasıllarıyla karşılaştırma: mantardan şapka siperliği gibi başlık aksamının Fasıl 45'te değil Fasıl 65'te kalması; başlıkların 39, 40, 42, 43, 45, 46 ve 48. fasıllardan hariç tutulması.
- Bölüm XII kapsamı: başlıkların ayakkabı, şemsiye, baston ve perukla aynı bölümde, ardışık fasıllarda yer alması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde diğerlerinden daha sonraki bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Şemsiye
- B) Baston
- C) Peruk
- D) Miğfer

**Cevap: C** — Miğfer koruyucu başlık olarak 65.06'da, şemsiye 66.01'de, baston 66.02'de, peruk ise 67.04'te sınıflandırılır; en sonraki pozisyon peruktur.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Kullanım amacı ve madde ne olursa olsun başlık Fasıl 65'tedir; istisnalar 63.09, 68.12, Fasıl 95, 42.01, 67.04, 61.17 / 62.14.
- Keçe taslak, disk, üstüvane 65.01; şerit/örgü taslak 65.02 (şekilsiz, kenarsız, astarsız, donatısız).
- Şerit/örgü şapka 65.04; örme veya parça mensucat, keçe, dantel şapka ve her maddeden saç filesi 65.05.
- Koruyucu başlıklar ile kauçuk, plastik, deri, kürk, tüy, yapma çiçek ve metal başlıklar 65.06.
- İç şerit, astar, kılıf, kasnak, siperlik, çene altı kayışı 65.07; 65.03 boştur.
- Süs pozisyonu değiştirmez: yapma çiçekle süslü şapka kendi pozisyonunda, yapma çiçekten şapka 65.06'da.

**FASIL 65 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, doğrudan örülerek elde edilmiş ve ardından keçeleştirilmiş yünden bere hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 65.01      B) 65.04      C) 65.05      D) 65.06      E) 61.17

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 65. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Atlar için başlık  
B) İnsan saçından yapılmış saç filesi  
C) Tiyatro oyununda kullanılan şapka  
D) Motosikletçi kaskı  
E) Fes

3- Fasıl 65 Not 2'ye göre dikilerek hazırlanan şapka taslakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Dikiş yöntemine bakılmaksızın tamamı 65.02'de sınıflandırılır; astarlananlar 65.04'e geçer.  
B) Yalnızca keçeden olanlar 65.02'de sınıflandırılır; diğer maddelerden olanlar 65.04'e gider.  
C) Dikiş yöntemine bakılmaksızın tamamı keçe taslak sayılarak 65.01'de sınıflandırılır.  
D) 5 cm'den geniş şeritlerden dikilenler 65.02'de, daha dar şeritlerden dikilenler 65.04'te yer alır.  
E) 65.02'ye girmez; yalnız şeritlerin helezoni basitçe dikilmesiyle elde edilenler 65.02'de kalır.

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Şapka imaline mahsus keçe disk  
B) Kalıpta şekil verilmiş, kenarı yapılmış keçe şapka  
C) Şapka imaline mahsus keçe üstüvane  
D) Boyuna yarılmış keçe üstüvane  
E) Şekil verilmemiş, kenarsız keçe şapka taslağı

5- Tarife Cetveline göre, inşaat işçileri için plastikten yapılmış, iç kısmında koruyucu dolgu bulunan baret hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.26      B) 65.07      C) 65.05      D) 65.06      E) 95.06

6- Kalıplanarak şekil verilmiş ve kenarı yapılmış, ancak henüz astarı takılmamış ve kurdelesini geçirilmemiş keçe şapka 65.05 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya esas olan Genel Yorum Kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 2(a)      B) GYK 1      C) GYK 2(b)      D) GYK 3(b)      E) GYK 4

7- Aşağıdakilerden hangileri 65.05 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Örme bere  
II. İnsan saçından saç filesi  
III. Plastikten banyo bonesi  
IV. Mensucattan rahibe başlığı

- A) I ve III      B) II ve III      C) I, III ve IV      D) II, III ve IV      E) I, II ve IV

8- Tarife Cetveline göre, rafya şeritlerinden doğrudan örülmüş; kalıplanarak şekil verilmemiş, kenarı yapılmamış, astarlanmamış ve donatılmamış şapka taslağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 65.02      B) 65.01      C) 65.04      D) 46.02      E) 65.05

9- Aşağıdakilerden hangisi 65.06 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Kürkten yapılmış kışlık şapka  
B) Plastikten yapılmış banyo bonesi  
C) Üzeri dokuma mensucatla kaplanmış mantardan miğfer  
D) Kuş tüylerinden yapılmış kadın şapkası  
E) Metalden yapılmış tören başlığı

**10-** Bir firma motosiklet sürücüleri için tasarlanmış şu ürünü ithal etmektedir: plastik dış kabuk, içte darbe emici koruyucu dolgu, kabuğa entegre mikrofon ve kulaklıklar. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.18      B) 39.26      C) 95.06      D) 65.06      E) 65.07

**11-** 65.01 Açıklama Notuna göre şapka imalinde kullanılan keçe disklerin çapı ile keçe üstüvanelerin çevresi yaklaşık olarak hangisidir?

- A) Disk çapı 60 cm; üstüvane çevresi 100 cm  
B) Disk çapı 100 cm; üstüvane çevresi 60 cm  
C) Disk çapı 40 cm; üstüvane çevresi 50 cm  
D) Disk çapı 50 cm; üstüvane çevresi 120 cm  
E) Disk çapı 60 cm; üstüvane çevresi 40 cm

**12-** Aşağıdaki başlıklardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Askerî çelik miğfer  
B) Bisikletçi kaskı  
C) İtfaiyeci miğferi  
D) Karnaval şapkası  
E) Kulaklıklılı pilot başlığı

**13-** Aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Peruk – 65.05  
B) Balya halinde kullanılmış şapka – 65.06  
C) Atlar için başlık – 65.07  
D) Yünden örme eşarp – 65.05  
E) Kürkten şapka – 65.06

**14-** Tarife Cetveline göre, tavşan tüyünden keçeleştirilmiş, konik biçimli, kalıplanarak şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış şapka taslağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 65.02      B) 56.02      C) 65.01      D) 65.05      E) 65.06

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 65.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Aşçı başlığı  
B) Yapma çiçeklerden yapılmış şapka  
C) Hemşire başlığı  
D) Silindir şapka  
E) Yağ emdirilmiş mensucattan geniş kenarlı gemici başlığı

**16-** Aşağıdaki şapka taslaklarından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kurdele geçirilerek donatılmış, şekil verilmemiş hasır şapka taslağı  
B) Rafya şeritlerinden örülmüş, donatılmamış şapka taslağı  
C) Plastik şeritlerden örülmüş, astarsız ve donatılmamış şapka taslağı  
D) Ağartılmış ve boyanmış, şekil verilmemiş hasır şapka taslağı  
E) Kâğıt şeritlerin helezoni dikilmesiyle elde edilmiş, donatılmamış taslak

**17-** 65.02 pozisyonundaki şapka taslaklarını 65.04 pozisyonundaki şekil verilmiş şapkalarından ayıran özellik Açıklama Notunda nasıl tarif edilmiştir?

- A) Yalnızca hasır veya rafya şeritlerinden yapılmış olmaları  
B) Kenar genişliklerinin 5 cm'yi geçmemesi ve astarsız olmaları  
C) Plaj veya kır şapkası olarak olduğu gibi kullanılamamaları  
D) Ağartılmamış, boyanmamış ve apre görmemiş olmaları  
E) Henüz insan kafasına uygun oval bir şekil almamış olmaları

**18-** Bir motosikletçi kaskının dış kabuğu, koruyucu iç dolgusu ve çene altı kayışı aynı ambalajda, birbirine takılmamış halde birlikte sunulmuştur. Bunların bütün halinde 65.06 pozisyonunda kask olarak sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 2(b)      B) GYK 2(a)      C) GYK 3(b)      D) GYK 3(c)      E) GYK 5(b)

**19-** Tarife Cetveline göre, şapkaların iç tarafına takılmak üzere uzunluğuna kesilmiş ve birleştirmeye hazırlanmış deri iç şerit hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 42.05      B) 65.06      C) 65.07      D) 41.07      E) 65.04

**20-** Fasıl 65 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Fasıl, başlıkları kullanım amaçlarına (tiyatro, kılık değiştirme, korunma vb.) bakılmaksızın kapsar.

II. Başlıklardaki süs ve teferruat 71. Fasılda yer alan maddelerden olabilir.

III. Amyanttan başlıklar 65.06 pozisyonunda sınıflandırılır.

IV. 65.02'deki taslaklar ağartma veya boyama işlemi görünce 65.04'e geçer.

- A) I ve III      B) II ve IV      C) I, II ve III      D) I ve II      E) III ve IV

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 65.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kartondan şapka kasnağı  
B) Açılır kapanır şapkalar için yaylı tel çatı  
C) Şapkaya takılmaya hazır çene altı kayışı  
D) Mensucattan şapka astarı  
E) Şapka tepesinin iç kısmına tespit edilecek etiket

**22-** Başa giyilen veya takılan aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Yünden örme eşarp  
B) Yünden örme bebek bonesi  
C) Keçe fes  
D) Kürk şapka  
E) İnsan saçından saç filesi

**23-** Bir şapkanın özellikleri şöyledir: hasır şeritlerden doğrudan örülmüş; jelatinle sertleştirilip kalıpta preslenerek baş çevresine uygun oval şekil verilmiş; kenarı biçimlendirilmiş; astarı yok; kenarına yapma çiçekler dikilerek süslenmiş. Tarife Cetveline göre bu şapka hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 65.02      B) 65.06      C) 46.02      D) 65.04      E) 67.02

**24-** Tarife Cetveline göre şeritlerden örülmüş şapka taslakları, kalıplanarak şekil verilmemiş, kenarı yapılmamış, astarlanmamış ve donatılmamış ise ..... pozisyonunda; aynı taslak yalnızca kurdele ile donatılmış ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 65.01 – 65.05      B) 65.02 – 65.04      C) 65.02 – 65.05      D) 65.04 – 65.02      E) 65.02 – 65.07

**25-** 65.06 Açıklama Notuna göre koruyucu başlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kulaklıkları veya mikrofonlu olanlar cihaz sayılarak 85.18'de sınıflandırılır.  
B) Spor faaliyetlerinde kullanılanlar spor levazımatı olarak 95.06'dadır.  
C) Koruyucu dolgulu, mikrofonlu veya kulaklıkları olsalar bile 65.06'da kalırlar.  
D) Askerî miğferler silah aksesuarı sayılarak 93. Fasılda sınıflandırılır.  
E) Yalnızca metalden olanlar 65.06'da; plastikten olanlar Fasıl 39'dadır.

**FASIL 65 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-B  | 7-E  | 8-A  | 9-C  | 10-D |
| 11-A | 12-D | 13-E | 14-C | 15-B |
| 16-A | 17-E | 18-B | 19-C | 20-D |
| 21-E | 22-A | 23-D | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 65.05, doğrudan örme suretiyle elde edilen (keçeleştirilmiş olsun olmasın) şapka ve başlıkları kapsar; bereler ve boneler Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır. 65.01 keçe taslaklar, 65.04 şeritten yapılan şapkalar içindir. Örme olması onu giyim aksesuarı olarak 61.17'ye götürmez; başlıklar Fasıl 65'tedir.

**Dayanak:** 65.05 Açıklama Notu (2).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hayvanlar için başlıklar Fasıl 65 Genel Açıklamaları gereği fasıl dışıdır ve 42.01'de sınıflandırılır. Saç fileleri her maddeden (insan saçı dahil) 65.05'te, fesler 65.05'te, motosikletçi kaskları 65.06'dadır. Fasıl, başlıkları kullanım amacına (tiyatro, kılık değiştirme dahil) bakılmaksızın kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 65 Genel Açıklamalar; 65.05 ve 65.06 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2, dikilerek hazırlanan şapka taslaklarını 65.02'nin dışında bırakır; istisna, şeritlerin helezoni bir şekilde basitçe dikilmesiyle elde edilen taslaklardır. Parça mensucattan dikilen taslaklar 65.05'te yer alır. 65.01 yalnız keçe taslaklar içindir; 5 cm ölçüsü şerit genişliğinin genel tarifidir, bir istisna ölçütü değildir.

**Dayanak:** Fasıl 65 Not 2; 65.02 ve 65.05 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Keçe diskler, üstüvaneler (boyuna yarılmış olanlar dahil) ve şekil verilmemiş keçe taslaklar 65.01'dedir. Bu taslaklardan kalıplanarak şekil verilip kenar yapılan keçe şapkalar ise 65.05'te sınıflandırılır. Keçeden olmak tek başına 65.01 için yeterli değildir; belirleyici olan şekil ve kenar işlemidir.

**Dayanak:** 65.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 65.05 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 65.06 Açıklama Notu, koruyucu dolgu malzemesiyle teçhiz edilmiş olsun olmasın inşaat işçilerinin miğferlerini açıkça sayar. Fasıl 39 Bölüm XII eşyasını kapsamaz; 65.07 yalnız bağlantı parçaları, 65.05 mensucat başlıklar içindir. Koruyucu başlık spor eşyası değildir.

**Dayanak:** 65.06 Açıklama Notu; Fasıl 39 Not 2 (Bölüm XII hariç tutması).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 65.05 pozisyon metni şapkaları "astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın" kapsar; astarsız ve kurdelesiz şapka doğrudan pozisyon metniyle sınıflandırılır, bu GYK 1'dir. Eşya eksik görünse de pozisyon metni astar ve donatımı şart koşmadığından GYK 2(a)'ya başvurmaya gerek yoktur. 2(b), 3(b) ve 4 madde karışımı, esas nitelik ve benzerlik içindir.

**Dayanak:** GYK 1; 65.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Örme bereler, her maddeden saç fileleri (insan saçı dahil) ve mensucattan rahibe başlıkları 65.05 Açıklama Notunda sayılmıştır. Kauçuk veya plastikten başlıklar, örneğin banyo boneleri, 65.06'dadır. Bu nedenle III'ü içeren seçenekler yanlıştır.

**Dayanak:** 65.05 Açıklama Notu (2), (6) ve saç fileleri; 65.06 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 65.02, her nevi maddeden şeritleri birleştirmek veya örmek suretiyle yapılan, şekil verilmemiş, kenar yapılmamış, astarlanmamış ve donatılmamış taslakları kapsar; rafya Açıklama Notunda sayılan maddelerdendir. Şekil, kenar, astar veya donatım olsaydı 65.04'e geçerdi. Örölmüş olması onu Fasıl 46'ya götürmez; 65.01 keçe taslaklar içindir.

**Dayanak:** 65.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 46 Not 2.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 65.05 Açıklama Notu, mantar veya ağaç özünden imal edilip üzeri dokumaya elverişli mensucatla kaplanmış miğferleri açıkça 65.05'te sayar. Kürk, plastik, kuş tüyü ve metalden başlıklar ise 65.06 Açıklama Notunda yer alır. Tuzak, "miğfer" kelimesini görünce otomatik olarak 65.06'yı seçmektir.

**Dayanak:** 65.05 Açıklama Notu (7); 65.06 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 65.06 Açıklama Notu, koruyucu dolgu malzemesiyle teçhiz edilmiş ve bazı hallerde mikrofonlu veya kulaklıklı olsun olmasın koruyucu başlıkları, bu arada motosikletçi miğferlerini kapsar. Mikrofon ve kulaklık başlığı 85.18'e götürmez; plastik olması Fasıl 39'u, korunma amacı Fasıl 95'i gündeme getirmez. 65.07 yalnız başlık bağlantı parçaları içindir.

**Dayanak:** 65.06 Açıklama Notu; 85.18 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre keçe diskler geniş yapılı koniler gerilerek yaklaşık 60 cm çapında disklerle dönüştürölür. Üstüvanelerin çevresi 100 cm, yükseklikleri 40 ila 50 cm'dir. Sayıların yer değıştirildiği veya yükseklik değeriinin çevre gibi verildiği seçenekler çeldiricidir.

**Dayanak:** 65.01 Açıklama Notu (B).

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Karnaval eşyası ve oyuncak şapkalar Fasıl 65 Not 1(c) gereği Fasıl 95'tedir. Askerî miğferler (Fasıl 93 dışı), spor kaskları (Fasıl 95 Not 1(g)), itfaiyeci miğferleri ve kulaklıklılı pilot başlıkları koruyucu başlık olarak 65.06'dadır. Spor ve askerî amaç bu başlıkları Fasıl 95 veya 93'e götürmez.

**Dayanak:** Fasıl 65 Not 1(c); 65.06 Açıklama Notu; Fasıl 95 Not 1(g).

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kürkten veya taklit kürkten şapkalar 65.06 Açıklama Notunda sayılmıştır. Peruklar 67.04'te, balyalı kullanılmış başlıklar 63.09'da, hayvan başlıkları 42.01'de, örme eşarplar 61.17'dedir. Başa giyilen her eşya Fasıl 65 eşyası değildir.

**Dayanak:** 65.06 Açıklama Notu; Fasıl 65 Not 1 ve Genel Açıklamalar, hariç tutmalar.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 65.01, kalıplanarak şekil verilmemiş veya kenar yapılmamış keçeden şapka taslaklarını kapsar; tavşan tüyü Açıklama Notunda en çok kullanılan maddeler arasında sayılmıştır. 65.02 şerit veya örgü taslaklar içindir. Keçe olması onu 56.02'ye götürmez; şekil verilip kenar yapılsaydı 65.05'e geçerdi.

**Dayanak:** 65.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 65.05 Açıklama Notu, kuş tüylerinden veya yapma çiçeklerden şapkaları açıkça bu pozisyonun dışında bırakır; bunlar 65.06'dadır. Aşçı ve hemşire başlıkları, silindirik şapkalar ve yağlı mensucattan gemici başlıkları 65.05'te sayılmıştır. Yapma çiçekle yalnızca süslenmiş şapka ise kendi pozisyonunda kalır.

**Dayanak:** 65.05 Açıklama Notu (1), (6), (8), (10); 65.06 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 65.02 Açıklama Notuna göre şekil verilmemiş ve kenar yapılmamış taslakların kurdele, astar veya başka suretle donatılmış olanları 65.04'e geçer. Rafya ve plastik şeritlerden örölen, yalnızca ağartılıp boyanan veya şeritlerin helezoni basitçe dikilmesiyle elde edilen donatılmamış taslaklar 65.02'de kalır. Ağartma ve boyama sınıflandırmayı etkilemez.

**Dayanak:** Fasıl 65 Not 2; 65.02 ve 65.04 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 65.02 Açıklama Notu, bu taslakların 65.04'teki şekil verilmiş şapkalardan henüz insan kafasına uygun oval şekil almamış olmalarıyla ayırt edildiğini belirtir. Taslaklar plaj veya kır şapkası olarak olduğu gibi kullanılabilir; ağartma ve boyama sınıflandırmayı etkilemez. 5 cm ölçüsü şeritlerin genişliğiyle ilgilidir, kenarla değil.

**Dayanak:** 65.02 Açıklama Notu; 65.04 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın o eşyanın sökülüş veya monte edilmemiş halde getirilenlerini de kapsadığını belirtir. Kaskın bütün parçaları birlikte sunulduğundan tamamlanmış kask gibi 65.06'da sınıflandırılır. 2(b) madde karışımları, 3(b) ve 3(c) birden fazla pozisyona girebilen eşya, 5(b) ambalaj malzemesi içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); 65.06 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 65.07, başlıklara mahsus iç şeritleri kapsar; bunlar genellikle deriden olup uzunluğu boyunca kesilmiş veya başlıklar için birleştirilmeye hazırlanmışsa bu pozisyonda sınıflandırılır. Deriden olması onu 41.07 veya 42.05'e götürmez; 65.06 ve 65.04 bitmiş başlıklar içindir.

**Dayanak:** 65.07 Açıklama Notu (1).

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar fasılın başlıkları kullanım amacına bakılmaksızın kapsadığını ve süslerin Fasıl 71 maddelerinden olabileceğini belirtir (I ve II doğru). Amyanttan başlıklar Not 1(b) gereği 68.12'dedir (III yanlış). Ağartma ve boyama 65.02'deki sınıflandırmayı etkilemez (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 65 Not 1(b); Genel Açıklamalar; 65.02 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 65.07 Açıklama Notu, şapka tepelerinin iç kısmına tespit edilen etiketlerin bu pozisyona dahil olmadığını açıkça belirtir. Kartondan kasklar, açılır kapanır şapka çatıları, takılmaya hazır çene altı kayışları ve astarlar 65.07'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 65.07 Açıklama Notu (2), (4), (5), (7).

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Şallar, eşarplar ve kaşkollar Fasıl 65 Genel Açıklamaları gereği fasıl dışıdır; örme olanlar 61.17'dedir. Örme bebek bonesi ve keçe fes 65.05'te, kürk şapka 65.06'da, insan saçından saç filesi 65.05'te yer alır. Başa örtülmesi eşarblı başlık yapmaz.

**Dayanak:** Fasıl 65 Genel Açıklamalar, hariç tutmalar; 65.05 ve 65.06 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Şerit veya örgüden yapılmış taslağa şekil verilip kenar yapıldığında eşya 65.04'e girer; astarsız olması bunu değiştirmez. 65.04 Açıklama Notu, yapma çiçek, yapraklı dal veya tüy gibi aksesuarla süslenmeyi bu pozisyonda sayar. Tamamı yapma çiçekten olsaydı 65.06'ya giderdi; şekil verildiği için 65.02'de kalmaz, Fasıl 46 ve 67.02 ise başlıkları kapsamaz.

**Dayanak:** 65.04 Açıklama Notu; 65.05 Açıklama Notu (1); Fasıl 67 hariç tutmaları.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Şekil, kenar, astar ve donatım işlemi görmemiş örgü taslaklar 65.02'dedir. 65.02 Açıklama Notu, kurdele, astar veya başka suretle donatılmış taslakları açıkça 65.04'e gönderir. 65.01 keçe taslaklar, 65.05 mensucat ve keçe şapka, 65.07 bağlantı parçaları içindir.

**Dayanak:** 65.02 ve 65.04 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 65.06 Açıklama Notu, koruyucu dolgu malzemesiyle teçhiz edilmiş veya bazı hallerde mikrofona ya da kulaklıklılı olsun olmasın spor, asker, itfaiyeci, motosikletçi, madenci ve inşaat işçisi miğferlerini kapsar. Kulaklıklılı başlıklar 85.18'in, spor başlıkları Fasıl 95'in, çelik miğferler Fasıl 93'ün hariç tutmalarında Fasıl 65'e yönlendirilmiştir. Madde sınırlaması yoktur.

**Dayanak:** 65.06 Açıklama Notu; Fasıl 95 Not 1(g); Fasıl 93 Genel Açıklamalar.



## FASIL 66

# Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

Bölüm XII — Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kemerler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 66'nın üç pozisyonu da maddeden bağımsızdır: her türlü şemsiye 66.01, her türlü baston, kamçı ve kırbaç 66.02, bunların aksamı 66.03. Sınav sorusu çoğu zaman eşyanın gerçekten şemsiye veya baston olup olmadığını (silahlı, ölçülü, ortopedik, oyuncak, spor sopası) ve aksamın 66.03'ten dışlanıp dışlanmadığını sorar.**

- 66.01: tören, çadır, bahçe, kafe, pazar şemsiyeleri; dışı baston görünüşlü kın içindeki "baston şemsiye" ve iskemleli baston şemsiye dahil.
- 66.02: iskemle bastonlar, sakat ve yaşlılar için bastonlar, izci ve çoban sopaları, kırbaçlar (uçları dahil) ve kamçılar; işçilik görmüş baston taslakları dahil.
- 66.03: kulp, kabza, çerçeve, mil, sürgü, yay, uç, oturma tablası gibi aksam (kıymetli metalden olsa bile); tekstil aksam ve her maddeden kın, kılıf, püskül hariç (Not 2).
- Fasıl dışı: ölçü gösteren baston (90.17), tüfekli, kılıçlı, kurşunlu baston (Fasıl 93), oyuncak şemsiye ve spor sopaları (Fasıl 95), koltuk değneği (90.21).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                        | Sonuç                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | Oyuncak veya karnaval şemsiyesi; golf, hokey, kayak sopası ya da dağcılık buz baltası mı?   | Fasıl 95                                |
| 2    | Ölçü gösteren baston veya ölçü çubuğu mu?                                                   | <b>90.17</b>                            |
| 3    | Tüfekli, kılıçlı, kurşunlu baston vb. mi?                                                   | Fasıl 93                                |
| 4    | Koltuk değneği veya ortopedik baston mu?                                                    | <b>90.21</b>                            |
| 5    | Şemsiye veya güneş şemsiyesi mi (baston şemsiye, bahçe, çadır şemsiyesi dahil)?             | <b>66.01</b>                            |
| 6    | Baston, iskemle baston, sopa, kamçı, kırbaç; işçilik görmüş taslak veya bitmemiş baston mu? | <b>66.02</b>                            |
| 7    | 66.01 / 66.02 eşyasının aksamı mı (kulp, çerçeve, mil, uç, yay, oturma tablası)?*           | <b>66.03</b>                            |
| 8    | Kabaca yontulmuş ağaç veya bambu; belirli boyda kesilmiş çelik boru mu?                     | <b>14.01</b> / Fasıl 44 · Fasıl 72 / 73 |

\* Dokumaya elverişli maddeden aksam ile her maddeden kın, kılıf, püskül ve kordon 66.03'e girmez: eşyaya takılıysa onunla birlikte, takılı değilse (birlikte sunulsa bile) ayrı sınıflandırılır (Not 2).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                            | Ayırt edici anahtar                                           | Tipik sınav eşyası                                       |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 66.01    | Şemsiyeler ve güneş şemsiyeleri                   | Madde önemsiz; baston şemsiye, bahçe ve çadır şemsiyesi dahil | Katlanır şemsiye, tören şemsiyesi, kafe şemsiyesi        |
| 66.02    | Bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar | Her maddeden; işçilik görmüş taslak ve bitmemiş baston dahil  | Yaşlı bastonu, izci sopası, çoban sopası, binici kamçısı |
| 66.03    | 66.01 ve 66.02 eşyasının aksam, süs ve teferruatı | Madde önemsiz; tekstil aksam, kın, kılıf, püskül hariç        | Şemsiye çerçevesi, kulp, mil, sürgü, baston ucu          |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 66 Not 1</b>                 | Fasıl dışı: (a) ölçü gösteren baston ve benzerleri (90.17); (b) tüfekli bastonlar, kılıçlı bastonlar, kurşunlu bastonlar ve benzerleri (Fasıl 93); (c) Fasıl 95'teki eşya (oyuncak şemsiyeler, oyuncak güneş şemsiyeleri gibi).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 66 Not 2</b>                 | 66.03'e dokumaya elverişli maddelerden aksam, süs veya aksesuar ile herhangi bir maddeden kın, kılıf, püskül, şemsiye kılıfı ve benzerleri dahil değildir. Bunlar 66.01 veya 66.02 eşyasıyla birlikte sunulsa dahi, eşyaya takılmamışlarsa onun parçası sayılmaz ve ayrı sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>66.01 Açıklama Notu</b>            | Bileşenlerinin (aksesuar ve süsler dahil) maddesine bakılmaksızın her nevi şemsiye: tören, çadır, baston ve iskemleli baston şemsiyeleri; kahve, pazar, bahçe şemsiyeleri. Yüz mensucat, plastik, kâğıt olabilir; dantel, işleme, saçakla süslenebilir. Kulplar kıymetli metal, fildişi, boynuz, kemik, kehribar, sedef vb. olabilir ve kıymetli taşlarla birleşebilir.                                                                                                                                         |
| <b>66.01 Açıklama Notu (tanımlar)</b> | <b>Baston şemsiye:</b> dışı baston görünüşlü sert bir kın içine yerleştirilmiş şemsiye. <b>Çadır şemsiyesi:</b> kenarları tenteli, kazıklarla veya tente uçlarındaki kum cepleriyle toprağa tespit edilebilen büyük şemsiye.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>66.01 Açıklama Notu (hariç)</b>    | Şemsiyeye geçirilmemiş kılıflar (kendi pozisyonları); şemsiye veya çadır şemsiye niteliği taşımayan plaj çadırları ve kabinleri (63.06); oyuncak veya karnaval şemsiyeleri (Fasıl 95).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>66.02 Açıklama Notu</b>            | Her nevi maddeden bastonlar; tutamağı açılıp oturak oluşturan iskemle bastonlar, sakat ve yaşlılar için düzenlenmiş bastonlar, izci ve çoban sopaları; kırbaçlar (kırbaç uçları dahil) ve ucunda kısa deri halkası olan saptan oluşan kamçılar. Tornalanmış, eğilmiş veya başka suretle işçilik görmüş ağaç/bambu baston taslakları dahildir; sadece kabaca yontulmuş veya yuvarlatılmış olanlar 14.01 veya Fasıl 44'te, bitmemiş sap olarak tanımlanabilen taslaklar 66.03'tedir.                              |
| <b>66.02 Açıklama Notu (hariç)</b>    | Ölçü çubukları ve ölçü gösteren bastonlar (90.17); destekler ve koltuk değnekleri (90.21); tüfekli, kılıçlı, kurşunlu bastonlar (Fasıl 93); golf, hokey, kayak değnek ve sopaları, alpin dağcılık buz baltaları (Fasıl 95).                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>66.03 Açıklama Notu</b>            | Maddesi ne olursa olsun (kıymetli metal, kıymetli taş dahil) aksam, süs ve teferruat: kulplar ve kabzalar (bitmemiş taslaklar dahil), şemsiye çerçeveleri (mile takılmış olanlar dahil), yivler ve gergiler, şemsiye sapları, kamçı ve kırbaç sapları, sürgüler, tel uçları, halkalar, yaylar, yüksükler, dil tertibatı, baston sivri uçları, iskemle baston oturma tablaları. Hariç: bitmemiş bastonlar (66.02); yiv ve gergi için belirli boylarda kesilmiş demir-çelik boru ve profiller (Fasıl 72 veya 73). |
| <b>90.21 Açıklama Notu</b>            | Koltuk değnekleri ve ortopedik bastonlar 90.21'dedir; özel olarak sakatlar için yapılmış olsa da mutata bastonlar 66.02'de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**BLOK 5 · Sınır komşuları**

| Eşya                                             | Pozisyon | Neden                                 |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Ölçü gösteren baston, ölçü çubuğu                | 90.17    | Not 1(a)                              |
| Kılıçlı, tüfekli, kurşunlu baston                | Fasıl 93 | Not 1(b)                              |
| Oyuncak veya karnaval şemsiyesi                  | Fasıl 95 | Not 1(c)                              |
| Golf, hokey, kayak sopası; dağcılık buz baltası  | Fasıl 95 | 66.02 hariç tutması                   |
| Koltuk değneği, ortopedik baston                 | 90.21    | Sakatlar için mutata baston ise 66.02 |
| Şemsiye niteliği olmayan plaj çadırı veya kabini | 63.06    | 66.01 hariç tutması                   |

| Eşya                                                | Pozisyon           | Neden                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Çadır şemsiyesi                                     | 66.01              | 63.06 hariç tutması; şemsiyedir   |
| Şemsiyeye takılmamış kılıf, kın, püskül             | Kendi pozisyonları | Not 2; birlikte sunulsa bile ayrı |
| Sadece kabaca yontulmuş baston ağacı veya bambusu   | 14.01 / Fasıl 44   | 66.02 Açıklama Notu               |
| Şemsiye teli için belirli boyda kesilmiş çelik boru | Fasıl 72 / 73      | 66.03 hariç tutması               |
| Deriden binici kamçısı, kırbaç                      | 66.02              | Fasıl 42 Not 2; saraciye değil    |
| Gümüş veya altın şemsiye kulpu                      | 66.03              | Fasıl 71 Not 3; madde önemsiz     |
| Ahşap baston, ahşap şemsiye sapı                    | 66.02 / 66.03      | Fasıl 44 hariç tutması            |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Madde önemsizdir.** Altın kulplu baston, fildişi saplı şemsiye, gümüş şemsiye kulpu Fasıl 71'e değil Fasıl 66'ya girer; şemsiye ve baston maddesine göre sınıflandırılmaz.
- **Baston şemsiye bir şemsiyedir.** Baston görünüşlü kın içindeki şemsiye ve iskemleli baston şemsiye 66.01'dedir, 66.02'de değil.
- **Silahlı veya ölçülü baston baston değildir.** Kılıçlı, tüfekli, kurşunlu bastonlar Fasıl 93'te, ölçü gösteren bastonlar 90.17'dedir.
- **Sakatlar için baston ≠ ortopedik baston.** Yaşlı ve sakatlar için düzenlenmiş mutat bastonlar 66.02'de; koltuk değnekleri ve ortopedik bastonlar 90.21'dedir.
- **Takılmamış kılıf ayrı sınıflandırılır.** Not 2 gereği şemsiyeyle birlikte sunulsa bile takılmamış kılıf, kın, püskül ayrıdır; not aksini söylediği için burada GYK 5(a) uygulanmaz.
- **Tekstil aksam 66.03'e girmez.** Dokumaya elverişli maddeden şemsiye parçaları ve süsleri kendi pozisyonlarında; metal çerçeve, mil, kulp 66.03'tedir.
- **Baston taslağında işçilik derecesi önemlidir.** Tornalanmış veya eğilmiş taslak 66.02; sadece kabaca yontulmuş veya yuvarlatılmış ağaç/bambu 14.01 veya Fasıl 44; bitmemiş kulp taslağı 66.03.
- **Bitmemiş baston aksam değildir.** 66.03'ün hariç tutması gereği 66.02'de kalır.
- **Kamçı saraciye değildir.** Deriden olsa bile binici kamçısı ve kırbaç 66.02'dedir; Fasıl 42 bunları hariç tutar.
- **Spor sopası baston değildir.** Golf, hokey, kayak sopaları ve buz baltası Fasıl 95'te; buna karşılık bastonlar ve kırbaçlar Fasıl 95'e girmez.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**YAĞMUR – YAŞLI – YEDEK: 01 şemsiye · 02 baston-kırbaç · 03 yedek parça**

**Yağmur** yağar, şemsiye açılır (66.01); **yaşlı** bastonuyla, binici kamçısıyla yürür (66.02); kırılan tel, kulp, uç **yedek** parçadır (66.03). Üç pozisyonda da madde sorulmaz; sorulan tek şey eşyanın kılıç, ölçü, ortopedi, oyuncak veya spor sopası olup olmadığıdır.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Silahlı bastonlar: kılıçlı bastonun Fasıl 93'te yer aldığı; seçeneklerde 66, 90 ve 95. fasılların çeldirici olarak kullanılması.
- “Hangisi farklı pozisyonadadır?” kalıbında şemsiyenin (66.01) baston, iskemle baston, kamçı ve kırbaçtan (66.02) ayrılması.
- Pozisyon sırası soruları: şemsiye (66.01) ve bastonun (66.02) miğfer (65.06) ve perukla (67.04) karşılaştırılması.
- “Hangisi mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır?” kalıbında şemsiye ve bastonun maddeden bağımsız sınıflandırıldığı; tabak gibi eşyanın ise maddesine göre ayrıldığı.

**BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Kılıçlı baston isimli eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi faslında yer almaktadır?

- A) 66
- B) 93
- C) 95
- D) 90

**Cevap: B** — Fasıl 66 Not 1(b) gereği tüfekli, kılıçlı, kurşunlu bastonlar ve benzerleri Fasıl 66 dışındadır ve Fasıl 93'te yer alır. Ölçü gösteren bastonlar 90.17'de, oyuncak şemsiyeler Fasıl 95'tedir.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) Baston
- B) Kamçı
- C) Şemsiye
- D) Kırbaç
- E) İskemle baston

**Cevap: C** — Şemsiyeler 66.01'de; bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar ve kırbaçlar ise 66.02'de sınıflandırılır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 66'da üç pozisyon vardır ve üçünde de madde önemsizdir.
- Her türlü şemsiye (baston şemsiye, iskemleli baston şemsiye, bahçe, kafe, çadır şemsiyesi) 66.01.
- Baston, iskemle baston, izci ve çoban sopası, kamçı, kırbaç (ucu dahil) 66.02; işçilik görmüş taslak ve bitmemiş baston da burada.
- Aksam, süs ve teferruat 66.03; tekstil aksam ile her maddeden kın, kılıf, püskül hariç, takılmamışsa ayrı sınıflandırılır.
- Fasıl dışı: ölçü bastonu 90.17, silahlı baston Fasıl 93, oyuncak şemsiye ve spor sopaları Fasıl 95, koltuk değneği 90.21, plaj kabini 63.06.

**FASIL 66 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kafe ve pazar yerlerinde kullanılan, masaya veya zemine takılarak sabitlenen büyük güneş şemsiyesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 63.06      B) 66.03      C) 94.03      D) 66.01      E) 95.06

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 66. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Baston şemsiye  
B) Ölçü gösteren baston  
C) Çobanların kullandığı sopa  
D) İzci sopası  
E) Deriden kırbaç ucu

3- Fasıl 66 Açıklama Notlarına göre “baston şemsiye” tabirinden ne anlaşılır?

- A) Dışı baston görünüşlü sert bir kın içine yerleştirilmiş şemsiye  
B) Sapı normal şemsiyelerden daha uzun olan her türlü şemsiye  
C) Tutamak kısmı açılarak oturma yeri oluşturan baston  
D) Kenarları tenteli, kazıkla zemine tespit edilen şemsiye  
E) Bastona sonradan takılan ve ayrı sunulan şemsiye yüzü

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) İskemle baston  
B) Fildişi kulplu baston  
C) Çoban sopası  
D) Kırbaç  
E) Tüfekli baston

5- Tarife Cetveline göre, şemsiyeler için mile monte edilmiş halde bir araya getirilmiş metal tel çerçeve (iskelet), yüzü takılmamış olarak sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.26      B) 66.01      C) 66.03      D) 72.17      E) 83.02

6- Perakende satış için aynı kutuda, şemsiyeye geçirilmemiş kumaş kılıfıyla birlikte sunulan katlanır şemsiyede kılıfın şemsiyeden ayrı sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 1 ve Fasıl 66 Not 2  
B) GYK 5(a) (mahfaza kuralı)  
C) GYK 3(b) (takım kuralı)  
D) GYK 2(a) (eksik eşya)  
E) GYK 3(c) (son pozisyon)

7- Aşağıdakilerden hangileri 66.03 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Kıymetli metalden şemsiye kulpu  
II. Şemsiyeye takılmamış dokuma püskül  
III. İskemle bastonlara mahsus oturma tablası  
IV. Bitmemiş baston

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) I ve III      E) II, III ve IV

8- Tarife Cetveline göre, tutamak kısmı açılarak oturma yeri oluşturan, yaşlılar için alüminyumdan yapılmış iskemle baston hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 66.01      B) 66.02      C) 90.21      D) 94.01      E) 76.16

9- Aşağıdakilerden hangisi 66.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Şemsiyelere mahsus açıp kapama sürgüsü  
B) Baston ucuna takılan metal yüksük  
C) İskemle bastona mahsus oturma tablası  
D) Kamçı ve kırbaçlar için sap  
E) Birlikte sunulan, şemsiyeye takılmamış kumaş kılıf

**10-** Bir ithalatçı şu ürünü getirmiştir: dışarıdan bakıldığında baston görünümünde sert bir kın; kın açıldığında içinden metal çerçeveli, kumaş yüzü bir şemsiye çıkmaktadır; kulp kısmı gümüş kaplamalı metaldendir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 66.02      **B)** 66.03      **C)** 66.01      **D)** 71.14      **E)** 93.07

**11-** Fasıl 66 Not 2 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Şemsiyeyle birlikte sunulan kılıflar her durumda şemsiyeyle birlikte 66.01'de sınıflandırılır.  
**B)** Dokumaya elverişli maddeden aksam ve süsler 66.03'te sınıflandırılır.  
**C)** Her maddeden kın ve kılıflar, şemsiyeyle birlikte sunulsa da takılmamışsa ayrı sınıflandırılır.  
**D)** Kılıflar yalnızca deriden olduklarında 66.03'te sınıflandırılır.  
**E)** Kıymetli metalden yapılmış püsküller 66.03'te sınıflandırılır.

**12-** Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** İskemle baston  
**B)** İzci sopası  
**C)** Binici kamçısı  
**D)** Tornalanmış ağaçtan baston taslağı  
**E)** Baston şemsiye

**13-** Aşağıdaki eşya – yer eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Koltuk değneği – 66.02  
**B)** Ölçü gösteren baston – 90.17  
**C)** Kurşunlu baston – Fasıl 93  
**D)** Oyuncak şemsiye – Fasıl 95  
**E)** Şemsiye niteliği taşımayan plaj kabini – 63.06

**14-** Tarife Cetveline göre, ucunda kısa deri halka bulunan bir saptan oluşan, deriyle kaplanmış binici kamçısı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 42.01      **B)** 66.03      **C)** 95.06      **D)** 66.02      **E)** 42.05

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 66.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Tornalanmış ve eğilmiş ağaçtan baston taslağı  
**B)** Yalnızca kabaca yontulmuş, baston imaline elverişli bambu  
**C)** Sakat kişiler için düzenlenmiş mutat baston  
**D)** Gümüş kulplu baston  
**E)** Deri kaplı saplı kırbaç

**16-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A)** Şemsiye teli için gergi  
**B)** Bitmemiş baston  
**C)** Bitmemiş şemsiye kulpu taslağı  
**D)** Baston için sivri uçlu demir  
**E)** Şemsiye mili (sapı)

**17-** 66.01 Açıklama Notuna göre “çadır şemsiyeleri” nasıl tanımlanmıştır?

- A)** Kenarları tenteli, kazık veya kum cepleriyle toprağa tespit edilen büyük şemsiyeler  
**B)** Şemsiye niteliği taşımayan, kumsalda kurulan plaj çadırları ve kabinleri  
**C)** Dışı baston görünümlü sert bir kın içinde taşınan şemsiyeler  
**D)** Yalnızca yüzü çadır bezinden yapılmış, elde taşınan şemsiyeler  
**E)** Kamp çadırlarının üzerine geçirilen, kenarları tenteli yağmurluklar

**18-** Mili, metal çerçevesi ve kumaş yüzü takılmış, yalnızca kulpu (tutamağı) henüz takılmamış halde sunulan bir şemsiyenin aksam olarak 66.03'te değil şemsiye olarak 66.01'de sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A)** GYK 2(b)      **B)** GYK 3(a)      **C)** GYK 4      **D)** GYK 5(a)      **E)** GYK 2(a)

**19-** Tarife Cetveline göre, gümüşten yapılmış ve kıymetli taşlarla süslenmiş, ayrı olarak sunulan şemsiye kulpu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 71.13      B) 71.14      C) 66.03      D) 66.01      E) 71.16

**20-** Fasıl 66 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Şemsiyeler, bileşenlerinin yapıldığı maddeler dikkate alınmaksızın 66.01'de sınıflandırılır.

II. Şemsiye yüzleri kâğıttan olabilir.

III. Golf sopaları 66.02'de sınıflandırılır.

IV. Kırbaç uçları 66.02'de sınıflandırılır.

- A) I ve III      B) II ve III      C) I, III ve IV      D) I, II ve IV      E) III ve IV

**21-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 66. faslında **yer almaz**?

- A) Resmî törenlerde kullanılan tören şemsiyesi  
B) Kenarları dantelle süslenmiş güneş şemsiyesi  
C) Yüzü kâğıttan yapılmış güneş şemsiyesi  
D) Tutamağı oturak olan iskemleli baston şemsiye  
E) Şemsiye niteliği taşımayan plaj çadırı (plaj kabini)

**22-** Spor veya oyunla ilgili görünen aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Golf sopası  
B) Hokey sopası  
C) Çoban sopası  
D) Alpin dağcılığında kullanılan buz baltası  
E) Oyuncak şemsiye

**23-** Bir firma şu ürünü ithal etmektedir: ahşap gövdeli, alt ucunda metal sivri uç bulunan, üst kısmında tutamak olan bir yürüyüş bastonu; gövdesi boyunca santimetre bölmeleri işlenmiş olup arazide derinlik ve yükseklik ölçmek için de kullanılmaktadır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 66.02      B) 90.17      C) 66.03      D) 44.21      E) 95.06

**24-** Tarife Cetveline göre şemsiye çerçeveleri ..... pozisyonunda; yivler ve gergiler için basit şekilde belirli boylarda kesilmiş demir veya çelikten borular ve profiller ise ..... sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 66.01 – Fasıl 72 veya 73'te  
B) 66.03 – Fasıl 76 veya 83'te  
C) 66.02 – Fasıl 82 veya 83'te  
D) 66.03 – Fasıl 72 veya 73'te  
E) 66.03 – 66.01'de

**25-** 66.02 Açıklama Notuna göre "iskemle bastonlar" nasıl tarif edilmiştir?

- A) Tutamağı açılıp kapanarak oturacak yer oluşturan bastonlar  
B) Bir iskemleye ayak olarak takılmak üzere yapılmış baston biçimli parçalar  
C) Bir şemsiye ile birleştirilmiş ve oturma yeri bulunan bastonlar  
D) Koltuk değneği olarak kullanılan, koltuk altı destekli bastonlar  
E) Ucunda kısa deri halkaları bulunan, binicilikte kullanılan saplar



**FASIL 66 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-A  | 7-D  | 8-B  | 9-E  | 10-C |
| 11-C | 12-E | 13-A | 14-D | 15-B |
| 16-B | 17-A | 18-E | 19-C | 20-D |
| 21-E | 22-C | 23-B | 24-D | 25-A |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 66.01, bileşenlerinin maddesine bakılmaksızın her nevi şemsiye ve güneş şemsiyesini kapsar; kahve, pazar ve bahçe şemsiyeleri Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır. Şemsiye niteliği taşımayan plaj çadırları 63.06'dadır. Büyük ve sabitlenebilir olması onu mobilya veya aksam yapmaz.

**Dayanak:** 66.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 66 Not 1(a) gereği ölçü gösteren bastonlar ve benzerleri 90.17'dedir. Baston şemsiyeler 66.01'de; çoban ve izci sopaları ile kırbaçlar (kırbaç uçları dahil) 66.02'de sınıflandırılır. Bastonun üzerindeki ölçü bölmeleri onu ölçü aleti yapar.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 1(a); 66.01 ve 66.02 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 66.01 Açıklama Notu baston şemsiyeyi, dışı baston görünüşlü sert bir kın içine yerleştirilmiş şemsiye olarak tanımlar; bu eşya 66.01'dedir. Tutamağı açılıp oturak oluşturan eşya iskemle bastondur (66.02), kenarları tenteli ve kazıkla tespit edilen ise çadır şemsiyesidir. Sap uzunluğu bir ölçüt değildir.

**Dayanak:** 66.01 Açıklama Notu; 66.02 Açıklama Notu (A).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Tüfekli, kılıklı ve kurşunlu bastonlar Fasıl 66 Not 1(b) gereği Fasıl 93'tedir. İskemle bastonlar, kulpu fildişinden olan bastonlar, çoban sopaları ve kırbaçlar 66.02'de yer alır; kulpun maddesi sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 1(b); 66.02 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 66.03 Açıklama Notu, şemsiye saplarına takılmış olanlar dahil şemsiye çerçevelerini ve bunların yiv ve gergilerini açıkça sayar. Yüzü olmayan çerçeve henüz şemsiye niteliği kazanmadığından 66.01'e girmez. Metalden olması Fasıl 72, 73 veya 83'ü gündeme getirmez; yalnızca belirli boylarda kesilmiş boru ve profiller Fasıl 72 veya 73'tedir.

**Dayanak:** 66.03 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 66 Not 2, kılıfların 66.01 eşyasıyla birlikte sunulmaları dahi şemsiyeye takılmamışlarsa onun parçası sayılmayacağını ve ayrı sınıflandırılacağını hükme bağlar. Notlar GYK 1 kapsamında uygulanır; GYK 2 ile 5 ancak pozisyon metinleri ve notlar aksini gerektirmediğinde devreye girer. Bu nedenle mahfazaları eşyayla birlikte sınıflandıran GYK 5(a) ve takım kuralı 3(b) burada uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 66 Not 2; 66.01 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 66.03 aksamı maddesine bakılmaksızın kapsar; kıymetli metalden kulplar ve iskemle baston oturma tablaları bu pozisyonlardır (I ve III). Dokumaya elverişli maddeden süsler ve her maddeden püsküller Not 2 gereği 66.03'e girmez (II). Bitmemiş bastonlar 66.03'ün hariç tutması gereği 66.02'dedir (IV).

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 2; 66.03 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 66.02 Açıklama Notu, tutamak kısımları oturacak yer oluşturacak şekilde açılır kapanır yapılmış iskemle bastonları ve yaşlılar için düzenlenmiş bastonları kapsar; madde önemsizdir. Oturak oluşturmaları onu 94.01'e, yaşlılara yönelik olması 90.21'e götürmez; şemsiyesi olsaydı iskemleli baston şemsiye olarak 66.01'de olurdu.

**Dayanak:** 66.02 Açıklama Notu (A); 90.21 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2 gereği her maddeden kılıflar 66.03'e girmez; şemsiyeyle birlikte sunulsa bile takılmamışsa ayrı sınıflandırılır. Açıp kapama sürgüleri, baston uçlarına takılan yüksükler, iskemle baston oturma tablaları ve kamçı sapları 66.03 Açıklama Notunda sayılan aksamdır.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 2; 66.03 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Dışı baston görünüşlü sert bir kın içine yerleştirilmiş şemsiye "baston şemsiye"dir ve 66.01 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır. Baston görünümü onu 66.02'ye, gümüş kaplama kulp ise Fasıl 71'e götürmez; şemsiyeler bileşenlerinin maddesine bakılmaksızın sınıflandırılır. Kın içinde silah değil şemsiye bulunduğundan Fasıl 93 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 66.01 Açıklama Notu; Fasıl 71 Not 3(ij).

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 2, dokumaya elverişli maddeden aksam, süs ve aksesuarı ile herhangi bir maddeden kın, kılıf, püskül ve benzerlerini 66.03'ün dışında bırakır; bunlar eşyaya takılmamışsa birlikte sunulmaları dahi ayrı sınıflandırılır. Püskül ve kılıf için madde ayrımı yapılmaz; kıymetli metal istisnası yalnız kulp, çerçeve gibi aksam için geçerlidir.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 2; 66.03 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Baston şemsiye, dışı baston görünüşlü kın içindeki bir şemsiyedir ve 66.01'dedir. İskemle bastonlar, izci sopaları, kamçılar ve tornalanmış ağaçtan baston taslakları 66.02'de sınıflandırılır. Adındaki "baston" kelimesi tuzaktır.

**Dayanak:** 66.01 ve 66.02 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Destekler ve koltuk değnekleri 66.02 Açıklama Notunun hariç tutmalarında sayılmış olup 90.21'dedir. Ölçü gösteren baston 90.17, kurşunlu baston Fasıl 93, oyuncak şemsiye Fasıl 95 ve plaj kabini 63.06 ile doğru eşleştirilmiştir. Sakatlar için yapılmış mutat bastonların 66.02'de kalması koltuk değneğiyle karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 1; 66.01 ve 66.02 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 66.02 kamçıları ve kırbaçları her nevi maddeden kapsar; kamçı Açıklama Notunda ucunda kısa deri halkaları olan sap olarak tarif edilmiştir. Fasıl 42 kamçı ve binici kırbaçlarını açıkça hariç tutar; bu nedenle saraciye (42.01) veya deriden diğer eşya (42.05) değildir. Tam bir kamçı olduğundan 66.03'e de girmez.

**Dayanak:** 66.02 Açıklama Notu (B); Fasıl 42 Not 2.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 66.02 Açıklama Notuna göre baston imaline elverişli ağaç veya bambuların sadece kabaca yontulmuş veya yuvarlak hale getirilmiş olanları bu pozisyon dışındadır (14.01 veya Fasıl 44). Tornalanmış, eğilmiş taslaklar, sakatlar için mutat bastonlar, kulpu kıymetli metalden bastonlar ve kırbaçlar 66.02'dedir.

**Dayanak:** 66.02 Açıklama Notu (A) ve (B); 90.21 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 66.03 Açıklama Notu bitmemiş bastonları hariç tutar ve 66.02 Açıklama Notuna gönderir; bunlar 66.02'dedir. Gergiler, bitmemiş eşya olarak tanımlanabilen kulp taslakları, baston sivri uçları ve şemsiye milleri 66.03'te sayılan aksamdır.

**Dayanak:** 66.03 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 66.02 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama Notu çadır şemsiyelerini kenarları tenteli, alelade çadırlar gibi kazıklarla veya tente uçlarındaki kum cepleri aracılığıyla toprağa tespit edilebilen büyük şemsiyeler olarak tanımlar; bunlar 66.01'dedir. Şemsiye niteliği taşımayan plaj kabinleri 63.06'dadır; baston görünüşlü kın tarifi baston şemsiyeye aittir.

**Dayanak:** 66.01 Açıklama Notu; 63.06 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'ya göre bir eşyaya yapılan atıf, gümrüğe sunulduğunda tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğini taşıması şartıyla aksamı tamamlanmamış halini de kapsar. Mili, çerçevesi ve yüzü olan şemsiye bu niteliği taşır; eksik kulp onu aksam yapmaz. 2(b) madde karışımları, 3(a) en özel tanım, 4 benzerlik, 5(a) mahfazalar içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); 66.01 ve 66.03 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 66.03 Açıklama Notu, aksam, süs ve teferruatın kıymetli metal veya kıymetli taş da dahil maddesi ne olursa olsun bu pozisyonda sınıflandırılacağını belirtir; kulplar ilk sırada sayılmıştır. Fasıl 71 Not 3 de Fasıl 66 eşyasını kapsam dışında bırakır. Tek başına kulp şemsiye olmadığından 66.01'e girmez.

**Dayanak:** 66.03 Açıklama Notu; Fasıl 71 Not 3(ij).

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 66.01 Açıklama Notu şemsiyeleri bileşenlerinin maddesine bakılmaksızın kapsar ve yüzlerin mensucat, plastik veya kâğıttan olabileceğini belirtir (I ve II doğru). 66.02 kırbaçları kırbaç uçları dahil kapsar (IV doğru). Golf sopaları Fasıl 95 eşyası olarak 66.02'nin hariç tutmalarındadır (III yanlış).

**Dayanak:** 66.01 ve 66.02 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 66.01 Açıklama Notu, şemsiye veya çadır şemsiye mahiyetini haiz olmayan plaj çadırlarını ve plaj kabinlerini hariç tutar; bunlar 63.06'dadır. Tören şemsiyeleri, dantel süslü veya kâğıt yüzü güneş şemsiyeleri ve iskemleli baston şemsiyeler 66.01'de açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 66.01 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Çoban sopaları 66.02 Açıklama Notunda bastonlarla birlikte sayılmıştır ve Fasıl 66'dadır. Golf ve hokey sopaları ile buz baltaları 66.02'nin hariç tutmalarında, oyuncak şemsiyeler Fasıl 66 Not 1(c)'de Fasıl 95'e gönderilmiştir.

**Dayanak:** 66.02 Açıklama Notu; Fasıl 66 Not 1(c).

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 66 Not 1(a) ve 66.02 Açıklama Notu, ölçü gösteren bastonları ve benzerlerini Fasıl 66 dışında bırakarak 90.17'ye gönderir. Görünüşü yürüyüş bastonu olsa da ölçü bölmeleri eşyayı ölçü aleti yapar. Ahşaptan olması 44.21'i, arazide kullanılması Fasıl 95'i gündeme getirmez.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 1(a); 66.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 66.03 Açıklama Notu şemsiye çerçevelerini (mile takılmış olanlar dahil) aksam olarak sayar. Aynı not, yiv ve gergiler için yalnızca belirli boylarda kesilmiş demir ve çelik boru ve profilleri hariç tutarak Fasıl 72 veya 73'e gönderir. Bu basit işlem görmüş malzeme henüz şemsiye aksamı niteliği kazanmamıştır.

**Dayanak:** 66.03 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 66.02 Açıklama Notu iskemle bastonları, tutamak kısımları oturacak bir yer teşkil edecek şekilde açılır kapanır tarzda yapılmış bastonlar olarak tanımlar. Şemsiyeyle birleşmiş olanlar iskemleli baston şemsiye olarak 66.01'de, koltuk değnekleri 90.21'dedir. Ucunda kısa deri halka bulunan sap ise kamçının tarifidir.

**Dayanak:** 66.02 Açıklama Notu (A) ve (B); 66.01 Açıklama Notu.

## FASIL 67

# Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler, insan saçından eşya

Bölüm XII — Ayakkabılar, başlıklar, şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kemerler, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı; hazırlanmış tüyler ve bunlardan mamul eşya; yapma çiçekler; insan saçından mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 67 üç aileyi toplar: işlenmiş kuş tüyü ve tüyden eşya (67.01), parçaları birleştirilerek yapılmış yapma çiçek, yaprak ve meyveler (67.02), hazırlanmış insan saçı ile peruk ve benzerleri (67.03–67.04). Her ailede sınır aynıdır: ham veya yalnız temizlenmiş tüy ve saç Fasıl 5'te, işlenmiş hali ve eşyası Fasıl 67'de; ayakkabı, başlık, oyuncak ve Fasıl 96 eşyası ise fasıl dışıdır.**

- Tüy: yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya korunmuş tüy 05.05; ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış tüy ve tüyden eşya (süs, demet, yelpaze) 67.01.
- Yapma çiçek: parçaları bağlama, yapıştırma, birbirine geçirme gibi yollarla birleştirilmişse 67.02; camdan olanlar ile tek parça dökülmüş, dövülmüş, yontulmuş olanlar maddesine göre.
- Saç: yalnız yıkanmış, boyuna ayrılmış saç 05.01; kök ve uçları bir araya getirilerek dizilmiş, inceltilmiş, ağartılmış, boyanmış saç 67.03; peruk, takma sakal, kaş, kirpik 67.04.
- Fasıl dışı: insan saçından tasir torbası (59.11), tekstil çiçek motifleri (Bölüm XI), ayakkabı (Fasıl 64), başlık ve saç filesi (Fasıl 65), oyuncak ve karnaval eşyası (Fasıl 95), tüy süpürge, pudra ponponu, saç eleği (Fasıl 96).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                            | Sonuç                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Ayakkabı, başlık veya saç filesi mi?                                                                            | Fasıl 64 · Fasıl 65 (saç filesi <b>65.05</b> )                           |
| 2    | Oyuncak, spor levazımatı veya karnaval eşyası mı (badminton topu, oyuncak bebek peruğu, karnaval takma sakalı)? | Fasıl 95                                                                 |
| 3    | Tüyden toz süpürgesi, pudra ponponu, insan saçından el eleği veya tasir torbası mı?                             | <b>96.03 · 96.16 · 96.04 · 59.11</b>                                     |
| 4    | Tüy ham veya yalnız temizlenmiş/korunmuş mu; insan saçı yalnız yıkanmış, boyuna ayrılmış mı?                    | <b>05.05 · 05.01</b>                                                     |
| 5    | Tüylü kuş derisi, işlenmiş tüy veya tüyden eşya mı (tüy yalnız dolgu değil)?*                                   | <b>67.01</b>                                                             |
| 6    | Parçaları bağlama, yapıştırma vb. ile birleştirilmiş yapma çiçek, yaprak, meyve veya bunlardan eşya mı?         | <b>67.02</b> (cam Fasıl 70; tek parça döküm, dövme, oyma maddesine göre) |
| 7    | Kök ve uçları dizilmiş veya işlenmiş insan saçı; peruk için hazırlanmış yün, kıl, lif mi?                       | <b>67.03</b>                                                             |
| 8    | Peruk, takma sakal, kaş, kirpik, perçem veya başka yerde yer almayan insan saçı eşyası mı?                      | <b>67.04</b>                                                             |

\* Tüylerin yalnızca dolgu maddesi olduğu yatak ve yastıklar 94.04'tedir; tüylerin basit süs veya dolgudan öteye geçmediği giyim eşyası kendi pozisyonunda kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                       | Ayırt edici anahtar                                                           | Tipik sınav eşyası                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 67.01    | Tüylü kuş derileri, tüyler, ince tüyler ve bunlardan eşya    | Temizlemeden ileri işlem (ağartma, boyama, kıvrırma) veya eşya haline getirme | Boyanmış tüy, tüy süs, tüylü süs yelpazesi          |
| 67.02    | Yapma çiçekler, yapraklı dallar, meyveler; aksamı ve eşyası  | Parçaların bağlama, yapıştırma, geçirme ile birleştirilmesi                   | Kumaş veya plastik yapma çiçek, çelenk, yapma fidan |
| 67.03    | Hazırlanmış insan saç; peruk için hazırlanmış yün, kıl, lif  | Kök ve uçlar bir araya dizilmiş, inceltilmiş, ağartılmış, boyanmış            | Takma saç için hazırlanmış saç, peruk lifi örgüsü   |
| 67.04    | Peruk, sakal, kaş, kirpik, perçem; insan saçından diğer eşya | Takma saç eşyası; başka yerde yer almayan saç eşyası                          | Sentetik peruk, takma kirpik, tiyatro sakalı        |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 67 Not 1</b>              | Fasıl dışı: (a) insan saçından filtre veya tasir torbaları (59.11); (b) dantel, işleme veya diğer dokumaya elverişli mensucattan çiçek motifleri (Bölüm XI); (c) ayakkabılar (Fasıl 64); (d) başlıklar veya saç fileleri (Fasıl 65); (e) oyuncaklar, spor levazımatı veya karnaval eşyası (Fasıl 95); (f) kuş tüyünden toz süpürgeleri, pudra ponponları veya insan saçından elekler (Fasıl 96).                                      |
| <b>Fasıl 67 Not 2</b>              | 67.01'e dahil değildir: (a) tüylerin yalnızca dolgu maddesi olarak kullanıldığı eşya (94.04'teki yatak, yastık gibi); (b) tüy içeren giyim eşyası ve teferruatı (Açıklama Notuna göre tüyler basit süs veya dolgu maddesi olmaktan öteye geçmiyorsa); (c) 67.02'deki yapma çiçekler, yapraklı dallar, bunların aksamı ve bunlardan eşya.                                                                                              |
| <b>Fasıl 67 Not 3</b>              | 67.02'ye dahil değildir: (a) cam eşya (Fasıl 70); (b) seramik, taş, metal, ağaç veya diğer maddelerden kalıba dökülerek, dövülerek, yontularak, estampajla vb. tek parça elde edilen veya parçaları bağlama, yapıştırma ve benzeri usuller dışında birleştirilen yapma çiçek, yapraklı dal ve meyveler.                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 5 Not 2</b>               | 05.01 anlamında boylarına göre tasnif edilmiş insan saç, kök ve uç kısımları sırasıyla bir araya gelecek şekilde düzenlenmemişse "işlenmemiş" sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>05.05 Açıklama Notu</b>         | İşlenmemiş ya da yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işlenmiş tüyler (kenarları kırılmış olsun olmasın, dolgu veya süs amaçlı olsun, bez torbada perakende sunulsun) 05.05'tedir; ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış, dalgalandırılmış veya birleştirilmiş tüyler ve tüyden eşya 67.01'e geçer.                                                                                                                |
| <b>67.01 Açıklama Notu</b>         | (A) Temizleme, dezenfeksiyon veya korumadan ileri işlem görmüş tüylü kuş derileri, tüyler ve ince tüyler; (B) bunlardan eşya (ham tüyden yapılanlar dahil): tel takılmış veya birleştirilmiş fantezi tüyler, salkım ve demetler, mensucata yapıştırılmış tüyler, şapka ve giyim süsleri, çerçevesi herhangi bir maddeden süs yelpazeleri. Çerçevesi kıymetli metalden yelpazeler 71.13'tedir.                                         |
| <b>67.01 Açıklama Notu (hariç)</b> | Tüyden ayakkabı (Fasıl 64) ve başlık (Fasıl 65); 67.02 eşyası; tüy dolgu yatak takımı (94.04); badminton topu, tüylü dart, olta şamandırası (Fasıl 95); işlenmiş tüy kalem ve uçları (ör. 96.01'deki kürdan), tüy süpürge (96.03), pudra ponponu (96.16); koleksiyon parçaları (97.05).                                                                                                                                               |
| <b>67.02 Açıklama Notu</b>         | Parçaların bağlama, zamlama, birbirine geçirme vb. ile birleştirilmesiyle tabii ürüne benzetilen yapma çiçek, yaprak ve meyveler; aksamı (taç yaprak, çanak, sap vb.); buket, çelenk, yapma fidan gibi eşya; iğne veya basit tespit tertibatı takılmış olanlar. Mensucat, keçe, kâğıt, plastik, deri, ince metal yaprak, tüy, kabuk vb. olabilir; son şeklini alma derecesi önemsizdir.                                               |
| <b>67.02 Açıklama Notu (hariç)</b> | Boyanmış, gümüşlenmiş veya yaldızlanmış tabii çiçek ve dallar (06.03 / 06.04); tekstil çiçek motifleri (Bölüm XI); yapma çiçekten başlıklar (Fasıl 65); cam (Fasıl 70); yalnızca boyunda kesilmiş kaplı sap telleri (Bölüm XV); oyuncak ve karnaval eşyası (Fasıl 95).                                                                                                                                                                |
| <b>67.03 Açıklama Notu</b>         | Kök uçları bir tarafa getirilerek paralel dizilmiş veya inceltilmiş, beyazlatılmış, boyanmış, dalgalandırılmış insan saç; peruk veya oyuncak bebek saç için hazırlanmış yün, kıl (yak, Tibet keçisi, tiftik) ve suni lifler: "krep" (yaklaşık <b>1 kg</b> ), kıvrılmış lif paketleri ( <b>14–15 m</b> , yaklaşık <b>500 g</b> ), yaklaşık <b>2 mm</b> genişlikte örgülerden "atkılar". Eğirme için hazırlanmış lifler Bölüm XI'dedir. |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>67.04 Açıklama Notu</b> | İnsan saçı, hayvan kılı veya dokumaya elverişli maddeden peruklar, lüleler, perçemler, topuzlar, takma kaş ve kirpikler, sakallar, favoriler, bıyıklar (tiyatro perukları dahil); başka yerde yer almayan insan saçı eşyası (tül tarzı ince mensucat). Hariç: oyuncak bebek perukları (95.03), kaba işçilikli karnaval eşyası (95.05), tasir torbaları (59.11), saç fileleri (65.05), el elekları (96.04). |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                               | Pozisyon              | Neden                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş kaz tüyü  | 05.05                 | İşlem derecesi Fasıl 67'ye yetmez |
| Kaz tüyü dolgu yastık, yorgan                      | 94.04                 | Not 2(a): tüy yalnız dolgu        |
| Badminton topu, tüylü dart                         | Fasıl 95              | Not 1(e)                          |
| Tüyden toz süpürgesi; pudra ponponu                | 96.03 / 96.16         | Not 1(f)                          |
| Çerçevesi kıymetli metalden tüylü yelpaze          | 71.13                 | 67.01 Açıklama Notu               |
| Kuş tüyünden veya yapma çiçekten şapka             | 65.06                 | Not 1(d)                          |
| Boyanmış veya yaldızlanmış tabii çiçek             | 06.03 / 06.04         | Tabii ürün; yapma çiçek değil     |
| Dantel veya işlemeden çiçek motifi                 | Bölüm XI              | Not 1(b)                          |
| Camdan yapma çiçek                                 | Fasıl 70              | Not 3(a)                          |
| Tek parça dökülmüş seramik süs çiçeği              | 69.13                 | Not 3(b); seramik süs eşyası      |
| Kalıba dökülmüş mumdan çiçek                       | 96.02                 | 96.02 Açıklama Notu               |
| Suni Noel ağacı                                    | 95.05                 | Bayram eşyası; yapma fidan değil  |
| Yalnızca yıkanmış, boyuna ayrılmış insan saçı      | 05.01                 | Fasıl 5 Not 2                     |
| İnsan saçından saç filesi; tasir torbası; el eleği | 65.05 / 59.11 / 96.04 | Not 1(a), (d), (f)                |
| Oyuncak bebek peruğu; karnaval takma sakalı        | 95.03 / 95.05         | 67.04 hariç tutmaları             |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Temizlenmiş tüy Fasıl 5, boyanmış tüy Fasıl 67.** Yalnız temizleme, dezenfeksiyon veya koruma işlemi gören tüy 05.05'te kalır; ağartma, boyama, kıvrırma onu 67.01'e taşır.
- **Kullanım amacı tüyün yerini değiştirmez.** Süs veya dolgu için kullanılacak olması, kenarlarının kırılması ya da bez torbada perakende sunulması 05.05'teki tüyü 67.01'e geçirmez.
- **Tüyden eşya ham tüyden de yapılabilir.** Ham veya yalnız temizlenmiş tüylerden yapılmış süs, demet ve yelpazeler yine 67.01'dedir.
- **Tüy dolgu ise yatak takımıdır.** Kaz tüyü yastık ve yorganlar 94.04'tedir; tüyün yalnız süs olduğu giyim eşyası da kendi pozisyonunda kalır.
- **Yapma çiçekte belirleyici olan birleştirme yöntemidir.** Bağlama, yapıştırma, geçirme ile birleştirilmiş çiçek (ince metal yapraktan bile olsa) 67.02; tek parça dökülmüş, dövülmüş, yontulmuş seramik, taş, metal, ağaç çiçek maddesine göre.
- **Camdan yapma çiçek 67.02 değildir.** Not 3(a) gereği Fasıl 70'tedir; boyanmış, yaldızlanmış tabii çiçek de 06.03 / 06.04'te kalır.
- **Saçta sınır kök-uç dizimidir.** Boyuna ayrılmış ama kök ve uçları bir araya getirilmemiş saç işlenmemiş sayılır (05.01); dizilmiş, ağartılmış veya boyanmış saç 67.03'tür.
- **Her insan saçı eşyası 67.04 değildir.** Saç filesi 65.05, tasir torbası 59.11, el eleği 96.04'tedir; 67.04 yalnız başka yerde yer almayan saç eşyasını alır.
- **Peruğun işçiliği önemlidir.** Özenle yapılmış tiyatro perukları 67.04'te; kaba işçilikli karnaval perukları 95.05'te, oyuncak bebek perukları 95.03'tedir.
- **Yelpazede çerçeve belirleyicidir.** Tüylü süs yelpazesi çerçevesi herhangi bir maddeden olsa 67.01'dedir; çerçevesi kıymetli metalden ise 71.13'e gider.



## BLOK 7 · Hafıza kancası

### TÜY – ÇİÇEK – SAÇ – PERUK (67.01 → 67.04)

Fasıl 67'yi bir kostüm atölyesinin vitrini gibi düşünün: önde boyalı tüy süsleri (67.01), yanında yapma çiçek buketleri (67.02), arkada hazırlanmış saç tutamları (67.03), en sonda hazır peruk ve takma kirpikler (67.04). Ham ve yalnız temizlenmiş tüy ve saç vitrine çıkamaz, depoda (Fasıl 5) bekler; şapka, ayakkabı, oyuncak ve fırça ise başka vitrinlerdedir.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde/çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 67'yi soran soru azdır.
- Pozisyon sırası sorularında peruğun (67.04) miğfer (65.06), şemsiye (66.01) ve bastondan (66.02) sonra geldiğinin bilinmesi; doğru cevabın peruk olduğu.
- Bölüm XII'nin kapsamı: insan saçından eşya, yapma çiçek ve hazırlanmış tüylerin ayakkabı, başlık ve şemsiye ile aynı bölümde yer alması.
- Hayvansal ürün sorularında Fasıl 5'in "başka yerde yer almayan" ürünleri kapsadığının sorulması; tüy ve insan saçının ham hali Fasıl 5'te, işlenmiş hali Fasıl 67'de yer aldığından bu ayrım aynı mantıkla çözülür.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde diğerlerinden daha sonraki bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Şemsiye
- B) Baston
- C) Peruk
- D) Miğfer

**Cevap: C** — Peruklar 67.04'tedir. Miğfer 65.06'da, şemsiye 66.01'de, baston 66.02'de yer aldığından en sonraki pozisyon peruktur.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Tüy: yalnız temizlenmiş 05.05; ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış tüy ve tüyden her eşya 67.01 (dolgu yatak 94.04, şapka Fasıl 65, badminton Fasıl 95, süpürge ve ponpon Fasıl 96 hariç).
- Yapma çiçek: bağlama, yapıştırma, geçirme ile birleştirilmiş her maddeden 67.02; cam Fasıl 70, tek parça döküm/dövme/oyma maddesine göre.
- Boyanmış tabii çiçek 06.03 / 06.04; tekstil çiçek motifi Bölüm XI.
- Saç: yalnız yıkanmış, boyuna ayrılmış 05.01; kök–uç dizilmiş veya işlenmiş 67.03; peruk ve takma saç 67.04.
- Saç filesi 65.05, tasir torbası 59.11, el eleği 96.04; oyuncak bebek peruğu 95.03, karnaval peruğu 95.05.



**FASIL 67 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, ağartılmış ve boyanmış, şapkacılıkta süs olarak kullanılmak üzere ucuna metal tel takılmış devekuşu tüyü hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 05.05      B) 67.02      C) 65.07      D) 96.03      E) 67.01

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 67. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Boyanmış tavus kuşu tüyü  
B) Tüylerin mensucata yapıştırılmasıyla yapılmış süs  
C) Kaz tüyü ile doldurulmuş yastık  
D) Kâğıttan yapma çiçek çelengi  
E) İnsan saçından takma kirpik

3- Tarife Cetveline göre kuş tüylerinin 05.05 yerine 67.01 pozisyonunda sınıflandırılmasında belirleyici ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Temizleme, dezenfeksiyon veya korumadan ileri bir işlem (ağartma, boyama, kıvrırma) görmüş olmaları  
B) Yastık ve yorgan doldurmada veya süs eşyası yapımında kullanılacak türden olmaları  
C) Kanat veya kuyruk tüyü olmaları ve tüy sapından ayrılmamış bulunmaları  
D) Perakende satış için bez torbalara konularak ambalajlanmış olmaları  
E) Kenarlarının kırılmış ve nakliyat için bir arada bağlanmış olmaları

4- Kuş tüyü içeren aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Tel takılmış fantezi tüy  
B) Mensucata yapıştırılmış tüy süs  
C) Çerçevesi kemikten tüylü süs yelpazesi  
D) Badminton topu  
E) Boyanmış tüylü kuş derisi

5- Tarife Cetveline göre, plastikten kesilmiş taç yaprakları ve yaprakların tel ve yapıştırıcı ile birleştirilmesiyle yapılmış yapma gül buketi hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 39.26      B) 67.02      C) 06.03      D) 67.01      E) 95.05

6- Kâğıttan taç yapraklar, plastik sap ve kumaş yaprakların tel ile birbirine bağlanmasıyla yapılmış yapma çiçek 67.02 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya esas olan Genel Yorum Kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 2(b)      B) GYK 1      C) GYK 3(b)      D) GYK 3(c)      E) GYK 4

7- Aşağıdakilerden hangileri Fasıl 67 kapsamında sınıflandırılır?

- I. Çerçevesi kemikten tüylü süs yelpazesi  
II. Çerçevesi altından tüylü süs yelpazesi  
III. Kumaştan yapma çiçeklerden gelin buketi  
IV. Danteladan çiçek motifi

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, II ve III      D) III ve IV      E) I ve III

8- Tarife Cetveline göre, takma saç yapımında kullanılmak üzere kök uçları bir tarafa getirilerek birbirine paralel şekilde dizilmiş ve ağartılmış insan saçı tutamları hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 67.03      B) 05.01      C) 67.04      D) 65.05      E) 96.04

9- Aşağıdakilerden hangisi 67.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kumaştan taç yapraklarının birleştirilmesiyle yapılmış yapma çiçek  
B) Yapma çiçeklere ait taç yaprakları ve saplar  
C) İğneye takılmış plastik yapma çiçek  
D) Camdan yapılmış yapma çiçek  
E) Kuş tüylerinin birleştirilmesiyle yapılmış yapma çiçek

**10-** Bir firma şu ürünü ithal etmektedir: ince pirinç levhadan kesilmiş yaprak ve taç yapraklarının tel ile birbirine bağlanması suretiyle yapılmış, boyanmış yapma çiçek dalı; ev dekorasyonunda kullanılacaktır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.19      B) 83.06      C) 67.02      D) 95.05      E) 67.01

**11-** Fasıl 67 Not 3'e göre seramik, taş, metal veya ağaçtan yapma çiçeklerin 67.02 dışında kalmasının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tek parça döküm, dövme veya oyma ile yapılmaları ya da parçaların bağlama, yapıştırma dışında birleştirilmesi  
B) Ağırlıklarının 1 kg'ı geçmesi ve kalıcı bir zemine sabitlenmek üzere tasarlanmış olmaları  
C) Tabii ürüne benzemeyecek şekilde stilize edilmiş olmaları ve sap veya yaprak içermemeleri  
D) Süsleme amacı dışında, örneğin ambalaj malzemesi olarak kullanılmak üzere yapılmaları  
E) Perakende satılacak şekilde paketlenmemiş ve iğne veya tespit tertibatı taşımamaları

**12-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Kâğıttan yapılmış yapma gül  
B) Kumaştan yapılmış yapma gül  
C) Plastikten yapma yapraklı dal  
D) Deriden yapılmış yapma çiçek  
E) Gümüşlenmiş tabii gül

**13-** Aşağıdaki eşya – yer eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Pudra ponponu – 96.16  
B) Oyuncak bebek peruğu – 67.04  
C) İnsan saçından tasir torbası – 59.11  
D) Kuş tüyünden şapka – 65.06  
E) Tüylü dart oku – Fasıl 95

**14-** Tarife Cetveline göre, sentetik liflerden özenli işçilikle yapılmış, tiyatro gösterilerinde kullanılan peruk hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 95.05      B) 67.03      C) 67.04      D) 95.03      E) 65.06

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 67.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) İnsan saçından takma bıyık  
B) Hayvan kılından takma sakal  
C) Sentetik liften perçem  
D) İnsan saçından saç filesi  
E) İnsan saçından tül tarzı ince mensucat

**16-** İnsan saçı veya kıldan yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) İnsan saçından peruk  
B) Ağartılmış insan saçı  
C) Peruk yapımı için hazırlanmış tiftik  
D) İnsan saçından el eleği  
E) İnsan saçından takma kaş

**17-** Tarife Cetveline göre, boylarına göre tasnif edilmiş insan saçının 05.01 anlamında "işlenmemiş" sayılması için hangi şart aranır?

- A) Saç tellerinin uzunluğunun 5 cm'yi geçmemesi  
B) Kök ve uçlarının sırasıyla bir araya getirilmemiş olması  
C) Yalnızca boyanmış, ancak ağartılmamış olması  
D) Yaklaşık 1 kg'lık paketler halinde sunulması  
E) Kök uçlarının bir tarafa getirilerek paralel dizilmiş olması

**18-** Bir mezar çelenginin bütün parçaları (kumaş yapma çiçekler, plastik yapraklı dallar, bağlama teli ve çelenk çemberi) perakende kutusunda birlikte, ancak birbirine monte edilmemiş halde sunulmuştur. Bu eşyanın bitmiş çelenk gibi 67.02'de sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A)** GYK 2(a)      **B)** GYK 2(b)      **C)** GYK 3(b)      **D)** GYK 4      **E)** GYK 5(b)

**19-** Tarife Cetveline göre, yalnızca yıkanmış ve boylarına göre ayrılmış, kök ve uçları bir araya getirilmemiş insan saçı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 67.03      **B)** 67.04      **C)** 05.11      **D)** 51.02      **E)** 05.01

**20-** Aşağıdakilerden hangileri 67.03 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Kök uçları paralel dizilmiş insan saçı  
II. Peruk imali için hazırlanmış Tibet keçisi kılı  
III. Bükülerek iplik haline getirilmek amacıyla hazırlanmış yün  
IV. Yalnızca yıkanmış insan saçı

- A)** II ve III      **B)** I, II ve III      **C)** I ve II      **D)** I ve IV      **E)** III ve IV

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 67.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A)** Çerçevesi plastikten tüylü süs yelpazesi  
**B)** Dalgalandırılmış kuş tüyleri  
**C)** Kuş tüyünden yapılmış toz süpürgesi  
**D)** Salkım şeklinde bir araya getirilmiş tüyler  
**E)** Boyanmış tüylü kuş derisi

**22-** Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Takma kirpik  
**B)** Peruk imali için hazırlanmış yak kılı  
**C)** Oyuncak bebek saçı için hazırlanmış suni lif  
**D)** Kök uçları paralel dizilmiş insan saçı  
**E)** İnceltilmiş ve boyanmış insan saçı

**23-** Bir ithalatçı şu ürünü getirmiştir: kalıba dökülerek tek parça halinde üretilmiş, sırlanmış porselenden gül demeti; yalnızca masa süsü olarak kullanılmaktadır ve herhangi bir işlevi yoktur. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 67.02      **B)** 69.11      **C)** 95.05      **D)** 97.03      **E)** 69.13

**24-** Tarife Cetveline göre, yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işlem görmüş kuş tüyleri ..... pozisyonunda; ağartılmış veya boyanmış olanları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A)** 67.01 – 05.05      **B)** 05.05 – 67.01      **C)** 05.05 – 67.02      **D)** 05.04 – 67.01      **E)** 05.11 – 67.01

**25-** 67.03 Açıklama Notuna göre peruk imali için hazırlanmış, dalgalandırılmış (kıvrılmış) dokumaya elverişli lif parçaları genellikle hangi ölçülerdeki paketlerde sunulur?

- A)** Belirli boylarda ve yaklaşık 1 kg ağırlıkta  
**B)** Yaklaşık 2 mm genişlikte ve 1 kg ağırlıkta  
**C)** Her biri 5 m uzunlukta ve yaklaşık 100 g ağırlıkta  
**D)** Her biri 14–15 m uzunlukta ve yaklaşık 500 g ağırlıkta  
**E)** Her biri 60 cm uzunlukta ve yaklaşık 250 g ağırlıkta

**FASIL 67 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-B  | 7-E  | 8-A  | 9-D  | 10-C |
| 11-A | 12-E | 13-B | 14-C | 15-D |
| 16-D | 17-B | 18-A | 19-E | 20-C |
| 21-C | 22-A | 23-E | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 05.05 yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya korunmuş tüyleri kapsar; ağartma ve boyama bunun ötesinde bir işlem olduğundan tüy 67.01'e geçer. 67.01 Açıklama Notu, şapkacılıkta kullanılmak üzere tel takılmış tüyleri de açıkça sayar. Şapka süsü olması onu 65.07'ye götürmez; 65.07 yalnız başlık bağlantı parçaları içindir.

**Dayanak:** 67.01 Açıklama Notu (A) ve (B); 05.05 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 67 Not 2(a) gereği tüylerin yalnızca dolgu maddesi olarak kullanıldığı yatak, yastık gibi eşya 67.01'e girmez; 94.04'te sınıflandırılır. Boyanmış tüy ve mensucata yapıştırılmış tüy süsleri 67.01'de, kâğıt yapma çiçek çelengi 67.02'de, takma kirpik 67.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 2(a); 67.01, 67.02 ve 67.04 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 05.05 ve 67.01 Açıklama Notlarına göre sınır işlem derecesidir: yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya korunmuş tüyler 05.05'te, ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış veya dalgalandırılmış tüyler 67.01'dedir. 05.05 Açıklama Notu dolgu veya süs amaçlı kullanımın, kenarların kırılmasının ve bez torbada perakende sunumun yeri değiştirmedigini açıkça belirtir.

**Dayanak:** 05.05 Açıklama Notu; 67.01 Açıklama Notu (A).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Badminton topları 67.01 Açıklama Notunun hariç tutmalarında Fasıl 95 eşyası olarak sayılmıştır (Not 1(e)). Tel takılmış fantezi tüyler, mensucata yapıştırılmış tüy süsleri, çerçevesi kıymetli metal dışındaki bir maddeden süs yelpazeleri ve boyanmış tüylü kuş derileri 67.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 1(e); 67.01 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 67.02, parçaların bağlama, zamlama veya benzeri yöntemlerle birleştirilmesiyle yapılan yapma çiçekleri ve buket gibi bunlardan mamul eşyayı kapsar; plastik Açıklama Notunda sayılan maddelerdendir. Plastikten olması 39.26'ya, çiçek görünümü 06.03'e götürmez. Oyuncak veya karnaval eşyası olduğu açıkça belli değilse Fasıl 95'e girmez.

**Dayanak:** 67.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 67.02 pozisyon metni yapma çiçekleri maddesine bakmaksızın kapsar ve Açıklama Notu mensucat, kâğıt, plastik gibi maddeleri birlikte sayar; eşya doğrudan pozisyon metniyle sınıflandırılır, bu GYK 1'dir. Birden fazla maddeden yapılmış olması esas nitelik (3(b)) veya son sıradaki pozisyon (3(c)) araştırmayı gerektirmez, çünkü maddeye göre ayırım yapan bir pozisyon çatışması yoktur.

**Dayanak:** GYK 1; 67.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Çerçevesi herhangi bir maddeden süs yelpazeleri 67.01'de, kumaş yapma çiçeklerden buketler 67.02'dedir (I ve III). Çerçevesi kıymetli metalden yelpazeler 67.01 Açıklama Notu gereği 71.13'e gider (II). Danteladan, işlemeyen çiçek motifleri Not 1(b) gereği Bölüm XI'dedir (IV).

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 1(b); 67.01 ve 67.02 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 67.03, kök uçları bir tarafa getirilerek paralel tertiplenmiş, inceltilmiş, beyazlatılmış veya başka şekilde hazırlanmış insan saçını kapsar. Yalnızca yıkanmış ve kök–uç dizimi yapılmadan boyuna ayrılmış saç 05.01'de kalırdı. Henüz peruk veya takma saç haline getirilmediği için 67.04'e girmez.

**Dayanak:** 67.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 5 Not 2.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 67 Not 3(a) cam eşyayı 67.02'nin dışında bırakır; camdan yapma çiçekler Fasıl 70'tedir. Kumaştan birleştirilmiş çiçekler, yapma çiçek aksamı, iğneye takılmış olanlar ve tüyden birleştirilmiş yapma çiçekler 67.02 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 3(a); 67.02 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 67 Not 3(b) metal çiçekleri ancak tek parça dövülmüş, dökülmüş, estampajla elde edilmiş veya parçaları bağlama, yapıştırma ve benzeri usuller dışında birleştirilmişse 67.02'nin dışında bırakır. Burada parçalar tel ile bağlanmış ve 67.02 Açıklama Notu ince metal yapraklardan yapılanları da sayar. Bu nedenle bakır eşya (74.19) veya süs eşyası (83.06) olarak değil 67.02'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 3(b); 67.02 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3(b), bu maddelerden kalıba dökülerek, dövülerek, yontularak, estampajla veya diğer işlemlerle tek parça elde edilen ya da parçaları bağlama, yapıştırma ve benzeri usuller dışında birleştirilen yapma çiçekleri 67.02'nin dışında bırakır. Notta ağırlık, ambalaj veya kullanım yeri ölçütü yoktur; belirleyici olan üretim ve birleştirme yöntemidir.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 3(b); 67.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 67.02 Açıklama Notu, boyanmış, gümüşlenmiş veya yaldızlanmış tabii çiçekleri ve yapraklı dalları hariç tutar; bunlar 06.03 veya 06.04'tedir. Kâğıt, kumaş, plastik ve deriden yapma çiçek ve dallar 67.02'de sınıflandırılır. Süsleme işlemi tabii çiçeği yapma çiçek yapmaz.

**Dayanak:** 67.02 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Oyuncak bebeklerin perukları 67.04 Açıklama Notunun hariç tutmalarında sayılmış olup 95.03'tedir. Pudra ponponu 96.16, insan saçından tasir torbası 59.11, kuş tüyünden şapka 65.06 ve tüylü dart okları Fasıl 95 ile doğru eşleştirilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 1; 67.01 ve 67.04 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 67.04, insan saç, hayvan kılı veya dokumaya elverişli maddeden perukları kapsar; Açıklama Notu tiyatrolarda kullanılan perukları örnek olarak verir. Kaba işçilikli, düşük kaliteli karnaval perukları 95.05'te, oyuncak bebek perukları 95.03'te olurdu. 67.03 yalnız hazırlanmış saç ve lifleri, 65.06 başlıkları kapsar.

**Dayanak:** 67.04 Açıklama Notu (1).

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Saç fileleri, insan saçından yapılmış olsalar bile Fasıl 67 Not 1(d) ve 67.04 Açıklama Notu gereği 65.05'tedir. Takma bıyık, sakal ve perçemler ile başka yerde yer almayan insan saç eşyası (tül tarzı ince mensucat) 67.04'te sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 1(d); 67.04 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** İnsan saçından elekler Fasıl 67 Not 1(f) gereği Fasıl 96'dadır (96.04). Peruklar ve takma kaşlar 67.04'te, ağartılmış insan saç ve peruk yapımı için hazırlanmış tiftik 67.03'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 1(f); 67.03 ve 67.04 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 5 Not 2'ye göre boylarına göre tasnif, kök ve uç kısımları sırasıyla bir araya getirilmedikçe işleme sayılmaz ve saç 05.01'de kalır. Kök uçlarının bir tarafa getirilerek paralel dizilmesi ise 67.03'ün tarifidir. Boyanmış saç 67.03'tedir; 1 kg ölçüsü 67.03'teki "krep" için verilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 5 Not 2; 67.03 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın o eşyanın monte edilmeden veya sökülüş olarak getirilen halini de kapsadığını belirtir; çelengin tüm parçaları birlikte sunulduğundan bitmiş çelenk gibi sınıflandırılır. Çelenkler 67.02 Açıklama Notunda yapma çiçeklerden mamul eşya olarak sayılmıştır. 3(b) farklı pozisyonlara giren eşyadan oluşan takımlar, 5(b) ambalaj içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); 67.02 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 5 Not 2 gereği boylarına göre tasnif, kök ve uçlar bir araya getirilmedikçe işleme sayılmaz; 67.03 Açıklama Notu da yalnızca yıkanmış, temizlenmiş, yağı alınmış ve kök uçları bir tarafa getirilmeden boy boy ayrılmış saç 05.01'e bırakır. İnsan saç dokumaya elverişli kıl (51.02) değildir; peruk haline getirilmediği için 67.04 de söz konusu olmaz.

**Dayanak:** Fasıl 5 Not 2; 67.03 Açıklama Notu; 05.01 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 67.03 kök uçları paralel dizilmiş insan saçını ve peruk veya benzeri eşya için hazırlanmış yün ve hayvan kıllarını (yak, Tibet keçisi, tiftik) kapsar (I ve II). İplik veya halat yapmak üzere hazırlanmış yün Bölüm XI'dedir (III); yalnızca yıkanmış insan saç 05.01'de kalır (IV).

**Dayanak:** 67.03 Açıklama Notu; Fasıl 5 Not 2.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kuş tüyünden toz süpürgeleri Fasıl 67 Not 1(f) ve 67.01 Açıklama Notu gereği Fasıl 96'dadır (96.03). Çerçevesi kıymetli metal dışındaki maddeden süs yelpazeleri, dalgalandırılmış tüyler, salkım halindeki tüyler ve boyanmış tüylü kuş derileri 67.01'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 1(f); 67.01 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Takma kirpikler bitmiş takma saç eşyası olarak 67.04'tedir. Peruk veya oyuncak bebek saç 05 için hazırlanmış yak kılı ve suni lifler ile kök uçları dizilmiş, inceltilmiş veya boyanmış insan saç henüz hazırlanmış hammadde olup 67.03'te sınıflandırılır.

**Dayanak:** 67.03 ve 67.04 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 67 Not 3(b), seramikten kalıba dökülerek tek parça elde edilen yapma çiçekleri 67.02'nin dışında bırakır; bunlar maddesine göre sınıflandırılır. 69.13 Açıklama Notu, seramikten yapma çiçek, meyve ve yapraklı dalları süs eşyası olarak sayar. İşlevsiz süs eşyası olduğundan 69.11'deki sofra ve ev eşyası değildir.

**Dayanak:** Fasıl 67 Not 3(b); 69.13 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 05.05 işlenmemiş veya yalnızca temizlenmiş, dezenfekte edilmiş, korunmuş tüyleri kapsar. Ağartılmış, boyanmış, kıvrılmış veya dalgalandırılmış tüyler 05.05'in dışında kalır ve 67.01 Açıklama Notunun (A) bendinde sayılır. 67.02 yapma çiçekler, 05.04 hayvan bağırsakları içindir.

**Dayanak:** 05.05 Açıklama Notu; 67.01 Açıklama Notu (A).

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Açıklama Notu, dalgalandırılmış uzun ve ince lif parçalarının her biri 14–15 m ve 500 g civarında küçük paketlerde sunulduğunu belirtir. Yaklaşık 1 kg ağırlık, iki paralel şerit halinde bağlanan "krep" için; yaklaşık 2 mm genişlik ise makinede örülen ipliklerden yapılan "atkılar" için verilmiştir.

**Dayanak:** 67.03 Açıklama Notu (1), (2), (3).

BÖLÜM

# XIII

## TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA

**Fasıl 68** Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

**Fasıl 69** Seramik mamulleri

**Fasıl 70** Cam ve cam eşya



## FASIL 68

# Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Bölüm XIII — Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; seramik mamulleri; cam ve cam eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 68, Fasıl 25'teki ham mineral maddelerin işçilik görmüş hallerini ve taş, alçı, çimento, beton, asfalt, amyant, mika, aşındırıcı ve mineral yünden eşyayı kapsar. Sınır iki yöndedir: işlem Fasıl 25'in izin verdiği düzeyi aşmamışsa ürün Fasıl 25'te kalır; eşya pişirilmeden önce şekil verilmiş topraktan yapılmışsa Fasıl 69'a, camdan ise Fasıl 70'e gider.**

- Tabii taş: kaldırım, kenar ve döşeme taşları 68.01; işlenmiş yontu ve inşaat taşı ile mamulleri, mozaik küpler 68.02 (kayağan hariç); işlenmiş kayağan ve kayağan eşyası 68.03.
- Aşındırıcılar: çerçevesiz değirmen ve bileği taşları, taşlama ve kesme diskleri 68.04; mesnetli aşındırıcı toz ve taneler (zımpara kâğıdı, zımpara bezi) 68.05.
- Bağlayıcı esaslı eşya: asfalt 68.07, bitkisel lif + mineral bağlayıcı panolar 68.08, alçı 68.09, çimento, beton, suni taş 68.10, lif takviyeli çimento 68.11.
- Yalıtım ve özel mineraller: mineral yünler ve geliştirilmiş mineraller 68.06, amyant eşyası 68.12, monte edilmemiş sürtünme malzemesi 68.13, mika 68.14, başka yerde yer almayan taş, grafit, karbon lifi ve turb eşyası 68.15.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                             | Sonuç                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | Fasıl 25'in izin verdiği işlemi (kıрма, öğütme, eleme, testereyle dikdörtgen kesme) aşmamış ham mineral mi?                                                      | Fasıl 25 (ör. <b>25.14, 25.15, 25.16, 25.24, 25.25</b> )              |
| 2    | Pişirilmeden önce şekil verilmiş topraktan (seramik) veya camdan mı?                                                                                             | Fasıl 69 · Fasıl 70 (seramik aşındırıcı eşya <b>68.04</b> 'te kalır)  |
| 3    | Not 1 eşyası mı (Fasıl 71, Fasıl 82 aletleri, litografya taşı, izolator, dişçi tornası uçları, saat, mobilya, oyuncak, düğme, arduvaz kalem/tahta, sanat eseri)? | Fasıl 71 · 82 · <b>84.42 · 85.46 · 90.18</b> · 91 · 94 · 95 · 96 · 97 |
| 4    | Tabii taştan kaldırım, kaldırım kenar veya döşeme taşı mı (kayağan hariç)?                                                                                       | <b>68.01</b>                                                          |
| 5    | İşlenmiş yontu/inşaat taşı veya mamulü; tabii taştan mozaik küp veya boyanmış granül mü?                                                                         | <b>68.02</b>                                                          |
| 6    | İşlenmiş kayağan taşı veya kayağan eşyası mı?                                                                                                                    | <b>68.03</b>                                                          |
| 7    | Çerçevesiz değirmen/bileği taşı, taşlama çarkı, el bileği taşı mı; mesnetli aşındırıcı toz/tane mi?                                                              | <b>68.04 · 68.05</b>                                                  |
| 8    | Mineral yün, geliştirilmiş vermikülit/kil/perlit, mineral yalıtım karışımı mı?                                                                                   | <b>68.06</b>                                                          |
| 9    | Asfalt eşyası mı; bitkisel lif veya talaşın mineral bağlayıcıyla aglomere edildiği pano mu?                                                                      | <b>68.07 · 68.08</b>                                                  |
| 10   | Alçı eşyası mı; çimento, beton, suni taş eşyası mı; lif takviyeli çimento eşyası mı?                                                                             | <b>68.09 · 68.10 · 68.11</b>                                          |
| 11   | Amyant eşyası mı; monte edilmemiş sürtünme malzemesi mi?                                                                                                         | <b>68.12 · 68.13</b>                                                  |
| 12   | İşlenmiş mika mı; başka yerde yer almayan taş, grafit, karbon lifi, turb eşyası mı?                                                                              | <b>68.14 · 68.15</b>                                                  |

Kayağan taşından mozaik küpler ve suni olarak boyanmış granüller 68.02'de; kayağan taşından yazı tahtası 96.10'da, kalem 96.09'dadır.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                    | Ayırt edici anahtar                             | Tipik sınav eşyası                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 68.01    | Tabii taştan kaldırım, kenar ve döşeme taşları            | Yol ve kaldırım için hazırlanmış; kayağan hariç | Granit kaldırım taşı, bordür                 |
| 68.02    | İşlenmiş yontu/inşaat taşları ve mamulleri; mozaik küpler | Fasıl 25'i aşan işçilik; kayağan hariç          | Cıralı mermer levha, mezar taşı, taş vazı    |
| 68.03    | İşlenmiş kayağan taşı ve eşyası                           | 25.14'ü aşan işlem; aglomere kayağan dahil      | Kayağan çatı kaplaması, kayağan lavabo       |
| 68.04    | Değirmen, bileği taşları, bileği çarkları (çerçevesiz)    | Öğütme, bileme, parlatma, kesme                 | Taşlama diski, bileği taşı, değirmen taşı    |
| 68.05    | Mesnetli aşındırıcı toz veya taneler                      | Mensucat, kâğıt, karton vb. mesnet              | Zımpara kâğıdı, zımpara bezi, tırnak törpüsü |
| 68.06    | Mineral yünler; genişletilmiş mineraller; yalıtım eşyası  | Isı/ses yalıtımı; amyant genelde %5'i geçmez    | Taş yünü, cüruf yünü, genişletilmiş perlit   |
| 68.07    | Asfalt ve benzerinden eşya                                | Belirli işe yönelik eşya şekli almış            | Asfalt çatı levhası, bitümlü çatı örtüsü     |
| 68.08    | Bitkisel lif veya talaştan panolar (mineral bağlayıcı)    | Çimento, alçı, kireç, sodyum silikat bağlayıcı  | Ahşap yünü-çimento panosu                    |
| 68.09    | Alçı ve alçı esaslı eşya                                  | Esası alçı                                      | Alçı pano, alçı rozet, alçı heykel           |
| 68.10    | Çimento, beton, suni taş eşya                             | Takviyeli olsun olmasın; prefabrik dahil        | Beton boru, briket, terazzo karo             |
| 68.11    | Lif takviyeli çimento eşyası                              | Amyant, selüloz vb. lif + çimento               | Oluklu lifli çimento levha, boru             |
| 68.12    | İşlenmiş amyant ve amyant eşyası                          | 68.11 ve 68.13 hariç                            | Amyant iplik, amyant itfaiyeci giysisi       |
| 68.13    | Monte edilmemiş sürtünme malzemeleri                      | Esası amyant, mineral madde veya selüloz        | Takılmamış fren balatası, debriyaj diski     |
| 68.14    | İşlenmiş mika ve mika eşyası                              | Kesilmiş, aglomere veya terkip mika             | Mikanit levha, kesilmiş mika pencere         |
| 68.15    | Başka yerde yer almayan taş/mineral eşya                  | Grafit, karbon lifi, turb dahil                 | Karbon elyaf, grafit filtre, turb sakı       |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 68 Not 1</b>    | Fasıl dışı: (a) Fasıl 25 eşyası; (b) 48.10 / 48.11'deki sıvanmış, emdirilmiş veya kaplanmış kâğıt ve karton (mika tozu, grafit, bitüm, asfalt kaplı gibi); (c) Fasıl 56 / 59'daki sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış mensucat; (d) Fasıl 71 eşyası; (e) Fasıl 82 aletleri ve aksamı; (f) 84.42'deki litografya taşları; (g) 85.46 izolatörleri ve 85.47 izole edici bağlantı parçaları; (h) 90.18'deki dışı tornalarına mahsus küçük uçlar; (ij) Fasıl 91 eşyası; (k) Fasıl 94 eşyası (mobilya, lamba, prefabrik yapı); (l) Fasıl 95 eşyası; (m) 96.02 (Fasıl 96 Not 2(b) maddelerinden), 96.06 (düğme), 96.09 (arduvaz kalem), 96.10 (arduvaz yazı tahtası), 96.20 (monopod, tripod) eşyası; (n) Fasıl 97 eşyası. |
| <b>Fasıl 68 Not 2</b>    | 68.02 anlamında "yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar": 25.15 veya 25.16'daki taşlar ile aynı şekilde işlenmiş bütün tabii taşlar (kuvarsit, çakmaktaşı, dolomit, sabun taşı gibi); kayağan taşı hariç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Fasıl; Fasıl 25 Not 1'in izin verdiğiinden ileri işçilik görmüş ürünleri, Fasıl 25 Not 2(e) ile o fasıldan çıkarılan ürünleri (kaldırım taşı, mozaik küp, çatı kayağanı), Bölüm V mineral maddelerinden ve Fasıl 28 maddelerinden (suni aşındırıcılar) yapılan eşyayı kapsar. Pişirilmeden önce şekil verilmiş topraktan eşya (68.04'teki seramik aşındırıcı eşya hariç) Fasıl 69'da; cam, cam-seramik ve eritilmiş kuvars Fasıl 70'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25.15 Açıklama Notu</b> | Mermer ve benzeri taşlar ham, kabaca yontulmuş veya testereyle dikdörtgen (kare dahil) blok ya da levha halinde sadece kesilmişse Fasıl 25'tedir. Oyulmuş, taşçı kalemiyle işlenmiş, kumla perdahlanmış, cilalanmış, kenarı şevlenmiş blok ve taslaklar ile mozaik ve döşeme küpleri 68.02 / 68.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>68.01 Açıklama Notu</b> | Kaldırım, kenar ve döşeme taşı olduğu anlaşılacak şekilde yarılmış, biçilmiş, kabaca yontulmuş tabii taşlar (başka işe elverişli olsalar da). Çakıl ve şekilsiz yol taşları 25.17; seramik döşeme taşı Fasıl 69; beton veya suni taş bordür 68.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>68.02 Açıklama Notu</b> | Kare veya dikdörtgen dışı (üçgen, altıgen, daire vb.) biçilmiş levhalar ile perdahlanmış, cilalanmış, oyulmuş taşlar ve mamulleri (basamak, mezar taşı, sütun, vazo, biblo, yapma meyve). Mobilya üst tablası mobilyasıyla birlikte sunulursa Fasıl 94, ayrı sunulursa 68.02. Taş parçalarının çimento veya plastikte aglomere edilmesiyle yapılan eşya 68.10. Hariç: kayağan eşyası (68.03), eritilmiş bazalt (68.15), pişirilmiş steatit (Fasıl 69 / 85), taklit mücevher (71.17), taştan düğme (96.06), orijinal heykel (97.03). |
| <b>68.03 Açıklama Notu</b> | Ham, yarılmış, kabaca yontulmuş veya testereyle dikdörtgen kesilmiş kayağan 25.14'te; başka şekilde kesilmiş, sıtıkları düzlenmiş, cilalanmış, delinmiş, emaye kaplanmış kayağan ve eşyası (çatı kaplaması, lavabo, şömine rafı) ile aglomere kayağan 68.03'te. Boyanmamış granül 25.14; mozaik küp ve boyanmış granül 68.02; kalem 96.09, yazı tahtası 96.10.                                                                                                                                                                      |
| <b>68.04 Açıklama Notu</b> | Tabii taş, aglomere tabii/suni aşındırıcı veya seramikten değirmen taşları, bileği taşları, taşlama ve kesme diskleri, el ile bileme ve parlatma taşları; çerçevesiz olmalıdır. Çerçevesiz olup el veya pedalla çalışanlar 82.05, motorlu olanlar Fasıl 84 / 85. Aşındırıcıyla kaplansa da kesici dişini koruyan aletler Fasıl 82'dedir (testere 82.02; dişli delici uç 82.07, düz ağızlı uç 68.04). Hariç: kokulu sünger taşı (33.04), mesnetli aşındırıcılar (68.05), dişçi tornaları (90.18).                                    |
| <b>68.05 Açıklama Notu</b> | Ezilmiş tabii veya suni aşındırıcılarla kaplı mensucat, kâğıt, karton, vulkanize fiber, deri vb.; rulo veya kesilmiş halde; ağaç şerit üzerine tespit edilmiş tırnak ve saatçi törpüleri dahil. Sert bir destekle birleşik öğütme milleri 68.04'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>68.06 Açıklama Notu</b> | Cüruf ve kaya yünü, seramik lifler; ısıl işlemlerle genişletilmiş vermikülit (hacmi otuz beş katına kadar artabilir), perlit, kil, köpüklü cüruf; mineral yalıtım karışımları ve mamulleri. Kullanımı kolaylaştırmak için amyant içerebilir; oranı genellikle ağırlığın %5'ini geçmez. Granüle cüruf 26.18, aktive perlit 38.02, cam yünü 70.19, hafif beton 68.10, pişirilmiş mamuller Fasıl 69.                                                                                                                                   |
| <b>68.07 Açıklama Notu</b> | Asfalt, bitüm, zift esaslı ve belirli işe yönelik eşya şeklini almış mamuller (levha, kiremit, çatı kaplama malzemesi, boru, kap). Kullanmadan önce eritilmesi gereken asfalt Fasıl 27'de; yalnızca bitüm kaplı kâğıt 48.11, mensucat Fasıl 56 / 59, cam lifi mensucat 70.19. Metalle kaplı asfalt borular esas niteliği veren maddeye göre sınıflandırılır.                                                                                                                                                                        |
| <b>68.08 Açıklama Notu</b> | Bitkisel lif, saman, talaş, testere tozu vb.nin mineral bağlayıcılarla (çimento, alçı, kireç, sodyum silikat) aglomere edilmesiyle elde edilen panolar, levhalar, bloklar. Organik bağlayıcılı lif levha 44.11, yonga levha 44.10, aglomere mantar 45.04, lifli çimento eşyası 68.11'dedir.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>68.09 Açıklama Notu</b> | Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden pano, levha, karo, heykel, rozet, endüstriyel kalıp vb. Hariç: perakende alçılı sarğı (30.05), alçılı cebire (90.21), gösteri modelleri (90.23), terzi mankeni (96.18), orijinal heykel (97.03). Dişçilik alçısı (madde olarak) 25.20'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>68.10 Açıklama Notu</b> | Çimento, beton veya suni taştan döküm, pres veya santrifüjle elde edilen eşya; prefabrik yapı elemanları dahil. <b>Suni taş:</b> tabii taş tozu veya parçalarının kireç, çimento, plastik vb. bağlayıcılarla aglomere edilmesiyle elde edilen taklit (terazzo, granito). Otoklavda yaklaşık 140 °C'de buharla sertleştirilen kum-kireç tuğlaları dahil. Kırılmış beton 25.30; aglomere kayağan 68.03.                                                                                                                               |
| <b>68.11 Açıklama Notu</b> | Lifli maddelerin (amyant, selüloz, sentetik polimer, cam, metal lifleri) çimento ile karışımından elde edilen ve liflerin takviye görevi gördüğü levha, oluklu levha, boru, rezervuar, saksı vb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>68.12 Açıklama Notu</b> | Dövme, temizleme ve sınıflandırmadan ileri işlenmiş (karde, boyanmış) amyant lifleri; amyant veya amyant-magnezyum karbonat esaslı karışımlar; bunlardan iplik, mensucat, giysi, başlık, ayakkabı, conta vb. Ham veya yalnız dövülmüş, temizlenmiş lifler ve amyant tozu 25.24; esaslı plastik olanlar Fasıl 39; amyantlı çimento 68.11; sürtünme malzemesi 68.13.                                                                                                                                                                  |
| <b>68.13 Açıklama Notu</b> | Esası amyant, diğer mineral maddeler veya selüloz olan, monte edilmemiş sürtünme malzemeleri ve garnitürleri (levha, rulo, şerit, segman, disk, balata). Mineral madde veya selüloz içermeyenler (mantar gibi) maddesine göre; metal tabakaya takılı fren balataları ait oldukları taşıtın aksamı olarak (ör. 87.08).                                                                                                                                                                                                               |
| <b>68.14 Açıklama Notu</b> | Yarma ve kenar düzeltmeden ileri işlenmiş (belirli şekilde kesilmiş) mika, aglomere mika (mikanit) ve terkip mika ile bunlardan eşya. Yalnız yarılmış mika ve mika tozu 25.25; mika tozu kaplı kâğıt 48.10 / 48.14, mensucat 59.07; mika izolatörler 85.46–85.48, mika kondansatörler 85.32, mika koruyucu gözlükler 90.04, Noel ağacı mika süsleri 95.05.                                                                                                                                                                          |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>68.15 Açıklama Notu</b> | Başka yerde yer almayan taş ve mineral eşya: elektrik dışı grafit/karbon eşya, karbon lifleri ve eşyası, turb eşyası, pişirilmemiş aglomere manyezit tuğlalar, mihenk taşları, eritilmiş bazalt eşya. Pişirilmiş benzerleri 69.02 / 69.03; elektrik karbonları 85.45; elektrik fırçası için grafit yarı mamulleri 38.01. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                  | Pozisyon      | Neden                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Testereyle dikdörtgen blok halinde sadece kesilmiş mermer veya granit | 25.15 / 25.16 | Fasıl 25 işçiliği; cilalanınca 68.02     |
| Ham veya yalnız dövülmüş, temizlenmiş amyant; amyant tozu             | 25.24         | 68.12 Açıklama Notu                      |
| Yalnız yarılmış mika; mika tozu                                       | 25.25         | 68.14 Açıklama Notu                      |
| Dişçilikte kullanılan özel kalsine alçı                               | 25.20         | Not 1(a): Fasıl 25 eşyası                |
| Çakıl ve şekilsiz yol taşları; kırılmış beton                         | 25.17 / 25.30 | 68.01 ve 68.10 hariç tutmaları           |
| Seramik karo, tuğla; pişirilmiş ateş tuğlası                          | Fasıl 69      | Piştirilmeden önce şekil verilmiş toprak |
| Cam yünü, cam lifi mensucat                                           | 70.19         | Mineral yün değil cam                    |
| Çerçeveye monte, el veya pedal ile çalışan bileği taşı                | 82.05         | 68.04 Açıklama Notu                      |
| Aşındırıcı kaplı testere; dişli delici uç                             | 82.02 / 82.07 | Kesici diş asıl fonksiyon                |
| Metal tabakaya takılı fren balatası                                   | 87.08         | 68.13 hariç tutması                      |
| Mika izolatör; mika kondansatör                                       | 85.46 / 85.32 | 68.14 Açıklama Notu                      |
| Litografya taşı                                                       | 84.42         | Not 1(f)                                 |
| Kayağan taşından yazı tahtası ve kalem                                | 96.10 / 96.09 | Not 1(m)                                 |
| Mobilyasıyla birlikte sunulan mermer masa tablası                     | Fasıl 94      | 68.02 Açıklama Notu                      |
| Alçılı sargı; alçılı cebire                                           | 30.05 / 90.21 | 68.09 hariç tutmaları                    |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Fasıl 25 ile 68 arasındaki çizgi işçiliktir.** Testereyle dikdörtgen blok veya kalın dilim halinde sadece kesilmiş mermer ve granit Fasıl 25'te; cilalanmış, oyulmuş, şevlenmiş veya dikdörtgen dışı kesilmiş taş 68.02'dedir.
- Kayağan taşı 68.02'ye girmez.** İşlenmiş kayağan 68.03'tedir; ancak kayağandan mozaik küpler ve boyanmış granüller 68.02'de, yazı tahtası ve kalemler Fasıl 96'dadır.
- Piştirme Fasıl 69'a götürür.** Piştirilmeden önce şekil verilmiş topraktan eşya seramiktir; tek istisna 68.04'teki seramik aşındırıcı eşyadır. Piştirilmemiş aglomere manyezit tuğla 68.15'te, piştirileni 69.02 / 69.03'tedir.
- Çerçeve bileği taşını alete çevirir.** Çerçevesiz bileği taşı 68.04; el veya pedalla çalışan çerçeveli olanı 82.05, motorlu olanı Fasıl 84 / 85'tedir.
- Dişli ise Fasıl 82, düz ağızlı ise 68.04.** Aşındırıcıyla kaplı testere 82.02'de; delici uç ağız düzse 68.04, dişliyse 82.07'dedir.
- Takılı balata taşı parçasıdır.** Monte edilmemiş sürtünme malzemesi 68.13; metal tabakaya takılı fren balatası ait olduğu taşıntın aksamıdır (ör. 87.08).
- Amyant az ise 68.06, esas ise 68.12.** Yalıtım karışımlarında genellikle %5'i geçmeyen amyant 68.06'yı bozmaz; esas amyant olan karışım ve eşya 68.12, amyantlı çimento 68.11, sürtünme malzemesi 68.13'tür.
- Bağlayıcının cinsi pozisyonu değiştirir.** Ağaç talaşı + mineral bağlayıcı 68.08; organik bağlayıcı lif levha 44.11, yonga levha 44.10'dur.
- Suni taş beton ailesindendir.** Taş kırıntısının çimento veya plastik aglomere edilmesiyle yapılan terazzo, granito ve masa tablaları 68.10'dadır, 68.02'de değil.
- Kaplı kâğıt ve mensucat Fasıl 68 değildir.** Mika tozu veya bitümle kaplı kâğıt Fasıl 48'de, mensucat Fasıl 56 / 59'da kalır; asfalt çatı kaplama malzemesi ise 68.07'dedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**TAŞ (01–03) → AŞINDIRICI (04–05) → YALITIM (06) → BAĞLAYICI (07–11) → AMYANT-BALATA-MİKA (12–14) → DİĞER (15)**

Fasıl 68'i bir şantiye gibi gezin: önce yol ve cephe taşları (68.01 kaldırım, 68.02 mermer, 68.03 kayağan), sonra atölyedeki taşlama ve zımpara (68.04–68.05), çatı arasındaki yalıtım yünü (68.06), ardından bağlayıcı sırasıyla asfalt, talaşlı pano, alçı, beton, lifli çimento (68.07–68.11), en sonda amyant, balata, mika (68.12–68.14) ve kalan her şey (68.15).

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Ham mineral (Fasıl 25) ile mineral eşyası (Fasıl 68) ayrımı: dişçilikte kullanılan alçının 25.20'de kalıp 68.09'a gitmediği; alçılı cebire (90.21) ve 30.06 gibi eczacılık pozisyonlarının çeldirici olarak kullanılması.
- “Hangisi farklı fasıldadır?” kalıbında zımpara taşı, amyant ve tuz gibi Fasıl 25 minerallerinin cürufla (Fasıl 26) karşılaştırılması; işlenmemiş mineralin Fasıl 68'e girmediği.
- Taşıyla ilgili pozisyonlar: monte edilmemiş fren balatası gibi sürtünme malzemelerinin 68.13'te yer aldığı; 84.07, 85.07, 85.12 ile birlikte seçeneklerde kullanılması.
- Ayakkabıyla ilgili pozisyon sorularında amyanttan ayakkabıların 68.12'de sınıflandırıldığı.
- Bölüm soruları: “taş, alçı, çimento” grubunun Bölüm V'te (mineral maddeler) değil Bölüm XIII'te yer aldığı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki tarife pozisyonlarından hangisinde binek otomobilleri ile ilgili bir ürün sınıflandırılmamaktadır?

- A) 68.13
- B) 84.07
- C) 85.07
- D) 85.12
- E) 87.10

**Cevap: E** — 68.13 Açıklama Notu, monte edilmemiş sürtünme malzemelerinin her türlü kara nakil vasıtasının fren balatalarında ve kavrama tertibatında kullanıldığını belirtir. 87.10 ise tanklar ve zırhlı muharebe araçları pozisyonudur.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Ham veya yalnız kabaca işlenmiş mineral Fasıl 25'te; Fasıl 25 işçiliğini aşan taş ve mineral eşyası Fasıl 68'de; pişirilmiş toprak Fasıl 69'da, cam Fasıl 70'te.
- Taş: kaldırım 68.01, işlenmiş taş ve mozaik küp 68.02, kayağan 68.03.
- Aşındırıcı: çerçevesiz bileği taşı ve diskler 68.04; zımpara kâğıdı/bezi 68.05; dişli aletler ve çerçeveli bileği taşları Fasıl 82.
- Bağlayıcı sırası: asfalt 68.07, talaşlı pano 68.08, alçı 68.09, beton ve suni taş 68.10, lifli çimento 68.11.
- Yalıtım yünü 68.06; amyant 68.12; takılmamış balata 68.13 (takılı ise taşıt aksamı); mika 68.14; kalan taş, grafit, karbon lifi 68.15.
- Not 1: Fasıl 71, 82, 84.42, 85.46, 90.18, 91, 94, 95, 96, 97 eşyası Fasıl 68'de değildir.

**FASIL 68 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, bir masanın üst tablası olarak kullanılacak, kenarları şevlenmiş ve yüzeyi cilalanmış granit levha, masanın diğer parçalarından ayrı olarak sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 68.02      B) 25.16      C) 68.10      D) 94.03      E) 68.01

2- Aşağıdakilerden hangisi 68.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kayağan taşından çatı kaplama levhası  
B) Cilalanmış kayağan taşından lavabo  
C) Aglomere kayağan taşından levha  
D) Kayağan taşından okul yazı tahtası  
E) Kayağan taşından şömine rafı

3- Fasıl 68 Not 2'ye göre 68.02 pozisyonu anlamında “yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca 25.15 ve 25.16 pozisyonlarındaki taşları kapsar; diğer tabii taşlar 68.15'e gider.  
B) Kayağan taşı dahil, aynı şekilde işlenmiş bütün tabii taşları kapsar.  
C) 25.15 ve 25.16 taşları ile aynı şekilde işlenmiş tüm tabii taşları kapsar; kayağanı kapsamaz.  
D) Yalnızca mermer, traverten ve graniti kapsar; kuvarsit ve dolomit kapsam dışıdır.  
E) Tabii taşlarla birlikte bunların taklidi olan suni taşları da kapsar.

4- Döşemede kullanılan aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Cilalanmış mermer döşeme karosu  
B) Betondan yapılmış döşeme karosu  
C) Granitten yontulmuş döşeme taşı  
D) Kayağan taşından çatı karosu  
E) Pişirilmiş seramik döşeme karosu

5- Tarife Cetveline göre, kaya yününden yapılmış, bir yüzü kâğıtla kaplanmış ve rulo halinde sunulan ısı yalıtım şiltesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 70.19      B) 68.06      C) 68.08      D) 68.12      E) 48.23

6- Mermer üst tablası ve ahşap ayakları aynı ambalajda, monte edilmemiş halde birlikte sunulan bir masanın, ayrı ayrı taş ve ahşap eşya olarak değil mobilya olarak Fasıl 94'te sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 2(b)      B) GYK 3(b)      C) GYK 2(a)      D) GYK 3(c)      E) GYK 5(a)

7- Aşağıdakilerden hangileri 68.15 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Karbon elyaftan mensucat  
II. Turbdan bitki yetiştirme saksısı  
III. Elektrik motorları için karbon fırça  
IV. Eritilmiş bazalttan döşeme taşı

- A) I, II ve IV      B) I ve III      C) II ve III      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

8- Tarife Cetveline göre, esaslı selüloz lifleri ve mineral maddeler olan, metal bir tabakaya takılmamış, şekline göre kesilip delinmiş fren balatası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.08      B) 68.12      C) 40.16      D) 68.15      E) 68.13

9- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 68. faslında **yer almaz**?

- A) Karde edilip boyanmış amyant lifleri  
B) Yalnızca dövülmüş ve temizlenmiş ham amyant lifleri  
C) Amyanttan itfaiyeci eldiveni  
D) Amyant ve magnezyum karbonat esaslı yalıtım karışımı  
E) Amyanttan ip ve örgüler



**10-** Bir firma, elektrikli el aletine takılacak şu ürünü ithal etmektedir: merkez gövdesi metalden; çevresine aglomere sentetik elmas tozundan bir halka sabit olarak tespit edilmiş; ağız dışsız, düz; taş ve seramik kesmede kullanılan disk. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 82.07      **B)** 68.05      **C)** 82.02      **D)** 68.04      **E)** 71.16

**11-** 68.06 Açıklama Notuna göre ısı ve ses yalıtım karışımlarına ve mamullerine kullanımı kolaylaştırmak amacıyla katılan amyant lifi oranı genel olarak ağırlığın yüzde kaçını geçmez?

- A)** %1      **B)** %10      **C)** %20      **D)** %50      **E)** %5

**12-** Taştan yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Mermerden mezar taşı  
**B)** Granitten kaldırım kenar taşı  
**C)** Oymalı taş sütun başlığı  
**D)** Taştan çiçek vazosu  
**E)** Altıgen biçilmiş traverten levha

**13-** Aşağıdaki eşya – yer eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Alçılı cebire – 90.21  
**B)** Litografya taşı – 84.42  
**C)** Taştan düğme – 96.06  
**D)** Mikadan koruyucu gözlük – 68.14  
**E)** Metal tabakaya takılı fren balatası – 87.08

**14-** Tarife Cetveline göre, dokuma bezden bir mesnet üzerine yapıştırıcı ile silisyum karbür tanecikleri tespit edilmiş, rulo halinde sunulan zımpara bezi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 68.05      **B)** 68.04      **C)** 59.11      **D)** 25.13      **E)** 82.07

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 68.10 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Betondan demiryolu traversi  
**B)** Otoklavda sertleştirilmiş kum-kireç tuğlası  
**C)** Kırılmış beton parçaları  
**D)** Prefabrik betonarme duvar paneli  
**E)** Çimentodan bahçe saksısı

**16-** Mika içeren aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A)** Mikanit (aglomere mika) levha  
**B)** Mika tozu ile kaplanmış kâğıt  
**C)** Belirli şekilde kesilmiş tabii mika disk  
**D)** Terkip yoluyla elde edilmiş mika şerit  
**E)** Soba gözetleme penceresi için kesilmiş mika

**17-** 68.10 Açıklama Notuna göre “suni taş” ifadesinden ne anlaşılır?

- A)** Kilin şekil verildikten sonra yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle elde edilen taş görünümlü ürünler  
**B)** Eritilmiş bazaltın bağlayıcı katılmadan kalıba dökülmesiyle elde edilen blok ve döşeme taşları  
**C)** Cam ve seramik kırıklarının eritilerek kalıplanmasıyla yapılan dekoratif taşlar  
**D)** Ağaç talaşı veya bitkisel liflerin organik bağlayıcılarla preslenmesiyle elde edilen bloklar  
**E)** Tabii taş toz veya parçalarının kireç, çimento, plastik gibi bağlayıcılarla aglomere edildiği taş taklitleri

**18-** 68.07 Açıklama Notuna göre üzeri metalle kaplanmış veya metalle desteklenmiş asfalttan borular, kendilerine esas niteliğini veren maddeye göre metal veya asfalt eşya olarak sınıflandırılır. Bu yaklaşım hangi Genel Yorum Kuralının uygulamasıdır?

- A)** GYK 1      **B)** GYK 2(a)      **C)** GYK 3(b)      **D)** GYK 3(c)      **E)** GYK 4

**19-** Tarife Cetveline göre, mermer kırıntılarının çimento ile bağlanıp kalıba dökülmesiyle üretilmiş, yüzeyi parlatılmış terazzo döşeme karosu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 68.10      **B)** 68.02      **C)** 69.07      **D)** 25.17      **E)** 68.11



**20- Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. Eritilmiş cürufun suya dökülmesiyle elde edilen granüle cüruf 68.06'da sınıflandırılır.  
 II. Kullanılmadan önce tekrar eritilmesi gereken asfalt Fasıl 27'de kalır.  
 III. Organik bağlayıcılarla aglomere edilmiş lif levhalar 44.11'dedir.  
 IV. Mineral madde veya selüloz içermeyen, esaslı mantar olan sürtünme malzemesi 68.13'te yer alır.
- A) I ve II**                      **B) I, III ve IV**                      **C) II, III ve IV**                      **D) II ve III**                      **E) III ve IV**

**21- Aşağıdakilerden hangisi 68.04 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Hububat öğütmeye mahsus çerçevesiz değirmen taşı**  
**B) Aglomere korindondan çerçevesiz taşlama çarkı**  
**C) Seramik bağlayıcılı çerçevesiz bileme çarkı**  
**D) Çerçeveye monte edilmiş, el ile çevrilen bileği taşı**  
**E) Ustura bilemeye mahsus el bileği taşı**

**22- Isı yalıtımında kullanılan aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) Genleştirilmiş kil katkılı hafif beton blok**  
**B) Dökme halde cüruf yünü**  
**C) Isıl işlemle genleştirilmiş perlit**  
**D) Eritilmiş cürufa su katılarak elde edilen köpüklü cüruf**  
**E) Alümina-silikat esaslı seramik lifler**

**23- Bir üretici şu ürünü ihraç etmektedir: selüloz lifleri, çimento ve su karışımından ince tabakaların preslenmesiyle üretilmiş; amiyant içermeyen; lifler takviye görevi görmek; oluklu çatı kaplama levhası. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 68.10**                      **B) 68.08**                      **C) 68.11**                      **D) 68.12**                      **E) 48.23**

**24- Tarife Cetveline göre kayağan taşı ham halde veya testere ile dikdörtgen bloklar halinde sadece kesilmişse ..... pozisyonunda; satırları düzlenmiş, cilalanmış veya delinmişse ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?**

- A) 68.03 – 25.14**    **B) 25.14 – 68.02**                      **C) 25.15 – 68.03**                      **D) 68.02 – 68.03**                      **E) 25.14 – 68.03**

**25- Fasıl 68 Genel Açıklamalarına göre pişirilmeden önce şekil verilmiş topraktan eşya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Tamamı 68.15'te yer alır.**  
**B) 68.04'teki seramik aşındırıcı eşya hariç Fasıl 69'da yer alır.**  
**C) Pişirme derecesine bakılmaksızın Fasıl 68'de kalır.**  
**D) 68.04'teki seramik aşındırıcı eşya da Fasıl 69'da yer alır.**  
**E) Yalnızca sırlı olanları Fasıl 69'da yer alır.**

**FASIL 68 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-A</b>  | <b>2-D</b>  | <b>3-C</b>  | <b>4-E</b>  | <b>5-B</b>  |
| <b>6-C</b>  | <b>7-A</b>  | <b>8-E</b>  | <b>9-B</b>  | <b>10-D</b> |
| <b>11-E</b> | <b>12-B</b> | <b>13-D</b> | <b>14-A</b> | <b>15-C</b> |
| <b>16-B</b> | <b>17-E</b> | <b>18-C</b> | <b>19-A</b> | <b>20-D</b> |
| <b>21-D</b> | <b>22-A</b> | <b>23-C</b> | <b>24-E</b> | <b>25-B</b> |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Cilalanmış ve kenarı şevlenmiş taş, Fasıl 25'in izin verdiği işçiliği aşmıştır; 68.02 Açıklama Notu mobilya üstünü teşkil eden taş levhaların ayrı sunulduğunda bu pozisyonda kalacağını belirtir. Mobilyasıyla birlikte sunulsaydı Fasıl 94'e giderdi. Tabii taş olduğundan suni taş (68.10) değildir; 68.01 kaldırım ve döşeme taşları içindir.

**Dayanak:** 68.02 Açıklama Notu; 25.16 pozisyon metni; Fasıl 68 Not 2.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kayağan taşından kullanıma hazır yazı ve resim tahtaları Fasıl 68 Not 1(m) ve 68.03 Açıklama Notu gereği 96.10'dadır. Çatı kaplama levhaları, cilalanmış kayağan lavabolar, aglomere kayağan mamulleri ve şömine rafları 68.03'te sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 68 Not 1(m); 68.03 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre bu tabir sadece 25.15 veya 25.16'daki taşları değil, aynı şekilde işlenmiş kuvarsit, çakmaktaşı, dolomit, sabun taşı gibi bütün tabii taşları kapsar; kayağan taşı ise açıkça hariçtir (68.03). Suni taşlar tabii taş olmadığından 68.10'da yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 68 Not 2; 68.10 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 68 Genel Açıklamalarına göre pişirilmeden önce şekil verilmiş topraktan eşya Fasıl 69'dadır; seramik döşeme taşları 68.01 Açıklama Notunda da Fasıl 69'a gönderilmiştir. Cilalı mermer karo 68.02'de, beton karo 68.10'da, granit döşeme taşı 68.01'de, kayağan çatı karosu 68.03'te, yani hepsi Fasıl 68'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 68 Genel Açıklamalar; 68.01 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 68.06 cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünleri ve bunlardan yalıtım eşyasını kapsar; Açıklama Notuna göre bu mamullerin yüzü kâğıtla kaplanmış olabilir. Cam yünü 70.19'dadır; mineral yünler kimyasal bileşimleriyle ondan ayrılır. Esası amyant olmadığından 68.12, bitkisel lif içermediğinden 68.08 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 68.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın monte edilmemiş veya sökülüş halde getirilen halini de kapsadığını belirtir; tüm parçaları birlikte sunulan masa bitmiş mobilya gibi sınıflandırılır. 68.02 Açıklama Notu da taş tablanın ait olduğu mobilyayla (monte edilmiş olsun olmasın) birlikte sunulduğunda Fasıl 94'te yer alacağını belirtir. Ayrı sunulsaydı 68.02'de kalırdı.

**Dayanak:** GYK 2(a); 68.02 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 68.15 başka yerde yer almayan taş ve mineral eşyayı kapsar; karbon lifleri ve bunlardan eşya, turb mamulleri (saksılar dahil) ve eritilmiş bazalttan bloklar ve döşeme taşları Açıklama Notunda sayılmıştır (I, II, IV). Elektrik işlerinde kullanılan karbon fırçalar ise 85.45'tedir (III).

**Dayanak:** 68.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 68.13, esaslı amyant, mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde kullanılmak üzere monte edilmemiş sürtünme malzemelerini ve balataları kapsar; kesilmiş veya delinmiş olmaları bu durumu değiştirmez. Metal tabakaya takılı olsaydı taşıt aksamı olarak 87.08'e giderdi. Esaslı amyant olmadığı gibi, amyantlı sürtünme malzemesi de 68.12'de değil 68.13'tedir.

**Dayanak:** 68.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 68.12 Açıklama Notuna göre ham amyant lifleri ile yalnızca boylarına göre ayrılmış, dövülmüş veya temizlenmiş lifler 25.24'tedir; Fasıl 68 Not 1(a) Fasıl 25 eşyasını hariç tutar. Karde edilmiş ve boyanmış lifler, amyanttan giysiler, amyant–magnezyum karbonat karışımları ve amyant ipleri 68.12'de sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 68 Not 1(a); 68.12 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 68.04 Açıklama Notu, göbeği metal gibi sert maddeden olup çevresine aglomere aşındırıcı halka tespit edilmiş kesici diskleri bu pozisyonda sayar. Aşındırıcı kaplı olsa da asıl işlevini kesici dişleriyle gören aletler Fasıl 82'ye gider; bu disk dişsiz olduğundan 82.02 veya 82.07'ye girmez. Mesnetli toz/tane (68.05) değildir; Fasıl 71 Not 3 de 68.04 eşyasını hariç tutar.

**Dayanak:** 68.04 Açıklama Notu; Fasıl 71 Not 3(k).

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama Notu, 68.06'daki karışımların ve mamullerin kullanımı kolaylaştırmak amacıyla küçük miktarda amyant lifi içerebileceğini ve ilave amyant oranının genel olarak ağırlığın %5'inden fazla olmadığını belirtir. Esaslı amyant veya amyant–magnezyum karbonat olan karışımlar 68.12'de, amyantlı çimento mamulleri 68.11'de yer alır.

**Dayanak:** 68.06 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tabii taştan kaldırım kenar taşları 68.01'dedir. Mezar taşları, sütun başlıkları, vazolar ve kare veya dikdörtgen dışı (altıgen gibi) biçilmiş levhalar 68.02 Açıklama Notunda işlenmiş yontu ve inşaat taşı mamulleri olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 68.01 ve 68.02 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Mikadan koruyucu gözlükler ve camları 68.14 Açıklama Notunun hariç tutmalarında sayılmış olup 90.04'tedir. Alçılı cebireler 90.21, litografya taşları 84.42, taştan düğmeler 96.06 ve taşıta ait takılı fren balataları 87.08 ile doğru eşleştirilmiştir.

**Dayanak:** Fasıl 68 Not 1; 68.09, 68.13 ve 68.14 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 68.05, mesnede dokumaya elverişli madde, kâğıt, karton veya diğer maddelerden olan tabii veya suni aşındırıcı toz ve taneleri, rulo veya kesilmiş halde kapsar; silisyum karbür Açıklama Notunda sayılan aşındırıcılardandır. 68.04 çerçevesiz taşlar ve çarklar içindir; tabii zımpara taşı hammadde olarak Fasıl 25'tedir.

**Dayanak:** 68.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 68.04 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 68.10 Açıklama Notu kırılmış beton parçalarını hariç tutar ve 25.30'a gönderir. Beton traversler, kum-kireç tuğlaları, prefabrik yapı elemanları ve çimentodan saksılar 68.10'da açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 68.10 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Mika tozu ile kaplanmış kâğıt Fasıl 68 Not 1(b) ve 68.14 Açıklama Notu gereği Fasıl 48'dedir (48.10 veya 48.14). Mikanit, belirli şekilde kesilmiş tabii mika, terkip yoluyla elde edilen mika ve soba pencereleri için kesilmiş mika 68.14'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 68 Not 1(b); 68.14 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre suni taş, kireçtaşı, mermer, granit gibi tabii taşların toz, kırıntı veya parçalarının kireç, çimento veya plastik gibi bağlayıcılarla aglomere edilmesiyle elde edilen taklitlerdir; terazzo ve granito bunlardandır. Pişirilmiş kil Fasıl 69'da, eritilmiş bazalt 68.15'te, organik bağlayıcılı talaş levhalar Fasıl 44'tedir.

**Dayanak:** 68.10 Açıklama Notu; 68.15 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Birden fazla maddeden oluşan ve birden fazla pozisyona girebilecek eşyanın, kendisine esas niteliği veren maddeye göre sınıflandırılması GYK 3(b)'dir. 3(c) ancak esas nitelik belirlenemediğinde son sıradaki pozisyonu seçtirir; 2(a) eksik veya monte edilmemiş eşya, 4 en çok benzeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 3(b); 68.07 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 68.10 Açıklama Notu, tabii taş parçalarının çimento veya diğer bağlayıcılarla aglomere edilmesiyle elde edilen suni taşları kapsar ve terazzo'yu açıkça örnek verir. Taş kırıntısı içerse de tabii taşın kendisi işlenmediğinden 68.02'ye girmez; pişirilmediği için seramik karo (69.07) değildir; lif takviyesi olmadığından 68.11 de söz konusu olmaz.

**Dayanak:** 68.10 Açıklama Notu; 68.02 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 68.07 Açıklama Notu tekrar eritilmesi gereken asfaltı Fasıl 27'ye bırakır (II doğru); 68.08 Açıklama Notu organik bağlayıcılı lif levhaları 44.11'e gönderir (III doğru). Granüle cüruf 26.18'dedir (I yanlış); mineral madde veya selüloz içermeyen sürtünme malzemeleri maddesine göre sınıflandırılır (IV yanlış).

**Dayanak:** 68.06, 68.07, 68.08 ve 68.13 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 68.04'teki taşlar çerçevesiz olmalıdır; Açıklama Notuna göre bir çerçeveye monte edilmiş, el veya pedal ile işletilen bileği taşları 82.05'te, motorlu olanlar Fasıl 84 veya 85'tedir. Değirmen taşları, aglomere aşındırıcıdan veya seramikten çarklar ve el bileği taşları 68.04'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 68.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 68.06 Açıklama Notu, genişletilmiş vermikülit veya kil ile karıştırılarak imal edilen hafif beton mamullerini hariç tutar ve 68.10'a gönderir. Cüruf yünü, genişletilmiş perlit, köpüklü cüruf ve seramik lifler 68.06'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 68.06 Açıklama Notu; 68.10 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 68.11 pozisyon metni selülozlu çimentodan eşyayı açıkça kapsar; Açıklama Notu liflerin takviye görevi gördüğü lif-çimento karışımlarını ve oluklu levhaları sayar. 68.08 bitkisel lif ve talaşlı panolar içindir ve 68.11 mamullerini hariç tutar; 68.10 lif takviyesiz çimento eşyası için, 68.12 amyant eşyası içindir.

**Dayanak:** 68.11 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 68.08 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 68.03 Açıklama Notuna göre 25.14 ham, yarılmış, kabaca yontulmuş veya testere ile dikdörtgen kesilmiş kayağanı kapsar; daha ileri işlem görmüş (düzlenmiş, cilalanmış, delinmiş) kayağan 68.03'tedir. Kayağan taşı Not 2 gereği 68.02'ye girmez; 25.15 mermer içindir.

**Dayanak:** 68.03 Açıklama Notu; 25.14 pozisyon metni; Fasıl 68 Not 2.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Genel Açıklamalar, 68.04 pozisyonuna giren seramik aşındırıcı maddeden mamul eşya hariç, pişirilmeden önce şekil verilmiş topraktan eşyanın (seramik mamulleri) Fasıl 69'da yer aldığını belirtir. Seramik bileği taşları ve çarkları bu nedenle 68.04'te kalır. Sırlı olup olmama ölçüt değildir.

**Dayanak:** Fasıl 68 Genel Açıklamalar; 68.04 pozisyon metni.

## FASIL 69

## Seramik mamulleri

Bölüm XIII — Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; seramik mamulleri; cam ve cam eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 69 yalnızca şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsar; 800 °C'nin altında ısıtılan ürünler pişirilmiş sayılmaz. Önce eşyanın silisli fosil toprağından veya ateşe dayanıklı olup olmadığına (Tali Fasıl I: 69.01–69.03) bakılır; değilse eşya türüne göre (tuğla, kiremit, boru, karo, teknik eşya, sıhhi eşya, sofr e eşyası, süs eşyası) Tali Fasıl II'de sınıflandırılır.**

- Pişirme sınırı: pişirilmemiş taş ve mineral eşyası Fasıl 68'de; tamamen eriyerek camlaşan eşya ve cam-seramik Fasıl 70'te.
- Tali Fasıl I: silisli fosil unlarından eşya 69.01; ateşe dayanıklı tuğla ve inşaat eşyası 69.02; ateşe dayanıklı diğer eşya (pota, karni, boru) 69.03. Ateşe dayanıklılık, madde kadar kullanım amacıyla da aranır.
- Tali Fasıl II'de seramiğin cinsi genellikle önemsizdir; istisna: sofr a, mutfak, ev ve tuvalet eşyası porselen/çiniden ise 69.11, diğer seramikten ise 69.12.
- Fasıl dışı: 68.04 aşındırıcıları, Fasıl 71 eşyası, sermetler (81.13), Fasıl 82 eşyası, izolatörler (85.46 / 85.47), takma dişler (90.21), saatler, mobilya ve lambalar, oyuncaklar, düğme ve pipolar, sanat eserleri. 69.08 pozisyonu boştur.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                    | Sonuç                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | Şekil verildikten sonra pişirilmemiş veya 800 °C'nin altında ısıtılmış mı? Tamamen camlaşmış (cam, cam-seramik) mı?                     | Fasıl 69 dışı (ör. Fasıl 68) · Fasıl 70                 |
| 2    | Not 2 eşyası mı (28.44, 68.04, Fasıl 71, sermet, Fasıl 82, izolatör, takma diş, saat, mobilya-lamba, oyuncak, düğme-pipo, sanat eseri)? | <b>68.04 · 81.13 · 85.46 · 90.21 · 96.06 vb.</b>        |
| 3    | Silisli fosil unu (kiselgur, tripolit, diatomit) veya benzeri silisli topraktan mı?                                                     | <b>69.01</b>                                            |
| 4    | Yüksek sıcaklık işleri için ateşe dayanıklı tuğla, karo, inşaat eşyası mı?                                                              | <b>69.02</b>                                            |
| 5    | Ateşe dayanıklı diğer eşya mı (pota, karni, kapsül, tapa, boru, kal potası)?                                                            | <b>69.03</b>                                            |
| 6    | Inşaat tuğlası mı; kiremit, baca, mimari süs mü; boru, oluk, boru bağlantısı mı?                                                        | <b>69.04 · 69.05 · 69.06</b>                            |
| 7    | Döşeme/kaplama karosu, kaldırım taşı, mozaik küp, bitirme seramiği mi?                                                                  | <b>69.07</b> (69.08 boş)                                |
| 8    | Laboratuvar, kimya, teknik iş eşyası; ziraat yalağı; nakil ve ambalaj kabı mı?                                                          | <b>69.09</b>                                            |
| 9    | Su veya kanalizasyona sabit bağlanan sıhhi eşya mı (lavabo, klozet, küvet, pisuar)?                                                     | <b>69.10</b>                                            |
| 10   | Sofra, mutfak, diğer ev veya tuvalet eşyası mı?                                                                                         | Porselen/çini <b>69.11</b> · diğer seramik <b>69.12</b> |
| 11   | Heykelcik veya süs eşyası mı?                                                                                                           | <b>69.13</b>                                            |
| 12   | Hiçbiri değilse                                                                                                                         | <b>69.14</b>                                            |

Ateşe dayanıklı maddeden (ör. sinterleşmiş alümina) yapılmış olsa da ateşe dayanıklılık gerektirmeyen işler için tasarlanan eşya (ör. dokuma tezgâhı iplik kılavuzu) Tali Fasıl II'de, 69.09'da yer alır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                             | Ayırt edici anahtar                                         | Tipik sınav eşyası                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 69.01    | Silisli fosil unlarından tuğla, karo vb.                           | Kiselgur, tripolit, diatomit; ateşe dayanıklı olsun olmasın | Kiselgur yalıtım tuğlası                         |
| 69.02    | Ateşe dayanıklı tuğla, karo, inşaat eşyası                         | Fırın, ocak inşası; yüksek sıcaklık                         | Şamot tuğla, manyezit fırın tuğlası              |
| 69.03    | Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya                                 | Taşınır kap ve fırın parçaları; borular                     | Pota, karni, kal potası, refrakter boru          |
| 69.04    | Seramik inşaat tuğlaları                                           | Ateşe dayanıklı değil; duvar, baca, cephe                   | Delikli tuğla, cephe tuğlası                     |
| 69.05    | Kiremit, baca şapkası, mimari süs                                  | Birbirine geçen veya çivilenen çatı elemanları              | Kiremit, baca külahı, korniş                     |
| 69.06    | Seramik borular, oluklar, bağlantı parçaları                       | Akışkan iletimi; ateşe dayanıklı değil                      | Drenaj borusu, yağmur oluğu, sifon               |
| 69.07    | Döşeme/kaplama karosu, kaldırım taşı, mozaik küp, bitirme seramiği | Yan yana düz döşenen elemanlar; sırlı olabilir              | Yer karosu, duvar fayansı, süpürgelik            |
| 69.08    | Boş pozisyon                                                       | Metinde içeriksiz olarak yer alır                           | —                                                |
| 69.09    | Laboratuvar, kimya, teknik seramik eşya; ziraat ve ambalaj kapları | Ateşe dayanıklılık gerektirmeyen teknik kullanım            | Porselen havan, iplik kılavuzu, asit damacanası  |
| 69.10    | Seramik sıhhi tesisat eşyası                                       | Su veya kanalizasyona sabit bağlanan                        | Lavabo, klozet, küvet, pisuar, rezervuar         |
| 69.11    | Porselen/çiniden sofa, mutfak, ev, tuvalet eşyası                  | Tamamen camlaşmış, yarı şeffaf porselen                     | Porselen tabak, çay takımı                       |
| 69.12    | Diğer seramikten sofa, mutfak, ev, tuvalet eşyası                  | Porselen/çini dışı (toprak, fayans, gre, taklit porselen)   | Toprak güveç, gre kupa, sabunluk                 |
| 69.13    | Seramik heykelcik ve süs eşyası                                    | Tamamen veya ağırlıklı olarak süs amaçlı                    | Biblo, süs vazosu, duvar tabağı                  |
| 69.14    | Seramikten diğer eşya                                              | Başka yerde yer almayan                                     | Seramik soba, dekoratif olmayan saksı, kapı kolu |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 69 Not 1</b>    | Fasıl yalnızca şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsar. 69.04–69.14 yalnızca 69.01–69.03 dışındaki mamullere uygulanır. Reçine kütleme, hidrasyonu hızlandırma, su veya uçucu bileşenleri uzaklaştırma gibi amaçlarla <b>800 °C'den az</b> ısıtılan ürünler pişirilmiş sayılmaz ve Fasıl 69 dışındadır. Seramik ürünler, genellikle oda sıcaklığında hazırlanıp şekil verilmiş inorganik, metalik olmayan maddelerin (kil, silisli maddeler, erimiş silika, oksitler, karbürler, nitrürler, grafit vb.) pişirilmesiyle elde edilir. |
| <b>Fasıl 69 Not 2</b>    | Fasıl dışı: (a) 28.44 ürünleri; (b) 68.04 eşyası; (c) Fasıl 71 eşyası (taklit mücevher gibi); (d) 81.13 sermetler; (e) Fasıl 82 eşyası; (f) elektrik izolatörleri (85.46) ve izole edici bağlantı parçaları (85.47); (g) takma dişler (90.21); (h) Fasıl 91 eşyası (saat ve mahfazaları); (ij) Fasıl 94 eşyası (mobilya, lamba, prefabrik yapı); (k) Fasıl 95 eşyası (oyuncak, oyun, spor); (l) 96.06 (düşme) veya 96.14 (pipo) eşyası; (m) Fasıl 97 eşyası (sanat eserleri).                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Seramik mamulleri (A) inorganik, metalik olmayan maddelerin şekil verilip pişirilmesiyle veya (B) şekil verildikten sonra pişirilmiş kayalardan (steatit gibi) elde edilir. Pişirmede eşya 800 °C veya daha yüksek sıcaklığa ısıtılır. Şekil sonrası pişirme, Fasıl 69'u genellikle pişirilmemiş Fasıl 68 eşyasından ve tamamen eriyerek camlaşan Fasıl 70 eşyasından ayırır.                                                                                                                                                                             |



| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar (hariç)</b>       | Kırık çömlek ve tuğla döküntüleri (25.30); elektrik fırçası için grafit yarı mamulleri (38.01); monte edilmemiş piezo-elektrik seramik elemanlar (38.24); cam-seramik (Fasıl 70); sinterleşmiş adi metal tozu karışımları (Bölüm XV); alet uçları için sermet levha ve uçlar (82.09).                                                                                                                                     |
| <b>Tali Fasıl I Genel Açıklamalar</b>  | 69.02 ve 69.03'teki ateşe dayanıklı eşya yüksek sıcaklığa (1.500 °C ve daha yukarı) dayanıklı olmalı ve aynı zamanda yüksek sıcaklık gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. Sinterleşmiş alüminadan potalar 69.03'te, aynı maddeden dokuma tezgâhı iplik kılavuzları 69.09'dadır. Sanayi sıcaklığına dayanmayan "yarı ateşe dayanıklı" eşya Tali Fasıl II'ye gider.                                  |
| <b>69.01 Açıklama Notu</b>             | Kiselgur, tripolit, diatomit gibi silisli topraklardan (pirinç külü silisi dahil) tuğla, blok, levha, karo, boru vb.; ateşe dayanıklı olsun olmasın. Hafif ve gözeneklidir, ısı yalıtımında kullanılır. Silisli toprak içermeyen ateşe dayanıklı olmayan hafif tuğlalar 69.04'te, kiselgur–kuvars filtre levhaları 69.09'dadır.                                                                                           |
| <b>69.02–69.03 Açıklama Notları</b>    | 69.02: fırın, ocak ve tesis inşasında kullanılan ateşe dayanıklı tuğla ve karolar (makine inşası için özel şekilli olanlar dahil). 69.03: taşınır karniler, potalar, kal potaları, kapsüller, tapalar, brülör ağızlıkları, fırın mesnetleri, ingot kalıpları ile ateşe dayanıklı borular, rakorlar, dirsekler. Seger konileri (pişirilmeden kullanılan) 38.24'tedir.                                                      |
| <b>Tali Fasıl II Genel Açıklamalar</b> | Eşya türüne göre (tuğla, karo, sıhhi eşya vb.) sınıflandırılır; seramiğin cinsi genellikle etkili değildir. İstisna: sofras, mutfak, ev ve tuvalet eşyası porselen/çiniden ise 69.11, diğer seramikten ise 69.12. Pişirilmiş steatit eşya da Tali Fasıl II'dedir (elektrik işlerine ait olanlar genellikle Fasıl 85).                                                                                                     |
| <b>Porselen veya çini</b>              | Sert, yumuşak, bisküvi (parian dahil) ve kemik esaslı porselen; tamamen camlaşmış, sert, sırsız olsa da su geçirmez, beyaz veya renklendirilmiş, yarı şeffaf (çok kalınlar hariç) ve sesi yansıtıcıdır. Taklit (yarı) porselenin kırık yeri pürüzlü, mat ve camlaşmamıştır; porselen sayılmaz.                                                                                                                            |
| <b>Diğer seramikler</b>                | Gözenekli eşya (adi çömlek, fayans): sıvı sızdırır, demirle kolayca çizilir, kırığı dille yapışır. Sert seramik (gre): yoğun, demirle çizilmeyecek kadar sert, kısmen camlaşmış, mat, genellikle kahverengimsi veya gri.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>69.04–69.06 Açıklama Notları</b>    | 69.04: ateşe dayanıklı olmayan (1.500 °C'ye dayanmayan) inşaat tuğlaları; dolu, delikli, baca, cephe ve süs tuğlaları, pişirmede yanan talaş katkılı hafif tuğlalar. 69.05: birbirine geçecek şekilde kalıplanmış veya çivilenmek üzere delikli kiremitler, baca aksamları, mimari süsler. 69.06: borular, oluklar (yağmur oluğu dahil), boru bağlantıları; inşaatla kullanılsalar da 69.05'e girmez.                     |
| <b>69.07 Açıklama Notu</b>             | Döşeme ve kaplama karoları, kaldırım taşları, mozaik küpler (mesnet üzerinde olsun olmasın) ve bitirme seramikleri (bordür, süpürgelik, köşe parçası). Kiremitlerden farklı olarak düzdür, dilli veya delikli değildir ve üst üste gelmeden yan yana döşenir; sırlı veya cilalı olabilir. Tabak altlığı karolar 69.11 / 69.12, süs eşyası 69.13, sobalar için özel karolar 69.14.                                         |
| <b>69.09 Açıklama Notu</b>             | Laboratuvar eşyası (pota, havan, filtre, beher), teknik eşya (tulumba, valf, iplik kılavuzu, öğütme bilyası), nakil ve ambalaj kapları (asit damacanası, gıda ve kozmetik kavanozları), ziraat yalakları. Hariç: ateşe dayanıklı potalar (69.03), mutfak kapları (69.11 / 69.12), genel amaçlı laboratuvar ve eczane-şekerci teşhir kavanozları (69.14), elektrik izolatörleri (85.46 / 85.47).                           |
| <b>69.10 Açıklama Notu</b>             | Su veya kanalizasyon tesisatına daimi bağlanan musluk taşı, lavabo, küvet, bide, klozet, rezervuar (mekanizmalı olsun olmasın), pisuar. Sabunluk, sünger sepeti, diş fırçalığı, havluluk, tuvalet kâğıdı askısı gibi küçük aksesuarlar duvara monte edilse bile ve taşınır lazımlıklar 69.11 / 69.12'dedir.                                                                                                               |
| <b>69.11–69.12 Açıklama Notu</b>       | Sofra (tabak, fincan, demlik), mutfak (tencere, kavanoz, merdane), diğer ev (kül tablası, sıcak su şişesi) ve tuvalet eşyası (sabunluk, havluluk, lazımlık). Hariç: nakil kapları (69.09), sıhhi eşya (69.10), süs eşyası (69.13), kıymetli metali basit süs mahiyetini aşan eşya (Fasıl 71), seramik hazneli metal öğütücüler (82.10), elektrotermik cihazlar (85.16), saatler (Fasıl 91).                               |
| <b>69.13 Açıklama Notu</b>             | İç ve dış dekorasyon için heykel, büst, kabartma, yapma çiçek ve meyve, mezar çelengi, duvar tabağı, süs vazosu; kullanımı süs niteliğine göre ikinci derecede olan eşya. Süslü olsa da kullanımı olumsuz etkilenmeyen sofras eşyası 69.11 / 69.12'de kalır. Hariç: mimari süsler (69.05), taklit mücevher (71.17), saatler (Fasıl 91), lambalar (94.05), oyuncaklar (Fasıl 95), orijinal heykel ve antikalar (Fasıl 97). |
| <b>69.14 Açıklama Notu</b>             | Başka yerde yer almayan seramik eşya: seramik sobalar ve soba karoları, dekoratif olmayan saksılar, kapı kolları ve tokmakları, aydınlatılmamış tabelalar, mekanizmalı şişe kapakları, genel amaçlı laboratuvar ve teşhir kavanozları, bıçak sapları. Hariç: takma diş (90.21), oyuncak (Fasıl 95), düğme ve pipo (Fasıl 96).                                                                                             |



## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                 | Pozisyon                      | Neden                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 800 °C'nin altında ısıtılarak sertleştirilmiş ürün   | Maddesine göre (ör. Fasıl 68) | Not 1: pişirilmiş sayılmaz          |
| Pişirilmemiş, kimyasal bağlayıcılı manyezit tuğla    | 68.15                         | Pişirilmiş benzeri 69.02 / 69.03    |
| Seramik bağlayıcılı taşlama çarkı, bileği taşı       | 68.04                         | Not 2(b)                            |
| Cam-seramik eşya; cam eşya                           | Fasıl 70                      | Genel Açıklamalar: tamamen camlaşma |
| Seramik elektrik izolatörü                           | 85.46 / 85.47                 | Not 2(f)                            |
| Seramik takma diş                                    | 90.21                         | Not 2(g)                            |
| Seramik hazneli, metal mekanizmalı kahve öğütücü     | 82.10                         | 69.12 hariç tutması                 |
| Seramik gövdeli lamba                                | 94.05                         | Not 2(ij); 69.13 hariç tutması      |
| Seramik saat mahfazası                               | Fasıl 91                      | Not 2(h)                            |
| Seramikten taklit mücevher                           | 71.17                         | Not 2(c)                            |
| Seramik düğme; seramik pipo                          | 96.06 / 96.14                 | Not 2(l)                            |
| Kırık çömlek ve tuğla döküntüsü                      | 25.30                         | Genel Açıklamalar                   |
| Seğer konisi                                         | 38.24                         | Şekil verildikten sonra pişirilmez  |
| Seramik elemanlı elektrikli ısıtıcı, pişirme tablası | 85.16                         | 69.12 ve 69.14 hariç tutmaları      |
| Sermet levha ve alet uçları                          | 81.13 / 82.09                 | Not 2(d), (e)                       |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Pişirilmemiş seramik olmaz.** Şekil verildikten sonra pişirilmeyen veya 800 °C'nin altında ısıtılan eşya Fasıl 69'a giremez; pişirilmemiş aglomere manyezit tuğla 68.15'tedir.
- **Ateşe dayanıklılık = madde + amaç.** Sinterleşmiş alüminadan pota 69.03'te, aynı maddeden iplik kılavuzu 69.09'dadır; sanayi sıcaklığına dayanmayan "yarı ateşe dayanıklı" eşya Tali Fasıl II'ye gider.
- **Tali Fasıl II'de tür esastır, madde değil.** Porselen lavabo da gre lavabo da 69.10'dadır; madde ayrımı yalnız sofa, mutfak, ev ve tuvalet eşyasında (69.11 / 69.12) yapılır.
- **Taklit porselen porselen değildir.** Kırık yeri mat, camlaşmamış ve dile yapışan "yarı porselen" sofa eşyası 69.11'e değil 69.12'ye gider.
- **Sabunluk sıhhi tesisat değildir.** Duvara monte edilse bile sabunluk, havluluk, diş fırçalığı ve taşınır lazımlıklar 69.11 / 69.12'de; 69.10 yalnız su veya kanalizasyona sabit bağlanan eşya içindir.
- **Kiremit ile karo farklıdır.** Birbirine geçen veya çivilenen çatı elemanı 69.05; yan yana düz döşenen karo 69.07; sobalar için özel karolar 69.14'tedir.
- **Boru inşaatta kullanılsa da 69.06'dır.** Yağmur oluğu 69.06; baca aksamı 69.05; laboratuvar tüpü 69.09; ateşe dayanıklı boru 69.03.
- **Süslü tabak hâlâ tabaktır.** Süslemesi kullanımını azaltmayan tabak 69.11 / 69.12'de; asılmak üzere yapılmış duvar tabağı 69.13'tedir.
- **Her seramik kap sofa eşyası değildir.** Gıda veya kozmetik ambalajı olarak kullanılan kavanoz ve testiler 69.09'da; genel amaçlı laboratuvar ve eczane teşhir kavanozları 69.14'tedir.
- **69.08 boştur.** 69.07 Açıklama Notuna göre döşeme ve kaplama karoları sırlı veya cilalı olabilir; hepsi 69.07'de toplanır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**ATEŞ (01–03) → BİNA (04–07) → TEKNİK (09) → BANYO (10) → SOFRA (11–12) → SÜS (13) → DİĞER (14)**

Önce fırının içine bakın: kiselgur ve ateşe dayanıklı eşya (69.01–69.03). Sonra binayı dışarıdan içeri gezin: tuğla duvar (69.04), çatıda kiremit (69.05), oluk ve boru (69.06), yerde karo (69.07). İçeride laboratuvar (69.09), banyo (69.10), sofa (69.11 porselen / 69.12 diğer), rafta biblo (69.13) ve kalan her şey (69.14). 69.08 boş bir odadır.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde/çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan Fasıl 69'u soran soru azdır.
- “Hangisi mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır?” kalıbında tabak gibi sofraya eşyasının maddesine göre ayrıldığı (porselen 69.11, diğer seramik 69.12); şemsiye ve baston gibi maddeden bağımsız eşya ile karşılaştırılması.
- GYK 3(b) takım sorularında kahve ile seramik fincanın birlikte paketlenmesi gibi seçeneklerde seramik ev eşyasının çeldirici olarak kullanılması.
- Madde–fasıl eşleştirme sorularında camın Fasıl 70'te olduğunun sorulması; seramik ile cam arasındaki ayrımın (tamamen eriyerek camlaşma) bu tür sorularda bilinmesi gerektiği.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır?

- A) Baston
- B) Şemsiye
- C) Diş fırçası
- D) Tabak
- E) Antika biblo

**Cevap: D** — Tabak gibi sofraya eşyası maddesine göre ayrılır: porselen veya çiniden ise 69.11'de, diğer seramikten ise 69.12'de sınıflandırılır. Baston ve şemsiye ise Fasıl 66'da maddelerine bakılmaksızın yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Yalnızca şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik Fasıl 69'dadır; 800 °C'nin altında ısıtma pişirme sayılmaz.
- Tali Fasıl I: kiselgur 69.01, ateşe dayanıklı inşaat eşyası 69.02, ateşe dayanıklı diğer eşya 69.03 (yüksek sıcaklık için tasarlanmış olmalı).
- Tali Fasıl II türe göre: tuğla 69.04, kiremit ve baca 69.05, boru 69.06, karo 69.07, teknik 69.09, sıhhi 69.10, süs 69.13, diğer 69.14.
- Sofra, mutfak, ev ve tuvalet eşyasında madde belirleyicidir: porselen/çini 69.11, taklit porselen dahil diğer seramik 69.12.
- Fasıl dışı: 68.04, Fasıl 71, sermet 81.13, Fasıl 82, izolator 85.46 / 85.47, takma diş 90.21, saat, mobilya-lamba, oyuncak, düğme-pipo, sanat eseri; cam-seramik Fasıl 70.

**FASIL 69 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, su ve kanalizasyon tesisatına sabit olarak bağlanacak, sırlı sert seramikten (gre) klozet ve rezervuarı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 69.12      B) 69.10      C) 69.11      D) 69.14      E) 69.05

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 69. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Porselen kahve fincanı  
B) Pişmiş kilden dekoratif olmayan bahçe saksısı  
C) Seramik lavabo  
D) Seramik drenaj borusu  
E) Seramikten elektrik izolatörü

3- Fasıl 69 Not 1'e göre reçinelerin kürlenmesi, hidrasyon reaksiyonlarının hızlandırılması veya su ve diğer uçucu bileşenlerin uzaklaştırılması amacıyla hangi sıcaklığın altında ısıtılan ürünler pişirilmiş sayılmaz?

- A) 800 °C      B) 500 °C      C) 1.000 °C      D) 1.200 °C      E) 1.500 °C

4- Mutfakta kullanılan aşağıdaki kaplardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Gre (sert seramik) güveç  
B) Porselen tabak  
C) Cam-seramikten pişirme kabı  
D) Fayans sürahi  
E) Pişmiş topraktan çömlek

5- Tarife Cetveline göre, kemik esaslı porselenden (bone china) yapılmış çay fincanı ve fincan tabağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 69.12      B) 69.13      C) 70.13      D) 69.11      E) 69.09

6- Perakende satış için bir kutuda birlikte sunulan bir porselen çaydanlık, altı porselen fincan ve altı porselen fincan tabağının tümü 69.11 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya esas olan Genel Yorum Kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 3(b)      B) GYK 2(a)      C) GYK 3(c)      D) GYK 1      E) GYK 5(b)

7- Aşağıdakilerden hangileri 69.14 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Esası seramik olan soba  
II. Dekoratif olmayan bahçe saksısı  
III. Seramik lavabo  
IV. Eczanelerde mal teşhiri için kullanılan seramik kavanoz

- A) I ve III      B) I, II ve IV      C) II ve III      D) I, III ve IV      E) III ve IV

8- Tarife Cetveline göre, metalurji sanayiinde 1.500 °C'nin üzerinde metal eritmek için tasarlanmış, sinterleşmiş alüminadan yapılmış taşınabilir pota hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 69.03      B) 69.02      C) 69.09      D) 68.15      E) 69.14

9- Aşağıdakilerden hangisi 69.10 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Seramikten yapılmış küvet  
B) Seramikten yapılmış bide  
C) Mekanizmalı seramik rezervuar  
D) Seramikten yapılmış pisuar  
E) Duvara monte seramik sabunluk

10- Bir firma şu ürünü ithal etmektedir: alümina–silika esaslı; 1.600 °C'ye dayanıklı; şekil verildikten sonra pişirilmiş; cam eritme fırınının iç duvarlarının örülmesinde kullanılacak özel şekilli tuğla. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 69.04      B) 69.03      C) 69.02      D) 68.15      E) 69.01

- 11-** Tali Fasıl I Genel Açıklamalarına göre bir seramik eşyanın 69.02 veya 69.03 pozisyonunda ateşe dayanıklı eşya sayılması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
- A) Kullanım amacına bakılmaksızın sinterleşmiş alüminadan yapılmış olması  
 B) Yalnızca şekil verildikten sonra 800 °C'nin üzerinde pişirilmiş olması  
 C) 1.500 °C ve üstüne dayanıklı olması ve yüksek sıcaklık işleri için tasarlanmış olması  
 D) Ticarete ateşe dayanıklı veya yarı dayanıklı olarak tanımlanmış olması  
 E) Sırsız ve gözenekli olup ısı yalıtımında kullanılabilmesi
- 12-** Aşağıdaki sofa eşyasından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?
- A) Taklit (yarı) porselenden yemek tabağı  
 B) Sert porselenden çay fincanı  
 C) Bisküvi porselenden şekerlik  
 D) Kemik esaslı porselenden servis tabağı  
 E) Yumuşak porselenden çorba kâsesi
- 13-** Aşağıdaki eşya – yer eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?
- A) Seramik düğme – 96.06  
 B) Seramik pipo – 96.14  
 C) Seramik bağlayıcı taşılama çarkı – 68.04  
 D) Seramik takma diş – 69.14  
 E) Pişmiş kil çatı kiremidi – 69.05
- 14-** Tarife Cetveline göre, çatılarda birbirine geçecek şekilde kalıplanmış, pişmiş kilden kiremit hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 69.07                      B) 69.04                      C) 68.10                      D) 69.14                      E) 69.05
- 15-** Aşağıdakilerden hangisi 69.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Porselen laboratuvar havanı ve havan eli  
 B) Eczanelerde mal teşhiri için kullanılan seramik kavanoz  
 C) Sinterleşmiş alüminadan dokuma tezgâhı iplik kılavuzu  
 D) Asit taşımada kullanılan sert seramik damacana  
 E) Ziraatte kullanılan seramik yalak
- 16-** Seramikten yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?
- A) Seramik yağmur oluğu  
 B) Seramik lağım borusu  
 C) Seramik sifon  
 D) Ziraatte kullanılan gözenekli seramik drenaj borusu  
 E) Seramik baca külâhı
- 17-** Fasıl 69 Açıklama Notlarına göre porselen veya çini eşyanın özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
- A) Gözenekli, sıvı sızdıran ve demirle kolayca çizilebilen  
 B) Kısmen camlaşmış, mat, demirle çizilmeyecek kadar sert ve genellikle kahverengimsi  
 C) Tamamen camlaşmış, sert, sırsız olsa da su geçirmez, yarı şeffaf ve sesi yansıtıcı  
 D) Kırık yeri pürüzlü, mat ve dile yapışan  
 E) Düşük sıcaklıkta pişirilmiş, mat toprak yüzeyli ve kırmızı renkli
- 18-** Perakende satış için hazırlanmış bir hediye kutusunda, kahve servisinde birlikte kullanılmak üzere iki porselen kahve fincanı ve tabağı ile iki paslanmaz çelik tatlı kaşığı bulunmaktadır. Bu eşyanın, kendisine esas niteliğini veren porselen fincanların pozisyonunda takım olarak sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?
- A) GYK 1                      B) GYK 3(b)                      C) GYK 3(a)                      D) GYK 3(c)                      E) GYK 5(a)
- 19-** Tarife Cetveline göre, ateşe dayanıklı olmayan, içi delikli, duvar örmede kullanılan pişmiş kil tuğla hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 69.02                      B) 69.01                      C) 68.10                      D) 69.04                      E) 69.07

**20-** Fasıl 69 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. 69.04 ila 69.14 pozisyonları yalnızca 69.01 ila 69.03 pozisyonlarında sınıflandırılanlar dışındaki mamullere uygulanır.

II. Cam-seramik ürünleri Fasıl 69'da sınıflandırılır.

III. Şekil verildikten sonra pişirilmiş steatit eşya Fasıl 69 kapsamındadır.

IV. 69.08 pozisyonu sırlı karoları kapsar.

- A)** I ve III      **B)** I ve II      **C)** II ve IV      **D)** I, III ve IV      **E)** II, III ve IV

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 69.13 pozisyonunda **yer almaz**?

- A)** Seramik gövdeli masa lambası  
**B)** Seramikten büst  
**C)** Mezarlar için seramik çelenk  
**D)** Duvara asılmak üzere yapılmış süs tabağı  
**E)** Yalnızca süs amaçlı seramik vazo

**22-** Seramikten yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A)** Seramikten yapılmış kül tablası  
**B)** Seramikten yapılmış süs biblosu  
**C)** Seramikten yapılmış kapı kolu  
**D)** Seramikten taklit mücevher küpe  
**E)** Seramikten yapılmış mozaik küp

**23-** Bir ithalatçı banyo için şu ürünleri getirmiştir: gövdesi sırlı sert seramikten (gre); duvara monte edilecek dış fırçalığı, sabunluk ve havluluk; su veya kanalizasyon tesisatıyla hiçbir bağlantısı yok; süs niteliği kullanım amacına göre ikinci derecede. Tarife Cetveline göre bu ürünler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 69.10      **B)** 69.11      **C)** 69.14      **D)** 69.13      **E)** 69.12

**24-** Tarife Cetveline göre sofrta, mutfak, diğer ev ve tuvalet eşyası porselen veya çiniden ise ..... pozisyonunda; taklit porselen dahil diğer seramiklerden ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A)** 69.12 – 69.11      **B)** 69.11 – 69.13      **C)** 69.11 – 69.12      **D)** 69.10 – 69.12      **E)** 69.13 – 69.14

**25-** 69.07 Açıklama Notuna göre seramik döşeme ve kaplama karolarını çatı kiremitlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Sırlı veya cilalı olmaları ve yalnızca iç mekânlarda kullanılmaları  
**B)** Düz olmaları, dilli veya delikli olmamaları ve üst üste gelmeden yan yana döşenmeleri  
**C)** Porselenden yapılmış olmaları ve tamamen camlaşmış bulunmaları  
**D)** Kalınlıklarının inşaat tuğlalarından fazla olması ve taşıyıcı işlev görmeleri  
**E)** 1.500 °C'ye dayanıklı olmaları ve fırın yapımında kullanılabilmeleri

**FASIL 69 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-A  | 4-C  | 5-D  |
| 6-D  | 7-B  | 8-A  | 9-E  | 10-C |
| 11-C | 12-A | 13-D | 14-E | 15-B |
| 16-E | 17-C | 18-B | 19-D | 20-A |
| 21-A | 22-D | 23-E | 24-C | 25-B |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 69.10, evlerde su veya kanalizasyon tesisatına daimi şekilde bağlanacak lavabo, klozet, rezervuar gibi sıhhi eşyayı kapsar; bu pozisyonda seramiğin porselen veya gre olması pozisyonu değiştirmez. 69.11 / 69.12 sofras, mutfak ve tuvalet eşyası içindir; sıhhi eşya bu pozisyonların hariç tutmalarında sayılmıştır.

**Dayanak:** 69.10 Açıklama Notu; 69.12 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Elektrik izolatörleri Fasıl 69 Not 2(f) gereği 85.46'da, izole edici bağlantı parçaları 85.47'dedir. Porselen fincan 69.11'de, dekoratif olmayan saksı 69.14'te, lavabo 69.10'da, drenaj borusu 69.06'da sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 2(f); 69.06, 69.10, 69.11 ve 69.14 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1 ve Genel Açıklamalara göre bu amaçlarla 800 °C'den az sıcaklığa kadar ısıtılan ürünler pişirilmiş kabul edilmez ve Fasıl 69 dışında kalır. 1.500 °C, Tali Fasıl I'de ateşe dayanıklı eşyanın dayanması gereken sıcaklıktır; pişirme eşiği ile karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 1; Fasıl 69 Genel Açıklamalar (iv).

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 69 Genel Açıklamaları cam-seramik ürünlerini açıkça hariç tutar; bunlar Fasıl 70'tedir. Gre güveç, fayans sürahi ve toprak çömlek 69.12'de, porselen tabak 69.11'de, yani hepsi Fasıl 69'da sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 69 Genel Açıklamalar, hariç tutmalar (f); 69.11–69.12 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Porselen veya çini tabiri sert, yumuşak, bisküvi ve kemik esaslı porseleni kapsar; porselenden sofras eşyası 69.11'dedir. 69.12 porselen dışı seramikler, 69.13 süs eşyası, 69.09 teknik ve ambalaj kapları içindir; 70.13 cam sofras eşyası pozisyonudur.

**Dayanak:** Tali Fasıl II Genel Açıklamalar (I); 69.11–69.12 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kutudaki eşyanın tamamı porselenden sofras eşyası olarak aynı pozisyona (69.11) girdiğinden sınıflandırma doğrudan pozisyon metniyle, GYK 1 ile yapılır. GYK 3(b) Açıklama Notuna göre takım, ilk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmalıdır; aynı pozisyondaki eşyanın bir arada paketlenmesi 3(b) takımı oluşturmaz.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 3(b) Açıklama Notu (X); 69.11 pozisyon metni.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 69.14 başka yerde yer almayan seramik eşyayı kapsar; seramik sobalar, dekoratif olmayan saksılar ve eczacı ve şekerciler için gösterim kavanozları Açıklama Notunda sayılmıştır (I, II, IV). Seramik lavabo sıhhi eşya olarak 69.10'dadır (III).

**Dayanak:** 69.14 Açıklama Notu; 69.10 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tali Fasıl I Genel Açıklamaları sinterleşmiş alüminadan potaları 69.03'te sayar; 69.03 Açıklama Notu da 69.02'deki sabit inşaat eşyasından farklı olarak taşınır pota ve karnileri kapsar. Ateşe dayanıklılık gerektirmeyen işler için tasarlınsaydı 69.09'a giderdi; pişirilmiş olduğu için 68.15 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Tali Fasıl I Genel Açıklamalar; 69.03 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 69.10 Açıklama Notu sabunluk, sünger sepeti, diş fırçalığı, havluluk gibi küçük banyo aksesuarlarını duvara monte edilecek şekilde imal edilmiş olsalar bile hariç tutar; bunlar 69.11 veya 69.12'dedir. Küvet, bide, rezervuar (mekanizmalı olsun olmasın) ve pisuar 69.10'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 69.10 Açıklama Notu; 69.11–69.12 Açıklama Notu (D).

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 69.02, fırın ve ocak inşasında kullanılan ateşe dayanıklı tuğlaları, özel şekillenmiş olanlar dahil kapsar; ürün hem yüksek sıcaklığa dayanıklı hem de yüksek sıcaklık işi için tasarlanmıştır. 69.03 taşınır kaplar ve borular içindir; 69.04 ateşe dayanıklı olmayan tuğlaları kapsar. Pişirilmiş olduğundan 68.15'e, silisli fosil toprağından olmadığından 69.01'e girmez.

**Dayanak:** 69.02 Açıklama Notu; Tali Fasıl I Genel Açıklamalar.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Açıklama Notu, 69.02 ve 69.03'teki eşyanın sadece yüksek sıcaklığa dayanıklı olmasını değil, yüksek sıcaklık gerektiren işlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmasını da arar. 800 °C bütün seramiklerin pişirme eşiğidir; "yarı ateşe dayanıklı" diye tanımlanan ama sanayi sıcaklığına dayanmayan eşya Tali Fasıl II'ye gider.

**Dayanak:** Tali Fasıl I Genel Açıklamalar; Fasıl 69 Not 1.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tali Fasıl II Genel Açıklamalarına göre taklit (yarı) porselen mamulleri porselen veya çini eşya olarak kabul edilmez; bu tabak 69.12'dedir. Sert, bisküvi, kemik esaslı ve yumuşak porselenden sofraya eşyası ise 69.11'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** Tali Fasıl II Genel Açıklamalar (I) ve (II)(C); 69.11–69.12 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Takma dişler Fasıl 69 Not 2(g) ve 69.14 Açıklama Notu gereği 90.21'dedir. Seramik düğmeler 96.06, pipolar 96.14, 68.04 eşyası 68.04 ile doğru eşleştirilmiştir; çatı kiremitleri 69.05'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 2(b), (g), (I); 69.05 ve 69.14 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 69.05 kiremitleri, baca aksamını ve mimari süsleri kapsar; Açıklama Notuna göre kiremitler birbirine kenetlenerek şekilde kalıplanmış veya çivilenmek üzere delikli olmalarıyla karolardan ayrılır. Düz ve yan yana döşenen karolar 69.07'de, inşaat tuğlaları 69.04'tedir; beton kiremit ise 68.10'da olurdu.

**Dayanak:** 69.05 Açıklama Notu; 69.07 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 69.09 Açıklama Notu, laboratuvarların genel kullanımına ait kavanozları ve eczanelerde, şekercilerde mal gösterimine ait kavanozları hariç tutar; bunlar 69.14'tedir. Laboratuvar havanları, iplik kılavuzları, asit damacaneleri ve ziraat yalakları 69.09'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 69.09 Açıklama Notu; 69.14 Açıklama Notu (6).

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Baca külahları, baca şapkaları ve diğer boru şeklindeki baca aksamı 69.05'te yer alır ve 69.06'nın hariç tutmalarında sayılmıştır. Yağmur olukları, lağım boruları, sifon gibi boru bağlantı parçaları ve drenaj boruları 69.06'dadır.

**Dayanak:** 69.05 Açıklama Notu; 69.06 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Açıklama Notuna göre porselen veya çini tamamen camlaşmış, sert, sırlanmamış olsa bile su geçirmez, yarı şeffaf (çok kalınlar hariç) ve sesi yansıtıcıdır. Gözenekli ve demirle çizilebilen eşya fayans ve adi çömlek, kısmen camlaşmış ve kahverengimsi olan sert seramik (gre), kırık yeri mat ve dile yapışan ise taklit porselendir.

**Dayanak:** Tali Fasıl II Genel Açıklamalar (I) ve (II).



**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** İlk bakışta farklı pozisyonlara giren (porselen sofraya eşyası ve metal kaşık), belirli bir ihtiyaç için bir araya getirilmiş ve perakende satışa hazırlanmış eşya GYK 3(b) anlamında takımdır ve esas niteliği veren eşyaya göre sınıflandırılır. 3(a) en özel tanımı, 3(c) son sıradaki pozisyonu, 5(a) özel mahfazaları düzenler.

**Dayanak:** GYK 3(b) ve Açıklama Notu (X); 69.11 pozisyon metni.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 69.04, duvar, ev ve baca inşaatında kullanılan, ateşe dayanıklı olmayan (1.500 °C'ye dayanmayan) seramik tuğlaları, içi oyuk veya delikli olanlar dahil kapsar. Ateşe dayanıklı tuğlalar 69.02'de, kiselgurlu tuğlalar 69.01'de, döşeme karoları 69.07'dedir; beton tuğla 68.10'da olurdu.

**Dayanak:** 69.04 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1, 69.04–69.14'ün yalnızca 69.01–69.03 dışındaki mamullere uygulanacağını belirtir (I doğru); Genel Açıklamalar şekil verildikten sonra pişirilmiş kayaları (steatit gibi) seramik sayar (III doğru). Cam-seramik Fasıl 70'tedir (II yanlış); 69.08 boş bir pozisyonudur, karolar sırlı olsun olmasın 69.07'dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 1; Fasıl 69 Genel Açıklamalar; 69.07 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Lambalar ve aydınlatma cihazları Fasıl 69 Not 2(ii) ve 69.13 Açıklama Notu gereği 94.05'tedir. Büstler, mezar çelenkleri, asma tertibatlı duvar tabakları ve tamamen süs amaçlı vazolar 69.13'te sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 2(ii); 69.13 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Taklit mücevherci eşyası Fasıl 69 Not 2(c) gereği Fasıl 71'dedir (71.17). Kül tablası 69.11 / 69.12'de, biblo 69.13'te, kapı kolu 69.14'te, mozaik küp 69.07'de, yani hepsi Fasıl 69'da sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 2(c); 69.07, 69.13 ve 69.14 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 69.10 yalnızca su veya kanalizasyona daimi bağlanan sıhhi eşyayı kapsar; Açıklama Notu duvara monte edilse bile sabunluk, diş fırçalığı ve havluluğu hariç tutar. Bunlar tuvalet eşyası olarak porselen veya çiniden ise 69.11'de, diğer seramikten (gre) ise 69.12'de sınıflandırılır. Süs eşyası olmadıkları için 69.13, başka yerde yer aldıkları için 69.14 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 69.10 Açıklama Notu; 69.11–69.12 Açıklama Notu (D).

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Tali Fasıl II Genel Açıklamaları, bu eşya grubunda madde ayrımı yapar: porselen veya çiniden olanlar 69.11'de, diğer seramiklerden olanlar 69.12'de yer alır; taklit porselen porselen sayılmaz. 69.10 sıhhi eşya, 69.13 süs eşyası, 69.14 diğer seramik eşya içindir.

**Dayanak:** Tali Fasıl II Genel Açıklamalar (ii); 69.12 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Açıklama Notu, karoların satırlarının düz olması, delikli, dilli veya birbirine geçecek şekilde biçimlendirilmemesi ve kiremitler gibi birbirine geçirilmeden yan yana döşenmesiyle kiremitlerden ayrıldığını belirtir. Karolar sırlı olabilir ve her seramikten yapılabilir; kalınlıkları tuğlalardan azdır; ateşe dayanıklılık 69.02'nin ölçütüdür.

**Dayanak:** 69.07 Açıklama Notu; 69.05 Açıklama Notu.

## FASIL 70

## Cam ve cam eşya

Bölüm XIII — Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; seramik mamulleri; cam ve cam eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 70 her şekildeki camı ve cam eşyayı kapsar; eritilmiş kuvars ve eritilmiş silis de tarifenin her yerinde “cam” sayılır. Önce Not 1’deki dışlamalar elenir (cam tozu 32.07, taklit mücevher Fasıl 71, taşıtlı camları, optik eşya Fasıl 90, lambalar 94.05, oyuncak, düğme ve termos gibi Fasıl 95–96 eşyası). Sonra düz camda üretim yöntemi ve işleme derecesi, cam eşyada ise kullanım amacı pozisyonu belirler.**

- Düz cam merdiveni: dökme veya haddelenmiş 70.03, çekme veya üfleme 70.04, float ya da yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış 70.05; bombeli, kenarı işlenmiş, delinmiş, buzlu veya emayeli 70.06; emniyet camı 70.07, çok katlı yalıtım camı 70.08, ayna 70.09.
- Kaplarda amaç belirleyicidir: ticari taşıma ve ambalaj kabı 70.10; sofras, mutfak, tuvalet, büro ve süs eşyası 70.13; laboratuvar, eczane ve hijyen eşyası 70.17; mağaza teşhir kavanozu ve vakumlu kap iç gövdesi 70.20.
- Optik etki: optik tarzda işlenmemiş sinyal camı ve optik eleman 70.14; saat camı ve bombeli gözlük camı 70.15; optik tarzda işlenmiş olanlar Fasıl 90.
- Küçük ve süs eşyası: boncuk, taklit inci, taklit taş, şalümo işi süs, camdan göz ve çapı 1 mm’den az kürecik 70.18; bina camları, mozaik, vitray ve köpük cam 70.16.
- Cam lifi ve cam yünü 70.19’dadır; Not 4’teki silis, alkali oksit ve borik oksit eşiklerini karşılamayan mineral yünler 68.06’ya gider.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                          | Sonuç                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Toz, granül veya pul halinde cam, cam firit, cam haline gelebilen emaye veya sır mı?                          | <b>32.07</b>                                                                                                                |
| 2    | Taklit mücevherci eşyası mı ya da kıymetli metal veya kıymetli taş içeren eşya mı?                            | <b>Fasıl 71</b> (taklit mücevher <b>71.17</b> )                                                                             |
| 3    | 86–88. fasıl taşıtının çerçevesi camı ya da ısıtıcı veya başka elektrikli/elektronik tertibat içeren camı mı? | Fasıl 70 dışı – taşıtlı faslı ( <b>86–88</b> )*                                                                             |
| 4    | Optik tarzda işlenmiş eleman, optik lif, termometre, şırınga veya protez göz mü?                              | <b>Fasıl 90</b>                                                                                                             |
| 5    | Lamba, aydınlatma cihazı, ışıklı tabela veya bunların parçası mı?                                             | <b>94.05</b>                                                                                                                |
| 6    | Oyuncak, Noel ağacı süsü, düğme, tamamlanmış termos veya parfüm spreyi mi?                                    | <b>Fasıl 95 · 96.06 · 96.17 · 96.16</b>                                                                                     |
| 7    | Levha (düz) cam mı?                                                                                           | Yönteme göre <b>70.03–70.05</b> ; işlenmişse <b>70.06</b> ; emniyet <b>70.07</b> , yalıtım <b>70.08</b> , ayna <b>70.09</b> |
| 8    | Kap mı?                                                                                                       | Ambalaj <b>70.10</b> · sofras/süs <b>70.13</b> · laboratuvar/hijyen <b>70.17</b>                                            |
| 9    | Lamba zarfı, sinyal camı, saat/gözlük camı, inşaat camı veya boncuk türü mü?                                  | <b>70.11 / 70.14 / 70.15 / 70.16 / 70.18</b>                                                                                |
| 10   | Cam lifi veya Not 4’e uyan cam yünü mü?                                                                       | <b>70.19</b> (uymayan mineral yün <b>68.06</b> )                                                                            |
| 11   | Hiçbiri değilse                                                                                               | <b>70.20</b> (camdan diğer eşya)                                                                                            |

\* Not 1(e): ısıtma tertibatı veya başka elektrikli/elektronik cihaz içeren taşıtlı camları çerçevesiz olsalar bile Fasıl 70 dışındadır. Çerçevesiz ve tertibatsız emniyet camı ise 70.07’de kalır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                         | Ayırt edici anahtar                                        | Tipik sınav eşyası                                 |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 70.01    | Cam kırıkları ve döküntüleri; külçe cam        | Külçe veya blok; toz-granül hariç (32.07)                  | Cam kırığı, emaye cam külçesi, vitrit külçesi      |
| 70.02    | İşlenmemiş cam bilye, çubuk, boru              | İşlenmemiş; belirli amaca yönelmemiş                       | Cam lifi hammaddesi bilye, küttesi floresanlı boru |
| 70.03    | Dökme ve haddelenmiş levha veya profil         | Dökme/haddeleme yöntemi; başka işlem yok                   | Katedral cam, telli cam, U profil cam              |
| 70.04    | Çekme ve üfleme levha cam                      | Çekme/üfleme yöntemi; başka işlem yok                      | Pencere camı, sera camı                            |
| 70.05    | Float; yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış levha | Float yöntemi ya da yüzey taşlama-parlatma                 | Float cam, emici tabakalı float cam                |
| 70.06    | 70.03–70.05 camlarının işlenmişleri            | Bombeli, kenar işlemeli, delik, buzlu, emayeli; çerçevesiz | Şevli masa camı, kumlanmış cam                     |
| 70.07    | Emniyet camları                                | Yalnız temperli veya lamine                                | Kurşun geçirmez cam, çerçevesiz ön cam             |
| 70.08    | Çok katlı yalıtım camları                      | Arası kuru hava, gaz veya cam lifi                         | Yalıtım camı paneli                                |
| 70.09    | Cam aynalar (dikiz aynası dahil)               | Bir yüzü metal kaplı; çerçevesi olsun olmasın              | Dikiz aynası, cep aynası, ayaklı boy aynası        |
| 70.10    | Taşıma-ambalaj kapları; tıpa ve kapak          | Ticari taşıma ve ambalaj amacı                             | Şişe, kavanoz, serum ampulü, konserve kavanozu     |
| 70.11    | Açık cam zarflar ve cam parçaları              | Lamba ve tüp için; donanımsız                              | Ampul balonu, katod ışın tüpü konisi               |
| 70.12    | (Boş pozisyon)                                 | Kullanılmıyor                                              | —                                                  |
| 70.13    | Sofra, mutfak, tuvalet, büro, süs eşyası       | Ev ve benzeri kullanım; 70.10 ve 70.18 hariç               | Bardak, sürahi, biberon, vazo, akvaryum            |
| 70.14    | Sinyalizasyon camı, optik eleman               | Optik tarzda işlenmemiş                                    | Far merceği, stop lambası camı                     |
| 70.15    | Saat camı, gözlük camı; içi boş küre           | Bombeli veya kavisli; optik işlenmemiş                     | Güneş gözlüğü camı, gözlük camı taslağı            |
| 70.16    | Bina blokları; mozaik; vitray; köpük cam       | İnşaat ve dekorasyon kalıp camı                            | Cam tuğla, mozaik küp, kurşunlu vitray             |
| 70.17    | Laboratuvar, eczane, hijyen eşyası             | Taksimatlı olsun olmasın                                   | Pipet, büret, damıtma balonu, lazımlık             |
| 70.18    | Boncuk, taklit inci ve taş, cam göz, kürecik   | Taklit mücevher hariç; kürecik 1 mm'den küçük              | Cam boncuk, strass taş, oyuncak bebek gözü         |
| 70.19    | Cam lifleri, cam yünü ve eşyası                | Not 4 eşikleri; sertleşmiş kompozit hariç                  | Cam tülü, fitil, cam elyaf perde                   |
| 70.20    | Camdan diğer eşya                              | Artık pozisyon; cam karakteri                              | Termos iç gövdesi, teşhir kavanozu, ağ yüzdürücüsü |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 70 Not 1</b>                 | Fasıl dışı: (a) 32.07 eşyası (cam haline gelebilen emaye ve sırlar, cam firit, toz, granül veya pul halinde cam); (b) Fasıl 71 eşyası (ör. taklit mücevher); (c) 85.44 optik lif kabloları, 85.46 elektrik izolatörleri, 85.47 izole edici bağlantı parçaları; (d) 86–88. fasıl taşıtlarının çerçevesi ön, arka ve diğer camları; (e) bu taşıtların ısıtma tertibatı veya diğer elektrikli/elektronik cihaz içeren camları (çerçevesi olsun olmasın); (f) optik lifler, optik tarzda işlenmiş elemanlar, deri altı şırıngaları, suni gözler, termometre, barometre, hidrometre ve diğer Fasıl 90 eşyası; (g) 94.05 lambalar, aydınlatma cihazları, ışıklı tabelalar ve parçaları; (h) oyuncaklar, oyun ve spor levazımı, Noel ağacı süsleri ve Fasıl 95 eşyası (mekanik tertibatı olmayan oyuncak bebek camdan gözleri hariç – bunlar Fasıl 70'te kalır); (ij) düğmeler, termoslar, parfüm spreyleri ve Fasıl 96 eşyası. |
| <b>Fasıl 70 Not 2</b>                 | 70.03, 70.04 ve 70.05 anlamında: (a) cam, tavlama işlemiyle "işlenmiş" sayılmaz; (b) kesilerek şekil verilmesi levha camın sınıflandırılmasını etkilemez; (c) "emici, yansıtıcı veya yansıtıcı olmayan tabaka": şeffaflığı koruyan, kızılötesi ışınları emen, yansıtıcıyı artırarak veya yüzeyin ışığı yansıtmasını engelleyen, mikroskopla görülebilecek incelikte metal veya kimyasal bileşik (metal oksit gibi) tabakadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 70 Not 3</b>                 | 70.06'daki ürünler eşya vasfı kazanmış olsalar bile bu pozisyonda kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 70 Not 4</b>                 | 70.19 anlamında "cam yünü": (a) ağırlıkça <b>%60 veya daha fazla</b> silis (SiO <sub>2</sub> ) içeren mineral yünler; (b) <b>%60'tan az</b> silis içeren fakat <b>%5'ten fazla</b> alkali oksit (K <sub>2</sub> O veya Na <sub>2</sub> O) ya da <b>%2'den fazla</b> borik oksit (B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) içeren mineral yünler. Bu özelliklere uymayan mineral yünler <b>68.06</b> 'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 70 Not 5</b>                 | Eritilmiş kuvars ve diğer eritilmiş silis, tarifenin neresinde geçerse geçsin "cam" sayılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>              | Fasıl, cam çeşidine bakılmaksızın (adi cam, kurşun kristal, borosilikat vb.) camı kapsar. Buzlu veya opal camlar (külçeye yaklaşık %5 florspat veya kemik külü katılarak), cam seramiği (kontrollü kristalleştirme) ve genleşme katsayısı düşük camlar (borosilikat) da dahildir. Üretim yöntemi bazı pozisyonları belirler: 70.03 yalnız dökme veya haddeme, 70.04 yalnız çekme veya üfleme camını alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>70.01 – 70.02 Açıklama Notları</b> | Külçe halindeki emaye cam ve vitrit 70.01'de; toz, granül veya pul halindeki 32.07'de. Oyuncak niteliğindeki cam bilyalar 95.03'te, şişe kapama bilyaları 70.10'da, çapı 1 mm'yi geçmeyen mikrokürecikler 70.18'de. Kütlesine floresan madde katılmış boru 70.02'de; iç yüzeyi floresanla sıvanmış boru 70.11'de. Mamul eşya veya aksam olduğu anlaşılan bilye, çubuk ve borular 70.02 dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>70.03 – 70.05 Açıklama Notları</b> | 70.03 yalnız dökme veya haddeme camıdır; telle takviyeli veya kabartma desenli olabilir. Yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış dökme, haddelenmiş, çekme camlar 70.05'e geçer. Bombelendirilmiş veya kavislendirilmiş levhalar ile Not 2(b) ve pozisyon metni dışındaki işlemleri görmüş levhalar 70.05 dışındadır (70.06, 70.07, 70.09).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>70.06 Açıklama Notu</b>            | Cam dışındaki maddelerle çerçevesiylememiş ve donatılmamış işlenmiş levhalar burada (masa camı, terazi camı, işaret levhası, kapı aynalı). Ahşap çerçevesi resim camı 44.14, adi metal çerçevesi 83.06; kulplu veya çerçevesi cam tepsisi 70.13; astarlı veya çerçevesi cam reklam panosu, harf ve rakam 70.20 (ışıklysa 94.05). Mobilya camı mobilyadan ayrı gelirse 70.06'da, mobilyayla birlikte gelirse mobilyayla sınıflandırılır. Isıtıcı rezistans şeritli camlar Fasıl 85, fotoğrafik cam levhalar Fasıl 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>70.07 Açıklama Notu</b>            | Emniyet camı yalnız <b>sertleştirilmiş (temperli)</b> ve <b>lamine</b> camdır; telle takviyeli alelade cam ve seçici emme özellikli koruyucu camlar (göz kamaşmasını önleyici, X ışınından koruyucu) emniyet camı değildir. Temperli cam sonradan işlenemez; şekil ve boyutu önceden verilir. Kurşun geçirmez cam lamine camın özel tipidir. Şekil verilmiş (kavisli) emniyet camı da buradadır; ancak saat camı karakterli veya güneş gözlüğüne mahsus bombeli emniyet camları 70.15'te, emniyet camlı gözlükler 90.04'te. Temperli camdan su bardağı 70.13; emniyet camı yerine kullanılan plastik Fasıl 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>70.09 Açıklama Notu</b>            | Ayna: net yansıma için bir yüzü metalle (genellikle gümüş, bazen platin veya alüminyum) kaplanmış cam. Yere konulan ayaklı boy aynaları 94. Fasıl Not 1(b) gereği 70.09'dadır. Basılı resim ayna kullanımını engelliyorsa süs eşyası olarak 70.13. Mobilya aksamı olmuş ayna (gardırop kapısı) mobilyayla; kulp ve çerçevesi ayna tepsisi 70.13; çerçevesi kıymetli metalden ayna 71.14; optik tarzda işlenmiş ayna Fasıl 90; 100 yaşı aşan antika 97.06.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>70.10 Açıklama Notu</b>            | Ticari taşıma veya ambalaj kapları burada; süslenmiş, damlalıklı veya ölçü taksimatlı olabilirler; kapla birlikte sunulan her maddeden kapak da buradadır. Hariç: sürahi ve bardak gibi evsel kaplar ile biberon 70.13; parfüm spreyi şişeleri 70.13; laboratuvar, hijyen ve eczane eşyası 70.17; mağaza teşhir kavanozu ve vakumlu kap iç gövdesi 70.20; deri kaplı şişe ve matara 42.05; parfüm spreyi 96.16; vakumlu kaplar 96.17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70.14 – 70.15 Açıklama Notları</b> | 70.14: optik tarzda işlenmemiş sinyal camı ve optik elemanlar (far merceği, stop lambası ve yön ışığı camı, bisiklet reflektörü). Bir veya daha çok yüzü optik özellik için cilalanmış eşya 90.01 veya 90.02'dedir; kenarların basitçe perdahlanması optik işlem sayılmaz. Hazır eşya olmuşa 83.10 veya 85.12. 70.15: koruma amaçlı saat camları ile numaralı veya numarasız gözlük camları (bombeli, optik işlenmemiş); aynı amaçlı düz camlar 70.05–70.07, laboratuvar için özel hazırlanmış saat camı 70.17, optik işlenmiş gözlük camı ve kontakt lens Fasıl 90. |
| <b>70.16 Açıklama Notu</b>            | Bina camları, mozaik küpler (mesnetli olsun olmasın), kurşunla tutturulmuş vitray ve çok hücreli (köpük) cam. Köpük cam: özgül ağırlığı <b>0,5'i</b> aşmayan, ısı ve ses yalıtıcı blok, pano ve levha; köpük camdan can simidi ve süs eşyası 70.16 dışındadır (70.13, 70.17 veya 70.20). Mozaik küplerden yapılmış panolar 70.20'de; 100 yaşı aşan vitray 97.06'da.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>70.17 Açıklama Notu</b>            | Laboratuvarlarda genel kullanıma mahsus cam eşya ile pratisyen yardımı gerektirmeyen eczane ve hijyen eşyası (enjektör, lazımlık, göz banyoluğu, göğüs pompası) burada. Hariç: ambalaj kapları 70.10, adi saat camı 70.15, teşhir kavanozu 70.20; hipodermik şırınga ve tıbbi aletler 90.18, termometre ve hidrometreler 90.25, analiz cihazları 90.27.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>70.18 Açıklama Notu</b>            | Kürecik çapı <b>1 mm'den az</b> . Camdan gözler: insan protezi 90.21; oyuncak bebek, robot ve doldurulmuş hayvan gözleri 70.18; mekanik tertibatlı (açılır kapanır) bebek gözleri 95.03. Boncuk veya taş taklidinden tesbihler 70.18'de. Kalıp veya dökme camdan süs çiçek ve meyveler 70.13. Kıymetli metale monte taklit inci ve taşlar 71.13 veya 71.14; taklit mücevher 71.17; kol düğmeleri 71.13 veya 71.17; düğmeler 96.06; cam tozu 32.07.                                                                                                                   |
| <b>70.19 Açıklama Notu</b>            | Cam lifleri ve cam yünü ile bunlardan şerit, fitil, iplik, mensucat, perde ve döşemelik burada. Hariç: plastik emdirilmiş, sert ve katı hale gelerek cam lifi eşyası karakterini kaybetmiş ürünler (Fasıl 39); 68.06 mineral yünleri; iki yüzü asfaltla kaplı cam lifi altlıklı çatı levhaları 68.07; araları cam lifiyle dolu çok katlı yalıtım camı 70.08; optik lif kabloları 85.44; optik lifler ve demetleri 90.01; oyuncak peruk 95.03 ve cam lifinden olta kamışı 95.07; cam lifi fırçalar 96.03.                                                             |
| <b>70.20 Açıklama Notu</b>            | Fasılda ve tarifiede başka yerde belirtilmeyen cam eşya: sanayi cam eşyası, seviye göstergesi tüpü, vakumlu kap iç gövdeleri (koruyucu zarfla tamamlanmışsa 96.17), mağaza teşhir şişeleri, ağ yüzdürücüleri, mozaik küplerden panolar, can simidi ve can yeleği. Hariç: şemsiye ve baston sapları 66.03, izolatörler 85.46–85.47, Fasıl 90–92 eşyası, cam mobilya (Fasıl 94), oyuncaklar (Fasıl 95), Fasıl 96 eşyası, 100 yılı aşan antikalar 97.06.                                                                                                                |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                        | Pozisyon              | Neden                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cam tozu, cam firit, toz-granül emaye ve sır                | 32.07                 | Fasıl 70 Not 1(a)                                                |
| Cam boncuklu kolye veya bilezik (taklit mücevher)           | 71.17                 | Not 1(b); 70.18 taklit mücevheri kapsamaz                        |
| Kübik zirkonya, sentetik yakut                              | 71.04                 | Sentetik taşıdır; camdan taklit taş (70.18) ile karıştırılmamalı |
| Optik lif kablo; cam izolatör                               | 85.44 / 85.46         | Not 1(c)                                                         |
| Taşıtan ısıtıcı tertibatlı camı veya çerçeveli ön camı      | Fasıl 86–88           | Not 1(d) ve 1(e)                                                 |
| Optik tarzda işlenmiş mercek, kontakt lens                  | Fasıl 90              | Not 1(f)                                                         |
| Camdan termometre, hidrometre                               | 90.25                 | Not 1(f); 70.17 hariç tutması                                    |
| İnsan için protez cam göz                                   | 90.21                 | 70.18 hariç tutması                                              |
| Abajur camı, avize camı ve diğer lamba parçaları            | 94.05                 | Not 1(g)                                                         |
| Oyuncak cam bilye; Noel ağacı cam süsü                      | 95.03 / Fasıl 95      | Not 1(h)                                                         |
| Tamamlanmış termos, parfüm spreyi, cam düğme                | 96.17 / 96.16 / 96.06 | Not 1(ij)                                                        |
| Silisi %60'tan az, alkali ve borik oksidi düşük mineral yün | 68.06                 | Not 4                                                            |
| Ahşap çerçeveli resim camı; adi metal çerçeveli             | 44.14 / 83.06         | 70.06 Açıklama Notu                                              |

| Eşya                                    | Pozisyon | Neden                                                   |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Plastik emdirilmiş sert cam elyaf levha | Fasıl 39 | Cam lifi karakterini kaybetmiştir (70.19 hariç tutması) |
| Camdan mobilya (sehpa, vitrin dolabı)   | Fasıl 94 | 70.20 hariç tutması                                     |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Telli cam emniyet camı değildir.** 70.07 yalnız temperli ve lamine camı kapsar; tel takviyeli alelade cam yöntemine göre 70.03 veya 70.05'te kalır, X ışınından koruyucu cam da emniyet camı sayılmaz.
- **Taşıt camında çerçeve ve tertibat belirleyicidir.** Çerçevesiz ve tertibatsız lokomotif ön camı 70.07'de kalır; ısıtma tertibatlı olan çerçevesiz olsa bile (Not 1(e)), çerçevesiz olan ise (Not 1(d)) Fasıl 70 dışındadır.
- **Kesmek işlemek değildir.** Levha camın kesilerek şekillendirilmesi ve tavlama öncesi işlemler 70.03–70.05'i bozmaz; kenar taşlama, bombelama, delme, kumlama veya emaye camı 70.06'ya taşır.
- **Her şişe 70.10 değildir.** Ticari ambalaj şişesi 70.10; sürahi, biberon ve parfüm spreyi şişesi 70.13; laboratuvar şişesi 70.17; mağaza teşhir şişesi 70.20; tamamlanmış termos 96.17.
- **Eritilmiş kuvars camdır.** Not 5 tarifenin her yerinde geçerlidir; eritilmiş silisten boru, pota ve oluklar taş eşya veya kıymetli taş olarak değil cam olarak sınıflandırılır.
- **Cam yünü eşiği iki basamaklıdır.** Silis %60 veya fazlaysa doğrudan cam yünü; %60'ın altındaysa alkali oksit %5'ten veya borik oksit %2'den fazla olmalı. Aksi halde mineral yün 68.06.
- **Tesbih taklit mücevher değildir.** Kıymetli metal içermeyen cam boncuklu tesbih 70.18'dedir; taklit mücevher (71.17) yalnız Fasıl 71 Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyasını kapsar.
- **Ayna mı süs mü?** Basılı resim ayna kullanımını engelliyorsa 70.13, engellemiyorsa 70.09. Yere konulan ayaklı boy aynası mobilya değil 70.09'dur; gardırobun aynalı kapısı ise mobilyayla sınıflandırılır.
- **1 mm sınırı.** Çapı 1 mm'den az cam kürecikler (yol işaret levhası, sinema perdesi) 70.18; işlenmemiş cam bilyalar 70.02; oyuncak bilye 95.03.
- **Camdan göz üç yola ayrılır.** Oyuncak bebek ve doldurulmuş hayvan gözü 70.18; mekanik (açılır kapanır) bebek gözü 95.03; insan protez gözü 90.21.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

DÖ – ÇE – FLO → İŞ – EM – YA – AY

**DÖ**kme 70.03 · **ÇE**kme 70.04 · **FLO**at 70.05 → **İŞ**lenmiş 70.06 · **EM**niyet 70.07 · **YA**lıtım 70.08 · **AY**na 70.09. Düz cam bir fabrikada soldan sağa yürür: önce üretilir (03–05), sonra işlenir (06), katmanlanır (07–08) ve en sonda gümüşlenip ayna olur (09). Ardından kaplar (10), lamba zarfları (11), sofralar (13), optik (14–15), inşaat (16), laboratuvar (17), boncuk (18), lif (19) ve diğerleri (20) gelir.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi 70. fasılda sınıflandırılmaz?” kalıbında Not 1(e): ısıtma tertibatlı taşıt camının çerçevesiz olsa bile fasıl dışı kalması; çeldiriciler tertibatsız çerçevesiz ön cam, ayna, far camı ve cam tülü.
- Taşıtla ilgili cam eşyanın 87. fasılda değil Fasıl 70'te kalması: far ve stop camları (70.14), dikiz aynası (70.09); dikiz aynası örneğinde uygulanan GYK'nın sorgulanması.
- Oyuncak bebeklere mahsus camdan gözlerin sınıflandırılmasında kullanılan genel yorum kuralları (pozisyon için GYK 1, alt pozisyon için GYK 6).
- Fasıl–konu eşleştirmesi: “cam 70. fasılda yer alır” gibi ifadelerin doğruluk sorularında ve aynı bölümde yer alan eşya sorularında cam bardağın kullanılması.
- Lamba camının 94.05 aksamı olarak sınıflandırılması; set (GYK 3(b)) sorularında cam bardak ve cam kavanoz gibi Fasıl 70 eşyasının çeldirici olarak kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki cam eşyalardan hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli 70. Fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Lokomotifte ait ısıtma tertibatlı çerçevesiz ön cam
- B) Lokomotifte ait çerçevesiz ön cam
- C) Cam ayna
- D) Far camı
- E) Cam tülü

**Cevap: A** — Not 1(e) gereği 86–88. fasıl taşıtlarının ısıtma tertibatı veya elektrikli cihaz içeren camları çerçevesiz olsalar bile Fasıl 70 dışındadır. Tertibatsız çerçevesiz ön cam emniyet camı olarak 70.07’de, ayna 70.09’da, far camı 70.14’te, cam tülü 70.19’dadır.

**Örnek 2.** Aşağıda belirtilen ürünlerden hangisi kara nakil vasıtaları ve bunların aksam, parça ve aksesuarlarının yer aldığı 87. fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Traktör
- B) Bebek arabaları
- C) Tank
- D) Motorlu kara nakil vasıtaları için far ve stop camları

**Cevap: D** — Optik tarzda işlenmemiş far ve stop lambası camları, 70.14 açıklama notunda sayılan camdan optik elemanlardır ve 87. fasılda değil 70.14’te yer alır; traktör, bebek arabası ve tank 87. fasıldadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Önce Not 1 dışlamaları: 32.07, Fasıl 71, taşıt camları (86–88), Fasıl 90, 94.05, Fasıl 95–96.
- Düz cam: yöntem (03 dökme-haddeleme, 04 çekme-üfleme, 05 float-parlatma) → işlenmiş 06 → emniyet 07 → yalıtım 08 → ayna 09.
- Kesme ve tavlama öncesi işlemler işleme sayılmaz; kenar işleme, bombeleme, kuşlama 70.06’ya götürür.
- Kaplarda amaç: ambalaj 70.10, ev-sofra-süs 70.13, laboratuvar-hijyen 70.17, teşhir ve termos iç gövdesi 70.20.
- Optik tarzda işlenmemişse 70.14 veya 70.15; optik tarzda işlenmişse Fasıl 90.
- Eritilmiş kuvars her yerde camdır; cam yünü için Not 4 eşikleri (%60 silis; %5 alkali oksit; %2 borik oksit).
- Çapı 1 mm’den küçük kürecik, boncuk, taklit inci ve taş, camdan göz 70.18; taklit mücevher 71.17.



**FASIL 70 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, mobilyadan ayrı olarak sunulan, float camdan kesilmiş, kenarları taşlanarak şevlendirilmiş ve yüzeyine kum püskürtülerek desen verilmiş, çerçevesiz masa üstü camı hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 70.05                      B) 70.07                      C) 70.06                      D) 70.13                      E) 94.03**
- 2- Tarife Cetveline göre, iki cam yaprak arasına plastik ara tabakalar yerleştirilip ısı ve basınç altında yapıştırılarak elde edilen, binalarda kullanılacak çerçevesiz kurşun geçirmez cam hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 70.07                      B) 70.08                      C) 70.06                      D) 70.05                      E) 70.16**
- 3- Tarife Cetveline göre, bir yüzü gümüşle kaplanmış, ahşap çerçeveli, terzilerin kullandığı türden yere konulan ayaklı boy aynası hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 94.03                      B) 44.14                      C) 70.13                      D) 70.06                      E) 70.09**
- 4- Tarife Cetveline göre, borosilikat camdan, laboratuvarlarda kullanılan türden taksimatlı damıtma balonu hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 70.10                      B) 70.17                      C) 70.13                      D) 90.27                      E) 70.20**
- 5- Tarife Cetveline göre, yol işaret levhalarının ve sinema perdelerinin imalinde kullanılan, çapı 1 mm'den az yekpare cam kürecikler hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 70.02                      B) 70.14                      C) 32.07                      D) 70.18                      E) 70.19**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 70. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Granül halindeki cam firit**  
**B) Külçe halindeki emaye cam**  
**C) Optik tarzda işlenmemiş camdan otomobil far merceği**  
**D) Eritilmiş kuvarstan laboratuvar potası**  
**E) Cam tülü**
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 70.10 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A) Serum ampulü**  
**B) Camdan konserve kavanozu**  
**C) Camdan bebek biberonu**  
**D) Camdan şişe tıpası**  
**E) Bira şişesi**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 70.13 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Camdan vazı**  
**B) Temperlenmiş camdan su bardağı**  
**C) Cam seramiğinden tabak**  
**D) Camdan akvaryum**  
**E) Tamamlanmış halde camdan termos (vakumlu şişe)**
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 70.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Taşıtlar için dikiz aynası**  
**B) Muhafaza içinde cep aynası**  
**C) Plastik çerçeveli el aynası**  
**D) Kulpları ve kenar çerçevesi takılmış aynadan servis tepsisi**  
**E) Masa ortasına konulan, başka maddelerle birleşmemiş ayna**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?  
**A) Cam boncuklardan ipe dizilerek yapılmış pencere storu**  
**B) Kalıba dökülerek elde edilmiş, ev süslemesine mahsus camdan meyve**  
**C) Strass camdan, monte edilmemiş elmas taklidi**  
**D) Şalümo ile işlenmiş camdan hayvan biblosu**  
**E) Camdan taklit inci**

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Oyuncak bebekler için mekanik tertibatı olmayan camdan göz
- B) İçi doldurulmuş hayvanlar için camdan göz
- C) Vakumlu kaplar için kaplanmamış camdan iç gövde
- D) İnsanlar için camdan protez göz
- E) Camdan mozaik küpler

12- Aşağıdaki levha camlardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Isıyla kavislendirilmiş (bombelendirilmiş) float cam levha
- B) Yalnızca kesilerek dikdörtgen şekle getirilmiş float cam
- C) Yüzeyi taşlanmış ve parlatılmış dökme cam levha
- D) Tel ile takviye edilmiş, yüzeyleri parlatılmış cam levha
- E) Kızılötesi ışınları emen metal oksit tabakalı float cam

13- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kütlesine floresan madde katılmış cam boru – iç yüzeyi floresan maddeyle kaplanmış cam tüp
- B) Optik işlenmemiş sinyalizasyon camı – numarasız güneş gözlüğü camı
- C) Oyuncak niteliğinde damarlı cam bilye – işlenmemiş içi dolu cam bilye
- D) Çok katlı yalıtım camı – lamine emniyet camı
- E) Elektrik ampülü için donanımsız açık cam zarf – iç yüzeyi floresan maddeyle kaplanmış cam tüp

14- Fasıl 70 Not 4'e göre aşağıdaki mineral yünlerden hangisi “cam yünü” **sayılmaz** ve 68.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Ağırlıkça %62 silis içeren
- B) Ağırlıkça %60 silis içeren
- C) Ağırlıkça %58 silis, %4 alkali oksit ve %1 borik oksit içeren
- D) Ağırlıkça %55 silis ve %6 alkali oksit içeren
- E) Ağırlıkça %50 silis ve %3 borik oksit içeren

15- Tarife Cetvelinin 70. Fasıl Not 2 hükmüne göre 70.03, 70.04 ve 70.05 pozisyonları anlamında aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Cam, tavlardan önce gördüğü bir işlem nedeniyle “işlenmiş” sayılmaz.
- B) Kenarları taşlanıp yuvarlatılmış levha camlar da bu pozisyonlarda kalır.
- C) Cama kesilerek şekil verilmesi levha halindeki camın sınıflandırılmasını etkilemez.
- D) Şeffaflığı koruyan, mikroskopla görülebilecek incelikteki metal oksit tabakası “emici veya yansıtıcı tabaka” sayılır.
- E) Camın yüzeyinin ışığı yansıtmasını engelleyen ince tabaka da Not 2 kapsamındaki tabakalardandır.

16- Tarife Cetveline göre eritilmiş kuvars ve diğer eritilmiş silis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tarifenin neresinde geçerse geçsin “cam” sayılır.
- B) Yalnız 70. fasıl uygulamasında cam sayılır, diğer fasıllarda mineral madde kabul edilir.
- C) Kuvars bir yarı kıymetli taş olduğundan 71.03'te yer alır.
- D) Eritilmiş silisten eşya taş eşya olarak 68. fasılda sınıflandırılır.
- E) Yalnızca boru ve çubuk halinde olanları cam sayılır.

17- Tarife Cetvelinin 70.07 pozisyonu anlamında “emniyet camı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tel ile takviye edilmiş alelade camlar emniyet camı sayılır.
- B) X ışınından koruyan seçici emme özellikli camlar emniyet camıdır.
- C) Kavislendirilmiş emniyet camları 70.06 pozisyonunda yer alır.
- D) Emniyet camı yerine kullanılan plastik levhalar 70.07'de sınıflandırılır.
- E) Temperlenmiş emniyet camı iç gerilimler nedeniyle sonradan işlenemediğinden temperlemeden önce son şekil ve boyutuna getirilir.

18- Hava taşıtlarında kullanılmak üzere şekillendirmenin ötesinde bir işlem görmemiş, çerçevesiz lamine emniyet camları hava taşıtı aksamı olarak değil 70.07 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sonuç hangi genel yorum kuralının uygulamasıdır?

- A) GYK 2(a)
- B) GYK 2(b)
- C) GYK 3(a)
- D) GYK 3(b)
- E) GYK 4

**19-** Dekoratif ahşap kaide üzerine sabitlenmiş, eşyaya asıl niteliğini cam kısmının verdiği kurşun kristalden vazounun 70.13 pozisyonunda sınıflandırılmasında hangi kurallar uygulanır?

- A) GYK 1 ve 2(a)
- B) GYK 1, 2(b) ve 3(b)
- C) GYK 1 ve 3(c)
- D) GYK 1 ve 4
- E) GYK 1 ve 5(b)

**20-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? “Çok hücreli (köpük) cam; erimiş cam hamuruna hava veya gaz haline gelen maddeler katılarak elde edilen, özgül ağırlığı ..... aşmayan, ısı ve ses yalıtıcı bir camdır; blok, pano ve levha halinde olanları ..... pozisyonunda yer alır.”

- A) 0,5 – 70.19
- B) 1 – 70.16
- C) 1,5 – 70.08
- D) 0,5 – 70.16
- E) 0,5 – 68.06

**21-** Aşağıdaki eşya ile tarife yerleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

- I. Optik tarzda işlenmemiş otomobil far merceği ·
- II. Optik tarzda işlenmemiş, bombeli, numarasız güneş gözlüğü camı ·
- III. Kontakt lens ·
- IV. Kurşunla tutturulmuş vitray pano — a) 70.14 · b) 70.15 · c) Fasıl 90 · d) 70.16

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d
- B) I-b, II-a, III-c, IV-d
- C) I-a, II-b, III-d, IV-c
- D) I-c, II-b, III-a, IV-d
- E) I-a, II-c, III-b, IV-d

**22-** Aşağıdakilerden hangileri Tarife Cetvelinin 70. faslının kapsamı **dışındadır**?

- I. 86–88. fasıllardaki taşıtlar için çerçeveli ön camlar ·
- II. Optik lif kabloları ·
- III. Binalar için kurşun geçirmez lamine cam ·
- IV. Noel ağacına takılan camdan süsler

- A) I ve II
- B) I, II ve IV
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II ve IV

**23-** 70.19 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Yığın halinde cam yünü ile cam yününden levha ve şilteler bu pozisyonudadır. ·
- II. Plastik emdirilerek sert ve katı hale gelmiş, cam lifi eşyası karakterini kaybetmiş levhalar bu pozisyonudadır. ·
- III. Araları cam lifleriyle doldurulmuş çok katlı yalıtım camları bu pozisyonudadır. ·
- IV. Dokunmuş cam liflerinden perdeler bu pozisyonudadır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) Yalnız II
- E) I ve IV

**24-** Bir firma; iki float cam levhanın kenarlarından metal ara parçalarla birbirine tutturulduğu, aradaki boşluğun kuru hava ile doldurulup hava geçirmez hale getirildiği, kenarları ayrıca taşlanmış, pencere üretiminde kullanılacak çerçevesiz paneller ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu paneller hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 70.05
- B) 70.06
- C) 70.07
- D) 70.08
- E) 70.16

**25-** Bir ithalatçı; ince cam borulardan kesilip döner silindirde ısıtılarak yuvarlatılmış, ortası delik renkli cam boncukların ipe dizilmesiyle yapılmış, hiçbir kıymetli metal veya kıymetli taş içermeyen tesbihler ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu tesbihler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 71.17
- B) 71.13
- C) 70.18
- D) 70.13
- E) 96.02

**FASIL 70 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-D  | 10-B |
| 11-D | 12-A | 13-E | 14-C | 15-B |
| 16-A | 17-E | 18-C | 19-B | 20-D |
| 21-A | 22-B | 23-E | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 70.03–70.05 camlarının kenar işlemesi, kumlama gibi yüzey işlemi görmüş ve cam dışındaki maddelerle çerçevelenmemiş olanları 70.06'dadır; Not 3 gereği eşya vasfı kazanmaları da bu pozisyonu değiştirmez. 70.05 yalnız başka şekilde işlenmemiş float camı alır. Mobilya camı mobilyadan ayrı sunulduğu için mobilya aksamı olarak sınıflandırılmaz; temperli veya lamine olmadığından emniyet camı da değildir.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 2 ve Not 3; 70.05 ve 70.06 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Cam yaprakların plastik tabakalarla ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle lamine emniyet camı elde edilir; kurşun geçirmez cam, açıklama notuna göre lamine camın özel bir tipidir ve 70.07'dedir. 70.08 arası kuru hava, gaz veya cam lifiyle ayrılmış yalıtım camlarını kapsar; birden fazla cam katmanı bulunması tek başına yalıtım camı anlamına gelmez.

**Dayanak:** 70.07 Açıklama Notu (B).

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Cam ayna, net yansıma için bir yüzü metalle kaplanmış camdır ve çerçeveli olsun olmasın 70.09'dadır. Terzilerin ayaklı boy aynaları gibi yere konulan aynalar, 94. Fasıl Not 1(b) gereği mobilya sayılmaz ve 70.09'da kalır. 44.14 ahşap çerçeveleri, 70.13 süs amaçlı cam eşyayı, 70.06 işlenmiş levha camı kapsar.

**Dayanak:** 70.09 Açıklama Notu; 94. Fasıl Not 1(b).

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 70.17 laboratuvarlarda genel kullanıma mahsus cam eşyayı (damıtma balonu, büret, pipet, kültür kabı vb.) taksimatlı olsun olmasın kapsar. 70.10 ticari taşıma ve ambalaj kaplarını, 70.13 ev ve sofrası eşyasını alır. Fiziksel ve kimyasal analiz alet ve cihazları 90.27'ye girer; damıtma balonu ise açıklama notunda laboratuvar cam eşyası olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 70.17 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çapı 1 mm'den az cam kürecikler pozisyon metninde açıkça sayılmıştır ve 70.18'dedir. İşlenmemiş cam bilyalar 70.02'de olmakla birlikte bu mikrokürecikler 70.02 açıklama notunda açıkça hariç tutulmuştur. 70.14 de mikroküreleri kapsamaz (yalnız bunlarla kaplanmış işaret plakalarını alır); toz halindeki cam 32.07'dedir.

**Dayanak:** 70.18 pozisyon metni ve Açıklama Notu (H); 70.02 ve 70.14 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Cam firit ile toz, granül veya pul halindeki camlar Fasıl 70 Not 1(a) gereği 32.07'dedir. Emaye cam külçe halindeyse 70.01'de, optik işlenmemiş far merceği 70.14'te, eritilmiş kuvars Not 5 gereği cam sayıldığından laboratuvar potası 70.17'de, cam tülü 70.19'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 1(a) ve Not 5; 70.01 ve 70.14 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bebek biberonları 70.10 açıklama notunda açıkça hariç tutulmuş ve 70.13'e verilmiştir. Serum ampulleri, konserve kavanozları, camdan tıpa ve kapaklar ile ticari ambalajda kullanılan bira şişeleri 70.10 pozisyon metni kapsamındadır.

**Dayanak:** 70.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutma (d).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Tamamlanmış vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar Not 1(ij) ve 70.13 hariç tutmaları gereği 96.17'dedir; yalnız camdan iç gövdeleri 70.20'ye girer. Vazo ve akvaryum ev tezyinatı, temperli camdan su bardağı ve cam seramiğinden tabak sofr-mutfak eşyası olarak 70.13'tedir; temperli olması bardağı 70.07'ye götürmez.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 1(ij); 70.13 ve 70.07 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kulp, çerçeve gibi ilave parçalarla başka bir eşya haline gelmiş aynalar (aynadan tepsiler) 70.09 açıklama notunda hariç tutulmuş ve 70.13'e verilmiştir. Dikiz aynası pozisyon metninde sayılmıştır; cep ve el aynaları ile başka maddelerle birleşmemiş masa ortası aynaları 70.09'da kalır.

**Dayanak:** 70.09 Açıklama Notu, hariç tutma (a).

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Dökme veya kalıp işi camdan çiçek, yaprak ve meyveler ev tezyinatı eşyası olarak 70.13'tedir. Boncuktan storlar, kıymetli taş taklitleri, şalümo ile işlenmiş heykelcik ve süsler ile taklit inciler (taklit mücevher olmadıkça) 70.18'de toplanır. Tuzak, her cam "süs" eşyasının 70.18'e gittiğini sanmaktır.

**Dayanak:** 70.18 Açıklama Notu; 70.13 Açıklama Notu (4).

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** İnsanlara mahsus protez camdan gözler 90.21'dedir (Fasıl 90). Oyuncak bebek ve doldurulmuş hayvan gözleri mekanik tertibatları yoksa Not 1(h) gereği Fasıl 70'te (70.18) kalır; vakumlu kap iç gövdesi 70.20'de, mozaik küpler 70.16'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 1(f) ve 1(h); 70.16, 70.18 ve 70.20 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bombelendirilmiş veya kavislendirilmiş levhalar 70.06'dadır; 70.05 açıklama notu bunları açıkça dışarıda bırakır. Not 2(b) gereği kesmek sınıflandırmayı etkilemez; yüzeyi taşlanıp parlatılmış dökme cam, telli parlatılmış cam ve emici tabakalı float cam 70.05'te kalır.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 2(b) ve 2(c); 70.05 ve 70.06 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Lambalar için donanımsız açık cam zarflar ile iç yüzeyi floresan maddelerle kaplanmış tüpler 70.11'dedir. Kütlesine floresan katılmış boru 70.02'de kalır; sinyal camı 70.14, güneş gözlüğü camı 70.15; oyuncak bilye 95.03, işlenmemiş bilye 70.02; yalıtım camı 70.08, emniyet camı 70.07'dedir.

**Dayanak:** 70.11 Açıklama Notu (A) ve (C); 70.02, 70.14 ve 70.15 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Silis %60 veya fazlaysa ürün doğrudan cam yünüdür. Silis %60'ın altındaysa alkali oksidin %5'ten veya borik oksidin %2'den fazla olması gerekir; %4 alkali oksit ve %1 borik oksit bu eşikleri aşmadığından ürün 68.06'ya gider. %60 sınırı "veya daha fazla" olarak tanımlandığından %60 silisli yün de cam yünüdür.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 4.

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2 tavlama öncesi işlemlerin ve kesmenin sınıflandırmayı etkilemediğini, emici, yansıtıcı veya yansıtmayı engelleyen ince tabakaların da bu pozisyonlarda serbest olduğunu söyler. Kenar taşlama ve yuvarlatma ise "başka şekilde işleme"dir ve camı 70.06'ya götürür.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 2; 70.06 Açıklama Notu (B).

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 70 Not 5, eritilmiş kuvars ve diğer eritilmiş silisin tarifenin her yerinde cam sayılacağını hükme bağlar. Bu nedenle eritilmiş silisten borular 70.02'de, laboratuvar eşyası 70.17'de, sanayide kullanılan oluk ve kanallar 70.20'de yer alır; şekle göre bir sınırlama yoktur.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 5; 70.02, 70.17 ve 70.20 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama notuna göre temperli cam, işlem sırasında oluşan iç mukavemetler nedeniyle sonradan işlenemez ve önceden belirlenen şekil ve boyutta üretilir. Telli alelade cam ve seçici emme özellikli koruyucu camlar emniyet camı değildir; şekil verilmiş emniyet camı da 70.07'de kalır; emniyet camı yerine kullanılan plastikler Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** 70.07 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Eşya ilk bakışta hem hava taşıtı aksamı hem de emniyet camı olarak iki pozisyona girebilir. GYK 3(a)'ya göre eşyayı daha açık tanımlayan pozisyon öncelik alır; GYK açıklama notu tam olarak bu örneği vererek çerçevesiz emniyet camını 70.07'ye yerleştirir. Fasıl 70 Not 1(d) yalnız çerçeveli taşıt camlarını dışarıda bırakır.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)(b)(2); Fasıl 70 Not 1(d).

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Vazo cam ve ahşaptan oluşan bileşik eşyadır; GYK 2(b) birden fazla maddeden oluşan eşyanın 3 numaralı kurala göre sınıflandırılacağını söyler. Cam kısım eşyaya asıl niteliğini verdiği için GYK 3(b) ile 70.13 seçilir; 70.13 açıklama notu da cam kısmı karakter veriyorsa başka maddelerle birleşik cam eşyanın bu pozisyonda kalacağını belirtir. 2(a) eksik veya demonte eşyaya, 5(b) ambalaj malzemesine ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 2(b) ve 3(b); 70.13 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 70.16 açıklama notuna göre köpük cam, sünger taşına benzeyen bünyede, özgül ağırlığı 0,5'i aşmayan, ısı ve ses yalıtıcı bir camdır ve blok, pano, levha halinde 70.16'dadır. Cam yünü 70.19'da, çok katlı yalıtım camı 70.08'de, Not 4'e uymayan mineral yünler 68.06'dadır. Köpük camdan can simidi gibi mamuller ise 70.16 dışındadır.

**Dayanak:** 70.16 pozisyon metni ve Açıklama Notu (3).

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Optik işlenmemiş far merceği camdan optik eleman olarak 70.14'te, bombeli numarasız gözlük camı 70.15'te, kontakt lens optik eşya olarak Fasıl 90'da, kurşunla tutturulmuş camlar (vitray) 70.16'dadır. Far merceği ile gözlük camının yer değiştirilmesi en sık yapılan hatadır.

**Dayanak:** 70.14, 70.15 ve 70.16 Açıklama Notları; Fasıl 70 Not 1(f).

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Çerçeve taşıt camları Not 1(d), optik lif kabloları Not 1(c) (85.44), Noel ağacı süsleri Not 1(h) gereği Fasıl 70 dışındadır. Kurşun geçirmez cam ise lamine emniyet camının özel bir tipi olarak 70.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 1(c), (d) ve (h); 70.07 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Cam yünü ve ondan levha-şilteler ile dokunmuş cam lifinden perdeler 70.19'dadır. Sert ve katı hale gelerek cam lifi karakterini kaybetmiş plastik emdirilmiş ürünler Fasıl 39'a, araları cam lifiyle doldurulmuş yalıtım camları 70.08'e gider.

**Dayanak:** 70.19 Açıklama Notu ve hariç tutmalar (a), (d).

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Araları kuru hava veya inert gazla ayrılmış, metal, plastik vb. birleştiricilerle hava geçirmez bölmeler oluşturacak şekilde tutturulmuş cam levhalar çok katlı yalıtım camıdır ve 70.08'dedir. Kenar taşılaması ürünü 70.06'ya götürmez; 70.06 açıklama notu yalıtım camlarını açıkça dışarıda bırakır. Emniyet camı (70.07) için temper veya laminasyon gerekir.

**Dayanak:** 70.08 Açıklama Notu; 70.06 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 70.18 açıklama notu, boncuklardan veya taş taklitlerinden yapılan tesbihleri açıkça bu pozisyonda sayar. Taklit mücevher (71.17) Fasıl 71 Not 11 gereği yalnız Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyasını kapsar; tesbih ise Not 9(b)'deki üstte taşınan kişisel eşyadır ve 71.17 açıklama notuna göre taklit mücevher sayılmaz. 71.13 kıymetli metal veya kıymetli taş gerektirir.

**Dayanak:** 70.18 Açıklama Notu; Fasıl 71 Not 9 ve Not 11; 71.17 Açıklama Notu.

BÖLÜM

# XIV

**TABİİ İNCİLER VEYA KÜLTÜR İNCİLERİ,  
KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ  
TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ  
METALLERLE KAPLAMA METALLER VE  
BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT  
MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR**

**Fasıl 71**

Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar



## FASIL 71

# Tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

Bölüm XIV — Tabii inciler veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 71 iki soruya dayanır: Eşyada inci, kıymetli veya yarı kıymetli taş (tabii, sentetik, terkip) ya da kıymetli metal veya kıymetli metal kaplama metal var mı (Not 1)? Varsa bu unsur yalnız basit ve önemsiz bir süs mü (Not 2)? Alaşımın kıymetli metal sayılması %2 kuralına (Not 5), kaplamanın Fasıl 71'e girmesi mekanik kaplama yöntemine (Not 7) bağlıdır.**

- Üç tali fasıl: I – monte edilmemiş inciler, taşlar ve tozları (71.01–71.05); II – işlenmemiş, yarı işlenmiş veya pudra halinde kıymetli metaller, kaplamalar ve döküntüler (71.06–71.12); III – eşya, taklit mücevher ve metal paralar (71.13–71.18).
- “Kıymetli metal”: gümüş, altın, platin. “Platin”: platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum ve rutenyum.
- Alaşım: %2 veya fazla platin → platin alaşımı; değilse %2 veya fazla altın → altın alaşımı; değilse %2 veya fazla gümüş → gümüş alaşımı; üçü de %2'nin altındaysa adi metal alaşımı (Bölüm XV).
- Kaplama: lehim, sert lehim, kaynak, sıcak haddeleme gibi mekanik usulle yapılmışsa Fasıl 71; elektroliz, buhar, püskürtme veya daldırmayla yapılmışsa adi metal kendi faslında kalır.
- Mücevherci eşyası (71.13) kişisel küçük süs ve üstte taşınan kişisel eşya; kuyumcu eşyası (71.14) sofa, tuvalet, büro, sigara, dekor ve dini eşya; taklit mücevher (71.17) inci, taş ve kıymetli metal içermeyen kişisel küçük süs eşyası.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                    | Sonuç                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 3'teki eşya mı? (amalgam, diş dolgusu, destekli katalizör, saat, müzik aleti, silah, XVI. Bölüm makinesi, 100 yaşı aşan antika vb.) | İlgili fasıl (ör. <b>28.43, Fasıl 30, 38.15, Fasıl 91, 97.06</b> )*                                                                                   |
| 2    | Tabii veya kültür incisi mi (monte edilmemiş; geçici olarak ipe dizilmiş olabilir)?                                                     | <b>71.01</b>                                                                                                                                          |
| 3    | Elmas mı (mıhlanmamış, takılmamış)?                                                                                                     | <b>71.02</b>                                                                                                                                          |
| 4    | Diğer tabii kıymetli veya yarı kıymetli taş mı (fasıl sonundaki listede)?                                                               | <b>71.03</b>                                                                                                                                          |
| 5    | Sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş taş mı? Bu taşların tozu mu?                                                                  | <b>71.04 / 71.05</b>                                                                                                                                  |
| 6    | İşlenmemiş, yarı işlenmiş veya pudra halinde kıymetli metal ya da kıymetli metal kaplama metal mi?                                      | Gümüş <b>71.06</b> · gümüş kaplama <b>71.07</b> · altın <b>71.08</b> · altın kaplama <b>71.09</b> · platin <b>71.10</b> · platin kaplama <b>71.11</b> |
| 7    | Kıymetli metal döküntü, hurda veya geri kazanım artığı mı?                                                                              | <b>71.12</b> (elektronik kart artığı <b>85.49</b> )                                                                                                   |
| 8    | Kıymetli metal (önemsiz unsur değil) içeren kişisel süs veya üstte taşınan kişisel eşya mı?                                             | <b>71.13</b>                                                                                                                                          |
| 9    | Kıymetli metalden sofa, tuvalet, büro, sigara, dekor veya dini eşya mı?                                                                 | <b>71.14</b>                                                                                                                                          |
| 10   | Kıymetli metalden diğer eşya mı (pota, katalizör tülü, anot, el çantası vb.)?                                                           | <b>71.15</b>                                                                                                                                          |

| Sıra | Soru                                                              | Sonuç                            |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 11   | İnci veya taştan eşya; kıymetli metal yok ya da önemsiz mi?       | 71.16                            |
| 12   | Bunların hiçbirini içermeyen kişisel küçük süs mü? Metal para mı? | 71.17 / 71.18 (koleksiyon 97.05) |

\* Not 3(p): 100 yaşı aşan antikalar 97.06'ya gider; ancak tabii veya kültür incileri ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlar eskiliklerine bakılmaksızın Fasıl 71'de kalır.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                 | Ayırt edici anahtar                                    | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 71.01    | Tabii ve kültür incileri               | Monte edilmemiş; geçici ipe dizili olabilir            | Kültür incisi, delinmiş inci              |
| 71.02    | Elmaslar                               | İşlenmiş olsun olmasın; mıhlanmamış                    | Ham elmas, takılmamış pırlanta            |
| 71.03    | Diğer kıymetli ve yarı kıymetli taşlar | Fasıl sonundaki liste; monte edilmemiş                 | Yakut, safir, zümrüt, akik, turkuaz       |
| 71.04    | Sentetik veya terkip taşlar            | Kimyasal üretim; piezo-elektrik kuvars dahil           | Kübik zirkonya, sentetik yakut            |
| 71.05    | Taş toz ve pudraları                   | Tabii veya sentetik                                    | Elmas tozu, lal taşı pudrası              |
| 71.06    | Gümüş                                  | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, pudra; yaldızlı gümüş dahil | Gümüş külçe, tel, varak                   |
| 71.07    | Gümüş kaplamalı adi metaller           | Mekanik kaplama; yarı işlenmiş                         | Gümüş kaplama bakır levha                 |
| 71.08    | Altın                                  | İşlenmemiş, yarı işlenmiş, pudra                       | Altın külçe, paladyumsuz beyaz altın      |
| 71.09    | Altın kaplamalı gümüş veya adi metal   | Mekanik kaplama; yarı işlenmiş                         | Altın kaplama pirinç şerit                |
| 71.10    | Platin (platin grubu)                  | Platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum, rutenyum   | Paladyum levha, paladyumlu beyaz altın    |
| 71.11    | Platin kaplamalı metaller              | Mekanik kaplama; yarı işlenmiş                         | Platin kaplama tungsten tel               |
| 71.12    | Kıymetli metal döküntü ve artıkları    | Geri kazanıma uygun; Not 8                             | Kuyumcu talaşı, gümüşlü film külü         |
| 71.13    | Mücevherci eşyası                      | Kişisel küçük süs ve üstte taşınan eşya                | Altın yüzük, gümüş sigara tabakası        |
| 71.14    | Kuyumcu eşyası                         | Sofra, tuvalet, büro, sigara, dekor, dini              | Gümüş çatal-bıçak, gümüş şamdan           |
| 71.15    | Kıymetli metalden diğer eşya           | Teknik ve laboratuvar eşyası; katalizör; anot          | Platin pota, platin katalizör tülü        |
| 71.16    | İnci veya taştan eşya                  | Kıymetli metal yok ya da önemsiz                       | İnci kolye, akik havan, yeşim biblo       |
| 71.17    | Taklit mücevherci eşyası               | İnci, taş, kıymetli metal içermeyen kişisel süs        | Bijuteri kolye, adi metal kol düğmesi     |
| 71.18    | Metal paralar                          | Resmi tedavül; koleksiyon hariç                        | Tedavüldeki ve tedavülden kalkmış paralar |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölüm XIV      | Bu bölümün ayrı bir bölüm notu yoktur; bölüm yalnız Fasıl 71'den oluşur ve kurallar Fasıl 71 notlarındadır.                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasıl 71 Not 1 | VI. Bölüm Not 1(a) hükmü saklı kalmak ve istisnalar hariç olmak üzere, kısmen veya tamamen (a) tabii veya kültür incisinden, kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) veya (b) kıymetli metallerden ya da kıymetli metallerle kaplanmış metallerden yapılmış eşya bu fasıldadır. |

| Kaynak                                    | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 71 Not 2</b>                     | (A) 71.13, 71.14 ve 71.15, kıymetli metalin veya kıymetli metal kaplamanın yalnız küçük süs ve teferruat (inisyal, marka, bilezik halkası, kenar zırhı gibi) basit ve önemsiz unsur olarak yer aldığı eşyayı kapsamaz; bunlara Not 1(b) uygulanmaz. (B) 71.16, kıymetli metal veya kıymetli metal kaplama metal içeren eşyayı kapsamaz (basit ve önemsiz unsur olanlar hariç).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 71 Not 3</b>                     | Fasıl dışı: (a) kıymetli metal amalgamları ve koloidal kıymetli metaller (28.43); (b) cerrahi dikiş için steril malzeme, diş dolguları ve Fasıl 30 eşyası; (c) Fasıl 32 eşyası (sıvı cilalar gibi); (d) destekli katalizörler (38.15); (e) 42. Fasıl Not 3(B)'deki 42.02 ve 42.03 eşyası; (f) 43.03 ve 43.04 eşyası; (g) XI. Bölüm eşyası; (h) Fasıl 64 ve 65 eşyası; (ij) Fasıl 66 eşyası; (k) taş tozu içeren aşındırıcılar (68.04, 68.05, Fasıl 82), iş gören kısmı taştan Fasıl 82 eşyası, XVI. Bölüm makine ve aksamı (tamamen taştan eşya ve parçaları bu fasılda kalır; pikap iğnesi için monte edilmemiş safir ve elmas 85.22); (l) Fasıl 90, 91 ve 92 eşyası; (m) silahlar (Fasıl 93); (n) 95. Fasıl Not 2 kapsamındaki eşya; (o) 96. Fasıl Not 4 gereği Fasıl 96'daki eşya; (p) orijinal heykeller (97.03), koleksiyon eşyası (97.05) ve 100 yaşı aşan antikalar (97.06) – ancak inciler ile kıymetli ve yarı kıymetli taşlar bu fasılda kalır. |
| <b>Fasıl 71 Not 4</b>                     | (A) “Kıymetli metal”: gümüş, altın ve platin. (B) “Platin”: platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum ve rutenyum. (C) “Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar” tabiri 96. Fasıl Not 2(b)'deki maddeleri (kehribar, lületaşı, bunların aglomereleri, siyah kehribar ve siyah kehribar yerine kullanılan mineral maddeler) kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 71 Not 5</b>                     | İçindeki herhangi bir kıymetli metal ağırlıkça en az %2 olan alaşımlar (fırınlanmış alaşımlar ve metallerin birbirleriyle bileşimleri dahil) kıymetli metal alaşımıdır: (a) %2 veya fazla platin → platin alaşımı; (b) %2 veya fazla altın içerip platin içermeyen veya %2'den az platin içeren → altın alaşımı; (c) %2 veya fazla gümüş içeren diğer alaşımlar → gümüş alaşımı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 71 Not 6</b>                     | Aksine hüküm yoksa tarifede kıymetli metale yapılan atıf, Not 5'e uygun alaşımlarını da kapsar; ancak kıymetli metallerle kaplama metalleri ve kıymetli metalle yaldızlı adi metalleri veya metal olmayan maddeleri kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 71 Not 7</b>                     | “Kıymetli metallerle kaplama metal” (tarifenin her yerinde): esaslı metal olup bir veya daha fazla yüzüne lehim, sert lehim, kaynak, sıcak haddeleme veya benzeri mekanik usulle kıymetli metal kaplanmış eşya. Metinde aksi belirtilmedikçe kıymetli metal kakmalı adi metal eşyayı da kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 71 Not 8</b>                     | VI. Bölüm Not 1(a) saklı kalmak üzere, 71.12'deki tanıma uyan eşya yalnız bu pozisyonda sınıflandırılır, başka pozisyona giremez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 71 Not 9</b>                     | 71.13 “mücevherci eşyası”: (a) kişisel küçük süs eşyası (yüzük, bilezik, kolye, broş, küpe, saat zinciri, pandantif, kravat iğnesi, kol düğmesi, elbise düğmesi, dini veya diğer madalyon ve nişanlar); (b) cepte, el çantasında veya üstte taşınan kişisel eşya (sigara tabakası, enfiye kutusu, şeker veya hap kutusu, pudra kutusu, tesbih). Bunlar inci, taş, kaplumbağa kabuğu, sedef, fildişi, kehribar, oltu taşı veya mercanla donatılmış olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 71 Not 10</b>                    | 71.14 “kuyumcu eşyası”: süs eşyası, sofras eşyası, tuvalet eşyası, sigara içenlere ait gereçler ve evlerde, bürolarda veya dini amaçlarla kullanılan diğer eşya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 71 Not 11</b>                    | 71.17 “taklit mücevher”: Not 9(a)'daki türden (96.06 düğmeleri ve 96.15 tarak, saç tokası vb. hariç), inci, kıymetli veya yarı kıymetli taş ya da (önemsiz teferruat dışında) kıymetli metal veya kıymetli metal kaplama metal içermeyen eşya. Not 9(b)'deki sigara tabakası, pudra kutusu gibi eşya taklit mücevher sayılmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                  | Platin, altın ve gümüşün her biri %2'nin altındaysa alaşım adi metal alaşımıdır (Bölüm XV). Elektroliz (galvanoplasti), buharla tortullanma, püskürtme veya tuz çözeltisine daldırma ile kıymetli metal kaplanmış adi metaller, kaplama kalınlığına bakılmaksızın kendi adi metal fasıllarında kalır. Kıymetli metal kakmalı adi metal (Şam işi) kaplama metal eşya sayılır. Hariç: radyoaktif izotoplar (iridyum 192) 28.44; diş doldurma alaşımları 30.06. Kıymetli metali yalnız monogram gibi önemsiz süs olan bıçaklar Fasıl 82'de, porselen ve cam sofras eşyası Fasıl 69–70'te kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>71.01 – 71.04<br/>Açıklama Notları</b> | Taşıma kolaylığı için geçici olarak ipe dizilmiş, tasnif edilmemiş inci ve taşlar 71.01–71.04'te; mihlanmış, takılmış veya kalıcı olarak dizilmiş olanlar 71.13, 71.14 veya 71.16'da. Taklit inciler: plastik 39.26, cam 70.18, mum 96.02. Sedef: ham 05.08, işlenmiş 96.01. Hazır eşya haline gelmiş taşlar (akik havan, yeşim biblo) 71.16. Steatit 25.26 veya 68.02; siyah kehribar 25.30 veya 96.02; cam taklit taşlar 70.18. Kübik zirkonya ve sentetik mozanit 71.04.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>71.05 – 71.12<br/>Açıklama Notları</b> | Suni korindon pudrası 28.18'dedir. Altın-bakır-nikel “beyaz altın” 71.08'de; %2 veya fazla paladyum içeren beyaz altın 71.10'da. Altın veya platin yaldızlı gümüş 71.06'da kalır; kıymetli metalle kaplanmış gümüş 71.06 dışındadır. 71.12 yalnız geri kazanıma veya kimyasal üretime elverişli döküntü ve hurdalar ile kıymetli metal içeren küller, fotoğraf artıkları, elektrolitik balçık vb. içindir; tamirle kullanılabilecek eşya hurda değildir; değerli metal içeren elektronik devre kartı artıkları 85.49'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kaynak                                          | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71.13 – 71.18</b><br><b>Açıklama Notları</b> | 71.13 dışı: gözlükler ve çerçeveleri (Fasıl 90), saatler ve kol saati bilezikleri (Fasıl 91), dolma kalem ve çakmak gibi Fasıl 96 eşyası, 100 yaşı aşan mücevher (97.06). Altın kopçalı inci kolye 71.16, altın klipsli inci küpe 71.13. 71.17 dışı: 83.08 tokalar, fermuarlar, kopçalar. 71.18: hükümet kontrolünde resmi tedavül için basılan paralar (kıymetli metalden olanlar ve tedavülden kalkmışlar dahil); koleksiyon niteliğindeki 97.05; broş vb. haline getirilmiş paralar 71.13 veya 71.17; para tarzında basılmış madalyalar 71.13, 71.14, 71.17 veya 83.06. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                            | Pozisyon         | Neden                                                           |
|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kıymetli metal amalgamı, koloidal altın         | 28.43            | Fasıl 71 Not 3(a)                                               |
| Radyoaktif iridyum 192                          | 28.44            | Fasıl 71 Genel Açıklamalar                                      |
| Diş dolgusu, diş doldurma alaşımı               | Fasıl 30 / 30.06 | Not 3(b)                                                        |
| Mesnetli (destekli) platin katalizör            | 38.15            | Not 3(d); ızgara veya tül şeklindeki platin katalizör ise 71.15 |
| Suni korindon pudrası                           | 28.18            | 71.05 hariç tutması                                             |
| Camdan taklit inci ve taklit taş                | 70.18            | 71.01 ve 71.03 hariç tutmaları                                  |
| Plastikten taklit inci                          | 39.26            | 71.01 Açıklama Notu                                             |
| Ham sedef / işlenmiş sedef                      | 05.08 / 96.01    | 71.01 Açıklama Notu                                             |
| Kehribar, lületaşı, siyah kehribar              | 96.02 / 25.30    | Not 4(C): kıymetli taş sayılmaz                                 |
| Elektroliz yoluyla altın kaplanmış pirinç levha | Fasıl 74         | Mekanik kaplama değildir; Genel Açıklamalar                     |
| Altın kasalı kol saati                          | Fasıl 91         | Not 3(l)                                                        |
| Kıymetli metal içeren elektronik kart artığı    | 85.49            | 71.12 hariç tutması                                             |
| Pikap iğnesi için monte edilmemiş safir         | 85.22            | Not 3(k)                                                        |
| Koleksiyon parası; 100 yaşı aşan mücevher       | 97.05 / 97.06    | Not 3(p); 71.13 ve 71.18 Açıklama Notları                       |
| Adi metalden fermuar, toka, kopça               | 83.08            | 71.17 hariç tutması                                             |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Platin bir aile adıdır.** Fasıl 71'de "platin": platin, paladyum, rodyum, iridyum, osmiyum ve rutenyum. Berilyum, kadmiyum, kobalt, tantal gibi metaller adi metaldir (Bölüm XV Not 3).
- **%2 kuralında sıra P → A → G.** %2 platin içeren alaşım, %75 altın içerse bile platin alaşımıdır (71.10). Üç kıymetli metalin her biri %2'nin altındaysa toplamaları yüksek olsa bile alaşım adi metal alaşımıdır.
- **Kaplama yöntemi faslı belirler.** Lehim, kaynak, sıcak haddeleme gibi mekanik kaplama → 71.07, 71.09, 71.11; elektroliz, buhar, püskürtme veya daldırma ile kaplama → adi metalin faslı, kaplama kalınlığı önemsiz.
- **Yaldızlı gümüş ile kaplamalı gümüş farklıdır.** Altın veya platin yaldızlı gümüş 71.06'da kalır; mekanik usulle altın kaplanmış gümüş 71.09'dadır.
- **Basit ve önemsiz unsur sınıflandırmayı değiştirmez.** Altın monogramlı adi metal sigara tabakası adi metal eşyadır; altın kopçalı inci kolye 71.16'dadır; ama altın klipsli inci küpe 71.13'tür.
- **Taklit mücevher dar tanımlıdır.** Yalnız Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyası taklit mücevher olabilir; adi metal pudra kutusu veya sigara tabakası taklit mücevher değildir. Düğmeler 96.06'da, saç tokaları ve süs tarakları 96.15'tedir.
- **Antika inci yine Fasıl 71'dedir.** 100 yaşı aşan eşya 97.06'ya gider; fakat inciler ve kıymetli taşlar Not 3(p) gereği bu fasılda kalır.
- **Geçici dizme mi, kalıcı dizme mi?** Taşıma kolaylığı için geçici olarak ipe dizilmiş inci 71.01'de; tasnif edilip mücevher olarak kullanıma hazırlanmış dizi 71.16'dadır.
- **Sentetik taş taklit değildir.** Kübik zirkonya ve sentetik yakut 71.04'te; camdan taklit taş (strass) 70.18'dedir.
- **Tabaka mı kutu mu?** Cepte taşınan gümüş sigara tabakası 71.13 (mücevherci eşyası); masada duran gümüş sigara ve puro kutusu 71.14 (kuyumcu eşyası).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**Çift saf, tek kaplı: 06-07 · 08-09 · 10-11 — ve PAG**

Gümüş **06** / gümüş kaplama **07**, altın **08** / altın kaplama **09**, platin **10** / platin kaplama **11**: çift numara saf metal, ardından gelen tek numara onun kaplamalıdır. Alışımda %2 eşiği **Platin** → **Altın** → **Gümüş** sırasıyla aranır (PAG). Fasıl üç katlı bir kuyumcu dükkânıdır: zemin kat taşlar (01–05), orta kat külçe ve levhalar (06–12), üst kat vitrin eşyası (13–18).

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Platin tabirine hangisi girmez?” kalıbı birkaç kez sorulmuştur; doğru cevap berilyum veya kadmiyum gibi adi metallerdir (Not 4(B)).
- Kıymetli ve yarı kıymetli taşların ayırt edilmesi: akik kıymetli taş sayılırken kehribar, lületaşı ve arduvazın sayılmaması; listede bulunmayan taş adlarının çeldirici yapılması.
- “Mücevherci eşyası” tanımı (Not 9): çatal-bıçağın mücevherci değil kuyumcu eşyası olması; yüzük, kolye, kravat iğnesi ve tesbihin mücevherci eşyası sayılması.
- Yüz yılı aşkın ve geçici olarak ipe dizilmiş tabii incilerin 97. fasıla değil 71. fasıla girmesi (Not 3(p)).
- Bölüm yapısı ve bağlantılı kurallar: XIV. Bölümün kıymetli taşları kapsaması; kolye kutuları gibi mahfazaların GYK 5(a) ile eşyayla birlikte sınıflandırılması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 71. Faslı anlamında “platin” kapsamına **girmez**?

- A) Rodyum
- B) İridyum
- C) Osmiyum
- D) Paladyum
- E) Kadmiyum

**Cevap: E** — Fasıl 71 Not 4(B)'ye göre “platin” tabiri platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum ve rutenyumu kapsar. Kadmiyum, Bölüm XV Not 3'te sayılan bir adi metaldir.

**Örnek 2.** Taşınmasında kolaylık sağlamak için geçici bir ipe dizilmiş 150 yıllık tabii incilerin sınıflandırılması gereken fasıl aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 25
- B) 26
- C) 71
- D) 97

**Cevap: C** — Not 3(p) 100 yaşı aşan antikalara 97.06'ya gönderse de tabii veya kültür incilerinin bu fasılda kalacağını açıkça belirtir; geçici olarak ipe dizilmiş inciler 71.01'dedir.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Not 1: inci, kıymetli taş veya kıymetli metal (kaplama dahil) içeren eşya Fasıl 71'dedir; önce Not 3 istisnaları elenir.
- Kıymetli metal: gümüş, altın, platin; “platin” altı metali kapsar.
- %2 kuralı P → A → G; üçü de %2'nin altındaysa adi metal alışımı.
- Mekanik kaplama Fasıl 71; galvanik kaplama adi metalin faslı.
- Kıymetli metal yalnız önemsiz süsse sınıflandırma değişmez (Not 2).
- 71.13 kişisel süs ve üstte taşınan eşya; 71.14 sofra-dekor; 71.16 inci ve taş eşya; 71.17 bunları içermeyen kişisel süs; 71.18 tedavül parası.

**FASIL 71 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %3 platin, %75 altın ve kalanı bakırdan oluşan alaşımdan yarı işlenmiş tel hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 71.08      B) 71.10      C) 71.11      D) 71.09      E) 74.08**
- 2- Tarife Cetveline göre, bakır levha üzerine sıcak haddeme yoluyla gümüş tabakası kaplanarak elde edilmiş yarı işlenmiş şerit hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 71.06      B) 74.09      C) 71.11      D) 71.07      E) 71.15**
- 3- Tarife Cetveline göre, akik taşından yapılmış havan ve havan tokmağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 71.16      B) 71.03      C) 68.15      D) 71.14      E) 71.13**
- 4- Tarife Cetveline göre, kıymetli metal bileşikleri içeren fotoğrafik filmlerin yakılarak yok edilmesinden elde edilen ve esas olarak kıymetli metallerin geri kazanılmasında kullanılan küller hangi pozisyonda yer alır?  
**A) 26.20      B) 71.06      C) 85.49      D) 38.25      E) 71.12**
- 5- Tarife Cetveline göre, gümüşten yapılmış, kıymetli taş içermeyen, cepte taşınan türden sigara tabakası hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 71.14      B) 71.15      C) 71.13      D) 42.02      E) 96.14**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 71. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Tasnif edilmemiş ham elmas**  
**B) Mekanik usulle altın kaplanmış, yarı işlenmiş pirinç tel**  
**C) Platinden ızgara şeklinde katalizör**  
**D) Kıymetli metallerin amalgamları**  
**E) İşlenmiş, ipe dizilmemiş kültür incisi**
- 7- Fasıl 71 Not 9'a göre aşağıdakilerden hangisi 71.13 pozisyonundaki "mücevherci eşyası" kapsamına **girmez**?  
**A) Altından kol düğmesi**  
**B) Gümüşten çatal-bıçak takımı**  
**C) Gümüşten pudra kutusu**  
**D) Altından tesbih**  
**E) Platinden kravat iğnesi**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 71.17 pozisyonunda taklit mücevherci eşyası olarak **sınıflandırılmaz**?  
**A) Anodlanmış alüminyum telden yarı tamamlanmış küpe halkası**  
**B) Adi metalden, cam boncuklu kolye**  
**C) Plastikten bilezik**  
**D) Adi metalden kol düğmesi**  
**E) Adi metalden, taş içermeyen pudra kutusu**
- 9- Fasıl 71 Not 4(C) uyarınca aşağıdakilerden hangisi "kıymetli veya yarı kıymetli taş" **sayılmaz**?  
**A) Kehribar      B) Akik      C) Turkuaz      D) Zirkon      E) Yeşim**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?  
**A) Yakuttan kadeh**  
**B) Kıymetli metal içermeyen kültür incisi kolye**  
**C) Altın kasalı kol saati**  
**D) Gümüşten şamdan**  
**E) Platinden laboratuvar potası**

11- Aşağıdaki taşlardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) İşlenmiş, mihlanmamış yakut
- B) Ham zümrüt
- C) Kesilmiş, takılmamış ametist
- D) Taşıma kolaylığı için geçici olarak ipe dizilmiş, tasnif edilmemiş turkuaz
- E) İşlenmiş, takılmamış kübik zirkonya

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Altın klipsli inci küpe – kopçası altından inci kolye
- B) Kopçası altından kültür incisi kolye – hiç kıymetli metal içermeyen kültür incisi kolye
- C) Elektroliz yoluyla altın kaplanmış pirinç levha – sıcak haddelemeyle altın kaplanmış pirinç levha
- D) Elmas tozu – işlenmemiş sentetik elmas
- E) Tedavülde kalkmış metal para – koleksiyon niteliğindeki metal para

13- Aşağıdaki metal paralardan ve paradan yapılmış eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Tedavülde olan bakır-nikel madeni para
- B) Tedavülden kaldırılmış fakat yasal amaçlarla kullanımda olan gümüş para
- C) Başka bir ülkede tedavüle sokulmak üzere basılmış metal para
- D) Broş haline getirilmiş altın para
- E) Genel satış için takım halinde paketlenmiş, ülke içinde tedavüldeki metal paralar

14- Ağırlıkça %1,5 platin, %1,8 altın, %1,9 gümüş ve kalanı bakırdan oluşan bir alaşım Tarife Cetveline göre nasıl sınıflandırılır?

- A) Adi metal (bakır) alaşımı olarak XV. Bölümde
- B) Platin alaşımı olarak 71.10'da
- C) Altın alaşımı olarak 71.08'de
- D) Gümüş alaşımı olarak 71.06'da
- E) Kıymetli metallerin toplamı %2'yi aştığı için altın alaşımı olarak 71.08'de

15- Fasıl 71 Not 4(B)'ye göre "platin" tabiri aşağıdaki metal gruplarından hangisini kapsar?

- A) Platin, paladyum, rodyum, kobalt, nikel, rutenyum
- B) Platin, altın, gümüş
- C) Platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum, rutenyum
- D) Platin, iridyum, osmiyum, berilyum, kadmiyum
- E) Platin, paladyum, titanyum, tantal, rodyum

16- Tarife Cetveline göre "kıymetli metallerle kaplama metal" tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Elektroliz yoluyla belirli bir kalınlığın üzerinde altın kaplanmış adi metallerdir.
- B) Kıymetli metalle yaldızlanmış metal olmayan maddeleri de kapsar.
- C) Kıymetli metal kakmalı adi metalden eşyayı hiçbir durumda kapsamaz.
- D) Kaplamanın ağırlığı eşyanın ağırlığının en az %2'si olmalıdır.
- E) Esası metal olup bir veya daha fazla yüzüne lehim, sert lehim, kaynak, sıcak haddeleme veya benzeri mekanik usulle kıymetli metal kaplanmış eşyadır.

17- Fasıl 71 Not 10'a göre aşağıdakilerden hangisi 71.14 pozisyonundaki "kuyumcu eşyası" tabirine **dahil değildir**?

- A) Süs eşyası
- B) Kol düğmesi ve kravat iğnesi gibi kişisel küçük süs eşyası
- C) Sofra ve tuvalet eşyası
- D) Sigara içenlere ait gereçler
- E) Dini amaçlarla kullanılan eşya

18- Altından bir kolye, kendisine göre şekil verilmiş, uzun süre kullanıma uygun ve normal olarak kolyeyle birlikte satılan kutusu içinde sunulmuştur. Kutunun kolyeyle birlikte 71.13 pozisyonunda sınıflandırılmasını sağlayan kural hangisidir?

- A) GYK 2(a)
- B) GYK 3(b)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 5(a)
- E) GYK 5(b)



**19-** Taşları henüz yuvasına takılmamış ve cilası tamamlanmamış, ancak yüzük şeklini almış altından yüzük taslağının 71.13 pozisyonunda sınıflandırılmasında hangi kurallar uygulanır?

- A)** GYK 1 ve 2(a)    **B)** GYK 1 ve 2(b)    **C)** GYK 3(a)    **D)** GYK 3(c)    **E)** GYK 4

**20-** Aşağıdaki işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürünler ile pozisyonları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. Altın yaldızlı gümüş levha ·

II. Mekanik usulle altın kaplanmış bakır şerit ·

III. Mekanik usulle platin kaplanmış gümüş tel ·

IV. Mekanik usulle gümüş kaplanmış çelik levha — a) 71.06 · b) 71.07 · c) 71.09 · d) 71.11

**A)** I-c, II-a, III-d, IV-b

**B)** I-a, II-b, III-c, IV-d

**C)** I-a, II-c, III-d, IV-b

**D)** I-d, II-c, III-a, IV-b

**E)** I-a, II-c, III-b, IV-d

**21-** “Kıymetli metal alaşımlarında önce ....., sonra ....., en son ..... aranır ve her biri için eşik ağırlıkça ..... dir.” Fasıl 71 Not 5'e göre bu cümledeki boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

**A)** Altın – platin – gümüş – %2

**B)** Gümüş – altın – platin – %2

**C)** Platin – altın – gümüş – %5

**D)** Altın – gümüş – platin – %10

**E)** Platin – altın – gümüş – %2

**22-** Aşağıdakilerden hangileri Fasıl 71 Not 3 uyarınca bu faslın **dışında** kalır?

I. Kıymetli metallerden diş dolguları ·

II. Mesnet üzerine yerleştirilmiş (destekli) platin katalizörler ·

III. Yüz yılı aşkın eskilikteki tabii inciler ·

IV. Altın kasalı kol saatleri

**A)** I ve II

**B)** II, III ve IV

**C)** I ve III

**D)** I, II ve IV

**E)** III ve IV

**23-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Galvanik yolla altın kaplanmış bakır levha, kaplama kalınlığına bakılmaksızın bakır ürünü olarak sınıflandırılır. ·

II. Tarifede kıymetli metale yapılan atıf, kıymetli metallerle kaplama metalleri de kapsar. ·

III. Değerli metal içeren elektronik devre kartı artıkları 71.12'de değil 85.49'da yer alır. ·

IV. Mıhlamış veya takılmış kıymetli taşlar her durumda 71.03'te kalır.

**A)** I ve II

**B)** I ve III

**C)** II ve IV

**D)** I, III ve IV

**E)** Yalnız III

**24-** Bir ithalatçı; gövdesi gümüşten yapılmış, kapağı sedef ve küçük yakutlarla süslenmiş, evlerde masa üzerinde kullanılan bir puro kutusu ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 71.14

**B)** 71.13

**C)** 71.16

**D)** 71.15

**E)** 42.02

**25-** Bir firma iki tür yarı işlenmiş “beyaz altın” levha ithal etmektedir: Birincisi ağırlıkça %75 altın, kalanı bakır ve nikel olup platin grubu metal içermemekte; ikincisi ağırlıkça %75 altın ve %10 paladyum içermektedir. Tarife Cetveline göre bu levhalar sırasıyla hangi pozisyonlarda sınıflandırılır?

**A)** 71.08 – 71.08

**B)** 71.10 – 71.10

**C)** 71.08 – 71.10

**D)** 71.10 – 71.08

**E)** 71.09 – 71.11

**FASIL 71 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-D  | 7-B  | 8-E  | 9-A  | 10-C |
| 11-E | 12-B | 13-D | 14-A | 15-C |
| 16-E | 17-B | 18-D | 19-A | 20-C |
| 21-E | 22-D | 23-B | 24-A | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 71 Not 5(a)'ya göre ağırlıkça %2 veya daha fazla platin içeren alaşım, altın oranı ne kadar yüksek olursa olsun platin alaşımıdır ve yarı işlenmiş hali 71.10'dadır. Altın alaşımı (71.08) sayılması için platinin %2'den az olması gerekir. 71.09 ve 71.11 kaplamalı metalleri, 74.08 bakır teli kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 5(a) ve Not 6; 71.10 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sıcak haddemeleme Not 7'de sayılan mekanik kaplama usullerindendir; bu yolla gümüş kaplanmış adi metal yarı işlenmiş halde 71.07'dedir. Not 6 gereği kaplamalı metal gümüş (71.06) sayılmaz. Gümüş elektrolizle kaplanmış olsaydı ürün bakır levha olarak Fasıl 74'te kalırdı.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 6 ve Not 7; 71.07 Açıklama Notu; Fasıl 71 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Hazır eşya haline getirilmiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (akik havan ve tokmakları, yeşim biblolar vb.) 71.03 dışındadır ve kıymetli metal içermedikleri için 71.16'dadır. 71.03 yalnız monte edilmemiş, eşya haline gelmemiş taşları kapsar; 71.13 ve 71.14 kıymetli metal içeren eşya içindir.

**Dayanak:** 71.03 Açıklama Notu; 71.16 Açıklama Notu (B).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 71.12, kıymetli metal veya bileşiklerini içeren ve esas olarak kıymetli metal geri kazanımında kullanılan döküntü ve artıkları kapsar; fotoğrafik film ve basılı devrelerin yakılmasından çıkan küller açıklama notunda açıkça sayılmıştır. Not 8 gereği bu tanıma uyan eşya başka pozisyonda sınıflandırılmaz. 85.49 ise kıymetli metal içeren elektronik devre kartı artıklarına mahsustur.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 8; 71.12 Açıklama Notu (A).

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 9(b)'ye göre cepte, el çantasında veya üstte taşınan kişisel eşya (sigara tabakası, pudra kutusu, enfiye kutusu) mücevherci eşyasıdır ve kıymetli metalden olduğunda 71.13'tedir. 71.14'teki sigara takımları masada kullanılan sigara ve puro kutuları ile kül tablalarıdır. 42.02 deri, plastik, mensucat gibi maddelerden mahfazaları; 96.14 pipo ve ağızlıkları kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 9(b) ve Not 10; 71.13 ve 71.14 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kıymetli metal amalgamları ve koloidal kıymetli metaller Not 3(a) gereği 28.43'tedir. Ham elmas 71.02'de, mekanik altın kaplamalı pirinç tel 71.09'da, ızgara veya tül şeklindeki platin katalizör 71.15'te, kültür incisi 71.01'dedir. Tuzak: mesnet üzerine yerleştirilmiş (destekli) katalizörler 38.15'e giderken ızgara şeklindeki platin katalizör Fasıl 71'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 3(a) ve 3(d); 71.15 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Çatal-bıçak gibi sofa eşyası Not 10 gereği kuyumcu eşyasıdır ve 71.14'tedir. Kol düğmesi ve kravat iğnesi Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyası, pudra kutusu ve tesbih ise Not 9(b)'deki üstte taşınan kişisel eşyadır; kıymetli metalden olduklarında hepsi 71.13'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 9 ve Not 10.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 11'e göre taklit mücevher yalnız Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyası niteliğindeki ürünleri kapsar. Pudra kutusu, sigara tabakası gibi Not 9(b) eşyası taklit mücevher sayılmaz (71.17 açıklama notu). Yarı tamamlanmış küpe halkaları ile adi metal veya plastikten kolye, bilezik ve kol düğmeleri 71.17'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 9 ve Not 11; 71.17 Açıklama Notu.*

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 4(C), 96. Fasıl Not 2(b)'deki maddeleri (kehribar, lületaşı, bunların aglomereleri, siyah kehribar ve benzeri mineral maddeler) kıymetli veya yarı kıymetli taş tanımının dışında bırakır; bunlar yontulmaya elverişli maddeler olarak Fasıl 96'dadır. Akik, turkuaz, zirkon ve yeşim 71.03'e ekli taş listesinde yer alır.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 4(C); 96. Fasıl Not 2(b); 71.03 pozisyonu taş listesi.*

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3(l) gereği Fasıl 91 eşyası (saatler) kıymetli metal içerse de Fasıl 71 dışındadır. Yakuttan kadeh ve kıymetli metalsiz inci kolye 71.16'da, gümüş şamdan kuyumcu eşyası olarak 71.14'te, platin pota teknik ve laboratuvar eşyası olarak 71.15'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 3(l); 71.14, 71.15 ve 71.16 Açıklama Notları.*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kübik zirkonya, açıklama notunda açıkça sayılan sentetik taşlardan ve 71.04'tedir. Yakut, zümrüt, ametist ve turkuaz tabii kıymetli veya yarı kıymetli taş olarak, geçici olarak ipe dizilmiş olsalar bile 71.03'te kalır.

**Dayanak:** *71.03 ve 71.04 Açıklama Notları.*

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Altın kopça inci kolyede basit ve önemsiz unsurdur; Not 2(B) ve açıklama notu gereği her iki kolye de 71.16'dadır. Altın klipsli küpede kıymetli metal önemsiz değildir (71.13). Galvanik kaplamalı levha Fasıl 74'te, mekanik kaplamalı levha 71.09'da; elmas tozu 71.05'te, sentetik elmas 71.04'te; koleksiyon parası 97.05'te, tedavülden kalkmış para 71.18'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 2(B) ve Not 7; 71.16 ve 71.18 Açıklama Notları.*

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Broş, kravat iğnesi gibi kişisel ziynet eşyası haline sokulmuş metal paralar 71.18 dışındadır; altından olduğu için 71.13'tedir. Tedavüldeki, tedavülden kaldırılmış ama yasal kullanımı süren, başka ülke için basılmış ve takım halinde satışa sunulan paralar 71.18'dedir.

**Dayanak:** *71.18 Açıklama Notu, hariç tutma (b); 71.13 Açıklama Notu.*

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 5 eşiği her kıymetli metal için ayrı ayrı uygulanır: platin, altın ve gümüşün hiçbiri ağırlıkça %2'ye ulaşmadığından alaşım kıymetli metal alaşımı değildir. Fasıl 71 Genel Açıklamalarına göre bu tür alaşımlar adi metal alaşımıdır; Bölüm XV Not 5 gereği ağırlıkça üstün metal bakır olduğundan bakır alaşımı sayılır. Toplamın %2'yi aşması önemsizdir.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 5; Fasıl 71 Genel Açıklamalar (D); Bölüm XV Not 5.*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4(B) "platin" tabirini platin, iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum ve rutenyum olarak tanımlar. Kobalt, nikel, berilyum, kadmiyum, titanyum ve tantal Bölüm XV Not 3'te sayılan adi metallerdir. Platin, altın ve gümüş ise Not 4(A)'daki "kıymetli metal" tanımıdır.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 4(A) ve 4(B); Bölüm XV Not 3.*

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 7 kaplama metali mekanik usullere bağlar ve metinde aksi belirtilmedikçe kıymetli metal kakmalı adi metal eşyayı da kapsar. Elektroliz, buharla tortullanma veya püskürtme ile kaplananlar kalınlığa bakılmaksızın adi metal fasıllarında kalır; Not 6 da yaldızlı metal olmayan maddeleri dışarıda bırakır. %2 eşiği kaplamalar için değil alaşımlar için (Not 5) geçerlidir.

**Dayanak:** *Fasıl 71 Not 5, Not 6 ve Not 7; Fasıl 71 Genel Açıklamalar.*

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 10 kuyumcu eşyasını süs, sofraya ve tuvalet eşyası, sigara gereçleri ile evlerde, bürolarda veya dini amaçlarla kullanılan eşya olarak tanımlar. Kol düğmesi ve kravat iğnesi Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyasıdır ve mücevherci eşyası olarak 71.13'e girer.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 9(a) ve Not 10.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanıma uygun ve eşyayla birlikte sunulan kolye kutusu gibi mahfazaların eşyayla birlikte sınıflandırılacağını hükme bağlar; açıklama notunda örnek olarak mücevherat kapları (71.13) verilmiştir. 5(b) basit ambalaj malzemelerine, 3(b) takımlara ve bileşik eşyaya ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve Açıklama Notu (II)(1).

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(a), imali bitirilmemiş eşyanın, bitmiş eşyanın asli niteliğini taşıması şartıyla bitmiş eşya gibi sınıflandırılmasını sağlar; 71.13 açıklama notu da mücevherci eşyasının taslaklarını ve bitirilmemiş hallerini kapsar. 71.06 açıklama notu yüzük taslaklarını yarı işlenmiş kıymetli metal pozisyonlarından açıkça çıkarır. 2(b) karışım ve bileşik maddelere ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 71.06 ve 71.13 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 71.06 pozisyon metni altın veya platin yaldızlı gümüşü kapsar. Mekanik usulle altın kaplanmış gümüş veya adi metal 71.09'da, platin kaplanmış altın, gümüş veya adi metal 71.11'de, gümüş kaplanmış adi metal 71.07'dedir. Yaldızlı gümüş ile kaplamalı gümüşün karıştırılması tipik tuzaktır.

**Dayanak:** 71.06, 71.07, 71.09 ve 71.11 pozisyon metinleri; Fasıl 71 Not 7.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5'e göre önce platine bakılır (%2 veya fazla platin → platin alaşımı); platin %2'den azsa altına (%2 veya fazla altın → altın alaşımı), o da sağlanmazsa gümüşe (%2 veya fazla gümüş → gümüş alaşımı) bakılır. Eşik her metal için ağırlıkça %2'dir.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 5.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Diş dolguları Not 3(b) ile Fasıl 30'a, destekli katalizörler Not 3(d) ile 38.15'e, saatler Not 3(l) ile Fasıl 91'e gider. Not 3(p) 100 yaşı aşan antikaları 97.06'ya gönderse de tabii veya kültür incileri ile kıymetli taşların bu fasılda kalacağını açıkça belirtir.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 3(b), (d), (l) ve (p).

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Galvanik kaplama Not 7 anlamında kaplama sayılmaz; ürün adı metalin faslında kalır (I doğru). Not 6, kıymetli metale yapılan atfın kaplama metalleri kapsamadığını söyler (II yanlış). 71.12 açıklama notu elektronik kart artıklarını 85.49'a gönderir (III doğru). Mıhlanmış veya takılmış taşlar 71.13, 71.14 veya 71.16'ya girer (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 6 ve Not 7; 71.03 ve 71.12 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Masada kullanılan puro ve sigara kutuları, Not 10 ve açıklama notundaki sigara takımları arasında kuyumcu eşyası olarak 71.14'tedir; kuyumcu eşyası inci, kıymetli taş ve sedefle donatılmış olabilir. 71.13 cepte veya üstte taşınan tabakaları kapsar; 71.16 kıymetli metal içermeyen inci ve taş eşyası içindir.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 10; 71.14 Açıklama Notu (D).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Altın-bakır-nikel beyaz altın, platin grubu metal içermeyen ve %2'den fazla altın içeren bir alaşım olarak 71.08'dedir. Paladyum Not 4(B) gereği "platin" sayıldığından %10 paladyumlu alaşım Not 5(a) uyarınca platin alaşımıdır; 71.08 açıklama notu da %2 veya fazla paladyum içeren beyaz altınları 71.10'a gönderir. 71.09 ve 71.11 kaplamalı metaller içindir.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 4(B) ve Not 5; 71.08 Açıklama Notu (4).

## BÖLÜM

# XV

## ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

|                 |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 72</b> | Demir ve çelik                                                                                         |
| <b>Fasıl 73</b> | Demir veya çelikten eşya                                                                               |
| <b>Fasıl 74</b> | Bakır ve bakırdan eşya                                                                                 |
| <b>Fasıl 75</b> | Nikel ve nikelden eşya                                                                                 |
| <b>Fasıl 76</b> | Aluminyum ve alüminyumdan eşya                                                                         |
| <b>Fasıl 77</b> | (AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)                                      |
| <b>Fasıl 78</b> | Kurşun ve kurşundan eşya                                                                               |
| <b>Fasıl 79</b> | Çinko ve çinkodan eşya                                                                                 |
| <b>Fasıl 80</b> | Kalay ve kalaydan eşya                                                                                 |
| <b>Fasıl 81</b> | Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya                                                          |
| <b>Fasıl 82</b> | Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofr takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları |
| <b>Fasıl 83</b> | Adi metallerden çeşitli eşya                                                                           |

## FASIL 72

## Demir ve çelik

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 72, demir ve çeliği ilk maddelerden (pik, ferro-alyaj, sünger demir, hurda, toz) başlayıp külçe, yarı mamul, yassı hadde, filmaşın, çubuk, profil ve tel aşamasına kadar kapsar; borular, kaynaklı profiller ve şekil verilmiş eşya Fasıl 73'tedir. Sınıflandırma üç ekseninde yapılır: çelik türü (alaşımsız, paslanmaz, diğer alaşımlı), ürünün şekli (Not 1 tanımları) ve yassı ürünlerde genişlik ile hadde-kaplama durumu.**

- Bölüm XV notları bütün adi metal fasıllarını yönetir: dışlamalar (Not 1), genel kullanıma mahsus aksam (Not 2), adi metal listesi (Not 3), alaşım (Not 5) ve karma eşya (Not 7) kuralları.
- Eşikler: pik demir %2'den fazla karbon; çelik %2 veya daha az karbon; paslanmaz çelik en çok %1,2 karbon ve en az %10,5 krom; diğer alaşımlı çelik Not 1(f)'deki eşiklerden birini aşan çelik.
- Pozisyon blokları: ilk maddeler 72.01–72.05; demir ve alaşımsız çelik 72.06–72.17; paslanmaz çelik 72.18–72.23; diğer alaşımlı çelik 72.24–72.29.
- Şekil tanımları: filmaşın sıcak haddelenmiş düzensiz kangal; tel soğuk elde edilmiş kangal; diğer çubuk kangal olmayan düz boy; yassı ürün dikdörtgen kesitli ve genişlik/kalınlık oranı tanımlı.
- Yassı ürünlerde 600 mm sınırı: 600 mm veya fazla sıcak 72.08, soğuk 72.09, kaplanmış 72.10; 600 mm'den az kaplanmamış 72.11, kaplanmış 72.12.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                               | Sonuç                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bölüm XV Not 1 dışlaması mı? (makine XVI, taşıt XVII, mobilya 94, oyuncak 95, Fasıl 71 eşyası, ferro-seryum 36.06) | İlgili fasıl                                                                                                                                  |
| 2    | Demir cevheri veya konsantresi mi?                                                                                 | <b>26.01</b>                                                                                                                                  |
| 3    | %2'den fazla karbonlu, dövülemeyen pik demir ya da %6–30 manganezli aynalı demir mi?                               | <b>72.01</b>                                                                                                                                  |
| 4    | En az %4 demir içeren ve Not 1(c) eşiklerini aşan ferro-alyaj mı?                                                  | <b>72.02</b>                                                                                                                                  |
| 5    | Sünger demir veya en az %99,94 saflıkta demir (parça, pellet) mi?                                                  | <b>72.03</b>                                                                                                                                  |
| 6    | Döküntü, hurda veya hurdadan yeniden ergitilmiş külçe mi?                                                          | <b>72.04</b>                                                                                                                                  |
| 7    | Granül veya toz mu?                                                                                                | <b>72.05</b> (ferro-alyaj tozu <b>72.02</b> )                                                                                                 |
| 8    | Çelik türü hangisi?                                                                                                | Alaşımsız <b>72.06–72.17</b> · paslanmaz <b>72.18–72.23</b> · diğer alaşımlı <b>72.24–72.29</b>                                               |
| 9    | Külçe, ilk şekil veya yarı mamul mü?                                                                               | <b>72.06 / 72.07</b> (paslanmaz <b>72.18</b> , alaşımlı <b>72.24</b> )                                                                        |
| 10   | Yassı hadde mamulü mü?                                                                                             | 600 mm veya fazla: sıcak <b>72.08</b> , soğuk <b>72.09</b> , kaplı <b>72.10</b> · 600 mm'den az: kaplamasız <b>72.11</b> , kaplı <b>72.12</b> |
| 11   | Filmaşın, çubuk, profil veya tel mi?                                                                               | <b>72.13</b> · sıcak çubuk <b>72.14</b> · diğer çubuk <b>72.15</b> · profil <b>72.16</b> · tel <b>72.17</b>                                   |
| 12   | Boru, kaynaklı profil, palplanş, ray veya şekil verilmiş eşya mı?                                                  | <b>Fasıl 73*</b>                                                                                                                              |

\* Fasıl 72 yalnız ham ve yarı işlenmiş ürünleri alır; döküm eşya, kaynakla birleştirilmiş profiller, demiryolu malzemesi, borular ve inşaat aksamı Fasıl 73'tedir. Satır 8–11 paslanmaz ve diğer alaşımlı çelik için aynı sırayla uygulanır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                | Ayırt edici anahtar                              | Tipik sınav eşyası                         |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 72.01    | Dökme (pik) demir ve aynalı demir     | %2'den fazla karbon; dövülemez; ilk şekiller     | Pik külçe, aynalı demir                    |
| 72.02    | Ferro-alyajlar                        | En az %4 demir; Not 1(c) eşikleri                | Ferro-krom, ferro-manganez, ferro-silisyum |
| 72.03    | Sünger demir; çok saf demir           | Doğrudan indirgeme; saflık en az %99,94          | Sünger demir pelleti                       |
| 72.04    | Döküntü ve hurdalar; hurda külçesi    | Kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş               | Talaş, balyalanmış hurda                   |
| 72.05    | Granül ve tozlar                      | Granül 1/5 mm elek ölçütü; toz 1 mm              | Çelik biye kumu, demir tozu                |
| 72.06    | Külçe ve ilk şekiller (alaşımsız)     | Kalıba dökülmüş; 72.03 demiri hariç              | Çelik külçe, pudla demir bloğu             |
| 72.07    | Yarı mamuller (alaşımsız)             | Blum, kütük, kalın levha; sürekli döküm ürünleri | Kütük, kaba dövme taslak                   |
| 72.08    | Yassı, 600 mm ve fazla, sıcak hadde   | Kaplanmamış; dekapaj ve kaba kaplama serbest     | Sıcak haddelenmiş rulo saç                 |
| 72.09    | Yassı, 600 mm ve fazla, soğuk hadde   | Kaplanmamış                                      | Soğuk haddelenmiş saç                      |
| 72.10    | Yassı, 600 mm ve fazla, kaplanmış     | Metal veya metal olmayan kaplama, plakaj         | Galvanizli saç, teneke, boyalı saç         |
| 72.11    | Yassı, 600 mm'den az, kaplanmamış     | Sıcak veya soğuk; şerit ve çember                | Dar şerit, çember                          |
| 72.12    | Yassı, 600 mm'den az, kaplanmış       | Kalay, çinko, boya, plastik, plakaj              | Kalaylı dar şerit                          |
| 72.13    | Filmaşın (alaşımsız)                  | Sıcak hadde; düzensiz kangal                     | Kangal inşaat demiri, tel çubuk            |
| 72.14    | Diğer çubuklar – sıcak (alaşımsız)    | Sadece dövme, sıcak hadde veya sıcak çekme       | Düz boy nervürlü inşaat demiri             |
| 72.15    | Diğer çubuklar (alaşımsız)            | Soğuk işlenmiş veya daha ileri işlem görmüş      | Soğuk çekilmiş parlak çubuk                |
| 72.16    | Profiller (alaşımsız)                 | U, I, H, L, T vb.; kaynaklı profil hariç         | I profil, köşebent                         |
| 72.17    | Teller (alaşımsız)                    | Soğuk elde edilmiş; kangal                       | Galvanizli tel, bağ teli                   |
| 72.18    | Paslanmaz: külçe ve yarı mamul        | En az %10,5 krom, en çok %1,2 karbon             | Paslanmaz kütük, kalın levha               |
| 72.19    | Paslanmaz yassı, 600 mm ve fazla      | Sıcak, soğuk veya kaplanmış                      | Paslanmaz saç rulo                         |
| 72.20    | Paslanmaz yassı, 600 mm'den az        | Sıcak, soğuk veya diğer                          | Paslanmaz şerit                            |
| 72.21    | Paslanmaz filmaşın                    | Sıcak hadde; düzensiz kangal                     | Paslanmaz tel çubuk                        |
| 72.22    | Paslanmaz çubuk ve profiller          | Kangal olmayan çubuk; profil                     | Paslanmaz yuvarlak çubuk, köşebent         |
| 72.23    | Paslanmaz teller                      | Soğuk elde edilmiş; kangal                       | Paslanmaz tel                              |
| 72.24    | Diğer alaşımlı: külçe ve yarı mamul   | Not 1(f) eşikleri                                | Alaşımlı çelik kütük                       |
| 72.25    | Diğer alaşımlı yassı, 600 mm ve fazla | Silisyumlu manyetik saç dahil                    | Elektrik (silisli) saç                     |
| 72.26    | Diğer alaşımlı yassı, 600 mm'den az   | Yüksek hız çeliği şerit dahil                    | Alaşımlı dar şerit                         |
| 72.27    | Diğer alaşımlı filmaşın               | Sıcak hadde; düzensiz kangal                     | Alaşımlı tel çubuk                         |



| Pozisyon | Kapsam                                      | Ayırt edici anahtar                         | Tipik sınav eşyası            |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 72.28    | Diğer alaşımlı çubuk, profil; sondaj çubuğu | İçi boş sondaj çubuğu alaşımsızda da burada | Alaşımlı çubuk, sondaj çeliği |
| 72.29    | Diğer alaşımlı teller                       | Soğuk elde edilmiş; kangal                  | Siliko-manganez çelik tel     |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 1</b>        | Bölüm dışı: esaslı metal toz veya pul olan müstahzar boya, mürekkep vb. (32.07–32.10, 32.12, 32.13, 32.15); ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar (36.06); 65.06 veya 65.07 başlıkları ve parçaları; 66.03 şemsiye iskeletleri; Fasıl 71 eşyası (kıymetli metal alaşımları, kıymetli metal kaplama adi metaller, taklit mücevher); XVI. Bölüm (makine, mekanik ve elektrikli cihaz); birleştirilmiş demiryolu hatları (86.08) ve XVII. Bölüm taşıtları; XVIII. Bölüm alet ve cihazları (saat zemberekleri dahil); mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçma (93.06) ve XIX. Bölüm; Fasıl 94 (mobilya, lamba, prefabrik yapı); Fasıl 95 (oyuncak, spor); Fasıl 96 (el elekleri, düğmeler, kalemler, tripodlar vb.); Fasıl 97 (sanat eserleri). |
| <b>Bölüm XV Not 2</b>        | “Genel kullanıma mahsus aksam ve parça” (tarifenin her yerinde): 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallerden benzerleri (implant için özel tasarlanmış tıbbi ürünler hariç, 90.21); adi metal yaylar ve yay yaprakları (saat zemberekleri hariç, 91.14); 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06’daki adi metal çerçeve ve aynalar. 73–76 ve 78–82. fasıllarda (73.15 hariç) eşyanın “aksam ve parçalarına” yapılan atıflar bunları kapsamaz. 83. Fasıl Not 1 saklı kalmak üzere, 82 veya 83. fasıla giren eşya 72–76 ve 78–81. fasıllara verilmez.                                                                                                                                                                    |
| <b>Bölüm XV Not 3</b>        | “Adi metaller”: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten (volfram), molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum. Kıymetli metaller (gümüş, altın ve platin grubu) bu listede yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bölüm XV Not 4</b>        | “Sermet”: metal ve seramik terkiplerin mikroskopik heterojen bileşimi; metalle sinterlenmiş metal karbürleri (sert metaller) de kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>        | Alaşımlar (72 ve 74. fasıllardaki ferro-alyajlar ve ön alaşımlar hariç): (a) adi metal alaşımları, ağırlıkça diğer metallere üstün gelen metalin alaşımıdır; (b) bölümdeki adi metallerle bölüm dışı elementlerin alaşımı, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerin toplam ağırlığına <b>eşit veya fazlaysa</b> bu bölümün adi metal alaşımıdır (aksi halde genellikle 38.24); (c) sinterlenmiş metal tozu karışımları, ergitmeyle elde edilen heterojen karışımlar (sermetler hariç) ve intermetalik bileşimler de alaşımdır.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XV Not 6</b>        | Aksine hüküm yoksa tarifede bir adi metale yapılan atıf, Not 5’e göre o metalin alaşımı sayılan alaşımları da kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>        | Karma eşya: pozisyon metninde aksine hüküm yoksa iki veya daha fazla adi metal içeren eşya, ağırlıkça diğer metallerin <b>her birinden</b> üstün olan metalden sayılır. Demir ve çeliğin tüm türleri tek metaldir; alaşım, sınıflandırıldığı metalden ibaret sayılır (pirinç parça bakır sayılır); 81.13’teki sermet tek bir adi metaldir. Pozisyon metni önceliklidir: bakır başlıklı çelik gövdeli çivi 74.15’tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>        | (a) Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntü ve hurdalar ile kırılma, kesilme, eskime vb. nedenlerle <b>kesinlikle kullanılmaz</b> halde olan metal eşya. (b) Toz: göz açıklığı <b>1 mm</b> olan elekten ağırlıkça <b>%90 veya fazlası</b> geçen ürün.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm XV Not 9</b>        | 74–76 ve 78–81. fasıllar için: çubuk = rulo halinde olmayan içi dolu ürün; tel = rulo halinde içi dolu ürün (kesit şekilleri aynı tanımlanır; dikdörtgen kesitlilerde kalınlık genişliğin onda birini geçer); profil = çubuk, tel, levha veya boru tanımına uymayan sabit kesitli ürün; levha, sac, şerit, yaprak = kalınlığı genişliğin onda birini geçmeyen yassı ürün; boru = tek kapalı boşluklu, sabit kesitli içi boş ürün. Fasıl 72’nin kendi tanımları vardır (Fasıl 72 Not 1).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 72 Not 1(a)–(c)</b> | (a) Dökme (pik) demir: ağırlıkça <b>%2’den fazla</b> karbon; krom en çok %10, manganez en çok %6, fosfor en çok %3, silisyum en çok %8, diğer elementler toplamı en çok %10; dövülmeye elverişsiz demir-karbon alaşımı. (b) Aynalı demir: <b>%6’dan fazla, %30’u geçmeyen</b> manganez; diğer özellikleri (a)’ya uygun. (c) Ferro-alyaj: ilk şekillerde, sürekli dökümle veya granül-toz halinde, katkı, deoksidan veya desülfüran olarak kullanılan, genellikle dövülemeyen, ağırlıkça <b>%4 veya fazla demir</b> ile kromu %10’dan, manganezi %30’dan, fosforu %3’ten, silisyumu %8’den fazla ya da diğer elementleri toplam %10’dan fazla (karbon hariç; bakır en çok %10) içeren alaşım.                                                     |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 72 Not 1(d)–(f)</b>          | (d) Çelik: genellikle dövülerek işlenebilen, ağırlıkça <b>%2 veya daha az</b> karbon içeren demirli maddeler (72.03 ürünleri ayrı tutulur); kromlu çelikler daha fazla karbon içerebilir. (e) Paslanmaz çelik: <b>%1,2 veya daha az karbon</b> ve <b>%10,5 veya daha fazla krom</b> . (f) Diğer alaşımlı çelik: paslanmaz olmayan ve ağırlıkça şunlardan en az birini içeren çelik: alüminyum %0,3; bor %0,0008; krom %0,3; kobalt %0,3; bakır %0,4; kurşun %0,4; manganez %1,65; molibden %0,08; nikel %0,3; niyobyum %0,06; silisyum %0,6; titanyum %0,05; tungsten %0,3; vanadyum %0,1; zirkonyum %0,05; diğer elementler ayrı ayrı %0,1 (kükürt, fosfor, karbon ve azot hariç). (d), (e), (f) tanımları tarifinin her yerinde geçerlidir. |
| <b>Fasıl 72 Not 1(g)–(ij)</b>         | (g) Hurdadan ergitilmiş külçe: kabaca dökülmüş, besleme başı olmayan, yüzey hataları belirgin, pik, aynalı demir veya ferro-alyaj bileşimine uymayan ürünler. (h) Granül: göz açıklığı <b>1 mm</b> elekten ağırlıkça <b>%90'dan azı</b> , <b>5 mm</b> elekten <b>%90 veya fazlası</b> geçen ürün. (ij) Yarı mamul: sürekli dökümle elde edilen içi dolu ürünler ve yalnız ilk sıcak haddeleme veya dövme ile kabaca şekil verilmiş içi dolu ürünler; rulo halinde bulunmazlar.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 72 Not 1(k)</b>              | Yassı hadde mamulü: kesiti dikdörtgen (kare hariç), içi dolu; ya üst üste sarılmış rulo halinde ya da rulo değilse kalınlık <b>4,75 mm'den azsa</b> genişlik kalınlığının <b>en az 10 katı</b> , kalınlık <b>4,75 mm veya fazlaysa</b> genişlik <b>150 mm'yi geçen</b> ve kalınlığının <b>en az 2 katı</b> . Haddeden gelen kabartmalar ile başka eşya karakteri kazandırmayan delme, oluklama ve parlatma serbesttir. Kare veya dikdörtgen dışındaki yassı ürünler, boyutu ne olursa olsun <b>600 mm veya fazla</b> genişlikte sayılır.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 72 Not 1(l)–(p)</b>          | (l) Filmaşın: sıcak haddelenmiş, <b>düzensiz sarılmış kangal</b> halinde içi dolu ürün (hadde nervürlü olabilir). (m) Diğer çubuklar: (ij), (k), (l) ve tel tanımına uymayan, sabit kesitli içi dolu ürün; hadde nervürlü veya haddeden sonra burulmuş olabilir. (n) Profiller: bu tanımlara uymayan sabit kesitli içi dolu ürünler; 73.01 ve 73.02 ürünleri Fasıl 72'ye dahil değildir. (o) Tel: yassı tanımına uymayan, <b>soğuk usulle</b> elde edilmiş, rulo (kangal) halinde içi dolu ürün. (p) Sondaj için içi boş çubuk: dış kesitinin en geniş boyutu <b>15 mm'yi geçen</b> , <b>52 mm'yi geçmeyen</b> sondaja elverişli içi boş çubuk; tanıma uymayan içi boş çubuklar 73.04'tedir.                                                  |
| <b>Fasıl 72 Not 2 – Not 3</b>         | Not 2: farklı nitelikte bir demirli metalle kaplanmış demirli metaller, ağırlıkça üstün olan demirli metalin ürünü sayılır (ör. paslanmaz çelik kaplı alaşımsız çelik çubukta alaşımsız çelik üstünse Tali Fasıl II). Not 3: elektrolitik depozisyon, basınçlı döküm veya sinterleme ile elde edilen demir ve çelik ürünleri; şekil, bileşim ve görünüşlerine göre benzeri sıcak hadde ürünlerinin pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XV Genel Açıklamalar</b>     | Genel kullanıma mahsus aksam, ait olduğu eşyanın parçası sayılmaz: merkezi ısıtma radyatörüne özel civata 73.22 yerine 73.18'de, motorlu taşıt yayı 87.08 yerine 73.20'de. %2'den az kıymetli metal içeren alaşım adi metal alaşımıdır. Sinterlenmemiş metal tozu karışımları Not 7'ye göre sınıflandırılır. Bölüm dışı ayrıca: adi metal amalgamları (28.53), metalize iplik (56.05), metal paralar (71.18), kullanılmış pil ve akümülatörler (85.48), metal tel fırçalar (96.03).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 72 Genel Açıklamalar</b>     | Döküm eşya, kaynakla birleştirilmiş profiller, demiryolu malzemesi, borular ve daha ileri işlenmiş eşya Fasıl 73'tedir. Tavlama, temperleme, dekapaj, pas önleyici kaba kaplama (yağ, pas önleyici boya), parlatma, yapay oksidasyon ve kimyasal yüzey işlemleri (fosfatlama, kromlama) pozisyon metinlerinde aksi belirtilmedikçe pozisyonu değiştirmez. Hafif soğuk haddeleme (skin pass) sıcak hadde karakterini bozmaz. Demir olmayan metalle kaplı demir ürünleri, demir-çelik ağırlıkça üstünse Fasıl 72'de kalır.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>72.01 – 72.05 Açıklama Notları</b> | Ağırlıkça %2'den fazla karbon içeren kromlu çelikler pik değil, Tali Fasıl IV'tedir. Aynalı demir dökme demirle aynı pozisyonundadır (72.01). Ferro-alyaj gibi kullanılan fakat %4'ten az demir içeren kimyasallar Fasıl 28'de; ferro-uranyum 28.44; ferro-seryum 36.06. Sünger demir %80'den fazla metalik demir içerir; çelik yünü 73.23. Tamirle veya yeniden haddelemeyle kullanılacak eşya (eski ray, bilenebilir eğe) hurda değildir; cüruf ve tufal 26.19; pik kırıkları 72.01; radyoaktif hurda 28.44. Ferro-alyaj granül ve tozu 72.02'de; aşındırıcı bilyalar 73.26.                                                                                                                                                                |
| <b>72.06 – 72.07 Açıklama Notları</b> | Hurdadan ergitilmiş külçe 72.04'te, sürekli döküm ürünleri 72.07'de. Yarı mamuller: blum, kütük, yuvarlak, kalın levha, levha çubuğu, dövmeyle kabaca şekil verilmiş parça, profil taslağı. Sonradan önemli şekil verme gerektiren kaba dövme taslak (gemi krank mili için zikzak parça) 72.07'dedir; krank mili halini almış olanlar ile kalıpta dövülmüş taslaklar hariçtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>72.08 – 72.12 Açıklama Notları</b> | “Kaplanmış”: metalle kaplama (galvaniz, kalay, elektrolitik çinko vb.), boya, emaye, vernik, plastik gibi metal olmayan kaplama veya plakaj. Kıymetli metalle kaplananlar Fasıl 71'de; genleşmiş metal 73.14'te; Fasıl 82 eşya taslakları hariçtir. “Geniş yassı ürün”: genişliği 600–1.250 mm, kalınlığı en az 4 mm, dört yüzü haddelenmiş, rulo olmayan ürün. Oluklu yassı ürünlerde kenar genişliği esas alınır; köşeli profilili “kenarlı levhalar” genellikle 72.16'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kaynak                                          | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>72.13 – 72.17</b><br><b>Açıklama Notları</b> | Beton için nervürlü çubuk: kangal halinde 72.13, düz boyda 72.14. Soğuk çekilmiş, taşlanmış veya kaplanmış çubuk 72.15; düz boyda satılan soğuk çubuk daima kangal halindeki telden (72.17) ayrılır. Hariç: iki veya daha fazla çubuğun birlikte burulmasıyla oluşan ürün 73.08; uzunluğu kesitinden kısa parça ve konik çubuk 73.26; kaynaklı profil ve palplanş 73.01; demiryolu malzemesi 73.02; dikenli tel 73.13; demetlenmiş tel ve halat 73.12; kaplanmış kaynak elektrodu 83.11; izole tel 85.44; müzik teli 92.09. |
| <b>72.18 – 72.29</b><br><b>Açıklama Notları</b> | Paslanmaz ve diğer alaşımlı çelik pozisyonlarına alaşımsız çeliğin (72.06–72.17) açıklama notları gerekli değişikliklerle uygulanır. Cerrahi dikiş için steril paslanmaz tel 30.06'dadır. 72.28 alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj için içi boş çubukları da kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                      | Pozisyon      | Neden                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Demir cevheri ve konsantre pelletler                      | 26.01         | Cevherdir; sünger demir (72.03) parlak kesit yüzeyiyle ayrılır |
| Cüruf, yüksek fırın cürufu, tufal                         | 26.19         | 72.04 hariç tutması                                            |
| Ferro-seryum, piroforik alaşım                            | 36.06         | Bölüm XV Not 1                                                 |
| %4'ten az demirli silisyum karbür, molibden oksit (katkı) | Fasıl 28      | 72.02 hariç tutması                                            |
| Çelik yünü ("çelik sünger")                               | 73.23         | 72.03 hariç tutması                                            |
| Kaynaklı profil, palplanş                                 | 73.01         | 72.16 hariç tutması                                            |
| Demiryolu ve tramvay hattı malzemesi                      | 73.02         | Fasıl 72 Not 1(n)                                              |
| Birlikte burulmuş çubuklar; inşaat için hazırlanmış eşya  | 73.08         | 72.14 ve 72.16 hariç tutmaları                                 |
| Ölçü dışı içi boş çubuklar                                | 73.04         | Fasıl 72 Not 1(p)                                              |
| Dikenli tel; demetlenmiş tel ve halat                     | 73.13 / 73.12 | 72.17 hariç tutması                                            |
| Genleşmiş metal (depluvayye)                              | 73.14         | 72.08 hariç tutması                                            |
| Konik çubuk; aşındırıcı bilya                             | 73.26         | 72.15 ve 72.05 hariç tutmaları                                 |
| Kaplanmış kaynak elektrodu                                | 83.11         | 72.17 hariç tutması                                            |
| Taşıt yayı; radyatör cıvatası                             | 73.20 / 73.18 | Bölüm XV Not 2: genel kullanıma mahsus aksam                   |
| Kıymetli metalle kaplanmış yassı ürün                     | Fasıl 71      | Bölüm XV Not 1; 72.08 ve 72.10 hariç tutmaları                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Fasıl 72'de tel soğuk elde edilir.** Sıcak haddelenmiş düzensiz kangal filmaşındır (72.13); soğuk elde edilmiş kangal teldir (72.17); düz boyda soğuk çekilmiş ürün çubuktur (72.15). Bölüm XV Not 9'daki "rulo mu değil mi" ölçütü 74–76 ve 78–81. fasıllar içindir.
- **Kaplama ile kaba kaplama aynı değildir.** Yağlama ve pas önleyici kaba boya 72.08–72.09'u bozmaz; galvaniz, kalay, plastik, emaye veya vernik kaplama ürünü 72.10 veya 72.12'ye götürür.
- **Skin pass soğuk hadde sayılmaz.** Kalınlığı belirgin şekilde azaltmayan hafif soğuk geçiş sıcak hadde ürünü karakterini değiştirmez (72.08).
- **Paslanmaz için iki şart birlikte aranır.** En az %10,5 krom ve en çok %1,2 karbon. %12 krom ve %2 karbonlu alet çeliği paslanmaz değil, diğer alaşımlı çeliktir (Tali Fasıl IV).
- **Aynalı demir ferro-alyaj değildir.** Manganez %6–30 arasındaysa 72.01; %30'u aşarsa (ve en az %4 demir varsa) ferro-manganez 72.02.
- **Pik kırığı hurda değildir.** Dökme demir ve aynalı demir kırıkları 72.01'dedir; tamirle veya yeniden haddelemeyle kullanılabilecek eski raylar ve eğeler de 72.04'e girmez.
- **Karma eşyada demir-çelik tek metaldir.** Ağırlıkça üstünlük her bir metalle ayrı ayrı karşılaştırılır; pirinç bakır sayılır. Pozisyon metni önceliklidir: bakır başlıklı çelik çivi 74.15'tedir.
- **Genel kullanıma mahsus aksam kendi pozisyonunda kalır.** Taşıt yayı 87.08'de değil 73.20'de, radyatör civatası 73.22'de değil 73.18'de; saat zembereği ise 91.14'tedir.
- **Kare veya dikdörtgen olmayan yassı ürün,** ölçüsü ne olursa olsun 600 mm veya fazla genişlikte sayılır (Not 1(k)).
- **Adi metal listesinde kıymetli metal yoktur.** Paladyum, rodyum gibi platin grubu metaller Fasıl 71'dedir; berilyum, kadmiyum, galyum, hafniyum ise adi metaldir (Bölüm XV Not 3).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**PİK – FERRO – SÜNGER – HURDA – TOZ, sonra KÜ – YA – YAS – FİL – ÇU – PRO – TEL**

01–05 ilk maddeler: **PİK** 01, **FERRO** 02, **SÜNGER** 03, **HURDA** 04, **TOZ** 05. Sonra her çelik ailesi aynı merdiveni iner: **KÜ**lçe → **YA**rı mamul → **YAS**sı → **FİL**maşın → **ÇU**buk → **PRO**fil → **TEL**. Alaşımsız 06–17 (yassı 08–12 beş pozisyon), paslanmaz 18–23, diğer alaşımlı 24–29. Hadde fabrikasında erimiş metal soldan girer, en sağdan kangal tel olarak çıkar.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok Bölüm XV notları üzerinden yer almıştır: "XV. Bölüm notlarına göre çubuk ile tel arasındaki fark" (rulo halinde olup olmama) gibi tanım soruları.
- Adi metallerin bölüm içindeki dağılımı: hangi adi metal için ayrı fasıl açıldığı (kalay Fasıl 80; magnezyum, titanyum, krom Fasıl 81).
- 72.08'deki yassı ürünlerin genişlik (600 mm), kalınlık, rulo olup olmama, kabartmalı motif, dekapaj ve karbon oranı gibi ölçütlerle birlikte değerlendirildiği uzun öncüllü sorular (alt pozisyon düzeyine kadar inen).
- Çelik taslaklarının GYK 2(a) ile bitmiş eşya gibi sınıflandırılması (anahtar taslakları) ve set sorularında alaşımsız çelik taslakların çelidirici olarak kullanılması.
- Fasıl 72–73–83 sınırı: boru bağlantı parçaları, yaylar, zimba teli, konteyner gibi demir-çelik eşyanın hangi fasılda yer aldığına ilişkin "hangisi 73. fasılda yer almaz" kalıbı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin XV. Bölüm Notlarına göre "çubuk" ve "tel" arasındaki farklılık nedir?

- A) Enine kesitleri
- B) Üretim yöntemleri
- C) İçlerinin dolu-boş olması
- D) Rulo halde olup olmaması
- E) Mamul oldukları madde

**Cevap: D** — Bölüm XV Not 9'a göre çubuk rulo halinde olmayan, tel ise rulo halinde içi dolu üründür; enine kesit şekilleri her iki tanımda aynıdır ve ikisi de içi doludur.

**Örnek 2.** Aşağıdaki adi metallere hangisi için Armonize Sistem Nomanklatüründe özel olarak açılmış bir fasıl bulunmaktadır?

- A) Magnezyum
- B) Titanyum
- C) Krom
- D) Kalay

**Cevap: D** — Kalay için ayrı bir fasıl (Fasıl 80) vardır. Magnezyum, titanyum ve krom Bölüm XV Not 3'te sayılan adi metaller olmakla birlikte Fasıl 81'de "diğer adi metaller" arasında yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Bölüm XV notları bütün adi metal fasıllarını yönetir: dışlamalar, genel kullanıma mahsus aksam, adi metal listesi, alaşım ve karma eşya kuralları.
- Pik %2'den fazla karbon; çelik %2 veya az; paslanmaz en az %10,5 krom ve en çok %1,2 karbon; diğer alaşımlı Not 1(f) eşikleri.
- İlk maddeler 72.01–72.05; alaşımsız 72.06–72.17; paslanmaz 72.18–72.23; diğer alaşımlı 72.24–72.29.
- Yassı ürünlerde 600 mm sınırı ve sıcak/soğuk/kaplanmış ayrımı: 72.08–72.09–72.10 ve 72.11–72.12.
- Filmaşın sıcak ve düzensiz kangal; tel soğuk ve kangal; çubuk düz boy.
- Borular, kaynaklı profiller, demiryolu malzemesi ve şekil verilmiş eşya Fasıl 73'tedir.

**FASIL 72 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, demir veya alaşımsız çelikten, genişliği 1.000 mm, kalınlığı 2 mm, rulo halinde, sıcak daldırma yoluyla çinko ile kaplanmış (galvanizli) yassı hadde ürünü hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.08      B) 72.09      C) 72.12      D) 72.25      E) 72.10

2- Tarife Cetveline göre, alaşımsız çelikten, betonla daha iyi kaynaşması için haddelenme sırasında üzerinde çıkıntı ve kerkikler oluşturulmuş, kangal halinde değil düz boylar halinde sunulan, sadece sıcak haddelenmiş inşaat çubuğu hangi pozisyonda yer alır?

- A) 72.13      B) 72.15      C) 72.14      D) 72.16      E) 73.08

3- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %0,08 karbon, %18 krom ve %8 nikel içeren çelikten, genişliği 1.250 mm, rulo halinde, sadece soğuk haddelenmiş yassı ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.19      B) 72.09      C) 72.25      D) 72.20      E) 72.26

4- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %70 manganez, %20 demir ve %7 karbon içeren, çelik üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan, kütte halindeki alaşım hangi pozisyonda yer alır?

- A) 72.01      B) 81.11      C) 72.24      D) 72.02      E) 26.02

5- Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %3,5 karbon, %2 silisyum ve %0,6 manganez içeren, dövülmeye elverişli olmayan, külçe halindeki demir-karbon alaşımı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.02      B) 72.01      C) 72.06      D) 72.04      E) 73.25

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 72. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen sünger demir pelleti  
B) Paket halinde torna talaşları  
C) “Çelik sünger” olarak da bilinen çelik yünü  
D) Hurdaların yeniden ergitilmesiyle elde edilen külçe  
E) Ferro-silisyum granülleri

7- Aşağıdaki tellerden hangisi 72.17 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Çinko ile kaplanmış alaşımsız çelik tel  
B) Şapka iskeleti için üzeri dokumaya elverişli maddeyle kaplanmış çelik tel  
C) Bakırla kaplanmış, ağırlıkça çeliğin üstün olduğu alaşımsız çelik tel  
D) Kangal halinde, cilalanmış alaşımsız çelik tel  
E) Çit yapımında kullanılan demir veya çelikten dikenli tel

8- XV. Bölüm Not 1 uyarınca aşağıdakilerden hangisi bu bölümde **sınıflandırılmaz**?

- A) Ferro-seryum  
B) Ferro-krom  
C) Adi metalden kapı menteşesi  
D) Demir veya çelikten cıvata  
E) Alüminyumdan folyo

9- Aşağıdakilerden hangisi 72.04 pozisyonunda döküntü ve hurda olarak **sınıflandırılmaz**?

- A) Kırılma nedeniyle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş çelik eşya  
B) Motorlu taşıt gövdelerinin parçalanıp manyetik olarak ayrılmasıyla elde edilen çelik hurda  
C) Hidrolik presle balya yapılmış hafif çelik döküntüleri  
D) Dökme (pik) demirin kırılmış parçaları  
E) Kalaylı çelik saç kırıntıları

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Alaşımsız çelikten blum
- B) Kaynakla birleştirilmiş çelik profil
- C) Alaşımsız çelikten sıcak haddelenmiş U profil
- D) Paslanmaz çelikten tel
- E) Not 1(p) tanımına uyan, alaşımlı çelikten sondaj için içi boş çubuk

11- Genişliği 600 mm veya daha fazla olan, demir veya alaşımsız çelikten aşağıdaki sıcak haddelenmiş yassı ürünlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Dekapaj (asitle pul temizleme) işlemi görmüş rulo
- B) Yalnızca taşıma sırasında paslanmayı önlemek için yağlanmış levha
- C) Üzerinde haddeden gelen baklava desenli kabartma bulunan levha
- D) Kalınlığı belirgin azaltmayan hafif soğuk haddeleme (skin pass) uygulanmış rulo
- E) Plastik maddeyle kaplanmış levha

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Sıcak haddelenmiş, düzensiz kangal halinde alaşımsız çelik çubuk – soğuk çekilmiş, kangal halinde alaşımsız çelik tel
- B) Soğuk çekilmiş düz boy alaşımsız çelik çubuk – sadece sıcak haddelenmiş düz boy alaşımsız çelik çubuk
- C) Motorlu taşıt için çelik yaprak yay – adi metalden kapı menteşesi
- D) Alaşımsız çelikten blum – alaşımsız çelikten sürekli dökümle elde edilmiş kütük
- E) Alaşımsız çelikten külçe – hurdaların yeniden ergitilmesiyle elde edilen külçe

13- Aşağıdaki yaylardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Duvar saati için çelik zemberek
- B) Motorlu taşıt süspansiyonu için çelik helezon yay
- C) Kamyon için çelik yay yaprağı
- D) Çamaşır makinesi için çelik yay
- E) Koltuk için çelik helezon yay

14- Fasıl 72 Not 1(e)'ye göre "paslanmaz çelik" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ağırlıkça %2 veya daha az karbon ve %10 veya daha fazla krom içeren çelik alaşımları
- B) Ağırlıkça %1,2 veya daha az karbon ve %10,5 veya daha fazla krom içeren çelik alaşımları
- C) Ağırlıkça %1,2 veya daha az karbon ve %12 veya daha fazla nikel içeren çelik alaşımları
- D) Ağırlıkça %0,3 veya daha fazla krom içeren bütün çelikler
- E) Ağırlıkça %1,2'den fazla karbon ve %10,5'ten az krom içeren çelik alaşımları

15- Fasıl 72 Not 1(k)'ye göre rulo halinde olmayan, enine kesiti dikdörtgen bir ürünün "yassı hadde mamulü" sayılabilmesi için; kalınlığı 4,75 mm'den az ise genişliği kalınlığının en az ..... katı, kalınlığı 4,75 mm veya daha fazla ise genişliği ..... mm'yi geçmeli ve kalınlığının en az iki katı olmalıdır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 10 – 600      B) 2 – 150      C) 10 – 150      D) 5 – 150      E) 10 – 300

16- XV. Bölüm Not 7'ye göre iki veya daha fazla adi metal içeren eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Pozisyon metninde aksine hüküm yoksa eşya, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalden sayılır.
- B) Demir ve çelik ile bunların değişik türleri tek ve aynı metal sayılır.
- C) Pirinçten bir parça, hesaplamada tamamen bakırdan imiş gibi değerlendirilir.
- D) 81.13 pozisyonundaki sermet tek bir adi metal sayılır.
- E) Ağırlıkça üstünlük, metallerin eşyadaki kıymetlerine göre belirlenir.

17- Tarife Cetveline göre demir veya çelikten "granül" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90'dan azı, göz açıklığı 5 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler
- B) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler
- C) Göz açıklığı 0,5 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler
- D) Göz açıklığı 5 mm olan elekten ağırlıkça %50'den azı geçen ürünler
- E) Göz açıklığı 2 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler



**18-** Gemi krank mili imali için dövülerek kabaca zikzak şeklinde yassılaştırılmış, ancak sonradan dövme, presleme veya tornalama ile önemli bir şekillendirme işlemi gerektiren alaşımsız çelik parça nasıl sınıflandırılır?

- A) 84.83'te bitirilmemiş krank mili olarak; GYK 2(a) ile
- B) 72.07'de yarı mamul olarak; GYK 1 ile
- C) 73.26'da demir veya çelikten diğer eşya olarak; GYK 4 ile
- D) 72.14'te dövülmüş çubuk olarak; GYK 3(a) ile
- E) 72.04'te döküntü olarak; GYK 1 ile

**19-** Paslanmaz çelikle plakaj yapılmış (kaplanmış), ağırlıkça alaşımsız çelik kısmın üstün olduğu, düz boy halindeki bir çubuğun sınıflandırılmasıyla ilgili hangisi doğrudur?

- A) Paslanmaz çelik çubuk olarak 72.22'de; asli niteliği kaplama verdiği için GYK 3(b) ile
- B) Alaşımsız çelik çubuk olarak 72.14'te; GYK 3(a) ile
- C) Paslanmaz çelik çubuk olarak 72.22'de; numara sırasına göre son pozisyon olduğu için GYK 3(c) ile
- D) Alaşımsız çelik çubuk olarak 72.15'te; Fasıl 72 Not 2'ye dayanarak GYK 1 ile
- E) Diğer alaşımlı çelik çubuk olarak 72.28'de; GYK 4 ile

**20-** Fasıl 72 Not 1'deki tanımlara göre aşağıdaki ürünler ile eşikleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I. Dökme (pik) demir – karbon ·

II. Aynalı demir – manganez ·

III. Paslanmaz çelik – krom ·

IV. Ferro-alyaj – demir — a) %2'den fazla · b) %6'dan fazla, %30'u geçmeyen · c) %10,5 veya daha fazla · d) %4 veya daha fazla

- A) I-b, II-a, III-c, IV-d
- B) I-a, II-b, III-d, IV-c
- C) I-a, II-b, III-c, IV-d
- D) I-d, II-b, III-c, IV-a
- E) I-a, II-c, III-b, IV-d

**21-** Demir veya alaşımsız çelikten genişliği 600 mm veya daha fazla yassı hadde mamulleri; sıcak haddelenmiş ve kaplanmamış ise ....., soğuk haddelenmiş ve kaplanmamış ise ....., kaplanmış ise ..... pozisyonunda yer alır.

Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 72.08 – 72.09 – 72.10
- B) 72.08 – 72.10 – 72.09
- C) 72.09 – 72.08 – 72.10
- D) 72.11 – 72.09 – 72.12
- E) 72.08 – 72.09 – 72.12

**22-** XV. Bölüm Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangileri “genel kullanıma mahsus aksam ve parça” sayılır?

I. 73.18 pozisyonundaki demir veya çelikten civata ve somunlar ·

II. Adi metallerden yaylar ve yay yaprakları (saat zemberekleri hariç) ·

III. 83.01 pozisyonundaki adi metal kilitler ·

IV. Bilyalı rulmanlar

- A) I ve II
- B) I, II ve III
- C) II, III ve IV
- D) I ve IV
- E) III ve IV

**23-** Fasıl 72 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Ağırlıkça %2'den fazla karbon içeren kromlu çelikler Tali Fasıl IV'te diğer alaşımlı çeliklerle birlikte sınıflandırılır. ·

II. Elektrolitik depozisyon veya sinterleme ile elde edilen demir-çelik ürünleri benzeri sıcak hadde ürünlerinin pozisyonunda sınıflandırılır. ·

III. 73.01 veya 73.02 pozisyonuna giren ürünler 72.16'da profil olarak yer alır. ·

IV. Kare veya dikdörtgen dışındaki şekillerde kesilmiş yassı ürünler, boyutlarına bakılmaksızın genişliği 600 mm'den az ürün sayılır.

- A) II ve III
- B) I, II ve IV
- C) III ve IV
- D) I ve IV
- E) I ve II

**24-** Bir ithalatçı; ağırlıkça %0,45 karbon, %1 krom ve %0,2 molibden içeren çelikten, sıcak haddelenmiş, düzensiz sarılmış kangal halinde, enine kesiti daire ve çapı 12 mm olan bir ürün ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 72.13

**B)** 72.21

**C)** 72.27

**D)** 72.28

**E)** 72.29

**25-** Bir firma; demir veya alaşımsız çelikten, genişliği 300 mm, kalınlığı 2 mm, rulo halinde, soğuk haddelendikten sonra elektrolitik yolla kalayla kaplanmış şerit ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 72.10

**B)** 72.11

**C)** 72.09

**D)** 72.12

**E)** 72.26

**FASIL 72 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-D  | 10-B |
| 11-E | 12-D | 13-A | 14-B | 15-C |
| 16-E | 17-A | 18-B | 19-D | 20-C |
| 21-A | 22-B | 23-E | 24-C | 25-D |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genişliği 600 mm veya daha fazla olan demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri kaplanmış ise 72.10'dadır; sıcak daldırma ile çinko kaplama metalle kaplama işlemidir. 72.08 ve 72.09 yalnız kaplanmamış ürünleri, 72.12 genişliği 600 mm'den az kaplanmış ürünleri, 72.25 diğer alaşımlı çeliği kapsar.

**Dayanak:** 72.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 72 Not 1(k); Fasıl 72 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Haddeleme sırasında oluşan çentik ve nervürler Not 1(m) gereği çubuk tanımını bozmaz; sadece sıcak haddelenmiş düz boy çubuklar 72.14'tedir. Aynı ürün düzensiz kangal halinde olsaydı filmaşın olarak 72.13'e girerdi. 72.15 soğuk işlenmiş veya daha ileri işlem görmüş çubukları, 73.08 inşaat için hazırlanmış eşyayı kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(l) ve 1(m); 72.13 ve 72.14 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Karbon %1,2'yi geçmediği ve krom %10,5 veya daha fazla olduğu için çelik Not 1(e) anlamında paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelikten genişliği 600 mm veya daha fazla yassı hadde ürünleri 72.19'dadır; 600 mm'den az olsaydı 72.20'ye girerdi. 72.09 alaşımsız, 72.25 ve 72.26 diğer alaşımlı çelik içindir.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(e) ve 1(k); 72.19 pozisyon metni.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Ağırlıkça %4 veya daha fazla demir ve %30'dan fazla manganez içeren, katkı maddesi olarak kullanılan bu alaşım Not 1(c) anlamında ferro-alyajdır (ferro-manganez) ve 72.02'dedir. Aynalı demir (72.01) en çok %30 manganez içerebilir. Bölüm XV Not 5 ferro-alyajları ağırlıkça üstün metal kuralının dışında tuttuğundan, manganez ağır bassa da ürün 81.11'e gitmez.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(b) ve 1(c); Bölüm XV Not 5; 72.02 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Ağırlıkça %2'den fazla karbon içeren, silisyumu %8'i ve manganezi %6'yı aşmayan, dövülmeye elverişli olmayan demir-karbon alaşımı Not 1(a) anlamında dökme (pik) demirdir ve ilk şekillerde 72.01'dedir. Ferro-alyaj için silisyumun %8'den veya manganezin %30'dan fazla olması gerekir; 72.06 çelik külçeleri, 73.25 döküm eşyayı kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(a), (c) ve (d); 72.01 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Çelik yünleri 72.03 açıklama notu gereği 73.23'tedir. Sünger demir 72.03'te; torna talaşları ve hurdadan ergitilmiş külçeler 72.04'te; ferro-alyajların granül ve toz halleri de 72.02'de kalır (72.05'e girmez).

**Dayanak:** 72.02, 72.03, 72.04 ve 72.05 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dikenli teller 72.17 açıklama notunda hariç tutulmuş ve 73.13'e verilmiştir. Çinko veya bakır gibi adi metallerle kaplanmış ya da cilalanmış teller 72.17'de kalır; tel esas unsur olduğu sürece üzeri dokumaya elverişli maddeyle kaplanmış şap kacı telleri de bu pozisyondadır.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(o); 72.17 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 7.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Ferro-seryum ve diğer piroforik alaşımlar Bölüm XV Not 1 gereği 36.06'dadır. Ferro-krom ferro-alyaj olarak 72.02'de, menteşe 83.02'de, cıvata 73.18'de, alüminyum folyo 76.07'de olmak üzere diğerleri Bölüm XV içindedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 1; 72.02 Açıklama Notu, hariç tutma (c).

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 72.04 açıklama notu dökme demir ve aynalı demirin kırılmış parçalarını hariç tutar; bunlar 72.01'dedir. Bölüm XV Not 8(a)'ya göre kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş metal eşya hurdadır; parçalama, balyalama ve manyetik ayırma gibi hazırlık işlemleri görmüş hurdalar ile kalaylı sac kırıntıları 72.04'te kalır.

**Dayanak:** *Bölüm XV Not 8(a); 72.04 Açıklama Notu.*

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kaynaklı profiller 72.16 açıklama notunda hariç tutulmuş ve 73.01'e verilmiştir; Fasıl 72 Genel Açıklamalarına göre kaynakla birleştirilmiş profiller Fasıl 73'tedir. Blum 72.07'de, sıcak haddelenmiş U profil 72.16'da, paslanmaz tel 72.23'te, sondaj için içi boş çubuk 72.28'dedir.

**Dayanak:** *72.16 Açıklama Notu; Fasıl 72 Genel Açıklamalar; Fasıl 72 Not 1(p).*

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Plastik kaplama metal olmayan maddeyle kaplamadır ve ürünü 72.10'a götürür. Dekapaj, yağlama gibi kaba koruyucu kaplama ve haddeden gelen kabartmalar 72.08'i bozmaz; hafif soğuk geçiş (skin pass) da sıcak hadde karakterini değiştirmez.

**Dayanak:** *72.08 ve 72.10 Açıklama Notları; Fasıl 72 Genel Açıklamalar (IV).*

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Blumlar ve sürekli dökümle elde edilen tüm yarı mamuller 72.07'dedir. Filmaşın 72.13'te, tel 72.17'de; soğuk çekilmiş çubuk 72.15'te, sıcak haddelenmiş çubuk 72.14'te; yay 73.20'de, menteşe 83.02'de; çelik külçe 72.06'da, hurdadan ergitilmiş külçe 72.04'tedir.

**Dayanak:** *72.04, 72.06, 72.07 ve 72.13–72.17 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 2.*

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 2'ye göre adi metal yaylar ve yay yaprakları genel kullanıma mahsus aksamdır ve ait oldukları eşyanın parçası olarak değil kendi pozisyonunda (demir veya çelikten olanlar 73.20) sınıflandırılır. Saat zemberekleri bu tanımdan açıkça hariç tutulmuş olup 91.14'tedir.

**Dayanak:** *Bölüm XV Not 1 ve Not 2; Bölüm XV Genel Açıklamalar (C).*

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(e) paslanmaz çeliği, diğer elementlerle birlikte olsun olmasın, ağırlıkça %1,2 veya daha az karbon ve %10,5 veya daha fazla krom içeren çelik alaşımı olarak tanımlar. %0,3 krom eşiği Not 1(f)'deki "diğer alaşımlı çelik" tanımına aittir; %2 karbon ise çelik ile pik demir arasındaki sınırdır.

**Dayanak:** *Fasıl 72 Not 1(d), (e) ve (f).*

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1(k)'ye göre rulo halinde olmayan ürünlerde kalınlık 4,75 mm'den azsa genişlik kalınlığının en az 10 katı; kalınlık 4,75 mm veya fazlaysa genişlik 150 mm'yi geçmeli ve kalınlığının en az iki katı olmalıdır. 600 mm, yassı ürünlerin pozisyonlar arası ayrımında (72.08–72.10 ile 72.11–72.12) kullanılan genişlik sınırıdır, tanım eşiği değildir.

**Dayanak:** *Fasıl 72 Not 1(k).*

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 7 karşılaştırmayı ağırlık üzerinden yapar; kıymet esas alınmaz. Demir ve çeliğin tüm türleri tek metal sayılır, alaşım (pirinç gibi) sınıflandırıldığı metalden ibaret kabul edilir ve sermet tek bir adi metaldir. Pozisyon metni önceliklidir: bakır başlıklı çelik çivi 74.15'te kalır.

**Dayanak:** *Bölüm XV Not 7; Bölüm XV Genel Açıklamalar (B).*

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 72 Not 1(h) granülü, 1 mm elekten %90'dan azı ve 5 mm elekten %90 veya fazlası geçen ürün olarak tanımlar. 1 mm elekten %90 veya fazlası geçen ürün ise Bölüm XV Not 8(b) anlamında tozdur. Her ikisi de 72.05'te yer alır; ancak ferro-alyajların granül ve tozları 72.02'de kalır.

**Dayanak:** *Fasıl 72 Not 1(h); Bölüm XV Not 8(b); 72.05 Açıklama Notu.*

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 72.07 açıklama notu, sonradan önemli şekil verme işlemi gerektiren kaba dövme taslakları (gemi krank mili için zikzak parça) yarı mamul olarak bu pozisyonda sayar; sınıflandırma pozisyon metni ve notlarla, yani GYK 1 ile yapılır. Parça bitmiş krank milinin asli niteliğini taşımadığından GYK 2(a) uygulanmaz; krank mili halini alıp yalnız bitirme işlemi eksik olanlar ise 72.07 dışında kalır.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(a) Açıklama Notu (II); 72.07 Açıklama Notu (B).

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 72 Not 2'ye göre farklı nitelikte demirli metalle kaplanmış demirli metal, ağırlıkça üstün olan metalin ürünü sayılır; Genel Açıklamalar paslanmaz çelik kaplı alaşımsız çubuğu bu durumda Tali Fasıl II'ye yerleştirir. Kaplama, 72.14'te izin verilen işlemlerin ötesinde bir yüzey işlemi olduğundan çubuk 72.15'tedir. Not hükmü bulunduğundan GYK 3 kurallarına başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 72 Not 2; Fasıl 72 Genel Açıklamalar (IV)(C); 72.15 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Pik demir ağırlıkça %2'den fazla karbon, aynalı demir %6'dan fazla fakat %30'u geçmeyen mangan, paslanmaz çelik %10,5 veya daha fazla krom (ve en çok %1,2 karbon), ferro-alyaj ise %4 veya daha fazla demir içerir. Ferro-alyajdaki %4 demir şartı ile paslanmazdaki krom eşiğinin karıştırılması sık yapılan hatadır.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(a), (b), (c) ve (e).

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 600 mm ve fazla genişlikte sıcak haddelenmiş kaplanmamış ürünler 72.08'de, soğuk haddelenmiş kaplanmamışlar 72.09'da, kaplanmışlar 72.10'dadır. 600 mm'den dar ürünlerde kaplanmamışlar 72.11'e, kaplanmışlar 72.12'ye gider.

**Dayanak:** 72.08–72.12 pozisyon metinleri.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2; 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ve 73.18 eşyası ile diğer adi metallere benzerlerini, saat zemberekleri dışındaki yayları ve 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynaları sayar. Rulmanlar bu listede yoktur; XVI. Bölüm eşyası olarak Bölüm XV dışındadır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 1 ve Not 2.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 72.01 açıklama notu %2'den fazla karbonlu kromlu çelikleri Tali Fasıl IV'e verir (I doğru); Not 3 elektrolitik depozisyon, basınçlı döküm ve sinterleme ürünlerini benzeri sıcak hadde ürünleriyle sınıflandırır (II doğru). Not 1(n) 73.01 ve 73.02 ürünlerini Fasıl 72 dışında bırakır (III yanlış); Not 1(k) kare veya dikdörtgen olmayan yassı ürünleri 600 mm veya fazla genişlikte sayar (IV yanlış).

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(d), (k), (n) ve Not 3; 72.01 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Krom %0,3'ü ve molibden %0,08'i aştığından çelik Not 1(f) anlamında diğer alaşımlı çeliktir; krom %10,5'in altında olduğu için paslanmaz değildir. Sıcak haddelenmiş, düzensiz sarılmış kangal halindeki ürün filmaşındır; diğer alaşımlı çelikten filmaşın 72.27'dedir. 72.13 alaşımsız, 72.21 paslanmaz filmaşın içindir; 72.28 çubuk ve profilleri, 72.29 soğuk elde edilmiş telleri kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(e), (f) ve (I); 72.27 pozisyon metni.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Genişliği 600 mm'den az olan demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri kaplanmış ise 72.12'dedir; kalayla elektrolitik kaplama metalle kaplamadır. 72.10 genişliği 600 mm veya fazla kaplanmış ürünleri, 72.11 dar ve kaplanmamış ürünleri alır; 72.26 diğer alaşımlı çelik içindir.

**Dayanak:** 72.11 ve 72.12 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Fasıl 72 Not 1(k).

## FASIL 73

## Demir veya çelikten eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 73, demir veya çelikten mamul eşyanın faslıdır. Önce eşyanın Bölüm XV dışında (makine, taşıt, mobilya, oyuncak) ya da 82–83. fasıllarda özel bir yeri olup olmadığına, sonra 73.01–73.24'te adıyla sayılan pozisyonlardan birine uyup uymadığına bakılır; hiçbirine uymayan dökme eşya 73.25'e, diğerleri 73.26'ya gider.**

- Boru ailesi beş pozisyonudur: dökme demir 73.03, dikişsiz 73.04, büyük çaplı dikişli 73.05, diğer dikişli 73.06, bağlantı parçaları 73.07.
- Kaplarda hacim ve içerik belirleyicidir: 300 litreği geçen 73.09, geçmeyen 73.10, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için her hacimde 73.11.
- 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve yaylar “genel kullanıma mahsus aksam”dır; ait oldukları makine veya taşıtla değil, kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.
- Isıtma ve pişirme cihazları ısıtmada elektrik kullanmıyorsa 73.21 / 73.22'de; elektrik kullanıyorsa 85.16'dadır.
- Birden çok adi metalden eşya, pozisyon metninde aksine hüküm yoksa ağırlıkça üstün metale göre sınıflandırılır; demir ve çeliğin bütün türleri tek metal sayılır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                | Sonuç                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bölüm XV Not 1'de hariç tutulan eşya mı? (makine, elektrikli alet, taşıt, mobilya, lamba, prefabrik yapı, oyuncak, Fasıl 96 eşyası) | XVI–XIX. Bölüm, Fasıl <b>94, 95, 96</b>                                                                                                                                        |
| 2    | 82 veya 83. fasılda adıyla sayılan eşya mı? (alet, bıçakçı eşyası, kilit, donanım, büro eşyası, süs, esnek boru, zimba teli)        | Fasıl <b>82 / 83</b> (Bölüm XV Not 2 son paragraf)                                                                                                                             |
| 3    | Palplanş, kaynaklı profil veya demiryolu-tramvay hattı malzemesi mi?                                                                | <b>73.01 / 73.02</b>                                                                                                                                                           |
| 4    | Boru, içi boş profil veya boru bağlantı parçası mı?                                                                                 | Dökme demir <b>73.03</b> · dikişsiz <b>73.04</b> · dikişli, daire kesitli, dış çap 406,4 mm'yi geçen <b>73.05</b> · diğer dikişli <b>73.06</b> · bağlantı parçası <b>73.07</b> |
| 5    | Yerine konunca orada kalan yapı veya inşaat için hazırlanmış ürün mü?                                                               | <b>73.08</b> (prefabrik yapı <b>94.06</b> )                                                                                                                                    |
| 6    | Mekanik veya termik tertibatı olmayan kap mı?                                                                                       | Gaz için <b>73.11</b> · 300 l'yi geçen <b>73.09</b> · geçmeyen <b>73.10</b> · taşıma konteyneri <b>86.09</b>                                                                   |
| 7    | Halat, dikenli tel, tel mensucat veya depluvaye mi?                                                                                 | <b>73.12 / 73.13 / 73.14</b>                                                                                                                                                   |
| 8    | Zincir, çapa, çivi, vida-cıvata, el iğnesi veya yay mı?                                                                             | <b>73.15 · 73.16 · 73.17 · 73.18 · 73.19 · 73.20</b>                                                                                                                           |
| 9    | Isıtması elektrikli olmayan soba, ocak, radyatör veya sıcak hava jeneratörü mü?                                                     | <b>73.21 / 73.22</b> (elektrikliyse <b>85.16</b> )                                                                                                                             |
| 10   | Sofra, mutfak, ev veya sağlığı koruyucu eşya mı?                                                                                    | <b>73.23 / 73.24</b> (alet niteliğindeyse Fasıl 82)                                                                                                                            |
| 11   | Hiçbiri değilse                                                                                                                     | Dökme <b>73.25</b> · diğer <b>73.26</b>                                                                                                                                        |

\* Birden çok adi metal içeren eşyada önce ağırlıkça üstün metal bulunur (Bölüm XV Not 7). Demir veya çelik üstünse bu tabloya gelinir.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                            | Ayırt edici anahtar                                            | Tipik sınav eşyası                                 |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 73.01    | Palplanşlar; kaynaklı profiller                   | Uzun kenarlarda geçme tertibatı; kaynaklı içi boş profil 73.06 | Baraj palplanşı, köşe palplanşı, kaynaklı I profil |
| 73.02    | Demiryolu ve tramvay hattı malzemesi              | Hat tipinde ray; kapı rayı hariç; birleştirilmiş hat 86.08     | Ray, makas dili, travers, cebire, selet            |
| 73.03    | Dökme demirden borular ve içi boş profiller       | Fasıl 73 Not 1'deki dökme demir                                | Santrifüj döküm kanalizasyon borusu                |
| 73.04    | Dikişsiz borular ve içi boş profiller             | Dökme demir hariç; dikişsiz                                    | Sondaj borusu, kazan borusu, flanşlı dikişsiz boru |
| 73.05    | Diğer büyük dikişli borular                       | İç-dış kesit daire, dış çap 406,4 mm'yi geçen                  | Kaynaklı petrol-gaz hat borusu                     |
| 73.06    | Diğer dikişli borular ve içi boş profiller        | Kaynaklı, perçinli, açık dikişli; kesit kare olabilir          | Kare kutu profil, mobilya çerçeve borusu           |
| 73.07    | Boru bağlantı parçaları                           | Boruyu boruya veya alete bağlar, ucu kapatır                   | Flanş, dirsek, manşon, rakor, T boru               |
| 73.08    | İnşaat ve inşaat aksamı                           | Yerine konunca orada kalır; 94.06 hariç                        | Köprü, kule, kapı, pencere, iskele, korkuluk       |
| 73.09    | Depo, sarnıç, küv (300 l'yi geçen)                | Mekanik-termik tertibat yok; gaz hariç                         | Akaryakıt deposu, fermantasyon tankı               |
| 73.10    | Depo, varil, kutu (300 l'yi geçmeyen)             | Taşıma ve ambalaj kabı; gaz hariç                              | Varil, bidon, konserve kutusu                      |
| 73.11    | Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları    | Hacim sınırı yok                                               | Oksijen tüpü, bütan tüpü, asetilen şişesi          |
| 73.12    | Demetlenmiş teller, halat, kablo                  | Elektrik için izole edilmemiş                                  | Çelik halat, vinç halatı, toron                    |
| 73.13    | Dikenli tel; çit için burulmuş tel                | Gevşekçe burulmuş çit teli                                     | Dikenli tel, burma kaytanı                         |
| 73.14    | Tel mensucat, ızgara, ağ, kafeslik; depluvaye     | Tel örgü veya yarılp gerilmiş saç                              | Kaynaklı beton ızgarası, tel elek bezi             |
| 73.15    | Zincirler ve aksamı                               | Boyut ve kullanım önemsiz                                      | Transmisyon, kar, demirleme zinciri                |
| 73.16    | Çapalar, filika demirleri                         | Gemi, şamandıra, platform için                                 | Gemi çapası, dört tırnaklı filika demiri           |
| 73.17    | Çiviler, pünezler, oluklu çiviler                 | Başı başka maddeden olabilir; bakır başlı hariç                | Tel çivi, nal çivisi, pünez                        |
| 73.18    | Vida, cıvata, somun, perçin, pim, rondela         | Dişli veya dişsiz bağlantı elemanı                             | Somun, tirfon, sac vidası, yaylı rondela           |
| 73.19    | El dikiş iğnesi, şiş, tığ; çengelli ve toplu iğne | Elle kullanılan; makine iğnesi hariç                           | Dikiş iğnesi, örgü şişi, çuvaldız                  |
| 73.20    | Yaylar ve yay yaprakları                          | Saat yayı hariç; kullanım önemsiz                              | Yaprak yay, helezon yay, disk yay                  |
| 73.21    | Soba, ocak, barbekü, mangal                       | Ev-kamp tipi; ısıtması elektrikli değil                        | Gazlı ocak, kömür sobası, kamp ocağı               |
| 73.22    | Merkezi ısıtma radyatörü; sıcak hava jeneratörü   | Elektriksiz; jeneratörde motorlu fan                           | Panel radyatör, fuel-oil hava ısıtıcısı            |
| 73.23    | Sofra, mutfak, ev eşyası; çelik yünü              | Alet niteliği taşımaz                                          | Tencere, süzgeç, çöp kovası, ütü masası            |
| 73.24    | Sağlığı koruyucu eşya                             | Sihhi amaçlı                                                   | Küvet, evye, lavabo, rezervuar                     |
| 73.25    | Diğer dökme eşya                                  | Başka yerde yer almayan dökme eşya                             | Rögar kapağı, yangın musluğu sütunu, çeşme gövdesi |



| Pozisyon | Kapsam     | Ayırt edici anahtar                   | Tipik sınav eşyası                         |
|----------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 73.26    | Diğer eşya | Artık pozisyon; dövme, kesme, tel işi | Nal, merdiven, kalibresiz bilya, tel kapan |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 73 Not 1</b>                  | “Dökme demir”: demirin ağırlıkça diğer elementlerin her birinden fazla olduğu, döküm yoluyla elde edilen ve Fasıl 72 Not 1(d)'deki çeliğin kimyasal bileşimine uymayan ürünler.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 73 Not 2</b>                  | “Tel”: sıcak veya soğuk şekil verilmiş, enine kesiti herhangi bir şekilde olan ve çapı <b>16 mm</b> 'yi geçmeyen ürünler. Rulo halinde olma şartı aranmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>               | İnce ve kalın boru: iç ve dış yüzeyleri aynı formda, bütün uzunluğu boyunca aynı kesitte tek kapalı boşluğu olan içi boş ürün; parlatılmış, kaplanmış, bükülmüş, dış açılmış, delinmiş, konik, flanşlı veya halkalı olabilir. İçi boş profil: bu tanıma uymayan, genellikle iç ve dış yüzeyleri aynı formda olmayan içi boş ürün. Fasıl 72 Genel Açıklamaları bu fasla da uygulanır; kaplama, parlatma gibi işlemler pozisyonu değiştirmez.                   |
| <b>Bölüm XV Not 1</b>                  | Bölüm dışı: metal tozlu boyalar (32. fasıl), piroforik alaşımlar (36.06), başlıklar (65.06, 65.07), şemsiye iskeletleri (66.03), Fasıl 71 eşyası, makine ve elektrikli aletler (XVI. Bölüm), birleştirilmiş demiryolu hatları (86.08) ve taşıtlar (XVII. Bölüm), XVIII. Bölüm alet ve cihazları (saat zemberekleri dahil), silah ve mühimmat, mobilya, lamba ve prefabrik yapılar (94), oyuncak ve spor malzemesi (95), Fasıl 96 eşyası, sanat eserleri (97). |
| <b>Bölüm XV Not 2</b>                  | “Genel kullanıma mahsus aksam ve parça”: 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallerden benzerleri (implant için özel tıbbi ürünler hariç, 90.21); saat zemberekleri hariç yaylar ve yay yaprakları; 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynalar. Bu deyim 73–76 ve 78–82. fasıllardaki eşyanın aksamını (73.15 hariç) kapsamaz. 82 veya 83. fasla giren eşya 72–76 ve 78–81. fasıllara verilmez.                  |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>                  | İki veya daha fazla adi metalden eşya, pozisyon metninde aksine hüküm yoksa ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalden mamul sayılır. Demir ve çeliğin bütün türleri tek metal sayılır; alaşım, sınıflandırıldığı metal gibi işlem görür. Aksine hüküm örneği: başı bakır, gövdesi çelik çivi 74.15.                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XV Genel Açıklamalar (C)</b>  | Ait olduğu eşya belli olan aksam o eşyanın pozisyonuna gider; ancak müstakil sunulan genel kullanıma mahsus aksam kendi pozisyonundadır: merkezi ısıtma radyatörüne özel civata 73.22'de değil 73.18'de, motorlu taşıt yayı 87.08'de değil 73.20'de.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 72 Not 1(n) ve 1(p)</b>       | 73.01 veya 73.02'ye giren ürünler (palplanş, kaynaklı profil, demiryolu malzemesi) Fasıl 72'de yer almaz. Fasıl 72'deki sondaj için içi boş çubuk tanımına uymayan demir veya çelik içi boş çubuklar 73.04'te sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 83 Not 1</b>                  | 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 veya 73.20'deki eşya (halat, zincir, çivi, civata, yay) 83. fasıl eşyasının aksamı sayılmaz; kilit için özel yapılmış yay bile 73.20'de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>73.05 ve 73.06 Açıklama Notları</b> | 73.05: iç ve dış kesiti daire, dış çapı <b>406,4 mm</b> 'yi geçen dikişli (kaynaklı, perçinli vb.) borular. Diğer dikişli borular, açık dikişli borular ve dikişli içi boş profiller 73.06'da. Bütün uzunluğu boyunca açık yarığı olan ürün boru değildir (72.16, 72.22, 72.28).                                                                                                                                                                              |
| <b>73.09–73.11 Açıklama Notları</b>    | Sınır <b>300 litre</b> : geçen 73.09, geçmeyen 73.10. Musluk, vana, seviye göstergesi, emniyet vanası, manometre takılabilir; karıştırıcı, ısıtıcı, soğutucu bobin varsa Fasıl 84 veya 85. Gaz kapları her kapasitede 73.11. Taşıma türüne göre özel donatılmış konteyner 86.09.                                                                                                                                                                              |
| <b>73.08 Açıklama Notu</b>             | Yapılar bir kez yerine konunca genellikle orada kalır. İnşaat için hazırlanmış (delinmiş, bükülmüş, kertik açılmış) saç, çubuk, profil ve borular, ayrı haddelenip birbirine sarılmış betonarme çubukları, dükkân ve depolardaki daimi büyük raflar dahildir. Prefabrik yapılar 94.06, hareketli raflı mobilya 94.03, kalıp niteliğindeki beton kutu bölmeleri 84.80.                                                                                         |
| <b>73.21 ve 73.22 Açıklama Notları</b> | 73.21: ısıtma, pişirme veya kaynatma için ısı üreten, katı, sıvı, gaz yakıt veya güneş enerjisi gibi kaynak kullanan, normalde ev veya kampta kullanılan cihazlar; ısıtmada elektrik kullananlar (birleşik gazlı-elektrikli ocak dahil) 85.16. 73.22: elektriksiz merkezi ısıtma radyatörleri ve motorlu fanlı sıcak hava jeneratörleri; klima 84.15, elektrikli radyatör 85.16.                                                                              |
| <b>Fasıl 84 notu (çelik bilyalar)</b>  | En büyük ve en küçük çapları itibari çapa göre <b>%1</b> 'den veya <b>0,05 mm</b> 'den (hangisi azsa) fazla farklı olmayan kalibrenlenmiş veya parlatılmış çelik bilyalar 84.82'de; diğer çelik bilyalar 73.26'da.                                                                                                                                                                                                                                            |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                    | Pozisyon      | Neden                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Taşıma türüne göre özel donatılmış çelik konteyner      | 86.09         | 73.09 / 73.10 Açıklama Notu hariç tutması    |
| Birleştirilmiş demiryolu hattı, döner platform, tampon  | 86.08         | Bölüm XV Not 1; 73.02 hariç tutması          |
| Çelik prefabrik yapı                                    | 94.06         | 73.08 pozisyon metni                         |
| Hareketli raflı çelik mobilya                           | 94.03         | Daimi büyük mağaza rafı ise 73.08            |
| Esnek boru, termostatik körük; musluklu boru teferruatı | 83.07 / 84.81 | 73.04–73.07 hariç tutmaları                  |
| İzole edilmiş elektrik teli ve kablosu                  | 85.44         | 73.12 yalnız izole edilmemişleri kapsar      |
| Şerit halinde zimba teli, kağıt raptiyesi               | 83.05         | 73.17 metni 83.05'i hariç tutar              |
| Zincirli kapı emniyeti; otomatik kapı kapama yayı       | 83.02         | Donanım ve tertibat; Bölüm XV Not 2          |
| Saat zinciri, değersiz süs zinciri                      | 71.17         | Taklit mücevher; 73.15 hariç tutması         |
| Kesici dişli zincir; konserve açacağı, peynir rendesi   | Fasıl 82      | Alet niteliği; Bölüm XV Not 2 son paragraf   |
| Saat yayı ve zembereği                                  | 91.14         | Bölüm XV Not 1 ve Not 2                      |
| Kalibrelenmiş çelik bilya                               | 84.82         | Fasıl 84 notu: %1 / 0,05 mm                  |
| Dikiş makinası iğnesi; tıbbi enjektör iğnesi            | 84.52 / 90.18 | 73.19 yalnız elle kullanılan iğneleri kapsar |
| Gazlı-elektrikli birleşik ocak; elektrikli radyatör     | 85.16         | 73.21 ve 73.22 elektriksiz cihazlar içindir  |
| Başı bakırdan, gövdesi çelikten çivi                    | 74.15         | 73.17 metnindeki aksine hüküm                |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Dikişli boru 73.05 mi, 73.06 mı?** Ölçüt iç ve dış kesitin daire olması ve dış çapın 406,4 mm'yi geçmesidir. Bu şartlardan biri yoksa 73.06; dikişsiz her boru 73.04; dökme demir boru 73.03.
- **Boruyu duvara tutturun bilezik bağlantı parçası değildir.** 73.07 boruyu boruya veya alete bağlar ya da ucunu kapatır. Destek, kanca, hortum kelepçesi 73.25 / 73.26; cıvata ve somun 73.18; musluklu teferruat 84.81.
- **Başı bakır çivi Fasıl 74'tedir.** 73.17 başı porselen, plastik, ağaç olan çivileri kapsar ama bakır başlıları hariç tutar (74.15). Bakır kaplanmış çelik çivi ise 73.17'de kalır.
- **Musluk mekanik tertibat değildir.** Depoya musluk, vana, seviye göstergesi veya manometre takılması 73.09 / 73.10'u bozmaz; karıştırıcı, ısıtıcı, soğutucu bobin bozar (Fasıl 84 / 85).
- **Gaz kabında hacim sınırı yoktur.** 300 litre sınırı yalnız 73.09 / 73.10 içindir; sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları her kapasitede 73.11'dedir.
- **Tek gözü elektrikli ocak 85.16'dır.** 73.21 ısıtmada elektrik kullanmayan cihazlar içindir; birleşik gazlı-elektrikli ocaklar açıkça 85.16'ya gönderilmiştir.
- **Genel kullanıma mahsus aksam sahibinin peşinden gitmez.** Radyatöre özel cıvata 73.18'de, otomobil yayı 87.08'de değil 73.20'de, kilit yayı 83.01'de değil 73.20'dedir.
- **Alet niteliğindeki mutfak eşyası Fasıl 82'dedir.** Konserve açacağı, şişe açacağı, peynir rendesi, fındık kırıcı Fasıl 82'de; kaşık, çatal, kepçe 82.15'te; tencere, süzgeç, çöp kovası 73.23'te.
- **Dökme mi, değil mi?** Başka yerde yer almayan dökme eşya 73.25 (rögar kapağı); aynı tür eşya sinterleme, dövme, kesme gibi yöntemle elde edilmişse 73.26.
- **Kalibreli çelik bilya makine faslındadır.** Çap farkı %1 veya 0,05 mm'yi (hangisi azsa) aşmayan bilya 84.82; diğer çelik bilyalar 73.26.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### ZEMİN – RAY – BORU – İSKELET – DEPO – TEL – BAĞLANTI – ISI – MUTFAK-BANYO – ARTIK

Bir çelik binayı baştan sona kurun: önce zemini palplanşla çevirin (01), rayla malzeme gelsin (02), boruları döşeyin (03–07: dökme, dikişsiz, büyük dikişli, diğer dikişli, bağlantı), iskeleti kurun (08), depoları yerleştirin (09–11: büyük, küçük, gaz), telleri gerin (12–14: halat, dikenli, örgü), her şeyi zincir, çapa, çivi, vida, iğne ve yayla tutturun (15–20), sobayı ve radyatörü yakın (21–22), mutfak ve banyoyu donatın (23–24), kalan dökme parçalar 25'e, geri kalan her şey 26'ya.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Hangisi 73. fasılda yer almaz?” kalıbı: 73.15–73.20 eşyası (yay, filika demiri, somun, tiğ) arasına Fasıl 83 eşyası (şerit halinde zimba teli) yerleştirilmiştir.
- Pozisyon içeriği soruları: 73.07'deki boru bağlantı parçalarının (flanş, rakor, dirsek, manşon) 73.18'deki somunla karıştırılması.
- Ev eşyası olarak 73.23: demir gövdeli ütü masasının mensucat eşyası (63.07), makine (84.51) ve mobilya (94.03) seçenekleriyle karıştırılması.
- Kaplar ve sınırları: uluslararası taşımacılığa uygun demir konteynerin 73.09 / 73.26 yerine 86.09'a; boş çelik yangın söndürme cihazının 73.26 veya 83.07 yerine 84.24'e gitmesi.
- Fasıl 83 sınırı: bisikletlerde kullanılan demir zilin 73.26 veya 87.14 değil 83.06'da sınıflandırılması.
- Isıtma-pişirme: “fırın” kavramının 73.21 (elektriksiz ev tipi), 84.17 (sanayi, elektriksiz), 85.14 ve 85.16 gibi pozisyonlarda geçtiğinin, 85.09'da geçmediğinin sorulması.
- Karma malzemeli conta takımlarında 73.18'in çeldirici olarak kullanılması; adi metal sorularının GYK ve set kurallarıyla birleştirilmesi.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki demir-çelikten mamul eşyalardan hangisi 73. Fasılda **yer almaz**?

- A) Yay
- B) Filika demiri
- C) Somun
- D) Tiğ
- E) Şerit halinde zimba teli

**Cevap: E** — Şerit halinde zimba telleri 83.05 pozisyon metninde adıyla sayılmıştır; 73.17 metni de 83.05'teki eşyayı hariç tutar. Yay 73.20, filika demiri 73.16, somun 73.18, tiğ 73.19'dadır.

**Örnek 2.** Boyanmış demirden mamul, ütü yapılan üst kısmı 10 mm kalınlığında keçe ve pamuk dokuma ile kaplanmış, kordonu, fişi ve prizi olan katlanabilir ütü masası hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 63.07
- B) 73.23
- C) 84.51
- D) 94.03

**Cevap: B** — Demir gövdeli ütü masası ev işlerinde kullanılan demir eşyadır (73.23). Açıklama Notu, demir eşya niteliği korundukça başka maddelerden parça ve aksesuar takılmasına izin verir; keçe-dokuma kaplama ile kordon ve priz bu niteliği değiştirmez.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 73 = demir veya çelikten adıyla sayılan eşya (73.01–73.24) + artık pozisyonlar (dökme 73.25, diğer 73.26); 82 / 83'te veya başka fasılda özel yeri olan eşya hariç.
- Boru: dökme demir 73.03 · dikişsiz 73.04 · daire kesitli, dış çapı 406,4 mm'yi geçen dikişli 73.05 · diğer dikişli 73.06 · bağlantı parçası 73.07.
- Kap: 300 l'yi geçen 73.09 · geçmeyen 73.10 · gaz her hacimde 73.11; mekanik-termik tertibat varsa Fasıl 84 / 85, taşıma konteyneri 86.09.
- Halat, zincir, çivi, cıvata ve yaylar genel kullanıma mahsus aksamdır; makineyle, taşıtla veya kilitte gitmez.
- Elektriksiz soba-ocak 73.21, radyatör ve sıcak hava jeneratörü 73.22; elektrikli olan 85.16.
- Ev eşyası 73.23, sağlık eşyası 73.24; alet niteliği Fasıl 82, süs 83.06, mobilya 94.
- Tel = çapı 16 mm'yi geçmeyen ürün (Fasıl 73 Not 2); dökme demir = çelik bileşimine uymayan döküm ürünü (Not 1).

**FASIL 73 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, iç ve dış kesitleri daire şeklinde, dış çapı 508 mm olan, çelik saçtan uzunlamasına toz altı ark kaynağıyla kapatılarak üretilmiş petrol boru hattı borusu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.08      B) 73.04      C) 73.05      D) 73.06      E) 73.07

2- Aşağıdaki demir veya çelik eşyadan hangisi 73.18 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kelebek somun  
B) Yaylı (Grower tipi) rondela  
C) Ahşap işleri için tirfon  
D) Kısmen boşluklu perçin çivisi  
E) Ucu sivri, başı yarık olmayan vidalı çivi

3- Tarife Cetvelinin 73. Fasıl notlarına göre bu fasılda geçen “tel” tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Sıcak veya soğuk şekil verilmiş, enine kesiti herhangi bir şekilde olup çapı 16 mm'yi geçmeyen ürünler  
B) Yalnızca soğuk çekilmiş, rulo halinde ve enine kesiti daire şeklinde olan ürünler  
C) Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm'yi geçmeyen, rulo halinde olan veya olmayan ürünler  
D) Kalınlığı genişliğinin onda birini geçen, haddeme veya çekme ile elde edilmiş rulo halinde ürünler  
E) Çapı 16 mm'yi geçen, sıcak haddelenmiş ve düzensiz sarılmış rulo halindeki ürünler

4- Aşağıdaki çivilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Başı porselenden, gövdesi çelikten resim çivisi  
B) Başı plastikten, gövdesi çelikten döşemeci çivisi  
C) Başı ve gövdesi çelikten, bakır kaplanmış çivi  
D) Başı bakırdan, gövdesi çelikten süs çivisi  
E) Çelikten pünez

5- Tarife Cetveline göre, bir şarap üretim tesisine sabit olarak kurulacak, yalnızca musluk, seviye göstergesi ve emniyet vanası bulunan, karıştırıcı, ısıtıcı veya soğutucu tertibatı olmayan 5.000 litre hacimli paslanmaz çelik fermantasyon tankı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.08      B) 73.09      C) 73.10      D) 84.19      E) 86.09

6- Aşağıdaki demir veya çelik eşya ile tarife pozisyonlarının doğru eşleştirildiği seçenek hangisidir?

- I. Dikenli tel  
II. Demetlenmiş çelik tellerden halat  
III. Metal depluvaye  
IV. Otomobil kar zinciri — a) 73.12 b) 73.13 c) 73.14 d) 73.15

- A) I-b, II-a, III-c, IV-d  
B) I-a, II-b, III-c, IV-d  
C) I-b, II-a, III-d, IV-c  
D) I-c, II-a, III-b, IV-d  
E) I-a, II-c, III-b, IV-d

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 73. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Çelikten sıvılaştırılmış gaz tüpü  
B) Demir veya çelik yünü  
C) Kapının açılmasını önleyen zincirli çelik kapı emniyeti  
D) Çelik telden fare kapanı  
E) Çelik gemi çapası

8- Tüm parçaları aynı ambalajda birlikte sunulan, demonte (sökülmüş) halde, kömürle çalışan çelik bahçe barbeküsü hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca 73.21 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) GYK 1 ve 3(b)      B) GYK 1 ve 2(b)      C) GYK 1 ve 3(c)      D) GYK 1 ve 4      E) GYK 1 ve 2(a)

**9-** Aşağıdaki demir veya çelik eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) At nalı
- B) Dökme demirden kanalizasyon kontrol (rögar) kapağı
- C) Çadır kazığı
- D) Fıçı ve varil çemberi
- E) Çelik saçtan açılır kapanır basamaklı merdiven

**10-** Aşağıdakilerden hangileri 73.08 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Çelikten pencere çerçevesi
- II. Mağazada daimi donanım olarak monte edilecek büyük ölçekli çelik raflama
- III. Betonarme işlerinde kullanılan, ayrı ayrı haddelenmiş iki veya daha fazla çubuğun birbirine sarılmasıyla elde edilen ürün
- IV. Kalıp niteliğine sahip, beton dökmeye mahsus çelik kutu bölmeler

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

**11-** Tarife Cetveline göre, dökme demirden santrifüj döküm usulüyle elde edilmiş, bir ucu yuvalı (geçmeli) kanalizasyon borusu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.03
- B) 73.04
- C) 73.06
- D) 73.07
- E) 73.25

**12-** Tarife Cetvelinin 73. Fasıl notlarına göre bu fasılda geçen “dökme demir” tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Ağırlıkça %2 veya daha az karbon içeren, genellikle dövülerek işlenebilen demirli maddeler
- B) Ağırlıkça %4 veya daha fazla demir içeren, diğer alaşımların imalinde katkı maddesi olarak kullanılan alaşımlar
- C) Demirin ağırlıkça diğer elementlerin her birine üstün geldiği, döküm yoluyla elde edilen ve Fasıl 72'deki çelik bileşimine uymayan ürünler
- D) Ağırlıkça %1,2 veya daha az karbon ve %10,5 veya daha fazla krom içeren çelik alaşımları
- E) Ağırlıkça %6'dan fazla fakat %30'u geçmeyen oranda manganez içeren demir-karbon alaşımları

**13-** Bir firma ev tipi, emaye kaplı çelik gövdeli, fırınlı bir mutfak ocağı ithal etmektedir. Ocağın dört gözünden üçü tüp gazla, biri elektrikli ısıtıcı elemanla çalışmakta; fırın bölümü de gazla ısınmaktadır. Bu eşya Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.21
- B) 73.22
- C) 73.23
- D) 84.19
- E) 85.16

**14-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Çelik halat – dikenli tel
- B) Çelik yünü – çelik telden bulaşık süngeri
- C) Çelik küvet – çelik tencere
- D) Dökme demir boru – dikişsiz çelik boru
- E) Çelik zincir – çelik çapa

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 73.19 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Elle kullanılan yorgancı iğnesi
- B) Tığ
- C) Toplu iğne
- D) Dikiş makinası iğnesi
- E) Gözü açılmış fakat ucu henüz sivriltilmemiş el dikiş iğnesi taslağı

**16-** Tarife Cetveline göre, demir veya çelikten, fuel-oil yakan, ısıtması elektrikli olmayan ve ürettiği sıcak havayı motorlu bir vantilatörle dağıtan seyyar hava ısıtıcısı (sıcak hava jeneratörü) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.22
- B) 84.14
- C) 84.15
- D) 84.19
- E) 85.16

**17-** Tarife Cetveline göre çelik bilyaların 84.82 pozisyonunda mı yoksa 73.26 pozisyonunda mı sınıflandırılacağını belirleyen ölçüt hangisidir?

- A) Bilyanın döküm yoluyla mı dövme yoluyla mı elde edildiği
- B) Bilya çapının 16 mm'yi geçip geçmediği
- C) Bilyanın ağırlıkça %0,6 veya daha fazla karbon içerip içermediği
- D) Bilyanın öğütme makinelerinde kullanılmaya mahsus olup olmadığı
- E) En büyük ve en küçük çaplarının itibari çapa göre %1'den veya 0,05 mm'den (hangisi azsa) fazla farklı olup olmadığı

**18-** Tarife Cetveline göre, evde kullanılan, pedalla açılan kapaklı, çelik saçtan seyyar çöp kovası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.09
- B) 73.10
- C) 73.23
- D) 73.26
- E) 94.03

**19-** Boru tesisatında kullanılan aşağıdaki demir veya çelik eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Uç uca kaynak yapılacak boru dirseği
- B) Boruları duvara tespit etmeye yarayan bilezik
- C) Borunun açık ucunu kapatan boru kapağı
- D) T boru (üç yollu bağlantı parçası)
- E) Dişli rakor

**20-** Tarife Cetveline göre; her türlü madde için (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz hariç) hacmi ...(1)... litreyi geçmeyen, mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelik variller ve kutular 73.10 pozisyonunda; sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için demir veya çelik kaplar ise kapasitelerine bakılmaksızın ...(2)... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

- A) 50 – 73.11
- B) 300 – 73.09
- C) 500 – 73.11
- D) 300 – 73.11
- E) 300 – 84.19

**21-** Ağırlıkça %60'ı paslanmaz çelikten, %40'ı alüminyumdan oluşan ev tipi bir tencere, Bölüm XV Not 7 uyarınca 73.23 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada esas alınan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 1
- B) GYK 2(a)
- C) GYK 3(a)
- D) GYK 3(b)
- E) GYK 3(c)

**22-** Bölüm XV ve 73. Fasıl hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Merkezi ısıtma radyatörleri için özel olarak yapılmış, müstakil sunulan çelik cıvatalar 73.18'de sınıflandırılır.
- II. Motorlu taşıtlara ait çelik helezoni yaylar, müstakil sunulduğunda 87.08'de sınıflandırılır.
- III. Yalnızca plastik kaplanmış çelik tel mensucat, plastik eşya olarak 39. fasılda sınıflandırılır.
- IV. 82 veya 83. fasıllara giren eşya 73. fasla verilmez.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) III ve IV
- E) I ve IV

**23-** Aşağıdaki demir veya çelikten ev eşyalarından hangisi 73.23 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Düdüklü tencere
- B) Çay süzgeci
- C) Elle kullanılan konserve açacağı
- D) Sulama kabı
- E) Ekmek kutusu

**24-** Bir firma, paslanmaz çelikten, dikişsiz, soğuk çekilmiş, kesiti daire şeklinde, dış çapı 60 mm, 6 m boyunda borular ithal etmektedir. Boruların uçlarına diş açılmış ve bir uçlarına flanş takılmıştır; borular belirli bir makinenin veya taşıtın aksamı olarak tanınmamaktadır. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.22
- B) 73.04
- C) 73.06
- D) 73.07
- E) 84.81

**25-** Bölüm XV Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangisi “genel kullanıma mahsus aksam ve parça” **değildir**?

- A) Demir veya çelikten cıvata ve somun
- B) Demir veya çelikten zincir
- C) Adi metalden yay yaprağı
- D) Çelik soba için özel olarak yapılmış ızgara
- E) Demir veya çelikten boru dirseği



**FASIL 73 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-E  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-A | 12-C | 13-E | 14-B | 15-D |
| 16-A | 17-E | 18-C | 19-B | 20-D |
| 21-A | 22-E | 23-C | 24-B | 25-D |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 73.05, iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup dış çapı 406,4 mm'yi geçen dikişli (kaynaklı, perçinli vb.) boruları kapsar; 508 mm bu sınırın üzerindedir. Dikişsiz borular 73.04'te, sınırı geçmeyen veya kesiti daire olmayan dikişli borular 73.06'da yer alır. Boru şekli verilmiş ürün artık yassı hadde ürünü (72.08) değildir; 73.07 yalnızca bağlantı parçalarını kapsar.

**Dayanak:** 73.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 73.06 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 73.18 Açıklama Notu, ucu sivri olup başı yarık olmayan vidalı çivileri hariç tutar; bunlar 73.17'de çivi olarak sınıflandırılır. Kelebek somun, yaylı rondela, tirfon ve kısmen boşluklu perçin çivisi notta açıkça 73.18'de sayılmıştır. Tuzak, gövdedeki dişi görüp eşyayı vida sanmaktır; sivri uçlu eşyada başın yarık olup olmaması belirleyicidir.

**Dayanak:** 73.18 Açıklama Notu (A), (C), (E); 73.17 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 73 Not 2'ye göre tel; sıcak veya soğuk şekil verilmiş, enine kesiti herhangi bir şekilde olan ve çapı 16 mm'yi geçmeyen üründür, rulo şartı yoktur. 6 mm sınırı nikel ve alüminyum fasıllarındaki alt pozisyon notlarına, D şıkkındaki ölçüt 74–76 ve 78–81. fasıllar için Bölüm XV Not 9(c)'ye aittir. E şıkkı ise Fasıl 72'deki filmaşın tanımını çağırır.

**Dayanak:** Fasıl 73 Not 2; Bölüm XV Not 9(c); Fasıl 72 Not 1(l).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 73.17 pozisyon metni başları başka maddelerden olan çivileri kapsar ama başı bakırdan olanları açıkça hariç tutar; bunlar ağırlıkça çelik fazla olsa bile 74.15'te (Fasıl 74) yer alır. Porselen veya plastik başlı çiviler, bakır kaplanmış çelik çiviler ve pünezler 73.17'dedir. Pozisyon metninde aksine hüküm bulunduğundan Bölüm XV Not 7'deki ağırlık kuralı burada uygulanmaz.

**Dayanak:** 73.17 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 74.15 pozisyon metni; Bölüm XV Not 7.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Hacmi 300 litreği geçen, mekanik veya termik tertibatı olmayan demir veya çelik depolar 73.09'dadır; musluk, vana, seviye göstergesi, manometre gibi donanımlar bu niteliği bozmaz. 300 litreği geçmeyenler 73.10'da, karıştırıcı, ısıtıcı veya soğutucu bobinli olanlar Fasıl 84 veya 85'te (ör. 84.19), taşıma türüne göre özel donatılmış konteynerler 86.09'dadır. 73.09 depoları zaten normal olarak sabit tesis edilir; bu durum onları inşaat aksamı (73.08) yapmaz.

**Dayanak:** 73.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 73.10 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Dikenli tel 73.13'te, sıkıca demetlenmiş tellerden halat ve kablolar 73.12'de, metal depluvaye tel mensucat ve ızgaralarla birlikte 73.14'te, kar (patina) zincirleri 73.15'te yer alır. Tuzak, adında "tel" geçen her eşyayı aynı pozisyona koymaktır: sıkıca demetlenmiş teller 73.12'ye, gevşekçe burulmuş çit telleri 73.13'e gider.

**Dayanak:** 73.12, 73.13, 73.14 ve 73.15 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Zincirle donatılmış kapı emniyetleri 73.15 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup adi metallere donanım ve tertibat olarak 83.02'de yer alır; Bölüm XV Not 2 son paragrafı gereği 83. fasla giren eşya 73. fasla verilmez. Gaz tüpü 73.11'de, çelik yünü 73.23'te, tel fare kapanı 73.26'da, gemi çapası 73.16'dadır.

**Dayanak:** 73.15 Açıklama Notu, hariç tutmalar; Bölüm XV Not 2.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın o eşyanın sökülmiş veya monte edilmemiş olarak sunulan halini de kapsadığını belirtir; bütün parçaları birlikte gelen demonte barbekü, 73.21 metninde sayılan barbekü olarak sınıflandırılır. GYK 2(b) madde karışımları ve birleşimleri, 3(b) karışık eşya ve takımlar, 3(c) son sıradaki pozisyon, 4 ise en çok benzeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 73.21 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kanalizasyon ve su sistemleri için kontrol kapakları ve ızgaralar, başka yerde yer almayan dökme eşya olarak 73.25'te yer alır. Nallar, çadır kazıkları, fıçı çemberleri ve basamaklı merdivenler 73.26 Açıklama Notunda sayılan "demir veya çelikten diğer eşya"dır. Ayırıcı ölçüt üretim yöntemidir: dökme ise 73.25; aynı tür eşya sinterleme gibi başka bir yöntemle elde edilmişse 73.26.

**Dayanak:** 73.25 ve 73.26 Açıklama Nottarı.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kapı ve pencere çerçeveleri 73.08 pozisyon metninde sayılmıştır; dükkân ve depolarda daimi donanım için büyük ölçekli raflar ile betonarmede kullanılan, ayrı haddelenip birbirine sarılmış çubuklar Açıklama Notunda açıkça yer alır. Kalıp niteliğindeki beton kutu bölmeleri ise 84.80'e gider. Hareketli raflı mobilya olsaydı 94.03'te yer alırdı.

**Dayanak:** 73.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 73 Not 1'de tanımlanan dökme demirden ince ve kalın borular ile içi boş profiller, kalıba veya santrifüj döküm usulüyle elde edilmiş olsun, ağızları yuvalı veya flanşlı olsun 73.03'tedir. 73.04 ve 73.06 dökme demir dışındaki demir veya çelik boruları, 73.07 boru bağlantı parçalarını kapsar. 73.25 başka yerde yer almayan dökme eşya içindir; borular için özel pozisyon bulunduğuundan uygulanmaz.

**Dayanak:** 73.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 73 Not 1.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 73 Not 1 dökme demiri iki ölçütü tanımlar: demirin ağırlıkça diğer her elementten fazla olması ve ürünün döküm yoluyla elde edilip Fasıl 72 Not 1(d)'deki çelik bileşimine uymaması. A şıkkı çeliğin, B ferro-alyajın, D paslanmaz çeliğin, E aynalı demirin Fasıl 72'deki tanımlarından alınmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 73 Not 1; Fasıl 72 Not 1(b), (c), (d), (e).

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 73.21 yalnızca ısıtmada elektrik kullanmayan ev tipi pişirme ve ısıtma cihazlarını kapsar; Açıklama Notu birleşik gazlı-elektrikli ocakları açıkça hariç tutarak 85.16'ya gönderir. Emaye kaplama ve gazlı fırın sonucu değiştirmez. 73.22 merkezi ısıtma radyatörleri, 73.23 ısıtıcı elemanı olmayan mutfak eşyası, 84.19 ise ev dışı özel ısıtma-pişirme cihazları içindir.

**Dayanak:** 73.21 Açıklama Notu; 85.16 pozisyonu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Demir veya çelik yünü ile tel veya şeritten yapılan temizleme ve parlatma süngerleri 73.23 pozisyon metninde birlikte sayılmıştır. Diğer çiftler komşu ama ayrı pozisyonlardadır: halat 73.12 – dikenli tel 73.13; küvet 73.24 – tencere 73.23; dökme demir boru 73.03 – dikişsiz boru 73.04; zincir 73.15 – çapa 73.16. "Çelik sünger" Fasıl 72'deki süngerimsi demir de değildir.

**Dayanak:** 73.23 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B); 72.03 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 73.19 elle kullanılan dikiş iğnelerini, örgü şişlerini, çuvaldız, tığ ve işleme bızlarını, ayrıca başka yerde yer almayan çengelli ve toplu iğneleri kapsar; bunların bitirilmemiş taslakları da buradadır. Dikiş makinası iğneleri 84.52'de, örme makinası iğneleri 84.48'de yer alır. Tuzak, "iğne" kelimesini görüp makine iğnesini de el iğnesi saymaktır.

**Dayanak:** 73.19 Açıklama Notu (A), (B) ve hariç tutmalar.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 73.22, ısıtması elektrikli olmayan, motorlu bir hava püskürtücüsü veya vantilatörü olan sıcak hava jeneratörlerini ve distribütörlerini, nerede kullanılırsa kullanılsın kapsar. Vantilatör tek başına 84.14'te, klima cihazları 84.15'te, elektrikli ısıtıcılar 85.16'da yer alır. Bünyede motorlu fan bulunması eşyayı Fasıl 84'e göndermez.

**Dayanak:** 73.22 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 84 notuna göre en büyük ve en küçük çapları itibari çaptan %1'den veya 0,05 mm'den (hangisi daha az ise) fazla farklı olmayan kalibrelenmiş veya parlatılmış çelik bilyalar 84.82'dedir; bu tarife uymayanlar 73.26'ya verilir. 16 mm Fasıl 73'ün tel tanımına aittir. Dökme öğütücü bilyaların 73.25'e gitmesi ise kalibrasyondan bağımsız ayrı bir ayrımdır.

**Dayanak:** Fasıl 84 notu (kalibrelenmiş çelik bilyalar); 73.26 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 73.23 Açıklama Notu, çöp kutularını ve seyyar çöp kutularını (dışarıda kullanılanlar dahil) ev eşyası olarak sayar; 73.26 Açıklama Notu da bunları açıkça hariç tutar. 73.10 ticari taşıma ve ambalaj kapları, 73.09 300 litreyi geçen depolar içindir. Atık kağıt sepeti ise 73.23'ten hariç tutulmuş olup duruma göre 73.25 veya 73.26'dadır.

**Dayanak:** 73.23 Açıklama Notu (A); 73.26 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 73.07 iki boruyu birleştiren, boruyu başka bir aletle birleştiren veya borunun açık ucunu kapatan bağlantı parçalarını (dirsek, T boru, kapak, rakor, flanş, manşon) kapsar. Boru çapıyla bütünleşmeyen, boruyu duvara tutturan veya destekleyen kanca, bilezik ve mesnetler Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup 73.25 veya 73.26'dadır.

**Dayanak:** 73.07 Açıklama Notu; 73.26 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 73.09 ile 73.10 arasındaki sınır 300 litredir; 50 litre yalnız alt pozisyon düzeyinde bir ayrımdır. Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları hacimleri ne olursa olsun 73.11'de yer alır; 73.09 300 litreyi geçen diğer kaplar içindir. 84.19 ısıtma veya soğutma tertibatlı cihazları kapsar.

**Dayanak:** 73.09, 73.10 ve 73.11 pozisyon metinleri; 73.09 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ile bölüm ve fasıl notlarına göre yapılır. Bölüm XV Not 7, iki veya daha fazla adi metalden eşyanın ağırlıkça üstün metalden mamul sayılacağını hükme bağladığından sonraki kurallara (asli nitelik için 3(b), son sıra için 3(c)) başvurmaya gerek kalmaz. Tuzak, karışık malzemeyi görünce doğrudan 3(b)'ye gitmektir.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XV Not 7; 73.23 pozisyon metni.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Genel Açıklamalarının (C) kısmına göre genel kullanıma mahsus aksam ait olduğu eşyanın parçası sayılmaz: radyatör civatası 73.18'de, otomobil yayı 87.08'de değil 73.20'de yer alır (I doğru, II yanlış). 73.14 Açıklama Notuna göre basitçe plastik kaplanmış tel mensucat 73.14'te kalır (III yanlış). Bölüm XV Not 2 son paragrafı 82 ve 83. fasıl eşyasının 72–76. fasıllara verilmeyeceğini öngörür (IV doğru).

**Dayanak:** Bölüm XV Not 2; Bölüm XV Genel Açıklamalar (C); 73.14 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 73.23 Açıklama Notu, alet niteliğindeki ev eşyasını (konserve açacağı, şişe açacağı, peynir rendesi, fındık kırıcı, tirbuşon vb.) hariç tutarak Fasıl 82'ye gönderir. Düdüklü tencere, çay süzgeci, sulama kabı ve ekmek kutusu notta sayılan sofra, mutfak ve ev eşyasıdır.

**Dayanak:** 73.23 Açıklama Notu (A) ve hariç tutmalar.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Dikişsiz demir veya çelik borular 73.04'tedir. Fasıl Genel Açıklamalarına göre borular dış açılmış, delinmiş, flanşlı (yakalı) veya halkalı olabilir; bu işlemler boruyu bağlantı parçası (73.07) yapmaz. 73.06 dikişli borular içindir; 72.22 paslanmaz çelik çubuk ve profilleri kapsar; musluk veya vana bulunmadığından 84.81 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 73 Genel Açıklamalar; 73.04 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 2; 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ve 73.18 eşyasını, saat zemberekleri hariç adi metal yaylarını ve 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynaları genel kullanıma mahsus aksam sayar. Sobaya özgü ızgara bu listede yoktur; ait olduğu sobanın aksam ve parçası olarak 73.21'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** *Bölüm XV Not 2; 73.21 Açıklama Notu.*

## FASIL 74

# Bakır ve bakırdan eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 74 bakırı madenden mamule kadar izler: metalurji ara ürünleri, ham bakır, hurda, ön alaşım ve toz (74.01–74.06); Bölüm XV Not 9'daki tanımlara göre yarı mamuller (74.07–74.13); birkaç adlandırılmış eşya ve artık pozisyon 74.19. Üç soru sorulur: Bakır ağırlıkça üstün mü? Rafine mi? Hangi yarı mamul tanımına uyuyor?**

- Rafine bakır: ağırlıkça en az %99,85 bakır ya da tablo sınırları içinde en az %97,5 bakır (Fasıl 74 Not 1(a)). Pirinç, bronz, nikel gümüşü ve kupro-nikel bakır alaşımı olarak bu fasıldadır.
- Çubuk, profil, tel, levha ve boru tanımları Bölüm XV Not 9'dan gelir; tel rulo halinde, çubuk rulo halinde olmayan içi dolu üründür.
- Saç-levha (74.09) ile ince yaprak (74.10) arasındaki sınır 0,15 mm'dir; kaplama dahil, mesnet hariç ölçülür.
- Fasıl 73'te ayrı ayrı yer alan pek çok eşyanın bakır karşılığı birleşiktir: ev ve sağlık eşyası 74.18'de; kaplar, zincirler, yaylar ve tel mensucat 74.19'da.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                | Sonuç                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bakır ağırlıkça diğer adi metallerden üstün mü? (Bölüm XV Not 5 ve 7)                               | Değilse üstün metalin faslı (ör. nikel üstünse Fasıl 75)                                    |
| 2    | Bölüm XV Not 1 kapsamında veya 82 / 83. fasılda adıyla sayılan eşya mı?                             | İlgili fasıl (ör. menteşe 83.02, kaşık 82.15)                                               |
| 3    | Bakır matı veya çöktürülmüş (tersip) bakır mı?                                                      | 74.01                                                                                       |
| 4    | Rafine edilmemiş bakır mı? (siyah bakır, blister, elektrolitik rafine anodu)                        | 74.02                                                                                       |
| 5    | Döküntü veya hurda mı?                                                                              | 74.04 (yeniden eritilmiş külçe 74.03)                                                       |
| 6    | İşlenmeye elverişli olmayan ön alaşım mı?                                                           | 74.05 (fosforu %15'ten fazla bakır fosfor 28.53)                                            |
| 7    | İşlenmemiş rafine bakır veya bakır alaşımı mı? (katot, külçe, kütük, uçları sivriltilmiş tel çubuk) | 74.03                                                                                       |
| 8    | Toz veya ince pul mu?                                                                               | 74.06                                                                                       |
| 9    | Yarı mamul mü?                                                                                      | Çubuk-profil 74.07 · tel 74.08 · levha (0,15 mm'yi geçen) 74.09 · yaprak 74.10 · boru 74.11 |
| 10   | Boru bağlantı parçası, kablo veya çivi-cıvata mı?                                                   | 74.12 · 74.13 · 74.15                                                                       |
| 11   | Sofra, mutfak, ev veya sağlık eşyası mı?                                                            | 74.18                                                                                       |
| 12   | Hiçbiri değilse                                                                                     | 74.19                                                                                       |

\* 74.14, 74.16 ve 74.17 boş pozisyonlardır; tarifede metinleri yoktur.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                               | Ayırt edici anahtar                                | Tipik sınav eşyası                                 |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 74.01    | Bakır matları; çöktürülmüş (tersip) bakır            | Metalurji ara ürünü; saflık bozucu içerir          | Bakır matı granülü, siyah tersip tozu              |
| 74.02    | Rafine edilmemiş bakır; elektrolitik rafine anotları | Siyah bakır, blister bakır, rafine için döküm anot | Blister bakır, siyah bakır                         |
| 74.03    | Rafine bakır ve bakır alaşımları (ham)               | İşlenmemiş; döküm veya sinter çubuk dahil          | Katot, pirinç külçe, uçları sivriltilmiş tel çubuk |
| 74.04    | Bakır döküntü ve hurdaları                           | Bölüm XV Not 8(a); eritilmiş külçe hariç           | Talaş, kırıntı, kullanılmaz bakır eşya             |
| 74.05    | Bakırın ön alaşımları (kupro-alyajlar)               | %10'dan fazla bakır; işlenmeye elverişsiz          | Bakır-berilyum, bakır-krom ön alaşımı              |
| 74.06    | Bakır tozları ve ince pullar                         | Bölüm XV Not 8(b) tozu; pullar dahil               | Atomize bakır tozu, bronz toz                      |
| 74.07    | Çubuklar ve profiller                                | Rulo değil; ekstrüzyonla kanatlı boru dahil        | Pirinç çubuk, bakır profil                         |
| 74.08    | Teller                                               | Rulo halinde içi dolu; izoleli tel hariç           | Rafine bakır tel, pirinç tel                       |
| 74.09    | Saç, levha, şerit (0,15 mm'yi geçen)                 | Bölüm XV Not 9(d); kaplama dahil                   | Bakır levha, pirinç şerit                          |
| 74.10    | İnce yaprak ve şerit (0,15 mm'yi geçmeyen)           | Mesnetli olabilir; mesnet hariç ölçülür            | Kağıt mesnetli bakır yaprak                        |
| 74.11    | İnce ve kalın borular                                | Bölüm XV Not 9(e); rulo olabilir                   | Bakır tesisat borusu, kondenser borusu             |
| 74.12    | Boru bağlantı parçaları                              | 73.07 mantığı; cıvata-somun 74.15                  | Bakır rakor, dirsek, manşon                        |
| 74.13    | Demetlenmiş tel, kablo, örme halat                   | Elektrik için izolesiz; çelik göbek olabilir       | Çıplak bakır iletken kablo                         |
| 74.14    | Boş pozisyon                                         | Tarifede metni yok                                 | —                                                  |
| 74.15    | Çivi, pünez; cıvata, somun, perçin, rondela          | Başı bakır, gövdesi çelik çivi dahil               | Bakır süs çivisi, pirinç cıvata                    |
| 74.16    | Boş pozisyon                                         | Tarifede metni yok                                 | —                                                  |
| 74.17    | Boş pozisyon                                         | Tarifede metni yok                                 | —                                                  |
| 74.18    | Sofra, mutfak, ev ve sağlık eşyası; süngerler        | 73.21, 73.23, 73.24'ün bakır karşılığı             | Cezve, tencere, lavabo, ispirotolu kamp ocağı      |
| 74.19    | Bakırdan diğer eşya                                  | Artık pozisyon                                     | Bakır zincir, tel örgü, yay, kaplama anodu         |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 74 Not 1(a)</b> | Rafine bakır: ağırlıkça en az <b>%99,85</b> bakır içeren metal; veya diğer her bir elementin tablodaki sınırı aşmaması kaydıyla en az <b>%97,5</b> bakır içeren metal (ör. gümüş %0,25, arsenik %0,5, kadmiyum %1,3, krom %1,4, kurşun %1,5, çinko %1, zirkonyum %0,3, diğer her biri %0,3).                   |
| <b>Fasıl 74 Not 1(b)</b> | Bakır alaşımı: bakırın ağırlıkça diğer elementlerin her birinden fazla olduğu, rafine edilmemiş bakır dışındaki metalik madde; ayrıca diğer elementlerden en az biri tablo sınırını aşmalı veya diğer elementlerin toplamı ağırlıkça <b>%2,5'i</b> geçmelidir.                                                 |
| <b>Fasıl 74 Not 1(c)</b> | Ön alaşım (kupro-alyaj): ağırlıkça <b>%10'dan fazla</b> bakır içeren, işlenmeye elverişli olmayan, diğer alaşımların hazırlanmasında katkı maddesi veya demir dışı metal metalurjisinde deoksidan, desülfüran olarak kullanılan alaşım. Ağırlıkça <b>%15'ten fazla fosfor</b> içeren bakır fosfor 28.53'tedir. |

| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 5</b>                         | Adi metal alaşımı, ağırlıkça üstün metalin alaşımıdır (ferro-alyajlar ve bakırın ön alaşımları hariç). Bölüm metali ile bölüm dışı elementlerden oluşan alaşım, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerinkine eşit veya fazlaysa bu bölümdedir. Sinterlenmiş karışımlar, ergitmeyle elde edilen heterojen karışımlar (sermetler hariç) ve intermetalik bileşimler de alaşım sayılır. |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>                         | Birden çok adi metalden eşya, pozisyon metninde aksine hüküm yoksa ağırlıkça üstün metalden sayılır; alaşım, sınıflandırıldığı metal gibi hesaba katılır (pirinç parça tamamen bakır sayılır). Aksine hüküm örneği: başı bakır, gövdesi çelik çivi 74.15.                                                                                                                                    |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>                         | (a) Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntüler ile kırılma, kesilme, eskime gibi nedenlerle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş metal eşya. (b) Toz: göz açıklığı <b>1 mm</b> olan elekten ağırlıkça <b>%90 veya daha fazlası</b> geçen ürün.                                                                                                                                                 |
| <b>Bölüm XV Not 9(a)–(c)</b>                  | Çubuk: kesiti boydan boya aynı, rulo halinde olmayan içi dolu ürün; dikdörtgen kesitte kalınlık genişliğinde birini geçer. Uçları makineye giriş için sivriltilmiş tel çubuklar (wire-bar) ve kütükler 74.03'te işlenmemiş bakır sayılır. Profil: çubuk, tel, levha, boru tanımına uymayan, kesiti boydan boya aynı ürün. Tel: aynı kesit şekillerinde, <b>rulo halinde</b> içi dolu ürün.   |
| <b>Bölüm XV Not 9(d)–(e)</b>                  | Levha, sac, şerit, yaprak: dikdörtgen kesitli, her yeri aynı kalınlıkta yassı ürün; dikdörtgen olanlarda kalınlık genişliğinde birini geçmez; delinmiş, oluklanmış, parlatılmış, kaplanmış olabilir. Boru: bütün uzunluğu boyunca tek kapalı boşluğu olan, kesiti ve et kalınlığı aynı içi boş ürün; parlatılmış, bükülmüş, dış açılmış, flanşlı olabilir.                                   |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                      | Bakır-çinko (pirinç), bakır-kalay (bronz), bakır-nikel-çinko (nikel gümüşü), bakır-nikel (kupro-nikel), alüminyum bronz, berilyum-bakır, bakır-silisyum ve krom-bakır, bakır ağırlıkça üstün oldukça bu fasıldadır. Yüzey işlemleri (72. Fasıl Genel Açıklamalarındaki türden) sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                    |
| <b>74.05 Açıklama Notu</b>                    | Bakır-nikel alaşımları her oranda kolayca dövülebildiğinden, ön alaşım olarak kullanılmak üzere imal edilseler bile 74.05'e girmez. Bakır-manganez, bakır-silisyum gibi alaşımlardan yalnız dövülmeye elverişli olmayanlar buradadır.                                                                                                                                                        |
| <b>74.09 ve 74.10 Açıklama Notları</b>        | Sınır <b>0,15 mm</b> : vernik gibi kaplama kalınlığına dahildir; kağıt, karton, plastik mesnet hariç tutulur. Yapraklar kabartmalı, kesilmiş, delinmiş, kaplanmış veya baskılı olabilir.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>74.07, 74.11 ve 74.19 Açıklama Notları</b> | Ekstrüzyonla elde edilen kanatlı borular dahil içi boş profiller 74.07'de; kanatları kaynak vb. ile tutturulmuş borular genellikle 74.19'da; döküm veya sinter çubuklar (basit düzeltme dışında işlem görmemiş) 74.03'te.                                                                                                                                                                    |
| <b>74.13 Açıklama Notu</b>                    | Göbeği çelik veya başka maddeden olan kablolar, bakır kısmı ağırlıkça fazlaysa 74.13'te kalır (Bölüm XV Not 7). İzole edilmiş elektrik tel ve kabloları 85.44'tedir.                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>74.18 ve 74.19 Açıklama Notları</b>        | 74.18: 73.21, 73.23 ve 73.24 notları uygulanır; kamp ve seyahat için petrol, parafin, ispirotolu küçük ocaklar da buradadır. 74.19: her hacimde depo ve kaplar, gaz kapları, zincirler, elektrokaplama anotları, tel mensucat ve depluvaye, saat yayı dışındaki yaylar.                                                                                                                      |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                 | Pozisyon         | Neden                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>Bakır cevheri ve konsantresi</b>                                  | 26.03            | Cevher Bölüm XV dışındadır     |
| <b>Bakırlı cüruf, kül ve kalıntılar</b>                              | 26.20            | 74.04 hariç tutması            |
| <b>Ağırlıkça %15'ten fazla fosfor içeren bakır fosfor</b>            | 28.53            | Fasıl 74 Not 1(c)              |
| <b>Boya olarak hazırlanmış bakır pulları; ıstampacılık varakları</b> | Fasıl 32 / 32.12 | 74.06 ve 74.10 hariç tutmaları |
| <b>Steril cerrahi bronz tel</b>                                      | 30.06            | 74.08 hariç tutması            |
| <b>Baskılı bakır yaprak etiketler</b>                                | 49.11            | 74.10 hariç tutması            |
| <b>Metalize iplik; metal tellerle mürettep sicim</b>                 | 56.05 / 56.07    | 74.08 hariç tutması            |
| <b>Emaye kaplı veya izoleli bakır tel ve kablo</b>                   | 85.44            | 74.08 ve 74.13 hariç tutmaları |
| <b>Bakırdan eğilip bükülebilen boru</b>                              | 83.07            | 74.11 hariç tutması            |
| <b>Bakır yapraktan kesilmiş pullar (spangle)</b>                     | 83.08            | 74.06 hariç tutması            |



| Eşya                                                       | Pozisyon      | Neden                          |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Kaplanmış kaynak elektrodu; tel örgüden sert lehim levhası | 83.11         | 74.08 ve 74.19 hariç tutmaları |
| Bakır heykelcik ve süs eşyası; bakır menteşe               | 83.06 / 83.02 | Bölüm XV Not 2 son paragraf    |
| Bakırdan kaşık, çatal, kepçe                               | 82.15         | 74.18 hariç tutması            |
| Noel ağacı süsü bakır yaprak                               | 95.05         | 74.10 hariç tutması            |
| Nikeli ağırlıkça üstün nikel-bakır alaşımı                 | Fasıl 75      | Bölüm XV Not 5                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **%98 bakır, rafine bakır demek değildir.** Blister bakır (normal olarak yaklaşık %98 bakır) ve siyah bakır, Açıklama Notu gereği rafine edilmemiş bakır olarak 74.02'dedir; 74.03'teki rafine bakır Not 1(a) tanımına uyan, arıtılmış metaldir.
- **İki anot, iki pozisyon.** Elektrolitik rafine için dökülen anot 74.02; askı kancalı veya kancaya hazırlanmış elektrokaplama anodu 74.19 (nikel olanı 75.08).
- **Hurdadan dökülen külçe hurda değildir.** Yeniden eritilmiş bakır külçesi 74.03'te; cüruf, kül ve kalıntılar 26.20'dedir.
- **Bakır-nikel alaşımı ön alaşım olamaz.** Her oranda dövülebildiği için 74.05 dışındadır. Fosforu %15'ten fazla bakır fosfor da 74.05 değil 28.53'tür.
- **Wire-bar çubuk değil, ham bakırdır.** Yalnızca uçları sivriltilmiş tel çubuk ve kütükler Bölüm XV Not 9(a) gereği 74.03'te; haddelenmiş, çekilmiş çubuklar 74.07'de.
- **Rulo halindeki boru tel değildir.** Tel içi dolu üründür (74.08); kargal halindeki bakır boru 74.11'de kalır.
- **Kanat nasıl takıldı?** Ekstrüzyonla tek parça kanatlı boru 74.07; kanadı kaynakla sonradan eklenmiş boru genellikle 74.19.
- **0,15 mm'de vernik sayılır, kağıt sayılmaz.** Kaplama kalınlığa dahil, mesnet hariçtir. Alüminyumda aynı sınır 0,2 mm'dir.
- **Bakırda ev eşyası ile sağlık eşyası tek pozisyonudur.** 74.18 (demirde 73.23 ve 73.24 ayrıdır); ispirotolu kamp ocağı da 74.18'de, 73.21'in bakır karşılığı ayrıca yoktur.
- **Başı bakır çivi, gövdesi ağır olsa da 74.15'tir.** Pozisyon metnindeki aksine hüküm Bölüm XV Not 7'deki ağırlık kuralının önüne geçer.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**MAT – HAM – SAF – HURDA – ÖN – TOZ / ÇUBUK – TEL – LEVHA – YAPRAK – BORU – RAKOR – KABLO / ÇİVİ – EV – DİĞER**

İlk altı pozisyon izabe fırınından çıkış sırasıdır: **mat** 74.01 → rafine edilmemiş **ham** 74.02 → **saf** (rafine) ve alaşım külçe 74.03 → **hurda** 74.04 → **ön** alaşım 74.05 → **toz** 74.06. Sonra hadde atölyesi: çubuk 07, tel 08, levha 09, yaprak 10, boru 11, rakor 12, kablo 13. 14, 16, 17 boş; çivi-cıvata 15, ev-banyo 18, geri kalan her şey 19.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda doğrudan sorulmamıştır; bakır, Bölüm XV'in genel notları üzerinden ve seçeneklerde yer almıştır.
- Bölüm XV Not 9 tanımları: “çubuk” ile “tel” arasındaki farkın rulo halinde olup olmamak olduğu sorulmuştur; bu tanımlar 74.07 / 74.08 ayrımını doğrudan belirler.
- Bölüm yapısı: hangi adi metal için ayrı fasıl açıldığı (bakır 74, nikel 75, alüminyum 76, kurşun 78, çinko 79, kalay 80; magnezyum, titan, krom gibi diğerleri Fasıl 81).
- Bölüm düzeyinde gruplama: adi metalden kapı kilidinin (83.01) Bölüm XV'te, valf ve jeneratörün XVI. Bölümde yer aldığı “aynı bölümdeki eşya” soruları.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin XV. Bölüm Notlarına göre “çubuk” ve “tel” arasındaki farklılık nedir?

- A) Enine kesitleri
- B) Üretim yöntemleri
- C) İçlerinin dolu-boş olması
- D) Rulo halde olup olmaması
- E) Mamul oldukları madde

**Cevap: D** — Bölüm XV Not 9(a) ve 9(c) çubuğu ve teli aynı kesit şekillerine sahip içi dolu ürünler olarak tanımlar; temel fark telin rulo halinde, çubuğun rulo halinde olmamasıdır. Bakırda bu ayrım 74.07 (çubuk) ile 74.08 (tel) arasındaki sınırı çizer.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Bakır ağırlıkça üstünse Fasıl 74; pirinç, bronz, nikel gümüşü ve kupro-nikel de buradadır.
- Metalurji sırası: mat 74.01 → rafine edilmemiş 74.02 → işlenmemiş rafine bakır ve alaşım 74.03 → hurda 74.04 → ön alaşım 74.05 → toz 74.06.
- Yarı mamuller Bölüm XV Not 9'a göre: çubuk-profil 74.07, tel 74.08, levha 74.09, yaprak 74.10, boru 74.11.
- Levha-yaprak sınırı 0,15 mm: kaplama dahil, mesnet hariç.
- Rakor 74.12, izolesiz kablo 74.13, çivi-cıvata 74.15 (başı bakır çelik çivi dahil).
- Ev ve sağlık eşyası birlikte 74.18; kaplar, zincirler, yaylar, mensucat ve kaplama anotları 74.19.

**FASIL 74 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, elektrolitik yöntemle rafine edilmiş, ağırlıkça %99,9 bakır içeren, haddeme veya başka bir işleme tabi tutulmamış katot levhaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.02      B) 74.03      C) 74.04      D) 74.09      E) 74.19

2- Tarife Cetvelinin 74. Fasıl notlarına göre “rafine bakır” aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ağırlıkça en az %99 bakır içeren ve diğer elementlerin toplamı %1'i geçmeyen metal  
 B) Bakırın ağırlıkça diğer elementlerin her birinden fazla olduğu bütün metalik maddeler  
 C) Ağırlıkça en az %97,5 bakır içeren ve diğer elementlerin toplamı %2,5'i geçen metal  
 D) Ağırlıkça en az %99,85 bakır içeren metal veya diğer her bir element tablodaki sınırı aşmamak kaydıyla ağırlıkça en az %97,5 bakır içeren metal  
 E) Ağırlıkça %10'dan fazla bakır içeren ve işlenmeye elverişli olmayan alaşımlar

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 74. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Ağırlıkça %15'ten fazla fosfor içeren bakır fosfor  
 B) Bakır matı  
 C) Çöktürülmüş (tersip) bakır  
 D) Dövülmeye elverişli olmayan bakır-berilyum ön alaşımı  
 E) Bakır döküntü ve hurdası

4- Aşağıdaki bakır eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Bakırdan cıvata  
 B) Bakırdan yaylanmayı sağlayıcı rondela  
 C) Başlı bakırdan, gövdesi çelikten döşemeci çivisi  
 D) Bakırdan perçin çivisi  
 E) Bakırdan dişli boru rakoru

5- Tarife Cetveline göre, erimiş bakır matının içinden hava geçirilerek üretilen, yüzeyi kabarcıklı, ağırlıkça yaklaşık %98 bakır içeren saf olmayan bakır (blister bakır) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.03      B) 74.01      C) 74.02      D) 74.03      E) 74.05

6- Aşağıdaki ürünler ile tarife pozisyonlarının doğru eşleştirildiği seçenek hangisidir?

- I. Bakır matı  
 II. Elektrolitik rafine için dökülmüş bakır anot  
 III. Makineye girişi kolaylaştırmak için yalnızca uçları sivriltilmiş rafine bakır tel çubuğu (wire-bar)  
 IV. Dövülmeye elverişli olmayan bakır-krom ön alaşımı — a) 74.01 b) 74.02 c) 74.03 d) 74.05

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d  
 B) I-a, II-b, III-c, IV-d  
 C) I-b, II-a, III-c, IV-d  
 D) I-a, II-b, III-d, IV-c  
 E) I-d, II-b, III-c, IV-a

7- Bir işletme, ısı değiştiricilerinin imalinde kullanmak üzere rafine bakırdan, dikişsiz, kesiti daire şeklinde, kangal (rulo) halinde sarılmış borular ithal etmektedir. Borular yalnızca parlatılmış ve uçlarına dış açılmış olup herhangi bir makinenin aksamı halini almamıştır. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.07      B) 74.08      C) 74.10      D) 74.11      E) 74.12

8- Aşağıdakilerden hangisi 74.08 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Emaye ile kaplanmış (izole edilmiş) bakır sargı teli  
 B) Rafine bakırdan, enine kesitinin en geniş yeri 8 mm olan rulo halinde tel  
 C) Pirinç tel  
 D) Kupro-nikel tel  
 E) Nikel gümüşü tel

**9-** Göbeği çelik tellerden oluşan, ağırlıkça %55'i bakır ve %45'i çelik olan, elektrik için izole edilmemiş demetlenmiş iletken kablo hangi pozisyonda ve hangi hükümle sınıflandırılır?

- A) 73.12 – GYK 3(b)
- B) 73.12 – GYK 3(c)
- C) 74.13 – GYK 1 ve Bölüm XV Not 7
- D) 74.13 – GYK 3(c)
- E) 85.44 – GYK 1

**10-** Tarife Cetvelinin 74. Fasıl notlarına göre “bakırın ön alaşımları (kupro-alyajlar)” için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ağırlıkça %4 veya daha fazla demir içeren ve demir metalurjisinde deoksidan olarak kullanılan alaşımlardır.
- B) Herhangi bir oranda bakır ve nikelden oluşan alaşımlar, ön alaşım olarak kullanılmak üzere imal edilmişlerse bu gruptadır.
- C) Ağırlıkça %15'ten fazla fosfor içeren bakır fosfor da ön alaşım olarak 74.05'te yer alır.
- D) Kolayca dövülebilen, levha ve tel haline getirilmeye elverişli alaşımlardır.
- E) Ağırlıkça %10'dan fazla bakır içeren, işlenmeye elverişli olmayan, katkı maddesi veya deoksidan, desülfüran olarak kullanılan alaşımlardır.

**11-** Aşağıdaki bakır eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Bakır tellerden mensucat
- B) Bakır zincir
- C) Bakırdan helezoni yay
- D) Bakırdan kapı menteşesi
- E) Bakırdan sıkıştırılmış gaz kabı

**12-** Tarife Cetveline göre, süs eşyası yapımında kullanılmak üzere kağıt mesnet üzerine tespit edilmiş, vernikli ve kabartmalı, mesnet hariç kalınlığı 0,08 mm olan bakır yaprak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.09
- B) 74.10
- C) 74.19
- D) 32.12
- E) 83.08

**13-** Bölüm XV Not 5 ve 74. Fasıl hükümlerine göre aşağıdaki alaşımlardan hangileri bakır alaşımı olarak 74. fasılda sınıflandırılır?

- I. Pirinç (bakır-çinko alaşımı)
- II. Bronz (bakır-kalay alaşımı)
- III. Ağırlıkça %65 nikel ve %35 bakır içeren alaşım
- IV. Bakırın ağırlıkça üstün olduğu bakır-nikel-çinko alaşımı (nikel gümüşü)

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) III ve IV

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 74.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Atomizasyon yoluyla elde edilmiş bakır tozu
- B) Bakır ve kalay tozlarının basit karışımından oluşan “bronz toz”
- C) Bakır yapraktan kesilmiş pullar (spangle)
- D) Pul bünyeli bakır tozu
- E) Başka bir maddeyle karıştırılmamış, boya imalinde pigment olarak kullanılacak bakır pulları

**15-** Bölüm XV notlarına göre 74.06 pozisyonu anlamında “toz” aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90'dan azı, göz açıklığı 5 mm olan elekten %90 veya daha fazlası geçen ürünler
- B) Göz açıklığı 0,5 mm olan elekten ağırlıkça %50 veya daha fazlası geçen ürünler
- C) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %10 veya daha azı geçen ürünler
- D) Ancak mikroskopla görülebilecek incelikte olan ve pul yapısı taşımayan ürünler
- E) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler

**16-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Bakır tencere – bakır lavabo
- B) Bakır tel – bakır tellerden örme halat
- C) Kalınlığı 0,2 mm bakır şerit – kalınlığı 0,1 mm bakır şerit
- D) Bakır tozu – çöktürülmüş bakır
- E) Bakır hurdası – bakır hurdasının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçe

**17-** Tarife Cetveline göre, ekstrüzyon yoluyla tek parça halinde elde edilmiş, dış yüzeyinde boyuna kanatları bulunan pirinç boru hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.11
- B) 74.12
- C) 74.19
- D) 74.07
- E) 84.19

**18-** Tarife Cetveline göre bakırdan saç, levha, şerit ve yapraklarda 74.09 ile 74.10 pozisyonlarını ayıran kalınlık sınırı ... (1) ... mm'dir. Bu sınır hesaplanırken vernik gibi kaplama maddesi kalınlığa ... (2) ..., kağıt veya plastik mesnet ise ... (3) .... Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 0,2 – dahil edilir – dahil edilir
- B) 0,15 – dahil edilir – hariç tutulur
- C) 0,15 – hariç tutulur – dahil edilir
- D) 0,2 – dahil edilir – hariç tutulur
- E) 0,15 – hariç tutulur – hariç tutulur

**19-** Bölüm XV notları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Haddelenmiş rafine bakır çubuk
- B) Soğuk çekilmiş pirinç çubuk
- C) Ekstrüzyonla elde edilmiş bronz profil
- D) Dövülerek elde edilmiş bakır çubuk
- E) Tel çekme makinesine girişi kolaylaştırmak için yalnızca uçları sivriltilmiş rafine bakır tel çubuğu (wire-bar)

**20-** Perakende satış için tek kutuda birlikte sunulan bakır cezve, bakır tepsi ve bakır şekerlikten oluşan sofa takımının 74.18 pozisyonunda sınıflandırılmasında esas alınan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 3(b)
- B) GYK 2(a)
- C) GYK 1
- D) GYK 3(c)
- E) GYK 5(b)

**21-** Tarife Cetveline göre, elektrokaplama tanklarına asılmak üzere askı kancasıyla donatılmış, pirinçten mamul elektrokaplama anodu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.19
- B) 74.02
- C) 74.03
- D) 74.07
- E) 75.08

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Bakır döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 74.04'te sınıflandırılır.
- II. Bakırlı cüruf, kül ve kalıntılar 74.04'te değil 26.20'de sınıflandırılır.
- III. Kanatları kaynakla sonradan tutturulmuş bakır borular genellikle 74.19'da sınıflandırılır.
- IV. Bakırdan eğilip bükülebilen (esnek) borular 74.11'de sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II, III ve IV
- D) III ve IV
- E) II ve III

**23-** Aşağıdaki bakır eşyadan hangisi 74.18 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bakır güveç tenceresi
- B) Bakır lavabo
- C) Bakırdan bulaşık süngeri
- D) Bakırdan çay kaşığı
- E) Bakır sürahi

**24-** Kamp ve seyahatte kullanılmak üzere tasarlanmış, ispirto ile çalışan, ağırlıkça %80'i bakır ve %20'si çelik parçalardan oluşan, ısıtması elektrikli olmayan portatif küçük pişirme ocağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.21
- B) 74.18
- C) 74.19
- D) 84.19
- E) 85.16

**25-** Fasıl 74 notlarına göre, bakırın ağırlıkça diğer elementlerin her birinden fazla olduğu ve rafine edilmemiş bakır olmayan bir metalik madde hangi durumda “bakır alaşımı” sayılır?

- A)** Yalnızca içerdiği çinko oranı ağırlıkça %5'i geçiyorsa
- B)** Bakır oranının ağırlıkça %99,85'in altına düştüğü her durumda
- C)** Diğer elementlerden en az biri rafine bakır tablosundaki oranı aşıyorsa veya diğer elementlerin toplamı ağırlıkça %2,5'i geçiyorsa
- D)** Diğer elementlerin toplamı ağırlıkça %10'u geçiyor ve madde dövülemiyorsa
- E)** Bakır oranı ağırlıkça %50'nin altındaysa

**FASIL 74 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-B  | 7-D  | 8-A  | 9-C  | 10-E |
| 11-D | 12-B | 13-A | 14-C | 15-E |
| 16-A | 17-D | 18-B | 19-E | 20-C |
| 21-A | 22-E | 23-D | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Ağırlıkça en az %99,85 bakır içeren metal Fasıl 74 Not 1(a)'ya göre rafine bakırdır; işlenmemiş rafine bakır ve bakır alaşımları 74.03'te yer alır ve Açıklama Notu katot biçimini açıkça sayar. 74.02 rafine edilmemiş bakır, 74.09 haddelenmiş sac ve levhaları, 74.19 ise elektrokaplama anotları gibi diğer eşyayı kapsar. Tuzak, "levha" görünümü nedeniyle 74.09'u seçmektir.

**Dayanak:** Fasıl 74 Not 1(a); 74.03 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 74 Not 1(a) iki yol tanır: ağırlıkça en az %99,85 bakır ya da her bir diğer elementin tablodaki sınırı (ör. gümüş %0,25, çinko %1, kurşun %1,5) aşmaması şartıyla en az %97,5 bakır. B şıkkı bakır alaşımı tanımının başlangıcı, C alaşıma geçiş şartı, E ön alaşım (kupro-alyaj) tanımıdır; A ise alaşımsız nikel ve alüminyum tanımlarını çağırıştırır.

**Dayanak:** Fasıl 74 Not 1(a), (b), (c).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 74 Not 1(c), ağırlıkça %15'ten fazla fosfor içeren bakır fosforu ön alaşım tanımından çıkararak 28.53'e gönderir. Bakır matı ve çöktürülmüş bakır 74.01'de, dövülmeye elverişli olmayan bakır-berilyum ön alaşımı 74.05'te, döküntü ve hurdalar 74.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 74 Not 1(c); 74.01, 74.04 ve 74.05 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bakırdan cıvata, rondela, perçin çivisi ve başı bakır gövdesi çelik çiviler 74.15'te; rakor, dirsek, manşon gibi boru bağlantı parçaları 74.12'dedir. 74.12 Açıklama Notu, boruları birleştirmekte kullanılan cıvata ve somunları da 74.15'e bırakır; bağlantı elemanı ile boru bağlantı parçası karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** 74.12 ve 74.15 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Blister bakır, siyah bakır ve elektrolitik rafine için dökülen bakır anotlar rafine edilmemiş bakır olarak 74.02'de yer alır. Bakır matı 74.01'de, Not 1(a)'yı karşılayan rafine bakır 74.03'te, ön alaşımlar 74.05'te, bakır cevherleri 26.03'tedir. Yüksek bakır oranı tek başına "rafine" anlamına gelmez; Açıklama Notu blister bakır adıyla 74.02'ye koyar.

**Dayanak:** 74.02 Açıklama Notu; Fasıl 74 Not 1(a).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bakır matı 74.01'de; elektrolitik rafine için dökülen anotlar rafine edilmemiş bakır olarak 74.02'de; uçları sivriltilmiş tel çubuklar Bölüm XV Not 9(a) son paragrafı gereği işlenmemiş bakır sayılarak 74.03'te; dövülmeye elverişli olmayan bakır-krom ön alaşımı 74.05'tedir. Tuzak, tel çubuğu çubuk (74.07) veya tel (74.08) sanmaktır.

**Dayanak:** 74.01, 74.02, 74.03 ve 74.05 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 9(a).

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(e)'ye göre ince ve kalın borular rulo halinde olan veya olmayan, tek kapalı boşluklu içi boş ürünlerdir; parlatılmış, bükülmüş, dış açılmış olabilir. Bu nedenle kangal halindeki bakır boru 74.11'dedir. Rulo halinde olmak telin (74.08) özelliğidir ama tel içi doludur; 74.07 çubuk ve içi boş profilleri, 74.12 bağlantı parçalarını kapsar.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(c) ve 9(e); 74.11 Açıklama Notu.



**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Rulo halindeki teller rafine bakırdan veya piring, kupro-nikel, nikel gümüşü gibi bakır alaşımlarından olsun 74.08'dedir. İzole edilmiş elektrik telleri, emaye kaplanmış teller dahil, 74.08 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup 85.44'te yer alır. Steril cerrahi bronz tel (30.06) ve müzik aleti telleri (92.09) de bu pozisyon dışındadır.

**Dayanak:** 74.08 Açıklama Notu, hariç tutmalar; Bölüm XV Not 9(c).

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7'ye göre iki adi metalden eşya ağırlıkça üstün metalden mamul sayılır; 74.13 Açıklama Notu da göbeği çelik olan kabloların, bakır kısmı ağırlıkça fazlaysa bu pozisyonda kalacağını belirtir. Not hükmü uygulandığı için sınıflandırma GYK 1 ile yapılır; 3(b) veya 3(c)'ye gerek kalmaz. Kablo izole edilmediğinden 85.44 söz konusu değildir.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XV Not 7; 74.13 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 74 Not 1(c) ön alaşımı; ağırlıkça %10'dan fazla bakır içeren, işlenmeye elverişli olmayan, diğer alaşımların hazırlanmasında katkı maddesi veya demir dışı metal metalurjisinde deoksidan, desülfüran olarak kullanılan alaşım diye tanımlar. %15'ten fazla fosforlu bakır fosfor 28.53'e gider (C); bakır-nikel alaşımları her oranda dövülebildiğinden ön alaşım sayılmaz (B); ön alaşımlar zaten işlenmeye elverişli değildir (D). A şıkkı Fasıl 72'deki ferro-alyaj tanımını çağırıştır.

**Dayanak:** Fasıl 74 Not 1(c); 74.05 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 74.19, 73. fasılda ayrı pozisyonları olan bazı eşyanın bakır karşılıklarını (her hacimde depo ve gaz kapları, zincirler, tel mensucat, saat yayı dışındaki yaylar) tek pozisyonda toplar. Kapı menteşesi ise adi metallerden donanım ve tertibat olarak 83.02'dedir; Bölüm XV Not 2 son paragrafı gereği 83. fasıl eşyası 74. fasla verilmez.

**Dayanak:** 74.19 Açıklama Notu; 83.02 pozisyon metni; Bölüm XV Not 2.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kalınlığı (mesnet hariç) 0,15 mm'yi geçmeyen bakır yaprak ve şeritler, kağıt, karton veya plastik mesnet üzerine tespit edilmiş, kabartmalı, vernikli veya baskılı olsun olmasın 74.10'dadır; vernik kalınlığı dahil, mesnet hariç tutulur. 0,15 mm'yi geçenler 74.09'da; bakır tozunun yapıştırıcıyla aglomere edildiği istampacılık varakları 32.12'de; bakır yapraktan kesilmiş pullar 83.08'de yer alır.

**Dayanak:** 74.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 74.09 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre adi metal alaşımları ağırlıkça üstün metalin alaşımı olarak sınıflandırılır. Piring, bronz ve nikel gümüşü Fasıl 74 Genel Açıklamalarında bakır esaslı alaşımlar olarak sayılmıştır. Nikelin ağırlıkça üstün olduğu nikel-bakır alaşımı ise nikel alaşımıdır ve Fasıl 75'te yer alır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; Fasıl 74 ve Fasıl 75 Genel Açıklamaları.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 74.06, Bölüm XV Not 8(b)'de tanımlanan bakır tozlarını ve ince pullarını kapsar; diğer adi metal tozlarıyla basit karışım halindeki bakır tozları (bronz toz) da buradadır. Bakır yapraktan kesilmiş pullar 83.08'e, boya olarak hazırlanmış (renk vericilerle karıştırılmış veya süspansiyon halindeki) toz ve pullar Fasıl 32'ye, çöktürülmüş bakır 74.01'e gider.

**Dayanak:** 74.06 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; Bölüm XV Not 8(b).

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 8(b) tozu, göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürün olarak tanımlar; 74.06 Açıklama Notu bu tanıma atıf yapar. A şıkkı Fasıl 72'deki granül tanımıdır. Pul bünyeli tozlar ve ince pullar da 74.06'da yer aldığından pul yapısı tanımı dışlamaz.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 8(b); 74.06 Açıklama Notu; Fasıl 72 Not 1(h).

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 74.18 hem sofras, mutfak ve ev eşyasını hem de sağlığı koruyucu eşyayı tek pozisyonda toplar; 73. fasılda bunlar 73.23 ve 73.24 olarak ayrıdır. Diğer çiftler ayrı pozisyonlardadır: tel 74.08 – halat 74.13; 0,15 mm'yi geçen şerit 74.09 – geçmeyen 74.10; toz 74.06 – çöktürülmüş bakır 74.01; hurda 74.04 – yeniden eritilmiş külçe 74.03.

**Dayanak:** 74.18 pozisyon metni; 74.04, 74.06 ve 74.10 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 74.07 Açıklama Notu, ekstrüzyon yöntemiyle elde edilen kanatlı ince ve kalın borular dahil içi boş profilleri bu pozisyona alır; 74.11 Açıklama Notu da bunları açıkça hariç tutar. Kanatları kaynak vb. yöntemle sonradan tutturulmuş borular ise genellikle 74.19'dadır. Ayrım, kanadın ekstrüzyonla tek parça mı yoksa sonradan eklenmiş mi olduğudur.

**Dayanak:** 74.07 ve 74.11 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 74.09 ve 74.10 Açıklama Notlarına göre sınır 0,15 mm'dir; kaplama maddesi (vernük vb.) kalınlığa dahil edilir, mesnetler (kağıt, karton, plastik) hariç tutulur. 0,2 mm sınırı alüminyum levha ve yapraklar (76.06 / 76.07) içindir; iki fasılın rakamlarını karıştırmak tipik tuzaktır.

**Dayanak:** 74.09 ve 74.10 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(a) son paragrafına göre filmaşın, ince boru vb. haline getirilmek üzere yalnızca uçları sivriltilmiş ya da makineye girişi kolaylaştıracak şekilde basitçe işlenmiş tel çubuklar ve kütükler 74.03'te işlenmemiş bakır sayılır. Haddeleme, çekme, ekstrüzyon veya dövme ile elde edilen çubuk ve profiller 74.07'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(a) ve 9(b); 74.03 ve 74.07 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 3(b) anlamında takım, ilk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmalıdır. Cezve, tepsi ve şekerliğin hepsi 74.18'deki bakır sofra ve mutfak eşyası olduğundan farklı pozisyon sorunu doğmaz; sınıflandırma doğrudan pozisyon metnine göre GYK 1 ile yapılır. GYK 5(b) ambalaj malzemeleri, 2(a) tamamlanmamış veya demonte eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 3(b) Açıklama Notu (X); 74.18 pozisyon metni.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 74.19 Açıklama Notu, bakır veya bakır alaşımlarından (ör. pirinç) elektrokaplama anotlarını bu pozisyona alır. 74.02'deki anotlar ise kısmen arıtılmış bakırdan elektrolitik rafine için dökülen anotlardır ve karıştırılmamalıdır. 75.08 nikel elektrokaplama anotları içindir; çubuk görünümü eşyayı 74.07'ye de göndermez.

**Dayanak:** 74.19 Açıklama Notu; 74.02 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Hurdanın yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler işlenmemiş bakır olarak 74.03'tedir (I yanlış). 74.04 Açıklama Notu 26.20'deki bakırlı cüruv, kül ve kalıntıları hariç tutar (II doğru). Kanadı kaynakla tutturulmuş borular genellikle 74.19'dadır (III doğru). Bakırdan eğilip bükülebilen borular 74.11'den hariç tutulmuş olup 83.07'dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** 74.04, 74.11 ve 74.19 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 74.18, 73.23 ve 73.24 Açıklama Notlarındaki türden bakır sofra, mutfak, ev ve sağlık eşyasını ve bakır süngerleri kapsar. Kaşık, çatal, kepçe gibi eşya ise 82.11–82.15'te (çay kaşığı 82.15) yer alır ve 74.18 Açıklama Notunda hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** 74.18 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7 uyarınca eşya ağırlıkça üstün metal olan bakırdan mamul sayılır. 74.18 Açıklama Notu, seyahat ve kamp için kullanılan petrol, parafin veya ispirotolu küçük ocaklar gibi ev tipi pişirme ve ısıtma cihazlarını bu pozisyona alır; bakırda 73.21'in ayrı bir karşılığı yoktur. Çelik ağırlıkça üstün olsaydı 73.21, ısıtma elektrikli olsaydı 85.16 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7; 74.18 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 74 Not 1(b)'ye göre bakır alaşımı için bakırın diğer her elementten fazla olması yetmez; ayrıca bir elementin tablo sınırını aşması ya da diğer elementlerin toplamının %2,5'i geçmesi gerekir. %97,5 ile %99,85 arasında bakır içeren madde tablo sınırları aşılmıyorsa hâlâ rafine bakırdır (B yanlıştır). D şıkkı ön alaşım tanımını çağırıştırır.

**Dayanak:** *Fasıl 74 Not 1(a) ve 1(b).*

## FASIL 75

## Nikel ve nikelden eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 75, nikelin ağırlıkça üstün olduğu metal ve eşyayı yalnızca sekiz pozisyonda toplar. Fasıl notu yoktur; sınıflandırmayı Bölüm XV notları (alaşım, karma eşya, çubuk-tel-levha-boru tanımları) ile Açıklama Notlarındaki üç ayırım belirler: ara ürün mü işlenmemiş nikel mi, katot mu kaplama anodu mu, kendi pozisyonu mu yoksa 75.08 mi?**

- Metalurji sırası: mat ve oksit sinterleri 75.01, işlenmemiş nikel 75.02, hurda 75.03, toz 75.04; nikelde ön alaşım pozisyonu yoktur.
- Yarı mamuller birleşiktir: çubuk-profil-tel 75.05; saç, levha, şerit ve yaprak kalınlık ayırımı olmadan 75.06; boru ve boru bağlantı parçası birlikte 75.07.
- Elektrokaplama anotları ve geri kalan bütün nikel eşya 75.08'dedir; 82 ve 83. fasıl eşyası ile Bölüm XV Not 1'deki eşya hariç.
- Alaşımlarda ağırlıkça üstün metal faslı belirler (bakır üstünse Fasıl 74); nikel kaplama ise yüzey işlemdir ve sınıflandırmayı değiştirmez.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                | Sonuç                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Kıymetli metal (altın, gümüş, platin) oranı ağırlıkça %2 veya daha fazla mı?        | Fasıl 71                                              |
| 2    | Adi metaller arasında nikel ağırlıkça üstün mü? (kaplama hesaba katılmaz)           | Değilse üstün metalin faslı (bakır 74, çelik 72 / 73) |
| 3    | Cevher veya zenginleştirilmiş cevher mi?                                            | 26.04                                                 |
| 4    | 82 / 83. fasılda adıyla sayılan eşya mı? (kilit, menteşe, çerçeve, süs, esnek boru) | Fasıl 82 / 83                                         |
| 5    | Mat, saf olmayan nikel oksit (sinter), saf olmayan ferro-nikel veya speiss mi?      | 75.01 (rafine ferro-nikel 72.02)                      |
| 6    | İşlenmemiş nikel mi? (külçe, pellet, kancasız katot, rafine için döküm anot)        | 75.02                                                 |
| 7    | Döküntü veya hurda mı?                                                              | 75.03 (cüruf ve kül 26.20)                            |
| 8    | Toz veya ince pul mu?                                                               | 75.04                                                 |
| 9    | Çubuk, profil (içi boş dahil) veya tel mi?                                          | 75.05                                                 |
| 10   | Saç, levha, şerit veya yaprak mı?                                                   | 75.06                                                 |
| 11   | Boru veya boru bağlantı parçası mı?                                                 | 75.07                                                 |
| 12   | Hiçbiri değilse (kaplama anodu, tel mensucat, çivi, depo, para taslağı...)          | 75.08                                                 |

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                             | Ayırt edici anahtar                                | Tipik sınav eşyası                       |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 75.01    | Nikel matları, oksit sinterleri, diğer ara ürünler | Metalurji ara ürünü; saf olmayan ferro-nikel dahil | Nikel matı, yeşil nikel oksit, speiss    |
| 75.02    | İşlenmemiş nikel                                   | Külçe, pellet, katot; rafine için döküm anot       | Nikel katodu, pellet, briket             |
| 75.03    | Nikel döküntü ve hurdaları                         | Bölüm XV Not 8(a); cüruf-kül 26.20                 | Nikel talaşı, kullanılmaz nikel eşya     |
| 75.04    | Nikel tozu ve ince pulları                         | Kullanım önemsiz; oksit sinteri hariç              | Batarya levhası için nikel tozu          |
| 75.05    | Çubuklar, profiller, teller                        | Bölüm XV Not 9(a)–(c); içi boş profil dahil        | Süper alaşım çubuk, nikel-krom tel       |
| 75.06    | Saç, levha, şerit, yaprak                          | Kalınlık ayrımı yok; genleştirilmiş metal hariç    | Nikel levha, nikel şerit                 |
| 75.07    | Borular ve boru bağlantı parçaları                 | Boru ve rakor aynı pozisyonda                      | Nikel alaşımı kimya borusu, dirsek       |
| 75.08    | Nikelden diğer eşya                                | Kaplama anotları + artık pozisyon                  | Kancalı anot, para taslağı, tel mensucat |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                            | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 75 (not durumu)</b>      | Fasıl 75'te fasıl notu yoktur; sınıflandırma Bölüm XV notları, pozisyon metinleri ve Açıklama Notlarıyla yapılır. Fasıldaki tanımlar yalnız alt pozisyon düzeyindedir (alaşımsız nikel: ağırlıkça en az %99 nikel ve kobalt, kobalt en çok %1,5; nikel alaşımı: nikelin ağırlıkça üstün olduğu ve bu sınırları aşan metalik madde).           |
| <b>Bölüm XV Not 3</b>             | Nikel “adi metal”dir. Liste: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titanyum, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum vb. Altın, gümüş, platin adi metal değildir (Fasıl 71). |
| <b>Bölüm XV Genel Açıklamalar</b> | Bölüm, bakır, nikel veya kobalt matlarını kapsar; metal cevherleri (26.01–26.17) bölüm dışıdır. Alaşım ağırlığına göre <b>%2'den az</b> kıymetli metal içeren alaşımlar adi metal alaşımıdır (Fasıl 71 Not 5); %2 veya fazlası Fasıl 71'e gider.                                                                                              |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>             | Adi metal alaşımı ağırlıkça üstün metalin alaşımıdır. Bölüm metalleri ile bölüm dışı elementlerden oluşan alaşım, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerin toplam ağırlığına eşit veya fazlaysa bu bölümdedir; aksi halde genellikle 38.24'e girer.                                                                                  |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>             | Birden çok adi metalden eşya, pozisyon metninde aksine hüküm yoksa ağırlıkça üstün metalden sayılır; alaşım, sınıflandırıldığı metal gibi hesaba katılır. Sinterlenmemiş metal tozu karışımları da bu nota göre sınıflandırılır.                                                                                                              |
| <b>Bölüm XV Not 8 ve 9</b>        | Not 8: hurda (kesinlikle kullanılmaz metal eşya dahil) ve toz (1 mm elekten ağırlıkça %90 veya fazlası geçen) tanımları. Not 9: çubuk (rulo değil), profil, tel (rulo halinde), levha-sac-şerit-yaprak ve boru tanımları; 74–76 ve 78–81. fasıllarda uygulanır.                                                                               |
| <b>Fasıl 72 Not 1(c)</b>          | Ferro-alyaj tanımı: ağırlıkça %4 veya daha fazla demir ve belirtilen oranlarda diğer elementleri içeren, katkı maddesi olarak kullanılan, genellikle dövülemeyen alaşımlar. Rafine ferro-nikel bu nedenle 72.02'dedir.                                                                                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar</b>          | Başlıca nikel alaşımları: demir-nikel, nikel-krom veya nikel-krom-demir (uçak türbinlerinde kullanılan “süper alaşımlar” dahil) ve nikel-bakır alaşımları. Kaplama gibi yüzey işlemleri sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                                                            |
| <b>75.01 Açıklama Notu</b>        | Nikel matları; saf olmayan nikel oksitler (nikel oksit sinterleri, toz veya 50 mm'ye kadar kütleler); yüksek kükürt (%0,5 veya fazla) ve fosfor içeren, ön arıtma olmadan çelikte kullanılamayan saf olmayan ferro-nikel; nikel speissleri.                                                                                                   |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>75.02 Açıklama Notu</b> | İşlenmemiş nikel: külçe, pik, pellet, tabla, küp, briket, katot ve diğer elektro-tortu şekilleri; elektrolitik arıtma için dökülen rafine edilmemiş anotlar. Küçük parçalara veya şeritlere kesilmiş katotlar da buradadır; kanca takılmamış ve kanca için hazırlanmamış olmalarıyla kaplama anotlarından ayrılır. Toz ve pullar 75.04'tedir.                                                                                                             |
| <b>75.07 Açıklama Notu</b> | 73.04–73.07 notları gerekli değişikliklerle uygulanır. İçi boş profiller 75.05'te; boruları tutturun nikel cıvata ve somunlar 75.08'de; musluk-valflü teferruat 84.81'de; makine aksamı olmuş borular XVI. Bölümde.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>75.08 Açıklama Notu</b> | (A) Elektrokaplama anotları: yıldız, halka, özel profil veya plaka, şerit, disk, top biçiminde; tanklara asılmak için kancayla donatılmış veya delme, vidalama, set ve yiv açma ile kanca için hazırlanmış. (B) Diğer: pencere çerçeveleri ve inşaat aksamı, her kapasitede depo ve kaplar, genişletilmiş metal ve tel mensucat, çivi, cıvata, somun, saat yayı dışındaki yaylar, ev ve sıhhi tesisat eşyası, yükseltilmiş kenarlı nikel para taslakları. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                             | Pozisyon      | Neden                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Nikel cevheri ve konsantresi                                     | 26.04         | Cevherler Bölüm XV dışındadır         |
| Nikel cürufu, külü ve artıkları                                  | 26.20         | 75.03 hariç tutması                   |
| Rafine ferro-nikel                                               | 72.02         | Fasıl 72 Not 1(c): ferro-alyaj        |
| Nikel kaplanmış çelik vida, tel, levha                           | Fasıl 72 / 73 | Kaplama yüzey işlemidir; çelik üstün  |
| Bakırı ağırlıkça üstün kupro-nikel ve nikel gümüşü               | Fasıl 74      | Bölüm XV Not 5                        |
| Ağırlıkça %2 veya daha fazla kıymetli metal içeren nikel alaşımı | Fasıl 71      | Fasıl 71 Not 5                        |
| Metal paralar                                                    | 71.18         | Bölüm XV dışı; para taslağı ise 75.08 |
| Metalize iplik                                                   | 56.05         | 75.05 hariç tutması                   |
| İzole edilmiş nikel bara ve tel (emayeli dahil)                  | 85.44         | 75.05 hariç tutması                   |
| Musluk veya valflü donatılmış nikel teferruat                    | 84.81         | 75.07 hariç tutması                   |
| Makine aksamı haline gelmiş nikel boru                           | XVI. Bölüm    | 75.07 hariç tutması                   |
| Nikelden eğilip bükülebilen boru                                 | 83.07         | Adi metallere esnek borular           |
| Nikel fotoğraf çerçevesi, süs eşyası                             | 83.06         | Bölüm XV Not 2 son paragraf           |
| Nikel kilit ve menteşe                                           | 83.01 / 83.02 | Fasıl 83 eşyası 75. fasla verilmez    |
| Saat yayı                                                        | 91.14         | 75.08'deki yay kapsamı dışı           |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Toz görünümlü oksit sinteri toz değildir.** Nikel oksit sinteri 75.01'dedir; 75.04 Açıklama Notu bunları açıkça hariç tutar.
- Ferro-nikelin iki adresi vardır.** Yüksek kükürt ve fosfor içeren saf olmayan ferro-nikel 75.01; doğrudan alaşımlamada kullanılan rafine ferro-nikel ferro-alyaj olarak 72.02.
- Katot mu, anot mu?** Kancasız ve kanca için hazırlanmamış katot parçaları 75.02; kancalı ya da kanca için delinmiş, vidalanmış, yivlenmiş kaplama anotları 75.08; elektrolitik arıtma için dökülen anotlar yine 75.02.
- Nikelde boru ile rakor aynı pozisyonundadır.** 75.07 boruları ve bağlantı parçalarını birlikte kapsar; içi boş profil 75.05'e, boruyu tutturun cıvata-somun 75.08'e gider.
- Nikelde levha-yaprak sınırı yoktur.** 75.06 saç, levha, şerit ve yaprağı birlikte kapsar; bakırdaki 0,15 mm ve alüminyumdaki 0,2 mm sınırları burada aranmaz.
- Nikel kaplama eşyayı nikel yapmaz.** Kaplama yüzey işlemidir; ağırlıkça üstün metal çelikse eşya Fasıl 72 / 73'tedir.
- Bakır çoksa Fasıl 74'tür.** Nikel-bakır alaşımlarında ağırlıkça üstün metal belirleyicidir; kupro-nikel ve nikel gümüşü bakır alaşımıdır.
- Para taslağı para değildir.** Yükseltilmiş kenarlı nikel disk 75.08'de; metal paralar ise 71.18'de.
- Nikelde ayrı mensucat, çivi, depo veya yay pozisyonu yoktur.** Hepsi 75.08'dedir; ancak çerçeve, menteşe, kilit gibi 83. fasıl eşyası kendi faslına gider.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### MAT – HAM – HURDA – TOZ – ÇUBUK – LEVHA – BORU – DİĞER

Nikel sekiz kelimelik bir fasıldır: **01** mat, **02** ham (işlenmemiş), **03** hurda, **04** toz, **05** çubuk-profil-tel, **06** levha-yaprak, **07** boru-rakor, **08** diğer. Bakırdaki on dokuz pozisyon burada sıkıştırılmıştır: ön alaşım yoktur, tel ayrı değildir, yaprak ayrı değildir, rakor ayrı değildir; kaplama anotları dahil geri kalan her şey 08'dedir.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda doğrudan sorulmamıştır; nikel, Bölüm XV'in yapısını ve genel notlarını ölçen sorularda yer almıştır.
- Fasıl yapısı: hangi adi metal için ayrı fasıl açıldığı sorulmuştur; nikel (75), bakır (74), alüminyum (76), kurşun (78), çinko (79) ve kalay (80) ayrı fasıllardayken magnezyum, titanyum ve krom Fasıl 81'de toplanmıştır.
- Bölüm XV Not 9 tanımları: "çubuk" ile "tel" arasındaki farkın rulo halinde olup olmamak olduğu 74–76 ve 78–81. fasıllar için ortak olarak sorulmuştur; nikelde ikisi de 75.05'tedir.
- "Aynı bölümde yer alan eşya" sorularında adi metalden eşyanın (ör. adi metal kapı kilidi) Bölüm XV'e, makine ve cihazların XVI. Bölüme ayrılması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki adi metallerden hangisi için Armonize Sistem Nomanklatüründe özel olarak açılmış bir fasıl bulunmaktadır?

- A) Magnezyum
- B) Titanyum
- C) Krom
- D) Kalay

**Cevap: D** — Bölüm XV'te bakır (74), nikel (75), alüminyum (76), kurşun (78), çinko (79) ve kalay (80) için ayrı fasıl açılmıştır. Magnezyum (81.04), titanyum (81.08) ve krom (81.12) "diğer adi metaller" faslı olan 81. fasılda toplanmıştır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Nikel ağırlıkça üstünse Fasıl 75; kıymetli metal %2 veya fazlaysa Fasıl 71, bakır üstünse Fasıl 74.
- Mat ve oksit sinteri 75.01 · işlenmemiş nikel 75.02 · hurda 75.03 · toz 75.04 (ön alaşım pozisyonu yok).
- Çubuk-profil-tel 75.05 · saç-levha-şerit-yaprak 75.06 (kalınlık sınırı yok) · boru ve rakor 75.07.
- Kancalı veya kanca için hazırlanmış kaplama anodu 75.08; kancasız katot parçası 75.02.
- Ferro-nikel: saf olmayan 75.01, rafine 72.02.
- Geri kalan her şey 75.08: depo, tel mensucat, çivi-cıvata, yay, ev-sihhi eşya, para taslağı.



**FASIL 75 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, nikel içeren sülfürlerin işlenmesiyle elde edilen, toz veya 50 mm'ye kadar kütleler halinde, esas olarak alaşımlı çelik imalatında kullanılan saf olmayan nikel oksit sinterleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.04      B) 72.02      C) 75.02      D) 75.01      E) 75.04

2- Bölüm XV Not 3'e göre aşağıdakilerden hangisi “adi metal” **değildir**?

- A) Kobalt      B) Platin      C) Germanyum      D) Hafniyum      E) Bizmut

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 75. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Nikel pelleti  
B) Nikel tozu  
C) Nikel döküntü ve hurdası  
D) Nikel matı  
E) Zenginleştirilmiş nikel cevheri

4- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Çelik sanayisinde doğrudan alaşımlama ürünü olarak kullanılan rafine edilmiş ferro-nikel  
B) Nikel matı  
C) Nikel oksit sinteri  
D) Yüksek oranda kükürt ve fosfor içeren saf olmayan ferro-nikel  
E) Nikel speissi

5- Tarife Cetveline göre, elektrolitik rafinasyonla elde edilmiş, küçük dikdörtgen parçalar halinde kesilmiş, askı kancası takılmamış ve kanca için delik, yiv gibi bir hazırlık görmemiş rafine nikel katotları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 75.01      B) 75.04      C) 75.02      D) 75.06      E) 75.08

6- Aşağıdaki ürünler ile tarife pozisyonlarının doğru eşleştirildiği seçenek hangisidir?

- I. Nikel matı  
II. İşlenmemiş nikel pelleti  
III. Nikel tozu  
IV. Nikel döküntü ve hurdası — a) 75.01 b) 75.02 c) 75.03 d) 75.04

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d  
B) I-b, II-a, III-d, IV-c  
C) I-a, II-d, III-b, IV-c  
D) I-a, II-b, III-d, IV-c  
E) I-c, II-b, III-d, IV-a

7- Ağırlıkça %55 nikel ve %45 bakırdan oluşan alaşımdan haddelenmiş levhalar, Bölüm XV Not 5 uyarınca nikel alaşımı sayılarak 75.06 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada esas alınan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 1      B) GYK 2(b)      C) GYK 3(a)      D) GYK 3(b)      E) GYK 3(c)

8- Aşağıdakilerden hangisi 75.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Askı kancalarıyla donatılmış nikel elektrokaplama anodu  
B) Basitçe haddelenmiş, kanca için hazırlanmamış nikel plaka  
C) Nikelden cıvata ve somun  
D) Nikelden geliştirilmiş metal  
E) Nikelden sıhhi tesisat eşyası

**9-** Tarife Cetveline göre nikel ile gümüşten oluşan bir alaşımanın kıymetli metal alaşımı değil, adi metal (nikel) alaşımı sayılabilmesi için gümüş oranı ne olmalıdır?

- A) Ağırlıkça %10'dan az
- B) Ağırlıkça %5'ten az
- C) Ağırlıkça %50'den az
- D) Ağırlıkça %2 veya daha fazla
- E) Ağırlıkça %2'den az

**10-** Bir firma, uçak motoru türbin kanatlarının imalinde kullanılmak üzere “süper alaşım” olarak bilinen; ağırlıkça %55 nikel, %20 krom, %12 kobalt ve kalanı molibden, titanyum ve alüminyumdan oluşan, sıcak haddelenmiş, rulo halinde olmayan, kesiti daire şeklinde içi dolu ürünler ithal etmektedir. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.28
- B) 75.02
- C) 75.05
- D) 75.06
- E) 81.05

**11-** Aşağıdaki nikel eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Nikelden boru rakoru
- B) Nikelden çivi
- C) Boruları tutturmada kullanılan nikel cıvata ve somun
- D) Saat yayı dışındaki nikel yay
- E) Nikel tellerden mensucat

**12-** Tarife Cetveline göre, kimya sanayinde aşındırıcı ortamlarda kullanılmak üzere, nikelin ağırlıkça üstün olduğu nikel-bakır alaşımından üretilmiş dikişsiz, kesiti daire şeklindeki borular hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.04
- B) 74.11
- C) 75.05
- D) 75.07
- E) 75.08

**13-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Nikel oksit sinterleri toz halinde olduğunda 75.04'te sınıflandırılır.
- II. Rafine edilmiş ferro-nikel 72.02'de ferro-alyaj olarak sınıflandırılır.
- III. Nikel döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 75.02'de sınıflandırılır.
- IV. Nikel cürufu, külü ve artıkları 75.03'te sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) III ve IV
- E) II, III ve IV

**14-** Bölüm XV Not 5'e göre nikel ile bu bölüme girmeyen elementlerden oluşan bir alaşım hangi şartla Bölüm XV'te adi metal alaşımı olarak sınıflandırılır?

- A) Nikelin, bölüm dışı elementlerin her birinden ağırlıkça fazla olması
- B) Bölüm dışı elementlerin toplamının ağırlıkça %2'yi geçmemesi
- C) Alaşımın dövülebilir ve haddelenebilir olması
- D) Bölüm dışı elementlerin toplamının ağırlıkça %10'u geçmemesi
- E) Bölüm XV'e giren adi metallerin toplam ağırlığının diğer elementlerin toplam ağırlığına eşit veya daha fazla olması

**15-** Aşağıdakilerden hangisi 75.05 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Alaşımsız nikelden çubuk
- B) Nikel alaşımından rulo halinde tel
- C) İnşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış (delinmiş, kesilmiş) nikel profil
- D) Nikelden içi boş profil
- E) Nikel alaşımından profil

**16-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Nikel tel – nikel tellerden mensucat
- B) Nikel boru – nikel boru dirseği
- C) Nikel levha – nikelden genleştirilmiş metal
- D) Nikel hurdası – hurdadan dökülmüş nikel külçe
- E) Nikel oksit sinteri – nikel tozu

**17-** Tarife Cetveline göre, yükseltilmiş kenarlı nikel disk biçimindeki, henüz basılmamış madeni para taslakları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 71.18      **B)** 75.02      **C)** 75.06      **D)** 83.08      **E)** 75.08

**18-** Tarife Cetveline göre bakırdan saç-levha ile ince yaprak arasındaki kalınlık sınırı ...(1)... mm, alüminyumda ...(2)... mm'dir; nikelden saç, levha, şerit ve yapraklar ise kalınlık ayrımı yapılmaksızın ...(3)... pozisyonunda yer alır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A)** 0,15 – 0,2 – 75.06  
**B)** 0,2 – 0,15 – 75.06  
**C)** 0,15 – 0,2 – 75.05  
**D)** 0,15 – 0,15 – 75.06  
**E)** 0,2 – 0,2 – 75.08

**19-** Aşağıdaki nikel eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Nikel tellerden mensucat  
**B)** Nikelden cıvata  
**C)** Nikelden sıhhi tesisat eşyası  
**D)** Nikelden fotoğraf çerçevesi  
**E)** Nikelden, mekanik tertibatı olmayan depo

**20-** Tüm parçaları birlikte sunulan, monte edilmemiş haldeki, mekanik veya termik tertibatı bulunmayan nikel alaşımından 500 litrelik kimyasal depolama tankı hangi pozisyonda ve hangi kurallarla sınıflandırılır?

- A)** 75.06 – GYK 1 ve 2(a)  
**B)** 73.09 – GYK 1 ve 2(a)  
**C)** 75.08 – GYK 1 ve 2(a)  
**D)** 75.08 – GYK 3(b)  
**E)** 75.06 – GYK 3(c)

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 75.02 pozisyonunda **yer almaz**?

- A)** Nikel külçesi  
**B)** Nikel tozu  
**C)** Elektrolitik arıtma için dökülmüş, iki çengelli rafine edilmemiş nikel anodu  
**D)** Nikel briketi  
**E)** Nikel küpü (işlenmemiş ilk şekil)

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 75.08 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Nikelden pencere çerçevesi  
 II. Nikelden genleştirilmiş metal  
 III. Nikel oksit sinteri  
 IV. Saat yayı dışındaki nikel yaylar

- A)** I ve II      **B)** II ve IV      **C)** I, III ve IV      **D)** II, III ve IV      **E)** I, II ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre, nikel tellerden dokunmuş, kenarları kaynaklanmış, rulo halindeki filtre mensucatı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 75.08      **B)** 75.05      **C)** 75.06      **D)** 73.14      **E)** 58.09

**24-** Bir firma, alaşımsız çelikten imal edilmiş, yüzeyi elektroliz yoluyla ince bir nikel tabakasıyla kaplanmış, başı yarık, sivri uçlu ahşap vidaları ithal etmektedir. Vidaların ağırlığının %98'i çelik, %2'si nikel kaplamadır. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 73.17      **B)** 74.15      **C)** 75.08      **D)** 73.18      **E)** 83.02

**25-** 75.08 Açıklama Notuna göre rafine nikelden bir ürünün “elektrokaplama anodu” olarak 75.08’de sınıflandırılması için aranan ayırt edici özellik hangisidir?

- A)** Ağırlıkça en az %99 nikel içermesi
- B)** Elektroliz yoluyla elde edilmiş olması
- C)** Elektrokaplama tanklarına asılmak için kancalarla donatılmış ya da delme, vidalama veya set ve yiv açma ile kanca için hazırlanmış olması
- D)** Başlama levhasına takılı iki nikel çengel ile birlikte sunulması
- E)** Genişliğinin 30,5 cm’yi aşması

**FASIL 75 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-D</b>  | <b>2-B</b>  | <b>3-E</b>  | <b>4-A</b>  | <b>5-C</b>  |
| <b>6-D</b>  | <b>7-A</b>  | <b>8-B</b>  | <b>9-E</b>  | <b>10-C</b> |
| <b>11-A</b> | <b>12-D</b> | <b>13-B</b> | <b>14-E</b> | <b>15-C</b> |
| <b>16-B</b> | <b>17-E</b> | <b>18-A</b> | <b>19-D</b> | <b>20-C</b> |
| <b>21-B</b> | <b>22-E</b> | <b>23-A</b> | <b>24-D</b> | <b>25-C</b> |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Nikel oksit sinterleri gibi saf olmayan nikel oksitler, nikel matları, saf olmayan ferro-nikel ve nikel speissleri nikel metalurjisinin ara ürünleri olarak 75.01'dedir. 75.04 Açıklama Notu nikel oksit sinterlerini açıkça hariç tutar; toz halinde olmaları 75.04'e götürmez. Cevher 26.04'te, rafine ferro-nikel 72.02'de, işlenmemiş nikel 75.02'dedir.

**Dayanak:** 75.01 Açıklama Notu; 75.04 Açıklama Notu, hariç tutma.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 3 adi metalleri sayar: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum vb. Platin bu listede yoktur; kıymetli metal olarak Fasıl 71'in konusudur. Kobalt, germanyum, hafniyum ve bizmut ayrı faslı olmasa da adi metaldir (Fasıl 81).

**Dayanak:** Bölüm XV Not 3; Fasıl 71.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Genel Açıklamalarına göre metal cevherleri (26.01 ila 26.17) bölüm dışıdır; nikel cevheri ve zenginleştirilmiş nikel cevheri 26.04'tedir. Bölüm XV ise nikel matlarını açıkça kapsar: mat 75.01'de, pellet 75.02'de, hurda 75.03'te, toz 75.04'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Genel Açıklamalar; 26.04 pozisyon metni; 75.01–75.04 Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Saf olmayan ferro-nikel yüksek kükürt (%0,5 veya daha fazla) ve fosfor içerdiğinden ön arıtma yapılmadan çelik sanayisinde kullanılamaz ve 75.01'de kalır. Rafine edilmiş ferro-nikel ise Fasıl 72 Not 1(c) uyarınca ferro-alyaj olarak 72.02'dedir. Nikel matı, nikel oksit sinteri ve speiss 75.01'dedir.

**Dayanak:** 75.01 Açıklama Notu; Fasıl 72 Not 1(c).

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 75.02 Açıklama Notu, küçük dikdörtgen parçalar veya şeritler halinde kesilmiş ya da yalnızca düzeltilmiş katotları, kullanım amacı ve ebatları ne olursa olsun işlenmemiş nikel olarak bu pozisyona alır. Bunlar 75.08'deki elektrokaplama anotlarından askı kancası takılmamış veya kanca için hazırlanmamış olmalarıyla ayrılır. Levha görünümü eşyayı haddelenmiş ürünler pozisyonuna (75.06) götürmez.

**Dayanak:** 75.02 Açıklama Notu; 75.08 Açıklama Notu (A).

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Nikel matları 75.01'de; pelletler işlenmemiş nikel olarak 75.02'de (75.08 Açıklama Notu da işlenmemiş pelletleri 75.02'ye bırakır); döküntü ve hurdalar 75.03'te; tozlar kullanım yeri ne olursa olsun 75.04'tedir. Tuzak, sırayı bakırla aynı sanmaktır: nikelde ön alaşım pozisyonu olmadığından hurda 75.03, toz 75.04'tür.

**Dayanak:** 75.01, 75.02, 75.03 ve 75.04 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Alaşımın hangi metalin alaşımı sayılacağını Bölüm XV Not 5 belirler: ağırlıkça üstün olan nikel. Sınıflandırma pozisyon metni ve bölüm notuna göre yapıldığından GYK 1 uygulanır; not meseleyi çözmediği için 2(b) ve 3 numaralı kurallara başvurulmaz. Bakır oranının yüksekliği eşyayı Fasıl 74'e götürmez.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XV Not 5; 75.06 pozisyon metni.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 75.08 Açıklama Notu, elektrokaplama anodu niteliği taşımayan basitçe haddelenmiş plakaları 75.06'ya bırakır. Kancalı anotlar (A grubu) ile nikel cıvata ve somunlar, genişleştirilmiş metal ve ev-sıhhi tesisat eşyası (B grubu) 75.08'de sayılmıştır. Tuzak, kaplama işinde kullanılacak her nikel parçasını anot saymaktır.

**Dayanak:** 75.08 Açıklama Notu (A) ve (B).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 71 Not 5 ve Bölüm XV Genel Açıklamaları, alaşım ağırlığına göre %2'den az kıymetli metal (altın, gümüş, platin) içeren alaşımları adi metal alaşımı sayar; herhangi bir kıymetli metal %2 veya daha fazlaysa alaşım Fasıl 71'dedir. Adi metal alaşımı olduğu belirlendikten sonra hangi fasılın geçerli olduğuna Bölüm XV Not 5'e göre ağırlıkça üstün adi metale bakılarak karar verilir.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 5; Bölüm XV Genel Açıklamalar (A).

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5 gereği alaşım, ağırlıkça üstün metal olan nikelin alaşımıdır; Fasıl 75 Genel Açıklamaları uçak türbinlerinde kullanılan süper alaşımları nikel alaşımları arasında sayar. Rulo halinde olmayan, kesiti boydan boya aynı içi dolu ürün Bölüm XV Not 9(a)'daki çubuk tanımına uyduğundan 75.05'tedir. 72.28 demir esaslı alaşımlı çelik çubuklar içindir; kobalt (81.05) ağırlıkça üstün değildir; ürün henüz türbin kanadı şekli almadığından makine aksamı da değildir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5 ve Not 9(a); Fasıl 75 Genel Açıklamalar.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Nikelden boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek, manşon) borularla birlikte 75.07'dedir. Nikel çiviler, cıvata ve somunlar (boruları tutturmakta kullanılsalar bile), yaylar ve tel mensucat ise 75.08 Açıklama Notunda sayılan "nikelden diğer eşya"dır; 75.07 Açıklama Notu boruları tutturucu cıvata ve somunları açıkça 75.08'e bırakır.

**Dayanak:** 75.07 ve 75.08 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Nikel ağırlıkça üstün olduğundan alaşım nikel alaşımıdır (Bölüm XV Not 5). Nikelden ince ve kalın borular ile boru bağlantı parçaları 75.07'de birlikte yer alır ve 73.04–73.07 Açıklama Notları gerekli değişikliklerle uygulanır. 75.05 çubuk, profil (içi boş profil dahil) ve telleri, 74.11 bakır boruları, 73.04 demir-çelik dikişsiz boruları kapsar.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; 75.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Nikel oksit sinterleri toz halinde olsa bile 75.01'dedir; 75.04 bunları hariç tutar (I yanlış). Rafine ferro-nikel Fasıl 72 Not 1(c) uyarınca 72.02'dedir (II doğru). Hurdaların yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler işlenmemiş nikel olarak 75.02'dedir (III doğru). Cüraf, kül ve nikel artıkları 75.03'ten hariç tutulmuş olup 26.20'dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** 75.01, 75.03 ve 75.04 Açıklama Notları; Fasıl 72 Not 1(c).

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre bölüm metalleri ile bölüm dışı elementlerden oluşan alaşımlar, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerin toplam ağırlığına eşit veya fazlaysa bu bölümün adi metal alaşımı sayılır; aksi halde Genel Açıklamalara göre genellikle 38.24'e girer. Nikelin her bir elementten fazla olması yetmez; ölçüt toplamı arasındadır. %2 eşiği kıymetli metal alaşımlarına aittir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; Bölüm XV Genel Açıklamalar (A).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 75.05, Bölüm XV Not 9(a)–(c)'de tanımlanan nikel çubuk, profil ve telleri kapsar; 75.07 Açıklama Notu içi boş profilleri de 75.05'e bırakır. İnşaatla kullanılmak üzere hazırlanmış çubuk ve profiller 75.05'ten hariç tutulmuş olup 75.08'dedir; nikelde 73.08'in ayrı bir karşılığı yoktur. İzole edilmiş baralar ve teller ise 85.44'e gider.

**Dayanak:** 75.05 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 75.07 ve 75.08 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 75.07 nikelden ince ve kalın borular ile boru bağlantı parçalarını tek pozisyonunda toplar (bakırda 74.11 / 74.12, demir-çelikte 73.04–73.06 / 73.07 ayrıdır). Diğer çiftlerde: tel 75.05 – mensucat 75.08; levha 75.06 – genişleştirilmiş metal 75.08; hurda 75.03 – yeniden eritilmiş külçe 75.02; oksit sinteri 75.01 – toz 75.04.

**Dayanak:** 75.07 pozisyon metni; 75.01–75.06 ve 75.08 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 75.08 Açıklama Notu (B), yükseltilmiş kenarlı nikel disk biçimindeki metal para taslaklarını nikelden diğer eşya olarak sayar. 71.18 metal paraları kapsar ve Bölüm XV Genel Açıklamaları metal paraları bölüm dışında tutar; ancak basılmamış taslak para değildir. Disk biçimi eşyayı levha (75.06) veya işlenmemiş nikel (75.02) yapmaz.

**Dayanak:** 75.08 Açıklama Notu (B); Bölüm XV Genel Açıklamalar, hariç tutmalar.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bakırda 74.09 / 74.10 sınırı 0,15 mm, alüminyumda 76.06 / 76.07 sınırı 0,2 mm'dir. Nikelde ise 75.06 pozisyon metni saç, levha, şerit ve yaprakları kalınlık sınırı koymadan birlikte kapsar. 75.05 çubuk-profil-tel, 75.08 diğer eşya içindir.

**Dayanak:** 75.06 pozisyon metni; 74.09, 74.10, 76.06 ve 76.07 pozisyon metinleri.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 75.08; 82 veya 83. fasıllarda yer alan eşya ile Bölüm XV Not 1 kapsamındakiler dışındaki bütün nikel eşyayı kapsar. Fotoğraf ve resim çerçeveleri adi metalden olmaları yeterli olduğundan 83.06'dadır ve Bölüm XV Not 2 son paragrafı gereği 75. fasla verilmez. Tel mensucat, cıvata, sıhhi eşya ve depolar 75.08'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 75.08 Açıklama Notu (B); 83.06 pozisyon metni; Bölüm XV Not 2.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a) gereği sökülüş veya monte edilmemiş halde, bütün parçalarıyla sunulan eşya tamamlanmış eşya gibi sınıflandırılır. 75.08 Açıklama Notu, ısı ve mekanik ekipman takılmamış her kapasitedeki nikel depoları kapsar; nikelde 73.09 / 73.10 gibi hacme göre ayrı pozisyon yoktur. 73.09 demir veya çelik depolar içindir; parçaların levha görünümü eşyayı 75.06'ya götürmez.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 75.08 Açıklama Notu (B).

**21- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 75.02 işlenmemiş nikeli (külçe, pik, pellet, tabla, küp, briket, katot vb.) ve elektrolitik arıtma için dökülmüş rafine edilmemiş nikel anotlarını kapsar. Nikel tozu ve ince pulları 75.02 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup 75.04'tedir. Elektrolitik arıtma anotlarını 75.08'deki elektrokaplama anotlarıyla karıştırmamak gerekir.

**Dayanak:** 75.02 Açıklama Notu ve hariç tutma; 75.04 pozisyon metni.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 75.08 Açıklama Notu (B), pencere çerçeveleri ve hazır inşaat aksamını, genleştirilmiş metal ile tel mensucatu ve 91.14'teki saat yayları dışındaki yayları sayar. Nikel oksit sinteri ise nikel metalurjisinin ara ürünü olarak 75.01'dedir.

**Dayanak:** 75.08 Açıklama Notu (B); 75.01 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 75.08 Açıklama Notu (B) nikel telden mensucat, örgü ve kafeslikleri nikelden diğer eşya olarak sayar; nikelde 73.14'ün ayrı bir karşılığı yoktur. Tel hali 75.05'te kalır ama tellerden dokunmuş ürün artık tel değildir. 73.14 demir veya çelik tel mensucatu, 58.09 ise giyim ve döşemecilikte kullanılan türden metal iplikli dokumaları kapsar.

**Dayanak:** 75.08 Açıklama Notu (B).

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7'ye göre eşya ağırlıkça üstün metal olan çelikten mamul sayılır; Fasıl 72 Genel Açıklamalarına göre nikel kaplama gibi yüzey işlemleri de pozisyonu değiştirmez. Başı yarık, sivri uçlu ahşap vidası 73.18'dedir; başı yarık olmasaydı vidalı çivi olarak 73.17'ye giderdi. Vidalar nikelden olsaydı 75.08 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7; Fasıl 72 Genel Açıklamalar (kaplama); 73.18 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 75.08 Açıklama Notu (A), elektrokaplama anotlarını tanklara asılmak üzere kancalarla donatılmış veya kanca için hazırlanmış ürünler olarak tanımlar. Kancasız, kanca için hazırlanmamış katot parçaları ve pelletler 75.02'de, basitçe haddelenmiş plakalar 75.06'da kalır. Başlama levhasındaki iki çengel katotların (75.02) özelliğidir; elektrokaplama anotlarının genişliği ise nadiren 30,5 cm'yi aşar.

**Dayanak:** 75.08 Açıklama Notu (A); 75.02 Açıklama Notu.



## FASIL 76

## Alüminyum ve alüminyumdan eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 76, alüminyumun ağırlıkça üstün olduğu metal ve eşyayı on altı pozisyonda toplar; fasıl notu yoktur. Pozisyonlar önce bakır faslının sırasını (ham, hurda, toz, çubuk, tel, levha, yaprak, boru, rakor), sonra demir-çeliğin sırasını (inşaat, depo, kap, gaz kabı, kablo) izler. En çok sorulan ayrımlar: 0,2 mm sınırı, tüp-boru-profil ayrımı ve kapların hacme göre dağılımı.

- Saç-levha (76.06) ile yaprak (76.07) arasındaki sınır mesnet hariç 0,2 mm'dir; esas niteliğini kağıt veya kartonun verdiği folyo kaplı kağıtlar 48.11'e gider.
- Kaplar demir-çelikteki gibi ayrılır: 300 litreği geçen depo 76.11, geçmeyen kap ve tüpler 76.12, gaz kapları 76.13; ev tipi kutular ise 76.15'te.
- İnşaat için hazırlanmış profiller, pencere doğramaları ve iskeleler 76.10'da; ham çubuk ve profiller (içi boş olanlar dahil) 76.04'te.
- Çivi, cıvata, perçin, zincir, tel mensucat ve genişletilmiş metal için ayrı pozisyon yoktur; hepsi 76.16'dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                       | Sonuç                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Alüminyum ağırlıkça üstün adi metal mi? (Bölüm XV Not 5 ve 7; kaplama sayılmaz)                            | Değilse üstün metalin faslı                                                                                       |
| 2    | Cevher, oksit-hidroksit veya sinterlenmiş sermet mi?                                                       | Boksit <b>26.06</b> · alumina <b>28.18</b> · sermet <b>81.13</b>                                                  |
| 3    | Bölüm XV Not 1 kapsamında veya 82 / 83. fasılda adıyla sayılan eşya mı? (ölçme aleti, çatal, süs, menteşe) | Fasıl <b>90, 82, 83</b> vb.                                                                                       |
| 4    | İşlenmemiş, hurda veya toz mu?                                                                             | <b>76.01 / 76.02 / 76.03</b>                                                                                      |
| 5    | Çubuk-profil veya tel mi?                                                                                  | <b>76.04</b> (içi boş profil dahil) / <b>76.05</b>                                                                |
| 6    | Yassı ürün mü?                                                                                             | 0,2 mm'yi geçen <b>76.06</b> · geçmeyen <b>76.07</b>                                                              |
| 7    | Boru veya boru bağlantı parçası mı?                                                                        | <b>76.08 / 76.09</b>                                                                                              |
| 8    | İnşaat, inşaat aksamı veya inşaat için hazırlanmış ürün mü?                                                | <b>76.10</b> (prefabrik yapı <b>94.06</b> )                                                                       |
| 9    | Mekanik veya termik tertibatı olmayan kap mı?                                                              | 300 l'yi geçen <b>76.11</b> · geçmeyen ve tüpler <b>76.12</b> · gaz <b>76.13</b> · taşıma konteyneri <b>86.09</b> |
| 10   | İzole edilmemiş demetlenmiş tel veya kablo mu?                                                             | <b>76.14</b>                                                                                                      |
| 11   | Sofra, mutfak, ev veya sağlık eşyası mı?                                                                   | <b>76.15</b>                                                                                                      |
| 12   | Hiçbiri değilse                                                                                            | <b>76.16</b>                                                                                                      |

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                            | Ayırt edici anahtar                                 | Tipik sınav eşyası                 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>76.01</b> | İşlenmemiş alüminyum              | Külçe, kütük, blok, pellet; sıvı alüminyum dahil    | Alüminyum külçe, deoksidan pellet  |
| <b>76.02</b> | Alüminyum döküntü ve hurdaları    | Bölüm XV Not 8(a); eritilmiş külçe 76.01            | Talaş, kullanılmaz alüminyum eşya  |
| <b>76.03</b> | Alüminyum tozları ve ince pulları | Bölüm XV Not 8(b); pellet ve boya hariç             | Atomize toz, pul bünyeli toz       |
| <b>76.04</b> | Çubuklar ve profiller             | İçi boş profil dahil; inşaat için hazırlanmış hariç | Ekstrüzyon profil, alüminyum çubuk |

| Pozisyon | Kapsam                                         | Ayırt edici anahtar                              | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 76.05    | Teller                                         | Rulo halinde içi dolu; izoleli tel hariç         | Alaşımlı alüminyum tel                    |
| 76.06    | Saç, levha, şerit (0,2 mm'yi geçen)            | Bölüm XV Not 9(d); genişletilmiş metal hariç     | Alüminyum levha, şerit                    |
| 76.07    | Yaprak ve şerit (0,2 mm'yi geçmeyen)           | Baskılı, mesnetli olabilir; mesnet hariç ölçülür | Ambalaj folyosu, kapsül folyosu           |
| 76.08    | İnce ve kalın borular                          | Dikişli veya dikişsiz; soketli, flanşlı olabilir | Alüminyum su ve petrol borusu             |
| 76.09    | Boru bağlantı parçaları                        | 73.07 ve 74.12 mantığı                           | Dirsek, rakor, manşon                     |
| 76.10    | İnşaat ve inşaat aksamı                        | 94.06 hariç; inşaat için hazırlanmış ürünler     | Pencere doğraması, iskele, köprü aksamı   |
| 76.11    | Depo, sarnıç, küv (300 l'yi geçen)             | Mekanik-termik tertibat yok; gaz hariç           | Süt veya bira sanayi tankı                |
| 76.12    | Fıçı, varil, kutu (300 l'yi geçmeyen); tüpler  | Sert ve esnek tüp kaplar dahil                   | İçecek kutusu, dış macunu tüpü            |
| 76.13    | Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları | Hacim sınırı yok                                 | Alüminyum gaz tüpü                        |
| 76.14    | Demetlenmiş teller, kablolar                   | Elektrik için izolesiz; çelik özlü olabilir      | Havai hat iletken kablosu                 |
| 76.15    | Sofra, mutfak, ev, sağlık eşyası; süngerler    | 73.23 ve 73.24'ün tek pozisyonunda karşılığı     | Tencere, tava, küvet, kamp ocağı          |
| 76.16    | Alüminyumdan diğer eşya                        | Artık pozisyon; çivi-cıvata dahil                | Perçin, zincir, sigara tabakası, tel örgü |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 76 (not durumu)</b> | Fasıl 76'da fasıl notu yoktur; tanımlar yalnız alt pozisyon düzeyindedir (alaşımsız alüminyum: ağırlıkça en az %99 alüminyum, demir-silisyum en çok %1, diğer elementlerin her biri genel olarak en çok %0,1; alüminyum alaşımı: alüminyumun ağırlıkça üstün olduğu ve bu sınırları aşan madde). Sınıflandırma Bölüm XV notları ve Açıklama Notlarıyla yapılır.                                                                                             |
| <b>Bölüm XV Not 3 ve 4</b>   | Alüminyum "adi metal"dir. "Sermet": metal ve seramik terkiplerinin mikroskopik heterojen bileşimi; metalle sinterlenmiş metal karbürler de dahildir. Alüminyum veya alüminyum oksidin sinterlenmesiyle elde edilen ve sermet sayılan ürünler 76. fasıl dışında, 81.13'tedir.                                                                                                                                                                                |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>        | Adi metal alaşımı ağırlıkça üstün metalin alaşımıdır; bölüm dışı elementlerle oluşan alaşımlarda adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerinkine eşit veya fazla olmalıdır. Sinterlenmiş toz karışımları, ergitmeyle elde edilen heterojen karışımlar (sermetler hariç) ve intermetalik bileşimler de alaşımdır.                                                                                                                                      |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>        | Birden çok adi metalden eşya, pozisyon metninde aksine hüküm yoksa ağırlıkça üstün metalden sayılır. Alüminyum kablolar çelik özlü olabilir; diğer metal özlü kablolarda alüminyum ağırlıkça üstün olmalıdır (76.14 Açıklama Notu).                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>        | (a) Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntüler ile kırılma, kesilme, eskime vb. nedenlerle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş metal eşya; onarılacak ilk amacında kullanılabilecek eşya hurda değildir. (b) Toz: göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya fazlası geçen ürün.                                                                                                                                                                      |
| <b>Bölüm XV Not 9</b>        | Çubuk: rulo halinde olmayan içi dolu ürün (dikdörtgen kesitte kalınlık genişliğin onda birini geçer). Tel: rulo halinde içi dolu ürün. Levha-sac-şerit-yaprak: dikdörtgen olanlarda kalınlığı genişliğinin onda birini geçmeyen yassı ürün. Boru: bütün uzunluğu boyunca tek kapalı boşluklu, kesiti ve et kalınlığı aynı içi boş ürün; parlatılmış, bükülmüş, dış açılmış, flanşlı olabilir. Bu tanımlara uymayan, kesiti boydan boya aynı ürün profildir. |
| <b>Genel Açıklamalar</b>     | Alüminyum boksitten elde edilir (26.06); alüminyum oksit ve hidroksit Fasıl 28'dedir. Başlıca alaşımlar: alüminyum-bakır, alüminyum-silisyum (alpaks, silumin), alüminyum-magnezyum-silisyum (almelec, aldrey), alüminyum-bakır-magnezyum-manganez (duralumin), alüminyum-magnezyum (magnalium) vb. Anotlama gibi yüzey işlemleri sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                                |

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>76.01–76.03 Açıklama Notları</b>    | 76.01: külçe, kütük, blok, sıvı alüminyum, metalurjide kullanılan pelletler, döküm veya sinter çubuklar. 76.02: hurdalar; demir-çelik imalinden kalan alüminyumlu cüruf 26.18 / 26.19, alüminyum imalinin külleri 26.20, yeniden eritilmiş külçeler 76.01. 76.03: tozlar ve pullar; boya olarak hazırlananlar Fasıl 32, pelletler 76.01, yapraktan kesilmiş pullar 83.08.                                                                                         |
| <b>76.06 ve 76.07 Açıklama Notları</b> | Sınır <b>0,2 mm</b> ; 76.07'de mesnet (kağıt, karton, plastik) hariç ölçülür. Yapraklar baskılı, kabartmalı, kesilmiş olabilir. Hariç: ıstampacılık varakları 32.12, esas karakteri kağıt-karton olan folyo kaplı kağıtlar 48.11, Noel ağacı süsleri 95.05; genişleştirilmiş metal 76.16.                                                                                                                                                                         |
| <b>76.08–76.10 Açıklama Notları</b>    | 76.08: soket, flanş, halka, bilezik ile donatılmış olsun olmasın borular; içi boş profiller 76.04, bağlantı parçaları 76.09, esnek borular 83.07, inşaat için hazırlanmış borular 76.10. 76.09: inşaat parçalarını tuturan kelepçeler 76.10'a, boru askıları ve cıvata-somunlar 76.16'ya, musluklu teferruat 84.81'e gider. 76.10: 73.08 notu uygulanır; prefabrik yapılar 94.06.                                                                                 |
| <b>76.11–76.13 Açıklama Notları</b>    | Sınır <b>300 litre</b> : geçen depo 76.11, geçmeyen fıçı, varil, kutu ve tüp şeklindeki sert veya esnek kaplar 76.12; gaz kapları her hacimde 76.13. Taşıma şekline göre özel donatılmış konteynerler 86.09; ev tipi bisküvi, çay, şeker kutuları 76.15; sigara tabakası, pudra kutusu, alet kutusu 76.16; termoslar 96.17.                                                                                                                                       |
| <b>76.14 Açıklama Notu</b>             | Alüminyum ve almelec, aldrey gibi alaşımlardan demetlenmiş teller ve kablolar; izole edilmiş elektrik tel ve kabloları (emayeli veya anodik olanlar dahil) 85.44'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>76.15 ve 76.16 Açıklama Notları</b> | 76.15: 73.23 ve 73.24 notlarındaki türden eşya ile 74.18'deki küçük pişirme-ısıtma cihazları; hariç: alet niteliğindeki eşya (82), kaşık-çatal (82.11–82.15), süs (83.06), elektrikli cihazlar (85), mobilya (94), çakmak (96.13), termos (96.17). 76.16: çivi, vida, cıvata, somun, perçin, pim, rondela, zincirler, tel mensucat, genişleştirilmiş metal ve 73.25 / 73.26 karşılığı eşya; hariç: 58.09 dokumaları, makine aksamı mensucat, el elekleri (96.04). |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                           | Pozisyon         | Neden                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| Boksit (alüminyum cevheri)                                     | 26.06            | Cevher Bölüm XV dışındadır                 |
| Alüminyum oksit (alumina), alüminyum hidroksit                 | 28.18            | Fasıl 76 Genel Açıklamalar                 |
| Demir-çelik imalinden kalan alüminyumlu cüruf                  | 26.18 / 26.19    | 76.02 hariç tutması                        |
| Alüminyum imalinden kalan küller ve artıklar                   | 26.20            | 76.02 hariç tutması                        |
| Boya olarak hazırlanmış alüminyum tozu; ıstampacılık varakları | Fasıl 32 / 32.12 | 76.03 ve 76.07 hariç tutmaları             |
| Esas niteliğini kartonun verdiği folyo kaplı içecek kartonu    | 48.11            | 76.07 hariç tutması                        |
| Metalize iplik; alüminyum telle kuvvetlendirilmiş sicim        | 56.05 / 56.07    | 76.05 hariç tutması                        |
| Sinterlenmiş alüminyum-alumina sermeti                         | 81.13            | Bölüm XV Not 4; Fasıl 76 Genel Açıklamalar |
| Alüminyum yapraktan kesilmiş pullar                            | 83.08            | 76.03 hariç tutması                        |
| Kaplanmış kaynak elektrodu                                     | 83.11            | 76.04 ve 76.05 hariç tutmaları             |
| Emayeli veya anodik izoleli alüminyum tel ve kablo             | 85.44            | 76.05 ve 76.14 hariç tutmaları             |
| Taşıma şekline göre özel donatılmış alüminyum konteyner        | 86.09            | 76.11 ve 76.12 hariç tutmaları             |
| Alüminyum prefabrik yapı                                       | 94.06            | 76.10 pozisyon metni                       |
| Alüminyumdan su terazisi                                       | 90.31            | Ölçme aleti; Bölüm XV Not 1                |
| Noel ağacı süsü alüminyum yaprak                               | 95.05            | 76.07 hariç tutması                        |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **0,2 mm alüminyumun, 0,15 mm bakırın sınırır.** 76.06 / 76.07 ayrımında mesnet hariç tutulur; nikelde ise böyle bir sınır hiç yoktur.
- **Folyo mu, kağıt mı?** Esas niteliği folyo veren mesnetli yaprak 76.07'de; esas niteliğini kağıt veya kartonun verdiği folyo kaplı ürün 48.11'de.
- **Tüp boru değildir.** Diş macunu, krem ve hap tüpleri ambalaj kabı olarak 76.12'de; ince ve kalın borular 76.08'de.
- **Üç kutu, üç pozisyon.** Ambalaj kutusu ve içecek kutusu 76.12; ev tipi çay-şeker-bisküvi kutusu 76.15; sigara tabakası, pudra ve alet kutusu 76.16.
- **İçi boş profil boru değildir.** Tek kapalı boşluk ve boydan boya aynı kesit şartı yoksa ürün profildir (76.04).
- **Profil inşaata hazırlanınca 76.10'a geçer.** Pencere doğraması, iskele ve inşaat parçalarını tutturun özel kelepçeler 76.10'dadır.
- **Alüminyumda kaplar demir-çelikteki gibi üçe ayrılır.** 76.11 / 76.12 / 76.13; bakırda (74.19) ve nikelde (75.08) ise tek "diğer eşya" pozisyonundadır.
- **Anotlama ve yapışmaz kaplama pozisyonu değiştirmez.** Yüzey işlemleri Fasıl 72 Genel Açıklamalarındaki türden işlemlerdir.
- **Alumina Fasıl 28, sermet Fasıl 81.** Alüminyum oksit 28.18'de; alüminyum ve alüminanın sinterlenmesiyle elde edilen sermet 81.13'tedir.
- **Alüminyum çivi ve civatanın ayrı pozisyonu yoktur.** Hepsi 76.16'dadır (bakırda 74.15, demir-çelikte 73.17 / 73.18 ayrıdır).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### BAKIR SIRASI (01–09) + ÇELİK SIRASI (10–14) + EV (15) + DİĞER (16)

İlk dokuz pozisyon bakırın sırasıdır: ham **01**, hurda **02**, toz **03**, çubuk-profil **04**, tel **05**, levha **06**, yaprak **07**, boru **08**, rakor **09**. Sonraki beşi demir-çeliğin 73.08–73.12 sırasını kopyalar: inşaat **10**, büyük depo **11**, küçük kap **12**, gaz kabı **13**, kablo **14**. Sonra ev-banyo **15** ve geri kalan her şey **16**.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda çok az yer almıştır; alüminyum daha çok çelirci olarak ve Bölüm XV genel notları üzerinden sorulmuştur.
- Alüminyumdan mamul su terazisi sorusunda alüminyum yaprak pozisyonu çelirci olarak verilmiş; doğru yer ölçme ve kontrol aleti olarak Fasıl 90'dır (90.31). Bölüm XV Not 1, XVIII. Bölüm alet ve cihazlarını bölüm dışında tutar.
- Bölüm XV Not 9 tanımları: "çubuk" ile "tel" arasındaki farkın rulo halinde olup olmamak olduğu sorulmuştur (alüminyumda 76.04 / 76.05).
- Fasıl yapısı: alüminyum, bakır, nikel, kurşun, çinko ve kalay için ayrı fasıl açıldığı; magnezyum, titanyum ve krom gibi diğer adi metallerin Fasıl 81'de toplandığı sorulmuştur.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin XV. Bölüm Notlarına göre "çubuk" ve "tel" arasındaki farklılık nedir?

- A) Enine kesitleri
- B) Üretim yöntemleri
- C) İçlerinin dolu-boş olması
- D) Rulo halde olup olmaması
- E) Mamul oldukları madde

**Cevap: D** — Bölüm XV Not 9(a) ve 9(c) çubuğu ve teli aynı kesit şekillerine sahip içi dolu ürünler olarak tanımlar; tel rulo halinde, çubuk rulo halinde değildir. Alüminyumda bu ayrım 76.04 (çubuk ve profil) ile 76.05 (tel) arasındaki sınırı çizer.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Alüminyum üstünse Fasıl 76; boksit 26.06, alumina 28.18, sinterlenmiş sermet 81.13.
- Ham 76.01 · hurda 76.02 · toz 76.03 · çubuk-profil (içi boş dahil) 76.04 · tel 76.05.
- Levha 76.06 / yaprak 76.07: sınır mesnet hariç 0,2 mm.
- Boru 76.08 (flanşlı dahil) · rakor 76.09 · inşaat ve inşaat için hazırlanmış ürün 76.10.
- Kaplar: 300 l'yi geçen 76.11 · geçmeyen ve tüpler 76.12 · gaz 76.13; izolesiz kablo 76.14.
- Ev ve sağlık eşyası 76.15; çivi-cıvata, zincir, tel örgü, sigara tabakası dahil geri kalan her şey 76.16.

**FASIL 76 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, alüminyum oksidin elektrolitik indirgenmesiyle elde edilip külçe halinde dökülmüş, ağırlıkça %99,7 alüminyum içeren ve başka bir işlem görmemiş alüminyum hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.06      B) 28.18      C) 76.04      D) 76.02      E) 76.01

2- Bölüm XV Not 9(e)'ye göre bir alüminyum ürünün "ince ve kalın boru" sayılması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Enine kesitinin yalnızca daire şeklinde olması  
 B) Rulo halinde bulunmaması  
 C) Bütün uzunluğu boyunca yalnızca bir kapalı boşluğu olması ve enine kesiti ile et kalınlığının boydan boya aynı olması  
 D) Flanş, bilezik veya halka ile donatılmamış olması  
 E) Dikişsiz olarak üretilmiş olması

3- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 76. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Alüminyum pelleti  
 B) Alüminyum oksit (alumina)  
 C) Alüminyum döküntü ve hurdası  
 D) Pul bünyeli alüminyum tozu  
 E) Mesnetsiz alüminyum yaprak

4- Aşağıdaki alüminyum eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Şerit kaynaklanarak üretilmiş alüminyum boru  
 B) Kalıptan çekilerek üretilmiş dikişsiz alüminyum boru  
 C) Ucuna flanş takılmış alüminyum boru  
 D) Alüminyum boru dirseği  
 E) Soket (yuva) ile donatılmış alüminyum boru

5- Tarife Cetveline göre, çikolata ambalajında kullanılmak üzere ince bir kağıt mesnet üzerine tespit edilmiş, baskılı, mesnet hariç kalınlığı 0,009 mm olan ve esas niteliğini alüminyum yaprağın verdiği rulo halindeki ambalaj malzemesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 76.07      B) 76.06      C) 48.11      D) 76.12      E) 49.11

6- Aşağıdaki alüminyum ürünler ile tarife pozisyonlarının doğru eşleştirildiği seçenek hangisidir?

- I. Rulo halinde, kesiti daire şeklinde içi dolu alaşımlı ürün  
 II. Rulo halinde olmayan, dikdörtgen kesitli ve kalınlığı genişliğinin onda birini geçen içi dolu ürün  
 III. Kalınlığı 0,5 mm olan dikdörtgen levha  
 IV. Mesnetsiz, kalınlığı 0,05 mm olan yaprak — a) 76.04 b) 76.05 c) 76.06 d) 76.07

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d  
 B) I-b, II-a, III-d, IV-c  
 C) I-b, II-a, III-c, IV-d  
 D) I-b, II-c, III-a, IV-d  
 E) I-a, II-b, III-d, IV-c

7- Tüm parçaları aynı seviyatta birlikte sunulan, demonte (sökülmüş) haldeki alüminyum borulu inşaat iskelesi hangi pozisyonda ve hangi kurallarla sınıflandırılır?

- A) 76.08 – GYK 1 ve 2(a)  
 B) 76.16 – GYK 3(b)  
 C) 94.06 – GYK 1  
 D) 76.10 – GYK 3(c)  
 E) 76.10 – GYK 1 ve 2(a)

8- Aşağıdakilerden hangisi 76.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Ev ve mutfakta kullanılan alüminyum çay ve şeker kutusu
- B) Gıda ambalajlamasında kullanılan boş alüminyum konserve kutusu
- C) Hap ve tabletler için tüp şeklinde sert alüminyum kap
- D) Süt taşımaya mahsus 40 litrelik alüminyum güğüm
- E) Bira taşımaya mahsus 50 litrelik alüminyum fıçı

9- Tarife Cetveline göre bir alüminyum yaprağın 76.07 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için kalınlığı (mesnet hariç) en fazla ne olmalıdır?

- A) 0,15 mm
- B) 0,2 mm
- C) 0,25 mm
- D) 0,5 mm
- E) 0,1 mm

10- Bir elektrik dağıtım şirketi, havai iletim hatlarında kullanılmak üzere ortasında çelik tellerden bir öz bulunan, dış katmanları alüminyum-magnezyum-silisyum alaşımı (aldrey) tellerden oluşan, ağırlıkça %75'i alüminyum alaşımı ve %25'i çelik olan, izole edilmemiş demetlenmiş iletken kablo ithal etmektedir. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.12
- B) 74.13
- C) 76.05
- D) 76.14
- E) 85.44

11- Aşağıdaki alüminyum eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Alüminyum tencere
- B) Alüminyum lavabo
- C) Alüminyum çatal
- D) Alüminyumdan bulaşık süngeri
- E) İspirtolu küçük alüminyum kamp ocağı

12- Tarife Cetveline göre, dış macunu ambalajlamasında kullanılmak üzere alüminyumdan yapılmış boş esnek tüpler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 76.08
- B) 76.12
- C) 76.15
- D) 76.16
- E) 83.09

13- Aşağıdakilerden hangileri 76.16 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Alüminyum sigara tabakası
- II. Alüminyum zincir
- III. Alüminyumdan genişletilmiş metal
- IV. Hacmi 500 litre olan, mekanik veya termik tertibatı bulunmayan alüminyum depo

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) III ve IV
- E) I, II ve III

14- Aşağıdakilerden hangisi 76.16 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Alüminyum tel mensucatından yapılmış el kalburu
- B) Alüminyum perçin çivisi
- C) Alüminyumdan cıvata ve somun
- D) Alüminyumdan çivi
- E) Rulo halinde alüminyum genişletilmiş metal

15- Bölüm XV Not 4'e göre "sermet" tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Alüminyum tozlarının preslenip sinterlenmesiyle elde edilen her türlü ürün
- B) Ergitme yoluyla elde edilen heterojen metal karışımları
- C) İki veya daha fazla adi metalden oluşan intermetalik bileşimler
- D) Bir metal terkibi ile seramik terkininin mikroskopik heterojen bileşimini içeren ürünler; metalle sinterlenmiş metal karbürler dahil
- E) Yüzeyleri seramik veya emaye ile kaplanmış adi metal levhalar

16- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Alüminyum tel – alüminyumdan demetlenmiş kablo
- B) Kalınlığı 0,3 mm alüminyum sac – kalınlığı 0,1 mm alüminyum yaprak
- C) Alüminyum tozu – alüminyum pelleti
- D) 500 litrelik alüminyum depo – 200 litrelik alüminyum varil
- E) Alüminyum kızartma tavası – alüminyum küvet



**17-** Tarife Cetveline göre, alüminyum alaşımından ekstrüzyonla elde edilmiş profillerin kesilip birleştirilmesiyle yapılmış, camı takılmamış pencere çerçevesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 76.04      **B)** 76.10      **C)** 76.16      **D)** 83.02      **E)** 94.03

**18-** Tarife Cetveline göre; hacmi ...(1)... litreyi geçen, mekanik veya termik tertibatı olmayan alüminyum depolar 76.11'de, geçmeyenler 76.12'de; sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için alüminyum kaplar hacimlerine bakılmaksızın ...(2)... pozisyonunda; bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler ise ...(3)... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A)** 300 – 76.11 – 86.09  
**B)** 500 – 76.13 – 86.09  
**C)** 300 – 76.13 – 86.09  
**D)** 300 – 76.13 – 76.11  
**E)** 50 – 76.13 – 86.09

**19-** Aşağıdaki alüminyum bağlantı ve tutturma eşyasından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A)** Borulu iskele elemanlarını birbirine tutturmak için özel olarak yapılmış alüminyum kelepçe  
**B)** Alüminyum zincir  
**C)** Alüminyumdan vida  
**D)** Alüminyum tellerden mensucat  
**E)** Alüminyumdan çivi

**20-** İçi bira ile doldurulmuş, tek kullanımlık alüminyum içecek kutuları ithal edilmektedir. Kutuların ayrıca 76.12'de sınıflandırılmayıp içindeki birayla birlikte sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A)** GYK 5(a)      **B)** GYK 3(b)      **C)** GYK 2(a)      **D)** GYK 5(b)      **E)** GYK 4

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 76.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Haddelenmiş fakat başka işlem görmemiş, mesnetsiz alüminyum yaprak  
**B)** Plastik mesnet üzerine tespit edilmiş alüminyum yaprak  
**C)** Baskılı, kalınlığı 0,02 mm alüminyum şerit  
**D)** Isı yalıtımında kullanılan buruşuk alüminyum yaprak  
**E)** Esas niteliğini kartonun verdiği, bir yüzü alüminyum folyoyla kaplanmış meyve suyu kutusu kartonu

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Alüminyum oksit ve alüminyum hidroksit 28. fasılda sınıflandırılır.  
 II. Anotlama işlemine tabi tutulmuş alüminyum profiller, bu yüzey işlemi nedeniyle 76.16'da sınıflandırılır.  
 III. Alüminyum imalinden oluşan küller ve diğer artıklar 76.02'de sınıflandırılır.  
 IV. Alüminyum döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 76.01'de sınıflandırılır.

- A)** I ve II      **B)** I ve IV      **C)** II ve III      **D)** I, III ve IV      **E)** II, III ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre, alüminyum alaşımından ekstrüzyon yoluyla elde edilmiş, kesitinde birden fazla kapalı boşluk bulunan, inşaat için hazırlanmamış içi boş profil hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 76.04      **B)** 76.08      **C)** 76.10      **D)** 76.16      **E)** 76.06

**24-** Bir firma, ev mutfaklarında kullanılmak üzere alüminyum gövdeli, iç yüzeyi yapışmaz malzemeye kaplanmış, plastik saplı, ısıtıcı elemanı bulunmayan kızartma tava ları ithal etmektedir. Tavanın ağırlığının %85'i alüminyum gövde, %15'i plastik saptır. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 39.24      **B)** 73.23      **C)** 76.15      **D)** 82.15      **E)** 85.16

**25-** Bölüm XV Not 8(a) ve ilgili Açıklama Notlarına göre aşağıdakilerden hangisi 76.02 anlamında "alüminyum döküntü ve hırdası" sayılır?

- A)** Alüminyum hırdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler  
**B)** Alüminyum imalinden oluşan küller ve artıklar  
**C)** Küçük bir onarımla ilk amacında yeniden kullanılabilcek eski alüminyum merdiven  
**D)** Kırılma, kesilme veya eskime nedeniyle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş alüminyum eşya  
**E)** Demir ve çelik imalinden arta kalan, alüminyum içeren cıruf

**FASIL 76 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-E  | 2-C  | 3-B  | 4-D  | 5-A  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-B  | 10-D |
| 11-C | 12-B | 13-E | 14-A | 15-D |
| 16-E | 17-B | 18-C | 19-A | 20-D |
| 21-E | 22-B | 23-A | 24-C | 25-D |

**1- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Elektrolizle elde edilip külçe, blok, kütük gibi ilk şekillerde dökülen alüminyum işlenmemiş alüminyum olarak 76.01'dedir; alaşımsız veya alaşımlı olması yalnız alt pozisyonu etkiler. Boksit 26.06'da, alüminyum oksit ve hidroksit 28.18'de, hurdalar 76.02'de, haddelenmiş veya ekstrüde çubuk ve profiller 76.04'te yer alır.

**Dayanak:** 76.01 Açıklama Notu; Fasıl 76 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(e) boruyu; bütün uzunluğu boyunca tek kapalı boşluğu olan, kesiti daire, oval, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün dışbükey çokgen olabilen, et kalınlığı ve kesiti boydan boya aynı, rulo halinde olan veya olmayan içi boş ürün olarak tanımlar. Borular parlatılmış, bükülmüş, dış açılmış, flanşlı olabilir; 76.08 Açıklama Notuna göre kaynakla da üretilebilir. Tanıma uymayan içi boş ürünler profildir (76.04).

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(e); 76.08 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 76 Genel Açıklamalarına göre alüminyum oksit (alumina) ve alüminyum hidroksit Fasıl 28'de (28.18) sınıflandırılır; boksit ise 26.06'dadır. Alüminyum pelletleri 76.01'de, hurdalar 76.02'de, tozlar 76.03'te, yapraklar 76.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 76 Genel Açıklamalar; 76.01–76.03 ve 76.07 pozisyon metinleri.

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 76.08, bitirme işlemi görmüş olsun olmasın; soket, flanş, halka, bilezik vb. ile donatılmış ince ve kalın boruları kapsar ve dikişli-dikişsiz ayrımı yapmaz. Dirsek, rakor, manşon gibi bağlantı parçaları ise 76.09'dadır; 76.08 Açıklama Notu bunları açıkça hariç tutar.

**Dayanak:** 76.08 ve 76.09 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Mesnet hariç kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen alüminyum yapraklar; baskılı olsun olmasın, kağıt, karton veya plastik mesnet üzerine tespit edilmiş olsun olmasın 76.07'dedir ve gıda, sigara, tütün ambalajında kullanılır. Esas niteliğini kağıt veya kartonun verdiği folyo kaplı kağıtlar 48.11'e gider; 0,2 mm'yi geçenler 76.06'da, hazır kutu ve kaplar 76.12'dedir.

**Dayanak:** 76.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9'a göre rulo halindeki içi dolu ürün teldir (76.05); rulo halinde olmayan, dikdörtgen kesitli ve kalınlığı genişliğinin onda birini geçen ürün çubuktur (76.04). Kalınlığı genişliğinin onda birini geçmeyen yassı ürünler levha, sac, şerit veya yapraklıdır; 0,2 mm'yi geçen 76.06'da, geçmeyen 76.07'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(a), (c), (d); 76.06 ve 76.07 pozisyon metinleri.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** İnşaat iskeleleri 76.10 pozisyon metninde sayılmıştır; GYK 2(a) gereği bütün parçalarıyla demonte sunulan eşya tamamlanmış eşya gibi sınıflandırılır. Parçaların boru görünümü eşyayı 76.08'e götürmez; prefabrik yapı (94.06) değildir; bütün parçalar tek bir eşyaya ait olduğundan GYK 3'e başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 76.10 pozisyon metni; 73.08 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 76.12, hacmi 300 litreyi geçmeyen alüminyum fıçı, varil, bidon, kutu ve benzeri kapları; ayrıca tüp şeklindeki sert ve esnek kapları kapsar. Bisküvi, çay ve şeker kutuları gibi ev veya mutfak kapları ise 76.12 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup 76.15'tedir.

**Dayanak:** 76.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 76.15 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 76.07 pozisyon metni, mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen alüminyum yaprak ve şeritleri kapsar; 0,2 mm'yi geçen sac, levha ve şeritler 76.06'dadır. 0,15 mm bakırdaki (74.09 / 74.10) sınırdır; iki faslın rakamları sıkça karıştırılır.

**Dayanak:** 76.06 ve 76.07 pozisyon metinleri.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Alüminyum ağırlıkça üstün olduğundan eşya Bölüm XV Not 7 uyarınca alüminyumdan mamul sayılır; 76.14 Açıklama Notu da alüminyum kabloların çelik özlü olabileceğini belirtir. Demetlenmiş teller ve kablolar tek tel pozisyonuna (76.05) girmez; izole edilmediği için 85.44 söz konusu değildir; çelik halatlar 73.12'de, bakır kablolar 74.13'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7; 76.14 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 76.15; 73.23 ve 73.24 Açıklama Notlarındaki türden alüminyum sofa, mutfak, ev ve sağlık eşyasını, süngerleri ve 74.18 Açıklama Notunda tarif edilen küçük pişirme-ısıtma cihazlarını kapsar. Kaşık, çatal, kepçe gibi eşya ise 82.11–82.15'tedir (çatal 82.15) ve 76.15 Açıklama Notunda hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** 76.15 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 76.12 pozisyon metni tüp şeklindeki sert veya esnek kapları açıkça kapsar; Açıklama Notu krem, diş macunu vb. için esnek tüpleri örnek verir. "Tüp" kelimesi eşyayı ince ve kalın borular pozisyonuna (76.08) götürmez; bunlar ambalaj kabıdır. Ev ve mutfak eşyası (76.15) veya kapak ve tıpa (83.09) da değildir.

**Dayanak:** 76.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 76.12 Açıklama Notu sigara tabakalarını, pudra ve alet kutularını 76.16'ya gönderir; 76.16 Açıklama Notu da alüminyum zincirleri, tel mensucatı ve genişletilmiş metali sayar. 300 litreyi geçen, mekanik-termik tertibatı olmayan alüminyum depolar ise 76.11'dedir; alüminyumda kaplar için 76.11–76.13 ayrı pozisyonlardır.

**Dayanak:** 76.11, 76.12 ve 76.16 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 76.16; alüminyum çivi, vida, civata, somun, perçin, pim, rondela ile zincirleri, tel mensucatı ve genişletilmiş metali kapsar. El elekleri veya kalburlarını oluşturan tel mensucat ise 76.16 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup 96.04'tedir. Giyim ve döşemecilikte kullanılan metal iplik dokumaları (58.09) ile makine aksamı haline getirilmiş mensucat (Fasıl 84 / 85) da hariçtir.

**Dayanak:** 76.16 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 4 sermeti; metal ve seramik terkiplerin mikroskopik heterojen bileşimi olarak tanımlar ve metalle sinterlenmiş metal karbürleri de kapsar. Fasıl 76 Genel Açıklamalarına göre alüminyum veya alüminyum oksidin sinterlenmesiyle elde edilen ve sermet sayılan ürünler 81.13'tedir. Sinterlenmiş metal tozu karışımları, ergitmeyle elde edilen heterojen karışımlar ve intermetalik bileşimler ise Not 5 gereği alaşım sayılır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 4 ve Not 5; Fasıl 76 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 76.15 hem sofa, mutfak ve ev eşyasını hem de sağlığı koruyucu eşyayı tek pozisyonunda toplar. Diğer çiftler ayrı pozisyonlardadır: tel 76.05 – kablo 76.14; 0,2 mm'yi geçen sac 76.06 – geçmeyen yaprak 76.07; toz 76.03 – pellet 76.01 (76.03 pelletleri hariç tutar); 300 litreyi geçen depo 76.11 – geçmeyen varil 76.12.

**Dayanak:** 76.15 pozisyon metni; 76.03, 76.06, 76.07, 76.11 ve 76.12 pozisyon metinleri.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 76.10 pozisyon metni kapı, pencere ve bunların çerçevelerini alüminyum inşaat aksamı olarak sayar; 73.08 Açıklama Notu da gerekli değişikliklerle uygulanır. Ham ekstrüzyon profiller 76.04'te kalır, ancak inşaatla kullanılmak üzere hazırlanmış ve çerçeve halini almış ürün 76.10'a geçer. Menteşe, kol gibi donanım 83.02'de, mobilya 94.03'te yer alır.

**Dayanak:** 76.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 76.04 Açıklama Notu, hariç tutma.

**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 76.11 ile 76.12 arasındaki sınır, demir-çelikteki gibi 300 litredir. Gaz kapları her hacimde 76.13'te yer alır (73.11 notu uygulanır). Taşıma şekline göre özel yapılmış konteynerler 76.11 ve 76.12 Açıklama Notlarında hariç tutulmuş olup 86.09'dadır.

**Dayanak:** 76.11, 76.12 ve 76.13 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** İnşaat parçalarını birbirine tutturmak için özel olarak yapılmış kelepçe ve diğer tertibat, 76.09 ve 73.08 Açıklama Notları uyarınca inşaat aksamı olarak 76.10'dadır. Alüminyum zincir, vida, çivi ve tel mensucat ise 76.16'da sayılan "alüminyumdan diğer eşya"dır.

**Dayanak:** 76.09 ve 76.10 Açıklama Notları; 73.08 Açıklama Notu; 76.16 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşyayla birlikte sunulan ve o eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan ambalaj maddelerinin eşyayla birlikte sınıflandırılacağını öngörür; tek kullanımlık içecek kutusu bu türdendir. GYK 5(a) belli bir eşyaya göre şekillendirilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli mahfazalar içindir; açıkça tekrar kullanıma elverişli ambalajlar ise 5(b) kapsamı dışındadır. Boş kutular tek başına sunulsaydı 76.12'de yer alırdı.

**Dayanak:** GYK 5(b) ve Açıklama Notu; 76.12 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 76.07; mesnet hariç kalınlığı 0,2 mm'yi geçmeyen, baskılı olsun olmasın, mesnetli veya mesnetsiz alüminyum yaprak ve şeritleri kapsar; ısı yalıtımında kullanılan buruşuk levhalar da Açıklama Notunda sayılmıştır. Esas karakteri kağıt veya karton olan, alüminyum folyo kaplı ve sıvı gıda kapları imaline mahsus kağıt-kartonlar ise 48.11'dedir.

**Dayanak:** 76.07 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 76 Genel Açıklamalarına göre alüminyum oksit ve hidroksit Fasıl 28'dedir (I doğru). Anotlama gibi yüzey işlemleri eşyanın sınıflandırılmasını etkilemez; profiller 76.04'te kalır (II yanlış). Alüminyum imalinden oluşan küller ve artıklar 26.20'dedir (III yanlış). Hurdaların yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 76.01'dedir (IV doğru).

**Dayanak:** Fasıl 76 Genel Açıklamalar; 76.01 ve 76.02 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(e)'ye göre boru tek kapalı boşluklu olmalıdır; birden fazla boşluklu ürün boru değil profildir. 76.08 Açıklama Notu içi boş profilleri hariç tutarak 76.04'e bırakır. İnşaatla kullanılmak üzere hazırlanmış olsaydı 76.10'a giderdi.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(b) ve 9(e); 76.04 ve 76.08 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 76.15, 73.23 Açıklama Notundaki türden alüminyum mutfak eşyasını kapsar; bu not, metal eşya niteliğini korumak şartıyla başka maddelerden sap, kulp ve aksesuar takılmasına izin verir. Yapışmaz kaplama yüzey işlemdir ve sınıflandırmayı değiştirmez. Isıtıcı elemanı olmadığından 85.16, gövde alüminyum olduğundan 73.23 veya 39.24 söz konusu değildir; 82.15 kaşık, kepçe gibi eşya içindir.

**Dayanak:** 76.15 Açıklama Notu; 73.23 Açıklama Notu (A); Fasıl 76 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 8(a) döküntü ve hurdayı; tamamen metal döküntüler ile kırılma, kesilme, eskime veya diğer nedenlerle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş metal eşya olarak tanımlar. 76.02'ye de uygulanan 72.04 Açıklama Notuna göre onarılarak ilk amacında kullanılabilecek eşya hurda değildir. Yeniden eritilmiş külçeler 76.01'de, küller 26.20'de, demir-çelik cürufları 26.18 veya 26.19'dadır.

**Dayanak:** *Bölüm XV Not 8(a); 76.02 Açıklama Notu; 72.04 Açıklama Notu.*

**FASIL 77****(AS Nomanklatüründe ileride kullanılmak üzere saklı tutulmuştur.)**

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallere ait eşya

**Fasıl 77, Armonize Sistem Nomanklatüründe ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur. Bu fasılda pozisyon, fasıl notu veya açıklama notu bulunmamaktadır. Bölüm XV'te adi metallere ait fasıllar 76'dan (alüminyum) 78'e (kurşun) atlar.**

## FASIL 78

## Kurşun ve kurşundan eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 78'de kurşunun yeri işlenme derecesine göre belirlenir: işlenmemiş kurşun 78.01, döküntü ve hurda 78.02, yassı ürünler ile toz ve pullar 78.04, geri kalan her şey 78.06. Önce eşyanın kurşun sayılıp sayılmadığı (Bölüm XV Not 5 ve 7), sonra Bölüm XV Not 1 veya 82–83. Fasıllar tarafından dışarı alınıp alınmadığı kontrol edilir.

- Kurşun alaşımı: kurşun ağırlıkça diğer metallerin her birinden fazla olmalıdır; kalay üstünse eşya Fasıl 80'e gider (Bölüm XV Not 5).
- Çubuk, profil, tel, ince ve kalın boru ile boru bağlantı parçaları için ayrı pozisyon yoktur (78.03 ve 78.05 boş); hepsi 78.06'dadır.
- Kurşun tozu ve ince pullar 78.01'de değil, yassı ürünlerle birlikte 78.04'tedir; boya olarak hazırlanmışsa Fasıl 32.
- Cüruf, kül ve kurşun matı 26.20'de; kullanılmış akümülatörler ve akümülatör hurdaları 85.48'de; hurdadan yeniden eritilmiş külçe 78.01'dedir.
- Mühimmat olarak hazırlanmış saçma (93.06), kurşun mühür ve kapsül (83.09), eritici kaplı lehim çubuğu (83.11) Fasıl 78 dışındadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                 | Sonuç                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kurşun cevheri veya zenginleştirilmiş cevher mi (galena gibi)?                                       | <b>26.07</b>                                                                                                                      |
| 2    | Kurşun imalinden kalan cüruf, kül veya kurşun matı mı?                                               | <b>26.20</b>                                                                                                                      |
| 3    | Kullanılmış akümülatör veya akümülatör döküntü-hurdası mı?                                           | <b>85.48</b>                                                                                                                      |
| 4    | Bölüm XV Not 1 veya Fasıl 82–83 tarafından ismen alınmış mı?                                         | Mühimmat saçması <b>93.06</b> · mühür, kapsül <b>83.09</b> · eritici kaplı lehim çubuğu <b>83.11</b> · izoleli kablo <b>85.44</b> |
| 5    | Ağırlıkça üstün metal kurşun mu?*                                                                    | Hayır ise ilgili metalin faslı (ör. kalay üstünse Fasıl 80)                                                                       |
| 6    | Kesinlikle kullanılmaz halde kurşun döküntü veya hurda mı?                                           | <b>78.02</b>                                                                                                                      |
| 7    | Blok, külçe, pik, kek, döküm çubuğu veya arıtma için döküm anot mu (hurdadan eritilmiş külçe dahil)? | <b>78.01</b>                                                                                                                      |
| 8    | Sac, levha, şerit, yaprak; ya da toz veya ince pul mu?                                               | <b>78.04</b> (boya olarak hazırlanmışsa Fasıl 32)                                                                                 |
| 9    | Hiçbiri değilse (çubuk, profil, tel, boru, bağlantı parçası, kap, ağırlık...)                        | <b>78.06</b>                                                                                                                      |

\* Alaşımında kurşun ağırlıkça diğer metallerin her birinden fazla olmalıdır (Bölüm XV Not 5); birden fazla adi metalden eşyada da ağırlıkça üstün metal esas alınır (Bölüm XV Not 7).

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                                     | Ayırt edici anahtar                                                            | Tipik sınav eşyası                                                    |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>78.01</b> | İşlenmemiş kurşun                          | Blok, külçe, pik, kek, döküm çubuğu; hurdadan eritilmiş külçe dahil; toz hariç | Rafine kurşun külçesi, elektrolitik arıtma için döküm anot            |
| <b>78.02</b> | Kurşun döküntü ve hurdaları                | Tamamen metal döküntü veya kullanılmaz eşya; cüruf ve kül hariç                | Kurşun kırıntısı, kullanılmaz kurşun boru parçası                     |
| <b>78.04</b> | Sac, levha, yaprak, şerit; toz ve ince pul | Bölüm XV Not 9(d) yassı ürün; Not 8(b) toz                                     | Çatı kurşun levhası, X-ışını levhası, çay kutusu yaprağı, kurşun tozu |



| Pozisyon | Kapsam               | Ayırt edici anahtar                                                  | Tipik sınav eşyası                                        |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 78.06    | Kurşundan diğer eşya | Artık pozisyon; çubuk, profil, tel, boru ve bağlantı parçaları dahil | Ağ ve perde ağırlığı, asit kabı, yat safrası, kurşun boru |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                            | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 1</b>             | Bölüm dışı: metalik toz veya pul esaslı müstahzar boyalar ve mürekkepler (32.07–32.10, 32.12, 32.13, 32.15); ferro-seryum (36.06); 65.06/65.07 başlıkları; 66.03 şemsiye iskeletleri; Fasıl 71 eşyası; Bölüm XVI (makine, elektrikli cihaz); 86.08 demiryolu hatları ve Bölüm XVII; Bölüm XVIII (saat zemberekleri dahil); mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçma (93.06) ve Bölüm XIX; Fasıl 94, 95, 96 ve 97 eşyası. |
| <b>Bölüm XV Not 2</b>             | Genel kullanıma mahsus aksam: 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallerden benzerleri; yaylar (saat zemberekleri hariç); 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynalar. 82 veya 83. Fasıl eşyası 72–76 ve 78–81. Fasıllara verilmez.                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XV Not 3</b>             | “Adi metaller”: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, <b>kurşun</b> , çinko, kalay ve Fasıl 81'deki metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimon, mangan, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum, talyum).                                                                                                          |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>             | Adi metal alaşımı, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır. Bölüm XV metalleri ile Bölüm dışı elemanlardan oluşan alaşım, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elemanların toplamına eşit veya fazlaysa Bölüm XV alaşımıdır. Sinterlenmiş karışımlar, eritmeyle elde edilen heterojen karışımlar (sermetler hariç) ve metallerarası bileşimler de alaşımıdır.                              |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>             | İki veya daha fazla adi metal içeren eşya (pozisyon metninde aksine hüküm yoksa), ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalden mamul sayılır. Demir ve çelik tek metal sayılır; alaşımlar, Not 5'e göre alaşımı sayıldıkları metalden ibaret kabul edilir.                                                                                                                                                |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>             | Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntü ve hurdalar ile kırılma, kesilme, eskime vb. nedenlerle kesinlikle kullanılmaz haldeki metal eşya. Toz: göz açıklığı <b>1 mm</b> olan elekten ağırlıkça <b>%90 veya daha fazlası</b> geçen ürün.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bölüm XV Not 9</b>             | 74–76 ve 78–81. Fasıllarda: çubuk, enine kesiti her yerde aynı, <b>rulo halinde olmayan</b> içi dolu üründür; tel aynı özellikte fakat <b>rulo halindedir</b> ; dikdörtgen kesitli çubuk ve tellerde kalınlık genişliğin onda birini geçer. Levha, sac, şerit ve yapraklarda kalınlık genişliğin onda birini <b>geçmez</b> . Boru: tek kapalı boşluklu, kesiti ve et kalınlığı her yerde aynı içi boş ürün.              |
| <b>Bölüm XV Genel Açıklamalar</b> | Ayrıca Bölüm dışı: amalgamlar (28.53), dışçı dolguları (30.06), metalize iplikler (56.05), metal paralar (71.18), kullanılmış primer piller, bataryalar ve elektrik akümülatörleri ile bunların döküntü ve hurdaları (85.48), metal telden fırçalar (96.03).                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>          | Fasıl 78 kurşun ve alaşımlarını kapsar: kurşun-kalay (kurşun esaslı yumuşak lehimler), kurşun-antimon-kalay (matbaa harfi, yatak alaşımları), kurşun-arsenik (av saçması imali), kurşun-antimon (sert kurşun) alaşımları. Fasıl 72 Genel Açıklamalarında sayılan yüzey işlemleri sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                                              |
| <b>78.01 Açıklama Notu</b>        | Her saflık derecesindeki işlenmemiş kurşun: blok, külçe, pik, kalın dilim, kek, dökme çubuk; elektrolitik arıtma için döküm anotlar ve haddeleme, çekme veya tekrar döküme mahsus döküm çubukları dahil. Toz ve ince pullar hariç (78.04).                                                                                                                                                                               |
| <b>78.02 Açıklama Notu</b>        | 72.04'ün hurda koşulları uygulanır. Kurşun imalinden kalan artıklar (kurşun matı gibi), cüruf ve küller 26.20'de; hurdanın yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 78.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>78.04 Açıklama Notu</b>        | Levha, sac ve şeritler çatı kaplamasında, kimya sanayii teknelerinde, X-ışını ekranlarında; yapraklar ambalajda (çay kutusu astarı) kullanılır. Boya olarak hazırlanmış toz ve pullar (bağlayıcı veya çözücü içinde süspansiyon, dispersiyon, pat) Fasıl 32'dedir.                                                                                                                                                       |
| <b>78.06 Açıklama Notu</b>        | Örnekler: yumuşak tüpler; asit ve radyoaktif ürün kapları (mekanik veya termik tertibatsız); ağ, perde ve saat ağırlıkları, kontrpualar; kurşun lif çileleri; inşaat aksamı; yat safraları; dalgıç göğüslükleri; elektro kaplama anotları; çubuk, profil, tel; ince ve kalın borular ile bağlantı parçaları. Döküm çubukları 78.01'de, kaplanmış çubuklar 83.11'dedir.                                                   |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                               | Pozisyon | Neden                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Kurşun cevheri (galena), zenginleştirilmiş kurşun cevheri          | 26.07    | Cevherler Bölüm XV dışında                               |
| Kurşun matı, kurşun cürufu ve külü                                 | 26.20    | 78.02 hariç tutması                                      |
| Kullanılmış kurşunlu akümülatör, akümülatör hurdası                | 85.48    | Bölüm XV Genel Açıklamaları                              |
| Kurşun tozu içeren hazır boya veya pat                             | Fasıl 32 | Bölüm XV Not 1; 78.04 hariç tutması                      |
| Mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçma                           | 93.06    | Bölüm XV Not 1                                           |
| Kurşun veya kalay sactan mühür, şarap şişesi kapsülü               | 83.09    | Fasıl 83 eşyası Fasıl 78'e verilmez (Bölüm XV Not 2)     |
| Eritici madde ile kaplanmış kurşun esaslı lehim çubuğu             | 83.11    | 78.06 hariç tutması                                      |
| Kurşun kılıflı izoleli elektrik kablosu                            | 85.44    | Bölüm XVI eşyası (Bölüm XV Not 1)                        |
| Kurşundan vana ve musluk                                           | 84.81    | Bölüm XVI eşyası (Bölüm XV Not 1)                        |
| Matbaa harfleri ve rakamları                                       | 84.42    | 83.10 Açıklama Notu hariç tutması                        |
| Kalayın ağırlıkça üstün olduğu kalay-kurşun lehim veya sofa eşyası | Fasıl 80 | Bölüm XV Not 5 ve 7                                      |
| Kurşunla kaplanmış çelik sac (genişliği 600 mm veya fazla)         | 72.10    | Esas metal çeliktir; kaplama sınıflandırmayı değiştirmez |
| Kurşundan oyuncak figür                                            | Fasıl 95 | Bölüm XV Not 1                                           |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kurşun boru için ayrı pozisyon yoktur.** 78.05 boştur; kurşundan ince ve kalın borular ile rakor, dirsek, manşon gibi bağlantı parçaları 78.06'dadır. Vana ve musluklar ise Bölüm XVI'ya (84.81) gider.
- **Çubuk ve tel de 78.06'dadır.** 78.03 boştur. Ancak haddeleme veya yeniden döküm için döküm çubuğu 78.01'de, eritici madde ile kaplanmış çubuk 83.11'dedir.
- **Toz 78.01'de değil, 78.04'tedir.** 1 mm elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen kurşun tozu ve ince pullar yassı ürünlerle aynı pozisyonundadır; bağlayıcı içinde boya haline getirilmişse Fasıl 32.
- **Hurdadan eritilmiş külçe hurda değildir.** Döküntü ve hurdaların yeniden eritilmesiyle elde edilen külçe işlenmemiş kurşundur (78.01).
- **Metal içeren her artık hurda sayılmaz.** Kurşun matı, cüruf ve kül 26.20'de; kullanılmış akümülatör ve akümülatör hurdası 85.48'dedir.
- **İki anot, iki pozisyon.** Elektrolitik arıtma için dökülmüş anot işlenmemiş kurşundur (78.01); elektro kaplama anodu ise kurşundan eşyadır (78.06).
- **Kurşundan olmak Fasıl 78 için yetmez.** Mühimmat saçması 93.06, mühür ve kapsül 83.09, izoleli kablo 85.44, oyuncak Fasıl 95'tedir.
- **Alaşımda ağırlıkça üstün metal belirleyicidir.** Kurşun-kalay lehimde kalay ağırlıkça fazlaysa eşya Fasıl 80'e gider; antimon içermesi Fasıl 81'i getirmez.
- **Levhadan yapılmış eşya levha değildir.** Kurşun levhalardan imal edilmiş asit tankı 78.04'te değil, 78.06'da sınıflandırılır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

İŞ – HU – YA – Dİ (01 – 02 – 04 – 06)

İşlenmemiş 78.01 · **HU**rda 78.02 · **YA**ssı ürün ve toz 78.04 · **Dİ**ğer her şey 78.06. Tek sayılar boştur: 78.03 (çubuk-tel) ve 78.05 (boru) kaldırıldığı için bu ürünler “diğer eşya” sepetine, 78.06'ya düşer.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 78 çıkış sorularda doğrudan çok az sorulmuştur; daha çok Bölüm XV notlarının uygulandığı fasıllardan biri olarak ve seçeneklerde yer almıştır.
- Bölüm XV Not 9 tanımları: “çubuk” ile “tel” arasındaki farkın rulo halinde olup olmama olduğu (tanım sorusu kalıbı).
- Hangi adi metallerin kendine ait bir faslı olduğu: kurşun, çinko ve kalayın ayrı fasılları varken magnezyum, titanyum, krom gibi metallerin Fasıl 81’de toplanması.
- “Aynı bölümde yer alan eşya” kalıbı: adi metalden eşyanın Bölüm XV’te, makine ve elektrikli cihazların Bölüm XVI’da olması.
- Adi metal tanımı (Bölüm XV Not 3) ile kıymetli metal tanımının karıştırılması üzerine kurulan seçenekler.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin XV. Bölüm Notlarına göre “çubuk” ve “tel” arasındaki farklılık nedir?

- A) Enine kesitleri
- B) Üretim yöntemleri
- C) İçlerinin dolu-boş olması
- D) Rulo halde olup olmaması
- E) Mamul oldukları madde

**Cevap: D** — Bölüm XV Not 9(a) ve (c)’ye göre her ikisi de enine kesiti tüm uzunluğu boyunca aynı olan içi dolu ürünlerdir; çubuk rulo halinde değildir, tel ise rulo halindedir. Kurşunda her ikisi de 78.06’da sınıflandırılır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Sıra: cevher 26.07 → işlenmemiş 78.01 → hurda 78.02 → yassı ürün ve toz 78.04 → geri kalan her şey 78.06.
- 78.03 ve 78.05 boştur: çubuk, profil, tel, boru ve bağlantı parçaları 78.06’dadır.
- Toz: 1 mm elekten ağırlıkça %90 veya fazlası geçen ürün; kurşun tozu ve pulu 78.04, boya halinde Fasıl 32.
- Kurşun alaşımı: kurşun ağırlıkça diğer her metalden fazla (Not 5); karma eşyada da üstün metal (Not 7).
- Cüruf, kül, mat 26.20; akümülatör hurdası 85.48; hurdadan eritilmiş külçe 78.01.
- Fasıl dışı: mühimmat saçması 93.06, mühür ve kapsül 83.09, kaplı lehim çubuğu 83.11, izoleli kablo 85.44.

**FASIL 78 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kurşun döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen ve haddelemede kullanılacak kurşun külçe hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.02      B) 78.01      C) 78.04      D) 78.06      E) 26.20

2- Aşağıdakilerden hangisi 78.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Balık ağlarına mahsus kurşun ağırlık  
B) Yatlara mahsus kurşun safra  
C) Boyaların ambalajında kullanılan kurşundan yumuşak tüp  
D) Haddeleme veya yeniden döküm için kurşun döküm çubuğu  
E) Dalgıçlara mahsus kurşun göğüslük

3- Tarife Cetvelinin XV. Bölüm notlarına göre “toz” tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler  
B) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90'dan azı, 5 mm olan elekten %90 veya daha fazlası geçen ürünler  
C) Göz açıklığı 63 mikrometre olan elekten ağırlıkça en az %80'i geçen ürünler  
D) Göz açıklığı 5 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünler  
E) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %50 veya daha fazlası geçen ürünler

4- Aşağıdaki kurşun eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Kurşun tel  
B) Kurşundan ince boru  
C) Kurşun profil  
D) Kurşun şerit  
E) Kurşundan boru bağlantı rakoru

5- Tarife Cetveline göre, Bölüm XV Not 9(e) tanımına uyan, kurşundan dikişsiz ince boru hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.04      B) 73.04      C) 84.81      D) 78.06      E) 78.01

6- Mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçmanın, kurşundan eşya olmasına rağmen Fasıl 78'de değil 93.06 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 2(a)  
B) GYK 1 (Bölüm XV Not 1 ile birlikte)  
C) GYK 2(b)  
D) GYK 3(a)  
E) GYK 3(c)

7- Fasıl 78 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Kurşun tozu 78.01 pozisyonunda yer alır.  
II. Kurşundan ince ve kalın borular 78.06 pozisyonunda yer alır.  
III. Kurşun döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 78.02 pozisyonunda yer alır.  
IV. Elektrolitik arıtma için dökülmüş kurşun anotlar 78.01 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I ve III      D) II, III ve IV      E) III ve IV

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 78. faslında **yer almaz**?

- A) Kurşundan boru dirseği ve manşon  
B) X-ışını ekranı yapımında kullanılan kurşun levha  
C) Mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçma  
D) Elektrolitik arıtma için dökülmüş kurşun anot  
E) Kırılarak kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş kurşun boru parçaları

9- Ağırlıkça %55 kurşun, %40 kalay ve %5 antimon içeren, külçe halindeki yumuşak lehim alaşımı Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.01      B) 78.01      C) 81.10      D) 78.06      E) 83.11

**10-** Tarife Cetveline göre kurşundan çubuk, profil ve teller ..... pozisyonunda; kurşun sac ve yapraklar ..... pozisyonunda; kurşun imalinden kalan cüruf ve küller ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 78.03 – 78.04 – 78.02
- B) 78.06 – 78.05 – 26.20
- C) 78.01 – 78.04 – 78.02
- D) 78.06 – 78.04 – 26.20
- E) 78.04 – 78.06 – 26.07

**11-** Tarife Cetveline göre, göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %95'i geçen, herhangi bir bağlayıcı veya çözücü içermeyen kurşun tozu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.01
- B) 32.12
- C) 78.04
- D) 78.06
- E) 26.20

**12-** Bir firma ağırlıkça %97 kurşun ve %3 antimon içeren bir ürün ithal etmektedir. Ürün haddeleme ile elde edilmiş, rulo halinde sarılmış, enine kesiti tüm uzunluğu boyunca aynı ve daire şeklinde, içi dolu bir üründür; üzeri herhangi bir eritici madde ile kaplanmamıştır. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.01
- B) 78.04
- C) 81.10
- D) 83.11
- E) 78.06

**13-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Kurşundan perde ağırlığı
- B) Kurşun yaprak
- C) Ambalaj sandıklarını mühürlemeye mahsus kurşun mühür
- D) Kurşun tozu
- E) Kurşundan saat ağırlığı

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 78.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kurşun levhaların kesilmesi sırasında ortaya çıkan kurşun kırpıntıları
- B) Kullanılmış elektrik akümülatörleri ve bunların döküntü ve hurdaları
- C) Eskime nedeniyle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş kurşun çatı levhaları
- D) Kurşun eşyanın tornalanmasından kalan kurşun talaşı
- E) Kırılarak kullanılmaz hale gelmiş kurşun ağırlıklar

**15-** Bölüm XV Not 9'a göre, dikdörtgen biçimindeki yassı bir kurşun ürünün "levha, sac, şerit veya yaprak" sayılabilmesi için kalınlık ile genişlik arasında hangi ilişki aranır?

- A) Kalınlık genişliğin onda birini geçmelidir
- B) Genişlik kalınlığın en az iki katı olmalıdır
- C) Kalınlık genişliğin onda birini geçmemelidir
- D) Kalınlık 0,2 mm'yi geçmemelidir
- E) Genişlik 600 mm veya daha fazla olmalıdır

**16-** Tarife Cetveline göre, çay kutularının astarlanmasında kullanılan mesnetsiz kurşun yaprak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.04
- B) 78.06
- C) 48.11
- D) 76.07
- E) 83.09

**17-** Aşağıdakilerden hangisi GYK 2(a) uyarınca "son şeklini almamış eşya" olarak, bitmiş eşya gibi 78.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Herhangi bir eşyaya şekil verilmemiş kurşun külçe
- B) Kesinlikle kullanılmaz halde kurşun hurdası
- C) Göz açıklığı 1 mm elekten tamamı geçen kurşun tozu
- D) Rulo halinde kurşun tel
- E) Yaklaşık şekli verilmiş, yalnızca çapak alma ve delik açma ile balık ağı ağırlığına tamamlanacak kurşun döküm taslağı

**18-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kurşun tozu – kurşundan ince pullar
- B) Kurşun döküm çubuğu – haddelenmiş kurşun çubuk
- C) Kurşun hurdası – hurdadan eritilmiş kurşun külçe
- D) Kurşun levha – kurşundan ince boru
- E) Kurşun cürufu – kurşun hurdası

**19-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangisi **doğru** olur?

- I. Kurşun matı
- II. Kurşun hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçe
- III. Kurşundan ince pullar
- IV. Kurşundan boru dirseği a) 78.01 b) 78.04 c) 78.06 d) 26.20

- A) I-d, II-a, III-b, IV-c
- B) I-a, II-d, III-b, IV-c
- C) I-d, II-a, III-c, IV-b
- D) I-b, II-a, III-d, IV-c
- E) I-d, II-b, III-a, IV-c

**20-** Tarife Cetveline göre, kurşun imalinden meydana gelen kurşun matı ve cüruf hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.01
- B) 78.02
- C) 26.07
- D) 78.04
- E) 26.20

**21-** Aşağıdaki kurşun ürünlerinden hangisi 78.04 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Çatı kaplamasında kullanılan kurşun sac
- B) Çay kutularının astarlanmasında kullanılan kurşun yaprak
- C) Kurşundan ince pullar
- D) Kimya sanayii teknelerinin yapımında kullanılan kurşun levha
- E) Bağlayıcı bir madde içinde pat haline getirilmiş kurşun tozu

**22-** Ağırlıkça %70 kurşun ve %30 demirden oluşan, genel kullanıma mahsus bir denge ağırlığı (kontrpua), Bölüm XV Not 7 dikkate alındığında hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.26
- B) 78.01
- C) 83.06
- D) 78.06
- E) 73.25

**23-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir bölümde yer alır?

- A) Kurşun levha
- B) Kurşundan radyoaktif madde kabı
- C) Eritici madde ile kaplanmış kurşun esaslı lehim çubuğu
- D) Kurşun döküntü ve hurdası
- E) Kurşun kılıflı izoleli elektrik kablosu

**24-** Aşağıdaki eşyadan hangileri Fasıl 78 **dışında** sınıflandırılır?

- I. Kurşun kılıflı izoleli elektrik kablosu
- II. Kurşundan perde ağırlığı
- III. Eritici madde ile kaplanmış kurşun esaslı lehim çubuğu
- IV. Mesnetsiz kurşun yaprak

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) Yalnız I
- E) I, III ve IV

**25-** Kimya tesisinde sülfürik asit depolamak için kullanılacak, kurşun levhalardan imal edilmiş bir tank gümrüğe sunulmuştur. Tankın ağırlıkça %80'i kurşun, %20'si çelik destek çemberlerinden oluşmaktadır; tankta mekanik veya termik tertibat bulunmamaktadır. Tank hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.09
- B) 78.04
- C) 78.06
- D) 73.26
- E) 83.03

**FASIL 78 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-D  | 5-D  |
| 6-B  | 7-B  | 8-C  | 9-B  | 10-D |
| 11-C | 12-E | 13-C | 14-B | 15-C |
| 16-A | 17-E | 18-A | 19-A | 20-E |
| 21-E | 22-D | 23-E | 24-A | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 78.02 Açıklama Notu, kurşun döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçe ve benzeri işlenmemiş döküm biçimlerini hurda pozisyonundan açıkça çıkarır; bunlar işlenmemiş kurşun olarak 78.01'dedir. 78.02 yalnız döküntüleri ve kullanılmaz haldeki eşyayı, 26.20 ise cüruf ve külleri kapsar. Tuzak, "hurdadan elde edildi" bilgisini hurda pozisyonu sanmaktır.

**Dayanak:** 78.02 Açıklama Notu; 78.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Haddeleme, çekme veya tekrar döküm yoluyla eşya haline getirilmeye mahsus döküm çubukları işlenmemiş kurşun sayılır ve 78.01'dedir; 78.06 Açıklama Notu bunları açıkça hariç tutar. Ağ ağırlıkları, yat safraları, dalgıç göğüslükleri ve yumuşak tüpler 78.06'da sayılan örneklerdir.

**Dayanak:** 78.06 Açıklama Notu; 78.01 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 8(b)'ye göre toz, göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen üründür. İkinci seçenek Fasıl 72'deki granül tanımı, üçüncüsü Fasıl 79 alt pozisyon notundaki çinkodan ince toz ölçütüdür. Bu tanım kurşun tozunun 78.04'teki yerini belirler.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 8(b); Fasıl 72 Not 1(h).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kurşun şerit Bölüm XV Not 9(d) anlamında yassı üründür ve 78.04'te yer alır. Tel, profil, boru ve boru bağlantı parçaları için ayrı pozisyon bulunmadığından (78.03 ve 78.05 boş) hepsi 78.06'dadır. Tuzak, tel ve şeridi aynı "yarı mamul" grubunda düşünmektir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9; 78.04 ve 78.06 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kurşunda boru için ayrı pozisyon yoktur; Bölüm XV Not 9(e) tanımına uyan ince ve kalın kurşun borular ile bağlantı parçaları 78.06'da yer alır. 73.04 demir-çelik borulara, 84.81 musluk ve vanalara aittir; 78.04 yassı ürünleri, 78.01 işlenmemiş kurşunu kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 78 Genel Açıklamalar; 78.06 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 9(e).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinlerine ve Bölüm veya Fasıl notlarına göre yapılır. Bölüm XV Not 1 mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçmayı açıkça Bölüm dışına çıkarıp 93.06'ya gönderdiğinden GYK 2 veya 3'e başvurmaya gerek kalmaz. 3(a) ve 3(c), eşya ilk bakışta iki pozisyona girebildiğinde ve notlar sorunu çözmediğinde kullanılır.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XV Not 1.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kurşun tozu 78.01'den hariç tutulmuş olup 78.04'tedir (I yanlış). Borular 78.06'dadır (II doğru). Hurdanın yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 78.02'den hariç tutulmuş, 78.01'e gönderilmiştir (III yanlış). Elektrolitik arıtma için döküm anotlar 78.01 kapsamındadır (IV doğru).

**Dayanak:** 78.01, 78.02 ve 78.06 Açıklama Notları.



**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 1, mühimmat olarak hazırlanmış kurşun saçmayı Bölüm dışına çıkarır (93.06). Boru dirsek ve manşonları 78.06'da, X-ışını levhası 78.04'te, döküm anot 78.01'de, kullanılmaz kurşun boru parçaları 78.02'dedir. Tuzak, eşyanın tamamen kurşundan olmasını yeterli saymaktır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 1; 78.01, 78.02, 78.04 ve 78.06 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre adi metal alaşımı, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır; burada kurşun (%55) kalaydan ve antimondan fazladır. Külçe halindeki işlenmemiş kurşun alaşımı 78.01'dedir. Kalay üstün olsaydı 80.01; eritici madde ile kaplanmış çubuk olsaydı 83.11 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5 ve Not 6; 78.01 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çubuk, profil ve teller için eski 78.03 pozisyonu boştur; bunlar 78.06'dadır. Sac, levha, şerit ve yapraklar 78.04'te; kurşun imalinden kalan cüruf ve küller 78.02 hariç tutması uyarınca 26.20'dedir. 78.05 de boş bir pozisyonudur; 26.07 cevherleri kapsar.

**Dayanak:** 78.02, 78.04 ve 78.06 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürün Bölüm XV Not 8(b) anlamında tozdur; kurşun tozu ve ince pullar 78.04'te yer alır. 78.01 Açıklama Notu tozu işlenmemiş kurşundan açıkça hariç tutar. Bağlayıcı veya çözücü içinde hazırlanmış olsaydı boya olarak Fasıl 32'ye giderdi.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 8(b); 78.01 ve 78.04 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kurşun ağırlıkça üstün olduğundan ürün kurşun alaşımıdır (Bölüm XV Not 5); antimon 81.10'u getirmez. Rulo halinde, kesiti sabit ve içi dolu haddelenmiş ürün Bölüm XV Not 9(c) anlamında teldir; kurşun teller için ayrı pozisyon olmadığından 78.06'dadır. Eritici kaplama olmadığı için 83.11 söz konusu değildir; 78.01 işlenmemiş kurşun, 78.04 yassı ürünler içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5 ve Not 9(c); 78.06 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Ambalaj sandıkları, paketler ve vagonlar için genellikle kurşun veya kalay sactan yapılan mühürler 83.09'da sayılmıştır; Bölüm XV Not 2 son paragrafı uyarınca 83. Fasıl eşyası 78. Fasla verilmez. Perde ve saat ağırlıkları 78.06'da, yaprak ve toz 78.04'te, yani Fasıl 78'dedir.

**Dayanak:** 83.09 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2; 78.04 ve 78.06 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Genel Açıklamalarına göre primer pil, batarya ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları ile kullanılmış akümülatörler Bölüm XV dışında, 85.48'dedir. Diğer seçenekler Bölüm XV Not 8(a) anlamında tamamen metal döküntü veya kesinlikle kullanılmaz haldeki kurşun eşyadır ve 78.02'de yer alır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 8(a); Bölüm XV Genel Açıklamalar (hariç tutmalar).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(d)'ye göre dikdörtgen (kare dahil) şeklindeki yassı ürünlerde kalınlık genişliğin onda birini geçmez. Kalınlığın genişliğin onda birini geçmesi, dikdörtgen kesitli çubuk ve tellerin ölçütüdür. "Genişlik kalınlığın iki katı" ve "600 mm" Fasıl 72'nin demir-çelik yassı ürün ölçütleridir; 0,2 mm ise yalnız alt ayırmada kullanılan bir eşiktir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(a), (c) ve (d); Fasıl 72 Not 1(k).

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kurşun yapraklar Bölüm XV Not 9(d) tanımındaki yassı ürünlerdir ve 78.04'te yer alır; Açıklama Notu bunların özellikle çay kutularının astarlanmasında kullanıldığını belirtir. 76.07 alüminyum yaprak, 48.11 kağıt pozisyonudur. 83.09'daki kurşun veya kalay yapraktan kapsüller ise şişe ağzı için şekillendirilmiş eşyadır.

**Dayanak:** 78.04 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 9(d); 83.09 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notuna göre son şeklini almamış eşya, bitmiş eşyanın yaklaşık şekline sahip olan ve yalnız onun tamamlanmasında kullanılabilen eşyadır; ağ ağırlığı taslağı bu tanıma uyar ve 78.06'da bitmiş ağırlık gibi sınıflandırılır. Esas şeklini almamış yarı mamuller (tel, çubuk) bu kapsamda sayılmaz; tel zaten kendi tanımıyla 78.06'dadır. Külçe 78.01, hurda 78.02, toz 78.04'tedir.

**Dayanak:** GYK 2(a) ve Açıklama Notu (II); 78.06 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kurşun tozu ve ince pullar birlikte 78.04'tedir. Döküm çubuğu 78.01, haddelenmiş çubuk 78.06; hurda 78.02, hurdadan eritilmiş külçe 78.01; levha 78.04, boru 78.06; cüruf 26.20, hurda 78.02'dedir.

**Dayanak:** 78.01, 78.02, 78.04 ve 78.06 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kurşun matı ve benzeri artıklar 78.02 hariç tutması uyarınca 26.20'de; hurdadan eritilmiş külçe işlenmemiş kurşun olarak 78.01'de; ince pullar tozlarla birlikte 78.04'te; boru bağlantı parçaları 78.06'dadır.

**Dayanak:** 78.01, 78.02, 78.04 ve 78.06 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 78.02 Açıklama Notu, kurşun imalinden meydana gelen artıkları (kurşun matı gibi), cüruf ve külleri hurda pozisyonundan çıkararak 26.20'ye gönderir. 26.07 kurşun cevherlerini, 78.02 metal döküntü ve hurdalarını kapsar. Tuzak, metal içeren her artığı hurda saymaktır.

**Dayanak:** 78.02 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 78.04 kurşun tozu ve ince pulları kapsar; ancak boya olarak hazırlanmış, yani bağlayıcı veya çözücü içinde süspansiyon, dispersiyon ya da pat haline getirilmiş olanlar Fasıl 32'dedir (Bölüm XV Not 1). Sac, yaprak, levha ve ince pullar 78.04'te kalır.

**Dayanak:** 78.04 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 1.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7'ye göre iki veya daha fazla adi metal içeren eşya, ağırlıkça diğerlerinin her birinden üstün olan metalden mamul sayılır; burada kurşun üstündür. 78.06 Açıklama Notu genel kullanıma mahsus ağırlıkları (kontrpualar) açıkça sayar. 73.25 ve 73.26 demir-çelik eşya, 83.06 süs eşyası, 78.01 işlenmemiş kurşun pozisyonudur.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7; 78.06 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kurşun kılıflı izoleli elektrik kabloları 85.44'te, yani Bölüm XVI'dadır; Bölüm XV Not 1 Bölüm XVI eşyasını hariç tutar. Eritici kaplı lehim çubuğu Fasıl 78 dışına (83.11) çıksa da Bölüm XV içinde kalır; tuzak budur. Levha, kap ve hurda Fasıl 78'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 1; 78.06 Açıklama Notu; 83.11 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kurşun kılıflı izoleli kablo 85.44'te (Bölüm XV Not 1), eritici madde ile kaplanmış lehim çubuğu 83.11'dedir; Bölüm XV Not 2 son paragrafı Fasıl 83 eşyasının Fasıl 78'e verilmesini engeller. Perde ağırlığı 78.06'da, yaprak 78.04'te kalır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 1 ve Not 2; 78.06 ve 83.11 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7 uyarınca eşya ağırlıkça üstün metal olan kurşundan mamul sayılır. 78.06 Açıklama Notu asit ve diğer kimyasal maddeler için mekanik veya termik tertibatı olmayan kurşun depoları açıkça sayar. Kurşun levhalardan yapılmış olması onu 78.04'e götürmez; levha artık eşyaya dönüşmüştür. 73.09 ve 73.26 demir-çelik eşya, 83.03 kasalar içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7; 78.06 Açıklama Notu.

## FASIL 79

## Çinko ve çinkodan eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 79 basamak basamak ilerler: işlenmemiş çinko 79.01, hurda 79.02, toz ve pul 79.03, çubuk-profil-tel 79.04, yassı ürünler 79.05, geri kalan her şey 79.07. Eşyanın çinkodan sayılması için çinkonun ağırlıkça üstün metal olması gerekir (Bölüm XV Not 5 ve 7); çinko kaplama ise eşyanın faslını değiştirmez.**

- Toz ve pullar ayrı pozisyonadadır (79.03); “ince toz” çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilir, ağırlıkça en az %80'i 63 mikrometrelik elekten geçer.
- Çubuk, profil ve tel 79.04'te; sac, levha, şerit ve yaprak 79.05'te; boru ve bağlantı parçaları için ayrı pozisyon yoktur (79.06 boş), bunlar 79.07'dedir.
- Çinkodan çivi, vida, cıvata, kova, eviye, oluk, depluvayye, boş bitki etiketi ve kurban anotlar 79.07'dedir.
- Kül, kalıntı, galvanizleme çamuru ve “çinko kurumu” 26.20'de; cevher 26.08'de; pirinç (bakır üstün) Fasıl 74'te; galvanizli çelik eşya Fasıl 72–73'tedir.
- Kilit (83.01), bilgi taşıyan levha ve etiket (83.10), eritici kaplı kaynak çubuğu (83.11) çinkodan olsa da Fasıl 83'tedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                       | Sonuç                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Çinko cevheri veya zenginleştirilmiş cevher mi (çinko blend gibi)?                                         | <b>26.08</b>                                                                                                                                          |
| 2    | Çinko imali veya galvanizlemeden kalan kül, çamur, tekne dibi artığı ya da “çinko kurumu” mu?              | <b>26.20</b>                                                                                                                                          |
| 3    | Bölüm XV Not 1 veya Fasıl 82–83 tarafından ismen alınmış mı?                                               | Kilit <b>83.01</b> · kapı kolu <b>83.02</b> · bilgi taşıyan levha <b>83.10</b> · kaplı kaynak çubuğu <b>83.11</b> · boya Fasıl 32 · vana <b>84.81</b> |
| 4    | Ağırlıkça üstün metal çinko mu?*                                                                           | Hayır ise ilgili metalin faslı (pirinç Fasıl 74; galvanizli çelik Fasıl 72–73)                                                                        |
| 5    | Kesinlikle kullanılmaz halde çinko döküntü veya hurda mı?                                                  | <b>79.02</b>                                                                                                                                          |
| 6    | İnce toz, toz veya pul mu?                                                                                 | <b>79.03</b> (pellet ise 79.01; boya halinde Fasıl 32)                                                                                                |
| 7    | Blok, külçe, kalın dilim, pellet veya yeniden döküm için döküm çubuğu mu (hurdadan eritilmiş külçe dahil)? | <b>79.01</b>                                                                                                                                          |
| 8    | Çubuk, profil veya tel mi (kaplamasız kaynak çubuğu dahil)?                                                | <b>79.04</b>                                                                                                                                          |
| 9    | Sac, levha, şerit veya yaprak mı?                                                                          | <b>79.05</b>                                                                                                                                          |
| 10   | Hiçbiri değilse (boru, bağlantı parçası, kap, çivi, oluk, anot, depluvayye...)                             | <b>79.07</b>                                                                                                                                          |

\* Alaşımda çinko ağırlıkça diğer metallerin her birinden fazla olmalıdır (Bölüm XV Not 5); birden fazla adi metalden eşyada da ağırlıkça üstün metal esas alınır (Bölüm XV Not 7).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                 | Ayırt edici anahtar                                                  | Tipik sınav eşyası                               |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 79.01    | İşlenmemiş çinko                       | Spelter'den saf çinkoya; blok, külçe, kalın dilim, pellet; toz hariç | Galvanizleme için çinko külçe, çinko pelleti     |
| 79.02    | Çinko döküntü ve hurdaları             | Kullanılmaz metal; kül ve kalıntılar hariç                           | Çinko levha kırıntısı, eskimiş çinko oluk        |
| 79.03    | Çinkodan ince tozlar, tozlar ve pullar | İnce toz: buhar yoğunlaştırma, 63 mikrometre; toz: Not 8(b)          | Şerardizasyon tozu, çinko pulu                   |
| 79.04    | Çinko çubuk, profil ve teller          | Not 9(a)–(c); kaplamasız kaynak çubuğu dahil                         | Püskürtme kaplama teli, çinko profil             |
| 79.05    | Çinko sac, levha, yaprak ve şeritler   | Not 9(d) yassı ürün; depluvayye hariç                                | Çatı çinko levhası, pil zarfı şeridi             |
| 79.07    | Çinkodan diğer eşya                    | Artık pozisyon; boru ve bağlantı parçaları dahil                     | Oluk, kova, çivi, kurban anot, boş bitki etiketi |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 1</b>                          | Bölüm dışı (özet): metalik toz veya pul esaslı müstahzar boyalar (32.07–32.10, 32.12, 32.13, 32.15); Fasıl 71 eşyası; Bölüm XVI (makine, mekanik cihaz, elektrikli alet); Bölüm XVII; Bölüm XVIII; Bölüm XIX; Fasıl 94, 95, 96 ve 97 eşyası.                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XV Not 2</b>                          | Genel kullanıma mahsus aksam: 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallerden benzerleri; yaylar (saat zembekleri hariç); 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynalar. 82 veya 83. Fasıl eşyası 72–76 ve 78–81. Fasıllara verilmez.                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>                          | Adi metal alaşımı, ağırlıkça diğer metallerin <b>her birinden</b> üstün olan metalin alaşımıdır. Bölüm XV metalleri ile Bölüm dışı elemanlardan oluşan alaşım, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elemanların toplamına <b>eşit veya fazlaysa</b> Bölüm XV alaşımıdır (aksi halde genellikle 38.24). Sinterlenmiş karışımlar, eritmeyle elde edilen heterojen karışımlar ve metallerarası bileşimler de alaşımıdır. |
| <b>Bölüm XV Not 7 ve Genel Açıklamalar (B)</b> | İki veya daha fazla adi metal içeren eşya, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalden mamul sayılır; alaşımlar, Not 5'e göre alaşımı sayıldıkları metalden ibaret kabul edilir. Kısmen metal olmayan maddeden eşyada, GYK'ye göre esas niteliği adi metal vermelidir.                                                                                                                                |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>                          | Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntüler ile kırılma, kesilme, eskime vb. nedenlerle kesinlikle kullanılmaz haldeki metal eşya. Toz: göz açıklığı <b>1 mm</b> olan elekten ağırlıkça <b>%90 veya daha fazlası</b> geçen ürün.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bölüm XV Not 9</b>                          | Çubuk: enine kesiti her yerde aynı, rulo halinde olmayan içi dolu ürün; tel: aynı özellikte, rulo halinde. Profil: diğer tanımlara uymayan, kesiti her yerde aynı ürün. Levha, sac, şerit ve yaprak: kalınlığı genişliğinin onda birini geçmeyen yassı ürün; delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış olabilir. Boru: tek kapalı boşluklu, kesiti ve et kalınlığı her yerde aynı içi boş ürün.                |
| <b>Fasıl 79 Altpozisyon Notu 1(c)</b>          | "Çinkodan ince tozlar" (79.03 metninde geçer): çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen, çinko tozlarından daha ince yuvarlak parçacıklar; ağırlıkça en az <b>%80'i</b> göz açıklığı <b>63 mikrometre</b> olan elekten geçer ve ağırlıkça en az <b>%85</b> metalik çinko içerir.                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b>                       | Çinko-alüminyum alaşımları (basıncılı döküm: karbüratör gövdesi, radyatör kafesi; katodik koruma anotları) ve çinko-bakır (metal düğme) alaşımları, çinko üstün olduğunda bu fasıldadır; pirinç gibi alaşımlarda başka metal üstündür. Fasıl 72 Genel Açıklamalarında sayılan yüzey işlemleri sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                              |
| <b>79.01 Açıklama Notu</b>                     | Spelter'den saf çinkoya her safılıkta işlenmemiş çinko: blok, levha, külçe, çubuk, kalın dilim veya pellet. İnce tozlar, tozlar ve pullar hariç (79.03).                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>79.02 Açıklama Notu</b>                     | Çinko imalinden veya galvanizlemeden kalan küller ve artıklar (elektrolitik galvanizleme çamurları, sıcak daldırma teknesinin dibindeki metalik artıklar) 26.20'de; hurdadan eritilmiş külçeler 79.01'dedir.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>79.03 Açıklama Notu</b>                     | Çinkodan ince tozlar, 26.20'deki "çinko kurumu", "çinko oksit kurumu" veya "filtre artığı çinko kurumu" ile karıştırılmamalıdır. Boya olarak hazırlanmış toz ve pullar Fasıl 32'de, çinko pelletleri 79.01'dedir.                                                                                                                                                                                                     |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79.04 Açıklama Notu</b> | Çinko esaslı kaynak çubukları eritici madde ile kaplanmamışsa burada, kaplanmışsa 83.11'de; haddeleme veya yeniden döküm için döküm çubukları 79.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>79.05 Açıklama Notu</b> | Çatı kaplaması, kuru pil zarfları, fotografiye ve litografya levhaları için kullanılır. Metal depluvayye (79.07) ve 84.42'deki hazırlanmış klişe levhaları bu pozisyona dahil değildir.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>79.07 Açıklama Notu</b> | Mekanik veya termik tertibatsız depo ve kaplar; eczacılık tüpleri; çinko telden mensucat, kafeslik ve depluvayye; çivi, somun, civata, vida; kova, eviye, küvet, leğen (galvanizli demir-çelikten olanlar 73.23 / 73.24); bitki etiketleri (esaslı bilgi taşıyanlar 83.10); elektro kaplama ve kurban anotlar; oluk, mahya, çerçeve gibi inşaat eşyası; ince ve kalın borular ile bağlantı parçaları. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon      | Neden                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Çinko blend (çinko cevheri), zenginleştirilmiş cevher               | 26.08         | Cevherler Bölüm XV dışında                  |
| Galvanizleme çamuru, sıcak daldırma teknesi dibi artığı, çinko külü | 26.20         | 79.02 hariç tutması                         |
| “Çinko kurumu”, “filtre artığı çinko kurumu”                        | 26.20         | 79.03 Açıklama Notu                         |
| Çinko tozu içeren hazır boya                                        | Fasıl 32      | Bölüm XV Not 1; 79.03 hariç tutması         |
| Pirinç (bakırın ağırlıkça üstün olduğu bakır-çinko alaşımı)         | Fasıl 74      | Bölüm XV Not 5                              |
| Çinko kaplı (galvanizli) çelik sac, genişliği 600 mm veya fazla     | 72.10         | Esas metal çelik; kaplama faslı değiştirmez |
| Galvanizli demir-çelikten kova, eviye, küvet                        | 73.23 / 73.24 | 79.07 Açıklama Notu                         |
| Eritici madde ile kaplanmış çinko esaslı kaynak çubuğu              | 83.11         | 79.04 hariç tutması                         |
| Esaslı bilgileri taşıyan çinko etiket veya cadde levhası            | 83.10         | 79.07 Açıklama Notu                         |
| Hazırlanmış klişe (baskı) levhası                                   | 84.42         | 79.05 hariç tutması                         |
| Çinkodan kapı kilidi; kapı kolu ve topuzu                           | 83.01 / 83.02 | Fasıl 83 eşyası (Bölüm XV Not 2)            |
| Çinkodan musluk ve vana                                             | 84.81         | Bölüm XVI (Bölüm XV Not 1)                  |
| Kullanılmış kuru pil, pil döküntü ve hurdası                        | 85.48         | Bölüm XV Genel Açıklamaları                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Pirinç çinko değildir.** Pirinçte bakır ağırlıkça üstün olduğundan Fasıl 74'tedir; çinko-alüminyum basınçlı döküm alaşımı ise çinko üstünse Fasıl 79'dadır.
- **Üstünlük “her birinden” ölçülür.** %40 çinko, %35 alüminyum, %25 bakır içeren alaşım çinko alaşımıdır; çinkonun %50'yi geçmesi gerekmez.
- **“Çinko kurumu” 79.03 değildir.** Çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen ince toz 79.03'tür; “çinko kurumu”, “çinko oksit kurumu”, “filtre artığı çinko kurumu” 26.20'dedir.
- **Pellet tozla aynı yerde değildir.** Çinko pelleti işlenmemiş çinkodur (79.01); toz, ince toz ve pullar 79.03'tür.
- **Galvanizli eşya çinkodan eşya değildir.** Çinko kaplama bir yüzey işlemidir; galvanizli çelik kova 73.23'te, galvanizli çelik sac Fasıl 72'dedir.
- **Kaynak çubuğunda üç ihtimal.** Kaplamasız çinko kaynak çubuğu 79.04; eritici madde ile kaplanmış olan 83.11; yeniden döküm için döküm çubuğu 79.01.
- **Etiket bilgi taşıyorsa Fasıl 83'e gider.** Yalnız sonradan eklenecek bilgi için alan bulunan bitki etiketi 79.07; esaslı bilgileri taşıyan etiket ve levha 83.10.
- **Boru için ayrı pozisyon yok.** 79.06 boştur; çinko borular ve bağlantı parçaları 79.07'dedir. 79.04'teki içi boş profiller ise boru sayılmaz.
- **Depluvayye levha değildir.** Çinkodan metal depluvayye 79.05'te değil, 79.07'dedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**İŞ – HU – TO – ÇU – YA – Dİ (01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07)**

**İ**şlenmemiş 79.01 · **HU**rda 79.02 · **TO**z ve pul 79.03 · **ÇU**buk-profil-tel 79.04 · **YA**ssı ürün 79.05 · **Dİ**ğer her şey 79.07. Kurşundan farkı: çinkoda toz ve çubuk-tel kendi pozisyonlarına sahiptir; boş kalan yalnız 79.06'dır (boru), o da “diğer” sepetine düşer.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 79 çıkmış sorularda doğrudan neredeyse hiç sorulmamış; Bölüm XV'in ortak tanım ve kurallarının uygulandığı fasıllardan biri olarak dolaylı biçimde yer almıştır.
- Bölüm XV Not 9 tanımları: çubuk ile telin rulo halinde olup olmama ölçütüyle ayrılması (tanım sorusu kalıbı).
- Hangi adi metallerin kendine ait bir faslı olduğu: kurşun, çinko ve kalayın ayrı fasılları varken magnezyum, titanyum, krom gibi metallerin Fasıl 81'de toplanması.
- “Aynı bölümde yer alan eşya” kalıbı: adi metalden kapı kilidi gibi eşyanın Bölüm XV'te, makine ve elektrikli cihazların Bölüm XVI'da olması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin XV. Bölüm Notlarına göre “çubuk” ve “tel” arasındaki farklılık nedir?

- A) Enine kesitleri
- B) Üretim yöntemleri
- C) İçlerinin dolu-boş olması
- D) Rulo halde olup olmaması
- E) Mamul oldukları madde

**Cevap: D** — Bölüm XV Not 9(a) ve (c)'ye göre çubuk rulo halinde olmayan, tel ise rulo halinde olan içi dolu üründür; enine kesit şekilleri aynıdır. Çinkoda çubuk, profil ve tel birlikte 79.04'te yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Sıra: cevher 26.08 → işlenmemiş 79.01 → hurda 79.02 → toz-pul 79.03 → çubuk-profil-tel 79.04 → yassı 79.05 → diğer 79.07.
- İnce toz: buhar yoğunlaştırma; ağırlıkça en az %80'i 63 mikrometrelik elekten geçer, en az %85 metalik çinko; “çinko kurumu” 26.20.
- Pellet 79.01; toz ve pul 79.03; boya halinde Fasıl 32.
- Boru ve bağlantı parçaları, çivi-vida, kova, oluk, anot, depluvayye ve boş etiket 79.07.
- Çinko kaplama faslı değiştirmez: galvanizli çelik Fasıl 72–73; pirinç Fasıl 74.
- Fasıl 83'e gidenler: kilit 83.01, kapı kolu 83.02, bilgi taşıyan levha 83.10, kaplı kaynak çubuğu 83.11.



**FASIL 79 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen, ağırlıkça %90'ı göz açıklığı 63 mikrometre olan elekten geçen ve ağırlıkça %95 metalik çinko içeren ince toz hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 79.01      B) 26.20      C) 79.03      D) 79.02      E) 79.04

2- Aşağıdakilerden hangisi 79.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Çinkodan civata ve somun  
B) Eczacılık ürünlerinin ambalajında kullanılan çinko tüp  
C) Çinkodan yağmur oluğu  
D) Üzerinde cadde adı ve bina numarası kabartma olarak bulunan çinko levha  
E) Çinko telden kafeslik

3- Fasıl 79 alt pozisyon notunda tanımlanan ve 79.03 pozisyon metninde geçen “çinkodan ince tozlar” için aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilir; ağırlıkça en az %80'i göz açıklığı 63 mikrometre olan elekten geçer ve en az %85 metalik çinko içerir.  
B) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90 veya daha fazlası geçen ürünlerdir.  
C) Çinko cevherinin öğütülmesiyle elde edilir ve ağırlıkça en az %97,5 çinko içerir.  
D) Ağırlıkça en az %80'i göz açıklığı 1 mm olan elekten geçer ve en az %85 çinko oksit içerir.  
E) Çinko imalinden kalan ve “çinko kurumu” olarak bilinen tozlardır.

4- Aşağıdaki çinko ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Çinko profil  
B) Çinko tel  
C) Çinko çubuk  
D) Kaplamasız çinko esaslı kaynak çubuğu  
E) Çinkodan ince boru

5- Tarife Cetveline göre, asetilen şalümosu ile püskürtme suretiyle çinko kaplama yapılmasında kullanılan, rulo halinde, üzeri herhangi bir maddeyle kaplanmamış çinko tel hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 79.04      B) 79.03      C) 79.07      D) 83.11      E) 72.17

6- Tüm parçaları birlikte, demonte halde gümrüğe sunulan, çinkodan imal edilmiş bir banyo küvetinin 79.07 pozisyonunda sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları uygulanır?

- A) GYK 1 ve 2(a)    B) GYK 1 ve 2(b)    C) GYK 1 ve 3(a)    D) GYK 1 ve 3(c)    E) GYK 1 ve 5(b)

7- Fasıl 79 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Çinko pelletleri 79.03 pozisyonunda yer alır.  
II. Çinkodan ince ve kalın borular 79.07 pozisyonunda yer alır.  
III. Çinkodan metal depluvayye 79.07 pozisyonunda yer alır.  
IV. Elektrolitik galvanizleme sonucunda meydana gelen çamurlar 79.02 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I ve IV      D) II, III ve IV      E) III ve IV

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 79. faslında **yer almaz**?

- A) Çinko pelleti  
B) Galvanizli demir-çelikten kova  
C) Çinkodan eviye  
D) Kaplamasız çinko esaslı kaynak çubuğu  
E) Çinkodan ince pullar

9- Ağırlıkça %40 çinko, %35 alüminyum ve %25 bakır içeren işlenmemiş bir alaşım Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 76.01      B) 74.03      C) 79.01      D) 79.07      E) 81.04



**10-** Tarife Cetveline göre çinko tozları ..... pozisyonunda, çinko pelletleri ..... pozisyonunda, “filtre artığı çinko kurumu” ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 79.01 – 79.03 – 79.02
- B) 79.03 – 79.03 – 26.20
- C) 79.03 – 79.01 – 26.20
- D) 79.03 – 79.01 – 79.02
- E) 79.01 – 79.01 – 26.08

**11-** Tarife Cetveline göre, kuru pillerin zarflarının imalinde kullanılan, Bölüm XV Not 9(d) tanımına uyan rulo halinde çinko şerit hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 79.04
- B) 79.05
- C) 79.07
- D) 85.06
- E) 72.12

**12-** Çatı kaplamasında kullanılmak üzere ithal edilen ürün; ağırlıkça %99 çinko içeren, haddelenmiş, rulo halinde, kalınlığı 0,7 mm, genişliği 1000 mm olan, yüzeyi delinmiş ve oluklanmış, ancak başka bir pozisyondaki eşyanın niteliğini kazanmamış yassı bir üründür. Ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 79.05
- B) 79.04
- C) 79.07
- D) 72.10
- E) 79.01

**13-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Çinkodan asma kilit
- B) Çinkodan vida
- C) Çinkodan kova
- D) Çinkodan elektro kaplama anodu
- E) Kiremitleri tutturmaya mahsus çinko çengel

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 79.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen ince toz
- B) Bölüm XV Not 8(b) tanımına uyan çinko tozu
- C) Çinkodan ince pullar
- D) Şerardizasyon yöntemiyle kaplamada kullanılan çinko tozu
- E) Çinko pelletleri

**15-** Bölüm XV Not 5'e göre, Bölüm XV adi metalleri ile bu Bölüm dışında kalan elemanlardan oluşan bir alaşımın Bölüm XV'te adi metal alaşımı olarak sınıflandırılabilmesi için hangi şart aranır?

- A) Alaşımda tek bir adi metalin ağırlıkça %50'den fazla olması
- B) Adi metallerin toplam ağırlığının diğer elemanların toplam ağırlığının iki katını geçmesi
- C) Alaşımın sinterleme yoluyla elde edilmiş olması
- D) Adi metallerin toplam ağırlığının diğer elemanların toplam ağırlığına eşit veya daha fazla olması
- E) Bölüm dışı elemanların ağırlıkça %10'u geçmemesi

**16-** Tarife Cetveline göre, galvanizleme işlemi sırasında sıcak daldırma teknesinin dibinde biriken metalik artık hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 79.02
- B) 79.01
- C) 26.08
- D) 26.20
- E) 79.03

**17-** Ahşap saplı, çinkodan bir kova (eşyaya esas niteliğini çinko gövde vermektedir) 79.07 pozisyonunda sınıflandırılırken hangi Genel Yorum Kuralları uygulanır?

- A) Yalnız GYK 1
- B) GYK 1 ve 2(a)
- C) GYK 1 ve 3(c)
- D) GYK 1 ve 4
- E) GYK 1, 2(b) ve 3(b)

**18-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonunda yer alır?

- A) Çinko tozu – çinko pelleti
- B) Çinko hurdası – hurdadan eritilmiş çinko külçe
- C) Çinko sac – çinkodan metal depluvayye
- D) Çinko külçe – çinko pelleti
- E) Çinko tel – eritici madde ile kaplanmış çinko kaynak teli

**19-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangisi **doğru** olur?

- I. Kaplamasız çinko esaslı kaynak çubuğu
- II. Eritici madde ile kaplanmış çinko esaslı kaynak çubuğu
- III. Haddelene veya yeniden döküm için çinko döküm çubuğu
- IV. Esaslı bilgileri taşıyan çinko etiket a) 79.01 b) 79.04 c) 83.10 d) 83.11

- A) I-a, II-d, III-b, IV-c
- B) I-b, II-c, III-a, IV-d
- C) I-b, II-d, III-c, IV-a
- D) I-b, II-d, III-a, IV-c
- E) I-d, II-b, III-a, IV-c

**20-** Tarife Cetveline göre, boruları ve gemi sarnıçlarını korozyona karşı korumak için kullanılan çinko alaşımından katodik koruma (kurban) anodu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 79.01
- B) 79.04
- C) 79.05
- D) 85.45
- E) 79.07

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 79.05 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Çatı kaplamasında kullanılan çinko sac
- B) Kuru pil zarflarının imalinde kullanılan çinko levha
- C) Çinkodan metal depluvayye
- D) Çinko yaprak
- E) Çinko şerit

**22-** Bölüm XV Not 9(e)'ye göre bir ürünün "ince veya kalın boru" sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

- A) Rulo halinde olmaması ve et kalınlığının dış çapın onda birini geçmemesi
- B) Bütün uzunluğu boyunca yalnız bir kapalı boşluğu olması; enine kesiti ve et kalınlığının her yerde aynı olması
- C) Birden fazla kapalı boşluğu olabilmesi, ancak enine kesitinin daire olması
- D) Yalnız dikişsiz olarak üretilmiş olması
- E) Flanş, bilezik veya halka ile donatılmamış olması

**23-** Aşağıdaki metal ürünlerinden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Ağırlıkça %96 çinko ve %4 alüminyum içeren basınçlı döküm alaşımı külçe
- B) Ağırlıkça %60 bakır ve %40 çinkodan oluşan pirinç çubuk
- C) Çinkonun ağırlıkça üstün olduğu çinko-bakır alaşımından levha
- D) Çinkodan kurban anot
- E) Çinko döküntü ve hurdası

**24-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri Fasıl 79'da sınıflandırılır?

- I. Çinkodan çivi
- II. Bakırın ağırlıkça üstün olduğu pirinçten vida
- III. Çinko kaplı (galvanizli) çelik sac
- IV. Yalnız sonradan yazılacak bilgi için alanı bulunan, çinkodan bitki etiketi

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) III ve IV
- E) I ve IV

**25-** Bir firma, çinkonun ağırlıkça üstün olduğu bir çinko alaşımından basınçlı döküm yöntemiyle üretilmiş, bina iç kapılarına takılacak kapı kolları ve topuzları ithal etmektedir. Ürünlerde kilit mekanizması bulunmamaktadır. Ürünler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 79.07
- B) 83.01
- C) 83.02
- D) 73.26
- E) 79.04

**FASIL 79 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-A  |
| 6-A  | 7-B  | 8-B  | 9-C  | 10-C |
| 11-B | 12-A | 13-A | 14-E | 15-D |
| 16-D | 17-E | 18-D | 19-D | 20-E |
| 21-C | 22-B | 23-B | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen, ağırlıkça en az %80'i 63 mikrometrelik elekten geçen ve en az %85 metalik çinko içeren ürün "çinkodan ince toz"dur ve 79.03'te yer alır. 79.01 Açıklama Notu tozları işlenmemiş çinkodan hariç tutar. 26.20 ise "çinko kurumu" gibi artıkları kapsar; tuzak, ince tozu kurumla karıştırmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 79 Altpozisyon Notu 1(c); 79.01 ve 79.03 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Yol, cadde ve bina adı veya numarası gibi esaslı bilgileri taşıyan adi metal levhalar 83.10'dadır; Bölüm XV Not 2 son paragrafı uyarınca 83. Fasıl eşyası Fasıl 79'a verilmez. Cıvata ve somun, eczacılık tüpü, oluk ve çinko telden kafeslik 79.07 Açıklama Notunda sayılan eşyadır.

**Dayanak:** 79.07 Açıklama Notu; 83.10 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 79 Altpozisyon Notu 1(c), ince tozları çinko buharının yoğunlaştırılmasıyla elde edilen, ağırlıkça en az %80'i 63 mikrometrelik elekten geçen ve en az %85 metalik çinko içeren ürün olarak tanımlar. 1 mm / %90 ölçütü Bölüm XV Not 8(b)'deki genel "toz" tanımıdır; %97,5 alaşımsız çinko eşiğidir. "Çinko kurumu" 26.20'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 79 Altpozisyon Notu 1(c); Bölüm XV Not 8(b); 79.03 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Çinkoda boru için ayrı pozisyon yoktur (79.06 boş); Bölüm XV Not 9(e) tanımına uyan çinko borular 79.07'dedir. Çubuk, profil ve teller ile eritici madde ile kaplanmamış çinko esaslı kaynak çubukları 79.04'te yer alır.

**Dayanak:** 79.04 ve 79.07 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 9.

**5- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 79.04 Açıklama Notu çinko tellerin özellikle şalümo ile püskürtülerek çinko kaplamada ilk madde olarak kullanıldığını belirtir; rulo halindeki içi dolu ürün Bölüm XV Not 9(c) anlamında teldir. 83.11 yalnız eritici veya temizleyici madde ile kaplanmış ya da içi doldurulmuş teller içindir. 72.17 demir-çelik tellere aittir.

**Dayanak:** 79.04 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 9(c); 83.11 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmına göre birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan eşya, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda sınıflandırılır; çinkodan banyo küvetleri 79.07 Açıklama Notunda sayılmıştır. 2(b) madde karışımları ve bileşik eşya, 3(a) ve 3(c) birden fazla pozisyona girebilen eşya, 5(b) ambalaj için uygulanır.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 79.07 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Çinko pelletleri 79.03'ten açıkça hariç tutulmuş olup 79.01'dedir (I yanlış). Borular ve bağlantı parçaları 79.07'dedir (II doğru). Metal depluvayye 79.05'ten hariç tutulup 79.07'de sayılmıştır (III doğru). Galvanizleme çamurları 79.02'den hariç tutulmuş, 26.20'ye gönderilmiştir (IV yanlış).

**Dayanak:** 79.02, 79.03, 79.05 ve 79.07 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 79.07 Açıklama Notu, ev işlerinde kullanılan kova, eviye gibi eşyanın çoğunun galvanizli demir veya çelikten yapıldığını ve bu nedenle 73.23 ve 73.24'e girdiğini belirtir; çinko kaplama esas metali değiştirmez. Çinko pelleti 79.01, çinkodan eviye 79.07, kaplamasız kaynak çubuğu 79.04, ince pullar 79.03'tedir.

**Dayanak:** 79.07 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 7; Fasıl 72 Genel Açıklamalar (yüzey işlemleri).

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre alaşım, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır. Çinko (%40) toplamda %50'yi geçmese de alüminyumdan (%35) ve bakırdan (%25) ayrı ayrı fazladır; işlenmemiş çinko alaşımı 79.01'dedir. Tuzak, üstünlüğü diğer metallerin toplamıyla karşılaştırmaktır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5 ve Not 6; 79.01 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Çinko tozları ve pulları 79.03'tedir; 79.03 Açıklama Notu çinko pelletlerini hariç tutarak 79.01'e gönderir. Aynı not, "çinko kurumu", "çinko oksit kurumu" ve "filtre artığı çinko kurumu" gibi ürünlerin 26.20'de yer aldığını belirtir. 26.08 cevherleri, 79.02 hurdaları kapsar.

**Dayanak:** 79.03 Açıklama Notu; 79.01 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(d) tanımına uyan saclar, levhalar, şeritler ve yapraklar 79.05'tedir; Açıklama Notu çinko sac ve levhaların kuru pil zarflarının imalinde kullanıldığını belirtir. Kullanım amacı şeridi pil pozisyonuna (85.06) taşımaz; 79.04 çubuk ve tel, 72.12 demir-çelik yassı ürün pozisyonudur.

**Dayanak:** 79.05 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 9(d).

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kalınlığı genişliğinin onda birini geçmeyen yassı ürün Bölüm XV Not 9(d) anlamında levha, sac veya şerittir; not, delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış olanların da başka bir eşya niteliği kazanmadıkça bu pozisyonlarda kalacağını belirtir. Bu nedenle ürün 79.05'tedir. 72.10 çelik yassı ürünler, 79.07 ise şekil verilmiş inşaat eşyası içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(d); 79.05 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Adi metalden kilitler ve asma kilitler, yapıldığı metal ne olursa olsun 83.01'dedir; Bölüm XV Not 2 son paragrafı Fasıl 83 eşyasının Fasıl 79'a verilmesini engeller. Vida, kova, elektro kaplama anodu ve kiremit çengeli 79.07 Açıklama Notunda sayılan çinko eşyadır.

**Dayanak:** 83.01 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2; 79.07 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 79.03 Açıklama Notu çinko pelletlerini açıkça hariç tutar; pelletler işlenmemiş çinko olarak 79.01'dedir. Buhar yoğunlaştırma ile elde edilen ince toz, Not 8(b)'ye uyan toz, ince pullar ve şerardizasyonda kullanılan toz 79.03'tedir.

**Dayanak:** 79.03 Açıklama Notu; 79.01 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre bu tür alaşımlar, bünyesindeki adi metallerin toplam ağırlığı diğer elemanların toplam ağırlığına eşit veya daha fazla olduğunda Bölüm XV alaşımı sayılır; aksi halde Bölüm Genel Açıklamalarına göre genellikle 38.24'e gider. Diğer seçeneklerde notta yer almayan oranlar veya yöntem şartları vardır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; Bölüm XV Genel Açıklamalar (A).

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 79.02 Açıklama Notu, çinko imalinden veya galvanizleme işleminden meydana gelen külleri ve diğer artıkları (elektrolitik galvanizleme çamurları, sıcak daldırma teknelerinin dibindeki metalik artıklar) hurda pozisyonundan çıkararak 26.20'ye gönderir. 26.08 cevherleri kapsar; 79.01 işlenmemiş çinko, 79.03 toz ve pullar içindir.

**Dayanak:** 79.02 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(b)'ye göre belirli bir maddeden eşyaya yapılan atıf, kısmen o maddeden yapılmış eşyayı da kapsar ve birden fazla maddeden oluşan eşya Kural 3'e göre sınıflandırılır. Kova ilk bakışta hem ahşap hem çinko eşya olabileceğinden esas niteliği veren çinko gövde dikkate alınır (3(b)). Bölüm XV Genel Açıklamaları da kısmen metal olmayan eşyada esas niteliğin GYK'ye göre adi metalden gelmesini arar.

**Dayanak:** GYK 2(b) ve 3(b); Bölüm XV Genel Açıklamalar (B); 79.07 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Külçe ve pellet işlenmemiş çinko olarak birlikte 79.01'dedir. Toz 79.03, pellet 79.01; hurda 79.02, hurdadan eritilmiş külçe 79.01; sac 79.05, depluvayye 79.07; kaplamasız tel 79.04, eritici kaplı kaynak teli 83.11'dedir.

**Dayanak:** 79.01, 79.02, 79.03, 79.04, 79.05 ve 79.07 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kaplamasız çinko kaynak çubuğu 79.04'te, eritici madde ile kaplanmış olanı 83.11'de, yeniden döküme mahsus döküm çubuğu 79.01'dedir. Esaslı bilgileri taşıyan etiketler 83.10'da; yalnız sonradan eklenecek bilgi için alanı bulunan etiketler ise 79.07'de kalır.

**Dayanak:** 79.04 ve 79.07 Açıklama Notları; 83.10 ve 83.11 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 79.07 Açıklama Notu, boruları, gemi sarnıçlarını vb. korozyona karşı korumak için kullanılan katodik koruma anotlarını (kurban anotlar) ve elektro kaplama anotlarını açıkça sayar. Ürün işlenmemiş çinko (79.01) veya çubuk-levha gibi yarı mamul değil, belirli bir işlevi olan eşyadır. 85.45 karbon elektrotlarını kapsar.

**Dayanak:** 79.07 Açıklama Notu; Fasıl 79 Genel Açıklamalar.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 79.05 Açıklama Notu metal depluvayyeyi açıkça hariç tutar; çinkodan depluvayye 79.07'dedir. Çatı sacı, pil zarfı levhası, yaprak ve şerit Bölüm XV Not 9(d) anlamında yassı ürün olarak 79.05'te kalır.

**Dayanak:** 79.05 ve 79.07 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 9(d).

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 9(e)'ye göre ince ve kalın borular, bütün uzunlukları boyunca sadece bir kapalı boşluğu olan, enine kesitleri ve et kalınlıkları her yerde aynı içi boş ürünlerdir; rulo halinde olabilirler. Not, boruların flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabileceğini de açıkça belirtir. Çinkoda bu tanıma uyan borular 79.07'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(e); 79.07 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Pirinçte bakır ağırlıkça üstün olduğundan Bölüm XV Not 5 uyarınca bakır alaşımıdır ve Fasıl 74'tedir; Fasıl 79 Genel Açıklamaları da pirinçte başka metalin üstün olduğunu belirtir. Çinko-alüminyum külçe 79.01, çinko üstün levha 79.05, kurban anot 79.07, hurda 79.02'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; Fasıl 79 Genel Açıklamalar.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Çinkodan çiviler ve esaslı bilgi taşımayan bitki etiketleri 79.07 Açıklama Notunda sayılmıştır (I ve IV). Pirinç bakır alaşımı olduğundan vida Fasıl 74'e gider (II); galvanizli çelik sacta esas metal çelik olduğundan ürün Fasıl 72'dedir (III).

**Dayanak:** 79.07 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 5 ve Not 7.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kapılar için kollar ve topuzlar, imal edildiği adi metal ne olursa olsun 83.02'deki donanım ve tertibat arasında sayılmıştır. Bölüm XV Not 2 son paragrafı uyarınca 83. Fasıl eşyası, çinkodan olsa bile Fasıl 79'a verilmez. Kilit mekanizması olmadığından 83.01 söz konusu değildir; 73.26 demir-çelik eşya içindir.

**Dayanak:** 83.02 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.

## FASIL 80

## Kalay ve kalaydan eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 80'in yalnız dört pozisyonu vardır: işlenmemiş kalay 80.01, hurda 80.02, çubuk-profil-tel 80.03 ve geri kalan her şey 80.07. Belirleyici iki soru şudur: Kalay ağırlıkça üstün metal mi (Bölüm XV Not 5 ve 7)? Eşya Bölüm XV Not 1 veya Fasıl 83 tarafından alınmış mı?**

- 80.04, 80.05 ve 80.06 boştur: kalay levha, sac, şerit ve yapraklar, tozlar ve pullar, borular ve bağlantı parçaları 80.07'de toplanır.
- Kalay kırıntıları ve granülleri işlenmemiş kalaydır (80.01); toz ve pullar 80.01'den açıkça hariçtir (80.07).
- Kalayla kaplanmış çelik (teneke) kalay eşya değildir: yassı ürün 72.10 veya 72.12'de, kalaylı demir-çelik hurdası 72.04'tedir.
- Kalay-kurşun alaşımlarında ağırlıkça hangi metal üstünse o fasıl uygulanır: kalay üstünse Fasıl 80, kurşun üstünse Fasıl 78.
- Kasiterit 26.09'da, kalay cürufu ve külü 26.20'de; eritici kaplı lehim çubuğu 83.11'de; kalay yaprağından şişe kapsülü ve kalay sactan mühür 83.09'dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                            | Sonuç                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Kalay cevheri (kasiterit) veya zenginleştirilmiş cevher mi?                                     | <b>26.09</b>                                                                                                                      |
| 2    | Kalay imalinden kalan cüruf, kül veya artık mı?                                                 | <b>26.20</b>                                                                                                                      |
| 3    | Kalay ağırlıkça üstün metal mi?*                                                                | Hayır ise ilgili metalin faslı (kalaylı çelik Fasıl 72–73; kurşun üstün lehim Fasıl 78)                                           |
| 4    | Bölüm XV Not 1 veya Fasıl 82–83 tarafından ismen alınmış mı?                                    | Kapsül, mühür <b>83.09</b> · eritici kaplı lehim çubuğu <b>83.11</b> · süs eşyası <b>83.06</b> · oyuncak Fasıl 95 · boya Fasıl 32 |
| 5    | Kesinlikle kullanılmaz halde kalay döküntü veya hurda mı?                                       | <b>80.02</b>                                                                                                                      |
| 6    | Blok, külçe, kütük, pik, döküm çubuğu, kırıntı veya granül mü (hurdadan eritilmiş külçe dahil)? | <b>80.01</b>                                                                                                                      |
| 7    | Haddelenmiş veya kalıptan çekilmiş çubuk, profil ya da tel mi (kaplamasız kaynak çubuğu dahil)? | <b>80.03</b>                                                                                                                      |
| 8    | Hiçbiri değilse (levha, yaprak, toz, pul, boru, tüp, kap, sofras eşyası, hacim ölçeği, anot...) | <b>80.07</b>                                                                                                                      |

\* Alaşımda kalay ağırlıkça diğer metallerin her birinden fazla olmalıdır (Bölüm XV Not 5); birden fazla adi metalden eşyada da ağırlıkça üstün metal esas alınır (Bölüm XV Not 7).

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon     | Kapsam                        | Ayırt edici anahtar                                                       | Tipik sınav eşyası                                      |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>80.01</b> | İşlenmemiş kalay              | Blok, külçe, kütük, pik, döküm çubuğu, kırıntı, granül; toz ve pul hariç  | Kalay külçesi, kalay granülü                            |
| <b>80.02</b> | Kalay döküntü ve hurdaları    | Kullanılmaz metal; cüruf ve kül hariç                                     | Kalay kırıntısı, eskimiş kalay kap                      |
| <b>80.03</b> | Kalay çubuk, profil ve teller | Not 9(a)–(c); kaplamasız kaynak çubuğu dahil; döküm çubuğu hariç          | Kalıptan çekilmiş kalay kaynak çubuğu, kalay tel        |
| <b>80.07</b> | Kalaydan diğer eşya           | Artık pozisyon; levha, yaprak, toz, pul, boru ve bağlantı parçaları dahil | Dış macunu tüpü, kalay kupa, hacim ölçeği, kalay yaprak |



## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 1</b>      | Bölüm dışı (özet): metalik toz veya pul esaslı müstahzar boyalar (32.07–32.10, 32.12, 32.13, 32.15); Fasıl 71 eşyası; Bölüm XVI (makine, mekanik cihaz, elektrikli alet); Bölüm XVII; Bölüm XVIII; Bölüm XIX; Fasıl 94, 95 (oyuncaklar, oyun ve spor malzemesi), 96 ve 97 eşyası.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm XV Not 2</b>      | Genel kullanıma mahsus aksam: 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallere benzerleri; yaylar (saat zemberekleri hariç); 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynalar. 82 veya 83. Fasıl eşyası 72–76 ve 78–81. Fasillara verilmez.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bölüm XV Not 3</b>      | “Adi metallere”: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, <b>kalay</b> ile tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum, renyum ve talyum. Listede olmayan metaller (ör. cıva) Bölüm XV'te değildir.                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>      | Adi metal alaşımı, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır. Bölüm XV metalleri ile Bölüm dışı elemanlardan oluşan alaşım, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elemanların toplamına eşit veya fazlaysa Bölüm XV alaşımıdır.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>      | İki veya daha fazla adi metal içeren eşya, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalden mamul sayılır. Bu hesapta demir ve çelik tek metal sayılır; bir alaşım, Not 5'e göre alaşımı sayıldığı metalden ibaret kabul edilir (ör. pirinç parça tamamen bakır sayılır).                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>      | Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntüler ile kırılma, kesilme, eskime vb. nedenlerle kesinlikle kullanılmaz haldeki metal eşya. Toz: göz açıklığı <b>1 mm</b> olan elekten ağırlıkça <b>%90 veya daha fazlası</b> geçen ürün.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XV Not 9</b>      | Çubuk rulo halinde olmayan, tel rulo halinde olan içi dolu üründür; levha, sac, şerit ve yapraklarda kalınlık genişliğin onda birini geçmez; boru tek kapalı boşluklu, kesiti ve et kalınlığı her yerde aynı içi boş üründür. Kalayda bu tanımlardan yalnız çubuk-profil-tel kendi pozisyonuna (80.03) sahiptir.                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Kalay ticari olarak kasiteritten (26.09) elde edilir; hurda tenekelerin klorla veya elektrolitik işlenmesiyle ya da kalay hurdasının yeniden eritilmesiyle de kazanılır. Başlıca alaşımlar: kalay-kurşun (kalay esaslı yumuşak lehimler, kapacak, hacim ölçekleri), kalay-antimon (Britannia metal; sofa eşyası, yataklar), kalay-kurşun-antimon (antifrikasyon metaller), kalay-kadmiyum. Fasıl 72 Genel Açıklamalarında sayılan yüzey işlemleri sınıflandırmayı etkilemez. |
| <b>80.01 Açıklama Notu</b> | Blok, külçe, kütük, pik, çubuk veya benzeri biçimlerde işlenmemiş kalay ile kalay kırıntıları, granülleri ve benzeri ürünler. Kalay tozları ve pulları hariç (80.07).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>80.02 Açıklama Notu</b> | 72.04'ün hurda koşulları uygulanır. Kalay imalinden kalan cüruf, kül ve artıklar 26.20'de; hurdadan eritilmiş külçeler ve benzeri işlenmemiş döküm biçimleri 80.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>80.03 Açıklama Notu</b> | Kalay esaslı kaynak çubukları (kesilmiş olsun olmasın) eritici madde ile kaplanmamışsa burada, kaplanmışsa 83.11'de; haddeleme, çekme veya yeniden döküm için döküm çubukları 80.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>80.07 Açıklama Notu</b> | Fıçı, depo, tekne ve kaplar (mekanik veya termik tertibatsız); diş macunu, boya vb. için yumuşak tüpler; ev ve sofa eşyası (güğü, kupa, kadeh, sifon başı, bira kadehi kapağı); hacim ölçekleri; elektro kaplama anotları; kalay tozları ve pulları; kalay levha, sac, şerit ve yapraklar (baskılı veya kağıt, karton, plastik mesnetli olsun olmasın); ince ve kalın borular ile bağlantı parçaları.                                                                        |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                                        | Pozisyon | Neden                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <b>Kasiterit (kalay cevheri), zenginleştirilmiş kalay cevheri</b>                           | 26.09    | Cevherler Bölüm XV dışında               |
| <b>Kalay cürufu, külü ve artıkları</b>                                                      | 26.20    | 80.02 hariç tutması                      |
| <b>Kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelik yassı ürün, genişliği 600 mm veya fazla</b> | 72.10    | Esas metal çelik; kalaylama yüzey işlemi |
| <b>Aynı ürün, genişliği 600 mm'den az</b>                                                   | 72.12    | Esas metal çelik                         |
| <b>Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdası</b>                                          | 72.04    | Demir-çelik hurdası pozisyonu            |
| <b>Kurşunun ağırlıkça üstün olduğu kurşun-kalay lehim</b>                                   | Fasıl 78 | Bölüm XV Not 5                           |



| Eşya                                                                   | Pozisyon | Neden                               |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Bakırın ağırlıkça üstün olduğu bakır-kalay alaşımı                     | Fasıl 74 | Bölüm XV Not 5                      |
| Eritici madde ile kaplanmış kalay esaslı lehim çubuğu veya teli        | 83.11    | 80.03 hariç tutması                 |
| Kalay yaprağından şarap ve şampanya şişesi kapsülü; kalay sactan mühür | 83.09    | 83.09 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2 |
| Süs niteliği ağır basan kalay heykelcik ve biblo                       | 83.06    | Fasıl 83 eşyası                     |
| Kalaydan oyuncak                                                       | Fasıl 95 | Bölüm XV Not 1                      |
| Kalay tozu içeren hazır boya                                           | Fasıl 32 | Bölüm XV Not 1                      |
| Cıva                                                                   | 28.05    | Bölüm XV Not 3 listesinde yok       |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Teneke kalay eşya değildir.** Kalayla kaplanmış çelik sac Fasıl 72'de (72.10 / 72.12), teneke hurdası 72.04'tedir; kalaylama bir yüzey işlemidir.
- **Levha ve yaprak 80.07'dedir.** 80.04 ve 80.05 boştur; kalay levha, sac, şerit ve yapraklar (baskılı veya mesnetli olsalar da) "diğer eşya" pozisyonundadır.
- **Toz da 80.07'dedir.** Kurşunda 78.04, çinkoda 79.03 olan toz, kalayda 80.07'ye düşer; 80.01 Açıklama Notu tozu ve pulları açıkça hariç tutar.
- **Granül işlenmemiş kalaydır.** Kalay kırıntıları ve granülleri 80.01'de; toz ve pullar 80.07'de.
- **Lehimde üstün metal belirleyicidir.** Kalay ağırlıkça üstünse Fasıl 80, kurşun üstünse Fasıl 78; eritici madde ile kaplanmışsa her ikisi de 83.11.
- **Kapsül kalaydan olsa da 83.09'dadır.** Şarap ve şampanya şişelerinin kurşun veya kalay yaprağından kapsülleri ve kalay sactan mühürler Fasıl 83'tedir.
- **Döküm çubuğu ile çubuk farklıdır.** Yeniden döküm için döküm çubuğu 80.01; haddelenmiş veya kalıptan çekilmiş çubuk 80.03.
- **Karma eşyada alaşım tek metal sayılır.** Kalay alaşımı gövde ve pirinç kapaktan oluşan kupada pirinç bakır, gövde kalay sayılır; ağırlıkça üstün olan belirleyicidir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**İŞ – HU – ÇU – Dİ (01 – 02 – 03 – 07): “dört kapı, son kapı geniş”**

**İ**şlenmemiş 80.01 · **H**U rda 80.02 · **Ç**U buk-profil-tel 80.03 · **D**iğer her şey 80.07. Aradaki üç boş numara (80.04, 80.05, 80.06) levha-yaprak, toz ve boruların eski yeridir; hepsi son ve en geniş kapıdan, 80.07'den girer.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 80'in pozisyonları çıkış sorularda doğrudan sorulmamış; fasıl daha çok Bölüm XV'in yapısını sorgulayan sorularda yer almıştır.
- “Hangi adi metal için özel bir fasıl açılmıştır?” kalıbı: kalayın kendi faslı (80) olduğu, magnezyum, titanyum ve krom gibi metallerin Fasıl 81'de toplandığı.
- Bölüm XV Not 3'teki adi metal listesinin bilinmesi; adi metallerin kıymetli metal tanımlarıyla karıştırılması üzerine kurulan seçenekler.
- Bölüm XV Not 9 tanımları (çubuk-tel ayrımı) gibi bölüm geneli tanımların kalay ürünlerine de uygulanması.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Aşağıdaki adi metallere hangisi için Armonize Sistem Nomanklatüründe özel olarak açılmış bir fasıl bulunmaktadır?

- A) Magnezyum
- B) Titanyum
- C) Krom
- D) Kalay

**Cevap: D** — Kalay ve kalaydan eşya için ayrı bir fasıl (Fasıl 80) açılmıştır. Magnezyum (81.04), titanyum (81.08) ve krom (81.12) ise “diğer adi metallere” olarak Fasıl 81’de birer pozisyonda yer alır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Dört pozisyon: 80.01 işlenmemiş · 80.02 hurda · 80.03 çubuk-profil-tel · 80.07 diğer her şey.
- Levha, yaprak, toz, pul, boru ve bağlantı parçaları 80.07’de; kırıntı ve granül 80.01’de.
- Kalay kaplı çelik Fasıl 72; teneke hurdası 72.04; kasiterit 26.09; cüruf ve kül 26.20.
- Alaşımda ağırlıkça üstün metal: kalay-kurşun lehimde kalay fazlaysa 80, kurşun fazlaysa 78.
- Kaplamasız kaynak çubuğu 80.03; eritici kaplı lehim çubuğu 83.11; döküm çubuğu 80.01.
- Kapsül ve mühür 83.09; süs eşyası 83.06; oyuncak Fasıl 95.

**FASIL 80 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, diş macunlarının ambalajlanmasında kullanılan kalaydan yumuşak tüp hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.03      B) 80.07      C) 83.09      D) 39.23      E) 76.12

2- Aşağıdakilerden hangisi 80.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kalay tozları ve pulları  
B) Kalayın ağırlıkça üstün olduğu kalay-kurşun alaşımından bira kadehi kapağı  
C) Kalaydan hacim ölçüğü  
D) Kalay levha ve şeritler  
E) Kalay granülleri

3- Bölüm XV Not 3'e göre aşağıdakilerden hangisi "adi metal" **değildir**?

- A) Kalay      B) Bizmut      C) Kadmiyum      D) Cıva      E) Antimon

4- Aşağıdaki kalay ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Kalay tel  
B) Kalay yaprak  
C) Kalay profil  
D) Haddelenmiş kalay çubuk  
E) Kaplamasız kalay esaslı kaynak çubuğu

5- Tarife Cetveline göre kalay granülleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.07      B) 80.03      C) 80.01      D) 80.02      E) 26.09

6- Kalaydan yapılmış, gövdesi tamamlanmış ancak henüz kulpu takılmamış bir kupa 80.07 pozisyonunda sınıflandırılırken hangi Genel Yorum Kuralları uygulanır?

- A) GYK 1 ve 5(a)      B) GYK 1 ve 2(a)      C) GYK 1 ve 2(b)      D) GYK 1 ve 3(b)      E) GYK 1 ve 4

7- Fasıl 80 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Kalay levha, sac ve şeritler 80.07 pozisyonunda yer alır.  
II. Kalay tozları 80.01 pozisyonunda yer alır.  
III. Kalay döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler 80.01 pozisyonunda yer alır.  
IV. Eritici madde ile kaplanmış kalay esaslı kaynak çubukları 80.03 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) III ve IV

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 80. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kalaydan elektro kaplama anodu  
B) Kalaydan sifon başı  
C) Kalayla kaplanmış, genişliği 800 mm olan alaşımsız çelik sac  
D) Kalaydan ince boru  
E) Kalay döküntü ve hurdası

9- Ağırlıkça %48 kalay, %45 kurşun ve %7 antimon içeren, külçe halindeki antifriksiyon alaşımı Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.01      B) 80.01      C) 81.10      D) 80.07      E) 38.24

10- Tarife Cetveline göre kalay granülleri ..... pozisyonunda, kalay tozları ..... pozisyonunda, eritici madde ile kaplanmamış kalay esaslı kaynak çubukları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 80.07 – 80.07 – 83.11  
B) 80.01 – 80.05 – 80.03  
C) 80.01 – 80.07 – 80.03  
D) 80.03 – 80.07 – 80.01  
E) 80.01 – 80.01 – 83.11

**11-** Tarife Cetveline göre, üzerine baskı yapılmış ve kağıt mesnetle desteklenmiş kalay yaprak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.03      B) 48.11      C) 76.07      D) 80.07      E) 80.01

**12-** Bir restoran ekipmanı tedarikçisi, ağırlıkça %92 kalay, %6 antimon ve %2 bakır içeren alaşımdan (Britannia metali) dökülerek ve preslenerek yapılmış, süssüz, günlük kullanıma mahsus çay demlikleri ithal etmektedir. Demliklerde herhangi bir ısıtma tertibatı yoktur. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.23      B) 74.18      C) 80.07      D) 83.06      E) 85.16

**13-** Aşağıdaki alaşım ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Ağırlıkça %40 kalay ve %60 kurşun içeren lehim külçesi  
B) Ağırlıkça %60 kalay ve %40 kurşun içeren lehim külçesi  
C) Kalayın ağırlıkça üstün olduğu kalay-antimon alaşımından sofra takımı  
D) Kalayın ağırlıkça üstün olduğu kalay-kadmiyum antifriksiyon alaşımı külçe  
E) Kalay döküntü ve hurdası

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 80.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kalay döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen külçe  
B) Kalay eşya imalatında ortaya çıkan kalay kırpıntıları  
C) Eskime nedeniyle kesinlikle kullanılmaz hale gelmiş kalay kaplar  
D) Kırılarak kullanılmaz hale gelmiş kalay borular  
E) Kalay çubukların tornalanmasından kalan talaşlar

**15-** Ağırlıkça %70'i kalayın üstün olduğu kalay-kurşun alaşımından gövde, %30'u pirinçten kapaktan oluşan, süssüz bir bira kupası Bölüm XV Not 7 dikkate alındığında hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.18      B) 83.06      C) 80.07      D) 70.13      E) 80.03

**16-** Tarife Cetveline göre, kalay imalinden meydana gelen cüruf ve kül hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.20      B) 80.02      C) 26.09      D) 80.01      E) 80.07

**17-** Kalay sactan mamul, ambalaj sandıklarını mühürlemeye mahsus garanti mühürlerinin Fasıl 80 yerine 83.09 pozisyonunda sınıflandırılmasının dayanağı hangisidir?

- A) GYK 2(a)  
B) GYK 2(b)  
C) GYK 3(b)  
D) GYK 3(c)  
E) GYK 1 (83.09 pozisyon metni ve Bölüm XV Not 2 ile)

**18-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kalay granülü – kalay tozu  
B) Kalay tel – kalay yaprak  
C) Kalay hurdası – kalay cürufu  
D) Kalay döküm çubuğu – haddelenmiş kalay çubuk  
E) Kalay tozu – kalaydan ince boru

**19-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangisi **doğru** olur?

I. Kasiterit

II. Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdası

III. Kalay döküntü ve hurdası

IV. Kalay imalinden kalan cüruf a) 26.09 b) 26.20 c) 72.04 d) 80.02

- A) I-a, II-d, III-c, IV-b  
B) I-b, II-c, III-d, IV-a  
C) I-a, II-b, III-d, IV-c  
D) I-a, II-c, III-d, IV-b  
E) I-c, II-a, III-d, IV-b

**20-** Tarife Cetveline göre, ağırlıkça %99 kalay içeren, kalıptan çekilerek elde edilmiş, belirli boylarda kesilmiş ve üzeri eritici bir madde ile kaplanmamış kaynak çubuğu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.01      B) 80.07      C) 83.11      D) 78.06      E) 80.03

**21-** Aşağıdaki kalay içeren ürünlerden hangisi 80. Fasılda **yer almaz**?

- A) Kalay tel  
B) Kalayın ağırlıkça üstün olduğu kalay-antimon alaşımından sofraya eşyası  
C) Kalay külçe  
D) Kalay yaprağından mamul şampanya şişesi kapsülü  
E) Kalaydan, mekanik veya termik tertibatı olmayan kimyasal madde deposu

**22-** Bölüm XV Not 8(a)'ya göre "döküntü ve hurda" tabiri aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Tamamen metal döküntü ve hurdalar ile kırılma, kesilme, eskime veya diğer nedenlerle kesinlikle kullanılmaz halde olan metal eşya  
B) Metal imalinden kalan cüruf, kül ve artıklar  
C) Döküntü ve hurdaların yeniden eritilmesiyle elde edilen külçeler  
D) Onarıldıktan sonra yeniden kullanılabilir ikinci el metal eşya  
E) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlıkça %90'ı geçen metal parçacıklar

**23-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir bölümde yer alır?

- A) Kalaydan heykelcik  
B) Kalay yaprak  
C) Eritici madde ile kaplanmış kalay esaslı lehim teli  
D) Kalaydan oyuncak asker  
E) Kalaydan bira kupası

**24-** Aşağıdaki eşyadan hangileri Fasıl 80 **dışında** sınıflandırılır?

- I. Kalay sactan garanti mührü  
II. Kalaydan güğüm  
III. Kurşunun ağırlıkça üstün olduğu kurşun-kalay lehim külçesi  
IV. Kalayla kaplanmış, genişliği 600 mm'den fazla alaşımsız çelik sac

- A) I, III ve IV      B) I ve III      C) II ve IV      D) Yalnız I      E) I, II ve III

**25-** Bir elektronik montaj firması; kalayın ağırlıkça üstün olduğu kalay-kurşun alaşımından kalıptan çekilerek elde edilmiş, belirli boylarda kesilmiş ve üzeri lehimleme için reçine esaslı eritici madde ile kaplanmış çubuklar ithal etmektedir. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.03      B) 80.07      C) 80.01      D) 78.06      E) 83.11

**FASIL 80 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-D  | 4-B  | 5-C  |
| 6-B  | 7-B  | 8-C  | 9-B  | 10-C |
| 11-D | 12-C | 13-A | 14-A | 15-C |
| 16-A | 17-E | 18-E | 19-D | 20-E |
| 21-D | 22-A | 23-D | 24-A | 25-E |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 80.07 Açıklama Notu, dış macunu, boya veya diğer ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan kalaydan yumuşak tüpleri açıkça sayar. 80.03 çubuk, profil ve teller içindir; 83.09 tıpa, kapak ve kapsülleri kapsar. 39.23 plastik, 76.12 alüminyum ambalaj kaplarına aittir.

**Dayanak:** 80.07 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 80.01 Açıklama Notu kalay kırıntılarını, granüllerini ve benzeri ürünleri işlenmemiş kalayla birlikte sayar; granüller 80.01'dedir. Toz ve pullar ise 80.01'den açıkça hariç tutulup 80.07'ye gönderilmiştir. Bira kadehi kapağı, hacim ölçeği, levha ve şeritler 80.07 Açıklama Notunda sayılır.

**Dayanak:** 80.01 ve 80.07 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 3, tarifenin neresinde geçerse geçsin adi metallerin listesini verir; kalay, bizmut, kadmiyum ve antimon bu listededir. Cıva listede yoktur; Fasıl 28'de 28.05 pozisyon metninde ayrıca sayılmıştır. Tuzak, sıvı metal olan cıvayı da metal sayıp Bölüm XV'te aramaktır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 3; 28.05 pozisyon metni.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kalay yaprakları için ayrı pozisyon yoktur (80.04 ve 80.05 boş); bunlar 80.07 Açıklama Notunda sayılır. Tel, profil, haddelenmiş çubuk ve eritici madde ile kaplanmamış kalay esaslı kaynak çubukları 80.03'tedir. Tuzak, kurşun ve çinkodaki ayrı yassı ürün pozisyonunu kalayda da aramaktır.

**Dayanak:** 80.03 ve 80.07 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 9.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 80.01 Açıklama Notu, işlenmemiş kalayın yanında kalay kırıntılarını, granüllerini ve benzeri ürünleri de bu pozisyona alır. Tozlar ve pullar ise 80.07'dedir; tuzak, granülü tozla karıştırmaktır. 80.02 hurdaları, 26.09 kalay cevherini kapsar.

**Dayanak:** 80.01 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'ya göre bir eşyaya yapılan atıf, gümrüğe sunulduğunda bitmiş eşyanın ayırt edici niteliğini taşıyan eksik veya bitmemiş halini de kapsar; kulpsuz kupa, kupanın esas niteliğine sahiptir. 2(b) madde karışımları, 3(b) bileşik eşya ve takımlar, 5(a) mahfazalar içindir; 4 ancak diğer kurallar yetersiz kaldığında uygulanır.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 80.07 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Levha, sac ve şeritler 80.07'de sayılmıştır (I doğru). Tozlar 80.01'den hariç tutulup 80.07'ye gönderilmiştir (II yanlış). Hurdadan eritilmiş külçeler 80.02'den hariç tutulup 80.01'e alınmıştır (III doğru). Eritici madde ile kaplanmış kaynak çubukları 80.03'ten hariçtir ve 83.11'dedir (IV yanlış).

**Dayanak:** 80.01, 80.02, 80.03 ve 80.07 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelik yassı ürünlerde esas metal çeliktir; genişliği 600 mm veya daha fazla olan kaplanmış ürünler 72.10'da adıyla yer alır. Kalaylama, Fasıl 72 Genel Açıklamalarında sayılan bir yüzey işlemidir. Anot, sifon başı ve boru 80.07'de, hurda 80.02'dedir.

**Dayanak:** 72.10 pozisyon metni; Fasıl 72 Genel Açıklamalar; 80.07 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre alaşım, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır. Kalay (%48) kurşundan (%45) ve antimon dan ayrı ayrı fazladır; %50'yi geçmesi gerekmez. Külçe halindeki işlenmemiş kalay alaşımı 80.01'dedir. Kurşun üstün olsaydı 78.01 söz konusu olurdu; 38.24 adi metal oranı yetersiz alaşımlar içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5 ve Not 6; 80.01 Açıklama Notu; Fasıl 80 Genel Açıklamalar.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kalay granülleri işlenmemiş kalayla birlikte 80.01'de; tozlar 80.01'den hariç tutularak 80.07'de; kaplamasız kalay esaslı kaynak çubukları 80.03'te yer alır. 80.05 boş bir pozisyonudur; 83.11 yalnız eritici madde ile kaplanmış veya içi doldurulmuş çubuklar içindir.

**Dayanak:** 80.01, 80.03 ve 80.07 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 80.07 Açıklama Notu, Bölüm XV Not 9(d)'de tanımlanan kalay levha, sac ve şeritler ile kalay yapraklarını, baskılı olsun olmasın, kağıt, karton, plastik veya benzeri maddelerle desteklenmiş olsun olmasın bu pozisyona alır. Kağıt mesnet ürünü 48.11'e götürmez; 76.07 alüminyum yapraklar içindir.

**Dayanak:** 80.07 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 9(d).

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kalay ağırlıkça üstün olduğundan alaşım kalay alaşımıdır (Bölüm XV Not 5); Fasıl 80 Genel Açıklamaları Britannia metalini kalay-antimon alaşımları arasında sayar. Kalaydan ev ve sofa eşyası 80.07'dedir. Süssüz ve iş görme amaçlı olduğundan 83.06'daki süs eşyası sayılmaz; 73.23 ve 74.18 demir-çelik ve bakır eşya içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; Fasıl 80 Genel Açıklamalar; 80.07 Açıklama Notu; 83.06 Açıklama Notu (B).

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre alaşım, ağırlıkça üstün metalin alaşımıdır: %60 kurşun içeren lehim kurşun alaşımıdır ve Fasıl 78'dedir (78.01). Kalayın üstün olduğu lehim külçesi ve antifriksiyon alaşımı 80.01'de, sofa takımı 80.07'de, hurda 80.02'de, yani Fasıl 80'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; Fasıl 78 ve Fasıl 80 Genel Açıklamalar.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 80.02 Açıklama Notu, külçeleri ve kalay döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen benzeri işlenmemiş döküm formlarını hurda pozisyonundan hariç tutar; bunlar 80.01'dedir. Kırpıntılar, talaşlar ve kesinlikle kullanılmaz haldeki kalay eşya Bölüm XV Not 8(a) anlamında döküntü ve hurdadır.

**Dayanak:** 80.02 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 8(a).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7'ye göre karma eşya ağırlıkça üstün metalden sayılır ve bir alaşım, alaşımı sayıldığı metalden ibaret kabul edilir: gövde kalay (%70), pirinç kapak bakır (%30) sayılır. Kalay üstün olduğundan kupa 80.07'dedir; Açıklama Notu kupaları ve bira kadehi kapaklarını sayar. 74.18 bakır ev eşyası, 83.06 süs eşyası içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7; Bölüm XV Genel Açıklamalar (B); 80.07 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 80.02 Açıklama Notu, kalay imalinden meydana gelen cüruf, kül ve artıkları hurda pozisyonundan çıkararak 26.20'ye gönderir. 26.09 kalay cevherini (kasiterit), 80.02 kalay döküntü ve hurdalarını, 80.01 işlenmemiş kalayı kapsar.

**Dayanak:** 80.02 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ile Bölüm ve Fasıl notlarına göre yapılır. 83.09 mühür kurşunlarını ve benzeri ambalaj teferruatını adıyla kapsar; Açıklama Notu bunların genellikle kurşun veya kalay sactan yapıldığını belirtir. Bölüm XV Not 2 son paragrafı Fasıl 83 eşyasının Fasıl 80'e verilmesini engellediğinden 2 veya 3 numaralı kurallara gerek kalmaz.

**Dayanak:** GYK 1; 83.09 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.



**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kalay tozları ve kalaydan borular, ayrı pozisyonları bulunmadığından birlikte 80.07'dedir. Granül 80.01, toz 80.07; tel 80.03, yaprak 80.07; hurda 80.02, cüruf 26.20; döküm çubuğu 80.01, haddelenmiş çubuk 80.03'tedir.

**Dayanak:** 80.01, 80.02, 80.03 ve 80.07 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kalay cevheri kasiterit 26.09'da; kalaylı demir veya çelik hurdası esas metal demir-çelik olduğundan 72.04'te; kalay hurdası 80.02'de; kalay imalinden kalan cüruf ise 80.02 hariç tutması uyarınca 26.20'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 80 Genel Açıklamalar; 80.02 Açıklama Notu; 72.04 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 80.03 Açıklama Notu, genellikle kalıptan çekme ile elde edilen kalay esaslı kaynak çubuklarını, uzunluğuna kesilmiş olsun olmasın, üzerleri eritici madde ile kaplanmamış olmak şartıyla bu pozisyona alır. Kaplanmış olsaydı 83.11, yeniden döküme mahsus döküm çubuğu olsaydı 80.01 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** 80.03 Açıklama Notu; 83.11 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 83.09 Açıklama Notu, bazı şampanya ve şarap şişelerinde kullanılan kurşun veya kalay yapraklarından mamul kapsülleri açıkça sayar; Bölüm XV Not 2 son paragrafı uyarınca bu eşya Fasıl 80'e verilmez. Tel 80.03'te, sofa eşyası ve depo 80.07'de, külçe 80.01'dedir.

**Dayanak:** 83.09 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2; 80.01, 80.03 ve 80.07 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 8(a), döküntü ve hurdayı tamamen metal döküntü ve hurdalar ile kesinlikle kullanılmaz haldeki metal eşya olarak tanımlar. Cüruf ve kül 26.20'de, hurdadan eritilmiş külçe 80.01'dedir; onarılabılır eşya hurda değildir. Son seçenek Not 8(b)'deki toz tanımına yakındır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 8; 80.02 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Oyuncaklar Bölüm XV Not 1 uyarınca Bölüm dışıdır ve Fasıl 95'te, yani Bölüm XX'dedir. Heykelcik (83.06) ve eritici kaplı lehim teli (83.11) Fasıl 80 dışına çıksa da Bölüm XV içinde kalır; yaprak ve kupa 80.07'dedir. Tuzak, "fasıl dışı" ile "bölüm dışı"yı karıştırmaktır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 1 ve Not 2; 83.06 ve 83.11 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kalay sactan mühür 83.09'da (I), kurşunun üstün olduğu lehim külçesi Bölüm XV Not 5 uyarınca 78.01'de (III), kalayla kaplanmış çelik sac 72.10'da (IV) yer alır. Kalaydan güğüm ev eşyası olarak 80.07'dedir (II).

**Dayanak:** 83.09 ve 80.07 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 5; 72.10 pozisyon metni.

**25- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 83.11, lehim ve kaynak işlerinde kullanılmak üzere temizleyici veya eritici maddelerle üzerleri kaplanmış ya da içleri doldurulmuş adi metal çubuk ve telleri kapsar; Açıklama Notu reçineyi bu maddeler arasında sayar. 80.03 Açıklama Notu kaplanmış kaynak çubuklarını açıkça 83.11'e gönderir. Kaplama olmasaydı ürün kalay alaşımı olarak 80.03'te kalırdı.

**Dayanak:** 83.11 Açıklama Notu; 80.03 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.

## FASIL 81

## Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallerden eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 81, kendi faslı olmayan adi metallerin toplandığı fasıldır. Her metalin (veya metal grubunun) tek bir pozisyonu vardır ve bu pozisyon o metalin tozundan hurdasına, yarı mamulünden eşyasına kadar her halini kapsar. Önce metal kimliği belirlenir (Bölüm XV Not 3; aşağıda Not 5), sonra ferro-alyajlar, metal karbürler, cevherler ve makine aksamı gibi dış sınırlar kontrol edilir.**

- Tungsten 81.01, molibden 81.02, tantal 81.03, magnezyum 81.04, kobalt 81.05, bizmut 81.06, titanyum 81.08, zirkonyum 81.09, antimon 81.10, manganez 81.11; berilyum, krom, hafniyum, renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, vanadyum, galyum, indiyum ve niyobyum 81.12; sermetler 81.13.
- 81.07 boştur: kadmiyum ve kadmiyumdan eşya 81.12'dedir.
- Ferro-tungsten, ferro-titan, ferro-molibden, ferro-vanadyum gibi ferro-alyajlar Fasıl 72'dedir; demir oranı ferro-alyaj tanımının altında kalan ferro-manganez ise 81.11'e gelebilir.
- Metal karbürler bu fasılda değildir: saf toz karbür 28.49, sinterlenmemiş müstahzar karışım 38.24, sinterlenmiş ve monte edilmemiş uç-levha 82.09.
- Bölüm XV Not 3 listesinde olmayan metaller (ör. alkali metaller, cıva) Fasıl 28'de; cevherler ve ham sülfürler Fasıl 26'dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                               | Sonuç                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Metal Bölüm XV Not 3 listesinde yok mu (ör. sodyum, kalsiyum, cıva)?                               | Fasıl 28 ( <b>28.05</b> )                                                                                                                                                                                 |
| 2    | Cevher veya ham sülfür mü (beril, ham antimon, tantalit)?                                          | Fasıl 26 ( <b>26.15, 26.17</b> )                                                                                                                                                                          |
| 3    | Ağırlıkça üstün metal demir-çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko veya kalay mı?*          | Fasıl 72–76 veya 78–80                                                                                                                                                                                    |
| 4    | Ferro-alyaj tanımına uyuyor mu (ağırlıkça %4 veya daha fazla demir ve Fasıl 72 Not 1(c) eşikleri)? | <b>72.02</b>                                                                                                                                                                                              |
| 5    | Metal karbür mü?                                                                                   | Saf toz <b>28.49</b> · sinterlenmemiş karışım <b>38.24</b> · sinterlenmiş, monte edilmemiş uç <b>82.09</b> · alete monte <b>82.07</b>                                                                     |
| 6    | Makine, taşıt veya elektrikli cihaz ya da bunların aksamı mı (komple kontak, rotor, pompa, valf)?  | Bölüm XVI / XVII (Bölüm XV Not 1)                                                                                                                                                                         |
| 7    | Sermet mi (metal ve seramik bileşenin mikroskopik heterojen bileşimi)?                             | <b>81.13</b> (fizil veya radyoaktif ise 28.44; alet ucu ise 82.09)                                                                                                                                        |
| 8    | Hiçbiri değilse: hangi metal?                                                                      | W <b>81.01</b> · Mo <b>81.02</b> · Ta <b>81.03</b> · Mg <b>81.04</b> · Co <b>81.05</b> · Bi <b>81.06</b> · Ti <b>81.08</b> · Zr <b>81.09</b> · Sb <b>81.10</b> · Mn <b>81.11</b> · diğerleri <b>81.12</b> |

\* Alaşım, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır (Bölüm XV Not 5). Fasıl 81'de her pozisyon ilgili metalin işlenmemiş halini, tozunu, döküntü ve hurdasını, yarı mamullerini ve başka yerde yer almayan eşyasını birlikte kapsar.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                              | Ayırt edici anahtar                                              | Tipik sınav eşyası                            |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 81.01    | Tungsten (volfram) ve eşyası                        | Toz, sinterlenmiş çubuk, tel, hurda dahil; karbürler hariç       | Ampul flaman teli, kontak için tungsten levha |
| 81.02    | Molibden ve eşyası                                  | 81.01 mantığı; genel kullanım alaşımlarının çoğu hariç           | Molibden tel, fırın rezistansı                |
| 81.03    | Tantal ve eşyası                                    | Her şekil; potalar dahil                                         | Tantal pota, tantal-tungsten levha            |
| 81.04    | Magnezyum ve eşyası                                 | Külçe, hurda, granül, toz, yarı mamul, eşya; cüruf hariç         | Magnezyum külçe, kalibrelenmiş granül         |
| 81.05    | Kobalt matları ve ara ürünler; kobalt ve eşyası     | Mat ve ara ürünler dahil                                         | Kobalt katot, stellite alaşımı                |
| 81.06    | Bizmut ve eşyası                                    | Düşük erime noktalı bizmut alaşımları                            | Bizmut külçe, Wood alaşımı                    |
| 81.08    | Titanyum ve eşyası                                  | Sünger, külçe, toz, levha; makine aksamı hariç                   | Titan sünger, titan levha                     |
| 81.09    | Zirkonyum ve eşyası                                 | Hafniyum oranı alt ayrımında                                     | Zirkonyum külçe, zircalloy levha              |
| 81.10    | Antimon ve eşyası                                   | Regulus, yıldız antimon; ham sülfür hariç                        | Antimon külçe, antimon tozu                   |
| 81.11    | Manganez ve eşyası                                  | Demiri düşük ferro-manganez dahil olabilir                       | Elektrolitik manganez                         |
| 81.12    | Be, Cr, Hf, Re, Ti, Cd, Ge, V, Ga, In, Nb ve eşyası | On bir metal tek pozisyonda; kadmiyum dahil                      | Krom tozu, galyum, germanyum, kadmiyum        |
| 81.13    | Sermetler ve eşyası                                 | Metal + seramik bileşen; alet uçları ve radyoaktif olanlar hariç | Boral sermet levha, borolit                   |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 3</b>    | “Adi metaller”: demir ve çelik, bakır, nikel, alüminyum, kurşun, çinko, kalay, tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, kadmiyum, titan, zirkonyum, antimon, manganez, berilyum, krom, germanyum, vanadyum, galyum, hafniyum, indiyum, niyobyum (kolombiyum), renyum ve talyum. Bunlardan kendi faslı olmayanlar Fasıl 81’dedir.                                                      |
| <b>Bölüm XV Not 4</b>    | “Sermetler”: bir metal bileşeni ile bir seramik bileşeninin mikroskopik heterojen bir bileşimini içeren ürünler. Tabir, metal ile sinterlenmiş metal karbürleri (sert metaller) de kapsar.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XV Not 5</b>    | Adi metal alaşımı, ağırlıkça diğer metallerin her birinden üstün olan metalin alaşımıdır. Bölüm XV metalleri ile Bölüm dışı elemanlardan oluşan alaşım, adi metallerin toplam ağırlığı diğer elemanların toplamına eşit veya fazlaysa Bölüm XV alaşımıdır. Sinterlenmiş karışımlar, eritmeyle elde edilen heterojen karışımlar ( <b>sermetler hariç</b> ) ve metallerarası bileşimler de alaşımdır. |
| <b>Bölüm XV Not 7</b>    | Karma eşya ağırlıkça üstün metalden sayılır; bu hesapta alaşımlar alaşımı sayıldıkları metal, <b>81.13'teki sermet tek bir adi metal</b> kabul edilir.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XV Not 8</b>    | Döküntü ve hurda: tamamen metal döküntüler ile kesinlikle kullanılmaz haldeki metal eşya. Toz: göz açıklığı <b>1 mm</b> olan elekten ağırlıkça <b>%90 veya daha fazlası</b> geçen ürün.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bölüm XV Not 9</b>    | Çubuk, profil, tel, levha ve boru tanımları Fasıl 81’de de geçerlidir. Sadece makineye girişi kolaylaştırmak için uçları sivriltilmiş tel çubuklar ve kütüklerin işlenmemiş sayılması kuralı, Fasıl 81 ürünlerine de gerekli değişikliklerle uygulanır.                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 72 Not 1(c)</b> | Ferro-alyaj: genellikle dövülmeye elverişli olmayan, ağırlıkça <b>%4 veya daha fazla demir</b> ve örneğin %10’dan fazla krom, %30’dan fazla manganez, %8’den fazla silisyum veya %10’dan fazla diğer elementler (karbon hariç) içeren katkı alaşımları. Bu tanıma uyanlar 72.02’dedir.                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b> | Fasıl, başka yerde daha özel yer almayan bu metalleri, alaşımlarını ve eşyasını kapsar; bu fasılda veya Bölüm XV’in önceki fasıllarında yer almayan adi metaller Fasıl 28’de sınıflandırılır. Metal karbürler bu fasıl dışındadır. Alaşımlar Bölüm XV Not 5’e göre sınıflandırılır.                                                                                                                 |

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>81.01 Açıklama Notu</b>             | Toz, işlenmemiş (blok, külçe, sinterlenmiş çubuk), hurda, işlenmiş (çubuk, profil, levha, şerit, tel) tungsten ve eşyası. Tungsten eşyasının çoğu Bölüm XVI–XVII'dedir: komple elektrik kontakları Fasıl 85'te, ama bunların yapımında kullanılan tungsten levhalar burada kalır. Karbürler: saf toz 28.49, sinterlenmemiş müstahzar 38.24, sinterlenmiş monte edilmemiş uç ve levha 82.09. |
| <b>81.02 Açıklama Notu</b>             | 81.01'deki sunuluş şekilleri ve karbür kuralları molibden için de geçerlidir. Genel kullanıma mahsus molibden alaşımlarında molibden üstün olmadığından bunlar 81.02 dışındadır.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>81.04 Açıklama Notu</b>             | Tane boyutuna göre ayrılmamış rende ve torna talaşı ile granüller döküntü-hurda grubunda; aynı tane boyutunda olanlar, tozlar ve pullar işlenmiş ürün grubunda yer alır (hepsi 81.04). Magnezyum imalinden kalan cüruf, kül ve artıklar 26.20'dedir.                                                                                                                                        |
| <b>81.05 Açıklama Notu</b>             | Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin diğer ara ürünleri ile her biçimdeki kobalt; kobalt-krom-tungsten (stellit), kobalt-demir-krom ve kobalt-krom-molibden alaşımları.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>81.08 Açıklama Notu</b>             | Sünger, külçe, toz, anot, çubuk, levha, hurda dahil her biçimde titanyum ve titanyum eşyası; helikopter rotoru, pervane kanadı, pompa, valf gibi başka fasıllarda yer alan eşya hariç. Ferro-titanyum Fasıl 72'dedir.                                                                                                                                                                       |
| <b>81.10 ve 81.11 Açıklama Notları</b> | Ham antimon denilen ham sülfür 26.17'dedir; antimonun kurşun veya kalayla alaşımları genellikle Fasıl 78 veya 80'dedir. Ferro-manganez ve siliko-manganez normal olarak Fasıl 72'de, demir oranı çok düşükse 81.11'dedir.                                                                                                                                                                   |
| <b>81.12 Açıklama Notu</b>             | Beril 26.17'de, zümrüt Fasıl 71'de; berilyum-bakır gibi az berilyum içeren alaşımlar Fasıl 72, 74 veya 75'te; makine ve cihaz aksamı halindeki berilyum ürünleri 81.12 dışındadır. Ferro-vanadyum Fasıl 72'de, kupro-vanadyum Fasıl 74'tedir.                                                                                                                                               |
| <b>81.13 Açıklama Notu</b>             | Sermetler: metal-oksit, zirkonyum veya krom boritleri (borolit), kobalt-nikel-niyobyum ile karbürler, bor karbür-alüminyum (boral). Hariç: fizil veya radyoaktif madde içeren sermetler (28.44); sinterlenmiş metal karbürü sermetten alet levha ve uçları (82.09).                                                                                                                         |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                               | Pozisyon         | Neden                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Cıva; sodyum, kalsiyum gibi alkali ve toprak alkali metaller       | 28.05            | Bölüm XV Not 3 listesinde yok       |
| Toz halinde saf tungsten karbür                                    | 28.49            | 81.01 Açıklama Notu                 |
| Sinterlenmemiş müstahzar metal karbür karışımı                     | 38.24            | 81.01 Açıklama Notu                 |
| Sinterlenmiş, alete monte edilmemiş karbür veya sermet uç ve levha | 82.09            | 81.01 ve 81.13 Açıklama Notları     |
| Ferro-tungsten, ferro-molibden, ferro-titan, ferro-vanadyum        | 72.02            | Ferro-alyaj (Fasıl 72 Not 1(c))     |
| Kupro-vanadyum; berilyum-bakır                                     | Fasıl 74         | Bakır üstün (81.12 Açıklama Notu)   |
| Ham antimon (ham antimon sülfür); beril                            | 26.17            | 81.10 ve 81.12 Açıklama Notları     |
| Tantalit ve niyobit cevherleri                                     | 26.15            | 81.03 Açıklama Notu                 |
| Zümrüt (kıymetli taş türünden beril)                               | Fasıl 71         | 81.12 Açıklama Notu                 |
| Magnezyum imalinden kalan cüruf ve kül                             | 26.20            | 81.04 Açıklama Notu                 |
| Komple tungsten elektrik kontağı                                   | Fasıl 85         | 81.01 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 1 |
| Titanyumdan helikopter rotoru, pervane kanadı, pompa, valf         | Bölüm XVI / XVII | 81.08 Açıklama Notu                 |
| Fizil veya radyoaktif madde içeren sermet                          | 28.44            | 81.13 Açıklama Notu                 |
| Sermetten kum püskürtme makinası ağızlığı                          | Fasıl 84         | 82.09 Açıklama Notu                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kadmiyum 81.07'de değil, 81.12'dedir.** 81.07 boş bir pozisyonudur; Genel Açıklamalardaki eski "kadmiyum (81.07)" atfına aldanmayın.
- **Karbür metal değildir.** Tungsten, molibden, tantal ve titan karbürleri Fasıl 81 dışındadır: saf toz 28.49, sinterlenmemiş karışım 38.24, sinterlenmiş monte edilmemiş uç 82.09, alete monte uç 82.07.
- **Ferro-alyaj Fasıl 72'dedir.** Ferro-tungsten, ferro-titan, ferro-vanadyum çelik katkısıdır; ancak demir oranı %4'ün altında kalan, manganezin üstün olduğu ürün ferro-alyaj sayılmaz ve 81.11'e gelir.
- **Az miktarda nadir metal alaşımı değiştirmez.** Berilyum-bakır ve kupro-vanadyum bakır üstün olduğundan Fasıl 74'te; antimonlu kurşun Fasıl 78'de; genel kullanım molibden alaşımları 81.02 dışındadır.
- **Her pozisyon her hali kapsar.** Fasıl 81'de toz, hurda, tel, levha ve eşya için ayrı pozisyon yoktur; hepsi ilgili metalin tek pozisyonunda kalır.
- **Makine aksamı metal pozisyonunda kalmaz.** Titanyumdan pompa, valf, pervane kanadı ve komple tungsten kontak Bölüm XVI–XVII'dedir; kontak yapımında kullanılacak tungsten levha ise 81.01'dedir.
- **Magnezyum toprak alkali metal olsa da Bölüm XV'tedir.** Bölüm XV Not 3 magnezyumu adi metal saydığından 28.05'e değil 81.04'e gider; cıva ise listede yoktur ve 28.05'tedir.
- **Sermet alaşım değildir ama tek metal sayılır.** Not 5 sermetleri alaşım tanımından çıkarır; Not 7 uygulanırken 81.13'teki sermet tek bir adi metal kabul edilir.
- **Cevher ve ham ürün Fasıl 26'dadır.** Ham antimon (sülfür) ve beril 26.17'de; tantalit ve niyobit 26.15'tedir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

TU-MO-TA · MA-KO-Bİ · (boş koltuk) · Tİ-ZİR-AN-MAN · KALANLAR · SERMET

81.01 Tungsten · 81.02 Molibden · 81.03 Tantal · 81.04 Magnezyum · 81.05 Kobalt · 81.06 Bizmut · 81.07 boş koltuk (kadmiyum kalkıp kalabalığa, 81.12'ye geçti) · 81.08 Titanyum · 81.09 Zirkonyum · 81.10 Antimon · 81.11 Manganez · 81.12 kalan on bir metal · 81.13 sermet.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 81 metalleri çıkmış sorularda çoğunlukla seçeneklerde, Bölüm XV'in yapısını ve adi metal tanımını sorgulayan sorularda yer almıştır.
- "Hangi adi metal için özel bir fasıl açılmıştır?" kalıbı: magnezyum, titanyum ve krom gibi metallerin kendi fasılları olmayıp Fasıl 81'de birer pozisyonunda toplandığı.
- Adi metal ile kıymetli metal ayrımı: kadmiyumun Fasıl 71'deki "platin" tanımına girmediği, Bölüm XV Not 3'te sayılan bir adi metal olduğu.
- Bölüm XV Not 3 listesinin ezberlenmesi gerektiği; listede olmayan metallerin Fasıl 28'e, listedekilerin Bölüm XV'e gittiği.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki adi metallerden hangisi için Armonize Sistem Nomanklatüründe özel olarak açılmış bir fasıl bulunmaktadır?

- A) Magnezyum
- B) Titanyum
- C) Krom
- D) Kalay

**Cevap: D** — Kalay için ayrı bir fasıl (Fasıl 80) vardır. Magnezyum (81.04), titanyum (81.08) ve krom (81.12) ise kendi faslı olmayan adi metaller olarak Fasıl 81'de birer pozisyonunda yer alır.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 81 = kendi faslı olmayan adi metaller; her metalin tek pozisyonu her hali (toz, hurda, yarı mamul, eşya) kapsar.
- Sıra: 81.01 W · 81.02 Mo · 81.03 Ta · 81.04 Mg · 81.05 Co · 81.06 Bi · 81.08 Ti · 81.09 Zr · 81.10 Sb · 81.11 Mn · 81.12 diğer on bir metal · 81.13 sermet.
- 81.07 boştur: kadmiyum 81.12'dedir.
- Dış sınırlar: karbürler 28.49 / 38.24 / 82.09; ferro-alyajlar 72.02; cevher ve ham sülfürler Fasıl 26; makine aksamı Bölüm XVI–XVII.
- Sermet: metal ve seramik bileşen; Not 7'de tek adi metal sayılır; radyoaktifse 28.44, alet ucuysa 82.09.
- Bölüm XV Not 3 listesinde olmayan metaller (cıva, alkali metaller) Fasıl 28'dedir.

**FASIL 81 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre işlenmemiş kadmiyum külçe hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 81.07      **B)** 81.12      **C)** 28.05      **D)** 81.06      **E)** 79.01
- 2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 81. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Bizmutun ağırlıkça üstün olduğu bizmut-kurşun-kalay alaşımı  
**B)** Tantal pota  
**C)** Antimon külçe (yıldız antimon)  
**D)** Krom tozu  
**E)** Ferro-titanyum
- 3- Bölüm XV Not 4'e göre "sermet" tabirinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?  
**A)** Bir metal bileşeni ile bir seramik bileşeninin mikroskopik heterojen bir bileşimini içeren ürünler (metalle sinterlenmiş metal karbürler dahil)  
**B)** Ağırlıkça %50'den fazla seramik içeren metal alaşımları  
**C)** Yalnızca toz halinde, sinterlenmemiş metal karbür karışımları  
**D)** İki veya daha fazla adi metal tozunun sinterlenmesiyle elde edilen alaşımlar  
**E)** Seramik ile kaplanmış adi metal levhalar
- 4- Aşağıdaki metallerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?  
**A)** Krom      **B)** Manganez      **C)** Vanadyum      **D)** Galyum      **E)** Hafniyum
- 5- Tarife Cetveline göre, sinterlenmiş ancak henüz torna kalemine lehimlenmemiş (monte edilmemiş) tungsten karbür kesici uç hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 81.01      **B)** 28.49      **C)** 82.07      **D)** 82.09      **E)** 38.24
- 6- Demonte halde, tüm parçaları birlikte sunulan, magnezyum alaşımından (magnezyum ağırlıkça üstün) yapılmış ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan bir sarnıç 81.04 pozisyonunda sınıflandırılırken hangi Genel Yorum Kuralları uygulanır?  
**A)** GYK 1 ve 3(c)      **B)** GYK 1 ve 2(b)      **C)** GYK 1 ve 2(a)      **D)** GYK 1 ve 5(b)      **E)** GYK 1 ve 4
- 7- Fasıl 81 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?  
I. Kadmiyum ve kadmiyumdan eşya 81.07 pozisyonunda yer alır.  
II. Tane boyutuna göre ayrılmamış magnezyum torna talaşları, 81.04'te döküntü ve hurda grubunda yer alır.  
III. Ferro-tungsten 81.01 pozisyonunda yer alır.  
IV. "Ham antimon" denilen ham antimon sülfür 26.17 pozisyonunda yer alır.  
**A)** I ve II      **B)** I ve III      **C)** II ve IV      **D)** II, III ve IV      **E)** III ve IV
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 81.01 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A)** Tungsten tozu  
**B)** Sadece sinterleme yoluyla elde edilmiş tungsten çubuk  
**C)** Toz halinde saf tungsten karbür  
**D)** Elektrik kontaklarının imalinde kullanılacak tungsten levha  
**E)** Tungsten döküntü ve hurdası
- 9- Ağırlıkça %85 manganez, %2 demir ve %13 diğer elementler (silisyum ve karbon) içeren, katkı maddesi olarak kullanılan bir ürün Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 72.02      **B)** 81.11      **C)** 72.01      **D)** 38.24      **E)** 81.12



**10-** Tarife Cetveline göre toz halinde saf tungsten karbür ..... pozisyonunda, sinterlenmemiş müstahzar metal karbür karışımları ..... pozisyonunda, sinterlenmiş ancak monte edilmemiş karbür uçlar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 81.01 – 38.24 – 82.07
- B) 28.49 – 81.01 – 82.09
- C) 81.01 – 81.01 – 82.09
- D) 38.24 – 28.49 – 82.07
- E) 28.49 – 38.24 – 82.09

**11-** Tarife Cetveline göre, aynı tane boyutuna ayrılmış ve piroteknide (işaret fişeği imalinde) kullanılmak üzere hazırlanmış magnezyum granülleri hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 81.04
- B) 36.04
- C) 28.05
- D) 26.20
- E) 81.12

**12-** Bir elektronik valf üreticisine satılacak; ağırlıkça %90 tantal ve %10 tungsten içeren, haddelenmiş tantal-tungsten alaşımı levhalar gümrüğe sunulmuştur. Levhalar henüz herhangi bir valf parçası şekline getirilmemiştir. Ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 81.01
- B) 81.03
- C) 85.40
- D) 81.12
- E) 72.26

**13-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Kobalt katot
- B) Bizmut külçe
- C) Nikel katot
- D) Antimon külçe
- E) Tantal tel

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 81.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bakırın ağırlıkça üstün olduğu, az miktarda berilyum içeren berilyum-bakır alaşımı
- B) Galyum
- C) İndiyum
- D) Kadmiyum döküntü ve hurdası
- E) Renyum tozu

**15-** Bölüm XV Not 7 uygulanırken, 81.13 pozisyonunda yer alan bir sermet nasıl dikkate alınır?

- A) Tek bir adi metal sayılır
- B) Metal bileşeni ile seramik bileşeni ayrı ayrı tartılarak hesaba katılır
- C) Seramik bileşeni nedeniyle Bölüm XIII eşyası sayılır
- D) İçindeki en ağır metalin alaşımı sayılır
- E) Hesaplamada dikkate alınmaz

**16-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir bölümde yer alır?

- A) Sinterlenmiş, monte edilmemiş sermet uç
- B) Titanyumdan helikopter rotoru
- C) Ferro-vanadyum
- D) İş gören kısmı tungsten karbürden matkap ucu
- E) Magnezyum alaşımı levha

**17-** Ağırlıkça %60 bizmut, %25 kurşun ve %15 kalay içeren düşük erime noktalı bir alaşımın 81.06 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 2(b) ve 3(b)
- B) GYK 3(a)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 1 (Bölüm XV Not 5 ile birlikte)
- E) GYK 4

**18-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonunda yer alır?

- A) Kadmiyum – çinko
- B) Tungsten tozu – toz halinde tungsten karbür
- C) Ferro-molibden – molibden tel
- D) Antimon külçe – ham antimon sülfür
- E) Kobalt matı – kobalt tozu

**19-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangisi **doğru** olur?

I. Kobalt matı

II. Zirkonyumun ağırlıkça üstün olduğu zirkonyum-kalay alaşımı (zircalloy)

III. Yıldız antimon

IV. Hafniyum a) 81.05 b) 81.09 c) 81.10 d) 81.12

**A)** I-a, II-b, III-c, IV-d

**B)** I-a, II-c, III-b, IV-d

**C)** I-d, II-b, III-c, IV-a

**D)** I-a, II-b, III-d, IV-c

**E)** I-b, II-a, III-c, IV-d

**20-** Tarife Cetveline göre, titanyum sünger hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 72.02

**B)** 28.05

**C)** 81.09

**D)** 81.12

**E)** 81.08

**21-** Aşağıdakilerden hangisi 81.13 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

**A)** Bor karbür ile alüminyumdan borol sermet levha

**B)** Zirkonyum boritlerinden borolit sermet

**C)** Nikel-magnezyum oksit sermet

**D)** Fizil madde içeren sermet

**E)** Krom-alüminyum oksit sermet

**22-** Bölüm XV Not 3'e göre aşağıdaki metallerden hangisi "adi metal" **sayılır**?

**A)** Cıva

**B)** Sodyum

**C)** Kalsiyum

**D)** Germanyum

**E)** Rutenyum

**23-** Aşağıdaki eşyadan hangileri Fasıl 81 **dışında** sınıflandırılır?

I. Komple tungsten elektrik kontağı

II. Molibden tel

III. Titanyumdan pompa

IV. Berilyum tozu

**A)** I ve II

**B)** II ve IV

**C)** I, III ve IV

**D)** I ve III

**E)** Yalnız III

**24-** Yangın söndürme sistemlerinde, belirli bir sıcaklıkta eriyerek emniyet sübabını harekete geçirmek için kullanılan bir alaşım çubuk halinde ithal edilmektedir. Alaşım ağırlıkça %50 bizmut, %25 kurşun, %12,5 kalay ve %12,5 kadmiyum içermektedir. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 78.06

**B)** 80.03

**C)** 81.12

**D)** 84.81

**E)** 81.06

**25-** Tarife Cetveline göre kobalt ağırlıkça üstün olmak üzere kobalt, krom ve tungstenden oluşan, aşınmaya dayanıklı valf yatakları imalinde kullanılacak "stellit" türü alaşım çubuk hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 81.01

**B)** 81.12

**C)** 81.05

**D)** 72.28

**E)** 82.09

**FASIL 81 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-A  | 4-B  | 5-D  |
| 6-C  | 7-C  | 8-C  | 9-B  | 10-E |
| 11-A | 12-B | 13-C | 14-A | 15-A |
| 16-B | 17-D | 18-E | 19-A | 20-E |
| 21-D | 22-D | 23-D | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kadmiyum Bölüm XV Not 3'te sayılan bir adi metaldir ve 81.12 pozisyon metninde adıyla yer alır. 81.07 boş bir pozisyonudur; Genel Açıklamalar'daki eski atıf tuzaktır. 28.05 alkali metaller ve cıva içindir; 79.01 işlenmemiş çinko, 81.06 bizmut pozisyonudur.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 3; 81.12 pozisyon metni.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Ferro-titanyum, çelik imalinde kullanılan bir ferro-alyajdır ve 81.08 Açıklama Notunun da belirttiği gibi Fasıl 72'dedir. Bizmut alaşımı 81.06, tantal pota 81.03, yıldız antimon 81.10, krom tozu 81.12'de yer alır.

**Dayanak:** 81.08 Açıklama Notu; Fasıl 72 Not 1(c); 81.03, 81.06, 81.10 ve 81.12 Açıklama Notları.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 4'e göre sermet, bir metal bileşeni ile bir seramik bileşeninin mikroskopik heterojen bileşimidir; metal ile sinterlenmiş metal karbürler (sert metaller) de bu tabire girer. Metal tozlarının sinterlenmesiyle elde edilen karışımlar Not 5'e göre alaşımdır; sinterlenmemiş karbür karışımları 38.24'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 4 ve Not 5; 81.13 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Manganez ve manganezden eşya kendi pozisyonunda, 81.11'dedir. Krom, vanadyum, galyum ve hafniyum, berilyum, renyum, talyum, kadmiyum, germanyum, indiyum ve niyobyum ile birlikte 81.12'de toplanmıştır.

**Dayanak:** 81.11 ve 81.12 pozisyon metinleri.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 81.01 Açıklama Notu tungsten karbürleri bu pozisyondan hariç tutar ve sinterleme işlemine tabi tutulmuş, fakat ait oldukları alete monte edilmemiş uç, levha ve çubukları 82.09'a gönderir. Saf toz karbür 28.49, sinterlenmemiş müstahzar karışım 38.24'tedir; alete monte edildiğinde uç, aletin pozisyonuna (çoğunlukla 82.07) girer.

**Dayanak:** 81.01 Açıklama Notu; 82.09 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmına göre birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan eşya monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda sınıflandırılır. 81.04 Açıklama Notu, mekanik veya termik tertibatı olmayan magnezyumdan depo ve sarnıçları "diğer eşyalar" arasında sayar. 2(b) madde karışımları, 3(c) eşit özellikteki pozisyonlar, 5(b) ambalaj içindir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 81.04 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 5.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 81.07 boştur, kadmiyum 81.12'dedir (I yanlış). 81.04 Açıklama Notu, tane boyutuna göre ayrılmamış rende ve torna talaşlarını döküntü-hurda grubunda sayar (II doğru). Ferro-tungsten bir ferro-alyaj olarak Fasıl 72'dedir (III yanlış). 81.10 Açıklama Notu ham antimon sülfürün 26.17'de olduğunu belirtir (IV doğru).

**Dayanak:** 81.04, 81.10 ve 81.12 Açıklama Notları; 81.01 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 81.01 Açıklama Notu, delici ve kesici aletlerde kullanılan tungsten karbürleri bu pozisyondan hariç tutar; toz halinde saf tungsten karbür 28.49'dadır. Tungsten tozu, sinterlenmiş çubuk, hurda ve kontak imalinde kullanılacak tungsten levha 81.01'de kalır; yalnız komple kontaklar Fasıl 85'e gider.

**Dayanak:** 81.01 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 72 Not 1(c)'ye göre ferro-alyaj sayılmak için ağırlıkça %4 veya daha fazla demir gerekir; %2 demirli ürün bu tanıma uymaz. Bölüm XV Not 5'e göre manganiz ağırlıkça üstün olduğundan ürün manganiz alaşımıdır; 81.11 Açıklama Notu da demir oranı çok düşük ferro-manganizin bu pozisyona girdiğini belirtir. 72.01 dökme ve aynalı demir içindir.

**Dayanak:** Fasıl 72 Not 1(c); Bölüm XV Not 5; 81.11 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 81.01 Açıklama Notu karbürlerin yerini üç kademedede belirler: toz halinde saf karbürler 28.49, müstahzar fakat sinterlenmemiş karışımlar 38.24, sinterlenmiş fakat alete monte edilmemiş uç, levha ve çubuklar 82.09. Karbürler hiçbir halde 81.01'de değildir; 82.07 alete monte edilmiş değişebilir aletler içindir.

**Dayanak:** 81.01 Açıklama Notu; 82.09 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 81.04 Açıklama Notu, aynı tane boyutunda olan rende talaşı, torna talaşı ve granüller ile tozları magnezyumun ticari türleri arasında sayar ve bunların proteknide kullanıldığını belirtir. Magnezyum kimyasal olarak toprak alkali metal olsa da Bölüm XV Not 3 onu adi metal saydığından 28.05'e gitmez. Hazır işaret fişeği 36.04'tür; granül değil.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 3; 81.04 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tantal ağırlıkça üstün olduğundan ürün tantal alaşımıdır (Bölüm XV Not 5); 81.03 Açıklama Notu elektronik valf imalinde kullanılan yüksek tantal içerikli tantal-tungsten alaşımlarını ve levha, şerit, yaprak gibi her şekli kapsar. Levha henüz valf parçası niteliği kazanmadığından 85.40'a gitmez; 72.26 alaşımlı çelik içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; 81.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Nikelin kendine ait bir faslı (Fasıl 75) vardır; bu nedenle nikel katot Fasıl 81'de değildir. Kobalt katot 81.05, bizmut külçe 81.06, antimon külçe 81.10, tantal tel 81.03'te, yani Fasıl 81'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 3; Fasıl 81 Genel Açıklamalar.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 81.12 Açıklama Notu, berilyum-bakır gibi alaşımların çok az berilyum içerdiğini ve bu nedenle Fasıl 72, 74 veya 75'te sınıflandırıldığını belirtir; bakır üstün olduğundan Bölüm XV Not 5 uyarınca alaşım Fasıl 74'tedir. Galyum, indiyum, kadmiyum hırdası ve renyum tozu 81.12'dedir.

**Dayanak:** 81.12 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 5.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 7, iki veya daha fazla adi metalden eşyada ağırlıkça üstün metali belirlerken 81.13'teki sermetin tek bir adi metal sayılacağını açıkça hükme bağlar. Seramik bileşeni sermeti Bölüm XIII'e götürmez; Not 5 ise sermetleri alaşım tanımının dışında tutar.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 7 ve Not 5.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 81.08 Açıklama Notu, helikopter rotorları ve pervane kanatları gibi titanyum eşyanın tarifenin diğer fasıllarında (Bölüm XVII) yer aldığını belirtir; Bölüm XV Not 1 de Bölüm XVII eşyasını hariç tutar. Sermet uç 82.09, ferro-vanadyum 72.02, matkap ucu 82.07, magnezyum levha 81.04 olarak Bölüm XV'te kalır.

**Dayanak:** 81.08 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 1.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ve Bölüm notlarına göre yapılır. Bölüm XV Not 5 alaşımın ağırlıkça üstün metale göre sınıflandırılacağını hükme bağladığından alaşım bizmut alaşımıdır ve 81.06'dadır. GYK 2(b) Açıklama Notu da notlarda belirtilen karışımların Kural 1'e göre sınıflandırılacağını, Kural 3'ün notlarda aksine hüküm yoksa uygulanacağını belirtir.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(b) ve 3 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 5; 81.06 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kobalt matları ve kobalt metalurjisinin ara ürünleri, işlenmemiş kobalt ve tozlarla birlikte 81.05 pozisyon metninde sayılmıştır. Kadmiyum 81.12, çinko Fasıl 79; tungsten tozu 81.01, karbür tozu 28.49; ferro-molibden 72.02, molibden tel 81.02; antimon külçe 81.10, ham sülfür 26.17'dedir.

**Dayanak:** 81.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 81.01, 81.10 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kobalt matı 81.05 pozisyon metninde sayılır; zirkonyum üstün olduğundan zircalloy 81.09'da; arıtılmış "yıldız antimon" 81.10'da; hafniyum ise 81.12'deki on bir metalden biridir.

**Dayanak:** 81.05, 81.09, 81.10 ve 81.12 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 5.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 81.08 Açıklama Notu, sünger, külçe, toz, anot, çubuk, levha, döküntü ve hurda gibi her biçimdeki titanyumu bu pozisyona alır. Ferro-titanyum 72.02'de olurdu; 81.09 zirkonyum, 81.12 diğer metaller içindir. Titanyum Bölüm XV Not 3'te sayıldığından 28.05'e gitmez.

**Dayanak:** 81.08 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 3.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 81.13 Açıklama Notu, fizil (çatlayıp yarılabilen) veya radyoaktif madde içeren sermetleri hariç tutar; bunlar 28.44'tedir. Boral, borolit ve metal-oksit sermetler Açıklama Notunda örnek olarak sayılır ve 81.13'te kalır.

**Dayanak:** 81.13 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Germanyum Bölüm XV Not 3'teki adi metal listesindedir ve 81.12'de yer alır. Cıva, sodyum ve kalsiyum listede yoktur; 28.05 alkali ve toprak alkali metaller ile cıvayı kapsar. Rutenyum ise Fasıl 71 Not 4(B) uyarınca "platin" tabirine girer.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 3; 28.05 pozisyon metni; Fasıl 71 Not 4(B).

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 81.01 Açıklama Notuna göre komple elektrik kontakları Fasıl 85'tedir (I); 81.08 Açıklama Notu pompaları titanyum pozisyonu dışında tutar ve Bölüm XV Not 1 Bölüm XVI eşyasını hariç tutar (III). Molibden tel 81.02'de, berilyum tozu 81.12'de kalır.

**Dayanak:** 81.01, 81.02, 81.08 ve 81.12 Açıklama Notları; Bölüm XV Not 1.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5'e göre bizmut, diğer metallerin her birinden ağırlıkça fazla olduğundan alaşım bizmut alaşımıdır. 81.06 Açıklama Notu, yangın söndürme cihazlarında emniyet sübaplarını harekete geçiren düşük erime noktalı bizmut-kurşun-kalay (kadmiyumlu) alaşımları açıkça sayar. Ürün sübabın kendisi olmadığından 84.81'e gitmez.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; 81.06 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 81.05 Açıklama Notu, kobalt-krom-tungsten alaşımlarını ("stellit") Bölüm XV Not 5 gereğince kobalt pozisyonunda yer alan alaşımlar arasında sayar ve valf yatağı, alet imalinde kullanıldıklarını belirtir. Tungsten veya krom üstün olmadığından 81.01 ve 81.12 söz konusu değildir; 72.28 alaşımlı çelik, 82.09 sermet uçlar içindir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5; 81.05 Açıklama Notu.

## FASIL 82

# Adi metallere aletler, bıçakçı eşyası ve sofa takımları; adi metallere bunların aksam ve parçaları

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallere eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 82, yapıldığı adi metale bakmaksızın el aletlerini, değişebilir aletleri, makine bıçaklarını, bıçakçı eşyasını ve sofa takımlarını toplar. İki test belirleyicidir: İş gören kısım Fasıl 82 Not 1'deki maddelerden mi (adi metal, metal karbür, sermet, mesnetli kıymetli taş veya aşındırıcı)? Alet doğrudan elde mi kullanılıyor, yoksa motorlu, mesnetli veya makine niteliğinde mi (Fasıl 84–85)?**

- El aletleri 82.01–82.05; bunların perakende takımları 82.06; değişebilir aletler 82.07; makine bıçakları 82.08; monte edilmemiş sermet uçlar 82.09.
- Elle işleyen, 10 kg veya daha hafif mekanik mutfak cihazları 82.10; bıçaklar 82.11; ustura ve traş makinaları 82.12; makaslar 82.13; diğer bıçakçı eşyası ve manikür takımları 82.14; kaşık, çatal, kepçe 82.15.
- İş gören kısmı kauçuk, deri, keçe, mensucat veya seramik olan aletler maddesine göre sınıflandırılır; motorlu, pnömatik veya hidrolik el aletleri 84.67, tıbbi aletler 90.18, oyuncak aletler Fasıl 95'tedir.
- Parçalar ait oldukları aletle birlikte sınıflandırılır; ancak vida, çivi, zincir, yay gibi genel kullanım parçaları (Bölüm XV Not 2) ve 84.66'daki alet tutucular dışarıda kalır.
- Elektrikli traş ve saç kesme makinalarının başları, bıçakları ve kesici levhaları 85.10'dadır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                         | Sonuç                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | İş gören kısım adi metal, metal karbür, sermet ya da mesnetli kıymetli taş veya aşındırıcı değil mi?*        | Maddesine göre (kauçuk Fasıl 40, deri 42, mensucat 59, seramik 69.09); bileği taşı 68.04                                                  |
| 2    | Elle kullanılan motorlu, pnömatik veya hidrolik alet ya da tezgaha, zemine monte edilecek mesnetli cihaz mı? | <b>84.67</b> / Fasıl 84 (ör. 84.59, 84.62)                                                                                                |
| 3    | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik aleti ya da ölçme-kontrol aleti mi?                                     | <b>90.18</b> / Fasıl 90                                                                                                                   |
| 4    | Elektrikli traş veya saç kesme makinası ya da bunların başı, bıçağı mı?                                      | <b>85.10</b>                                                                                                                              |
| 5    | Makineye veya el aletine takılan değişebilir alet mi (matkap ucu, pafta lokması, freze, torna ucu)?          | <b>82.07</b> (testere ağzı ise 82.02)                                                                                                     |
| 6    | Makine veya mekanik cihaz bıçağı ya da kesici ağzı mı?                                                       | <b>82.08</b>                                                                                                                              |
| 7    | Alete monte edilmemiş sermet veya sinterlenmiş karbür uç, levha, çubuk mu?                                   | <b>82.09</b>                                                                                                                              |
| 8    | Tarım, bahçe veya orman el aleti mi (kürek, kazma, balta, halkasız budama makası, tırpan)?                   | <b>82.01</b>                                                                                                                              |
| 9    | Testere veya testere ağzı; eğe, pens, teneke makası, zimba; sıkıştırma anahtarı mı?                          | <b>82.02 · 82.03 · 82.04</b>                                                                                                              |
| 10   | Başka yerde yer almayan el aleti, kaynak lambası, mengene, örs veya portatif ocak mı?                        | <b>82.05</b> (82.02–82.05 aletlerinden perakende takım <b>82.06</b> )                                                                     |
| 11   | Elle işleyen, 10 kg veya daha hafif mekanik mutfak cihazı mı?                                                | <b>82.10</b>                                                                                                                              |
| 12   | Bıçakçı veya sofa eşyası mı?                                                                                 | Bıçak <b>82.11</b> · ustura <b>82.12</b> · makas <b>82.13</b> · satır, kalemtraş, manikür <b>82.14</b> · kaşık, çatal, kepçe <b>82.15</b> |

\* Kaynak lambaları, portatif demirci ocakları, çatıklı bileğiller, manikür-pedikür takımları ve 82.09 eşyası bu ölçüte tabi değildir (Fasıl 82 Not 1).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                            | Ayırt edici anahtar                                  | Tipik sınav eşyası                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 82.01    | Tarım, bahçe, orman el aletleri                                   | Halkasız, tek elle budama makası dahil               | Bel, kazma, balta, tırpan, çit makası            |
| 82.02    | El testereleleri; her tür testere ağzı                            | Makine testere ağızları dahil; motorlu testere hariç | Demir testeresi, dairevi ve zincir testere ağzı  |
| 82.03    | Eğge, törpü, pens, kerpeten, cımbız, teneke makası, kesici, zımba | Elle kullanılan; makine tipi makas hariç             | Kerpeten, kulak markalama pensesi, delik zımbası |
| 82.04    | Elle sıkıştırma anahtarları; soketler                             | Dinamometrik dahil; kılavuz anahtarı hariç           | Ayarlı anahtar, lokma takımı                     |
| 82.05    | Başka yerde yer almayan el aletleri; kaynak lambası, mengene, örs | Torba pozisyon; mesnetsiz el matkabı dahil           | Çekiç, tornavida, rende, camcı elması            |
| 82.06    | 82.02–82.05 aletlerinden takımlar                                 | İki veya daha fazla alet; perakende satışa hazır     | Oto tamir alet çantası                           |
| 82.07    | Değişebilir aletler                                               | Makineye veya el aletine takılır                     | Matkap ucu, pafta lokması, sondaj ucu, hadde     |
| 82.08    | Makine ve mekanik cihaz bıçakları                                 | Monte edilmemiş; el aleti bıçakları hariç            | Kıyma makinası bıçağı, çim biçme bıçağı          |
| 82.09    | Monte edilmemiş sermet levha, çubuk, uç                           | Monte edilince 82.07; saf karbür 28.49               | Karbür torna ucu                                 |
| 82.10    | Elle işleyen mekanik mutfak cihazları                             | 10 kg veya daha hafif; mekanizma şart                | Kahve değirmeni, el kıyma makinası               |
| 82.11    | Kesici ağızlı bıçaklar                                            | Sabit, katlanır; ağız ve metal saplar dahil          | Mutfak bıçağı, çakı, budama çakısı               |
| 82.12    | Usturalar, traş makinaları ve bıçakları                           | Elektriksiz; elektrikli 85.10                        | Ustura, jilet, traş bıçağı                       |
| 82.13    | Makaslar ve ağızları                                              | Parmak geçecek halkalı                               | Terzi, kuaför, manikür, puro makası              |
| 82.14    | Diğer bıçakçı eşyası; manikür-pedikür                             | Kağıt bıçağı, kalemtraş, satır, elle saç kesme       | Kalemtraş, et satırı, tırnak törpüsü             |
| 82.15    | Kaşık, çatal, kepçe, spatula, balık ve yağ bıçağı, şeker maşası   | Bıçak + en az eşit sayıda 82.15 eşyası takımı dahil  | Çatal-kaşık takımı, kepçe, pasta maşası          |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 2</b> | Genel kullanıma mahsus aksam: 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallerden benzerleri; yaylar (saat zemberekleri hariç); 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynalar. Bu aksam Fasıl 82 eşyasının parçası sayılmaz. 82 veya 83. Fasıl eşyası 72–76 ve 78–81. Fasıllara verilmez.                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 82 Not 1</b> | 82.09 eşyası, kaynak lambaları, portatif demirci ocakları, çatkılı bileğiller ve manikür-pedikür takımları hariç, fasıl yalnız bıçağı veya iş gören kısmı şunlardan olan eşyayı kapsar: (a) adi metal; (b) metal karbür veya sermet; (c) adi metal, metal karbür veya sermet mesnet üzerine tespit edilmiş kıymetli veya yarı kıymetli taş; (d) adi metal mesnet üzerine tespit edilmiş aşındırıcı (dişler ve kesici kısımlar aşındırıcı ilavesine rağmen kimlik ve işlevini korumalıdır). |
| <b>Fasıl 82 Not 2</b> | Fasıl eşyasının adi metal aksamı, ismen belirtilen aksam ile el aletlerine mahsus alet tutucular (84.66) hariç, esas eşyanın pozisyonunda yer alır. Bölüm XV Not 2 anlamında genel kullanım aksamı her durumda fasıl dışıdır. Elektrikli traş ve saç kesme makinalarının başları, tarakları, bıçakları ve kesici parçaları 85.10'dadır.                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 82 Not 3</b> | 82.11'deki bir veya daha fazla bıçak ile 82.15'teki <b>en az eşit sayıda</b> eşyadan oluşan takımlar 82.15'te sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Kaynak                                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar (el aleti – makine)</b> | Fasıl, doğrudan elde kullanılan aletleri (dişli, krank, vida mekanizmalı olsalar da) kapsar. Tezgaha, duvara monte edilmek üzere yapılan veya mesnet, çerçeve, kaide üzerine monte edilmiş cihazlar genellikle Fasıl 84'tedir: mesnetsiz el matkabı 82.05, mesnetli matkap 84.59; kısıkaç tipi metal makası 82.03, kaideye monte giyotin makas 84.62. İstisnalar: mengene, çatkılı bileği, portatif ocak 82.05'te; püskürtme cihazları 84.24'te, pnömatik aletler 84.67'de.         |
| <b>Genel Açıklamalar (madde ve süs)</b>      | İş gören kısmı adi metal, karbür veya sermetten olmayan aletler genellikle iş gören kısmın maddesine göre sınıflandırılır; ama sapı ağaç olsa da iş gören kısmı metal olan rende Fasıl 82'dedir. 82.08–82.15 eşyası kıymetli metalden basit süs taşıyabilir; kıymetli metalden sap veya ağız içeren ya da inci, kıymetli taş taşıyanlar Fasıl 71'dedir.                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar (hariç)</b>             | Tıp, dişçilik, cerrahi ve veterinerlik aletleri 90.18'de; oyuncak niteliğindeki aletler Fasıl 95'te; bileği taşları ve aşındırıcı diskler 68.04'te; makine aksamı fırçalar 96.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>82.01 Açıklama Notu</b>                   | Tek elle kullanılan budama makasları ve kümes hayvanı makasları parmak geçecek halkası olmadığından 82.13'teki makaslardan ayrılır. Hariç: hayvan kulağı markalama pensleri (82.03), budama çakıları (82.11), çim biçme makinaları (Fasıl 84), dağcı kazmaları (95.06).                                                                                                                                                                                                             |
| <b>82.02 Açıklama Notu</b>                   | Her madde için el testereleri ve testere ağızları (şerit, dairevi, zincir, düz, dişsiz taş testeresi), dişleri açılmış taslaklar dahil. Hariç: aşındırıcı kaplı dişsiz diskler (68.04), taş kesme kablosu (73.12), zıvana zinciri (82.07), motorlu el testereleri (84.67), müzik testereleri (92.08).                                                                                                                                                                               |
| <b>82.05 Açıklama Notu</b>                   | Başka yerde yer almayan el aletleri: matkap, pafta, kılavuz anahtarı; çekiç; rende, keski; tornavida; 73.23'e girmeyen ev aletleri (basit konserve açacağı, gazlı ütü); camcı elması (yalnız elmas 71.02); kaynak lambaları (gazlı kaynak makinası 84.68); mengene, örs, portatif ocak, çatkılı bileği. Elektrikli ütü 85.16'dadır.                                                                                                                                                 |
| <b>82.06 Açıklama Notu</b>                   | 82.02–82.05 aletlerinden iki veya daha fazlasından oluşan, perakende satış için hazırlanmış takımlar (oto tamir takımı, anahtar-tornavida setleri). Esas karakter korunmak şartıyla diğer pozisyonlardan daha az önemli aletler içerebilir.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>82.07 – 82.09 Açıklama Notları</b>        | 82.07: makineye veya el aletine takılan değişebilir aletler; kaya delme ve sondaj aletleri, çekme haddeleri, tornavida uçları (radyoaktif olsalar da). Hariç: testere ağız 82.02, rende bıçağı 82.05, makine bıçakları 82.08, alet tutucular 84.66. 82.08: makine bıçakları (kıyma makinası, çim biçme makinası, giyotin makas ağızları). 82.09: monte edilmemiş sermet uçlar; monte edilince 82.07.                                                                                |
| <b>82.10 Açıklama Notu</b>                   | Yiyecek-içecek hazırlama veya servisinde kullanılan, <b>10 kg veya daha hafif</b> , elle çalışan elektriksiz cihazlar; manivelalı kol, dişli, Arşimet vidası, pompa gibi bir mekanizma şarttır. Mesnetsiz basit manivela veya itici piston tek başına mekanik unsur sayılmaz. Ör.: kahve değirmeni, kıyma makinası, meyve sıkacağı, mekanik konserve açıcı.                                                                                                                         |
| <b>82.11 – 82.15 Açıklama Notları</b>        | 82.11: sabit ve katlanır bıçaklar, çakılar (tirbuşon, tornavida, makaslı olsa da), ağızlar ve adi metal saplar; bağcı bıçağı 82.01'de. 82.12: elektriksiz traş makinaları ve bıçakları; bıçaksız plastik traş makinası 39.24. 82.13: parmak halkalı makaslar; nalbant toynak makası 82.05. 82.14: kağıt bıçağı, kalemtraş (kalem açma makinası 84.72), manikür takımları, elle saç kesme cihazı, satır. 82.15: kaşık, çatal, kepçe, kesici olmayan balık ve yağ bıçakları, maşalar. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                      | Pozisyon | Neden                                              |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Elle kullanılan elektrik motorlu testere, pnömatik matkap | 84.67    | Genel Açıklamalar; 82.02 ve 82.05 Açıklama Notları |
| Mesnet veya destek çerçevesi üzerine monte matkap         | 84.59    | Genel Açıklamalar                                  |
| Kaideye monte, elle kullanılan giyotin tipi metal makası  | 84.62    | Genel Açıklamalar                                  |
| Elektrikli traş makinası; başları ve bıçakları            | 85.10    | Fasıl 82 Not 2                                     |
| Elektrikli ütü                                            | 85.16    | 82.05 Açıklama Notu                                |
| Cerrahi makas, dişçi aleti                                | 90.18    | Genel Açıklamalar                                  |
| Kumpas, kalibre gibi ölçme aletleri                       | Fasıl 90 | 82.05 Açıklama Notu                                |
| Bileği taşı, aşındırıcı kaplı dişsiz kesme diski          | 68.04    | Genel Açıklamalar; 82.02 Açıklama Notu             |

| Eşya                                                     | Pozisyon      | Neden                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| İş gören kısmı kauçuktan cam silme aleti                 | Fasıl 40      | Fasıl 82 Not 1; Genel Açıklamalar      |
| Dağcı kazması                                            | 95.06         | 82.01 Açıklama Notu                    |
| El aletlerine mahsus alet tutucu                         | 84.66         | Fasıl 82 Not 2                         |
| Çelikten budama makası yayı; çelik alet vidası           | 73.20 / 73.18 | Genel kullanım aksamı (Bölüm XV Not 2) |
| Gümüş saplı sofa bıçağı                                  | Fasıl 71      | Genel Açıklamalar                      |
| Tek başına sunulan, monte edilmemiş elmas                | 71.02         | 82.05 Açıklama Notu                    |
| Seyahat tuvalet veya dikiş takımı (manikür takımı hariç) | 96.05         | 96.05 Açıklama Notu                    |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Parmak halkası makası ayırır.** Tek elle kullanılan, halkasız budama ve kümes hayvanı makasları 82.01'de; parmak geçecek halkalı makaslar 82.13'te; iki saplı nalbant toynak makası 82.05'te.
- **Mesnet ve motor fasıl değiştirir.** Mesnetsiz el matkabı 82.05, mesnetli matkap 84.59; elle kullanılan motorlu, pnömatik veya hidrolik aletler 84.67.
- **Elektrikli traş makinasının bıçağı Fasıl 82'de değildir.** Başlar, bıçaklar ve kesici levhalar 85.10'dadır (Not 2); elektriksiz traş makinası ve bıçakları 82.12.
- **Bıçak-çatal takımında sayıya bakılır.** Bıçak sayısı 82.15 eşyasının sayısını geçmiyorsa takım 82.15'tedir (Not 3); bıçaklar daha fazlaysa takım 82.11'de kalır.
- **Balık ve yağ bıçağı "bıçak" pozisyonunda değildir.** Kesici olmayan balık ve yağ bıçakları ile şeker maşaları 82.15'tedir.
- **Çakı 82.11, bağcı bıçağı 82.01.** Budama çakısı 82.11'de; bağcı bıçakları ve geniş yüzlü şeker kamışı bıçakları 82.01'dedir.
- **Monte edilmemiş uç 82.09, monte edilmiş uç 82.07.** Sermet veya sinterlenmiş karbür uç alete takılmadıkça 82.09'dadır; saf karbür tozu 28.49'dur.
- **Basit konserve açacağı 82.05, mekanik olanı 82.10.** 82.10 için mekanizma ve 10 kg sınırı birlikte aranır; basit manivela yeterli değildir.
- **Vida, yay, zincir alet parçası sayılmaz.** Budama makasına özgü yay bile genel kullanım aksamıdır ve kendi pozisyonuna gider (Bölüm XV Not 2; Fasıl 82 Not 2).
- **Manikür takımı 82.14, seyahat takımları 96.05.** Tuvalet, dikiş ve ayakkabı temizleme seyahat takımları 96.05'tedir; manikür takımı bundan açıkça hariçtir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**"Bahçeden sofraya": 01 bahçe → 02 testere → 03 pens → 04 anahtar → 05 diğer → 06 çanta → 07 uç → 08 makine bıçağı → 09 sermet → 10 kıyma → 11 bıçak → 12 ustura → 13 makas → 14 manikür → 15 kaşık**

Bahçede (82.01) dalı testereyle (82.02) kes, pensle (82.03) tut, anahtarla (82.04) sık, kalan aletler (82.05) çantaya (82.06); makineye uç tak (82.07), bıçağını (82.08) ve sermet ucunu (82.09) değiştir. Mutfakta kıyma makinasını (82.10) çevir, bıçakla (82.11) doğra, usturayla (82.12) traş ol, makasla (82.13) kes, manikürünü (82.14) yap ve kaşık-çatalla (82.15) sofraya otur.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- 82.06 takım tanımı: 82.02–82.05 aletlerinden oluşan takımlar içinde 82.01'deki bir aletin (ör. çit makası) bulunduğu seçeneği bulma kalıbı.
- Manikür takımının (82.14) seyahat tuvalet, dikiş ve ayakkabı temizleme takımlarından (96.05) farklı fasılda yer alması.
- GYK 3(b) takım sorularında Fasıl 82 eşyasının çeldirici olması: kalem açacağı içeren çizim takımının esas karakter nedeniyle 90.17'de sınıflandırılması.
- El aleti ile makine sınırı: dinamometrik sıkıştırma anahtarı gibi bir el aletinin bir makine ile birlikte sunulduğu senaryolar.
- Fasıl 71 ile sınır: "mücevherci eşyası" tabirinin çatal-bıçak gibi sofa takımlarını kapsamaması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi farklı fasılda yer alır?

- A) Tuvalet takımı
- B) Dikiş takımı
- C) Ayakkabı temizleme takımı
- D) Manikür takımı

**Cevap: D** — Manikür ve pedikür takımları 82.14'te (Fasıl 82) yer alır. Seyahat için hazırlanmış tuvalet, dikiş ve ayakkabı-elbise temizleme takımları ise 96.05'tedir; 96.05 Açıklama Notu manikür takımını açıkça hariç tutar.

**Örnek 2.** Tarife Cetvelinde 82.02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen perakende satış için hazırlanmış takımlar 82.06 tarife pozisyonunda yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki hangi takım 82.06 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) El testeresi, pens, sıkıştırma anahtarı
- B) Çit makası, kaynak lambası, portatif demirci ocağı
- C) Eğe, tenekeci makası, camcı elması
- D) Kerpeten, boru kesici, örs
- E) Mengene, testere ağzı, törpü

**Cevap: B** — B seçeneğindeki çit makası 82.01'dedir ve 82.06'nın tanımladığı 82.02–82.05 aletleri arasında değildir. Diğer seçeneklerdeki testere ve testere ağzı (82.02), pens, eğe, törpü, teneke makası, kerpeten, boru kesici (82.03), sıkıştırma anahtarı (82.04), camcı elması, örs ve mengene (82.05) bu pozisyonlardadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- İş gören kısım testi (Not 1): adi metal, karbür, sermet, mesnetli kıymetli taş veya aşındırıcı; değilse maddesine göre.
- Elde kullanılan alet Fasıl 82; mesnetli veya monte cihaz Fasıl 84; motorlu, pnömatik, hidrolik el aleti 84.67.
- 01 bahçe · 02 testere · 03 eğe-pens-makas-zimba · 04 anahtar · 05 diğer el aletleri · 06 takım · 07 değişebilir alet · 08 makine bıçağı · 09 sermet uç.
- 10 mekanik mutfak (10 kg veya daha hafif) · 11 bıçak · 12 ustura · 13 makas · 14 diğer bıçakçı ve manikür · 15 kaşık-çatal.
- Parçalar ana eşyayla; genel kullanım aksamı ve alet tutucular (84.66) dışarıda; elektrikli traş başları 85.10.
- Bıçak + en az eşit sayıda kaşık-çatal takımı 82.15 (Not 3).

**FASIL 82 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, tek elle kullanılan, parmak geçecek halkası bulunmayan, bir kolu konkav diğeri kesici ağızlı konveks ("papağan gagası") ve yaylı bahçe budama makası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 82.13      B) 82.01      C) 82.03      D) 82.11      E) 82.14

2- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 82. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) İş gören kısmı kauçuktan olan, adi metal saplı cam silme aleti  
B) Kaynak lambası  
C) Portatif demirci ocağı  
D) El ile işleyen çatkılı bileği  
E) Manikür takımı

3- Fasıl 82 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangisi, iş gören kısmı notta sayılan maddelerden olmasa bile bu fasılda yer alır?

- A) İş gören kısmı keçeden olan aletler  
B) İş gören kısmı seramikten olan değişebilir aletler  
C) Çatkısı olmayan bileği taşları  
D) Ağız ve sapı tamamen plastikten olan mutfak spatulası  
E) Manikür ve pedikür takımları

4- Aşağıdaki makaslardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Terzi makası  
B) Kuaför makası  
C) Tek elle kullanılan, parmak halkası olmayan kümes hayvanı makası  
D) Manikür makası  
E) Puro makası

5- Tarife Cetveline göre, mesnedi veya destek çerçevesi bulunmayan, basit dişli mekanizmalı, elle çevrilerek kullanılan el matkabı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.59      B) 82.07      C) 84.67      D) 82.05      E) 82.04

6- Kendine özgü şekilde yapılmış, uzun süre kullanılmaya uygun deri kılıfı ile birlikte sunulan ve normal olarak bu kılıfı satılan bir av bıçağında, kılıfın bıçakla birlikte 82.11 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 3(b)      B) GYK 5(b)      C) GYK 5(a)      D) GYK 2(a)      E) GYK 3(c)

7- Fasıl 82 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Elektrikli saç kesme makinalarının bıçakları 85.10 pozisyonunda yer alır.  
II. El aletlerine mahsus alet tutucular 82.07 pozisyonunda yer alır.  
III. Dağcılara mahsus kazmalar 82.01 pozisyonunda yer alır.  
IV. Cerrahide kullanılan makaslar 90.18 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I ve IV      D) III ve IV      E) I, III ve IV

8- Aşağıdakilerden hangisi 82.05 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Torna vida  
B) Çekiç  
C) Kılavuz anahtarı  
D) Saplı camcı elması  
E) Elektrikle çalışan ütü

9- Perakende satış için kutulanmış; 6 sofrta bıçağı, 6 çatallı ve 6 kaşıktan oluşan takım Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 82.11      B) 82.15      C) 82.14      D) 82.06      E) 73.23

**10-** Tarife Cetveline göre tek elle kullanılan, parmak halkası olmayan budama makasları ..... pozisyonunda; parmak geçecek halkalı makaslar ..... pozisyonunda; nalbantlara mahsus iki saplı toynak kesme makasları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 82.13 – 82.01 – 82.05
- B) 82.01 – 82.13 – 82.03
- C) 82.01 – 82.01 – 82.13
- D) 82.01 – 82.13 – 82.05
- E) 82.03 – 82.13 – 82.05

**11-** Tarife Cetveline göre, kıyma makinasına takılan, monte edilmemiş delikli dairesel kesici ağız hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 82.10
- B) 82.11
- C) 82.08
- D) 84.38
- E) 82.07

**12-** Plastik bir alet kutusu içinde perakende satışa sunulan; bir çekiç, bir pense, iki tornavida, bir ayarlı sıkıştırma anahtarı ve bir demir testeresinden oluşan takım hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 82.05
- B) 82.03
- C) 42.02
- D) 82.04
- E) 82.06

**13-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Elektriksiz traş makinası
- B) Ustura
- C) Traş bıçağı şerit taslağı
- D) Elektriksiz traş makinası bıçağı
- E) Elektrikli traş makinasının kesici başı

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 82.11 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Katlanabilir cep çakısı
- B) Kesici olmayan balık bıçağı
- C) Kasap bıçağı
- D) Budama çakısı
- E) Birden fazla değiştirilebilir ağız olan bıçak

**15-** Fasıl 82 Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Fasıl eşyasının adi metal aksamı, ismen belirtilenler ve el aletlerine mahsus 84.66'daki alet tutucular hariç, ait olduğu eşyanın pozisyonunda yer alır.
- B) Budama makasları için özel olarak üretilmiş yaylar budama makasının pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) Elektrikli traş makinalarının bıçakları 82.12 pozisyonunda yer alır.
- D) El aletlerine mahsus alet tutucular 82.07 pozisyonunda yer alır.
- E) Testere kolu gibi açıkça tanınabilen parçalar her durumda 73.26 pozisyonunda yer alır.

**16-** Ağırlığı 2,5 kg olan, krank kollu ve Arşimet vidası mekanizmalı, elle çalışan, elektriksiz ev tipi et kıyma makinası Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.38
- B) 82.05
- C) 85.09
- D) 82.10
- E) 82.08

**17-** Deri bir mahfaza içinde perakende satışa sunulan; elektrikli saç kesme makinası, tarak, bir çift makas, fırça ve havludan oluşan saç bakım takımı hangi pozisyonda ve hangi kurala göre sınıflandırılır?

- A) 82.13 – GYK 3(b)
- B) 85.10 – GYK 3(b)
- C) 42.02 – GYK 5(a)
- D) 96.05 – GYK 1
- E) 85.10 – GYK 3(c)

**18-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kalemtraş – et satırı
- B) Çakı – kağıt bıçağı
- C) Şeker maşası – cımbız
- D) Basit konserve açacağı – mekanik konserve açıcı
- E) Matkap ucu – el matkabi

**19-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangisi **doğru** olur?

I. Kaya delmeye mahsus sondaj ucu

II. Kıyma makinası bıçağı

III. Alete monte edilmemiş, sinterlenmiş karbür uç

IV. Elle kullanılan dinamometrik sıkıştırma anahtarı a) 82.04 b) 82.07 c) 82.08 d) 82.09

**A)** I-b, II-c, III-d, IV-a

**B)** I-c, II-b, III-d, IV-a

**C)** I-b, II-d, III-c, IV-a

**D)** I-a, II-c, III-d, IV-b

**E)** I-b, II-c, III-a, IV-d

**20-** Tarife Cetveline göre, kesici ağız olmayan sofa tipi tereyağı bıçağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 82.11

**B)** 82.14

**C)** 82.05

**D)** 82.13

**E)** 82.15

**21-** Aşağıdaki kesici aletlerden hangisi 82. Fasılda **yer almaz**?

**A)** Terzi makası

**B)** Kuaför makası

**C)** Teneke makası

**D)** Ameliyatlarda kullanılan cerrahi makas

**E)** Çit makası

**22-** 82.10 pozisyonuna göre, yiyecek veya içecek hazırlamada kullanılan elle işleyen bir cihazın bu pozisyonda yer alabilmesi için aranan şartlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

**A)** Ağırlığı 10 kg veya daha az olmalı ve manivelalı kol, dişli, Arşimet vidası, pompa gibi bir mekanizma içermelidir.

**B)** Ağırlığı 10 kg veya daha az olmalı ve elektrik motoru içermelidir.

**C)** Ağırlığı 20 kg veya daha az olmalı; mekanizma şartı aranmaz.

**D)** Ağırlığı ne olursa olsun, yalnızca basit bir manivela içermesi yeterlidir.

**E)** Ağırlığı 5 kg veya daha az olmalı ve duvara tespit edilmiş olmalıdır.

**23-** Aşağıdaki testere ve testere ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

**A)** Demir testeresi

**B)** Zincir halinde testere ağız

**C)** Dairevi testere ağız

**D)** Elle kullanılan, elektrik motorlu taşınabilir daire testere

**E)** Katlanabilir bahçıvan testeresi

**24-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 82.05 pozisyonunda sınıflandırılır?

I. Saplı camcı elması

II. Parafinle çalışan ütü

III. Elle kullanılan pnömatik perçin tabancası

IV. Tezgah mengenesi

**A)** I ve II

**B)** I, II ve IV

**C)** II ve III

**D)** I, III ve IV

**E)** Yalnız IV

**25-** Bir firma, adi metal gövdeli ve plastik kaplamalı; iki katlanır bıçak ağız, bir tirbuşon, bir tornavida ve küçük bir makas içeren cep çakıları ithal etmektedir. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 82.05

**B)** 82.06

**C)** 82.11

**D)** 82.13

**E)** 82.14

**FASIL 82 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-A  | 3-E  | 4-C  | 5-D  |
| 6-C  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-C | 12-E | 13-E | 14-B | 15-A |
| 16-D | 17-B | 18-A | 19-A | 20-E |
| 21-D | 22-A | 23-D | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 82.01 Açıklama Notu, tek elle kullanılan budama makaslarını ve benzerlerini bu pozisyona alır ve bunları parmak geçecek halkaları olmadığı için 82.13'teki makaslardan ayırır. Budama çakısı 82.11'de, kesici pensler 82.03'tedir. Tuzak, "makas" kelimesini görüp 82.13'ü seçmektir.

**Dayanak:** 82.01 Açıklama Notu; 82.13 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Not 1'e göre fasıl, iş gören kısmı adi metal, karbür, sermet gibi maddelerden olan eşyayı kapsar; iş gören kısmı kauçuk olan alet maddesine göre Fasıl 40'ta sınıflandırılır, metal sapı sonucu değiştirmez. Kaynak lambası, portatif demirci ocağı, çatkılı bileği ve manikür takımı Not 1'deki istisnalar olduğundan iş gören kısım şartına tabi değildir.

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 1; Fasıl 82 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Not 1, 82.09 eşyası, kaynak lambaları, portatif demirci ocakları, çatkılı bileğiler ile manikür ve pedikür takımlarını iş gören kısım şartının dışında tutar. Keçeden iş gören kısmı aletler Fasıl 59'da, seramik değışebilir aletler 69.09'da, çatkısız bileği taşları 68.04'te, tamamen plastik spatula Fasıl 39'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 1; Fasıl 82 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kümes hayvanı makasları tek elle kullanılan budayıcılar gibi 82.01'de sayılmıştır; parmak geçecek halkaları yoktur. Terzi, kuaför, manikür ve puro makasları parmak halkalı makaslar olarak 82.13'tedir.

**Dayanak:** 82.01 ve 82.13 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Genel Açıklamalarına göre basit dişli mekanizması olsa da mesnedi olmayan, elde kullanılan el matkabı 82.05'tedir; mesnet veya destek çerçevesine monte matkap ise 84.59'a gider. 84.67 motorlu, pnömatik veya hidrolik el aletleri, 82.07 matkap uçları gibi değışebilir aletler içindir.

**Dayanak:** Fasıl 82 Genel Açıklamalar; 82.05 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun, eşyayla birlikte sunulan ve normal olarak onunla satılan mahfazaların eşya ile birlikte sınıflandırılmasını öngörür; bıçak kılıfı bu niteliktedir. 5(b) normal ambalaj malzemesi, 3(b) takımlar ve bileşik eşya içindir. Kılıf ayrı sunulsaydı kendi pozisyonunda yer alırdı.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve Açıklama Notu; 82.11 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Not 2, elektrikli traş ve saç kesme makinalarının bıçaklarını 85.10'a gönderir (I doğru). Aynı not el aletlerine mahsus alet tutucuları 84.66'ya bırakır (II yanlış). Dağıcı kazmaları 82.01'den hariç tutulup 95.06'ya gönderilmiştir (III yanlış). Cerrahi makaslar Genel Açıklamalara göre 90.18'dedir (IV doğru).

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 2; 82.01 Açıklama Notu; Fasıl 82 Genel Açıklamalar.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 82.05 Açıklama Notu ev işlerinde kullanılan gaz, parafin veya odun kömürü ile çalışan ütöleri kapsar, ancak elektrikle çalışan ütöleri 85.16'ya bırakır. Tornavida, çekiç, saplı camcı elması 82.05'te sayılır; kılavuz anahtarları da 82.04'ten hariç tutulup 82.05'e alınmıştır.

**Dayanak:** 82.05 Açıklama Notu; 82.04 Açıklama Notu.



**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Not 3'e göre 82.11'deki bir veya daha fazla bıçak ile 82.15'teki en az eşit sayıda eşyadan oluşan takımlar 82.15'tedir. Burada 6 bıçağa karşılık 12 adet 82.15 eşyası (çatal ve kaşık) bulunduğundan takım 82.15'tedir. 82.06 yalnız 82.02–82.05 aletlerinden takımlar içindir.

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 3; 82.15 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Halkasız, tek elle kullanılan budama makasları 82.01'de; parmak geçecek halkalı makaslar 82.13'te yer alır. 82.13 Açıklama Notu nalbantlara mahsus iki saplı toynak kesme makaslarını hariç tutarak 82.05'e gönderir.

**Dayanak:** 82.01 ve 82.13 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 82.08 makine ve mekanik cihazlara mahsus monte edilmemiş bıçak ve kesici ağızları kapsar; Açıklama Notu gıda sanayii veya mutfak cihazları için kıyma makinası bıçak ağızlarını açıkça sayar. Fasıl 82 Not 2'ye göre ismen belirtilen aksam kendi pozisyonundadır; makinanın pozisyonuna (82.10 veya 84.38) gitmez. 82.07 değişebilir aletler içindir.

**Dayanak:** 82.08 Açıklama Notu; Fasıl 82 Not 2.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Takımdaki aletler 82.02 (testere), 82.03 (pense), 82.04 (anahtar) ve 82.05 (çekiç, tornavida) pozisyonlarındandır; 82.02–82.05 aletlerinden iki veya daha fazlasından oluşan ve perakende satış için hazırlanmış takımlar 82.06'dadır. Plastik kutu takımın esas niteliğini vermez; tek tek pozisyonlara ayırmak tuzaktır.

**Dayanak:** 82.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Not 2, elektrikli traş makinalarının başlarını, bıçaklarını ve kesici parçalarını 85.10'a gönderir. Elektriksiz traş makinaları, usturalar, bunların bıçakları ve delikleri açılmış şerit taslakları 82.12'dedir. Tuzak, kesici parçayı metal olduğu için Fasıl 82'de aramaktır.

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 2; 82.12 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 82.11 Açıklama Notu balık bıçaklarını ve yağ bıçaklarını hariç tutarak 82.15'e gönderir; 82.15 kesici olmayan balık ve yağ bıçaklarını sofa eşyası olarak sayar. Cep çakısı, kasap bıçağı, budama çakısı ve değiştirilebilir ağızlı bıçaklar 82.11'dedir.

**Dayanak:** 82.11 ve 82.15 Açıklama Notları.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Not 2'ye göre aksam ana eşyanın pozisyonunda yer alır; ismen belirtilen aksam ve 84.66'daki alet tutucular istisnadır. Genel kullanım aksamı olan yaylar, budama makası için özel olsa da fasıl dışıdır; elektrikli traş makinası bıçakları 85.10'dadır. Testere kolu gibi parçalar Açıklama Notuna göre ait oldukları aletle birlikte sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 2; Bölüm XV Not 2; Fasıl 82 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 82.10, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılan, ağırlığı 10 kg veya daha az olan, elle işleyen mekanik aletleri kapsar; Arşimet vidası ve krank kolu mekanik unsurdur ve Açıklama Notu et kıyma cihazlarını açıkça sayar. Elektriksiz olduğundan 85.09'a, hafif ve elle çalıştığından 84.38'e girmez; 82.08 yalnız makinanın bıçağı içindir.

**Dayanak:** 82.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Takım, farklı pozisyonlardaki eşyadan oluşan ve perakende satılacak hale getirilmiş bir takımdır; GYK 3(b) Açıklama Notu bu örnekte takıma esas niteliği elektrikli saç kesme makinasının verdiğini ve takımın 85.10'da sınıflandırıldığını belirtir. Makas (82.13) ve mahfaza (42.02) esas niteliği vermez; 3(c) ancak esas nitelik belirlenemezse uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X); Fasıl 82 Not 2.

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kalemtraşlar ile kasap veya mutfak satırları 82.14'te birlikte sayılmıştır. Çakı 82.11, kağıt bıçağı 82.14; şeker maşası 82.15, cımbız 82.03; basit konserve açacağı 82.05, mekanik olanı 82.10; matkap ucu 82.07, el matkabı 82.05'tedir.

**Dayanak:** 82.03, 82.05, 82.07, 82.10, 82.11, 82.14 ve 82.15 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kaya delme ve sondaj aletleri değişebilir alet olarak 82.07'de; makine bıçakları 82.08'de; alete monte edilmemiş sermet (sinterlenmiş karbür) uçlar 82.09'da; dinamometrik anahtarlar dahil elle kullanılan sıkıştırma anahtarları 82.04'tedir.

**Dayanak:** 82.04, 82.07, 82.08 ve 82.09 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları; Bölüm XV Not 4.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 82.15 pozisyon metni balık bıçaklarını ve yağ bıçaklarını kaşık, çatal ve kepçe ile birlikte sayar; Açıklama Notu kesici olmayan balık ve yağ bıçaklarını burada gösterir. 82.11 Açıklama Notu bunları açıkça hariç tutar. Tuzak, adındaki "bıçak" kelimesine bakarak 82.11'i seçmektir.

**Dayanak:** 82.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 82.11 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 82 Genel Açıklamaları tıp, dişçilik, cerrahi ve veterinerlikte kullanılan alet, makas ve diğer bıçakçı eşyasını hariç tutarak 90.18'e gönderir. Terzi ve kuaför makasları 82.13'te, teneke makası 82.03'te, çit makası 82.01'de, yani Fasıl 82'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 82 Genel Açıklamalar (hariç tutmalar).

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 82.10 pozisyon metni ve Açıklama Notuna göre cihaz 10 kg veya daha hafif olmalı, genellikle elle çalışan elektriksiz bir cihaz olmalı ve manivelalı kol, dişli tertibat, Arşimet vidası, pompa gibi bir mekanizma içermelidir. Mesnet yoksa basit bir manivela veya itici piston tek başına mekanik unsur sayılmaz.

**Dayanak:** 82.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 82.02 Açıklama Notu motorlu el testerelerini hariç tutarak 84.67'ye gönderir; elle kullanılan motorlu aletler Fasıl 84'tedir. Demir testeresi, katlanabilir bahçıvan testeresi ile zincir ve dairevi testere ağızları 82.02'de, yani Fasıl 82'dedir.

**Dayanak:** 82.02 Açıklama Notu; Fasıl 82 Genel Açıklamalar.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 82.05 Açıklama Notu saplı camcı elmaslarını, gaz veya parafin ile çalışan ütüleri ve tezgah mengenelerini kapsar (I, II ve IV). Elle kullanılan pnömatik, hidrolik veya motorlu aletler ise 82.05'ten hariç tutulup 84.67'ye gönderilmiştir (III).

**Dayanak:** 82.05 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 82.11 Açıklama Notu, cepte taşınan bıçak ve çakıların birden fazla ağızlı olabileceğini ve tirbuşon, bız, tornavida, makas, konserve açacağı gibi aletlerle donatılabileceğini açıkça belirtir. Ürün tek bir eşyadır; 82.06 takımları, 82.13 makasları, 82.05 diğer el aletlerini kapsar.

**Dayanak:** 82.11 Açıklama Notu.

## FASIL 83

## Adi metallere çeşitli eşya

Bölüm XV — Adi metaller ve adi metallere çeşitli eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 83, Fasıl 82 gibi eşyanın yapıldığı adi metale bakmaz: kilit, donanım, kasa, büro eşyası, zil-süs-çerçeve, bükülebilir boru, toka-kopça, tıpa-kapak, levha ve kaplı kaynak elektrotları hangi adi metalden olursa olsun buradadır. Sorulacak soru, eşyanın bu on bir pozisyondan birinde adıyla sayılıp sayılmadığıdır; sayılmışsa 72–76 ve 78–81. Fasıllara gitmez (Bölüm XV Not 2).**

- 83.01 kilitler ve anahtarlar; 83.02 mobilya, kapı, pencere, karoseri, bavul ve saraciye donanımı, sabit askılar, küçük tekerlekler, otomatik kapı kapayıcılar; 83.03 kasalar.
- 83.04 masa üstü büro eşyası; 83.05 klasör mekanizması, ataş, kağıt raptiyesi, şerit halinde zımba teli; 83.06 elektriksiz zil ve çan, süs eşyası, çerçeve ve metal ayna.
- 83.07 eğilip bükülebilir borular; 83.08 kopça, toka, bağ deliği kapsülü, boru şeklinde veya yarı saplı perçin, boncuk ve pul; 83.09 tıpa, kapak, kapsül, mühür; 83.10 esaslı bilgi taşıyan levhalar; 83.11 kaplanmış veya içi doldurulmuş kaynak elektrotları.
- Yay, zincir, kablo, vida, cıvata, somun ve çivi, Fasıl 83 eşyası için özel yapılmış olsa da parça sayılmaz; kendi pozisyonlarına gider (Fasıl 83 Not 1).
- Küçük tekerlek (83.02): çapı bandajı dahil 75 mm'yi geçmeyen ya da çapı 75 mm'yi geçse bile tekerlek veya bandaj genişliği 30 mm'den az olan tekerlek (Fasıl 83 Not 2).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                | Sonuç                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Vida, cıvata, somun, çivi, zincir, yay veya kablo mu?                                                               | Kendi pozisyonu: <b>73.12, 73.15, 73.17, 73.18, 73.20</b> veya diğer metal fasılları (Fasıl 83 Not 1) |
| 2    | Anahtarla, şifreyle veya elektrikle çalışan kilit, kilitli kanca ya da anahtar mı?                                  | <b>83.01</b>                                                                                          |
| 3    | Mobilya, kapı, pencere, karoseri, bavul, saraciye donanımı; sabit askı; küçük tekerlek*; otomatik kapı kapayıcı mı? | <b>83.02</b> (mobilya görünümlü portmanto Fasıl 94)                                                   |
| 4    | Zırlı kasa, kasa dairesi kapısı veya bölmesi, emniyetli kutu mu?                                                    | <b>83.03</b> (konut tipi çelik güvenlik kapısı 73.08)                                                 |
| 5    | Masa üstü büro eşyası mı (dosya kutusu, kalem kutusu, hokka)?                                                       | <b>83.04</b> (büro mobilyası 94.03)                                                                   |
| 6    | Klasör mekanizması, ataş, kağıt raptiyesi, şerit halinde zımba teli mi?                                             | <b>83.05</b> (pünez 73.17 / 74.15)                                                                    |
| 7    | Elektriksiz zil, çan, gong; süs eşyası; çerçeve veya metal ayna mı?                                                 | <b>83.06</b> (cam ayna 70.09; elektrikli zil 85.31)                                                   |
| 8    | Eğilip bükülebilir boru mu?                                                                                         | <b>83.07</b> (makine veya taşıt aksamı haline gelmişse Bölüm XVI–XVII)                                |
| 9    | Kopça, toka, bağ deliği kapsülü, boru şeklinde veya yarı saplı perçin, boncuk, pul mu?                              | <b>83.08</b> (çıtçıt 96.06; fermuar 96.07)                                                            |
| 10   | Tıpa, kapak, kapsül, mühür veya benzeri ambalaj teferruatı mı?                                                      | <b>83.09</b>                                                                                          |
| 11   | Esaslı bilgileri taşıyan levha, tabela, harf, rakam mı?                                                             | <b>83.10</b> (ışıklı ise 94.05)                                                                       |
| 12   | Eritici veya temizleyici madde ile kaplanmış ya da içi doldurulmuş kaynak teli, çubuğu, elektrodu mu?               | <b>83.11</b>                                                                                          |

\* Küçük tekerlek: çapı (bandaj dahil) 75 mm'yi geçmeyen ya da çapı 75 mm'yi geçse bile tekerlek veya bandaj genişliği 30 mm'den az olan tekerlek; donanımı adi metalden olmalıdır (Fasıl 83 Not 2).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                             | Ayırt edici anahtar                                      | Tipik sınav eşyası                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 83.01    | Kilitler, asma kilitler; kilitli kancalar; anahtarlar              | Anahtarlı, şifreli, elektrikli; anahtar taslakları dahil | Kapı kilidi, bavul asma kilidi, kartlı otel kilidi    |
| 83.02    | Donanım ve tertibat; askılar; küçük tekerlekler; kapı kapayıcılar  | Genel amaçlı donanım, özel kullanım için olsa da         | Menteşe, kapı kolu, perde rayı, mobilya tekerleği     |
| 83.03    | Kasalar, zırhlı kapı ve bölmeler, emniyetli kutular                | Delme ve kesmeye dayanıklı güvenlik                      | Banka kasası, kasa dairesi kapısı                     |
| 83.04    | Masa üstü büro eşyası                                              | 94.03 büro mobilyası hariç                               | Dosya kutusu, kalem kutusu, kitap desteği             |
| 83.05    | Klasör mekanizması, ataş, raptiye; şerit zimba teli                | Kağıt illeştirme ve işaretleme                           | Halkalı mekanizma, ataş, zimba teli                   |
| 83.06    | Elektriksiz zil, çan; süs eşyası; çerçeve; metal ayna              | Süs niteliği ağır basan eşya                             | Bisiklet zili, kupa, heykelcik, fotoğraf çerçevesi    |
| 83.07    | Eğilip bükülebilir borular                                         | Bağlantı parçalı olsun olmasın                           | Spiral metal hortum, termostatik körük                |
| 83.08    | Kopça, toka, bağ deliği kapsülü; boru şeklinde perçin; boncuk, pul | Giyim, ayakkabı, çanta ve diğer hazır eşya için          | Kemer tokası, kör perçin, metal pul                   |
| 83.09    | Tıpa, kapak, kapsül, mühür ve ambalaj teferruatı                   | Ağız kapama ve mühürleme                                 | Dişli şişe kapağı, çekme halkalı kapak, kurşun mühür  |
| 83.10    | İşaret levhaları, tabelalar, harfler, rakamlar                     | Esaslı bilgiyi taşıyan; ışıklılar hariç                  | Trafik levhası, otomobil plakası, makine isim levhası |
| 83.11    | Kaplanmış veya içi doldurulmuş kaynak elektrotları ve telleri      | Eritici veya temizleyici madde şart                      | Kaplanmış ark kaynağı elektrodu, özlü kaynak teli     |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XV Not 2</b>      | Genel kullanıma mahsus aksam: (a) 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 eşyası ve diğer adi metallerden benzerleri; (b) yaylar (saat zemberekleri hariç); (c) 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynalar. Fasıl 83 Not 1 saklı kalmak kaydıyla, 82 veya 83. Fasıl eşyası 72–76 ve 78–81. Fasıllara verilmez.                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 83 Not 1</b>      | Adi metal aksam, ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır. Ancak 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 veya 73.20'deki demir-çelik eşya ile diğer adi metallerden benzerleri (74–76 ve 78–81. Fasıllar) Fasıl 83 eşyasının aksam ve parçası sayılmaz.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 83 Not 2</b>      | 83.02 anlamında küçük tekerlekler: çapı (bandaj dahil) <b>75 mm'yi geçmeyen</b> veya çapı 75 mm'yi geçse bile tekerlek ya da bandaj genişliği <b>30 mm'den az</b> olan tekerlekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | 73–76 ve 78–81. Fasıllarda yer metale göre belirlenirken bu fasıl, Fasıl 82 gibi, imal edildiği adi metal ne olursa olsun belli eşyayı kapsar. Yaylar (kilitler için özel olsa da), zincirler, kablolar, cıvata, somun, vida ve çiviler bu fasılda değildir.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>83.01 Açıklama Notu</b> | Anahtarla, harf veya rakam şifresiyle ya da elektrikle (manyetik kart, klavye, radyo sinyali) çalışan kilitler; kilitli kancalar; kilit aksamı (dil, muhafaza, mekanizma); bitmiş veya bitmemiş anahtarlar (kaba döküm, dövme veya ıstampa ile şekil verilmiş anahtar taslakları dahil). Hariç: çantalar için basit kilit mandalları (83.02) ve anahtarsız basit kapamalar, kopçalar (83.08).                                                                                              |
| <b>83.02 Açıklama Notu</b> | Mobilya, kapı, pencere, karoseri vb. üzerinde kullanılan genel amaçlı donanım; otomobil kapı kolu veya menteşesi gibi özel kullanım için yapılmış olsa da burada. Esas aksam niteliğindeki parçalar (pencere çerçevesi, döner koltuk mekanizması) hariç. Küçük tekerleğin donanımı adi metalden olmalı, tekerlek herhangi bir maddeden olabilir (kıymetli metal hariç); şartlara uymayanlar başka fasıllara (ör. Fasıl 87) gider. Portmanto gibi mobilya görünümlü askılar Fasıl 94'tedir. |

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>83.03 Açıklama Notu</b>             | Kasalar ve zırhlı dolaplar; kasa dairesi kapıları ve bölmeleri; emniyetli çekmece ve kutular; benzer güvenlik şartlarını taşıyan para ve koleksiyon kutuları (aksi halde metaline göre veya oyuncak). Hariç: konut tipi çelik güvenlik kapıları (73.08); delme ve kesmeye ciddi direnç göstermeyen yangına dayanıklı konteynerler (94.03).                                                                                                                                                          |
| <b>83.04 ve 83.05 Açıklama Notları</b> | 83.04: masa üstü dosya, fiş, tasnif kutuları, kağıtlıklar, kalem kutuları, hokkalar, evrak ağırlıkları, kitap destekleri; atık kağıt sepetleri metaline göre (ör. 73.26). 83.05: klasör ve cilt mekanizmaları, ataş, kağıt raptiyesi, köşebent, işaret maşası, şerit halinde zimba telleri; pünezler (73.17, 74.15) ile kitap kapama tertibatı (83.01, 83.08) hariç.                                                                                                                                |
| <b>83.06 Açıklama Notu</b>             | (A) Elektriksiz zil, çan, gong (bisiklet, kapı, masa, hayvan çanları dahil); elektrikli ziller 85.31, saat gongları 91.14, müzik aleti niteliğindeki çanlar 92.06 / 92.07, oyuncaklar 95.03. (B) Süs eşyası: süs vasfı galip eşya; süsü işlevini azaltmayan ev eşyası kendi pozisyonunda kalır (73.23, 74.18, 76.16). (C) Adi metal çerçeveler ve metal aynalar; metal çerçeveli cam aynalar 70.09'dadır. Barometre-termometre (Fasıl 90), saat kasaları (Fasıl 91), masa çakmakları (96.13) hariç. |
| <b>83.07 Açıklama Notu</b>             | Helezoni sarılmış şeritten veya ondüleli borulardan bükülebilir borular; örgü kılıflı olanlar, Bowden kablosu kılıfları, termostatik körükler ve bağlantı parçalı olanlar dahil. Hariç: dışı metalle takviye edilmiş kauçuk borular (40.09); makine veya taşıt aksamı haline getirilmiş borular (Bölüm XVI–XVII).                                                                                                                                                                                   |
| <b>83.08 Açıklama Notu</b>             | Kopçalar, bağ deliği kapsülleri; boru şeklinde veya yarık saplı perçinler (kör perçinler dahil); çanta, kitap, kol saati kapamaları (kilitli 83.01); tokalar; metal boncuk ve kesilmiş pullar. Hariç: tokalar dışındaki süsler (71.17), diğer perçinler (73–76. Fasıllar), çıtçılar (96.06), fermuarlar (96.07).                                                                                                                                                                                    |
| <b>83.09 Açıklama Notu</b>             | Dişli tıplar ve kapaklar, varil kapakları, boşaltıcı tıplar, yırtılabilen kapsüller, kurşun veya kalay yapraklı kapsüller, şampanya mantarı telleri, kurşun veya kalay sactan mühürler, sandık köşelikleri, çekme halkalı alüminyum kolay açılır kapaklar. Esası porselen veya plastik olan mekanizmalı tıplar hariç.                                                                                                                                                                               |
| <b>83.10 Açıklama Notu</b>             | Esaslı bilgileri (harf, sayı, kelime, desen) taşıyan levhalar: yol ve cadde levhaları, tabelalar, reklam levhaları, adres levhaları, anahtar ve vestiyer etiketleri, makine isim levhaları, otomobil plakaları. Hariç: yalnız tesadüfi bilgi taşıyan levhalar (metaline göre), matbaa harfleri (84.42), daktilo harfleri (84.73), demiryolu işaret levhaları (86.08), ışıklı tabelalar (94.05); stensil levhalar metaline göre.                                                                     |
| <b>83.11 Açıklama Notu</b>             | Lehim ve kaynak için eritici veya temizleyici madde (çinko klorür, boraks, reçine vb.) ile kaplanmış ya da içi doldurulmuş tel, çubuk, boru, levha ve elektrotlar ile metal püskürtmede kullanılan aglomere metal tozu tel ve çubuklar. Kaplamasız olanlar 72–76 ve 78–81. Fasıllarda; eritici dışında ağırlıkça %2 veya daha fazla kıymetli metal alaşımı içeren lehimler Fasıl 71'dedir.                                                                                                          |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                     | Pozisyon              | Neden                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Kilit için özel çelik yay; çelik vida, cıvata, zincir    | 73.20 / 73.18 / 73.15 | Fasıl 83 Not 1                  |
| Konut tipi çelik güvenlik kapısı                         | 73.08                 | 83.03 hariç tutması             |
| Delme ve kesmeye dayanıksız, yangına dayanıklı konteyner | 94.03                 | 83.03 hariç tutması             |
| Rafli, mobilya görünümlü portmanto; büro mobilyası       | Fasıl 94              | 83.02 ve 83.04 Açıklama Notları |
| Çelikten atık kağıt sepeti                               | 73.26                 | 83.04 hariç tutması             |
| Pünez                                                    | 73.17 / 74.15         | 83.05 hariç tutması             |
| Metal çerçeveli cam ayna                                 | 70.09                 | 83.06 hariç tutması             |
| Elektrikli zil ve işaret cihazları                       | 85.31                 | 83.06 hariç tutması             |
| Süslü barometre ve termometre; saat kasası               | Fasıl 90 / Fasıl 91   | 83.06 hariç tutması             |
| Çıtçıt; kayarak işleyen fermuar                          | 96.06 / 96.07         | 83.08 hariç tutması             |
| Dışı metal takviyeli kauçuk boru                         | 40.09                 | 83.07 hariç tutması             |
| Işıklı isim tabelası                                     | 94.05                 | 83.10 hariç tutması             |

| Eşya                                                      | Pozisyon | Neden               |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Matbaa harfleri ve rakamları                              | 84.42    | 83.10 hariç tutması |
| Kaplamasız çelik kaynak teli                              | Fasıl 72 | 83.11 Açıklama Notu |
| Ağırlıkça %2 veya fazla kıymetli metal içeren hazır lehim | Fasıl 71 | 83.11 Açıklama Notu |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Kilit mi, kapama mı?** Anahtarla, şifreyle veya elektrikle çalışan kapama 83.01; anahtarsız basit kilit mandalı 83.02; basit kopça ve çanta kapaması 83.08.
- **Yay ve vida Fasıl 83 parçası değildir.** Kilide özgü yay bile 73.20'de (veya diğer metal fasıllarında) kalır; vida, çivi ve zincir de öyle (Fasıl 83 Not 1).
- **Küçük tekerlekte iki ölçü vardır.** Çap 75 mm'yi geçmiyorsa küçük tekerlektir; geçiyorsa tekerlek veya bandaj genişliği 30 mm'den az olmalıdır. Pnömatik lastikte çap normal basınçta şişirilmiş halde ölçülür.
- **Bilgi taşımayan levha 83.10 değildir.** Esaslı bilgisi sonradan eklenecek levha ve etiketler metale göre (73.25, 73.26, 76.16, 79.07) sınıflandırılır.
- **Ayna camdansa 70.09'dadır.** Metal ayna 83.06'da; metal çerçeveli cam ayna 70.09'da.
- **Her kasa 83.03 değildir.** Delmeye ve kesmeye ciddi direnç göstermeyen yangına dayanıklı konteyner 94.03'te; konut tipi çelik güvenlik kapısı 73.08'de.
- **Süslü ev eşyası süs eşyası sayılmaz.** Süsü işlevini azaltmayan tepsi ve kaseler kendi pozisyonunda (73.23, 74.18, 76.16); işlevini yitirecek kadar süslü olanlar 83.06'da.
- **Perçinin tipi pozisyonu belirler.** Boru şeklinde ve yarık saplı perçinler (kör perçin dahil) 83.08'de; diğer perçinler 73–76. Fasıllarda.
- **Taşıta takılsa da Fasıl 83'te kalır.** Otomobil kapı kolu 83.02'de, bisiklet zili 83.06'dadır; Bölüm XVII Not 2 bunları taşıt aksamı saymaz.
- **Ataş 83.05, pünez 73.17.** Kağıt raptiyesi, köşebent ve şerit halinde zimba teli 83.05'te; pünezler 83.05'ten hariçtir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**Kilit – kol – kasa – kalemlik – klasör – zil – hortum – toka – tıpa – tabela – elektrot (83.01 → 83.11)**

Bir binaya girin: **kilidi** açın (83.01), **kapı kolunu** çevirin (83.02), **kasanın** önünden geçin (83.03), masadaki **kalemliği** (83.04) ve **klasörü** (83.05) görün, **zili** çalın (83.06), bahçe **hortumunu** çekin (83.07), kemer **tokasını** takın (83.08), şişenin **tıpasını** açın (83.09), kapıdaki **tabelayı** okuyun (83.10) ve çıkışta kaynakçının **elektroduna** (83.11) bakın.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 73 ile karıştırma kalıbı: demir-çelikten olsa da şerit halinde zimba telinin 73. Fasılda değil 83.05'te yer alması ("hangisi 73. Fasılda yer almaz?").
- Taşıt aksamı sanılan eşya: bisikletlerde kullanılan demir zillerin 87.14 veya 73.26 yerine 83.06'da sınıflandırılması.
- Anahtar taslaklarının sınıflandırılmasında GYK 2(a)'nın (bitmemiş eşya) kullanılması.
- Bölüm sorusu: adi metalden kapı kilidinin Bölüm XV'te, traş makinası, jeneratör ve valfin Bölüm XVI'da olması.
- 83.07 (bükülebilir borular) gibi pozisyonların başka fasıllara ait eşya sorularında çeldirici olarak kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre bisikletlerde kullanılan demirden mamul ziller hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 87.14
- B) 73.26
- C) 96.07
- D) 83.06

**Cevap: D** — 83.06 elektriksiz zilleri imal edildiği adi metal ne olursa olsun kapsar; Açıklama Notu bisiklet zillerini açıkça sayar. Bölüm XVII Not 2(d), 83.06 eşyasını taşıt aksamından hariç tuttuğundan zil 87.14'e gitmez; Bölüm XV Not 2 de Fasıl 83 eşyasının Fasıl 73'e verilmesini engeller.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Fasıl 83 eşyası metali ne olursa olsun buradadır; Bölüm XV Not 2 bunları 72–76 ve 78–81. Fasıllardan çıkarır.
- 01 kilit · 02 donanım-askı-küçük tekerlek · 03 kasa · 04 masa üstü büro · 05 klasör-ataş-zımba teli · 06 zil-süs-çerçeve-metal ayna.
- 07 bükülebilir boru · 08 toka-kopça-boru perçin-pul · 09 tıpa-kapak-mühür · 10 bilgi taşıyan levha · 11 kaplı kaynak elektrodu.
- Yay, vida, zincir, çivi Fasıl 83 parçası sayılmaz (Not 1).
- Küçük tekerlek: çap 75 mm'ye kadar; daha büyükse genişlik 30 mm'den az (Not 2).
- Sınırlar: cam ayna 70.09, elektrikli zil 85.31, çitçit 96.06, fermuar 96.07, ışıklı tabela 94.05, pünez 73.17.



**FASIL 83 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, kaba dövme ile şekil verilmiş, dişleri henüz açılmamış çelik anahtar taslağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.26      B) 83.01      C) 72.28      D) 83.08      E) 73.18

2- Aşağıdakilerden hangisi 83.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kapı menteşesi  
B) Adi metalden otomobil kapı kolu  
C) Duvara tespit edilen elbise askılığı  
D) Rafli, ayaklı ve mobilya görünümünde portmanto  
E) Bina kapıları için hidrolik otomatik kapı kapayıcı

3- Fasıl 83 Not 2'ye göre, adi metal donanımlı aşağıdaki tekerleklerden hangisi 83.02 anlamında “küçük tekerlek” sayılır? (Çaplar bandaj dahildir.)

- A) Çapı 100 mm, tekerlek genişliği 25 mm olan tekerlek  
B) Çapı 100 mm, tekerlek genişliği 35 mm olan tekerlek  
C) Çapı 90 mm, bandaj genişliği 30 mm olan tekerlek  
D) Çapı 120 mm, tekerlek genişliği 40 mm olan tekerlek  
E) Çapı 80 mm, bandaj genişliği 32 mm olan tekerlek

4- Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Kapı menteşesi  
B) Kitaplık rafı mesnedi  
C) Bavul köşe koruyucusu  
D) Pencere ispanyoleti  
E) Anahtarla çalışan çekmece kilidi

5- Tarife Cetveline göre, içecek kutularında kullanılan, kolayca açılabilmesi için üstünde çekme halkası ve inceltilmiş kulakçığı bulunan alüminyum kapak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 76.12      B) 76.16      C) 83.09      D) 83.08      E) 83.02

6- Tüm parçaları birlikte, demonte halde gümrüğe sunulan, bina kapıları için yaylı otomatik kapı kapayıcının 83.02 pozisyonunda sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları uygulanır?

- A) GYK 1 ve 3(b)    B) GYK 1 ve 2(a)    C) GYK 1 ve 2(b)    D) GYK 1 ve 3(c)    E) GYK 1 ve 5(a)

7- Fasıl 83 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Manyetik kart veya radyo sinyali ile çalışan elektrikli bina kapı kilitleri 83.01 pozisyonunda yer alır.  
II. Pünezler 83.05 pozisyonunda yer alır.  
III. Dışı metal ile takviye edilmiş kauçuk borular 83.07 pozisyonunda yer alır.  
IV. Çelik veya pirinçten metal aynalar 83.06 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) I ve IV      C) II ve III      D) I, III ve IV      E) II ve IV

8- Aşağıdakilerden hangisi 83.06 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Elektriksiz kapı zili  
B) Hayvanlara takılan çan  
C) Adi metalden heykelcik  
D) Metal çerçeveli cam ayna  
E) Adi metalden fotoğraf çerçevesi

9- Eritici madde ile kaplanmış hazır lehim çubukları, eritici madde dışında ağırlıkça en az hangi oranda kıymetli metal alaşımı içerirse 83.11 yerine Fasıl 71'de sınıflandırılır?

- A) %0,5      B) %1      C) %2      D) %5      E) %10

**10-** Tarife Cetveline göre esaslı bilgileri taşıyan adi metal levhalar ..... pozisyonunda; sabit ışık kaynağına sahip ışıklı isim tabelaları ..... pozisyonunda; matbaa harfleri ve rakamları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

- A) 83.10 – 83.10 – 84.42
- B) 94.05 – 83.10 – 84.73
- C) 83.10 – 94.05 – 83.10
- D) 83.06 – 94.05 – 84.42
- E) 83.10 – 94.05 – 84.42

**11-** Tarife Cetveline göre, mobilya ayağına takılan, çapı 50 mm olan, plastik tekerlekli ve adi metal donanımlı küçük tekerlek hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.16
- B) 94.03
- C) 39.26
- D) 83.02
- E) 73.26

**12-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda yer alır?

- A) Konut tipi çelik güvenlik kapısı
- B) Banka kasası
- C) Kasa dairesi zırhlı kapısı
- D) Şifreli kilitli, taşınabilir emniyetli para kutusu
- E) Kasa dairesi zırhlı bölmesi

**13-** Bir otel zinciri; odalarda kullanılmak üzere, anahtar yerine manyetik kart ile açılan, elektronik kart okuyuculu ve adi metal gövdeli kapı kilitleri ithal etmektedir. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.43
- B) 85.31
- C) 83.01
- D) 83.02
- E) 84.71

**14-** Aşağıdakilerden hangisi 83.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kemer tokası
- B) Kayarak işleyen fermuar
- C) Ayakkabı bağ deliği kapsülü
- D) Boru şeklinde perçin
- E) Giysi süslemeye mahsus kesilmiş metal pul

**15-** Fasıl 83 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangisi, Fasıl 83 eşyasının aksamı olarak ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Kapı kilidine özgü çelik yay
- B) Asma kilit için çelik zincir
- C) Kilit için adi metal kilit dili ve silindirik muhafaza
- D) Menteşeyi tutturmaya mahsus çelik vida
- E) Kasaya mahsus çelik cıvata

**16-** Bölüm XV Not 2'ye göre aşağıdaki pozisyonlardan hangisinin eşyası “genel kullanıma mahsus aksam ve parça” tanımına **girmez**?

- A) 83.01
- B) 83.02
- C) 83.08
- D) 83.10
- E) 83.09

**17-** Adi metalden bir otomobil kapı kolunun 87.08 (motorlu taşıt aksamı) yerine 83.02 pozisyonunda sınıflandırılmasının dayanağı hangisidir?

- A) GYK 2(a)
- B) GYK 3(b)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 1 (83.02 pozisyon metni ile Bölüm XV ve Bölüm XVII notları)
- E) GYK 4

**18-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Kapı tokmağı – elektriksiz kapı zili
- B) Kemer tokası – çıtçıt
- C) Trafik levhası – metal stensil levha
- D) Kaplanmış kaynak elektrodu – kaplamasız çelik kaynak teli
- E) Dişli şişe kapağı – kurşun mühür

**19-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştirildiğinde hangisi **doğru** olur?

- I. Şampanya şişesi mantarını tutan özel tel tertibat
- II. Kör uçlu çivili (çekme) perçin
- III. Halkalı klasör mekanizması
- IV. Masa üstü kalem kutusu a) 83.04 b) 83.05 c) 83.08 d) 83.09

- A) I-d, II-c, III-b, IV-a
- B) I-c, II-d, III-b, IV-a
- C) I-d, II-b, III-c, IV-a
- D) I-d, II-c, III-a, IV-b
- E) I-b, II-c, III-d, IV-a

**20-** Tarife Cetveline göre, elektrikli ark kaynağı için üzeri eritici bir madde ile kaplanmış çelik elektrot hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 72.17
- B) 85.15
- C) 85.45
- D) 72.29
- E) 83.11

**21-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 83. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Çelik pünez
- B) Ataş (kağıt klipsi)
- C) Şerit halinde zimba teli
- D) Halkalı klasör mekanizması
- E) Kağıt köşebendi

**22-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir bölümde yer alır?

- A) Kapı kilidi
- B) Kapı menteşesi
- C) Elektrikli kapı zili
- D) Kapı numarası levhası
- E) Elektriksiz kapı zili

**23-** Aşağıdaki eşyadan hangileri Fasıl 83 **dışında** sınıflandırılır?

- I. Çelikten atık kağıt sepeti
- II. Masa üstü evrak ağırlığı
- III. Delme ve kesmeye karşı ciddi direnç göstermeyen, yangına dayanıklı konteyner
- IV. Otomobil plakası

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

**24-** Pirinçten dökülmüş, kabartma motifli bir at figürü ithal edilmektedir. Figürün kaidesinde küçük bir küllük çukuru bulunmakla birlikte, ürün esas olarak salon vitrini veya şömine üzerinde süs olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 74.19
- B) 83.06
- C) 74.18
- D) 71.17
- E) 83.04

**25-** Tarife Cetveline göre, bankalarda kullanılan, zırhlı alaşımlı çelik cidarlı, çift kapılı ve şifreli kilitli kasa hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 83.03
- B) 94.03
- C) 73.26
- D) 83.01
- E) 73.08

**FASIL 83 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-B  | 7-B  | 8-D  | 9-C  | 10-E |
| 11-D | 12-A | 13-C | 14-B | 15-C |
| 16-E | 17-D | 18-E | 19-A | 20-E |
| 21-A | 22-C | 23-D | 24-B | 25-A |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 83.01 Açıklama Notu, kilitlere mahsus bitirilmiş veya bitirilmemiş anahtarları, kaba döküm ile dövme veya ıstampa yoluyla şekil verilmiş anahtar taslakları dahil, açıkça bu pozisyona alır. Taslak anahtarın yaklaşık şeklini taşıdığından çelik çubuk (72.28) veya demir-çelik eşya (73.26) değildir; Bölüm XV Not 2 de Fasıl 83 eşyasını Fasıl 73'ten çıkarır.

**Dayanak:** 83.01 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 83.02 Açıklama Notu, raflı elbise askıları (portmantolar) gibi mobilya görünümünü almış askıların Fasıl 94'te yer aldığını belirtir. Menteşeler, otomobil kapı kolları, sabit elbise askılıkları ve yaylı veya hidrolik otomatik kapı kapayıcılar 83.02'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 83.02 Açıklama Notu (G) ve (H).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 83 Not 2'ye göre küçük tekerlek, çapı 75 mm'yi geçmeyen veya çapı 75 mm'yi geçse bile tekerlek ya da bandaj genişliği 30 mm'den az olan tekerlektir. 100 mm çaplı ve 25 mm genişlikli tekerlek ikinci şartı sağlar. 30 mm genişlik "30 mm'den az" değildir; tuzak budur. Diğerlerinde hem çap 75 mm'yi geçer hem genişlik 30 mm veya daha fazladır.

**Dayanak:** Fasıl 83 Not 2; 83.02 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Anahtarla çalışan kilitler, mobilya kilitleri dahil 83.01'dedir. Menteşe, raf mesnedi, bavul köşe koruyucusu ve pencere ıspanyoleti, mobilya, kapı, pencere ve seyahat eşyası için donanım ve tertibat olarak 83.02'de yer alır.

**Dayanak:** 83.01 ve 83.02 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 83.09 Açıklama Notu, içecek ve gıda kutularında kullanılan, çekme halkalı ve inceltirilmiş kulakçıklı alüminyum kapakları açıkça sayar. Fasıl 83 eşyası, Bölüm XV Not 2 uyarınca alüminyum faslına (76.12, 76.16) verilmez. 83.08 kopça ve tokalar, 83.02 donanım içindir.

**Dayanak:** 83.09 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmına göre birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan eşya, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda sınıflandırılır; otomatik kapı kapayıcılar 83.02 metninde adıyla yer alır. Parçalar arasında yay bulunması sonucu değiştirmez; yay, kapı kapayıcı şeklini aldığı 83.02'dedir. 3(b), 3(c) ve 5(a) burada gerekli değildir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 83.02 Açıklama Notu (H).

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 83.01 elektrikli kilitleri ve manyetik kart, klavye veya radyo sinyali ile çalışanları açıkça kapsar (I doğru). Pünezler 83.05'ten hariç tutulmuş, 73.17 veya 74.15'e gönderilmiştir (II yanlış). Metal takviyeli kauçuk borular 40.09'dadır (III yanlış). Metal aynalar 83.06'dadır (IV doğru).

**Dayanak:** 83.01, 83.05, 83.06 ve 83.07 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 83.06 Açıklama Notu adi metalden çerçeveleri ve metal aynaları kapsar, ancak metal çerçeveli cam aynaları hariç tutarak 70.09'a gönderir. Elektriksiz kapı zilleri, hayvan çanları, heykelticikler ve fotoğraf çerçeveleri 83.06'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 83.06 Açıklama Notu (A), (B) ve (C).

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 83.11 Açıklama Notu, eritici maddeler dışında ağırlıkça %2 veya daha fazla oranda kıymetli metal alaşımı içeren hazırlanmış lehim çubuk ve tellerini bu pozisyondan hariç tutarak Fasıl 71'e gönderir. Bölüm XV Genel Açıklamalarında da %2'den az kıymetli metal içeren alaşımlar adi metal alaşımı sayılır.

**Dayanak:** 83.11 Açıklama Notu; Bölüm XV Genel Açıklamalar (A).

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 83.10, esaslı bilgileri taşıyan adi metal levhaları kapsar; aynı pozisyon metni 94.05'teki ışıklı tabelaları hariç tutar. 83.10 Açıklama Notu matbaa harflerini ve rakamlarını 84.42'ye, daktilo harflerini 84.73'e gönderir.

**Dayanak:** 83.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çapı 75 mm'yi geçmeyen tekerlek Fasıl 83 Not 2 anlamında küçük tekerlektir; 83.02 Açıklama Notuna göre donanımı adi metalden olmalı, tekerlek ise kıymetli metal dışında herhangi bir maddeden olabilir. Bölüm XV Not 2 bu eşyayı genel kullanım aksamı saydığından mobilya parçası (94.03) olarak da sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** Fasıl 83 Not 2; 83.02 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 2.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 83.03 Açıklama Notu, tüm konut tipleri için çelik güvenlik kapılarını hariç tutarak 73.08'e gönderir. Kasalar, kasa dairesi zırhlı kapı ve bölmeleri ile güvenlik şartlarını taşıyan emniyetli para kutuları 83.03'te, yani Fasıl 83'tedir.

**Dayanak:** 83.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 83.01 pozisyon metni adi metallerden anahtarlı, şifreli veya elektrikli kilitleri kapsar; Açıklama Notu manyetik kartın eklenmesiyle, klavyeden şifre girilmesiyle veya radyo sinyaliyle çalışan elektrikli kilitleri açıkça sayar. Elektronik okuyucu bulunması kilidi Fasıl 85'e götürmez; 83.02 kilitsiz donanım içindir.

**Dayanak:** 83.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 83.08 Açıklama Notu kayarak işleyen fermuarları ve bunların aksamını hariç tutarak 96.07'ye gönderir; çıtçıtlar da 96.06'dadır. Kemer tokaları, bağ deliği kapsülleri, boru şeklindeki perçinler ve kesilmiş metal pullar 83.08'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 83.08 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 83 Not 1'e göre adi metal aksam ait olduğu eşyanın pozisyonunda yer alır; 83.01 Açıklama Notu kilit dillerini ve silindirik muhafazaları kilit aksamı olarak sayar. Ancak 73.15 (zincir), 73.18 (vida, cıvata) ve 73.20 (yay) eşyası, Fasıl 83 eşyası için özel olsa da aksam sayılmaz.

**Dayanak:** Fasıl 83 Not 1; 83.01 Açıklama Notu; Fasıl 83 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 2(c), 83.01, 83.02, 83.08 ve 83.10 eşyası ile 83.06'daki çerçeve ve aynaları genel kullanıma mahsus aksam sayar. 83.09'daki tıpa, kapak ve mühürler bu listede yer almaz. Tanımın önemi, örneğin taşıt veya mobilya aksamı sorularında bu eşyanın kendi pozisyonunda kalmasıdır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 2.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 1'e göre sınıflandırma pozisyon metinleri ve Bölüm notlarına göre yapılır. Bölüm XV Not 2, 83.02 eşyasını genel kullanım aksamı sayar; Bölüm XVII Not 2(b) de genel kullanım aksamını taşıt aksamı kapsamından çıkarır. 83.02 Açıklama Notu otomobil kapı kollarını özel kullanım için yapılmış olsalar da burada sayar; 3(b) veya 3(c)'ye gerek kalmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Bölüm XV Not 2; Bölüm XVII Not 2(b); 83.02 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dişli kapaklar ve kurşun veya kalay sactan mühürler 83.09'da birlikte sayılmıştır. Kapı tokmağı 83.02, zil 83.06; toka 83.08, çıtçıt 96.06; trafik levhası 83.10, stensil levha meteline göre; kaplanmış elektrot 83.11, kaplamasız tel Fasıl 72'dedir.

**Dayanak:** 83.02, 83.06, 83.08, 83.09, 83.10 ve 83.11 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Şampanya mantarını emniyete alan tel tertibat 83.09'da; kör uçlu çivili perçinler boru şeklinde perçinlerle birlikte 83.08'de; klasör ve cilt mekanizmaları 83.05'te; kalem kutusu gibi masa üstü büro eşyası 83.04'tedir.

**Dayanak:** 83.04, 83.05, 83.08 ve 83.09 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 83.11, lehim ve kaynak işlerinde kullanılmak üzere temizleyici veya eritici maddelerle kaplanmış ya da içi doldurulmuş adi metal tel, çubuk ve elektrotları kapsar. Kaplamasız çelik teller 72.17 veya 72.29'da kalır; 85.15 kaynak makinaları, 85.45 karbon elektrotlar içindir.

**Dayanak:** 83.11 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 83.05 Açıklama Notu pünezleri açıkça hariç tutar; çelik pünezler 73.17'de, bakır başlı olanlar 74.15'tedir. Ataş, şerit halindeki zimba telleri, klasör mekanizmaları ve kağıt köşebentleri 83.05'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 83.05 Açıklama Notu; 73.17 pozisyon metni.

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 83.06 Açıklama Notu elektrikli zilleri hariç tutarak 85.31'e gönderir; Fasıl 85 Bölüm XVI'dadır. Kapı kilidi (83.01), menteşe (83.02), numara levhası (83.10) ve elektriksiz kapı zili (83.06) Bölüm XV'tedir.

**Dayanak:** 83.06 Açıklama Notu; Bölüm XV Not 1.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 83.04 Açıklama Notu atık kağıt sepetlerini hariç tutar; çelikten olanlar 73.26'dadır (I). 83.03 Açıklama Notu delme ve kesmeye ciddi direnç göstermeyen yangına dayanıklı konteynerleri 94.03'e gönderir (III). Evrak ağırlığı 83.04'te, otomobil plakası 83.10'da kalır.

**Dayanak:** 83.03, 83.04 ve 83.10 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 83.06 Açıklama Notu, esas olarak dekorasyon amacıyla yapılmış adi metal figürleri ve üzerinde tali derecede sigara tablası koymaya yarayan bir kap bulunan süs eşyasını bu pozisyonda sayar; süs vasfı galip olduğundan küllük çukuru sonucu değiştirmez. Fasıl 83 eşyası bakır faslına (74.18, 74.19) verilmez; 71.17 taklit mücevherci eşyası, 83.04 masa üstü büro eşyası içindir.

**Dayanak:** 83.06 Açıklama Notu (B); Bölüm XV Not 2.

**25- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 83.03, mücevherat ve kıymetli evrakı yangına ve hırsıza karşı korumaya mahsus, zırhlı duvarlı ve emniyetli kilitli kasaları kapsar; Açıklama Notu bunların bankalarda, bürolarda kullanıldığını belirtir. Kilit taşıması onu 83.01'e götürmez; 94.03 delmeye dayanıksız konteynerler, 73.08 konut tipi çelik güvenlik kapıları içindir.

**Dayanak:** 83.03 Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# XVI

**MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR;  
ELEKTRİK MALZEMELERİ: BUNLARIN  
AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER  
VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE  
MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ  
VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN  
GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE  
MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM,  
PARÇA VE TEFERRUATI**

### Fasıl 84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler;  
bunların aksam ve parçaları

### Fasıl 85

Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses  
kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar,  
televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen  
görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların  
aksam, parça ve aksesuarı



## FASIL 84

# Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Bölüm XVI — Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri: bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve ses kaydedicileri ve kaydedilen görüntü ve sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; bunların aksam, parça ve teferruatı

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 84'te her soru üç süzgeçten geçer: önce Bölüm XVI Not 1 ve Fasıl 84 Not 1'deki hariç tutmalar, sonra öncelik zinciri (84.85 ve 84.86 → 84.01–84.24 işlev grubu → 84.25–84.80 sanayi kolu grubu → 84.79), en son aksam ve parçalar için Bölüm XVI Not 2. Elektrikli olmak makinaryı Fasıl 85'e götürmez; Fasıl 85'e giden makinalar notlarda adıyla sayılmıştır.**

- 84.01–84.24 makinaryı yaptığı işe (motor, pompa, kompresör, klima, soğutma, ısıtma işlem, santrifüj ve filtre, ambalaj, tartı, püskürtme), 84.25–84.78 kullanıldığı sanayi koluna göre toplar; ikisine birden uyan makina Fasıl 84 Not 2 gereği ilk gruba gider.
- Kombine ve çok işlevli makina esas fonksiyonuna göre (Bölüm XVI Not 3); ayrı elemanlardan oluşup tek bir fonksiyonu birlikte gören sistem fonksiyonel birim olarak o fonksiyonun pozisyonunda (Not 4) sınıflandırılır; esas fonksiyon bulunamazsa GYK 3(c) veya 84.79.
- Kendi başına bir pozisyona giren parça (pompa, kompresör, valf, rulman, dişli) daima kendi pozisyonundadır; belirli bir makinarya özgü parça o makinanın pozisyonunda veya özel parça pozisyonlarında (84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73); ortak ve elektriksiz parçalar 84.87'de.
- Sayısal ve tanımsal eşikler: otomatik bilgi işlem makinasının dört şartı (Not 6), cep tipi 170 x 100 x 45 mm (Not 9), çelik bilyada %1 veya 0,05 mm (Not 7), terazide 5 cg (84.23), katmanlı üretim (Not 10) ve yarı iletken makinaları (Not 11).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı yönü verir. 2. ve 3. satırda bulduğunuz fonksiyonla tabloya devam edin.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                                                   | Sonuç                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bölüm XVI Not 1 veya Fasıl 84 Not 1 ile hariç mi? (kauçuk, deri, tekstil teknik eşya; seramik veya cam makina; Fasıl 82, 83, 90, 91, 95, Bölüm XVII; elektrikli süpürge, ev tipi elektromekanik cihaz, dijital kamera) | Fasıl 84 dışı: <b>40.10 / 40.16</b> , Fasıl 69, <b>70.17</b> , <b>85.08, 85.09, 85.25, 96.03</b> vb.                                   |
| 2    | Birlikte monte edilmiş birden fazla makina ya da çok işlevli makina mı?                                                                                                                                                | Esas fonksiyonu bulun (Bölüm XVI Not 3; Fasıl 84 Not 8); bulunamazsa GYK 3(c), çeşitli sanayilerde eşit kullanılan makina <b>84.79</b> |
| 3    | Ayrı elemanlar, bir pozisyonda belirtilen tek bir fonksiyonu birlikte mi görüyor?                                                                                                                                      | O fonksiyonun pozisyonu (Bölüm XVI Not 4): hidrolik sistem <b>84.12</b> , sulama sistemi <b>84.24</b> , süt sağma tesisi <b>84.34</b>  |
| 4    | Katmanlı üretim (3 boyutlu yazım) makinası mı?                                                                                                                                                                         | <b>84.85</b> (Not 10: başka pozisyona gitmez)                                                                                          |
| 5    | Yalnız veya esasen yarı iletken külçe-disk, yarı iletken cihaz, entegre devre veya düz panel imalatı ya da Not 11(C) işi için mi?                                                                                      | <b>84.86</b> (Not 11(D): başka pozisyona gitmez)                                                                                       |
| 6    | 84.01–84.24'ten birinin tanımına uyuyor mu? (motor, türbin, pompa, kompresör, klima, brülör, fırın, soğutucu, ısıtma işlem, kalender, santrifüj-filtre, ambalaj, tartı, püskürtme)                                     | İlk gruptaki uygun pozisyon (Not 2) — dipnottaki istisnalar hariç*                                                                     |
| 7    | Bir maddeyi lazer veya diğer ışın, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, plazma arkı ya da su jetiyle mi işliyor?                                                                                             | <b>84.56</b> (Not 3: 84.57–84.61, 84.64 ve 84.65'e üstün)                                                                              |

| Sıra | Soru                                                                                                                                                    | Sonuç                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Belirli bir sanayi kolu veya faaliyet için mi? (kaldırma, toprak, tarım, gıda, kâğıt, matbaa, tekstil, deri, metal, büro, mineral, cam, plastik, tütün) | <b>84.25–84.78</b> arasındaki ilgili pozisyon                                                                                                  |
| 9    | Kendine özgü fonksiyonu var ama hiçbir pozisyonda belirtilmemiş mi?                                                                                     | <b>84.79</b>                                                                                                                                   |
| 10   | Ayrı sunulan bir aksam-parça mı?                                                                                                                        | Kendi pozisyonu → makinanın pozisyonu veya <b>84.09 / 84.31 / 84.48 / 84.66 / 84.73 → 84.87</b> (elektriksiz) / <b>85.48</b> (Bölüm XVI Not 2) |

\* 84.19'a uysa da: kuluçka, civciv büyütme ve çimlendirme makinaları 84.36; hububat nemlendirme 84.37; şeker pancarı difüzörü 84.38; tekstil ısıtma makinaları 84.51. 84.22'ye uysa da: çuval kapatan dikiş makinası 84.52, büro makinaları 84.72. 84.24'e uysa da: mürekkep püskürtmeli baskı makinası 84.43, su püskürtmeli kesme makinası 84.56.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                      | Ayırt edici anahtar                        | Tipik sınav eşyası                        |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 84.01    | Nükleer reaktör, yakıt kartuşu              | Işınlanmamış kartuş; izotop ayırımı        | Uranyum gaz santrifüjü, kalutron          |
| 84.02    | Buhar ve kızgın su kazanları                | Buhar üretir; sıcak su kazanı hariç        | Lokomotif kazanı                          |
| 84.03    | Merkezi ısıtma kazanları                    | Su dolaşımı; elektrikli dahil              | Kalorifer kazanı                          |
| 84.04    | Kazan yardımcıları; buhar kondansörleri     | Yalnız 84.02 / 84.03 kazanları             | Ekonomizör, kurum temizleyici             |
| 84.05    | Gaz ve su gazı jeneratörleri                | Ariticili olsun olmasın                    | Asetilen jeneratörü                       |
| 84.06    | Buhar türbinleri                            | Buharla dönen rotor                        | Gemi buhar türbini                        |
| 84.07    | Kıvılcım ateşlemeli pistonlu motorlar       | Bujili; döner pistonlu dahil               | Benzinli motor, takma motor               |
| 84.08    | Dizel ve yarı dizel motorlar                | Sıkıştırma ile ateşleme                    | Gemi dizel motoru                         |
| 84.09    | 84.07 / 84.08 motor parçaları               | Yalnız veya esasen bu motorlar             | Piston, segman, karbüratör                |
| 84.10    | Su türbinleri, çarkları, regülatörleri      | Gemi çarkı hariç (84.87)                   | Pelton, Francis türbini                   |
| 84.11    | Turbojet, turbo-propeller, gaz türbini      | Dış ısı kaynağı gerekmez                   | Uçak turbojeti                            |
| 84.12    | Diğer motorlar, kuvvet makinaları           | Elektriksiz; başka yerde yok               | Hidrolik silindir, yel değirmeni          |
| 84.13    | Sıvı pompaları, sıvı elevatörleri           | Ölçü tertibatlı olsun olmasın              | Akaryakıt pompası, beton pompası          |
| 84.14    | Hava-vakum pompası, kompresör, fan          | Aspiratörlü davlumbaz, biyogüvenlik kabini | Buzdolabı kompresörü, vantilatör          |
| 84.15    | Klima cihazları                             | Motorlu fan, ısı ve nem                    | Split klima, ters çevrimli ısı pompası    |
| 84.16    | Ocak brülörleri, mekanik kömür taşıyıcı     | Akaryakıt, toz kömür, gaz                  | Kazan brülörü, mekanik ızgara             |
| 84.17    | Elektriksiz sanayi ve laboratuvar fırınları | Yakıtla yüksek sıcaklık                    | Çöp yakma, ekmekçilik fırını              |
| 84.18    | Soğutucu, dondurucu; ısı pompası            | 0 °C ve altı evaporatör                    | Buzdolabı, frigorifik teşhir dolabı       |
| 84.19    | Isı değişikliğiyle işleme makinaları        | Ev tipi hariç                              | Eşanjör, pastörizatör, elektriksiz şofben |
| 84.20    | Kalender ve hadde makinaları                | Metal ve cam hariç                         | Kauçuk ve kâğıt kalenderi                 |
| 84.21    | Santrifüj; sıvı-gaz filtresi                | Kurutma santrifüjü dahil                   | Yağ filtresi, katalitik konvertör         |
| 84.22    | Bulaşık, doldurma, ambalaj makinaları       | Ev tipi bulaşık dahil                      | Şişe doldurma, etiketleme                 |

| Pozisyon | Kapsam                                   | Ayırt edici anahtar                 | Tipik sınav eşyası                          |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 84.23    | Tartı aletleri, ağırlıklar               | 5 cg ve daha iyi hariç              | Baskül, kantar, bant terazisi               |
| 84.24    | Püskürtme cihazları; yangın söndürücü    | Söndürücü doldurulmuş olsun olmasın | Kum püskürtme, pülverizatör, sulama sistemi |
| 84.25    | Palanga, bucurgat, ırgat, kriko          | Basit kaldırma; skipli hariç        | Oto krikosu, ırgat                          |
| 84.26    | Gemi vinci, vinçler, straddle taşıyıcı   | Aralıklı kaldırma                   | Kule vinç, köprü vinç                       |
| 84.27    | Forklift, kaldırmalı yük arabaları       | Kaldırma-istifleme tertibatı        | Forklift, istif arabası                     |
| 84.28    | Diğer kaldırma-elleçleme makinaları      | Sürekli taşıma ve kaldırma          | Asansör, yürüyen merdiven, teleferik        |
| 84.29    | Kendinden hareketli toprak makinaları    | Kendinden hareket şart              | Buldozer, ekskavatör, yol silindiri         |
| 84.30    | Diğer toprak ve maden makinaları         | Kazık varyosu, kar küreyici dahil   | Sondaj makinası, kar püskürtücü             |
| 84.31    | 84.25–84.30 makina parçaları             | Yalnız veya esasen bunlara          | Ekskavatör kovası, asansör kabini           |
| 84.32    | Toprak hazırlama ve ekim makinaları      | Traktöre takılı olsa da             | Pulluk, kültivatör, tohum ekme makinası     |
| 84.33    | Hasat, harman, biçme makinaları          | Ürünü büyüklüğe göre ayırma dahil   | Biçerdöver, çim biçme, yumurta ayırma       |
| 84.34    | Süt sağma, sütçülük makinaları           | Isıl işlem yapanlar hariç           | Süt sağma makinası, yayık                   |
| 84.35    | Şarap ve meyve suyu presleri             | Ticari tipler dahil                 | Üzüm presi, meyve suyu makinası             |
| 84.36    | Diğer tarım, kümes, arıcılık             | Kuluçka ve çimlendirme dahil        | Kuluçka makinası, yem hazırlama             |
| 84.37    | Hububat temizleme, değirmencilik         | Çiftlik tipi hariç                  | Un değirmeni, selektör                      |
| 84.38    | Sınai gıda ve içecek makinaları          | Yağ çıkarma hariç (84.79)           | Et doğrama, şeker difüzörü                  |
| 84.39    | Kâğıt hamuru ve kâğıt imali              | İmal ve finisaj                     | Kâğıt makinası                              |
| 84.40    | Cilt ve kitap dikme                      | Forma katlama dahil                 | Kitap tel dikiş makinası                    |
| 84.41    | Kâğıt-karton işleme makinaları           | Her cins kesme dahil                | Giyotin, karton kutu makinası               |
| 84.42    | Baskı levhası ve silindiri hazırlama     | Levha ve silindirler dahil          | Ofset levhası, litografya taşı              |
| 84.43    | Baskı, kopyalama, faks makinaları        | Kombine olanlar ve parçalar         | Lazer yazıcı, fotokopi, faks                |
| 84.44    | Sentetik lif ekstrüzyonu, tekstüre       | Lif imali ve kesimi                 | Filament çekme makinası                     |
| 84.45    | Elyaf hazırlama, eğirme, bobinleme       | İplik üretimi                       | Tarak, penye, büküm makinası                |
| 84.46    | Dokuma makinaları                        | Atkı ile çözgü                      | Dokuma tezgâhı                              |
| 84.47    | Örgü, tül, dantel, işleme                | Örme, file, şeritçi eşya            | Yuvarlak örgü, nakış makinası               |
| 84.48    | Tekstil yardımcıları, parça-aksesuar     | 84.44–84.47 makinaları için         | Jakar, ratiyer, mekik, iğ                   |
| 84.49    | Keçe, dokunmamış mensucat makinaları     | Şapka kalıpları dahil               | Keçe şapka makinası                         |
| 84.50    | Ev ve çamaşırhane çamaşır makinası       | Yıkama-kurutma birlikte dahil       | Ev tipi çamaşır makinası                    |
| 84.51    | Tekstil yıkama, kurutma, ütöleme, boyama | 84.50 hariç                         | Kuru temizleme, ütü presi                   |
| 84.52    | Dikiş makinaları ve iğneleri             | Kitap dikme hariç                   | Dikiş makinası, çuval dikme                 |

| Pozisyon | Kapsam                             | Ayırt edici anahtar                     | Tipik sınav eşyası                         |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 84.53    | Deri, kösele, ayakkabı makinaları  | Dikiş makinası hariç                    | Tabaklama, ayakkabı makinası               |
| 84.54    | Konvertisör, pota, külçe kalıbı    | Metalurji ve dökümhane                  | Döküm makinası                             |
| 84.55    | Metal hadde makinaları             | Silindirleri dahil                      | Sac haddesi                                |
| 84.56    | Lazer, plazma, su jetiyle işleme   | Her madde; Not 3 önceliği               | Lazer kesim, elektro-erozyon               |
| 84.57    | İşleme merkezi, transfer tezgâhı   | Metal; Not 4 tanımı                     | CNC işleme merkezi                         |
| 84.58    | Metal torna tezgâhları             | Tornalama merkezi dahil                 | CNC torna                                  |
| 84.59    | Delme, frezeleme, diş açma         | Talaşlı; torna hariç                    | Freze, matkap tezgâhı                      |
| 84.60    | Taşlama, honlama, parlatma         | Aşındırıcıyla tamamlama                 | Taşlama tezgâhı                            |
| 84.61    | Planya, broş, dişli, testere       | Talaşlı; başka yerde yok                | Dişli açma, şerit testere                  |
| 84.62    | Dövme, bükme, kesme, presler       | Talaşsız; dilme hatları dahil           | Abkant pres, sac makası                    |
| 84.63    | Diğer talaşsız metal tezgâhları    | Çekme ve tel işleme                     | Tel çekme, perçin makinası                 |
| 84.64    | Taş, seramik, beton, soğuk cam     | Mineral madde işleme                    | Taş kesme, cam kesme                       |
| 84.65    | Ağaç, mantar, kemik, sert plastik  | Sert maddeler; birleştirme dahil        | Ahşap testere, rende makinası              |
| 84.66    | 84.56–84.65 parçaları; alet tutucu | El aleti tutucuları dahil               | İş tutucu, divizör                         |
| 84.67    | El ile kullanılan motorlu aletler  | Elde tutulur ve yönlendirilir           | El matkabı, motorlu testere                |
| 84.68    | Gazla lehim ve kaynak makinaları   | Elektrikli 85.15'te                     | Oksi-asetilen kaynak                       |
| 84.69    | Kullanılmıyor (metinde boş)        | Yazı makinası 84.72'de                  | Seçeneklerde çeldirici olarak              |
| 84.70    | Hesap makinası, yazar kasa         | Toplama tertibatı; cep tipi             | Cep hesap makinası, POS terminali          |
| 84.71    | Otomatik bilgi işlem makinaları    | Not 6 dört şartı                        | Dizüstü bilgisayar, klavye, barkod okuyucu |
| 84.72    | Diğer büro makinaları              | Kaideli; 82. Fasıl hariç                | ATM, para sayma, yazı makinası             |
| 84.73    | 84.70–84.72 parçaları              | Kutu ve kılıflar hariç                  | Yazı makinası kâğıt tutucusu               |
| 84.74    | Mineral madde işleme makinaları    | Eleme, kırma, karıştırma, şekillendirme | Betonyer, taş kırıcı                       |
| 84.75    | Ampul montajı; sıcak cam           | Cam eşya imali                          | Cam şekillendirme makinası                 |
| 84.76    | Otomatik satış makinaları          | Ödeme tertibatı şart                    | İçecek otomatı, para bozma                 |
| 84.77    | Kauçuk ve plastik işleme           | Başka yerde yok                         | Ekstrüzyon, plastik kalıplama makinası     |
| 84.78    | Tütün işleme makinaları            | Başka yerde yok                         | Sigara ve puro makinası                    |
| 84.79    | Kendine özgü fonksiyonlu makinalar | Başka pozisyonda yok                    | Sanayi robotu, yolcu biniş köprüsü         |
| 84.80    | Döküm kasası, model, kalıplar      | Külçe kalıbı hariç                      | Plastik kalıbı, döküm modeli               |
| 84.81    | Musluk, valf, vana                 | Basınç düşürücü, termostatik dahil      | Karıştırma musluğu, termostatik valf       |
| 84.82    | Bilyalı ve makaralı rulmanlar      | İğneli makaralı dahil                   | Rulman, kalibreli çelik bilya              |
| 84.83    | Mil, yatak, dişli, kavrama, volan  | Güç iletimi                             | Krank mili, dişli kutusu, kaplin           |
| 84.84    | Metalli contalar; conta takımları  | Farklı maddeler; mekanik salmastra      | Motor contası, karışık conta seti          |
| 84.85    | Katmanlı üretim makineleri         | Not 10; öncelikli                       | 3 boyutlu yazıcı                           |
| 84.86    | Yarı iletken, düz panel üretimi    | Not 11; öncelikli                       | Wafer dilimleme, litografi cihazı          |

| Pozisyon | Kapsam                             | Ayırt edici anahtar      | Tipik sınav eşyası                       |
|----------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| 84.87    | Diğer elektriksiz makina parçaları | Ortak kullanım; son çare | Gemi pervanesi, yağ sızdırmazlık halkası |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                          | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XVI Not 1 (a)–(h)</b>  | Bölüm dışı: plastik veya vulkanize kauçuktan taşıyıcı ve transmisyon kolanları (Fasıl 39, 40.10) ile sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan teknik eşya (40.16); deriden (42.05) veya kürkten (43.03) teknik eşya; her maddeden masura, makara, bobin, konik bobin vb. mesnetler (Fasıl 39, 40, 44, 48, Bölüm XV); jakar makinaları için delikli kartlar; dokumaya elverişli maddeden kolanlar (59.10) ve teknik eşya (59.11); 71.02–71.04 taşları ve tamamen bunlardan eşya (71.16) — pikap iğnesi için işlenmiş, monte edilmemiş safir ve elmaslar hariç (85.22); Bölüm XV Not 2 anlamında adi metalden genel kullanıma elverişli parçalar ve plastikten benzerleri (Fasıl 39); sondaj boruları (73.04).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XVI Not 1 (ij)–(r)</b> | Ayrıca bölüm dışı: metal tel veya şeritten sonsuz kayışlar (Bölüm XV); Fasıl 82 ve 83 eşyası; Bölüm XVII eşyası; Fasıl 90 eşyası; Fasıl 91 saatçi eşyası; 82.07'deki değişebilir aletler, makina parçası olarak kullanılan fırçalar (96.03) ve iş gören kısmının maddesine göre sınıflandırılan değişebilir aletler (Fasıl 40, 42, 43, 45, 59, 68.04, 69.09); Fasıl 95 eşyası; daktilo ve benzeri makinalar için şeritler (mürekkepli ise 96.12) ile 96.20'deki monopod, bipod, tripodlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bölüm XVI Not 2</b>          | Aksam-parça (84.84 ve 85.44–85.47 eşyasının parçaları hariç): (a) 84 veya 85. Fasılın bir pozisyonuna giren parça (84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38, 85.48 hariç) hangi makineye ait olursa olsun <b>kendi pozisyonunda</b> ; (b) yalnız veya esasen belirli bir makineye ya da aynı pozisyondaki makinalarda (84.79, 85.43 dahil) kullanılan parça o makinenin pozisyonunda veya hale göre 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38'de (esasen 85.17 ile 85.25–85.28 eşyasında eşit kullanılan parça 85.17'de; esasen 85.24 eşyasının parçası 85.29'da); (c) diğer parçalar hale göre bu pozisyonlarda, mümkün değilse <b>84.87</b> veya <b>85.48</b> 'de. Genel Açıklamalara göre belirli bir makine için özel imal edilmiş olsalar da pompa, kompresör, filtre, kaldırma makinası, valf, rulman, transmisyon elemanı, conta, elektrik motoru, transformatör gibi parçalar kendi pozisyonlarında kalır. |
| <b>Bölüm XVI Not 3</b>          | Metinde aksi belirtilmedikçe, bir bütün oluşturmak üzere birlikte monte edilmiş iki veya daha fazla makineden oluşan <b>kombine makinalar</b> ile birbirini tamamlayan veya değişik işlemler yapan <b>çok işlevli makinalar</b> , esas fonksiyonuna göre tek makine gibi sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XVI Not 4</b>          | Ayrı elemanlardan oluşan (ayrı ayrı veya boru, transmisyon, elektrik kablosu vb. ile bağlı) makine, 84 veya 85. Fasıldaki bir pozisyonda açıkça belirtilen bir fonksiyonu birlikte yerine getirmek üzere tasarlanmışsa, bir bütün olarak o fonksiyonun pozisyonunda sınıflandırılır ( <b>fonksiyonel birim</b> ). Genel Açıklamalara göre bütünün fonksiyonuna katkıda bulunmayan yedek fonksiyonlu makinalar bu birime dahil değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm XVI Not 5</b>          | Yukarıdaki notlarda “makine” tabiri, 84 veya 85. Fasıla giren her türlü makine, cihaz, tertibat, alet ve malzemeyi ifade eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bölüm XVI Not 6</b>          | “Elektrikli ve elektronik hurda ve atık”: kırılma, kesilme vb. ile orijinal amacında kullanılamaz hale getirilmiş veya tamiri ekonomik olmayan ve taşıma sırasında tek tek korunacak şekilde paketlenmemiş elektrikli ve elektronik montajlar, baskılı devre kartları ve eşya. Diğer hurda ve atıklarla karışık sevk edilen e-atık <b>85.49</b> 'da; 38. Fasıl Not 4'teki şehir atıkları bu bölüme girmez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 84 Not 1</b>           | Fasıl dışı: (a) değirmen taşları, öğütücü taşlar ve Fasıl 68 eşyası; (b) seramikten makine, cihaz (ör. pompa) ve parçalar (Fasıl 69); (c) laboratuvar cam eşyası (70.17), teknik işlerde kullanılan cam eşya (70.19, 70.20); (d) 73.21–73.22 eşyası ve diğer adi metallere benzerleri; (e) 85.08'deki elektrikli süpürgeler; (f) 85.09'daki ev işlerinde kullanılan elektromekanik cihazlar ve 85.25'teki dijital kameralar; (g) Bölüm XVII araçları için radyatörler; (h) el ile kullanılan motorsuz mekanik yer süpürgeleri (96.03).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 84 Not 2</b>           | Bölüm XVI Not 3 ve Fasıl 84 Not 11 saklı kalmak üzere, hem 84.01–84.24'ten birinin (veya 84.86'nın) hem de 84.25–84.80'den birinin tanımına uyan makine <b>ilk gruptaki</b> uygun pozisyonda (veya 84.86'da) sınıflandırılır. İstisnalar — 84.19'a girmez: kuluçka, civciv büyütme ve çimlendirme makinaları (84.36), hububat nemlendirme cihazları (84.37), şeker difüzörleri (84.38), tekstil ısı işlem makinaları (84.51), ısı değişikliği tali olan mekanik makinalar; 84.22'ye girmez: torba kapatan dikiş makinaları (84.52), 84.72 büro makinaları; 84.24'e girmez: mürekkep püskürtmeli baskı makinaları (84.43), su püskürtmeli kesme makinaları (84.56).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 84 Not 3</b>           | Herhangi bir maddeyi işleyen ve hem 84.56 hem de 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 veya 84.65 tanımına uyan takım tezgâhları <b>84.56</b> 'da sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 84 Not 4                        | 84.57 yalnız tornalar (tornalama merkezleri dahil) dışındaki, metal işleyen ve değişik türde işlemleri şu yollardan biriyle yapabilen takım tezgâhlarına uygulanır: (a) bir işleme programına göre haznedeki takımları otomatik değiştirerek (işleme merkezleri); (b) sabit iş parçası üzerinde farklı işleme kafalarına aynı anda veya sırayla otomatik kullanarak (tek istasyonlu); (c) iş parçasını farklı işleme kafalarına otomatik aktararak (çok istasyonlu transfer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fasıl 84 Not 5                        | 84.62'de yassı ürünler için <b>“dilme hattı”</b> : bobin açıcı, bobin düzleştirici, kesici ve geri sarıcıdan; <b>“uzunlamasına kesme hattı”</b> : bobin açıcı, bobin düzleştirici ve makastan oluşan işleme hattı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fasıl 84 Not 6 (A)–(B)                | 84.71 anlamında <b>“otomatik bilgi işlem makinası”</b> : (i) işletim programını ve en az bir programı çalıştırmaya yetecek bilgiyi depolayan; (ii) kullanıcı ihtiyaçlarına göre serbestçe programlanabilen; (iii) kullanıcının belirlediği aritmetik hesaplamaları yapabilen; (iv) insan müdahalesi olmadan, işlem sırasında mantıksal karar vererek akış yönünü değiştiren programları çalıştırabilen makina. Bu makinalar değişebilen sayıda ayrı birimden oluşan sistemler halinde de bulunabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fasıl 84 Not 6 (C)                    | (D) ve (E) saklı kalmak üzere bir birim sistemin parçası sayılır: esasen veya yalnız otomatik bilgi işlem sisteminde kullanılan türden olmalı; merkezi işlem birimine doğrudan veya diğer birimler aracılığıyla bağlanabilmeli; sistemin kullandığı kod veya işaret şeklindeki verileri alabilmeli veya verebilmeli. Ayrı sunulan birimler 84.71'de; <b>klavyeler, X-Y koordinatlı giriş cihazları</b> ve son iki şartı sağlayan <b>disk bellekler</b> daima 84.71'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasıl 84 Not 6 (D)–(E)                | 84.71, 6(C) şartları sağlansa bile şunları kapsamaz: yazıcılar, fotokopi ve faks makinaları (tümleşik olsun olmasın); kablolu veya kablosuz ağlar (LAN, WAN) dahil ses, görüntü veya veri alışverişi sağlayan cihazlar; hoparlör ve mikrofonlar; TV kameraları, dijital fotoğraf makinaları, video kamera kaydediciler; televizyon yayını alıcı tertibatı olmayan monitör ve projektörler. (E) Bilgi işleme dışında kendine özgü fonksiyonu olan ve otomatik bilgi işlem makinası içeren veya onunla bağlantılı çalışan makinalar fonksiyonlarına uygun pozisyonda, bu mümkün değilse kalan pozisyonda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasıl 84 Not 7                        | 84.82, en büyük ve en küçük çapları itibari çapa göre <b>%1'den veya 0,05 mm'den (hangisi daha az ise)</b> fazla farklı olmayan kalibrelenmiş veya parlatılmış çelik bilyaları da kapsar; bu tarife uymayan çelik bilyalar <b>73.26</b> 'da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasıl 84 Not 8                        | Çok amaçlı makina esas amacına göre sınıflandırılır. Metinde aksi belirtilmedikçe ve Not 2 ile Bölüm XVI Not 3 saklı kalmak üzere, esas amacı olmayan veya esas amacı hiçbir pozisyonda belirtilmeyen makina <b>84.79</b> 'da. Metal telden, dokumaya elverişli maddeden veya başka maddeden ip ve halat yapma makinaları (katlama, büküm, halat makinaları) da 84.79'da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fasıl 84 Not 9                        | 84.70 anlamında <b>“cep tipi”</b> : ölçüleri <b>170 mm x 100 mm x 45 mm</b> 'yi geçmeyen makinalar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fasıl 84 Not 10                       | 84.85 anlamında <b>“katmanlı üretim”</b> (3 boyutlu yazım): malzemenin (metal, plastik, seramik vb.) art arda eklenip katmanlanması, konsolide edilip katılaştırılması yoluyla dijital bir modele dayalı fiziksel nesne oluşturulması. Bölüm XVI Not 1 ve Fasıl 84 Not 1 saklı kalmak üzere 84.85 tanımına uyan makinalar başka pozisyonda sınıflandırılmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fasıl 84 Not 11                       | (A) 85. Fasıl Not 12(a) ve 12(b)'deki “yarı iletken cihazlar” ve “elektronik entegre devreler” tanımları uygulanır; bu not ve 84.86 için yarı iletken cihazlar <b>ışığa duyarlı yarı iletkenleri ve LED'leri</b> de kapsar. (B) “Düz ekran gösterge üretimi” panel katmanlarının üretimidir; camın, baskılı devrelerin veya diğer elektronik parçaların üretimini kapsamaz; katod ışınlı tüp teknolojisi düz panel sayılmaz. (C) 84.86 ayrıca yalnız veya esasen kalıp ve taksimatlı objektiflerin üretim-tamiri, yarı iletken cihaz veya entegre devre montajı ile külçe, wafer, yarı iletken cihaz, entegre devre ve düz panellerin kaldırılması, taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması makinalarını kapsar. (D) Bölüm XVI Not 1 ve Fasıl 84 Not 1 saklı kalmak üzere 84.86 tanımına uyan makinalar başka pozisyonda sınıflandırılmaz. |
| Bölüm XVI Genel Açıklamalar (III)–(V) | Makinaya mahsus ölçü, kontrol ve ayar cihazları (manometre, termometre, kontrol paneli vb.) makina ile birlikte sınıflandırılır; çeşitli makinalarda kullanılanlar kendi pozisyonundadır. Asli niteliği kazanmış <b>tamamlanmamış makina</b> (volanı, kaide tablası veya alet tutacağı eksik; motoru takılmamış elektromekanik el aleti) ve nakliye için <b>sökülmüş makina</b> tam makina gibi sınıflandırılır (GYK 2(a)); sökülmüş parçalar komple makina için gerekenden fazlaysa fazlası kendi pozisyonundadır. Demir-çelikten dövme taslakları 72.07'de.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bölüm XVI Genel Açıklamalar (VI)      | Esas fonksiyon belirlenemiyorsa, aksine hüküm yoksa <b>GYK 3(c)</b> uygulanır (ör. 84.25–84.30, 84.58–84.63 veya 84.70–84.72'ye giren çok işlevli makinalar). Kombine makina örnekleri: kâğıt katlayıcı matbaa makinası 84.43; kutu üzerine basit desen basan karton kutu makinası 84.41; kaldırma makinalı sanayi fırını 84.17 veya 85.14; paketleme makinalı sigara makinası 84.78. Belirli bir pozisyonda adıyla yer alan kombine makinalara (84.15) Not 3 uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XVI Genel Açıklamalar (VII)</b>      | Fonksiyonel birim örnekleri: hidrolik güç ünitesi, silindirler ve hortumlardan oluşan hidrolik sistem (84.12); bir araya getirilmemiş elemanlardan dondurucu teçhizat (84.18); kontrol istasyonlu sulama sistemi (84.24); boru veya hortumla bağlı süt sağma tesisi (84.34); bira imal makinaları (84.38); bilgi işlem makinasıyla kontrol edilen mektup ayırma sistemi (84.72); asfaltlama tesisi (84.74). Kapalı devre video gözetleme sistemi fonksiyonel birim değildir; elemanları kendi pozisyonlarındadır.                                       |
| <b>Bölüm XVI Genel Açıklamalar (IX)</b>       | Bu bölümdeki türden makinalar yalnız laboratuvar da kullanılırsalar da bölümde kalır (küçük fırın, damıtma cihazı, öğütücü, karıştırıcı); yalnız 90.23'teki teşhir amaçlı cihazlar ve Fasıl 90'daki ölçü-kontrol aletleri bu bölüm dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fasıl 84 Genel Açıklamalar</b>             | Fasıl 84'teki makinalar <b>elektrikli olsalar dahi</b> bu fasılda kalır: elektrik motorlu makinalar, elektrikle ısıtılan makinalar (84.03 kazanları, 84.19 makinaları), elektromanyetik ve elektronik fonksiyonlu makinalar (elektronik hesap makinası, otomatik bilgi işlem makinası). Buna karşılık camdan veya seramikten makina ve parçalar, cam veya seramik eşya karakterini taşıyorlarsa mekanik tertibatlı olsalar da Fasıl 69 veya 70'tedir.                                                                                                   |
| <b>Fasıl 84 Genel Açıklamalar (C)</b>         | Ayrı sunulan elektrikli parçalar, belirli bir makina için özel imal edilmiş olsalar da genellikle Fasıl 85'tedir: elektrik motoru 85.01, transformatör 85.04, elektromıknatıs ve elektromanyetik vinç başı 85.05, içten yanmalı motorun elektrikli ateşleme tertibatı 85.11, anahtar ve kontrol tabloları 85.35–85.37, diyot ve transistör 85.41, entegre devre 85.42, izolatör 85.46.                                                                                                                                                                  |
| <b>Fasıl 84 Genel Açıklamalar (D)</b>         | 84.01–84.24 önceliği <b>yalnız bütün haldeki makinalara</b> uygulanır; kombine makinalar Bölüm XVI Not 3'e, fonksiyonel birimler Not 4'e göre sınıflandırılır. Bu nedenle motorlar nerede kullanılırsa kullanılsın 84.06–84.08 ve 84.10–84.12'de kalır; belirli bir sanayiye özgü pompa, santrifüj, kalender, filtre-pres, fırın da kendi işlev pozisyonundadır. 84.25 ve sonrasında iki pozisyona girebilen makina daha belirli pozisyona veya esas kullanımına göre; çeşitli sanayilerde eşit derecede kullanılan çok işlevli makina 84.79'a verilir. |
| <b>84.15 Açıklama Notu</b>                    | Klima sayılmak için üç şart: (1) motorlu bir fan; (2) hem sıcaklığı (ısıtıcı ve/veya soğutucu) hem nemi (nemlendirici ve/veya kurutucu) değiştirecek unsur; (3) bunların birlikte bulunması. Nemi ayrıca ayarlayan tertibatı olmasa da yoğuşma yoluyla nemi değiştiren cihazlar, split sistemler ve ters çevrimli ısı pompaları dahildir. Hava ısıtıcı-dağıtıcılar 73.22; ters çevrilemeyen ısı pompaları 84.18; yalnız nemi veya yalnız ısıyı değiştiren fanlı cihazlar 84.79 veya 85.16.                                                              |
| <b>84.18 ve 84.19 Açıklama Notları</b>        | Kompresörler buzdolabına özel imal edilmiş olsalar da 84.14'te; gazları sıvılaştıran (Linde) cihazlar 84.19'da; soğutucu tertibatla donatılacak türden olmayan yalıtılmış dolaplar genellikle 94.03'te. 84.19 ev tipi makinaları kapsamaz; elektriksiz şofben ve su ısıtıcıları ev tipi olsa da 84.19'da, elektrikli olanlar 85.16'da. Seramikten damıtma cihazları 69.09, camdan olanlar 70.17 veya 70.20'de.                                                                                                                                          |
| <b>84.26, 84.29 ve 84.30 Açıklama Notları</b> | Kaldırma veya toprak makinası bir taşıta monte edilmişse: motor, vites kutusu, direksiyon ve fren gibi taşıt unsurlarını içeren özel amaçlı kamyon ve şasiler (vinçli kamyon, sondaj kamyonu) <b>87.05'te</b> ; bu unsurlardan yalnız bir kısmını içeren tekerlekli şasi üzerindeki vinç veya ekskavatör 84.26 veya 84.29–84.30'da; demiryolu vagonuna monte olanlar 86.04'te; yüzer yapılar üzerindeki Fasıl 89'da.                                                                                                                                    |
| <b>84.32 ve 84.33 Açıklama Notları</b>        | Traktöre takılarak çalıştırılan pulluk, tırmık, çapa, biçme ve hasat makinaları traktörle birlikte sunulabilir veya ona monte edilmiş olsalar da 84.32 veya 84.33'te; traktör ayrı olarak 87.01'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>84.67 Açıklama Notu</b>                    | Yalnız elde kullanılan aletleri kapsar: kullanım boyunca elde tutulmak ve el ile idare edilmek üzere tasarlanmış aletler (ağır olanlar destekle kullanılsa da). Çalışırken duvara, tezgâha veya zemine tespit edilmek üzere kaideye monte edilen aletler bu pozisyon dışındadır; takım tezgâhları (84.58–84.65) bu kaide ve çerçeveleriyle ayrılır. Ev tipi elektromekanik cihazlar 85.09, elektrikli tıraş ve kırma makinaları 85.10, elektrikli çim biçme aletleri 84.33'tedir.                                                                       |
| <b>84.70 Açıklama Notu</b>                    | Ortak özellik (yazar kasalar hariç) en az iki rakamı toplayan <b>toplama tertibatıdır</b> ; yalnız sayan sayaçlar toplama tertibatı değildir (sayaçlar 90.29). Yazar kasalar grubuna kredi veya banka kartıyla elektronik ödeme terminalleri de girer. Programlanabilir elektronik hesap makinaları, program akışında insan katkısı olmadan mantıksal karar veremedikleri için otomatik bilgi işlem makinasından ayrılır.                                                                                                                               |
| <b>84.71 Açıklama Notu</b>                    | Yalnız kullanıcının değiştiremediği sabit programlarla çalışan makinalar, bu programlar arasında seçim yapılabilir bile 84.71 dışındadır. Barkod okuyucular, mouse gibi X-Y koordinatlı giriş cihazları, ek bellekler ve USB gibi kontrol-adaptör üniteleri 84.71'de; ağ iletişimine mahsus adaptörler ve modemler 85.17, güç kaynakları 85.04, entegre devreler 85.42, otomatik yazı ve kelime işlem makinaları 84.72'de.                                                                                                                              |
| <b>84.76 Açıklama Notu</b>                    | "Satış", alıcı ile makina arasında parasal bir değişimi ifade eder: makinanın metal para, jeton veya manyetik kartla ödemeyi kabul eden tertibatı olmalıdır; ödeme tertibatı olmayan ürün verici makinalar bu pozisyon dışındadır. Jetonlu kilitler 83.01, benzin pompaları 84.13, tartı aletleri 84.23'te kalır.                                                                                                                                                                                                                                       |



| Kaynak                                           | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>84.83 ve 84.84</b><br><b>Açıklama Notları</b> | Krank ve kam milleri kara taşıtı motorları için imal edilmiş olsalar da 84.83'te; motorlu kara taşıtlarının transmisyon milleri, dişli kutuları ve diferansiyelleri 87.08'de; gemiler için özel imal edilen transmisyon tertibatı 84.83'te; elektromanyetik kavramalar 85.05'te. 84.84'teki takım veya grup halindeki contalar en az iki farklı maddeden conta içermelidir; hepsi aynı maddeden (ör. kartondan) contalar maddesine göre sınıflandırılır (48.23). |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                        | Pozisyon      | Neden                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vulkanize kauçuktan conta, transmisyon kayışı</b>                        | 40.16 / 40.10 | Bölüm XVI Not 1(a); takım halinde farklı maddelerden contalar ise 84.84 |
| <b>Seramikten asit pompası</b>                                              | 69.09         | Fasıl 84 Not 1(b); 84.13 hariç tutması                                  |
| <b>Camdan laboratuvar damıtma düzeneği</b>                                  | 70.17         | Fasıl 84 Not 1(c)                                                       |
| <b>Ev tipi elektrikli meyve presi, et kıyma makinası</b>                    | 85.09         | Fasıl 84 Not 1(f); ticari tip meyve suyu makinası 84.35'te kalır        |
| <b>Elektrikli süpürge</b>                                                   | 85.08         | Fasıl 84 Not 1(e)                                                       |
| <b>Elektrikli şofben, daldırma ısıtıcı</b>                                  | 85.16         | 84.19 Açıklama Notu; elektriksiz şofben 84.19                           |
| <b>Elektrik arkıyla veya hem gaz hem elektrikle çalışan kaynak makinası</b> | 85.15         | 84.68 pozisyon metni ve hariç tutması                                   |
| <b>Ev tipi elektriksiz soba ve ocak</b>                                     | 73.21         | Fasıl 84 Not 1(d); 84.19 hariç tutması                                  |
| <b>Hassasiyeti 5 cg veya daha iyi terazi</b>                                | 90.16         | 84.23 pozisyon metni                                                    |
| <b>Vinçli kamyon; kamyonu sabit monte betonyer</b>                          | 87.05         | 84.26 ve 84.74 Açıklama Notları                                         |
| <b>Modem; ağ adaptör kartı</b>                                              | 85.17         | Fasıl 84 Not 6(D)(ii); 84.71 Açıklama Notu                              |
| <b>Elektromanyetik kavrama</b>                                              | 85.05         | 84.83 Açıklama Notu                                                     |
| <b>Oyuncak dikiş makinası, oyuncak daktilo</b>                              | 95.03         | Bölüm XVI Not 1(p); 84.52 ve 84.72 hariç tutmaları                      |
| <b>Gemi pervanesi (Bölüm XVII değil)</b>                                    | 84.87         | 84.87 Açıklama Notu; 84.10 hariç tutması                                |
| <b>Otomobil motorunun krank mili (87.08 değil)</b>                          | 84.83         | 84.83 Açıklama Notu; Bölüm XVI Not 2(a)                                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Elektrikli olmak Fasıl 85 demek değildir.** Elektrik motorlu, elektrikle ısıtılan, elektromanyetik veya elektronik makinalar (elektrikli merkezi ısıtma kazanı, elektronik hesap makinası, otomatik bilgi işlem makinası) Fasıl 84'te kalır. Fasıl 85'e gidenler adıyla sayılmıştır: elektrikli süpürge 85.08, ev tipi elektromekanik cihaz 85.09, elektrikli kaynak 85.15, elektrikli şofben 85.16.
- **“Ev tipi” ayrımı her pozisyonda farklı işler.** 84.19 ev tipi makinaları kapsamaz (elektriksiz şofben istisna); oysa ev tipi bulaşık makinası 84.22'de, ev tipi çamaşır makinası 84.50'de, ev tipi dikiş makinası 84.52'dedir.
- **Not 2 önceliğinin istisnaları vardır.** Kuluçka-cıvcıv büyütme ve çimlendirme makinası 84.19 değil 84.36; hububat nemlendirme 84.37; şeker difüzörü 84.38; çuval ağzı dikiş makinası 84.22 değil 84.52; mürekkep püskürtmeli baskı makinası 84.24 değil 84.43; su jetiyle kesme 84.56.
- **Özel imal edilmiş olmak parçayı makinanın pozisyonuna götürmez.** Buzdolabına özel kompresör 84.14, dizel motorun enjeksiyon pompası 84.13, otomobil motorunun krank mili 84.83, rulman 84.82, valf 84.81'de kalır (Bölüm XVI Not 2(a)).
- **Traktöre takılı makina traktör değildir.** Pulluk, kültüratör, çayır biçme makinası traktörle birlikte veya ona monte halde gelse de 84.32 / 84.33'te; traktör ayrıca 87.01'de. Buna karşılık taşıt unsurlarını içeren kamyon şasisindeki vinç veya betonyer 87.05'e gider.
- **Fan + tek değişiklik ≠ klima.** 84.15 için motorlu fan ile hem sıcaklığı hem nemi değiştiren unsurlar birlikte gerekir (yoğuşmayla nem alan soğutucu evaporatör yeterlidir). Yalnız birini değiştiren fanlı cihaz 84.79 veya 85.16'da; ters çevrilemeyen ısı pompası 84.18'de.
- **Programlanabilir hesap makinası bilgisayar değildir.** Akışı mantıksal kararlar kendiliğinden değiştiremediği için 84.70'te kalır; sabit programlı makinalar da 84.71 dışındır. Yazıcı, fotokopi, faks, ağ cihazı, hoparlör, mikrofon ve TV alıcısız monitör Not 6(D) gereği 84.71'e girmez.
- **Cep tipi üç ölçünün hepsinde sınır içinde olmalıdır.** 170 x 100 x 45 mm; tek bir boyutun 1 mm aşılması cep tipi niteliğini kaldırır.
- **Conta takımı için farklı maddeler şarttır.** Poşet veya kutu içinde en az iki farklı maddeden contalar 84.84'te; hepsi kartondan contalar 48.23'te, tek başına vulkanize kauçuk conta 40.16'da.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### 01–24 İŞLEV · 25–78 SEKTÖR · 79 ARTIK · 80–84 ORTAK PARÇA · 85–86 ÖNCELİK · 87 SON ÇARE

84.01–84.24 “makina ne yapıyor?” sorusunu (motor, pompa, soğutma, ısı işlem, filtre, ambalaj, tartı, püskürtme), 84.25–84.78 “nerede kullanılıyor?” sorusunu (kaldırma, toprak, tarım, gıda, kâğıt, matbaa, tekstil, deri, metal, büro, mineral, cam, plastik, tütün) cevaplar; ikisine birden uyan makina işlev grubunda kalır. 84.79 başka yerde yer almayanların torbasıdır; 84.80–84.84 her makinada kullanılan ortak parçalar (kalıp, valf, rulman, dişli, conta), 84.85–84.86 tanımına uyanı her yerden çeken öncelikli pozisyonlar, 84.87 ise son çare parça pozisyonudur.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 84 sınavda en çok soru gelen fasıldır; ağırlık “eşya → 4'lü pozisyon” kalıbındadır: kredi kartıyla ödeme alan POS cihazı (84.70), para ayırma-sayma-paketleme makinası (84.72), teleferik (84.28), havalimanı yolcu binış köprüsü (84.79), deniz taşıtı dizel motoru (84.08), boş yangın söndürme cihazı (84.24), kültüratör (84.32), traktöre monte çayır biçme makinası (84.33).
- “Hangisi bu pozisyonda yer alır / almaz?” kalıbı: 84.43'te faks makinasının bulunması (teksir, çek yazma ve yazı makinası 84.72'de); 84.18'de ısı değiştiricinin bulunmaması (84.19); 84.83'te transmisyon kolanının bulunmaması; POS cihazı, kalender ve lazer yazıcının yer aldığı bir listede Fasıl 84 dışındakini bulma.
- Not eşikleri sınır değerlerle soruldu: cep tipi hesap makinasında 170 x 100 x 45 mm ölçüsünün hiçbir boyutta aşılması (ör. 101 mm genişlik veya 171 mm uzunluk cep tipini bozar).
- Fasıl 84–85 ayrımı: gazla çalışan 84.68 makinasının elektrikli olanının 85.15'e gitmesi, elektromanyetik frenin 85.05'te olması; “fırın”ın 73.21, 84.17, 85.14 ve 85.16'ya dağılıp 85.09'da yer almaması.
- Parça ve set soruları: farklı maddelerden poşetlenmiş conta takımının 84.84'te, vulkanize kauçuk contanın 40.16'da sınıflandırılması; parçaları için ayrı 4'lü pozisyon açılmış makinaları (motor, asansör, dokuma, torna) açılmamış olandan (plastik enjeksiyon makinası) ayırt etme.
- Fasıl 87–89 sınırı ve sıralama: traktörle gelen tarım makinasının, otomobil motorunun (84.07), römorkörün (Fasıl 89) yeri; eşyayı pozisyon numarasına göre sıralama ve “aynı fasılda olmayanı bulma” (buhar türbininin Fasıl 85 eşyası arasında; buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinası yanında fırının).

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** 84. Fasıl 9 nolu notuna göre aşağıda ölçüleri verilen hesap makinalarından hangisi cep tipidir?

- A) 46 mm x 46 mm x 46 mm
- B) 100 mm x 50 mm x 47 mm
- C) 168 mm x 100 mm x 44 mm
- D) 170 mm x 101 mm x 45 mm
- E) 171 mm x 100 mm x 45 mm

**Cevap: C** — Fasıl 84 Not 9'a göre cep tipi, ölçüleri 170 mm x 100 mm x 45 mm'yi geçmeyen makinalardır; üç ölçünün her biri sınır içinde kalmalıdır. Yalnız C'de (168 x 100 x 44) hiçbir ölçü aşılmaz; A ve B'de 45 mm'lik kalınlık, D'de 100 mm'lik genişlik, E'de 170 mm'lik uzunluk aşılmıştır.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin 84.43 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Teksir makinesi
- B) Çek yazma makinesi
- C) Yazı makinesi
- D) Faks makinesi

**Cevap: D** — Faks makinaları 84.43 pozisyon metninde “diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları” arasında adıyla yer alır. Hektografik veya mumlu kâğıtla çalışan teksir makinaları, çek yazma makinaları ve yazı makinaları (84.43'teki yazıcılar hariç) 84.72'de diğer büro makinaları arasındadır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Önce hariç tutmaları eleyin: Bölüm XVI Not 1 ve Fasıl 84 Not 1 (kauçuk, deri, tekstil teknik eşyası; seramik ve cam makina; Fasıl 82, 83, 90, 91, 95 ve Bölüm XVII; 85.08, 85.09, 85.25).
- Öncelik zinciri: 84.85 ve 84.86 → 84.01–84.24 (işlev) → 84.25–84.80 (sanayi kolu) → 84.79; takım tezgâhlarında 84.56 diğerlerine üstündür.
- Not 2 önceliği yalnız bütün makinaya uygulanır; 84.19, 84.22 ve 84.24'ün istisnalarını (84.36, 84.37, 84.38, 84.51, 84.52, 84.72, 84.43, 84.56) ezberleyin.
- Kombine ve çok işlevli makina esas fonksiyonuna, fonksiyonel birim gördüğü işe göre; esas fonksiyon yoksa GYK 3(c) veya 84.79.
- Elektrikli makina Fasıl 84'te kalır; Fasıl 85'e gidenler adıyla sayılmıştır: 85.08, 85.09, 85.15, 85.16.
- Parça: kendi pozisyonu → makinanın veya özel parça pozisyonu (84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73) → 84.87 / 85.48.
- Rakamlar: cep tipi 170 x 100 x 45 mm; çelik bilya %1 veya 0,05 mm (hangisi azsa); terazi 5 cg; otomatik bilgi işlem makinasında dört şart.

**FASIL 84 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, otel, hastane ve okul gibi evler dışındaki tesislerde kullanılmak üzere tasarlanmış, haliya sıvı temizleme çözeltisi püskürtüp ardından bu çözeltiyi emme yoluyla geri çeken yerinde halı temizleme cihazı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.08      B) 84.51      C) 84.79      D) 84.24      E) 85.09

2- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 84.22 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Ev tipi, kurutma tertibatlı bulaşık yıkama makinası  
B) Şişelere etiket yapıştıran makina  
C) İçecekleri gazlandırmaya mahsus makina  
D) Ürünü ısıyla büzülen filmle saran ambalaj makinası  
E) Doldurulmuş çuvalların ağzını dikerek kapatan makina

3- Fasıl 84 Not 7'ye göre kalibrelenmiş veya parlatılmış çelik bilyaların 84.82 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için en büyük ve en küçük çaplarının itibari çapa göre farkı ne olmalıdır?

- A) %1'i veya 0,05 mm'yi (hangisi daha az ise) geçmemeli  
B) %1'i veya 0,05 mm'yi (hangisi daha fazla ise) geçmemeli  
C) %5'i veya 0,5 mm'yi (hangisi daha az ise) geçmemeli  
D) %0,5'i veya 0,1 mm'yi (hangisi daha az ise) geçmemeli  
E) %2'yi veya 0,05 mm'yi (hangisi daha fazla ise) geçmemeli

4- Aşağıdaki makina ve cihazlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Sanayi tipi süt pastörizatörü  
B) Gıda sanayiinde kullanılan pişirme otoklavı  
C) Tavukçulukta kullanılan kuluçka makinası  
D) Sıvılar arasında ısı aktaran eşanjör  
E) Laboratuvarında kullanılan küçük sterilizatör

5- Tarife Cetveline göre, benzinli bir otomobil motorunda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş krank mili ayrı olarak sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.09      B) 87.08      C) 84.31      D) 84.83      E) 84.87

6- Bölüm XVI Not 2'ye göre aksam ve parçaların sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. 84 veya 85. Fasılın bir pozisyonuna giren parça (parçalar için açılmış özel pozisyonlar hariç), hangi makineye ait olursa olsun kendi pozisyonunda sınıflandırılır.  
II. Yalnızca buzdolaplarında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş kompresör, buzdolabı parçası olarak 84.18'de sınıflandırılır.  
III. Kendi başına bir pozisyona girmeyen ve belirli bir makineye veya makina grubuna özgü olmayan, elektrik tertibatı bulunmayan parçalar 84.87'de sınıflandırılır.  
IV. 84.84 pozisyonundaki contaların aksam ve parçaları da Not 2 kurallarına göre 84.87'de sınıflandırılır.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

7- Normalde elektrik motoru ile birlikte bulunan, elle kullanılan elektromekanik bir taşlama aleti; motoru takılmamış, diğer bütün aksamı tamam halde sunulmuştur. Bu aletin motorlu olanlarla birlikte 84.67 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kurallarına dayanır?

- A) GYK 1 ve 2(a)      B) GYK 1 ve 2(b)      C) GYK 1 ve 3(a)      D) GYK 1 ve 3(c)      E) GYK 1 ve 5(a)

8- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 84.18 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Ters çevrilemeyen (tek yönlü çalışan) ısı pompası  
B) Soğutucu üniteli evaporatörü bulunan süt soğutma teknesi  
C) Havayı veya diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus cihaz  
D) Dondurulmuş gıdaların muhafazasına mahsus soğutucu tertibatlı teşhir dolabı  
E) Ortak bir kaide üzerine monte edilmiş kompresör ve kondansatörden oluşan ünite

**9-** Bir firma; hidrolik pompa, elektrik motoru, kontrol vanaları ve yağ deposundan oluşan bir hidrolik güç ünitesini, iki adet hidrolik silindiri ve bunları üniteye bağlayan hortum ve boruları birlikte ithal etmektedir. Parçalar, silindirlerle doğrusal hareket ve güç elde etme fonksiyonunu birlikte yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu eşya Tarife Cetveline göre bir bütün olarak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.13      **B)** 84.81      **C)** 84.79      **D)** 84.25      **E)** 84.12

**10-** Tarife Cetveline göre, motorlu taşıtların egzoz gazındaki karbonmonoksidi karbondioksit'e dönüştüren katalitik konvertör hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.21      **B)** 87.08      **C)** 84.09      **D)** 84.14      **E)** 84.19

**11-** Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Elektrik motorlu sanayi tipi vantilatör  
**B)** Elektrik motoruyla hareket eden forklift  
**C)** Elektronik cep hesap makinası  
**D)** Elektrik arkı ile kaynak yapan makina  
**E)** Elektrikle ısıtılan merkezi ısıtma kazanı

**12-** Bölüm XVI Not 2 ve Genel Açıklamalara göre; 84.07 veya 84.08'deki motorların aksam ve parçaları ....., 84.25–84.30'daki makinaların aksam ve parçaları ....., 84.56–84.65'teki makinaların aksam ve parçaları ..... ve 84.70–84.72'deki büro makinalarının aksam ve parçaları ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla dolduran seçenek hangisidir?

- A)** 84.09 / 84.48 / 84.66 / 84.73  
**B)** 84.31 / 84.09 / 84.73 / 84.66  
**C)** 84.09 / 84.31 / 84.66 / 84.73  
**D)** 84.87 / 84.31 / 84.66 / 84.73  
**E)** 84.09 / 84.31 / 84.73 / 84.66

**13-** Fasıl 84 Not 5'e göre 84.62 pozisyonunda yassı ürünler için "dilme hattı" tabiri hangi unsurlardan oluşan işleme hattını ifade eder?

- A)** Bobin açıcı, bobin düzleştirici ve makas  
**B)** Bobin açıcı, kesici ve hidrolik pres  
**C)** Bobin düzleştirici, hadde silindiri ve geri sarıcı  
**D)** Bobin açıcı, kaynak ünitesi, makas ve geri sarıcı  
**E)** Bobin açıcı, bobin düzleştirici, kesici ve geri sarıcı

**14-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi ayrı olarak sunulduğunda 84.71 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Bilgi işlem makinasına bağlanan klavye  
**B)** Kablosuz ağ (LAN) adaptör kartı  
**C)** X-Y koordinatlı giriş cihazı (mouse)  
**D)** Bilgi işlem sistemine bağlanan barkod okuyucu  
**E)** Harici optik disk bellek birimi

**15-** Tarife Cetveline göre, bir gemiye takılmak üzere ayrı olarak sunulan gemi pervanesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.10      **B)** 84.83      **C)** 84.12      **D)** 84.87      **E)** 84.79

**16-** Aşağıdaki eşyadan hangisi ayrı olarak sunulduğunda diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Vinçte kullanılan kaldırma kancası  
**B)** Ekskavatörlere mahsus kazı kovası  
**C)** Yolcu asansörüne mahsus kabin  
**D)** Buldozere mahsus tesviye bıçağı  
**E)** Yürüyen merdivene mahsus basamak

**17-** Tarife Cetveline göre 84.23 pozisyon metninde kapsam dışında bırakılan teraziler ve bunların sınıflandırıldığı pozisyon hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Hassasiyeti 5 g veya daha iyi olanlar – 90.16
- B) Hassasiyeti 5 cg'den daha kötü olanlar – 90.16
- C) Hassasiyeti 5 cg veya daha iyi olanlar – 90.31
- D) Hassasiyeti 5 cg veya daha iyi olanlar – 90.16
- E) Hassasiyeti 5 mg veya daha iyi olanlar – 90.24

**18-** Fasıl 84 Not 6 ve ilgili Açıklama Notları bakımından aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Yalnızca kullanıcının değiştiremediği sabit programlarla çalışan makinalar, bu programlar arasında seçim yapılabilse bile otomatik bilgi işlem makinası sayılmaz.

II. Klavyeler ayrı sunulduğunda daima 84.71'de sınıflandırılır.

III. Bilgi işleme dışında kendine özgü bir fonksiyonu olan ve otomatik bilgi işlem makinası içeren makina 84.71'de sınıflandırılır.

IV. Programlanabilir elektronik hesap makinaları, program akışında insan katkısı olmadan mantıksal karar veremedikleri için 84.70'te kalır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve III
- D) III ve IV
- E) I, II ve IV

**19-** Kazı kovası çıkarıldığında vinç olarak da kullanılabilen kendinden hareketli bir mekanik kazıcı, hem 84.29 hem 84.26 kapsamındaki işleri görmektedir. Esas fonksiyonu belirlenemiyorsa Bölüm XVI Genel Açıklamalarına göre hangi kural uygulanır ve makina hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 3(a) – 84.26
- B) GYK 3(c) – 84.29
- C) GYK 3(c) – 84.26
- D) GYK 3(b) – 84.29
- E) GYK 4 – 84.79

**20-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonları eşleştiriniz.

I. Gazla çalışan (elektriksiz) şofben

II. Elektrikle ısıtılan şofben

III. Ev işlerinde kullanılan elektriksiz soba ve ocak

IV. Sanayide kullanılan elektriksiz fırın — a. 84.17 b. 73.21 c. 85.16 d. 84.19

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d
- B) I-d, II-b, III-c, IV-a
- C) I-d, II-c, III-b, IV-a
- D) I-c, II-d, III-a, IV-b
- E) I-d, II-c, III-a, IV-b

**21-** Bir otelin odaları için ithal edilen cihaz; dış ortama monte edilen kompresörlü kondenser ünitesi ile oda duvarına monte edilen, motorlu fanı bulunan evaporatör ünitesinden oluşan borusuz bir split sistemdir. Cihaz odanın havasını soğutmakta, aynı anda soğuk bobin üzerinde yoğuşma yoluyla havanın nemini de azaltmaktadır; nemi ayrıca ayarlayan bir tertibatı yoktur. Bu cihaz Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.15
- B) 84.18
- C) 84.14
- D) 84.79
- E) 85.16

**22-** Tarife Cetveline göre, kamyon üzerine monte edilmek üzere tasarlanmış; tuz ve kum deposu, yığın kırıcı çalkalayıcı ve hidrolik serpm diskleri bulunan, karla mücadelede yollara tuz ve kum serpen makina (kamyonun ayrı sunulmuş) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.24
- B) 84.30
- C) 87.05
- D) 84.36
- E) 84.79

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 84. Fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Restoranlarda kullanılan ticari tip meyve suyu çıkarma makinası
- B) Ev tipi dikiş makinası
- C) Ev tipi elektrikli bulaşık makinası
- D) Ev işlerinde kullanılan elektromekanik meyve sıkacağı
- E) Ev tipi çamaşır makinası

**24-** Fasıl 84 Not 11 ve 84.86 pozisyonu bakımından aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** “Düz panel gösterge imalatı” tabiri, panelde kullanılan camın imalatını da kapsar.
- B)** Katod ışınlı tüp teknolojisi kullanan göstergeler de “düz panel gösterge” sayılır.
- C)** “Yarı iletken cihazlar” tabiri, ışığa duyarlı yarı iletken cihazları ve LED’leri de kapsar.
- D)** 84.86 tanımına uyan makina 84.56 tanımına da uyuyorsa 84.56’da sınıflandırılır.
- E)** Yarı iletken disklerin ölçülmesi ve kontrolünde kullanılan cihazlar da 84.86’dadır.

**25-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı 4’lü pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** Ev tipi çamaşır makinası – kuru temizleme makinası
- B)** Benzinli otomobil motoru – sandallar için benzinli takma motor
- C)** Gazla çalışan kaynak makinası – elektrik arkıyla çalışan kaynak makinası
- D)** Bilyalı rulman – rulmanlı yatak kovası
- E)** Sıvı pompası – hava kompresörü



**FASIL 84 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-B</b>  | <b>2-E</b>  | <b>3-A</b>  | <b>4-C</b>  | <b>5-D</b>  |
| <b>6-B</b>  | <b>7-A</b>  | <b>8-C</b>  | <b>9-E</b>  | <b>10-A</b> |
| <b>11-D</b> | <b>12-C</b> | <b>13-E</b> | <b>14-B</b> | <b>15-D</b> |
| <b>16-A</b> | <b>17-D</b> | <b>18-E</b> | <b>19-B</b> | <b>20-C</b> |
| <b>21-A</b> | <b>22-E</b> | <b>23-D</b> | <b>24-C</b> | <b>25-B</b> |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 84.79 Açıklama Notu, evler dışındaki tesislerde kullanılan ve haliya temizleme çözültisi zerk edip emme yoluyla geri çeken yerinde halı temizleme cihazlarının 84.51'de sınıflandırılacağını açıkça belirtir; 84.51 dokumaya elverişli madde mamullerini temizleyen makinaları kapsar. Emme özelliği 85.08'i (elektrikli süpürge), püskürtme özelliği 84.24'ü çağırırsa da cihaz bunlara girmez. Ev tipi olmadığı için 85.09, adıyla düzenlendiği için 84.79 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** 84.79 Açıklama Notu; 84.51 pozisyon metni.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 2(B) uyarınca torba ve benzerlerinin kapatılmasına mahsus dikiş makinaları, kapama işi yapsalar da 84.22'ye girmez ve 84.52'de dikiş makinası olarak sınıflandırılır. Bulaşık makinaları ev tipi olsalar dahi 84.22'dedir; etiketleme, içecek gazlandırma ve ısıyla büzülerek ambalajlama makinaları pozisyon metninde adıyla sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 2(B); 84.22 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 7'ye göre 84.82, en büyük ve en küçük çapları itibari çapa nispetle %1'den veya 0,05 mm'den (hangisi daha az ise) fazla farklı olmayan kalibrelenmiş veya parlatılmış çelik bilyaları da kapsar. Bu toleransı sağlamayan çelik bilyalar 73.26'ya gider. Tuzak, "hangisi daha az" ölçütünü "hangisi daha fazla" ile karıştırmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 7; Bölüm XVI Genel Açıklamalar, Aksam ve Parçalar.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kuluçka ve civciv çıkarma makinaları ısı değişikliğiyle çalışsa da Fasıl 84 Not 2(A) gereği 84.19'a dahil değildir ve 84.36'da sınıflandırılır. Süt pastörizatörü, gıda pişirme otoklavı, ısı değiştirici ve laboratuvar tipi küçük sterilizatör 84.19 Açıklama Notunda sayılmıştır. Not 2'deki ilk grup önceliği bu makina için açıkça kaldırılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 2(A); 84.19 ve 84.36 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Krank milleri 84.83 pozisyon metninde adıyla sayılmıştır ve Bölüm XVI Not 2(a) uyarınca kendi başına bir pozisyona giren parça hangi makinaya ait olursa olsun orada kalır. 84.83 Açıklama Notu krank ve kam millerinin kara taşıtı motorları için imal edilmiş olsalar dahi bu pozisyonda yer aldığını, 84.09 Açıklama Notu da bunları motor parçalarından hariç tuttuğunu belirtir. Taşıtların transmisyon milleri, dişli kutuları ve diferansiyelleri ise 87.08'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 2(a); 84.83 ve 84.09 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I, Not 2(a)'nın; III, Not 2(c) ile Bölüm XVI Genel Açıklamalarının ifadesidir. II yanlıştır: 84.18 Açıklama Notu, buzdolapları için özel imal edilmiş olsalar dahi kompresörlerin 84.14'te yer aldığını belirtir. IV yanlıştır: Not 2, 84.84 ve 85.44–85.47 eşyasının parçalarını kapsam dışında bırakır; bunlar genellikle mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 2 (a)–(c) ve Genel Açıklamalar; 84.18 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XVI Genel Açıklamalarının Tamamlanmamış Makinalar kısmı, GYK 2(a)'ya atıfla, normal olarak elektrik motoru ile bulunan 84.67'deki elektromekanik el aletlerinin motorsuz sunulsalar da motorlu olanlarla aynı pozisyonda yer aldığını belirtir; eşya tam makinanın asli niteliğini taşır. GYK 2(b) madde karışımları ve birleşimleri, 3(a) ve 3(c) birden fazla pozisyona girebilen eşya, 5(a) ise mahfazalar içindir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); Bölüm XVI Genel Açıklamalar (IV).

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 84.18 Açıklama Notu, “Linde” cihazları gibi gazları sıvı hale getiren cihazları hariç tutar ve 84.19’a gönderir. Ters çevrilemeyen ısı pompaları 84.15’ten hariç tutularak 84.18’e, soğutucu üniteli süt soğutma tekneleri 84.34’ten hariç tutularak 84.18’e verilmiştir. Frigorifik teşhir dolapları ve ortak kaideli kompresör-kondansatör üniteleri de 84.18 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 84.18 Açıklama Notu; 84.15 ve 84.34 hariç tutmaları.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 4’e göre ayrı elemanlardan oluşup bir pozisyonda açıkça belirtilen fonksiyonu birlikte gören makina, bir bütün olarak o fonksiyonun pozisyonunda sınıflandırılır. Bölüm XVI Genel Açıklamaları hidrolik güç ünitesi, hidrolik silindirler ve bağlantı hortum-borularından oluşan hidrolik sistemi fonksiyonel birim örneği olarak 84.12’de gösterir. Pompayı (84.13) veya vanaları (84.81) ayrı ayrı sınıflandırmak tuzaktır.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 4 ve Genel Açıklamalar (VII); 84.12 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 84.21 Açıklama Notu, hava veya diğer gazları kimyasal yolla arıtan cihazlar arasında motorlu taşıtların egzoz gazlarındaki karbonmonoksidi karbondioksit'e çeviren katalitik konvertörleri açıkça sayar. Eşya 84.21’de adıyla yer aldığından taşıt parçası (87.08) veya motor parçası (84.09) olarak düşünülmesi tuzaktır. 84.14 gazları hareket ettirir veya sıkıştırır, arıtmaz; 84.19 ise ısı işlem pozisyonudur.

**Dayanak:** 84.21 Açıklama Notu (II); Bölüm XVI Not 2(a).

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 84 Genel Açıklamalarına göre bu fasıldaki makinalar elektrik motorlu, elektrikle ısıtılan veya elektronik fonksiyonlu olsalar da Fasıl 84’te kalır: vantilatör 84.14, forklift 84.27, elektronik hesap makinası 84.70, elektrikli merkezi ısıtma kazanı 84.03. Elektrikli kaynak makinaları ise 84.68 pozisyon metninde hariç tutularak 85.15’e bırakılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 84 Genel Açıklamalar; 84.03 ve 84.68 pozisyon metinleri.

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Bölüm XVI Genel Açıklamaları parçalar için açılan pozisyonları sayar: motor parçaları 84.09, 84.25–84.30 makinalarının parçaları 84.31, dokuma makinalarının parçaları 84.48, takım tezgâhlarının parçaları 84.66, büro makinalarının parçaları 84.73. A seçeneği ikinci boşluğa tekstil parçalarının pozisyonunu koymuş, E son iki pozisyonu yer değiştirmiştir; 84.87 yalnızca belirli makinaya özgü olmayan ortak parçalar içindir.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 2(b); Bölüm XVI Genel Açıklamalar, Aksam ve Parçalar.

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5’e göre dilme hattı bobin açıcı, bobin düzleştirici, kesici ve geri sarıcıdan oluşur. A seçeneğindeki bobin açıcı, bobin düzleştirici ve makastan oluşan hat aynı notta “uzunlamasına kesme hattı” olarak tanımlanmıştır; ikisinin karıştırılması tipik tuzaktır. Her iki hat da 84.62 kapsamındadır.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 5; 84.62 pozisyon metni.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 6(D)(ii), kablolu veya kablosuz ağlarda ses, görüntü veya veri alışverişi sağlayan cihazları 6(C) şartlarını taşıyabilir bile 84.71 dışında bırakır; 84.71 Açıklama Notu ağ iletişimine mahsus kontrol ve adaptör ünitelerini 85.17’ye gönderir. Klavye ve X-Y koordinatlı giriş cihazları Not 6(C) gereği daima 84.71’de; barkod okuyucular ve ek disk bellekler de 84.71 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 6(C) ve 6(D); 84.71 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 84.87 Açıklama Notu, gemilerin veya botların pervanelerinin ve çarklarının bu pozisyonda yer aldığını belirtir; 84.87 belirli bir makinaya özgü olmayan elektriksiz makina parçalarını kapsar. 84.10 Açıklama Notu, görünüşleri benzese de gemilere mahsus kanatlı çarkları su türbinlerinden hariç tutup 84.87’ye gönderir. Pervane bir güç iletim elemanı (84.83) veya motor (84.12) değildir.

**Dayanak:** 84.87 ve 84.10 Açıklama Nottarı.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Ekskavatör kovaları, asansör kabinleri, buldozer bıçakları ve yürüyen merdiven basamakları 84.31 Açıklama Notunda sayılan, 84.25–84.30 makinalarına özgü parçalardır. Kaldırma kancaları ise aynı notta 84.31'den açıkça hariç tutulmuş ve 73.25 veya 73.26'ya bırakılmıştır.

**Dayanak:** 84.31 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 84.23 pozisyon metni hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan terazileri hariç tutar; Açıklama Notu bunların 90.16'da yer aldığını belirtir. Birimi (g, mg) veya pozisyonu (90.31'deki dengeleme makinaları, 90.24'teki test makinaları) değiştirilmiş seçenekler tuzaktır. 5 cg'den daha kötü hassasiyetteki teraziler 84.23'te kalır.

**Dayanak:** 84.23 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** I, 84.71 Açıklama Notunun; II, Not 6(C)'nin son paragrafının; IV, 84.70 Açıklama Notunun ifadesidir. III yanlıştır: Not 6(E)'ye göre böyle bir makina fonksiyonuna uygun pozisyonda, bu mümkün değilse kalan pozisyonda sınıflandırılır; 84.71'e girmez.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 6(A), 6(C), 6(E); 84.70 ve 84.71 Açıklama Notları.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XVI Genel Açıklamaları (VI) ve 84.26 Açıklama Notu, 84.25–84.30 gibi farklı pozisyonlara giren işleri gören makinalarda esas fonksiyon tespit edilemezse GYK 3(c)'nin uygulanacağını belirtir. GYK 3(c), eşit derecede dikkate alınabilecek pozisyonlardan numara sırasına göre en sonuncusunu seçtirir: 84.26 ile 84.29 arasında 84.29. 3(a) en belirgin tanım, 3(b) asli nitelik ölçütüdür; GYK 4 burada uygulanmaz.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 3 ve Genel Açıklamalar (VI); 84.26 Açıklama Notu; GYK 3(c).

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 84.19 pozisyon metni ve Açıklama Notuna göre elektriksiz şofbenler (ev tipi olsalar da) 84.19'da, elektrikle ısıtılanlar 85.16'dadır. Ev işlerinde kullanılan sobalar ve ocaklar Fasıl 84 Not 1(d) ve 84.19 hariç tutmaları gereği 73.21'de; sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektriksiz fırınlar 84.17'dedir.

**Dayanak:** 84.17 ve 84.19 pozisyon metinleri; 84.19 Açıklama Notu; Fasıl 84 Not 1(d).

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 84.15 motorlu bir fan ile hem sıcaklığı hem nemi değiştiren cihazları kapsar; pozisyon metni nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazları da içine alır ve Açıklama Notu yoğunlaşma yoluyla nemi değiştiren cihazlarla split sistemleri açıkça sayar. Soğutucu ünite içermesi 84.18'e götürmez; 84.18 Açıklama Notu soğutucu tertibatlı klima cihazlarını 84.15'e bırakır. Yalnız fan (84.14) veya tek bir hava özelliğini değiştiren cihaz (84.79, 85.16) söz konusu değildir.

**Dayanak:** 84.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 84.18 hariç tutması.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 84.24 Açıklama Notu, kamyon üzerine monte edilmek üzere tasarlanmış, kar temizlemede kullanılan tuz ve kum serpmeye makinalarını hariç tutarak 84.79'a gönderir; 84.79 Açıklama Notu da bunları bayındırlık işlerine mahsus makinalar arasında sayar. 84.30 kar küreyici ve püskürtücülerini, 84.24 sıvı veya toz püskürtme cihazlarını kapsar; makina kamyonundan ayrı sunulduğu için 87.05 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** 84.24 Açıklama Notu, hariç tutma (h); 84.79 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 1(f), 85.09'daki ev işlerinde kullanılan elektromekanik cihazları fasıl dışında bırakır; 84.35 Açıklama Notu da 85.09'daki meyve preslerini hariç tutar. Restoranlarda kullanılan ticari tip meyve suyu makinaları ise 84.35'te kalır. Ev tipi olmalarına rağmen dikiş makinası 84.52, bulaşık makinası 84.22 ve çamaşır makinası 84.50 ile Fasıl 84'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 1(f); 84.35 Açıklama Notu; 84.22, 84.50 ve 84.52 pozisyon metinleri.

**24- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 11(A), bu not ve 84.86 bakımından “yarı iletken cihazlar” tabirinin ışığa duyarlı yarı iletken cihazları ve ışık yayan diyotları da kapsadığını belirtir. Not 11(B) camın imalatını kapsam dışı bırakır ve katod ışıklı tüpü düz panel saymaz; Not 11(D) 84.86 tanımına uyan makinayı başka pozisyona göndermez. 84.86 Açıklama Notu ölçme ve kontrol cihazlarını Fasıl 90’a bırakır.

**Dayanak:** *Fasıl 84 Not 11(A), (B), (D); 84.86 Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 84.07 kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorları, motorlu kara taşıtlarına ait olanlar dahil kapsar; Açıklama Notu sandal gibi küçük deniz taşıtlarında kullanılan takma motorları da bu pozisyona dahil eder. Diğer çiftler ayrılır: çamaşır makinası 84.50 – kuru temizleme 84.51; gazla kaynak 84.68 – elektrikli kaynak 85.15; rulman 84.82 – rulmanlı yatak kovani 84.83; sıvı pompası 84.13 – kompresör 84.14.

**Dayanak:** *84.07, 84.50, 84.68 ve 84.83 Açıklama Notları.*

## FASIL 85

# Elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

Bölüm XVI — Makinalar ve mekanik cihazlar; elektrik malzemeleri: bunların aksam ve parçaları; ses kaydediciler ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve ses kaydedicileri ve kaydedilen görüntü ve sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; bunların aksam, parça ve teferruatı

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 85 elektrikli makine ve cihazların faslıdır; ancak “elektrikli olmak” tek başına yetmez. Önce Bölüm XVI Not 1 ve Fasıl 85 Not 1 dışlamalarına, sonra eşyanın 84. Fasılda tanımlı bir makine olup olmadığına bakılır (84’teki makineler elektrikli olsa da orada kalır). Ardından notlarda tanımlanan eşya (akıllı telefon, akıllı kart, düz panel modülü, baskılı devre, LED, yarı iletken, entegre devre), isimle geçen pozisyonlar, parçalar için Bölüm XVI Not 2 ve en sonda artık pozisyon 85.43 gelir.

- **Enerji grubu (85.01–85.07):** motor-jeneratör 85.01, elektrojen grubu 85.02, transformatör-statik konvertör (şarj cihazı, UPS) 85.04, miknatıslar 85.05, şarj edilemeyen pil 85.06, şarj edilebilir akümülatör 85.07.
- **Ev, taşıt ve atölye cihazları (85.08–85.16):** süpürge 85.08, bünyesinde motoru olan ev cihazı 85.09 (Not 4: 20 kg), traş-kırkma 85.10, motor ateşleme-marş 85.11, taşıt aydınlatma-silecek 85.12, portatif lamba 85.13, sanayi fırını 85.14, kaynak 85.15, ısıyla çalışan ev cihazları 85.16.
- **İletişim ve ses-görüntü (85.17–85.29):** telefon-ağ 85.17, mikrofon-hoparlör 85.18, ses kaydı 85.19, video 85.21 (parçaları 85.22), kayıt mesnetleri 85.23, düz panel modülü 85.24, kamera 85.25, radar-GPS-telsiz kumanda 85.26, radyo 85.27, monitör-TV 85.28 (parçaları 85.29).
- **İşaret ve devre elemanları (85.30–85.42):** trafik işaretleri 85.30, alarm-zil 85.31, kondansatör 85.32, rezistans 85.33, baskılı devre 85.34, anahtar-sigortada 1000 V eşiği (85.35 / 85.36), pano 85.37, ampul 85.39, tüp 85.40; 85.41 ve 85.42 Not 12 ile önceliklidir (85.23 hariç).
- **Artıklar ve tamamlayıcılar (85.43–85.49):** kendine has fonksiyonlu cihaz 85.43, izole kablo 85.44, elektrik kömürleri 85.45, izolatör 85.46, izole edici parçalar 85.47, başka yerde olmayan elektrikli aksam 85.48, e-atık 85.49 (Bölüm XVI Not 6).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                                     | Sonuç                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bölüm XVI Not 1 veya Fasıl 85 Not 1 dışlamasına giriyor mu? (elektrikle ısıtılan battaniye-giysi, 70.11 cam zarf, 84.86 makinesi, tıbbi vakum cihazı, ısıtmalı mobilya; Fasıl 90, 91, 95 eşyası; tripod) | İlgili fasıl / pozisyon (ör. <b>70.11, 84.86, 90.18, 96.20</b> )   |
| 2    | Orijinal amacı için kullanılamaz hale gelmiş, dökme sevk edilen elektrikli-elektronik hurda veya atık mı?                                                                                                | <b>85.49</b> (Bölüm XVI Not 6)                                     |
| 3    | 84. Fasılda tanımlı bir makine mi? (çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı, klima, fan, bilgisayar, yazıcı-faks)                                                                                           | Fasıl <b>84</b> (elektrikli olsa da)                               |
| 4    | Not 7 tanımına uyan, ayrı sunulmuş düz panel gösterge modülü mü?                                                                                                                                         | <b>85.24</b> (diğer pozisyonlara göre öncelikli)                   |
| 5    | Not 12’deki yarı iletken cihaz, LED veya elektronik entegre devre mi?                                                                                                                                    | <b>85.41 / 85.42</b> (akıllı kart, flash bellek ise <b>85.23</b> ) |

| Sıra | Soru                                                                                        | Sonuç                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Fasıl 85'in bir pozisyonunda isim veya tanımla geçiyor mu? (85.09 için Not 4 ağırlık şartı) | O pozisyon                                                                                                                            |
| 7    | Belirli bir cihaza ait aksam mı?                                                            | Kendi pozisyonu varsa orada; yoksa <b>85.03</b> , <b>85.22</b> , <b>85.29</b> , <b>85.38</b> veya cihazın pozisyonu (Bölüm XVI Not 2) |
| 8    | Belirli bir cihaza ait olduğu anlaşılmayan elektrikli aksam mı?                             | <b>85.48</b> (elektriksizse <b>84.87</b> )                                                                                            |
| 9    | Hiçbiri değilse: kendine has fonksiyonu olan elektrikli cihaz                               | <b>85.43</b>                                                                                                                          |

\* 85.20 pozisyonu boştur (metinde yalnızca köşeli parantez içinde yer alır); bu nedenle pozisyon haritasında gösterilmemiştir.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                               | Ayırt edici anahtar                              | Tipik sınav eşyası                    |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 85.01    | Elektrik motorları ve jeneratörler                   | Elektrojen grubu hariç                           | Servomotor, dıştan takma bot motoru   |
| 85.02    | Elektrojen grupları; rotatif konvertörler            | Jeneratör + mekanik hareket ettirici             | Dizel jeneratör seti                  |
| 85.03    | 85.01–85.02 makinalarının parçaları                  | Sadece veya esas itibarıyla bunlar için          | Stator, rotor, fırça mesnedi          |
| 85.04    | Transformatör, statik konvertör, endüktör            | Hareketli kısmı olmayan dönüştürücü              | Akü şarj cihazı, UPS, balast          |
| 85.05    | Mıknatıslar; elektromanyetik kaplin, fren, vinç başı | Ayrı gelen daimi mıknatıs, kullanım yeri önemsiz | Oyuncak mıknatıs, manyetik ayna       |
| 85.06    | Primer (şarj edilemeyen) piller                      | Tekrar şarj edilemez                             | Alkali kalem pil, düğme pil           |
| 85.07    | Elektrik akümülatörleri                              | Şarj edilebilir; batarya grubu dahil             | Araç aküsü, telefon bataryası         |
| 85.08    | Vakumlu süpürgeler                                   | Kuru-ıslak, her tip                              | Ev süpürgesi, hayvan tımar vakumu     |
| 85.09    | Motorlu ev tipi elektromekanik cihazlar              | Motor bünyede; Not 4 (20 kg)                     | Mikser, meyve presi, diş fırçası      |
| 85.10    | Tıraş, saç kesme, kırkma, epilasyon                  | Kendinden elektrik motorlu                       | Tıraş makinesi, epilatör              |
| 85.11    | Motor ateşleme ve marş tertibatı                     | İçten yanmalı motorla çalışır                    | Buji, ateşleme bobini, marş motoru    |
| 85.12    | Taşıt-bisiklet aydınlatma, işaret, silecek           | 85.39 ampulleri hariç                            | Far, korna, cam silici                |
| 85.13    | Kendi enerjili portatif lambalar                     | Elde veya üstte taşınır                          | El feneri, madenci lambası            |
| 85.14    | Sanayi-laboratuvar elektrik fırınları                | Ev tipi değil                                    | Ark ocağı, endüstriyel mikrodalga     |
| 85.15    | Elektrikli lehim ve kaynak makinaları                | Kesebilse de burada                              | Ark kaynağı, lehim havyası            |
| 85.16    | Isıtıcılar, saç kurutucu, ütü, ev elektrotermik      | Isıyla çalışır; rezistanslar dahil               | Fön, kettle, tost makinesi            |
| 85.17    | Telefonlar ve ağ iletişim cihazları                  | Ses-görüntü-veri alır/verir                      | Akıllı telefon, modem, router         |
| 85.18    | Mikrofon, hoparlör, kulaklık, amplifikatör           | Ayrı gelen; kullanım yeri önemsiz                | Kulaklık, kablosuz mikrofon seti      |
| 85.19    | Ses kayıt ve tekrar verme cihazları                  | Yalnız ses                                       | Pikap, MP3 çalar, telesekreter        |
| 85.21    | Video kayıt veya gösterme cihazları                  | Görüntü ve ses                                   | DVD oynatıcı, dijital video kaydedici |

| Pozisyon | Kapsam                                                    | Ayırt edici anahtar                 | Tipik sınav eşyası                    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 85.22    | 85.19 ve 85.21 aksam-aksesuarı                            | Kafalar, okuyucular                 | Lazer okuyucu, pikap iğnesi safiri    |
| 85.23    | Kayıt mesnetleri                                          | Kayıtlı olsun olmasın               | USB bellek, DVD, akıllı kart          |
| 85.24    | Düz panel gösterge modülleri                              | Not 7; video dönüştürücü yok        | LCD/OLED dokunmatik modül             |
| 85.25    | Yayın vericileri; TV, dijital, video kameralar            | Görüntüyü elektronik veriye çevirir | Dijital fotoğraf makinesi, webcam     |
| 85.26    | Radar, telsiz seyrüsefer, telsiz kumanda                  | Radyo dalgası esaslı                | GPS alıcısı, model uçak kumandası     |
| 85.27    | Radyo yayını alıcıları                                    | Kayıt veya saat olsun olmasın       | Oto radyosu, saatli radyo             |
| 85.28    | Monitör, projektör, TV alıcısı                            | Tuner varsa TV alıcısı              | Bilgisayar monitörü, uydu alıcısı     |
| 85.29    | 85.24–85.28 aksam ve parçaları                            | Anten, kabin, şasi                  | Çanak anten, TV kasası                |
| 85.30    | Trafik kontrol ve işaret cihazları                        | Yol, demiryolu, liman, havaalanı    | Trafik ışığı, demiryolu sinyali       |
| 85.31    | Sesli veya görüntülü işaret cihazları                     | 85.12 ve 85.30 dışı                 | Kapı zili, siren, yangın alarmı       |
| 85.32    | Elektrik kondansatörleri                                  | Sabit, değişken, ayarlanabilir      | Elektrolitik kondansatör              |
| 85.33    | Rezistanslar (ısıtıcı hariç)                              | Reosta, potansiyometre dahil        | Termistör, varistör                   |
| 85.34    | Baskılı devreler                                          | Not 8; yalnız baskıyla elde         | Boş baskılı devre kartı               |
| 85.35    | Anahtarlama-koruma teçhizatı (1000 V üstü)                | Yüksek gerilim                      | Yük ayırıcı, paratoner                |
| 85.36    | Anahtarlama-koruma (1000 V'a kadar); optik lif konnektörü | Alçak gerilim                       | Anahtar, röle, fiş, priz, duy         |
| 85.37    | Kontrol-dağıtım panoları; sayısal kontrol                 | 85.35/85.36 cihazından en az iki    | Elektrik panosu, PLC                  |
| 85.38    | 85.35–85.37 aksam ve parçaları                            | Boş pano dahil                      | Cihazsız pano                         |
| 85.39    | Ampuller, ark lambaları, LED ışık kaynakları              | Not 11: modül veya ampul            | Halojen ampul, floresan, LED ampul    |
| 85.40    | Termiyonik, soğuk ve foto katotlu tüpler                  | Elektron yayımı esaslı              | Katot ışınlı tüp, magnetron           |
| 85.41    | Yarı iletkenler, LED, FV hücre, piezo kristal             | Not 12(a); öncelikli                | Diyot, transistör, güneş pili         |
| 85.42    | Elektronik entegre devreler                               | Not 12(b); öncelikli                | İşlemci, bellek çipi, MCO             |
| 85.43    | Kendine has fonksiyonlu elektrikli cihazlar               | Fasılın artık pozisyonu             | E-sigara, IR kumanda, metal dedektörü |
| 85.44    | İzole tel ve kablolar; fiber optik kablo                  | İzolasyon şart; fişli dahil         | Uzatma kablosu, koaksiyel kablo       |
| 85.45    | Elektrik işlerinde kömür-grafit eşya                      | Elektrot, fırça, pil kömürü         | Kömür fırça, ark ocağı elektrodu      |
| 85.46    | Elektrik izolatörleri                                     | Her türlü maddeden                  | Porselen veya cam izolatör            |
| 85.47    | İzole edici bağlantı parçaları; izoleli boru              | Tamamen izole edici madde           | Bobin göbeği, duy iç gövdesi          |
| 85.48    | Başka yerde olmayan elektrikli aksam                      | Belirli makineye ait değil          | Ortak kullanımlı elektrikli parça     |
| 85.49    | Elektrikli ve elektronik hurda-atık                       | Bölüm XVI Not 6                     | Hurda devre kartı, bitmiş akü         |



**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                   | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XVI Not 1</b>                   | Bölüm dışı (Fasıl 85 bakımından önemlileri): 40.10 ve 40.16'daki kauçuk eşya; 42.05 deri, 43.03 kürk eşya; her maddeden masura, makara, bobin ve benzeri mesnetler; genel kullanıma elverişli adi metal (Bölüm XV) veya plastik (Fasıl 39) aksam; Fasıl 82 ve 83 eşyası; Bölüm XVII, Fasıl 90, Fasıl 91 ve Fasıl 95 eşyası; makine parçası fırçalar (96.03); daktilo şeritleri (96.12); monopod, bipod, tripod (96.20). Kıymetli taşlar da hariçtir, ancak pikap iğneleri için işlenmiş fakat monte edilmemiş safir ve elmaslar 85.22'dedir.                                                                                              |
| <b>Bölüm XVI Not 2</b>                   | Aksam-parça (84.84, 85.44, 85.45, 85.46, 85.47 eşyasının parçaları hariç): (a) Kendisi 84 veya 85. Fasılda bir pozisyona giren parça, hangi makineye ait olursa olsun o pozisyonda kalır (84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38, 85.48 hariç). (b) Sadece veya esas itibarıyla belli bir makinede kullanılan parça o makinenin pozisyonunda veya hale göre 85.03, 85.22, 85.29, 85.38'de; 85.17 ile 85.25–85.28 eşyasında aynı derecede kullanılanlar 85.17'de; esas itibarıyla 85.24 eşyası ile kullanılanlar 85.29'da. (c) Diğerleri bu parça pozisyonlarında, bu da mümkün değilse 84.87 veya 85.48'de. |
| <b>Bölüm XVI Not 3</b>                   | Bir bütün oluşturmak üzere birlikte monte edilmiş karma makineler ile tamamlayıcı veya değişik işlemler yapan makineler, metinde aksi belirtilmedikçe, esas fonksiyonuna göre tek makine gibi sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bölüm XVI Not 4</b>                   | Açıkça belirlenmiş tek bir fonksiyonu birlikte yerine getiren ayrı elemanlardan (boru, kablo vb. ile bağlı olsun olmasın) oluşan makine, bir bütün olarak bu fonksiyona uygun pozisyonda sınıflandırılır (fonksiyonel birim).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bölüm XVI Not 5</b>                   | Bu notlar anlamında "makina": 84 veya 85. Fasıllara giren her türlü makine, cihaz, tertibat, alet ve malzeme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bölüm XVI Not 6</b>                   | "Elektrikli ve elektronik hurda ve atık": kırılma, kesilme vb. ile orijinal amacı için kullanılamaz hale gelmiş veya tamiri ekonomik olmayan ve taşıma-yükleme sırasında tek tek korunacak şekilde paketlenmemiş elektrikli-elektronik montajlar, baskılı devre kartları ve eşya. Bunların diğer hurda ve atıklarla karışık sevkıyatı 85.49'dadır. Fasıl 38 Not 4'teki şehir atıkları bu bölüm dışıdır.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bölüm XVI Genel Açıklamalar (VII)</b> | Fasıl 85'teki fonksiyonel birim örnekleri: jeneratör veya transformatör ile kaynak başlarından oluşan kaynak teçhizatı (85.15); portatif telsiz telefon ve el mikrofonu (85.17); yardımcı güç istasyonlu radar (85.26); anten çanağı, LNB ve kumandalı uydu TV alıcı sistemi (85.28); kızılötesi lamba ve zilli hırsız alarmı (85.31). Kapalı devre video gözetleme sistemleri ise fonksiyonel birim sayılmaz; her eleman kendi pozisyonunda.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fasıl 85 Not 1</b>                    | Fasıl dışı: (a) elektrikle ısıtılan battaniye, yatak örtüsü, yastık, ayak ısıtıcısı ve benzerleri; elektrikle ısıtılan giyim eşyası, ayakkabı, kulak koruyucusu ve üstte taşınan diğer eşya; (b) 70.11 cam eşya; (c) 84.86 makine ve cihazları; (d) tıp, cerrahi, dişçilik ve veterinerlikte kullanılan vakum cihazları (90.18); (e) Fasıl 94'teki elektrikle ısıtılan mobilyalar.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fasıl 85 Not 2</b>                    | 85.01–85.04'e 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 veya 85.42'de tarif edilen eşya girmez. Ancak metal tanklı cıva buharlı redresörler 85.04'te kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fasıl 85 Not 3</b>                    | 85.07'deki akümülatörler; enerji depolama ve sunma fonksiyonunu destekleyen veya akümülatörü hasardan koruyan yardımcı bileşenlerle (elektrik konektörü, termistör gibi ısı kontrol cihazı, devre koruyucu) sunulanları da kapsar; koruyucu bir gövde içerebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 85 Not 4</b>                    | 85.09 yalnız ev işlerinde kullanılan türden şu elektromekanik cihazları kapsar: (a) ağırlığı ne olursa olsun yer cilalama makinaları, gıda öğütücü ve karıştırıcıları, meyve ve sebze presleri; (b) ağırlığı <b>20 kg</b> 'ı geçmeyen diğer cihazlar. Hariç: fan ve aspiratörlü davlumbaz (84.14), santrifüjlü çamaşır kurutucu (84.21), bulaşık makinesi (84.22), ev tipi çamaşır makinesi (84.50), ütü makinaları (84.20 veya 84.51), dikiş makinesi (84.52), elektrikli makas (84.67), elektrotermik cihazlar (85.16).                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 85 Not 5</b>                    | 85.17 anlamında "akıllı telefon": mobil işletim sistemi bulunan, üçüncü taraf uygulamalar dahil birden fazla uygulamayı aynı anda indirip çalıştırma gibi otomatik bilgi işlem makinesi işlevlerini yerine getiren, dijital kamera ve seyrüsefer yardımı gibi özelliklerle entegre olabilen hücresel ağ telefonları.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 85 Not 6(a)</b>                 | 85.23 anlamında "katı halde kalıcı (uçucu olmayan) bellek cihazları": bağlantı soketi bulunan, baskılı devre kartına monte entegre devre şeklinde bir veya daha fazla flash belleği aynı kabin içinde içeren bellek cihazları; kontrol entegre devresi ile kapasitör ve direnç gibi küçük münferit pasif elemanlar içerebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 85 Not 6(b)</b>                 | "Akıllı kart": içine çip şeklinde bir veya daha fazla elektronik entegre devre (mikroişlemci, RAM veya ROM) yerleştirilmiş kart. Kontak, manyetik şerit veya yerleştirilmiş anten içerebilir; bunlardan başka <b>aktif veya pasif devre elemanı içermeyiz</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 85 Not 7</b>      | 85.24 anlamında “düz panel gösterge modülleri”: kullanımdan önce başka pozisyonlardaki ürünlere dahil edilmek üzere tasarlanmış, asgari olarak bir görüntüleme ekranı ile donatılmış, bilgi görüntülemeye mahsus cihazlar. Ekran düz, kavisli, esnek, katlanabilir veya gerilebilir olabilir; video sinyallerini alma ve piksellere tahsis için gerekli unsurları içerebilir. Video sinyallerini dönüştüren bileşenlerle (ölçekleyici IC, kod çözücü IC, uygulama işlemcisi) donatılmış veya başka pozisyonadaki eşyanın karakterini taşıyan modüller hariçtir. Bu tanıma uyan modüller için 85.24 diğer pozisyonlara göre <b>önceliklidir</b> .                                                                            |
| <b>Fasıl 85 Not 8</b>      | 85.34 anlamında “baskılı devreler”: yalıtıcı zemin üzerinde baskı işlemiyle (kakma, elektriksel kaplama, asitle yedirme) veya film tekniğiyle elde edilen bağlantı elemanları, kontaklar veya diğer baskılı elemanların (endüktans, direnç, kapasitör) önceden hazırlanmış şemaya göre düzenlenmesiyle oluşan devreler; sinyal üreten, doğrultan, modüle eden veya büyüten elemanlar (yarı iletkenler) hariç. Baskı işlemi dışında elde edilen elemanlarla birleştirilmiş devreler ile tek, ayırık direnç, kapasitör ve endüktanslar baskılı devre değildir; baskılı olmayan bağlantı elemanları takılabilir. Aynı teknik işlemle elde edilmiş aktif ve pasif elemanları içeren ince veya kalın film devreleri 85.42'dedir. |
| <b>Fasıl 85 Not 9</b>      | 85.36'daki “optik lif, optik lif demeti veya kablosu için konnektörler”: dijital telekomünikasyon sisteminde optik lifleri uç uca yalnızca mekanik olarak hizalayan elemanlar; sinyali yükseltme, yeniden üretme veya düzeltme gibi başka işlevleri yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 85 Not 10</b>     | 85.37, televizyon uzaktan kumandaları için kordonsuz kızılötesi cihazları ve başka elektrik teçhizatını kapsamaz (85.43).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 85 Not 11</b>     | 85.39'daki “LED ışık kaynakları”: (a) LED modüller: elektrik devresi şeklinde düzenlenmiş, elektriksel, mekanik, termal ve optik elemanlar ile güç kaynağı veya güç kontrolü için 85.36 veya 85.42 eşyası içerebilen modüller; (b) LED ampuller: bir veya daha fazla LED modül içeren ampuller. Fark: LED ampul, aydınlatma cihazına kolay takılıp değiştirilmesini ve elektriksel veya mekanik teması sağlayan bir <b>kapağa (tabana)</b> sahiptir; modülde bu kapak yoktur.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 85 Not 12(a)</b>  | “Yarı iletken cihazlar”: çalışması bir elektrik alanının uygulanmasıyla direnç değişikliğine bağlı olan cihazlar ile yarı iletken tabanlı dönüştürücüler (sensör, aktüatör, rezonatör, osilatör). “LED”: elektrik enerjisini görünür, kızılötesi veya morötesi ışınlarla dönüştüren yarı iletken cihazlar; 85.41'deki LED'ler güç kaynağı veya güç kontrolü elemanı içermez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 85 Not 12(b)</b>  | “Elektronik entegre devreler”: monolitik, hibrit (pasif elemanlar film tekniğiyle, aktif elemanlar yarı iletken tekniğiyle, yalıtkan yekpare zeminde ayrılmaz biçimde), çoklu çip (başka aktif veya pasif eleman içermeyen) ve çok komponentli entegre devreler (MCO). Bu notta tarif edilen eşya için 85.41 ve 85.42, <b>85.23 hariç</b> , fonksiyonları dolayısıyla girebilecekleri diğer bütün pozisyonlara göre öncelik alır.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Fasıl 85; 84. Fasıla dahil makineler (elektrikli olsalar dahi) ve Bölüm XVI dışında bırakılan eşya hariç bütün elektrikli makine ve cihazları kapsar. Bu fasıldaki eşya seramik veya camdan yapılmış olsa da (70.11 cam zarflar hariç) bu fasılda kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Elektrikli ısıtma cihazlarının çoğu başka fasıllardadır: elektrikli buhar kazanı 84.02, klima 84.15, 84.19 cihazları, kalender 84.20, kuluçka makinesi 84.36, kızgın demirle markalama 84.79, tıbbi cihaz 90.18. Fasıl 85'te elektrotermik cihazların yalnız bazı tipleri yer alır: başlıca 85.14 (sanayi-laboratuvar fırınları) ve 85.16 (mahal ısıtıcıları, ev tipi elektrotermik cihazlar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | 85.23'e girmeyen bellek modülleri (SIMM, DIMM) ve 85.42'deki MCO'lar Bölüm XVI Not 2'ye göre: yalnız veya esas olarak otomatik bilgi işlem makinesiyle kullanılanlar 84.73; başka belirli makine için olanlar o makinenin parçası; esas kullanım belirlenemiyorsa 85.48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar</b>   | Elektriksiz aksam: pompa ve fan (84.13, 84.14), musluk-vana (84.81), rulman (84.82), mil-dişli (84.83) kendi pozisyonlarında; belli bir cihaza özgü olanlar cihazın pozisyonunda veya 85.03, 85.22, 85.29, 85.38'de; diğerleri 84.87'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 84 Not 6(D)</b>   | 84.71, şartları taşıyalar bile şunları kapsamaz: yazıcı, fotokopi ve faks makineleri (84.43); kablolu veya kablosuz ağlarda ses, görüntü veya veri alışverişi sağlayan cihazlar (85.17); hoparlör ve mikrofönler (85.18); TV kameraları, dijital fotoğraf makineleri ve video kamera kaydediciler (85.25); TV alıcı tertibatı olmayan monitör ve projektörler (85.28).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>85.09 Açıklama Notu</b> | “Ev işlerinde kullanılan” cihaz, ev ihtiyaçlarının üzerinde bir seviyede çalışmayan cihazdır. Bünyesi dışındaki ayrı bir motorla (esnek mil, kayış) çalışanlar ve açıkça sanayi tipi olanlar hariçtir (genellikle 82.10 veya Fasıl 84). 20 kg sınırının hesabında ekstra değiştirilebilir parçalar ve yardımcı tertibat dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>85.24 Açıklama Notu</b>            | Başka cihaza entegre edilmeden ayrı sunulan düz panel modülü, bitmiş ürünün pozisyonunda değil 85.24'te; cihaza entegre edilmiş modül ise cihazla birlikte sınıflandırılır. Modülün aksam-parçaları 85.29'dadır.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>85.28 Açıklama Notu</b>            | Monitör veya projektör bir televizyon ayarlayıcısı (tuner) içeriyorsa televizyon alıcısı kabul edilir. 84.71 makineleri için monitörler: kanal seçici ve video tuneri yok, bilgisayar konektörleri (VGA, DVI, HDMI, DP), görüntü boyutu genellikle 76 cm'i aşmaz, nokta aralığı genellikle 0,3 mm'den küçük. Yalnızca yüksek frekanslı TV sinyali ayıran basit ayarlayıcılar 85.29'dadır.                                                         |
| <b>85.35 / 85.36 Açıklama Notları</b> | Anahtar, sigorta, devre kesici, dalga bastırıcı, fiş-priz ve bağlantı kutuları: gerilimi <b>1000 voltu geçen</b> devreler için 85.35, <b>geçmeyenler</b> için 85.36. Bunlardan birleştirilmiş halde olanlar (basit anahtar takımları hariç) 85.37; kablo ucuna takılı fiş-priz 85.44; varistör 85.33; otomatik voltaj regülatörü 90.32.                                                                                                           |
| <b>85.43 Açıklama Notu</b>            | Fasıl 85'in başka pozisyonunda yer almayan, kendine has fonksiyonu olan elektrikli cihazlar: tanecik hızlandırıcıları, sinyal jeneratörleri, elektroliz-elektrokaplama cihazları, e-sigaralar, metal dedektörleri, ses karıştırma cihazları, yüksek-orta frekans amplifikatörleri, kızılötesi uzaktan kumandalar, uçuş veri kaydedicileri (kara kutu), elektrikli çit enerji sistemleri. Tek kullanımlık e-sigara ve sıvı kartuşları 24.04'tedir. |
| <b>85.49 Açıklama Notu</b>            | Sadece kullanılmış olmak e-atık sayılmaya yetmez; eşya yalnız geri kazanım, geri dönüşüm veya bertarafa uygun olmalıdır. Genellikle dökme sevk edilir ve ağırlıkla alınıp satılır; tek tek koruyucu ambalaja sarılıp kutulanmış televizyon, telefon veya piller e-atık sayılmaz. Atık, hurda veya bitmiş primer pil ve akümülatörler de e-atıktır. Radyoaktif atık 28.44, tasnif edilmemiş şehir atığı 38.25.                                     |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                              | Pozisyon                      | Neden                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ev tipi bulaşık ve çamaşır makinesi, buzdolabı, vantilatör, aspiratörlü davlumbaz | 84.22 / 84.50 / 84.18 / 84.14 | Fasıl 85 Not 4 ve 85.09 hariç tutmaları; elektrikli olsa da Fasıl 84 |
| Faks makinesi, yazıcı                                                             | 84.43                         | 85.17 hariç tutması; Fasıl 84 Not 6(D)                               |
| Bilgisayar bellek modülü (DIMM, SIMM)                                             | 84.73                         | 85.23'e girmez; Bölüm XVI Not 2(b)                                   |
| Elektrikle ısıtılan battaniye, giysi, ayakkabı; ısıtılabilir mobilya              | Kendi pozisyonu / Fasıl 94    | Fasıl 85 Not 1(a) ve (e)                                             |
| Tıbbi vakum cihazı; göz cerrahisi elektromıknatısı; boğaz-kulak muayene lambası   | 90.18                         | Fasıl 85 Not 1(d); 85.05 ve 85.13 hariç tutmaları                    |
| Tek kullanımlık e-sigara; e-sigara sıvı kartuşu                                   | 24.04                         | 85.43 hariç tutması                                                  |
| Motorlu taşıt ampulü, monoblok far ünitesi                                        | 85.39                         | 85.12 metnindeki "85.39 eşyası hariç" kaydı                          |
| Otomobil cam silicisi, korna, park sensörü                                        | 85.12                         | Bölüm XVII Not 2(f): Fasıl 85 eşyası 87.08 parçası sayılmaz          |
| Termistör, varistör (voltaja bağlı direnç)                                        | 85.33                         | 85.41 hariç tutması; varistör diyot ise 85.41                        |
| Diyotlarla donatılmış, gücü doğrudan motora veren güneş paneli                    | 85.01                         | Elemansız modül-panel 85.41'de kalır                                 |
| Ampul ve tüpler için cam zarf; katot ışınlı tüp cam konisi                        | 70.11                         | Fasıl 85 Not 1(b)                                                    |
| X ışını tüpü; radyoaktif duman dedektörlü yangın alarmı                           | 90.22                         | 85.40 ve 85.31 hariç tutmaları                                       |
| Otomatik voltaj regülatörü                                                        | 90.32                         | 85.04, 85.35 ve 85.36 hariç tutmaları                                |
| İşitme cihazı; havacı başlığı (kulaklıkları)                                      | 90.21 / 65.06                 | 85.18 hariç tutmaları                                                |
| Monopod, bipod, tripod                                                            | 96.20                         | Bölüm XVI Not 1(r)                                                   |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Elektrikli olmak Fasıl 85 demek değildir.** 84. Fasılda tanımlı makineler elektrikli olsalar da orada kalır: bulaşık makinesi 84.22, çamaşır makinesi 84.50, buzdolabı 84.18, klima 84.15, bilgisayar 84.71, faks 84.43.
- **85.09'da 20 kg sınırının üç istisnası vardır.** Yer cilalama makinası, gıda öğütücü-karıştırıcı ve meyve-sebze presi ağırlıktan bağımsız 85.09'dadır; diğer ev cihazları 20 kg'a kadar. Isıyla çalışan ev cihazı (fön, tost makinesi, kettle) 85.16'ya gider.
- **Uzaktan kumanda: radyo dalgası mı, kızılötesi mi?** Telsiz (radyo) ile uzaktan kontrol 85.26; televizyon ve video kaydedicilerin kordsuz kızılötesi kumandası 85.43 (Not 10: 85.37 değil).
- **LED: diyot mu, ışık kaynağı mı?** Tek LED, LED paketi veya güç kontrol devresi olmayan LED grubu 85.41; güç kontrollü LED modül ve taban-kapaklı LED ampul 85.39 (Not 11). Lazer diyotu da 85.41'dedir; lazer diyotlu lazer ibresi ise 90.13.
- **Akıllı kart ve flash bellek çip içerse de 85.42 değildir.** Not 12 önceliği 85.23 karşısında işlemez; ikisi de 85.23'tedir. Akıllı karta kapasitör-direnç eklenemez, flash belleğe eklenebilir. Bellek modülü (DIMM) ise 84.73'tür.
- **Pil ≠ akümülatör.** Şarj edilemeyen pil 85.06; kalem pil görünümlü şarjlı pil ve batarya grubu 85.07. Cep telefonu aküsü 85.29 değil 85.07'dir. Bitmiş veya hurda pil ve akümülatörler 85.49.
- **Kendi pozisyonu olan parça, makine parçası olarak sınıflandırılmaz.** Motora ait kömür fırça 85.45, motor içindeki kondansatör 85.32, vincin elektromanyetik başı 85.05 (Bölüm XVI Not 2(a)). Fırça mesnedi ise 85.03'tür.
- **Düz panel modülü ayrı gelirse 85.24'tür.** Buzdolabı, telefon veya bilgisayar için tasarlanmış olsa da Not 7 önceliği nedeniyle 85.24; video dönüştürücü bileşen (ölçekleyici, kod çözücü, uygulama işlemcisi) içeriyorsa 85.24 dışına çıkar.
- **1000 volt eşiği.** Anahtar, sigorta, fiş-priz 1000 V'a kadar 85.36, üstünde 85.35; iki veya daha fazla cihazla donatılmış pano 85.37, cihazsız boş pano 85.38; kablo ucuna takılı fiş 85.44.
- **Tek kullanımlık e-sigara Fasıl 24'tedir.** Şarj edilebilir veya yeniden doldurulabilir cihaz 85.43; atılan tek kullanımlık cihaz ile sıvı kartuşu veya tankı 24.04.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

ENERJİ → EV → İLETİŞİM → İŞARET → DEVRE → ARTIK → KABLO-ATIK

**ENERJİ** 85.01–85.07 (motor, trafo, miknatıs, pil, akü) · **EV** ve taşıt 85.08–85.16 (süpürge, mikser, traş, buji, far, fener, fırın, kaynak, ısıtıcı) · **İLETİŞİM** 85.17–85.29 (telefon, mikrofon, kayıt, mesnet, ekran modülü, kamera, radar, radyo, TV) · **İŞARET** 85.30–85.31 (trafik ışığı, alarm) · **DEVRE** 85.32–85.42 (kondansatör, rezistans, baskılı devre, anahtar, pano, ampul, tüp, yarı iletken, çip) · **ARTIK** 85.43 · **KABLO-ATIK** 85.44–85.49 (kablo, kömür, izolator, izole parça, elektrikli aksam, e-atık). Görsel benzetme: bir binaya elektrik gelir (enerji), evdeki cihazlar çalışır, odada telefon ve TV vardır, kapıda zil çalar, duvarın içinde devreler ve panolar, en alta kablolar ve çöp kutusu.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Tek bir eşyanın 4'lü pozisyonu: elektromanyetik frenler (85.05), pil kömürleri (85.45), elektromanyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda (85.26), otomobil cam silicisi (85.12); çeldiriciler 84, 87 ve 90. Fasıllardan seçilmiştir.
- "Hangisi 85.28'de sınıflandırılmaz?" kalıbı: bilgisayar monitörü, video monitörü ve TV alıcısı 85.28'de; katot ışınlı TV görüntü tüpü ise 85.40'tadır.
- Fasıl notu tanımları: 85.24 düz panel gösterge modülünün özellikleri (esnek olabilir, başka eşyaya monte edilmek üzere tasarlanır, video dönüştürücü bileşen içermez) ve notlarda açıklaması bulunan eşya (akıllı kart, baskılı devre, LED ampul, hibrit entegre devre); dizüstü bilgisayar için LCD ekran modülü gibi modül-parça ayrımı (bugünkü Not 7'ye göre 85.24).
- Fasıl 84 ile sınır: 84.68 makinesinin elektriklişinin 85.15'te olması; "fırın"ın 73.21, 84.17, 85.14 ve 85.16'da bulunup 85.09'da bulunmaması.
- Boşluk doldurma ve sıralama: e-sigara 85.43 / kartuşu 24.04 / sigara 24.02; pozisyon numarasına göre sıralama (transformatör – pilli el feneri – baskılı devre – kullanılmış pil; cep radyosu, MP3 çalar, DVD oynatıcı, video monitör).
- Fasıl dışına itilen elektronik eşya: kameralı uzaktan kumandalı drone (Fasıl 88), piyano ile birlikte gelen hafıza kartı (piyano aksesuarı, Fasıl 92), elektrikli çelenk (94.05).
- Aynı fasıl / bölüm soruları: mikrofon, boş CD ve LED ampul (Fasıl 85) ile buhar türbininin (Fasıl 84) aynı fasılda olmaması; GYK 6 ile alt pozisyon karşılaştırmasında Fasıl 85 eşyasının kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde 85.28 tarife pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bilgisayar monitörü
- B) Video monitörü
- C) TV alıcı cihazları
- D) Katot ışınlı TV görüntü tüpü

**Cevap: D** — Katot ışınlı tüpler 85.40'tadır; 85.29 Açıklama Notu da bunları ve parçalarını 85.40'a gönderir. Bilgisayar ve video monitörleri ile TV alıcıları 85.28'in kapsamındadır.

**Örnek 2.** Tarife Cetveline göre 85.24 tarife pozisyonunda yer alan eşya için aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Esnek olabilir
- B) Başka eşyalara monte edilmek üzere tasarlanmışlardır
- C) Bir görüntüleme ekranı içerir
- D) Likit kristal olabilir
- E) Video sinyallerini dönüştürmek için bileşenler içerir

**Cevap: E** — Fasıl 85 Not 7'ye göre ölçekleyici IC, kod çözücü IC veya uygulama işlemcisi gibi video sinyallerini dönüştüren bileşenlerle donatılmış modüller 85.24'e girmez. Esnek ekran, başka ürüne dahil edilme amacı, görüntüleme ekranı ve LCD teknolojisi tanımın parçasıdır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Elektrikli makine önce 84. Fasılda aranır; orada tanımlıysa (bulaşık, çamaşır, buzdolabı, klima, bilgisayar, yazıcı) elektrikli olsa da 84'tedir.
- 85.09: motor bünyede ve ev tipi; yer cilalama, gıda öğütücü-karıştırıcı, meyve-sebze presi ağırlıksız, diğerleri 20 kg'a kadar. Isıyla çalışan ev cihazı 85.16.
- Not 7 ve Not 12 öncelik verir: ayrı gelen düz panel modülü 85.24; yarı iletken ve entegre devre 85.41 / 85.42; fakat akıllı kart ve flash bellek 85.23.
- Parça kuralı (Bölüm XVI Not 2): kendi pozisyonu olan parça orada; belli cihaza özgü parça cihazın pozisyonunda veya 85.03, 85.22, 85.29, 85.38'de; ortak elektrikli parça 85.48.
- Uzaktan kumanda: telsiz 85.26, kızılötesi 85.43. Pil: şarjsız 85.06, şarjlı 85.07. Anahtar: 1000 V'a kadar 85.36, üstü 85.35; pano 85.37.
- LED: tek diyot 85.41; güç kontrollü modül veya kapaklı ampul 85.39. Baskılı devre yalnız pasif ve baskıyla elde edilmiş elemanlarla 85.34.
- E-atık 85.49; tek kullanımlık e-sigara 24.04, yeniden doldurulabilir cihaz 85.43; artık pozisyon 85.43.

**FASIL 85 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, vinçlerde demir hurda ve artıklarını kaldırmak için kullanılan, esas itibarıyla yuvarlak bir elektromagnetten oluşan elektromanyetik vinç başı ayrı olarak getirildiğinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 84.26      B) 84.31      C) 85.43      D) 85.05      E) 85.48

2- Tarife Cetveline göre, ev işlerinde kullanılan türden, kendinden elektrik motorlu ve ağırlığı 20 kg'ı geçmeyen aşağıdaki cihazlardan hangisi 85.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Elektrikli diş fırçası  
B) Ev tipi bulaşık yıkama makinesi  
C) Mutfak evyesine monte edilen artık öğütücü  
D) Hava nemlendirici  
E) Ev tipi meyve ve sebze presi

3- Fasıl 85 Not 4'e göre, ev işlerinde kullanılan türden aşağıdaki elektromekanik cihazlardan hangisi ağırlığı 20 kg'ı geçse dahi 85.09 pozisyonunda kalır?

- A) Yer cilalama makinası  
B) Ev tipi nem giderici  
C) Mutfak artıklarını öğüterek yok eden cihaz  
D) Ekmek ve peynir dilimleme cihazı  
E) Yer fırçalama ve kirli suyu emme cihazı

4- Tarife Cetveline göre aşağıdaki elektrikli cihazlardan hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Televizyon alıcıları için kordsuz kızılötesi uzaktan kumanda  
B) Bilinen dalga boyunda elektrik sinyali üreten sinyal jeneratörü  
C) Gıda maddelerinde yabancı metal arayan maden dedektörü  
D) Ses kaydında mikrofon seslerini birleştiren ses karıştırma cihazı  
E) Model uçakların telsiz ile uzaktan kontrolüne mahsus cihaz

5- Tarife Cetveline göre, otomatik bilgi işlem makinesine takılarak yerel alan ağına (LAN) bağlantı sağlayan Ethernet arabirim kartı (ağ kartı) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 84.71      B) 84.73      C) 85.17      D) 85.42      E) 85.43

6- Bir firma şu eşyayı ithal etmektedir: Gövdesinde elektrik motoru bulunan, evlerde kullanılan türden, ağırlığı 12 kg olan; haliya sıvı temizleme çözeltisi püskürtüp ardından bu çözeltiyi emerek çeken, kuru ve ıslak vakumlu temizlemeyi birlikte yapma özelliği bulunmayan halı temizleme cihazı. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.08      B) 85.09      C) 84.51      D) 84.24      E) 84.79

7- Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Fasıl 85 Not 12'de tarif edilen eşyanın sınıflandırılmasında 85.41 ve 85.42 pozisyonları, 85.23 hariç, fonksiyonları dolayısıyla girebilecekleri diğer pozisyonlara göre öncelik alır.

II. Yalnızca pasif elemanlardan oluşan ince veya kalın film devreleri 85.42 pozisyonunda sınıflandırılır.

III. 85.41 pozisyonundaki ışık yayan diyotlar (LED), güç kaynağı veya güç kontrolü sağlamak amacıyla eleman içermez.

IV. Akımın yönünü kontrol eden diyotlar gibi elemanlarla donatılmamış, modül halinde birleştirilmiş güneş pilleri 85.01 pozisyonunda sınıflandırılır.

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) I ve III      E) III ve IV



**8- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 85. Fasılda sınıflandırılmaz?**

- A) Elektrikle ısıtılan battaniye
- B) Elektrikli buharlı ütü
- C) Elektrikli depolu su ısıtıcı
- D) Elektrikli kapı zili
- E) Motorlu taşıtlar için elektrikli cam silici

**9- Nakliye kolaylığı için ayrı ayrı ambalajlanarak aynı sevkiyatta getirilen ve birleştirildiğinde ortak bir kaide üzerinde çalışacak olan dizel motor ile alternatörden oluşan elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grubu, 85.02 pozisyonunda hangi Genel Yorum Kuralları uygulanarak sınıflandırılır?**

- A) GYK 1 ve 3(b)    B) GYK 1 ve 3(c)    C) GYK 1 ve 2(a)    D) GYK 1 ve 2(b)    E) GYK 1 ve 4

**10- Fasıl 85 Not 6(b)'ye göre "akıllı kart" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?**

- A) Kart üzerinde mutlaka manyetik bir şerit bulunması gerekir.
- B) İçine anten yerleştirilmiş kartlar akıllı kart sayılmaz, 85.17'de yer alır.
- C) Entegre devre içerdiği için 85.42 pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Çipin yanında kapasitör ve direnç gibi pasif devre elemanları da içerebilir.
- E) İçine çip şeklinde en az bir elektronik entegre devre yerleştirilmiş karttır.

**11- Tarife Cetveline göre aşağıdaki cümlede boşlukları doğru tamamlayan seçenek hangisidir? "Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devreleri için anahtarlar ..... pozisyonunda, gerilimi 1000 voltu geçen devreler için yük ayırıcılar ..... pozisyonunda, bu cihazlardan iki veya daha fazlasıyla donatılmış elektrik dağıtım panoları ..... pozisyonunda, cihazları takılmamış boş panolar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır."**

- A) 85.36 / 85.35 / 85.37 / 85.38
- B) 85.35 / 85.36 / 85.37 / 85.38
- C) 85.36 / 85.35 / 85.38 / 85.37
- D) 85.36 / 85.37 / 85.35 / 85.48
- E) 85.35 / 85.36 / 85.38 / 85.48

**12- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) Pistonlu motorlar için kurşun-asitli starter aküsü
- B) Şarj edilebilir nikel-metal hidrüllü kalem pil
- C) Elektrolit maddesi konulmamış halde getirilen akümülatör
- D) Manganez dioksitli, şarj edilemeyen alkali kalem pil
- E) Bir el aletine özgül, koruyucu devreli lityum iyon batarya grubu

**13- Tarife Cetveline göre, floresan lamba ve tüplerin ateşlenmesinde kullanılan ve "starter" olarak bilinen otomatik termo-elektrik anahtar hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A) 85.39    B) 85.36    C) 85.04    D) 85.40    E) 94.05

**14- Bir üretici şu eşyayı ayrı olarak ithal etmektedir: Buzdolabı kapağına takılmak üzere tasarlanmış; sıvı kristal (LCD) hücre, sürücü entegre devresi, bunu bağlayan baskılı devre kartı ve arka ışık ünitesinden oluşan, dokunmaya duyarlı ekranı bulunan, ancak ölçekleyici IC, kod çözücü IC veya uygulama işlemcisi gibi video sinyallerini dönüştüren bileşen içermeyen gösterge modülü. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 84.18    B) 85.28    C) 85.24    D) 85.29    E) 85.31

**15- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 85.43 pozisyonunda yer almaz?**

- A) Yüklü taneciklere yüksek kinetik enerji veren tanecik hızlandırıcısı
- B) Şarj edilebilir ve yeniden doldurulabilir elektronik sigara
- C) Elektrikli çit enerji sağlayıcı sistem
- D) Uçuş verilerini kaydeden, darbe ve yangına dayanıklı kara kutu
- E) Pil veya sıvı bitince atılan tek kullanımlık elektronik sigara



**16-** Fasıl 85 Not 11'e göre "LED modül"ü "LED ampul"den ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) LED modülün güç kaynağı veya güç kontrolü sağlayan hiçbir eleman bulundurmaması
- B) LED ampulün yalnızca tek bir ışık yayan diyottan oluşması
- C) LED modülün baskılı devre şeklinde düzenlenmemiş olması
- D) LED ampulün kolay takılıp değiştirilmesini sağlayan bir kapağa sahip olması
- E) LED modülün yalnızca 85.41 pozisyonundaki LED paketlerinden oluşması

**17-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Metal tanklı cıva buharlı redresör – Akümülatör şarj cihazı
- B) LED ampul – Tek bir ışık yayan diyot (LED)
- C) Floresan tüp – Floresan lamba starteri
- D) Elektrik motoru – Bu motora ait kömür fırça
- E) Televizyon alıcısı – Katot ışınli televizyon görüntü tüpü

**18-** Tarife Cetveline göre, bir elektrik motorunda kayan kontak olarak kullanılmak üzere ölçüsüne göre işlenmiş, terminal ve yay ile donatılmış kömür fırça (bale) ayrı olarak getirildiğinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 85.03
- B) 85.45
- C) 38.01
- D) 96.03
- E) 85.48

**19-** Aynı kabin içinde bir saat ile birleştirilmiş radyo yayını alıcı cihazının (saatli radyo) 85.27 pozisyonunda sınıflandırılması hangi Genel Yorum Kuralına dayanır?

- A) GYK 3(a)
- B) GYK 3(b)
- C) GYK 3(c)
- D) GYK 2(a)
- E) GYK 1

**20-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Restoranlarda kullanılmak üzere tasarlanmış mikrodalga fırınlar 85.16 pozisyonunda sınıflandırılır.
- II. Elektrikli merkezi ısıtma kazanları 84.03 pozisyonunda sınıflandırılır.
- III. Kömürden mamul ısıtıcı rezistanslar 85.45 pozisyonunda sınıflandırılır.
- IV. Elektrikle ısıtılan giyim eşyası 85.16 pozisyonunda sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve III
- E) II, III ve IV

**21-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki cihaz gruplarının aksam ve parçalarının sınıflandırıldığı pozisyonlar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

- I. 85.01 ve 85.02 pozisyonlarındaki makinalar
- II. 85.19 ve 85.21 pozisyonlarındaki cihazlar
- III. 85.24 ila 85.28 pozisyonlarındaki eşya
- IV. 85.35, 85.36 ve 85.37 pozisyonlarındaki cihazlar

- A) I–85.03, II–85.22, III–85.29, IV–85.38
- B) I–85.03, II–85.29, III–85.22, IV–85.38
- C) I–85.48, II–85.22, III–85.29, IV–85.38
- D) I–85.03, II–85.22, III–85.38, IV–85.29
- E) I–85.04, II–85.22, III–85.29, IV–85.48

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 85.17 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Modem
- B) Hücresel ağ baz istasyonu
- C) Bina girişine monte edilen giriş-telefon sistemi
- D) Faks makinesi
- E) Router (yönlendirici)

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Berberlerin kullandığı, kendinden elektrik motorlu saç kesme makinesi
- B) Elektrikli vibratörle donatılmış, kendinden motorlu traş makinesi
- C) Ayrı bir motora esnek mülle bağlanarak çalışan hayvan kırkma makinesi
- D) Kılırları kökünden çıkaran, kendinden motorlu epilasyon cihazı
- E) Ev tipi, şarj edilebilir ve kendinden motorlu elektrikli diş fırçası

**24-** Fasıl 85 Not 8'e göre "baskılı devreler" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A)** Baskı işlemi sırasında elde edilmeyen elemanlarla birleştirilmiş devreler de baskılı devre sayılır.
- B)** Baskı yoluyla elde edilen tek, ayrık bir direnç baskılı devre olarak 85.34'te yer alır.
- C)** Diyot ve transistör gibi sinyal üreten veya büyüten elemanlar da baskılı devre elemanıdır.
- D)** Baskılı olmayan bağlantı elemanları takılan devre, baskılı devre niteliğini kaybeder.
- E)** Aynı teknik işlemle elde edilmiş aktif ve pasif elemanlı film devreleri 85.42'dedir.

**25-** Tarife Cetveline göre, aynı muhafaza içinde baskılı devre kartına monte edilmiş flash bellek entegre devreleri ile bir mikro denetleyiciden oluşan, bilgisayarın USB girişine takılan ve batarya gerektirmeyen taşınabilir veri depolama aygıtı (USB bellek) hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** 84.71                      **B)** 85.23                      **C)** 85.42                      **D)** 84.73                      **E)** 85.48

**FASIL 85 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-B  | 7-D  | 8-A  | 9-C  | 10-E |
| 11-A | 12-D | 13-B | 14-C | 15-E |
| 16-D | 17-A | 18-B | 19-E | 20-C |
| 21-A | 22-D | 23-C | 24-E | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 85.05 pozisyon metni “elektromanyetik vinç başları”nı ismen sayar. Bölüm XVI Not 2(a) uyarınca kendisi 84 veya 85. Fasılda bir pozisyona giren parça, hangi makineye ait olursa olsun o pozisyonda kalır; bu nedenle vinç parçası olarak 84.31’e gitmez. 84.26 vincin kendisidir; 85.43 ve 85.48 artık pozisyonlardır.

**Dayanak:** 85.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (6); Bölüm XVI Not 2(a).

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 85 Not 4, bulaşık yıkama makinelerini açıkça 85.09 dışında bırakır; bunlar 84.22’dedir. Elektrikli diş fırçası, mutfak artığı öğütücü ve hava nemlendirici 85.09 Açıklama Notunda 20 kg’ı geçmeyen cihazlar arasında sayılır; meyve ve sebze presi ise ağırlığı ne olursa olsun 85.09’dadır. Tuzak, “ev tipi ve motorlu” olmayı yeterli sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 4; 85.09 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 4(a), yer cilalama makinaları, gıda maddelerini öğütücü ve karıştırıcılar ile meyve-sebze preslerini ağırlıklarına bakılmaksızın 85.09’a alır. Nem giderici, mutfak artığı öğütücü, dilimleme cihazı ve yer fırçalama-emme cihazı Açıklama Notunda (B) grubunda, yani ancak 20 kg’ı geçmezse 85.09’da yer alan cihazlar arasındadır. Tuzak, mutfak artığı öğütücüyü “gıda öğütücüsü” sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 4(a) ve (b); 85.09 Açıklama Notu (A) ve (B).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Model uçak, gemi, oyuncak ve pilotsuz uçakların radyo (telsiz) ile uzaktan kontrolüne mahsus cihazlar 85.26’dadır. Kızılötesi TV kumandası (Not 10), sinyal jeneratörü, maden dedektörü ve ses karıştırma cihazı 85.43 Açıklama Notunda sayılır. Tuzak, “uzaktan kumanda” ortak adına bakmaktır; belirleyici olan radyo dalgası ile kızılötesi ayırımıdır.

**Dayanak:** 85.26 Açıklama Notu (11); Fasıl 85 Not 10; 85.43 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 85.17 Açıklama Notu, kablolu veya kablosuz ağlarda iletişim cihazları arasında arabirim ağ kartlarını (Ethernet arabirim kartları) ismen sayar. Fasıl 84 Not 6(D) bu cihazları, şartları taşıyabilir bile 84.71 dışında bırakır; kendi pozisyonu olduğundan Bölüm XVI Not 2(a) gereği 84.73’e de gitmez. Kart, entegre devrelerin baskılı devreye monte edildiği bir bütün olduğu için 85.42 de değildir.

**Dayanak:** 85.17 Açıklama Notu (G); Fasıl 84 Not 6(D)(ii); Bölüm XVI Not 2(a).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 85.08 Açıklama Notu, çözelti püskürtüp emen ve kuru-ıslak vakum kombinasyonu olmayan halı temizleme cihazlarını vakumlu süpürge saymaz ve 84.51 veya 85.09’a yönlendirir. 85.09’un hariç tutmalarına göre otel, hastane, büro gibi tesisler için tasarlananlar 84.51’dedir; ev tipi olup 20 kg’ı geçmeyen bu cihaz Not 4(b) ile 85.09’da kalır. Tuzak, “emme” işlevine bakıp 85.08’i seçmektir.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 4(b); 85.08 ve 85.09 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I, Not 12’nin son cümlesidir; III, Not 12(a)(ii)’deki LED tanımıdır. II yanlıştır: yalnız pasif elemanlı film devreleri 85.34’tedir; 85.42 için aktif ve pasif elemanların aynı işlemle elde edilmesi gerekir. IV yanlıştır: elemansız modül ve paneller 85.41’dedir; diyot gibi elemanlarla donatılıp gücü doğrudan veren paneller 85.01’e gider.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 8 ve Not 12; 85.41 ve 85.01 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 85 Not 1(a), elektrikle ısıtılan battaniye, yatak örtüsü ve giyim eşyasını fasıl dışında bırakır; bunlar kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılır. Elektrikli ütü ve depolu su ısıtıcı 85.16'da, kapı zili 85.31'de, motorlu taşıt cam silicisi 85.12'dedir. Tuzak, ısıtma işlevi nedeniyle battaniyeyi 85.16'ya koymaktır.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 1(a); 85.16 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 85.12 ve 85.31 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a), monte edilmemiş veya sökülüş halde sunulan eşyayı bütün eşya gibi sınıflandırır; Bölüm XVI Genel Açıklamalarının (V) kısmı da demonte makinelerin parça pozisyonlarına değil makine pozisyonuna gittiğini belirtir. 85.02 Açıklama Notu, jeneratör ve hareket ettiricinin nakil kolaylığı için ayrı ambalajlansa dahi birlikte getirilmesi şartıyla 85.02'de yer aldığını söyler. 2(b) madde karışımları, 3(b) takımlar, GYK 4 en çok benzeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 85.02 Açıklama Notu (I); Bölüm XVI Genel Açıklamalar (V).

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 6(b)'ye göre akıllı kart, içine çip şeklinde bir veya daha fazla elektronik entegre devre (mikroişlemci, RAM, ROM) yerleştirilmiş karttır; kontak, manyetik şerit veya anten içerebilir ama başka aktif veya pasif eleman içermez. D şıkkındaki pasif eleman serbestliği Not 6(a)'daki flash bellek cihazlarına aittir (tuzak). Not 12 önceliği 85.23'ü kapsamadığından akıllı kart 85.42'ye değil 85.23'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 6(a), 6(b) ve Not 12; 85.23 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 85.36 gerilimi 1000 voltu geçmeyen, 85.35 geçen devrelerin anahtarlama ve koruma teçhizatını kapsar. 85.35 veya 85.36 cihazlarından iki veya daha fazlasıyla donatılmış panolar 85.37'de; cihazları bulunmayan boş panolar, kumanda tablosu parçası oldukları açıkça anlaşılmak kaydıyla 85.38'dedir. B şıkkı eşiği tersine çevirir; 85.48 belirli cihaza ait olmayan aksam içindir.

**Dayanak:** 85.35, 85.36, 85.37 ve 85.38 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Şarj edilemeyen primer piller 85.06'dadır. Diğerleri 85.07'dedir: kurşun-asitli akü ve elektrolitsiz akümülatör Açıklama Notunda, şarjlı kalem pil "tekrar şarj edilebilen piller 85.07'dedir" hükmüyle, belirli alete özgü koruyucu devreli batarya grubu Not 3 ve Açıklama Notu ile. Tuzak, kalem pil görünümüne bakıp şarjlı pili 85.06'ya koymaktır.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 3; 85.06 ve 85.07 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 85.36 Açıklama Notu, floresan lamba ve tüpler için kullanılan "starter" denilen otomatik termo-elektrik anahtarları bu pozisyonda sayar; 85.39 Açıklama Notu da bunları hariç tutar. 85.04 deşarj ampulleri için balastları, 85.40 termiyonik tüpleri, 94.05 aydınlatma cihazlarını kapsar. Tuzak, floresan ile birlikte kullanıldığı için 85.39'u seçmektir.

**Dayanak:** 85.36 Açıklama Notu (I)(A); 85.39 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Eşya Not 7'deki düz panel gösterge modülü tanımına uyar: başka ürüne dahil edilmek üzere tasarlanmış, ekranlı, video sinyalinin piksellere tahsis eden sürücüsü var, video dönüştürücü bileşeni yok; dokunmatik ekran pozisyon metninde serbesttir. Not 7 son cümlesiyle 85.24 diğer pozisyonlara göre önceliklidir ve ayrı sunulan modül bitmiş ürünün pozisyonunda (84.18) değil 85.24'te sınıflandırılır. 85.29 modülün parçaları içindir.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 7; 85.24 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 85.43 Açıklama Notu, şarj edilmek veya yeniden doldurulmak üzere tasarlanmamış tek kullanımlık e-sigara ve sıvı kartuşlarını hariç tutar; bunlar 24.04'tedir. Tanecik hızlandırıcıları, yeniden doldurulabilir e-sigara, elektrikli çit enerji sistemleri ve uçuş veri kaydedicileri (kara kutu) 85.43'te ismen sayılır.

**Dayanak:** 85.43 Açıklama Notu ve hariç tutmaları.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 11(b)'ye göre LED ampuller, aydınlatma cihazına kolay kurulum veya değiştirmeye izin veren ve elektriksel veya mekanik teması sağlayan bir kapağa (tabana) sahiptir; LED modüllerde bu kapak yoktur. Modüller elektrik devresi şeklinde düzenlenir ve güç kaynağı veya güç kontrolü için 85.36 ya da 85.42 eşyası içerebilir (A ve C yanlı); ampul bir veya daha fazla LED modül içerir (B yanlı).

**Dayanak:** *Fasıl 85 Not 11(a) ve (b); 85.39 Açıklama Notu (F) ve (G).*

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2, metal tanklı cıva buharlı redresörleri 85.04'te bırakır; akümülatör şarj cihazları da statik konvertör olarak 85.04'tedir. Diğer çiftler ayrışır: LED ampul 85.39 – LED 85.41; floresan tüp 85.39 – starter 85.36; motor 85.01 – kömür fırça 85.45; TV alıcısı 85.28 – katot ışınlı tüp 85.40.

**Dayanak:** *Fasıl 85 Not 2; 85.04 Açıklama Notu (II); 85.36, 85.39, 85.40, 85.45 Açıklama Notları.*

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 85.45, elektrik işlerinde kullanılan kömür fırçaları ismen kapsar; tutucu, kablo, terminal veya yay ile donatılmış olmaları bunu değiştirmez. Bölüm XVI Not 2(a) ve Genel Açıklamalar'daki listeye göre elektrik kömürleri belirli bir makine için yapılmış olsa da kendi pozisyonunda kalır; bu yüzden motor parçası olarak 85.03'e gitmez (fırça mesnedi ise 85.03'tür). 38.01, fırçaların kesildiği kömür blok ve levhaları içindir; 96.03 ise Bölüm XVI Not 1'de anılan, makine parçası olarak kullanılan diğer fırçaları kapsar.

**Dayanak:** *85.45 Açıklama Notu (D); Bölüm XVI Not 2(a); Bölüm XVI Genel Açıklamalar, Aksam ve Parçalar.*

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 85.27 pozisyon metni "aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın" ifadesini içerir. Kombinasyon pozisyon metninde açıkça karşılandığından sınıflandırma GYK 1 ile yapılır; GYK 3'ün alt bentlerine başvurmaya gerek kalmaz. GYK 2(a) eksik veya demonte eşya içindir.

**Dayanak:** *GYK 1; 85.27 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** II, 85.16 Açıklama Notunda (elektrikli merkezi ısıtma kazanları 84.03); III, 85.16 metnindeki "85.45 pozisyonundakiler hariç" kaydı ve Açıklama Notu (F) ile doğrudur. I yanlıştır: restoran tipi mikrodalga fırınlar sanayi mikrodalga cihazı olarak 85.14'tedir. IV yanlıştır: elektrikle ısıtılan giyim eşyası Not 1(a) ile Fasıl 85 dışındadır.

**Dayanak:** *Fasıl 85 Not 1(a); 85.14 ve 85.16 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 85'te dört ayrı parça pozisyonu vardır: 85.01–85.02 makinaları için 85.03, 85.19 ve 85.21 cihazları için 85.22, 85.24–85.28 eşyası için 85.29, 85.35–85.37 cihazları için 85.38. 85.48 yalnız belirli bir cihaza ait olmayan elektrikli aksam içindir; 85.04 ise kendi parçalarını kendi bünyesinde toplar.

**Dayanak:** *Bölüm XVI Not 2(b); 85.03, 85.22, 85.29 ve 85.38 pozisyon metinleri.*

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 85.17 Açıklama Notu faks makinelerini hariç tutar ve 84.43'e gönderir; Fasıl 84 Not 6(D) de faksı 84.71 dışında 84.43'e bırakır. Modem, router, baz istasyonu ve giriş-telefon (diafon) sistemleri 85.17 Açıklama Notunda ismen sayılır. Tuzak, faksın telefon hattıyla veri iletmesine bakıp 85.17'yi seçmektir.

**Dayanak:** *85.17 Açıklama Notu ve hariç tutmaları; Fasıl 84 Not 6(D)(i).*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 85.10 Açıklama Notuna göre ayrı haldeki bir elektrik motoruna eğilip bükülebilen mil ile bağlanarak işletilen saç kesme ve hayvan kırma makineleri 82.14'tedir (Fasıl 82), motorları ise 85.01'dedir. Saç kesme, traş ve epilasyon cihazları kendinden motorlu oldukları için 85.10'da, elektrikli diş fırçası 85.09'dadır; bunların hepsi Fasıl 85'tir.

**Dayanak:** *85.10 Açıklama Notu; 85.09 Açıklama Notu (B).*

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 8'in son paragrafına göre aynı teknik işlem sırasında elde edilen aktif ve pasif elemanları içeren ince veya kalın film devreleri 85.42'de sınıflandırılır. Not 8, baskı dışında elde edilen elemanlarla birleştirilmiş devreleri ve tek, ayrık direnç-kapasitör-endüktansları kapsam dışı tutar (A, B yanlı); sinyal üreten veya büyüten yarı iletkenleri hariç tutar (C yanlı); baskılı olmayan bağlantı elemanlarının takılmasına izin verir (D yanlı).

**Dayanak:** *Fasıl 85 Not 8; 85.34 Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Eşya Not 6(a)'daki katı halde kalıcı bellek cihazı tanımına uyar; 85.23 Açıklama Notu USB sürücüyü örnek olarak sayar. Not 12'nin 85.41 ve 85.42'ye verdiği öncelik 85.23'ü kapsamaz; 85.42 Açıklama Notu da katı hal depolama aygıtlarını hariç tutar. Kendi pozisyonu olduğu için Bölüm XVI Not 2(a) gereği bilgisayar parçası (84.73) veya genel elektrikli aksam (85.48) da değildir.

**Dayanak:** *Fasıl 85 Not 6(a) ve Not 12; 85.23 ve 85.42 Açıklama Notları; Bölüm XVI Not 2(a).*

## BÖLÜM

# XVII

## NAKİL VASITALARI

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 86</b> | Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları |
| <b>Fasıl 87</b> | Motorlu Kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı                                              |
| <b>Fasıl 88</b> | Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları                                                                                                           |
| <b>Fasıl 89</b> | Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar                                                                                                                                  |



## FASIL 86

# Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektromekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

Bölüm XVII — Nakil vasıtaları

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 86 raylı ve kılavuz hatlı taşıtları güç kaynağına ve işlevine göre ayırır: lokomotifler ve kendinden hareketli vagonlar 86.01–86.03, bakım-servis taşıtları 86.04, kendinden hareketli olmayan vagonlar 86.05–86.06; aksam 86.07, sabit hat malzemesi ve mekanik sinyalizasyon 86.08, konteynerler 86.09. Bölüm XVII Not 2’de sayılan eşya, nakil vasıtasına mahsus olsa bile bu bölüme girmez.

- “Demiryolu” ve “tramvay” terimleri çelik raylı hatlarla birlikte manyetik yükselme veya beton kılavuz hat kullanan sistemleri de kapsar; kılavuz hat üzerinde işleyen hava yastıklı taşıtlar (hava treni) Fasıl 86’dadır.
- Lokomotifte ölçüt güç kaynağıdır: elektriği dışarıdan veya akümülatörden alan 86.01; dizel (elektrikli, hidrolik, mekanik), buharlı ve diğerleri ile tenderler 86.02. İki tip güçle çalışan lokomotif esas güç tipine göre sınıflandırılır.
- Mekanik veya elektromekanik sinyal, emniyet ve trafik kontrol cihazları yalnız demiryolu için değil karayolu, iç su yolu, park yeri, liman ve havalimanı için de 86.08’dedir; elektrikli olanlar 85.30’a gider.
- Traversler ve ray malzemesi Fasıl 86 dışıdır (44.06, 68.10, 73.02); traverslerle birleştirilmiş hatlar ise 86.08’de yer alır.
- Hem karayolunda hem rayda kullanılmak üzere özel imal edilen taşıtlar Fasıl 87’dedir (Bölüm XVII Not 4).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                           | Sonuç                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Oyuncak tren, teşhir modeli, eğlence parkı veya panayır aracı mı?                                                              | <b>95.03 · 90.23 · 95.08</b>                                                           |
| 2    | Hem karayolunda hem raylar üzerinde kullanılmak üzere özel imal edilmiş mi?                                                    | Fasıl 87 (traktör <b>87.01</b> , kara-demiryolu kamyonu <b>87.04</b> )                 |
| 3    | Bölüm XVII Not 2 eşyası mı? (conta, genel kullanım aksamı, motor, rulman, elektrik teçhizatı, Fasıl 90–91 aleti, lamba, fırça) | Kendi fasılları ( <b>84.84</b> , Bölüm XV, Fasıl 84, 85, 90, 91, <b>94.05, 96.03</b> ) |
| 4    | Elektriği dışarıdan veya akümülatörden alan lokomotif mi?                                                                      | <b>86.01</b>                                                                           |
| 5    | Diğer lokomotif (dizel, buharlı, gaz türbinli) veya lokomotif tenderi mi?                                                      | <b>86.02</b>                                                                           |
| 6    | Hat bakım veya servis taşıtı mı? (atölye, vinçli, balast, deneme vagonu, drezin)                                               | <b>86.04</b> (kendinden hareketli olsun olmasın)                                       |
| 7    | Kendinden hareketli yolcu veya yük vagonu mu? (otomotris, elektrikli tren vagonu, tramvay arabası)                             | <b>86.03</b>                                                                           |
| 8    | Kendinden hareketli olmayan yolcu, bagaj, posta veya özel amaçlı vagon mu?                                                     | <b>86.05</b>                                                                           |
| 9    | Kendinden hareketli olmayan yük vagonu mu? (sarnıçlı, frigorifik, kendinden boşaltmalı, maden, kereste)                        | <b>86.06</b>                                                                           |
| 10   | Demiryolu taşıtına mahsus aksam ve parça mı? (boji, dingil, tekerlek, fren, tampon, cer kancası, monte edilmemiş karoser)      | <b>86.07</b>                                                                           |
| 11   | Birleştirilmiş hat, döner platform, durdurma tamponu veya mekanik sinyal-trafik kumanda cihazı mı?*                            | <b>86.08</b> (elektrikli ise <b>85.30</b> )                                            |

| Sıra | Soru                                                                              | Sonuç |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12   | Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel yapılmış ve donatılmış konteyner mi? | 86.09 |

\* Elektro-pnömatik sistemlerde işaret kolları ve bunları hareket ettiren pnömatik tertibat 86.08'de, elektrikli kontrol ve kumanda tabloları Fasıl 85'te kalır. Mekanik unsuru olmayan levhalar (azami hız, yön, meyil) maddesine göre (44.21, 83.10) sınıflandırılır.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                  | Ayırt edici anahtar                                                 | Tipik sınav eşyası                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 86.01    | Elektrikli lokomotifler                                                 | Elektriği dışarıdan (havai hat, üçüncü ray) veya akümülatörden alır | Pantografli elektrikli lokomotif, akülü lokomotif                              |
| 86.02    | Diğer lokomotifler; tenderler                                           | 86.01 dışı her güç kaynağı                                          | Dizel-elektrikli, dizel-hidrolik, buharlı, ateşsiz lokomotif; tender           |
| 86.03    | Kendinden hareketli demiryolu ve tramvay vagonları                      | Yolcu veya yük taşıyabilir; uçlarda kumanda kabini; 86.04 hariç     | Otomotris, elektrikli motorlu vagon, tramvay arabası                           |
| 86.04    | Bakım ve servis taşıtları                                               | Kendinden hareketli olsun olmasın                                   | Atölye vagonu, vinçli vagon, balast sıkıştırıcı, deneme vagonu, drezin         |
| 86.05    | Kendinden hareketli olmayan yolcu, bagaj, posta ve özel amaçlı vagonlar | Yolcu trenine eklenen vagon tipleri; 86.04 hariç                    | Yataklı, lokanta, posta, hastane, hapisane vagonu                              |
| 86.06    | Kendinden hareketli olmayan yük vagonları                               | Eşya nakli; yaysız küçük maden-şantiye vagonları dahil              | Sarnıçlı, frigorifik, kendinden boşaltmalı, kereste, maden vagonu              |
| 86.07    | Demiryolu taşıtlarının aksam ve parçaları                               | Yalnız veya esas itibarıyla Fasıl 86 taşıtına; Not 2 dışı           | Boji, dingil, tekerlek, fren, müsademe tamponu, cer kancası, karoser           |
| 86.08    | Sabit hat malzemesi; mekanik sinyal ve trafik kontrol cihazları         | Mekanik veya elektromekanik; karayolu, liman, havalimanı dahil      | Birleştirilmiş hat, döner platform, durdurma tamponu, semafor, makas tertibatı |
| 86.09    | Konteynerler                                                            | Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel yapılmış ve donatılmış | Uluslararası yük konteyneri, izoleli konteyner, sıvı konteyneri                |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                          | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XVII Not 1</b>         | Bölüm XVII; 95.03 veya 95.08 pozisyonlarına giren eşyayı ve 95.06'daki küçük ve büyük yarış kızakları ile benzerlerini kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XVII Not 2 (a)–(d)</b> | “Aksam ve parça” ile “aksam, parça ve aksesuar” tabirleri, nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılrsa bile şunlara uygulanmaz: (a) her maddeden contalar, rondelalar ve benzerleri (maddesine göre veya 84.84) ve sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan diğer eşya (40.16); (b) XV. Bölüm Not 2'de tanımlanan adi metallerden genel kullanıma mahsus aksam (Bölüm XV) ve plastikten benzerleri (Fasıl 39); (c) Fasıl 82 aletleri; (d) 83.06 eşyası. |
| <b>Bölüm XVII Not 2 (e)–(l)</b> | (e) 84.01–84.79 makina ve cihazları ile aksamı ( <b>bu bölüm eşyasına ait radyatörler hariç</b> ), 84.81 ve 84.82 eşyası, motor ve makinaların bünyesine giren 84.83 eşyası; (f) Fasıl 85 elektrik makina, teçhizat ve aksesuarı; (g) Fasıl 90 eşyası; (h) Fasıl 91 eşyası; (ij) silahlar (Fasıl 93); (k) 94.05 lambaları, aydınlatma cihazları ve aksamı; (l) nakil vasıtalarında aksam olarak kullanılan fırçalar (96.03).                            |
| <b>Bölüm XVII Not 3</b>         | Fasıl 86–88'deki “aksam ve parça” veya “aksesuar” atfı, sadece veya esas itibarıyla bu fasıllardaki taşıtlarda kullanılmaya uygun olmayan eşyayı kapsamaz. Bu fasılların iki veya daha fazla pozisyonuna girebilecek aksam, <b>asıl kullanımına</b> tekabül eden pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                          |
| <b>Bölüm XVII Not 4</b>         | Hem karayolunda hem raylar üzerinde kullanılmak üzere özel imal edilmiş taşıtlar ve hem denizde hem karada kullanılan motorlu taşıtlar <b>Fasıl 87</b> 'de; aynı zamanda kara taşıtı olarak kullanılabilecek şekilde özel imal edilmiş hava taşıtları <b>Fasıl 88</b> 'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                              |

| Kaynak                                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XVII Not 5</b>                      | Hava yastıklı taşıtlar en çok benzedikleri taşıtlarla sınıflandırılır: kılavuz hat üzerinde işleyenler (hava treni) Fasıl 86; karada veya hem karada hem suda işleyenler Fasıl 87; suda işleyenler (sahile ve iskeleye çıkabilsin veya buz üzerinde işleyebilsin, işlemesin) Fasıl 89. Aksamı, taşıtın sınıflandırıldığı pozisyona gider. Hava treni hatlarının sabit malzemesi ve sinyal-kumanda cihazları demiryolundaki karşılıkları gibi sınıflandırılır.                                                                                                                       |
| <b>Bölüm XVII Genel Açıklamalar (I)–(II)</b> | Bölüm dışı: hareket eden bazı makineler, 90.23'teki teşhir modelleri, oyuncaklar (pedallı araba, oyuncak bot ve uçak 95.03), kızaklar (95.06), fuar ve panayır araçları (95.08). Yüzer vasıtalarla monte edilmiş tüm hareketli makineler (yüzen vinç, tarama makinası) Fasıl 89'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)</b>    | Aksam, parça ve aksesuar üç koşulun <b>hepsini</b> sağlarsa Fasıl 86–88 pozisyonlarına girer: (a) Not 2 ile hariç tutulmamış olmak; (b) özellikle veya esas itibarıyla bu fasıllardaki taşıtlarda kullanılmaya elverişli olmak; (c) Tarifenin başka yerinde daha belirli olarak yer almamış olmak. Birden fazla taşıt türüne uyan fren, tekerlek, dingil gibi aksam esas olarak kullanıldığı taşıtın pozisyonuna gider. Fasıl 89'da gemi teknesi dışında aksam hükmü yoktur.                                                                                                        |
| <b>Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(C)</b> | Başka yerde daha belirli olarak yer aldığından bölüm dışında kalan aksam: vulkanize kauçuk profiller (40.08), transmisyon kolları (40.10), dış ve iç lastikler (40.11–40.13), alet çantaları (42.02), çekme halatları (56.09), halılar (Fasıl 57), çerçevesiz emniyet camları (70.07), dikiz aynaları (70.09 veya Fasıl 90), çerçevesiz camlar (70.14), hız göstergesi esnek şaftları (84.83), koltuklar (94.01).                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 86 Not 1</b>                        | Fasıl dışı: (a) demiryolu veya tramvay hatları için ahşap veya beton traversler ve hava treni kılavuz hatlarının beton kısımları (44.06 veya 68.10); (b) 73.02'deki demir veya çelikten demiryolu-tramvay hattı malzemesi; (c) 85.30'daki elektrikli sinyalizasyon, emniyet, trafik kontrol veya kumanda cihazları.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 86 Not 2</b>                        | 86.07'ye dahildir: (a) dingiller, tekerlekler, tekerlek takımları, metal bandajlar, tekerlek gövde ve göbekleri; (b) şasiler, bojiler ve bisel-bojiler; (c) dingil kutuları, her türlü fren tertibatı; (d) müsademe tamponları, cer kancaları, diğer koşum takımları ve geçiş körükleri; (e) vagonlara ait karoseri eşyası.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 86 Not 3</b>                        | Not 1 saklı kalmak üzere 86.08'e dahildir: (a) birleştirilmiş hatlar, döner platformlar ve döner köprüler, yük gabarileri ve durdurma tamponları; (b) demiryolu, tramvay, karayolu, iç su yolu, park yeri, liman tesisi ve havalimanları için semaforlar, mekanik işaret diskleri ve levhaları, demiryolu geçidi kumanda cihazları, makas tertibatı, uzaktan manevra cihazları ve diğer mekanik (elektromekanik dahil) sinyal, emniyet, trafik kontrol ve kumanda cihazları — <b>elektrikli aydınlatma tertibatı bulunsun bulunmasın</b> .                                          |
| <b>Fasıl 86 Genel Açıklamalar</b>            | “Demiryolu” ve “tramvay” çelik raylı hatlar yanında manyetik yükselme veya beton hat kullanan kılavuz sistemleri de kapsar. Asli özelliğe sahip tamamlanmamış taşıtlar tamamlanmış gibi sınıflandırılır: güç tertibatı veya ölçü aletleri takılmamış lokomotif, koltukları monte edilmemiş yolcu vagonu, süspansiyon ve tekerlekleriyle tamamlanmış vagon alt gövdesi. Şasiye monte edilmemiş karoserler ise 86.07'dedir. Hariç: teşhir modelleri (90.23), demiryolu taşıtına monte ağır topçu silahları (93.01), oyuncak trenler (95.03), eğlence parkı ve panayır eşyası (95.08). |
| <b>86.02–86.03 Açıklama Notları</b>          | Dizel lokomotiflerin üç türü (dizel-elektrikli, dizel-hidrolik, dizel-mekanik) ve her tip buhar lokomotifi 86.02'dedir; hem yol hem ray üzerinde giden traktörler 87.01. Kendinden hareketli vagonlar güç ünitesine ek olarak yolcu veya yük taşımak için düzenlenebilir; başlıca özellikleri iki ucunda veya ortada yüksek bir yerde kumanda kabini bulunmasıdır. Motoruna dokunulmadan yalnız tekerlekleri değiştirilip direksiyonu bloke edilerek otoraya çevrilebilen motorlu kara taşıtları 87.02'dedir.                                                                       |
| <b>86.04 ve 86.06 Açıklama Notları</b>       | 86.04 hat kenarı yapılarında, onarım ve bakımda kullanılmak üzere düzenlenmiş taşıtları kapsar; basit tekerlekli platformlara veya uygun olmayan gövdelere monte edilmiş makineler Fasıl 84'tedir (84.25, 84.26, 84.28, 84.29, 84.30). Yol gösterici raylarla teçhizatlı özel vagonlarla taşınmak üzere tasarlanmış römorklar 86.06 dışıdır (87.16).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>86.07 Açıklama Notu</b>                   | Aksam iki şartı sağlamalıdır: (i) yalnız ve esas itibarıyla Fasıl 86 taşıtlarına ait olduğu açıkça anlaşılmalı; (ii) Bölüm XVII notlarıyla hariç tutulmamış olmalı. Isıtma veya fren tertibatı için bağlantı başlıklı borular ve bojiye monte edilen hidrolik şok tertibatı da buradadır. Demiryolu aksamı olduğu anlaşılacak derecede işçilik görmemiş adi metal profil, sac, levha ve borular Bölüm XV'tedir.                                                                                                                                                                     |
| <b>86.08 Açıklama Notu</b>                   | Mekanik işaret cihazında işaret kolları iki veya daha fazla hareket yapar ve her hareket ayrı bir talimat anlamına gelir. Mekanik unsuru olmayan levhalar maddesine göre (44.21, 83.10); geçit engelleri maddesine göre (73.08, 44.21), ancak engelin açık-kapalı olduğunu gösteren mekanik işaretler 86.08'de; havai hat pylonları ve portikler 68.10, 73.08 vb.; işaret lambaları 85.30 veya 94.05; lokomotif çaprazları ile vagon devirici ve iticiler 84.28; makas dillerini kumanda mekanizmasına bağlayan çubuklar 73.02.                                                     |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>86.09 Açıklama Notu</b> | Konteynerler eşyanın bir nevi ambalajıdır; kara, deniz veya hava taşımasında genellikle ikinci bir ambalaja gerek olmadan adresten adrese taşımaya uygun, metal veya ahşap olabilen, kanca, halka, tekerlek, destek gibi teçhizatlı birimlerdir. Sıvı veya gaz konteyneri taşıt tipine uygun ve bir destekle irtibatlıysa 86.09'da, değilse maddesine göre sınıflandırılır. Hariç: bu nitelikte olmayan sandık ve kutular (maddesine göre), kara-demiryolu römorkları (87.16), modüler yapı üniteleri (94.06). |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                 | Pozisyon              | Neden                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ahşap travers                                                        | 44.06                 | Fasıl 86 Not 1(a)                                         |
| Beton travers; hava treni kılavuz hattının beton kısmı               | 68.10                 | Fasıl 86 Not 1(a)                                         |
| Demir-çelik ray, travers, makas dili; birleştirilmemiş hat malzemesi | 73.02                 | Fasıl 86 Not 1(b); birleştirilmiş hat ise 86.08           |
| Elektrikli sinyalizasyon, emniyet ve trafik kontrol cihazı           | 85.30                 | Fasıl 86 Not 1(c); mekanik olan 86.08                     |
| İşaret lambası; tren ön lambası                                      | 85.30 / 94.05         | 86.08 hariç tutması; Bölüm XVII Not 2(k)                  |
| Mekanik unsuru olmayan hız sınırı veya yön levhası                   | 44.21 / 83.10         | Maddesine göre sınıflandırılır                            |
| Demiryolu geçidi engeli (bariyer kolu)                               | 73.08 / 44.21         | Maddesine göre; açık-kapalı gösteren mekanik işaret 86.08 |
| Hem karayolu hem demiryolunda kullanılan traktör                     | 87.01                 | Bölüm XVII Not 4(a); 86.02 hariç tutması                  |
| Kara-demiryolu kamyonu                                               | 87.04                 | Karayolunda ve rayda seyahat için özel düzenlenmiş        |
| Tekerlek değiştirilerek otoraya çevrilebilen motorlu kara taşıtı     | 87.02                 | 86.03 hariç tutması                                       |
| Raylı vagonla taşınan kara-demiryolu römorku                         | 87.16                 | 86.06 ve 86.09 hariç tutması                              |
| Basit tekerlekli platforma monte vinç, kaldırma makinesi             | 84.25 / 84.26 / 84.28 | 86.04 hariç tutması                                       |
| Demiryolu taşıtına monte ağır topçu silahı                           | 93.01                 | Fasıl 86 Genel Açıklamalar                                |
| Oyuncak tren; teşhir modeli                                          | 95.03 / 90.23         | Bölüm XVII Not 1; Genel Açıklamalar                       |
| Lokomotif tekerleği rulmanı; lokomotif dizel motoru                  | 84.82 / 84.08         | Bölüm XVII Not 2(e)                                       |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Elektrikli ≠ mekanik sinyal.** Mekanik veya elektromekanik sinyal, emniyet ve trafik kontrol cihazları 86.08'de; elektrikli olanlar 85.30'da. Elektro-pnömatik sistemde işaret kolu ve pnömatik tertibat 86.08'de, elektrikli kumanda tablosu Fasıl 85'te kalır.
- **86.08 yalnız demiryolu değildir.** Karayolu, iç su yolu, park yeri, liman ve havalimanları için mekanik trafik kumanda cihazları da buradadır; üzerinde elektrikli aydınlatma bulunması sonucu değiştirmez.
- **Travers ve ray 86.08 değildir.** Ahşap travers 44.06, beton travers 68.10, demir-çelik hat malzemesi 73.02. Traverslerle birleştirilmiş hat (kruvazman, makas, kavisli hat) ise 86.08.
- **Müşademe tamponu ≠ durdurma tamponu.** Vagonun üzerindeki müşademe tamponu aksamdır (86.07); hat sonuna konulan hidrolik veya yaylı durdurma tamponu sabit malzemedir (86.08).
- **Lokomotifte güç kaynağına bakılır.** Akümülatörlü lokomotif de 86.01'dir; tekerlekleri elektrik motoru döndürse bile dizel-elektrikli lokomotif 86.02'dedir.
- **Bakım taşıtı 86.04'e öncelik alır.** 86.03 ve 86.05 metinleri 86.04'e girenleri açıkça hariç tutar; bakım taşıtı kendinden hareketli olsun olmasın 86.04'tedir. Basit tekerlekli platforma monte makine ise Fasıl 84'tedir.
- **Monte edilmemiş karoser aksamdır.** Şasisine monte edilmemiş vagon, tramvay veya tender karoseri 86.07'de; buna karşılık koltuksuz yolcu vagonu veya güç tertibatı takılmamış lokomotif GYK 2(a) ile tamamlanmış taşıt gibi sınıflandırılır.
- **Rayda da giden kara taşıtı Fasıl 87'dir.** Hem rayda hem karayolunda kullanılmak üzere özel imal edilen traktör 87.01'de, kara-demiryolu kamyonu 87.04'te.
- **Konteyner metalden olsa da 86.09'dadır.** Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel yapılmış ve donatılmış konteyner ambalaj niteliğindedir; modüler yapı üniteleri 94.06, kara-demiryolu römorkları 87.16.
- **Not 2 listesi trene mahsus eşyayı da dışarıda bırakır.** Rulman 84.82, motor Fasıl 84, pantograf ve akım kollektörü Fasıl 85, hız göstergesi 90.29, panel saati Fasıl 91, ön lamba 94.05, fırça 96.03.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### EL – Dİ – KEN – BAK / YOL – YÜK / PAR – SAB – KON

**EL**ektrikli lokomotif 86.01 · **Dİ**ğer lokomotif ve tender 86.02 · **KEN**dinden hareketli vagon 86.03 · **BAK**ım-servis 86.04 · **YOL**cu ve özel vagon 86.05 · **YÜK** vagonu 86.06 · **PAR**ça 86.07 · **SAB**it hat ve sinyal 86.08 · **KON**teyner 86.09.

Görsel benzetme: istasyonda yürüyün; önce elektrikli ve dizel lokomotif, sonra kendi motoruyla giden banliyö treni ve hattı onaran sarı bakım vagonu; arkada yolcu ve yük vagonları, depoda yedek boji ve tekerlekler, hat başında makas kolu ve semafor, en sonda vince takılmış bir konteyner.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok seçeneklerde/çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan sorulan konu konteynerlerdir.
- Uluslararası eşya taşımacılığına uygun demir konteynerlerin, 73. Fasıldaki demir-çelik eşya pozisyonları ve 87.09 çeldiricilerine karşın 86.09'da sınıflandırıldığı.
- Bölüm XVII Not 2 mantığı: nakil vasıtasına mahsus olsa bile elektromanyetik fren (85.05), bisiklet zili (83.06), contalar (84.84), motorlar (Fasıl 84) gibi eşyanın bölüm dışında kaldığı; bu sorularda Fasıl 86–88 pozisyonları çeldirici olarak verilmiştir.
- Taşımayla ilgili olup Bölüm XVII'ye girmeyen eşya: teleferiklerin 84.28'de sınıflandırıldığı; 87.09 ve 88.04 seçenekleri çeldirici olmuştur.
- Nakil vasıtası camları: çerçevesiz emniyet camı Fasıl 70'te kalırken ısıtma tertibatlı ön camın Fasıl 70 dışına çıktığı lokomotif ön camı örneğiyle sorulmuştur.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Uluslararası eşya taşımacılığına uygun olarak yapılmış demir konteynerler hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 73.09
- B) 73.26
- C) 86.09
- D) 87.09

**Cevap: C** — 86.09, bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerleri kapsar; bunlar metal veya ahşap olabilen, eşyanın bir nevi ambalajı sayılan birimlerdir. 87.09 ise fabrika, liman ve havalimanlarında kısa mesafe yük arabalarıdır.

**Örnek 2.** Elektromanyetik frenler hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 84.12
- B) 84.81
- C) 85.05
- D) 87.09
- E) 88.04

**Cevap: C** — Bölüm XVII Not 2(f) elektrik makina ve teçhizatını bölüm dışında bırakır; Bölüm XVII Genel Açıklamaları elektromanyetik kısaç ve frenlerin 85.05'te yer aldığını belirtir. Nakil vasıtasına mahsus olması 87.09 veya 88.04'e götürmez.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Lokomotif: elektriği dışarıdan veya aküden alan 86.01, diğerleri ve tenderler 86.02; kendinden hareketli vagon 86.03.
- Bakım-servis taşıtı her durumda 86.04; kendinden hareketli olmayan yolcu ve özel vagon 86.05, yük vagonu 86.06.
- Aksam 86.07'dedir; ama Bölüm XVII Not 2 eşyası (rulman, motor, elektrik teçhizatı, Fasıl 90 aleti, lamba) kendi yerine gider.
- Birleştirilmiş hat ve mekanik/elektromekanik sinyalizasyon 86.08; elektrikli sinyalizasyon 85.30; traversler ve ray 44.06, 68.10, 73.02.
- Konteyner 86.09; kara-demiryolu römorku 87.16, modüler yapı 94.06.
- Hem rayda hem karayolunda kullanılan taşıt Fasıl 87; kılavuz hatlı hava yastıklı taşıt Fasıl 86.

**FASIL 86 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, enerjisini araç üzerinde taşınan elektrik akümülatörlerinden alan demiryolu lokomotifi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 86.01      B) 86.02      C) 86.03      D) 86.04      E) 87.09

2- Dizel motorun bir elektrik jeneratörünü çalıştırdığı ve elde edilen elektrik gücüyle tekerleklerin döndürüldüğü demiryolu lokomotifi hangi pozisyonda yer alır?

- A) 86.01      B) 86.03      C) 86.02      D) 85.02      E) 84.08

3- Hat boyunca türeyen yabani otları yok etmeye mahsus püskürtme tertibatıyla donatılmış, kendinden hareketli olmayan demiryolu vagonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 86.05      B) 86.06      C) 84.24      D) 86.03      E) 86.04

4- Dizel motorla donatılmış, iki ucunda kumanda kabini bulunan ve yolcu taşımak için düzenlenmiş kendinden hareketli demiryolu aracı (otomotris) hangi pozisyonda yer alır?

- A) 86.02      B) 86.03      C) 86.05      D) 87.02      E) 86.01

5- Canlı balık ve kümes hayvanlarının taşınması için özel olarak donatılmış, kendinden hareketli olmayan demiryolu vagonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 86.05      B) 86.09      C) 86.04      D) 86.06      E) 87.16

6- Aşağıdakilerden hangisi, demiryolu taşıtında kullanılsa bile 86.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Boji ve bissel-boji  
B) Müsademe tamponu  
C) Şasisine monte edilmemiş yolcu vagonu karoseri  
D) Lokomotif dingil kutusu  
E) Vagon tekerlek takımına ait bilyalı rulman

7- Aşağıdakilerden hangisi 86.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Demiryolu hattı için betondan travers  
B) Traverslerle birleştirilmiş makas ve kruvazman  
C) Lokomotifleri bir hattan diğerine geçiren döner platform  
D) Hat sonuna konulan hidrolik durdurma tamponu  
E) Liman tesisi için mekanik trafik kumanda cihazı

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 86. faslında **yer almaz**?

- A) Lokomotif tenderi  
B) Mekanik olarak çalışmayan, ayakla hareket ettirilen ray muayene bisikleti  
C) Demiryolu taşıtı üzerine monte edilmiş ağır topçu silahı  
D) Kılavuz hat üzerinde işletilmek üzere imal edilmiş hava yastıklı taşıt  
E) Gezici posta vagonu

9- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin XVII. Bölümünde **yer almaz**?

- A) Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel donatılmış konteyner  
B) Park yerleri için mekanik trafik kontrol cihazı  
C) Paraşüt  
D) Fuar ve panayır eğlencelerine mahsus dizayn edilmiş çarpışan araba  
E) Hava taşıtlarını fırlatma tertibatı

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Atölye vagonu  
B) Lokanta vagonu  
C) Vinçli vagon  
D) Balast sıkıştırma makinesiyle donatılmış vagon  
E) Rayları kontrol eden deneme vagonu



11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Demiryolu için semafor
- B) Demiryolu geçidi için mekanik kumanda cihazı
- C) Makas tertibatı
- D) Elektrikli trafik sinyalizasyon ve kumanda cihazı
- E) Havalimanı için mekanik işaret diskı

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Dizel-hidrolik lokomotif – Lokomotif tenderi
- B) Akümülatörlü lokomotif – Dizel-elektrikli lokomotif
- C) Sarnıçlı vagon – Sıvı taşımaya mahsus konteyner
- D) Boji – Birleştirilmiş hat
- E) Posta vagonu – Kereste taşıma vagonu

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Otomotris
- B) Drezin
- C) Kılavuz hat üzerinde işleyen hava yastıklı taşıt (hava treni)
- D) Elektrikli tramvay arabası
- E) Hem rayda hem karayolunda gidebilen kara-demiryolu kamyonu

14- Fasıl 86 Not 2'de 86.07 pozisyonuna dahil olduğu belirtilen eşya arasında aşağıdakilerden hangisi **yoktur**?

- A) Dingil kutuları ve her türlü fren tertibatı
- B) Şasiler, bojiler ve bissel-bojiler
- C) Döner platformlar ve döner köprüler
- D) Müsademe tamponları ve geçiş körükleri
- E) Vagonlara ait karoseri eşyası

15- Fasıl 86 Not 3'e göre 86.08 pozisyonunun kapsamıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnız demiryolu ve tramvaylar için olan cihazları kapsar; karayolu ve liman için olanlar Fasıl 84'tedir.
- B) Mekanik sinyal ve trafik kontrol cihazları, elektrikli aydınlatma tertibatı bulunsada bu pozisyondadır.
- C) Elektrikli sinyalizasyon ve trafik kontrol cihazları da bu pozisyonda yer alır.
- D) Demir veya çelikten raylar ve traversler bu pozisyonda sınıflandırılır.
- E) Elektrikli aydınlatma tertibatı bulunan mekanik sinyal cihazları 94.05'te yer alır.

16- Bölüm XVII Not 3'e göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) İki veya daha fazla pozisyona girebilecek aksam, asıl kullanımına tekabül eden pozisyonda sınıflandırılır.
- B) İki veya daha fazla pozisyona girebilecek aksam, numara sırasına göre en son pozisyonda sınıflandırılır.
- C) Sadece veya esas itibarıyla bu fasıllardaki taşıtlarda kullanılmaya uygun olmayan aksam da Fasıl 86–88 aksam pozisyonlarına girer.
- D) Not 3, Fasıl 89'daki gemi aksamına da uygulanır ve bu aksam 89.06'da sınıflandırılır.
- E) Birden fazla taşıt türüne uyan aksam, kıymeti en yüksek taşıtın aksam pozisyonunda sınıflandırılır.

17- Fasıl 86 Genel Açıklamalarına göre “demiryolu” ve “tramvay” terimleri hakkında aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnız çelik raylı hatları kapsar; manyetik yükselmeli sistemler Fasıl 84'tedir.
- B) Beton kılavuz hatlar üzerinde işleyen taşıtlar Fasıl 87'de sınıflandırılır.
- C) Dar ebatlı ve tek raylı demiryolları bu terimlerin dışında kalır.
- D) Manyetik yükselme veya beton hat kullanan kılavuz sistemlerini de kapsar.
- E) Tramvay terimi yalnız elektrikle işleyen şehir içi hatları kapsar.

**18-** Koltukları henüz monte edilmemiş, kendinden hareketli olmayan demiryolu yolcu vagonu hangi pozisyonda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A) 86.07 – GYK 1
- B) 86.05 – GYK 3(b)
- C) 86.03 – GYK 1 ve 2(a)
- D) 86.06 – GYK 1 ve 2(a)
- E) 86.05 – GYK 1 ve 2(a)

**19-** Şasisi üzerine monte edilmemiş halde ayrı olarak ithal edilen tramvay arabası karoseri hangi pozisyonda ve hangi kural uyarınca sınıflandırılır?

- A) 86.03 – GYK 1 ve 2(a)
- B) 86.07 – GYK 1
- C) 86.05 – GYK 2(a)
- D) 87.07 – GYK 1
- E) 86.03 – GYK 3(b)

**20-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

- I. Lokomotif tenderi
- II. Drezin
- III. Kendinden hareketli olmayan frigorifik vagon
- IV. Hat sonuna konulan hidrolik durdurma tamponu
- a) 86.08 · b) 86.02 · c) 86.06 · d) 86.04

- A) I-b, II-c, III-d, IV-a
- B) I-d, II-b, III-c, IV-a
- C) I-b, II-d, III-c, IV-a
- D) I-b, II-d, III-a, IV-c
- E) I-c, II-d, III-b, IV-a

**21-** Bölüm XVII Not 4'e göre, hem karayolunda hem de raylar üzerinde kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş taşıtlar ..... Fasılda; aynı zamanda kara taşıtı olarak da kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş hava taşıtları ise ..... Fasılda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 87 – 88
- B) 86 – 88
- C) 86 – 87
- D) 87 – 87
- E) 86 – 89

**22-** Bölüm XVII Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangileri, nakil vasıtalarına mahsus oldukları anlaşılrsa bile “aksam ve parça” sayılmaz?

- I. Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan çamurluk kapağı
- II. Vagon boijisi
- III. Bisiklet zili
- IV. Lokomotif dingil kutusu

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I ve III
- E) Yalnız III

**23-** Bölüm XVII notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Kılavuz bir hat üzerinde işletilmek üzere imal olunan hava yastıklı taşıtlar Fasıl 86'ya girer.
- II. Hem karada hem de suda işletilmek üzere imal olunan hava yastıklı taşıtlar Fasıl 89'a girer.
- III. Hem denizde hem de karada kullanılan motorlu taşıtlar Fasıl 87'de sınıflandırılır.
- IV. Hava yastıklı taşıtların aksam ve parçaları, taşıtın sınıflandırıldığı pozisyonda yer alır.

- A) I ve II
- B) I, III ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) Yalnız I

**24-** Bir lojistik firması; metal gövdeli, kapıları ve köşelerinde kaldırma halkaları bulunan, ikinci bir ambalaja gerek kalmadan eşyanın karayolu, deniz yolu ve demiryolu ile adresten adrese taşınmasına göre özel olarak düzenlenmiş ve donatılmış yük taşıma birimleri ithal etmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.09
- B) 87.16
- C) 86.06
- D) 94.06
- E) 86.09

**25-** Bir liman işletmesi; kontrol noktasından manivela ve çubuklarla mekanik olarak çalıştırılan, kolları iki veya daha fazla hareket yaparak deniz taşıtlarına ayrı talimatlar (“geç”, “dur”) veren ve gece görülebilmesi için elektrikli aydınlatma tertibatıyla donatılmış bir işaret cihazı ithal etmektedir. Cihaz hangi pozisyonda yer alır?

**A)** 85.30

**B)** 94.05

**C)** 86.08

**D)** 89.07

**E)** 85.31

**FASIL 86 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-A  | 2-C  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-E  | 7-A  | 8-C  | 9-D  | 10-B |
| 11-D | 12-A | 13-E | 14-C | 15-B |
| 16-A | 17-D | 18-E | 19-B | 20-C |
| 21-A | 22-D | 23-B | 24-E | 25-C |

**1- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 86.01 elektrik enerjisini dışarıdan alan veya elektrik akümülatörlü olan bütün elektrikli lokomotifleri kapsar. 86.02 elektrik dışındaki güç kaynaklarıyla çalışan lokomotifler, 86.03 yolcu veya yük taşıyabilen kendinden hareketli vagonlar içindir. 87.09 raysız kısa mesafe yük arabalarıdır; “akümülatörlü” ifadesi bu çeldiriciye çekebilir.

**Dayanak:** 86.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Dizel-elektrikli lokomotifler 86.02 Açıklama Notunda dizel lokomotif türleri arasında sayılmıştır; tekerlekleri elektrik motorunun döndürmesi onu 86.01’e taşımaz, çünkü elektrik dışarıdan veya akümülatörden alınmaz. Komple lokomotif söz konusu olduğundan jeneratör grubu (85.02) veya dizel motor (84.08) pozisyonları uygulanmaz.

**Dayanak:** 86.02 Açıklama Notu (1)(a); 86.01 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 86.04, demiryollarının bakım veya servisine ait taşıtları kendinden hareketli olsun olmasın kapsar ve Açıklama Notu yabancı ot öldürmeye mahsus püskürtmeli vagonları açıkça sayar. 86.05 ve 86.03 metinleri 86.04’e girenleri hariç tutar. Püskürtme cihazı (84.24) çeldiricidir; burada sınıflandırılan, cihazla donatılmış demiryolu vagonudur.

**Dayanak:** 86.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Kendinden hareketli demiryolu vagonları güç ünitesine ek olarak yolcu veya yük taşımak için düzenlenebilir; başlıca özellikleri her iki uçta veya ortada yüksek bir yerde kumanda kabini bulunmasıdır ve otomotrisler bu pozisyonda sayılmıştır. 86.05 kendinden hareketli olmayan vagonlar, 86.02 lokomotifler içindir. 87.02 yalnız tekerlek değiştirilerek otoraya çevrilebilen motorlu kara taşıtlarını alır.

**Dayanak:** 86.03 Açıklama Notu (B).

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 86.06 kendinden hareketli olmayan, yük taşımaya mahsus vagonları kapsar; canlı balık ve kümes hayvanı taşımaya özel donatılmış vagonlar Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır. 86.05 yolcu, posta ve özel amaçlı vagonlar; 86.09 konteynerler; 87.16 raysız römorklar içindir.

**Dayanak:** 86.06 Açıklama Notu (9).

**6- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 2(e) gereği 84.82’deki rulmanlar, nakil vasıtasına mahsus olsa bile “aksam” sayılmaz ve 84.82’de kalır. Bojiler, müsademe tamponları ve dingil kutuları Fasıl 86 Not 2’de, monte edilmemiş karoserler Genel Açıklamalarda 86.07 aksamı olarak sayılmıştır. Tuzak, dingil kutusu ile rulmanı aynı sanmaktır.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 2(e); Fasıl 86 Not 2; Fasıl 86 Genel Açıklamalar.

**7- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Not 1(a) uyarınca ahşap veya betondan traversler Fasıl 86 dışındadır; beton traversler 68.10’dadır. Birleştirilmiş hatlar, döner platformlar ve durdurma tamponları Not 3(a)’da, limanlar için mekanik trafik kumanda cihazları Not 3(b)’de 86.08 kapsamında sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 86 Not 1(a) ve Not 3.

**8- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Genel Açıklamaları demiryolu vasıtaları üzerine monte edilmiş ağır topçu silahlarını hariç tutar (93.01). Tender 86.02'de, ray muayene bisikleti 86.04'te, posta vagonu 86.05'tedir; kılavuz hatlı hava yastıklı taşıt Bölüm XVII Not 5 uyarınca Fasıl 86'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 86 Genel Açıklamalar; Bölüm XVII Not 5.*

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 1, 95.08'e giren eşyayı kapsam dışında bırakır; fuar ve panayır eğlencelerine mahsus çarpışan arabalar Bölüm Genel Açıklamalarında 95.08'e gönderilmiştir. Konteyner (86.09), mekanik trafik kontrol cihazı (86.08), paraşüt (88.04) ve uçak fırlatma tertibatı (88.05) bölüm içindedir.

**Dayanak:** *Bölüm XVII Not 1; Bölüm XVII Genel Açıklamalar (I).*

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Lokanta vagonu, kendinden hareketli olmayan yolcu vagonları arasında 86.05'te sayılmıştır. Atölye, vinçli, balast sıkıştırıcılı ve deneme vagonları demiryolunun bakım veya servisine ait taşıtlar olarak 86.04'tedir. Hepsi "vagon" kelimesiyle anıldığı için aynı pozisyon sanılabilir.

**Dayanak:** *86.04 ve 86.05 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.*

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Not 1(c) uyarınca elektrikli sinyalizasyon, emniyet, trafik kontrol ve kumanda cihazları 85.30'da, yani Fasıl 85'tedir. Semaforlar, geçit kumanda cihazları, makas tertibatı ve havalimanları için mekanik işaret diskleri Not 3(b) gereği 86.08'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 86 Not 1(c) ve Not 3(b).*

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 86.02 diğer lokomotifleri ve lokomotif tenderlerini birlikte kapsar; dizel-hidrolik lokomotif ve tender aynı pozisyonundadır. Akümülatörlü lokomotif 86.01, dizel-elektrikli 86.02; sarnıçlı vagon 86.06, konteyner 86.09; boji 86.07, birleştirilmiş hat 86.08; posta vagonu 86.05, kereste vagonu 86.06'dır.

**Dayanak:** *86.01, 86.02, 86.05–86.09 Açıklama Notları.*

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 4(a) uyarınca hem karayolunda hem raylar üzerinde kullanılmak üzere özel imal edilen taşıtlar Fasıl 87'dedir; kara-demiryolu kamyonu 87.04 Açıklama Notunda sayılmıştır. Otomotris ve tramvay arabası 86.03, drezin 86.04, hava treni Bölüm XVII Not 5 gereği Fasıl 86'dadır.

**Dayanak:** *Bölüm XVII Not 4 ve Not 5; 87.04 Açıklama Notu (4).*

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Döner platformlar ve döner köprüler sabit hat malzemesi olarak Fasıl 86 Not 3(a)'da 86.08'e dahil edilmiştir. Dingil kutuları, fren tertibatı, şasiler, bojiler, müsademe tamponları, geçiş körükleri ve vagon karoseri eşyası Not 2'de 86.07 kapsamında sayılır.

**Dayanak:** *Fasıl 86 Not 2 ve Not 3(a).*

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3(b), demiryolu, tramvay, karayolu, iç su yolu, park yeri, liman ve havalimanları için mekanik (elektromekanik dahil) sinyal ve trafik kontrol cihazlarını elektrikli aydınlatma tertibatı bulunsun bulunmasın 86.08'e dahil eder. Elektrikli olanlar Not 1(c) ile 85.30'a, demir-çelik ray ve traversler Not 1(b) ile 73.02'ye gider.

**Dayanak:** *Fasıl 86 Not 1 ve Not 3(b).*

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3'e göre Fasıl 86–88'deki aksam atfı, sadece veya esas itibarıyla bu taşıtlarda kullanılmaya uygun olmayan eşyayı kapsamaz; birden fazla pozisyona girebilecek aksam asıl kullanımına göre sınıflandırılır. Numara sırası (GYK 3(c) mantığı) ve kıymet ölçütü notta yoktur; not yalnız Fasıl 86–88'den söz eder.

**Dayanak:** *Bölüm XVII Not 3; Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(B).*

**17- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Genel Açıklamaları bu terimlerin yalnız çelik raylı geleneksel demiryolu ve tramvayları değil, manyetik yükselmeyi veya beton hat kullanımını sağlayan kılavuz sistemlerini de kapsadığını belirtir. Fasıl dar ebatlı ve tek raylı demiryollarını da açıkça içine alır.

**Dayanak:** *Fasıl 86 Genel Açıklamalar.*

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Genel Açıklamaları, koltukları monte edilmemiş yolcu vagonlarını tamamlanmış taşıtın asli özelliklerine sahip eksik eşya örneği olarak verir; GYK 2(a) ile tamamlanmış yolcu vagonu gibi 86.05'te sınıflandırılır. Aksam pozisyonu (86.07) yalnız monte edilmemiş karoserler içindir; 86.03 kendinden hareketli vagonları kapsar. Ortada birden fazla pozisyona giren karışım olmadığından GYK 3(b) uygulanmaz.

**Dayanak:** *GYK 1 ve 2(a); Fasıl 86 Genel Açıklamalar.*

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Genel Açıklamaları, motorlu vagonların, tramvay arabalarının, vagonların ve tenderlerin şasileri üzerine monte edilmemiş karoserlerini açıkça demiryolu taşıtı aksamı (86.07) sayar; sınıflandırma pozisyon metni ve notlarla, yani GYK 1 ile yapılır. Karoser tek başına taşıtın asli özelliğini taşımadığından GYK 2(a) ile 86.03'e götürmek tuzaktır; 87.07 motorlu kara taşıtı karoserleri içindir.

**Dayanak:** *GYK 1; Fasıl 86 Genel Açıklamalar; Fasıl 86 Not 2(e).*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Tender 86.02'de, drezin bakım-servis taşıtı olarak 86.04'te, frigorifik vagon yük vagonu olarak 86.06'da, hat sonundaki durdurma tamponu sabit hat malzemesi olarak 86.08'dedir. Vagona takılan müsademe tamponu ise 86.07 aksamıdır; iki tampon türünü karıştırmak tipik hatadır.

**Dayanak:** *86.02, 86.04, 86.06 Açıklama Notları; Fasıl 86 Not 3(a).*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 4 hem karayolu hem ray taşıtlarını Fasıl 87'ye, kara taşıtı olarak da kullanılabilen hava taşıtlarını Fasıl 88'e gönderir. Rayda da gidebilmesi taşıtı Fasıl 86'ya götürmez; Fasıl 86 yalnız raylar üzerinde hareket edenleri alır (Fasıl 87 Not 1).

**Dayanak:** *Bölüm XVII Not 4; Fasıl 87 Not 1.*

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2(a) sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan eşyayı (40.16), Not 2(d) 83.06 eşyasını (bisiklet zili) aksam tabirinin dışında bırakır. Boji ve dingil kutusu Fasıl 86 Not 2'de 86.07 aksamı olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** *Bölüm XVII Not 2(a) ve (d); Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(A); Fasıl 86 Not 2.*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 5'e göre kılavuz hatlı hava yastıklı taşıtlar Fasıl 86'da, karada veya hem karada hem suda işleyenler Fasıl 87'de, yalnız suda işleyenler Fasıl 89'dadır; aksamları da taşıtın pozisyonuna gider. Hem denizde hem karada kullanılan motorlu taşıtlar Not 4 gereği Fasıl 87'dedir. İl yanlıştır; çift ortamlı hava yastıklı taşıt Fasıl 87'dedir.

**Dayanak:** *Bölüm XVII Not 4 ve Not 5.*

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış, kanca, halka gibi teçhizatı olan ve ikinci ambalaja gerek kalmadan taşımaya uygun konteynerler 86.09'dadır; metalden olmaları sonucu değiştirmez. Römork (87.16) ve yük vagonu (86.06) taşıttır; modüler yapı üniteleri ise 86.09 Açıklama Notunda 94.06'ya gönderilmiştir.

**Dayanak:** *86.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 86 Not 3(b), limanlar ve iç su yolları için mekanik sinyal ve trafik kontrol cihazlarını elektrikli aydınlatma tertibatı bulunsun bulunmasın 86.08'e dahil eder; işaret kollarının birden fazla hareketle ayrı talimat vermesi mekanik işaret cihazının tanımıdır. 85.30 yalnız elektrikli sinyalizasyon cihazları içindir; 94.05 lambalar, 89.07 yüzen işaret kuleleridir.

**Dayanak:** *Fasıl 86 Not 1(c) ve Not 3(b); 86.08 Açıklama Notu (B).*

## FASIL 87

# Motorlu Kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Bölüm XVII — Nakil vasıtaları

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 87, raylar dışındaki kara taşıtlarını işlevine göre ayırır: çeken-iten traktör 87.01, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşıyan 87.02, esas itibarıyla insan taşıyan 87.03, eşya taşıyan 87.04, taşıma dışı hizmet gören 87.05. Bu grubun motorlu şasisi, karoseri ve aksamı 87.06–87.08’dedir; iki tekerlekli, bisikletler ve engelli taşıtları 87.11–87.13, bunların aksamı 87.14’tür. Aksamda önce Bölüm XVII Not 2’ye bakılır.**

- Traktör (Not 2): esas itibarıyla diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmek veya itmek için imal edilmiş motorlu kara taşıtı. Traktöre takılmak üzere dizayn edilmiş makine ve aletler, traktörle birlikte sunulsa ve monte edilmiş olsa bile kendi fasıllarında sınıflandırılır.
- 87.03 ile 87.04 arasında taşıtın insan mı eşya mı taşımak için tasarlandığına bakılır: emniyet kemerli koltuklar, arka yan camlar, bölme panelin yokluğu ve konfor donanımı 87.03’ü; bank tipi koltuk, penceresiz yan paneller, daimi bölme ve çıplak yük alanı 87.04’ü gösterir.
- Şasi üçlüsü: motor ve sürücü mahalli varsa 87.02–87.04 (Not 3); motor var, sürücü mahalli yoksa 87.06; motor yoksa 87.08.
- 87.08 aksamı yalnız veya esas itibarıyla 87.01–87.05 taşıtlarına uygun olmalı ve Bölüm XVII Not 2 ile hariç tutulmamalıdır: motor Fasıl 84, buji 85.11, elektrikli far ve cam silici 85.12, lastik 40.11, dikiz aynası 70.09, koltuk 94.01 dışarıda kalır; radyatör ise 87.08’dedir.
- Çocuklar için her türlü bisiklet 87.12’de; çocuklar için diğer tekerlekli araçlar (üç tekerlekli çocuk bisikleti, pedallı araba) 95.03’te (Not 4).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                             | Sonuç                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Yalnız raylar üzerinde hareket etmek üzere mi imal edilmiş?                                                      | Fasıl 86 (Not 1)                                  |
| 2    | Oyuncak, eğlence parkı aracı, spor kızıağı veya teşhir modeli mi?                                                | 95.03 · 95.08 · 95.06 · 90.23                     |
| 3    | Tank veya motorlu zırhlı savaş taşıtı mı?                                                                        | 87.10 (silahla donatılmış olsun olmasın)          |
| 4    | Fabrika, ambar, liman, havalimanında kısa mesafe yük arabası veya istasyon platformu çekicisi mi?                | 87.09 (kaldırma tertibatı varsa forklift 84.27)   |
| 5    | Esas itibarıyla başka taşıt, cihaz veya yükü çekmek ya da itmek için mi?*                                        | 87.01                                             |
| 6    | İnsan veya eşya taşımak yerine bir hizmet için donatılmış mı? (kurtarıcı, itfaiye, beton mikseri, vinçli kamyon) | 87.05                                             |
| 7    | Sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus mu?                                                         | 87.02                                             |
| 8    | Esas itibarıyla insan taşımak için mi? (otomobil, motorlu karavan, ambulans, golf arabası, kar aracı)            | 87.03                                             |
| 9    | Eşya taşımak için mi? (kamyon, kamyonet, damper, pick-up, motor ve kabinli şasi)                                 | 87.04                                             |
| 10   | Motorlu şasi, karoser veya aksam mı? (87.01–87.05 taşıtları için)                                                | 87.06 / 87.07 / 87.08 (Not 2 eşyası kendi yerine) |
| 11   | Motosiklet, mopet, yardımcı motorlu bisiklet, sepet · motorsuz bisiklet · engelli taşıyıcısı mı?                 | 87.11 · 87.12 · 87.13; aksamı 87.14               |



| Sıra | Soru                                                                                          | Sonuç                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 12   | Bebek arabası · hareket ettirici tertibatı olmayan römork, el veya hayvanla çekilen taşıt mı? | 87.15 · 87.16 (aksamı kendi pozisyonunda) |

\* Traktöre takılı pulluk, kùltivatör, çayır biçme makinesi kendi pozisyonunda (84.32, 84.33), çekici birim 87.01'de sınıflandırılır. Traktör tipi özel kaideye daimi monte edilerek ayrılmaz bütün oluşturan motorlu pulluk, motorlu çapa, buldozer ise komple Fasıl 84'tedir.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                     | Ayırt edici anahtar                                     | Tipik sınav eşyası                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 87.01    | Traktörler (87.09 hariç)                                   | Çekmek veya itmek; güç kaynağı önemsiz                  | Tarım traktörü, yarı römork çekicisi, paletli traktör, tek dingilli traktör    |
| 87.02    | 10 veya daha fazla kişi taşıyan motorlu taşıtlar           | Sürücü dahil kişi sayısı                                | Otobüs, midibüs, trolleybüs, gyrobüs                                           |
| 87.03    | Binek otomobilleri ve insan taşıtları                      | Esas itibarıyla insan; 87.02 hariç                      | Otomobil, motorlu karavan, ambulans, cenaze arabası, golf arabası, kar aracı   |
| 87.04    | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar                      | Eşya için tasarım                                       | Kamyon, kamyonet, pick-up, damper, çöp kamyonu, mekik arabası                  |
| 87.05    | Özel amaçlı motorlu taşıtlar                               | İnsan veya eşya taşımaz; hizmet donanımı                | Kurtarıcı, itfaiye, beton mikseri, vinç kamyonu, seyyar derrick, seyyar klinik |
| 87.06    | Motorlu şasiler (87.01–87.05 için)                         | Motor, transmisyon, direksiyon; sürücü mahalli yok      | Otobüs veya kamyon için motorlu şasi                                           |
| 87.07    | Karoseler (sürücü mahalleri dahil)                         | 87.01–87.05 için; tamamlanmamış olanlar dahil           | Otomobil karoseri, kamyon ve traktör sürücü kabini                             |
| 87.08    | 87.01–87.05 taşıtlarının aksam, parça ve aksesuarı         | Yalnız veya esas itibarıyla bu taşıtlara; Not 2 dışı    | Tampon, emniyet kemeri, fren, vites kutusu, radyatör, hava yastığı, jant       |
| 87.09    | Kısa mesafe yük arabaları; istasyon çekicileri; aksamı     | Kaldırma-elleçleme tertibatı yok                        | Fabrika veya havalimanı yük arabası, peron çekicisi                            |
| 87.10    | Tanklar ve zırhlı savaş taşıtları; aksamı                  | Motorlu, zırhlı; silahlı olsun olmasın                  | Tank, zırhlı personel taşıyıcı, döner taret, tank tırtılı                      |
| 87.11    | Motosikletler, mopetler; sepetler                          | İki tekerlekli motorlu; yardımcı motorlu bisiklet dahil | Motosiklet, mopet, kendinden dengeli elektrikli taşıt, yan sepet               |
| 87.12    | Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar | Pedallı; üç tekerlekli dağıtım bisikleti dahil          | Yarış bisikleti, tandem, iki tekerlekli çocuk bisikleti                        |
| 87.13    | Engelliler için taşıyıcılar                                | Motorlu olsun olmasın                                   | Tekerlekli sandalye, motorlu engelli aracı                                     |
| 87.14    | 87.11–87.13 taşıtlarının aksam, parça ve aksesuarı         | Yalnız veya esas itibarıyla bu taşıtlara                | Bisiklet jantı, sele, pedal, gidon, motosiklet şanzımanı                       |
| 87.15    | Bebek arabaları ve aksamı                                  | Elle itilen çocuk arabası                               | Puset, beşik olarak kullanılabilen takma karoser                               |
| 87.16    | Römorklar, yarı römorklar; motorsuz diğer taşıtlar; aksamı | Hareket ettirici tertibatı yok                          | Karavan römork, yarı römork, el arabası, at arabası, kütük kızağı              |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                                         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 87 Not 1</b>                                          | Yalnız raylar üzerinde hareket etmek üzere imal edilmiş demiryolu veya tramvay taşıtları Fasıl 87 dışındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 87 Not 2</b>                                          | “Traktör”: esas itibarıyla diğer kara taşıtlarını, cihazları veya yükleri çekmekte veya itmekte kullanılmak üzere imal olunan, asıl görevinin yanı sıra alet, gübre, tohum vb. taşımaya mahsus tertibatı bulunan veya bulunmayan motorlu kara taşıtı. 87.01 traktörlerine uygun olarak dizayn edilmiş, traktöre takılarak kullanılan makine ve çalışma aletleri <b>traktörle birlikte sunulsa ve monte edilmiş olsa bile</b> kendi fasıllarında sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 87 Not 3</b>                                          | Sürücü mahalli ile teçhiz edilmiş motorlu şasiler 87.06'da değil, 87.02–87.04'te sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fasıl 87 Not 4</b>                                          | Çocuklar için her türlü bisiklet 87.12'de, çocuklar için diğer tekerlekli araçlar 95.03'te sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fasıl 87 Genel Açıklamalar (eksik ve tamamlanmış taşıt)</b> | Asli özelliğe sahip eksik taşıtlar tamamlanmış gibi sınıflandırılır (GYK 2(a)): tekerlekleri, lastikleri ve aküsü takılmamış taşıt; motoru veya iç donanımı takılmamış taşıt; lastiksiz ve selesiz bisiklet. Montajdan sonra yapılan işlemler (şasi numarası, fren sistemini doldurma ve hava alma, hidrolik direksiyon, soğutma ve iklimlendirme sistemlerini doldurma, far, rot-balans ve fren ayarı) sınıflandırmayı etkilemez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 87 Genel Açıklamalar (kapsam ve hariçler)</b>         | Hem karada hem suda kullanılmak üzere özel imal edilmiş motorlu taşıtlar ve hem karada hem su sahasında seyahat eden hava yastıklı taşıtlar Fasıl 87'dedir; hem hava hem kara taşıtı olarak kullanılan uçaklar 88.02'dedir. Hariç: teşhir modelleri (90.23), çocukların binmesi için tekerlekli oyuncaklar ve üç tekerlekli çocuk bisikletleri (95.03), kış sporu levazımı (95.06), eğlence parkı araçları (95.08).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>87.01 Açıklama Notu</b>                                     | Her tür traktör (tarım, orman, yol, inşaat, vinçli traktörler) buradadır; hareket ettiren kuvvetin kaynağı dikkate alınmaz. Hem demiryolunda hem karayolunda kullanılabilen traktörler ve tek dingilli küçük zirai traktörler dahildir. Traktörlerin karoseri yoktur, sürücü mahalli bulunabilir. Sökülüp takılabilen makine ve cihazlar ayrılarak kendi pozisyonlarına verilir. 84.25, 84.26, 84.29, 84.30 veya 84.32 makinelerinin traktör tipi özel kaideye daimi monte edilmesiyle oluşan ayrılmaz bütünler (motorlu pulluk, motorlu çapa, buldozer) komple kendi pozisyonundadır. Arızalı taşıtları kaldırmaya mahsus vinçli kamyonlar 87.05'tir.                                                                                           |
| <b>87.02 Açıklama Notu</b>                                     | Sürücü dahil on veya daha fazla kişi taşımak için düzenlenmiş tüm motorlu taşıtlar; otobüs, trolleybüs ve gyrobüs dahil, motor tipi önemsizdir. Tekerlekleri ve dümeni değiştirilerek, motoru değişmeksizin demiryolu arabasına dönüştürülebilen motorlu taşıtlar da buradadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>87.03 Açıklama Notu (kapsam)</b>                            | Kar üzerinde seyahat için özel tasarlanmış araçlar, golf arabaları, binek otomobilleri (yarış, spor, limuzin, taksi), ambulans, cenaze arabası, hapishane minibüsü, ikamet için düzenlenmiş motorlu karavanlar, otomobil tipi direksiyonlu boru şasili dört tekerlekli taşıtlar; tekerlekli veya paletli olabilir. Engelliler için uyarlanmış normal otomobiller de 87.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>87.03 / 87.04 Açıklama Notları (çok amaçlı taşıtlar)</b>    | Brüt ağırlığı 5 tondan az, tek iç alanlı “çok amaçlı” taşıtlarda <b>87.03 göstergeleri</b> : her kişi için emniyet kemeri veya bağlantı noktası bulunan sabit, katlanır veya sökülebilir koltuklar; iki yan panel boyunca arka camlar; pencereyi yan veya arka kapılar; sürücü-ön yolcu alanı ile arka alan arasında daimi panel veya bariyer bulunmaması; halı, havalandırma, iç aydınlatma, küllük gibi konfor donanımı. <b>87.04 göstergeleri</b> : güvenlik donanımı olmayan bank tipi koltuklar; ayrı kabin ve yan panelli açık platform (pick-up); arka yan camların bulunmaması ve penceresiz yükleme kapıları; daimi bölme panel; kargo alanında konfor donanımı olmaması.                                                               |
| <b>Üç tekerlekli hafif taşıtlar (87.03, 87.04, 87.11)</b>      | Motosiklet motoru ve tekerlekleri olan ancak otomobil tipi direksiyon, ileri-geri vites ve diferansiyeli bulunan veya T şasili, tek kontrol çubuklu üç tekerlekli insan taşımaya mahsus 87.03'te, eşya taşımaya mahsus 87.04'te; bu özellikleri taşımayan üç tekerlekli (velespit gibi) 87.11'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>87.04 Açıklama Notu</b>                                     | Kamyon ve kamyonetler, damperli kamyonlar, tanker ve frigorifik kamyonlar, çöp toplayıcı kamyonlar, taze beton taşıyan kamyonlar (beton karıştırıcılı taşıtlar hariç), damperler, mekik arabaları, kendi yükünü kendi alan vinçli taşıtlar ve kara-demiryolu kamyonları; motor ve kabinle donatılmış şasiler de buradadır. Hariç: straddle taşıyıcılar (84.26), maden yükleme taşıyıcıları (84.29), üç tekerlekli taşıt özelliği olmayan yük motosikletleri (87.11).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>87.05 Açıklama Notu</b>                                     | Başlıca özelliği insan veya eşya taşımamasıdır. Kaldırma, kazma, delme teçhizatlı araçların burada sınıflandırılması için en az yürütücü motor, şanzıman, vites kolu, direksiyon ve fren teçhizatı bulunan bir kamyon veya motorlu taşıt şasisi gerekir; şasi ile iş makinesi yekpare bir birim oluşturuyorsa (kendinden hareketli greyder, vinç, hafriyat makinesi) Fasıl 84'te kalır. Kendi yükünü kendi alan eşya taşıtları 87.04'tür. Hariç: kendi kendine çalışan yol silindirleri (84.29), tarımsal silindirler (84.32), yaya kontrollü küçük araçlar (84.79), ev olarak kullanılan motorlu karavanlar (87.03), sökülebilir kar küreme tertibatı (84.30); sabit küreme tertibatlı kendi kendine çalışan kar süpürücüler daima 87.05'tedir. |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>87.06 – 87.07 Açıklama Notları</b> | 87.06: motor, transmisyon, direksiyon tertibatı ve dingilleri olan karosersiz şasiler (kaput, ön cam, çamurluk, alet tablosu, lastik, akü bulunabilir). Sürücü bölmeli şasiler 87.02–87.04'te, motorsuz şasiler 87.08'de. 87.07: şasiye monte edilecek veya şasisiz (tek parça) karoserler; ön camı, kapıları takılmamış veya döşeme ve boyası bitmemiş karoserler ile kamyon ve traktör sürücü kabinleri dahil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>87.08 Açıklama Notu</b>            | Aksam iki şartı sağlar: (i) yalnız ve özellikle 87.01–87.05 taşıtlarıyla kullanılmaya uygun olduğu açıkça belli olmak; (ii) Bölüm XVII notlarıyla hariç tutulmamış olmak. Örnekler: motorsuz monte edilmiş şasiler, karoser aksamı, çerçevesiz camlar ile ısıtma rezistanslı veya elektrikli konnektörlü camlar, emniyet kemerleri, tamponlar, debriyajlar (elektromanyetik olanlar 85.05 hariç), vites kutuları, diferansiyelli akslar, kardan milleri, direksiyon simidi ve aksamı, frenler, amortisörler, tekerlekler, radyatörler, susturucular, yakıt tankları, uzunluğuna kesilip donatılmış fren, gaz ve debriyaj kabloları, şişirme sistemli hava yastıkları. Hariç: motor iç parçaları (84.09), volan, kam mili, krank şaftı (84.83), hidrolik veya pnömomatik silindirlere (84.12), hava yastığı uzaktan kumanda sensörleri ve elektronik kumandaları, dokumaya elverişli maddeden veya sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan paspaslar. |
| <b>87.09 Açıklama Notu</b>            | Ortak özellikler: (1) yapıları itibarıyla karayolunda malzeme veya insan taşımaya elverişsiz; (2) yüklü iken hızları genellikle saatte <b>30–35 km</b> 'yi geçmez; (3) dönüş yarıçapı yaklaşık kendi uzunluklarına eşittir. Yaya kontrollü olabilirler. Hariç: vinçli iş kamyonları ve hidrolik ayaklı taşıyıcılar (84.26), forkliftler ve kaldırma teçhizatlı yük kamyonları (84.27), damperler (87.04).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>87.10 Açıklama Notu</b>            | Tanklar, zırhlı arabalar, vinçli kurtarma tankları, zırhlı destek araçları, uzaktan idareli küçük tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları; hem karada hem suda giden tanklar dahil. Aksam: zırhlı şasi, döner taret, tank tırılları, tanımlanabilir şekilde işlenmiş zırh levhaları. Hafif zırhlı veya sökülebilir zırhlı mutad araba ve kamyonlar 87.02–87.05'te; hareket edebilen ağır silahlar 93.01'de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>87.11 – 87.13 Açıklama Notları</b> | 87.11: insan taşımak için iki tekerlekli motorlu taşıtlar, mopetler, yardımcı motorlu bisikletler, tek kişiyi taşıyan kendinden dengeli iki tekerlekli elektrikli taşıtlar, motosiklet ve bisiklet sepetleri (ayrı gelenler dahil); otomobil tipi direksiyonlu boru şasili dört tekerlekli 87.03, bisiklet ve motosiklet römorkları 87.16. 87.12: iki tekerlekli çocuk bisikletleri, üç ve dört tekerlekli bisikletler, dağıtım bisikletleri, tandemler, yarış bisikletleri, tek pedallı zincirli scooterlar; yardımcı motorlu bisikletler 87.11, panayır bisikletleri 95.08. 87.13: engelliler için koltuk ve taşıyıcılar; tekerlekli sedyeler 94.02.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>87.16 Açıklama Notu</b>            | “Römork” ve “yarı römork”, özel bir birleştirici vasıtayla başka bir taşıta takılarak çekilen taşıtlardır (yan sepetler hariç). Elle veya ayakla hareket ettirilen taşıtlar (el arabası, seyyar satıcı arabası, çekçek, kütük taşıyan el kızıağı, kicksled) ve hayvanla çekilen taşıtlar (fayton, at arabası, atlı kızak) dahildir. Hariç: hasat aletleri daimi monte edilmiş römorklar (84.33), basit tekerlekli şasiye monte pompa ve kompresörler (84.13, 84.14), römork tipi püskürtme takımları (84.24), beton karıştırıcılar (84.74), seyyar çöp kutuları (39.24, 73.23), yürüteçler, şasisiz market sepetleri, kış sporu kızakları (95.06).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                    | Pozisyon              | Neden                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Traktöre monte halde çayır biçme makinesi                               | 84.33                 | Fasıl 87 Not 2: takılan alet kendi faslında                   |
| Traktöre takılan pulluk, kültivatör, çapa                               | 84.32                 | Fasıl 87 Not 2; 87.01 Açıklama Notu                           |
| Traktör tipi kaideye daimi monte buldozer; kendinden hareketli greyder  | 84.29                 | Ayrılmaz bütün; 87.01 ve 87.05 Açıklama Notları               |
| Forklift; kaldırma teçhizatlı yük kamyonu                               | 84.27                 | 87.09 hariç tutması                                           |
| Straddle taşıyıcı; vinçli iş kamyonu                                    | 84.26                 | 87.04 ve 87.09 hariç tutmaları                                |
| Kendinden hareketli yol silindiri                                       | 84.29                 | 87.05 hariç tutması                                           |
| Sökülebilir kar küreme tertibatı                                        | 84.30                 | 87.05 hariç tutması                                           |
| Benzinli veya dizel motor; krank şaftı, volan                           | 84.07 / 84.08 / 84.83 | Bölüm XVII Not 2(e); 87.08 hariç tutması                      |
| Ateşleme bujisi; elektrikli far ve cam silici; elektromanyetik debriyaj | 85.11 / 85.12 / 85.05 | Bölüm XVII Not 2(f)                                           |
| Dış lastik; çerçevesiz emniyet camı; dikiz aynası                       | 40.11 / 70.07 / 70.09 | Daha belirli pozisyon (Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(C)) |
| Oto koltuğu; dokumaya elverişli maddeden paspas                         | 94.01 / Fasıl 57      | Daha belirli pozisyon; 87.08 hariç tutması                    |

| Eşya                                                 | Pozisyon      | Neden                             |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Bisiklet zili                                        | 83.06         | Bölüm XVII Not 2(d)               |
| Üç tekerlekli çocuk bisikleti; pedallı oyuncak araba | 95.03         | Fasıl 87 Not 4; Genel Açıklamalar |
| Spor kızağı; eğlence parkı çarpışan arabası          | 95.06 / 95.08 | Bölüm XVII Not 1                  |
| Tekerlekli sedye; hareket edebilen ağır silah        | 94.02 / 93.01 | 87.13 ve 87.10 hariç tutmaları    |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Traktöre takılı alet traktör değildir.** Pulluk, kültivatör, çayır biçme makinesi traktöre monte halde gelse bile kendi pozisyonundadır (84.32, 84.33); traktör ayrıca 87.01'de. Traktör tipi özel kaideye daimi monte motorlu pulluk veya buldozer ise komple Fasıl 84'tedir.
- **Kişi sayısına sürücü dahildir.** 9 yolcu ve 1 sürücü toplam 10 kişidir → 87.02.
- **Ambulans 87.03, itfaiye 87.05.** Ambulans, cenaze arabası, hapishane minibüsü ve motorlu karavan insan taşır; itfaiye, kurtarıcı, beton mikseri ve seyyar klinik taşıma dışı hizmet görür.
- **Vinç tek başına 87.05 yapmaz.** Kendi yükünü kendi alan, esas olarak eşya taşımak için yapılmış vinçli kamyon 87.04; eşya taşımayan dönen vinçli kamyon 87.05; şasisi vinçle yekpare kendinden hareketli vinç Fasıl 84.
- **Taze beton kamyonu ≠ beton mikseri.** Yalnız taze beton taşıyan kamyon 87.04; betonu hem hazırlayıp hem taşıyan beton karıştırıcılı taşıt 87.05; çekme tertibatlı basit şasiye monte beton karıştırıcı 84.74.
- **Şasi üçlüsü.** Motor ve sürücü mahalli = 87.02–87.04 (Not 3); motor var, sürücü mahalli yok = 87.06; motor yok = 87.08.
- **87.08'e mahsus görünen ama girmeyenler.** Buji 85.11, elektrikli cam silici ve far 85.12, motor Fasıl 84, krank şaftı 84.83, lastik 40.11, çerçevesiz cam 70.07, dikiz aynası 70.09, koltuk 94.01, rulman 84.82. Radyatör ise Not 2(e) istisnasıyla 87.08'de kalır.
- **Kaldırma tertibatı 87.09'u bozar.** Kısa mesafe yük arabası kaldırma veya elleçleme tertibatı yoksa 87.09; forklift 84.27, vinçli iş kamyonu 84.26.
- **Çocuk bisikleti 87.12, çocuk üç tekerlekli 95.03.** Not 4: çocuklar için her türlü bisiklet 87.12, diğer tekerlekli çocuk araçları 95.03. Büyükler için üç tekerlekli bisiklet 87.12'dedir.
- **Kızak ikiye ayrılır; zırh da öyle.** Kütük taşıyan el kızağı ve atlı kızak 87.16, spor kızağı 95.06. Hafif zırhlı veya sökülebilir zırhlı mutad araç 87.02–87.05, tank ve zırhlı personel taşıyıcı 87.10.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**ÇEK – ON – İNSAN – YÜK – HİZMET / ŞASI – KASA – PARÇA / KISA – TANK / MOTO – PEDAL – ENGELLİ – PARÇA / BEBEK – RÖMORK**

87.01 **ÇEK**er · 87.02 **ON** kişi · 87.03 **İNSAN** · 87.04 **YÜK** · 87.05 **HİZMET** · 87.06 **ŞASI** · 87.07 **KASA** (karoser) · 87.08 **PARÇA** · 87.09 **KISA** mesafe · 87.10 **TANK** · 87.11 **MOTO** · 87.12 **PEDAL** · 87.13 **ENGELLİ** · 87.14 **PARÇA** · 87.15 **BEBEK** · 87.16 **RÖMORK**. İki ayrı aksam pozisyonu vardır: 87.01–87.05 grubu için 87.08, 87.11–87.13 grubu için 87.14; 87.09, 87.10, 87.15 ve 87.16 ise aksamını kendi içinde taşır.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- En çok sorulan konu 87.08'in kapsamıdır: "hangisi 87.08'de yer almaz?" kalıbında cam silici (85.12), ateşleme bujisi (85.11), dikiz aynası, motor gibi Not 2 veya daha belirli pozisyon eşyasının direksiyon simidi, rot, emniyet kemeri, radyatör, hava yastığı ile karıştırılması.
- Aksamın taşıt grubuna göre ayrılması: kamyon tekerleği 87.08'de; bisiklet ve motosiklet tekerleği 87.14'te, at arabası tekerleği 87.16'da.
- 87.03 kapsamı ve hariçleri: ambulans, motorlu karavan, golf arabası 87.03'te; itfaiye aracı 87.05'te. 87.02'de kişi sayısı ve motor tipine dayalı alt ayrımlar da sorulmuştur.
- Traktör ile tarım makinesi ayrımı: traktöre monte çayır biçme makinesinin 84.33'te, traktöre takılan kültivatörün 84.32'de sınıflandırıldığı; 87.01 çeldirici olarak verilmiştir.
- Fasıl 87 dışında kalan taşıt benzeri eşya: üç tekerlekli (çocuk) bisikletler 95.03, elektromanyetik frenler 85.05, bisiklet zilleri 83.06, far ve stop camları, teleferikler 84.28, buz pisti düzeltme makinesi 84.79 (87.05 çeldirici).
- GYK ile birleşik sorular: sele, pedal ve krank dişlisi olmayan, ayakla itilen iki tekerlekli aracın 87.16'da GYK 1 ve 6 ile; demonte bisikletin GYK 2(a) ile sınıflandırılması; dikiz aynası örneği.
- Karşılaştırma soruları: hangi pozisyonunda binek otomobiline ait ürün bulunmadığı (87.10 – tanklar) gibi pozisyon taraması gerektiren sorular.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki kara nakil vasıtası aksam, parça ve aksesuar gruplarından hangisinde 87. Fasılda sınıflandırılmayan eşya **yoktur**?

- A) Emniyet kemeri, amortisör, cam silici
- B) Direksiyon simidi, jant, hava yastığı
- C) Fren, vites kutusu, dikiz aynası
- D) Debriyaj, radyatör, motor

**Cevap: B** — Direksiyon simidi, jant ve hava yastığı 87.08 Açıklama Notunda sayılmıştır. Cam silici Fasıl 84 veya 85'e, dikiz aynası 70.09 veya Fasıl 90'a, motor Bölüm XVII Not 2(e) gereği Fasıl 84'e gider.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisi 87.03 tarife pozisyonunda (Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar) **sınıflandırılmaz**?

- A) Ambulans
- B) İtfaiye aracı
- C) Motorlu karavan
- D) Golf arabası

**Cevap: B** — İtfaiye taşıtları insan veya eşya taşımak yerine özel bir hizmet gördüğünden 87.05'tedir. Ambulans, motorlu karavan ve golf arabası 87.03 Açıklama Notunda açıkça sayılmıştır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Çeken-iten traktör 87.01; traktöre takılı tarım makinesi kendi pozisyonunda (Not 2).
- Sürücü dahil 10+ kişi 87.02; insan 87.03; eşya 87.04; taşıma dışı hizmet 87.05.
- Motor + sürücü mahalli olan şasi 87.02–87.04; sürücü mahalli yoksa 87.06; motorsuz şasi 87.08.
- 87.08 = 87.01–87.05 aksamı; Not 2 eşyası (motor, buji, elektrikli far-silici, rulman) ve daha belirli eşya (lastik, cam, ayna, koltuk) dışarıda.
- Kaldırma tertibatsız kısa mesafe yük arabası 87.09; forklift 84.27. Tank ve zırhlı personel taşıyıcı 87.10.
- İki tekerlekli motorlu 87.11, pedallı bisiklet 87.12, engelli taşıyıcısı 87.13, bunların aksamı 87.14; bebek arabası 87.15; motorsuz römork ve el-hayvan taşıtları 87.16.
- Çocuk bisikleti 87.12, diğer çocuk taşıtları 95.03; spor kızağı 95.06, çarpışan araba 95.08.

**FASIL 87 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, fabrikada kısa mesafede eşya taşımak için kullanılan, akümülatörlü elektrik motoruyla çalışan, kaldırma veya elleçleme tertibatı bulunmayan, sürücünün ayakta durduğu platformlu kendinden hareketli yük arabası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.27      B) 87.04      C) 87.16      D) 87.09      E) 84.28

2- Bir veya iki tekerlekli tek ana dingille donatılmış, oturma yeri bulunmayan, iki elle idare edilen ve takılıp sökülebilen çapa ve pulluk aletleriyle kullanılan küçük zirai traktör (aletsiz olarak) hangi pozisyonda yer alır?

- A) 87.01      B) 84.32      C) 87.09      D) 84.33      E) 87.16

3- Kaldırım ve bisiklet yolları gibi düşük hızlı alanlarda tek kişiyi taşımak üzere tasarlanmış, sıralı olmayan iki bağımsız tekerlek üzerinde denge sensörleri ve mikroişlemcilerle sürücünün dik durmasını sağlayan elektrikli taşıt hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.13      B) 87.12      C) 95.03      D) 87.03      E) 87.11

4- Ameliyathane, anestezi cihazları ve diğer cerrahi aletlerle donatılmış seyyar klinik kamyonu hangi pozisyonda yer alır?

- A) 87.03      B) 87.04      C) 87.05      D) 87.02      E) 90.18

5- Brüt ağırlığı 3,5 ton olan; sürücü ve yolcular için ayrı bir kabinin arkasında yan panelli ve açılır bagaj kapılı ayrı bir açık platformu bulunan, platformda koltuk ve emniyet kemeri bağlantısı olmayan pick-up tipi motorlu taşıt hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.03      B) 87.04      C) 87.05      D) 87.06      E) 87.16

6- Aşağıdakilerden hangisi 87.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kardan mili  
B) Tork dönüştürücülü otomatik vites kutusu  
C) Motorun krank şaftı  
D) Uzunluğuna kesilmiş ve uçları donatılmış gaz kablosu  
E) Hidrolik fren yağ haznesi

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 87. faslında **yer almaz**?

- A) Golf arabası  
B) Motorlu karavan  
C) Beton karıştırıcı ile donatılmış kamyon  
D) Kar üzerinde hareket etmek için özel imal edilmiş taşıt  
E) Kendi kendine çalışan yol silindiri

8- Aşağıdakilerden hangisi 87.16 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Basit tekerlekli şasiye monte seyyar kompresör  
B) Karavan tipi kamp römorku  
C) Bisiklet tarafından çekilen küçük römork  
D) Dağlık yerlerde kütük taşımaya mahsus elle çekilen kızak  
E) Seyyar satıcıların kullandığı el arabası

9- Aşağıdakilerden hangisi 87.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sondaj işlerinde kullanılan seyyar derrick  
B) Taşıt motoruyla işleyen jeneratörden beslenen projektör kamyonu  
C) Gezici kütüphane kamyonu  
D) İkamet için düzenlenmiş motorlu karavan  
E) Seyyar radyoloji ünitesi



10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ambulans
- B) Cenaze arabası
- C) Spor tipi yarış arabası
- D) Golf arabası
- E) Vinçli kurtarıcı araç

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Motosiklet selesi
- B) Bebek arabası tekerleği
- C) Bisiklet pedalı
- D) Engelli tekerlekli sandalyesinin jantı
- E) Motosiklet yakıt deposu

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kamyon karoseri – Kamyon tamponu
- B) Mopet – Motorsuz yarış bisikleti
- C) Yarı römork çekicisi – Yarı römork
- D) Tank – Zırhlı personel taşıyıcı
- E) Forklift – Kaldırma tertibatı olmayan fabrika yük arabası

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Otomobil koltuğu
- B) Otomobil emniyet kemeri
- C) Otomobil tamponu
- D) Sürücü hava yastığı
- E) Otomobil amortisörü

14- Fasıl 87 Not 2'ye göre "traktör" tabiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnız tarımda kullanılan tekerlekli taşıtlardır; paletli olanlar 84.29'da sınıflandırılır.
- B) Esas itibarıyla başka taşıt, cihaz veya yükleri çekmek ya da itmek için imal edilmiş motorlu kara taşıtıdır.
- C) Traktöre takılmak üzere dizayn edilmiş makineler traktöre monte halde gelirse traktörle birlikte 87.01'de sınıflandırılır.
- D) Motor gücü belirli bir sınırı aşmayan taşıtlar traktör sayılmaz.
- E) Elektrik motoruyla çalışan traktörler 87.09'da sınıflandırılır.

15- Fasıl 87 Not 3'e göre motorla ve sürücü mahalli ile teçhiz edilmiş şasiler hangi pozisyonlarda sınıflandırılır?

- A) 87.06
- B) 87.07
- C) 87.08
- D) 87.05
- E) 87.02 ila 87.04

16- 87.09 Açıklama Notuna göre bu pozisyonadaki yük arabalarını 87.01, 87.03 ve 87.04 taşıtlarından ayıran ortak özelliklerden biri hangisidir?

- A) Brüt ağırlıklarının 5 tonu geçmemesi
- B) Dönüş yarıçaplarının kendi uzunluklarının iki katı olması
- C) Yüklü hızlarının genellikle 30–35 km/saati geçmemesi
- D) Motor güçlerinin 18 kW'ı geçmemesi
- E) Daima kapalı bir sürücü kabinine sahip olmaları

17- Açıklama Notlarına göre brüt ağırlığı 5 tondan az, tek iç alanlı "çok amaçlı" bir taşıtın 87.03'te sınıflandırılmasını destekleyen özellik hangisidir?

- A) Arka alanda emniyet kemeri bağlantılı katlanır koltuklar bulunması
- B) Sürücü alanı ile arka alan arasında daimi bir bölme panel bulunması
- C) Yan panellerde yükleme için penceresiz kayar kapılar bulunması
- D) Arka alanda halı, iç aydınlatma ve havalandırma bulunmaması
- E) Arka alanda güvenlik donanımı olmayan yan bank tipi koltuklar bulunması



**18-** Tekerlekleri, lastikleri ve aküsü henüz takılmamış, diğer bütün aksamı monte edilmiş benzinli binek otomobili hangi pozisyonda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A) 87.06 – GYK 1 ve 6
- B) 87.07 – GYK 1 ve 6
- C) 87.03 – GYK 3(b) ve 6
- D) 87.03 – GYK 1, 2(a) ve 6
- E) 87.08 – GYK 1 ve 6

**19-** Bütün parçaları aynı kutuda monte edilmemiş halde sunulan, lastikleri ve selesi bulunmayan motorsuz yetişkin bisikleti hangi pozisyonda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A) 87.14 – GYK 1
- B) 87.12 – GYK 3(b)
- C) 87.12 – GYK 1 ve 2(a)
- D) 95.03 – GYK 1
- E) 87.14 – GYK 2(a)

**20-** Aşağıdaki taşıtlar ile pozisyonların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

- I. Sondaj işlerinde kullanılan seyyar derrick
  - II. Gyrobüs (sürücü dahil 40 kişilik)
  - III. Maden ocağında kömür taşıyıcı banda nakleden mekik arabası
  - IV. Binicinin karlı zemine ayağıyla bastırarak ilerlettiği kicksled
- a) 87.04 · b) 87.16 · c) 87.05 · d) 87.02

- A) I-a, II-d, III-c, IV-b
- B) I-c, II-d, III-a, IV-b
- C) I-c, II-d, III-b, IV-a
- D) I-c, II-a, III-d, IV-b
- E) I-d, II-c, III-a, IV-b

**21-** Fasıl 87 Not 4'e göre çocuklar için her türlü bisiklet ..... pozisyonunda, çocuklar için diğer tekerlekli araçlar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A) 95.03 – 87.12
- B) 87.12 – 87.15
- C) 87.11 – 95.03
- D) 87.15 – 95.03
- E) 87.12 – 95.03

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 87.08 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Isıtma rezistansı ve elektrikli konnektörlerle donatılmış otomobil arka camı
- II. Otomobil için elektrikli far
- III. Motorlu taşıtlara sabit olarak donatılacak şekilde dizayn edilmiş emniyet kemeri
- IV. Dokumaya elverişli maddeden otomobil paspası

- A) I ve III
- B) I, II ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) III ve IV

**23-** Aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Hem karada hem suda kullanılmak üzere özel imal edilmiş motorlu taşıtlar Fasıl 87'de sınıflandırılır.
- II. Hem demiryolunda hem karayolunda kullanılmaya elverişli traktörler 87.01'de yer alır.
- III. Hafif olarak zırhlandırılmış mutad kamyonlar 87.10'da sınıflandırılır.
- IV. Hem hava hem kara taşıtı olarak kullanılmak üzere özel imal edilmiş uçaklar Fasıl 87'de yer alır.

- A) I, II ve III
- B) II ve IV
- C) I ve II
- D) Yalnız I
- E) I, II ve IV

**24-** Bir nakliye firması; dizel motorlu, sürücü ve yolcular için uyku olanaklı kapalı kabini bulunan, kendisinin yük platformu olmayan, beşinci tekerlek bağlantısıyla farklı yarı römorkları uzun mesafelerde karayolunda çekmek üzere tasarlanmış bir taşıt ithal etmektedir. Taşıt hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.04
- B) 87.16
- C) 87.05
- D) 87.01
- E) 87.02

**25-** Motor, şanzıman, vites kolu, direksiyon ve fren teçhizatı bulunan bir kamyon şasisine ve sürücü mahalline sabit olarak monte edilmiş beton karma tamburu olan, betonu hem hazırlayıp hem şantiyeye taşıyan araç hangi pozisyonda yer alır?

- A) 84.74
- B) 87.05
- C) 87.04
- D) 87.06
- E) 87.16

**FASIL 87 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-A  | 3-E  | 4-C  | 5-B  |
| 6-C  | 7-E  | 8-A  | 9-D  | 10-E |
| 11-B | 12-D | 13-A | 14-B | 15-E |
| 16-C | 17-A | 18-D | 19-C | 20-B |
| 21-E | 22-A | 23-C | 24-D | 25-B |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 87.09, fabrika, ambar, liman veya havalimanlarında kısa mesafede eşya taşımaya mahsus, kaldırma veya elleçleme tertibatı bulunmayan kendinden hareketli yük arabalarını kapsar; sürücünün ayakta durduğu basit platform bu taşıtların tipik özelliğidir. Kaldırma teçhizatlı forkliftler 84.27'de, karayolu kamyonları 87.04'te, motorsuz taşıtlar 87.16'dadır.

**Dayanak:** 87.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 87.01 Açıklama Notu tek dingilli traktörleri, yani bir veya iki tekerlekli tek ana dingili olan, genellikle iki elle idare edilen küçük zirai traktörleri açıkça kapsar. Aletler ayrı olduğundan ve traktöre daimi monte bir tarım makinesi söz konusu olmadığından 84.32 veya 84.33 uygulanmaz; 87.09 kısa mesafe yük arabaları içindir.

**Dayanak:** Fasıl 87 Not 2; 87.01 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 87.11 Açıklama Notu, düşük hızlı alanlarda tek kişiyi taşıyan, iki bağımsız tekerlek üzerinde dengeyi sağlayan iki tekerlekli elektrikli nakil vasıtalarını açıkça kapsar. 87.12 motorsuz bisikletler, 87.13 engelliler için özel tasarlanmış taşıyıcılar, 87.03 dört tekerlekli veya otomobil özelliğindeki taşıtlar içindir.

**Dayanak:** 87.11 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 87.05 Açıklama Notu ameliyathane ve cerrahi aletlerle donatılmış seyyar klinikleri sayar; bu taşıtların başlıca özelliği insan veya eşya taşımamalarıdır. Hasta taşıyan ambulans ise 87.03'tedir; tuzak budur. Taşıt üzerindeki tıbbi cihazlar taşıtla birlikte bir bütün oluşturduğundan 90.18 uygulanmaz.

**Dayanak:** 87.05 Açıklama Notu (13); 87.03 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 87.04 Açıklama Notu, sürücü ve yolcular için ayrı kabin ile yan panelli ve açılan bagaj kapılı ayrı açık platformun bulunmasını eşya taşımaya mahsus tasarımın göstergesi sayar. Arka alanda emniyet kemeri bağlantılı koltuklar, arka yan camlar ve konfor donanımı olsaydı 87.03 düşünülebilirdi. 87.06 karosersiz motorlu şasi içindir.

**Dayanak:** 87.03 ve 87.04 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 87.08 Açıklama Notu volanların, kam millerinin ve krank şaftlarının 84.83'te olduğunu belirtir; Bölüm XVII Not 2(e) de motor bünyesine giren 84.83 eşyasını hariç tutar. Kardan mili, tork dönüştürücülü vites kutusu, donatılmış gaz kablo ve hidrolik fren yağ haznesi 87.08'de açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 2(e); 87.08 Açıklama Notu (D), (F), (H), (N).

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 87.05 Açıklama Notu kendi kendine çalışan yol silindirlerini hariç tutar; bunlar 84.29'dadır. Golf arabası, motorlu karavan ve kar aracı 87.03'te, beton karıştırıcılı kamyon 87.05'tedir.

**Dayanak:** 87.05 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 87.03 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 87.16 Açıklama Notu, çekme tertibatlı basit tekerlekli şasiye monte edilmiş pompa ve kompresörleri hariç tutar; bunlar esas karakterini makineden aldığından 84.13 veya 84.14'tedir. Karavan römorku, bisiklet römorku, kütük kızağı ve seyyar satıcı arabası 87.16'da açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** 87.16 Açıklama Notu (A), (B) ve "Makinalarla donatılmış araçlar" bölümü.

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 87.05 Açıklama Notu ev olarak kullanılan motorlu karavanları hariç tutar; bunlar insan taşıyan taşıt olarak 87.03'tedir. Seyyar derrick, projektör kamyonu, gezici kütüphane ve seyyar radyoloji ünitesi taşıma dışı hizmet gören taşıtlar olarak 87.05'te sayılmıştır.

**Dayanak:** 87.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 87.03 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kurtarıcı araçlar insan veya eşya taşımadığından 87.05'tedir. Ambulans, cenaze arabası, yarış arabası ve golf arabası 87.03 Açıklama Notunda insan taşımaya mahsus taşıtlar arasında sayılmıştır. Ambulans ve cenaze arabasını "özel amaçlı" sanıp 87.05'e götürmek tipik hatadır.

**Dayanak:** 87.03 ve 87.05 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 87.15 bebek arabalarını aksam ve parçalarıyla (tekerlekler dahil) birlikte kapsar. Motosiklet selesi, bisiklet pedalı, engelli taşıyıcısına ait jant ve motosiklet yakıt deposu 87.11–87.13 taşıtlarının aksamı olarak 87.14'tedir.

**Dayanak:** 87.14 ve 87.15 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 87.10 tankları ve zırhlı personel taşıyıcılarını birlikte kapsar. Karoser 87.07, tampon 87.08; mopet 87.11, motorsuz bisiklet 87.12; çekici 87.01, yarı römork 87.16; forklift 84.27, kaldırma tertibatsız yük arabası 87.09'dur.

**Dayanak:** 87.01, 87.07–87.12, 87.16 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Genel Açıklamaları nakil vasıtaları için koltukları daha belirli olarak yer aldıkları 94.01'e, yani Fasıl 94'e gönderir. Emniyet kemeri, tampon, hava yastığı ve amortisör 87.08'de açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(C); 87.08 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2 traktörü işleviyle tanımlar: esas itibarıyla çekme veya itme; alet, gübre, tohum taşıma tertibatı bulunması bu niteliği bozmaz. Aynı not traktöre takılan makinelerin monte olsa bile kendi fasıllarında kaldığını söyler. 87.01 Açıklama Notuna göre paletli traktörler de buradadır ve güç kaynağı dikkate alınmaz.

**Dayanak:** Fasıl 87 Not 2; 87.01 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3 açıkça sürücü mahalli ile teçhiz edilmiş motorlu şasislerin 87.06'da değil 87.02–87.04'te sınıflandırılacağını söyler; 87.04 Açıklama Notu da motor ve kabinli şasisleri bu fasla dahil eder. Sürücü mahalli olmayan motorlu şasi 87.06'da, motorsuz şasi 87.08'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 87 Not 3; 87.06 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 87.09 Açıklama Notu üç ortak özellik sayar: karayolunda taşımaya elverişsiz yapı, yüklü iken genellikle 30–35 km/saati geçmeyen hız ve kendi uzunluğuna yaklaşık eşit dönüş yarıçapı. Bu taşıtlarda genellikle kapalı sürücü bölmesi bulunmaz. 5 ton ölçütü 87.03–87.04 çok amaçlı taşıt ayrımına aittir.

**Dayanak:** 87.09 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 87.03 Açıklama Notu, her kişi için emniyet kemeri veya bağlantı noktası bulunan sabit, katlanır veya sökülebilir koltukları insan taşımaya yönelik tasarımın göstergesi sayar. Daimi bölme panel, penceresiz yükleme kapıları, konfor donanımının olmaması ve güvenlik donanımsız bank tipi koltuklar 87.04 göstergeleridir.

**Dayanak:** 87.03 ve 87.04 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 87 Genel Açıklamaları tekerlekleri, lastikleri ve aküsü takılmamış kara taşıtını asli özelliğe sahip eksik taşıt örneği olarak verir; GYK 2(a) ile tamamlanmış otomobil gibi 87.03'te, alt pozisyonu da GYK 6 ile belirlenir. 87.06 karosersiz motorlu şasi, 87.07 karoser içindir; birden fazla pozisyona giren karışım olmadığından GYK 3(b) uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 1, 2(a) ve 6; Fasıl 87 Genel Açıklamalar.

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a) hem asli özelliğe sahip eksik eşyayı hem de monte edilmemiş halde sunulan eşyayı tamamlanmış eşya gibi sınıflandırır; Fasıl 87 Genel Açıklamaları "lastiksiz ve selesiz bisikleti" bunun örneği olarak verir. Parçaların birlikte sunulması onları tek tek 87.14 aksamı yapmaz; yetişkin bisikleti olduğundan 95.03 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); Fasıl 87 Genel Açıklamalar.

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Seyyar derrick 87.05'te (pozisyon metninde sayılır), gyrobüs on veya daha fazla kişi taşıyan taşıt olarak 87.02'de, mekik arabası eşya taşıyan taşıt olarak 87.04'te, kicksled ayakla hareket ettirilen motorsuz taşıt olarak 87.16'dadır. Mekik arabasının madende çalışması onu Fasıl 84'e götürmez.

**Dayanak:** 87.02, 87.04 (2), 87.05 (8), 87.16 (B)(9) Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 4 çocuk bisikletlerini 87.12'ye, çocuklar için diğer tekerlekli araçları 95.03'e gönderir; Fasıl 87 Genel Açıklamaları da üç tekerlekli çocuk bisikletlerini 95.03'te sayar. 87.15 bebek arabaları, 87.11 motorlu iki tekerlekliiler içindir.

**Dayanak:** Fasıl 87 Not 4; Fasıl 87 Genel Açıklamalar (b).

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 87.08 Açıklama Notu ısıtma rezistanslı ve elektrikli konnektörlü camları ve sabit donatılacak emniyet kemerlerini sayar. Elektrikli farlar Bölüm XVII Not 2(f) gereği 85.12'de; dokumaya elverişli maddeden paspaslar 87.08 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup Fasıl 57'dedir.

**Dayanak:** 87.08 Açıklama Notu (B); Bölüm XVII Not 2(f); Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(C).

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 87 Genel Açıklamaları ve Bölüm XVII Not 4 amfibi motorlu taşıtları Fasıl 87'ye, 87.01 Açıklama Notu hem ray hem karayolu traktörlerini 87.01'e verir. Hafif zırhlı mutad kamyonlar 87.10'dan hariç tutulup 87.02–87.05'e gider; hem hava hem kara taşıtı olan uçaklar 88.02'dedir.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 4; Fasıl 87 Genel Açıklamalar; 87.01 ve 87.10 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Taşıtın esas işlevi yük taşımak değil yarı römorku çekmektir; Not 2'deki traktör tanımına uyar ve 87.01 yarı römork çekicilerini açıkça kapsar. Kendi yük platformu olmadığından 87.04 değildir; çekilen yarı römork 87.16'dadır. Taşıma dışı bir hizmet donanımı bulunmadığından 87.05 de uygulanmaz.

**Dayanak:** Fasıl 87 Not 2; 87.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 87.05 Açıklama Notu beton karma aleti monte edilmiş, sürücü mahalli ve taşıt şasisinden oluşan, hem beton yapmak hem taşımak için kullanılan beton karıştırıcı kamyonları sayar. Yalnız taze beton taşımaya yapılmış kamyonlar 87.04'te kalır; basit tekerlekli şasi üzerindeki beton karıştırıcılar 84.74'tedir.

**Dayanak:** 87.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (10); 87.04 Açıklama Notu.

## FASIL 88

# Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

Bölüm XVII — Nakil vasıtaları

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 88 hava taşıtlarını üç soruyla ayırır: Havadan hafif mi veya motorsuz mu? (balon, hava gemisi, planör, delta kanat, uçurtma → 88.01). İçinde pilot olmadan uçmak üzere mi tasarlanmış? (insansız hava taşıtı → 88.06). Değilse motorlu uçak, helikopter ve uzay araçları 88.02'dedir. Paraşütler 88.04, fırlatma-iniş tertibatı ve yer eğitim cihazları 88.05, 88.01, 88.02 ve 88.06 taşıtlarının aksamı 88.07'dedir.**

- Balonlar ve hava gemileri havadan hafif hava taşıtlarıdır; motorla işleyen hava gemileri de 88.01'dedir. Planörde ise motor bulunması veya motor takılmak üzere dizayn edilmiş olması 88.02'ye götürür.
- İnsansız hava taşıtı (Not 1): 88.01'dekiler dışında, içinde bir pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış her hava aracı; yük taşıyabilir, kalıcı entegre dijital kamera veya başka ekipman taşıyabilir. Yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncaklar 95.03'tedir.
- Uydular, uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçlar 88.02'de; askeri fırlatma araçları ve balistik füzeler 93.06'da.
- Kara taşıtı olarak da kullanılmak üzere özel imal edilmiş hava taşıtları Fasıl 88'dedir (Bölüm XVII Not 4).
- Uçak motorları (84.07–84.12), elektrik teçhizatı (Fasıl 85), aletler (Fasıl 90), ön lambalar (94.05) ve koltuklar (94.01) uçağa mahsus olsa da 88.07'ye girmez.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                              | Sonuç                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Oyuncak veya yalnız eğlence amaçlı uçan model mi? Teşhir modeli mi? Süs modeli mi?                | 95.03 · 90.23 · 44.20 / 83.06     |
| 2    | Askeri fırlatma aracı veya balistik füze mi?                                                      | 93.06                             |
| 3    | Havadan hafif mi? (serbest veya bağımlı balon, hava gemisi)                                       | 88.01 (motorlu hava gemisi dahil) |
| 4    | Havadan ağır ve motorsuz mu? (planör, delta kanatlı planör, uçurtma)                              | 88.01                             |
| 5    | İçinde pilot olmadan uçmak üzere mi tasarlanmış?                                                  | 88.06                             |
| 6    | Motorlu uçak, helikopter, motorlu planör, uydu, uzay aracı fırlatıcısı veya yörünge-altı araç mı? | 88.02                             |
| 7    | Paraşüt, sevk edilebilir paraşüt, yamaç paraşütü, rotoşüt veya bunların aksamı mı?                | 88.04                             |
| 8    | Uçak fırlatma tertibatı, iniş-durdurma tertibatı veya yerde uçuş eğitimi cihazı mı?*              | 88.05                             |
| 9    | 88.01, 88.02 veya 88.06 taşıtının aksamı mı? (Bölüm XVII Not 2 eşyası değilse)                    | 88.07                             |

\* Motorlu taşıt şasisine monte simülör 87.05, römorka monte simülör 87.16; refleks test cihazları 90.19; roket fırlatma rampaları 84.79; planörleri havalandıran motorlu vinçler 84.25.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                                     | Ayırt edici anahtar                                      | Tipik sınav eşyası                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 88.01    | Balonlar, hava gemileri, planörler, delta kanatlı planörler, motorsuz diğer hava taşıtları | Havadan hafif veya motorsuz                              | Meteoroloji balonu, bağımlı balon, hava gemisi, planör, delta kanat, uçurma |
| 88.02    | Diğer hava taşıtları; uzay araçları, fırlatıcılar, yörünge-altı araçlar                    | Motorlu; 88.06 hariç                                     | Uçak, deniz uçağı, helikopter, motorlu planör, uydu, fırlatıcı roket        |
| 88.04    | Paraşütler, paragliderler, rotoşütler; aksamı                                              | Malzemesi önemsiz; aksam ve aksesuar dahil               | Paraşüt, kuyruk paraşütü, yamaç paraşütü, paraşüt çantası, koşum takımı     |
| 88.05    | Fırlatma ve iniş tertibatı; yerde uçuş eğitim cihazları; aksamı                            | Üç ayrı grup cihaz                                       | Uçak gemisi fırlatma rampası, iniş durdurma tertibatı, uçuş simülatörü      |
| 88.06    | İnsansız hava taşıtları                                                                    | İçinde pilot olmadan uçmak üzere tasarımı; oyuncak hariç | Kamerallı drone, yük taşıyan İHA, yolcu taşıyan İHA                         |
| 88.07    | 88.01, 88.02 veya 88.06 taşıtlarının aksam ve parçaları                                    | Yalnız veya esas itibarıyla bu taşıtlara; Not 2 dışı     | Pervane, rotor, iniş takımı, kanat, gövde, yakıt tankı                      |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 88 Not 1</b>                         | “İnsansız hava taşıtı”: 88.01 pozisyonunda yer alanlar dışında, içinde bir pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış herhangi bir hava aracı. Yük taşıyacak şekilde tasarlanabilir veya kalıcı olarak entegre edilmiş dijital kameralar ya da uçuş sırasında faydacı işlevler görmesini sağlayan diğer ekipmanlarla donatılabilir. Yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar bu tabire girmez (95.03).                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XVII Not 2 ve Not 4</b>              | Not 2 gereği motorlar (84.07–84.12), Fasıl 85 elektrik teçhizatı, Fasıl 90 aletleri, Fasıl 91 saatleri, 94.05 lambaları uçağa mahsus olsa da “aksam” sayılmaz. Not 4: aynı zamanda kara taşıtı olarak kullanılabilecek şekilde özel imal edilmiş hava taşıtları Fasıl 88'in uygun pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 88 Genel Açıklamalar</b>             | Fasıl; balonları, hava gemilerini, planörleri (88.01), diğer uçakları (88.02 veya 88.06), uzay araçlarını ve fırlatıcılarını (88.02), paraşütleri (88.04), uçak fırlatma, durdurma ve yerde uçuş eğitimi cihazlarını (88.05) ve bunların aksamını kapsar. Motorlarla donatılmamış veya iç teçhizatı olmayan tamamlanmamış uçaklar, tamamlanmış özelliklerine sahipse eksiksiz uçak gibi sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>88.01 Açıklama Notu (balonlar)</b>         | Havadan hafif hava taşıtları: serbest veya bağımlı (kabloyla yere bağlı) balonlar ve motorla işleyen hava gemileri. Meteoroloji balonları: sinyal balonları (normal ağırlık 350–1500 gram, 4500 grama kadar olabilir), pilot balonları (50–100 gram, rüzgâr yön ve hızı), irtifa balonları (4–30 gram, bulut yüksekliği). Çocuk oyuncakları balonlar 95.03'tedir; aşağı kalite kauçuktan yapılmaları, şişirme emziklerinin daha kısa olması ve reklam veya dekoratif baskı taşımaları ile ayırt edilir.                                                                                                                               |
| <b>88.01 Açıklama Notu (planör ve uçurma)</b> | Planör: atmosfer akımını kullanarak havada kalan, havadan ağır hava aracı; motorla donatılmış veya motorla donatılmak için dizayn edilmiş planörler 88.02'dedir. Delta kanatlı planörler, borulu metal yapı üzerine gerilmiş kumaş kanat ve yatay kumanda çubuğundan oluşur. Meteorolojik cihaz taşıyan, iple yere bağlanan uçurtmalar 88.01'de; çocuk oyuncakları uçurtmalar 95.03'te. Süs modelleri 44.20 veya 83.06, teşhir modelleri 90.23.                                                                                                                                                                                       |
| <b>88.02 Açıklama Notu</b>                    | Havadan ağır motorlu hava araçları: kara uçakları, deniz uçakları, hem suya hem karaya inen uçaklar, otojirolar ve helikopterler; kara taşıtı olarak kullanılmak üzere özel imal edilmiş hava taşıtları dahil. Uzay araçları (uydular), uzay aracı fırlatıcıları (yüküne fırlatış sonunda <b>7000 m/s'den fazla</b> son hız verir) ve bilimsel yörünge-altı araçlar da buradadır. Hariç: yükünü 7000 m/s'yi aşmayan hızla parabolik yörüngede hedefe çarptıran askeri fırlatma araçları ve balistik füzeler (93.06), insansız hava taşıtları (88.06), eğlence amaçlı modeller ve oyuncaklar (95.03), eğlence parkı modelleri (95.08). |
| <b>88.04 Açıklama Notu</b>                    | İnsan, askeri teçhizat, meteorolojik alet ve işaretler için paraşütler (ipek, lif, keten, pamuk, kâğıt vb.), jet uçaklarını yavaşlatan kuyruk paraşütleri, dağ yamacından atlamak için yamaç paraşütleri ve meteorolojide iniş roketlerini kontrol eden dönen kanat üniteli rotoşütler. Aksam: paraşüt çantası, koşum takımları, açılmayı sağlayan mekanik yaylı sistem.                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>88.05 Açıklama Notu</b> | Üç grup: (A) gemi bordasındaki metal rampa gibi uçağın ilk hareketini sağlayan fırlatma tertibatı; (B) hava limanı, hangar ve uçak gemilerinde iniş hızını azaltan, durma mesafesini kısaltan durdurma tertibatı; (C) yerde uçuş eğitimi cihazları (elektronik uçuş ve hava muharebe simülatörleri, "link trainer"). Hariç: planörleri havalandıran motorlu vinçler (84.25), roket fırlatma rampaları ve kuleleri (84.79), motorlu taşıt şasisine veya römorka monte simülatörler (87.05, 87.16), uçuş şartlarında insan reaksiyonlarını kaydeden refleks test cihazları (90.19), havacıların genel eğitimine mahsus modeller (90.23). |
| <b>88.06 Açıklama Notu</b> | İnsansız hava aracı uzaktan kumandalı olabileceği gibi operatör müdahalesi olmadan programlanmış uçuş yeteneğine de sahip olabilir; GNSS alıcıları, engellerden kaçınma ve nesne izleme sistemleri bulunabilir. Yük veya yolcu taşıma, hava fotoğrafçılığı, tarımsal çalışma, kurtarma, yangınla mücadele, gözetleme gibi işlevler için kullanılır. Yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncaklar (95.03); düşük ağırlık, sınırlı yükseklik, menzil, süre ve hız, otonom uçamama, yük taşıyamama ve gelişmiş elektronik cihaz bulunmaması ile ayırt edilir.                                                                                    |
| <b>88.07 Açıklama Notu</b> | Aksam iki şartı sağlar: yalnız ve özellikle 88.01, 88.02 veya 88.06 taşıtlarıyla kullanılmaya uygun olmak ve Bölüm XVII notlarıyla hariç tutulmamış olmak. Örnekler: balon sepetleri, hava gemisi çerçeveleri ve pervaneleri; uçak gövdeleri, kanatlar ve kanat kirişleri, kontrol yüzeyleri, motor yerleri ve kapakları, tekerlekler, iniş takımları (frenleri dahil), deniz uçağı yüzdürücüleri, pervaneler ve helikopter rotorları, kontrol manivelaları, yedek yakıt tankları dahil yakıt tankları.                                                                                                                                |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                          | Pozisyon         | Neden                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| Çocuk oyuncacağı balon ve uçurtma                                             | 95.03            | 88.01 hariç tutması                                   |
| Yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncak drone                                      | 95.03            | Fasıl 88 Not 1                                        |
| Teşhir amaçlı uçak modeli; genel havacılık eğitimi için büyük jiroskop modeli | 90.23            | 88.01, 88.02, 88.05 hariç tutmaları                   |
| Dekorasyon amaçlı uçak maketi                                                 | 44.20 / 83.06    | 88.01 ve 88.02 hariç tutmaları                        |
| Balistik füze; askeri fırlatma aracı                                          | 93.06            | 88.02 hariç tutması                                   |
| Roket fırlatma rampası ve kulesi                                              | 84.79            | 88.05 hariç tutması                                   |
| Planörleri havalandıran motorlu vinç                                          | 84.25            | 88.05 hariç tutması                                   |
| Uçak motoru (turbojet, pistonlu motor)                                        | 84.07–84.12      | Bölüm XVII Not 2(e)                                   |
| Pilot refleks test cihazı (rotatif kol üzerindeki hücre)                      | 90.19            | 88.05 hariç tutması                                   |
| Motorlu taşıt şasisine monte uçuş simülatörü                                  | 87.05            | 88.05 Açıklama Notu                                   |
| Uçak ön lambası                                                               | 94.05            | Bölüm XVII Not 2(k)                                   |
| Uçak koltuğu                                                                  | 94.01            | Daha belirli pozisyon                                 |
| Uçak hız göstergesi; uçak saati                                               | 90.29 / Fasıl 91 | Bölüm XVII Not 2(g), (h)                              |
| Uçağa ait elektrikli işaret cihazı; elektrikli buzlanma önleyici              | 85.31 / 85.43    | Bölüm XVII Not 2(f)                                   |
| Gemi pervanesi (karşılaştırma)                                                | 84.87            | Fasıl 89'da aksam hükmü yok; uçak pervanesi ise 88.07 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar



- **Motorlu hava gemisi yine 88.01'dir.** Balon ve hava gemisi havadan hafiftir ve 88.01 motorla işleyen hava gemilerini de kapsar. Planörde ise motor (veya motor takılacak tasarım) 88.02'ye götürür.
- **Drone oyuncak mı, İHA mı?** Kalıcı entegre kamera, yük taşıma tasarımı veya faydacı işlev → 88.06; yalnız eğlence amaçlı, hafif, sınırlı yükseklik ve menzilli, otonom uçamayan, gelişmiş elektroniği olmayan uçan oyuncak → 95.03.
- **Uçurtma ve balon ikiye ayrılır.** Meteorolojik cihaz taşıyan uçurtma ve meteoroloji balonları 88.01; çocuk oyuncağı uçurtma ve balonlar 95.03.
- **7000 m/s sınırı.** Yüküne 7000 m/s'den fazla son hız veren uzay fırlatıcıları 88.02; yükünü bu hızı aşmadan parabolik yörüngede hedefe çarptıran balistik füzeler 93.06. Bilimsel yörünge-altı araçlar 88.02'de kalır.
- **88.03 boştur; aksam 88.07'dedir.** Pervane, rotor, iniş takımı, kanat ve gövde 88.07'de; paraşüt aksamı ise 88.04, simülâtör aksamı 88.05 içindedir.
- **Delta kanat ≠ yamaç paraşütü.** Borulu metal iskelet üzerine gerilmiş üçgen kanatlı, kumanda çubuklu delta kanatlı planör 88.01; katlanabilen kanat, kablolar ve kemerden oluşan yamaç paraşütü 88.04.
- **Simülâtörün yeri kaidesine bağlıdır.** Yerde uçuş eğitimi cihazı 88.05; motorlu taşıt şasisine monte ise 87.05, römorka monte ise 87.16. Refleks test cihazları 90.19.
- **Roket rampası ≠ uçak fırlatma tertibatı.** Gemi bordasındaki uçak fırlatma rampası 88.05; roket fırlatma rampaları ve kuleleri 84.79; planör vinci 84.25.
- **Uçak motoru 88.07 değildir.** Motorlar 84.07–84.12; ön lambalar 94.05; koltuklar 94.01; hız göstergeleri 90.29. Uçak pervanesi ise 88.07'dedir (gemi pervanesi 84.87).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### 1 HAFİF – 2 MOTORLU – 4 DÜŞÜŞ – 5 YER – 6 PİLOTSUZ – 7 YEDEK

88.01 **HAFİF** ve motorsuz (balon, hava gemisi, planör, uçurtma) · 88.02 **MOTORLU** (uçak, helikopter, uydur) · 88.04 **DÜŞÜŞ** (paraşüt) · 88.05 **YER** cihazları (fırlatma, durdurma, simülâtör) · 88.06 **PİLOTSUZ** (İHA) · 88.07 **YEDEK** parça. 88.03 numarası boştur. Görsel benzetme: havaalanında gökyüzüne bakın; en yukarıda süzülen balon ve planör, altında jet ve helikopter, iniş pistinde durdurma kablosu, hangarda simülâtör, kenarda vızıldayan drone, depoda pervane ve iniş takımları.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az yer almıştır; doğrudan sorulan konu insansız hava taşıtlarıdır (drone), diğer sorularda 88.02, 88.04 ve 88.07 seçeneklerde çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Dijital kamera ile donatılmış uzaktan kumandalı drone'ların 88.06'da sınıflandırıldığı; 85.25 (kamera-verici), 88.04, 88.05 ve 88.07 çeldiricileri.
- Taşımayla ilgili ama Fasıl 88 dışı eşya: teleferiklerin 84.28'de, elektromanyetik frenlerin 85.05'te sınıflandırıldığı sorularda 88.04 çeldirici olarak verilmiştir.
- Nakil vasıtalarına ait motorların Bölüm XVII'de değil Fasıl 84'te kaldığı (deniz taşıtı dizel motoru 84.08 sorusunda 88.02 çeldiricisi).
- Pozisyon numaralarının ve taşıt türlerinin karıştırılması: römorkör sorusunda 88.04, nakil vasıtası sorularında 88.02 gibi seçeneklerin yanıltıcı olarak kullanılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveli'nde dijital kamera ile donatılmış uzaktan kumandalı "drone veya quadcopter" olarak tanımlanan insansız hava taşıtları hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılabilir?

- A) 85.25
- B) 88.04
- C) 88.05
- D) 88.06
- E) 88.07

**Cevap: D** — Fasıl 88 Not 1'e göre içinde pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış ve kalıcı entegre dijital kamerayla donatılabilen hava araçları insansız hava taşıtıdır ve 88.06'da sınıflandırılır. Kamera taşıması onu 85.25'e götürmez; 88.07 aksam, 88.04 paraşüt, 88.05 yer cihazları içindir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Havadan hafif (balon, motorlu hava gemisi dahil) ve motorsuz havadan ağır (planör, delta kanat, uçurtma) → 88.01.
- Motorlu uçak, helikopter, motorlu planör, uydu, fırlatıcı, yörünge-altı araç → 88.02; balistik füze 93.06.
- İçinde pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış → 88.06; yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncak → 95.03.
- Paraşüt ve aksamı 88.04; fırlatma, durdurma ve uçuş eğitim cihazları 88.05; taşıt aksamı 88.07 (88.03 boş).
- Motor 84.07–84.12, ön lamba 94.05, koltuk 94.01, aletler Fasıl 90: uçağa mahsus olsa da 88.07 değil.
- Kara taşıtı olarak da kullanılan hava taşıtı Fasıl 88’de kalır (Bölüm XVII Not 4).

**FASIL 88 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, rüzgârın yön ve hızını tayin için kullanılan, normal ağırlığı 50–100 gram arasında olan meteorolojik pilot balonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 95.03      B) 88.01      C) 88.02      D) 88.06      E) 88.07

2- Jet motorlu uçakları iniş sırasında yavaşlatmak için kullanılan kuyruk paraşütü hangi pozisyonda yer alır?

- A) 88.07      B) 88.05      C) 88.02      D) 88.04      E) 88.06

3- Uçak gemilerinde iniş anındaki uçağın hızını azaltarak durma mesafesini kısaltmaya yarayan durdurma tertibatı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 88.05      B) 88.07      C) 84.25      D) 88.04      E) 89.06

4- Bir helikoptere ait ana rotor hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.11      B) 88.02      C) 84.12      D) 84.87      E) 88.07

5- Yörüngeye yerleştirilmek üzere ithal edilen telekomünikasyon uydusu hangi pozisyonda yer alır?

- A) 88.06      B) 85.25      C) 88.02      D) 93.06      E) 88.01

6- Aşağıdakilerden hangisi 88.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Motor takılmak üzere dizayn edilmiş planör  
B) Bir kabloyla yere bağlanan bağımlı balon  
C) Motorla işleyen hava gemisi  
D) Delta kanatlı planör  
E) Meteorolojik cihaz taşıyan, iple yere bağlı uçurtma

7- Aşağıdakilerden hangisi uçağa mahsus olsa bile 88.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Uçak kanadı ana kirişi  
B) Geri çekilebilir iniş takımı  
C) Deniz uçağının su üzerinde yüzen şamandrası  
D) Uçağın turbojet motoru  
E) Yedek yakıt tankı

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 88. faslında **yer almaz**?

- A) Hava muharebe simülatörü  
B) Paraşüt çantası  
C) Dağ yamacından atlamak için yamaç paraşütü  
D) Meteorolojide kullanılan rotoşüt  
E) Pilot reaksiyonlarını kaydeden refleks test cihazı

9- Aşağıdakilerden hangisi 88.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Hem suya hem karaya inebilen uçak  
B) Askeri balistik füze  
C) Helikopter  
D) Bilimsel amaçlı yörünge-altı fırlatıcı araç  
E) Uydu fırlatan uzay aracı fırlatıcısı

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Paraşüt koşum takımı  
B) Paraşütün açılmasını sağlayan mekanik yaylı sistem  
C) Uçak iniş takımının freni  
D) Paraşüt çantası  
E) Kılavuz paraşüt

- 11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**
- A) Deniz uçağı
  - B) Sinyal balonu
  - C) Kalıcı entegre kameralı drone
  - D) Uçuş simülatörü
  - E) Çocuk oyuncağı uçurtma
- 12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?**
- A) Planör – Delta kanatlı planör
  - B) Helikopter – İçinde pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış helikopter
  - C) Paraşüt – Uçak pervanesi
  - D) Uçak fırlatma rampası – Roket fırlatma rampası
  - E) Hava gemisi – Uçak
- 13- Uçaklarda kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**
- A) Uçak tekerleğı
  - B) Uçak gövdesi bölümü
  - C) Helikopter pervanesi
  - D) Uçak koltuğı
  - E) Uçak kontrol kolu
- 14- Fasıl 88 Not 1'e göre "insansız hava taşıtı" tabiri hakkında aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?**
- A) Yalnız uzaktan kumandayla uçan ve kamera taşıyan hava araçlarını kapsar.
  - B) 88.01 dışında, içinde pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış her hava aracıdır.
  - C) 88.01'deki balon ve planörlerin pilotsuz olanlarını da kapsar.
  - D) Yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncakları da kapsar.
  - E) Yük taşıyacak şekilde tasarlanan hava araçları bu tanıma girmez.
- 15- 88.06 Açıklama Notuna göre yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncakları insansız hava taşıtlarından ayırt etmeye yarayan ölçütler arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?**
- A) Düşük ağırlık
  - B) Sınırlı uçuş yüksekliğı ve mesafesi
  - C) Pervane veya rotor sayısı
  - D) Otonom olarak uçamama
  - E) Yük veya kargo taşıyamama
- 16- 88.02 Açıklama Notuna göre uzay aracını fırlatıcı araçları, askeri fırlatma araçlarından ve balistik füzelerden ayıran ölçüt hangisidir?**
- A) Yüklerine 7000 m/s'den az son sürat vermeleri
  - B) Yalnız sivil kurumlarca kullanılmaları
  - C) Yüklerini paraşütle yeryüzüne geri döndürmeleri
  - D) Atmosfer içinde kalan bir yörünge izlemeleri
  - E) Yüklerine 7000 m/s'den fazla son sürat vermeleri
- 17- 88.01 Açıklama Notuna göre meteorolojide kullanılan balonlar ile 95.03'teki çocuk oyuncağı balonlar arasındaki fark hangi seçenekte doğru verilmiştir?**
- A) Oyuncak balonlar daha aşağı kalite kauçuktan, kısa şişirme emzikli ve baskılıdır.
  - B) Meteoroloji balonları plastik yapraktan, oyuncak balonlar kauçuktan yapılır.
  - C) Ağırlığı 100 gramı geçen balonlar daima 95.03'te sınıflandırılır.
  - D) Oyuncak balonların şişirme emzikleri meteoroloji balonlarınınkinden daha uzundur.
  - E) Üzerinde baskı bulunan balonlar meteoroloji balonu sayılır.

**18-** Motorları takılmamış ve iç teçhizatı yapılmamış, ancak tamamlanmış uçağın asli özelliklerine sahip yolcu uçağı hangi pozisyonda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A)** 88.07 – GYK 1 ve 6
- B)** 88.02 – GYK 3(b) ve 6
- C)** 88.02 – GYK 1, 2(a) ve 6
- D)** 88.07 – GYK 2(a) ve 6
- E)** 88.06 – GYK 1, 2(a) ve 6

**19-** Kanatları, boru iskeleti ve kumanda çubuğu aynı ambalajda monte edilmemiş halde birlikte sunulan delta kanatlı planör hangi pozisyonda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A)** 88.07 – GYK 1
- B)** 88.01 – GYK 3(b)
- C)** 88.04 – GYK 1 ve 2(a)
- D)** 88.07 – GYK 2(a)
- E)** 88.01 – GYK 1 ve 2(a)

**20-** Aşağıdaki eşya ile pozisyonların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

- I. Meteorolojide iniş roketlerini kontrol eden rotoşüt
  - II. Pilot kabini olarak teçhiz edilmiş, mesnet üzerinde dönen küçük kabinli “link trainer”
  - III. Radyo verici cihazlarını yükseğe taşıyan sinyal balonu
  - IV. Uçak gövde ve tekne bölümleri
- a) 88.07 · b) 88.01 · c) 88.04 · d) 88.05

- A)** I-d, II-c, III-b, IV-a
- B)** I-c, II-d, III-b, IV-a
- C)** I-c, II-d, III-a, IV-b
- D)** I-c, II-a, III-b, IV-d
- E)** I-b, II-d, III-c, IV-a

**21-** Bölüm XVII Not 4’e göre aynı zamanda kara taşıtı olarak da kullanılabilecek şekilde özel olarak imal edilmiş hava taşıtları ..... pozisyonunda; Fasıl 88 Not 1’e göre ise yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A)** 87.03 – 95.03    **B)** 88.02 – 88.06    **C)** 87.03 – 88.06    **D)** 88.02 – 95.03    **E)** 88.06 – 95.03

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 88.05 pozisyonunda yer alır?

- I. Gemilerin bordasında kullanılan ve uçağın ilk hareketini sağlayan metal fırlatma rampası
- II. Planörlerin havalandırılmasında kullanılan motorlu vinç teçhizatı
- III. Pilotları eğitmeye mahsus hava muharebe simülatörü
- IV. Roket fırlatma kulesi

- A)** I ve III    **B)** I, II ve III    **C)** II ve IV    **D)** I, III ve IV    **E)** Yalnız III

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 88.04 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Meteorolojik aletler için kullanılan paraşüt
- II. Yaylı kanca ve tokalarla donatılmış paraşüt koşum takımı
- III. Meteorolojide iniş roketlerini kontrol eden dönen kanat üniteli rotoşüt
- IV. Geri çekip alma teçhizatlı uçak iniş takımı

- A)** I ve II    **B)** II ve IV    **C)** I, II ve III    **D)** I, III ve IV    **E)** III ve IV

**24-** Bir tarım işletmesi; içinde pilot bulunmayan, uydu navigasyon alıcısı sayesinde operatör müdahalesi olmadan programlanmış rotada uçabilen, tarlalara ilaç püskürtmek için kalıcı olarak entegre edilmiş püskürtme ekipmanı ve 20 litrelik deposu bulunan çok rotorlu bir hava aracı ithal etmektedir. Eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.24    **B)** 88.02    **C)** 95.03    **D)** 88.06    **E)** 88.07

**25-** Atmosfer akımlarını kullanarak havada kalan, motoru bulunmayan, kumaş kanadı boru şeklindeki metal yapı üzerine gerilmiş, üçgen kanatları ve yatay kumanda çubuğu ile koşum takımına bağlı tek kişi tarafından yönetilen hava aracı hangi pozisyonda yer alır?

- A)** 88.04    **B)** 88.01    **C)** 88.02    **D)** 95.06    **E)** 88.07

**FASIL 88 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-E  | 5-C  |
| 6-A  | 7-D  | 8-E  | 9-B  | 10-C |
| 11-E | 12-A | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-E | 17-A | 18-C | 19-E | 20-B |
| 21-D | 22-A | 23-C | 24-D | 25-B |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 88.01 Açıklama Notu meteorolojide kullanılan sinyal, pilot ve irtifa balonlarını açıkça kapsar; pilot balonları rüzgâr yön ve hızını tayin eder ve normal ağırlıkları 50–100 gramdır. Oyuncak balonlar 95.03'tedir ancak bunlar aşağı kalite kauçuk, kısa şişirme emziği ve baskılarıyla ayırt edilir. 88.02 motorlu, havadan ağır hava taşıtları içindir.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu (I)(2).

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 88.04 Açıklama Notu, bazı paraşüt tiplerinin jet motorlu uçakları yavaşlatmak için kuyruk paraşütü olarak kullanıldığını belirtir; paraşütler hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın 88.04'tedir. Uçak aksamı olarak 88.07 veya iniş durdurma tertibatı olarak 88.05 düşünülmesi tuzaktır.

**Dayanak:** 88.04 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 88.05 hava taşıtlarının iniş cihaz ve tertibatını kapsar; Açıklama Notunun (B) bendi hava limanı, hangar ve uçak gemilerinde iniş hızını azaltan ve durma mesafesini kısaltan teçhizatı sayar. Uçağın kendi aksamı değildir (88.07); uçak gemisi ise 89.06 savaş gemisidir, tertibat ayrıca sınıflandırılır.

**Dayanak:** 88.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B).

**4- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 88.07 Açıklama Notu uçak ve helikopter pervanelerini, pervane kanatlarını ve yükselme kontrol mekanizmalarını aksam olarak sayar; pozisyonun alt ayrımı da "pervaneler ve rotorlar"dır. Motorlar (84.11, 84.12) Bölüm XVII Not 2 ile dışarıda kalır; gemi pervaneleri 84.87'dedir, ancak hava taşıtı rotoru 88.07'de kalır.

**Dayanak:** 88.07 Açıklama Notu (II)(7); Bölüm XVII Not 2(e).

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 88.02 atmosferin dışına yolculuk yapabilen uzay araçlarını (telekomünikasyon ve meteoroloji uyduları dahil) kapsar. Uydunun verici cihaz taşıması onu 85.25'e götürmez; bütün olarak uzay aracıdır. 93.06 askeri fırlatma araçları ve balistik füzeler, 88.06 pilotsuz hava taşıtları içindir.

**Dayanak:** 88.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu (2).

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 88.01 Açıklama Notuna göre motorla donatılmış veya motorla donatılmak için dizayn edilmiş planörler 88.02'dedir. Bağımlı balonlar ve motorla işleyen hava gemileri havadan hafif taşıt olarak, delta kanatlı planörler ve meteorolojik uçurtmalar motorsuz taşıt olarak 88.01'dedir.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu (I), (II), (III).

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 2(e) 84.01–84.79 makinelerini, Bölüm Genel Açıklamaları da her çeşit araç motorlarını (84.07–84.12) aksam tabirinin dışında bırakır. Kanat kirşleri, iniş takımları, deniz uçağı yüzdürücüler ve yakıt tankları 88.07 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 2(e); 88.07 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 88.05 Açıklama Notu, başlıca rolü insanın zor uçuş şartlarındaki reaksiyonlarını kaydetmek olan cihazları (rotatif kol üzerindeki hücreler gibi) psikoteknik refleks test cihazı sayarak 90.19'a gönderir. Hava muharebe simülatörü 88.05'te, paraşüt çantası, yamaç paraşütü ve rotoşüt 88.04'tedir.

**Dayanak:** 88.05 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 88.04 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 88.02 Açıklama Notu, yüklerine 7000 m/s'yi aşmayan sürat vererek parabolik yörünge sonunda hedefe çarptıran askeri fırlatma araçlarını ve balistik füzeleri hariç tutar (93.06). Amfibi uçaklar, helikopterler, bilimsel yörünge-altı araçlar ve uzay fırlatıcıları 88.02'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 88.02 Açıklama Notu (1), (3), (4) ve hariç tutmalar.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** İniş takımları ve bunların frenleri hava taşıtı aksamı olarak 88.07'dedir. Paraşüt koşum takımı, mekanik yaylı açma sistemi, paraşüt çantası ve kılavuz paraşüt 88.04 Açıklama Notunda paraşütün aksam, parça ve teferruatı olarak sayılmıştır; paraşüt aksamı 88.07'ye değil 88.04'e gider.

**Dayanak:** 88.04 ve 88.07 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 88.01 Açıklama Notu çocuk oyuncağı olarak düzenlenen uçurtmaları hariç tutar; bunlar 95.03'te, yani Fasıl 95'tedir. Deniz uçağı 88.02, sinyal balonu 88.01, kameralı drone 88.06, uçuş simülatörü 88.05 ile Fasıl 88'dedir.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu (III); Fasıl 88 Not 1.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Planörler ve delta kanatlı planörler motorsuz hava taşıtları olarak 88.01'dedir. Helikopter 88.02, pilotsuz helikopter 88.06; paraşüt 88.04, pervane 88.07; uçak fırlatma rampası 88.05, roket rampası 84.79; hava gemisi 88.01, uçak 88.02'dir.

**Dayanak:** 88.01, 88.02, 88.04–88.07 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Genel Açıklamaları nakil vasıtaları için koltukları daha belirli olarak yer aldıkları 94.01'e gönderir. Tekerlekler, gövde bölümleri, pervaneler ve kontrol manivelaları 88.07 Açıklama Notunda hava taşıtı aksamı olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III)(C); 88.07 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1, 88.01'dekiler dışında içinde pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış her hava aracını insansız hava taşıtı sayar; bunlar yük taşıyacak şekilde tasarlanabilir veya kamera gibi ekipmanla donatılabilir. Kamera zorunlu değildir; programlı uçuş yeteneği de olabilir. Yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncaklar tanım dışındadır (95.03).

**Dayanak:** Fasıl 88 Not 1; 88.06 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 88.06 Açıklama Notu uçan oyuncakları düşük ağırlık, sınırlı yükseklik, mesafe, süre ve hız, otonom uçamama, yük taşıyamama ve gelişmiş elektronik cihaz (konumlandırma, gece görüşü) bulunmaması ile ayırt eder. Pervane veya rotor sayısı bir ölçüt değildir; İHA'lar çeşitli şekil ve boyutta olabilir.

**Dayanak:** 88.06 Açıklama Notu; Fasıl 88 Not 1.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 88.02 Açıklama Notu uzay aracı fırlatıcılarının yüklerine fırlatış sonunda 7000 m/s'den fazla son hız verdiğini belirtir; yüklerini 7000 m/s'yi aşmayan hızla parabolik yörüngede hedefe çarptıran askeri araçlar ve balistik füzeler 93.06'dadır. Yükü paraşütle geri döndürmek bilimsel yörünge-altı araçların özelliğidir ve onlar da 88.02'dedir.

**Dayanak:** 88.02 Açıklama Notu (3), (4) ve hariç tutmalar.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Açıklama Notu meteoroloji balonlarının genellikle çok ince, şişirmeye son derece elverişli kauçuktan yapıldığını; oyuncak balonların ise aşağı kalitede kauçuktan yapılmaları, şişirme emziklerinin daha kısa olması ve reklam veya dekoratif baskılar taşımalarıyla ayırt edildiğini belirtir. Sinyal balonları 4500 grama kadar çıkabildiğinden ağırlık ölçütü yanlıştır.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu (I).



**18- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 88 Genel Açıklamaları, motorlarla donatılmamış veya iç teçhizatı olmayan uçakların tamamlanmış özelliklerine sahip olmaları şartıyla eksiksiz uçaklar gibi sınıflandırılacağını belirtir; bu GYK 2(a)'nın uygulamasıdır, alt pozisyon GYK 6 ile belirlenir. Eksik uçak aksam (88.07) sayılmaz; pilotlu yolcu uçağı olduğundan 88.06 da değildir.

**Dayanak:** GYK 1, 2(a) ve 6; Fasıl 88 Genel Açıklamalar.

**19- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a) monte edilmemiş veya sökülmüş halde sunulan eşyayı tamamlanmış eşya gibi sınıflandırır; delta kanatlı planör 88.01 pozisyon metninde açıkça sayılmıştır. Parçaların birlikte sunulması onları tek tek aksam (88.07) yapmaz. 88.04 yamaç paraşütlerini kapsar; delta kanat ise planördür.

**Dayanak:** GYK 1 ve 2(a); 88.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (II).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Rotoşütler 88.04'te, "link trainer" yerde uçuş eğitimi cihazı olarak 88.05'te, sinyal balonu meteoroloji balonu olarak 88.01'de, uçak gövde ve tekne bölümleri aksam olarak 88.07'dedir. Rotoşütü dönen kanadı nedeniyle 88.05 veya 88.07 sanmak tipik hatadır.

**Dayanak:** 88.01, 88.04, 88.05, 88.07 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 4 bu taşıtları Fasıl 88'e gönderir ve 88.02 Açıklama Notu kara nakil vasıtası olarak kullanılabilir için özel imal edilmiş hava taşıtlarını açıkça kapsar. Not 1 yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncakları insansız hava taşıtı tabirinin dışında bırakıp 95.03'e yönlendirir.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 4; Fasıl 88 Not 1; 88.02 Açıklama Notu (1).

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 88.05 uçak fırlatma tertibatını (gemi bordasındaki rampalar) ve yerde uçuş eğitimi cihazlarını (hava muharebe simülatörleri dahil) kapsar. Planörleri havalandıran motorlu vinçler 84.25'te, roket fırlatma rampaları ve kuleleri 84.79'dadır.

**Dayanak:** 88.05 Açıklama Notu (A) ve (C), hariç tutmalar.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 88.04 her amaçla kullanılan paraşütleri, rotoşütleri ve bunların aksam, parça ve teferruatını (koşum takımları dahil) kapsar. Uçak iniş takımı ise 88.07 Açıklama Notunda hava taşıtı aksamı olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** 88.04 ve 88.07 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 88 Not 1'e göre içinde pilot olmadan uçmak üzere tasarlanmış ve faydacı işlev için kalıcı entegre ekipmanla donatılmış hava araçları insansız hava taşıtıdır; 88.06 Açıklama Notu tarımsal çalışmayı ve programlanmış uçuşu açıkça sayar. Püskürtme ekipmanı taşınması onu 84.24'e götürmez; pilotlu olmadığı için 88.02 değildir.

**Dayanak:** Fasıl 88 Not 1; 88.06 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Tarif edilen araç delta kanatlı planördür; 88.01 Açıklama Notu bunları borulu metal yapı üzerine gerilmiş kumaş kanat ve yatay kumanda çubuğuyla tanımlar ve motorsuz hava taşıtı olarak 88.01'e verir. Katlanabilen kanat ve kablolardan oluşan yamaç paraşütü 88.04'tedir; motorlu olsaydı 88.02'ye giderdi.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu (II); 88.04 Açıklama Notu.

## FASIL 89

# Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar

Bölüm XVII — Nakil vasıtaları

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 89 suda yüzen taşıtları işlevine göre ayırır: insan veya yük taşıyan gemiler 89.01, balıkçı ve fabrika gemileri 89.02, eğlence-spor tekneleri ve kürekli kayıklar 89.03, römorkör ve itici gemiler 89.04, seferi ikinci planda kalan iş gemileri, yüzer havuzlar ve yüzer platformlar 89.05, diğer gemiler (savaş gemileri dahil) 89.06, gemi karakteri olmayan yüzen araçlar 89.07, sökülecek gemiler 89.08. Gemi teknesi dışında gemi aksamı için Fasıl 89'da pozisyon yoktur.**

- Ayrı gelen gemi aksamı (tekne hariç) gemiye ait olduğu belli olsa bile kendi pozisyonunda sınıflandırılır: ahşap kürek 44.21, halat 56.07, yelken 63.06, çapa 73.16, pervane 84.87, dümen ve sevk-idare teçhizatı 84.79, motor Fasıl 84.
- Tamamlanmamış gemiler, tekneler ve monte edilmemiş gemiler belirli bir gemi türünün temel özelliğine sahipse o türün pozisyonunda, değilse 89.06'da sınıflandırılır (Not 1).
- Suda işletilmek üzere imal olunan hava yastıklı taşıtlar (sahile çıkabilsin veya buz üzerinde işleyebilsin) Fasıl 89'da; hem karada hem suda işleyen motorlu taşıtlar Fasıl 87'de, deniz uçakları 88.02'de.
- Yüzer vasıtalar üzerine monte edilmiş tüm hareketli makineler (yüzen vinç, tarama makinesi) Fasıl 89'da kalır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                              | Sonuç                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Süs modeli, teşhir modeli, oyuncak, su kayağı, eğlence parkı sandalı, 100 yılı aşkın antika gemi mi?              | <b>44.20 / 83.06 · 90.23 · 95.03 · 95.06 · 95.08 · 97.06</b>                    |
| 2    | Hem karada hem suda kullanılan motorlu taşıt mı?                                                                  | Fasıl 87 (amfibi tank <b>87.10</b> )                                            |
| 3    | Ayrı gelen gemi aksamı mı? (tekne hariç)                                                                          | Kendi pozisyonu ( <b>84.87</b> pervane, <b>73.16</b> çapa, <b>63.06</b> yelken) |
| 4    | Sökülmek amacıyla mı getirilmiş?                                                                                  | <b>89.08</b>                                                                    |
| 5    | Gemi karakteri yok, kullanıldığı yerde sabit duran yüzen araç mı? (sal, şamandıra, silindirik duba, yüzen iskele) | <b>89.07</b>                                                                    |
| 6    | Spor-eğlence teknesi, kürekli kayık, kano veya kürekli cankurtaran botu mu?                                       | <b>89.03</b>                                                                    |
| 7    | Ticari balıkçı gemisi veya balık işleme-konserve fabrika gemisi mi?                                               | <b>89.02</b>                                                                    |
| 8    | Gemi çekmek veya itmek için mi düzenlenmiş? (römorkör, itici gemi)                                                | <b>89.04</b>                                                                    |
| 9    | Asıl görevini sabit noktada yapan iş gemisi, yüzer havuz veya yüzer-dalabilen platform mu?*                       | <b>89.05</b>                                                                    |
| 10   | İnsan veya yük taşımak için mi? (yolcu gemisi, feribot, tanker, kargo, mavna)                                     | <b>89.01</b>                                                                    |
| 11   | Hiçbiri değilse (savaş gemisi, denizaltı, buz kıran, kablo gemisi, kılavuz gemisi, hastane gemisi)                | <b>89.06</b>                                                                    |

\* Fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, yüzer vinçler, yüzer evler. Ne yüzen ne de dalabilen sabit sondaj platformları 84.30'dadır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                                   | Ayırt edici anahtar                      | Tipik sınav eşyası                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 89.01    | Yolcu, gezinti, feribot, yük gemileri, mavnalar                                          | İnsan veya yük taşıma                    | Yolcu gemisi, araba feribotu, tanker, frigorifik gemi, konteyner gemisi, mavna  |
| 89.02    | Balıkçı gemileri; fabrika gemileri                                                       | Ticari balıkçılık; işleme ve konserve    | Trol gemisi, ton balığı avcısı, balina avı gemisi, konserve fabrika gemisi      |
| 89.03    | Yatlar, eğlence-spor tekneleri; kürekli kayıklar, kanolar                                | Spor ve eğlence amacı                    | Yat, yelkenli, şişirilebilir bot, su bisikleti, kano, kürekli cankurtaran botu  |
| 89.04    | Römorkörler ve itici gemiler                                                             | Çekme veya itme; insan-yük taşımaz       | Römorkör, itici gemi, itici römorkör, kurtarma römorkörü                        |
| 89.05    | Fener, yangın söndürme, tarak gemileri, yüzer vinçler; yüzer havuzlar; yüzer platformlar | Görev sabit noktada; seyir ikinci planda | Tarak gemisi, yüzer vinç, yüzer havuz, kendini kaldıracı platform, yüzer ev     |
| 89.06    | Diğer gemiler (savaş ve kurtarma gemileri dahil)                                         | 89.01–89.05 dışı; kürekli hariç          | Savaş gemisi, denizaltı, buz kıran, kablo gemisi, hastane gemisi, kılavuz gemi  |
| 89.07    | Diğer yüzen araçlar (sal, tank, koferdam, şamandıra, işaret kulesi)                      | Gemi karakteri yok; yerinde sabit        | Şişirilebilir sal, şamandıra, yüzen iskele, silindirik duba, canlı balık havuzu |
| 89.08    | Sökülecek gemiler ve yüzer araçlar                                                       | Sökülmek amacıyla getirilme              | Miadını doldurmuş, makineleri sökülmüş gemi                                     |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                            | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 89 Not 1</b>                             | İnşası bitmemiş veya tamamlanmamış gemiler ve gemi tekneleri ile inşası bitirilmiş gemilerin sökülmüş veya henüz monte edilmemiş olanları, belirli bir tür geminin temel özelliklerine sahip değilse 89.06'da sınıflandırılır; sahipse (Genel Açıklamalar) o gemi türünün pozisyonunda yer alır.                                                                                                                                                                      |
| <b>Bölüm XVII Not 4 ve Not 5</b>                  | Hem denizde hem karada kullanılan motorlu taşıtlar Fasıl 87'dedir. Hava yastıklı taşıtlardan suda işletilmek üzere imal olunanlar, sahile ve iskeleye çıkabilecek veya buz üzerinde işletilebilecek yapıda olsun olmasın Fasıl 89'da; karada veya hem karada hem suda işleyenler Fasıl 87'de; kılavuz hatlılar Fasıl 86'dadır.                                                                                                                                        |
| <b>Bölüm XVII Genel Açıklamalar (II) ve (III)</b> | Yüzer vasıtalar üzerine monte edilmiş tüm hareketli makineler (yüzer vinçler, tarama makineleri, tahılları kaldırıp ayırma makineleri) Fasıl 89'da yer alır. Fasıl 89'da gemi teknesi dışında aksam, parça ve aksesuar hükmü bulunmaz; bunlar gemiye mahsus olsa bile diğer fasıllarda sınıflandırılır.                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 89 Genel Açıklamalar (kapsam)</b>        | Fasıl; kendinden hareketli olsun olmasın gemileri, vapurları, batardolar, seyyar iskeleler ve şamandıralar gibi yüzen yapıları ve su üzerinde seyahat için düzenlenmiş hava yastıklı taşıtları kapsar. Hareket motorları, denizcilik aletleri, kaldırma makineleri ve mefruşatı takılmamış tamamlanmamış tekneler ile her maddeden gemi tekneleri dahildir.                                                                                                           |
| <b>Fasıl 89 Genel Açıklamalar (aksam)</b>         | Ayrı gelen gemi aksamı kendi rejimine tabidir: Bölüm XVII Not 2 eşyası; kısa ve uzun ahşap kürekler (44.21); dokumaya elverişli halat ve ipler (56.07); yelkenler (63.06); gemi direkleri, ambar ağız ve kapakları gibi metal inşaat karakterli tekne aksamı (73.08); demir-çelik halatlar (73.12); demir-çelik çapalar (73.16); pervaneler ve yandan çarklı gemi çarkları (84.87); dümenler (44.21, 73.25, 73.26 vb.) ve gemi dümen ve sevk-idare teçhizatı (84.79). |
| <b>Fasıl 89 Genel Açıklamalar (hariçler)</b>      | Süs veya dekor amaçlı model gemiler (44.20, 83.06 vb.), 90.23'teki modeller, mayınlar ve torpiller (93.06), çocuklar için gemi şeklinde oyuncaklar (95.03), su kayakları (95.06), eğlence parkı ve fuar sandalları (95.08), 100 yılı aşkın antika gemiler (97.06). Hem karada hem suda seyahat eden taşıtlar Fasıl 87'de, deniz uçakları 88.02'de.                                                                                                                    |
| <b>89.01 Açıklama Notu</b>                        | Yolcu ve gezinti gemileri; araba, tren ve küçük nehir feribotları dahil her cins feribot; tankerler (petrol, metan, şarap vb.); frigorifik gemiler; maden cevheri, dökme yük, konteyner, ro-ro ve mavna taşıyan gemiler dahil her cins kargo gemisi; malzeme ve bazen insan taşıyan düz güverteli mavnalar ve dubalar. Deniz ve iç sularda (göl, kanal, nehir) kullanılabilirler.                                                                                     |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>89.02 Açıklama Notu</b> | Deniz veya iç sularda ticari balıkçılık için düzenlenmiş gemiler (balina avı ve ton balığı avcı gemileri dahil) ve balık konservesi vb. fabrika gemileri. Turizm mevsiminde gezi amacıyla da kullanılabilen balıkçı gemileri 89.02'de kalır; spor amaçlı balıkçı tekneleri 89.03'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>89.03 Açıklama Notu</b> | Spor ve eğlence amaçlı tüm deniz taşıtları: yatlar, yelkenli ve motorlu botlar, kayıklar, gezinti sandalları, eskimo kayıkları, kanolar, pedallı su bisikletleri, spor balıkçılığı tekneleri, monte edilebilen, katlanan ve şişirilen botlar. Kürekle kullanılan cankurtaran botları da buradadır; diğer cankurtaran botları 89.06'dadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>89.04 Açıklama Notu</b> | Römorkörler gemileri çekmek için düzenlenir; özel şekilleri, takviyeli tekneleri, büyüklüklerine göre güçlü makineleri ve çekme tertibatlarıyla ayırt edilir, yolcu veya eşya taşımaz. İtici gemiler mavna itmeye mahsus teçhizat ve yüksek (teleskopik olabilen) dümen köşkü ile ayırt edilir. İtici römorkörler ve kurtarma römorkörleri dahildir. Yangın söndürme veya pompalama donanımlı olabilirler; yalnız yangın söndürme gemileri ise 89.05'tedir.                                                                                                                                                               |
| <b>89.05 Açıklama Notu</b> | Asıl görevlerini normal olarak sabit bir pozisyonda yapan, seferi ikinci derecede olan gemiler: fener gemileri, yangın söndürme gemileri, tarak gemileri, batık gemileri yüzdürmeye mahsus kaldırıcı tertibatlı gemiler, vinç ve elevatörlü dubalar, yüzer evler, yüzer çamaşırhaneler ve değirmenler; yüzen havuzlar; yüzen veya dalabilen sondaj ve üretim platformları (kendini kaldırabilen, su altında kalabilen, yarı dalan). Hariç: sabit (ne yüzen ne dalabilen) platformlar (84.30), feribotlar (89.01), deniz ürünleri fabrika gemileri (89.02), kablo döşeme gemileri ve okyanus meteoroloji gemileri (89.06). |
| <b>89.06 Açıklama Notu</b> | 89.01–89.05'te daha özel olarak yer almayan deniz taşıtları: silahlı ve zırhlı savaş gemileri, silahsız çıkarma gemileri ve yardımcı donanma gemileri, denizaltılar; savaş gemisi özelliklerine sahip, sivil makamlarca (gümrük, polis) kullanılan gemiler; kürekli olmayan cankurtaran sandalları; bilimsel araştırma, laboratuvar ve okyanus meteoroloji gemileri; kablo döşeme gemileri; kılavuz gemiler; buz kıranlar; hastane gemileri; "dracone"lar. Hariç: mavnalar (89.01), yüzer vinç tabanı olarak düzenlenmiş mavnalar (89.05), geçici köprü dubaları ve salları (89.07).                                      |
| <b>89.07 Açıklama Notu</b> | Gemi karakterine sahip olmayan, kullanıldıkları yerde sabit duran yüzen araçlar: geçici köprülere destek içi boş silindirik dubalar (gemi biçimli dubalar 89.01 veya 89.05), canlı balık ve kabuklu muhafazasına mahsus delikli yüzer havuzlar, yüzen tanklar, koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar, işaret kuleleri, paravanlar, denize değince otomatik şişen can salları, havuz kapısı işlevli yüzen araçlar. Hariç: harici tertibatla daldırılan dalgıç çanları (genellikle 84.79), cankurtaran yelek, kemer ve simitleri (maddesine göre).                                                                     |
| <b>89.08 Açıklama Notu</b> | Sökülmek amacıyla getirilen 89.01–89.07 gemileri ve yüzen araçları; genellikle hasar görmüş veya miadını doldurmuştur ve makineleri, kumanda aletleri veya diğer teçhizatı ithalden önce çıkarılmış olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                 | Pozisyon         | Neden                                               |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Gemi dizel motoru                                    | 84.08            | Bölüm XVII Not 2(e); her çeşit araç motoru Fasıl 84 |
| Gemi pervanesi; yandan çarklı gemi çarkı             | 84.87            | Fasıl 89'da aksam hükmü yok                         |
| Demir veya çelikten çapa                             | 73.16            | Fasıl 89 Genel Açıklamalar                          |
| Yelken                                               | 63.06            | Fasıl 89 Genel Açıklamalar                          |
| Ahşap kürek                                          | 44.21            | Fasıl 89 Genel Açıklamalar                          |
| Dokumaya elverişli maddeden halat                    | 56.07            | Fasıl 89 Genel Açıklamalar                          |
| Gemi dümen ve sevk-idare teçhizatı                   | 84.79            | Fasıl 89 Genel Açıklamalar                          |
| Denizcilikle ilgili alet ve cihazlar                 | 90.14            | Bölüm XVII Not 2(g)                                 |
| Hem karada hem suda giden motorlu taşıt; amfibi tank | Fasıl 87 / 87.10 | Bölüm XVII Not 4; 87.10 Açıklama Notu               |
| Deniz uçağı                                          | 88.02            | Hava taşıtı; Fasıl 89 Genel Açıklamalar             |
| Ne yüzen ne dalabilen sabit sondaj platformu         | 84.30            | 89.05 hariç tutması                                 |
| Dalgıç çanı (harici tertibatla daldırılan metal oda) | 84.79            | 89.07 hariç tutması                                 |
| Cankurtaran yeleği, kemeri, simidi                   | Maddesine göre   | 89.07 hariç tutması                                 |

| Eşya                                                                                | Pozisyon                      | Neden                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Mayın, torpil                                                                       | 93.06                         | Fasıl 89 Genel Açıklamalar |
| Gemi şeklinde oyuncak; su kayağı; eğlence parkı sandalı; 100 yılı aşkın antika gemi | 95.03 / 95.06 / 95.08 / 97.06 | Fasıl 89 Genel Açıklamalar |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Gemi aksamı Fasıl 89'da değildir.** Tekne hariç; pervane 84.87, çapa 73.16, yelken 63.06, halat 56.07, motor 84.08, dümen teçhizatı 84.79. Uçak pervanesi ise 88.07'dedir.
- **Römorkör yangın söndürebilir.** Yangın söndürme veya pompalama donanımlı römorkör 89.04'te kalır; yalnız yangın söndürme gemisi 89.05'tedir.
- **Cankurtaran üçe ayrılır.** Kürekle hareket eden cankurtaran botu 89.03; diğer cankurtaran sandalları 89.06; denize değince şişen can salı 89.07; can yeleği ve simidi maddesine göre.
- **Feribot 89.05 değildir.** Her cins feribot insan-yük taşıyan gemi olarak 89.01'de; balık fabrika gemisi 89.02'de; kablo gemisi ve okyanus meteoroloji gemisi 89.06'da.
- **Dubanın şekline bakılır.** Geçici köprü için içi boş silindirik duba 89.07; gemi biçimli duba 89.01 veya 89.05; vinç tabanı olarak düzenlenmiş mavna 89.05.
- **Platform yüzyorsa 89.05.** Kendini kaldıracı, dalabilen ve yarı dalan sondaj-üretim platformları 89.05'te; ne yüzen ne dalabilen sabit platformlar 84.30'da.
- **Gümrük ve polis botu savaş gemisi sınıfındadır.** Savaş gemisi özelliklerine sahip, sivil makamlarca kullanılan gemiler 89.06'dadır.
- **Balıkçı gemisi turistik gezi yapsa da 89.02'dir;** spor balıkçılığı teknesi ise 89.03'tedir.
- **Hava yastıklı taşıtta işlediği ortam belirleyicidir.** Suda işletilmek üzere imal edilen (sahile çıkabilsin veya buzda gidebilsin) 89; hem karada hem suda 87; kılavuz hatlı 86.
- **Tamamlanmamış tekne her zaman 89.06 değildir.** Belirli bir gemi türünün (ör. tanker) temel özelliğine sahipse o türün pozisyonunda; sahip değilse 89.06. Sökülmek için getirilen gemi ise 89.08.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### YO – BA – YAT – RÖ – İŞ – DİĞ – YÜZ – SÖK

**YO**lcu ve yük 89.01 · **BA**lıkçı 89.02 · **YAT** ve kayık 89.03 · **RÖ**morkör 89.04 · **İŞ** gemisi ve platform 89.05 · **DİĞ**er (savaş) 89.06 · **YÜZ**en araç 89.07 · **SÖK**ülecek 89.08. Görsel benzetme: bir limana girin; rıhtımda yolcu gemisi ve tanker, yanında balıkçı teknesi, marinada yatlar, gemileri çeken römorkör, açıkta sabit duran tarak gemisi ve yüzer vinç, gri savaş gemisi ve buz kıran, liman ağzında şamandıralar, en uçta sökölme bekleyen hurda gemi.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda az yer almıştır; doğrudan sorulan konu römorkörlerdir, diğer sorularda 89.03 gibi pozisyonlar seçeneklerde çeldirici olarak kullanılmıştır.
- Römorkörlerin 89.04'te sınıflandırıldığı; 84.08, 87.01 (traktör), 87.16 (römork) ve 88.04 çeldiricileriyle “çeken araç” kavramının karıştırılması.
- Deniz taşıtları için dizel motorların gemiye mahsus olsa bile 84.08'de kaldığı; 89.03 ve 88.02 çeldiricileri (Bölüm XVII Not 2(e)).
- Fasıl gruplama soruları: gemi pervanesinin nükleer reaktör, bilyalı yatak ve yürüyen merdiven ile aynı fasılda (Fasıl 84) yer aldığı.
- Gemi aksamının (pervane, çapa, yelken, motor) Fasıl 89 dışında kalması ve hem karada hem suda giden taşıtların Fasıl 87'ye gitmesi, bölüm notlarıyla birlikte düşünülmesi gereken konulardır.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Römorkörler, Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.08
- B) 87.01
- C) 87.16
- D) 88.04
- E) 89.04

**Cevap: E** — 89.04 römorkörleri ve itici gemileri kapsar; römorkörler gemileri çekmek için düzenlenmiş, yolcu veya eşya taşımayan deniz taşıtlarıdır. 87.01 kara traktörleri, 87.16 römorklar içindir; "çekme" işlevi bu çeldiricilere çekebilir.

**Örnek 2.** Deniz taşıtları için sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel), Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 89.03
- B) 88.02
- C) 84.08
- D) 85.01

**Cevap: C** — Bölüm XVII Not 2(e) ve Fasıl 89 Genel Açıklamaları gereği gemiye mahsus olsa bile motorlar aksam sayılmaz; her çeşit araç motoru 84.07–84.12'de, dizel motorlar 84.08'de sınıflandırılır. Fasıl 89'da gemi teknesi dışında aksam pozisyonu yoktur.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- İnsan-yük 89.01, balıkçı ve fabrika gemisi 89.02, spor-eğlence ve kürekli tekne 89.03, römorkör ve itici 89.04.
- Görevini sabit noktada yapan iş gemisi, yüzer havuz, yüzer veya dalabilen platform 89.05; sabit platform 84.30.
- Kalan gemiler (savaş, denizaltı, buz kıran, kablo, hastane, kılavuz) 89.06; gemi karakteri olmayan sabit yüzen araçlar 89.07; sökülecek gemi 89.08.
- Gemi aksamı (tekne hariç) Fasıl 89'da değil: motor 84.08, pervane 84.87, çapa 73.16, yelken 63.06.
- Tamamlanmamış tekne, belirli gemi türünün temel özelliğine sahipse o türde; değilse 89.06 (Not 1).
- Suda işleyen hava yastıklı taşıt 89; amfibi motorlu taşıt 87; deniz uçağı 88.02.

**FASIL 89 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, mavnaları itmek için özel itme teçhizatı ve yüksek teleskopik dümen köşkü bulunan, yolcu veya eşya taşımak için düzenlenmemiş itici gemi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 89.01      B) 89.05      C) 89.04      D) 89.06      E) 87.01

2- Okyanus meteoroloji istasyonu olarak kullanılan gemi hangi pozisyonda yer alır?

- A) 89.05      B) 89.07      C) 89.01      D) 89.02      E) 89.06

3- Canlı balıkları ve kabuklu deniz hayvanlarını muhafazaya mahsus delikli yüzer havuz hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 89.07      B) 89.02      C) 89.05      D) 89.06      E) 89.01

4- Avlanan balıkları işleyip konserve haline getiren donanıma sahip fabrika gemisi hangi pozisyonda yer alır?

- A) 89.01      B) 89.05      C) 89.06      D) 89.02      E) 89.04

5- Suda giden, pedalla hareket ettirilen eğlence amaçlı su bisikleti hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.12      B) 89.03      C) 95.06      D) 89.07      E) 95.08

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 89. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Petrol tankeri  
B) Denizaltı  
C) Yüzen havuz  
D) Gemi pervanesi  
E) Şişirilebilir sal

7- Aşağıdakilerden hangisi 89.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Fener gemisi  
B) Araba taşıyan feribot  
C) Tarak gemisi  
D) Yüzer vinç  
E) Yarı dalan sondaj platformu

8- Aşağıdakilerden hangisi 89.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Işıklı şamandıra  
B) Yüzen iskele  
C) Köprü ayağı inşasında kullanılan koferdam  
D) Mayın taramada kullanılan paravan  
E) Metal odadan ibaret dalgıç çanı

9- Aşağıdakilerden hangisi 89.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kürekli cankurtaran botu  
B) Buz kıran  
C) Kılavuz gemi  
D) Hastane gemisi  
E) Su altı kablo döşeme gemisi

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda yer alır?

- A) Konteyner gemisi  
B) Ro-ro gemisi  
C) Balina avı gemisi  
D) Frigorifik gemi  
E) Düz güverteli yük mavnası

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Su kayağı      B) Yat      C) Eskimo kayığı      D) Katlanabilir bot      E) Kano



12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Römorkör – Yangın söndürme gemisi
- B) Savaş gemisi – Mayın
- C) Yolcu gemisi – Okyanus meteoroloji gemisi
- D) Yüzer vinç – Geçici köprü dubası
- E) Yüzer ev – Yüzer çamaşırhane

13- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Yalnız suda işletilmek üzere imal edilmiş, sahile çıkabilen hava yastıklı taşıt
- B) Hem karada hem suda kullanılmak üzere özel imal edilmiş motorlu taşıt
- C) Savaş gemisi özellikli gümrük muhafaza botu
- D) Batık gemileri yüzdürmeye mahsus kaldırıcı tertibatlı gemi
- E) Sıvıları su yüzeyinde çekerek taşımaya mahsus dracone

14- Fasıl 89 Not 1 ve Genel Açıklamalarına göre inşası bitmemiş bir gemi teknesi nasıl sınıflandırılır?

- A) Her durumda 89.06'da
- B) Her durumda sökülecek gemi olarak 89.08'de
- C) Gemi aksamı olarak yapıldığı maddeye göre (73.08 vb.)
- D) Belirli bir gemi türünün temel özelliğine sahipse o türün pozisyonunda, sahip değilse 89.06'da
- E) Temel özelliğe sahip olsa bile gemi karakteri taşımadığından 89.07'de

15- Fasıl 89 Genel Açıklamalarına göre gemilere ait aksam ve parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Gemiye mahsus olduğu açıkça anlaşılan aksam 89.06'da sınıflandırılır.
- B) Gemi aksamı Bölüm XVII Not 3 uyarınca asıl kullanımına göre Fasıl 89'da sınıflandırılır.
- C) Tekne dışındaki aksam, gemiye ait olsa da kendi pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Yalnız gemi pervaneleri ve çapaları Fasıl 89'da yer alır.
- E) Gemi tekneleri de Fasıl 89 dışında, yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır.

16- 89.07 Açıklama Notuna göre bu pozisyonundaki yüzen araçların temel özelliği hangisidir?

- A) Kendinden hareketli olmaları ve insan taşımaya mahsus olmaları
- B) Gemi karakteri taşımamaları ve yerinde sabit durmaları
- C) Yalnız şişirilebilir maddelerden yapılmış olmaları
- D) Sökülmek amacıyla getirilmiş olmaları
- E) Asıl görevlerini seyir halinde yerine getirmeleri

17- 89.05 Açıklama Notuna göre fener gemileri, tarak gemileri ve yüzer vinçlerin ortak özelliği hangisidir?

- A) İnsan ve yük taşımak için düzenlenmiş olmaları
- B) Kürekle hareket ettirilmeleri
- C) Silah ve zırhlı kalkınla donatılmış savaş gemisi olmaları
- D) Yalnız iç sularda (göl, kanal, nehir) kullanılmaları
- E) Asıl görevlerini normalde sabit bir noktada yapmaları

18- Bütün parçaları birlikte, monte edilmemiş halde sunulan katlanabilir eğlence kanosu hangi pozisyonda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A) 89.03 – GYK 1, 2(a) ve 6
- B) 89.07 – GYK 1 ve 6
- C) 89.03 – GYK 3(b) ve 6
- D) 95.06 – GYK 1 ve 6
- E) 89.06 – GYK 1, 2(a) ve 6

19- Sökülmek amacıyla getirilen, makineleri ve kumanda cihazları ithalden önce çıkarılmış eski yolcu gemisi hangi pozisyonda ve hangi kural uyarınca sınıflandırılır?

- A) 89.01 – GYK 1 ve 2(a)
- B) 89.01 – GYK 2(a) ve 6
- C) 89.06 – GYK 1
- D) 89.08 – GYK 1
- E) 89.06 – GYK 2(a)

**20-** Aşağıdaki deniz taşıtları ile pozisyonların doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

- I. Buz kıran
  - II. Hem itmek hem çekmek için düzenlenmiş itici römorkör
  - III. Ton balığı avcı gemisi
  - IV. Gemi tamirinde kullanılan yüzen havuz
- a) 89.05 · b) 89.02 · c) 89.06 · d) 89.04

- A)** I-d, II-c, III-b, IV-a
- B)** I-c, II-d, III-a, IV-b
- C)** I-c, II-d, III-b, IV-a
- D)** I-a, II-d, III-b, IV-c
- E)** I-c, II-b, III-d, IV-a

**21-** Bölüm XVII Not 5'e göre suda işletilmek üzere imal olunan hava yastıklı taşıtlar, sahile ve iskeleye çıkabilecek şekilde olsun olmasın ..... Fasılda; hem karada hem de suda işletilmek üzere imal olunanlar ise ..... Fasılda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangisidir?

- A)** 87 – 89      **B)** 89 – 89      **C)** 86 – 87      **D)** 87 – 87      **E)** 89 – 87

**22-** Aşağıdaki gemi aksam ve donanımından hangileri Fasıl 89 dışında, kendi pozisyonlarında sınıflandırılır?

- I. Demir veya çelikten çapa
- II. Yelken
- III. Plastikten yapılmış yat teknesi
- IV. Yandan çarklı gemiye ait çark

- A)** I ve II      **B)** I, II ve IV      **C)** II, III ve IV      **D)** III ve IV      **E)** Yalnız IV

**23-** 89.03 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Monte edilebilen, katlanan veya şişirilen botları kapsar.
- II. Kürekle kullanılan cankurtaran botlarını kapsar.
- III. Turizm mevsiminde gezi amacıyla da kullanılan ticari balıkçı gemilerini kapsar.
- IV. Spor balıkçılığında kullanılan tekneleri kapsar.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, III ve IV      **D)** I, II ve IV      **E)** III ve IV

**24-** Kıyıdan uzak yataklarda petrol aramak için kullanılan; dubalardan oluşan, çalışma mevkiinde geri alınabilir ayakları deniz yatağına indirilerek platformu su seviyesinin üzerine kaldırabilen, vinç, tulumba ve personel kışlası bulunan ve yedekte çekilerek yer değiştirebilen yapı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 89.05      **B)** 84.30      **C)** 89.06      **D)** 89.07      **E)** 84.26

**25-** Savaş sırasında asker ve araç çıkarmak için kullanılan, silahla donatılmamış ve zırhlı kalkanı bulunmayan çıkarma gemisi hangi pozisyonda yer alır?

- A)** 89.01      **B)** 87.10      **C)** 89.06      **D)** 89.04      **E)** 93.06

**FASIL 89 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-E  | 3-A  | 4-D  | 5-B  |
| 6-D  | 7-B  | 8-E  | 9-A  | 10-C |
| 11-A | 12-E | 13-B | 14-D | 15-C |
| 16-B | 17-E | 18-A | 19-D | 20-C |
| 21-E | 22-B | 23-D | 24-A | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 89.04 römorkörleri ve itici gemileri kapsar; itici gemiler mavna itmeye mahsus teçhizatları ve yüksek, teleskopik olabilen dümen köşkleriyle ayırt edilir. Mavna 89.01'dedir, ancak onu iten gemi 89.04'tedir. 87.01 kara traktörleri içindir; "itme-çekme" işlevi bu çeldiriciye götürebilir.

**Dayanak:** 89.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B).

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 89.06 Açıklama Notu bilimsel araştırma ve laboratuvar gemileriyle birlikte okyanus meteoroloji istasyonlarınca kullanılan gemileri sayar; 89.05 Açıklama Notu da bu gemileri açıkça 89.05 dışında bırakarak 89.06'ya gönderir. Sabit bir noktada görev yapması onu 89.05'e götürmez; tuzak budur.

**Dayanak:** 89.05 hariç tutmaları; 89.06 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 89.07 gemi karakterine haiz olmayan, kullanıldıkları yerde sabit duran yüzen araçları kapsar ve canlı balık ile kabuklu hayvanları muhafazaya mahsus delikli yüzer havuzları açıkça sayar. Balıkçılıkla ilgili olması onu 89.02'ye götürmez; 89.02 balıkçı ve fabrika gemileri içindir.

**Dayanak:** 89.07 Açıklama Notu (2).

**4- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 89.02 balıkçı gemilerini ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesine, korunmasına ve konserve edilmesine mahsus fabrika gemilerini kapsar. 89.05 Açıklama Notu deniz ürünleri fabrika gemilerini açıkça hariç tutarak 89.02'ye gönderir. Yük taşımadığından 89.01 de değildir.

**Dayanak:** 89.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 89.05 hariç tutmaları.

**5- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 89.03 Açıklama Notu spor ve eğlence amaçlı tüm deniz taşıtlarını kapsar ve suda giden pedallı su bisikletlerini açıkça sayar. Pedal nedeniyle 87.12 (bisiklet) düşünmek tuzaktır. 95.06 su kayakları, 95.08 eğlence parkı sandalları içindir; 89.07 gemi karakteri olmayan sabit yüzen araçları kapsar.

**Dayanak:** 89.03 Açıklama Notu; Fasıl 89 Genel Açıklamalar, hariç tutmalar.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 89 Genel Açıklamaları ayrı gelen gemi aksamının (tekne hariç) gemiye ait olduğu anlaşılabilir bile kendi rejimine tabi olduğunu belirtir; pervaneler ve yandan çarklı gemi çarkları 84.87'dedir. Tanker 89.01, denizaltı 89.06, yüzen havuz 89.05, şişirilebilir sal 89.07'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 89 Genel Açıklamalar; Bölüm XVII Genel Açıklamalar (III).

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 89.05 Açıklama Notu feribotları açıkça hariç tutar; araba, tren ve küçük nehir feribotları dahil her cins feribot 89.01'dedir. Fener gemisi, tarak gemisi, yüzer vinç ve yarı dalan sondaj platformu asıl görevini sabit noktada yapan yüzer yapılar olarak 89.05'tedir.

**Dayanak:** 89.01 ve 89.05 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 89.07 Açıklama Notu, harici bir tertibatla suya daldırılıp çıkarılan metal odadan ibaret dalgıç çanlarını hariç tutar; bunlar genellikle 84.79'dadır. Şamandıralar, yüzen iskeleler, koferdamlar ve mayın tarama paravanları gemi karakteri olmayan yüzen araçlar olarak 89.07'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 89.07 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 89.03 Açıklama Notu kürekle kullanılan cankurtaran botlarını kapsar; 89.06 başlığı da kürekli olanları hariç tutar. Buz kıranlar, kılavuz gemiler, hastane gemileri ve kablo döşeme gemileri 89.06 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 89.03 ve 89.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Balina avı gemileri ticari balıkçılık gemisi olarak 89.02'dedir. Konteyner gemisi, ro-ro gemisi, frigorifik gemi ve düz güverteli mavna insan veya yük taşımaya mahsus gemiler olarak 89.01 Açıklama Notunda sayılmıştır.

**Dayanak:** 89.01 ve 89.02 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 89 Genel Açıklamaları su kayaklarını ve benzerlerini hariç tutar; bunlar 95.06'da, yani Fasıl 95'tedir. Yat, eskimo kayığı, katlanabilir bot ve kano spor ve eğlence tekneleri olarak 89.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 89 Genel Açıklamalar, hariç tutmalar; 89.03 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 89.05 Açıklama Notu yüzer evleri, yüzer çamaşırhaneleri ve yüzer değirmenleri aynı grupta sayar. Römorkör 89.04, yangın söndürme gemisi 89.05; savaş gemisi 89.06, mayın 93.06; yolcu gemisi 89.01, meteoroloji gemisi 89.06; yüzer vinç 89.05, silindirik köprü dubası 89.07'dir.

**Dayanak:** 89.01, 89.04–89.07 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 4 hem denizde hem karada kullanılan motorlu taşıtları Fasıl 87'ye gönderir. Suda işletilmek üzere imal edilen hava yastıklı taşıt sahile çıkabilse de Not 5 gereği Fasıl 89'dadır; gümrük botu ve dracone 89.06'da, batık yüzdürme gemisi 89.05'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 4 ve Not 5; 89.05 ve 89.06 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 1 ve Genel Açıklamalar tamamlanmamış gemi ve teknelerin, esas özelliğine sahip oldukları gemi türünün rejimine tabi olduğunu, aksi takdirde 89.06'da sınıflandırılacağını belirtir. Gemi teknesi Fasıl 89'da kalan tek aksam türüdür; maddesine göre sınıflandırılmaz. 89.08 yalnız sökülme amacıyla getirilen gemiler içindir.

**Dayanak:** Fasıl 89 Not 1; Fasıl 89 Genel Açıklamalar.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 89 Genel Açıklamalarına göre fasıl, gemilerin ayrı gelen aksam, parça ve teferruatını (gemi tekneleri hariç) kapsamaz; bunlar gemiye ait olduğu anlaşılabilir bile kendi rejimine tabidir. Bölüm XVII Not 3 yalnız Fasıl 86–88 için hüküm getirir. Pervaneler 84.87'de, çapalar 73.16'dadır; her maddeden gemi tekneleri ise Fasıl 89'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 89 Genel Açıklamalar; Bölüm XVII Not 3.

**16- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 89.07 Açıklama Notu bu pozisyonun gemi karakterine haiz bulunmayan, kullanıldıkları yerde sabit duran çeşitli yüzer vasıtaları kapsadığını belirtir (dubalar, şamandıralar, yüzen iskeleler, koferdamlar). Şişirilebilir salllar bu pozisyonundadır ama tek ölçüt değildir; sökülecek araçlar 89.08'e gider.

**Dayanak:** 89.07 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 89.05 Açıklama Notu bu gemilerin normal olarak asıl görevlerini sabit bir pozisyonunda yaptığını, seferin esas görevlerine göre ikinci derecede kaldığını belirtir. İnsan-yük taşıma 89.01'in, silah ve zırh 89.06'daki savaş gemilerinin, kürek 89.03'ün özelliğidir.

**Dayanak:** 89.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (A).

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(a) monte edilmemiş halde sunulan eşyayı tamamlanmış eşya gibi sınıflandırır; Fasıl 89 Not 1 de monte edilmemiş gemilerin, belirli bir türün temel özelliğine sahipse o türde kalacağını gösterir. Kano 89.03'te açıkça sayılmıştır ve alt pozisyon GYK 6 ile belirlenir. Temel özellik açık olduğundan 89.06'ya gitmez.

**Dayanak:** GYK 1, 2(a) ve 6; Fasıl 89 Not 1; 89.03 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 89.08 pozisyon metni sökülecek gemileri açıkça kapsar ve Açıklama Notu bunların makineleri, kumanda aletleri veya diğer teçhizatı ithalden önce çıkarılmış olabileceğini belirtir; sınıflandırma doğrudan pozisyon metniyle, yani GYK 1 ile yapılır. Eksik gemiyi GYK 2(a) ile 89.01'e veya Not 1 ile 89.06'ya götürmek tuzaktır; belirleyici olan sökölme amacıdır.

**Dayanak:** GYK 1; 89.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Buz kıranlar 89.06'da, itici römorkörler 89.04'te, ton balığı avcı gemileri 89.02'de, yüzen havuzlar 89.05'tedir. Yüzen havuzun bir tür atölye olarak sabit noktada çalışması onu 89.05'e verir; buz kıran ise 89.01–89.05'e girmediğinden 89.06'dadır.

**Dayanak:** 89.02, 89.04, 89.05 (B), 89.06 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 5 hava yastıklı taşıtları en çok benzedikleri taşıtlarla sınıflandırır: suda işletilmek üzere imal olunanlar sahile çıkabilse veya buz üzerinde işleyebilse de Fasıl 89'da; karada veya hem karada hem suda işleyenler Fasıl 87'de; kılavuz hatlılar Fasıl 86'dadır.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 5; Fasıl 89 Genel Açıklamalar.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 89 Genel Açıklamaları demir-çelik çapaları 73.16'ya, yelkenleri 63.06'ya, pervaneleri ve yandan çarklı gemi çarklarını 84.87'ye gönderir. Her maddeden yapılmış gemi tekneleri ise Fasıl 89'da kalan tek aksam türüdür.

**Dayanak:** Fasıl 89 Genel Açıklamalar.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 89.03 Açıklama Notu monte edilebilen, katlanan ve şişirilen botları, kürekle kullanılan cankurtaran botlarını ve balıkçılık sporu teknelerini sayar. Turizm mevsiminde gezi amacıyla da kullanılan balıkçı gemileri ise 89.02 Açıklama Notu gereği 89.02'de kalır.

**Dayanak:** 89.02 ve 89.03 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 89.05 yüzer veya dalabilen sondaj ve üretim platformlarını kapsar; Açıklama Notu geri alınabilir ayaklarıyla platformu su üzerine kaldıran "kendini kaldırabilen platformları" açıkça sayar. Ne yüzen ne dalabilen sabit platformlar 84.30'dadır; bu yapı yüzer ve çekilerek taşınabilir olduğundan 89.05'te kalır. Üzerindeki vinçler ayrı sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** 89.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (C)(1).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 89.06 Açıklama Notu silahlarla donatılmamış, zırhlı kalkınları olmayan fakat savaş sırasında kullanılan çıkarma gemilerini ve yardımcı donanma gemilerini savaş gemileriyle birlikte sayar. İnsan ve araç taşısa da 89.01'e gitmez. 87.10 karada ve suda giden zırhlı çıkarma araçları (paletli) içindir; tekerleksiz bir gemi söz konusudur.

**Dayanak:** 89.06 Açıklama Notu (1)(b); 87.10 Açıklama Notu.

## BÖLÜM

# XVIII

### OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

|          |                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fasıl 90 | Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı |
| Fasıl 91 | Saatler ve bunların aksam ve parçaları                                                                                                                   |
| Fasıl 92 | Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı                                                                                                       |

## FASIL 90

# Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Bölüm XVIII — Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 90'da önce Not 1'deki hariç tutmalara bakılır (dijital kamera 85.25, radar ve telsiz uzaktan kumanda 85.26, optik işlenmemiş ayna 70.09, tripod 96.20 vb.); sonra eşyanın ne yaptığı sorulur: görmek ve görüntülemek (optik), tedavi etmek (tıp), ölçmek-kontrol etmek veya otomatik ayarlamak. Ölçü aletlerinde pozisyonu ölçülen büyüklük belirler; adıyla yer almayan ölçü aleti 90.31'e, otomatik ayarlayan alet ise Not 7 şartlarıyla 90.32'ye gider.**

- Bölüm XVIII'in bölüm notu yoktur; Fasıl 90 bölümün ilk faslıdır ve hassas alet ve cihazları kapsar. Basit güneş gözlüğü, basit büyüteç, metre-cetvel ve fantazi higrometre gibi eşya hassas olmasa da bu fasıldadır.
- Optik elemanlar ayrı bir zincir izler: camdan olup optik tarzda işlenmemişse Fasıl 70; işlenmiş ve monte edilmemişse 90.01; bir alete monte edilmişse 90.02; kendi başına bir alet oluşturuyorsa (el büyüteci, kapı gözü) 90.13.
- Tıp grubu beş pozisyona bölünür: genel tıbbi alet 90.18; mekanoterapi, masaj ve terapik solunum 90.19; diğer solunum cihazı ve gaz maskesi 90.20; ortopedi, protez, işitme cihazı ve kalp pili 90.21; X-ışını ve iyonlaştırıcı ışınli cihaz 90.22.
- Parçalar Not 2 ile üç basamakta sınıflandırılır: kendi pozisyonu olan parça orada (vakum pompası 84.14, optik eleman 90.01 / 90.02, fotoğraf makinası 90.06); belirli bir alete özgü parça o aletin pozisyonunda; birden çok pozisyona ortak parça 90.33'te.
- Not 3 ile Bölüm XVI Not 3 ve 4 bu fasılda da uygulanır: kombine aletler esas fonksiyonlarına göre, ayrı elemanlardan oluşup tek bir fonksiyonu birlikte gören sistemler (ör. telemetri sistemi) fonksiyonel birim olarak bütün halinde sınıflandırılır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                                           | Sonuç                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 1 ile hariç mi? (kauçuk, deri, tekstil teknik eşya; elastik bandaj; seramik veya cam laboratuvar eşyası; işlenmemiş ayna; genel kullanım parçası; dijital kamera; radar, uzaktan kumanda; oyuncak; tripod) | Fasıl 90 dışı: <b>40.16, 42.05, 59.11</b> , Bölüm XI, <b>69.09, 70.09, 70.17, 85.25, 85.26</b> , Fasıl 95, <b>96.20</b>                                                         |
| 2    | Ayrı gelen aksam, parça veya aksesuar mı?                                                                                                                                                                      | Kendi pozisyonu (Fasıl 84, 85, 90, 91) → ait olduğu aletin pozisyonu → <b>90.33</b> (Not 2)                                                                                     |
| 3    | Mercek, prizma, ayna, filtre gibi bir optik eleman mı?                                                                                                                                                         | Camdan ve işlenmemiş: Fasıl 70 · monte edilmemiş <b>90.01</b> · alete monte <b>90.02</b>                                                                                        |
| 4    | Yalnız teşhir için yapılmış, başka işe elverişsiz alet veya model mi?                                                                                                                                          | <b>90.23</b>                                                                                                                                                                    |
| 5    | X-ışınli veya alfa, beta, gama ışınli cihaz mı? (tıbbi olsun olmasın)                                                                                                                                          | <b>90.22</b> (radyasyonu yalnız ölçen veya bulan alet <b>90.30</b> ; tıbbi sintigrafi <b>90.18</b> )                                                                            |
| 6    | Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veteriner amaçlı mı?                                                                                                                                                             | Ortopedi, protez, işitme cihazı, kalp pili <b>90.21</b> · mekanoterapi, masaj, terapik solunum <b>90.19</b> · diğer solunum, gaz maskesi <b>90.20</b> · diğerleri <b>90.18*</b> |
| 7    | Ölçtüğü değeri istenen değerle karşılaştırıp otomatik olarak düzeltiyor mu? (Not 7)                                                                                                                            | <b>90.32</b>                                                                                                                                                                    |



| Sıra | Soru                                                                 | Sonuç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Ölçtüğü büyüklük bir pozisyonda adıyla belirtilmiş mi?               | Seyrüsefer <b>90.14</b> · arazi-meteoroloji <b>90.15</b> · terazi <b>90.16</b> · elde uzunluk <b>90.17</b> · malzeme testi <b>90.24</b> · sıcaklık-atmosfer-nem <b>90.25</b> · akış-seviye-basınç <b>90.26</b> · analiz-ışık-ses <b>90.27</b> · sayaç <b>90.28</b> · devir-hız <b>90.29</b> · elektrik-radyasyon <b>90.30</b> |
| 9    | Gözlük, dürbün, fotoğraf-sinema cihazı, projektör veya mikroskop mu? | <b>90.03–90.12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10   | Hiçbiri değilse                                                      | Ölçme-kontrol aleti, profil projektörü <b>90.31</b> (Not 5) · lazer ve diğer optik alet <b>90.13</b>                                                                                                                                                                                                                          |

\* Tıpta kullanılsa da 90.18'e girmeyenler: gözlük 90.04, fotoğraf makinası 90.06, mikroskop 90.11 / 90.12 (oftalmolojik çift gözlü mikroskop hariç), termometre 90.25, laboratuvar tahlil aleti 90.27, tekerlekli sandalye 87.13, dişçilik aletiyle birleşmemiş dişçi koltuğu ve hastane mobilyası 94.02.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                   | Ayırt edici anahtar                          | Tipik sınav eşyası                              |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 90.01    | Optik lif, polarizan levha, monte edilmemiş optik eleman | Cam ise optik tarzda işlenmiş olmalı         | Kontakt lens, gözlük camı, prizma               |
| 90.02    | Alete monte edilmiş optik elemanlar                      | Bir alete takılmak üzere çerçeveli           | Kamera objektifi, mikroskop oküleri             |
| 90.03    | Gözlük çerçeveleri ve parçaları                          | Adi metal vida, zincir, yay hariç            | Plastik çerçeve, sap, köprü                     |
| 90.04    | Gözlükler (düzeltici, koruyucu, diğer)                   | Yalnız gözleri kaplar; siper, kask hariç     | Güneş, kayak, 3D gözlük                         |
| 90.05    | Dürbün, teleskop, astronomi aletleri                     | Silah dürbünü, periskop 90.13 (Not 4)        | Tiyatro dürbünü, gece görüş dürbünü             |
| 90.06    | Fotoğraf makinası; flaş cihazı ve ampulü                 | Film esaslı; dijital kamera 85.25            | Anında baskı kabini, tek kullanımlık makina     |
| 90.07    | Sinema kamerası ve projektörü                            | Sesli olsun olmasın; optiksiz de             | Film projektörü (video projektörü hariç)        |
| 90.08    | Sabit görüntü projektörü; fotoğraf büyültücü             | Sinematografik olmayan                       | Slayt projektörü, episkop, mikrofilm okuyucu    |
| [90.09]  | Metinde içeriksiz (boş) pozisyon                         | Fotokopi cihazları 84.43'te                  | —                                               |
| 90.10    | Fotoğraf laboratuvarı aletleri; negatoskop; perde        | Başka yerde yer almayan                      | Banyo tankı, film kurutucu, projeksiyon perdesi |
| 90.11    | Bileşik optik mikroskoplar                               | İki safhalı büyütme                          | Stereo ve cerrahi mikroskop, trişinoskop        |
| 90.12    | Optik olmayan mikroskoplar; difraksiyon cihazları        | Elektron veya proton demeti                  | Elektron mikroskobu                             |
| 90.13    | Lazerler; başka yerde yer almayan optik aletler          | Lazer diyotu 85.41 hariç                     | El büyütecisi, kapı gözü, periskop              |
| 90.14    | Pusulalar; seyrüsefer aletleri                           | Radar, radyo seyrüsefer 85.26                | Sekstant, otomatik pilot, iskandil              |
| 90.15    | Arazi ölçme, meteoroloji, jeofizik; telemetre            | Pusula hariç; GPS 85.26                      | Teodolit, anemometre, sismograf                 |
| 90.16    | Hassas teraziler                                         | Hassasiyet 5 cg veya daha iyi                | Analitik terazi, kırat terazisi                 |
| 90.17    | Çizim, işaretleme, hesap aletleri; elde uzunluk ölçüsü   | Elde kullanılır; sabit ayaklı 90.31          | Pergel, iletke, sürgülü cetvel, kumpas          |
| 90.18    | Tıp, cerrahi, dişçilik, veteriner aletleri               | Sintigrafi, elektro-medikal, göz testi dahil | Şırınga, EKG, endoskop, dişçi ünitesi           |

| Pozisyon | Kapsam                                                    | Ayırt edici anahtar                       | Tipik sınav eşyası                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 90.19    | Mekanoterapi, masaj, psikoteknik; terapik solunum         | Tıbbi gözetim; egzersiz aleti 95.06       | Masaj aleti, oksijen çadırı, nebulizör             |
| 90.20    | Diğer solunum cihazları; gaz maskeleri                    | Filtresiz, mekaniksiz maske hariç         | İtfaiyeci solunum cihazı, gaz maskesi              |
| 90.21    | Ortopedi, kırık cihazı, protez, işitme cihazı             | Taşınan veya vücuda yerleştirilen         | Koltuk değneği, takma diş, kalp pili               |
| 90.22    | X-ışınlı ve iyonlaştırıcı ışınli cihazlar                 | Tıbbi olsun olmasın; tüp, ekran dahil     | Röntgen cihazı, tomograf, endüstriyel X-ışını      |
| 90.23    | Teşhir amaçlı alet, cihaz ve modeller                     | Başka amaca elverişsiz                    | Anatomi modeli, kabartma küre, hazır lam           |
| 90.24    | Malzemelerin mekanik özelliklerini test makinaları        | Sertlik, çekme, aşınma testi              | Sertlik test cihazı, tekstil dinamometresi         |
| 90.25    | Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre  | Kaydedici olsun olmasın; kombineler dahil | Klinik termometre, barograf, fantazi higrometre    |
| 90.26    | Sıvı-gaz akış, seviye, basınç ölçerleri                   | Anlık değişken; toplam miktar 90.28       | Debimetre, manometre, seviye göstergesi            |
| 90.27    | Fiziksel-kimyasal analiz; ısı, ışık, ses ölçümü; mikrotom | Cam laboratuvar eşyası 70.17              | Spektrometre, pH metre, pozometre                  |
| 90.28    | Gaz, sıvı, elektrik sayaçları                             | Toplam miktar; kalibre sayaçları dahil    | Su sayacı, peşin ödemeli elektrik sayacı           |
| 90.29    | Devir ve üretim sayaçları; hız göstergesi; stroboskop     | 90.14 / 90.15'tekiler hariç               | Taksimetre, pedometre, takometre                   |
| 90.30    | Elektriksel ölçüm; iyonlaştırıcı radyasyon ölçümü         | Elektrik sayacı 90.28'de                  | Osiloskop, multimetre, dozimetre                   |
| 90.31    | Başka yerde yer almayan ölçme-kontrol; profil projektörü  | Not 5: 90.13'e üstün                      | Balans makinası, inşaatçı su terazisi, yük hücresi |
| 90.32    | Otomatik ayar ve kontrol aletleri                         | Not 7: ölç, karşılaştıır, düzelt          | Termostat, manostat, humidistat                    |
| 90.33    | Fasıl 90 eşyasının diğer parçaları                        | Not 2(c) artık pozisyon                   | Birden çok pozisyona ortak parça                   |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                        | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bölüm XVIII</b>            | Bölüm XVIII'in bölüm notu yoktur. Fasıl 90 bölümün ilk faslıdır; bölüm başlığına göre bölüm ayrıca saatçi eşyası ile müzik aletlerini (Fasıl 91 ve 92) kapsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 90 Not 1 (a)–(f)</b> | Fasıl dışı: (a) sertleştirilmiş kauçuk hariç vulkanize kauçuktan (40.16), deriden (42.05) veya dokumaya elverişli maddelerden (59.11) teknik eşya; (b) etkisini yalnız elastikiyetinden alan tekstil kemer ve bandajlar (hamile korsesi, göğüs, karın, eklem ve adale bandajları) → Bölüm XI; (c) ateşe dayanıklı eşya (69.03), seramik laboratuvar eşyası (69.09); (d) optik tarzda işlenmemiş cam aynalar (70.09), optik eleman niteliği olmayan adi veya kıymetli metal aynalar (83.06, Fasıl 71); (e) 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 ve 70.17 eşyası; (f) adi metalden genel kullanıma mahsus parçalar (Bölüm XV) ve plastikten benzerleri (Fasıl 39). <b>İstisna:</b> özel olarak tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikte implant olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş eşya 90.21'dedir. |
| <b>Fasıl 90 Not 1 (g)</b>     | Ölçü tertibatlı tevzi pompaları (84.13); eşyayı tartarak sayan ve kontrol eden tartı aletleri ile ayrı gelen ağırlıklar (84.23); kaldırma-elleçleme makinaları (84.25–84.28); kâğıt-karton kesme makinaları (84.41); 84.66'daki iş parçası veya takım ayar tertibatı (optik bölücü gibi optik aletli olanlar dahil, merkez hizalama teleskobu gibi tamamen optik olanlar hariç); hesap makinaları (84.70); vanalar (84.81); 84.86 makinaları (hassaslaştırılmış yarı iletken üzerine devre taslağı çizen veya yansıtan cihazlar dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Kaynak                         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 90 Not 1 (h)–(n)</b>  | Taşıt ve bisiklet projektörleri (85.12); portatif elektrik lambaları (85.13); sinematografik ses kayıt ve okuma cihazları (85.19); ses kafaları (85.22); televizyon kameraları, diğer görüntü kaydedici kameralar ve <b>dijital kameralar (85.25); radar ve telsiz uzaktan kumanda cihazları (85.26)</b> ; optik lif bağlantı parçaları (85.36); sayısal kontrol cihazları (85.37); monoblok farlar (85.39); 85.44'teki optik lif kabloları; 94.05 projektörleri; Fasıl 95 eşyası; monopod, bipod, tripod (96.20); maddesine göre sınıflandırılan kapasite ölçüleri; bobin ve makaralar (ör. 39.23, Bölüm XV). |
| <b>Fasıl 90 Not 2</b>          | Not 1 saklı kalmak üzere aksam ve parçalar: (a) kendisi Fasıl 84, 85, 90 veya 91'de bir pozisyona giren parça (84.87, 85.48, 90.33 hariç) her halükarda kendi pozisyonunda; (b) yalnız veya esas itibariyle belirli bir alete ya da aynı pozisyonundaki (90.10, 90.13, 90.31 dahil) birden fazla alete elverişli parça o aletin pozisyonunda; (c) diğer bütün parçalar <b>90.33</b> 'te.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 90 Not 3</b>          | Bölüm XVI Not 3 ve 4 bu fasılda da uygulanır: kombine ve çok işlevli aletler esas fonksiyonlarına göre; tek bir fonksiyonu birlikte gören ayrı elemanlar (ör. vericisi, alıcısı ve kayıt aletiyle telemetri sistemi) fonksiyonel birim olarak bütün halinde sınıflandırılır. Esas fonksiyon belirlenemezse GYK 3(c) uygulanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 90 Not 4</b>          | Silahlar için teleskopik nişan dürbünleri, denizaltı ve tank periskopları, bu fasıl veya Bölüm XVI makinalarına ait teleskoplar 90.05'e girmez → <b>90.13</b> . Silaha takılı veya silahla birlikte gelen nişan dürbünü ise silahla birlikte sınıflandırılır (90.13 Açıklama Notu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 90 Not 5</b>          | Hem 90.13 hem 90.31 pozisyonunda sınıflandırılabilen optik ölçü veya kontrol makina, cihaz ve aletleri <b>90.31</b> 'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fasıl 90 Not 6</b>          | 90.21 anlamında "ortopedik cihaz": vücudun şekil bozukluklarını önleyen veya düzelten ya da bir hastalık, ameliyat veya yaralanmayı takiben vücudun belli kısımlarını destekleyen veya sabit tutan cihazlar. Ortopedik koşulları düzeltmek üzere tasarlanmış ayakkabı ve özel iç tabanlar da (1) ölçüye göre yapılmışsa veya (2) seri halde üretilmiş olup <b>çift halinde değil tek başına</b> sunulmuş ve <b>her iki ayağa eşit şekilde uyacak</b> biçimde tasarlanmışsa bu tabire girer.                                                                                                                    |
| <b>Fasıl 90 Not 7</b>          | 90.32 yalnız şunlara uygulanır: (a) sıvı veya gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ya da sıcaklığı otomatik kontrol eden alet ve cihazlar (çalışmaları elektrik olayına bağlı olsun olmasın); (b) elektriksel miktarların otomatik düzenleyicileri ile çalışması kontrol edilen faktöre göre değişen bir <b>elektrik olayına bağlı</b> olarak elektriksel olmayan miktarları otomatik kontrol eden alet ve cihazlar. Her ikisi de faktörün gerçek değerini sürekli veya periyodik ölçerek onu istenen değere getirir ve orada tutar.                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar (I)</b>   | Fasıl esas itibariyle çok hassas alet ve cihazları kapsar. İstisnalar: toz ve güneş gözlüğü gibi basit koruyucu gözlükler (90.04), basit büyüteçler ve büyütücü olmayan periskoplar (90.13), basit metre ve cetveller (90.17), doğruluk derecesi ne olursa olsun fantazi higrometreler (90.25). Eşya her maddeden (kıymetli metal ve taşlar dahil) yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Genel Açıklamalar (II)</b>  | GYK 2(a): optik aksamı takılmamış fotoğraf makinası veya mikroskop ve toplama tertibatı takılmamış elektrik sayacı, tamamlanmış eşyanın asli niteliğini taşıdığından tamamlanmış eşya gibi sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Genel Açıklamalar (III)</b> | Kendi pozisyonu olan parçalar: elektron mikroskobunun vakum pompası 84.14; transformator, kondansatör, direnç, röle, lamba Fasıl 85; optik parçalar her durumda 90.01 / 90.02; saat makinaları Fasıl 91; mikroskop veya stroboskop için yapılmış olsa da fotoğraf makinası 90.06. Ayrıca bu fasılın aletleriyle donatılmış uzay aracı 88.02'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>90.01 Açıklama Notu</b>     | Camdan optik eleman ancak <b>optik tarzda işlenmişse</b> (yüzeyi istenen optik etki için cilalanmışsa) 90.01'e girer; cilalanmamış ve cilalamadan önce başka işlem gerektirenler Fasıl 70'tedir. Camdan başka maddeden olanlar işlenmiş olsun olmasın 90.01'dedir. Yalnız taşıma sırasında korunmak için geçici monte edilen eleman monte sayılmaz. Tek tek kılıflı liflerden optik lif kabloları 85.44'tür.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>90.04 Açıklama Notu</b>     | Yalnız gözleri kaplayan gözlükler: görme kusurunu düzelten, güneş, kayak, kaynakçı, sualtı gözlükleri ve kâğıt çerçeveli olsa da 3D film gözlükleri. Yüzün önemli bir kısmını koruyan siperler, motosikletçi kask ve vizyerleri, sualtı maskeleri hariçtir; kontakt lens 90.01, gözlük çerçeveli opera dürbünü 90.05, oyuncak gözlük 95.03, karnaval gözlüğü 95.05.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>90.13 Açıklama Notu</b>     | Lazer: dalga boyu 1 nanometre ile 1 milimetre arasında ışın üretir; kablolarla bağlı ayrı ünitelerden oluşan lazer sistemi birlikte sunulursa 90.13'tedir. Belirli bir işe uyarlanmış lazerli makinalar işlevine göre: madde işleme 84.56, lehim-kaynak 85.15, boru hizalama 90.15, tıbbi 90.18. Lazer diyeti 85.41, pompalama flaş lambası 85.39, lazer kristali, aynası ve merceği 90.01 / 90.02.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>90.16 Açıklama Notu</b>     | Hassasiyeti <b>5 santigram veya daha iyi</b> olan teraziler, birlikte gelen ağırlıklarıyla 90.16'dadır. Daha az hassas teraziler ve ayrı gelen ağırlıklar (kıymetli metalden olsa da) 84.23'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90.17 Açıklama Notu</b>            | Elde kullanılan uzunluk ölçü aletlerinde elde taşınabilme özelliği şarttır; bir ayak, destek veya makinaya daimi bağlanmışsa 90.31. Mesaha zincir ve şeritleri 90.15; hesap makinaları 84.70; grafik tabletleri 84.71; fotogrametrik koordinatograflar 90.15.                                               |
| <b>90.18 Açıklama Notu</b>            | Çekiç, testere, makas, pens gibi alelade aletler ancak sterilizasyon için kolay sökülebilmek, imalattaki özen, yapıldıkları madde veya belirli bir müdahale için çanta-kutu içinde takım halinde sunulma gibi özelliklerle açıkça tıbbi oldukları anlaşılırsa 90.18'e girer.                                |
| <b>90.19 Açıklama Notu</b>            | Mekanoterapi aleti tıbbi gözetim altında eklem ve kas tedavisine yöneliktir; evde veya salonda kullanılan sıradan egzersiz aletleri 95.06'da, merdiven ve barfiks gibi tamamen sabit aletler kendi pozisyonlarında. Hiperbarik ve dekompresyon odaları 90.18'dedir.                                         |
| <b>90.20 Açıklama Notu</b>            | Mekanik parçası ve değiştirilebilir filtresi olmayan koruyucu maskeler (aktif karbonlu olsa da tekstil toz maskesi, cerrah maskesi) 63.07; yalnız tel ağdan maske Bölüm XV; anestezi maskesi 90.18; tüpsüz kullanılan dalgıç maskesi ve şnorkel 95.06.                                                      |
| <b>90.22 Açıklama Notu</b>            | X-ışını çalışmaları için özelleştirilmiş muayene-tedavi masa ve koltukları ayrı gelse de 90.22'dedir; özelleştirilmemiş olanlar 94.02. Radyasyonu yalnız ölçen veya bulan aletler 90.30; kurşunlu kauçuk önlük ve eldiven 40.15, kurşunlu cam gözlük 90.04.                                                 |
| <b>90.23 Açıklama Notu</b>            | Yalnız teşhir için yapılmış ve başka işe elverişsiz olmalıdır: anatomi modelleri, kesit modeller, kabartma harita ve küreler (basılı olsun olmasın), hazır mikroskop lamaları. Basılı tablo ve plan Fasıl 49; yerde uçuş eğitim cihazı 88.05; eğlence amaçlı model Fasıl 95; yüz yılı aşan antikalar 97.06. |
| <b>90.26 / 90.28 Açıklama Notları</b> | Debimetre akış hızını ölçer (90.26); belirli bir sürede geçen toplam miktarı gösteren sayaç 90.28'dedir. Barometre atmosfer basıncını (90.25), manometre kapalı yerdeki sıvı veya gaz basıncını (90.26) ölçer.                                                                                              |
| <b>90.27 Açıklama Notu</b>            | Taksimatlı basit cam eşya niteliğindeki aletler (bütirometre, üreometre vb.) 70.17'dedir. Laboratuvar da kullanılsa da fırın, santrifüj, karıştırıcı, filtre gibi Bölüm XVI makinaları ve laboratuvar mobilyası kendi pozisyonlarındadır. Yalnız alarm veren elektronik duman dedektörü 85.31'dedir.        |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                       | Pozisyon                       | Neden                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dijital fotoğraf makinası, video kamera                                    | 85.25                          | Not 1(h); 90.06 film esaslı makinaları kapsar |
| Radar, GPS alıcısı, telsiz uzaktan kumanda cihazı                          | 85.26                          | Not 1(h); 90.14 ve 90.15 hariç tutmaları      |
| Video projektörü                                                           | 85.28                          | 90.07 ve 90.08 hariç tutmaları                |
| Fotokopi cihazı; küçük ekranlı mikrofilm okuyucu-fotokopi cihazı           | 84.43                          | 90.06 ve 90.08 hariç tutmaları                |
| Optik işlenmemiş ayna (tırış aynası, dikiz aynası); işlenmemiş gözlük camı | 70.09 / 70.15                  | Not 1(d) ve (e)                               |
| Cam laboratuvar eşyası; bütirometre, piknometre                            | 70.17                          | Not 1(e); 90.25 ve 90.27 Açıklama Notları     |
| Hassasiyeti 5 cg'dan az terazi; ayrı gelen ağırlıklar                      | 84.23                          | Not 1(g); 90.16 Açıklama Notu                 |
| Tripod, monopod, bipod                                                     | 96.20                          | Not 1(l); alete özel yapılmış olsa da         |
| Tekerlekli sandalye; hastane yatağı, ameliyat masası                       | 87.13 / 94.02                  | 90.18 hariç tutmaları                         |
| Elastik tekstil bandaj, hamile korsesi; varis çorabı                       | Bölüm XI (62.12, 63.07, 61.15) | Not 1(b); 90.21 hariç tutmaları               |
| Tekstil toz maskesi, tek kullanımlık cerrah maskesi                        | 63.07                          | 90.20: mekanik parçasız ve filtresiz          |
| Evde kullanılan egzersiz aleti; şnorkel                                    | 95.06                          | 90.19 ve 90.20 hariç tutmaları                |
| Diş dolgu maddesi, diş alıcısı; kemiği yeniden oluşturan yapıştırıcı       | 30.06                          | 90.18 ve 90.21 hariç tutmaları                |
| Lazerle metal işleyen tezgah; lazer kaynak makinası                        | 84.56 / 85.15                  | 90.13: işe uyarlanmış lazerler                |

| Eşya                                                                    | Pozisyon      | Neden                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Termostatik valf, basınç düşürücü valf; programlanabilir kontrol cihazı | 84.81 / 85.37 | 90.32 hariç tutmaları |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- Kamera her zaman 90.06 değildir.** Film esaslı fotoğraf makinası 90.06'dadır; dijital kamera ve video kamera Not 1(h) gereği 85.25'e gider. Buna karşılık jeton veya kartla çalışan, pozu anında basan kabin tipi makina 84.76'ya değil 90.06'ya girer.
- Aynı adlı alet, iki ayrı pozisyon.** Anemometre meteorolojik ise 90.15, maden-tünel tipi ise 90.26; su terazisi arazi ölçme için ise 90.15, inşaatçı tipi ise 90.31; ölçü şeridi mesaha için 90.15, genel kullanım için 90.17; altimetre yalnız yükseklik gösteriyorsa 90.14, barometreli ise 90.25.
- Ölçmek ≠ otomatik ayarlamak.** Termometre 90.25, manometre 90.26; ölçtüğü değeri istenen değerle karşılaştırıp düzelten termostat veya manostat 90.32. Termostatla kontrol edilen valf ise 84.81'dedir.
- Akış hızı ≠ toplam miktar.** Debimetre 90.26; su, gaz veya elektrik sayacı 90.28; voltmetre ve ampermetre 90.30; taksimetre ve takometre 90.29.
- Optik eleman zinciri.** Camdan ve optik tarzda işlenmemiş: Fasıl 70; işlenmiş ve monte edilmemiş: 90.01; alete monte: 90.02; kendi başına alet (el büyüteci, kapı gözü, alete takılmayan işlenmiş muayene aynası): 90.13.
- Not 4 ve Not 5 öncelikleri.** Silah nişan dürbünü ve tank periskobu 90.05'e değil 90.13'e; hem 90.13 hem 90.31'e uyan optik ölçü aleti 90.31'e gider.
- Tıpta kullanılan her alet 90.18 değildir.** Klinik termometre 90.25, cerrahi mikroskop 90.11, tıbbi gözlük 90.04, kan-idrar tahlil aleti 90.27, X-ışını cihazı 90.22; dişçilik aletiyle birleşmemiş dişçi koltuğu 94.02.
- Ortopedik ayakkabı Fasıl 64'te değildir.** Not 6 şartlarını taşıyan ortopedik ayakkabı ve özel iç taban 90.21'dedir; iç tabanı düz tabanlı için basitçe kabartılmış hazır ayakkabı ise Fasıl 64'te kalır.
- Terazide birim santigramdır.** 5 cg veya daha iyi hassasiyet 90.16; daha az hassas teraziler ve ayrı gelen ağırlıklar 84.23.
- Radyasyonla ilgili üç ayrı yer.** Tıbbi teşhis için görüntü üreten gama kamera 90.18; radyoaktif kaynakla kalınlık ölçen veya paket içeriğini izleyen alet 90.22; radyasyonu yalnız ölçen veya bulan alet 90.30.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### GÖR – YOL BUL – TART-ÇİZ – İYİLEŞTİR – GÖSTER – ÖLÇ – AYARLA – PARÇA

**GÖR** 90.01–90.13 (optik eleman, gözlük, dürbün, foto-sinema, mikroskop, lazer) · **YOL BUL** 90.14–90.15 (seyrüsefer, arazi-meteoroloji) · **TART-ÇİZ** 90.16–90.17 · **İYİLEŞTİR** 90.18–90.22 (tıp, terapi, solunum, ortopedi, X-ışını) · **GÖSTER** 90.23 · **ÖLÇ** 90.24–90.31 · **AYARLA** 90.32 · **PARÇA** 90.33. Ölçü bloğunu bir fabrika turu gibi düşünün: numuneyi kırarsınız (24), havaya bakarsınız (25), boruyu izlersiniz (26), laboratuvara girersiniz (27), sayacı okursunuz (28), makinanın devrini sayarsınız (29), elektriği ölçersiniz (30), kalanı kontrol masasında ölçersiniz (31); termostat (32) hepsini ayarlar.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- “Aynı 4'lü pozisyonda yer almayan eşya” kalıbı: termometre ve barometrenin (90.25) mikrometre (90.17) ile karıştırılması; taksimetre-stroboskop-pedometre (90.29), spektrometre-pozometre-mikrotom (90.27), debimetre-manometre-kalorimetre (90.26), pantograf-iletkei-sürgülü cetvel (90.17) gruplarının bilinmesi.
- Pozisyon numara sırası ve fasıl aidiyeti: gözlük çerçevesi (90.03) → mikroskop (90.11) → şırınga (90.18) sıralaması; kontakt lens, sinema kamerası, kalp pili ve takometrenin aynı fasılda (Fasıl 90) toplandığı.
- Not 1 hariç tutmaları ve Fasıl 85 sınırı: telsiz uzaktan kumanda cihazlarının 85.26'da, dijital fotoğraf makinasının 85.25'te sınıflandırılması; bu sorularda 90.14 ve 90.22'nin çeldirici olarak kullanılması.
- GYK uygulamaları: plastik mahfaza içindeki cetvel, hesap disk, pergel, kurşun kalem ve kalemtıraştan oluşan çizim takımının GYK 3(b) ile 90.17'de; fotoğraf makinası mahfazası gibi özel mahfazaların GYK 5(a) ile eşyayla birlikte sınıflandırılması.
- Fasıl 90 eşyasının diğer fasılların sorularında çeldirici olması: ortopedik ayakkabının Fasıl 64 dışında (90.21) kalması; dişçilikte kullanılan alçıların 30.06'da (90.21 değil), oyuncak bebeklere mahsus camdan gözlerin 70.18'de, araç dikiz aynasının 70.09'da, tek kullanımlık tıbbi maskenin 63.07'de yer alması.
- Alt pozisyon düzeyinde sorulmuş ama 4'lü düzeyde öğrenilebilen eşya: inşaatçı tipi su terazisinin 90.31'de, kabartma dünya haritasının 90.23'te sınıflandırılması.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aynı tarife pozisyonunda (4'lü) yer **almayan** eşya bulunmaktadır?

- A) Spektrometre, pozometre, mikrotom
- B) Taksimetre, stroboskop, pedometre
- C) Termometre, barometre, mikrometre
- D) Debimetre, manometre, kalorimetre
- E) Pantograf, iletke, sürgülü cetvel

**Cevap: C** — Termometre ve barometre 90.25'te, mikrometre ise elde kullanılan uzunluk ölçü aleti olarak 90.17'dedir. Diğer gruplar sırasıyla 90.27, 90.29, 90.26 ve 90.17'de tek pozisyonunda toplanır.

**Örnek 2.** Aşağıdakilerden hangisinde eşyalar Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife pozisyon numara sıralamasına uygun olarak dizilmiştir?

- A) Gözlük çerçevesi – Şırınga – Mikroskop
- B) Şırınga – Gözlük çerçevesi – Mikroskop
- C) Gözlük çerçevesi – Mikroskop – Şırınga
- D) Mikroskop – Gözlük çerçevesi – Şırınga

**Cevap: C** — Gözlük çerçeveleri 90.03'te, bileşik optik mikroskoplar 90.11'de, şırıngalar 90.18'dedir; doğru sıra 90.03 → 90.11 → 90.18'dir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Önce Not 1: dijital kamera 85.25, radar ve uzaktan kumanda 85.26, işlenmemiş ayna 70.09, cam laboratuvar eşyası 70.17, tripod 96.20, elastik bandaj Bölüm XI.
- Optik eleman: işlenmemiş cam Fasıl 70 → monte edilmemiş 90.01 → alete monte 90.02 → tek başına alet 90.13.
- Tıp: genel 90.18; terapi-masaj 90.19; diğer solunum ve gaz maskesi 90.20; ortopedi-protez-işitme-kalp pili 90.21; X-ışını 90.22.
- Ölçü aletinde ölçülen büyüklük pozisyonu belirler (90.14–90.30); adıyla yer almayan ölçü aleti 90.31, otomatik ayarlayan alet 90.32.
- Notlardaki öncelikler: Not 4 (silah dürbünü, periskop → 90.13), Not 5 (90.13 / 90.31 → 90.31), Not 7 (90.32'nin sınırları).
- Parça: kendi pozisyonu → ait olduğu aletin pozisyonu → 90.33.
- Eşik ve tanımlar: terazide 5 cg (90.16); ortopedik ayakkabıda ölçüye göre ya da tek başına ve iki ayağa uygun (Not 6); lazerde 1 nanometre–1 milimetre dalga boyu.



**FASIL 90 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, yüzeyleri istenen optik etkiyi verecek şekilde düzleştirilip cilalanmış, ancak herhangi bir çerçeveye monte edilmemiş camdan gözlük camı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 70.15      B) 90.02      C) 90.01      D) 90.04      E) 90.03

2- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 90.18 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Hastanın ateşini ölçmeye mahsus klinik termometre  
B) Elektrikli ısıtma ve oksijen düzenleme tertibatlı bebek kuvüzü  
C) Dişçilik aletleriyle donatılmış dişçi koltuğu  
D) Pıhtılaşmayı önleyici madde içeren, iğneli steril plastik kan torbası  
E) Elektrik akımı uygulayarak kalbi defibrile eden cihaz

3- Tarife Cetveline göre hassas teraziler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Hassasiyeti 5 miligram veya daha iyi olan teraziler 90.16 pozisyonunda yer alır.  
B) Kıymetli metallerden yapılmış ağırlıklar ayrı gelseler de 90.16 pozisyonunda kalır.  
C) Hassasiyeti 5 santigramdan az olan teraziler, laboratuvarında analiz amacıyla kullanılıyorsa 90.16'ya girer.  
D) Hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler birlikte gelen ağırlıklarıyla 90.16'da yer alır.  
E) Kırat birimiyle taksimatlandırılmış kıymetli taş terazileri, hassasiyetlerine bakılmaksızın her durumda 84.23'te yer alır.

4- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Taksimetre  
B) Planimetre  
C) Pedometre  
D) Stroboskop  
E) Elde tutulan sayaç

5- Tarife Cetveline göre, konut kapılarına takılan ve kapının dışını görmeye yarayan optik sistemli kapı gözü (kapı merceği) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.02      B) 90.05      C) 83.02      D) 90.01      E) 90.13

6- Bir çift gözlü dürbün, kendisine göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun deri mahfazası içinde ve normal olarak onunla birlikte satılan şekilde ithal edilmiştir. Mahfazanın sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği mahfaza verdiği için 42.02'de  
B) GYK 5(a) uyarınca dürbünle birlikte 90.05'te  
C) GYK 5(b) uyarınca ambalaj olarak dürbünle birlikte 90.05'te  
D) GYK 1 uyarınca deri eşya olarak ayrıca 42.02'de  
E) GYK 2(a) uyarınca dürbünün aksamı sayılarak 90.33'te

7- Fasıl 90 Not 2 ve Genel Açıklamalara göre aksam, parça ve aksesuar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Elektron mikroskobunda kullanılan, ayrı gelen vakum pompası 84.14'te sınıflandırılır.  
II. Mikroskopla kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş, ayrı gelen fotoğraf makinası mikroskop aksamı olarak 90.11'de sınıflandırılır.  
III. 90.01 veya 90.02'deki optik parçalar, yerleştirilecekleri alet ne olursa olsun bu pozisyonlarda kalır.  
IV. Fasıl 90'ın değişik pozisyonlarındaki çeşitli alet kategorileriyle kullanılmaya elverişli aksam ve aksesuar 90.33'te sınıflandırılır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

8- Bir firma; karbondioksit lazer kaynağı, iş parçasını taşıyan hareketli tabla, parçayı tespit ve ayarlama tertibatı ile işlem sırasında gözlem ve kontrol tertibatı bulunan, metal levhaları lazer ışınıyla kesen bir makina ithal etmiştir. Tarife Cetveline göre bu makina hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.56      B) 90.13      C) 85.15      D) 90.31      E) 84.62



9- Tarife Cetveline göre, içten yanmalı bir motor, dinamo, ateşleme jeneratörü ve ölçü aletlerinden oluşan, benzinin oktan derecesini tayine mahsus laboratuvar cihazı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.27      B) 90.31      C) 84.07      D) 90.24      E) 90.26

10- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 90. Fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Jetonla çalışan, pozu anında basan kabin tipi fotoğraf makinası  
B) Optik parçaları takılmamış olarak gelen sinema kamerası  
C) Görüntü yoğunlaştırıcı tüplü gece görüş dürbünü  
D) Önceden film yüklenmiş tek kullanımlık fotoğraf makinası  
E) Görüntüyü elektronik olarak kaydeden dijital fotoğraf makinası

11- Fasıl 90 Not 6'ya göre ortopedik koşulları düzeltmek üzere tasarlanmış ayakkabı ve özel iç tabanlar, ölçüye göre yapılmamış ve seri halde üretilmişlerse hangi şartla "ortopedik cihaz" sayılır?

- A) Çift halinde sunulmaları ve hekim reçetesine dayanılarak satılmaları şartıyla  
B) Dış tabanlarının kauçuk veya plastikten, sayalarının deriden yapılmış olması şartıyla  
C) Tek başlarına sunulmaları ve her iki ayağa eşit şekilde uyacak biçimde tasarlanmaları şartıyla  
D) İç tabanlarının düz tabanlılığı hafifletmek amacıyla basitçe kabartılarak komple üretilmiş olması şartıyla  
E) Perakende satış için iki ayak birlikte, kutusunda takım halinde sunulmaları şartıyla

12- Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Fotoğrafçılıkta poz süresini ölçen pozometre – 90.06  
B) Radyografileri incelemeye mahsus negatoskop – 90.10  
C) Opak cisimlerin görüntüsünü perdeye aksettiren episkop – 90.08  
D) Domuz etini incelemeye mahsus trişinoskop – 90.11  
E) Kat radyatörlerine takılan küçük tip kalorimetre – 90.26

13- Tarife Cetveline göre aşağıdaki alet ve cihazlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Refraktometre    B) Polarimetre    C) Mikrotom    D) Manometre    E) Viskozimetre

14- Tarife Cetveline göre, pusulanın okumalarına göre geminin dümenini kumanda eden otomatik pilot (gyro pilot) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.32      B) 85.26      C) 90.15      D) 84.79      E) 90.14

15- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 90.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kâğıt çerçeveli, plastik polarizan camlı üç boyutlu film gözlüğü  
B) Kaynakçılara mahsus, yüzün önemli bir kısmını koruyan siper  
C) Röntgen teknisyenlerinin kullandığı kurşunlu camdan koruyucu gözlük  
D) Kış sporlarında kullanılan güneş gözlüğü  
E) Görme kusurunu düzeltmeye mahsus tek gözlük (monokl)

16- Fasıl 90 Not 7'ye göre 90.32 pozisyonunun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Elektriksel olmayan miktarları otomatik kontrol eden aletler, çalışmaları kontrol edilen faktöre göre değişen bir elektrik olayına bağlı olmasa da 90.32'ye girer.  
B) Termostat yoluyla kontrol edilen valfler, sıcaklığı otomatik kontrol ettiklerinden 90.32'de yer alır.  
C) Programlanabilir kontrol cihazları, otomatik kontrol yaptıklarından 90.32'de yer alır.  
D) Ölçtüğü değeri istenen değerle karşılaştırmayan, yalnız gösteren basınç ölçerler de 90.32'de yer alır.  
E) Sıvı veya gazların akış, seviye ve basıncını ya da sıcaklığı otomatik kontrol eden aletler, elektrik olayına bağlı olmasalar da 90.32'ye girebilir.

17- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Kontakt lens  
B) Kalp pili  
C) Video projektörü  
D) Sinema projektörü  
E) Takometre

**18-** Objektif, oküler ve aynası takılmamış olarak gelen; iskeleti, tüpleri ve ayar tertibatı tamam olan bileşik optik mikroskop hangi Genel Yorum Kuralı ile hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) GYK 3(a) – 90.02      B) GYK 2(b) – 90.11      C) GYK 4 – 90.13      D) GYK 2(a) – 90.11      E) GYK 1 – 90.33

**19-** Fasıl 90 Not 1'e göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Motorlu taşıtlarda kullanılan türden projektörler 85.12 pozisyonunda sınıflandırılır.  
 II. Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşya, belirli bir alet için özel olarak yapılmış olsa bile 96.20'de yer alır.  
 III. Hacim ölçmeye mahsus ölçü kapları, ölçü aleti oldukları için Fasıl 90'da sınıflandırılır.  
 IV. Sayısal kontrol cihazları otomatik kontrol cihazı olarak 90.32 pozisyonunda yer alır.

- A) I ve II      B) I ve III      C) II ve IV      D) I, II ve IV      E) II, III ve IV

**20-** Hastanın yatağına sabitlenen şeffaf plastik bir çadırdan oluşan; çadır içine oksijen veya oksijen-karbondiyoksit karışımı besleyen ve gerektiğinde ilaçların mikro-sprey halinde teneffüs edilmesini de sağlayan cihaz Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.18      B) 90.20      C) 90.19      D) 63.06      E) 84.24

**21-** Tarife Cetveline göre, hastaya verilen radyoaktif izleyicinin vücuttaki dağılımını sintilasyon sayacıyla tarayarak organın görüntüsünü çıkaran tıbbi teşhis cihazı (gama kamera) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.22      B) 90.30      C) 85.25      D) 90.18      E) 90.06

**22-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 90.20 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) İtfaiyecilerin kullandığı, portatif basınçlı hava tüpüyle beslenen solunum cihazı  
 B) Dalgıç elbiselerine takılmaya mahsus dalgıç başlığı  
 C) Solunum cihazıyla birleştirilmiş radyasyon geçirmez koruyucu elbise  
 D) Değiştirilebilir filtre kartuşlu, göz siperli gaz maskesi  
 E) Değiştirilebilir filtresi olmayan, aktif karbonlu dokuma tabakalı toz maskesi

**23-** Fasıl 90 Not 1(f) hükmüne göre aşağıdakilerden hangisi 90.21 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Cerrahi alet ve cihazlarda kullanılan, adi metalden genel kullanıma mahsus yaylar ve benzeri parçalar  
 B) Tıpta implant olarak kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmiş adi metal vidalar  
 C) Gözlük çerçevelerinde kullanılan, adi metalden vidalar  
 D) Plastikten, genel kullanıma mahsus bağlantı parçaları  
 E) Tespite yarayan tertibatı olmayan, adi metalden gözlük zincirleri

**24-** Fasıl 90 Not 5'e göre: "Hem ..... hem de ..... pozisyonunda sınıflandırılabilen optik ölçü veya kontrol makina, cihaz ve aletleri ..... pozisyonunda sınıflandırılır." Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 90.13 – 90.31 – 90.31  
 B) 90.13 – 90.31 – 90.13  
 C) 90.02 – 90.31 – 90.31  
 D) 90.13 – 90.27 – 90.27  
 E) 90.05 – 90.13 – 90.13

**25-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan eşyanın tamamı aynı 4'lü pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Mikrometre, kumpas, şerit metre, inşaatçı su terazisi  
 B) Yalnız yükseklik gösteren altimetre, sekstant, pusula, barometre  
 C) Teodolit, sismograf, meteorolojik anemometre, telemetre  
 D) Debimetre, manometre, gaz sayacı, seviye göstergesi  
 E) Elektron mikroskobu, stereoskopik mikroskop, cerrahi mikroskop, trişinoskop

**FASIL 90 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-D  | 4-B  | 5-E  |
| 6-B  | 7-D  | 8-A  | 9-B  | 10-E |
| 11-C | 12-A | 13-D | 14-E | 15-B |
| 16-E | 17-C | 18-D | 19-A | 20-C |
| 21-D | 22-E | 23-B | 24-A | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 90.01, optik tarzda işlenmiş (yüzeyi cilalanmış) fakat monte edilmemiş camdan optik elemanları kapsar; gözlük camları da bunlar arasındadır. Optik tarzda işlenmemiş gözlük camı 70.15'e gider (A tuzağı). 90.02 alete monte edilmiş optik elemanları, 90.03 gözlük çerçevelerini, 90.04 ise kullanıma hazır gözlükleri kapsar.

**Dayanak:** Fasıl 90 Not 1(e); 90.01 ve 90.04 Açıklama Notları.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Tıpta ve veterinerlikte kullanılan termometreler 90.18'in hariç tutmaları arasında sayılmış olup 90.25'te sınıflandırılır. Kuvöz ve defibrilatör elektrikli tıbbi alet olarak, dişçilik donanımı içeren dişçi koltuğu ve suni maddeden steril kan torbası ise açıklama notunda adıyla 90.18'dedir. Dişçilik aletiyle birleştirilmemiş dişçi koltuğu ise 94.02'ye gider.

**Dayanak:** 90.18 Açıklama Notu, hariç tutmalar (p) ve (r); (I)(L), (II) ve (V) bölümleri.

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 90.16, hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan her tip teraziyi birlikte gelen ağırlıklarıyla kapsar. Ayrı gelen ağırlıklar kıymetli metalden olsalar bile 84.23'e gider; hassasiyeti 5 santigramdan az teraziler de 84.23'tedir. Kıymetli taş terazileri 90.16 Açıklama Notunda adıyla sayılmıştır. Birim tuzağı: eşik miligram değil santigramdır.

**Dayanak:** 90.16 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 90 Not 1(g).

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Taksimetre, pedometre, stroboskop ve elde tutulan sayaçlar 90.29 Açıklama Notunda adıyla sayılmıştır. Aynı not planimetreleri kapsam dışında bırakır; düz bir alanın yüzölçümünü ölçen planimetreler 90.31'de sınıflandırılır. Tuzak, planimetreyi sayaç benzeri bir ölçü aleti sanarak 90.29'a koymaktır.

**Dayanak:** 90.29 Açıklama Notu (A); 90.31 Açıklama Notu (I)(A)(5).

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kapı mercekleri 90.13 Açıklama Notunda adıyla sayılmıştır; 90.05 Açıklama Notu da kapı gözlerini 90.13'e yönlendirir. Kendi başına bir alet oluşturduğundan alete monte edilen optik eleman (90.02) veya monte edilmemiş optik eleman (90.01) sayılmaz. Kapı donanımı çağırışımı (83.02) yanıltıcıdır.

**Dayanak:** 90.13 Açıklama Notu (3); 90.05 Açıklama Notu, hariç tutma (d).

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belirli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun ve eşya ile birlikte sunulup normal olarak onunla satılan mahfazaları eşya ile birlikte sınıflandırır; kuralın açıklama notunda dürbün ve teleskop mahfazaları (90.05) örnek olarak sayılmıştır. GYK 5(b) yalnız normal ambalaj maddeleri içindir; mahfaza tek başına gelseydi kendi pozisyonunda sınıflandırılırdı.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve Açıklama Notu (II)(3).

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2(a) gereği kendi başına Fasıl 84, 85, 90 veya 91'de bir pozisyona giren parça o pozisyonda kalır: vakum pompası 84.14'te, optik parçalar 90.01 veya 90.02'de (I ve III doğru). Başka bir aletle kullanılmaya mahsus olsa bile fotoğraf makinası 90.06'da yer aldığından II yanlıştır. Birden fazla pozisyondaki aletlerle kullanılabilen parçalar Not 2(c) gereği 90.33'e gider (IV doğru).

**Dayanak:** Fasıl 90 Not 2; Genel Açıklamalar (III); 90.06 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 90.13 yalnız lazerin kendisini (lazer başlığı ve birlikte sunulan yardımcı ünitelerle lazer sistemi) kapsar. İş tablası, tespit ve kontrol tertibatı gibi yardımcı donanımla belirli bir işi yapacak şekilde uyarlanmış lazerler 90.13 dışında kalır; lazerle madde işleyen takım tezgahları 84.56'dadır. Lazerli lehim ve kaynak makinaları 85.15'e gider; kesme işlevi ölçme aleti (90.31) niteliği de vermez.

**Dayanak:** 90.13 Açıklama Notu (1)(i) ve (ii).

**9- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Yakıtların muayenesinde, özellikle benzinin oktan ve dizel yakıtının setan derecesinin tayininde kullanılan motorlu laboratuvar cihazları 90.31 Açıklama Notunda adıyla sayılmıştır. Cihaz bir motor içerse de motor olarak (84.07) sınıflandırılmaz. Fiziksel-kimyasal analiz (90.27), malzemenin mekanik özelliklerinin testi (90.24) ve akışkanların akış-basınç ölçümü (90.26) çeldiricidir.

**Dayanak:** 90.31 Açıklama Notu (I)(A)(3).

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Fasıl 90 Not 1(h) ve 90.06 Açıklama Notu dijital kameraları 85.25'e gönderir. Kabin tipi anında baskı yapan makinalar 84.76'da değil 90.06'da, tek kullanımlık makinalar 90.06'da, optik parçası olmayan sinema cihazları 90.07'de, ışık yükselteçli gece dürbünleri 90.05'tedir. Tuzak, "fotoğraf makinası" adını tek başına 90.06 için yeterli saymaktır.

**Dayanak:** Fasıl 90 Not 1(h); 90.05, 90.06 ve 90.07 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 6, ortopedik ayakkabı ve özel iç tabanları ya ölçüye göre yapılmışsa ya da seri halde üretilmiş olup çift halinde değil tek başına sunulan ve her iki ayağa eşit şekilde uyacak biçimde tasarlanmışsa ortopedik cihaz sayar. İç tabanı düz tabanlılık için basitçe kabartılmış hazır ayakkabılar ortopedik sayılmaz ve Fasıl 64'te kalır (D tuzağı). Yapıldığı madde ölçüt değildir; çift halinde sunulma ise şartın tersidir.

**Dayanak:** Fasıl 90 Not 6; 90.21 Açıklama Notu (I) ve hariç tutma (d).

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Pozometreler kameralara takılmak üzere hazırlanmış olsalar bile 90.27'de sınıflandırılır; 90.06 Açıklama Notu bunları açıkça hariç tutar. Negatoskop 90.10'da, episkop sabit görüntü projektörü olarak 90.08'de, trişinoskop özel amaçlı mikroskop olarak 90.11'de, ısıtma bedelini bölüştürmeye yarayan radyatör kalorimetresi 90.26'dadır.

**Dayanak:** 90.06 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 90.08, 90.10, 90.11, 90.26 ve 90.27 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Refraktometre ve polarimetre (fiziksel-kimyasal analiz), viskozimetre (akışkanlık ölçümü) ve mikrotom 90.27'de yer alır. Kapalı bir yerdeki sıvı veya gaz basıncını ölçen manometre ise 90.26'dadır. Tuzak, "-metre" ile biten her ölçü aletini aynı pozisyona koymaktır.

**Dayanak:** 90.26 ve 90.27 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Pusula okumalarına göre geminin dümenini kontrol eden otomatik pilotlar, 90.14 Açıklama Notunda deniz seyrüseferine ait aletler arasında adıyla sayılmıştır; uçak otomatik pilotları da aynı pozisyondadır. Otomatik kontrol yapması onu 90.32'ye götürmez. Radar ve radyo ile seyrüsefer cihazları 85.26'da, arazi ölçme ve meteoroloji aletleri 90.15'tedir.

**Dayanak:** 90.14 Açıklama Notu (II)(B)(1) ve (C)(7); Fasıl 90 Not 1(h).

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 90.04 yalnız gözleri kaplayacak şekilde yapılmış gözlükleri kapsar; yüzün önemli bir kısmını maskeleyen veya koruyan kaynakçı siperleri, motosikletçi kask ve vizyerleri ile sualtı maskeleri bu pozisyon dışındadır. Üç boyutlu film gözlükleri (çerçevesi kâğıttan olsa da), kış sporu güneş gözlükleri ve görme düzeltici tek gözlükler 90.04'te sayılmıştır; kurşunlu camdan teknisyen gözlükleri de 90.22 Açıklama Notunda 90.04'e yönlendirilmiştir.

**Dayanak:** 90.04 Açıklama Notu; 90.22 Açıklama Notu, aksam-parça bölümü.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 7(a), sıvı-gaz değişkenlerini ve sıcaklığı otomatik kontrol eden aletleri çalışmalarının bir elektrik olayına bağlı olup olmamasına bakmaksızın 90.32'ye alır; elektriksel olmayan diğer miktarlar için ise Not 7(b) elektrik olayına bağlılığı şart koşar (A yanlıştır). Termostatla kontrol edilen valfler 84.81'de, programlanabilir kontrol cihazları 85.37'de, yalnız ölçen aletler 90.25, 90.26 veya 90.30'dadır.

**Dayanak:** *Fasıl 90 Not 7(a) ve (b); 90.32 Açıklama Notu, hariç tutmalar.*

**17- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Video projektörleri 90.07 Açıklama Notunda hariç tutulmuş olup 85.28'de, yani Fasıl 85'te sınıflandırılır. Kontakt lens 90.01'de, kalp pili 90.21'de, sinema projektörü 90.07'de, takometre 90.29'da olmak üzere diğerleri Fasıl 90'dadır. Tuzak, sinema projektörü ile video projektörünü aynı yere koymaktır.

**Dayanak:** *90.07 Açıklama Notu, hariç tutmalar; 90.01, 90.21 ve 90.29 pozisyon metinleri.*

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 90 Genel Açıklamaları (II), GYK 2(a)'ya atıfla, optik aksamı takılmamış mikroskop veya fotoğraf makinasını tamamlanmış eşyanın asli niteliğini taşıdığı için tamamlanmış eşya gibi sınıflandırır; 90.11 Açıklama Notu da optik unsurları bulunsun bulunmasın mikroskopları kapsar. GYK 2(b) madde karışım ve bileşimleriyle ilgilidir; eksik mikroskop parça (90.33) veya optik eleman (90.02) sayılmaz.

**Dayanak:** *GYK 2(a); Fasıl 90 Genel Açıklamalar (II); 90.11 Açıklama Notu.*

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 1(h) taşıt ve bisiklet projektörlerini 85.12'ye, Not 1(l) monopod, bipod ve tripodları 96.20'ye gönderir; 90.15 ve 90.16 Açıklama Notları bunların alete özel yapılmış olsalar bile hariç olduğunu belirtir. Not 1(m) kapasite ölçü aletlerini mamul oldukları maddeye göre sınıflandırır (III yanlıştır); Not 1(h) sayısal kontrol cihazlarını 85.37'ye gönderir (IV yanlıştır).

**Dayanak:** *Fasıl 90 Not 1(h), (l) ve (m); 90.15 ve 90.16 Açıklama Notları.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Oksijen tedavisi ve aerosol tedavisi cihazları (oksijen çadırları dahil) 90.19'dadır; çadırları ve onları sabitleyen tertibat da bu pozisyonun aksamı olarak sayılmıştır. 90.20 havacı, dalgıç, itfaiyeci gibi kullanıcılara ait diğer solunum cihazları ve gaz maskeleri içindir. Hiperbarik odalar 90.18'e gider; çadır görünümü (63.06) ve püskürtme işlevi (84.24) yanlıştır.

**Dayanak:** *90.19 Açıklama Notu (V)(B), (VI) ve aksam-parça bölümü; 90.20 Açıklama Notu.*

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sintigrafik tıbbi aletler (gama kamera, sintilasyon tarayıcı) 90.18'in pozisyon metninde ve açıklama notunda yer alır; 90.30 Açıklama Notu da tıbbi teşhis amaçlı sintilasyon sayaçlı cihazları kapsam dışında bırakır. Radyoaktif kaynakla çalışan radyografi ve ölçüm cihazları 90.22'dedir; "kamera" adı ise eşyayı 85.25 veya 90.06'ya götürmez.

**Dayanak:** *90.18 pozisyon metni ve Açıklama Notu (IV); 90.30 Açıklama Notu, hariç tutma (a).*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 90.20 pozisyon metni, mekanik parçası ve değiştirilebilen filtresi olmayan koruyucu maskeleri kapsam dışında bırakır; dokumaya elverişli maddeden bu tür toz ve koku maskeleri aktif karbonla işlem görmüş olsa da 63.07'dedir. Basınçlı hava tüplü solunum cihazları, dalgıç başlıkları, solunum cihazıyla birleşik koruyucu elbiseler ve filtreli gaz maskeleri 90.20'dedir.

**Dayanak:** *90.20 pozisyon metni ve Açıklama Notu, hariç tutma (a).*

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(f), Bölüm XV Not 2'deki adi metalden genel kullanıma mahsus parçaları ve plastikten benzerlerini Fasıl 90 dışında bırakır; ancak özel olarak tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde implant olarak kullanılmak üzere dizayn edilmiş eşyayı 90.21'e alır. Gözlük çerçevelerindeki adi metal vidalar, tespit tertibatı olmayan zincirler ve yaylar 90.03 Açıklama Notu gereği kendi pozisyonlarındadır.

**Dayanak:** *Fasıl 90 Not 1(f); 90.03 ve 90.21 Açıklama Notları.*

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 5, hem 90.13 hem 90.31'e girebilecek optik ölçü veya kontrol aletlerini 90.31'e verir; 90.13 Açıklama Notu da optik ölçü, muayene ve kontrol aletlerinin 90.13'e dahil olmadığını belirtir. Bu nedenle optik komparatör, hiza teleskobu ve fosimetre gibi aletler 90.31'dedir. E şıkkındaki 90.05–90.13 ilişkisi ise Not 4'e (silah dürbünü, periskop) aittir.

**Dayanak:** *Fasıl 90 Not 4 ve 5; 90.13 ve 90.31 Açıklama Notları.*

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Teodolit (arazi ölçme), sismograf (jeofizik), meteorolojik anemometre ve telemetre 90.15'tedir. A'da inşaatçı su terazisi 90.31'e, B'de barometre 90.25'e, D'de gaz sayacı 90.28'e, E'de elektron mikroskobu 90.12'ye gider; her seçeneğin diğer eşyası sırasıyla 90.17, 90.14, 90.26 ve 90.11'dedir.

**Dayanak:** *90.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 90.12, 90.25, 90.28 ve 90.31 Açıklama Notları.*

## FASIL 91

## Saatler ve bunların aksam ve parçaları

Bölüm XVIII — Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 91’de üç soru sorulur: Eşya üzerinde taşınan bir saat mi (91.01–91.02), sabit bir saat mi (91.03–91.05), yoksa saatle çalışan bir cihaz mı (91.06–91.07)? İçindeki makina Not 3 anlamında “saat makinası” mı (kalınlık ≤ 12 mm; genişlik, uzunluk veya çap ≤ 50 mm)? Gelen şey komple saat mi, yoksa makina, zarf, kayış ya da parça mı (91.08–91.14)?**

- Kol ve cep saatlerinde ölçüt zarftır: zarf tamamen kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplama metalden ise 91.01, diğer bütün zarflar (kıymetli metal kakmalı adi metal dahil) 91.02.
- Masa, duvar ve çalar saatlerinde ölçüt makinadır: Not 3 ölçülerine uyan makina 91.03; sarkaçlı, büyük makinalı veya senkron motorlu saat 91.05. Taşıt, uçak, gemi ve uzay aracı alet tablosu saati ise makinasına bakılmaksızın 91.04.
- Zaman kaydeden veya ölçen cihazlar (devam kaydedici, satranç saati, dakika sayacı) 91.06; belirli zamanda devre açıp kapayan zaman şalterleri 91.07. İkisinde de saat makinası veya senkron motor şarttır.
- Ayrı gelen makinalar 91.08–91.10, zarflar 91.11 (kol-cep) ve 91.12 (diğer), kayışlar 91.13, diğer parçalar 91.14’tedir. Saat camı, saat zinciri ve genel kullanıma mahsus parçalar fasıl dışıdır; saat yayı ise 91.14’te kalır.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                    | Sonuç                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Güneş saati, kum saati, zaman kadranı olmayan müzik kutusu, saat makinası olmayan oyuncak saat mi?      | Maddesine göre · <b>92.08</b> · <b>95.03</b>                            |
| 2    | Not 1’de hariç tutulan eşya mı? (saat camı, saat zinciri, genel kullanıma mahsus parça, bilyalı rulman) | Maddesine göre · <b>71.13/71.17</b> · Bölüm XV · <b>84.82</b>           |
| 3    | Taşıt, uçak, uzay aracı veya gemi alet tablosuna mahsus saat mi?                                        | <b>91.04</b> (makina tipi ve kalınlığı önemsiz)                         |
| 4    | Üzerinde taşınan saat mi? (kol, cep, kronograf, zaman ölçen sayaç)                                      | Zarf tamamen kıymetli metal / kaplama <b>91.01</b> · diğer <b>91.02</b> |
| 5    | Günün saatini gösteren masa, duvar veya çalar saat mi?                                                  | Not 3 makinası <b>91.03</b> · diğer makina <b>91.05</b>                 |
| 6    | Saat makinası veya senkron motorla zaman kaydeden / ölçen cihaz mı?                                     | <b>91.06</b> (makina ve motor yoksa Fasıl 90)                           |
| 7    | Belirli zamanda elektrik devresini açıp kapayan cihaz mı?                                               | <b>91.07</b>                                                            |
| 8    | Zarfsız, komple ve birleştirilmiş makina mı?                                                            | Not 3 makinası <b>91.08</b> · diğer <b>91.09</b>                        |
| 9    | Makina seti, tamamlanmamış makina veya taslak mı?                                                       | <b>91.10</b>                                                            |
| 10   | Zarf veya zarf parçası mı?                                                                              | Kol-cep saati <b>91.11</b> · diğer <b>91.12</b>                         |
| 11   | Kayış, bant veya bilezik mi?                                                                            | <b>91.13*</b> · diğer parça <b>91.14</b>                                |

\* Saatle birlikte gelen kayış (saate bağlı olsun olmasın) saatin pozisyonunda (91.01 / 91.02) kalır.



**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                     | Ayırt edici anahtar                                                     | Tipik sınav eşyası                               |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 91.01    | Kıymetli metal zarflı kol, cep saatleri    | Zarf tamamen kıymetli metal veya kaplama; inci, taşla birleşik olabilir | Altın zarflı kol saati, platin cep saati         |
| 91.02    | Diğer kol, cep saatleri                    | Adi metal, plastik vb. zarf; kakmalı adi metal zarf dahil               | Çelik zarflı kronograf, dalgıç saati, yüzük saat |
| 91.03    | Saat makinalı masa-duvar ve çalar saatler  | Not 3 makinası; 91.04 hariç                                             | Kuvars makinalı çalar saat, seyahat saati        |
| 91.04    | Alet tablosu saatleri                      | Taşıt, uçak, gemi, uzay aracı; makina önemsiz                           | Otomobil gösterge paneli saati                   |
| 91.05    | Diğer saatler                              | Not 3 dışı makina: sarkaçlı, büyük, senkron motorlu                     | Guguklu saat, bina saati, denizci kronometresi   |
| 91.06    | Zaman kontrol cihazları, zaman sayaçları   | Saat makinası veya senkron motor; kayıt ve ölçüm                        | Devam kayıt saati, satranç saati, dakika sayacı  |
| 91.07    | Zaman şalterleri                           | Belirli zamanda devre açıp kapama                                       | Vitrin ışığı zaman şalteri, jetonlu şalter       |
| 91.08    | Kol-cep saati makinaları (komple)          | Not 3 ölçüleri; zarfsız, birleştirilmiş                                 | Kuvars analog makina (pilli, pilsiz)             |
| 91.09    | Diğer saat makinaları (komple)             | Not 3 dışı; analog gösterge                                             | Sarkaçlı duvar saati makinası                    |
| 91.10    | Makina setleri, eksik makinalar, taslaklar | Birleştirilmemiş tam set; eksik makina                                  | Şablon, saat makinası taslağı                    |
| 91.11    | Kol-cep saati zarfları ve parçaları        | 91.01 / 91.02 saatlerinin zarfı                                         | Makinasız çelik kol saati zarfı, alt kapak       |
| 91.12    | Masa-duvar saati ve diğer zarflar          | Olağan saat zarfı tipinde olmak                                         | Ahşap duvar saati kasası, mermer kaide           |
| 91.13    | Saat kayışları, bantları, bilezikleri      | Her maddeden; saatle gelen hariç                                        | Deri kayış, çelik saat bileziği                  |
| 91.14    | Diğer saat aksamı                          | Kadran, ibre, yay, işlenmiş taş, tabla, köprü                           | Kadran, zemberek, yakut taş, ibre                |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                           | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 91 Not 1</b>            | Fasıl dışı: saat camları ve saat ağırlıkları (maddesine göre); saat zincirleri (71.13 veya 71.17); Bölüm XV Not 2'deki genel kullanıma mahsus adi metal parçalar, plastikten benzerleri (Fasıl 39) veya kıymetli metalden benzerleri (genellikle 71.15) — <b>saat yayları ise 91.14'tedir</b> ; rulman bilyeleri (73.26 veya 84.82); eşapmansız çalışan 84.12 eşyası; bilyalı rulmanlar (84.82); saat makinası veya parçası haline getirilmemiş Fasıl 85 eşyası. |
| <b>Fasıl 91 Not 2</b>            | 91.01 yalnızca zarfı <b>tamamen</b> kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplama metalden olan ya da bunların 71.01–71.04'teki inci veya kıymetli/yarı kıymetli taşlarla birleştirilmesiyle yapılmış zarflı saatleri kapsar. Adi metal zarflı olup kıymetli metal işlenmiş saatler (91.01 açıklama notunda: kıymetli metal kakmalı adi metal zarflı saatler) 91.02'dedir.                                                                                     |
| <b>Fasıl 91 Not 3</b>            | “Saat makinası”: pandül ve zemberek, kuvars kristali veya zaman aralıklarını tespitte elverişli başka bir sistemle ayarlanan, göstergesi olan veya mekanik gösterge birleştirilebilen tertibat. Kalınlığı <b>12 mm</b> 'yi, genişliği, uzunluğu veya çapı <b>50 mm</b> 'yi geçmez.                                                                                                                                                                               |
| <b>Fasıl 91 Not 4</b>            | Not 1 saklı kalmak şartıyla, hem saatlerde hem de diğer eşyada (ör. ayar aletleri) kullanılabilen makinalar ve diğer aksam ve parçalar Fasıl 91'de sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Genel Açıklamalar (ölçüm)</b> | Not 3'teki kalınlık, kadran tarafındaki dış tabladan (veya makinaya birleşik göstergenin görünen yüzünden) karşı dış tablaya kadar ölçülür; dışa taşan vida, somun vb. dikkate alınmaz. Genişlik, uzunluk veya çap ölçülürken kurma mili ve baş dikkate alınmaz.                                                                                                                                                                                                 |

| Kaynak                             | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar</b>           | Mobilya, lamba, hokka takımı, çakmak, el çantası, kalemlik, baston gibi diğer eşyayla birleştirilmiş saatlerin yeri genel yorum kurallarına göre belirlenir. Saatin içine konulan basit aydınlatma tertibatı Fasıl 91'de kalmasına engel değildir.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel Açıklamalar (hariç)</b>   | Güneş saatleri ve kum saatleri (maddesine göre); müzikli otomatlar ve zaman kadranı olmayan müzik kutuları (92.08); saat makinası olmayan oyuncak saatler, saat biçiminde Noel ağacı süsleri (95.03 veya 95.05); vitrin otomatları (96.18); sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar (Fasıl 97).                                                                                                                                           |
| <b>91.02 Açıklama Notu</b>         | Taşınmak veya takılmak için yapılan, her konumda çalışan saatler makina kalınlığına bakılmaksızın buradadır (kronograflar, zaman ölçen sayaçlar, broş ve yüzük saatler, güverte saatleri). Saatle birlikte gelen kayışlar (bağlı olsun olmasın) buradadır. Pedometreler 90.29, denizci kronometreleri 91.05'tedir.                                                                                                                             |
| <b>91.03 / 91.05 Açıklama Notu</b> | 91.03 yalnızca Not 3 makinalı ve günün saatini gösteren saatleri alır. Sarkaçlı saatler, kalınlığı 12 mm'yi veya genişliği, uzunluğu, çapı 50 mm'yi aşan makinalı saatler ve ayar sistemi olmayan makinalı (senkron motorlu) saatler 91.05'tedir. Ana saatin kumandasıyla çalışan tali saatlerden yalnızca dakika ve saniyeyi veya yalnızca saniyeyi gösterenler 91.06'dadır.                                                                  |
| <b>91.06 / 91.07 Açıklama Notu</b> | Her iki pozisyonda da saat makinası (tali veya senkron makina dahil) ya da senkron motor şarttır. Saat makinası veya senkron motoru olmayan elektronik kronometreler 90.31'de; mutaat saat kadranlı stadyum saatleri 91.05'te; metronomlar 92.09'da; zil çalmak yerine devre açıp kapayan zaman komütatörleri 91.07'dedir.                                                                                                                     |
| <b>91.08 / 91.09 Açıklama Notu</b> | Dijital elektronik makinada gösterge hücreleri makinanın parçasıdır; bunlar olmadan makina tam ve birleştirilmiş sayılmaz. Pille çalışan makinalar pil ile gelsin gelmesin 91.08'dedir. Makinalar diğer fasıllardaki alet ve cihazlara (ölçü aletleri, pedometreler, infilak tertibatı) mahsus olsa bile Fasıl 91'de kalır. Ayrı gelen senkron motorlar ve elektromıknatıslar ile eşapmansız yaylı motorlar (84.12) bu pozisyonlar dışındadır. |
| <b>91.10 Açıklama Notu</b>         | <b>Makina seti (şablon):</b> birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş tam parça seti. <b>Tamamlanmamış mekanik makina:</b> monte edilmiş, kadran, ibre veya kurma kolundan başka parçaları eksik makina. <b>Taslak:</b> tabla, köprü, takım, kurgu ve ayar tertibatı olan; eşapmanı, düzenleyicisi, ana yayı, kadranı veya ibreleri olmayan birleştirilmemiş parçalar.                                                                      |
| <b>91.11 / 91.12 Açıklama Notu</b> | Kol ve cep saati zarfları 91.11'de; masa, duvar, çalar saat, taşıt saati, devam kaydedici vb. zarfları ile kaide, sehpa, cam çerçeve gibi aksamı 91.12'dedir. Olağan saat zarfına benzemeyen, daha çok fenni cihazlara mahsus zarflar kendi pozisyonlarına; ayrı gelen camdan koruyucu fanuslar 70.20'ye gider.                                                                                                                                |
| <b>91.14 Açıklama Notu</b>         | Saatçi taşları yalnızca işlenmiş (tornalanmış, delinmiş, parlatılmış) veya monte edilmiş halde buradadır; işlenmemiş veya kabaca biçilmiş taşlar Fasıl 71'dedir. Tanımlanabilen taslaklar buradadır; delik açılmamış tabla ve köprü gibi tanımlanamayan metal parçalar maddesine göre sınıflandırılır.                                                                                                                                         |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                               | Pozisyon       | Neden                                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Güneş saati, kum saati                                             | Maddesine göre | Fasıl 91 Genel Açıklamalar, hariç tutma |
| Zaman kadranı olmayan müzik kutusu, şarkı söyleyen mekanik kuş     | 92.08          | Müzikli otomatlar Fasıl 91 dışı         |
| Saat makinası olmayan oyuncak saat; saat biçiminde Noel ağacı süsü | 95.03 / 95.05  | Fasıl 91 Genel Açıklamalar              |
| Pedometre, devir sayacı, taksimetre                                | 90.29          | 91.02 ve 91.06 hariç tutmaları          |
| Saat makinası veya senkron motoru olmayan elektronik kronometre    | 90.31          | 91.06 için makina veya motor şart       |
| Metronom                                                           | 92.09          | 91.06 hariç tutması                     |
| Saat zinciri                                                       | 71.13 / 71.17  | Fasıl 91 Not 1                          |
| Kayış tokası (kıymetli metal / adi metal)                          | 71.15 / 83.08  | 91.13 hariç tutması                     |
| Saat için ayrı gelen camdan koruyucu fanus                         | 70.20          | 91.12 hariç tutması                     |
| Eşapmansız yaylı motor (ör. müzik kutusu motoru)                   | 84.12          | Fasıl 91 Not 1; 91.09 hariç tutması     |
| Bilyalı rulman                                                     | 84.82          | Fasıl 91 Not 1                          |

| Eşya                                        | Pozisyon | Neden                                                        |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| İşlenmemiş veya kabaca biçilmiş saatçi taşı | Fasıl 71 | 91.14 Açıklama Notu                                          |
| Saat makinalı bilardo oyun süresi sayacı    | 91.06    | 95.04'te değil, Fasıl 91'de                                  |
| Saatler için zil, çan, gong                 | 91.14    | 92.06 hariç tutması; müzik aleti sayılmaz                    |
| Ahşap ayaklı salon saati kasası             | 91.12    | Fasıl 94 Not 1: saatler ve saat mahfazaları mobilya değildir |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Zarf belirler, kayış belirlemez.** 91.01 için zarfın tamamen kıymetli metalden veya kıymetli metalle kaplama metalden olması gerekir. Plastik zarfı saatin bileziği altın olsa da saat 91.02'dedir; kıymetli metal kakmalı adı metal zarf da 91.02'dir.
- **Taşıt saati her zaman 91.04.** Alet tablosuna mahsus saat, makinası Not 3 ölçülerine uysa bile 91.03'e değil 91.04'e gider.
- **Masa saatinin yerini makinası belirler.** 12 mm / 50 mm sınırına uyan makina 91.03; sarkaçlı, büyük veya ayar sistemi olmayan senkron motorlu saat 91.05.
- **Kronograf, kronometre, denizci kronometresi farklıdır.** Kronograf ve zaman ölçen sayaç (kol-cep) 91.02; denizci kronometresi 91.05; senkron motorlu kronometreler 91.06; makinası ve motoru olmayan elektronik kronometre 90.31.
- **Saat yayı genel kullanıma mahsus parça sayılmaz.** Not 1 genel kullanıma mahsus parçaları dışarıda bırakır, ama saat yaylarını açıkça 91.14'te tutar. Saat camı ve saat zinciri ise fasıl dışıdır.
- **Dijital makinada gösterge şarttır.** LED veya LCD gösterge hücreleri olmayan dijital makina 91.08 anlamında tam ve birleştirilmiş sayılmaz; gösterge eksik elektronik makina 91.10'daki tamamlanmamış makinadır.
- **Makina nereye takılırsa takılsın Fasıl 91'de kalır.** Pedometre, ölçü aletine veya infalak tertibatına takılacak saat makinası 91.08 / 91.09'dadır (Not 4).
- **Tali saatte gösterge belirleyicidir.** Saat ve dakikayı gösteren tali saat 91.05; yalnızca dakika ve saniye veya yalnızca saniye gösteren tali saat 91.06.
- **Saatle birleşik eşya GYK ile çözülür.** Saatli lamba, saatli çakmak veya saatli kalemliğin yeri genel yorum kurallarıyla bulunur; saatin içindeki basit aydınlatma tertibatı ise saati fasıldan çıkarmaz.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**BİLEK (01–02) · DUVAR (03–05) · CİHAZ (06–07) · MAKİNA (08–10) · ZARF (11–12) · KAYIŞ (13) · PARÇA (14)**

Fasıl dışarıdan içeriye ilerler: önce bilekteki saat, sonra duvardaki saat, sonra saatle çalışan cihazlar, sonra saatin kalbi olan makina, en son kabuk, kayış ve tek tek parçalar. Her ikilide “değerli/küçük” olan önce gelir: 91.01 kıymetli zarf, 91.03 küçük makinalı saat, 91.08 kol saati makinası, 91.11 kol saati zarfı.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda daha çok seçeneklerde veya çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan 4'lü pozisyon sorusu az sorulmuştur.
- Fasıl–eşya eşleştirmesi: “Saat 91. fasılda yer alır” gibi doğru bir ifadenin, hatalı fasıl numarası verilen ifadeler arasında kullanılması.
- Bölüm bilgisi: kol saatinin güneş gözlüğü ve gitarla aynı bölümde (Bölüm XVIII), tabancanın ise Bölüm XIX'da yer aldığı sorgulanması.
- GYK 3(b) set kavramı: kol saati, kalem ve çikolatanın birlikte paketlenmesinin belirli bir ihtiyaca hizmet etmediği için set sayılmaması.
- Mahfaza kuralı (GYK 5(a)): eşyaya uygun yapılmış ve onunla birlikte sunulan kutuların eşyayla birlikte sınıflandırılması; saat kutusu da bu mantıkla çözülür.

**BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Tarife Cetveli'ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Hububat 10. fasılda yer alır.
- B) Gübre 31. fasılda yer alır.
- C) Pamuk 53. fasılda yer alır.
- D) Cam 70. fasılda yer alır.
- E) Saat 91. fasılda yer alır.

**Cevap: C** — Pamuk Fasıl 52'dedir; Fasıl 53 diğer bitkisel dokumaya elverişli liflere aittir. Saatler ve bunların aksam ve parçaları Fasıl 91'in konusudur.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Kol-cep saati: zarf tamamen kıymetli metal / kaplama ise 91.01, değilse 91.02; kayış saatle gelirse saatle kalır.
- Masa-duvar-çalar saat: Not 3 makinası ( $\leq 12$  mm,  $\leq 50$  mm) 91.03; sarkaçlı, büyük, senkron motorlu 91.05; alet tablosu saati her durumda 91.04.
- Saatle çalışan cihaz: zaman kaydı veya ölçümü 91.06, devre açma-kapama 91.07; makina veya senkron motor yoksa Fasıl 90.
- Ayır gelen makina: komple Not 3 makinası 91.08, diğer komple makina 91.09, set-eksik-taslak 91.10.
- Zarf 91.11 / 91.12, kayış 91.13, diğer parça 91.14; saat yayı içeride, saat camı ve zinciri dışarıda.
- Güneş ve kum saati, zaman kadranı olmayan müzik kutusu, makinasız oyuncak saat Fasıl 91 dışındadır.

**FASIL 91 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, otomobillerin gösterge paneline monte edilmek üzere özel olarak imal edilmiş, makinasının kalınlığı 8 mm ve çapı 30 mm olan elektronik saat hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 91.03                      B) 91.04                      C) 91.05                      D) 91.09                      E) 87.08**
- 2- Tarife Cetveline göre, zarfı tamamen 18 ayar altından yapılmış ve zarfı elmas taşlarla süslenmiş, otomatik kurmalı mekanik kol saati hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 91.01                      B) 91.02                      C) 71.13                      D) 91.11                      E) 71.16**
- 3- Tarife Cetveline göre, saat makinası ile çalışan ve fabrikada çalışanların kartlarına geliş-gidiş tarihini, saatini ve dakikasını damgalayan devam kaydedici cihaz hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 84.72                      B) 90.29                      C) 91.05                      D) 91.06                      E) 91.07**
- 4- Tarife Cetveline göre, su ısıtıcısının elektrik devresini önceden ayarlanan günlük programa göre otomatik olarak açıp kapayan, senkron motorlu ve kadranlı zaman şalteri hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 85.36                      B) 91.06                      C) 91.07                      D) 90.32                      E) 91.09**
- 5- Tarife Cetveline göre zarfsız olarak gelen; komple, birleştirilmiş ve kullanıma hazır; kalınlığı 4 mm, çapı 26 mm olan analog göstergeli kuvars kol saati makinası (pili ayrıca ambalajlanmış) hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) 91.02                      B) 91.09                      C) 91.10                      D) 91.14                      E) 91.08**
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 91. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A) Satranç oyuncularını için iki makinalı süre saati**  
**B) Saat makinalı bilardo oyun süresi sayacı**  
**C) Kum saati**  
**D) Ağırlıkla çalışan sarkaçlı guguklu duvar saati**  
**E) Denizci kronometresi**
- 7- Ayrı olarak gelen aşağıdaki eşyadan hangisi 91.14 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Saat kadranı**  
**B) Delinmiş ve parlatılmış saatçi yakut taşı**  
**C) Kol saati ana yayı (zemberek)**  
**D) Kol saati camı**  
**E) Çalar saat için zil tokmağı**
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 91.06 pozisyonunda **yer almaz**?  
**A) Posta güvercinlerinin yuvaya dönüş zamanını kaydeden cihaz**  
**B) Saat makinası veya senkron motoru bulunmayan elektronik kronometre**  
**C) Bekçi kontrol saati**  
**D) Belirli bir dakika dolunca zil çalan dakika sayacı (minütye)**  
**E) Telefon konuşmalarının süresini kaydeden zaman sayacı**
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 91.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A) Çelik zarflı, derinlik göstergeli dalgıç kol saati**  
**B) Körler için kabartmalı, adi metal zarflı cep saati**  
**C) Yüzüğe yerleştirilmiş adi metal zarflı saat**  
**D) Çelik zarflı kronograf**  
**E) Pedometre**
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?  
**A) Not 3 ölçülerine uyan kuvars makinalı çalar saat**  
**B) Ağırlıkla çalışan sarkaçlı guguklu duvar saati**  
**C) Sarkaçlı ayaklı salon saati**  
**D) Ayar sistemi bulunmayan senkron motorlu duvar saati**  
**E) Denizci kronometresi**

11- Ayrı olarak gelen aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ahşap duvar saati zarfı
- B) Çalar saat zarfı
- C) Mermerden masa saati kaidesi
- D) Makinasız paslanmaz çelik kol saati zarfı
- E) Taşıt alet tablosu saatinin zarfı

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Metronom
- B) Saat makinalı satranç süre saati
- C) Zilli dakika sayacı (minütye)
- D) Saat makinalı bilardo oyun süresi sayacı
- E) Stadyumlar için oyun süresini gösteren zaman sayacı

13- Ayrı olarak gelen aşağıdaki eşya gruplarından hangisinde yer alanların **tamamı** aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Saat camı – kadran – ibre
- B) Saat kayışı – saat zinciri – saat bileziği
- C) Kol saati zarfı – duvar saati zarfı – kol saati zarfı alt kapağı
- D) Makina seti (şablon) – saat makinası taslağı – komple ve birleştirilmiş kol saati makinası
- E) Kadran – ibre – saat yayı

14- Fasıl 91 Not 3'e göre, bir makinanın "saat makinası" sayılabilmesi için ölçüleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kalınlığı 10 mm'yi, genişliği, uzunluğu veya çapı 40 mm'yi geçmez.
- B) Kalınlığı 12 mm'yi, genişliği, uzunluğu veya çapı 50 mm'yi geçmez.
- C) Kalınlığı 12 mm'yi geçmez; genişlik, uzunluk veya çap için sınır yoktur.
- D) Kalınlığı 50 mm'yi, genişliği, uzunluğu veya çapı 12 mm'yi geçmez.
- E) Kalınlığı 15 mm'yi, genişliği, uzunluğu veya çapı 50 mm'yi geçmez.

15- Fasıl 91 Not 2 ve 91.01 açıklama notuna göre aşağıdaki kol saatlerinden hangisi 91.01 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Zarfı paslanmaz çelikten, kadranı altın yaldızlı kol saati
- B) Zarfı adi metalden olup kıymetli metal kakmalı kol saati
- C) Zarfı tamamen platinden, kayışı deriden kol saati
- D) Zarfı plastikten, bileziği altından kol saati
- E) Zarfı titandan, camı sentetik safirden kol saati

16- 91.10 pozisyonu açıklama notuna göre "saat makinası taslağı" aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş halde pazarlanan, saat makinası parçalarının tam bir setidir.
- B) Monte edilmiş, fakat kadran, ibre veya kurma kolundan başka parçaları eksik olan mekanik makinadır.
- C) Monte edilmiş, fakat pillerden başka bazı parçaları eksik olan elektronik makinadır.
- D) Zarfı ve kayışı bulunmayan, komple ve birleştirilmiş makinadır.
- E) Tabla, köprü, takım ve kurgu tertibatı olan; eşapmanı, düzenleyicisi, ana yayı, kadranı ve ibreleri olmayan birleştirilmemiş parçalardır.

17- Fasıl 91 Not 4'e göre, hem saatlerde hem de ayar aletleri gibi başka eşyada kullanılmaya elverişli makinalar ve diğer aksam ve parçalar hakkında aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Not 1 hükmü saklı kalmak şartıyla Fasıl 91'de sınıflandırılır.
- B) Takılacakları eşyanın aksam ve parçası olarak sınıflandırılır.
- C) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyonda sınıflandırılır.
- D) Esas kullanım alanı saat değilse Fasıl 90'da sınıflandırılır.
- E) Yalnızca kıymetli metalden olanlar Fasıl 91'de kalır.

**18-** Tarife Cetveline göre, bir kol saati ile birlikte sunulan, bu saate uygun olarak yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve normal olarak saatle birlikte satılan deri kaplı saat kutusu nasıl sınıflandırılır?

- A) Kutu ve saat ayrı ayrı kendi pozisyonlarında, GYK 1
- B) Kutu ve saat birlikte, kutunun pozisyonunda, GYK 3(b)
- C) Kutu ve saat birlikte, numara sırasına göre sonuncu pozisyonda, GYK 3(c)
- D) Kutu saatle birlikte, saatin pozisyonunda, GYK 5(a)
- E) Kutu saatle birlikte, saatin pozisyonunda, GYK 5(b)

**19-** Perakende satış kutusunda; komple ve birleştirilmiş sarkaçlı saat makinası, kadrans, ibreler ve ahşap zarf birlikte ancak birleştirilmemiş halde sunulmaktadır. Parçalar yalnızca vidalarla monte edilerek duvar saati haline gelmektedir. Bu eşyanın sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları kullanılır?

- A) GYK 1 ve 6      B) GYK 1, 2(a) ve 6      C) GYK 1, 2(b) ve 6      D) GYK 1, 3(b) ve 6      E) GYK 1, 3(c) ve 6

**20-** Ayrı olarak gelen aşağıdaki eşyayı sınıflandırdıkları yerle eşleştiriniz.

I. Saat zinciri

II. Deri kol saati kayışı

III. Saat camı

IV. Kol saati ana yayı

a) 91.13 · b) 91.14 · c) 71.13 veya 71.17 · d) Mamul olduğu maddeye göre

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d
- B) I-c, II-a, III-b, IV-d
- C) I-c, II-a, III-d, IV-b
- D) I-d, II-a, III-c, IV-b
- E) I-c, II-b, III-d, IV-a

**21-** Fasıl 91 açıklama notlarına göre, ana saatin kumandasıyla çalışan tali saatlerden saat ve dakikayı gösterenler ..... pozisyonunda; yalnızca dakika ve saniyeyi veya yalnızca saniyeyi gösterenler ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 91.05 – 91.06      B) 91.06 – 91.05      C) 91.03 – 91.06      D) 91.05 – 91.07      E) 91.04 – 91.06

**22-** Fasıl 91 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Taşıtların alet tablolarına mahsus saatler, makinalarının tipi ve kalınlığı ne olursa olsun 91.04'tedir.

II. Saat yayları genel kullanıma mahsus parça sayılarak Bölüm XV'te sınıflandırılır.

III. Saatlerin içine konulan basit aydınlatma tertibatı, bunların Fasıl 91'de kalmasına engel değildir.

IV. Güneş saatleri ve kum saatleri 91.05'te yer alır.

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, II ve III      D) III ve IV      E) I ve III

**23-** 91.08 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Pil ile çalışan kol saati makinaları, pil ile birlikte gelme de 91.08'de sınıflandırılır.

II. Dijital zaman göstergeli elektronik makinalar, gösterge hücreleri olmadan da tam ve birleştirilmiş sayılır.

III. Not 3 tanımına uyan bir makina, bir pedometreye takılmak üzere getirilse de 91.08'de kalır.

IV. Analog göstergeli makinalar kadransız ve ibresiz olarak da 91.08'de sınıflandırılabilir.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I, III ve IV      D) II, III ve IV      E) I ve IV

**24-** Paslanmaz çelik zarflı; akrep, yelkovan ve saniye ibrelerine ek olarak düğmeye basılarak başlatılıp durdurulan ve sıfırlanan bir merkezi saniye ibresi ile bu ibrenin kaç dakika çalıştığını gösteren bir ibresi bulunan; 100 m'ye kadar su geçirmez, pille çalışan bir kol saati, kendisine henüz takılmamış silikon kayışıyla aynı kutuda sunulmaktadır. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 91.01      B) 91.02      C) 91.06      D) 91.08      E) 91.13

**25-** Bir otel lobisi için üretilmiş, ağırlıkla çalışan ve sarkaçla düzenlenen makinası 25 cm genişliğinde olan, saat başlarında gong çalan, ahşap zarflı ayaklı salon saatinin zarfı içinde ayrıca küçük bir aydınlatma ampülü bulunmaktadır. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 91.03      B) 91.09      C) 94.03      D) 91.05      E) 94.05



**FASIL 91 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-B</b>  | <b>2-A</b>  | <b>3-D</b>  | <b>4-C</b>  | <b>5-E</b>  |
| <b>6-C</b>  | <b>7-D</b>  | <b>8-B</b>  | <b>9-E</b>  | <b>10-A</b> |
| <b>11-D</b> | <b>12-A</b> | <b>13-E</b> | <b>14-B</b> | <b>15-C</b> |
| <b>16-E</b> | <b>17-A</b> | <b>18-D</b> | <b>19-B</b> | <b>20-C</b> |
| <b>21-A</b> | <b>22-E</b> | <b>23-C</b> | <b>24-B</b> | <b>25-D</b> |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 91.04, kara nakil vasıtaları, uçaklar, uzay araçları ve gemilerin alet tablolarına mahsus saatleri, makinasının tipi ve kalınlığına bakılmaksızın kapsar. Makinanın Not 3 ölçülerine uyması 91.03'ü düşündürür; tuzak budur. 91.05 diğer saatler, 91.09 zarfsız makinalar içindir; pozisyon metni bu saatleri açıkça saydığından taşıt parçası olarak 87.08'e de gitmez.

**Dayanak:** 91.04 Açıklama Notu; 91.03 Açıklama Notu, hariç tutma (a).

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 91 Not 2'ye göre zarfı tamamen kıymetli metalden olan veya kıymetli metalin 71.01–71.04'teki inci ya da kıymetli taşlarla birleştirilmesiyle yapılan zarflı saatler 91.01'dedir. 91.02 adi metal zarflı saatler, 91.11 makinasız zarflar içindir. Fasıl 71, Fasıl 91 eşyasını kapsamadığından mücevher (71.13) veya taşlı eşya (71.16) çeldiricidir.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 2; 91.01 Açıklama Notu; Fasıl 71 Not 3(l).

**3- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 91.06, saat makinalı veya senkron motorlu zaman kontrol cihazlarını ve zaman sayaçlarını kapsar; devam kaydeden cihazlar açıklama notunda ilk sırada sayılmıştır. 91.05 günün saatini gösteren saatler, 91.07 devre açıp kapayan zaman şalterleri içindir. Büro makinası (84.72) veya sayaç (90.29) çeldiricidir.

**Dayanak:** 91.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu (1).

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 91.07, asıl görevi belirli zamanlarda elektrik devrelerini otomatik olarak açıp kapamak olan saat makinalı veya senkron motorlu cihazları kapsar; açıklama notu su ısıtıcıları gibi ısıtma devrelerini örnek verir. 91.06 zamanı kaydeden veya ölçen cihazlar içindir. Senkron motorun varlığı eşyayı genel şalter (85.36) veya ayar cihazı (90.32) olmaktan çıkarır.

**Dayanak:** 91.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 3 ölçülerine ( $\leq 12$  mm,  $\leq 50$  mm) uyan, komple ve birleştirilmiş makina 91.08'dedir; pille çalışan makinalar pil ile gelsin gelmesin burada kalır. 91.09 Not 3 ölçülerini aşan diğer makinalar, 91.10 birleştirilmemiş setler ve eksik makinalar içindir. Zarfı olmadığı için saat (91.02) sayılmaz.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 3; 91.08 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 91 Genel Açıklamalarına göre güneş saatleri ve kum saatleri fasıl dışıdır; mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır. Satranç süre saati ve saat makinalı bilardo sayacı 91.06'da; guguklu saat ve denizci kronometresi 91.05'tedir. Bilardo sayacının Fasıl 95'e gideceğini sanmak tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıl 91 Genel Açıklamalar; 91.05 ve 91.06 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 91 Not 1'e göre saat camları fasıl dışıdır ve mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır. Kadranlar, işlenmiş taşlar, yaylar ve çalar tertibat aksamı 91.14'te sayılmıştır. Ana yayın genel kullanıma mahsus parça sanılması tuzaktır; Not 1 saat yaylarını açıkça 91.14'te tutar.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 1; 91.14 Açıklama Notu (A), (C), (D), (E).

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 91.06 için saat makinası veya senkron motor şarttır; bunları içermeyen elektrikli veya elektronik kronometreler 90.31'dedir. Güvercin dönüş kaydedicisi, bekçi kontrol saati, minütye ve telefon konuşma sayacı 91.06 açıklama notunda tek tek sayılmıştır.

**Dayanak:** 91.06 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 91.02 açıklama notu pedometreleri hariç tutar ve 90.29'a gönderir. Derinlik göstergeli spor saatleri, körler için kabartmalı saatler, yüzüklere yerleştirilen saatler ve kronograflar ise zarfları adi metalden olduğu için 91.02'dedir.

**Dayanak:** 91.02 Açıklama Notu, hariç tutma (a).

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3 anlamında saat makinası taşıyan çalar saat 91.03'tedir. Sarkaçlı saatler, ayar sistemi olmayan senkron motorlu saatler, guguklu saatler ve denizci kronometreleri 91.05'tedir. Tuzak, "çalar saat" ifadesinin 91.05'in alt kırılımında da geçmesidir; belirleyici olan makinadır.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 3; 91.03 Açıklama Notu; 91.05 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 91.01 ve 91.02 saatlerinin (kol, cep saatleri) zarfları 91.11'dedir. Masa ve duvar saati zarfları, çalar saat ve motorlu taşıt saati zarfları ile kaide, sehpa gibi zarf aksamı 91.12'dedir. Zarfın mermer veya ahşap olması sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** 91.11 ve 91.12 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Metronomlar 91.06'dan açıkça hariç tutulmuş olup 92.09'dadır (Fasıl 92). Satranç saati, minütye, bilardo süre sayacı ve stadyum zaman sayacı 91.06'da sayılan zaman sayaçlarıdır. Metronomun zaman ölçtüğü için Fasıl 91'de olduğunu sanmak tuzaktır.

**Dayanak:** 91.06 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; 92.09 Açıklama Notu (A).

**13- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kadran, ibre ve saat yayı 91.14'tedir. Saat camı maddesine göre, saat zinciri 71.13 / 71.17'de; duvar saati zarfı 91.12'de (kol saati zarfı 91.11); komple kol saati makinası 91.08'de (set ve taslak 91.10) yer aldığından diğer gruplar karışıktır.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 1; 91.08, 91.10, 91.11, 91.12, 91.14 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3'e göre saat makinalarının kalınlığı 12 mm'yi, genişliği, uzunluğu veya çapı 50 mm'yi geçmez. Bu sınırları aşan makinalar 91.09'a, bu makinalı saatler 91.05'e gider. Kalınlık ölçülürken dışa taşan vidalar, genişlik ölçülürken kurma mili ve baş dikkate alınmaz.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 3; Fasıl 91 Genel Açıklamalar (ölçüm yöntemleri).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 91.01 için belirleyici olan zarftır: zarf tamamen kıymetli metalden (platin) olduğundan saat 91.01'dedir; deri kayış sonucu değiştirmez. Kıymetli metal kakmalı adi metal zarflı saatler açıklama notu gereği 91.02'dedir. Altın kadran veya altın bilezik, zarf adi metal ya da plastik olduğu sürece saati 91.01'e taşımaz.

**Dayanak:** Fasıl 91 Not 2; 91.01 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Açıklama notuna göre taslak; tablası, köprüleri, takımı, kurgu ve ayar tertibatı bulunan, fakat eşapmanı, pandül ve zembereği veya diğer düzenleyicisi, ana yayı, kadranı ya da ibreleri olmayan birleştirilmemiş parçalardır. A makina setinin, B ve C tamamlanmamış makinaların tanımıdır; D ise 91.08 / 91.09'daki komple makinadır.

**Dayanak:** 91.10 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 4, Not 1 saklı kalmak kaydıyla, hem saatlerde hem diğer eşyada kullanılabilen makinaları ve parçaları Fasıl 91'de tutar. 91.14 açıklama notu da oyuncak, sayaç ve ölçü aletlerinde kullanılabilen yay, çark, taş ve ibreleri bu pozisyonda sayar. Tuzak, bu parçaları takıldıkları cihazın parçası saymaktır; ancak Not 1'deki istisnalar (saat camı, genel kullanıma mahsus parça) yine dışarıdadır.

**Dayanak:** *Fasıl 91 Not 4; 91.14 Açıklama Notu.*

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belli bir eşyaya uygun yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve eşyayla birlikte sunulan, normal olarak onunla satılan kutuları eşyayla birlikte sınıflandırır. GYK 5(b) yalnızca olağan ambalaj malzemeleri içindir; sürekli kullanıma elverişli kutulara uygulanmaz. Saat ve kutusu bir set (3(b)) değildir.

**Dayanak:** *GYK 5(a) ve 5(b) Açıklama Notları.*

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bütün parçaları birlikte sunulan ve yalnızca montaj işlemi gerektiren eşya, GYK 2(a) uyarınca monte edilmiş eşya gibi sınıflandırılır; sarkaçlı makina nedeniyle duvar saati 91.05'e gider. Bu, tek bir eşyanın demonte halidir; farklı eşyadan oluşan bir set (3(b)) değildir. 91.10'daki makina seti ise yalnızca makina parçalarını kapsar.

**Dayanak:** *GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII); 91.05 ve 91.10 Açıklama Notları.*

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1'e göre saat zincirleri 71.13 veya 71.17'de, saat camları maddesine göre sınıflandırılır. Kayış, bant ve bilezikler 91.13'te; saat yayları ise Not 1'in açık hükmüyle 91.14'tedir. Camın 91.14'e girdiğini sanmak en sık hatadır.

**Dayanak:** *Fasıl 91 Not 1; 91.13 ve 91.14 Açıklama Notları.*

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Elektrikli saat sistemlerinin saat ve dakikayı gösteren tali saatleri 91.05'tedir. Saat ayarı vb. için kullanılan, yalnızca dakika ve saniyeyi veya saniyeyi gösteren tali saatler 91.05'ten hariç tutulmuş ve 91.06'da sayılmıştır. 91.07 devre açıp kapayan zaman şalterleri içindir.

**Dayanak:** *91.05 Açıklama Notu; 91.06 Açıklama Notu (12).*

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** I, 91.04 açıklama notuna; III, fasıl genel açıklamalarına uygundur. II yanlıştır: Not 1 genel kullanıma mahsus parçaları hariç tutar ama saat yaylarını açıkça 91.14'te bırakır. IV yanlıştır: güneş ve kum saatleri fasıl dışıdır, maddesine göre sınıflandırılır.

**Dayanak:** *Fasıl 91 Not 1; Fasıl 91 Genel Açıklamalar; 91.04 Açıklama Notu.*

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** I, III ve IV 91.08 açıklama notunda açıkça yer alır. II yanlıştır: dijital makinada gösterge hücreleri makinanın iç kısmıdır; onlar olmadan makina 91.08 anlamında tam ve birleştirilmiş sayılmaz (91.10'daki tamamlanmamış makina olur). III, Not 4 ile de desteklenir.

**Dayanak:** *91.08 Açıklama Notu; 91.10 Açıklama Notu; Fasıl 91 Not 4.*

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Eşya günün saatini göstermekle birlikte kısa süreleri de ölçen bir kronograftır; zarfı adi metal olduğundan 91.02'dedir. Saatle birlikte gelen kayışlar bağlı olmasa da saatin pozisyonunda kalır, 91.13'e gitmez. Kronograflı saatler 91.06'dan açıkça hariç tutulmuştur; 91.01 kıymetli metal zarf ister.

**Dayanak:** *91.02 Açıklama Notu; 91.06 hariç tutmalar; 91.13 hariç tutmalar; Fasıl 91 Not 2.*

**25- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Sarkaçlı ve 50 mm'yi aşan makinalı saat Not 3 anlamında "saat makinalı" olmadığından 91.03'e değil 91.05'e girer. Saatin içindeki basit aydınlatma tertibatı Fasıl 91'de kalmasına engel değildir; Fasıl 94 Not 1 de saatleri ve saat mahfazalarını mobilya kapsamından çıkarır. 91.09 zarfsız makinalar içindir.

**Dayanak:** *Fasıl 91 Not 3; 91.03 ve 91.05 Açıklama Notları; Fasıl 91 Genel Açıklamalar; Fasıl 94 Not 1.*

## FASIL 92

## Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Bölüm XVIII — Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 92’de önce eşyanın gerçek bir müzik aleti olup olmadığına (oyuncak, Fasıl 85 cihazı, elektronik müzik modülü değil) bakılır; sonra sesin nasıl üretildiğine: klavyeli telli 92.01, diğer telli 92.02, nefesli 92.05, vurmali 92.06, elektriksiz normal çalınamayan elektrikli-elektronik alet 92.07, bunların dışında kalan müzik kutusu, düdük ve benzerleri 92.08; parça, aksesuar, metronom ve diyapozon 92.09.**

- Elektrikli pikap veya amplifikatör takılı olsa da bu tertibat olmadan çalınabilen mutaat alet kendi pozisyonunda kalır (ses kutulu gitar 92.02); elektrik olmadan normal çalınamayan alet 92.07’dedir (ses kutusu olmayan elektro gitar, elektronik org). Elektrikli otomatik piyano ise 92.01’de kalır.
- Alete takılmamış veya aynı kabine yerleştirilmemiş mikrofön, amplifikatör, hoparlör, kulaklık Fasıl 85 veya 90’da; elektronik müzik modülleri 85.43’te; oyuncak niteliğindeki aletler 95.03’te; tripodlar 96.20’de; temizleme fırçaları 96.03’tedir.
- Not 2: 92.02 ve 92.06 aletleriyle birlikte gelen, normal sayıdaki yay ve bagetler aletle aynı pozisyonunda; 92.09’daki kart, disk ve rulolar ise aletle gelse bile ayrı eşyadır.
- 92.03 ve 92.04 numaraları boştur; akordeonlar ve klavyeli borulu orglar nefesli aletler pozisyonu 92.05’tedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                        | Sonuç                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | Oyuncak niteliğinde mi? (malzeme, kaba işçilik, müzikal kusur)                                              | 95.03                              |
| 2    | Koleksiyon eşyası veya 100 yılı aşkın antika mı?                                                            | 97.05 / 97.06                      |
| 3    | Alete takılmamış mikrofön, amplifikatör, hoparlör ya da elektronik müzik modülü mü?                         | Fasıl 85 (85.18, 85.43) / Fasıl 90 |
| 4    | Ses elektrikle üretiliyor veya yükseltiliyor ve alet elektriksiz normal çalınamıyor mu?                     | 92.07*                             |
| 5    | Klavyeli telli alet mi? (piyano, otomatik piyano, klavsen, spinet)                                          | 92.01                              |
| 6    | Diğer telli alet mi? (keman, kontrbas, gitar, mandolin, arp, czimbalo)                                      | 92.02                              |
| 7    | Nefesli alet mi? (borulu org, armonyum, akordeon, armonika, flüt, trompet, gayda)                           | 92.05                              |
| 8    | Vurmali alet mi? (davul, ksilofon, zil, kastanyet, selesta, karillon)                                       | 92.06                              |
| 9    | Müzik kutusu, orkestriyon, laterna, fuar orgu, mekanik öten kuş, müzik testeresi, düdük, av çağrı aleti mi? | 92.08                              |
| 10   | Parça, aksesuar, tel, metronom, diyapozon, akort düdüğü, kart-disk-rulo mu?                                 | 92.09                              |

\* Delikli rulolarla çalınan elektrikli otomatik piyano 92.07’ye değil 92.01’e girer.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon      | Kapsam                                            | Ayırt edici anahtar                                       | Tipik sınav eşyası                                             |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 92.01         | Piyanolar, klavsenler, klavyeli telli aletler     | Klavye + tokmakla vurulan tel; otomatik piyano dahil      | Düz ve kuyruklu piyano, otomatik piyano, klavsen               |
| 92.02         | Telli diğer müzik aletleri                        | Yayla veya parmak, mızrapla çalınır                       | Keman, viyolonsel, gitar, mandolin, arp                        |
| 92.03 / 92.04 | Boş pozisyon numaraları                           | Kullanılmıyor; org ve akordeon 92.05'te                   | —                                                              |
| 92.05         | Nefesli müzik aletleri                            | Üfleme veya körük; fuar ve sokak orgu hariç               | Borulu org, akordeon, armonika, klarnet, trompet, gayda        |
| 92.06         | Vurmalı müzik aletleri                            | Çubuk, tokmak, elle vurma veya sallama                    | Davul, darbuka, ksilofon, zil, kastanyet, selesta              |
| 92.07         | Sesi elektrikle üretilen veya yükseltilen aletler | Elektriksiz normal çalınamaz                              | Elektronik org, ses kutusuz elektro gitar, elektronik akordeon |
| 92.08         | Müzik kutuları, orkestriyonlar, düdükler vb.      | Başka yerde yer almayan aletler; çağrı ve işaret aletleri | Müzik kutusu, laterna, av çağrı düdüğü, işaret düdüğü          |
| 92.09         | Aksam, parça, aksesuar; metronom, diyapozon       | Tel, klavye, mekanizma, kart-disk-rulo dahil              | Keman teli, piyano mekanizması, metronom, nota taşıyıcı        |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 92 Not 1</b>               | Fasıl dışı: (a) Bölüm XV Not 2'deki genel kullanıma mahsus adi metal parçalar ve plastikten benzerleri (Fasıl 39); (b) fasıl eşyası ile kullanılan ama alete takılmamış veya aynı kabine yerleştirilmemiş Fasıl 85 veya 90'daki mikrofona, yükselteç, hoparlör, kulaklık, şalter, stroboskop vb.; (c) oyuncak niteliğindeki alet ve cihazlar (95.03); (d) müzik aleti temizleme fırçaları (96.03), monopod, bipod, tripod ve benzerleri (96.20); (e) koleksiyon eşyası, antikalar (97.05, 97.06). |
| <b>Fasıl 92 Not 2</b>               | 92.02 veya 92.06 aletlerinin çalınmasında kullanılan, aletle birlikte getirilen, aletle kullanılmaya yetecek <b>normal miktarda</b> olan ve onunla kullanılacağı açık olan yay, baget ve benzerleri aletle aynı pozisyonda sınıflandırılır. 92.09'daki kart, disk ve rulolar aletle beraber getirilse dahi aletin parçası sayılmaz; ayrı eşyadır.                                                                                                                                                 |
| <b>Genel Açıklamalar (elektrik)</b> | Elektrikli pikap ve amplifikatör tertibatı olan piyano, gitar vb. mutad tipte aletler, bu tertibat olmadan da kullanılabilirse kendi pozisyonlarında kalır. Aletle bütün oluşturmayan veya aynı gövdeye monte edilmemiş elektrikli tertibat 85.18'dedir. Elektrikli veya elektronik tertibat olmadan kullanılamayan aletler (92.01'deki otomatik piyanolar hariç) 92.07'dedir: elektronik gitarlar, piyanolar, orglar, akordeonlar, çan takımları gibi.                                           |
| <b>Genel Açıklamalar (hariç)</b>    | Elektronik müzik modülleri 85.43'te. Maddesi, kaba işçiliği, müzikal kusurları veya diğer vasıfları bakımından oyuncak olduğu açıkça görülen aletler (ağız armonikası, keman, akordeon, trampet, müzik kutusu vb.) Fasıl 95'te. Koleksiyon eşyası 97.05'te, 100 yılı aşan antikalar 97.06'da.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>92.01 / 92.02 Açıklama Notu</b>  | 92.01 klavyeli ve tokmakla vurulan telli piyanoları (düz, kuyruklu), delikli kağıt veya mukavva rulolarla çalınan mekanik, pnömatik veya elektrikli otomatik piyanoları, klavsen ve spinetleri kapsar; elektronik piyanolar 92.07'dedir. 92.02 yaylı (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas) ve parmak/mızrapla çalınan (mandolin, gitar, banço, ukulele, zitar, balalayka, arp) aletleri, rüzgar arplerini ve tokmakla çalınan czimbaloları kapsar. Ses kutusu olmayan elektro gitar 92.07'dedir.  |
| <b>92.05 Açıklama Notu</b>          | "Pirinç-üfleme" terimi aletin malzemesini değil ses kalitesini ifade eder. Klavyeli borulu orglar, armonyumlar, akordeonlar ve bandonyonlar, ağız armonikaları, flüt, obua, klarnet, saksofon gibi ağaç-üfleme aletleri, okarınalar ve gaydalar buradadır. Orgla birlikte gelen konsol ve org zarfı 92.05'te, ayrı gelirse 92.09'dadır. Orkestriyonlar ve sokak orgları 92.08'de, elektronik org ve akordeonlar 92.07'dedir.                                                                      |
| <b>92.06 Açıklama Notu</b>          | Davul, darbuka, tef, timpani, tamtam, zil, gong, üçgen, kastanyet, ksilofon, metallofon, klavyeli selesta, borulu çanlar, marakas, klave, fleksaton ve kamu binalarında müzik yayını için karillonlar buradadır. Elektronik vurmalı aletler 92.07'de; müzik aleti sayılmayan kapı veya masa zilleri ve gongları 83.06 veya 85.31'de; saatler için zil ve çanlar 91.14'tedir.                                                                                                                      |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>92.07 Açıklama Notu</b> | Aletin bünyesine girmiş veya aynı zarfa monte edilmiş elektrikli-elektronik cihazlar, taşıma kolaylığı için ayrı ambalajlanmış olsa bile aletle birlikte sınıflandırılır; aletle bütün oluşturmayan amplifikatör ve hoparlörler Fasıl 85'tedir. Piyanoya adapte edilebilen elektronik aletler piyanoya gelsin gelmesin 92.07'dedir. Elektrikli otomatik piyanolar 92.01'dedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>92.08 Açıklama Notu</b> | Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, mekanik öten kuşlar, müzik testereleri, çingırak ve ağızla üflenen sirenler, av hayvanı çağrı düdüğü, ağızla üflenen işaret düdüğü ve çağrı kornaları buradadır. Müzik mekanizmalı saat, minyatür mobilya, vazo, seramik gibi faydalı veya hediyelik eşya ile elektronik müzik modüllü kol saati, kupa ve tebrik kartları müzik kutusu sayılmaz; mekanizmasız hallerinin pozisyonuna girer. Kapı, masa, bisiklet zilleri (83.06, 85.31), taşıt kornaları ve vapur düdüğü (maddesine göre veya Bölüm XVI–XVII), elektrikli ses işaret cihazları (85.12, 85.31) hariçtir.                                                                                              |
| <b>92.09 Açıklama Notu</b> | Metronom, diyapozon (tıpta kulak muayenesinde kullanılanlar dahil) ve akort düdüğü hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın buradadır. Müzik kutusu mekanizmaları, aletlere ait olduğu anlaşılan teller (katgüt, ipek, sentetik monofilament, metal), klavye, piyano mekanizması, org boruları, akordeon körükleri, ağızlıklar, davul derileri, aletin üzerine takılan nota taşıyıcılar ve kart, disk, rulolar buradadır. Akort aletleri 82.05, müzik kutusu yaylı motorları 84.12, saat makineleri 91.08–91.10, piyano tabureleri 94.01, yere konan nota sehpaları 94.03, piyano aydınlatma mesnetleri 94.05, kalıplanmış reçine 96.02, fırçalar 96.03'tedir; işlenmemiş tuş taslakları 96.01 veya Fasıl 39'dadır. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                        | Pozisyon                       | Neden                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Oyuncak piyano, oyuncak trampet, oyuncak ağız armonikası    | 95.03                          | Fasıl 92 Not 1(c); oyuncak niteliği                    |
| Elektronik müzik modülü                                     | 85.43                          | Fasıl 92 Genel Açıklamalar                             |
| Alete takılmamış amplifikatör, hoparlör, mikrofon           | 85.18                          | Fasıl 92 Not 1(b)                                      |
| Ayrı gelen müzik aleti mahfazası                            | 42.02                          | Aletle gelirse GYK 5(a) ile aletin pozisyonunda        |
| Müzik aletini temizleme fırçası                             | 96.03                          | Fasıl 92 Not 1(d)                                      |
| Müzik aleti için tripod, monopod                            | 96.20                          | Fasıl 92 Not 1(d); alete takılan mesnet ise 92.09      |
| Piyano taburesi                                             | 94.01                          | 92.09 hariç tutması                                    |
| Yere konularak kullanılan nota sehpası                      | 94.03                          | 92.09 hariç tutması; alete takılan nota taşıyıcı 92.09 |
| Piyano için aydınlatma mesneti                              | 94.05                          | 92.09 hariç tutması                                    |
| Akort anahtarı (akort aleti)                                | 82.05                          | 92.09 hariç tutması                                    |
| Müzik kutusu için diğer parçalarla donatılmamış yaylı motor | 84.12                          | 92.09 hariç tutması                                    |
| Kapı, masa, bisiklet zili; müzik aleti olmayan gong         | 83.06 / 85.31                  | 92.06 ve 92.08 hariç tutmaları                         |
| Elektrikli ses işaret cihazı, taşıt korna                   | 85.12 / 85.31                  | 92.08 hariç tutması                                    |
| Saat için zil, çan, gong                                    | 91.14                          | 92.06 hariç tutması                                    |
| Müzik mekanizmalı hediyelik vazo, minyatür mobilya, saat    | Mekanizmasız halinin pozisyonu | 92.08 Açıklama Notu                                    |
| Metronom (zaman ölçse de)                                   | 92.09                          | Fasıl 91'de değil; 91.06 hariç tutması                 |



## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Elektrik var diye 92.07 değildir.** Ses kutulu gitara pikap ve amplifikatör takılmış olsa da elektriksiz çalınabildiği için 92.02'dedir; ses kutusu olmayan elektro gitar 92.07'dedir.
- **Elektrikli otomatik piyano 92.01'dir.** 92.07'nin tek açık istisnası budur; elektronik piyano ise 92.07'dir.
- **Klavye pozisyonu belirlemez.** Selesta klavyelidir ama vurmalıdır (92.06); akordeon ve borulu org klavyelidir ama nefeslidir (92.05). 92.01 klavyeli *telli* aletler içindir.
- **Yay ve baget aletle gider, kart-disk-rulo gitmez.** Not 2 yalnızca 92.02 ve 92.06 aletlerinin normal sayıdaki yay ve bagetleri için geçerlidir; otomatik aletlerin kart, disk ve ruloları her durumda 92.09'dadır.
- **Amplifikatör aletin içinde mi?** Alete takılı veya aynı kabine yerleştirilmiş elektrikli cihaz aletle birlikte sınıflandırılır (ayrı ambalajlansa bile); aletle bütün oluşturmayan amplifikatör ve hoparlör Fasıl 85'e gider.
- **Müzik mekanizmalı hediye eşya müzik kutusu değildir.** Müzikli vazo, saat veya tebrik kartı mekanizmasız halinin pozisyonundadır.
- **Metronom ve diyapozon her amaçla 92.09.** Kulak muayenesinde kullanılan diyapozon da, sanayide kullanılan metronom da 92.09'dadır; metronom Fasıl 91'de değildir.
- **Org konsolu ve zarfı birlikte geldiği şeye göre değişir.** Orgla birlikte 92.05, ayrı gelirse 92.09.
- **Nota sehпасı ikiye ayrılır.** Alete takılan nota taşıyıcı 92.09; yere konan nota sehпасı mobilya olarak 94.03.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

**KLAVYE-TEL (01) · TEL (02) · [03–04 boş] · NEFES (05) · VURMA (06) · FİŞ (07) · DÜDÜK-KUTU (08) · PARÇA (09)**

Bir konser sahnesini önden arkaya düşünün: en önde piyano (01), yanında yaylılar ve gitarlar (02), iki boş sandalye (03–04), arkada üflemeliler (05), en arkada davullar (06). Sahnenin kenarında fişe takılı elektronik aletler (07), kapıda müzik kutusu satan ve düdük çalan satıcı (08), kulisteki dolapta teller, tuşlar ve metronom (09).

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda daha çok GYK sorularında ve seçeneklerde yer almıştır; doğrudan 4'lü pozisyon sorusu azdır.
- GYK 5(a): keman ve kemana uygun yapılmış mahfazanın birlikte, kemanın pozisyonunda sınıflandırılması; müzik aleti mahfazasının GYK 5 kapsamındaki tipik örnek olması.
- Fasıl 92 Not 2'nin ikinci cümlesi: piyano ile birlikte getirilen kart, disk ve rulo türü eşyanın aletin parçası sayılmayıp ayrıca 92.09'da sınıflandırılması.
- Bölüm bilgisi: gitarın kol saati ve güneş gözlüğüyle aynı bölümde (Bölüm XVIII), tabancanın ise Bölüm XIX'da yer alması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Birlikte gümrüğe sunulan keman ve bu kemana uygun olarak yapılmış mahfazası hangi yorum kuralına göre ve ne şekilde sınıflandırılır?

- A) Birlikte kemanın pozisyonunda, GYK 2
- B) Birlikte kemanın pozisyonunda, GYK 5
- C) Keman ve mahfazası ayrı olarak kendi pozisyonlarında, GYK 3
- D) Keman ve mahfazası ayrı olarak kendi pozisyonlarında, GYK 6

**Cevap: B** — GYK 5(a), belli bir eşyaya uygun yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve eşyayla birlikte sunulan mahfazaları eşyayla birlikte sınıflandırır; açıklama notu müzik aleti mahfazalarını (92.02) örnek olarak sayar. Keman ve mahfazası 92.02'de yer alır.



**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Önce eleme: oyuncak 95.03, elektronik müzik modülü 85.43, alete takılmamış amplifikatör ve hoparlör Fasıl 85, tripod 96.20.
- Elektriksiz normal çalınmıyorsa 92.07; elektrikli otomatik piyano istisna olarak 92.01.
- Telli: klavyeli 92.01, diğerleri 92.02. Nefesli 92.05 (org ve akordeon dahil). Vurmalı 92.06 (selesta ve karillon dahil).
- Müzik kutusu, laterna, fuar orgu, mekanik öten kuş, düdük ve av çağrı aleti 92.08; müzikli hediyelik eşya müzik kutusu değildir.
- Parça, tel, aksesuar, metronom, diyapozon, kart-disk-rulo 92.09; yay ve baget aletle gelirse aletle kalır (Not 2).
- Piyano taburesi 94.01, yere konan nota sehpası 94.03, akort aleti 82.05, temizleme fırçası 96.03.

**FASIL 92 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, gövdesinde ses kutusu bulunmayan, sesi yalnızca manyetik pikap ve harici bir amplifikatör aracılığıyla duyulabilen altı telli elektro gitar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 92.02      B) 92.07      C) 92.08      D) 85.18      E) 92.09

2- Tarife Cetveline göre, klavye vasıtasıyla çalıştırılan mekanik çekiçlerin özel çelik levhalara vurmasıyla ses elde edilen, dış görünüşü küçük bir piyanoyu andıran selesta hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 92.01      B) 92.05      C) 92.06      D) 92.07      E) 92.08

3- Tarife Cetveline göre, körüklü, klavyeli ve herhangi bir elektrik tertibatı bulunmayan akordeon hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 92.01      B) 92.07      C) 92.08      D) 92.09      E) 92.05

4- Tarife Cetveline göre, ördek sesini taklit ederek av hayvanlarını çekmeye yarayan, ağızla üflenerek kullanılan ahşap av çağrı düdüğü hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 92.08      B) 92.05      C) 95.07      D) 92.09      E) 95.03

5- Tarife Cetveline göre, naylon monofilamentten yapılmış, ucunda tutturma ilmeği bulunan ve üzerinde kullanım talimatı basılı küçük zarflar içinde perakende ambalajlanmış klasik gitar telleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 54.04      B) 92.02      C) 39.16      D) 92.09      E) 56.07

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 92. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Metronom  
B) Müzik kutusu  
C) Elektronik müzik modülü  
D) Akort düdüğü  
E) Laterna

7- Ayrı olarak gelen aşağıdaki eşyadan hangisi 92.09 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Kulak muayenesinde kullanılan diyapozon  
B) Yere konularak kullanılan nota sehпасı  
C) Saksofona takılan nota taşıyıcı  
D) Otomatik müzik aletleri için delikli kâğıt rulo  
E) Yumuşak başlı davul bageti

8- Aşağıdakilerden hangisi 92.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Zillerle donatılmış davul seti  
B) Ksilofon  
C) Üçgen  
D) Kastanyet  
E) Müzik aleti sayılmayan masa gongu

9- Aşağıdakilerden hangisi 92.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Elektronik org  
B) Ses kutusu olmayan elektro gitar  
C) Elektronik akordeon  
D) Delikli kâğıt rulolarla çalınan elektrikli otomatik piyano  
E) Elektronik vurmali çalgı

10- Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Arp      B) Ukulele      C) Banço      D) Klavsen      E) Viyolonsel

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Armonyum
- B) Klavyeli borulu kilise orgu
- C) Ağız armonikası
- D) Okarina
- E) Mekanik sokak orgu

12- Aynı olarak gelen aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Flütü temizlemeye mahsus fırça
- B) Piyano teli
- C) Metronom
- D) Org körüğü
- E) Keman çene dayanağı (mantonyer)

13- Aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alan eşyanın **tamamı** aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Piyano – klavsen – seleta
- B) Keman – viyola – kontrbas – gitar
- C) Flüt – saksofon – mekanik sokak orgu
- D) Davul – kastanyet – kapı gongu
- E) Akordeon – elektronik akordeon – bandonyon

14- Fasıl 92 Not 2'ye göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) 92.02 ve 92.06 aletleriyle birlikte getirilen ve normal miktarda olan yay ve bagetler ilgili aletle aynı pozisyonda sınıflandırılır.
- B) Bütün müzik aletleriyle birlikte gelen her tür aksesuar aletle aynı pozisyonda sınıflandırılır.
- C) 92.09'daki kart, disk ve rulolar aletle birlikte getirildiğinde aletin parçası sayılır.
- D) Yay ve bagetler aletle birlikte gelse de her durumda 92.09'da sınıflandırılır.
- E) 92.05 aletleriyle birlikte gelen yedek ağızlıklar aletle aynı pozisyonda sınıflandırılır.

15- Fasıl 92 Not 1'e göre, bu fasıldaki aletlerle kullanılan mikrofon, yükselteç ve hoparlörler hangi durumda Fasıl 92'de değil, Fasıl 85 veya 90'da sınıflandırılır?

- A) Aletle aynı kutuda ambalajlanmış olduklarında
- B) Değerleri aletin değerini aştığında
- C) Alete takılmamış veya aletle aynı kabine yerleştirilmemiş olduklarında
- D) Aletten ayrı bir taşıtla getirildiklerinde
- E) Yalnızca 92.07 aletleriyle birlikte kullanıldıklarında

16- Fasıl 92 ve Fasıl 95 açıklama notlarına göre, bir müzik aletinin oyuncak niteliğinde sayılarak Fasıl 95'te sınıflandırılmasında dikkate alınan ölçütlerden biri **değildir**?

- A) İmal olunduğu maddenin vasıfları
- B) Gördüğü kaba işçilik
- C) Müzikal kusurları
- D) Satış fiyatı
- E) Gerçek aletten küçük boyutu ve sınırlı kapasitesi

17- 92.07 açıklama notuna göre, bu pozisyondaki aletleri elektrikli pikap ve amplifikatör takılabilen mutat piyano, akordeon ve gitarlardan ayıran ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Elektrik şebekesine fişle bağlanabilmeleri
- B) Elektrik veya elektronik unsurları olmaksızın normal olarak çalınamamaları
- C) Hoparlörlerinin aletin içinde bulunması
- D) Klavyeli olmaları
- E) Birden fazla aletin sesini taklit edebilmeleri

**18-** Tarife Cetveline göre, birlikte gümrüğe sunulan bir saksafor ile bu saksaforun şekline uygun olarak yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve normal olarak saksaforla birlikte satılan sert çantası nasıl sınıflandırılır?

- A) Birlikte, çantanın pozisyonunda; GYK 3(b)
- B) Ayrı ayrı, kendi pozisyonlarında; GYK 1
- C) Birlikte, saksaforun pozisyonunda; GYK 2(a)
- D) Birlikte, numara sırasına göre sonuncu pozisyonda; GYK 3(c)
- E) Birlikte, saksaforun pozisyonunda; GYK 5(a)

**19-** Taşıma kolaylığı için ayakları, pedal mekanizması ve kapağı sökülmüş, ancak bütün parçaları aynı sevkiyatta birlikte sunulan ve yalnızca vidalarla yeniden monte edilecek kuyruklu piyanonun sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları kullanılır?

- A) GYK 1 ve 6
- B) GYK 1, 2(b) ve 6
- C) GYK 1, 2(a) ve 6
- D) GYK 1, 3(b) ve 6
- E) GYK 1, 5(a) ve 6

**20-** Aşağıdaki müzik aletlerini sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.

I. Kastanyet

II. Banço

III. Bandonyon

IV. Müzik testeresi

a) 92.02 · b) 92.05 · c) 92.06 · d) 92.08

- A) I-c, II-a, III-b, IV-d
- B) I-c, II-b, III-a, IV-d
- C) I-d, II-a, III-b, IV-c
- D) I-c, II-a, III-d, IV-b
- E) I-a, II-c, III-b, IV-d

**21-** Fasıl 92 Not 2'ye göre, 92.09 pozisyonundaki ..... bir müzik aletiyle beraber getirilmiş olsalar dahi bu müzik aletin bir parçası olarak değil, ayrı eşya olarak işlem görür. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) yay ve bagetler
- B) teller
- C) mızraplar
- D) kart, disk ve rulolar
- E) ağızlıklar

**22-** Fasıl 92 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Elektrikli pikap ve amplifikatörü bulunan bir gitar, bu tertibat olmadan da çalınabiliyorsa 92.02'de kalır.

II. Elektronik orglar, borulu orglar gibi 92.05'te sınıflandırılır.

III. Müzik aletleriyle kullanılan monopod, bipod ve tripodlar 96.20'de sınıflandırılır.

IV. Koleksiyon eşyası niteliğindeki müzik aletleri 92.08'de sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) III ve IV
- E) I ve III

**23-** 92.08 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Müzik mekanizmasıyla birleştirilmiş hediyeelik seramik eşya, bu pozisyon anlamında müzik kutusu sayılmaz.

II. Elektronik müzik modülü içeren tebrik kartları bu pozisyonda sınıflandırılır.

III. Ağızla üflenen işaret düdükları ve çağrı kornaları bu pozisyondadır.

IV. Mekanik öten kuşlar ve müzik testeresi bu pozisyondadır.

- A) I ve II
- B) I, III ve IV
- C) II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I ve IV

**24-** Bir müzik mağazası için ithal edilen eşya: ahşap ses kutusu bulunan; gövdesine monte edilmiş pikap ve aynı gövdeye yerleştirilmiş ön amplifikatör devresi olan; amplifikatöre bağlanmadan da akustik olarak normal şekilde çalınabilen altı telli gitar. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 92.02
- B) 92.07
- C) 85.18
- D) 92.09
- E) 92.08

**25-** Bir belediye binasının kulesine yerleştirilmek üzere getirilen; akort edilmiş bir dizi çandan oluşan, çanlara mekanik tokmaklarla vurulan, herhangi bir elektronik ses üretme veya yükseltme tertibatı ve saat kadranı bulunmayan, kamuya müzik yayını için kullanılan karillon hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 92.07
- B) 83.06
- C) 92.06
- D) 91.05
- E) 92.08

**FASIL 92 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-C  | 3-E  | 4-A  | 5-D  |
| 6-C  | 7-B  | 8-E  | 9-D  | 10-D |
| 11-E | 12-A | 13-B | 14-A | 15-C |
| 16-D | 17-B | 18-E | 19-C | 20-A |
| 21-D | 22-E | 23-B | 24-A | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Elektrik veya elektronik unsurları olmadan normal çalınamayan aletler 92.07'dedir; 92.02 açıklama notu ses kutusu olmayan elektrogitarı açıkça 92.07'ye gönderir. Gitar olması 92.02'yi düşündürür; tuzak budur. Harici amplifikatör ayrı gelirse 85.18'e girer, ama gitarın kendisi 92.07'dedir.

**Dayanak:** 92.02 ve 92.07 Açıklama Notları; Fasıl 92 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Selest, 92.06 açıklama notunda vurularak çalınan aletler arasında sayılmıştır; ses çelik levhaya çekiçle vurularak elde edilir. Klavyeli olması ve piyanoya benzemesi 92.01'i düşündürür; ancak 92.01 telli klavyeli aletler içindir. Elektronik değildir (92.07); 92.08 diğer pozisyonlarda yer almayan aletler içindir.

**Dayanak:** 92.06 Açıklama Notu; 92.01 pozisyon metni.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Akordeonlar 92.05 pozisyon metninde nefesli müzik aletleri arasında açıkça sayılmıştır. Klavye 92.01'i düşündürür ama 92.01 telli aletler içindir. Yalnızca elektronik akordeonlar 92.07'ye gider; 92.08 fuar ve sokak orgları ile diğer pozisyonlarda yer almayan aletler içindir.

**Dayanak:** 92.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 92 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 92.08 pozisyon metni av hayvanlarını ve kuşlarını çağırmaya mahsus her tür düdük ve aleti açıkça kapsar. Üfleli olması 92.05'i düşündürür; ancak çağrı ve işaret aletleri 92.08'dedir. Fasıl 95 açıklama notları da öten tuzak nesnelerini 92.08'e gönderir; bu nedenle 95.07 çeldiricidir.

**Dayanak:** 92.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B)(1); 95.07 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 92.09 müzik aletlerinin tellerini kapsar; sentetik monofilament teller de buradadır. Teller nihai halleri, ilmekleri ve talimatlı ambalajları ile müzik teli olarak tanınır. Müzik aletine ait olduğu açıkça anlaşılmayan monofilamentler kendi pozisyonlarına (54.04, 39.16 gibi) gider; tellerin gitarla aynı pozisyonda (92.02) olduğunu sanmak da tuzaktır.

**Dayanak:** 92.09 Açıklama Notu (C).

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Fasıl 92 genel açıklamaları elektronik müzik modüllerini fasıl dışında bırakır ve 85.43'e gönderir. Metronom ve akort düdüğü 92.09'da, müzik kutusu ve laterna 92.08'de sınıflandırılır. Modülün müzik çalması onu müzik aleti yapmaz.

**Dayanak:** Fasıl 92 Genel Açıklamalar; 92.08 ve 92.09 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 92.09 açıklama notu zemine yerleştirilen nota sehparlarını hariç tutar ve 94.03'e (mobilya) gönderir. Müzik aletinin üzerine takılan nota taşıyıcılar, tıpta kullanılan diyapozonlar, otomatik aletlerin ruloları ve ayrı gelen bagetler 92.09'dadır. Tuzak, iki nota tutucuyu aynı sanmaktır.

**Dayanak:** 92.09 Açıklama Notu ve hariç tutma (e).

**8- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 92.06 açıklama notu müzik aletlerinden sayılmayan kapı veya masa zil ve gonglarını hariç tutar; bunlar 83.06 veya 85.31'dedir. Zillerle birleştirilmiş davul setleri, ksilofon, üçgen ve kastanyet vurmalı aletler olarak 92.06'da sayılmıştır.

**Dayanak:** 92.06 Açıklama Notu ve hariç tutma (a).

**9- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 92.07 açıklama notu elektrikle çalışan otomatik piyanoları açıkça hariç tutar ve 92.01'e gönderir. Elektronik org, ses kutusu olmayan elektro gitar, elektronik akordeon ve elektronik vurmali aletler ise elektriksiz normal çalınamadıkları için 92.07'dedir.

**Dayanak:** 92.07 Açıklama Notu; 92.01 Açıklama Notu; Fasıl 92 Genel Açıklamalar.

**10- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Klavsen, klavyeli telli bir alet olarak 92.01'dedir. Arp, ukulele, banço (parmakla veya mızrapla çalınan) ve viyolonsel (yayla çalınan) 92.02'deki telli diğer müzik aletleridir. Yaylı ve mızraplı ayrımı yalnızca alt pozisyon düzeyindedir.

**Dayanak:** 92.01 ve 92.02 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 92.05 pozisyon metni fuar orglarını ve mekanik sokak orglarını açıkça hariç tutar; bunlar 92.08'dedir. Armonyum, klavyeli borulu org, ağız armonikası ve okarina 92.05'teki nefesli aletlerdir. "Org" kelimesinin hepsini 92.05'e götürdüğünü sanmak tuzaktır.

**Dayanak:** 92.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 92.08 Açıklama Notu (A).

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Fasıl 92 Not 1(d) ve 92.09 hariç tutmaları müzik aletlerini temizlemeye mahsus fırçaları 96.03'e (Fasıl 96) gönderir. Piyano teli, metronom, org körüğü ve mantonyer 92.09'da sayılan aksam, parça ve aksesuardır. Fırçanın yalnızca flüt için yapılmış olması onu aksesuar yapmaz.

**Dayanak:** Fasıl 92 Not 1(d); 92.09 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Keman, viyola, kontrbas ve gitar 92.02'deki telli diğer aletlerdir. Selesta 92.06'da; mekanik sokak orgu 92.08'de; kapı gongu 83.06 veya 85.31'de; elektronik akordeon 92.07'de olduğundan diğer gruplar karışıktır.

**Dayanak:** 92.02, 92.05, 92.06, 92.07, 92.08 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 2, yalnızca 92.02 ve 92.06 aletlerinin çalınmasında kullanılan, aletle birlikte getirilen, normal miktarda olan ve onunla kullanılacağı açık olan yay, baget ve benzerlerini aletle birlikte sınıflandırır. Aynı notun ikinci cümlesine göre kart, disk ve rulolar aletle gelse bile ayrı eşyadır. Not, bütün aksesuarları veya nefesli aletlerin ağızlıklarını kapsamaz.

**Dayanak:** Fasıl 92 Not 2; Fasıl 92 Genel Açıklamalar.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1(b), fasıl eşyasıyla kullanılan fakat bunlara takılmamış veya aynı kabine yerleştirilmemiş mikrofon, yükselteç, hoparlör, kulaklık vb.ni fasıl dışında bırakır. Ölçüt ambalaj veya değer değil, aletle bütünleşmedir; 92.07 açıklama notuna göre bünyeye girmiş cihaz ayrı ambalajlansa bile aletle kalır.

**Dayanak:** Fasıl 92 Not 1(b); 92.07 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 92 genel açıklamaları oyuncak niteliğini maddenin vasıfları, kaba işçilik, müzikal kusurlar ve diğer vasıflarla belirler; Fasıl 95 açıklama notu da oyuncak müzik aletlerinin gerçeklerinden büyüklükleri ve sınırlı kapasiteleriyle ayırt edildiğini belirtir. Satış fiyatı notlarda ölçüt olarak sayılmamıştır.

**Dayanak:** Fasıl 92 Not 1(c) ve Genel Açıklamalar; 95.03 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 92.07, sesi elektrikle üretilen veya yükseltile ve elektrik-elektronik unsurları olmadan normal çalınamayan aletleri kapsar. Pikap ve amplifikatör takılabilen mutad aletler bu tertibat olmadan da çalınabildiği için kendi pozisyonlarında kalır. Fişle bağlanma, hoparlörün içeride olması veya klavye tek başına belirleyici değildir.

**Dayanak:** 92.07 Açıklama Notu; Fasıl 92 Genel Açıklamalar.

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belli bir eşyaya uygun yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve eşyayla birlikte sunulan, normal olarak onunla satılan mahfazaları eşyayla birlikte sınıflandırılır; açıklama notu müzik aleti mahfazalarını açıkça örnek verir. Saksafon ve çantası bir set (3(b)) veya demonte eşya (2(a)) değildir; ikisi birlikte 92.05'e girer.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve Açıklama Notu (II)(4).

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmına göre birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan tamamlanmış eşya, monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda (92.01) sınıflandırılır; montajın yalnızca bağlantı elemanlarıyla yapılması bu kuralın koşuludur. Ayaklar ve pedallar ayrıca 92.09'da sınıflandırılmaz. Eşya bir set (3(b)) değildir; 2(b) madde karışımları içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII); 92.01 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Kastanyet vurmali alettir (92.06); banço mızrapla çalınan telli alettir (92.02); bandonyon akordeon benzeri körüklü nefesli alettir (92.05); müzik testeresi 92.08 pozisyon metninde açıkça sayılmıştır. Bandonyonu telli, müzik testeresini vurmali sanmak tipik hatadır.

**Dayanak:** 92.02, 92.05, 92.06 ve 92.08 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2'nin ikinci cümlesi 92.09'daki kart, disk ve ruloların aletle birlikte gelse bile ayrı eşya olduğunu hükme bağlar; 92.08 açıklama notu da bunların her zaman 92.09'da sınıflandırıldığını tekrarlar. Yay ve bagetler (ve genel açıklamalara göre mızraplar) ise aletle birlikte gelince aletin pozisyonunda kalır.

**Dayanak:** Fasıl 92 Not 2; Fasıl 92 Genel Açıklamalar; 92.08 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** I, genel açıklamalar ve 92.02 açıklama notuyla; III, Not 1(d) ile uyumludur. II yanlıştır: elektronik orglar 92.07'dedir. IV yanlıştır: koleksiyon eşyası ve antikalar Not 1(e) gereği 97.05 veya 97.06'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 92 Not 1(d), (e); 92.02, 92.05 ve 92.07 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I, III ve IV 92.08 açıklama notunda açıkça yer alır. II yanlıştır: elektronik müzik modüllü kol saati, kupa ve tebrik kartları bu pozisyonda değerlendirilmez; modülsüz hallerinin pozisyonunda sınıflandırılır.

**Dayanak:** 92.08 Açıklama Notu (A)(1), (4), (5) ve (B)(2).

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Elektrikli pikap ve amplifikatör tertibatı bulunan mutat tipteki gitar, bu tertibat olmadan da kullanılabildiği için kendi pozisyonunda, 92.02'de kalır. Gövdeye yerleştirilmiş elektrik devresi aletle bütün oluşturduğundan ayrıca 85.18'e gitmez. 92.07 yalnızca elektriksiz normal çalınamayan aletler içindir; tuzak, "elektrik" görünce 92.07'yi seçmektir.

**Dayanak:** Fasıl 92 Genel Açıklamalar; 92.02 ve 92.07 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 92.06 açıklama notu müzik yayını için kamu binalarında kullanılan karillonları vurmali aletler arasında sayar. Elektronik karillonlar 92.07'de, saat kadranlı mutat saatler Fasıl 91'de olurdu; eşyada bunlar yoktur. Müzik aleti olmayan zil ve gonglar 83.06'ya gider, karillon ise müzik aletidir.

**Dayanak:** 92.06 Açıklama Notu; 92.07 Açıklama Notu; 85.31 Açıklama Notu.



BÖLÜM

# XIX

## SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

## FASIL 93

# Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Bölüm XIX — Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 93 silahları çalışma biçimine göre ayırır: harp silahları 93.01, revolver ve tabancalar 93.02, patlayıcının itiş gücüyle çalışan diğer ateşli silahlar ve cihazlar 93.03, yaylı, havalı, gazlı silahlar ve vuruş sopaları 93.04, kesici-delici silahlar 93.07. Parçalar 93.05'te, mühimmat 93.06'dadır. Askeri amaçlı olsa da taşıtlar, patlayıcılar ve ayrı gelen dürbünler fasıl dışıdır. Bölüm XIX'un bölüm notu yoktur; bölüm yalnızca bu fasıldan oluşur.**

- Her tabanca 93.02 değildir: sürekli atış yapan makinalı tabanca 93.01'e; kuru sıkı, yalnızca işaret fişeği atan ve sürgülü hayvan öldürme tabancaları 93.03'e; havalı ve gazlı tabancalar 93.04'e gider.
- Tank ve zırhlı araç (87.10), harp gemisi (89.06), askeri uçak (Fasıl 88), zırhlı demiryolu taşıtı (Fasıl 86) silahla donanmış olsa da fasıl dışıdır; bunlar için ayrı gelen toplar ve makinalı tüfekler 93.01'dedir.
- Fasıl 36 eşyası (barut, patlayıcı, kapsül, fûnye, işaret fişeği), ok-yay, eskrim kılıcı ve oyuncak silahlar (Fasıl 95), çelik miğfer (Fasıl 65), koleksiyon eşyası ve antikalar (Fasıl 97) fasıl dışıdır.
- Kılıç, pala, süngü, mızrak ve hançer seremoni, dekorasyon veya tiyatro için yapılmış olsa da 93.07'dedir; kınları da buradadır. Av ve kamp bıçakları 82.11'dedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                               | Sonuç                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | Taşıt mı? (tank, zırhlı otomobil, harp gemisi, askeri uçak, zırhlı tren) — silahlı olsa bile                                                       | Fasıl 86 · <b>87.10</b> · Fasıl 88 · <b>89.06</b> |
| 2    | Barut, hazır patlayıcı, kapsül, fûnye, işaret fişeği mi?                                                                                           | <b>36.01 – 36.04</b>                              |
| 3    | Oyuncak silah, okçuluk yayı-oku, eskrim kılıcı mı?                                                                                                 | Fasıl 95 ( <b>95.03 / 95.06</b> )                 |
| 4    | Kılıç, pala, süngü, mızrak, hançer veya bunların parça ve kını mı?                                                                                 | <b>93.07</b>                                      |
| 5    | Askeri silah mı? (top, havan, makinalı tüfek, makinalı tabanca, roket atar, alev atıcı)                                                            | <b>93.01</b>                                      |
| 6    | Patlayıcıyla mermi atan, elde tutularak ateşlenen revolver veya tabanca mı?                                                                        | <b>93.02</b>                                      |
| 7    | Patlayıcıyla çalışan diğer ateşli silah veya cihaz mı? (av tüfeği, kuru sıkı, işaret tabancası, sürgülü hayvan öldürme silahı, palamar atan tüfek) | <b>93.03</b> (perçin tabancası <b>82.05</b> )     |
| 8    | Yaylı, havalı, gazlı silah; cop, muşta, sapan, göz yaşartıcı sprey mi?                                                                             | <b>93.04</b>                                      |
| 9    | 93.01–93.04 silahlarının aksam, parça veya aksesuarı mı?                                                                                           | <b>93.05*</b> (kılıf <b>42.02</b> )               |
| 10   | Mermi, fişek, saçma, bomba, mayın, torpil, füze veya bunların parçası mı?                                                                          | <b>93.06</b>                                      |

\* Silahlarda kullanılmaya elverişli teleskopik dürbün silaha takılmışsa veya takılacağı silahla birlikte gelmişse silahla sınıflandırılır; aksi halde Fasıl 90'dadır (90.13).

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                 | Ayırt edici anahtar                                    | Tipik sınav eşyası                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 93.01    | Harp silahları                                         | Revolver, tabanca ve 93.07 hariç bütün askeri silahlar | Top, obüs, havan, makinalı tüfek, torpil tüpü, alev atıcı         |
| 93.02    | Revolverler ve tabancalar                              | Patlayıcıyla mermi atar; elde tutularak ateşlenir      | Yarı otomatik tabanca, revolver, kalem şeklinde tabanca           |
| 93.03    | Patlayıcıyla çalışan diğer ateşli silahlar ve cihazlar | Av, spor, hedef tüfekleri; kuru sıkı; işaret tabancası | Av tüfeği, ağızdan dolma tüfek, palamar atan tüfek, zıpkın tüfeği |
| 93.04    | Diğer silahlar                                         | Yay, hava, gaz veya vuruş; ateşli değil                | Havalı tüfek, cop, muşta, sapan, göz yaşartıcı sprey              |
| 93.05    | 93.01–93.04 eşyasının aksam, parça ve aksesuarı        | Silaha özgü parça; genel kullanıma mahsus parça hariç  | Namlu, şarjör, dipçik, kabza, susturucu                           |
| 93.06    | Bombalar, mermiler, fişekler ve diğer mühimmat         | Mühimmat ve parçaları; Fasıl 36 eşyası hariç           | Av fişegi, havalı silah saçması, mayın, torpil, fişek kovarı      |
| 93.07    | Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar vb.             | Kesici-delici silahlar, parçaları, kın ve kılıfları    | Tören kılıcı, süngü, hançer, baston kılıç, süngü kını             |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 93 Not 1</b>                 | Fasıl dışı: (a) Fasıl 36 eşyası (infilak kapsülleri, infilak ettirici maddeler, işaret fişekleri); (b) Bölüm XV Not 2'deki genel kullanıma mahsus adi metal parçalar, plastikten benzerleri (Fasıl 39); (c) zırhlı savaş araçları (87.10); (d) silahlara takılmamış veya takılacağı silahla birlikte gelmemiş teleskopik dürbünler ve diğer optik tertibat (Fasıl 90); (e) oklar, yaylar, eskrim kılıçları, oyuncak silahlar (Fasıl 95); (f) koleksiyon eşyası, antikalar (97.05, 97.06). |
| <b>Fasıl 93 Not 2</b>                 | 93.06'daki "bunların aksam ve parçaları" deyimini 85.26'daki telsiz ve radar cihazlarını kapsamaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Genel Açıklamalar (kapsam)</b>     | Silahlı kuvvetler, polis, gümrük ve hudut teşkilatı gibi kuruluşlar için imal edilen her nevi silah; şahısların nefis müdafaası, av veya nişan talimi için kullandığı silahlar; bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan diğer cihazlar (palamar atan toplar gibi); mermiler ve mühimmat (Fasıl 36 hariç); silahların ve mühimmatın aksam ve parçaları.                                                                                                                                      |
| <b>Genel Açıklamalar (taşıtlar)</b>   | Yalnızca askeri amaçla imal edilmiş ve silahla donanmış olsalar dahi taşıtlar fasıl dışıdır: zırhlı demiryolu taşıtları (Fasıl 86), tanklar ve zırhlı otomobiller (87.10), askeri uçaklar (88.01, 88.02, 88.06), harp gemileri (89.06). Bu taşıtlara mahsus olup ayrı gelen silahlar (toplar, makinalı tüfekler) Fasıl 93'tedir.                                                                                                                                                          |
| <b>Genel Açıklamalar (hariç, süs)</b> | Çelik miğferler ve askeri başlıklar Fasıl 65'te; göğüs zırhı, çelik yelek gibi vücut koruyucular maddesine göre; okçuluk ok ve yayları, zemberekli yaylar ve oyuncak silahlar Fasıl 95'te. Silahlar ve parçaları kıymetli metal, inci, kıymetli taş, bağa, sedef veya fildişi ile donatılmış olsa da Fasıl 93'te kalır.                                                                                                                                                                   |
| <b>93.01 Açıklama Notu</b>            | Toplar, obüsler, havanlar, uçaksavar ve tanksavar topları; demiryolu vagonuna monte uzun menzilli toplar (Fasıl 86'da değil); 87.10'daki tanklardan ayırt edilebilen seyyar ve kendinden hareketli toplar; makinalı tüfekler ve makinalı tabancalar; tüfek, karabina gibi ateşli harp silahları; füze rampaları, derinlik bombası atıcıları, torpil tüpleri, alev atıcılar. Zararlı otları yok etmeye mahsus alev atıcılar 84.24'tedir.                                                   |
| <b>93.02 Açıklama Notu</b>            | Patlayıcının itiş gücüyle mermi atan, elde tutularak ateşlenen her çaptaki revolverler (tek namlu, döner silindir hazne) ve tabancalar; minyatür tabancalar ile kalem, çakı veya sigara kutusu şeklinde ateşli silahlar dahildir. Sürekli atış yapanlar 93.01'de; kuru sıkı, işaret fişegi, sürgülü hayvan öldürme ve tiyatro tabancaları 93.03'te; yaylı, havalı, gazlı tabancalar 93.04'tedir.                                                                                          |
| <b>93.03 Açıklama Notu</b>            | Spor, av ve hedef tüfekleri (baston şeklinde olanlar dahil), ördek tüfekleri, ağızdan doldurulan kara barutlu silahlar, yalnızca işaret fişegi atan tabancalar, yalnızca kuru sıkı atan tabanca ve revolverler, sürgülü hayvan öldürme silahları, palamar atan tüfekler, zıpkın tüfekleri, ikaz tüfek ve havanları, yağmur topu. Hayvan öldürmede kullanılan mermi atan tabancalar 93.02'de; patlayıcıyla çalışan perçin tabancaları ve dübel aletleri 82.05'tedir.                       |
| <b>93.04 Açıklama Notu</b>            | Coplar, ağır sopalar, içi dolu bastonlar; muştalar; sapanlar (oyuncak sapanlar 95.03); basınçlı hava, gaz veya sert yayla çalışan tüfek ve tabancalar; karbondioksit gazıyla hayvanlara anestezi içeren şırınga fırlatan tüfek ve tabancalar; göz yaşartıcı gaz içeren aerosol kutular.                                                                                                                                                                                                   |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>93.05 Açıklama Notu</b> | Namlular, geri tepme mekanizmaları, taretler, uçayaklar, tetik düzenekleri, horozlar, şarjörler, nişangahlar, dipçikler, kabzalar, taşıma kayışları, susturucular, sökülebilir geri tepme yavaşlatıcıları. Hariç: genel kullanıma mahsus parçalar (Bölüm XV, Fasıl 39), silah kılıfları (42.02), uçaklar için silah kameraları (90.07), teleskopik dürbünler (90.13), temizleme malzemeleri (82.05, 96.03 gibi).                                                                                                                                                                                                        |
| <b>93.06 Açıklama Notu</b> | Mermiler, her nevi fişekler (perçin tabancaları için kuru sıkılar dahil), havalı silah saçmaları ve küçük okları (oyuncak silahları hariç), balistik füzeler, torpiller, güdümlü roketler, mayınlar, derinlik bombaları, el bombaları, zıpkınlar ve bunların gövde, kovan, tapa, kanat gibi parçaları. Hariç: sevk barutları ve hazırlanmış patlayıcılar (36.01, 36.02), emniyet fitilleri, kapsüller, fünyeler (36.03), işaret fişekleri ve yağmur roketleri (36.04), dolu yangın söndürme bombaları (38.13), roket ve torpil motorları (84.11, 84.12), telsiz ve radar (85.26), saat makinaları (91.08–91.10, 91.14). |
| <b>93.07 Açıklama Notu</b> | Kılıç (baston şeklinde olanlar dahil), pala, kasatura, mızrak, zıpkın, kargı, hançer ve benzerleri seremoni, dekorasyon veya tiyatro için yapılmış olsa da buradadır; yalnızca dövülmüş kılıç ağız taslakları, kabzalar, siperlikler ve kılıç, süngü ve kama kınları dahildir. Hariç: deri (42.03) veya tekstil (62.17) kılıç kuşamları, kılıç düğümleri (42.05, 63.07), av ve kamp bıçakları (82.11) ve kınları (42.02), kıymetli metal kınlar (71.15), eskrim kılıçları (95.06).                                                                                                                                      |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                               | Pozisyon                  | Neden                                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Tank, zırhlı otomobil                              | 87.10                     | Fasıl 93 Not 1(c); silahlı olsa bile taşıt |
| Harp gemisi; askeri uçak                           | 89.06 / Fasıl 88          | Fasıl 93 Genel Açıklamalar                 |
| Zırhlı demiryolu taşıtı                            | Fasıl 86                  | Vagona monte uzun menzilli top ise 93.01   |
| Sevk barutu, hazırlanmış patlayıcı                 | 36.01 / 36.02             | 93.06 hariç tutması                        |
| Kapsül, fünye, emniyet fitili                      | 36.03                     | Fasıl 93 Not 1(a)                          |
| İşaret fişeği, yağmur roketi                       | 36.04                     | Fişek 36.04; onu atan tabanca 93.03        |
| Dolu yangın söndürme bombası                       | 38.13                     | 93.06 hariç tutması                        |
| Ayrı gelen teleskopik dürbün                       | 90.13                     | Fasıl 93 Not 1(d); silahla gelirse silahla |
| Uçaklar için silah kamerası                        | 90.07                     | 93.05 hariç tutması                        |
| Tabanca veya tüfek kılıfı                          | 42.02                     | 93.05 hariç tutması                        |
| Çelik miğfer; çelik yelek                          | Fasıl 65 / maddesine göre | Fasıl 93 Genel Açıklamalar                 |
| Okçuluk yayı ve oku; eskrim kılıcı                 | 95.06                     | Fasıl 93 Not 1(e)                          |
| Oyuncak tabanca, oyuncak sapan                     | 95.03                     | Fasıl 93 Not 1(e); 93.04 Açıklama Notu     |
| Patlayıcıyla çalışan perçin tabancası, dübel aleti | 82.05                     | 93.03 hariç tutması                        |
| Zararlı ot yakmaya mahsus alev atıcı               | 84.24                     | 93.01 hariç tutması                        |
| Av ve kamp bıçağı; bunların kını                   | 82.11 / 42.02             | 93.07 hariç tutması                        |
| Kıymetli metal kılıç kını                          | 71.15                     | 93.07 hariç tutması                        |
| Kılıçlı baston, tüfekli baston                     | 93.07 / 93.03             | 66.02'de değil, Fasıl 93'te                |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Askeri olmak taşıtı Fasıl 93'e sokmaz.** Tank 87.10, harp gemisi 89.06, zırhlı tren Fasıl 86'dadır; ama bunlar için ayrı gelen top ve makinalı tüfek 93.01'dedir. Demiryolu vagonuna monte uzun menzilli top da 93.01'dir.
- **Her tabanca 93.02 değildir.** Makinalı tabanca 93.01; kuru sıkı, işaret fişegi tabancası ve sürgülü hayvan öldürme tabancası 93.03; havalı ve gazlı tabanca 93.04. Hayvan öldürmede kullanılan mermi atan tabanca ise 93.02'de kalır.
- **İşaret fişegi ile işaret tabancası ayrıdır.** Fişegin kendisi 36.04; yalnızca işaret fişegi atmak için yapılan tabanca 93.03.
- **Patlayıcı mühimmat değildir.** Barut ve hazır patlayıcılar 36.01 / 36.02, kapsül ve füyeler 36.03; dolu fişek, mermi, bomba ve top mermisi tapaları 93.06.
- **Dübbün silahla gelirse silahla gider.** Silaha takılı veya silahla birlikte gelen teleskopik dübbün silahın pozisyonunda; ayrı gelirse 90.13.
- **Seremoni kılıcı da silahtır.** Tören, dekorasyon veya tiyatro kılıcı 93.07; eskrim kılıcı 95.06; av bıçağı 82.11.
- **Kın ve kılıf ayrı yollara gider.** Kılıç, süngü ve kama kını 93.07; tabanca ve tüfek kılıfı 42.02; av bıçağı kını 42.02; kıymetli metal kın 71.15.
- **Patlayıcıyla çalışan alet silah değildir.** Perçin tabancası ve dübel aleti 82.05; ama bunlarda kullanılan kuru sıkı fişek 93.06.
- **Telsiz ve radar mühimmat parçası sayılmaz.** Not 2 gereği 85.26'dadır; füze ve torpil motorları da 84.11 / 84.12'dedir.
- **Sapan iki yere gider.** Kuşlara ve zararlılara atış için yapılan sapan 93.04; oyuncak sapan 95.03.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### HARP (01) · TABANCA (02) · BARUTLU DİĞER (03) · HAVALI-SOPA (04) · PARÇA (05) · MERMİ (06) · KILIÇ (07)

Bir cephanelikte yürüyün: önce ağır silahlar ve toplar (01), sonra tabanca rafı (02), av ve kuru sıkı tüfekleri (03), havalı tüfekler ve coplar (04), yedek parça dolabı (05), cephanesi sandıkları (06), en son da duvarda asılı kılıçlar (07). Patlayıcı deposu (Fasıl 36), tank garajı (87.10) ve dübbün vitrini (Fasıl 90) cephaneliğin dışındadır.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda doğrudan soruyla yer almıştır; ağırlık “hangisi 93. fasılda sınıflandırılmaz” ve “hangi fasılda yer alır” kalıplarındadır.
- Fasıl 93 Not 1(e): ok ve yayın Fasıl 95'e gittiği; av tüfeği, mızrak, süngü ve kılıç kınının Fasıl 93'te kaldığı.
- Görünüşü başka fasılı düşündüren eşya: kılıçlı bastonun 66. Fasıl (bastonlar) yerine Fasıl 93'te sınıflandırılması.
- GYK 5(a): av tüfeği ile tüfeğin şekline uygun yapılmış mahfazanın birlikte, tüfeğin pozisyonunda sınıflandırılması.
- Bölüm ve komşu pozisyon bilgisi: tabancanın Bölüm XIX'da, kol saati ve gitarın Bölüm XVIII'de olması; silah ve tabanca mahfazalarının 42.02 pozisyon metninde sayılması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 93. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Av tüfeği
- B) Mızrak
- C) Süngü
- D) Ok ve yay
- E) Kılıç kını

**Cevap: D** — Fasıl 93 Not 1(e) okları ve yayları Fasıl 95'e gönderir. Av tüfeği 93.03'te; mızrak, süngü ve kılıç kını 93.07'de sınıflandırılır.

**Örnek 2.** Kılıçlı baston isimli eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi faslında yer almaktadır?

- A) 66
- B) 93
- C) 95
- D) 90

**Cevap: B** — 93.07 baston şeklindeki kılıçları açıkça kapsar; Fasıl 66 notu da tüfekli, kılıçlı ve kurşunlu bastonları Fasıl 93'e gönderir.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Askeri silah 93.01, revolver-tabanca 93.02, barutlu diğer silah ve cihaz 93.03, havalı-gazlı silah ve sopa 93.04, kesici-delici silah 93.07.
- Parça ve aksesuar 93.05; mermi, fişek, saçma, bomba, mayın, torpil ve parçaları 93.06.
- Taşıtlar (87.10, 89.06, Fasıl 86 ve 88), patlayıcılar (Fasıl 36), çelik miğfer (Fasıl 65) fasıl dışıdır.
- Ok-yay, eskrim kılıcı, oyuncak silah Fasıl 95; ayrı gelen dürbün 90.13; silah kılıfı 42.02; perçin tabancası 82.05.
- Seremoni ve tiyatro kılıcı da 93.07'dedir; kıymetli metal süsleme silahı Fasıl 71'e götürmez.
- Mühimmat parçası sayılmayanlar: telsiz-radar (85.26), roket motoru (84.11 / 84.12), saat makinası (Fasıl 91).

**FASIL 93 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, yalnızca kuru sıkı atış yapabilen, namlusunda gaz çıkış delikleri bulunan ve yarış başlatmada kullanılan tabanca hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 93.02      B) 93.04      C) 93.03      D) 95.03      E) 93.05

2- Tarife Cetveline göre, tabanca fişegi atan ve tetiğe basılı tutulduğu sürece şarjör boşalana kadar ateşe devam eden, çoğunlukla elden atış yapılan ve dipçigi uzatılabilen makineli tabanca hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 93.02      B) 93.01      C) 93.03      D) 93.05      E) 93.04

3- Tarife Cetveline göre, sıkıştırılmış karbondioksit gazıyla çalışan ve vahşi hayvanlara anestezi içeren otomatik bir şırıngayı uzaktan fırlatmakta kullanılan tüfek hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.18      B) 93.03      C) 93.06      D) 90.19      E) 93.04

4- Tarife Cetveline göre, basınçlı havayla çalışan tüfeklerde kullanılan, ortası girintili kurşun saçmalar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 93.06      B) 78.06      C) 93.05      D) 95.03      E) 93.04

5- Tarife Cetveline göre, ayrı olarak gelen, süngü için deriden yapılmış kın hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 42.02      B) 42.05      C) 93.05      D) 93.07      E) 71.15

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 93. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Seremonilerde kullanılmak üzere yapılmış süslü kılıç  
B) Palamar atan tüfek  
C) Muşta  
D) Silahla donatılmış zırhlı savaş aracı  
E) Torpil tüpü

7- Ayrı olarak gelen aşağıdaki eşyadan hangisi 93.05 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Av tüfeği için ahşap dipçik  
B) Tabanca şarjörü  
C) Tabanca için deri kılıf  
D) Spor ve hedef atış silahları için sökülebilir geri tepme yavaşlatıcısı  
E) Susturucu

8- Aşağıdakilerden hangisi 93.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Mühimmat doldurmaya hazır halde sevk barutu  
B) El bombası gövdesi  
C) Fişek kovanı  
D) Top mermisi için yakınlık ayarlı infilak ettirici fitil (tapa)  
E) Torpil için yüzdürücü

9- Aşağıdakilerden hangisi 93.07 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Tiyatroda kullanılmak üzere yapılmış kılıç  
B) Yalnızca dövülmüş kılıç ağız taslağı  
C) Baston şeklindeki kılıç  
D) Süngü kını  
E) Eskrim kılıcı

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Havalı tabanca  
B) Polis copu  
C) Oyuncak olmayan sapan  
D) Göz yaşartıcı gaz içeren aerosol sprey kutusu  
E) Yalnızca kuru sıkı atış yapabilen tabanca



11- Hayvan avlama veya öldürmeye ilişkin aşağıdaki silahlardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ağızdan doldurulmalı kara barutlu tüfek
- B) Hayvanları öldürmekte kullanılan, mermi atan büyük çaplı tabanca
- C) Zıpkın tüfeği
- D) Hayvanları sersemletmeye mahsus sürgülü silah
- E) Spor amaçlı av tüfeği

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Demiryolu vagonuna monte edilmiş uzun menzilli top
- B) Tanklardan ayırt edilebilen kendinden hareketli top
- C) Zırhlı demiryolu taşıtı
- D) Uçaksavar topu
- E) Havan topu

13- Aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alan eşyanın **tamamı** Fasıl 93'te sınıflandırılır?

- A) Süngü – mızrak – kılıç kını
- B) Av tüfeği – ayrı gelen teleskopik dürbün – fişek
- C) Tabanca – çelik miğfer – şarjör
- D) Kuru sıkı tabanca – perçin tabancası – fişek
- E) Havalı tüfek – okçuluk yayı – saçma

14- Fasıl 93 Not 1 ve genel açıklamalarına göre, silahlarda kullanılmaya elverişli teleskopik dürbünler hangi durumda silahla birlikte Fasıl 93'te sınıflandırılır?

- A) Askeri amaçla kullanılacak olduklarında
- B) Silaha takılmış olarak veya takılacakları silahla birlikte geldiklerinde
- C) Değerleri silahın değerini aşmadığında
- D) Yalnızca 93.01'deki harp silahlarıyla birlikte geldiklerinde
- E) Hiçbir durumda; her zaman Fasıl 90'da sınıflandırılırlar

15- Fasıl 93 Not 2'ye göre, 93.06 pozisyonundaki “bunların aksam ve parçaları” deyimi aşağıdakilerden hangisini **kapsamaz**?

- A) Bomba kanatları
- B) Torpil pervaneleri ve jiroskopları
- C) Fişek kovanları
- D) 85.26 pozisyonundaki telsiz ve radar cihazları
- E) El bombası emniyet kamaları

16- Fasıl 93 genel açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kıymetli metal veya kıymetli taşlarla donatılmış silahlar Fasıl 71'de sınıflandırılır.
- B) Silahla donanmış ve yalnızca askeri amaçla imal edilmiş taşıtlar Fasıl 93'te sınıflandırılır.
- C) Silahlar ve aksamı kıymetli metal, inci, kıymetli taş, sedef veya fildişi ile donatılmış olsa da Fasıl 93'te kalır.
- D) İnsan vücudunu korumaya mahsus çelik yelekler 93.05'te sınıflandırılır.
- E) Okçuluğa mahsus ok ve yaylar 93.04'te sınıflandırılır.

17- Fasıl 93 genel açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi bu fasıl kapsamına giren eşya gruplarından biri **değildir**?

- A) Silahlı kuvvetler ve polis tarafından kullanılmak üzere imal edilen silahlar
- B) Şahısların nefis müdafaası, av veya nişan talimi için kullandığı türden silahlar
- C) Bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan palamar atan toplar gibi diğer cihazlar
- D) Mermiler ve mühimmat (36. Fasıla girenler hariç)
- E) Silahlı kuvvetlere mahsus çelik miğferler ve diğer askeri başlıklar

**18-** Tarife Cetveline göre, birlikte gümrüğe sunulan bir yarı otomatik tabanca ile bu tabancanın şekline uygun olarak yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve normal olarak tabancayla birlikte satılan plastik mahfazası nasıl sınıflandırılır?

- A) Birlikte, tabancanın pozisyonunda; GYK 5(a)
- B) Ayrı ayrı: tabanca 93.02, mahfaza 42.02; GYK 1
- C) Birlikte, aksesuar olarak 93.05'te; GYK 3(b)
- D) Birlikte, mahfazanın pozisyonunda; GYK 3(c)
- E) Birlikte, tabancanın pozisyonunda; GYK 5(b)

**19-** Nakliye kolaylığı için namlu, kundak ve tekerlekleri birbirinden ayrılmış halde, bütün parçaları aynı sevkiyatta birlikte sunulan ve yalnızca cıvatarla yeniden monte edilecek bir sahra topunun sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları kullanılır?

- A) GYK 1 ve 6
- B) GYK 1, 2(b) ve 6
- C) GYK 1, 3(b) ve 6
- D) GYK 1, 2(a) ve 6
- E) GYK 1, 4 ve 6

**20-** Aşağıdaki silahları sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.

I. Revolver

II. Havalı tüfek

III. Obüs

IV. Kama

a) 93.01 · b) 93.02 · c) 93.04 · d) 93.07

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d
- B) I-b, II-c, III-a, IV-d
- C) I-b, II-d, III-a, IV-c
- D) I-c, II-b, III-a, IV-d
- E) I-b, II-a, III-c, IV-d

**21-** 93.01 açıklama notuna göre, zararlı otları yok etmeye mahsus alev atıcılar ..... pozisyonunda; düşman üzerine alev almış uçucu bir sıvı püskürten alev atıcılar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 93.01 – 84.24
- B) 93.04 – 93.01
- C) 84.24 – 93.04
- D) 36.04 – 93.01
- E) 84.24 – 93.01

**22-** Fasıl 93 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Kalem, çakı veya sigara kutusu şeklinde imal edilen ateşli silahlar 93.02'de sınıflandırılır.

II. Bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan perçin tabancaları ve dübel aletleri 93.03'tedir.

III. Bulutların yağmura çevrilmesinde kullanılan, sac levhadan kesik koni şeklindeki yağmur topu 93.03'tedir.

IV. Ucundaki zıpkını bir halatla atan zıpkın tüfekleri 93.03'tedir.

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I ve III

**23-** Fasıl 93 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I. Tanklara takılacak şekilde tasarlanmış, ayrı olarak gelen makinalı tüfekler 93.01'dedir.

II. Uçaklar için silah kameraları 93.05'te sınıflandırılır.

III. Güdümlü füzeler için 84.11 veya 84.12'deki motorlar 93.06'da mühimmat parçası olarak sınıflandırılır.

IV. Mühimmat tapaları için saat makinaları ve bunların parçaları Fasıl 91'de sınıflandırılır.

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I, II ve IV
- D) I ve IV
- E) III ve IV

**24-** Ceviz ağacından dipçikli; iki namlusundan biri düz, diğeri yivli-setli; her atıştan sonra elle doldurulan; sportif avcılık için üretilmiş ve metal kısımları kıymetli metal kakmalı süslemelerle bezenmiş bir tüfek, üzerine takılı teleskopik dürbünüyle birlikte gümrüğe sunulmaktadır. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 93.03
- B) 93.01
- C) 93.02
- D) 90.13
- E) 93.05

**25-** Bir askeri tören birliği için yeni olarak üretilmiş; yüksek kaliteli çelikten bıçağı, gümüş kakmalı kabzası bulunan ve deri kınıyla birlikte sunulan, yalnızca törenlerde kullanılacak kılıç hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 71.15
- B) 93.07
- C) 82.11
- D) 95.06
- E) 97.05

**FASIL 93 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1-C</b>  | <b>2-B</b>  | <b>3-E</b>  | <b>4-A</b>  | <b>5-D</b>  |
| <b>6-D</b>  | <b>7-C</b>  | <b>8-A</b>  | <b>9-E</b>  | <b>10-E</b> |
| <b>11-B</b> | <b>12-C</b> | <b>13-A</b> | <b>14-B</b> | <b>15-D</b> |
| <b>16-C</b> | <b>17-E</b> | <b>18-A</b> | <b>19-D</b> | <b>20-B</b> |
| <b>21-E</b> | <b>22-C</b> | <b>23-D</b> | <b>24-A</b> | <b>25-B</b> |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 93.03 açıklama notu yalnızca kuru sıkı atış yapabilen taklit, imitasyon veya emniyet tabanca ve revolverlerini, yarış ve tiyatro tabancalarını kapsar. 93.02 patlayıcının itiş gücüyle mermi atan tabancalar içindir ve kuru sıkı tabancaları açıkça 93.03'e gönderir. Havalı-gazlı tabancalar 93.04, oyuncaklar 95.03'tedir.

**Dayanak:** 93.02 hariç tutmaları; 93.03 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 93.02 açıklama notu sürekli atış yapabilen ateşli silahları hariç tutar; bunlar yarı makinalı tüfek (makinalı tabanca) olarak 93.01'dedir. "Tabanca" adı 93.02'yi düşündürür; tuzak budur. 93.03 diğer ateşli silahlar, 93.04 havalı-gazlı silahlar içindir.

**Dayanak:** 93.01 Açıklama Notu (2); 93.02 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 93.04 açıklama notu, sıkıştırılmış karbondioksit gazıyla çalışan ve hayvanlara anestezi veya ilaç içeren şırınga fırlatan tüfek ve tabancaları açıkça sayar. Patlayıcı kullanmadığı için 93.03'e girmez. Veteriner amaçlı kullanımı onu 90.18'deki tıbbi alet yapmaz; fırlatılan şırınga mühimmat (93.06) değildir.

**Dayanak:** 93.04 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 93.06 açıklama notu yay, gaz veya tazyikli havayla işleyen tüfek, karabina ve tabancalar için mermi çekirdeklerini ve içi oyuk, küremsi, ortası girintili saçmaları kapsar. Kurşundan olması onu 78.06'ya götürmez. Silah parçası (93.05) değil mühimmatır; yalnızca 95.03'teki oyuncak silahlar için olanlar hariçtir.

**Dayanak:** 93.06 Açıklama Notu (3).

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 93.07 kılıç, süngü ve kamaların kın ve kılıflarını açıkça kapsar; 42.02 açıklama notu da kılıç, pala, kama ve benzeri silahların mahfazalarını 93.07'ye gönderir. 42.02 bıçak kılıflarını ve silah kılıflarını kapsadığı için tuzaktır. 93.05 ateşli silah parçaları içindir; 71.15 yalnızca kıymetli metal kınları alır.

**Dayanak:** 93.07 Açıklama Notu; 42.02 hariç tutmaları.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 93 Not 1(c) zırhlı savaş araçlarını 87.10'a gönderir; genel açıklamalara göre silahla donanmış askeri taşıtlar fasıl dışıdır. Seremoni kılıcı 93.07'de, palamar atan tüfek 93.03'te, muşta 93.04'te, torpil tüpü 93.01'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 93 Not 1(c); Fasıl 93 Genel Açıklamalar.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 93.05 açıklama notu silah kılıflarını hariç tutar ve 42.02'ye gönderir. Ahşap dipçik, şarjör, sökülebilir geri tepme yavaşlatıcısı ve susturucu 93.05'te açıkça sayılmıştır. Kılıfın silaha özgü olması onu silah aksesuarı yapmaz.

**Dayanak:** 93.05 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 93.06 açıklama notu, mühimmat için doldurmaya hazır olsa dahi sevk barutlarını ve hazırlanmış patlayıcıları hariç tutar (36.01, 36.02). El bombası gövdesi, fişek kovarı, top mermisi tapası ve torpil yüzdürücüsü mühimmat parçası olarak 93.06'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 93 Not 1(a); 93.06 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Eskrim kılıçları Fasıl 93 Not 1(e) ve 93.07 hariç tutması gereği 95.06'dadır. Tiyatro kılıcı, yalnızca dövülmüş kılıç ağız taslağı, baston şeklindeki kılıç ve süngü kını 93.07 açıklama notunda açıkça sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Not 1(e); 93.07 Açıklama Notu.*

**10- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kuru sıkı tabanca, bir patlayıcının itiş gücüyle çalıştığı için 93.03'tedir. Havalı tabanca, cop, sapan ve göz yaşartıcı sprey 93.04'teki diğer silahlardır. Kuru sıkı tabancayı "mermi atmadiğı" için 93.04'e koymak tuzaktır.

**Dayanak:** *93.03 ve 93.04 Açıklama Notları.*

**11- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 93.03 açıklama notu, çoğunlukla hayvan öldürmekte kullanılan mermi atan büyük çaplı tabancaları hariç tutar ve 93.02'ye gönderir. Ağızdan dolma tüfek, zıpkın tüfeğı, sürgülü hayvan öldürme silahı (ok namludan çıkmaz) ve av tüfeğı 93.03'tedir. Kullanım amacının aynı olması tuzaktır; belirleyici olan mermi atılıp atılmamasıdır.

**Dayanak:** *93.03 Açıklama Notu ve hariç tutma; 93.02 Açıklama Notu.*

**12- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Zırhlı demiryolu taşıtları, silahla donanmış olsalar da taşıt oldukları için Fasıl 86'dadır. Demiryolu vagonuna monte uzun menzilli top ve 87.10'daki tanklardan ayırt edilebilen kendinden hareketli top açıklama notu gereği 93.01'de kalır; uçaksavar ve havan topları da 93.01'dedir.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Genel Açıklamalar; 93.01 Açıklama Notu (1).*

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Süngü, mızrak ve kılıç kını 93.07'dedir. Ayrı gelen teleskopik dürbün Fasıl 90'a, çelik miğfer Fasıl 65'e, patlayıcıyla çalışan perçin tabancası 82.05'e, okçuluk yayı Fasıl 95'e gittiğinden diğer gruplar Fasıl 93 dışında bir eşya içerir.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Not 1(d), (e); Fasıl 93 Genel Açıklamalar; 93.03 ve 93.07 Açıklama Notları.*

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(d), silahlara takılmamış veya takılacağı silahla birlikte gelmemiş teleskopik dürbünleri Fasıl 90'a gönderir. Genel açıklamalar buna göre takılı veya birlikte gelen dürbünlerin silahla sınıflandırılacağını belirtir. Kullanım amacı, değeri veya silah türü ölçüt değildir; ayrı gelen dürbün 90.13'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Not 1(d); Fasıl 93 Genel Açıklamalar; 93.05 hariç tutmaları.*

**15- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2, 85.26'daki telsiz ve radar cihazlarını 93.06'daki mühimmat aksam ve parçası kapsamından çıkarır. Bomba kanatları, torpil pervaneleri ve jiroskopları, fişek kovanları ve el bombası emniyet kamaları 93.06 açıklama notunda mühimmat parçası olarak sayılmıştır.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Not 2; 93.06 Açıklama Notu.*

**16- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar, fasıldaki silahların ve parçalarının kıymetli metal, inci, kıymetli taş, bağa, sedef veya fildişi ile donatılmış olabileceğini belirtir; Fasıl 71 Not 3 de silahları kapsam dışında bırakır. Askeri taşıtlar Fasıl 86–89'da, vücut zırhları maddesine göre, okçuluk malzemesi Fasıl 95'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Genel Açıklamalar; Fasıl 93 Not 1(e); Fasıl 71 Not 3(m).*

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Genel açıklamalar fasılın kapsamını askeri ve kolluk silahları, nefis müdafaası, av ve nişan silahları, patlayıcıyla çalışan diğer cihazlar ve Fasıl 36 dışındaki mühimmat olarak sayar. Çelik miğferler ve diğer askeri başlıklar ise açıkça hariç tutulmuş olup Fasıl 65'tedir.

**Dayanak:** *Fasıl 93 Genel Açıklamalar.*

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belli bir eşyaya uygun yapılmış, uzun süre kullanılmaya elverişli ve eşyayla birlikte sunulan mahfazaları eşyayla birlikte sınıflandırır; açıklama notu silah mahfazalarını örnek olarak sayar. Mahfaza ayrı gelseydi 42.02'ye girerdi. GYK 5(b) yalnızca olağan ambalaj malzemeleri içindir.

**Dayanak:** *GYK 5(a) ve Açıklama Notu (II)(5); 93.02 Açıklama Notu.*

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmı, demonte halde sunulan tamamlanmış eşyanın monte edilmiş eşya gibi sınıflandırılacağını hükme bağlar; parçalar yalnızca bağlantı elemanlarıyla birleşmektedir. Böylece sahra topu 93.01'de sınıflandırılır; namlu ve kundak ayrıca 93.05'e gitmez. 3(b) farklı eşyadan oluşan setler, 2(b) madde karışımları içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII); 93.01 Açıklama Notu (1).

**20- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Revolver 93.02'de; basınçlı havayla çalışan tüfek 93.04'te; obüs bir topçu silahı olarak 93.01'de; kama ve hançer 93.07'dedir. Havalı tüfeği "tüfek" olduğu için 93.01 veya 93.03'e koymak tipik hatadır.

**Dayanak:** 93.01, 93.02, 93.04 ve 93.07 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 93.01 açıklama notu, düşman üzerine alev almış uçucu sıvı püskürten alev atıcıları özel askeri fırlatıcılar arasında sayar; zararlı otları yok etmeye mahsus alev atıcıları ise hariç tutar ve 84.24'e gönderir. Belirleyici olan cihazın askeri amaçla tasarlanmasıdır.

**Dayanak:** 93.01 Açıklama Notu (4).

**22- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** I, 93.02 açıklama notunda; III ve IV, 93.03 açıklama notunda açıkça yer alır. II yanlıştır: 93.03 açıklama notu patlayıcının itiş gücüyle çalışan perçin tabancalarını ve dübel aletlerini hariç tutar ve 82.05'e gönderir.

**Dayanak:** 93.02 ve 93.03 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I, 93.01 açıklama notuna ve genel açıklamalara; IV, 93.06 hariç tutmalarına (91.08–91.10, 91.14) uygundur. II yanlıştır: silah kameraları 90.07'dedir. III yanlıştır: roket ve torpil motorları 84.11 veya 84.12'de kalır.

**Dayanak:** Fasıl 93 Genel Açıklamalar; 93.01, 93.05 ve 93.06 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Spor, av ve hedef tüfekleri, namluları düz veya yivli-setli olsun, 93.03'tedir; askeri tüfekler 93.01'e girer. Silaha takılı teleskopik dürbün silahla birlikte sınıflandırılır, 90.13'e gitmez. Kıymetli metal süslemeler silahı Fasıl 93 dışına çıkarmaz.

**Dayanak:** 93.03 Açıklama Notu (1); Fasıl 93 Not 1(d); Fasıl 93 Genel Açıklamalar.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 93.07 kılıçları, yalnızca seremoni, dekorasyon veya tiyatro amacıyla yapılmış olsalar dahi kapsar; kılıçla birlikte gelen kın da buradadır. Gümüş kakma silahı Fasıl 71'e götürmez (71.15 yalnızca kıymetli metal kınlar içindir). Yeni üretildiği için koleksiyon eşyası (97.05) değildir; 82.11 av bıçakları, 95.06 eskrim kılıçları içindir.

**Dayanak:** 93.07 Açıklama Notu; Fasıl 93 Genel Açıklamalar; Fasıl 71 Not 3(m).

## BÖLÜM

# XX

## MUHTELİF MAMUL EŞYA

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 94</b> | Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar |
| <b>Fasıl 95</b> | Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fasıl 96</b> | Çeşitli mamul eşya                                                                                                                                                                                                                                                         |

## FASIL 94

# Mobilyalar, tıpta ve cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar

Bölüm XX — Muhtelif mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

Fasıl 94 dört aileden oluşur: mobilya (94.01 oturma, 94.02 tıbbi ve berber, 94.03 diğer), doldurulmuş yatak takımı (94.04), başka yerde yer almayan aydınlatma cihazları ve sabit ışık kaynaklı ışıklı tabelalar (94.05), prefabrik yapılar (94.06). Mobilyada ilk test Not 2'dir: eşya zemine konularak kullanılmak üzere mi yapılmış? Değilse yalnızca dolap, raf ve ünite mobilyalar ile yataklar ve oturma mobilyaları asılarak veya duvara tutturularak da mobilya sayılır. Bölüm XX'nin bölüm notu yoktur.

- Mobilya her maddeden olabilir (ahşap, metal, plastik, cam, taş, hasır); ancak küçük süslerden fazla kıymetli metal içeren mobilya Fasıl 71'e gider. Demonte mobilya, bütün parçaları birlikte gelirse monte edilmiş gibi sınıflandırılır.
- Aksam ve parçalar yalnızca 94.01–94.03 ve 94.05 eşyası için bu fasıldadır. Diğer parçalarla birleşmemiş cam, ayna, mermer ve taş levhalar (Not 3(A)) ile ayrı gelen yastık ve şilteler (Not 3(B) → 94.04) mobilya parçası sayılmaz.
- 94.04 yaylı, içi doldurulmuş veya gözenekli kauçuk-plastikten yatak takımını kapsar; hava veya su ile şişirilen şilte ve yastıklar (Fasıl 39, 40, 63), battaniyeler (63.01) ve yastık kılıfları (63.02) dışarıdadır.
- 94.05 her maddeden ve her ışık kaynağıyla (mum, gaz, petrol, elektrik) çalışan lambaları kapsar; ampul ve LED ışık kaynakları 85.39'da, taşıt ve bisiklet lambaları 85.12'de, kendi enerjisiyle çalışan portatif lambalar 85.13'te, mumlar 34.06'dadır.
- 94.06 fabrikada imal edilip tamamlanmış veya mahallinde monte edilmek üzere parçalar halinde getirilen yapılar ile çelikten modüler yapı birimlerini kapsar; kalıcı şasili mobil evler Fasıl 87'dedir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı pozisyonu verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                       | Sonuç                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Not 1'de hariç tutulan eşya mı? (şişme şilte, yere konan ayna, kasa, buzdolabı veya dikiş makinesi mobilyası, dışçı cihazlı koltuk, oyuncak, bilardo masası, tripod, saat) | Fasıl 39 / 40 / 63 · <b>70.09</b> · <b>83.03</b> · <b>84.18</b> · <b>84.52</b> · <b>90.18</b> · Fasıl 95 · <b>96.20</b> · Fasıl 91 |
| 2    | Prefabrik yapı veya çelik modüler yapı birimi mi?                                                                                                                          | <b>94.06</b> (kalıcı şasili mobil ev Fasıl 87)                                                                                     |
| 3    | Lamba, aydınlatma cihazı, projektör ya da sabit ışık kaynaklı ışıklı tabela mı?                                                                                            | <b>94.05</b> (ampul, LED kaynağı <b>85.39</b> · taşıt lambası <b>85.12</b> · pilli el lambası <b>85.13</b> )                       |
| 4    | Şilte mesnedi ya da yaylı, doldurulmuş veya gözenekli kauçuk-plastik yatak takımı mı?                                                                                      | <b>94.04</b> (şişme olanlar Fasıl 39, 40, 63)                                                                                      |
| 5    | Zemine konularak kullanılan eşya mı? Değilse dolap, raf, ünite mobilya, yatak veya oturma mobilyası mı?                                                                    | Evet → mobilya, 6. satıra geçin · Hayır → maddesine göre                                                                           |
| 6    | Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik için özel düzenlenmiş mobilya ya da döner, yükselir, yatar berber koltuğu mu?                                                         | <b>94.02</b> (radyoloji masası <b>90.22</b> )                                                                                      |
| 7    | Oturmaya mahsus mobilya mı? (yatağa dönüşen dahil)                                                                                                                         | <b>94.01</b>                                                                                                                       |
| 8    | Diğer mobilya mı? (masa, dolap, karyola, büro, okul, laboratuvar, mağaza mobilyası)                                                                                        | <b>94.03*</b>                                                                                                                      |



\* Aksam ve parçalar ait oldukları eşyanın pozisyonunda kalır (94.01, 94.02, 94.03, 94.05). Prefabrik yapıların ayrı gelen parçaları ise her durumda kendi pozisyonlarına gider.

### BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                     | Ayırt edici anahtar                                                               | Tipik sınav eşyası                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 94.01    | Otmaya mahsus mobilyalar ve parçaları                      | Oturma işlevi; yatağa dönüşen dahil; 94.02 hariç                                  | Koltuk, çekyat, döner sandalye, taşıt koltuğu, piyano taburesi          |
| 94.02    | Tıbbi, cerrahi, dişçi, veteriner mobilyası; berber koltuğu | Bu amaçla özel düzenlenmiş olmak                                                  | Ameliyat masası, mekanik hasta karyolası, dişçi koltuğu, berber koltuğu |
| 94.03    | Diğer mobilyalar ve parçaları                              | 94.01 ve 94.02 dışındaki her mobilya                                              | Masa, dolap, kitaplık, karyola, beşik, okul sırası, çeker ocak          |
| 94.04    | Şilte mesnetleri, yatak takımı ve benzeri                  | Yaylı, doldurulmuş veya gözenekli kauçuk-plastik                                  | Somya, yaylı yatak, yorgan, yastık, puf, uyku tulumu                    |
| 94.05    | Aydınlatma cihazları; ışıklı tabelalar                     | Başka yerde yer almayan; her madde, her ışık kaynağı; tabelada sabit ışık kaynağı | Avize, sokak lambası, gaz lambası, şamdan, projektör, elektrikli çelenk |
| 94.06    | Prefabrik yapılar                                          | Fabrikada imal; tamamlanmış veya parça halinde                                    | Prefabrik ev, şantiye barakası, sera, çelik modüler yapı birimi         |

### BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                                    | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 94 Not 1</b>                     | Fasıl dışı: hava veya su ile şişirilen şilte, yastık ve minderler (Fasıl 39, 40, 63); zemine yerleştirilmek üzere tasarlanmış aynalar, boy aynası gibi (70.09); Fasıl 71 eşyası; Bölüm XV Not 2'deki genel kullanıma mahsus adi metal parçalar, plastikten benzerleri (Fasıl 39) ve 83.03'teki kasalar; 84.18'deki soğutucu-dondurucu teçhizatın aksamı olarak özel tasarlanmış mobilyalar; dikey makineleri için özel tasarlanmış mobilyalar (84.52).                                                              |
| <b>Fasıl 94 Not 1 (devam)</b>             | Fasıl 85'teki ampul veya ışık kaynakları ve parçaları; 85.18, 85.19–85.21 ve 85.25–85.28 cihazlarının parçası olarak özel imal edilmiş mobilyalar (85.18, 85.22, 85.29); 87.14 eşyası; 90.18 dişçilik cihazlarıyla birleştirilmiş dişçi koltukları ve dişçi tükürük hokkaları (90.18); Fasıl 91 eşyası (saatler ve saat mahfazaları); oyuncak mobilya ve lambalar (95.03), bilardo ve oyun mobilyası (95.04), sihirbazlık ve dekorasyon eşyası, elektrikli çelenkler hariç (95.05); monopod, bipod, tripod (96.20). |
| <b>Fasıl 94 Not 2</b>                     | 94.01–94.03'teki eşya (aksam ve parçalar hariç) yalnızca <b>zemin veya döşeme üzerinde</b> kullanılmak üzere üretilmişse bu pozisyonlara girer. Asılarak, duvara tutturularak veya üst üste konularak kullanılsa dahi şunlar mobilyadır: dolaplar, kitap dolapları, diğer raflı mobilyalar (duvara sabitlenmek için destekleriyle tek kat raflar dahil) ve ünite mobilyalar; yataklar ve oturmaya mahsus mobilyalar.                                                                                                |
| <b>Fasıl 94 Not 3</b>                     | (A) 94.01–94.03'teki aksam ve parça atıkları; camdan (aynalar dahil), mermerden, diğer taşlardan veya Fasıl 68–69 maddelerinden levha ve plakaları (şekil verilerek kesilmiş olsun olmasın, fakat diğer parçalarla birleşik olmayan) kapsamaz. (B) 94.04'teki eşya ayrı getirildiğinde 94.01, 94.02 veya 94.03'te aksam ve parça olarak sınıflandırılmaz.                                                                                                                                                           |
| <b>Fasıl 94 Not 4</b>                     | “Prefabrik yapılar”: fabrikada imalatı tamamlanmış veya mahallinde monte edilmek üzere parçalar halinde bir araya getirilmiş ev, şantiye, büro, okul, dükkan, hangar, garaj vb. yapılar. Normalde standart nakliye konteyneri boyutunda ve şeklinde sunulan, büyük ölçüde veya tamamen içten donatılmış çelik “modüler yapı birimleri” de dahildir; bunlar kalıcı binalar oluşturmak üzere birleştirilmek için tasarlanır.                                                                                          |
| <b>Genel Açıklamalar (mobilya tanımı)</b> | Mobilya: esas karakteri itibarıyla zemine konularak kullanılan ve evler, oteller, bürolar, okullar, ibadethaneler, hastaneler, laboratuvarlar ile gemi, uçak, vagon, otomobil, karavan gibi taşıtların donatılmasında kullanılan taşınabilir eşya. Yere tespit edilecek şekilde tasarlananlar (gemi koltukları gibi) da taşınabilir sayılır; bahçe ve park koltukları da dahildir.                                                                                                                                  |
| <b>Genel Açıklamalar (mobilya değil)</b>  | Diğer mobilya veya raflar üzerine konulan ya da duvara, tavana asılan eşya (Not 2 istisnaları dışında) mobilya değildir: palto ve şapka askılıkları, anahtar askılıkları, elbise fırçası askılıkları, gazete ve dergi rafları, radyatör kafesleri; camlı küçük dolapçıklar, küçük ahşap eşya (44.20), tasnif kutuları ve kağıt tablaları (39.26, 83.04). Prefabrik yapıyla birlikte gelen ve onun parçası olan gömme dolap, radyatör kafesi gibi eşya ise yapıyla 94.06'dadır.                                      |

| Kaynak                                       | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Açıklamalar (madde, demonte)</b>    | 94.01–94.03 her maddeden mobilyayı kapsar; doldurulmuş, kaplanmış, oyulmuş, kakmalı, aynalı veya tekerlekli olabilir. Monogram, şerit gibi küçük parçalardan fazla kıymetli metal içeren mobilya Fasıl 71'dedir. Monte edilmemiş mobilya, bütün aksamı birlikte gelirse monte edilmiş gibi sınıflandırılır (üzeri camlı masa, aynalı gardırop, mermer tablalı büfe dahil).                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Genel Açıklamalar (aksam)</b>             | Fasıl yalnızca 94.01–94.03 ve 94.05 eşyasına ait olduğu şekli veya özellikleriyle anlaşılan aksam ve parçaları (taslak dahil) kapsar. 94.06 yapılarının ayrı gelen parçaları kendi pozisyonlarına gider. Hariç: kornişli ağaç (44.09); mobilya parçası için U şeklinde katlanmış kaplı yonga levha şeritleri (44.10); birleşik olmayan cam, ayna, mermer levhalar; yaylar, kilitler ve genel kullanıma mahsus diğer parçalar (Bölüm XV, Fasıl 39).                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>94.01 Açıklama Notu</b>                   | Koltuk, sandalye, şezlong, bank, divan, kanep, tabure (piyano, ressam taburesi dahil), diğer koltukların arkasına asılan çocuk oturakları (taşıt koltuğuna asılanlar dahil); ses sistemli oyun koltukları; çekyatlar. Oyuncak bileşeni, titreşim, müzik çalar, aydınlatma gibi tamamlayıcı unsurlar içerebilir. Hariç: basamaklar (44.21, 73.26), iskemle bastonlar (66.02), 87.14 eşyası (seleler), refleks testi koltukları (90.19), 94.02 koltukları, ayak dinlendirme tabureleri, bebek yürüteçleri ve oturak işlevli sandıklar (94.03).                                                                                                                             |
| <b>94.01 Açıklama Notu (parçalar)</b>        | Arkalık, kaide, kol dayama yeri, döşeme için birleştirilmiş spiral yaylar ve kalıcı olarak birleştirilmiş kılıflar 94.01'dedir. Döşenmiş koltukların parçası olduğu anlaşılabilir bile ayrı gelen yaylı, doldurulmuş veya gözenekli kauçuk-plastik minder ve şilteler 94.04'tedir; diğer koltuk parçalarıyla birleşik veya ait oldukları koltukla birlikte gelirlerse 94.01'de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>94.02 Açıklama Notu</b>                   | Ameliyat ve muayene masaları, hayvan teşrih masaları, doğum karyoları, mekanik tertibatlı veya mafsallı hasta karyoları, hastane içi sedyeler, tıbbi malzeme masaları, 90.18 cihazlarını içermeyen dişçi koltukları (aydınlatma bağlantılı olsa da) ve döndürme, yükseltme, yatırma tertibatlı berber koltukları. Hariç: radyoloji masaları (90.22); dişçi cihazlı koltuklar ve tükürük hokkaları (90.18); sokakta kullanılan hasta sedyeleri (Fasıl 87); takılıp çıkarılan kırık-çıkık teçhizatı (90.21) — bu teçhizatı olmayan karyolar 94.03; piyano taburesi, mekanik sallanan sandalye, vidalı döner tabure (94.01); tıbbi amaçla özel düzenlenmemiş genel mobilya. |
| <b>94.03 Açıklama Notu</b>                   | Ev, otel, büro, okul, ibadethane, mağaza, atölye, laboratuvar mobilyaları: dolap, gardırop, karyola (kamp, katlanır karyola, beşik), ayak taburesi, portmanto, şemsiyelik, nota sehpası, oyun kafesi, öğrenci sırası, mihrap, minber, tezgah, çeker ocak, teçhizatsız çizim masası. Hariç: mobilya özelliği olmayan bavul (42.02), marangoz tezgahı ve merdiven (44.21, 73.26), gömme dolap doğraması (44.18), çöp sepetleri, hamaklar (56.08, 63.06), yere konan aynalar (70.09), zırhlı kasalar (83.03), buzdolapları (84.18), dikiş makinesi mobilyası (84.52), pantografli çizim masası (90.17), şilte mesnetleri (94.04), lambalar (94.05), oyun masaları (95.04).  |
| <b>94.03 Açıklama Notu (sınırlar)</b>        | Delinme ve kesilmeye karşı ciddi direnç göstermeyen, yangına ve darbeye karşı düzenlenmiş muhafazalar 94.03'te kalır (zırhlı kasa 83.03). İçine buz konularak soğutulan veya yalnızca cam lifi, mantar, yün ile yalıtılmış, aktif soğutucu elemanı olmayan dolaplar da 94.03'tedir (buzdolabı 84.18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>94.04 Açıklama Notu</b>                   | Şilte mesnetleri (somya); yaylı veya pamuk, yün, kıl, kuş tüyü, sentetik lif gibi bir maddeyle doldurulmuş ya da gözenekli kauçuk-plastikten şilteler, yorganlar, duvetler, şilte koruyucular, yastıklar, minderler, puflar ve uyku tulumları — elektrikli ısıtmalı olsun olmasın. Hariç: su yatakları (39.26, 40.16), havalı yatak, yastık ve minderler (39.26, 40.14, 40.16, 63.06, 63.07), deri puf kılıfları (42.05), battaniyeler (63.01), yastık kılıfı ve yorgan kılıfları (63.02), minder kılıfları (63.04). Koltuk için birleştirilmiş helezonik yaylar 94.01'de, çelik tel örgüler 73.14'tedir.                                                                |
| <b>94.05 Açıklama Notu (I)</b>               | Lambalar her maddeden (Fasıl 71 Not 1 maddeleri hariç) ve her ışık kaynağıyla (mum, yağ, petrol, gaz, asetilen, elektrik) olabilir; duy, kablo, fiş, transformatör, starter veya balastla donatılmış olabilir. Oda lambaları, avizeler, abajurlar, sokak ve park lambaları, karanlık oda ve muayene lambaları, flaşsız işaret farları, elektrikli çelenkler (Noel ağacı süsü dahil), Fasıl 86 taşıtları, uçak ve gemi lambaları (kapalı far üniteleri 85.39), portatif lambalar (85.13 hariç), şamdanlar ile projektörler ve sahne projektörleri buradadır.                                                                                                              |
| <b>94.05 Açıklama Notu (II)</b>              | Işıklı panolar, ışıklı isim tabelaları (yol tabelaları dahil), reklam lambaları ve benzerleri her maddeden olabilir; şart, <b>sabit (devamlı) bir ışık kaynağına sahip olmalarıdır</b> . Sabit ışık kaynağı olmayan tabelalar Fasıl 70, 39.26, 83.10 gibi pozisyonlardadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>94.05 Açıklama Notu (parçalar, hariç)</b> | Avize askıları, abajur ayağı, kaideler, reflektörler, lamba camları, difüzörler, gölgelikler ve tel iskeletleri, avize süsleri aksamdır; elektrikli parçalarla birleşik elektriksiz parçalar da buradadır. Ayrı gelen şalter, duy, kablo, fiş, transformatör, balast, starter Fasıl 85'tedir. Hariç: mumlar (34.06), reçineli meşaleler (36.06), içten aydınlatmalı baskılı küreler (49.05), dokuma fitiller (59.08), cam boncuklar (70.18), bisiklet ve motorlu taşıt lambaları (85.12), ampuller, deşarj lambaları ve LED ışık kaynakları (85.39), fotoğraf flaşları (90.06), optik sinyal cihazları (90.13), tıbbi teşhis lambaları (90.18), Çin feneri (95.05).      |

| Kaynak                     | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>94.06 Açıklama Notu</b> | Tamamen bitmiş ve monte edilmiş, tamamlanmış ama monte edilmemiş veya esas karakterine sahip tamamlanmamış yapılar buradadır. Normalde birlikte tedarik edilen gömme tesisat ve malzemeler (elektrik, ısıtma, klima, sıhhi tesisat, mutfak, gömme dolaplar) ile uygun miktardaki montaj malzemeleri (çivi, tutkal, sıva, harç, kablo, boru, boya, duvar kağıdı, halı) yapıyla sınıflandırılır. Ayrı gelen yapı parçaları her durumda kendi pozisyonlarına gider. Modüler birimler kendi kendini taşır ve diğer modüllerle birleşerek kalıcı bina oluşturur; kalıcı şasili mobil evler Fasıl 87'dedir. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                            | Pozisyon              | Neden                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hava veya su ile şişirilen şilte, yastık, minder                | 39.26 / 40.16 / 63.06 | Fasıl 94 Not 1; 94.04 hariç tutmaları                                    |
| Battaniye; yastık ve yorgan kılıfı                              | 63.01 / 63.02         | 94.04 hariç tutmaları; dolgu yok                                         |
| Hamak                                                           | 56.08 / 63.06         | 94.03 hariç tutması                                                      |
| Yere konan boy aynası, terzi ve ayakkabıcı aynası               | 70.09                 | Fasıl 94 Not 1                                                           |
| Zırlı ve takviyeli kasa                                         | 83.03                 | Fasıl 94 Not 1; yangına dayanıklı ama delinmeye dirençsiz muhafaza 94.03 |
| Buzdolabı, dondurucu (mobilya görünümlü olsa da)                | 84.18                 | Fasıl 94 Not 1; yalnızca yalıtımlı dolap 94.03                           |
| Dikiş makinesi için özel tasarlanmış masa-dolap                 | 84.52                 | Fasıl 94 Not 1                                                           |
| Dişçilik cihazlarıyla birleşik dişçi koltuğu; tükürük hokkası   | 90.18                 | Fasıl 94 Not 1; cihazsız dişçi koltuğu 94.02                             |
| Radyolojik muayene masası                                       | 90.22                 | 94.02 hariç tutması                                                      |
| Duvara asılan palto askılığı, anahtar askılığı, radyatör kafesi | Maddesine göre        | Not 2: zemine konmayan ve istisnalara girmeyen eşya                      |
| Bilardo masası, oyun masası                                     | 95.04                 | Fasıl 94 Not 1                                                           |
| Ampul, deşarj lambası, LED ışık kaynağı                         | 85.39                 | Fasıl 94 Not 1; 94.05 hariç tutması                                      |
| Bisiklet ve motorlu taşıt lambası; pilli portatif el feneri     | 85.12 / 85.13         | 94.05 hariç tutmaları                                                    |
| Mum; kağıttan Çin feneri                                        | 34.06 / 95.05         | 94.05 hariç tutmaları                                                    |
| Kalıcı şasili mobil ev; eşya taşımaya mahsus konteyner          | Fasıl 87 / 86.09      | 94.06 Açıklama Notu; çelik modüler yapı birimi ise 94.06                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Zemine konmayan eşya mobilya değildir — üç istisna dışında.** Not 2'ye göre dolap ve raflı-ünite mobilya, yatak ve oturma mobilyası asılarak veya duvara tutturularak kullanılsa da mobilyadır. Duvara asılan palto askılığı, anahtar askılığı, gazete rafı ve radyatör kafesi ise mobilya değildir.
- **Ayrı gelen minder 94.04'e gider.** Kanepeye ait olduğu anlaşılan yaylı veya doldurulmuş minder ayrı gelirse 94.04'tedir (Not 3(B)); kanepeyle birlikte gelirse veya diğer koltuk parçalarıyla birleşirse 94.01'de kalır.
- **Çıplak cam ve mermer mobilya parçası değildir.** Diğer parçalarla birleşmemiş cam, ayna, mermer levha Not 3(A) gereği kendi faslına gider; aynalı gardırop kapısı gibi birleşik parça ise mobilya parçasıdır. Bütün parçalarıyla gelen camlı masa da masa olarak sınıflandırılır.
- **Şişme yatak 94.04 değildir.** Hava veya su ile şişirilen şilte ve yastıklar Fasıl 39, 40, 63'tedir; yaylı yatak, gözenekli plastik şilte, uyku tulumu 94.04'tedir.
- **94.02 özel düzenleme ister.** Hastanede kullanılan genel mobilya 94.03'tür; dişçi koltuğu 90.18 cihazlarıyla birleşirse 90.18, değilse 94.02; radyoloji masası 90.22.
- **Her döner koltuk berber koltuğu değildir.** 94.02 için döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatı aranır; piyano taburesi, vidalı döner tabure ve mekanik sallanan sandalye 94.01'dir.
- **Armatür 94.05, ampul 85.39.** LED ışık kaynağı, ampul ve deşarj lambası 85.39'dadır; bunları taşıyan lamba 94.05'tir; ayrı gelen duş, şalter, kablo ve transformatör Fasıl 85'tir.
- **Işıklı tabelada ışık kaynağı sabit olmalı.** Sabit ışık kaynağı olmayan tabela 94.05'e girmez; Fasıl 70, 39.26 veya 83.10 gibi pozisyonlara gider.
- **Elektrikli çelenk 94.05'tir.** Noel ağacı süsü olsa da Fasıl 95'e girmez (Not 1 bunu açıkça istisna tutar); kağıt fener ise 95.05'tir.
- **Prefabrik yapının ayrı gelen parçası prefabrik değildir.** Kendi pozisyonuna gider; yapıyla birlikte gelen gömme dolap, mutfak, tesisat ve uygun miktardaki montaj malzemesi ise 94.06'da kalır.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### OTUR (01) · TEDAVİ (02) · DİĞER (03) · UYU (04) · AYDINLAT (05) · KUR (06)

Bir evi kapıdan girerek gezin: önce koltuğa otursunuz (01), doktor ve berber koltuğu ayrı odadadır (02), sonra masa, dolap ve karyolaya bakarsınız (03), yatağa yatar yorgani çekersiniz (04), lambayı yakarsınız (05); evin kendisi fabrikadan geldiyse 06. Mobilya testi “Yerde mi duruyor?” sorusudur; duvarda asılıysa yalnızca dolap-raf, yatak ve koltuk mobilya sayılır.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Fasıl 94 çıkmış sorularda sık görülür; ağırlık “hangisi 94. fasılda sınıflandırılmaz” ve “hangisi 94.04'te sınıflandırılır” kalıbındadır: hava ile şişirilen yatağın fasıl dışı, yaylı yatağın ve uyku tulumunun 94.04'te olduğu.
- 94.05 aksamı ve kapsamı: abajur ayağı, reflektör ve lamba camının aksam sayıldığı, mumun ise 34.06'ya gittiği; elektrikli çelenklerin 94.05'te sınıflandırıldığı.
- GYK 2(a): demonte ahşap masa ve dolabın, bütün parçaları birlikte geldiğinde Fasıl 94'te monte edilmiş gibi sınıflandırılması.
- GYK 3 soruları: üst yüzü bambu, ayakları metal sehpa ile masa ve sandalyelerden oluşan perakende takımlarda hangi yorum kurallarının kullanıldığının sorulması.
- Farklı fasıl ve bölüm soruları: tripodun (96.20) koltuk, avize ve ameliyat masasından farklı fasılda yer alması; dişçi koltuklarının Bölüm XX'de bulunması; plastik sandalyenin Fasıl 39'da değil Fasıl 94'te olması.

## BLOK 9 · Çıkmış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdaki eşyalardan hangisi 94.04 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Çekyat kanepe
- B) Hava ile şişirilmiş koltuk
- C) Hava ile şişirilmiş yatak
- D) Su ile şişirilmiş yatak
- E) Yaylı yatak

**Cevap: E** — 94.04 yaylı veya içi doldurulmuş şilteleri kapsar. Çekyat, yatağa dönüşebilen oturma mobilyası olarak 94.01'dedir; hava veya su ile şişirilen eşya ise Not 1 ve 94.04 hariç tutmaları gereği 94.04'e girmez.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Not 2 testi: mobilya zemine konur; duvara asılsa da mobilya sayılanlar yalnızca dolap-raf-ünite mobilya, yatak ve oturma mobilyasıdır.
- Oturma 94.01 (çekyat dahil), tıbbi ve berber 94.02 (özel düzenleme şart), diğer mobilya 94.03.
- Yaylı, doldurulmuş veya gözenekli kauçuk-plastik yatak takımı 94.04; şişme olanlar Fasıl 39, 40, 63; ayrı gelen koltuk minderi de 94.04.
- Lamba ve armatür her ışık kaynağıyla 94.05; ampul ve LED kaynağı 85.39, taşıt lambası 85.12, pilli el lambası 85.13, mum 34.06.
- Işıklı tabela için sabit ışık kaynağı şart; elektrikli çelenk 94.05.
- Prefabrik yapı ve çelik modüler yapı birimi 94.06; ayrı gelen parçaları kendi pozisyonunda; kalıcı şasili mobil ev Fasıl 87.
- Fasıl dışı klasikler: boy aynası 70.09, kasa 83.03, buzdolabı 84.18, dişçi cihazlı koltuk 90.18, bilardo masası 95.04, tripod 96.20.

**FASIL 94 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, duvara vidalanarak sabitlenmek üzere tasarlanmış, zemine temas etmeyen, kapaklı ve raflı ahşap mutfak üst dolabı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 44.21      B) 94.03      C) 44.18      D) 94.06      E) 73.26

2- Tarife Cetveline göre, otomobil koltuğunun arkasına asılarak kullanılmak üzere tasarlanmış, çocuklara mahsus oturak hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.08      B) 94.03      C) 63.07      D) 95.03      E) 94.01

3- Tarife Cetveline göre, gözenekli poliüretan köpükten yapılmış ve dış yüzü pamuklu dokuma kumaşla kaplanmış yatak şiltesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.21      B) 63.04      C) 94.04      D) 94.01      E) 40.16

4- Tarife Cetveline göre, bir alışveriş merkezinin cephesine asılmak üzere üretilmiş, içine sabit olarak monte edilmiş LED modülleriyle aydınlatılan, plastik harflerden oluşan ışıklı reklam tabelası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 94.05      B) 85.31      C) 39.26      D) 85.39      E) 83.10

5- Tarife Cetveline göre, fabrikada üretilmiş; iç duvarları, döşemesi, kapı ve pencereleri ile elektrik ve sıhhi tesisatı önceden monte edilmiş; standart nakliye konteyneri boyutunda, kendi kendini taşıyan ve diğer modüllerle birleştirilerek kalıcı bir otel binası oluşturmak üzere tasarlanmış çelik yapı modülü hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 86.09      B) 73.08      C) 87.16      D) 94.06      E) 73.09

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 94. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Elektrikli çelenk  
B) Kuş tüyü doldurulmuş yorgan  
C) Laboratuvar çeker ocağı  
D) Ayakkabıcılarda kullanılan, yere konulan ayna  
E) Uyku tulumu

7- Aşağıdakilerden hangisi 94.03 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Okul sırası  
B) Mihrap ve minber  
C) Dikiş makinesini içine alacak şekilde özel tasarlanmış dolap  
D) Teçhizatsız çizim masası  
E) Bebek yürüteci

8- Aşağıdakilerden hangisi 94.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Somya (karyolanın yaylı kısmı)  
B) Pamuklu dokumadan yastık kılıfı  
C) Puf  
D) Elektrikli ısıtma sistemiyle donatılmış, içi doldurulmuş yorgan  
E) Uyku tulumu

9- Aşağıdakilerden hangisi 94.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Gaz lambası  
B) Piyano için şamdan  
C) Sokak lambası  
D) Lokomotif ön ışığı  
E) Bisiklet farı

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Divan
- B) Kamp karyolası
- C) Beşik
- D) Tekerlekli servis masası
- E) Ayaklı portmanto

11- Aşağıdaki koltuk ve mobilyalardan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ameliyat masası
- B) Döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltuğu
- C) 90.18 cihazlarını içermeyen dişçi koltuğu
- D) Hastane içinde hasta naklinde kullanılan tekerlekli sedye
- E) Piyano taburesi

12- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Laboratuvar masası
- B) Bilardo masası
- C) Mikroskop masası
- D) Öğretmen kürsüsü
- E) Mağaza tezgâhı

13- Aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alan eşyanın **tamamı** aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Yorgan – battaniye – uyku tulumu
- B) Avize – LED ampul – abajur
- C) Gardırop – yere konan boy aynası – komodin
- D) Çekyat – sallanan koltuk – piyano taburesi
- E) Karyola – somya – şilte

14- Fasıl 94 Not 2'ye göre, asılarak veya duvara tutturularak kullanılmak amacıyla imal edilmiş olsa dahi 94.01–94.03 pozisyonlarında sınıflandırılan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Duvara asılan palto ve şapka askılığı
- B) Duvara tutturulan anahtar askılığı
- C) Duvara sabitlenmek için destekleri bulunan tek katlı raf
- D) Radyatörü gizlemeye mahsus kafes
- E) Duvara asılan gazete ve dergi rafı

15- Fasıl 94 Not 3'e göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Ayır gelen çerçevesiz cam levhalar, şekil verilerek kesilmiş olsa da 94.01–94.03'teki mobilya aksam ve parçası sayılmaz.
- B) Şekil verilerek kesilmiş, diğer parçalarla birleşik olmayan mermer masa tablası 94.03'te mobilya parçası olarak sınıflandırılır.
- C) Kanepeye ait olduğu açıkça anlaşılan, ayır gelen yaylı minder 94.01'de sınıflandırılır.
- D) 94.04'teki şilteler ayır gelse de karyolanın parçası olarak 94.03'te sınıflandırılır.
- E) Mobilyaya ait aynalar, diğer parçalarla birleşik olmasalar da mobilya parçası sayılır.

16- Fasıl 94 Not 4 ve 94.06 açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Prefabrik yapılar, fabrikada imalatı tamamlanmış veya mahallinde monte edilmek üzere parçalar halinde getirilen yapılardır.
- B) Çelikten modüler yapı birimleri normalde standart bir nakliye konteynerinin boyutunda ve şeklinde sunulur.
- C) Yapıyla birlikte gelen, normalde tedarik edilen gömme mutfak dolapları ve sıhhi tesisat yapıyla birlikte sınıflandırılır.
- D) Kalıcı bir şasiye sahip mobil evler 94.06'da modüler yapı birimi olarak sınıflandırılır.
- E) Montaj için uygun miktarda gelen çivi, tutkal, sıva ve boya yapıyla birlikte sınıflandırılır.



**17- 94.05 pozisyonu açıklama notuna göre, ışıklı panoların, ışıklı isim tabelalarının ve benzeri eşyanın bu pozisyonda sınıflandırılabilmesi için aranan şart aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Elektrikle çalışmaları
- B) Sabit (devamlı) bir ışık kaynağına sahip olmaları
- C) Plastikten veya camdan yapılmış olmaları
- D) LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olmaları
- E) Bina dışında kullanılmak üzere tasarlanmış olmaları

**18- Gövde panelleri, kapakları, rafları, aynalı kapısı ve bağlantı vidaları aynı kutuda birlikte sunulan, yalnızca vidalarla birleştirilerek kullanılacak demonte ahşap gardırobun sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları kullanılır?**

- A) GYK 1 ve 6      B) GYK 1, 2(b) ve 6      C) GYK 1, 3(b) ve 6      D) GYK 1, 3(c) ve 6      E) GYK 1, 2(a) ve 6

**19- Ahşap iskeletli, oturağı ve sırtı döşenmiş; içine titreşimli masaj işlevi, müzik çalar ve dekoratif aydınlatma eklenmiş tekli koltuğun Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasında hangi Genel Yorum Kuralları kullanılır?**

- A) GYK 1 ve 6      B) GYK 1, 3(b) ve 6      C) GYK 1, 3(c) ve 6      D) GYK 1, 2(b) ve 6      E) GYK 1, 5(a) ve 6

**20- Aşağıdaki eşyayı sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştiriniz.**

I. Somya

II. Çekyat

III. Abajur

IV. Prefabrik sera

a) 94.01 · b) 94.04 · c) 94.05 · d) 94.06

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d
- B) I-b, II-a, III-d, IV-c
- C) I-b, II-a, III-c, IV-d
- D) I-c, II-a, III-b, IV-d
- E) I-b, II-c, III-a, IV-d

**21- Fasıl 94 Not 2'ye göre, 94.01 ila 94.03 pozisyonlarında belirtilen eşya (aksam ve parçalar hariç) sadece ..... kullanılmak üzere üretilmiş iseler bu pozisyonlarda sınıflandırılır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) evlerde ve bürolarda
- B) duvara tutturularak
- C) kapalı mekânlarda
- D) ahşap veya metal iskeletli olarak
- E) zemin veya döşeme üzerinde

**22- Fasıl 94 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?**

I. Yatağa dönüşebilen kanepeler (çekyatlar) 94.01'de kalır.

II. Hastanelerde kullanılan, tıbbi amaçla özel olarak düzenlenmemiş genel kullanıma mahsus mobilyalar 94.02'de sınıflandırılır.

III. Monogram, şerit gibi küçük parçalardan fazla kıymetli metal içeren mobilyalar Fasıl 71'de sınıflandırılır.

IV. Yalnızca cam lifi veya mantarla yalıtılmış, aktif soğutucu elemanı olmayan dolaplar 94.03'te kalır.

- A) I ve II      B) I, III ve IV      C) II ve III      D) II, III ve IV      E) I ve IV

**23- 94.05 pozisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?**

I. Lambalar mum, petrol, gaz veya elektrik gibi hangi ışık kaynağıyla çalışırsa çalışsın bu pozisyonda sınıflandırılabilir.

II. Ayrı olarak gelen lamba duyları, şalterler ve transformatörler bu pozisyonda aksam olarak sınıflandırılır.

III. Fotoğrafçılıkta flaş ışığı üreten cihazlar bu pozisyondadır.

IV. Lamba gölgelikleri için kullanılan tel iskeletler bu pozisyonda aksam olarak sınıflandırılır.

- A) I ve II      B) II ve III      C) I, II ve IV      D) I ve IV      E) III ve IV

**24-** Metal iskeletli; oturma yeri ve sırtı gözenekli plastikte doldurulup kumaşla kaplanmış; gaz silindiriyle yüksekliği ayarlanabilen, tekerlekli ve döner bir büro koltuğu gümrüğe sunulmaktadır. Koltukta yatırma tertibatı yoktur ve herhangi bir tıbbi amaçla özel olarak düzenlenmemiştir. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 94.01

**B)** 94.02

**C)** 94.03

**D)** 90.19

**E)** 94.04

**25-** Bir müzenin sergi salonu için üretilmiş; alüminyum gövdeli, reflektörü ve Fresnel merceği bulunan, ışık demetini belirli bir mesafedeki nesne üzerine yoğunlaştıran, tavandaki raya takılan ve içine LED ışık kaynağı monte edilmiş spot projektör hangi pozisyonda sınıflandırılır?

**A)** 85.39

**B)** 90.13

**C)** 94.05

**D)** 85.13

**E)** 90.02

**FASIL 94 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-E  | 3-C  | 4-A  | 5-D  |
| 6-D  | 7-C  | 8-B  | 9-E  | 10-A |
| 11-E | 12-B | 13-D | 14-C | 15-A |
| 16-D | 17-B | 18-E | 19-A | 20-C |
| 21-E | 22-B | 23-D | 24-A | 25-C |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre mobilya kural olarak zemine konulan eşyadır; ancak dolaplar ve raflı mobilyalar asılarak veya duvara tutturularak kullanılsa dahi 94.01–94.03'te sınıflandırılır. Fasıl 44 açıklama notu da duvara veya tavana tutturulacak dolapları 94.03'e gönderir. 44.18 yalnızca gömme dolapların çerçeve, kapak gibi doğrama işlerini kapsar; 94.06 prefabrik yapılar içindir.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 2; Fasıl 94 Genel Açıklamalar; 94.03 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 94.01 açıklama notu diğer oturma yerlerinin arkasına asılmak üzere düzenlenmiş çocuk oturaklarını, taşıt koltuklarına asılanlar dahil, açıkça sayar. Not 2'ye göre oturma mobilyası asılarak kullanılsa da mobilya sayılır. Taşıta ait olması 87.08'i düşündürür; tuzak budur. Dokumaya elverişli maddeden olsa da 63.07'ye gitmez.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 2; 94.01 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 94.04 pozisyon metni gözenekli kauçuk veya plastikten şilteleri, kaplanmış olsun olmasın, açıkça kapsar. Gözenekli plastik levha (39.21) veya dokuma mefruşat (63.04) çeldiricidir; 63.04 pozisyon metni 94.04 eşyasını hariç tutar. 94.01 oturma mobilyası içindir.

**Dayanak:** 94.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B); 63.04 pozisyon metni.

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 94.05, sabit (devamlı) bir ışık kaynağına sahip olmak şartıyla her maddeden ışıklı panoları, reklam ve isim tabelalarını kapsar. Fasıl 85 açıklama notu da elektrikle aydınlatılmış statik tabelaları sinyal cihazı (85.31) saymaz. Sabit ışık kaynağı olmasaydı 39.26 veya 83.10 gibi pozisyonlara giderdi; LED ışık kaynağı ayrı gelseydi 85.39'da olurdu.

**Dayanak:** 94.05 Açıklama Notu (II); 85.31 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 4 ve 94.06 açıklama notu, standart nakliye konteyneri boyutunda sunulan, içten donatılmış, kendi kendini taşıyan ve kalıcı bina oluşturmak üzere birleştirilen çelik modüler yapı birimlerini prefabrik yapı sayar. Konteyner görünümü 86.09'u düşündürür; ancak 86.09 eşya taşımaya mahsus konteynerler içindir. 73.08 de prefabrik yapıları açıkça hariç tutar; kalıcı şasili mobil evler Fasıl 87'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 4; 94.06 Açıklama Notu; 73.08 pozisyon metni.

**6- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Fasıl 94 Not 1, zemine yerleştirilmek üzere tasarlanmış aynaları 70.09'a gönderir; 70.09 açıklama notu ayakkabıcı ve terzi aynalarını açıkça sayar. Elektrikli çelenk 94.05'te, yorgan ve uyku tulumu 94.04'te, çeker ocak laboratuvar mobilyası olarak 94.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 1; 70.09 Açıklama Notu; 94.03, 94.04, 94.05 Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1 ve 94.03 açıklama notu, dikiş makinelerine mesnet olacak veya onları içine alacak şekilde özel tasarlanmış mobilyaları 84.52'ye gönderir; makine kullanılmadığında mobilya gibi kullanılabilmesi sonucu değiştirmez. Okul sırası, ibadethane mobilyası, teçhizatsız çizim masası ve bebek yürütecisi 94.03'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 1; 94.03 Açıklama Notu; 94.01 hariç tutmaları.

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 94.04 açıklama notu yastık kılıflarını hariç tutar ve 63.02'ye gönderir; kılıfın içi doldurulmamıştır. Somya, puf, uyku tulumu ve elektrikli ısıtmalı doldurulmuş yorgan 94.04'te açıkça sayılmıştır. Elektrikli ısıtma tertibatı yorganı Fasıl 85'e götürmez.

**Dayanak:** 94.04 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 94.05 açıklama notu bisikletler ve motorlu taşıtlar için elektrikli aydınlatma ve işaret cihazlarını hariç tutar (85.12). Fasıl 86 taşıtlarına mahsus lambalar (lokomotif ön ışığı) ise 94.05'te kalır; gaz lambası, şamdan ve sokak lambası da 94.05'tedir. Taşıt lambasının taşıt türüne göre ayrıldığını gözden kaçırmak tuzaktır.

**Dayanak:** 94.05 Açıklama Notu (I) ve hariç tutmalar.

**10- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Divan oturmaya mahsus mobilya olarak 94.01'de sayılmıştır. Kamp karyolası, beşik, tekerlekli servis masası ve portmanto 94.03 açıklama notunda ev mobilyaları arasında yer alır. Yatma ile oturma işlevinin karıştırılması tuzaktır: karyola 94.03, divan ve çekyat 94.01.

**Dayanak:** 94.01 ve 94.03 Açıklama Notları.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 94.02 açıklama notu piyano taburelerini, mekanik sallanan sandalyeleri ve vidalı döner tabureleri hariç tutar ve 94.01'e gönderir. Ameliyat masası, berber koltuğu, cihazsız dişçi koltuğu ve hastane içi sedye 94.02'dedir. Piyano taburesinin dönebilmesi onu berber koltuğu yapmaz.

**Dayanak:** 94.02 Açıklama Notu (A), (B).

**12- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Fasıl 94 Not 1, bilardo masalarını ve oyun için özel imal edilmiş diğer mobilyaları 95.04'e (Fasıl 95) gönderir. Laboratuvar ve mikroskop masaları, öğretmen kürsüsü ve mağaza tezgâhı 94.03 açıklama notunda sayılan mobilyalardır.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 1; 94.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Çekyat, sallanan koltuk ve piyano taburesi 94.01'dedir. Battaniye 63.01'e, LED ampul 85.39'a, yere konan boy aynası 70.09'a gider; karyola 94.03'te iken somya ve şilte 94.04'tedir. Bu nedenle diğer grupların her birinde farklı pozisyona giren bir eşya vardır.

**Dayanak:** 94.01, 94.03, 94.04, 94.05 Açıklama Notları; Fasıl 94 Not 1.

**14- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 2, dolapları, kitap dolaplarını, duvara sabitlenmek için destekleri bulunan tek kat raflar dahil diğer raflı mobilyaları ve ünite mobilyaları, yatakları ve oturma mobilyalarını asılsa da mobilya sayar. Genel açıklamalar palto ve anahtar askılıklarını, gazete ve dergi raflarını ve radyatör kafeslerini mobilya kapsamı dışında bırakır.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 2; Fasıl 94 Genel Açıklamalar.

**15- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 3(A), camdan (aynalar dahil), mermerden ve diğer taşlardan levhaları, şekil verilerek kesilmiş olsalar da diğer parçalarla birleşik değillerse mobilya parçası saymaz. Not 3(B) ise 94.04 eşyasının ayrı geldiğinde 94.01–94.03'te parça olarak sınıflandırılmayacağını hükme bağlar; bu nedenle ayrı gelen minder ve şilteler 94.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 3(A), (B); 94.01 Açıklama Notu (parçalar).

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 94.06 açıklama notuna göre modüler yapı birimleri kalıcı şasisi olan birimleri (mobil evler) içermez; bunlar Fasıl 87'dedir. Prefabrik yapı tanımı, konteyner boyutundaki çelik modüller, gömme tesisat ve uygun miktardaki montaj malzemelerinin yapıyla sınıflandırılması notlarda açıkça yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 4; 94.06 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 94.05 açıklama notu ışıklı panoları ve tabelaları herhangi bir maddeden olmak üzere, devamlı sabit bir ışık kaynağına sahip olmaları şartıyla kapsar. Sabit ışık kaynağı olmayan tabelalar Fasıl 70, 39.26 veya 83.10 gibi pozisyonlara gider. Madde, ışık kaynağının türü veya kullanım yeri ölçüt değildir.

**Dayanak:** 94.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (II).

**18- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** GYK 2(a)'nın ikinci kısmına göre demonte halde sunulan tamamlanmış eşya monte edilmiş eşya gibi sınıflandırılır; Fasıl 94 genel açıklamaları da bütün aksamı birlikte gelen demonte mobilyanın (aynalı gardirop dahil) monte edilmiş gibi tarifleneceğini belirtir. Aynalı kapı diğer parçalarla birlikte geldiği için ayrıca 70.09'a gitmez. Eşya bir set (3(b)) değil, tek bir mobilyadır.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII); Fasıl 94 Genel Açıklamalar; 94.03 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 94.01 açıklama notu bu pozisyonadaki koltukların oyuncak bileşeni, titreşim işlevi, müzik veya ses çalar ve aydınlatma gibi tamamlayıcı koltuk dışı bileşenler içerebileceğini açıkça belirtir. Bu nedenle koltuk, pozisyon metni ve açıklama notuyla (GYK 1) doğrudan 94.01'de; alt pozisyonu GYK 6 ile bulunur. Bileşik eşya sanıp 3(b) veya 3(c)'ye başvurmak tuzaktır.

**Dayanak:** GYK 1 ve 6; 94.01 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Somya şilte mesnedi olarak 94.04'te; çekyat yatağa dönüşebilen oturma mobilyası olarak 94.01'de; abajur aydınlatma cihazı olarak 94.05'te; prefabrik sera 94.06'dadır. Somyayı karyola ile birlikte 94.03'te sanmak tipik hatadır.

**Dayanak:** 94.01, 94.04, 94.05 ve 94.06 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 2'nin ilk cümlesi mobilyanın temel ölçütünü koyar: zemin veya döşeme üzerinde kullanılmak üzere üretilmiş olmak. Duvara tutturma yalnızca notta sayılan istisnalar için kabul edilir. Mobilya bahçede veya taşıtlarda da kullanılabilir ve her maddeden yapılabilir.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 2; Fasıl 94 Genel Açıklamalar.

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** I, 94.01 açıklama notunda; III, fasıl genel açıklamalarında; IV, 94.03 açıklama notunda açıkça yer alır. II yanlıştır: 94.02 açıklama notu, tıbbi amaçla özel düzenlenmemiş genel kullanıma mahsus mobilyaları hariç tutar; bunlar 94.03'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 94 Genel Açıklamalar; 94.01, 94.02 ve 94.03 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** I ve IV 94.05 açıklama notunda açıkça yer alır. II yanlıştır: ayrı gelen şalter, duy, kablo, fiş, transformatör, balast ve starterler Fasıl 85'tedir. III yanlıştır: fotoğraf flaşları 90.06'dadır.

**Dayanak:** 94.05 Açıklama Notu (I), aksam ve parçalar, hariç tutmalar.

**24- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Eşya oturmaya mahsus mobilyadır ve 94.01'dedir. 94.02 yalnızca tıbbi amaçla özel düzenlenmiş mobilyaları ve döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltuklarını kapsar; yatırma tertibatı olmayan büro koltuğu buna girmez. Refleks testi için dönen koltuklar 90.19'dadır; dolgu ve kaplama koltuğu 94.04'e götürmez.

**Dayanak:** 94.01 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; 94.02 Açıklama Notu (B).

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 94.05 projektörleri ve sahne projektörlerini, yani reflektör ve mercek (genellikle Fresnel) yardımıyla ışık demetini bir noktaya veya yüzeye yoğunlaştıran cihazları açıkça kapsar; Fasıl 90 notu da 94.05'teki projektör ve spot lambalarını hariç tutar. İçindeki LED ışık kaynağı ayrı gelseydi 85.39'a girerdi; lamba ise 94.05'tedir. 85.13 kendi enerji kaynağıyla çalışan portatif lambalar içindir.

**Dayanak:** 94.05 Açıklama Notu (I); Fasıl 90 Not 1; Fasıl 94 Not 1.

## FASIL 95

# Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

Bölüm XX — Muhtelif mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 95, eğlence ve spor amaçlı eşyanın faslıdır: oyuncaklar (95.03), salon-masa oyunları ve video oyun konsolları (95.04), bayram-karnaval eşyası (95.05), spor malzemeleri (95.06), olta ve av levazımatı (95.07), eğlence parkı ve panayır eşyası (95.08). Sınavın asıl sorusu şudur: Eşya gerçekten oyun-spor eşyası mı, yoksa Not 1'in fasıl dışına attığı bir fayda eşyası, giyim, ayakkabı, taşıt veya alet mi?**

- Not 1 uzun bir dışlama listesidir: mum, havai fişek, spor çantası, spor giyimi, spor ayakkabısı ve başlığı, eldiven, çadır, çocuk bisikleti, insansız hava taşıtı, kano, spor gözlüğü, düdük, silah, elektrikli çelenk, tripod.
- 95.06 "bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan" spor eşyasıdır; oyuncak spor takımları 95.03'e, bowling ve masa oyunları 95.04'e, eğlence parkı havuzları 95.08'e gider.
- Aksam, parça ve aksesuar (Not 3) ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır; ama elektrik motoru, transformatör, uzaktan kumanda, kayıt mesnetleri ve genel kullanım parçaları Not 1 ile dışarıdadır.
- Önemsiz ölçüde inci, kıymetli taş veya kıymetli metal içeren eşya fasılda kalır (Not 2); yalnız hayvanlar için tasarlanmış oyuncaklar 95.03'e girmez (Not 5).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                             | Sonuç                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1    | Not 1'deki dışlamalardan mı? (mum, havai fişek, spor çantası, spor giyimi, spor ayakkabısı veya başlığı, eldiven, çadır, gözlük, düdük, silah, elektrikli çelenk, tripod, bisiklet, drone, kano) | Kendi pozisyonu (Not 1)             |
| 2    | Biçimi, şekli veya maddesi itibarıyla yalnızca hayvanlar için mi tasarlanmış?                                                                                                                    | 95.03 dışı; kendi pozisyonu (Not 5) |
| 3    | Gezici sirk, gezici hayvan sergisi, gezici tiyatro; eğlence parkı, su parkı veya panayır eğlencesi mi?                                                                                           | <b>95.08</b>                        |
| 4    | Video oyun konsolu, bilardo, kumarhane masası, ödeme aracıyla çalışan eğlence makinesi, oyun kağıdı, satranç, dart, langirt, bowling mi?                                                         | <b>95.04</b>                        |
| 5    | Bayram, karnaval, Noel eşyası; sihirbazlık veya şaka-sürpriz eşyası mı?                                                                                                                          | <b>95.05</b>                        |
| 6    | Tekerlekli oyuncak (üç tekerlekli bisiklet, skuter, pedallı araba), oyuncak bebek, diğer oyuncak, eğlencelik model veya bulmaca mı?                                                              | <b>95.03</b>                        |
| 7    | Olta takımı, el kepçesi, kelebek ağı veya yapma av kuşu mu?                                                                                                                                      | <b>95.07</b>                        |
| 8    | Kültürfizik, jimnastik, atletizm, spor veya açık hava oyunu eşyası; yüzme veya oyun havuzu mu?                                                                                                   | <b>95.06</b>                        |
| 9    | Yukarıdakilerden birinin yalnızca veya esas itibarıyla kullanılan aksamı mı?*                                                                                                                    | Eşyanın pozisyonu (Not 3)           |

\* Not 1 saklıdır: Bölüm XV Not 2'deki genel kullanım parçaları, plastikten benzerleri, elektrik motorları (85.01), transformatörler (85.04), uzaktan kumandalar (85.26 / 85.43) ve kayıt mesnetleri (85.23) aksam olsa da fasıl dışındadır.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon      | Kapsam                                                                                                   | Ayırt edici anahtar                                | Tipik sınav eşyası                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 95.01 / 95.02 | Boş pozisyonlar                                                                                          | Cetvelde köşeli parantez içinde; metni yok         | —                                                                    |
| 95.03         | Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, scale modeller, bulmacalar                    | Esas amaç eğlence; hayvanlara mahsus olanlar hariç | Üç tekerlekli bisiklet, pedallı araba, uçurtma, oyuncak tren, puzzle |
| 95.04         | Video oyun konsolları, bilardo, kumarhane masaları, salon-masa oyunları, ödeme araçlı eğlence makineleri | Bulmacalar hariç                                   | Konsol, isteka, iskambil, satranç, dart, langirt                     |
| 95.05         | Bayram, karnaval, eğlence eşyası; sihirbazlık ve sürpriz eşyası                                          | Genellikle dayanıksız madde; fayda eşyası hariç    | Suni Noel ağacı, konfeti, maske, aksırtma tozu                       |
| 95.06         | Kültürfizik, jimnastik, atletizm, spor ve açık hava oyunu eşyası; havuzlar                               | Fasılın diğer pozisyonlarında yer almayanlar       | Kayak, sörf, golf, raket, top, paten, kızak                          |
| 95.07         | Olta takımları; el kepçeleri, kelebek ağıları; yapma av kuşları                                          | 92.08 ve 97.05 hariç                               | Olta kamışı, iğne, makara, suni yem, şamandıra                       |
| 95.08         | Gezici sirk ve hayvan sergileri; eğlence parkı ve su parkı eşyası; panayır eşyası; gezici tiyatrolar     | Not 6 tanımları; esaslı unsurlar tam               | Hız treni, atlıkarınca, çarpışan araba, atış standı                  |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                         | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 95 Not 1 (a)–(h)</b>  | Fasıl dışı: (a) mumlar (34.06); (b) havai fişek ve diğer pirotekni eşyası (36.04); (c) balık avı için uzunlamasına kesilmiş fakat olta haline getirilmemiş iplik, monofilament, misina, kaytan (Fasıl 39, 42.06, Bölüm XI); (d) spor çantaları ve diğer taşıma eşyası (42.02, 43.03, 43.04); (e) dokumaya elverişli maddeden karnaval giyim eşyası ile spor ve özel giyim eşyası, pedli koruyucu bileşen içersin içermesin (eskim kıyafeti, futbol kaleci pantolonu) (Fasıl 61, 62); (f) tekstil bayrak, flama ve yelkenler (Fasıl 63); (g) spor ayakkabıları (buz pateni veya tekerlekli patenler hariç) (Fasıl 64) ve spor başlıkları (Fasıl 65); (h) baston, kırbaç, kamçı (66.02) ve aksamı (66.03).                             |
| <b>Fasıl 95 Not 1 (ij)–(m)</b> | (ij) oyuncak bebeklere veya diğer oyuncaklara mahsus takılmamış cam gözler (70.18); (k) Bölüm XV Not 2'deki adi metalden genel kullanıma mahsus aksam ve plastikten benzeri eşya (Fasıl 39); (l) ziller, gonklar (83.06); (m) sıvı pompaları (84.13), filtre-arıtma cihazları (84.21), elektrik motorları (85.01), transformatörler (85.04), disk, bant, katı hal depolama aleti, akıllı kart ve diğer kayıt mesnetleri (85.23), uzaktan kumanda aletleri (85.26) ve kablosuz kızılotesi uzaktan kumandalar (85.43).                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fasıl 95 Not 1 (n)–(z)</b>  | (n) Bölüm XVII'deki spor taşıtları (kızaklar, yarış kızakları ve benzerleri hariç); (o) çocuk bisikletleri (87.12); (p) insansız hava taşıtları (88.06); (q) spor deniz taşıtları (kano, kayak) (Fasıl 89) ve bunları harekete geçiren tertibat (ahşapsa Fasıl 44); (r) spor ve açık hava oyunları için gözlükler, koruyucu gözlükler (90.04); (s) düdükler ve avcı düdükleri (92.08); (t) Fasıl 93'teki silahlar; (u) her tür elektrikli çelenk (94.05); (v) monopod, bipod, tripod (96.20); (y) raket telleri, çadırlar ve diğer kamp eşyası, eldivenler (maddesine göre); (z) sofa ve mutfak takımları, tuvalet eşyası, halılar, giyim eşyası, yatak, masa, tuvalet ve mutfak örtüleri gibi fayda sağlayan eşya (maddesine göre). |
| <b>Fasıl 95 Not 2</b>          | Önemsiz sayılacak ölçüde tabii veya kültür incisi, kıymetli veya yarı kıymetli taş (tabii, sentetik, terkip), kıymetli metal veya kıymetli metal kaplama içeren eşya bu fasıla dahildir (Fasıl 71 de bu eşyayı kapsamaz).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 95 Not 3</b>          | Not 1 saklı kalmak şartıyla, sadece veya esas itibarıyla bu fasıl eşyasıyla kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar ait olduğu eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fasıl 95 Not 4</b>          | Not 1 saklı kalmak şartıyla 95.03; GYK 3(b)'ye göre set sayılmayan ve ayrı geldiklerinde başka pozisyonlara giren eşyalarla birleştirilmiş oyuncakları, <b>perakende satış</b> için bir araya getirilmiş olmaları ve <b>oyuncağın mümeyyiz vasfını</b> taşımaları şartıyla kapsar (ör. oyuncak + küçük promosyon eşyası veya az miktarda şekerleme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 95 Not 5</b>                  | Biçimi, şekli veya yapıldığı maddeye dayanılarak münhasıran hayvanlar için tasarlandığı anlaşılan eşya (evcil hayvan oyuncakları) 95.03'e girmez; kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasıl 95 Not 6</b>                  | 95.08 anlamında: (a) <b>eğlence parkı gezinti eşyası</b> : kişiyi su yolları dahil sabit veya sınırlı bir parkurda ya da eğlence için tanımlanmış alanda taşıyan veya yönlendiren cihaz; konut ve oyun alanlarında yaygın kurulan ekipman hariç; (b) <b>su parkı eğlence eşyası</b> : amaçla inşa edilmiş yolu olmayan, su içeren belirli alanla karakterize cihaz; yalnız su parkları için tasarlanmış ekipman; (c) <b>fuvar alanı eğlence eşyası</b> : genellikle bir operatör kullanan, kalıcı binalara veya bağımsız imtiyaz tezgahlarına kurulabilen şans, güç veya beceri oyunları; 95.04 teçhizatı hariç. Başka yerde daha özel sınıflandırılan teçhizat 95.08'e girmez. |
| <b>95.03 Açıklama Notu</b>             | Tekerlekli oyuncaklar: üç tekerlekli çocuk bisikletleri (87.12 bisikletleri hariç), gençler ve yetişkinler için de tasarlanmış skuterler, pedallı arabalar, motorlu çocuk arabaları. Oyuncak bebek arabaları ve pusetler; dekoratif ve kukla bebekler dahil oyuncak bebekler ve bunların aksamı (cam gözler hariç). Eğitici oyuncaklar (kimya, matbaa, dikiş takımları), oyuncak müzik aletleri, oyun çadırları, eğlencelik modeller ve her çeşit bulmaca.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>95.03 Açıklama Notu (hariç)</b>     | Çocuk boyaları (32.13), oyun hamuru (34.07), resim-boyama kitapları (49.03), çıkartmalar (49.08), ziller (83.06), insansız hava taşıtları (88.06), oyuncak bebek figürüyle birleşik müzik kutuları (92.08), oyun kağıtları (95.04), kağıt şapka ve maskeler (95.05), pastel ve mum boyalar (96.09), taş ve kara tahtalar (96.10), vitrin modelleri ve otomatlar (96.18).                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>95.04 Açıklama Notu</b>             | Esas işlevi oyun olan video oyun konsolları, 84. Fasıl Not 5(A) şartlarını sağlasın sağlamasın buradadır; kasalar, oyun kasetleri, kumandalar, direksiyonlar dahil. Hariç: 84. Fasıl Not 5(C)'yi sağlayan klavye, fare, depolama birimi (Bölüm XVI); oyun yazılımı kaydedilmiş optik diskler (85.23); mekanik sayaçlar (90.29); piyango biletleri (49.11); bulmacalar (95.03).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>95.05 Açıklama Notu</b>             | Genellikle dayanıklı olmayan maddeden bayram, karnaval, Noel eşyası; maskeler, kağıt şapkalar, konfeti; sihirbazlık ve şaka eşyası. Hariç: hakiki Noel ağaçları (Fasıl 6), mumlar (34.06), ambalaj malzemesi (Fasıl 39 veya 48), Noel ağacı dayanakları (maddesine göre), tekstil bayraklar (63.07), elektrikli çelenkler (94.05), tapınak heykelleri ve bayram motifli fayda eşyası.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>95.06 Açıklama Notu</b>             | Jimnastik ve atletizm aletleri, kayak, su sporu, golf, masa tenisi, raketler, toplar, patenler (paten takılı botlar dahil), koruyucu spor malzemeleri, çocuk bahçesi aletleri, kızaklar, yüzme ve oyun havuzları. Hariç: spor eldivenleri (genellikle 42.03), taşıma ve saha fileleri (56.08), tüplü teneffüs aletleri (90.20), mekano-terapi cihazları (90.19), bowling malzemeleri (95.04), eğlence parkı aktivite ve dalga havuzları (95.08).                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>95.07 ve 95.08 Açıklama Notları</b> | 95.07: olta iğneleri, kepçeler, olta kamışları ve takımları, yapma av kuşları ve tarlakuşu aynaları; av tuzakları maddesine göre, trapezler 95.06. 95.08: eğlence eşyası normal çalışması için gerekli esaslı unsurları içeriyorsa buradadır; yardımcı eşya (çadır, hayvan, jeneratör, oturak) birlikte gelirse dahil, ayrı gelirse kendi pozisyonunda. Ödeme aracıyla çalışan eğlence makineleri 95.04'tedir.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                               | Pozisyon              | Neden                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>İki tekerlekli çocuk bisikleti</b>              | 87.12                 | Not 1(o); üç tekerlekli çocuk bisikleti ise 95.03 (Fasıl 87 Not 4) |
| <b>Gerçek bebek arabası, puset</b>                 | 87.15                 | Oyuncak bebek arabası ise 95.03                                    |
| <b>İnsansız hava taşıtı (drone)</b>                | 88.06                 | Not 1(p); yalnız eğlence amaçlı uçan oyuncak ise 95.03             |
| <b>Kano, kayak; ahşap kürek</b>                    | Fasıl 89 / Fasıl 44   | Not 1(q); kızak ise 95.06                                          |
| <b>Spor ayakkabısı, spor başlığı</b>               | Fasıl 64 / Fasıl 65   | Not 1(g); paten takılı bot ise 95.06                               |
| <b>Spor eldiveni, boks eldiveni</b>                | 42.03 (genellikle)    | Not 1(y); maddesine göre                                           |
| <b>Eskrim kıyafeti, kaleci pantolonu (tekstil)</b> | Fasıl 61 / 62         | Not 1(e); eskrim maskesi ise 95.06                                 |
| <b>Spor çantası, olta kamışı kılıfı</b>            | 42.02 / 43.03 / 43.04 | Not 1(d)                                                           |
| <b>Yüzücü ve kayak gözlüğü</b>                     | 90.04                 | Not 1(r); oyuncak gözlük 95.03, karnaval gözlüğü 95.05             |

| Eşya                                    | Pozisyon              | Neden                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Avcı düdüğü, öten tuzak nesnesi         | 92.08                 | Not 1(s); yapma av kuşu ise 95.07               |
| Elektrikli çelenk (Noel ışıkları)       | 94.05                 | Not 1(u)                                        |
| Mum; havai fişek                        | 34.06 / 36.04         | Not 1(a), (b)                                   |
| Oyun hamuru; çocuk boyası; pastel boya  | 34.07 / 32.13 / 96.09 | 95.03 Açıklama Notu hariç tutmaları             |
| Kamp çadırı; tripod                     | 63.06 / 96.20         | Not 1(y), (v); çocuk oyun çadırı ise 95.03      |
| Takılmamış, mekanizmasız cam bebek gözü | 70.18                 | Not 1(ij); açılıp kapanan mekanizmalı göz 95.03 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Üç tekerlekli çocuk bisikleti oyuncaktır, iki tekerlekli çocuk bisikleti değildir.** Üç tekerlekli 95.03; diğer çocuk bisikletleri 87.12 (Not 1(o), Fasıl 87 Not 4).
- **Paten takılı bot spor eşyasıdır.** Buz veya tekerlekli patenli bot 95.06'dadır; patensiz spor ayakkabısı Fasıl 64'te kalır.
- **Kızak Fasıl 95'te, kano Fasıl 89'da.** Not 1(n) spor taşıtlarını dışlarken kızakları ayrıca istisna tutar; spor deniz taşıtları ise Not 1(q) ile dışarıdadır.
- **Oyuncak drone ≠ insansız hava taşıtı.** Yalnızca eğlence için tasarlanmış uçan oyuncak 95.03'te; faydacı işlevli insansız hava taşıtı 88.06'da.
- **Oyun kağıdı 95.04, bulmaca 95.03.** 95.04 bulmacaları dışlar; 95.03 de oyun kağıtlarını 95.04'e gönderir. Sihirbazlık için özel yapılmış kağıtlar ise 95.05'tir.
- **Noel süsü olsa da elektrikli çelenk 94.05'tir.** Hakiki Noel ağacı Fasıl 6, mum 34.06, Noel ağacı dayanağı maddesine göre.
- **Evcil hayvan oyuncağı 95.03 değildir.** Münhasıran hayvanlar için tasarlandığı anlaşılan eşya kendi pozisyonuna gider (Not 5).
- **Konsol 84.71 şartlarını sağlasa da 95.04'tür.** Ancak oyun yazılımı yüklü optik disk 85.23'te; klavye, fare, depolama birimi Bölüm XVI'da kalır.
- **Yüzme havuzu 95.06, su parkı dalga havuzu 95.08.** Çocuk bahçesi salıncağı 95.06, lunapark salıncağı 95.08 (Not 6(a)).
- **Bayram desenli fayda eşyası 95.05 değildir.** Noel motifli masa örtüsü, tabak, havlu maddesine göre sınıflandırılır (Not 1(z)).

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### 3 OYUNCAK – 4 MASA – 5 BAYRAM – 6 SPOR – 7 OLTA – 8 LUNAPARK

Son rakamı sırayla sayın: 95.03 çocuk odası, 95.04 oyun salonu ve konsol, 95.05 parti ve sihirbaz, 95.06 spor salonu ve kayak pisti, 95.07 göl kıyısı, 95.08 lunapark. Bir eğlence gününü sabahdan akşama yaşar gibi düşünün; ama kapıda Not 1 bekçisi durur: mum, çanta, ayakkabı, eldiven, gözlük, düdük, bisiklet ve kano içeri giremez.

## BLOK 8 · Çıkmış sorularda baz alınanlar

Çıkmış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkmış sorularda sınırlı sayıda ve çoğunlukla seçeneklerde veya çeldirici olarak yer almıştır; doğrudan sorulan konular tekerlekli oyuncaklar ve patenlerdir.
- Üç tekerlekli bisikletin 95.03'te sınıflandırıldığı ve 87.12'nin (çocuk bisikletleri) çeldirici olduğu sorular; "gezici hayvan sergileri ile aynı fasılda" kalıbında üç tekerlekli bisikletin orijinal heykel, zooloji koleksiyonu, tiyatro dekoru ve kamp çadırı arasından seçilmesi.
- Tabanına sökülemeyecek şekilde tekerlek yerleştirilmiş ayakkabının paten olarak 95.06'ya gitmesi; spor ayakkabısı kavramının (güreş, kayak, bisiklet ayakkabısı) Fasıl 64 ile karşılaştırılması.
- Not 1 dışlamaları: elektrikli çelengin 94.05'te olduğu, 95.04'ün çeldirici olarak verildiği sorular.
- Başka fasılların "hangisi bu fasılda sınıflandırılır" sorularında Fasıl 95 eşyasının çeldirici olması: mantardan dart tablası (Fasıl 45 dışı), kayak merkezinde kullanılacak tabii kar (22.01, 95.06 çeldirici), golf arabası (Fasıl 87).

**BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri**

**Örnek 1.** Üç tekerlekli bisikletler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 95.03
- B) 84.79
- C) 87.12
- D) 87.15

**Cevap: A** — 95.03 pozisyon metni üç tekerlekli bisikletleri adıyla sayar; Fasıl 87 Not 4 ve Fasıl 95 Not 1(o) yalnızca diğer çocuk bisikletlerini 87.12'ye gönderir. 87.15 bebek arabalarına aittir.

**Örnek 2.** Elektrikli çelenk isimli eşya, Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 94.05
- B) 95.04
- C) 85.39
- D) 84.79

**Cevap: A** — Fasıl 95 Not 1(u) her tür elektrikli çelengi fasıl dışında bırakarak 94.05'e gönderir; 95.05 Açıklama Notu da Noel süsü niteliğindeki elektrikli çelenkleri hariç tutar.

**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Önce Not 1: mum, havai fişek, spor çantası, spor giyimi, ayakkabısı ve başlığı, eldiven, çadır, gözlük, düdük, bisiklet, drone, kano, silah, elektrikli çelenk ve tripod Fasıl 95 dışındadır.
- 95.03 oyuncaktır: üç tekerlekli bisiklet, pedallı araba, oyuncak bebek, eğlencelik model, bulmaca; yalnız hayvanlara mahsus olanlar hariç.
- 95.04 salon, masa ve kumarhane oyunları ile video oyun konsollarıdır; oyun kağıtları da buradadır.
- 95.05 bayram, karnaval, Noel, sihirbazlık ve şaka eşyasıdır; fayda eşyası ve elektrikli çelenk hariç.
- 95.06 fasılın artık spor pozisyonudur; paten takılı bot, kızak, şnorkel ve yüzme havuzu dahil.
- 95.07 olta ve av levazımatı; 95.08 gezici sirk, eğlence parkı, su parkı, panayır ve gezici tiyatro.
- Aksam ait olduğu eşyayı izler (Not 3); elektrik motoru, uzaktan kumanda ve genel kullanım parçaları hariç.

**FASIL 95 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

- 1- Tarife Cetveline göre, çocukların binebileceği büyüklükte, minyatür jip şeklinde yapılmış ve pedallar yardımıyla gücü tekerleklerle aktarılan oyuncak araba hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 87.12      B) 95.03      C) 87.03      D) 95.08      E) 95.06
- 2- Tarife Cetveline göre, mantardan yapılmış bir hedef tahtası ile bu tahtaya atılan oklardan oluşan dart oyunu takımı hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 95.06      B) 45.04      C) 95.03      D) 95.04      E) 95.07
- 3- Tarife Cetveline göre, kauçuktan yapılmış dalgıç paletleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 95.06      B) 40.16      C) 64.01      D) 90.20      E) 95.07
- 4- Tarife Cetveline göre, kuş avında yem olarak kullanılan, ses çıkarmayan ahşap yapma ördek hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 92.08      B) 97.05      C) 95.07      D) 44.20      E) 95.03
- 5- Tarife Cetveline göre, bir lunaparkta kurulmak üzere getirilen çarpışan araba (dodge'em) tesisatı hangi pozisyonda sınıflandırılır?
- A) 87.03      B) 95.03      C) 95.04      D) 95.06      E) 95.08
- 6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 95. faslında **sınıflandırılmaz**?
- A) Plastikten yapılmış oyuncak tabanca  
B) Masa tenisi için ahşap raket  
C) Doğum günü pastası için renkli mum  
D) Kağıttan kesilmiş renkli konfeti  
E) Misina takılı çelik olta iğnesi
- 7- Aşağıdakilerden hangisi 95.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Kayak sopası  
B) Golf topu  
C) Dağcılarının kullandığı buz baltası  
D) Yüzücüler için koruyucu gözlük  
E) Eskrim maskesi
- 8- Aşağıdakilerden hangisi 95.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Çocuklar için resim ve boyama kitabı  
B) Plastikten oyuncak bebek elbisesi  
C) Kağıt ve çıtadan yapılmış uçurtma  
D) Çocuklar için ahşap salıncaklı at  
E) Karton parçalardan oluşan yapboz (puzzle)
- 9- Aşağıdakilerden hangisi 95.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?
- A) Plastikten suni Noel ağacı  
B) Kağıttan karnaval şapkası  
C) Sihirbazlık gösterisi için özel yapılmış oyun kağıtları  
D) Şaka amaçlı aksırtma tozu  
E) Noel için kesilmiş doğal çam ağacı
- 10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?
- A) Satranç tahtası ve taşları  
B) Ahşap bulmaca (puzzle)  
C) Bilardo istekası  
D) Futbol oyun masası (langırt)  
E) İskambil kağıdı destesi

11- Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Buz pateni takılmış bot
- B) Karda kayan motorsuz kızak
- C) Tek kişilik spor kanosu
- D) Rüzgar sörfü
- E) Paten tahtası

12- Aşağıdaki oyun ve eğlence ekipmanlarından hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Çocuk bahçesi salıncağı
- B) Çocuk oyun alanı kaydırağı
- C) Okul bahçesine kurulan tahterevalli
- D) Lunaparkta kurulu atlıkarınca
- E) Jimnastik salonu için halter seti

13- Aşağıdaki spor malzemelerinden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Deriden boks eldiveni
- B) Kriket pedi
- C) Tekmelik
- D) Eskrim maskesi
- E) Spor için dizlik ve dirseklik

14- Tarife Cetvelinin 95. Fasıl 6 no.lu Notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Su parkı eğlence eşyası, su içeren alanda amaçla inşa edilmiş bir yol boyunca kişiyi taşıyan cihaz olarak tanımlanır.
- B) Fuar alanı eğlence eşyası, 95.04 pozisyonundaki teçhizatı da kapsar.
- C) Eğlence parkı gezinti eşyası, su yolları üzerinde çalışan cihazları kapsamaz.
- D) Fuar alanı eğlenceleri yalnızca kalıcı binalara kurulabilen oyunlardır.
- E) Eğlence parkı gezinti eşyası, konutlarda veya oyun alanlarında yaygın olarak kurulan türden ekipmanı içermez.

15- Tarife Cetvelinin 95. Fasıl notlarına göre, kıymetli metal veya kıymetli taş içeren eşya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kıymetli metal içeren her oyuncak Fasıl 71'de sınıflandırılır.
- B) Önemsiz sayılacak ölçüde kıymetli taş veya kıymetli metal içeren eşya Fasıl 95'e dahildir.
- C) Yalnızca sentetik taş içeren eşya Fasıl 95'te kalabilir; tabii taş içerenler fasıl dışıdır.
- D) Kıymetli metalle kaplanmış metalden parça içeren eşya hiçbir durumda Fasıl 95'e giremez.
- E) Kültür incisi içeren oyuncak bebekler 95.05'te sınıflandırılır.

16- Biçimi, şekli ve yapıldığı madde itibarıyla yalnızca köpekler için tasarlandığı anlaşılan kauçuktan çiğneme oyuncuğu ile ilgili olarak Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Diğer oyuncaklar grubunda 95.03 pozisyonunda yer alır.
- B) Perakende satışa hazır ambalajda ise 95.03, değilse 95.06 pozisyonunda yer alır.
- C) Eğlence amaçlı olduğundan 95.05 pozisyonunda yer alır.
- D) 95.03 pozisyonu kapsamı dışındadır; kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Hayvanlara mahsus olduğundan 95.08 pozisyonunda gezici hayvan sergisi eşyası sayılır.

17- 95.04 pozisyonu Açıklama Notuna göre "otomatik bowling oyunu ekipmanları" ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca labutların üçgen şeklinde dizildiği teçhizatı kapsar.
- B) Labutların kare şeklinde dizildiği tipleri de kapsar.
- C) Yalnızca elektro-mekanik özellikleri ve motoru olan teçhizatı kapsar.
- D) Bowling malzemeleri spor malzemesi olarak 95.06 pozisyonunda yer alır.
- E) Jetonla çalışan otomatik bowling ekipmanları 95.08 pozisyonuna girer.

18- Tüm parçaları aynı ambalajda, birleştirilmemiş (demonte) halde gelen ve monte edildiğinde komple bir bilardo masası oluşturan eşyanın 95.04 pozisyonunda sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A) GYK 2(a)
- B) GYK 2(b)
- C) GYK 3(b)
- D) GYK 4
- E) GYK 5(a)

**19-** Perakende satış için tek ambalajda bir araya getirilmiş, plastik bir oyuncak figür ile az miktarda şekerlemeden oluşan, GYK 3(b)'ye göre set sayılmayan fakat oyuncuğun esas karakterini taşıyan birleşim, Fasıl 95 Not 4 uyarınca 95.03 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmanın dayandığı Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A)** GYK 3(b)      **B)** GYK 3(c)      **C)** GYK 1      **D)** GYK 2(b)      **E)** GYK 5(b)

**20-** Tarife Cetvelinin 95. Fasıl 1 no.lu Notuna göre, spor ve açık hava oyunları için koruyucu gözlükler ..... pozisyonunda, düdükler ve avcı düdükleri ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?

- A)** 95.06 – 92.08      **B)** 90.04 – 95.07      **C)** 90.18 – 92.08      **D)** 95.06 – 95.07      **E)** 90.04 – 92.08

**21-** Aşağıdaki eşyalar ile Tarife Cetvelindeki pozisyonları doğru eşleştirildiğinde hangi seçenek elde edilir?

- I. Oyun kağıtları  
II. Kağıttan karnaval şapkası  
III. Kayak bağlayıcısı  
IV. Olta makarası

- A)** I–95.04, II–95.05, III–95.06, IV–95.07  
**B)** I–95.03, II–95.05, III–95.06, IV–95.07  
**C)** I–95.04, II–95.03, III–95.06, IV–95.07  
**D)** I–95.04, II–95.05, III–95.06, IV–95.06  
**E)** I–95.05, II–95.05, III–95.06, IV–95.07

**22-** Fasıl 95 Not 4 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. 95.03 pozisyonu, GYK 3(b)'ye göre set sayılmayan ve ayrı geldiklerinde başka pozisyonlarda yer alan eşyalarla birleştirilmiş oyuncakları da kapsayabilir.  
II. Bunun için eşyaların perakende satış için bir araya getirilmiş olması gerekir.  
III. Birleşimin oyuncuğun mümeyyiz vasfını (esas karakterini) taşıması gerekir.  
IV. Not 4 hükmü, Not 1 ile fasıl dışında bırakılan eşyalar için de uygulanır.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, II ve IV      **D)** I, II ve III      **E)** II, III ve IV

**23-** Aşağıdakilerden hangileri 95.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Karda kayan motorsuz kızak  
II. Dalgıçlar için sıkıştırılmış hava tüpü ile birlikte kullanılan solunum cihazı  
III. Yüzücüler için şnorkel (basit nefes alma tüpü)  
IV. Tenis raketi için ip (kordon)

- A)** I ve II      **B)** II ve IV      **C)** I ve III      **D)** I, III ve IV      **E)** II, III ve IV

**24-** Bir televizyona bağlanarak görüntü veren, esas işlevi oyun oynamak olan, oyun kumandası ile birlikte sunulan ve teknik olarak 84. Fasıl Not 5(A)'daki otomatik bilgi işlem makinesi şartlarını da karşılayan cihaz Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.71      **B)** 85.28      **C)** 85.43      **D)** 95.03      **E)** 95.04

**25-** Perakende satışa hazır bir kutuda; birkaç plastik deney tüpü, az miktarda kimyasal madde, bir büyüteç ve deney kitapçığından oluşan, açıkça çocukların eğitici amaçla oynaması için tertiplenmiş “küçük kimyager” takımı Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 38.22      **B)** 95.03      **C)** 90.23      **D)** 39.26      **E)** 95.04

**FASIL 95 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-C  | 5-E  |
| 6-C  | 7-D  | 8-A  | 9-E  | 10-B |
| 11-C | 12-D | 13-A | 14-E | 15-B |
| 16-D | 17-B | 18-A | 19-C | 20-E |
| 21-A | 22-D | 23-C | 24-E | 25-B |

**1- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Pedallı arabalar (sıklıkla minyatür spor araba, jip, kamyon şeklinde) 95.03 Açıklama Notunun (A) tekerlekli oyuncaklar grubunda sayılır. Fasıl 87 Not 4'e göre çocuklar için bisikletler 87.12'de, çocuklar için diğer tekerlekli araçlar ise 95.03'tedir. Eşya bir motorlu taşıt (87.03) veya panayır eğlencesi aracı (95.08) değildir.

**Dayanak:** 95.03 Açıklama Notu (A); Fasıl 87 Not 4.

**2- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Dart tahtaları ve dartlar 95.04 Açıklama Notunda (10) adıyla sayılır. Fasıl 45 notu 95. Fasıldaki eşyayı (oyuncak, oyun, spor malzemesi) kapsam dışı bıraktığından mantardan yapılmış olması 45.04'e götürmez. Okçuluk malzemesi 95.06'da, avcılık ve atıcılık levazımatı 95.07'dedir; dart ise salon oyunudur.

**Dayanak:** 95.04 Açıklama Notu (10); Fasıl 45 Not 1(c).

**3- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 95.06 Açıklama Notu (B)(2), su sporu aletleri arasında dalgıç paletlerini açıkça sayar. Fasıl 40 notu 95. Fasıldaki eşyayı kauçuk fasılının dışında bırakır; palet ayakkabı olmadığından Fasıl 64'e de girmez. 90.20 ise oksijen veya sıkıştırılmış hava tüpüyle kullanılan teneffüs cihazlarına aittir.

**Dayanak:** 95.06 Açıklama Notu (B)(2); Fasıl 40 Not 2.

**4- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 95.07 pozisyon metni kuş avcılığına mahsus yapma kuşları açıkça sayar; yalnızca her türden öten tuzak nesneleri (92.08) ve 97.05'teki doldurulmuş kuşlar hariçtir. Ahşaptan olması 44.20'ye götürmez; Fasıl 44 oyun ve spor malzemelerini kapsamaz. Eşya eğlence oyuncağı değil av levazımatı olduğundan 95.03 de yanlıştır.

**Dayanak:** 95.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu (4).

**5- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Çarpışan araba tesisatı 95.08 Açıklama Notunda eğlence parkı gezinti eşyası olarak adıyla sayılır; Fasıl 87 açıklamaları da fuar ve eğlence parkı araçlarını 95.08'e gönderir. Çocukların binip sürdüğü oyuncak arabalar 95.03'te, salon ve masa oyunları ile ödeme aracıyla çalışan eğlence makineleri 95.04'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 6(a); 95.08 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Mumlar Fasıl 95 Not 1(a) uyarınca fasıl dışıdır ve 34.06'da yer alır; 95.05 Açıklama Notu da mumları ayrıca hariç tutar. Oyuncak tabanca 95.03'te, masa tenisi raketi 95.06'da, konfeti 95.05'te, olta iğnesi 95.07'dedir. Tuzak, kutlama amaçlı mumu bayram eşyası sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 1(a); 95.05 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Spor ve açık hava oyunları için gözlükler ve koruyucu gözlükler Not 1(r) uyarınca 90.04'tedir; 95.06 Açıklama Notu da kurbağa adam gözlüklerini hariç tutar. Kayak sopası, golf topu, buz baltası ve eskrim maskesi 95.06 Açıklama Notunda adıyla sayılır.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 1(r); 95.06 Açıklama Notu (B) ve hariç tutma (k).

**8- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 95.03 Açıklama Notu, çocuklar için resim, çizim veya boyama yapmaya mahsus albüm ve kitapları hariç tutar (49.03). Oyuncak bebek giysileri bebeklerin aksesuarı olarak, uçurtma ve salıncaklı at diğer oyuncaklar grubunda, bulmacalar ise (F) grubunda 95.03'tedir.

**Dayanak:** 95.03 Açıklama Notu, hariç tutma (c); (C), (D), (F) grupları.



**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Hakiki Noel ağaçları 95.05 Açıklama Notunda hariç tutulmuştur ve Fasıl 6'da yer alır. Suni Noel ağacı ve kağıt şapka bayram-karnaval eşyası, sihirbazlık için özel yapılmış oyun kağıtları ve aksırtma tozu sihirbazlık-sürpriz eşyası olarak 95.05'tedir. Tuzak, sihirbazlık kağıtlarını 95.04'teki oyun kağıtlarıyla karıştırmaktır.

**Dayanak:** 95.05 Açıklama Notu (A), (B) ve hariç tutmalar.

**10- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bulmacalar 95.03'tedir; 95.04 Açıklama Notu bulmacaları (puzzles) açıkça hariç tutar. Satranç tahtası ve taşları, bilardo istekası, futbol oyun masası ve oyun kağıtları 95.04 Açıklama Notunda sayılmıştır. Tuzak, "masa oyunu" gibi görünen bulmacayı 95.04'e koymaktır.

**Dayanak:** 95.03 pozisyon metni; 95.04 Açıklama Notu (1), (5), (11), (12) ve hariç tutmalar.

**11- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Spor deniz taşıtları (kano, kayak) Not 1(q) uyarınca Fasıl 89'dadır. Paten takılmış bot Not 1(g)'deki istisna nedeniyle, kızak Not 1(n)'deki istisna nedeniyle 95.06'dadır; rüzgar sörfü ve paten tahtası da 95.06'da sayılır. Tuzak, kızıağı Bölüm XVII taşıtı sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 1(g), (n), (q); 95.06 Açıklama Notu (B)(2), (7), (14).

**12- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Atlıkarıncalar, salıncaklar ve döner platformlar eğlence parkı gezinti eşyası olarak 95.08'dedir. Not 6(a) ise konutlarda veya oyun alanlarında yaygın olarak kurulan türden ekipmanı bu tanımın dışında bırakır; çocuk bahçesi salıncağı, kaydırak ve tahterevallı 95.06 Açıklama Notunun (B)(12) bendindedir. Halter de 95.06'dadır.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 6(a); 95.06 Açıklama Notu (A), (B)(12); 95.08 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Eldivenler Not 1(y) uyarınca mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır; 95.06 Açıklama Notu spor eldivenlerini genellikle 42.03'e gönderir, Fasıl 42 de deriden spor eldivenlerini 42.03'te tutar. Kriket pedi, tekmelik, eskrim maskesi ve dizlik-dirseklik 95.06'daki koruyucu spor malzemeleridir.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 1(y); 95.06 Açıklama Notu (B)(13) ve hariç tutma (c).

**14- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 6(a), eğlence parkı gezinti eşyasını su yolları dahil sabit veya sınırlı bir parkur üzerinde kişiyi taşıyan ya da yönlendiren cihaz olarak tanımlar ve konut ile oyun alanı ekipmanını dışarıda bırakır. Su parkı eğlencesinin ayırt edici özelliği, amaçla inşa edilmiş yolunun olmamasıdır. Fuar alanı eğlenceleri 95.04 teçhizatını kapsamaz; kalıcı binalara veya bağımsız imtiyaz tezgahlarına kurulabilir.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 6(a), (b), (c).

**15- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 2'ye göre önemsiz sayılacak ölçüde tabii veya kültür incisi, kıymetli veya yarı kıymetli taş (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli metal ya da kıymetli metal kaplama içeren eşya bu fasıla dahildir. Fasıl 71 notu da 95. Fasıl Not 2 kapsamındaki eşyayı kendi kapsamı dışında bırakır. Taşın tabii veya sentetik olması sonucu değiştirmez.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 2; Fasıl 95 Genel Açıklamalar; Fasıl 71 Not 3(n).

**16- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 5, biçimleri, şekilleri veya yapıldıkları maddeye dayanılarak münhasıran hayvanlar için tasarlandığı anlaşılan eşyayı (evcil hayvan oyuncakları) 95.03 kapsamı dışında bırakır; 95.03 Açıklama Notu bunların kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılacağını belirtir. Ambalaj şekli sonucu değiştirmez; 95.05 ve 95.08 ile ilgisi yoktur.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 5; 95.03 Açıklama Notu (D).

**17- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 95.04 Açıklama Notu, otomatik bowling ekipmanlarının elektro-mekanik özellikleri ve motorları olsun olmasın bu pozisyonda yer aldığını ve ifadenin yalnız üçgen dizilişli değil kare dizilişli gibi diğer tipleri de kapsadığını belirtir. 95.06 her tür bowling malzemesini 95.04'e bırakır; 95.08 de ödeme aracıyla çalışan eğlence makinelerini hariç tutar.

**Dayanak:** 95.04 Açıklama Notu (7); 95.06 Açıklama Notu, hariç tutma (p).

**18- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir pozisyonda belirtilen eşyaya yapılan atfın bu eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş halini de kapsadığını hükme bağlar; bilardo masaları 95.04'te sayıldığından demonte masa da oraya girer. 2(b) madde karışımlarına, 3(b) karışık eşya ve setlere, 5(a) kutu ve mahfazalara ilişkindir; GYK 4 başka hiçbir pozisyona girmeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 2(a); 95.04 Açıklama Notu (1).

**19- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Sınıflandırma doğrudan bir fasıl notuna (Not 4) dayandığından pozisyon metinleri ve notları esas alan GYK 1 uygulanır. Not 4 birleşimin GYK 3(b)'ye göre set sayılmadığını açıkça öngördüğünden 3(b) ve onun yetmediği hallerde başvurulmuş 3(c) devreye girmez. 5(b) ambalaj malzemelerine, 2(b) madde karışımlarına ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 95 Not 4; 95.03 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Not 1(r) spor ve açık hava oyunları gözlüklerini 90.04'e, Not 1(s) düdüklere ve avcı düdüklere 92.08'e gönderir. 95.06 spor, 95.07 avcılık levazımatını kapsasa da bu iki eşya notla fasıl dışına çıkarılmıştır; 90.18 tıbbi alet pozisyonudur.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 1(r) ve (s).

**21- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Oyun kağıtları 95.04'te (95.03 Açıklama Notu da onları 95.04'e gönderir), kağıt şapkalar ve maskeler 95.05'te, kayak bağlayıcıları 95.06'da, olta makaraları 95.07'dedir. Karnaval şapkasının 95.03'e, olta makarasının spor malzemesi olarak 95.06'ya konması tipik hatalardır.

**Dayanak:** 95.03 Açıklama Notu, *hariç tutma (h) ve (ij)*; 95.04, 95.05, 95.06, 95.07 pozisyon metinleri.

**22- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 4, 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak şartıyla, GYK 3(b)'ye göre set sayılmayan birleşimleri perakende satış için bir araya getirilmiş olmaları ve oyuncağın mümeyyiz vasfını taşımaları şartıyla 95.03'e alır. "Saklı kalmak şartıyla" ifadesi Not 1 dışlamalarının önceliğini korur; bu yüzden IV yanlıştır.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 4; 95.03 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kızaklar ve benzeri motorsuz taşıtlar ile şnorkel ve tüpsüz solunum maskeleri 95.06'dadır. Oksijen veya sıkıştırılmış hava tüpüyle kullanılan teneffüs aletleri 90.20'de; raket ipleri ise Not 1(y) ve 95.06 Açıklama Notu uyarınca Fasıl 39, 42.06 veya Bölüm XI'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 95 Not 1(n), (y); 95.06 Açıklama Notu (B)(2), (14) ve *hariç tutmalar (a), (n)*.

**24- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 95.04 Açıklama Notuna göre esas işlevi eğlence (oyun oynama) olan video oyun konsolları, 84. Fasıl Not 5(A) şartlarını sağlasın sağlamasın 95.04'tedir; oyun kumandası da konsolun aksesuarı olarak aynı pozisyona girer. Ekranı olmadığından televizyon-monitör (85.28) değildir; eşya bir oyuncak (95.03) değil, video oyun konsoludur.

**Dayanak:** 95.04 Açıklama Notu (2); Fasıl 95 Not 3.

**25- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Her unsuru ayrı geldiğinde başka pozisyonlara giren eşya koleksiyonları, oyuncak olarak kullanıldıkları açıkça anlaşılacak şekilde takım halinde ambalajlanmışsa Fasıl 95'te yer alır; 95.03 Açıklama Notu eğitici oyuncaklar arasında oyuncak kimya takımlarını sayar. Laboratuvar reaktifleri (38.22) veya teşhir amaçlı modeller (90.23) takımın karakterini vermez; 95.04 salon ve masa oyunlarına aittir.

**Dayanak:** 95.03 Açıklama Notu (D)(xviii) ve *takımlara ilişkin paragraf*.

## FASIL 96

## Çeşitli mamul eşya

Bölüm XX — Muhtelif mamul eşya

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 96, tarifenin başka yerinde daha özel olarak yer almayan çeşitli mamul eşyanın faslıdır. İki blok vardır: 96.01–96.02 yontulmaya ve kalıba dökülmeye elverişli maddeler (fildişi, kemik, mercan, sedef, koroza, kehribar, mum, jelatin) ve bunlardan eşya; 96.03–96.20 ise eşyayı adıyla sayan, çoğunlukla maddeden bağımsız pozisyonlardır (fırça, düğme, fermuar, kalem, çakmak, pipo, tarak, termos, manken, bebek bezi, tripod).**

- 96.01–96.02 kalıntı niteliğindedir: aynı maddeden yapılmış düğme 96.06, tarak 96.15, pipo 96.14, kalem 96.08, fırça 96.03'e; piyano tuşu 92.09'a, dipçik levhası 93.05'e gider.
- Not 4: 96.01–96.06 ve 96.15 dışındaki eşya kıymetli metal, inci veya taş içerse de Fasıl 96'da kalır; 96.01–96.06 ve 96.15 ise bunları yalnız önemsiz süs-teferruat ölçüsünde içerebilir (aksi halde Fasıl 71).
- Not 1 dışlamaları: makyaj kalemi (Fasıl 33), taklit mücevher (71.17), gözlük çerçevesi, teknik çizim kalemi ve tıbbi fırça (Fasıl 90), saat mahfazası (91), müzik aleti (92), silah (93), mobilya ve lamba (94), oyuncak ve spor eşyası (95), sanat eseri ve antika (97).
- 96.19 bebek bezi, hijyenik ped ve tampon "hangi maddeden olursa olsun" buradadır; 96.20 tripod ve selfie çubuğu da herhangi bir maddeden olabilir.

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk "evet" cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                                                                                                  | Sonuç                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Not 1'deki dışlamalardan mı? (makyaj kalemi, taklit mücevher, gözlük çerçevesi, teknik çizim kalemi, tıbbi-dişçilik fırçası, saat mahfazası, müzik aleti, silah, mobilya-lamba, oyuncak, sanat eseri) | Kendi faslı (Not 1)                          |
| 2    | Bebek bezi, yaşlı bezi, hijyenik ped veya tampon mu?                                                                                                                                                  | <b>96.19</b> (madde önemsiz)                 |
| 3    | Monopod, bipod, tripod veya selfie çubuğu mu? (mikrofon standı 85.18, enstrüman standı 92.09 hariç)                                                                                                   | <b>96.20</b>                                 |
| 4    | Kalem mi? Bilyalı, keçe uçlu, dolma kalem, dolma kurşun kalem, kalem sapı ve aksamı / kılıflı kurşun kalem, boya kalemi, kurşun, pastel, tebeşir                                                      | <b>96.08 / 96.09</b>                         |
| 5    | Fırça, süpürge, paspas, tüy toz süpürgesi, hazırlanmış fırça başı, boya rulosu, silecek mi? (tıbbi fırça 90.18, oyuncak fırça 95.03, ponpon 96.16 hariç)                                              | <b>96.03</b>                                 |
| 6    | Tuvalet, dikiş veya ayakkabı-elbise temizleme seyahat takımı mı? (manikür takımı 82.14 hariç)                                                                                                         | <b>96.05</b>                                 |
| 7    | Düğme, çıtçıt, düğme taslağı / fermuar / tarak, toka, firkete, bigudi mi?                                                                                                                             | <b>96.06 / 96.07 / 96.15</b>                 |
| 8    | El eleği; yazı tahtası; el damgası; mürekkepli şerit veya ıstampa mı?                                                                                                                                 | <b>96.04 / 96.10 / 96.11 / 96.12</b>         |
| 9    | Çakmak veya ateşleyici; pipo, nargile, ağızlık; parfüm spreyi veya ponpon; termos; manken veya vitrin otomatı mı?                                                                                     | <b>96.13 / 96.14 / 96.16 / 96.17 / 96.18</b> |
| 10   | Hiçbiri değilse: işlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, mercan, sedef veya bunlardan eşya mı?*                                                                                                        | <b>96.01</b>                                 |
| 11   | Hiçbiri değilse: işlenmiş koroza, kehribar, lüle taşı; mum, stearin, reçine, model patından kalıplanmış-yontulmuş eşya; sertleştirilmemiş jelatin mi?*                                                | <b>96.02</b>                                 |

\* 96.01 ve 96.02 kalıntı pozisyonlardır: eşya fasılın başka pozisyonunda veya başka fasılda adıyla geçiyorsa (düğme, tarak, pipo, piyano tuşu 92.09, dipçik levhası 93.05, mum 34.06, oyun hamuru 34.07) oraya gider.

**BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)**

| Pozisyon | Kapsam                                                                                                         | Ayırt edici anahtar                                           | Tipik sınav eşyası                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 96.01    | İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, mercan, sedef ve eşyası                                                 | Basit hazırlığı aşan işlem; başka yerde adı geçen parça hariç | Fildişi biblo, kemik kutu, sedef çerçeve    |
| 96.02    | İşlenmiş bitkisel-mineral yontma maddeleri; mum, stearin, reçine, model patı eşyası; sertleştirilmemiş jelatin | Not 2 tanımı; blok-levha-çubuk hariç                          | Lüle taşı biblo, suni petek, jelatin kapsül |
| 96.03    | Süpürgeler, fırçalar, paspaslar, fırça başları, boya rulosu, silecekler                                        | Makine fırçası dahil; tıbbi fırça hariç                       | Diş fırçası, resim fırçası, paspas          |
| 96.04    | El kalburları ve el elekleri                                                                                   | Sabit ve makine elekleri hariç                                | Un eleği, laboratuvar eleği                 |
| 96.05    | Tuvalet, dikiş, ayakkabı-elbise temizleme seyahat takımları                                                    | Farklı pozisyon eşyasından takım; manikür hariç               | Seyahat dikiş seti                          |
| 96.06    | Düğmeler, çitçitler, düğme formları ve taslakları                                                              | Kol düğmesi hariç                                             | Plastik düğme, çitçit                       |
| 96.07    | Kayarak işleyen fermuarlar ve aksamı                                                                           | Her boy ve amaç                                               | Fermuar, sürgü                              |
| 96.08    | Bilyalı, keçe uçlu, dolma kalemler; dolma kurşun kalemler; saplar; aksam                                       | Mürekkep kartuşu ve kalem kurşunu hariç                       | Tükenmez kalem, yedek uç, klips             |
| 96.09    | Kurşun kalemler, boya kalemleri, kurşunlar, pasteller, kömür kalem, tebeşirler                                 | Makyaj kalemi, ham ve bilardo tebeşiri hariç                  | Kurşun kalem, pastel, terzi tebeşiri        |
| 96.10    | Yazı ve resim tahtaları                                                                                        | Kullanıma hazır; çerçeveli olsun olmasın                      | Kara tahta, arduvaz tahta                   |
| 96.11    | El damgaları, kaşeler, numaratorler, kumpaslar                                                                 | Elle kullanılan; masaya sabitlenen hariç                      | Tarih damgası, numarator                    |
| 96.12    | Mürekkepli şeritler; ıstampalar                                                                                | İz bırakmaya hazırlanmış olma                                 | Daktilo şeridi, ıstampa                     |
| 96.13    | Çakmaklar ve ateşleyiciler; aksamı                                                                             | Çakmak taşı ve fitil hariç                                    | Cep çakmağı, oto çakmağı, gaz haznesi       |
| 96.14    | Pipolar, lüleler, ağızlıklar; aksamı                                                                           | Elektronik sigara hariç                                       | Pipo, nargile, pipo taslağı                 |
| 96.15    | Taraklar, tokalar, firketeler, bigudiler                                                                       | Elektrikli olanlar (85.16) hariç                              | Saç tarağı, hayvan tarağı, toka             |
| 96.16    | Parfüm ve tuvalet spreyleri, başları; ponponlar                                                                | Ayrı hazne ve kauçuk puar hariç                               | Parfüm püskürtücüsü, pudra ponponu          |
| 96.17    | Termoslar ve vakumlu kaplar; aksamı                                                                            | Camdan iç gövde hariç                                         | Termos, vakumlu sürahi                      |
| 96.18    | Terzi ve diğer mankenler; vitrin otomatları                                                                    | Gösteri modeli ve oyuncak hariç                               | Terzi mankeni, vitrin otomatı               |
| 96.19    | Hijyenik havlu, tampon, bebek bezi ve benzerleri                                                               | Hangi maddeden olursa olsun                                   | Bebek bezi, yaşlı bezi, ped                 |
| 96.20    | Monopod, bipod, tripod ve benzerleri                                                                           | Mikrofon ve enstrüman standı hariç                            | Kamera tripod, selfie çubuğu                |

**BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler**

| Kaynak                                 | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fasıl 96 Not 1</b>                  | Fasıl dışı: (a) makyaj veya tuvalet kalemleri (Fasıl 33); (b) Fasıl 66 eşyası (şemsiye, baston aksamı); (c) taklit mücevherat (71.17); (d) Bölüm XV Not 2'deki adi metalden genel kullanıma mahsus aksam ve plastikten benzerleri (Fasıl 39); (e) oyma veya kalıp maddelerinden sapı ya da aksamı ile birlikte gelen Fasıl 82 bıçakçı eşyası (sap ve aksam ayrı gelirse 96.01 veya 96.02); (f) Fasıl 90 eşyası (gözlük çerçevesi 90.03, teknik çizim kalemi 90.17, dişçilik-tıbbi-veterinerlik fırçaları 90.18); (g) Fasıl 91 eşyası (saat mahfazaları); (h) müzik aletleri ve aksamı (Fasıl 92); (ij) silahlar (Fasıl 93); (k) Fasıl 94 eşyası (mobilya, lamba); (l) Fasıl 95 eşyası (oyuncak, oyun, spor); (m) sanat eserleri, koleksiyon eşyası, antikalar (Fasıl 97). |
| <b>Fasıl 96 Not 2</b>                  | 96.02 anlamında "yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler": (a) sert tohumlar, küçük çekirdekler, cevizler, kabuklar ve koroza cevizi, dom palmyesi gibi yontulmaya elverişli bitkisel maddeler; (b) kehribar, lületaşı, aglomere kehribar, aglomere lületaşı, siyah kehribar ve siyah kehribar yerine kullanılan mineral maddeler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 96 Not 3</b>                  | 96.03 anlamında "hazırlanmış süpürge ve fırça başları": hayvan kılı, bitkisel lif veya diğer maddelerden, fırça imalinde kullanılmaya hazır ya da yalnızca baş kısmını keserek şekil verme gibi önemsiz tamamlayıcı işçilik gerektiren monte edilmemiş başlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fasıl 96 Not 4</b>                  | 96.01–96.06 ve 96.15 dışındaki pozisyonların eşyası tamamen veya kısmen kıymetli metal, kıymetli metal kaplama, inci veya kıymetli-yarı kıymetli taş içerse de bu fasılda kalır. 96.01–96.06 ve 96.15 ise bu maddeleri yalnızca <b>önemsiz süs veya teferruat</b> ölçüsünde içerebilir; fazlası Fasıl 71'e gider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Genel Açıklamalar</b>               | Fasıl; oyma ve kalıp maddelerini, bazı süpürge-fırça-elekleri, tuhafiye, büro ve sigara içme gereçlerini, hijyenik emici eşyayı kapsar; ancak tarifenin başka pozisyonlarında daha özel yer almamış olmak kaydıyla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>96.01 Açıklama Notu</b>             | "İşlenmiş": 05.05–05.08'deki basit hazırlamadan ileri işlem (kesilerek şekil verme, cilalama, tornalama). Fil, su aygırı, mors, denizgergedanı ve yaban domuzu azı dişleri, gergedan boynuzları ve bütün hayvan dişleri <b>fildişi</b> sayılır. Başka yerde aksam olarak tanımlanan parçalar hariç (piyano tuşu 92.09, dipçik levhası 93.05); yalnızca dış kabuğundan ayrılmış mercan 05.08'de kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>96.02 Açıklama Notu</b>             | "Kalıba dökülme suretiyle yapılan eşya": kullanılacağı maksada göre şekil verilmiş eşya; blok, küp, levha, çubuk, şerit halinde kalıplananlar hariç. Suni petekler, mum figürler, vitrin için mum taklitler, kolofandan keman reçinesi buradadır. Sertleştirilmemiş jelatin: kare-dikdörtgen dışı plakalar ve eczacılık-çakmak benzini kapsülleri 96.02; kare-dikdörtgen kesilmiş olanlar 35.03 veya Fasıl 49. Hariç: mühür mumu (32.14 / 34.04), mumlar (34.06), model yapma patları (34.07), ham kehribar-lületaşı blokları (25.30), gösteri modelleri (90.23).                                                                                                                                                                                                         |
| <b>96.03 Açıklama Notu</b>             | Makine, cihaz ve taşıt aksamı fırçalar, elektrikli ev aleti fırçaları ve plastikten tek parça kalıplanmış fırçalar dahildir. Hariç: fırça sapları (maddesine göre), tekstil cila diskleri (59.11), kart garnitürleri (84.48), disket sürücü temizleme disketleri (84.73), dişçilik-tıbbi fırçalar (90.18), oyuncak fırçalar (95.03), pudra ponponları (96.16), motorlu mekanik süpürgeler (84.79), fotoğrafçılık rulo silecekleri (90.10); ayrı gelen tekstil temizlik bezleri Bölüm XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>96.04 ve 96.05 Açıklama Notları</b> | 96.04: elle kullanılan kalbur ve elekler; sabit kalburlar (genellikle 73.26), basit süzgeçler (Fasıl 73) ve makine elekleri (84.37 / 84.74) hariç. 96.05: farklı pozisyonlara giren eşyadan oluşan tuvalet, dikiş ve ayakkabı temizleme seyahat takımları; manikür takımı (82.14) ve havayolu ikram setleri hariç (parçalar ayrı sınıflandırılır).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>96.06–96.09 Açıklama Notları</b>    | Düğme taslağı, düğme imaline mahsus olduğu açıkça anlaşılacak şekilde işlenmiş olmalıdır; çok az işlenmişler maddesine göre. Kol düğmeleri 71.13 veya 71.17. 96.08 hariçleri: mürekkep kartuşu (32.15), çelik bılya (73.26 / 84.82), matematiksel çizim kalemleri (90.17), kalem kurşunları (96.09). 96.09 hariçleri: ham tebeşir (25.09), tıbbi kalemler (30.04), kozmetik kalemler (33.04 / 33.07), bilardo tebeşiri (95.04); silgili kurşun kalem dahildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>96.10–96.14 Açıklama Notları</b>    | Kullanıma hazır olmayan arduvaz levha 25.14 veya 68.03. Masaya sabitlenen damgalar 84.72; kurşun mühür kıskaçları 82.03; saat makinalı zaman damgaları 91.06. Yazı makinesinde kullanılamayan geniş karbon kağıdı şeritleri Fasıl 48. Çakmak aksamına dolu veya boş yakıt hazneleri dahildir; çakmak taşı ve kaba konulmuş çakmak yakıtı 36.06, fitiller 59.08 / 70.19; başka eşyayla birleşik çakmaklar GYK'ye göre. Elektronik sigaralar 85.43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Kaynak                              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>96.15–96.20 Açıklama Notları</b> | Hayvan tarakları 96.15'tedir; tekstil saç bantları Bölüm XI, elektrikli bigudiler 85.16. Ayrı gelen parfüm sprey hazneleri maddesine göre, kauçuk paralar 40.14. Termosların ayrı gelen camdan iç gövdeleri 70.20. Gösteri modelleri (90.23) ve oyuncak bebekler (Fasıl 95) 96.18 dışıdır. 96.19 tekrar kullanılabilir dokuma bezleri de kapsar; hastane yatağı ve tekerlekli sandalye pedleri maddesine göre. 96.20 selfie çubuğunu kapsar; mikrofon standı 85.18, enstrüman standı 92.09, Fasıl 93 eşyası için tasarlananlar hariç. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                          | Pozisyon      | Neden                                 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Kaş, dudak, göz kalemi                        | 33.04 / 33.07 | Not 1(a); 96.09 hariç tutması         |
| Taklit mücevher; kol düğmesi                  | 71.17 / 71.13 | Not 1(c); 96.06 hariç tutması         |
| Gözlük çerçevesi; teknik çizim kalemi         | 90.03 / 90.17 | Not 1(f)                              |
| Dişçilik, cerrahi, veterinerlik fırçaları     | 90.18         | Not 1(f); 96.03 hariç tutması         |
| Fildişinden piyano tuşu; dipçik levhası       | 92.09 / 93.05 | Başka yerde aksam olarak tanımlı      |
| Mum; model yapma patı (oyun hamuru)           | 34.06 / 34.07 | 96.02 hariç tutmaları                 |
| Kare-dikdörtgen kesilmiş jelatin levha        | 35.03         | Kare-dikdörtgen dışı ise 96.02        |
| Ham tebeşir; ham kehribar-lületaşı blokları   | 25.09 / 25.30 | İşlenmemiş hammadde                   |
| Bilardo tebeşiri                              | 95.04         | 96.09 hariç tutması                   |
| Çakmak taşı; çakmak doldurma kabında gaz      | 36.06         | 96.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu |
| Elektronik sigara, nargile şeklinde olsa bile | 85.43         | 96.14 hariç tutması                   |
| Elektrikli bigudi ve saç maşası               | 85.16         | 96.15 pozisyon metni                  |
| Manikür takımı                                | 82.14         | 96.05 hariç tutması                   |
| Termosun camdan iç gövdesi                    | 70.20         | 96.17 pozisyon metni                  |
| Mikrofon standı; enstrüman standı             | 85.18 / 92.09 | 96.20 hariç tutmaları                 |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Bebek bezinin maddesi sorulmaz.** Kağıt dolgulu, pamuklu veya plastik dış yüzeyli bez de 96.19'dur. Ancak hastane yatağı ve tekerlekli sandalye pedleri maddesine göre sınıflandırılır.
- **Tıbbi fırça 96.03 değildir.** Dişçilik ve cerrahi fırçaları 90.18, oyuncak fırça 95.03, pudra ponponu 96.16. Ama makine fırçası ve elektrikli süpürge fırçası 96.03'te kalır.
- **Jelatin kapsül 96.02'dir.** Sertleştirilmemiş jelatinden eczacılık ve çakmak benzini kapsülleri 96.02; kare veya dikdörtgen kesilmiş jelatin levha 35.03 veya Fasıl 49.
- **Çakmak gaz haznesi aksamdır.** Dolu veya boş yakıt haznesi 96.13'te; çakmak taşı ve doldurma kabındaki gaz 36.06'da, fitil 59.08 veya 70.19'da.
- **Kartuş kelimesine dikkat.** Bilyalı kalem yedek ucu (bilya ve mürekkep haznesi) 96.08; dolma kalem mürekkep kartuşu 32.15; kalem kurşunu 96.09.
- **Dolma kurşun kalem 96.08'dir.** 96.09 "96.08 pozisyonundakiler hariç" kurşun kalemleri kapsar.
- **Manikür takımı seyahat takımı sayılmaz.** 82.14'e gider; seyahat dikeş takımı ise pozisyon metniyle (GYK 1) 96.05'tedir.
- **Kıymetli metal içeren kalem Fasıl 96'da kalır, düğme kalmayabilir.** Not 4: 96.01–96.06 ve 96.15 yalnız önemsiz süs ölçüsünde; kalem, çakmak, pipo, termos ise tamamen kıymetli metalden olsa da Fasıl 96.
- **Fildişinden piyano tuşu 96.01 değildir.** Başka yerde aksam olarak tanımlanan parçalar oraya gider (92.09); tuş yapımı için basit levha ise 96.01.
- **Tripod mobilya değildir.** Kamera tripodu ve selfie çubuğu 96.20'dir; Fasıl 94'teki mobilya ve lambalarla aynı bölümde ama farklı fasıldadır.



## BLOK 7 · Hafıza kancası

### MADDE – TEMİZLİK – BAĞLANTI – YAZI – DUMAN – GÜZELLİK – VİTRİN – BEZ – AYAK

**MADDE** 96.01–96.02 (fildişi, korozo, mum, jelatin) · **TEMİZLİK** 96.03–96.05 (fırça, elek, seyahat takımı) · **BAĞLANTI** 96.06–96.07 (düğme, fermuar) · **YAZI** 96.08–96.12 (kalem, kurşun kalem, tahta, damga, şerit) · **DUMAN** 96.13–96.14 (çakmak, pipo) · **GÜZELLİK** 96.15–96.16 (tarak, parfüm spreyi) · **VİTRİN** 96.17–96.18 (termos, manken) · **BEZ** 96.19 · **AYAK** 96.20 (tripod). Bir sabah rutini gibi düşünün: kalkar, dişinizi fırçalar, düğmenizi ilikler, kaleminizi alır, pipo içer, saçınızı tarar, termosunuzu alıp vitrin önünden geçer, akşam tripodla fotoğraf çekersiniz.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Hazır çocuk bezinin, emici dokusu kağıt veya pamuk, dış yüzeyi plastik olsa bile maddeden bağımsız olarak 96.19'da sınıflandırıldığı; 39.26, 48.18, 56.01 ve 63.07'nin çeldirici olarak kullanıldığı sorular.
- "Hangisi 96.03'te sınıflandırılmaz?" kalıbı: dişçilik tornasında kullanılan fırçanın 90.18'e gittiği; saç, elbise, resim fırçası ve badana rulusunun 96.03'te kaldığı. Diş fırçasının yapıldığı maddeye göre sınıflandırılmadığı.
- Aksam ve özel madde soruları: plastikten, gazla dolu çakmak haznesinin 96.13'te kaldığı (27.11 ve 39.26 çeldirici); jelatin kapsüllerin 96.02'de olduğu (35.03 çeldirici).
- "Farklı fasıl / aynı bölüm" kalıbı: tripodun (96.20) koltuk, avize, ameliyat masası (Fasıl 94) arasında farklı fasılda olması; plastik tarağın 39. Fasıl dışında kalması; düğmenin tekstil bölümüne değil Bölüm XX'ye ait olması.
- Seyahat takımları ve GYK: dikiş takımının 96.05'te GYK 1 ile (3(b) ile değil) sınıflandırılması; seyahat battaniyesinin 96.05 değil 63.01 olması; çizim takımında 96.09 kurşun kalemin çeldirici olması.
- Çeldirici olarak Fasıl 96: elektronik sigaranın 85.43'te olması (96.14 dışı), bisiklet ziline 83.06'da olması (96.07 çeldirici), ayakkabı temizleme takımının 96.05'te ayakkabıyla ilgili bir ürün olarak sorulması.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 96.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Saç fırçası
- B) Elbise fırçası
- C) Resim fırçası
- D) Badana rulosu
- E) Dişçilik tornasında kullanılan fırça

**Cevap: E** — Fasıl 96 Not 1(f) ve 96.03 Açıklama Notu, dişçilik, tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı özel fırçaları (dişçi delicilerine monte edilenler gibi) 90.18'e gönderir. Saç, elbise ve resim fırçaları ile badana ruloları 96.03'te adıyla sayılır.

**Örnek 2.** Çakmaklarda kullanılan, içi sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile doldurulmuş plastikten mamul gaz haznesi hangi tarife pozisyonundadır?

- A) 27.07
- B) 27.11
- C) 39.26
- D) 96.13

**Cevap: D** — 96.13 Açıklama Notu, çakmaklara ait olduğu anlaşılan dolu veya boş yakıt haznelerini aksam olarak bu pozisyona alır; plastikten olması 39.26'ya, içindeki gaz 27.11'e götürmez.



**BLOK 10 · 60 saniyelik özet**

- Önce Not 1: makyaj kalemi Fasıl 33, taklit mücevher 71.17, gözlük çerçevesi-teknik kalem-tıbbi fırça Fasıl 90, saat 91, müzik 92, silah 93, mobilya 94, oyuncak 95, sanat eseri 97.
- 96.01 hayvansal, 96.02 bitkisel-mineral oyma maddeleri ile mum-jelatin eşya; yalnız başka yerde adıyla geçmeyen eşya için.
- 96.03 fırça ve süpürge (makine fırçası dahil, tıbbi fırça ve ponpon hariç); 96.05 seyahat takımları (manikür takımı hariç).
- Kalemde ayırım: mürekkep sistemi olan ve dolma kurşun kalem 96.08; kılıflı kurşun kalem, pastel, tebeşir 96.09; makyaj kalemi Fasıl 33.
- Çakmak aksamı (gaz haznesi dahil) 96.13; çakmak taşı, fitil ve doldurma kabındaki gaz hariç; elektronik sigara 85.43.
- 96.19 bez-ped-tampon ve 96.20 tripod-selfie çubuğu maddeden bağımsızdır.
- Not 4: kıymetli madde içeren kalem, çakmak, termos Fasıl 96'da kalır; 96.01–96.06 ve 96.15 eşyası ise yalnız önemsiz süs ölçüsünde.

**FASIL 96 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, emici dolgusu selüloz hamurundan, dış katmanı plastikten yapılmış tek kullanımlık yetişkin (yaşlı) bezi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 48.18      B) 39.26      C) 96.19      D) 56.01      E) 63.07

2- Tarife Cetveline göre, tamamı plastikten tek parça halinde kalıba dökülmüş klozet temizleme fırçası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 96.03      B) 39.24      C) 39.26      D) 96.16      E) 96.04

3- Tarife Cetveline göre, akıllı telefonu ucundaki ayarlanabilir tutucuya yerleştirip elde tutarak otoportre çekmek için tasarlanmış, uzatılabilir alüminyum selfie çubuğu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.17      B) 90.06      C) 85.29      D) 76.16      E) 96.20

4- Tarife Cetveline göre, arı kovanlarında kullanılmak üzere mumdan kalıba dökülerek petek şekli verilmiş suni petekler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 15.21      B) 96.02      C) 04.09      D) 34.04      E) 34.06

5- Tarife Cetveline göre, kayağan taşından (arduvaz) yapılmış, ahşap çerçeveli, öğrencilerin tebeşir veya arduvaz kalemle yazı yazdığı kullanıma hazır küçük yazı tahtası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 25.14      B) 68.03      C) 95.03      D) 96.10      E) 44.14

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 96. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Kaş kalemi      B) Terzi tebeşiri      C) Nargile      D) Fermuar sürgüsü      E) Saç firketesi

7- Aşağıdakilerden hangisi 96.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Elektrikli süpürge için hazırlanmış fırça  
B) Tıraş fırçası  
C) Atları tımar etmeye mahsus fırça  
D) Pudra sürmeye mahsus ponpon  
E) Boya rulosu

8- Aşağıdakilerden hangisi 96.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bilyalı kalem yedek ucu (bilyalı uç ve mürekkep haznesi)  
B) Dolma kalem için mürekkep kartuşu  
C) Dolma kalem klipsi  
D) Keçe uçlu işaret kalemi  
E) Kurşun kalem sapı

9- Aşağıdakilerden hangisi 96.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Fildişinden mektup açacağı  
B) Kemikten ayakkabı çekeceği  
C) Sedeften resim çerçevesi  
D) Boynuzdan peçetelik  
E) Fildişinden piyano tuşu

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Kamera tripodu  
B) Plastik düğme  
C) Gözlük çerçevesi  
D) Paslanmaz çelik termos  
E) Plastikten saç tarağı

11- Aşağıdaki yazı ve çizim gereçlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ahşap kılıflı kurşun kalem
- B) Pastel boya
- C) Kömür kalem
- D) Yazı tebeşiri
- E) Dolma kurşun kalem

12- Aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Manikür takımı
- B) Seyahat dikiş takımı
- C) Elle kullanılan tarih damgası
- D) Mutfakta kullanılan el eleği
- E) Mürekkepli daktilo şeridi

13- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Diş fırçası – Pudra ponponu
- B) Bebek bezi – Hijyenik tampon
- C) Gazlı cep çakmağı – Çakmak taşı
- D) Termos – Termosun ayrı gelen camdan iç gövdesi
- E) Pipo – Elektronik sigara

14- Fasıl 96 Not 2'ye göre, 96.02 pozisyonu anlamında “yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler” tabirine aşağıdakilerden hangisi **girmez**?

- A) Koroza cevizi
- B) Dom palmyesi cevizi
- C) Kehribar
- D) Fildişi
- E) Lüle taşı

15- Fasıl 96 Not 4'e göre, kıymetli metal veya kıymetli taşı önemsiz süs ya da teferruat ölçüsünü aşan miktarda içerse bile Fasıl 96'da kalan eşya aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Düğme
- B) Saç tarağı
- C) Dolma kalem
- D) Kemikten oyma biblo
- E) Seyahat dikiş takımı

16- 96.01 pozisyonu Açıklama Notuna göre, tarifenin neresinde geçerse geçsin “fildişi” gibi değerlendirilen maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Gergedan boynuzları ile bütün hayvanların dişleri fildişi gibi değerlendirilir.
- B) Yalnızca fil azı dişleri fildişi sayılır.
- C) Mors ve su aygırı dişleri kemik sayılır; bu nedenle işlenmiş halleri fildişi kapsamına girmez.
- D) Gergedan boynuzu, boynuz olduğu için fildişi sayılmaz.
- E) Yaban domuzu azı dişleri işlense bile 96.01'e girmez.

17- 96.02 pozisyonu Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Her şekildeki sertleştirilmemiş jelatin levhalar, kesim şekline bakılmaksızın 35.03'te yer alır.
- B) Kare veya dikdörtgen kesilmiş jelatin levhalar, yüzeyleri işlenmiş veya boyanmışsa 96.02'ye girer.
- C) Blok, küp, levha, çubuk veya şerit şeklinde kalıplanmış mum ve stearin eşya, sıkıştırılmış olsun olmasın 96.02'de yer alır.
- D) Eczacılık ürünleri ve çakmak benzini için sertleştirilmemiş jelatinden kapsüller 35.03'te yer alır.
- E) Jelatin levhalardan kare veya dikdörtgen dışında kesilenler 96.02'de; kare veya dikdörtgen olanlar 35.03'te veya Fasıl 49'da yer alır.

**18-** Plastik bir çanta içinde perakende satışa sunulan; makas, mezura, dikiş iğneleri, makaralı iplik, çengelli iğne, yüksük ve düğmelerden oluşan seyahat dikiş takımı 96.05 pozisyonunda hangi Genel Yorum Kuralı uyarınca sınıflandırılır?

- A)** GYK 3(b)      **B)** GYK 1      **C)** GYK 3(c)      **D)** GYK 2(a)      **E)** GYK 5(b)

**19-** Yalnızca belirli bir dolma kalem içine almak üzere özel olarak şekillendirilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli deri kılıfı ile birlikte sunulan ve normal olarak onunla birlikte satılan dolma kalemin, kılıfıyla birlikte 96.08 pozisyonunda sınıflandırılmasını sağlayan Genel Yorum Kuralı hangisidir?

- A)** GYK 5(b)      **B)** GYK 3(b)      **C)** GYK 2(a)      **D)** GYK 5(a)      **E)** GYK 3(c)

**20-** 96.14 pozisyonu Açıklama Notuna göre her çeşit pipo ve nargile ..... pozisyonunda; pipo veya nargile şeklinde olsun olmasın elektronik sigaralar ve benzeri kişisel elektrikli buharlaştırıcı cihazlar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?

- A)** 96.14 – 85.43      **B)** 96.14 – 96.13      **C)** 85.43 – 85.43      **D)** 96.14 – 24.04      **E)** 24.02 – 85.43

**21-** Aşağıdaki eşyalar ile sınıflandırıldıkları pozisyonlar doğru eşleştirildiğinde hangi seçenek elde edilir?

- I. Adi metalden taklit kol düğmesi  
II. Plastikten mikrofon standı  
III. Elektrikli saç bigudisi  
IV. Ham tebeşir

- A)** I–96.06, II–85.18, III–85.16, IV–25.09  
**B)** I–71.17, II–96.20, III–85.16, IV–25.09  
**C)** I–71.17, II–85.18, III–85.16, IV–25.09  
**D)** I–71.17, II–85.18, III–96.15, IV–25.09  
**E)** I–71.17, II–85.18, III–85.16, IV–96.09

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 96.13 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Çakmaklara ait olduğu anlaşılan boş yakıt haznesi  
II. Gaz sobasına monte edilecek şekilde tasarlanmış elektrikli ateşleyici  
III. Çakmak taşları  
IV. Çakmak doldurmaya mahsus kaba konulmuş sıvılaştırılmış gaz

- A)** I ve III      **B)** I ve II      **C)** II ve IV      **D)** I, II ve III      **E)** I, III ve IV

**23-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Bebek bezleri ve hijyenik tamponlar hangi maddeden yapılmış olursa olsun 96.19'da sınıflandırılır.  
II. Hastane yatakları için tek kullanımlık emici pedler 96.19'da sınıflandırılır.  
III. Dokuma kumaştan üretilen, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilen geleneksel bezler de 96.19'dadır.  
IV. Mikrofon standları 96.20'de sınıflandırılır.

- A)** I ve II      **B)** II ve IV      **C)** I, II ve III      **D)** I, III ve IV      **E)** I ve III

**24-** Bir mağaza vitrininde belirli bir ürünün reklamını yapmak amacıyla kullanılan, elektrik motoruyla başını ve kollarını hareket ettiren, plastikten insan figürü şeklindeki otomat Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 95.03      **B)** 90.23      **C)** 85.43      **D)** 96.18      **E)** 39.26

**25-** Ahşap saplı, ucuna metal bir kuşakla domuz kılı demeti tutturulmuş, ressamların yağlı boya resim yapmakta kullandığı ve sapında yalnızca küçük bir gümüş monogram bulunan fırça Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 71.14      **B)** 44.21      **C)** 96.03      **D)** 05.02      **E)** 96.01

**FASIL 96 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  |
| 6-A  | 7-D  | 8-B  | 9-E  | 10-C |
| 11-E | 12-A | 13-B | 14-D | 15-C |
| 16-A | 17-E | 18-B | 19-D | 20-A |
| 21-C | 22-B | 23-E | 24-D | 25-C |

**1- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** 96.19; hijyenik havlu ve tamponları, bebek bezlerini ve yaşlı bezleri dahil benzeri eşyayı hangi maddeden olursa olsun kapsar. Emici dolgunun selüloz olması 48.18'e, dış katmanın plastik olması 39.26'ya, vatka içermesi 56.01'e götürmez. 63.07 dokumaya elverişli maddeden diğer hazır eşyaya aittir.

**Dayanak:** 96.19 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 96 Genel Açıklamalar.

**2- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 96.03 Açıklama Notu, kauçuk veya plastikten tek parça halinde kalıba dökülmüş, tuvalet küvetlerini temizlemeye mahsus fırçaları açıkça kapsar. Fasıl 39 notu fırçalar gibi 96. Fasıl eşyasını kendi kapsamı dışında bıraktığından plastikten ev eşyası (39.24) veya diğer plastik eşya (39.26) pozisyonları uygulanmaz.

**Dayanak:** 96.03 Açıklama Notu (B)(4); Fasıl 39 notu (hariç tutmalar).

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 96.20 Açıklama Notu, "selfie çubuğu" olarak bilinen selfie podunu, kablolu veya kablosuz uzaktan kontrolü olsun olmasın, monopod, bipod ve tripodlarla birlikte bu pozisyonda sayar. Eşya telefonun (85.17) veya fotoğraf makinesinin (90.06) aksamı değildir; bu pozisyonadaki eşya herhangi bir maddeden olabileceğinden alüminyumdan yapılması 76.16'ya götürmez.

**Dayanak:** 96.20 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 96.02 Açıklama Notu, mumlardan kalıba dökülmüş veya oyulmuş eşya arasında suni petekleri ilk sırada sayar; 15.21 Açıklama Notu da kovanlar için petek haline getirilmiş mumları 96.02'ye gönderir. Ham veya rafine balmumu 15.21'de, suni mumlar 34.04'te, aydınlatma mumları 34.06'dadır; 04.09 tabii bal pozisyonudur.

**Dayanak:** 96.02 Açıklama Notu (II)(1); 15.21 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

**5- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 96.10, kayağan taşından veya diğer maddelerden yazı ve resim tahtalarını çerçeveli olsun olmasın kapsar; Fasıl 68 notu da 96.10'daki arduvaz tahtaları kendi kapsamı dışında bırakır. Kullanıma hazır olmayan arduvaz levhalar 25.14 veya 68.03'te kalır. 95.03 Açıklama Notu taş tahtaları ve kara tahtaları oyuncaklardan ayrıca hariç tutar.

**Dayanak:** 96.10 Açıklama Notu; Fasıl 68 Not 1(m); 95.03 Açıklama Notu, hariç tutma (I).

**6- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Makyaj veya tuvalet kalemleri Fasıl 96 Not 1(a) uyarınca Fasıl 33'tedir; 96.09 Açıklama Notu da kaş kalemlerini 33.04 veya 33.07'ye gönderir. Terzi tebeşiri 96.09'da, nargile 96.14'te, fermuar sürgüsü fermuar aksamı olarak 96.07'de, saç fırketesi 96.15'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 96 Not 1(a); 96.09 Açıklama Notu, hariç tutma (c).

**7- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Kozmetik veya tuvalet müstahzarlarının uygulanmasında kullanılan pudra ponponları ve pedleri 96.03'ten hariç tutulmuştur ve 96.16'dadır. Elektrikli ev aletleri için hazırlanmış fırçalar, tıraş fırçaları, hayvan tımar fırçaları ve boya ruloları 96.03'te sayılır. Tuzak: kozmetik sürmeye yarayan fırçalar 96.03'te kalırken ponpon 96.16'ya gider.

**Dayanak:** 96.03 Açıklama Notu (B)(2), (9), (III), (F) ve hariç tutma (g).

**8- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Mürekkepli kalemler için mürekkep kartuşları 96.08 Açıklama Notunda hariç tutulmuştur ve 32.15'tedir. Buna karşılık bilya ve mürekkep haznesini içeren bilyalı kalem yedek uçları, klipsler, keçe uçlu kalemler ve kurşun kalem sapları 96.08'dedir. Tuzak, bilyalı kalem kartuşunu (96.08) dolma kalem mürekkep kartuşuyla (32.15) karıştırmaktır.

**Dayanak:** 96.08 Açıklama Notu, aksam ve hariç tutma (a).

**9- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 96.01 Açıklama Notu, tarifenin başka bir pozisyonunda aksam ve parça olarak tanımlanabilen parçaları hariç tutar: piyano tuşları 92.09'da, silah dipçik levhaları 93.05'tedir. Mektup açacağı, ayakkabı çekeceği, resim çerçevesi ve peçetelik 96.01 Açıklama Notunun (B) grubunda sayılır. Sonradan tuş yapılacak basit levha ve şeritler ise 96.01'de kalır.

**Dayanak:** 96.01 Açıklama Notu, ikinci paragraf ve (B) grubu.

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Gözlük çerçeveleri Fasıl 96 Not 1(f) uyarınca Fasıl 90'da (90.03) yer alır. Tripod 96.20'de, düğme 96.06'da, termos 96.17'de, tarak 96.15'tedir. Fasıl 39 notu düğme, tarak ve tripod gibi 96. Fasıl eşyasını plastikten olsalar bile kendi kapsamı dışında bırakır.

**Dayanak:** Fasıl 96 Not 1(f); 96.06, 96.15, 96.17, 96.20 pozisyon metinleri.

**11- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Dolma kurşun kalemler 96.08'de adıyla sayılır. 96.09 pozisyon metni "96.08 pozisyonundakiler hariç" kaydıyla kılıflı kurşun kalemleri, pastelleri, kömür kalemleri ve yazı tebeşirlerini kapsar. Tuzak, "kurşun kalem" sözcüğü nedeniyle dolma kurşun kalemi 96.09'a koymaktır.

**Dayanak:** 96.08 Açıklama Notu (5); 96.09 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Manikür takımları 96.05 Açıklama Notunda hariç tutulmuştur ve 82.14'tedir (Fasıl 82). Seyahat dikiş takımı 96.05'te, elle kullanılan tarih damgası 96.11'de, el eleği 96.04'te, mürekkepli daktilo şeridi 96.12'dedir.

**Dayanak:** 96.05 Açıklama Notu; 96.04, 96.11, 96.12 pozisyon metinleri.

**13- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Bebek bezleri ve hijyenik tamponlar hangi maddeden olursa olsun 96.19'dadır. Diğer çiftlerde eşyalar ayrılır: diş fırçası 96.03, ponpon 96.16; çakmak 96.13, çakmak taşı 36.06; termos 96.17, ayrı gelen camdan iç gövde 70.20; pipo 96.14, elektronik sigara 85.43.

**Dayanak:** 96.19 pozisyon metni; 96.03, 96.13, 96.14, 96.16, 96.17 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Not 2; (a) sert tohumları, çekirdekleri, cevizleri, kabukları ve koroza cevizi ile dom palmyesi gibi bitkisel maddeleri, (b) kehribar, lületaşı, bunların aglomere halleri ve siyah kehribarı sayar. Fildişi hayvansal bir maddedir ve 96.01'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 96 Not 2; 96.01 Açıklama Notu (I).

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4'e göre 96.01–96.06 ve 96.15 dışındaki pozisyonların eşyası (96.08'deki dolma kalem gibi) tamamen veya kısmen kıymetli metal, inci veya kıymetli taş içerse de Fasıl 96'da kalır. Düğme (96.06), tarak (96.15), kemik biblo (96.01) ve seyahat takımı (96.05) bu maddeleri yalnız önemsiz süs veya teferruat ölçüsünde içerebilir; aksi halde Fasıl 71'e gider.

**Dayanak:** Fasıl 96 Not 4; Fasıl 96 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 96.01 Açıklama Notu, tarifenin neresinde geçerse geçsin fil, su aygırı, mors, denizgergedanı ve yaban domuzu azıdişlerinin, gergedan boynuzlarının ve bütün hayvanların dişlerinin fildişi gibi değerlendirileceğini belirtir (Fasıl 5 Not 3'e atıf). Bu nedenle diğer seçeneklerdeki sınırlamalar yanlıştır.

**Dayanak:** 96.01 Açıklama Notu (I); Fasıl 5 Not 3.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 96.02 Açıklama Notu, kare veya dikdörtgenden başka şekillerde kesilmiş sertleştirilmemiş jelatin plakaları ve eczacılık ürünleri ile çakmak benzini için kapsülleri bu pozisyona alır; kare veya dikdörtgen olanlar, yüzeyleri işlenmiş olsun olmasın 35.03'te veya 49. Fasılda kalır. Blok, küp, levha, çubuk vb. şekillerde kalıplanan eşya "kalıba dökülme suretiyle yapılan eşya" sayılmaz.

**Dayanak:** 96.02 Açıklama Notu (II), (8).

**18- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 96.05 pozisyon metni, tarifenin farklı pozisyonlarına giren eşyadan oluşan seyahat dikiş takımlarını adıyla kapsadığından sınıflandırma doğrudan pozisyon metnine, yani GYK 1'e dayanır. GYK 3(b), hiçbir pozisyon takımı bir bütün olarak kapsamadığında esas karakter için başvuru kuralıdır; burada gerekmez. Çanta takımın bir parçası olduğundan 5(b) de uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 1; 96.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (2).

**19- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** GYK 5(a), belirli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun ve eşya ile birlikte sunulan mahfazaların, normal olarak bu eşya ile satılan türden eşya ile birlikte sınıflandırılacağını hükme bağlar. Kılıf ayrı gelseydi kendi pozisyonunda sınıflandırılırdı. 5(b) ambalaj maddelerine, 3(b) ve 3(c) karışık eşya ve setlere, 2(a) eksik veya demonte eşyaya ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 5(a); 96.08 pozisyon metni.

**20- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 96.14 Açıklama Notu barış çubukları, Türk pipoları ve nargileler dahil her çeşit pipoyu kapsar; elektronik sigaralar ve benzeri kişisel elektrikli buharlaştırıcılar ise pipo veya nargile şeklinde olsalar bile hariç tutularak 85.43'e gönderilir. 96.13 çakmaklara, 24.02 sigaralara aittir.

**Dayanak:** 96.14 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**21- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Kol düğmeleri 96.06'dan hariçtir (taklit olanlar 71.17); mikrofon standları 96.20'den hariçtir (85.18); 85.16'ya giren elektrikli bigudiler 96.15 pozisyon metninde hariç tutulmuştur; ham tebeşir 96.09'a değil 25.09'a girer. Her çeldiricide eşyalardan biri yanlışlıkla Fasıl 96'ya konmuştur.

**Dayanak:** 96.06, 96.09, 96.15, 96.20 Açıklama Notları ve hariç tutmalar; Fasıl 96 Not 1(c).

**22- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 96.13 Açıklama Notu, çakmaklara ait olduğu anlaşılan dolu veya boş yakıt haznelerini aksam olarak, duvara veya gaz sobasına monte edilecek ateşleyicileri de çakmak olarak bu pozisyona alır. Çakmak taşları ve çakmak doldurmaya mahsus kaplara konulmuş yanıcı maddeler 36.06'dadır; pozisyon metni de çakmak taşlarını ve fitilleri hariç tutar.

**Dayanak:** 96.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 96.19 hangi maddeden olursa olsun hijyenik havlu, tampon ve bezleri, yıkanıp tekrar kullanılabilen dokuma kumaştan geleneksel benzerleriyle birlikte kapsar. Hastane yatakları, ameliyat masaları ve tekerlekli sandalyeler için emici pedler genellikle mamul oldukları maddeye göre sınıflandırılır. Mikrofon standları 96.20'den hariç tutulmuştur (85.18).

**Dayanak:** 96.19 ve 96.20 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 96.18, vitrinlerde eşya teşhiri veya reklam amacıyla kullanılan, elektrikle veya mekanik olarak çalışan otomatik hareketli insan veya hayvan modellerini kapsar; 95.03 Açıklama Notu da dükkan vitrinleri için otomatları oyuncaklardan hariç tutar. Yalnızca gösteri amaçlı modeller 90.23'tedir; plastikten olması 39.26'ya götürmez.

**Dayanak:** 96.18 Açıklama Notu (3) ve hariç tutmalar; 95.03 Açıklama Notu, hariç tutma (m).



**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Yağlı boya ve resim fırçaları 96.03'te sayılır. 96.03 Açıklama Notu, kıymetli metali monogram veya bordür gibi basit süs ya da önemsiz teferruat ölçüsünde içeren fırçaları bu pozisyonda tutar; süs niteliğini aşan miktarda içerenler Fasıl 71'e gider (Not 4). Domuz kılı hammadde olarak 05.02'de, ahşap eşya 44.21'de kalır.

**Dayanak:** 96.03 Açıklama Notu (B)(16) ve kıymetli metal paragrafları; Fasıl 96 Not 4.

BÖLÜM

# XXI

## SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR

Fasıl 97

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar

## FASIL 97

## Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar

Bölüm XXI — Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar

## BLOK 1 · 30 saniyede öz

**Fasıl 97 üç soruyla çözülür: Eşya gerçekten sanat eseri, pul veya koleksiyon eşyası mı (97.01–97.05)? Değilse eskiliği 100 yılı aşan bir antika mı (97.06)? İkisi de değilse ya da Not 1–4'teki şartları taşımıyorsa, eşya maddesine veya işlevine göre diğer fasıllarda sınıflandırılır. Bir kez Fasıl 97'ye giren eşya başka fasla gitmez (Not 5(A)).**

- Bölüm XXI yalnızca Fasıl 97'den oluşur; kurallar fasıl notlarındadır.
- Sanat eseri olmanın ölçütü “tamamen elle” ve “ticari seri üretim olmama”dır: elle yapılmış resim ve kopyası 97.01, elle hazırlanmış levhadan doğrudan baskı 97.02, orijinal heykel 97.03.
- Yaş, sanat eserini antikaya çevirmez: 97.01–97.05 eşyası 100 yaşını aşırsa da yerinde kalır; 97.06 artık pozisyonudur (Not 5(B)).
- Fasıl dışı: itibari değeri tanınan kullanılmamış pullar (49.07), tiyatro dekoru tuvaleri (59.07), inci ve kıymetli taşlar (71.01–71.03, yaşına bakılmaksızın).

## BLOK 2 · Karar tablosu

Soruları yukarıdan aşağıya sırayla sorun; ilk “evet” cevabı yeri verir.

| Sıra | Soru                                                                                                                          | Sonuç                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1    | Tabii-kültür incisi veya kıymetli-yarı kıymetli taş mı?                                                                       | 71.01–71.03 (yaşı önemsiz, Not 1(c))                             |
| 2    | İtibari değeri tanınan, tedavüldeki veya tedavüle çıkacak kullanılmamış pul ya da damgalı kağıt mı?                           | 49.07 (Not 1(a))                                                 |
| 3    | Tamamen elle yapılmış yağlıboya, karakalem, pastel resim; kolaj; ticari olmayan el yapımı mozaik mi?                          | 97.01                                                            |
| 4    | Sanatçının elle hazırladığı levhadan mekanik-fotomekanik usul olmadan doğrudan baskı mı?                                      | 97.02                                                            |
| 5    | Heykel veya yontu sanatının orijinal eseri mi (ticari seri üretim değil)?                                                     | 97.03                                                            |
| 6    | Kullanılmış veya 49.07 dışı pul, ilk gün zarfı, pullu maksimum kart mı?                                                       | 97.04                                                            |
| 7    | Zoolojik, botanik, mineralojik, anatomik; tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik koleksiyon eşyası mı? | 97.05                                                            |
| 8    | Yukarıdakilerin hiçbiri değil ve eskiliği 100 yılı aşıyor mu?*                                                                | 97.06                                                            |
| 9    | Hiçbiri değilse (seri üretim heykel, elle dekore fabrikasyon ürün, plan, tiyatro dekoru)                                      | Maddesine veya işlevine göre (44.20, 69.13, 83.06, 49.06, 59.07) |

\* Not 5(B): 97.06, 97.01–97.05 eşyasına uygulanmaz; 100 yaşını aşan orijinal tablo 97.01'de, orijinal heykel 97.03'te kalır. Çerçeve, mahiyet ve kıymeti uygunsa eserle birlikte sınıflandırılır (Not 6).

## BLOK 3 · Pozisyon haritası (4'lü)

| Pozisyon | Kapsam                                                                  | Ayırt edici anahtar                                                      | Tipik sınav eşyası                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 97.01    | Tamamen elle yapılmış resimler; kolajlar, mozaikler, dekoratif plakalar | Tamamen el yapımı; 49.06 çizimleri ve elle dekore fabrikasyon ürün hariç | Yağlıboya tablo, elle kopya, karakalem, kolaj |
| 97.02    | Orijinal gravürler, estamlar, litografyalar                             | Elle yapılmış levhadan doğrudan baskı; fotomekanik hariç                 | Bakır gravür, orijinal litografya             |
| 97.03    | Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri                           | Madde önemsiz; ticari seri üretim hariç                                  | Mermer heykel, sınırlı bronz döküm            |

| Pozisyon | Kapsam                                                                                                            | Ayırt edici anahtar                                | Tipik sınav eşyası                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 97.04    | Posta pulları, damga pulları, pullu zarflar ve benzerleri                                                         | Kullanılmış olsun olmasın; 49.07 hariç             | Pul koleksiyonu, ilk gün zarfı      |
| 97.05    | Zoolojik, botanik, mineralojik, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik, nümizmatik koleksiyonlar | Değerini nadirlik ve sunuş şeklinden alır          | Fosil, herbaryum, sikke koleksiyonu |
| 97.06    | Eskiliği 100 yılı aşan antikalar                                                                                  | 97.01–97.05'e girmeyenler; inci-kıymetli taş hariç | Antika mobilya, halı, saat, avize   |

## BLOK 4 · Notlar, tanımlar ve eşikler

| Kaynak                          | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölüm XXI                       | Bölüm XXI yalnızca Fasıl 97'den oluşur; metinde ayrı bir bölüm notu yoktur. Bütün sınıflandırma kuralları aşağıdaki fasıl notlarındadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fasıl 97 Not 1                  | Fasıl dışı: (a) 49.07'deki kullanılmamış posta veya damga ve harç pulları, damgalı kağıt ve benzerleri; (b) tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış tuvaler (59.07), 97.06'ya girebilecekler hariç; (c) tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (71.01–71.03).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasıl 97 Not 2                  | 97.01, sanatçılar tarafından tasarlanmış veya yaratılmış olsalar bile ticari nitelikteki geleneksel zanaatkarlığın seri üretim reproduksiyonları, kalıpları veya eserleri olan mozaiklere uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fasıl 97 Not 3                  | 97.02 anlamında "orijinal gravürler, estamplar ve litograflar": kullanılan usul ve madde ne olursa olsun, <b>mekanik veya fotomekanik usuller hariç</b> , sanatkar tarafından tamamen elle yapılmış bir veya daha fazla levhadan doğrudan elde edilen renkli veya siyah-beyaz baskılar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fasıl 97 Not 4                  | Ticari karakterde seri halde üretilen kopyalar veya eserler, sanatçılar tarafından tasarlanmış, dizayn edilmiş veya yaratılmış olsalar bile 97.03 dışında kalır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fasıl 97 Not 5                  | (A) Not 1–4 saklı kalmak şartıyla, bu fasılda yer alan eşya tarifenin başka herhangi bir faslında değil bu fasılda sınıflandırılır. (B) 97.06, bu fasılın daha önceki pozisyonlarında yer alan eşyaya uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fasıl 97 Not 6                  | Yağlıboya, karakalem ve pastel resimlerin, kolajların veya benzeri dekoratif panoların, gravür, estamp ve litografların çerçeveleri, <b>mahiyet ve kıymet</b> itibarıyla eserin değerine uygunsa onunla birlikte sınıflandırılır; uygun değilse ayrı sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genel Açıklamalar               | 97.01–97.05'teki eşya 100 yıldan daha eski olsa bile bu pozisyonlarda kalır. Pozisyon veya not şartlarını taşımayan eşya tarifenin diğer fasıllarında sınıflandırılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97.01 Açıklama Notu             | Resim her maddeye yapılmış olabilir ama <b>tamamen elle</b> yapılmış olmalıdır. Hariç: fotomekanik usulle yapılan yağlıboyalar, basılı çizgiler üzerine elle yapılanlar, delikli kalıplarla elde edilen "hakiki kopyalar"; mimari ve mühendislik planları ile model, mücevher, duvar kağıdı, mensucat, mobilya desenleri (49.06); elle dekore fabrikasyon ürünler (seramik vazo, hatıra eşyası). Orijinalin elle yapılmış kopyası 97.01'de kalır. Tek parçalık süs eşyası "benzeri dekoratif pano" sayılmaz (44.20, 83.06 vb.).                                                                                                                                    |
| 97.02 ve 97.03 Açıklama Notları | 97.02: transfer tekniğiyle elde edilen ve rötuşlu orijinaler dahil; baskı levhaları (klišeler) 84.42. 97.03: herhangi bir maddeden orijinal heykel; heykeltıraşın modelinden sınırlı sayıda alınan nüshalar (nadir haller dışında bir düzineyi geçmez) dahil. Hariç: ticari süs heykelleri, zanaatkar işleri, seri üretim heykeller; bunlar maddesine göre (ahşap 44.20, taş 68.02 / 68.15, seramik 69.13, metal 83.06), süs eşyası olarak 71.16 / 71.17'ye girenler hariç.                                                                                                                                                                                        |
| 97.04 Açıklama Notu             | Kullanılmış olsun olmasın posta ve damga pulları, pullu ilk gün zarfları ve maksimum kartlar, damgalı kağıtlar; koleksiyon için mutad değerdeki albümler koleksiyonla birlikte. Hariç: pulsuz ilk gün ve maksimum kartları (48.17 veya Fasıl 49), itibari değeri tanınan kullanılmamış pullar (49.07), tasarruf pulları ve tenzilat kuponları (49.11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 97.05 Açıklama Notu             | Doldurulmuş hayvanlar, kutu içinde böcekler, herbaryumlar, mineral (Fasıl 71 taşları hariç) ve fosil numuneleri, iskeletler; arkeolojik, etnografik, tarihi eserler. Nümizmatik: tedavülde olmayan paralar ve madalyalar; tek parça halinde gelenler her neviden birkaç adedi geçmemeli ve koleksiyon amacı açık olmalı. Hariç: aynı cins büyük miktar paralar (Fasıl 71), yasal para birimi olan paralar (71.18, hediye kutusunda bile), mücevher olarak monte edilen paralar (Fasıl 71 veya 97.06), koleksiyon eşyası sayılmayan tedavülden kalkmış kağıt paralar (49.07); ticari amaçla üretilen hatıra eşyası, sonradan nadirlik veya yaş değeri kazanmadıkça. |

| Kaynak              | Hüküm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97.06 Açıklama Notu | Eskiliği 100 yılı aşan, 97.01–97.05'e girmeyen antikalar: mobilya, çerçeve, eski basma kitaplar, haritalar, vazolar, halılar, mücevherat, kuyumcu eşyası, vitraylar, avizeler, müzik aletleri, saatler, kabartmalar, mühürler. Orijinal vasfını koruyan tamir edilmiş antikalar ve yeni ağaca monte edilmiş antika halılar dahil; 71.01–71.03 inci ve taşları eskiliklerine bakılmaksızın hariç. |

## BLOK 5 · Sınır komşuları

| Eşya                                                                | Pozisyon                             | Neden                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| İtibari değeri tanınan, kullanılmamış posta pulu                    | 49.07                                | Not 1(a); kullanılmış pul 97.04         |
| Posta pulu taşımayan ilk gün kartı, maksimum kart                   | 48.17 / Fasıl 49                     | 97.04 hariç tutması                     |
| Tasarruf pulu, pul şeklinde tenzilat kuponu                         | 49.11                                | 97.04 hariç tutması                     |
| Elle çizilmiş mimari plan; mobilya, mensucat deseni                 | 49.06                                | 97.01 hariç tutması                     |
| Tiyatro dekoru, atölye fonu için boyanmış tuval                     | 59.07                                | Not 1(b); 97.06'ya girebilecekler hariç |
| Elle boyanmış seramik tabak, vazo; hatıra eşyası                    | Kendi pozisyonu (ör. Fasıl 69)       | Elle dekore fabrikasyon ürün            |
| Seri üretim ahşap, taş, seramik, metal heykelcik                    | 44.20 / 68.02 / 69.13 / 83.06        | Not 4; ticari karakter                  |
| Gravür ve litografya baskı levhası (klişe)                          | 84.42                                | 97.02 hariç tutması                     |
| Fona yapıştırılmış tek parçalık süs eşyası                          | 44.20 / 83.06                        | 97.01 "benzeri dekoratif pano" sayılmaz |
| Yasal para birimi olan madeni para (hediye kutusunda)               | 71.18                                | 97.05 hariç tutması                     |
| Aynı cinsten büyük miktarda madeni para; mücevher olarak monte para | Fasıl 71 (monte para 97.06 olabilir) | Koleksiyon niteliği yok                 |
| Koleksiyon eşyası sayılmayan tedavülden kalkmış kağıt para          | 49.07                                | 97.05 hariç tutması                     |
| Antika inci ve kıymetli taş                                         | 71.01–71.03                          | Not 1(c); yaşı önemsiz                  |
| Esere uygun olmayan tablo çerçevesi                                 | Maddesine göre (ör. 44.14)           | Not 6                                   |
| 100 yaşını aşmış orijinal tablo veya heykel                         | 97.01 / 97.03                        | Not 5(B); 97.06 değil                   |

## BLOK 6 · Tuzak noktalar

- **Yaş, sanat eserini antikaya çevirmez.** 100 yaşını geçmiş orijinal heykel 97.03'te, eski yağlıboya tablo 97.01'de kalır (Not 5(B)); 97.06 artık pozisyonudur.
- **Elle kopya sanat eseridir, baskı kopya değildir.** Orijinalin tamamen elle yapılmış kopyası 97.01; fotomekanik yağlıboya, basılı çizgi üzerine boyama ve delikli kalıp kopyaları hariç.
- **Sanatçı imzası seri üretimi kurtarmaz.** Ticari nitelikte seri üretilen mozaik ve heykeller sanatçı tasarlasa da 97.01 / 97.03 dışıdır (Not 2, Not 4).
- **Kullanılmamış pul her zaman 97.04 değildir.** İtibari değeri tanınan, tedavüldeki veya tedavüle çıkacak pul 49.07; kullanılmış pul ve pullu ilk gün zarfı 97.04.
- **Antika inci antika değildir.** 71.01–71.03'teki inci ve kıymetli taşlar eskiliklerine bakılmaksızın Fasıl 71'dedir; ama 100 yaşını aşmış mücevherat 97.06'dır.
- **Çerçeve, değeri uygunsa tabloyla gider.** Mahiyet ve kıymet uygun değilse ayrı, maddesine göre sınıflandırılır (Not 6).
- **Gravürün levhası 97.02 değildir.** Baskı levhaları ve klişeler 84.42'dedir.
- **Hediye kutusundaki geçerli para koleksiyon eşyası değildir.** Yasal para birimi olan paralar 71.18; aynı cinsten büyük miktarda para Fasıl 71; ezilmiş paralar hurda.
- **Tamir edilmiş antika yine antikadır.** Orijinal vasfını korudukça modern tamir parçası içeren antika mobilya 97.06'da kalır.
- **Elle çizilmiş mimari plan resim değildir.** 49.06'ya gider; tiyatro dekoru tuvali de 59.07'dir.

## BLOK 7 · Hafıza kancası

### RE – BA – HEY – PUL – KOL – ANT

**RE**sim 97.01 · **BA**skı (gravür, litografya) 97.02 · **HEY**kel 97.03 · **PUL** 97.04 · **KOL**leksiyon 97.05 · **ANT**ika 97.06. Bir müzeyi gezdiğinizizi düşünün: önce resim salonu, sonra baskı galerisi, heykel avlusu, pul vitrini, doğa tarihi salonu; en sonda “yüz yaşındaki diğer her şey”in durduğu antika deposu. Depoya yalnızca ilk beş salona girmeyen eşya konur.

## BLOK 8 · Çıkış sorularda baz alınanlar

Çıkış sorularda bu konu ile ilgili şunlar baz alınmıştır:

- Bu fasıl çıkış sorularda az sayıda yer almıştır; doğrudan sorulan konu Not 5(B)'dir: eskiliği 100 yılı aşan orijinal antika heykelin GYK 1 ile 97.03'te kaldığı, 97.06 ve GYK 3 seçeneklerinin çeldirici olduğu “gerekçe + pozisyon” kalıbı.
- Fasıl 97 eşyası (orijinal heykel, zooloji koleksiyonu) “hangisi aynı fasılda yer alır” sorularında Fasıl 95 eşyasıyla (gezici hayvan sergisi, üç tekerlekli bisiklet) karıştırılmak üzere çeldirici olarak kullanılmıştır; tiyatro dekoru (59.07) da aynı soruda yer almıştır.
- Plastikten küçük heykel ve süs eşyasının 39.26'da sınıflandırıldığı sorular: ticari karakterli seri üretim heykellerin maddesine göre sınıflandırılması (Not 4).
- “Mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır mı?” kalıbında antika biblonun maddeden bağımsız olarak Fasıl 97'de yer aldığı.

## BLOK 9 · Çıkış soru örnekleri

**Örnek 1.** Tarife Cetveline göre eskiliği 100 yılı aşan orijinal antika heykel hangi gerekçe ile hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Genel Yorum Kuralı 1, 97.03
- B) Genel Yorum Kuralı 1, 97.06
- C) Genel Yorum Kuralı 3-A, 97.03
- D) Genel Yorum Kuralı 3-A, 97.06
- E) Genel Yorum Kuralı 3-C, 97.06

**Cevap: A** — Not 5(B), 97.06'nın fasılın önceki pozisyonlarındaki eşyaya uygulanmayacağını öngörür; Genel Açıklamalar da 97.01–97.05 eşyasının 100 yıldan eski olsa bile bu pozisyonlarda kalacağını belirtir. Sonuç doğrudan not hükmünden çıktığı için GYK 1 uygulanır.

**Örnek 2.** Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne göre aşağıdaki eşyalardan hangisi “gezici hayvan sergileri” ile aynı fasılda sınıflandırılır?

- A) Kamp çadırı
- B) Heykel ve yontu sanatının orijinal bir eseri
- C) Çocuklar için üç tekerlekli bisiklet
- D) Tiyatro dekoru
- E) Zooloji bilim dalına ait bir koleksiyon eşyası

**Cevap: C** — Gezici hayvan sergileri 95.08'de, üç tekerlekli bisikletler 95.03'te, yani ikisi de Fasıl 95'tedir. Orijinal heykel 97.03'te, zooloji koleksiyonu 97.05'te; tiyatro dekoru tuvali Not 1(b) uyarınca 59.07'de (97.06'ya girebilecekler hariç) yer alır.

## BLOK 10 · 60 saniyelik özet

- Fasıl 97 eşyası başka fasla gitmez (Not 5(A)); ama Not 1–4 şartlarını taşımayan eşya diğer fasıllarda sınıflandırılır.
- 97.01 tamamen elle yapılmış resim, kolaj, mozaik; elle dekore fabrikasyon ürün ve 49.06 planları hariç.
- 97.02 elle hazırlanmış levhadan doğrudan baskı; fotomekanik baskı ve levha (84.42) hariç.
- 97.03 orijinal heykel, madde önemsiz; ticari seri üretim heykel maddesine göre (44.20, 68.02, 69.13, 83.06).
- 97.04 pullar (49.07 hariç), 97.05 koleksiyon eşyası, 97.06 100 yılı aşan diğer antikalar.
- 97.01–97.05 eşyası 100 yaşını aşıya da yerinde kalır; inci ve kıymetli taşlar yaşına bakılmaksızın Fasıl 71.
- Çerçeve, mahiyet ve kıymeti esere uygunsa eserle birlikte sınıflandırılır (Not 6).

**FASIL 97 · SORULAR**

25 Soru · 5 Şıklı (A–E)

1- Tarife Cetveline göre, bir ressamın tuval üzerine tamamen elle yaptığı, ünlü bir yağlıboya tablonun kopyası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 49.11      B) 97.06      C) 49.06      D) 97.01      E) 59.07

2- Tarife Cetveline göre, eskiliği 150 yıl olan, ceviz ağacından oymalı antika konsol (mobilya) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 94.03      B) 97.06      C) 44.20      D) 97.03      E) 97.05

3- Tarife Cetveline göre, koleksiyon amacıyla cam çerçeveli kutular içine yerleştirilmiş, süs eşyası veya taklit mücevher olarak monte edilmemiş kurutulmuş kelebek ve böcekler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 05.11      B) 96.01      C) 71.17      D) 97.06      E) 97.05

4- Tarife Cetveline göre, bir koleksiyoncunun getirdiği, posta damgası vurulmuş kullanılmış posta pullarından oluşan ve pul koleksiyonları için olağan değerinde bir albüm içinde sunulan pul koleksiyonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 97.04      B) 49.07      C) 48.20      D) 97.05      E) 49.11

5- Tarife Cetveline göre, bir sanatçının kendi eliyle hazırladığı bakır levhadan, mekanik veya fotomekanik bir usul kullanılmadan doğrudan basılmış sınırlı sayıdaki siyah-beyaz gravür hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 49.11      B) 97.01      C) 97.02      D) 84.42      E) 49.06

6- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 97. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Heykeltıraşın elinden çıkmış orijinal bronz heykel  
B) 100 yılı aşkın, ipliğe dizilmemiş tabii inciler  
C) Posta pulu taşıyan ve ilk gün damgası vurulmuş zarf  
D) Eskiliği 100 yılı aşan, el dokuması yün duvar halısı  
E) Paleontolojik değeri olan, koleksiyonluk amonit fosili

7- Aşağıdakilerden hangisi 97.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kağıt üzerine pastel resim  
B) Kömürle yapılmış karakalem resim  
C) Elle yapılmış, ticari karakter taşımayan mermer mozaik  
D) Bitki ve hayvan maddeleri yapıştırılarak oluşturulmuş kolaj  
E) Elle boyanmış seramik vazo

8- Aşağıdakilerden hangisi 97.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Osteolojik numune olarak müzeye gönderilen insan kafatası  
B) Paleontolojik değeri olan, kazıda bulunmuş dinazor fosili  
C) Etnografik değeri olan, elle yazılmış eski bir dini metin  
D) Hediye kutuda satılan, yasal para birimi olan madeni para  
E) Arkeolojik kazıda ortaya çıkarılmış, üzeri yazılı kil tablet

9- Aşağıdakilerden hangisi 97.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Pul şeklindeki tenzilat kuponları  
B) Kullanılmış posta pulları  
C) Posta pulu taşıyan ilk gün zarfları  
D) Posta pulu taşıyan maksimum kartlar  
E) Kullanılmış makbuz (damga) pulları

10- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Sanatçının elle hazırladığı taşta basılmış orijinal litografya  
B) Heykeltıraşın mermerden yonttuğu orijinal heykel  
C) Mimari amaçla elle çizilmiş orijinal bina planı  
D) Elle yapılmış yağlıboya portre  
E) Eskiliği 100 yılı aşan antika duvar saati



11- Eskiliği 120 yıl olan aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Orijinal yağlıboya tablo
- B) Ceviz ağacından oymalı sandık
- C) Gümüşten işlemeli şamdan
- D) El dokuması yün halı
- E) Sarkaçlı ahşap duvar saati

12- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Orijinal heykel – Seri üretim alçı heykelcik
- B) Orijinal gravür – Gravürün basıldığı bakır levha
- C) Kullanılmış posta pulu – Tedavüldeki kullanılmamış posta pulu
- D) Antika vazo – Eskiliği 100 yılı aşan orijinal yağlıboya tablo
- E) Herbaryum (kurutulmuş ot koleksiyonu) – Mineral numunesi

13- Aşağıdakilerden hangisi “zooloji koleksiyonu için içi doldurulmuş hayvan” ile aynı pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Heykeltıraşın elinden çıkmış orijinal bronz büst
- B) Eskiliği 100 yılı aşan, kristal sarkaçlı antika avize
- C) Tiyatro sahnesinin dekoru için boyanmış büyük tuval
- D) Taç giyme töreninde kullanılmış tarihi kraliyet amblemi
- E) Tedavülden kalkmış, koleksiyon eşyası sayılmayan kağıt para

14- Fasıl 97 Not 3'e göre, 97.02 pozisyonu anlamında “orijinal gravürler, estamplar ve litograflar” tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca siyah-beyaz baskılar orijinal sayılır; renkli baskılar, levha sanatçı tarafından elle hazırlanmış olsa bile bu tanıma girmez.
- B) Mekanik veya fotomekanik usul olmaksızın, sanatçının elle yaptığı levhadan doğrudan alınan renkli veya siyah-beyaz baskılardır.
- C) Fotomekanik usulle çoğaltılan baskılar, sanatçı tarafından tek tek imzalanıp numaralandırılmışsa orijinal sayılır.
- D) Sanatçının baskı üzerinde sonradan rötuş yaptığı nüshalar orijinal sayılmaz ve 97.01'de sınıflandırılır.
- E) Baskıda kullanılan bakır veya taş levhalar da bu tanıma girer ve baskılarla birlikte 97.02'de sınıflandırılır.

15- Fasıl 97 Not 5 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Eskiliği 100 yılı aşan her eşya, türüne bakılmaksızın 97.06'da sınıflandırılır.
- B) Fasıl 97 eşyası, başka bir fasılda daha özel bir pozisyon bulunuyorsa o fasılda sınıflandırılır.
- C) 97.06 pozisyonu, bu fasılın 97.01 ile 97.05 pozisyonlarında yer alan eşyaya uygulanmaz.
- D) Not 5 hükmü, Not 1 ile 4'teki dışlamalara göre önceliklidir.
- E) Bir eşyanın 97.06'da sınıflandırılabilmesi için eskiliğinin 250 yılı aşması gerekir.

16- Fasıl 97 Not 6'ya göre, tamamen elle yapılmış yağlıboya bir tablonun çerçevesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Mahiyet ve kıymet itibarıyla tabloya uygunsa tabloyla birlikte sınıflandırılır; uygun değilse ayrı sınıflandırılır.
- B) Her durumda tabloyla birlikte 97.01'de sınıflandırılır.
- C) Her durumda yapıldığı maddeye göre ayrı sınıflandırılır.
- D) Yalnızca tablo 100 yaşını aşmışsa tabloyla birlikte sınıflandırılır.
- E) Çerçevenin değeri tablonun değerini aşıyorsa tablo da çerçeveyle birlikte çerçevenin yapıldığı maddenin pozisyonunda sınıflandırılır.

17- 97.05 pozisyonu Açıklama Notuna göre nümizmatik değeri olan metal paralar ve madalyalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Aynı cinsten büyük miktarlarda getirilen metal paralar da nümizmatik değer taşıdıkları kabul edilerek 97.05'te yer alır.
- B) Mücevherci eşyası olarak monte edilmiş metal paralar her durumda 97.05'te kalır.
- C) Yalnızca maden elde etmeye elverişli olacak şekilde bükülmüş veya zedelenmiş paralar 97.05'te yer alır.
- D) Çıkarıldığı ülkede yasal para birimi olan metal paralar, hediyeelik kutularda genel satışa sunulduklarında 97.05'te sınıflandırılır.
- E) Tek tek getirilenler, her neviden birkaç adedi geçmemek ve koleksiyon amacı açıkça belli olmak şartıyla 97.05'tedir.

**18-** Eskiliği 150 yılı aşan, tamamen elle yapılmış orijinal yağlıboya bir tablo Tarife Cetveline göre hangi gerekçeyle hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** GYK 1 – 97.06   **B)** GYK 3(a) – 97.01   **C)** GYK 3(c) – 97.06   **D)** GYK 1 – 97.01   **E)** GYK 4 – 97.06

**19-** Kıymet ve mahiyet bakımından esere uygun, yaldızlı oymalı ahşap çerçevesi içinde sunulan, tamamen elle yapılmış orijinal pastel resmin çerçevesiyle birlikte 97.01 pozisyonunda sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine dayanır?

- A)** GYK 5(a) (mahfazalar)  
**B)** GYK 1 (Fasıl 97 Not 6)  
**C)** GYK 3(b) (esas karakter)  
**D)** GYK 2(a) (eksik eşya)  
**E)** GYK 5(b) (ambalajlar)

**20-** Fasıl 97 Not 1'e göre; itibari değeri tanınan kullanılmamış posta veya damga pulları ..... pozisyonunda, tiyatro dekorları için boyanmış tuvaler ..... pozisyonunda, tabii veya kültür incileri ise ..... pozisyonlarında sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?

- A)** 97.04 – 59.07 – 71.01 ila 71.03  
**B)** 49.07 – 97.01 – 71.01 ila 71.03  
**C)** 49.07 – 59.07 – 71.01 ila 71.03  
**D)** 49.07 – 59.07 – 97.05  
**E)** 49.11 – 63.07 – 71.01 ila 71.03

**21-** Aşağıdaki eşyalar ile sınıflandırıldıkları pozisyonlar doğru eşleştirildiğinde hangi seçenek elde edilir?

- I. Orijinal litografya  
 II. Heykel sanatının orijinal eseri  
 III. Posta pulu taşıyan ilk gün zarfı  
 IV. Fosil numunesi

- A)** I–97.01, II–97.03, III–97.04, IV–97.05  
**B)** I–97.02, II–97.06, III–97.04, IV–97.05  
**C)** I–97.02, II–97.03, III–49.07, IV–97.05  
**D)** I–97.02, II–97.03, III–97.04, IV–97.06  
**E)** I–97.02, II–97.03, III–97.04, IV–97.05

**22-** Aşağıdakilerden hangileri 97.01 pozisyonu **dışında** kalır?

- I. Fotomekanik usulle tuval üzerine yapılmış yağlıboya resim  
 II. Alelade baskı usulüyle elde edilmiş çizgiler üzerine elle boyanarak yapılmış resim  
 III. Orijinal bir resmin tamamen elle yapılmış kopyası  
 IV. Delikli kalıplar yardımıyla elde edilen “hakiki kopyalar”

- A)** I, II ve IV   **B)** I ve II   **C)** II ve III   **D)** I, III ve IV   **E)** II, III ve IV

**23-** Fasıl 97 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Tamir veya restore edilmiş antika eşya, orijinal vasfını koruyorsa 97.06'da yer alır.  
 II. Yeni ağaç üzerine monte edilmiş antika halılar 97.06'da yer alamaz.  
 III. 71.01 ila 71.03 pozisyonlarındaki inci ve kıymetli taşlar, eskiliklerine bakılmaksızın 97.06 dışında kalır.  
 IV. 97.06, eskiliği 100 yılı aşan ve 97.01 ila 97.05 pozisyonlarında yer almayan antika eşyayı kapsar.

- A)** I ve II   **B)** II ve III   **C)** I, II ve IV   **D)** I, III ve IV   **E)** II, III ve IV

**24-** Bir heykeltıraş, kilden yaptığı asıl modelden alçı model ve döküm kalıbı hazırlamış; her dökümde bizzat düzeltmeler yaparak bronzdan yalnızca altı nüsha elde etmiş, nüshaların patina tonları birbirinden farklı olmuştur. Bu nüshalardan biri Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 83.06   **B)** 97.03   **C)** 74.19   **D)** 97.06   **E)** 69.13

**25-** Bir sanatçının tasarladığı modelden fabrikada binlerce adet dökülen ve turistik hediyelik eşya dükkanlarında satılan pirinçten küçük at heykelticikleri Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 97.03   **B)** 97.06   **C)** 83.06   **D)** 74.19   **E)** 71.17

**FASIL 97 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 1-D  | 2-B  | 3-E  | 4-A  | 5-C  |
| 6-B  | 7-E  | 8-D  | 9-A  | 10-C |
| 11-A | 12-E | 13-D | 14-B | 15-C |
| 16-A | 17-E | 18-D | 19-B | 20-C |
| 21-E | 22-A | 23-D | 24-B | 25-C |

**1- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 97.01 Açıklama Notuna göre orijinal resimlerin tamamen elle yapılmış kopyaları, sanatsal değeri ne olursa olsun bu pozisyonda kalır; yalnızca fotomekanik usullerle yapılan resimler ve basılı çizgiler üzerine elle tamamlananlar hariçtir. 49.06 mimari, mühendislik ve benzeri amaçlı planlara, 59.07 tiyatro dekoru tuvallerine aittir.

**Dayanak:** 97.01 Açıklama Notu (A).

**2- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 97.06, eskiliği 100 yılı aşan ve 97.01–97.05'e girmeyen antika eşyayı kapsar; antika mobilyalar Açıklama Notunda ilk örnektir. Not 5(A) uyarınca Fasıl 97'ye giren eşya başka fasılda (94.03, 44.20) sınıflandırılmaz. Mobilya orijinal heykel eseri (97.03) veya koleksiyon numunesi (97.05) değildir.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 5(A); 97.06 Açıklama Notu (1).

**3- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 97.05 Açıklama Notu (B), kutu veya cam çerçeve içindeki böcekleri zoolojik koleksiyon eşyası olarak sayar; yalnızca taklit mücevher veya ufak süs eşyası oluşturmak için monte edilenler hariçtir. 05.11 işlenmemiş diğer hayvansal ürünlere, 97.06 ise 97.01–97.05'e girmeyen antikalara aittir.

**Dayanak:** 97.05 Açıklama Notu (B)(2).

**4- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 97.04 kullanılmış olsun olmasın posta pullarını kapsar; pullar tek tek veya koleksiyon halinde gelebilir. Pul koleksiyonlarına ait albümler, koleksiyon için mutad değerdeyse koleksiyonun aksamı sayılır ve birlikte sınıflandırılır; bu yüzden 48.20 uygulanmaz. 49.07 yalnızca itibari değeri tanınan kullanılmamış pullara aittir; pullar 97.05'te değil kendi özel pozisyonları olan 97.04'tedir.

**Dayanak:** 97.04 Açıklama Notu; Fasıl 97 Not 1(a).

**5- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 3'e göre orijinal gravür, sanatçının tamamen elle yaptığı bir veya daha fazla levhadan mekanik veya fotomekanik usul olmaksızın doğrudan elde edilen renkli veya siyah-beyaz baskıdır ve 97.02'dedir. Baskıda kullanılan levha (klişe) ise 84.42'ye girer. 97.01 elle yapılmış resimlere, 49.06 planlara aittir.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 3; 97.02 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 1(c) tabii veya kültür incilerini ve kıymetli-yarı kıymetli taşları Fasıl 97 dışında bırakır (71.01–71.03); 97.06 Açıklama Notu da bunların eskiliklerine bakılmaksızın hariç olduğunu belirtir. Orijinal heykel 97.03'te, pullu ilk gün zarfı 97.04'te, antika halı 97.06'da, fosil 97.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 1(c); 97.06 Açıklama Notu, son paragraf.

**7- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 97.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu, elle boyanmış veya elle dekore edilmiş fabrikasyon ürünleri (seramik vazo ve tabaklar, hatıra eşyası, kutular) hariç tutar; bunlar kendi pozisyonlarında sınıflandırılır. Pastel ve karakalem resimler, ticari nitelikte olmayan el yapımı mozaikler ve kolajlar 97.01'dedir.

**Dayanak:** 97.01 pozisyon metni; 97.01 Açıklama Notu, hariç tutma (d) ve (B) grubu.

**8- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 97.05 Açıklama Notuna göre çıkarıldığı ülkede yasal para birimi olan metal paralar, hediye kutularda genel satışa sunulabilir bile 71.18'dir. Osteolojik ve paleontolojik numuneler, etnografik değerdeki el yazmaları ve arkeolojik yazılı tabletler 97.05'te sayılır.

**Dayanak:** 97.05 Açıklama Notu (A), (B), (C).

**9- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Özel veya ticari teşekküllerin çıkardığı tasarruf pulları ve perakendecilerin pul şeklindeki tenzilat kuponları 97.04 Açıklama Notunda hariç tutulmuştur (49.11). Kullanılmış posta ve damga pulları, posta pulu taşıyan ilk gün zarfları ve maksimum kartlar 97.04'tedir; pulsuz ilk gün ve maksimum kartları ise 48.17 veya Fasıl 49'a gider.

**Dayanak:** 97.04 Açıklama Notu ve hariç tutmalar (a), (c).

**10- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Sanayi, mimari veya mühendislik amaçları için elle çizilmiş orijinal planlar ve çizimler 97.01'den hariç tutulmuştur ve 49.06'dadır (Fasıl 49). Litografya 97.02, heykel 97.03, yağlıboya portre 97.01, antika saat 97.06 ile Fasıl 97'dedir.

**Dayanak:** 97.01 Açıklama Notu, hariç tutma (a); 97.02, 97.03, 97.06 pozisyon metinleri.

**11- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 5(B) uyarınca 97.06, fasılın önceki pozisyonlarındaki eşyaya uygulanmaz; Genel Açıklamalar da 97.01–97.05 eşyasının 100 yıldan eski olsa bile kendi pozisyonunda kalacağını belirtir. Bu nedenle tablo 97.01'de kalır; sandık, şamdan, halı ve saat 97.06'daki antikalardır.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 5(B); Fasıl 97 Genel Açıklamalar; 97.06 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Kurutulmuş ot koleksiyonları ve mineral numuneleri (Fasıl 71'deki kıymetli taşlar hariç) 97.05'te birlikte yer alır. Diğer çiftler ayrılır: orijinal heykel 97.03, seri üretim heykelcik maddesine göre; gravür 97.02, levha 84.42; kullanılmış pul 97.04, tedavüldeki kullanılmamış pul 49.07; antika vazo 97.06, eski tablo 97.01.

**Dayanak:** 97.05 Açıklama Notu (B)(3), (4); Fasıl 97 Not 1(a), 4, 5(B).

**13- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** İçi doldurulmuş hayvanlar zoolojik, önemli tarihi olaylarla ilgili kraliyet amblemi ise tarihi değerdeki koleksiyon eşyası olarak 97.05'tedir. Orijinal büst 97.03'te, antika avize 97.06'da, tiyatro dekoru tuvali Not 1(b) uyarınca 59.07'de, koleksiyon eşyası sayılmayan tedavülden kalkmış kağıt para 49.07'dedir.

**Dayanak:** 97.05 Açıklama Notu (A), (B)(1), (C); Fasıl 97 Not 1(b).

**14- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Not 3'e göre kullanılan usul ve madde ne olursa olsun, mekanik ve fotomekanik usuller hariç olmak üzere sanatçının tamamen elle yaptığı levhalardan doğrudan alınan renkli veya siyah-beyaz baskılar orijinaldir. Açıklama Notu rötuşlu orijinalleri ve transfer tekniğiyle elde edilen litografyaları da kapsar; levhalar (klışeler) ise 84.42'dedir.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 3; 97.02 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 5(A), Not 1–4 hükümleri saklı kalmak şartıyla fasıl eşyasının başka bir fasılda değil bu fasılda sınıflandırılacağını; Not 5(B) ise 97.06'nın önceki pozisyonlardaki eşyaya uygulanmayacağını öngörür. Bu yüzden 100 yılı aşan bir tablo 97.01'de kalır. 97.06 için eşik 100 yıldır; 250 yıl yalnızca altpozisyon ayrımıdır.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 5(A), 5(B); 97.06 pozisyon metni.

**16- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** Not 6, yağlıboya, karakalem ve pastel resimler, kolajlar, gravürler vb. ile birlikte gelen çerçevelerin mahiyet ve kıymet itibarıyla eserin değerine uygunsa onunla birlikte, değilse ayrı sınıflandırılacağını hükme bağlar; uygun olmayan çerçeveler ağaçtan, metalden vb. eşya olarak kendi pozisyonlarına gider. Not, tablonun yaşına göre bir ayırım yapmaz ve tablonun yerini değiştirmez.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 6; 97.01 Açıklama Notu, çerçeveler paragrafı.

**17- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** 97.05 Açıklama Notu, bağımsız parça olarak getirilen metal para ve madalyaları her neviden birkaç adedi geçmemesi ve koleksiyon amacı açıkça belli olması şartıyla kabul eder. Aynı cinsten büyük miktarlar genellikle Fasıl 71'e, yalnız maden elde etmeye elverişli bükülmüş paralar ilgili metalin hurda pozisyonuna, yasal para birimi olan paralar hediye kutusunda da 71.18'e, mücevher olarak monte edilenler Fasıl 71 veya 97.06'ya gider.

**Dayanak:** 97.05 Açıklama Notu (C).

**18- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** Tablo görünüşte hem 97.01'in hem de 97.06'nın kapsamına uysa da çatışmayı Fasıl 97 Not 5(B) çözer: 97.06, fasılın önceki pozisyonlarındaki eşyaya uygulanmaz. Sonuç bir fasıl notundan çıktığı için GYK 1 uygulanır; GYK 3 kurallarına (en özel tanım, en son pozisyon) başvurmaya gerek kalmaz. GYK 4 hiçbir pozisyona girmeyen eşya içindir.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 97 Not 5(B); Fasıl 97 Genel Açıklamalar.

**19- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** Çerçevenin eserle birlikte sınıflandırılması doğrudan Fasıl 97 Not 6'dan kaynaklandığından GYK 1 uygulanır. Çerçeve, eşyayı taşımaya ve saklamaya yarayan bir mahfaza veya ambalaj olmadığından GYK 5(a) ve 5(b) uygulanmaz; not hükmü varken GYK 3(b)'ye de başvurulmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 97 Not 6.

**20- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 1; (a) 49.07'deki kullanılmamış posta ve damga pullarını, (b) tiyatro dekoru ve atölye fonu olarak boyanmış tuvaleri (97.06'ya girebilecekler hariç 59.07), (c) inci ve kıymetli-yarı kıymetli taşları (71.01–71.03) fasıl dışında bırakır. Pullar ancak 49.07 dışında kalıyorsa 97.04'e girer.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 1(a), (b), (c).

**21- Doğru Cevap: E**

**Gerekçe:** Orijinal litografyalar 97.02'de, orijinal heykeller 97.03'te, posta pulu taşıyan ilk gün zarfları 97.04'te, fosil numuneleri 97.05'tedir. Çeldiricilerde litografya resimle (97.01), heykel antikayla (97.06), ilk gün zarfı tedavüldeki pullarla (49.07), fosil antikayla (97.06) karıştırılmıştır.

**Dayanak:** 97.02, 97.03, 97.04, 97.05 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: A**

**Gerekçe:** 97.01 Açıklama Notu, resimlerin tamamen elle yapılmış olmasını şart koşar; fotomekanik usullerle yapılan resimler, basılı çizgiler üzerine elle tamamlananlar ve delikli kalıplarla elde edilen "hakiki kopyalar" (sanatçı onaylı olsa bile) harihtir. Orijinal resmin tamamen elle yapılmış kopyası ise sanatsal değeri ne olursa olsun 97.01'de kalır.

**Dayanak:** 97.01 Açıklama Notu (A).

**23- Doğru Cevap: D**

**Gerekçe:** 97.06 Açıklama Notu, orijinal vasfını koruyan tamir edilmiş antikalara ve yeni ağaç üzerine duvar örtüsü olarak monte edilmiş antika halı ve kilimleri bu pozisyona alır; bu yüzden II yanlıştır. İnci ve kıymetli taşlar eskiliklerine bakılmaksızın harihtir; pozisyon 97.01–97.05'e girmeyen, 100 yılı aşan antikalara kapsar.

**Dayanak:** 97.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fasıl 97 Not 1(c), 5(B).

**24- Doğru Cevap: B**

**Gerekçe:** 97.03 Açıklama Notu, heykeltıraşın kil modelinden kalıp yoluyla, kendisinin veya başka bir sanatçının müdahalesiyle elde edilen ve birbirinin tamamen aynı olmayan sınırlı sayıdaki nüshaları orijinal eser sayar; bu nüshalar nadir haller dışında bir düzineyi geçmez. Ticari karakterli seri üretim metal heykelcikler 83.06'ya gider; eser antika olmadığından 97.06 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** 97.03 Açıklama Notu; Fasıl 97 Not 4.

**25- Doğru Cevap: C**

**Gerekçe:** Not 4'e göre ticari karakterde seri halde üretilen kopyalar veya eserler, sanatçılar tarafından tasarlanmış olsalar bile 97.03 dışında kalır; 97.03 Açıklama Notu bunların maddesine göre, metalden olanların 83.06'da sınıflandırılacağını belirtir. Eser antika olmadığından 97.06, taklit mücevher olmadığından 71.17 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 97 Not 4; 97.03 Açıklama Notu, hariç tutmalar.

TÜM TARİFE

# Deneme Sınavları

10 deneme · her biri 50 soru · fasıl sorularından bağımsız. Cevap anahtarı ve gerekçeler her denemenin arkasındadır.

## DENEME SINAVI 1

## Deneme 1

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre canlı dört boynuzlu antilop (*Tetracerus quadricornis*) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 01.06      B) 01.04      C) 01.02      D) 95.08      E) 01.03

2- Tarife Cetveline göre, başlıca parfümeride kullanılan türden, rendelenmiş halde sunulan ağaç hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.11      B) 44.05      C) 44.01      D) 14.04      E) 33.01

3- Bir karton kutu içinde perakende satışa sunulan; spagetti yemeği hazırlamakta kullanılmak üzere bir paket pişirilmemiş spagetti, küçük bir poşet rendelenmiş peynir ve küçük bir teneke domates sosundan oluşan eşyanın sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre en son gelen sosun pozisyonunda (21.03)  
 B) GYK 3(a) uyarınca en özel tanım olan peynirin pozisyonunda (04.06)  
 C) Takım sayılmaz; her ürün GYK 1 uyarınca kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır  
 D) GYK 3(b) uyarınca takıma esas niteliğini veren spagettinin pozisyonunda (19.02)  
 E) GYK 5(b) uyarınca teneke kutu ambalaj sayıldığından sosun pozisyonunda (21.03)

4- Tarife Cetveline göre, bazı deniz yosunu türlerinin yakılmasıyla elde edilen deniz yosunu külü (varech) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.20      B) 26.21      C) 12.12      D) 31.05      E) 38.24

5- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 7. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Hava sızdırmaz teneke kutulara konulmuş kurutulmuş soğan tozu  
 B) Sıcaklığı +10 °C'ye düşürülerek bu derecede tutulan patates  
 C) Modifiye atmosferde paketlenmiş taze domates  
 D) Kükürt dioksit gazıyla geçici olarak korunmaya alınmış, bu haliyle hemen yenmeye elverişli olmayan kebere  
 E) Pancar veya havuç başları

6- Aşağıdakilerden hangisi 42.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Deriden tabanca mahfazası  
 B) Dokumaya elverişli maddeden golf çantası  
 C) Yiyecekleri taşıma sırasında sıcak tutmaya yarayan, yeniden kullanılabilir izole çanta  
 D) Deriden kılıç kını  
 E) Deriden fotoğraf makinesi mahfazası

7- Tarife Cetveline göre, ayrı olarak sunulan ve tüfeklere takılmak üzere tasarlanmış teleskopik nişan dürbünü hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.13      B) 90.05      C) 93.05      D) 90.31      E) 90.15

8- Aşağıdaki kakao ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kakao danelerinin kavrulması ve kırılması sırasında ayrılan iç ve dış kabuklar  
 B) Kakao danelerinden özel makinelerle ayrılan, pratikte yağ içermeyen kakao rüşeymleri  
 C) Kakao döküntülerinin çözücülerle ekstraksiyonu yoluyla elde edilen düşük kaliteli kakao katı yağı  
 D) Kakao kabuklarının ayıklama makinelerinde temizlenmesinden elde edilen kakao döküntüsü  
 E) Kabuk ve zarlardan kakao yağı çıkarıldıktan sonra kalan, çikolata imaline elverişli olmayan küspeler



9- Fasıllar 64 Not 1'e göre; ortopedik ayakkabılar ..... pozisyonunda, amyanattan (asbest) mamul ayakkabılar ..... pozisyonunda, paten takılmış buz pateni botları ise ..... faslında sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 90.21 – 64.05 – 95
- B) 90.21 – 68.12 – 95
- C) 64.06 – 68.12 – 95
- D) 90.21 – 68.12 – 64
- E) 90.18 – 68.12 – 95

10- Tarife Cetveline göre, kamp ocaklarında katı yakıt olarak kullanılmak üzere tabletler halinde sıkıştırılmış metaldehit hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 29.12
- B) 29.32
- C) 38.24
- D) 27.10
- E) 36.06

11- Motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halıların, motorlu taşıt aksesuarı olarak 87.08'de değil halı olarak 57.03'te sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine dayanır?

- A) GYK 3(b): halıya esas niteliğini dokumaya elverişli madde verir.
- B) GYK 3(a): eşyayı daha açık şekilde tarif eden tanım, daha eksik tanıma göre öncelik alır.
- C) GYK 3(c): iki pozisyondan numara sırasına göre sonuncusu esas alınır.
- D) GYK 2(a): halı, taşıta monte edilmemiş eksik aksam sayılır.
- E) GYK 4: halı, kendisine en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.

12- Elektrikle ısıtma esasına göre çalışan aşağıdaki cihazlardan hangisi 85.16 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Yüz derisi bakımı için suyu buharlaştıran, yüz maskeli yüz saunası
- B) Banyoda kullanılan, ısıtılmalı havlu askısı
- C) Haşarat öldürücü müstahzarları ısıtarak yayan elektrikli buhurdan
- D) Bitkilerin büyümesini hızlandırmak için toprağa gömülen ısıtıcı
- E) Taşıt ön camına uygun çerçevede takılı rezistans telli buğu önleyici

13- Aşağıdaki mineral ürünlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir faslında sınıflandırılır?

- A) Dolomit ateş tuğlası harcı
- B) Kalsine edilmiş dolomit
- C) Sinterlenmiş manyezi
- D) Sönmemiş kireç
- E) Tabii kehribar

14- Fasıl 43 notlarına göre, Tarifenin neresinde geçerse geçsin "taklit kürk" tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Dokuma veya örme suretiyle elde edilen uzun tüylü kadife ve peluşları da kapsar.
- B) Yalnızca sentetik liflerin plastik bir mesnede tutturulmasıyla elde edilen ürünleri kapsar.
- C) Tüylü kuş derileri de taklit kürk sayılarak 43.04'te sınıflandırılır.
- D) Deri, mensucat veya diğer maddeler üzerine yapıştırılmış ya da dikilmiş yün, kıl veya diğer liflerden meydana gelen ürünleri ifade eder.
- E) Gerçek kürke ilave tüyler geçirilerek elde edilen "iğne işi" kürkleri de kapsar.

15- Tarife Cetveline göre; sentetik bir sosis kılıfına doldurulmuş, başka hiçbir katkı maddesi içermeyen ve dondurulmuş çiğ sığır kıyması hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 16.01
- B) 16.02
- C) 02.02
- D) 02.10
- E) 02.01

16- Demir veya çelikten aşağıdaki zincirlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir faslında sınıflandırılır?

- A) Otomobiller için kar zinciri
- B) Bisikletler için transmisyon zinciri
- C) Gemiler için demirleme zinciri
- D) Somya zinciri
- E) Kesici dişlerle donatılmış, testere olarak kullanılan zincir

17- Aşağıdaki kurutulmuş bitkisel ürünlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Defne yaprakları
- B) Şerbetçi otu kozalakları
- C) Çemen otu tohumu
- D) Ardiç meyveleri
- E) Kakule

18- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 53. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Uzunlamasına bir veya birkaç kez katlanmış kağıt şeritler
- B) Nemlendirilmiş kağıt şeritlerinin bükülmesiyle elde edilen tek katlı kağıt ipliği
- C) Kapok liflerinin bükülmesiyle elde edilen iplik
- D) Kendir ipliğinden dokunmuş mensucat
- E) Ham jüt lifleri

19- Tekerlekleri, lastikleri ve aküsü henüz takılmamış; bunun dışında tamamlanmış bir binek otomobilin asli niteliklerine sahip bir araç gümrüğe sunulmuştur. Bu aracın pozisyonu ve dayanılan kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 87.06 – GYK 1    B) 87.08 – GYK 1    C) 87.03 – GYK 3(b)    D) 87.03 – GYK 2(a)    E) 87.07 – GYK 2(a)

20- Tarife Cetveline göre, vulkanize edilmemiş kauçuktan, kesiti ikizkenar yamuk şeklinde olan ve dış lastiklere yeniden sırt geçirmede kullanılan "lastik sırtı" şeritleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.12    B) 40.05    C) 40.06    D) 40.08    E) 40.11

21- Fasıllar 31 Not 5'e göre amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Saf olsun olmasın ve birbirleriyle karışımları dahil 31.05'te sınıflandırılır.
- B) Kimyaca saf olanları 28.35'te, saf olmayanları 31.05'te sınıflandırılır.
- C) Yalnızca brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda sunulduklarında 31.05'te yer alır.
- D) Gübre olarak kullanılmayacakları açıkça belli ise 28.35'te sınıflandırılır.
- E) Birbirleriyle karışımları 31.05'te, tek başlarına olanları 31.03'te sınıflandırılır.

22- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 6. faslında **yer almaz**?

- A) Kuşkonmaz grifleri
- B) Cichorium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri
- C) Aşı için kullanılan anaçlar
- D) Saksıda sunulan canlı hindiba bitkisi
- E) Kökü kesilmiş, yeniden dikime elverişli olmayan canlı Noel ağacı

23- Aşağıdaki eczacılık ürünleri ve kültürlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Yoğurt yapımında kullanılan laktik ferment kültürü
- B) Antibiyotik imalinde kullanılan küf kültürü
- C) Sirke yapımında kullanılan asetik ferment
- D) İnsan kanı
- E) Kuru pullar halinde, dökme olarak sunulan arı zehiri

24- Aşağıdakilerden hangileri Tarife Cetvelinin 65. faslı **dışında** sınıflandırılır?

I. Amyanttan (asbest) yapılmış başlık

II. Peruk

III. Plastik şeritlerden doğrudan örülmüş, kalıplanarak şekil verilmemiş ve kenarı yapılmamış şapka taslağı

IV. Başlıkla birleştirilmemiş halde ayrı olarak sunulan süs tüyü

- A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve IV    D) I, III ve IV    E) III ve IV

25- Bir şekerleme üreticisi; sakkaroz şurubu ve invert şeker şurubundan hazırlanmış, çok az yağ içeren, kakao içermeyen ve çikolata ile şekerlemelerde dolgu maddesi olarak kullanılmak üzere fiçilerde sunulan fondan ezmesi ithal etmektedir. Ürün doğrudan şekerleme haline getirilmeye de elverişlidir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.02    B) 21.06    C) 18.06    D) 17.04    E) 19.01

**26-** Fası 72 Not 1(f)'ye göre, paslanmaz çelik tanımına uymayan ve aşağıda belirtilen elementlerden **yalnızca** birini gösterilen oranda içeren (diğer elementleri eşiklerin altında olan) çeliklerden hangisi “diğer alaşımlı çelik” sayılır?

- A) Ağırlıkça %0,2 krom içeren çelik
- B) Ağırlıkça %0,001 bor içeren çelik
- C) Ağırlıkça %1,2 manganez içeren çelik
- D) Ağırlıkça %0,3 bakır içeren çelik
- E) Ağırlıkça %0,5 silisyum içeren çelik

**27-** Tarife Cetveline göre, berberler tarafından kullanılacak şekilde şeritler halinde kesilmiş, kardelenmiş pamuk (tıbbi madde içermeyen ve tıbbi amaçla perakende paketlenmemiş) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 52.03
- B) 56.01
- C) 30.05
- D) 52.01
- E) 52.02

**28-** Bir içecek fabrikasına, içecek üretiminde kullanılmak üzere belirli miktarlarda ayrı ayrı paketlenmiş aroma verici madde, renklendirici ve tatlandırıcı ortak bir karton ambalaj içinde gönderilmiştir. GYK açıklama notlarına göre bu sevkiyatla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Perakende takım sayılır; esas niteliği veren bileşenin pozisyonunda GYK 3(b) ile sınıflandırılır.
- B) Ortak ambalajda sunulduğu için GYK 5(b) uyarınca tek bir eşya olarak sınıflandırılır.
- C) Bileşenlerin pozisyonlarından numara sırasına göre sonuncusunda GYK 3(c) ile sınıflandırılır.
- D) Bileşenler karışım sayılarak GYK 2(b) uyarınca aroma verici maddenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) GYK 3(b) uygulanmaz; her ürün kendi uygun pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.

**29-** Fası 2 Genel Açıklamalarındaki sakatat ayrımı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Fası 2’de sınıflandırılmaz?

- A) İnsan tüketimine uygun, dondurulmuş siğir dili
- B) İnsan tüketimine uygun, tuzlanmış domuz kulağı
- C) Eczacılık mamullerinin hazırlanmasında kullanılmak üzere gliserol içinde geçici olarak muhafazaya alınmış domuz pankreası
- D) İnsan tüketimine uygun, taze dana timus bezi (uykuluk)
- E) İnsan tüketimine uygun, dondurulmuş tavuk kalbi

**30-** Siğir ve at türü hayvanlara ait aşağıdaki deri ve köselelerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Kılırları alınmamış, tuzlanarak muhafaza edilmiş ham at derisi
- B) Bölmeyi kolaylaştırmak için geri alınabilir ön dabaklama yapılmış, kılırları alınmış siğir derisi
- C) Kılırları alınmış, dabaklanıp ara kurutulmuş (crust) manda derisi
- D) Kılırları alınmamış, kromla dabaklanmış dana derisi
- E) Silindirden geçirilerek sertleştirilmiş, bütün halde siğir taban köselesi

**31-** Bölüm XVII Not 5’e göre hava yastıklı taşıtlardan kılavuz bir hat üzerinde işletilmek üzere imal olunanlar (hava treni) ..... Fasla, karada veya hem karada hem suda işletilmek üzere imal olunanlar ..... Fasla, suda işletilmek üzere imal olunanlar ise ..... Fasla girer. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 87 – 87 – 89
- B) 86 – 88 – 89
- C) 86 – 89 – 89
- D) 88 – 87 – 89
- E) 86 – 87 – 89

**32-** Bölüm XVI Not 1’e göre aşağıdakilerden hangileri bu bölüm **dışında** sınıflandırılır?

- I. Vulkanize kauçuktan transmisyon kolanı
- II. Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kayış
- III. 84.07 pozisyonundaki motorlara ait pistonlar
- IV. Makinelerde kullanılan deriden eşya

- A) I, II ve IV
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**33-** Tarife Cetveline göre, platinden gözenekli dokuma (tel örgü) şeklinde yapılmış ve bir mesnet üzerine yerleştirilmemiş katalizör hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 38.15
- B) 71.10
- C) 71.14
- D) 71.15
- E) 84.19

34- Aşağıdaki cam esaslı ürünlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Seramik sanayiinde kullanılan, toz halindeki cam haline gelebilen terkip (frit)
- B) Sinema perdelerinin kaplanmasıda kullanılan, küçük ve düzgün küresel cam tanecikleri (mikro küreler)
- C) Seramik eşyanın kaplanmasıda kullanılan, esaslı kil olan sırlar
- D) Seramik ve cam eşyanın dekorasyonunda kullanılan altın sıvı cila
- E) Noel ağacı süslemesinde kullanılan cam tozu

35- 91.02 Açıklama Notuna göre “zaman ölçen sayaçları” kronograflardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Saniyenin beşte, onda, yüzde veya binde birini gösterebilmeleri
- B) Düşmeye basılarak işletilip durdurulabilen merkezi saniye ibresine sahip olmaları
- C) Mutad akrep, yelkovan ve saniye ibreleri olmayıp yalnız merkezi saniye ve dakika kaydeden ibrelere sahip olmaları
- D) Bir koşucunun veya taşıtın süratini hesaplamasız gösteren düzeneklerle donatılabilmeleri
- E) Çeşitli vaziyetlerde ve değişik sıcaklıklarda denenmiş yüksek doğruluğa sahip olmaları

36- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 8. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Osmotik dehidrasyon yöntemiyle (konsantre şeker şurubunda bekletilerek) suyu alınmış ananas parçaları
- B) Dış yüzeyi tabii şekerle kaplanmış kurutulmuş hurma
- C) Kurutulmuş karakterini koruyacak şekilde kısmen rehidre edilip potasyum sorbat ilave edilmiş kuru erik
- D) Görünümünü iyileştirmek için az miktarda glikoz şurubu ilave edilmiş kuru kayısı
- E) Hava almayacak şekilde teneke kutulara konulmuş fındık

37- Ölmüş koyunların postlarından, postun et tarafı kireçli solüsyonla işleme tabi tutularak ayrılan yünler (deri yünü) yıkanmış, bitkisel kalıntıları gidermek için mineral asit banyosunda karbonize edilmiş ve boyanmıştır. Ürün karde edilmemiş ve taranmamıştır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 51.05                      B) 51.03                      C) 41.02                      D) 51.04                      E) 51.01

38- Tarife Cetveline göre, içine mikroişlemci ve bellek içeren çip şeklinde bir elektronik entegre devre yerleştirilmiş, kontakları bulunan ve başka aktif veya pasif devre elemanı içermeyen akıllı kart hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.42                      B) 85.23                      C) 84.71                      D) 85.17                      E) 84.73

39- Sıvılaştırılmış propan gazı doldurulmuş, boşaldıktan sonra tekrar doldurulmak üzere kullanılan türden çelik tüpler gümrüğe sunulmuştur. Tüplerin sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) GYK 5(b) uyarınca tüpler içindeki gazla birlikte 27.11'de sınıflandırılır.
- B) GYK 5(a) uyarınca tüpler uzun süre kullanıma uygun mahfaza sayılarak gazla birlikte sınıflandırılır.
- C) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği tüp verdiği için eşya bütün olarak 73.11'de sınıflandırılır.
- D) GYK 5(b) uygulanmaz; tüpler 73.11'de, propan ise kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.
- E) GYK 3(c) uyarınca 27.11 ve 73.11'den numara sırasına göre sonuncusunda sınıflandırılır.

40- Fasıl 39 Not 3'e göre sıvı sentetik poliolefinlerin 39.01 ve 39.02 pozisyonlarına girebilmesi için, alçak basınç damıtma yöntemiyle 1.013 milibar basınca dönüştürüldükten sonra 300 °C'de hacim olarak ne kadarının damıtılması gerekir?

- A) %60 veya daha fazlasının
- B) %50'den daha azının
- C) %60'tan daha azının
- D) %95'ten daha azının
- E) %90 veya daha fazlasının

41- Aşağıdaki ipek ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) İpek böceği kozasını dallara tutturan koza pamuğu (blazes)
- B) Karde edilmiş, henüz bükülmemiş buret ipeği
- C) Buret ipeğinin kardelenmesinden arta kalan tarama döküntüleri
- D) İpek kırpıntı, toz ve tarazları
- E) İpek mamullerinin ditiilmesiyle elde edilen döküntüler

**42- Aşağıdakilerden hangisi 84.19 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Sanayide kullanılan, maddeleri buharlaştırarak konsantre etmeye mahsus cihaz
- B) Elektrikli olmayan, gazla çalışan depolu su ısıtıcısı
- C) Tavukçulukta kullanılan, ısıtma tertibatlı civciv çıkarma (kuluçka) makinesi
- D) Sanayide sütü pastörize etmeye mahsus cihaz
- E) Sanayi tipi damıtma tesisi

**43- Aşağıdaki ürünleri Fası 15 notlarına göre sınıflandırıldıkları yerlerle eşleştiriniz.**

- I. Sabun hammaddeleri, stearin zifti ve gliserol zifti
- II. Sıvı yağlardan elde edilen taklit kauçuk
- III. Donyağı tortusu
- IV. Yalnızca denatüre edilmiş rep yağı
- a) 15.22 · b) 40.02 · c) 23.01 · d) 15.14

- A) I-a, II-b, III-c, IV-d
- B) I-a, II-b, III-d, IV-c
- C) I-c, II-b, III-a, IV-d
- D) I-a, II-d, III-c, IV-b
- E) I-b, II-a, III-c, IV-d

**44- Tarife Cetveline göre, bakırdan yapılmış ve taklit mücevherci eşyası niteliği taşımayan zincir hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 73.15
- B) 74.13
- C) 71.17
- D) 74.15
- E) 74.19

**45- Fası 28 Not 5 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) 28.26–28.42 pozisyonları organik bazların tuzlarını da kapsar; çift tuzlar ise 28.53'te yer alır.
- B) 28.26–28.42 pozisyonları yalnız metal, amonyum veya peroksi tuzlarına uygulanır; aksi belirtilmedikçe çift veya kompleks tuzlar 28.42'de yer alır.
- C) Çift veya kompleks tuzlar, içerdikleri anyonlardan numara sırasına göre en sonda yer alanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Amonyum tuzları 28.26–28.42 pozisyonlarının dışında kalır ve her durumda Fası 31'de sınıflandırılır.
- E) Peroksi tuzlar bu pozisyonlara girmez; bunlar ayrı olarak 28.47'de sınıflandırılır.

**46- Taze balık filetoları ile kabukları soyulmuş, pişirilmemiş taze karidesler aynı tepside bir araya getirilmiş, soğutulmuş ve modifiye atmosferde paketlenmiştir. Ürüne başka hiçbir madde katılmamış ve başka bir işlem uygulanmamıştır. Bu ürünün sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) Balık ile kabuklu hayvan bir araya getirildiği için hazırlanmış ürün sayılır ve 16.04'te yer alır.
- B) Karidesler kabuksuz olduğundan ürün 16.05'te sınıflandırılır.
- C) Modifiye atmosferde paketlenme işlemi ürünü Fası 16'ya taşır.
- D) Fası 3'ün çeşitli pozisyonlarındaki ürünlerin kombinasyonu olarak Fası 3'te kalır.
- E) Ürün gıda müstahzarı sayılarak 21.06'da sınıflandırılır.

**47- Bölüm VII Not 2'ye göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?**

- I. 39.18'deki plastik duvar kaplamaları, üzerine esas kullanımları için zaruri olmayan motifler basılmış olsa da Bölüm VII'de kalır.
- II. 39.19'daki kendinden yapışkanlı plastik levhalar, esas kullanımları açısından tali olmayan resimler basılmış olsa da 39.19'da kalır.
- III. Üzerinde esas kullanımı açısından tali derecede olmayan resim basılmış kauçuk eşya 49. Fasılda yer alır.
- IV. Plastik eşyanın üzerindeki baskı, hangi nitelikte olursa olsun sınıflandırmayı etkilemez.

- A) I, II ve III
- B) I ve IV
- C) II ve III
- D) I, II ve IV
- E) III ve IV

48- Fası 84 Not 6(A)'ya göre bir makinenin 84.71 anlamında "otomatik bilgi işlem makinası" sayılması için aranan özelliklerden hangisi **değildir**?

- A) İşletim programını ve en az bir programı çalıştırmaya yetecek bilgiyi yüklü bulundurabilmesi
- B) Kullanıcı ihtiyaçlarına göre serbestçe programlanabilmesi
- C) Kullanıcı tarafından belirlenen aritmetik hesaplamaları yerine getirebilmesi
- D) İnsan müdahalesi olmadan mantıksal kararlar vererek akış yönünü değiştiren programları çalıştırabilmesi
- E) Kablolı veya kablosuz ağlar üzerinden ses, görüntü veya veri alışverişi yapabilmesi

49- Perakende satılacak hale getirilmiş bir takımında iki pozisyondan her biri takımın yalnız bir kalemine atıfta bulunmakta ve bu pozisyonlardan biri o kalemi diğerine göre daha kesin tanımlamaktadır. GYK 3 ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Daha kesin tanım veren pozisyon GYK 3(a) uyarınca öncelik alır.
- B) Bu pozisyonlar eşit derecede özel sayılır; sınıflandırma GYK 3(b), o da yetmezse 3(c) ile yapılır.
- C) Takım, GYK 3(c) uyarınca doğrudan numara sırasına göre sonuncu pozisyonda sınıflandırılır.
- D) Takım, GYK 4 uyarınca kendisine en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Takım bölünür ve her kalem GYK 1 uyarınca ayrı ayrı sınıflandırılır.

50- Yüzü işlemeli ipek mensucattan, kulpu altından yapılmış ve yarı kıymetli taşlarla süslenmiş, kulpuna ipek püskül takılı bir güneş şemsiyesi ithal edilmektedir. Şemsiye oyuncak veya karnaval eşyası niteliğinde değildir. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 71.13                      B) 71.14                      C) 66.01                      D) 66.03                      E) 95.05

**DENEME 1 - CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-D  | 4-B  | 5-E  | 6-D  | 7-A  | 8-C  | 9-B  | 10-E |
| 11-B | 12-E | 13-A | 14-D | 15-C | 16-E | 17-B | 18-A | 19-D | 20-C |
| 21-A | 22-B | 23-E | 24-C | 25-D | 26-B | 27-A | 28-E | 29-C | 30-D |
| 31-E | 32-A | 33-D | 34-B | 35-C | 36-A | 37-E | 38-B | 39-D | 40-C |
| 41-D | 42-C | 43-A | 44-E | 45-B | 46-D | 47-A | 48-E | 49-B | 50-C |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 1

**Gerekçe:** 01.02 Açıklama Notu, büyükbaş hayvanların “Diğerleri” grubunda 4 boynuzlu antilop ile Taurotragus ve Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlu antilopları açıkça sayar. 01.06 Açıklama Notu antilopları kapsamakla birlikte Bovinae alt familyasından olanları hariç tutar; tuzak, her antilopu “diğer canlı hayvan” saymaktır. Koyun ve keçiler 01.04’te, domuzlar 01.03’te yer alır; 95.08 yalnızca sirk ve gezici hayvan gösterilerindeki hayvanlar içindir.

**Dayanak:** 01.02 Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu; Fası 1 Notu.

**2- Doğru Cevap: A** · Fası 44

**Gerekçe:** Fası 44 Not 1(a), başlıca parfümeride, eczacılıkta veya böcek ve mantar mücadelesinde kullanılan türden ince dilim, rendelenmiş, kırılmış, öğütülmüş veya toz halindeki ağacı fasıl dışında bırakarak 12.11’e gönderir. Başlıca boyacılıkta veya debagatte kullanılan türden aynı şekillerdeki ağaç ise 14.04’tedir; iki istisna karıştırılmamalıdır. 44.01 ve 44.05 böyle bir kullanım amacı taşımayan ağaç parçacıkları ve ağaç unu içindir; 33.01 ağacın kendisini değil uçucu yağları kapsar.

**Dayanak:** Fası 44 Not 1(a) ve (c).

**3- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu, spagetti yemeği hazırlanmasında birlikte kullanılmak üzere kutuya konulmuş pişirilmemiş spagetti (19.02), rendelenmiş peynir (04.06) ve domates sosundan (21.03) oluşan takımı açıkça 19.02’de sınıflandırır. Ürünler birlikte kullanılmak ve son kullanıcıya satılmak üzere bir araya getirildiğinden takım koşulları sağlanmıştır; ayrı ayrı sınıflandırma bu nedenle yanlıştır. 3(c) ancak 3(b) ile esas nitelik belirlenemediğinde devreye girer.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**4- Doğru Cevap: B** · Fası 26

**Gerekçe:** 26.21 pozisyon metni deniz yosunu (varech) külünü diğer cüruf ve küller arasında ismen sayar; Açıklama Notu da bazı deniz yosunu türlerinin yakılmasıyla elde edilen külü bu pozisyonda açıklar. 26.20 ise Fası 26 Not 3 uyarınca metal veya metal bileşiği elde etmede kullanılan cüruf, artık ve küllerle sınırlıdır. Yenilen deniz yosunu 12.12’de yer alır, ancak yakılarak kül haline gelen ürün artık yosun değildir; kül ismen yer aldığından 31.05 veya 38.24 gibi genel pozisyonlara gidilmez.

**Dayanak:** 26.21 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fası 26 Not 3.

**5- Doğru Cevap: E** · Fası 7

**Gerekçe:** Fası 7 Genel Açıklamaları pancar veya havuç başlarını fasıl dışında sayar ve 23.08’e gönderir. Hava sızdırmaz kaba konulmuş soğan tozu ile MAP yöntemiyle paketlenmiş taze sebzeler fasılda kalır; +10 °C’ye kadar soğutulmuş patates de “soğutulmuş” sayılır. Kükürt dioksitle geçici korunmaya alınmış kebere ise Not 2 ve Not 5 uyarınca 07.11’dedir.

**Dayanak:** Fası 7 Not 2 ve Not 5; Fası 7 Genel Açıklamalar.

**6- Doğru Cevap: D** · Fası 42

**Gerekçe:** 42.02 Açıklama Notu, kılıç, pala, kama ve benzeri silahların mahfazalarını pozisyon dışında bırakarak 93.07’ye gönderir; pozisyon metnindeki “silah ve tabanca mahfazaları” bu nedenle kılıç kınlarını kapsamaz. Tabanca ve fotoğraf makinesi mahfazaları pozisyon metninde ismen yer alır. Golf çantaları “spor çantaları” tabirine, yeniden kullanılabilir izole yiyecek çantaları da Açıklama Notundaki tanıma girer.

**Dayanak:** 42.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.



**7- Doğru Cevap: A** · Fası 90

**Gerekçe:** Fası 90 Not 4, silahlar için teleskopik dürbünleri 90.05 dışında bırakarak 90.13'e verir. Fası 93 Not 1 de bu dürbünleri, silaha takılı olmadıkça veya silahla birlikte gelmedikçe Fası 93 dışında tutar; silaha takılı ya da silahla birlikte sunulmaları silahla birlikte sınıflandırılırlardı. Tuzak, "dürbün" sözcüğünden hareketle 90.05'i seçmektir; 90.31 ölçü ve kontrol, 90.15 ise jeodezi ve topografya aletleri içindir.

**Dayanak:** Fası 90 Not 4; 90.13 Açıklama Notu; Fası 93 Not 1.

**8- Doğru Cevap: C** · Fası 18

**Gerekçe:** 18.04 Açıklama Notu, çeşitli kakao döküntülerinin preslenmesi veya uygun çözeltilerle ekstraksiyonu ile elde edilen düşük kaliteli kakao yağını (kakao katı yağı) da kakao yağı olarak 18.04'te sayar. Diğer dört ürün kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri olarak 18.02'dedir; kabuk ve zar içeren posalardan yağ alındıktan sonra kalan küspe de 18.02'de kalır. Tuzak, döküntüden elde edildiği için yağı da 18.02'de sanmaktır.

**Dayanak:** 18.02 ve 18.04 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: B** · Fası 64

**Gerekçe:** Fası 64 Not 1, ortopedik ayakkabıları ve diğer ortopedik cihazları 90.21'e, amiyant mamullerini 68.12'ye, oyuncak niteliğindeki ayakkabılarla paten takılmış botları Fası 95'e bırakır. Paten takılmamış buz pateni ayakkabısı ise Fası 64'te kalır; tuzak bu ayrımdır. 64.05 ve 64.06 ayakkabı ve aksamı için olup bu istisnalara uygulanmaz.

**Dayanak:** Fası 64 Not 1; Fası 90 Not 6.

**10- Doğru Cevap: E** · Fası 29

**Gerekçe:** Metaldehit, etanalın siklik polimeri olarak kristal veya toz halinde 29.12'dedir. Ancak Fası 29 Not 2, yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere sokulmuş metaldehit ve hekzametilentetramini fası dışında bırakarak 36.06'ya gönderir. Aldehitlerin siklik polimerleri Not 7 gereği 29.32'ye de girmez; tuzak, kimyasal adı görüp ürünü Fası 29'da bırakmaktır.

**Dayanak:** Fası 29 Not 2 ve Not 7; 29.12 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a) Açıklama Notu, eşyayı daha açık bir şekilde tarif eden tanımın daha eksik tanımdan öncelik aldığını belirtir ve motorlu taşıtlarda kullanılacak tuftu halıları örnek göstererek 57.03'te sınıflandırır. 3(b) ancak 3(a) yetersiz kaldığında uygulanır. 3(c) uygulansaydı numara sırasına göre son pozisyon olan 87.08 seçilirdi; bu da verilen sonucu açıklamaz.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)(b).

**12- Doğru Cevap: E** · Fası 85

**Gerekçe:** 85.16 Açıklama Notu, ön cama uygun bir çerçevede takılı rezistans telinden oluşan buzlanma ve buğulanma önleyici cihazları bu pozisyon dışında bırakır; bunlar pozisyon metninde ismen sayıldıkları 85.12'de yer alır. Yüz saunaları, ısıtmalı havlu asacakları ve elektrikli buhurdanlar ev işlerinde kullanılan elektrotermik cihazlar olarak, toprağı ısıtan cihazlar ise toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus cihazlar olarak 85.16'dadır. Tuzak, ısıtıcı rezistans içeren her cihazı doğrudan 85.16'ya yerleştirmektedir.

**Dayanak:** 85.16 Açıklama Notu (B), (E) ve (F); 85.12 pozisyon metni.

**13- Doğru Cevap: A** · Fası 25

**Gerekçe:** Fası 25 Not 2, dolomit ateş tuğlası harcını fası dışında bırakarak 38.16'ya gönderir. Kalsine edilmiş dolomit 25.18'de, sinterlenmiş manyezi 25.19'da, sönmemiş kireç 25.22'de kalır; Fası 25 Genel Açıklamaları bu pozisyonlar için kalsinasyon veya sinterleme gibi işlemleri kabul eder. Tabii kehribar ise Not 4 uyarınca 25.30'dadır.

**Dayanak:** Fası 25 Not 2 ve Not 4; Fası 25 Genel Açıklamalar.

**14- Doğru Cevap: D** · Fası 43

**Gerekçe:** Fası 43 Not 5, taklit kürkü deri, mensucat veya diğer maddeler üzerine yapıştırılmış ya da dikilmiş yün, kıl veya diğer liflerden oluşan ürün olarak tanımlar ve dokuma veya örme yoluyla elde edilenleri (genellikle 58.01 veya 60.01) tabirin dışında bırakır. 43.04 Açıklama Notu, ilave tüyler geçirilmiş gerçek "iğne işi" kürkleri de kapsam dışında tutar. Tüylü kuş derileri ise kürk sayılmaz; Not 2 uyarınca 05.05 veya 67.01'dedir.

**Dayanak:** Fası 43 Not 2 ve Not 5; 43.04 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C** · Fasıl 16

**Gerekçe:** 16.01 Açıklama Notu, bir kılıfa konulsa bile başka bir katkı maddesi içermeyen parçalanmış veya kıyılmış çiğ eti pozisyon dışında bırakarak Fasıl 2'ye gönderir. Fasıl 2 Genel Açıklamalarına göre kıyma haline getirilmiş et de fasılda kalır ve dondurulmuş sığır eti 02.02'dedir. Tuzak, kılıf nedeniyle ürünü sosis (16.01) saymaktır; 02.01 taze veya soğutulmuş sığır etini, 02.10 tuzlanmış veya tütsülenmiş etleri kapsar.

**Dayanak:** 16.01 Açıklama Notu; Fasıl 2 Genel Açıklamalar; 02.02 pozisyon metni.

**16- Doğru Cevap: E** · Fasıl 73

**Gerekçe:** 73.15 Açıklama Notu, kesici dişlerle donatılmış ve testere veya kesici alet olarak kullanılan zincirleri Fasıl 82'ye bırakır. Kar zincirleri, bisiklet, otomobil veya makineler için transmisyon zincirleri, demirleme zincirleri ve somya zincirleri ise boyutları ve kullanım amaçlarına bakılmaksızın 73.15'te sayılmıştır. Bisiklet zinciri taşıt aksamı gibi görünse de genel kullanıma mahsus parça olduğundan Bölüm XVII Not 2 gereği Bölüm XVII'ye gitmez.

**Dayanak:** 73.15 Açıklama Notu; Bölüm XVII Not 2(b).

**17- Doğru Cevap: B** · Fasıl 9

**Gerekçe:** Fasıl 9 Genel Açıklamaları şerbetçi otunu bu fasıl dışında bırakarak 12.10'a gönderir. Defne yaprakları ve çemen otu tohumu 09.10'da, ardıç meyveleri 09.09'da, kakule 09.08'de yer alır. Ardiç meyvelerinin de şerbetçi otu gibi alkollü içkilere tat vermede kullanılması tuzaktır; ardıç meyveleri 09.09 pozisyon metninde ismen sayılmıştır.

**Dayanak:** Fasıl 9 Genel Açıklamalar (hariç tutulanlar); 09.08, 09.09 ve 09.10 Açıklama Notları; 12.10 pozisyon metni.

**18- Doğru Cevap: A** · Fasıl 53

**Gerekçe:** 53.08 Açıklama Notu, uzunlamasına bir veya birkaç kez katlanmış kağıt şeritleri iplik saymaz ve Fasıl 48'e bırakır; kağıt iplikleri ise şeritlerin bükülmesi veya sarılmasıyla elde edildiğinde 53.08'dedir. Fasıl 14'e giren kapok gibi liflerin bükülmesiyle elde edilen iplikler de 53.08'de yer alır. Kendir ipliğinden mensucat 53.11'de, ham jüt lifleri 53.03'tedir.

**Dayanak:** 53.08 Açıklama Notu; 53.03 ve 53.11 pozisyon metinleri.

**19- Doğru Cevap: D** · Fasıl 87

**Gerekçe:** Fasıl 87 Genel Açıklamaları, aksamı tamamlanmamış kara taşıtlarının tamamlanmış taşıtın asli niteliklerine sahip olmaları halinde tamamlanmış taşıt gibi sınıflandırılacağını belirtir ve tekerlekleri, lastikleri ve aküsü takılmamış taşıtı örnek verir; bu GYK 2(a)'nın uygulamasıdır. Motorla donatılmış şasiler 87.06'da, karoseriler 87.07'de, aksam ve parçalar 87.08'de yer alır; araç bu tanımları aşan bir otomobil karakteri taşır. 3(b) karışımlar ve takımlar için öngörülmüştür.

**Dayanak:** GYK 2(a); Fasıl 87 Genel Açıklamalar.

**20- Doğru Cevap: C** · Fasıl 40

**Gerekçe:** 40.06 Açıklama Notu, vulkanize edilmemiş kauçuktan profil şekiller arasında kesiti ikizkenar yamuk olan ve lastiklere yeniden sırt çekilmesine yarayan şeritleri açıkça sayar. 40.05 karıştırılmış kauçuğu yalnız ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde kapsar; 40.07–40.16 ise vulkanize kauçuktan eşya içindir. Tuzak, kullanım amacına bakıp ürünü dış lastik sırtlarını da sayan 40.12'ye vermektir.

**Dayanak:** 40.06 Açıklama Notu; Fasıl 40 Genel Açıklamalar.

**21- Doğru Cevap: A** · Fasıl 31

**Gerekçe:** Fasıl 31 Not 5, monoamonyum fosfat ve diamonyum fosfatı saf olsun olmasın ve birbirleriyle karışımlarını 31.05'e verir; 31.05 Açıklama Notu bunların gübre olarak kullanılsın veya kullanılsın burada yer aldığını ayrıca belirtir. Not 1(b) kimyasal olarak belirli yapıdaki izole bileşikler fasıl dışında bıraksa da Not 5 kapsamındakileri bu hükmün dışında tutar. 10 kg sınırı, fasıldaki diğer ürünlerin 31.05'e girip girmeyeceğini belirleyen ambalaj kuralıdır.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 1(b) ve Not 5; 31.05 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: B** · Fasıl 6

**Gerekçe:** 06.01 pozisyonu hindiba bitkilerini ve köklerini kapsar; ancak Açıklama Notu, Cichorium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba köklerini pozisyon dışında bırakarak 12.12'ye gönderir. Kuşkonmaz grifleri süs için kullanılsa da 06.01'de, anaçlar 06.02'de, yeniden dikime elverişli olmayan Noel ağaçları 06.04'te yer alır. Tuzak, hindiba bitkisi ile belirli cinsin kavrulmamış köklerini aynı sanmaktır.

**Dayanak:** 06.01, 06.02 ve 06.04 Açıklama Notları.

**23- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 30

**Gerekçe:** 30.01 Açıklama Notu, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış insan veya hayvan menşeli diğer maddeler arasında kuru pullar halindeki yılan ve arı zehirini sayar; ölçülü dozlarda veya perakende ambalajda olsaydı 30.04'e giderdi. Laktik ve asetik fermentler ile antibiyotik imalinde kullanılan küfler mikroorganizma kültürü olarak, insan kanı ise pozisyon metni gereği 30.02'dedir. Tuzak, zehiri toksin sayıp 30.02'ye vermektir.

**Dayanak:** 30.01 ve 30.02 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 65

**Gerekçe:** Fasıllar 65 Not 1(b) amianttan başlıkları 68.12'ye bırakır; Genel Açıklamalar perukları 67.04'e, başlıkla birleştirilmemiş tokalar, süs tüyleri ve yapma çiçekler gibi süs ve teferruatı ise kendi uygun pozisyonlarına gönderir. Plastik şeritlerden doğrudan örülmüş, şekil verilmemiş ve kenarı yapılmamış şapka taslağı 65.02'de kalır. Bu nedenle fasıl dışında kalanlar I, II ve IV'tür.

**Dayanak:** Fasıllar 65 Not 1; Fasıllar 65 Genel Açıklamalar; 65.02 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 17

**Gerekçe:** 17.04 Açıklama Notu, esaslı şeker olan, çok az yağ içeren veya hiç yağ içermeyen ve doğrudan şekerlemeye dönüştürülmeye ya da dolgu maddesi olarak kullanılmaya elverişli ezmeleri, örneğin sakkaroz, glikoz veya invert şeker şurubundan hazırlanan fondan ezmelerini bu pozisyonda sayar. Nispeten çok miktarda yağ katılmış ve doğrudan şeker mamulüne dönüştürülmeye uygun olmayan şeker esaslı ezmeler ise 21.06'ya gider; tuzak budur. Ürün kakao içermediğinden 18.06, şeker mamulü karakteri taşıdığından 17.02 söz konusu değildir.

**Dayanak:** 17.04 Açıklama Notu; Fasıllar 17 Notu.

**26- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 72

**Gerekçe:** Not 1(f), diğer alaşımlı çeliği sayılan elementlerden en az birini eşik oranlarda içeren çelik olarak tanımlar; bor için eşik ağırlıkça %0,0008 olduğundan %0,001 bor içeren çelik alaşımlı sayılır. Krom için %0,3, bakır için %0,4, manganez için %1,65, silisyum için %0,6 eşiği vardır; diğer seçeneklerdeki oranlar bu eşiklerin altında kalır. Tuzak, bor eşiğinin diğerlerine göre çok düşük olmasıdır.

**Dayanak:** Fasıllar 72 Not 1(e) ve (f).

**27- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 52

**Gerekçe:** 52.03 Açıklama Notu, berberler tarafından kullanılacak şekilde şeritler halinde kesilerek kardelenmiş pamuğu ("berber vatkası") bu pozisyonda sayar. Pamuk vatkalı 56.01'de, cerrahi veya tıbbi amaçla perakende paketlenmiş ya da tıbbi madde içeren vatkalı 30.05'te yer alır; tuzak, ürünün adındaki "vatka" sözcüğüne bakmaktır. 52.01 karde edilmemiş pamuğu, 52.02 pamuk döküntülerini kapsar.

**Dayanak:** 52.03 Açıklama Notu; 52.01 ve 52.02 Açıklama Notları.

**28- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu (XI), kuralın üretim sanayiinde (örneğin içeceklerde olduğu gibi) belirli miktarlar halinde ayrı ayrı paketlenmiş eşyaya, ortak ambalajda olsun olmasın, uygulanmayacağını belirtir. Ayrıca "perakende satış" daha fazla üretim veya hazırlık sonrasında yeniden satılması amaçlanan ürünlerin satışını kapsamaz. Bu nedenle takım yoktur; 3(c) veya 5(b) ile tek eşya gibi sınıflandırma yapılamaz.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X) ve (XI).

**29- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 2

**Gerekçe:** Fasıllar 2 Genel Açıklamaları pankreas, karaciğer, böbrek gibi hem insan tüketiminde hem eczacılıkta kullanılan sakatatı, eczacılık mamullerinin hazırlanmasında kullanılmak üzere geçici olarak muhafazaya alındığında 05.10'a, kurutulduğunda 30.01'e gönderir. İnsan tüketimine uygun dil ve timus bezi 02.06'da, tuzlanmış kulak 02.10'da, kümes hayvanı kalbi 02.07'de kalır. Tuzak, pankreasın yenilen sakatat olarak da sayılmasıdır; belirleyici olan kullanım amacı ve muhafaza şeklidir.

**Dayanak:** Fasıllar 2 Genel Açıklamalar (sakatat grupları); 02.06 Açıklama Notu.

**30- Doğru Cevap: D** · Fasıll 41

**Gerekçe:** Fasıll 41 Not 1(c) uyarınca sığır ve atların kılırları alınmamış derileri yalnızca ham haldeyken Fasıll 41'de kalır; 41.04 Açıklama Notu kılı alınmadan dabaklanmış veya ara kurutulmuş sığır ve at derilerini Fasıll 43'e gönderir, Fasıll 43 Not 1 de bunları "kürk" sayar. Kılı alınmamış ham at derisi ile geri alınabilir ön dabaklama görmüş sığır derisi 41.01'de, crust manda derisi 41.04'te, taban köselesi 41.07'de, yani hepsi Fasıll 41'dedir. Tuzak, "kılı alınmamış" ibaresini her durumda Fasıll 41 için yeterli saymaktır.

**Dayanak:** Fasıll 41 Not 1(c) ve Not 2(A); 41.04 ve 41.07 Açıklama Notları; Fasıll 43 Not 1.

**31- Doğru Cevap: E** · Fasıll 86

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 5, hava yastıklı taşıtları en çok benzedikleri taşıtlarla birlikte sınıflandırır: kılavuz hat üzerinde işleyen hava trenleri Fasıll 86'ya, karada veya hem karada hem suda işleyenler Fasıll 87'ye, suda işleyenler ise sahile çıkabilse ya da buz üzerinde işleyebilse bile Fasıll 89'a girer. Hava treni hatlarının sabit malzemesi ve sinyal cihazları da demiryolu malzemesi gibi sınıflandırılır. Fasıll 88 hava taşıtları içindir.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 5.

**32- Doğru Cevap: A** · Fasıll 84

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 1, vulkanize kauçuktan taşıyıcı veya transmisyon kollarlarını 40.10'a, dokumaya elverişli maddelerden kolan ve kayışları 59.10'a, makinelerde veya teknik işlerde kullanılan deriden eşyayı 42.05'e bırakır. 84.07'deki motorların aksam ve parçaları ise Bölüm XVI Not 2 uyarınca 84.09'da yer alır, yani bölüm içindedir. Bu nedenle bölüm dışında kalanlar I, II ve IV'tür.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 1(a), (b), (e) ve Not 2.

**33- Doğru Cevap: D** · Fasıll 71

**Gerekçe:** 71.15 Açıklama Notu, katalizör olarak kullanılan ızgara veya mensucat şeklindeki platin veya platin alaşımlarını kıymetli metallerden diğer eşya olarak bu pozisyonda sayar. Fasıll 71 Not 3(d) ise destekli katalizörleri fasıl dışında bırakarak 38.15'e gönderir; tuzak bu ayrımdır. 71.10 işlenmemiş veya yarı işlenmiş platini, 71.14 kuyumcu eşyasını kapsar.

**Dayanak:** 71.15 Açıklama Notu; Fasıll 71 Not 3(d).

**34- Doğru Cevap: B** · Fasıll 32

**Gerekçe:** 32.07 Açıklama Notu cam haline gelebilen terkipleri, sırları, sıvı cilaları ve toz, granül veya pul halindeki camları (Noel ağacı süslemesinde kullanılan cam tozları dahil) bu pozisyonda sayar. Aynı not, sinema perdeleri ve işaret levhalarının kaplanması için kullanılan küçük, düzgün küresel taneleri (mikro küreler) 70.18'e gönderir. Tuzak, camın her küçük formunu 32.07'de sanmaktır.

**Dayanak:** 32.07 Açıklama Notu.

**35- Doğru Cevap: C** · Fasıll 91

**Gerekçe:** 91.02 Açıklama Notuna göre kronograflar günün saatini gösteren mutad akrep, yelkovan ve saniye ibrelerine ek olarak kısa zaman aralıklarını ölçen hususi ibrelere sahiptir; zaman ölçen sayaçlar ise mutad ibreleri taşımaz, yalnızca merkezi saniye ibresi ve dakika kaydeden ibrelere sahiptir. Merkezi saniye ibresi, saniyenin küçük kesirlerini gösterebilme ve sürat gibi değerleri hesaplamasız veren düzenekler her ikisinde de bulunabildiğinden ayırt edici değildir. Çeşitli vaziyet ve sıcaklıklarda denenmiş yüksek doğruluk ise kronometrenin tanımıdır.

**Dayanak:** 91.02 Açıklama Notu.

**36- Doğru Cevap: A** · Fasıll 8

**Gerekçe:** Fasıll 8 Genel Açıklamaları, meyve parçalarının uzun süre konsantre şeker şurubunda bekletilerek su ve doğal şekerlerinin şurup şekeriyle yer değiştirdiği osmotik dehidrasyon yöntemiyle konserve edilen meyveleri fasıl kapsamı dışında bırakır. Not 3 ise kurutulmuş meyve karakterini korumak şartıyla kısmen rehidre etmeye, potasyum sorbat veya az miktarda glikoz şurubu ilavesine izin verir. Dış yüzü tabii şekerle kaplanmış kuru hurma ile teneke kutudaki fındık da Fasıll 8'de kalır.

**Dayanak:** Fasıll 8 Not 3; Fasıll 8 Genel Açıklamalar.

**37- Doğru Cevap: E** · Fası 51

**Gerekçe:** 51.01 Açıklama Notu, koyun postlarından fermentasyon veya uygun bir kimyasal işlemle elde edilen yolunmuş yünü (deri yünü) bu pozisyonda sayar; yıkanmış ve karbonize edilmiş yünler de buradadır. Notun son kısmı, yünün karde veya tarama işleminden önce boyanmasının ya da başka işlem görmesinin sınıflandırmayı etkilemediğini belirtir. 51.05 karde edilmiş veya taranmış yünü, 51.03 ve 51.04 döküntüleri, 41.02 ise yünlü ham koyun derilerini kapsar.

**Dayanak:** 51.01 Açıklama Notu.

**38- Doğru Cevap: B** · Fası 85

**Gerekçe:** Fası 85 Not 6(b), içine çip şeklinde bir veya daha fazla elektronik entegre devre yerleştirilmiş, kontak, manyetik şerit veya anten içerebilen ancak başka aktif veya pasif devre elemanı içermeyen kartları akıllı kart olarak tanımlar; 85.23 pozisyon metni bunları ismen sayar. Not 12, 85.41 ve 85.42'ye diğer pozisyonlara göre öncelik tanırken 85.23'ü bu önceliğin dışında tutar. Tuzak, kartı entegre devre olarak 85.42'ye vermektir.

**Dayanak:** Fası 85 Not 6(b) ve Not 12; 85.23 pozisyon metni.

**39- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşyayla birlikte sunulan ambalajları eşyayla birlikte sınıflandırır; ancak açıklama notu, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için demir veya çelikten bazı kaplar gibi tekrar kullanıma elverişli ambalajlara bu hükmün uygulanmayacağını belirtir. Bu nedenle çelik tüp 73.11'de, propan ise 27.11'de ayrıca sınıflandırılır. 5(a) belirli bir eşyaya göre şekil verilmiş mahfazalar içindir; 3(b) ve 3(c) bu durumda devreye girmez.

**Dayanak:** GYK 5(b) Açıklama Notu (IV); 73.11 pozisyon metni.

**40- Doğru Cevap: C** · Fası 39

**Gerekçe:** Fası 39 Not 3, 39.01 ve 39.02'ye yalnız kimyasal sentezle elde edilen ve 1.013 milibar basınca dönüştürüldükten sonra 300 °C'de hacim olarak %60'tan azı damıtılan sıvı sentetik poliolefinleri dahil eder. Daha fazlası damıtılan ürünler bu pozisyonlara girmez. %95 eşiği ise Not 4'teki kopolimer tanımına aittir; tuzak, iki notun rakamlarını karıştırmaktır.

**Dayanak:** Fası 39 Not 3 ve Not 4.

**41- Doğru Cevap: D** · Fası 50

**Gerekçe:** 50.03 Açıklama Notu koza pamuğunu, bükülmemiş burret ipeğini, tarama döküntülerini ve ditme suretiyle elde edilen döküntüleri ipek döküntüsü olarak 50.03'te sayar. Aynı not ipek kırpıntı, toz ve tarazlarını pozisyon dışında bırakarak 56.01'e gönderir. Tuzak, "döküntü" niteliğindeki her ipek ürününü Fası 50'de sanmaktır; ipek paçavraları da Fası 63'e gider.

**Dayanak:** 50.03 Açıklama Notu.

**42- Doğru Cevap: C** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 2(A), tavukçulukta kullanılan kuluçka ve civciv büyütme makineleri ile çimlendirme cihazlarını, ısı değişikliğiyle çalışsalar bile 84.19'dan çıkararak 84.36'ya verir. Buharlaştırma, pastörize etme ve damıtma pozisyon metninde sayılmıştır; elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları da 84.19'dadır. Not 2 genel olarak 84.01–84.24'teki tanımlara öncelik tanır; 84.19 Açıklama Notu bu kuralın istisnalarını ayrıca sayar.

**Dayanak:** Fası 84 Not 2 ve Not 2(A); 84.19 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**43- Doğru Cevap: A** · Fası 15

**Gerekçe:** Fası 15 Not 4 sabun hammaddelerini, yağ tortularını, stearin ziftini, gliserol ziftini ve yapağı yağı artığını 15.22'ye verir. Not 1 sıvı yağlardan elde edilen taklit kauçuğu 40.02'ye, donyağı tortusunu 23.01'e bırakır. Not 3'e göre yalnızca denatüre edilmiş yağlar 15.18'e değil, denatüre edilmemiş hallerinin pozisyonuna, yani rep yağı için 15.14'e girer.

**Dayanak:** Fası 15 Not 1, Not 3 ve Not 4.

**44- Doğru Cevap: E** · Fası 74

**Gerekçe:** 74.19 Açıklama Notu, bakır zincirleri ve bunların aksamını bakırdan diğer eşya arasında sayar; saat zincirleri ve biblo zincirleri gibi taklit mücevherci eşyası niteliğindeki zincirler ise 71.17'ye gider. 73.15 yalnız demir veya çelikten zincirleri kapsar; tuzak, zincir pozisyonunu malzemeden bağımsız sanmaktır. 74.13 bakırdan demetlenmiş tel ve kablolar, 74.15 ise çivi, vida, civata ve benzerleri içindir.

**Dayanak:** 74.19 Açıklama Notu; 73.15 pozisyon metni.



**45- Doğru Cevap: B** · Fasıl 28

**Gerekçe:** Fasıl 28 Not 5, 28.26–28.42 pozisyonlarının sadece metal tuzlarına, amonyum tuzlarına veya peroksi tuzlarına uygulanacağını ve pozisyon metinlerinde aksi belirtilmedikçe çift veya kompleks tuzların 28.42'de yer alacağını hükme bağlar. Amonyum ve peroksi tuzlar bu nedenle kapsam içindedir. Çift tuzlar için numara sırasına göre son pozisyon kuralı öngörülmemiştir; not doğrudan 28.42'yi işaret eder.

**Dayanak:** *Fasıl 28 Not 5.*

**46- Doğru Cevap: D** · Fasıl 3

**Gerekçe:** Fasıl 3 Genel Açıklamaları, fasıldaki ürünlerin kesilmiş veya kıyılmış hallerde de fasılda kalacağını ve çeşitli pozisyonlardaki ürünlerin karışım veya kombinasyonlarının (örneğin 03.02–03.04'teki balıklar ile 03.06'daki kabuklu hayvanlar) bu fasılda sınıflandırılacağını belirtir. MAP ile paketleme de ürünü fasıl dışına çıkarmaz. Kabuğun soyulmuş olması tek başına Fasıl 16 sebebi değildir; Fasıl 16'ya geçiş pişirme veya fasılda öngörülme bir hazırlama ile olur.

**Dayanak:** *Fasıl 3 Genel Açıklamalar; 03.06 pozisyon metni.*

**47- Doğru Cevap: A** · Fasıl 39

**Gerekçe:** Bölüm VII Not 2, 39.18 ve 39.19 pozisyonlarındaki eşya hariç olmak üzere, esas kullanımı açısından tali derecede olmayan motif, oyma veya resim basılmış plastik, kauçuk ve bunlardan mamul eşyayı 49. Fasla gönderir. Bu nedenle duvar kaplamaları ile kendinden yapışkanlı levhalar baskılı olsalar da Bölüm VII'de kalır, aynı nitelikte baskılı kauçuk eşya ise Fasıl 49'a gider. IV numaralı ifade notun varlığını yok saydığı için yanlıştır.

**Dayanak:** *Bölüm VII Not 2 ve Genel Açıklamalar.*

**48- Doğru Cevap: E** · Fasıl 84

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 6(A), otomatik bilgi işlem makinasını program ve bilgiyi yüklü bulundurabilen, serbestçe programlanabilen, kullanıcının belirlediği aritmetik hesaplamaları yapabilen ve insan müdahalesi olmadan mantıksal kararlarla akış yönünü değiştiren programları çalıştırabilen makine olarak tanımlar. Ağ üzerinden ses, görüntü veya veri alışverişi bu tanımın unsuru değildir. Not 6(D) bu işlevi gören cihazları ayrı sunulduklarında 84.71'in dışında bırakır.

**Dayanak:** *Fasıl 84 Not 6(A) ve (D).*

**49- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a)'nın ikinci cümlesi ve açıklama notu, iki veya daha fazla pozisyonun her biri karışımın veya bileşik eşyanın maddelerinin yalnız bir kısmına ya da perakende takımın yalnız bir kalemine atıfta bulunuyorsa, biri daha kesin tanım verse de bu pozisyonların eşit derecede özel sayılacağını belirtir. Bu durumda sınıflandırma 3(b) veya 3(c) ile yapılır; 3(c) ancak 3(b) ile esas nitelik saptanamadığında uygulanır. GYK 4 ise 1–3 numaralı kurallarla sınıflandırılmayan eşya içindir.

**Dayanak:** *GYK 3(a) ve Açıklama Notu (I), (V).*

**50- Doğru Cevap: C** · Fasıl 66

**Gerekçe:** 66.01 Açıklama Notu, oyuncak veya karnaval eşyası olarak kullanılanlar hariç şemsiyeleri, bileşenlerinin ve eklenmiş aksesuar ile süslerinin yapıldığı maddeler dikkate alınmaksızın bu pozisyonda sınıflandırır; kulpların kıymetli metalden olabileceği, kıymetli taşlarla ve püsküllerle süslenebileceği de belirtilmiştir. Fasıl 71 Not 3, 66. Fasıldaki şemsiyeleri Fasıl 71 dışında bırakır. 66.03 ayrı sunulan aksam ve süsler içindir; şemsiyeye takılı püskül Fasıl 66 Not 2 gereği şemsiyeyle birlikte değerlendirilir.

**Dayanak:** *66.01 Açıklama Notu; Fasıl 66 Not 2; Fasıl 71 Not 3.*

## DENEME SINAVI 2

## Deneme 2

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

- 1- Tarife Cetveline göre, Taurotragus cinsine giren sarmal boynuzlu canlı antilop hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.06      **B)** 01.02      **C)** 01.04      **D)** 95.08      **E)** 01.01
- 2- Tarife Cetveline göre, zencefilin şeker ve su ile karıştırıldıktan sonra mayalarla fermente ettirilmesiyle hazırlanan ve alkol derecesi hacim itibarıyla %2 olan zencefil birası hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 22.02      **B)** 22.03      **C)** 21.06      **D)** 22.06      **E)** 22.08
- 3- GYK 3(b) açıklama notuna göre, perakende satış için bir kutuya konulmuş altı adet aynı tip fondü çatalının sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
**A)** İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmadığı için GYK 3(b) anlamında takım sayılmaz.  
**B)** Son kullanıcıya doğrudan satışa uygun bir kutuda sunulduğu için GYK 3(b) anlamında perakende takım sayılır.  
**C)** Belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirildiğinden GYK 3(c) uyarınca sınıflandırılır.  
**D)** Kutu GYK 5(a) uyarınca eşyaya esas niteliğini veren mahfaza sayılır ve çatallar kutunun pozisyonunda sınıflandırılır.  
**E)** Çatallar GYK 2(a) uyarınca birleştirilmemiş halde sunulan tek bir eşya gibi sınıflandırılır.
- 4- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 48.23 pozisyonunda sınıflandırılır?  
I. Jakar ve benzeri makineler için perfore edilmiş kağıt veya kartondan kartlar  
II. Kağıt danteller  
III. Hem yer hem de duvar kaplaması olarak kullanılmaya uygun, esas kağıt veya karton olan eşya  
IV. Teşhis veya laboratuvar reaktifleri emdirilmiş kağıtlar  
**A)** I ve II      **B)** I ve III      **C)** I, II ve III      **D)** II, III ve IV      **E)** I, II, III ve IV
- 5- Tarife Cetveline göre, bir infilakı aktarmak için değil, infilakı kesmek için kullanılan kurşun kaplı ateşleme ipi hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 36.03      **B)** 36.02      **C)** 78.06      **D)** 93.06      **E)** 36.04
- 6- Tarife Cetveline göre, sagu hurmasının özünden elde edilen, ticarete bazen “sagu unu” olarak da adlandırılan ve parmaklar arasında ovalandığında gıcırdayan nişasta hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 07.14      **B)** 11.06      **C)** 11.08      **D)** 19.03      **E)** 35.05
- 7- Tarife Cetveline göre, tuvalet veya kozmetik müstahzarları olarak kullanılmaya uygun, ince kuş tüylerinden yapılmış pudra ponponu hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 67.01      **B)** 05.05      **C)** 96.03      **D)** 96.16      **E)** 33.04
- 8- Tarife Cetveline göre, elektrik konektörleri, ısı kontrolü için termistör ve devre koruyucu cihaz gibi yardımcı bileşenlerle birlikte koruyucu bir gövde içinde sunulan, şarj edilebilir lityum iyon akümülatör hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 85.07      **B)** 85.06      **C)** 85.04      **D)** 85.43      **E)** 85.48
- 9- Sentetik ve suni liflerle ilgili aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?  
**A)** Filamentlerin işlenmesi sırasında döküntü olarak elde edilen, karde edilmemiş poliester lifleri  
**B)** İplik imali için karde edilmiş akrilik devamsız lifler  
**C)** Viskoz devamsız liflerden dikiş ipliği  
**D)** Perakende satılacak hale getirilmemiş, akrilik devamsız liflerden iki katlı iplik  
**E)** Kullanılmış, sentetik liflerden paçavralar



10- Aşağıdakilerden hangisi 20.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Osmotik dehidrasyon yoluyla konserve edilmiş ananas parçaları
- B) Buharda pişirilmiş ve dondurulmuş çilekler
- C) Yağda kavrulmuş ve tuzlanmış areca (betel) cevizi
- D) Şeker şurubu içinde demirhindi meyvesi
- E) Şurup içinde konserve edilmiş zencefil

11- Evlerde kullanılan, genellikle ağaçtan özel olarak düzenlenmiş bir çerçeve ile buna uygun şekil ve büyüklükte, yeterli sayıda boş baharat kavanozundan oluşan baharat dolabı, Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarında hangi kapsamda örnek olarak verilmiştir?

- A) GYK 3(b) – ayrılabilir parçaları olan, parçaları birbirini tamamlayan ve ayrı ayrı satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturan bileşik eşya
- B) GYK 3(b) – perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya
- C) GYK 2(a) – birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan, tamamlanmış eşya
- D) GYK 5(a) – belli bir eşyaya göre şekil verilmiş ve onunla birlikte sınıflandırılan mahfaza
- E) GYK 3(c) – esas niteliği belirlenemediği için numara sırasına göre sonuncu pozisyona giren eşya

12- Tarife Cetveline göre, iç yüzüne tabii mantardan tıpa diski yerleştirilmiş, adi metalden şişe kapsülü hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.03
- B) 45.04
- C) 39.23
- D) 73.26
- E) 83.09

13- Tarife Cetveline göre, pilotların uçuş eğitimine mahsus olmayıp havacıların genel eğitiminde kullanılan, jiroskopların büyük boydaki modelleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 88.05
- B) 88.07
- C) 90.23
- D) 90.14
- E) 95.03

14- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 33. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Perakende satış için hazırlanmış ve cilt bakımına uygun hale getirilmiş vazelin
- B) Tıbbi muayenelerde beden ile tıbbi alet arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanmış jel müstahzarı
- C) Bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılan diş ipi
- D) Parfümlü kağıt
- E) Kuaförlerde kullanılan saç boyası

15- Arpa, pirinç ve darı ile ilgili aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kahve yerine kullanılan kavrulmuş arpa – 21.01
- B) Malt fırınlanırken tanelerden ayrılan malt filizleri – 23.03
- C) Normal pirinç taneleriyle, vitamin emdirilmiş az miktarda pirinç tanesinin karışımından oluşan zenginleştirilmiş pirinç – 10.06
- D) Eragrostis tef türü darı – 10.07
- E) Filizlendirilmiş, kavrulmamış arpa (malt) – 11.07

16- Çinko ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Çinko tozu
- B) Çinkodan ince pullar
- C) Çinko pelletleri
- D) Çinko döküntü ve hurdası
- E) Bir bağlayıcı madde içinde pat haline getirilmiş çinko tozu

17- Fasılların 68 notlarına göre aşağıdakilerden hangisi bu fasılda **sınıflandırılmaz**?

- A) Taş baskı işlerinde kullanılan litografya taşı
- B) Alçıdan yapılmış, süslemesiz duvar panosu
- C) Asfalttan yapılmış çatı kaplama levhası
- D) Betondan yapılmış kaldırım kenar taşı
- E) Tabii taştan değirmen taşı

**18- Tarife Cetveline göre, yarılmış (kesilmiş) tabii bağırsakların yapıştırılmasıyla elde edilen “suni” bağırsaklar hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 05.04      B) 39.17      C) 42.06      D) 16.02      E) 05.11**

**19- Örölmeye elverişli maddelerden yapılmış aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Kaba buğday saplarından, kabaca paralel dizilip sicimle tutturularak yapılmış, içi boş koni şeklindeki şişe mahfazası**  
**B) Ezilmemiş bitkisel maddelerin basitçe bükülmesiyle elde edilen ve ticarete “Çin ipi” olarak bilinen ürün**  
**C) Örölmeye elverişli maddelerden yapılmış istakoz kaparı**  
**D) Söğüt dallarından örölmüş arı kovarı**  
**E) Örgülerden yapılmış, kadın şapkacılığına mahsus süs motifi**

**20- Gıda müstahzarlarıyla ilgili aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Esası şeker olan, nispeten fazla ilave yağ içeren ve pasta, kek ve süslü bisküvilerde dolgu maddesi olarak kullanılan hamur**  
**B) Fırıncılık kaplarında kullanılan, esası tereyağı olan müstahzar**  
**C) İçecek imalinde kullanılan, esası sodyum bikarbonat ve meyan kökü hılasası olan ve “kakao tozu” adıyla satılan aroma verici toz**  
**D) Karamelize edilmiş şeker (karamel)**  
**E) Ginseng hılasasının glukoz ile karışımından oluşan, ginseng çayı hazırlamada kullanılan ürün**

**21- GYK 5(a) açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi, içindeki veya birlikte sunulduğu eşya ile birlikte sınıflandırılan mahfaza ve kaplar arasında yer almaz?**

- A) Mücevherat kapları ve mahfazaları**  
**B) Teleskop mahfazaları**  
**C) Silah mahfazaları**  
**D) Müzik aletleri çantaları**  
**E) İçine çay konulmuş gümüş kupalar**

**22- Fasıll 54 Genel Açıklamalarına göre, akrilonitril biriminin makromoleküler bileşimin ağırlıkça en az %35’ini fakat en fazla %85’ini oluşturduğu doğrusal makromoleküllerden oluşan sentetik lif hangisidir?**

- A) Akrilik      B) Modakrilik      C) Polipropilen      D) Polyester      E) Polietilen**

**23- Tarife Cetveline göre, şeker kamışının suyu çıkarıldıktan sonra kalan lifli küspenin (bagas) işlenmesiyle elde edilen kağıt hamuru hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 47.01      B) 47.03      C) 23.03      D) 47.06      E) 47.05**

**24- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 75. faslında sınıflandırılmaz?**

- A) Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş nikel bara (busbar)**  
**B) Elektrokaplama tanklarına asılmak için kancalarla donatılmış nikel anot**  
**C) Boruları tutturmada kullanılan nikelden cıvata ve somun**  
**D) Nikel tozları ve ince pulları**  
**E) İnşaatatta kullanılmak üzere hazırlanmış nikel profil**

**25- Bir firma, Cichorium intybus sativum çeşidi hindiba köklerini kurutulmuş ve kıyılmış, ancak henüz kavrulmamış halde ithal etmektedir. Kökler, ithalatçının tesisinde kavrulduktan sonra kahve yerine kullanılacaktır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 21.01      B) 12.12      C) 06.01      D) 09.01      E) 12.11**

**26- Fotoğrafçılıkta kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Elektrostatik dokümanların reproduksiyonunda kullanılan developpe edici müstahzar**  
**B) Perakende satış için ambalajlanmış, fotoğrafçılıkta kullanılacağı belirtilen magnezyum esaslı flaş tozu**  
**C) Fotoğrafik flaş lambası**  
**D) Fotoğrafik görüntünün yoğunluğunu artırmak için ölçölendirilmiş miktarlarda hazırlanmış koyulaştırıcı tabletler**  
**E) Developpe sırasında oluşan lekelerin giderilmesinde kullanılan, ölçölendirilmiş miktarlarda potas şapı**

**27-** GYK açıklama notlarına göre, motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tufte edilmiş halıların sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Motorlu taşıtların aksesuarı oldukları için GYK 3(a) uyarınca 87.08 pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) GYK 3(c) uyarınca, geçerli olabilecek pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusu olan 87.08 pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) Esas niteliği halı verdiği için GYK 3(b) uyarınca 57.02 pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Taşıta takılmamış halde sunulduklarından GYK 2(a) uyarınca 87.08 pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Halı olarak daha özel tanımlandıkları 57.03 pozisyonunda GYK 3(a) uyarınca sınıflandırılır.

**28-** Aşağıdakilerden hangisi 04.10 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kaplumbağa yumurtası yağı
- B) Kurutulmuş nehir kaplumbağası yumurtaları
- C) Tüylerden ve kirlerden temizlenmiş salangan yuvaları
- D) İnsan tüketimine uygun böceklerden elde edilmiş un
- E) Tütsülenmiş, insan tüketimine uygun cansız böcekler

**29-** Suda bulunan aşağıdaki yapı ve araçlardan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Bağlama şamandırası
- B) Köprü ayaklarının inşasında kullanılan coffer-dam
- C) Yüzen iskele
- D) Kıyıdan uzak yataklarda petrol aramak için kullanılan, ne yüzen ne de su altında kalabilen sabit platform
- E) Mayın taramada kullanılan paravan

**30-** Tarife Cetveline göre, boruların bağlantı yerlerindeki sızmaları önlemek veya paketlenme için kullanılan, kurşun liflerinden yapılmış çileler, demetler veya halatlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 56.07      B) 78.04      C) 78.06      D) 84.84      E) 78.01

**31-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 69. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Çalışan kısımları metalden, hazne kısmı porselenden olan kahve öğütücüsü
- B) Mutfakta kullanılan porselen çay kutusu
- C) Seramikten heykelcik
- D) Laboratuvarında kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış porselen ateşleme tüpü
- E) Kiselgur ve kuvars karışımından filtre edici levha

**32-** Fasıllar 34 Not 1'e göre, döküm kalıplarında kalıp müstahzarı olarak kullanılan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların yenilebilen karışımları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 34.03      B) 34.05      C) 38.24      D) 15.17      E) 15.18

**33-** 25.06 Açıklama Notuna göre kuvarsla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Ezilerek ufalanmasını kolaylaştırmak için ısıtılma tabi tutulmuş kuvars 25.06 dışında kalır.
- B) Piezo-elektrik amaçlarla kullanılmaya elverişli kaya kristali, teknik amaçlı olduğu için 25.06'da kalır.
- C) Kuvarslı tabii kumlar da 25.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Kuvarstan mamul optik elemanlar 25.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Kıymetli taş imaline uygun tür ve kalitede olmayan, ham veya yalnızca Fasıllar 25 Not 1'deki işlemleri görmüş kuvars 25.06'da yer alır.

**34-** Bir firma; irmiğin ısıtılma tabi tutulmasıyla elde edilen kuskusun pişirilmiş et ve sebzelerle birlikte hazırlandığı, aynı adı taşıyan komple bir kuskus yemeğini dondurulmuş olarak ithal etmektedir. Yemekte etin ağırlık itibarıyla oranı %15'tir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.02      B) 19.02      C) 19.04      D) 21.04      E) 21.06

**35- GYK 2(b) ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A)** Pozisyon metninde “karıştırılmamış” kaydı bulunsa dahi (örneğin 15.03), o pozisyonadaki maddenin karışımları da aynı pozisyonunda sınıflandırılır.
- B)** Birden fazla maddeden oluşan ve ilk bakışta iki pozisyona girebilen eşya, GYK 2(b) uyarınca ağırlıkça üstün maddenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- C)** Kural, katılan maddenin pozisyon metnindeki eşyanın asli karakterini değiştirmemesi şartıyla uygulanır; pozisyon tanımına uymayan eşyayı kapsayacak şekilde genişletilemez.
- D)** Bir Bölüm veya Fasıllarda notunda ya da pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar GYK 2(b)’ye göre sınıflandırılır.
- E)** Kural yalnızca belirli bir maddeden mamul eşyaya yapılan atıflara uygulanır; maddenin kendisine yapılan atıflara uygulanmaz.

**36- Votka ve dokumaya elverişli liflerle ilgili aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonunda sınıflandırılır?**

- A)** Kapı ve pencere kenarlarında hava akımını önlemek için kullanılan, üzeri iplikle helezoni şekilde sarılmış rulo halindeki votka
- B)** Kadifelerin yüzlerinin tıraşlanmasından elde edilen, uzunluğu 5 mm’yi geçmeyen dokumaya elverişli lif kırpıntıları
- C)** Fantezi iplik imalinde kullanılan, liflerin iki disk arasında yuvarlatılmasıyla elde edilen tarazlar
- D)** Dekorasyon amacıyla kullanılan, 95. Fasıl niteliğinde olmayan vatkadan eşya
- E)** Kuaförlerin kullandığı, karde edilmiş şerit halindeki pamuk (berber vatkası)

**37- Protein ve tutkallarla ilgili aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?**

- A)** Yanlışlıkla “bitkisel kazein” olarak tarif edilen ürünler – 35.01
- B)** Kıymetli metal kazeinatları – 28.43
- C)** Bazı ülkelerde “tutkal” olarak adlandırılan, dökümhane maçalarına mahsus bağlayıcılar – 38.24
- D)** Kağıt, mensucat veya deri sanayiinde kullanılan, nişasta veya dekstrin esaslı müstahzar haşıl ve apreler – 38.09
- E)** Nükleik asitler ve tuzları (nükleatlar) – 29.34

**38- Aşağıdakilerden hangisi 27.03 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A)** Yakıt olarak kullanılmak üzere kurutulup aglomere edilmiş turb
- B)** Hayvanların altına serilmek üzere ezilmiş turb
- C)** Toprak ıslahında kullanılacak turb döküntüleri
- D)** Yontma veya kalıplama yoluyla turbdan yapılmış çiçek saksısı
- E)** Kurutulmuş, aglomere edilmemiş turb

**39- Bölüm XVI notları ve genel açıklamalarına göre aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden farklı olarak XVI. Bölümde sınıflandırılır?**

- A)** Plastikten masura
- B)** Dokuma makineleri için çözümlü silindiri
- C)** Kartondan konik bobin
- D)** Ahşaptan kablo makarası
- E)** Metal tel veya şeritlerden sonsuz kayış

**40- Alüminyum içeren aşağıdaki eşya – pozisyon eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?**

- A)** Noel ağacı süsü niteliğindeki alüminyum yapraklar – 95.05
- B)** Alüminyum telle kuvvetlendirilmiş sicim ve kordonlar – 56.07
- C)** Alüminyum yapraklarından kesilmiş pullar – 76.03
- D)** Müzik aletlerine ait alüminyum teller – 92.09
- E)** Alüminyum veya alüminyumun sinterize edilmesiyle elde edilen, sermet sayılan ürünler – 81.13

**41- 13.02 Açıklama Notuna göre bitkisel h lasalarla ilgili aŗaŗıdakilerden hangisi doŗrudur?**

- A)** Tedavi veya koruma amacıyla, başka madde katılmaksızın birbirleriyle karıştırılmış bitkisel h lasalar 13.02'de kalır.
- B)** İlk  ıkartmadan sonra kromatografik saflaştırma veya ultrafiltrasyon ile y ksek oranda rafine edilmiř h lasalar 13.02'de kalır.
- C)** "Eriyik" tabiri, h lasaların su i indeki    zeltilerini ifade eder.
- D)** Papain enzimi, elde edildiđi papaw suyu gibi 13.02'de sınıflandırılır.
- E)** Basit h lasalar yalnızca bir bitki  eřidinin iřlenmesiyle; bileřik h lasalar ise basit h lasaların karıştırılmasıyla veya farklı bitki  eřitlerinin karışımının iřlenmesiyle elde edilir.

**42-** Bir kilise için, klavye hareketinin borulara elektrikle iletildiği klavyeli-borulu bir org ithal edilmektedir. Orgla birlikte aynı sevkiyatta, bu orga ait konsol ile orgun içinde bulunduğu dekoratif ahşap doğrama (org zarfı) da getirilmiştir. Tarife Cetveline göre konsol ve org zarfı nasıl sınıflandırılır?

- A) Orgla birlikte geldikleri için orgla aynı pozisyonda, 92.05'te sınıflandırılır.  
B) Müzik aletlerinin aksam ve parçaları olarak 92.09'da sınıflandırılır.  
C) Konsol 92.09'da, ahşap org zarfı ise ağaçtan eşya olarak 44.21'de sınıflandırılır.  
D) Mobilya niteliği taşıdıkları için 94.03'te sınıflandırılır.  
E) Klavye hareketi borulara elektrikle iletildiğinden orgla birlikte 92.07'de sınıflandırılır.

**43-** Fasıl 39 Not 2'ye göre, 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen ürünlerin uçucu organik çözücüler içindeki çözeltileri (kollodiyonlar hariç) hangi durumda 32.08 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Çözücü oranı ağırlıklı itibarıyla çözeltilinin %25'ini geçtiğinde  
B) Çözücü oranı ağırlıklı itibarıyla çözeltilinin %50'sini geçmediğinde  
C) Çözücü oranı ağırlıklı itibarıyla çözeltilinin %50'sini geçtiğinde  
D) Çözücü oranı ne olursa olsun, çözeltili vernik olarak kullanılacaktır  
E) Çözücü oranı hacim itibarıyla çözeltilinin %70'ini geçtiğinde

**44- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 93. faslında sınıflandırılmaz?**

- A) Su kuşlarını avlamak için tekneye bağlanabilen bir desteğe dayanacak şekilde yapılmış ördek (sandal) tüfeği  
B) Eğitim amacıyla daha geniş bir namlunun içine yerleştirilen ufak çaplı moris namlusu  
C) Zıpkın silahları için patlayıcı başlıklı zıpkın  
D) Dolu yangın söndürme bombası  
E) Av tüfekleri için taşıma kayışı

**45-** Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 40.02 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. İlk şekillerde, tabii kauçuk ile stiren-bütadien kauçuğun (SBR) karışımı
- II. Yaklaşık %50 oranında mineral yağ ile genişletilmiş, balya halindeki sentetik kauçuk
- III. Organik bir çözücü katılarak çözelti haline getirilmiş sentetik kauçuk
- IV. Yalnızca tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla pigment katılmış, levha halindeki sentetik kauçuk

- A) I ve II**                      **B) I, II ve IV**                      **C) II ve III**                      **D) II, III ve IV**                      **E) I, II, III ve IV**

**46-** Bölüm XVI Not 6'ya göre “elektrikli ve elektronik hurda ve atık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Baskılı devre kartları bu tanımın dışındadır.
- B)** Taşınma, yükleme ve boşaltma sırasında korunmak amacıyla tek tek paketlenerek sevk edilen eşya da bu tanıma girer.
- C)** Tamir veya yenileme işlemleri ekonomik olarak uygun olmayan eşya, kırılmış veya kesilmiş olmadıkça bu tanıma girmez.
- D)** 38. Fasıl Not 4'te tanımlanan şehir atıkları da bu bölümde sınıflandırılır.
- E)** Diğer hurda ve atıklarla karışık şekilde sevk edilen elektrikli ve elektronik hurda ve atık 85.49 pozisyonunda sınıflandırılır.

**47-** GYK 3(a) ve açıklama notuna göre, iki veya daha fazla pozisyondan her biri karışım halindeki veya bileşik eşyayı meydana getiren maddelerin yalnızca bir kısmına atıfta bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Bu pozisyonlar, biri daha kapsamlı tanım verse de eşit derecede özel sayılır ve sınıflandırma 3(b) veya 3(c)'ye göre yapılır.
- B)** Eşya hakkında daha kapsamlı veya daha kesin tanım veren pozisyon, GYK 3(a)'nın ilk cümlesi uyarınca öncelik alır.
- C)** Eşya, özellik ve kullanım amacı bakımından kendisine en çok benzeyen eşyanın pozisyonunda GYK 4 uyarınca sınıflandırılır.
- D)** Eşya, ağırlıkça en fazla bulunan maddeye atıf yapan pozisyonda GYK 3(a) uyarınca sınıflandırılır.
- E)** Eşya, geçerli olabilecek pozisyonlardan numara sırasına göre ilkinde sınıflandırılır.

**48-** Bir ambalaj firması; karton kutu imal eden bir makine ile buna kalıcı olarak monte edilmiş, kutuların üzerine firma adını veya basit bir deseni basan yardımcı bir makineden oluşan ve tek bir bütün halinde çalışan kombine makine ithal etmektedir. Makinenin esas fonksiyonu kutu imalidir. Tarife Cetveline göre bu makine hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.43                      **B)** 84.79                      **C)** 84.22                      **D)** 84.41                      **E)** 84.87

**49-** Fasıllar 40 Genel Açıklamalarına göre, kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunmuş mensucatın Fasıllar 40'ta yer alabilmesi için aranan şartlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A)** Dokumaya elverişli madde oranı ağırlıkça %50'den fazla ve m<sup>2</sup> ağırlığı 1.500 g'dan az olmalıdır.
- B)** Dokumaya elverişli madde oranı ağırlıkça %50 veya daha az olmalıdır; m<sup>2</sup> ağırlığı önemli değildir.
- C)** Dokumaya elverişli madde oranı ağırlıkça %50 veya daha az ve m<sup>2</sup> ağırlığı 1.500 g'dan fazla olmalıdır.
- D)** m<sup>2</sup> ağırlığı 1.500 g'ı geçmemeli ve kaplama çıplak gözle görülebilmelidir.
- E)** Dokumaya elverişli madde oranı ne olursa olsun m<sup>2</sup> ağırlığı 1.000 g'dan fazla olmalıdır.

**50-** Fasıllar 85 notlarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veteriner hekimlikte kullanılan vakum cihazları Fasıllar 85'e dahil değildir.
- II. 84.86 pozisyonunda yer alan makine ve cihazlar Fasıllar 85'e dahil değildir.
- III. Elektrikli makaslar, ev işlerinde kullanılan elektromekanik cihaz olarak 85.09 pozisyonunda sınıflandırılır.
- IV. Elektrikle ısıtılan mobilyalar 85.16 pozisyonunda sınıflandırılır.

- A)** Yalnız I                      **B)** I ve II                      **C)** II ve IV                      **D)** I, II ve III                      **E)** II, III ve IV

**DENEME 2 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-C  | 5-E  | 6-C  | 7-D  | 8-A  | 9-E  | 10-B |
| 11-A | 12-E | 13-C | 14-B | 15-D | 16-E | 17-A | 18-C | 19-B | 20-D |
| 21-E | 22-B | 23-D | 24-A | 25-B | 26-C | 27-E | 28-A | 29-D | 30-C |
| 31-A | 32-D | 33-E | 34-B | 35-C | 36-E | 37-A | 38-D | 39-B | 40-C |
| 41-E | 42-A | 43-C | 44-D | 45-B | 46-E | 47-A | 48-D | 49-C | 50-B |

**1- Doğru Cevap: B** · Fası 1

**Gerekçe:** 01.02 Açıklama Notu, büyükbaş hayvanlar içindeki “diğerleri” grubunda 4 boynuzlu antilop ile Taurotragus ve Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlu antilopları saymaktadır. 01.06 Açıklama Notu ise antilopları ancak “Bovinae altfamilyasından olanlar hariç” kapsar; bu nedenle “her antilop 01.06’dadır” kestirmesi tuzaktır. 01.04 koyun ve keçileri, 95.08 gezici gösterilerdeki hayvanları kapsar.

**Dayanak:** 01.02 Açıklama Notu; 01.06 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D** · Fası 22

**Gerekçe:** 22.06 Açıklama Notu, zencefil birası ve şifalı ot birasını, zencefil veya otların şeker ve su ile karıştırılıp mayalarla fermente ettilmesiyle hazırlanan fermente içecekler arasında saymaktadır. Adındaki “bira” kelimesi tuzaktır; 22.03 yalnızca maltan yapılan birayı kapsar. Alkol derecesi %0,5’i geçtiğinden alkolsüz içecek (22.02) değildir; damıtılmış içki olmadığından 22.08 de uygun değildir.

**Dayanak:** 22.06 Açıklama Notu; Fası 22 Not 3.

**3- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notu, perakende takım için ilk şart olarak ilk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyadan oluşmayı arar ve “altı adet fondü çatalı”nı takım sayılmayan eşyaya örnek gösterir. Ambalajın perakendeye uygun olması (B) tek başına yeterli değildir. Bu eşya takım kuralına gerek kalmadan GYK 1 ile çatal olarak sınıflandırılır; 3(c), 5(a) ve 2(a) bu durumla ilgisizdir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X)(a).

**4- Doğru Cevap: C** · Fası 48

**Gerekçe:** Fası 48 Not 11’e göre 48.23, jakar ve benzeri makineler için perfore edilmiş kağıt ve kartondan kartlara ve kağıt dantellere uygulanır (I, II). Not 9’un son hükmü, hem yer hem de duvar kaplaması olarak kullanılmaya uygun, esaslı kağıt veya karton olan eşyayı 48.14 yerine 48.23’e gönderir (III). Teşhis veya laboratuvar reaktifleri emdirilmiş kağıtlar ise Not 2 uyarınca fasıl dışındadır ve 38.22’de yer alır (IV).

**Dayanak:** Fası 48 Not 2, Not 9 ve Not 11.

**5- Doğru Cevap: E** · Fası 36

**Gerekçe:** 36.04 Açıklama Notu, önceki gruplarda belirtilmeyen diğer pirotekni düzenleri arasında cankurtaran halat roketlerini ve bir infilakı aktarmak için değil de infilakı kesmek için kullanılan kurşun kaplı ateşleme ipini saymaktadır. İnfilakı ileten emniyet ve infilak fitilleri 36.03’tedir; ipin işlevi bunun tersi olduğundan 36.03 tuzaktır. Kurşun kaplı olması onu kurşundan eşya (78.06) yapmaz; hazırlanmış patlayıcı (36.02) veya mühimmat (93.06) da değildir.

**Dayanak:** 36.04 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: C** · Fası 11

**Gerekçe:** 11.06 Açıklama Notu, sagu, kök ve yumrulardan elde edilen nişastaların (sagudan elde edilen nişastaya bazen “sagu unu” denildiği belirtilerek) 11.06’ya değil 11.08’e girdiğini ve onların nişasta gibi parmaklar arasında gıcırdamasıyla ayırt edildiğini açıklar. İsimdeki “un” kelimesi 11.06 tuzağıdır. Sagu özü 07.14’te, nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri 19.03’te, modifiye nişastalar 35.05’tedir.

**Dayanak:** 11.06 ve 11.08 Açıklama Notları.



**7- Doğru Cevap: D** · Fası 67

**Gerekçe:** 67.01 kuş tüylerinden mamul eşyayı kapsamakla birlikte Fası 67 Not 1(f) ve 67.01 Açıklama Notu, tuvalet veya kozmetik müstahzarları olarak kullanılmaya uygun ince tüyden pudra ponponlarını ve benzerlerini hariç tutarak 96.16'ya göndermektedir. Tüyden toz süpürgeleri 96.03'te, işlenmemiş tüyler 05.05'te yer alır. Ponpon bir müstahzar olmadığından 33.04 de uygun değildir.

**Dayanak:** Fası 67 Not 1(f); 67.01 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: A** · Fası 85

**Gerekçe:** Fası 85 Not 3'e göre 85.07 anlamında elektrik akümülatörleri; elektrik konektörleri, ısı kontrol cihazları (örneğin termistör) ve devre koruyucu cihazlar gibi akümülatörün enerji depolama ve sunma fonksiyonunu destekleyen veya onu hasardan koruyan yardımcı bileşenlerle sunulanları da kapsar; bu bileşenler koruyucu bir gövde içinde bulunabilir. Yardımcı bileşenler eşyayı 85.43 veya 85.48'e götürmez. Şarj edilemeyen primer piller 85.06'da, statik konvertörler 85.04'tedir.

**Dayanak:** Fası 85 Not 3.

**9- Doğru Cevap: E** · Fası 55

**Gerekçe:** 55.05 Açıklama Notu, yeni veya kullanılmış paçavraları pozisyon dışında bırakarak Fası 63'e göndermektedir; paçavranın sentetik liflerden olması onu Fası 55'e getirmez. Filamentlerin işlenmesinden kalan karde edilmemiş lif döküntüleri 55.05'te, iplik imali için karde edilmiş devamsız lifler 55.06'da, dikiş ipliği 55.08'de, perakende olmayan sentetik devamsız lif iplikleri 55.09'dadır; bunların tümü Fası 55'tedir.

**Dayanak:** 55.05 Açıklama Notu; Fası 55 Genel Açıklamalar.

**10- Doğru Cevap: B** · Fası 20

**Gerekçe:** 20.08 Açıklama Notu pişirilmiş meyveleri kapsamakla birlikte, buharla veya suda kaynatılarak pişirilip dondurulmuş meyveleri 08.11'e bırakır; bu nedenle dondurulmuş çilekler Fası 8'dedir. Osmotik dehidrasyonla konserve edilen meyveler, kavrulmuş sert kabuklu meyveler (areca cevizi dahil), şeker şurubundaki demirhindi ve şurupta konserve zencefil ise pozisyon notunda açıkça 20.08'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 20.08 Açıklama Notu; Fası 20 Not 1(a).

**11- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notu (IX), çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen bileşik eşyanın ayrılabilir parçaları olan eşyayı da kapsadığını, ancak unsurların birbirini tamamlaması ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturması gerektiğini belirtir. Bu kategoriye örnek olarak ayrılabilen kül tabağı ve kaidesi ile özel çerçeveli, uygun sayıda boş kavanozlu baharat dolabı verilmiştir. Perakende takımdan (B) farkı, unsurların tek bir bütün oluşturmasıdır; kavanozlar mahfaza (D) değildir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (IX).

**12- Doğru Cevap: E** · Fası 45

**Gerekçe:** 45.03 Açıklama Notu, tıpa diskleriyle kaplanmış adi metallerden şişe kapsüllerini pozisyon dışında bırakarak 83.09'a göndermektedir. Mantar disk ayrı sunulduğunda tabii mantardan eşya olarak 45.03'te (aglomere ise 45.04'te) yer alabilirdi; tuzak budur. Eşyanın esasını adi metal kapsül oluşturduğundan plastik eşya (39.23) veya genel demir-çelik eşya (73.26) pozisyonları da uygun değildir.

**Dayanak:** 45.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: C** · Fası 88

**Gerekçe:** 88.05 yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazları (uçuş simülatörleri, link trainer gibi) kapsar. Ancak 88.05 Açıklama Notu, pilotların uçuş eğitime mahsus olmayıp havacıların genel eğitime mahsus teçhizatı, örneğin jiroskopların büyük boydaki modellerini, bu pozisyon dışında bırakarak 90.23'e göndermektedir. Eşya bir uçak parçası (88.07) veya seyrüsefer aleti (90.14) değildir; eğlence amaçlı oyuncak da sayılmaz.

**Dayanak:** 88.05 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B** · Fasıll 33

**Gerekçe:** Fasıll 33 Genel Açıklamaları, tıpta veya veterinerlikte cerrahi operasyonlar veya fiziksel muayeneler için beden bölümlerini yağlayıcı olarak ya da beden ile tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarlarını fasıl dışında bırakarak 30.06'ya gönderir. Vazelin normalde 27.12'dedir; ancak perakende satışa sunulmuş ve cilt bakımına uygun hale getirilmiş olanı Fasıll 33'te kalır. Diş ipi 33.06'da, parfümlü kağıtlar Not 4 gereği 33.07'de, saç boyaları 33.05'tedir.

**Dayanak:** Fasıll 33 Genel Açıklamalar; Fasıll 33 Not 4.

**15- Doğru Cevap: D** · Fasıll 10

**Gerekçe:** 10.08 Açıklama Notu, cin ve kum darı başlığı altında Setaria, Pennisetum, Panicum gibi türlerle birlikte Eragrostis tef'i de saymaktadır; bu nedenle tef 10.07'de (koca darı) değil 10.08'dedir. 10.07 yalnızca tane darı olarak bilinen sorgum çeşitlerini kapsar. Kahve yerine kullanılan kavrulmuş arpa (21.01), malt filizleri (23.03) ve malt (11.07) 10.03 Açıklama Notunda; zenginleştirilmiş pirinç ise 10.06 Açıklama Notunda doğru yerleriyle sayılmıştır.

**Dayanak:** 10.03, 10.06, 10.07 ve 10.08 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: E** · Fasıll 79

**Gerekçe:** 79.03 Açıklama Notu, diğer boyayıcı maddelerle birlikte hazırlanmış veya bir bağlayıcı madde ya da çözücü içinde süspansiyon, dispersiyon veya pat haline getirilmiş çinko tozu ve pullarını hazırlanmış boya ürünü sayarak Fasıll 32'ye göndermektedir. Çinko tozu ve ince pullar 79.03'te, pelletler işlenmemiş çinko olarak 79.01'de, döküntü ve hurdalar 79.02'dedir; bunların tümü Fasıll 79'dadır.

**Dayanak:** 79.01 ve 79.03 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: A** · Fasıll 68

**Gerekçe:** Fasıll 68 Not 1(f), 84.42 pozisyonundaki litografya taşlarını fasıl dışında bırakır; bunlar baskı işleri için hazırlanmış eşya olarak 84.42'de sınıflandırılır. Alçıdan eşya 68.09'da, asfalttan eşya 68.07'de, betondan kaldırım kenar taşları 68.10'da, değirmen taşları ise 68.04'te Fasıll 68 kapsamındadır.

**Dayanak:** Fasıll 68 Not 1(f); 68.01 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C** · Fasıll 5

**Gerekçe:** 05.04 tam veya parça halindeki tabii bağırsakları kapsar; ancak Açıklama Notu, yarılmış tabii bağırsakların yapıştırılmasıyla yapılan "sunî" bağırsakları 42.06'ya göndermektedir. Deri veya postların lifli kısımlarından elde edilip formaldehit ve fenol çözeltisiyle sertleştirilen sunî bağırsaklar ise 39.17'dedir; bu ayrım sorunun tuzağıdır. Ürün bir gıda müstahzarı (16.02) veya başka yerde belirtilmeyen hayvansal ürün (05.11) değildir.

**Dayanak:** 05.04 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: B** · Fasıll 46

**Gerekçe:** 46.01 Açıklama Notu, örgülere benzeyen ürünler arasında ezilmemiş bitkisel maddelerin basitçe bükülmesiyle elde edilen ve ticarete "Çin ipi" olarak bilinen ürünü saymaktadır. Buğday sapından şişe mahfazaları, istakoz kapları, arı kovanları ve kadın şapkacılığına mahsus süs motifleri (67.02'dekiler hariç) ise 46.02'de sepetçi eşyası olarak örnek verilmiştir. Şişe mahfazasındaki "paralel dizilme" ifadesi 46.01 tuzağıdır.

**Dayanak:** 46.01 ve 46.02 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: D** · Fasıll 21

**Gerekçe:** 21.01 Açıklama Notu, karamelize edilmiş melas ve karamelize edilmiş şekerden oluşan karameli pozisyon dışında bırakarak 17.02'ye göndermektedir. Diğer seçeneklerin tümü 21.06 Açıklama Notunda sayılmıştır: dolgu hamurları, tereyağı esaslı fırıncılık müstahzarları, "kakao tozu" adıyla satılan sodyum bikarbonat ve meyan kökü esaslı tozlar ile ginseng hülasesi–glukoz karışımları. "Kakao tozu" adı 18.06 tuzağıdır.

**Dayanak:** 21.01 ve 21.06 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(a) açıklama notu; mücevherat kapları, dürbün ve teleskop mahfazaları, müzik aletleri mahfazaları, kutuları ve çantaları ile silah mahfazalarını ait oldukları eşyayla birlikte sınıflandırılan kaplara örnek verir. Aynı not, çay konulan gümüş kupaların ve tatlı yiyecekler koymak için süslü seramik kaselerin bu kural kapsamında yer almadığını açıkça belirtir. Bu nedenle gümüş kupa içindeki çayla birlikte sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** GYK 5(a) Açıklama Notu (II) ve (III).

**22- Doğru Cevap: B** · Fası 54

**Gerekçe:** Fası 54 Genel Açıklamalarında akrilik lif, akrilonitril biriminin ağırlıkça en az %85 olduğu; modakrilik lif ise en az %35 fakat en fazla %85 olduğu doğrusal makromoleküllerden oluşan lif olarak tanımlanmıştır. Polipropilen, polyester ve polietilen tanımlarında da %85 eşiği bulunur; ancak bunlar akrilonitrilden değil sırasıyla propilen, diol esteri ve tereftalik asit ile etilen birimlerinden söz eder.

**Dayanak:** Fası 54 Genel Açıklamalar; Fası 54 Not 1.

**23- Doğru Cevap: D** · Fası 47

**Gerekçe:** Fası 47 Genel Açıklamaları şeker kamışı posasını odun dışındaki hamur hammaddeleri arasında sayar; 47.06 da geri kazanılmış kağıt veya kartondan elde edilenlerin yanında diğer lifli selülozik maddelerden elde edilen hamurları kapsar. 47.01, 47.03 ve 47.05 odun hamurlarına ayrılmıştır. Bagasın kendisi 12.12 Açıklama Notu uyarınca 23.03'te yer alsa da ondan elde edilen hamur Fası 47'dedir; 23.03 tuzaktır.

**Dayanak:** Fası 47 Genel Açıklamalar; 47.06 Açıklama Notu; 12.12 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: A** · Fası 75

**Gerekçe:** 75.05 Açıklama Notu, elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş çubukları (bara) ve emaye kaplı teller dahil izole telleri pozisyon dışında bırakarak 85.44'e göndermektedir. Kancalı elektrokaplama anotları, boruları tutturmada kullanılan nikel civata ve somunlar ve inşaat için hazırlanmış profiller 75.08'de; nikel tozu ve pulları 75.04'te Fası 75 kapsamındadır.

**Dayanak:** 75.05, 75.07 ve 75.08 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: B** · Fası 12

**Gerekçe:** 12.12 Açıklama Notu, Cichorium intybus sativum çeşidi kavrulmamış hindiba köklerinin taze veya kurutulmuş, bütün veya kıyılmış olanlarını bu pozisyona alır. Aynı çeşidin kahve yerine kullanılan kavrulmuş kökleri 21.01'dedir; eşya kavrulmamış halde sunulduğundan ileride kavrulacak olması onu 21.01'e götürmez. Diğer kavrulmamış hindiba kökleri 06.01'de yer alır; ürün kahve içermediğinden 09.01 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** 12.12 Açıklama Notu; 21.01 Açıklama Notu.

**26- Doğru Cevap: C** · Fası 37

**Gerekçe:** 37.07 Açıklama Notu; elektrostatik dokümanların reproduksiyonunda kullanılan developpe edicileri, şartlarına uygun flaş ışığı maddelerini, koyulaştırıcıları ve temizleyici maddeleri kapsar; karışım halinde olmayan maddelerin ölçülendirilmiş olması veya kullanım ibaresiyle perakende ambalajlanmış olması gerekir. Aynı not 90.06 pozisyonundaki fotoğrafik flaş lambalarını açıkça hariç tutar. Flaş "tozu" ile flaş "lambası" ayrımı sorunun tuzağıdır.

**Dayanak:** 37.07 Açıklama Notu.

**27- Doğru Cevap: E** · Fası 57

**Gerekçe:** GYK 3(a) açıklama notu, eşyayı daha açık şekilde tarif eden tanımın daha eksik tanıma öncelik aldığı belirtilir ve örnek olarak motorlu vasıtalarda kullanılmak üzere tuftedilmiş halıların taşıt aksesuarı olarak 87.08'de değil, halı olarak daha özel tanımlandıkları 57.03'te sınıflandırıldığını gösterir. 3(c) ancak 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında uygulanır; tufted halılar 57.02'ye değil 57.03'e girer.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)(b)(1).

**28- Doğru Cevap: A** · Fası 4

**Gerekçe:** 04.10 Açıklama Notu kaplumbağa yumurtalarını (taze, kurutulmuş veya dayanıklı hale getirilmiş) ve salangan yuvalarını bu pozisyonda sayarken kaplumbağa yumurtası yağını 15.06'ya göndermektedir. Fası 4 Not 6'ya göre insan tüketimine uygun cansız böcekler tütsülenmiş olsalar dahi ve bunların un ve kaba unları da 04.10'dadır. Kaplumbağa yumurtaları kuş yumurtası olmadığından 04.07'ye de girmez.

**Dayanak:** 04.10 Açıklama Notu; Fası 4 Not 6.

**29- Doğru Cevap: D** · Fası 89

**Gerekçe:** 89.05 Açıklama Notu, kıydan uzak yataklarda petrol veya doğal gaz aramak için kullanılan, ne yüzen ne de su altında kalabilen sabit platformları pozisyon dışında bırakarak 84.30'a göndermektedir. Şamandıralar, coffer-damlar, yüzen iskeleler ve mayın taramada kullanılan paravanlar ise gemi karakteri taşımayan ve kullanıldıkları yerde sabit duran yüzer araçlar olarak 89.07'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 89.05 ve 89.07 Açıklama Notları.

**30- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 78

**Gerekçe:** 78.06 Açıklama Notu, kurşundan diğer eşya arasında boruların bağlantı yerlerindeki sızmaları önlemek veya paketleme için kullanılan kurşun liflerinden çileleri, demetleri veya halatları açıkça saymaktadır. “Halat” görünüşü 56.07 tuzaktır; ürün dokumaya elverişli maddeden değil kurşundandır. 78.04 kurşun levha, yaprak, toz ve pulları, 78.01 işlenmemiş kurşunu kapsar; ürün takım halinde conta (84.84) da değildir.

**Dayanak:** 78.06 Açıklama Notu.

**31- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 69

**Gerekçe:** 69.12 Açıklama Notu, çalışan kısımları metal, kap kısımları seramik olan kahve veya baharat öğütücülerini pozisyon dışında bırakarak 82.10'a göndermektedir. Mutfakta kullanılan çay kutuları 69.11 veya 69.12'de, heykelcikler 69.13'te, laboratuvar ateşleme tüpleri ile kiselgur–kuvars filtre levhaları 69.09'da Fasıllar 69 kapsamındadır. Seramik haznenin varlığı öğütücüyü seramik eşya yapmaz.

**Dayanak:** 69.09, 69.12 ve 69.13 Açıklama Notları.

**32- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 34

**Gerekçe:** Fasıllar 34 Not 1(a), döküm kalıpları müstahzarları olarak kullanılan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların yenilebilir karışımlarını veya müstahzarlarını fasıl dışında bırakarak 15.17'ye göndermektedir. Kalıbı yağlama işlevi 34.03 (yağlama müstahzarları) tuzaktır; belirleyici olan ürünün yenilebilir nitelikte olmasıdır. Notun açık hükmü karşısında 34.05, 38.24 ve 15.18 seçenekleri geçersizdir.

**Dayanak:** Fasıllar 34 Not 1(a).

**33- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 25

**Gerekçe:** 25.06 Açıklama Notu, kuvarsın bu pozisyonda yer alması için iki şartın birlikte aranacağını belirtir: ham olmak veya Not 1'deki işlemlerden başka işlem görmemiş olmak ve kıymetli taş imaline uygun tür ve kalitede olmamak. Ufalamayı kolaylaştırmak için ısıtma işlemi Not 1 işlemlerinden sayılır (A); kaya kristali ve ametist gibi kuvarslar piezo-elektrik gibi teknik amaçlara elverişli olsalar da 71.03'tedir (B). Kuvarslı tabii kumlar 25.05'te, kuvarstan optik elemanlar 90.01'dedir.

**Dayanak:** 25.06 Açıklama Notu; Fasıllar 25 Not 1.

**34- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 19

**Gerekçe:** 19.02 Açıklama Notu, irmiğin ısıtma işlemi tabii tutulmasından elde edilen kuskusun pişirilmiş ya da et, sebze ve diğer maddelerden oluşan aynı isimli komple bir öğün halinde hazırlanmış olanlarını bu pozisyonda sayar. Doldurulmuş makarna dışında ağırlıkça %20'den fazla et içeren müstahzarlar Fasıllar 16'ya gider; burada et oranı %15 olduğundan 16.02 tuzaktır. Ürün çorba (21.04) veya kabartılmış ya da kavrulmuş hububat ürünü (19.04) değildir.

**Dayanak:** Fasıllar 19 Not 1(a); 19.02 Açıklama Notu.

**35- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(b) açıklama notuna göre kural, pozisyon metnindeki tanıma uymayan eşyayı kapsayacak şekilde genişletilemez; eşyaya katılan yeni maddenin eşyanın asli karakterini değiştirmemesi gerekir. Kural yalnızca aksine hüküm bulunmadığında uygulanır; 15.03 (karıştırılmamış) bu istisnaya örnektir (A). İki pozisyona girebilen karışımlar GYK 3'e göre (B), notta veya pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar GYK 1'e göre (D) sınıflandırılır; kural hem maddeye hem maddeden mamul eşyaya yapılan atıfları kapsar (E).

**Dayanak:** GYK 2(b) Açıklama Notu (X)–(XIII).

**36- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 56

**Gerekçe:** 56.01 Açıklama Notu, kuaförler tarafından kullanılan karde edilmiş şerit halindeki pamukları (berber vatkası) pozisyon dışında bırakarak 52.03'e göndermektedir; adındaki “vatka” kelimesi tuzaktır. Hava akımını önleyen, üzeri ipliklerle helezoni sarılmış rulo vatkalı (üzeri tamamen mensucatla kaplanmamış olanlar), dekorasyon amaçlı vatka eşya, 5 mm'yi geçmeyen lif kırıntıları ve tarazlar ise 56.01'de sayılmıştır.

**Dayanak:** 56.01 Açıklama Notu.

**37- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 35

**Gerekçe:** 35.01 Açıklama Notu, yanlışlıkla “bitkisel kazein” olarak tarif edilen ürünleri kazeinden ayırarak 35.04'e (diğer protein maddeleri) göndermektedir; isim benzerliği tuzaktır. Kıymetli metal kazeinatları 28.43'te, yapıştırıcı özelliği olmayan dökümhane maça bağlayıcıları 38.24'te, nişasta veya dekstrin esaslı haşıl ve apreler 38.09'da, nükleik asitler 29.34'tedir; bu eşleştirmeler ilgili Açıklama Notlarına uygundur.

**Dayanak:** 35.01, 35.04, 35.05 ve 35.06 Açıklama Notları.

**38- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 27

**Gerekçe:** 27.03 Açıklama Notu, yakıt olarak kullanılmak üzere kurutulmuş veya aglomere edilmiş turbları, hayvan altlığı veya toprak ıslahı için ezilmiş turbları ve turb döküntülerini kapsar. Yontma veya kalıplama suretiyle turbdan yapılan çiçek saksıları ve diğer eşya ise bu pozisyon dışında olup Fasıl 68'de yer alır. Dokuma sanayiinde kullanılmak üzere hazırlanmış turb elyafı (berandin) da Bölüm XI'e aittir.

**Dayanak:** 27.03 Açıklama Notu.

**39- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 84

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 1(c), herhangi bir maddeden masura, zıvana, makara, konik bobin ve benzeri mesnetleri bölüm dışında bırakır; bunlar yapıldıkları maddeye göre (plastik Fasıl 39, karton Fasıl 48, ahşap Fasıl 44) sınıflandırılır. Bölüm XVI Genel Açıklamaları ise çözgü silindirlerinin bobin veya makara sayılmadığını ve 84.48'de yer aldığını belirtir. Metal tel veya şeritlerden sonsuz kayışlar Not 1 uyarınca Bölüm XV'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 1(c) ve (ij); Bölüm XVI Genel Açıklamalar.

**40- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 76

**Gerekçe:** 76.03 alüminyum tozlarını ve ince pullarını kapsar; ancak Açıklama Notu alüminyum yapraklarından kesilmiş pulları bu pozisyon dışında bırakarak 83.08'e göndermektedir. Noel ağacı süsü niteliğindeki alüminyum yapraklar (95.05), alüminyum telle kuvvetlendirilmiş sicimler (56.07), müzik aleti telleri (92.09) ve sermet sayılan sinterize ürünler (81.13) Fasıl 76 Açıklama Notlarında bu yerleriyle hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** Fasıl 76 Genel Açıklamalar; 76.03, 76.05 ve 76.07 Açıklama Notları.

**41- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 13

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notu, basit hülâsaların tek bir bitki çeşidinden, bileşik hülâsaların ise basit hülâsaların karıştırılmasıyla veya farklı bitki çeşitlerinin karışımının işlenmesiyle elde edildiğini belirtir. Tedavi veya koruma amacıyla karıştırılan hülâsalar 30.03 veya 30.04'e gider (A); ilk çıkartmayı izleyen ek saflaştırma döngüleriyle yüksek oranda rafine edilenler pozisyon dışıdır (B). Eriyikler, hülâsayı elde etmek için kullanılan alkolde erimiş hülâsalar (C); papain ise 35.07'dedir (D).

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu.

**42- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 92

**Gerekçe:** 92.05 Açıklama Notu, klavyeli-borulu orglarda pozisyonun orgla beraber geldiklerinde konsol ve org zarfını da kapsadığını; konsol ve org zarfının ayrı gelmesi halinde ise 92.09'da yer aldığını belirtir. Burada birlikte geldikleri için 92.09 (B) tuzaktır. Aynı not, klavye hareketinin borulara elektrik, elektro-pnömatik veya mekanik olarak iletiliği çalgıları borulu org saydığından 92.07 (E) de uygun değildir; 92.07 sesi elektrikle üretilen veya yükseltlen aletler içindir.

**Dayanak:** 92.05 ve 92.07 Açıklama Notları.

**43- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 39

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 2(e), çözücünün oranı ağırlık itibarıyla çözeltinin %50'sini geçmesi halinde 39.01 ila 39.13'teki ürünlerin uçucu organik çözücüler içindeki çözeltilerini (kollodiyonlar hariç) fasıl dışında bırakarak 32.08'e gönderir. Çözücü %50 veya daha az ise ürün Fasıl 39'da kalır; Not 6(a) çözeltileri de ilk şekiller arasında sayar. Ölçüt kullanım amacı veya hacim değil, ağırlıktır.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 2(e) ve Not 6(a).

**44- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 93

**Gerekçe:** 93.06 Açıklama Notu, yangın söndürücüler için doldurucuları ve dolu yangın söndürme bombalarını pozisyon dışında bırakarak 38.13'e göndermektedir; "bomba" adı mühimmat tuzağıdır. Ördek (sandal) tüfeği 93.03'te; moris namluları ve av tüfeği taşıma kayışları silah aksesuarı olarak 93.05'te; patlayıcı başlıklı olsun olmasın zıpkın silahları için zıpkınlar 93.06'da Fasıl 93 kapsamındadır.

**Dayanak:** 93.03, 93.05 ve 93.06 Açıklama Notları.

**45- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 40

**Gerekçe:** 40.02 pozisyon metni, 40.01'deki bir ürünün 40.02'deki bir ürünle ilk şekillerdeki karışımlarını kapsar (I). Fasıl 40 Not 5(A), yağla genişletilmiş kauçukta mineral yağı ve yalnızca tanınmayı kolaylaştırmak için katılan pigmentleri yasaklanan katkıları dışında tutar; 40.02 Açıklama Notu da yaklaşık %50 yağ içeren yağla genişletilmiş kauçukların bu pozisyonda kaldığını belirtir (II, IV). Organik çözücü katılmış kauçuk ise 40.01 ve 40.02'ye giremez; bu tür çözeltiler 40.05'tedir (III).

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 5; Fasıl 40 Genel Açıklamalar; 40.02 Açıklama Notu.



**46- Doğru Cevap: E** · Fasıl 85

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 6(B), karışık şekilde sevk edilen elektrikli ve elektronik hurda ve atık ile diğer hurda ve atıkların 85.49'da sınıflandırılacağını hükme bağlar. Not 6(A) tanıma elektrikli ve elektronik montajları ve baskılı devre kartlarını açıkça dahil eder (A); orijinal amacı için gerekli tamiri ekonomik olarak uygun olmayan eşyayı da kapsar (C). Korunmak amacıyla paketlenmiş veya sevk edilmiş eşya tanım dışıdır (B); şehir atıkları Not 6(C) ile bölüm dışında bırakılmıştır (D).

**Dayanak:** *Bölüm XVI Not 6.*

**47- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a) metni ve açıklama notu (V), pozisyonlardan her biri karışım veya bileşik eşyayı oluşturan maddelerin ya da perakende takımın kalemlerinin yalnızca bir kısmına atıfta bulunuyorsa, içlerinden biri daha kapsamlı tanım verse bile bu pozisyonların eşit derecede özel sayılacağını ve sınıflandırmanın 3(b) veya 3(c)'ye göre yapılacağını belirtir. Daha özel tanım ilkesi (B) bu durumda işlemez. GYK 4 ancak 1–3. kurallar yetersiz kaldığında uygulanır; 3(c) numara sırasına göre sonuncuyu seçer.

**Dayanak:** *GYK 3(a) ve Açıklama Notu (V).*

**48- Doğru Cevap: D** · Fasıl 84

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 3'e göre bir bütün oluşturmak üzere bir arada monte edilmiş kombine makineler esas fonksiyonlarına göre sınıflandırılır. Bölüm XVI Genel Açıklamaları, karton kutu imal eden makineye kutuların üzerine isim veya basit desen basan yardımcı makinenin monte edilmesiyle oluşan kombine makineyi 84.41'e örnek göstermektedir. Baskı işlevi yardımcı olduğundan 84.43 tuzaktır; 84.79 ancak başka yerde belirtilmeyen makineler içindir.

**Dayanak:** *Bölüm XVI Not 3; Bölüm XVI Genel Açıklamalar (VI).*

**49- Doğru Cevap: C** · Fasıl 40

**Gerekçe:** Fasıl 40 Genel Açıklamaları, kauçuk ile işlem görmüş dokunmuş mensucattan ağırlıkça %50 veya daha az dokumaya elverişli madde içeren ve m<sup>2</sup> ağırlığı 1.500 g'dan fazla olanları Fasıl 40 kapsamında sayar. Fasıl 59 Not 5'e göre m<sup>2</sup> ağırlığı 1.500 g veya daha az olanlar ile 1.500 g'ı geçip %50'den fazla dokumaya elverişli madde içerenler Fasıl 59'da kalır. İki şart birlikte aranır.

**Dayanak:** *Fasıl 40 Genel Açıklamalar; Fasıl 59 Not 5.*

**50- Doğru Cevap: B** · Fasıl 85

**Gerekçe:** Fasıl 85 Not 1, tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veteriner hekimlikte kullanılan vakum cihazlarını (90.18) ve 84.86'daki makine ve cihazları fasıl dışında bırakır (I, II). Not 4, elektrikli makasları 85.09 dışında tutarak 84.67'ye gönderir (III); Not 1 ise elektrikle ısıtılan mobilyaları Fasıl 94'e bırakır (IV).

**Dayanak:** *Fasıl 85 Not 1 ve Not 4.*

## DENEME SINAVI 3

## Deneme 3

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, önceden küçük parçalara ayrılmamış veya kıyılmamış ve başka maddelerle birleştirilmemiş; tuzlanıp kurutulduktan sonra tabii bir bağırsak kılıf içine alınmış bütün domuz butu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.01      B) 02.03      C) 02.10      D) 16.02      E) 05.04

2- Tarife Cetveline göre, kalaydan yapılmış elektro kaplama anotları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 80.07      B) 80.01      C) 80.03      D) 85.45      E) 75.08

3- GYK 1 Açıklama Notunda, Tarifenin yorumuna ilişkin diğer kurallara başvurmayla gerek kalmaksızın yalnızca pozisyon metinleri ve Bölüm veya Fasıllar notlarıyla sınıflandırılabilen eşyaya örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilmiştir?

- A) Motorlu taşıtlar için tuftedilmiş halılar ile hava taşıtlarına mahsus çerçevesiz emniyet camları  
B) At kılı (05.03) ile tabii mantardan eşya (45.03)  
C) Selesi veya tekerlekleri olmayan bisiklet ile sökümü halde sunulan bisiklet  
D) Canlı atlar (01.01) ile Fasıllar 30 Not 4 hükmüne göre 30.06'da yer alan eczacılık ürünleri  
E) Spagetti yemeği hazırlamaya mahsus takım ile deri mahfazalı saç tuvalet takımı

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 15. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Tabii petek içinde bulunan ham balmumu  
B) Asıl niteliğini değiştirmeyecek kadar az miktarda defne yaprağı içeren lard  
C) Ham ispermeçet  
D) Derilerin yağlanması için kullanılan tabii degra  
E) Kovanlarda kullanılmak üzere petek haline getirilmiş balmumu

5- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kendi ülkesinde tedavüle çıkacak, kullanılmamış posta pulları  
B) Perakendecilerin müşterilerine dağıttığı pul şeklindeki indirim kuponları  
C) Bir bankanın tedavüle çıkardığı seyahat çekleri  
D) Sunulduğu anda henüz hiçbir ülkede tedavül kıymeti olmayan banknotlar  
E) Bankalarca müşterilerine verilmek üzere hazırlanmış boş çek defterleri

6- Tarife Cetveline göre kurutulmuş ve kabuklarından çıkarılmış guar tohumu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.13      B) 12.09      C) 13.02      D) 07.08      E) 12.12

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 65. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Tiyatro oyunlarında kullanılmak üzere özel olarak yapılmış başlık  
B) Kıymetli metalden süsleri bulunan şapka  
C) Kuş tüylerinden yapılmış şapka  
D) Şapkaya takılmamış, ayrı sunulan adi metal şapka tokası  
E) Dokuma mensucattan dikilmiş siperlikli kep

8- Tarife Cetveline göre, bina duvarına tespit edilmek üzere hazırlanmış, plastikten elektrik düğmesi (anahtar) kapağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.26      B) 85.38      C) 39.25      D) 85.36      E) 39.24

9- Sağlık ve kişisel bakım hizmetlerinde kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir faslında sınıflandırılır?

- A) Hastayı istenen pozisyona getirmek üzere düzenlenmiş ameliyat masası  
B) Döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltuğu  
C) Doğum ve loğusa karyolası  
D) Hastane içinde hasta nakline mahsus şaryolu sedye  
E) 90.18'deki dişçilik cihazlarıyla birleştirilmiş dişçi koltuğu



**10-** Tarife Cetveline göre, turunçgil meyve suyu imalatı sırasında ortaya çıkan artık suların konsantre edilmesiyle elde edilen, ticarete bazen “turunçgil melası” olarak anılan ve hayvan yemi olarak kullanılan türden yan ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.03                      B) 23.08                      C) 23.03                      D) 20.09                      E) 23.09

**11-** Aynı karton hediye kutusunda perakende satışa sunulan bir şişe viski (22.08) ile bir şişe şarabın (22.04) sınıflandırılmasıyla ilgili GYK 3(b) Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca takım sayılır; esas niteliği veren viskinin pozisyonunda (22.08) sınıflandırılır.  
 B) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu olan 22.08’de birlikte sınıflandırılır.  
 C) Perakende takım oluşturmaz; her ürün kendi uygun pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.  
 D) GYK 5(b) uyarınca kutu ambalaj sayıldığından ürünler şarabın pozisyonunda birlikte sınıflandırılır.  
 E) GYK 3(a) uyarınca daha özel tanım veren 22.04’te birlikte sınıflandırılır.

**12-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 82. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Koyun kulağını markalamaya mahsus pens  
 B) Budama çakısı  
 C) Şeker maşası  
 D) Kaynak ve lehim işlerinde kullanılan kaynak lambası  
 E) Dağcılara mahsus kazma

**13-** Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Piper betle bitkisinin taze ve yeşil tanbul yaprakları  
 B) Quillaia (sabun ağacı) kabuğu  
 C) Hint sabun ağacının üzüksü meyveleri  
 D) Bükülerek iplik haline getirilmemiş rafyadan yapılmış dokuma  
 E) Mensucat bitim işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış, monte edilmemiş fırça otu başları

**14-** Tarife Cetveline göre, tanınmış bir klinik çalışmada kullanılmak üzere ölçülü dozlar halinde hazırlanmış ve hazır aktif ilaç da içeren çift kör klinik deney kitleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04                      B) 30.06                      C) 30.03                      D) 38.22                      E) 30.02

**15-** Ayakkabılar ve aksesuarlarıyla ilgili aşağıdaki eşya – tarife yeri eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Dış tabanı tutturulmamış, dokumaya elverişli maddeden ayakkabı – Bölüm XI  
 B) Buz pateni takılmış, deri yüzlü paten botu – 64.03  
 C) Oyuncak mahiyetindeki, plastikten çocuk ayakkabısı – 64.02  
 D) Ayakkabıya takılmak üzere hazırlanmış, iplikten süs ponponu – 64.06  
 E) Üstü çadır bezinden, tabanı hasırdan örülmüş espadril – 46.02

**16-** Fasil 4 Not 3(b)’ye göre 04.05 pozisyonu anlamında “sürülerek yenilen süt ürünleri” tabirinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

- A) Süt yağı oranı ağırlıkça %80 veya daha fazla olup %95’i geçmeyen, su oranı en fazla %16 olan ürünler  
 B) Süt yağının yanında bitkisel yağ da içerebilen, süt yağı oranı ağırlıkça %39–%80 arasındaki sürülebilir emülsiyonlar  
 C) Süt yağı oranı ağırlıkça %39’dan az olan, yağda su tipi sürülebilir emülsiyonlar  
 D) Ağırlık itibarıyla %15’ten fazla süt yağı içeren her türlü sürülebilir yenilen müstahzar  
 E) Yalnız süt yağı içeren, süt yağı oranı ağırlıkça %39 veya daha fazla fakat %80’den az olan yağda su tipi emülsiyonlar

**17-** Tarife Cetveline göre, hava taşıtlarında kullanılan ve radar yoluyla yükseklik ölçen radyo altimetre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.14                      B) 85.26                      C) 90.15                      D) 88.07                      E) 85.29

18- Aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinin 3. faslı kapsamı **dışında** kalır?

- A) Konserve kutularına konulmuş tütsülenmiş som balığı
- B) Tütsüleme işlemi sırasında pişmiş tütsülenmiş uskumru
- C) Akvaryumlarda süs amacıyla kullanılan, canlı tropikal süs balıkları
- D) Balık avında yem olarak kullanılan tuzlanmış morina yumurtaları
- E) Kabuğu içinde buharda pişirilmiş istakoz

19- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Gangından ayrılmış, külçe halindeki tabii gümüş
- B) Volframit (demir ve manganez tungstatı)
- C) Rutil (titan oksidi)
- D) Tantalit (tantal-niyobat cevheri)
- E) Stibnit (antimon sülfür)

20- Fasıl 95 Not 1 hükümleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu fasılda sınıflandırılır?

- A) Çocuklar için bisiklet
- B) İnsansız hava taşıtı
- C) Yarış kızıağı (bobsleigh)
- D) Her tür elektrikli çelenk
- E) Ayrı olarak sunulan raket telleri

21- Tarife Cetveline göre, çiğ istiridyelerin preslenmesiyle elde edilen ve yalnızca muhafazasını sağlayacak miktarda tuz içeren istiridye suyu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.05
- B) 16.03
- C) 21.03
- D) 03.07
- E) 21.04

22- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 41. faslında **yer almaz**?

- A) Kılırları alınmamış, tuzlanmış ham deve derisi
- B) Kromla dabaklanmış, ara kurutmalı (crust), kılırları alınmış keçi derisi
- C) Dabaklanmış deri kırpıntıları
- D) Kılırları alınmamış, kromla dabaklanmış at derisi
- E) Yağla dabaklanıp aprelenmiş koyun güderisi

23- GYK 3(b) Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi, bu kuralın uygulandığı eşya grupları arasında **sayılmamıştır**?

- A) Karışımlar
- B) Çeşitli maddelerden oluşan bileşik eşya
- C) Çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen bileşik eşya
- D) Perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya
- E) Birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan tamamlanmış eşya

24- Aşağıdaki dar dokuma ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Yazı makineleri için mürekkepli şerit
- B) Katları açıldığında eni 4 cm olan, kenarları katlanmış biye
- C) Boru şeklinde dokunmuş, yassılaştırılmış haldeki genişliği 20 cm olan mensucat
- D) Dokunarak elde edilmiş saçaklı kordela
- E) Şerit halinde dokunmuş, işleme yapılmamış etiketler

25- Tarife Cetveline göre, bisiklet fren kablolarının kılıfında kullanılmak üzere çelik telin helezon şeklinde sıkıca sarılmasıyla elde edilmiş, rulo halinde sunulan ve başka maddelerle birleştirilmemiş eğilip bükülebilen boru hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.14
- B) 73.26
- C) 83.07
- D) 73.12
- E) 73.06

26- Bir gıda ithalatçısı, demir hindi (tamarind) meyvelerinin kurutulmuş meyve etini ithal etmektedir. Meyve eti lifleri ve çekirdekleriyle birlikte olup içine şeker veya başka bir madde katılmamış, başka bir işleme de tabi tutulmamıştır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.10
- B) 20.08
- C) 13.02
- D) 20.07
- E) 08.13

27- Fasıllar 70 Not 1 hükümleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bu fasılda sınıflandırılır?

- A) Oyuncak bebeklere mahsus, mekanizmasız cam gözler
- B) 86–88. fasıllardaki taşıtlara ait çerçevesiz arka camlar
- C) Isıtma tertibatı bulunan, çerçevesiz otomobil arka camı
- D) Camdan noel ağacı süsleri
- E) Camdan elektrik izolatörleri

28- Aşağıdakilerden hangisi 06.02 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Köklendirilmemiş gül çelikleri
- B) Dinlenme halindeki yıldız çiçeği yumrulu kökleri
- C) Aşılı rododendron fidanları
- D) Kökleri top halinde, saksıda sunulan süs çalısı
- E) Meyveleri yenilen, aşılı ağaç fidanları

29- Mineral yakıtlar ve bitümenli ürünlerle ilgili aşağıdaki eşya – tarife yeri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

- A) Linyitin bir türü olan kara kehribar – 27.02
- B) Turbdan kalıplanmış çiçek saksısı – 27.03
- C) Dokuma sanayiinde kullanılmak üzere hazırlanmış turb elyafı (berandin) – 27.03
- D) Katranla karıştırılmış taş kırıkları (katranlı makadam) – 25.17
- E) Asfalt esaslı karışımdan mamul kaldırım taşları – 27.15

30- Tarife Cetveline göre, tütün yaprakları, döküntüleri ve tozlarından ayrılmış tütünün aglomere edilmesiyle elde edilen ve yakılarak içilen puroların sargısında kullanılmak üzere dikdörtgen tabakalar halinde sunulan “yeniden tertip edilmiş” tütün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 24.01      B) 24.04      C) 24.03      D) 24.02      E) 48.13

31- Magnezyumla ilgili aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Magnezyumdan civata ve somunlar
- B) Magnezyum tozu
- C) Magnezyumdan tel mensucat
- D) Mekanik veya termik tertibatı olmayan, magnezyumdan fıçı
- E) Magnezyum imali sırasında oluşan cüruf ve küller

32- Fasıllar 40 Not 6'ya göre 40.04 pozisyonu anlamında “döküntü, kırıntı ve artıklar” tabirinden aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

- A) Kesinlikle kullanılamaz hale gelmiş kauçuk eşya ile kauçuk işleme ve imalatından arta kalan döküntü ve kırıntılar
- B) Yalnızca kauçuk eşyanın imalatından arta kalan kırıntılar; eskimiş kullanılmış eşya bu tabire girmez
- C) Yeniden sırt geçirilmeye elverişli kullanılmış dış lastikler dahil, eskimiş her türlü kauçuk eşya
- D) Sertleştirilmiş kauçuk dahil her türlü kauçuğun döküntüleri; ancak bunlardan elde edilen tozlar ve granüller hariç
- E) Yalnızca vulkanize edilmemiş kauçuğun işlenmesinden arta kalan ve ticari değeri bulunmayan parçalar

33- Fasıllar 42 Not 2 hükümlerine göre aşağıdaki deriden eşyadan hangileri bu fasılda sınıflandırılmaz?

I. Deriden yapılmış, taklit mücevher niteliğindeki bilezik

II. Dış yüzü deriyle kaplanmış giysi düğmesi

III. Deriden köpek tasması

IV. Deriden futbol topu

- A) I ve III      B) II ve IV      C) I, II ve IV      D) I, III ve IV      E) Yalnız III

34- Bölüm VI notlarına göre, tutkal olarak kullanılmak üzere perakende satış için hazırlanmış dekstrin hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 35.05      B) 35.06      C) 38.09      D) 32.14      E) 17.02

**35-** Bir sanayi firması, çelikten bir depolama tankının montaj için gereken tüm parçalarını aynı sevkiyatta, birleştirilmemiş halde ithal etmektedir. Parçalar başka bir işçilik gerektirmeden yalnızca kaynak yoluyla birleştirilecektir; montaj işlemi ise oldukça karmaşıktır. GYK 2(a) Açıklama Notuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Kural yalnız vida, somun, cıvata gibi bağlantı elemanlarıyla birleştirilen eşyaya uygulanır; parçalar ayrı ayrı sınıflandırılır.
- B) Montaj karmaşık olduğundan eşya tamamlanmış sayılmaz ve GYK 4 uyarınca en çok benzediği eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) Parçalar GYK 3(b) uyarınca takım sayılır ve esas niteliği veren parçanın pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Kaynak gerekmesi ve montajın karmaşıklığı kuralı engellemez; tank monte edilmiş gibi sınıflandırılır.
- E) Kaynak işlemi ileri bir işçilik sayıldığından parçalar yarı mamul olarak yapıldıkları maddeye göre sınıflandırılır.

**36-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 60. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Örgü işi halı ve yer kaplamaları
- B) Giyim eşyasında kullanılan türden, ince metal tellerden örülmüş mensucat
- C) İlmekleri dokumaya elverişli iplikten oluşan dikiş-trikotaj mensucat
- D) Plastikle kaplanmış tüylü örme mensucat
- E) Daha ileri bir işlem görmeden yalnızca dikdörtgen şeklinde kesilmiş örme mensucat parçası

**37-** Aşağıdaki kürk ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Dabaklanmış, birleştirilmemiş tavşan postu
- B) Yünü üzerinde dabaklanmış koyun derisi
- C) Başka madde eklenmeden trapez (torba) şeklinde dikilerek birleştirilmiş dabaklanmış kürk parçaları
- D) Biri uzun kavisli ikizkenar yamuk, ikisi dikdörtgen biçimli üç birleştirilmiş kürkten oluşan, ceket yapımına elverişli parçalar
- E) Yalnızca uzunluğuna kesilerek giysi süsü olarak kullanılabilecek dabaklanmış kürk şerit

**38-** Fasil 59 Not 3'e göre 59.03 pozisyonu anlamında "plastikle lamine edilmiş mensucat" tabiri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Plastik yaprak veya filmin enine kesitte çıplak gözle görülebilir olması, lamine sayılmanın şartıdır.
- B) Tabakaları bağlayan herhangi bir prosesle plastik yaprak veya filmin mensucat tabakasıyla kombine edilmesinden oluşur.
- C) Yalnızca yapıştırıcı kullanılarak birleştirilmiş ve en az iki mensucat tabakası içeren ürünlerdir.
- D) Plastik tabakanın gözenekli olmaması ve ürünün metrekare ağırlığının 1.500 gramı geçmemesi gerekir.
- E) Mensucatin plastik madde içine tamamen batırıldığı ürünleri ifade eder.

**39-** Bir konfeksiyon firması, pamuklu örme mensucattan kesilmiş; yalnızca kenarları bastırılmış ve yaka çizgisi şekillendirilmiş, ancak bu haliyle henüz bir giyim eşyası veya giyim eşyasının parçası olarak tanımlanabilecek kadar işlem görmemiş parçalar ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.17                      B) 60.06                      C) 63.07                      D) 61.09                      E) 61.14

**40-** Aşağıdakilerden hangisi 85.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bisiklet tekerleğinin jantı üzerinde sürtünme çarkıyla çalışan dinamo
- B) Motorlu taşıtlar için elektrik motorlu cam silici
- C) Taşıta zorla girme girişiminde sesli veya görsel sinyal veren hırsızlık alarmı
- D) Motorlu taşıtlar için monoblok far ünitesi
- E) Araç geri giderken ultrasonik sensörlerle sürücüyü uyaran sesli ikaz cihazı

**41-** Demiryolu taşıtları ve hava trenleriyle ilgili aşağıdaki eşya – tarife yeri eşleştirmelerinden hangisi **doğrudur**?

- A) Teşhirde kullanılmak üzere yapılmış, başka amaçla kullanılamayan lokomotif modeli – 86.01
- B) Hava treni hattına ait mekanik sinyal ve trafik kontrol cihazı – 86.08
- C) Demiryolu vagonuna mahsus, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan kapı contası – 86.07
- D) Lokomotif kabinine takılmak üzere yapılmış saat – 86.07
- E) Yolcu vagonlarına mahsus tavan aydınlatma lambası – 86.07

**42-** 31.05 pozisyonunda belirtilen tablet vb. şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olmaksızın, dökme olarak ithal edilen aşağıdaki gübrelerden hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda yer alır?

- A) Sıvı yağ ile işlem görmüş kalsiyum siyanamid
- B) Saf sodyum nitrat
- C) Amonyum klorürün tebeşir ile karışımından oluşan gübre
- D) Kalsiyum nitrat ile amonyum nitratın çift tuzu
- E) Saf potasyum sülfat

**43-** Fasıllar 29 Not 1 ve Not 8 hükümleri dikkate alındığında 29.37 pozisyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) "Hormonlar" terimi; hormon salgılayıcı veya uyarıcı faktörleri, hormon durdurucularını ve hormon antagonistlerini (anti-hormonlar) de kapsar.
- B) "Esasen hormon olarak kullanılan" deyimi yalnız hormonal etkileri için kullanılan türevleri kapsar; sentezde ara ürün olarak kullanılan analoglar kapsam dışıdır.
- C) Hormon antagonistleri hormonların etkisini engellediğinden 29.37 dışında kalır ve 30. Fasılda sınıflandırılır.
- D) 29.37'deki ürünler kimyaca belirli bir yapıda olmadıkça Fasıllar 29'da sınıflandırılmaz.
- E) Hormon salgılayıcı faktörler bağırsıklık sağlayan ürün sayıldığından 30.02'de yer alır.

**44-** Gıda sanayiinde kullanılan, maddeleri ısıtarak işleyen bir cihazın ilk bakışta hem 84.19 pozisyonundaki (sıcaklık değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesine mahsus) cihazların hem de 84.38 pozisyonundaki gıda sanayii makinelerinin tanımına uyduğu kabul edilmektedir. Cihaz, Fasıllar 84 Not 2'de 84.19'dan hariç tutulandan değildir. Bu cihazın pozisyonu ve dayanan kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 84.38 – GYK 3(c) (numara sırası)
- B) 84.38 – GYK 3(a) (özel tanım)
- C) 84.19 – GYK 1 (Fasıllar 84 Not 2)
- D) 84.19 – GYK 3(b) (esas nitelik)
- E) 84.79 – GYK 4 (benzerlik)

**45-** Fasıllar 38 Not 3'e göre, Tarifinin başka bir pozisyonunda sınıflandırılmamaları kaydıyla aşağıdakilerden hangileri 38.24 pozisyonunda yer alır?

- I. Füzel yağları
- II. Perakende satılacak şekilde ambalajlanmış mürekkep lekesi çıkarıcılar
- III. Seramik fırınlarının ısısını kontrole yarayan eriyen göstergeler (Seğer konileri)
- IV. Her biri 3 g ağırlığında, optik eleman niteliğindeki magnezyum oksit kültür kristalleri

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, III ve IV
- D) I, II ve III
- E) Yalnız IV

**46-** Bir plastik üreticisi; pul halinde (ilk şekillerde) sunulan, polimer zincirindeki monomer ünitelerinin ağırlıkça %42'si etilen, %33'ü propilen ve %25'i izobütilen olan, elastomer özelliği göstermeyen bir kopolimer ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.01
- B) 39.02
- C) 40.02
- D) 39.11
- E) 39.26

**47-** Fasıllar 84 Not 4'e göre aşağıdakilerden hangisi 84.57 pozisyonunun kapsamına **girmez**?

- A) Haznesindeki aletleri bir işleme programına göre otomatik değiştirerek çeşitli işlemler yapan metal işleme merkezleri
- B) Sabit bir iş parçası üzerinde farklı işleme kafalarını aynı anda veya sıra ile otomatik kullanan tek istasyonlu tezgahlar
- C) İş parçasını muhtelif işleme kafalarına otomatik olarak aktaran çok istasyonlu transfer tezgahları
- D) Program uyarınca otomatik takım değiştirerek frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlemlerini birlikte yapan metal işleme makineleri
- E) Metal işlemeye mahsus tornalar ve tornalama merkezleri

**48-** GYK 6 Açıklama Notuna göre, Fasıl 71 Not 4(b)'deki "platin" tanımı ile aynı fasılın Alt Pozisyon Notu 2'deki "platin" tanımının farklı olması halinde, platine ilişkin alt pozisyonların yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Alt Pozisyon Notu 2 uygulanır; Fasıl Not 4(b) dikkate alınmaz.
- B) Fasıl notları her durumda alt pozisyon notlarına göre öncelik alır; Not 4(b) uygulanır.
- C) İki not birlikte uygulanır; çelişki GYK 3(c) ile numara sırasına göre çözülür.
- D) Alt pozisyon düzeyinde GYK 4 uygulanarak platine en çok benzeyen metalin alt pozisyonu seçilir.
- E) Çelişki nedeniyle alt pozisyon ayrımı yapılmaz; eşya yalnız pozisyon düzeyinde sınıflandırılır.

**49-** Aşağıdakilerden hangileri Tarife Cetvelinin 87. faslı **dışında** sınıflandırılır?

- I. Fabrika ve limanlarda uzun yükleri veya konteynerleri kaldırmada kullanılan "straddle" tipi taşıyıcılar
- II. Bisiklet veya motosikletlere takılmak için yapılmış römorklar
- III. Kaldırma teçhizatıyla donatılmış forklift kamyonları
- IV. Tekerlekli sedyeler

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**50-** Bir firma; bünyesinde, onu programlayan ve kontrol eden bir otomatik bilgi işlem makinası bulunan, metal levhaları yalnızca lazer ışını ile keserek şekillendiren bir makine ithal etmektedir. Makinenin bilgi işleme dışındaki kendine has işlevi metal kesmedir. Tarife Cetveline göre bu makine hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.71
- B) 84.62
- C) 84.56
- D) 84.79
- E) 84.57

**DENEME 3 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-D  | 4-E  | 5-B  | 6-A  | 7-D  | 8-C  | 9-E  | 10-B |
| 11-C | 12-E | 13-D | 14-B | 15-A | 16-E | 17-B | 18-D | 19-A | 20-C |
| 21-B | 22-D | 23-E | 24-A | 25-C | 26-E | 27-A | 28-B | 29-D | 30-C |
| 31-E | 32-A | 33-C | 34-B | 35-D | 36-A | 37-E | 38-B | 39-C | 40-D |
| 41-B | 42-E | 43-A | 44-C | 45-D | 46-B | 47-E | 48-A | 49-D | 50-C |

**1- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 2

**Gerekçe:** 02.10 Açıklama Notu, tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş etlerin (domuzun but, sırt, kol etleri gibi) önceden küçük parçalara ayrılmamış, kıyılmamış ve diğer maddelerle birleştirilmemiş olmak şartıyla bağırsak, mesane veya benzeri kılıflara alınmış olsalar da 02.10'da kalacağını belirtir. 16.01 Açıklama Notu da kıyılmadan kılıfa konulmuş etleri sosise ve benzerlerinin dışında tutar; kılıf görüntüsü ürünü 16.01'e taşımaz. Ürün tuzlanıp kurutulduğundan taze, soğutulmuş veya dondurulmuş domuz etine ait 02.03'te de yer almaz.

**Dayanak:** 02.10 Açıklama Notu; 16.01 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 80

**Gerekçe:** 80.07 Açıklama Notu, bu pozisyonda yer alan kalaydan eşya arasında elektro kaplama anotlarını açıkça sayar. Anotlar şekil verilmiş eşya olduğundan işlenmemiş kalaya ait 80.01'e veya çubuk, profil ve tellere ait 80.03'e girmez. 85.45 karbondan elektrotları kapsar; 75.08 ise nikelden eşyaya ilişkindir ve yalnızca açıklama notunda atıf yapılan pozisyonudur.

**Dayanak:** 80.07 Açıklama Notu; Fasıllar 80 Genel Açıklamalar.

**3- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 1 Açıklama Notunun (III)(a) bendi, birçok eşyanın diğer kuralların uygulanmasına gerek kalmadan sınıflandırılabilmesini belirtir ve örnek olarak canlı atları (01.01) ve Fasıllar 30 Not 4 gereği 30.06'daki eczacılık ürünlerini verir. Tufte halılar ile emniyet camları GYK 3(a), at kılı ve tabii mantardan eşya GYK 2(b), eksik veya sökülmüş bisiklet GYK 2(a), spagetti ve saç tuvalet takımları ise GYK 3(b) açıklamalarındaki örneklerdir.

**Dayanak:** GYK 1 Açıklama Notu (III)(a); GYK 2(a), 2(b), 3(a) ve 3(b) Açıklama Notları.

**4- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 15

**Gerekçe:** 15.21 Açıklama Notu, kovanlar için petek haline getirilmiş mumları bu pozisyonun dışında bırakarak 96.02'ye gönderir. Buna karşılık tabii petek içinde bulunan ham balmumu ile ham ispermeçet 15.21'de, asıl niteliği değişmeyecek kadar az defne yaprağı içeren lard 15.01'de, deri sanayiinde kullanılan tabii degra ise 15.22'de yer alır. Tuzak, "petek" kelimesinin iki seçenekte de geçmesidir: petek içindeki ham balmumu fasılda kalır, petek biçimine sokulmuş mum kalmaz.

**Dayanak:** 15.21, 15.01 ve 15.22 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 49

**Gerekçe:** 49.07 Açıklama Notu, perakendeci ticarethanelerin müşterilerine verdiği pul şeklindeki indirim kuponlarını bu pozisyonun dışında bırakarak 49.11'e gönderir; bunlar yetkili makamca tedavüle çıkarılmış itibari bir kıymet taşımaz. Kullanılmamış ve tedavüle çıkacak posta pulları, seyahat çekleri ve çek defterleri 49.07'de sayılır; henüz hiçbir ülkede tedavül kıymeti olmayan banknotlar da açıklama notunda bu pozisyona açıkça dahil edilmştir.

**Dayanak:** 49.07 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 7

**Gerekçe:** 07.13 Açıklama Notu, kurutulmuş ve kabukları çıkarılmış baklagiller arasında bezelye, nohut, fasulye, mercimek ve baklanın yanında guar tohumunu da açıkça sayar; tohumluk olarak veya başka amaçlarla kullanılacak olanlar da bu pozisyonadadır. Taze baklagiller 07.08'de yer alır. Bitkisel menşeli müsilaaj ve kıvam verici maddeler 13.02'de olsa da tohumun kendisi orada sınıflandırılmaz; 12.09 ise baklagil dışındaki ekim amaçlı tohumlara ilişkindir.

**Dayanak:** 07.13 Açıklama Notu.



**7- Doğru Cevap: D** · Fasıl 65

**Gerekçe:** Fasıl 65 Genel Açıklamaları, başlıkla birleştirilmemiş halde sunulan tokalar, kopçalar, marka ve nişanlar, süs tüyleri ve yapma çiçekler gibi süs ve teferruatı fasıl dışında bırakır; bunlar kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılır. Başlıklar kullanım amacına (tiyatro, kılık değiştirme vb.) bakılmaksızın bu fasıldadır ve 71. Fasıl maddelerinden süs içerebilir. Kuş tüylerinden şapkalar 65.06'da, mensucattan yapılan başlıklar 65.05'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 65 Genel Açıklamalar; 65.05 ve 65.06 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: C** · Fasıl 39

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 11(ij), kapılara, pencerelere, merdivenlere, duvarlara veya binanın diğer bölümlerine tespit edilmek üzere hazırlanmış bağlantı ve montaj parçaları arasında elektrik düğmesi kapaklarını ve koruyucu diğer kapakları ismen sayarak 39.25 kapsamına alır. Not hükmü nedeniyle eşya genel nitelikli 39.26'ya veya ev eşyasına ait 39.24'e gitmez. Elektrik anahtarının kendisini kapsayan 85.36 ile bunların aksamına ait 85.38 de bu kapak için uygulanmaz.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 11(ij).

**9- Doğru Cevap: E** · Fasıl 94

**Gerekçe:** Fasıl 94 Not 1(ij) ve 94.02 Açıklama Notu, 90.18'deki dişçilik cihazlarıyla birleştirilmiş dişçi koltuklarını ve tükürük hokkalarını Fasıl 94 dışında bırakarak 90.18'e gönderir. Ameliyat masaları, doğum karyoları, hastane içinde kullanılan şaryolu sedyeler ve döndürme, yükseltme, yatırma tertibatlı berber koltukları ise 94.02'de yer alır. Dişçilik cihazı içermeyen dişçi koltukları da 94.02'de kalır; ayrımı cihazla birleşik olup olmama belirler.

**Dayanak:** Fasıl 94 Not 1(ij); 94.02 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: B** · Fasıl 23

**Gerekçe:** 23.08 Açıklama Notu, hayvan gıdası olarak kullanılan türden bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler arasında "turunçgil meyvelerinin melası" olarak bilinen bu ürünü açıkça sayar. Ürün adındaki "melas" kelimesi tuzaktır: 17.03'teki melaslar şekerin ekstraksiyonundan veya rafinasyonundan arta kalanlardır. 23.03 nişasta, şeker, bira ve damıtık içki sanayii artıklarını, 23.09 ise hazırlanmış hayvan yemi müstahzarlarını kapsar.

**Dayanak:** 23.08 Açıklama Notu; 23.03 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X), 22.08 pozisyonundaki bir şişe alkollü içki ile 22.04 pozisyonundaki bir şişe şarabın bir araya getirilmesini takım oluşturmayan örnekler arasında açıkça sayar; bu durumda her ürün tek başına uygun pozisyonunda sınıflandırılır. Ürünler özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmediğinden 3(b) uygulanmaz ve 3(c)'ye de geçilmez; ortak hediye kutusu bu sonucu değiştirmez.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**12- Doğru Cevap: E** · Fasıl 82

**Gerekçe:** 82.01 Açıklama Notu, dağcılara mahsus kazmaları fasıl dışında bırakarak 95.06'ya gönderir. Aynı not koyun kulağını ve diğer hayvanları markalamaya mahsus pensleri 82.03'e, budama çakılarını 82.11'e yönlendirir; 82.03 Açıklama Notu da şeker maşalarını 82.15'e verir. Kaynak lambaları ise iş gören kısmı Not 1'de sayılan maddelerden olmasa da Fasıl 82 Not 1'de ismen istisna tutulduğundan 82.05'te sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 82 Not 1; 82.01, 82.03 ve 82.05 Açıklama Notları.

**13- Doğru Cevap: D** · Fasıl 14

**Gerekçe:** 14.01 Açıklama Notu, bükülerek iplik haline getirilmemiş rafyadan yapılan dokumaları pozisyon dışında bırakarak 46.01'e gönderir; ham rafya 14.01'de kalırken ondan örülmüş ürün hasırcı eşyası niteliği kazanır. Tanbul yaprakları, quillaia kabuğu, Hint sabun ağacının meyveleri ve monte edilmemiş fırça otu başları ise 14.04 Açıklama Notunda "diğer bitkisel ürünler" arasında sayılır ve Fasıl 14'te yer alır.

**Dayanak:** 14.01 ve 14.04 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: B** · Fasıl 30

**Gerekçe:** Fasıl 30 Not 4(e), tanınmış klinik çalışmalarda kullanılmak üzere ölçülü dozlardaki plasebolari ve kör veya çift kör klinik deney kitlerini, hazır aktif ilaçlar içerseler bile 30.06 kapsamına alır. Aktif ilaç ve ölçülü doz özellikleri 30.04'ü çağırırsa da not hükmü önceliklidir. 38.22 teşhis ve laboratuvar reaktiflerine, 30.02 ise aşı, serum gibi bağışıklık ürünlerine ilişkindir.

**Dayanak:** Fasıl 30 Not 4(e).

**15- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 64

**Gerekçe:** Fasıllar 64 Not 1(b), üstüne yapıştırılmış, dikilmiş veya başka suretle tutturulmuş dış tabanı bulunmayan dokumaya elverişli maddelerden ayakkabıları fasıl dışında bırakarak XI. Bölüme gönderir. Paten takılmış botlar ve oyuncak ayakkabılar Not 1(f) gereği 95. Fasıldadır; ponponlar ve benzeri süs eşyası Not 2 uyarınca 64.06'daki "aksam" tabirine girmez. Espadriller ise Genel Açıklamalarda Fasıllar 64 ayakkabıları arasında sayılır.

**Dayanak:** Fasıllar 64 Not 1(b), 1(f) ve Not 2; Fasıllar 64 Genel Açıklamalar.

**16- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 4

**Gerekçe:** Fasıllar 4 Not 3(b), sürülerek yenilen süt ürünlerini içinde katı yağ olarak yalnız süt yağı bulunan, süt yağı oranı ağırlıkça %39 veya daha fazla fakat %80'den az olan, yağlı-sulu (yağda su) tipteki sürülebilir emülsiyonlar olarak tanımlar. %80–%95 süt yağı ve en fazla %16 su ölçütü Not 3(a)'daki tereyağı tanımıdır. Bitkisel yağ içeren ürün "yalnız süt yağı" koşulunu karşılamaz; %15 eşiği ise Fasıllar 15 Not 1'de 04.05 ürünlerini içeren müstahzarlar için öngörülmüştür.

**Dayanak:** Fasıllar 4 Not 3(a) ve (b); Fasıllar 15 Not 1.

**17- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 85

**Gerekçe:** 85.26 Açıklama Notu, radar cihazları arasında "radyo altimetrelere denilen radar yüksekliği ölçen cihazları" açıkça sayar. Yükseklik ölçme işlevi seyrüsefer aletlerine ait 90.14'ü çağrışırsa da radar esasına dayanan cihaz 85.26'dadır. Hava taşıtı aksamına ait 88.07, Bölüm XVII Not 2(f) uyarınca 85. Fasıl eşyasını kapsamaz; 85.29 ise 85.26 cihazlarının yalnızca aksam ve parçalarına ilişkindir.

**Dayanak:** 85.26 Açıklama Notu; Bölüm XVII Not 2(f).

**18- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 3

**Gerekçe:** Fasıllar 3 Genel Açıklamaları, balık döküntüleri ile yenilmeyen nefisleri (örneğin balık tutmada yem olarak kullanılan tuzlanmış morina yumurta ve nefisleri) fasıl dışında bırakarak 05.11'e gönderir. Hava geçirmez kutulardaki tütsülenmiş som balığı ile tütsüleme sırasında pişmiş tütsülenmiş balıklar 03.05'te, kabuğu içinde buharda pişirilmiş kabuklu hayvanlar 03.06'da kalır. 03.01 ise kullanılma amacı ne olursa olsun bütün canlı balıkları kapsar.

**Dayanak:** Fasıllar 3 Not 1; Fasıllar 3 Genel Açıklamalar; 03.01 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 26

**Gerekçe:** Fasıllar 26 Genel Açıklamaları, yataklarından veya ganglarından ayrıştırılmış tabii metallerin (külçeler veya daneler gibi) XIV. veya XV. Bölümlerde sınıflandırılacağını belirtir; gangından ayrılmış tabii gümüş 71.06 Açıklama Notunda ham gümüş olarak sayılır. Volframit tungsten (26.11), rutil titanyum (26.14), tantalit tantal (26.15), stibnit ise antimon (26.17) cevheri olarak Fasıllar 26'da kalır; bu dördü farklı pozisyonlarda olsa da aynı fasıldadır.

**Dayanak:** Fasıllar 26 Genel Açıklamalar; 26.11, 26.14, 26.15, 26.17 ve 71.06 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 95

**Gerekçe:** Fasıllar 95 Not 1(n), XVII. Bölümdeki spor kara taşıtlarını fasıl dışında bırakırken kızakları, yarış kızaklarını ve benzerlerini bu istisnanın dışında tutar; Bölüm XVII Not 1 de 95.06'ya giren yarış kızaklarını o bölüme almaz. Çocuk bisikletleri Not 1(o) ile 87.12'ye, insansız hava taşıtları Not 1(p) ile 88.06'ya, elektrikli çelenkler Not 1(u) ile 94.05'e gider; raket telleri ise Not 1(y) uyarınca mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıllar 95 Not 1(n), (o), (p), (u), (y); Bölüm XVII Not 1.

**21- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 16

**Gerekçe:** 16.03 Açıklama Notu, et hülâsalarının yanında çiğ balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarından preslenerek elde edilen suları da bu pozisyona dahil eder ve bu ürünlerin muhafazayı temin edecek miktarda tuz içerebileceğini belirtir. Ürün hazırlanmış yumuşakça olmadığından 16.05'e, çiğ yumuşakça olmadığından 03.07'ye girmez. Soslar ve çeşniler 21.03'te, çorbalar ve et suyu müstahzarları 21.04'te yer alır.

**Dayanak:** 16.03 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 41

**Gerekçe:** Fasıllar 41 Not 1(c), tüylü hayvanların tüyleri alınmamış ham, dabaklanmış veya aprelenmiş derilerini Fasıllar 43'e gönderir; sığır, at, deve gibi hayvanlar için yapılan istisna yalnızca tüyleri alınmamış ham derilere uygulanır. 41.04 Açıklama Notu da sığır ve atların kılı alınmamış dabaklanmış derilerini Fasıllar 43'e bırakır. Kılı alınmamış ham deve derisi istisna nedeniyle Fasıllar 41'de kalır; ara kurutmalı keçi derisi 41.06'da, deri kırpıntıları 41.15'te, güderi 41.14'te yer alır.

**Dayanak:** Fasıllar 41 Not 1(c); 41.04 Açıklama Notu; Fasıllar 43 Not 1.

**23- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) Açıklama Notu (VI), kuralın yalnız karışımlar, çeşitli maddelerden oluşan bileşik eşya, çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen bileşik eşya ve perakende satılacak hale getirilmiş takımlarla ilgili olduğunu ve ancak 3(a) yetersiz kaldığında uygulanacağını belirtir. Birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan tamamlanmış eşya ise GYK 2(a)'nın ikinci kısmının konusudur ve monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (VI); GYK 2(a) Açıklama Notu (V).

**24- Doğru Cevap: A** · Fasıl 58

**Gerekçe:** 58.06 Açıklama Notu, yazı makineleri için mürekkepli şeritleri pozisyon dışında bırakarak 96.12'ye gönderir; bu şeritler kordela görünümünde olsa da 96. Fasıldadır. Katları açıldığında eni 30 cm'yi geçmeyen biyeler ve yassılaştırılmış genişliği 30 cm'yi geçmeyen boru şeklindeki dokumalar Fasıl 58 Not 5 gereği 58.06'da, dokunarak elde edilen saçaklı kordelalar 58.08'de, şerit halinde dokunmuş etiketler ise 58.07'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 58 Not 5; 58.06 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: C** · Fasıl 83

**Gerekçe:** 83.07 Açıklama Notu, metal bir telin helezon şeklinde sıkı olarak sarılmasıyla elde edilen eğilip bükülebilen boruları, örnek olarak "Bowden" tipi kabloların ve bisiklet frenlerine mahsus kabloların kılıfını açıkça bu pozisyona dahil eder. Boru olarak kullanılmayan benzer helezonlar (yay gibi perde telleri) genellikle 73.26'ya gider. Ürün başka maddelerle birleştirilerek taşıt aksamı haline getirilmediğinden 87.14'e girmez; çelik halatlar ise 73.12'nin konusudur.

**Dayanak:** 83.07 Açıklama Notu.

**26- Doğru Cevap: E** · Fasıl 8

**Gerekçe:** 08.13 Açıklama Notu, demir hindi meyvelerinin kabuklarını ve şeker veya diğer maddeler ilave edilmemiş, başka şekilde işlenmemiş demir hindi meyve etini (lifleri ve çekirdekleriyle birlikte veya çıkarılmış) kurutulmuş meyveler arasında açıkça sayar. Ürüne madde katılmadığı için hazırlanmış meyvelere ait 20.08'e veya meyve ezmelerine ait 20.07'ye gitmez. Taze meyveler 08.10'da, bitkisel öz ve hülâsalar ise 13.02'de yer alır.

**Dayanak:** 08.13 Açıklama Notu.

**27- Doğru Cevap: A** · Fasıl 70

**Gerekçe:** Fasıl 70 Not 1(h), 95. Fasıldaki eşyayı fasıl dışında bırakırken oyuncak bebeklere ve 95. Fasıldaki diğer eşyaya mahsus mekanik tertibatı olmayan cam gözleri bu istisnanın dışında tutar; Fasıl 95 Not 1(ij) de takılmamış cam gözleri 70.18'e gönderir. Taşıtların çerçevesi camları Not 1(d), ısıtma tertibatlı camları çerçevesi olsun olmasın Not 1(e), Noel ağacı süsleri Not 1(h), elektrik izolatörleri ise Not 1(c) gereği fasıl dışındadır.

**Dayanak:** Fasıl 70 Not 1(c), (d), (e), (h); Fasıl 95 Not 1(ij).

**28- Doğru Cevap: B** · Fasıl 6

**Gerekçe:** 06.02 Açıklama Notu, yumrulu kökleri (örneğin yıldız çiçeği) bu pozisyonun dışında bırakarak 06.01'e gönderir; 06.01 çiçek soğanlarını, yumruları ve yumrulu kökleri dinlenme halinde, sürgün vermiş veya çiçeklenmiş olarak kapsar. Köksüz çelikler, aşıllı veya aşısız ağaç ve çalılar (meyve, süs, rododendron gibi) ile saksıda veya top halindeki kökleriyle sunulan bitkiler ise 06.02'de yer alır.

**Dayanak:** 06.01 ve 06.02 Açıklama Notları.

**29- Doğru Cevap: D** · Fasıl 27

**Gerekçe:** 27.15 Açıklama Notu, katranla karıştırılmış taş kırıklarından oluşan katranlı makadamı bitümenli karışımlar dışında bırakarak 25.17'ye gönderir. Kara kehribar linyit türü olmasına rağmen 27.02'den hariç tutulup 25.30'da, turbdan saksılar Fasıl 68'de, dokuma sanayii için hazırlanmış turb elyafı XI. Bölümde sınıflandırılır. Bitümenli karışımların son şeklini almış kaldırım taşları ve levhaları da 27.15'te değil 68.07'de yer alır.

**Dayanak:** 27.02, 27.03 ve 27.15 Açıklama Notları.

**30- Doğru Cevap: C** · Fasıl 24

**Gerekçe:** 24.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu, tütünün aglomere edilmesiyle yapılan ve genellikle dikdörtgen tabakalar (sargı olarak) veya kıyılmış şeritler (dolgu olarak) halinde kullanılan "homojenize" veya "yeniden tertip edilmiş" tütünü açıkça bu pozisyonda sayar. Ürün işlenmiş olduğundan yaprak tütün ve döküntülerine ait 24.01'e, henüz puro olmadığından 24.02'ye girmez. Yanma olmadan solunması amaçlanmadığından 24.04 uygulanmaz; 48.13 ise sigara kağıdına ilişkindir.

**Dayanak:** 24.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 24.04 Açıklama Notu.

**31- Doğru Cevap: E** · Fasıl 81

**Gerekçe:** 81.04 Açıklama Notu, magnezyumun imali sırasında oluşan cüruf, kül ve artıkları pozisyon dışında bırakarak 26.20'ye gönderir. Aynı not magnezyum tozlarını ve pullarını, mekanik veya termik tertibatı olmayan depo, fıçı ve kutuları, tel mensucatı ve civata, somun, vida gibi eşyayı 81.04'te sayar. Tuzak, ürünün magnezyum içerdiği için otomatik olarak 81.04'e verilmesidir.

**Dayanak:** 81.04 Açıklama Notu.

**32- Doğru Cevap: A** · Fasıl 40

**Gerekçe:** Fasıl 40 Not 6, 40.04 anlamında döküntü, kırıntı ve artıkları; kesilme, eskime veya diğer sebeplerle kesinlikle kullanıma elverişli olmayan kauçuk eşya ile kauçuğun veya kauçuk eşyanın işlenmesinden ya da imalatından arta kalan döküntü, kırıntı ve artıklar olarak tanımlar. Yeniden kullanıma elverişli kullanılmış dış lastikler 40.12'de kalır. 40.04 sertleştirilmiş kauçuğu kapsamaz (40.17); buna karşılık sertleştirilmemiş kauçuk döküntülerinden elde edilen tozlar ve granüller ile vulkanize kauçuk artıkları bu pozisyonudadır.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 6; 40.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**33- Doğru Cevap: C** · Fasıl 42

**Gerekçe:** Fasıl 42 Not 2, taklit mücevher niteliğindeki bilezik ve benzerlerini 71.17'ye, 96.06 pozisyonundaki düğmeleri 96. Fasla, oyun ve spor levazımını ise 95. Fasla göndererek bu fasıl dışında bırakır. Köpek tasması ise 42.01 pozisyon metninde ve Açıklama Notunda sayılan, her tür hayvan için saraciye eşyasıdır ve Fasıl 42'de kalır. Bu nedenle I, II ve IV fasıl dışındadır.

**Dayanak:** Fasıl 42 Not 2; 42.01 Açıklama Notu.

**34- Doğru Cevap: B** · Fasıl 28

**Gerekçe:** Bölüm VI Not 2, ölçülü dozlarda veya perakende satış için hazırlanmış olmaları nedeniyle 35.06 gibi pozisyonlardan birine giren ürünlerin, tarifenin başka pozisyonlarına girebilecek durumda olsalar dahi bu pozisyonlarda sınıflandırılacağını hükme bağlar. Bölüm Notunun Genel Açıklaması da tutkal olarak perakende satış için hazırlanmış dekstrinin 35.05'te değil 35.06'da sınıflandırılacağını örnek olarak verir. Tuzak, maddenin kendisine bakarak dekstrinlerin pozisyonu olan 35.05'i seçmektir.

**Dayanak:** Bölüm VI Not 2 ve Genel Açıklaması.

**35- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notu (VII), "birleştirilmemiş veya demonte eşya" tabirinin parçaları yalnız birleştirme işlemini gerektiren eşyayı ifade ettiğini, birleştirmenin bağlantı elemanlarıyla olduğu kadar perçinleme veya kaynak yoluyla da yapılabileceğini ve montaj yönteminin karmaşıklığının dikkate alınmayacağını belirtir. Aranan koşul, parçaların nihai şekil için daha ileri bir işçilik görmemesidir. Bu nedenle tank, monte edilmiş tank ile aynı pozisyonda sınıflandırılır; takım veya benzerlik kurallarına geçilmez.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (V) ve (VII).

**36- Doğru Cevap: A** · Fasıl 60

**Gerekçe:** Fasıl 60 Genel Açıklamaları, örgü işi halıları ve kaplamaları fasıl dışında bırakarak 57.05'e gönderir. Giyim veya döşemecilikte kullanılan türden metal iplikten örme eşya Not 2, ilmekleri dokumaya elverişli iplikten dikiş-trikotaj eşyası Not 3 gereği bu fasıldadır. Not 1(c) kaplanmış örme mensucatı 59. Fasla gönderse de kaplanmış tüylü örme mensucatı 60.01'de bırakır; basitçe dikdörtgen kesilmiş örme mensucat da fasıl kapsamındadır.

**Dayanak:** Fasıl 60 Not 1(c), Not 2 ve Not 3; Fasıl 60 Genel Açıklamalar.

**37- Doğru Cevap: E** · Fasıl 43

**Gerekçe:** 43.02 Açıklama Notu, kullanılmaya hazır bitirilmiş süsleri ve sadece uzunluklarına göre kesilerek süs olarak kullanılabilecek kürkleri pozisyon dışında bırakarak 43.03'e gönderir. Dabaklanmış birleştirilmemiş postlar, yünü üzerinde dabaklanmış koyun derisi, başka madde eklenmeden trapez gibi şekillerde birleştirilmiş kürkler ve ceket yapmaya elverişli üç parçalı birleştirmeler ise daha ileri işlenecek yarı mamuller olarak 43.02'de yer alır.

**Dayanak:** 43.02 Açıklama Notu.

**38- Doğru Cevap: B** · Fası 59

**Gerekçe:** Fası 59 Not 3, plastik lamine edilmiş mensucatı, tabakaları birbirine bağlayan herhangi bir proses ile kombine edilmiş bir veya daha fazla plastik yaprak veya film ile bir veya daha fazla mensucat tabakasından oluşan ürün olarak tanımlar ve plastik filmin enine kesitte çıplak gözle görülebilir olup olmasını önemsiz sayar. Birleştirme yöntemi yapıştırıcıyla sınırlı değildir; Not 2(a) da plastiğin yapısını ve metrekaresi ağırlığını dikkate almaz. Mensucatın plastik içine tamamen batırıldığı ürünler ise Not 2(a)(3) gereği Fası 39'a gider.

**Dayanak:** Fası 59 Not 2(a) ve Not 3.

**39- Doğru Cevap: C** · Fası 61

**Gerekçe:** Fası 61 Genel Açıklamaları, giyim eşyası imalatına yönelik bazı işlemlerden (kenar bastırma, yaka çizgisi şekillendirme gibi) geçmiş fakat giyim eşyası veya parçası olarak tanımlanabilecek kadar yeterli işlem görmemiş örgü mensucat parçalarını fası dışında bırakarak 63.07'ye gönderir. Parçalar kenar işlemi gördüğünden basitçe kesilmiş mensucat sayılmaz ve 60.06'da kalmaz. Bir giysinin esas karakterini taşımadıklarından 61.09 veya 61.14'e, giysi aksesuarı olmadıklarından 61.17'ye de verilemez.

**Dayanak:** Fası 61 Not 1; Fası 61 Genel Açıklamalar; Fası 60 Genel Açıklamalar.

**40- Doğru Cevap: D** · Fası 85

**Gerekçe:** 85.12 Açıklama Notu, 85.39 pozisyonundaki elektrik ampullerini, monoblok far üniteleri dahil, bu pozisyon dışında bırakır. Bisikletlerin tekerleği üzerinde sürtünme çarkıyla çalışan dinamolar, elektrik motorlu cam siliciler, hırsızlığı engelleyen alarmlar ve geri manevrada sürücüyü uyaran sesli ikaz cihazları ise açıklama notunda 85.12 kapsamında sayılır. Dinamo tuzağına dikkat: 85.11'deki dinamolar hariç tutulsa da bisiklet dinamoları 85.12'dedir.

**Dayanak:** 85.12 Açıklama Notu.

**41- Doğru Cevap: B** · Fası 86

**Gerekçe:** Bölüm XVII Not 5, hava trenlerine ait sinyal, emniyet, trafik kontrol ve kumanda cihazlarının demiryollarına ait benzeri cihazlar gibi sınıflandırılacağını belirtir; mekanik (elektromekanik dahil) sinyal cihazları 86.08'dedir. Not 2 ise sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan contaları (40.16), 91. Fası eşyasını ve 94.05'teki lambaları, taşıta mahsus olsalar bile "aksam ve parça" saymaz. Teşhir amaçlı modeller de Bölüm XVII Genel Açıklamaları gereği 90.23'tedir.

**Dayanak:** Bölüm XVII Not 2(a), (h), (k) ve Not 5; Bölüm XVII Genel Açıklamalar.

**42- Doğru Cevap: E** · Fası 31

**Gerekçe:** Fası 31 Not 2, sodyum nitratı (saf olsun olmasın), kalsiyum siyanamidi (saf veya sıvı yağ ile işlem görmüş), kalsiyum nitrat ile amonyum nitratın çift tuzlarını ve amonyum klorürün tebeşir gibi bitki besin maddesi olmayan anorganik maddelerle karışımlarını 31.02 kapsamında sayar. Potasyum sülfat ise saf olsun olmasın Not 4 gereği 31.04'te yer alır. Ürünlerin saf olması Not 1(b)'deki kimyasal olarak belirli bileşik istisnasını işletmez, çünkü notlarda ismen sayılmışlardır.

**Dayanak:** Fası 31 Not 1(b), Not 2 ve Not 4.

**43- Doğru Cevap: A** · Fası 29

**Gerekçe:** Fası 29 Not 8, 29.37 anlamında "hormonlar" teriminin hormon salgılayıcı veya hormon uyarıcı faktörleri, hormon durdurucularını ve hormon antagonistlerini içerdiğini; "esasen hormon olarak kullanılan" deyimini ise bu pozisyonundaki ürünlerin sentezinde esasen ara ürün olarak kullanılan yapısal analog ve türevleri de kapsadığını belirtir. Not 1(c) ise 29.36 ile 29.39 pozisyonlarındaki ürünlerin kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın bu fasılda yer alacağını hükme bağlar.

**Dayanak:** Fası 29 Not 1(c) ve Not 8.

**44- Doğru Cevap: C** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 2, 84.01 ile 84.24 (veya 84.86) pozisyonlarından birinin tanımına uyan ve aynı zamanda 84.25 ile 84.80 pozisyonlarından birine de giren makine ve cihazların ilk gruptaki uygun pozisyonda sınıflandırılacağını hükme bağlar. Sonuç bir Fası notundan kaynaklandığından GYK 1 uygulanır ve GYK 3'e geçilmez. GYK 3(c) uygulansaydı numara sırasına göre sonuncu olan 84.38 seçildi; not hükmü bunu önler.

**Dayanak:** Fası 84 Not 2; GYK 1.



**45- Doğru Cevap: D** · Fası 38

**Gerekçe:** Fası 38 Not 3, füz el yağ larını ve Dipp el yağ ını, perakende satılacak şekilde ambalajlanmış mürekkep lek esi çıkarıcı ları ve Seger konileri gibi seramik fırın larının ısısını kontrole yarayan eriyen göst ergeleri 38.24 kapsamında sayar. Aynı not, her biri en az 2,5 g ağırlığındaki magnezyum oksit veya alkali ya da toprak alkali metal halojenürü kültür kristallerini de 38.24'e alır; ancak optik elemanlar bunun dışındadır ve Fası 28 Not 3(h) gereğı 90.01'de sınıflandırılır. Bu nedenle IV yanlıştır.

**Dayanak:** Fası 38 Not 3; Fası 28 Not 3(e) ve (h).

**46- Doğru Cevap: B** · Fası 39

**Gerekçe:** Fası 39 Not 4, kopolimerlerin ağırlık itibarıyla diğ er her bir komonomer ünitesine üstün gelen komonomer ünitesinin polimerlerinin yer aldığı pozisyonda sınıflandırılacağını ve aynı pozisyona giren polimerleri oluşturan komonomer ünitelerinin birlikte mütalaa edileceğini belirtir. Propilen ve izobüt ilen polimerleri 39.02'de yer aldığından bu iki ünite birlikte %58'e ulaş ır ve %42'lik etilenin (39.01) üstüne çıkar. Tek başına en yüksek oranın etilen olması bu nedenle belirleyici değildir.

**Dayanak:** Fası 39 Not 4; 39.02 Açıklama Notu.

**47- Doğru Cevap: E** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 4, 84.57 pozisyonunu otomatik alet değ iş tirm e yoluyla çalış an iş leme merkezleri, sabit iş parçası üzerinde farklı iş leme kafalarını otomatik kullanan tek istasyonlu tezgahlar ve iş parçasını iş leme kafalarına otomatik aktaran çok istasyonlu transfer tezgahları ile sınırlar. Aynı not, metal iş lemeye mahsus tornaları (tornalama merkezleri dahil) açıkça kapsam dışında tutar; bunlar 84.58'de sınıflandırılır. Birden fazla iş lem yapması tornalama merkezini 84.57'ye taş ımaz.

**Dayanak:** Fası 84 Not 4; 84.58 pozisyon metni.

**48- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 6, alt pozisyon sınıflandırmasında ilgili Bölüm ve Fası notlarının da "metinde aksi belirtilmedikçe" uygulanacağını söyler; Açıklama Notu bu ifadeyi, Bölüm veya Fası notlarının alt pozisyon metinleri ya da Alt Pozisyon Notlarıyla ç elişt iğ i haller olarak açıklar. Örnek olarak Fası 71 Not 4(b)'deki "platin" teriminin Alt Pozisyon Notu 2'deki "platin"den farklı olduğunu belirtir ve ilgili alt pozisyonların yorumunda Alt Pozisyon Notu 2'nin uygulanacağını, Not 4(b)'nin dikkate alınmayacağını hükme bağ lar.

**Dayanak:** GYK 6 Açıklama Notu (II).

**49- Doğru Cevap: D** · Fası 87

**Gerekçe:** 87.04 Açıklama Notu, uzun yükleri veya konteynerleri kaldırmada kullanılan "straddle" tipi taşıyıcı ları 84.26'ya; 87.09 Açıklama Notu ise kaldırma teçhizatlı forklift kamyonlarını 84.27'ye göndererek fasıl dışında bırakır. 87.13 Açıklama Notu da tekerlekli sedyeleri 94.02'de sınıflandırır. Bisiklet veya motosikletlere takılmak için yapılmış römorklar ise 87.11 Açıklama Notu uyarınca 87.16'da, yani Fası 87'de yer alır.

**Dayanak:** 87.04, 87.09, 87.11 ve 87.13 Açıklama Notları.

**50- Doğru Cevap: C** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 6(E), bilgi iş leme dışında kendine has bir fonksiyonu olan ve otomatik bilgi iş lem makinası bulunan veya onunla bağlantılı çalış an makinaların fonksiyonlarına uyan pozisyonda sınıflandırılacağını belirtir; bu nedenle bilgisayar iç ermesi makineyi 84.71'e götürmez. Herhangi bir maddeyi lazerle iş leyen makineler 84.56'nın konusudur ve Fası 84 Not 3 uyarınca 84.56'ya giren makine 84.57 gibi diğ er takım tezgahı pozisyonlarında sınıflandırılmaz. İş levi belirli bir pozisyonda tanımlandığından 84.79'a da gidilmez.

**Dayanak:** Fası 84 Not 3 ve Not 6(E); 84.56 pozisyon metni.

## DENEME SINAVI 4

## Deneme 4

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

- 1- Tarife Cetveline göre, seyyar kovanlar içinde nakledilen canlı bal arıları hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 01.05      **B)** 04.09      **C)** 01.06      **D)** 05.11      **E)** 44.21
- 2- Tarife Cetveline göre, kalıptan çekilerek elde edilmiş, pencere çerçevelerinin kapatılmasında kullanılan yapışkan yüzeyli, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan profiller hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 40.08      **B)** 40.16      **C)** 40.06      **D)** 40.17      **E)** 40.07
- 3- Tarife Cetveline göre aşağıdaki pirinç ürünlerinden hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?  
**A)** Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) kargo pirinci  
**B)** Kavuzlu iken buharla işlenip kurutulmuş, ardından değirmenden geçirilmiş yarı kaynatılmış pirinç  
**C)** Değirmenden geçirilmiş ve ince bir yağ tabakasıyla kaplanmış "Camolino" pirinç  
**D)** Yaklaşık %1 oranında vitamin emdirilmiş taneler içeren zenginleştirilmiş pirinç  
**E)** Tamamen pişirilip suyu alınmış, tüketimden önce yalnızca ısıtılıp kaynatılan ön pişirilmiş pirinç
- 4- Madencilerin başlığına takılmaya uygun olarak tasarlanmış, enerji kaynağı olan akümülatörü kemere takılan ve lambaya bir kabloyla bağlanan emniyet lambası Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 90.06      **B)** 85.13      **C)** 85.39      **D)** 85.07      **E)** 85.12
- 5- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 97. faslında **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Orijinal bir yağlıboya tablonun, sanatsal değeri düşük olsa da tamamen elle yapılmış kopyası  
**B)** Sanatkârın tamamen elle hazırladığı levhadan doğrudan basılmış orijinal litografya  
**C)** Mineraloji alanına ait koleksiyon niteliğindeki mineral numunesi  
**D)** Bir köprü projesi için mühendis tarafından elle çizilmiş orijinal plan  
**E)** Eskiliği 100 yılı aşan ve 97.01 ile 97.05 pozisyonlarına girmeyen ahşap sandık
- 6- Kendinden elektrik motorlu saç ve sakal tıraş makineleri ilk bakışta 84.67 (elle kullanılan elektromekanik aletler), 85.09 (kendinden elektrik motorlu ev aletleri) ve 85.10 pozisyonlarına girebilecek niteliktedir. Bu makinelerin 85.10 pozisyonunda sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?  
**A)** GYK 3(a); ismen yapılmış bir tanım, sınıf şeklinde yapılan tanıma göre öncelik alır.  
**B)** GYK 3(c); 85.10, geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusudur.  
**C)** GYK 3(b); eşyaya esas niteliğini elektrik motoru verir.  
**D)** GYK 4; eşya en çok elektrikli ev aletlerine benzer.  
**E)** GYK 2(a); eşya, motorsuz tıraş makinesinin tamamlanmış hali sayılır.
- 7- Tarife Cetveline göre, şeker ve kakao katılmış, yoğurt karakterini koruyan meyveli yoğurt hangi pozisyonda sınıflandırılır?  
**A)** 18.06      **B)** 19.01      **C)** 04.03      **D)** 21.06      **E)** 04.04
- 8- Örölmeye elverişli maddelerden yapılmış olsa bile aşağıdakilerden hangisi 46.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?  
**A)** Söğüt çubuklarından örölmüş seyahat valizi  
**B)** Rafyadan örölmüş, kadın şapkacılığına mahsus süs motifi  
**C)** Luffadan yapılmış, iç kısmı astarlanmış banyo tamponu  
**D)** Yonga odunun birbirine geçirilmesiyle yapılmış meyve sepeti  
**E)** Sapı hint kamışından örölmüş binici kamçısı
- 9- Aşağıdaki çiçek görünümlü ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?  
**A)** Kâğıttan yapılmış yapma çiçek buketi  
**B)** Danteladan yapılmış, giysi süslemesinde kullanılan çiçek motifi  
**C)** Yapma çiçeklere ait, ayrı olarak sunulan taç yaprakları  
**D)** Kuş tüylerinin tel ile birleştirilmesiyle yapılmış yapma çiçek  
**E)** Mensucattan kesilip tel ile birleştirilmiş yapma yapraklı dal



**10-** Hayvan beslemesinde kullanılmak üzere hazırlanmış, insan tüketimine elverişli olmayan et ve sakatat unu Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.10      B) 05.11      C) 05.06      D) 23.01      E) 16.02

**11-** Bir liman işletmesi, seyyar vinçlerin üzerinde hareket edeceği hat için demiryolu hatlarında kullanılan türden, sıcak haddelenmiş, yanları taşkın başlı çelik raylar ithal etmektedir. Raylar delinmiş ve kavisli olarak sunulmuştur. Bu raylar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 73.02      B) 72.16      C) 84.31      D) 73.08      E) 73.26

**12-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 9. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Tadını yoğunlaştırmak için az miktarda sodyum glutamat katılmış öğütülmüş karabiber  
B) Gıda müstahzarlarına dağılmasını kolaylaştırmak için dekstroz katılmış toz zencefil  
C) Korunması için küçük miktarda tuz katılmış öğütülmüş kimyon  
D) Ksantofil ile renklendirilmiş toz acı kırmızı biber  
E) Baharat olarak da kullanılabilen hardal tohumu

**13-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki ahşap eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ahşap elbise askılığı  
B) Ahşap el merdiveni  
C) Marangoz bıçağına mahsus, ayrı olarak sunulan ahşap sap  
D) Ağaçtan kibrit çöpü (uçlarına yanıcı madde sürülmemiş)  
E) Sofra bıçaklarına mahsus, ayrı olarak sunulan ahşap sap

**14-** Bir firma, boyu 80 cm'yi geçmeyen küçük çocuklar için, 59.03 pozisyonundaki plastik emdirilmiş dokunmuş mensucattan dikilmiş kapüşonlu yağmurluklar ithal etmektedir. Bu eşya Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 62.01      B) 62.10      C) 62.09      D) 62.02      E) 39.26

**15-** Uçucu yağlarla ilgili aşağıdaki ürünlerden hangisi Fası 33'te **yer almaz**?

- A) Terpeni alınmış lavanta uçucu yağı  
B) Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı terebantın esansı  
C) Uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler  
D) Karabiberden organik çözücülerle elde edilen çeşni verici yağ reçinesi  
E) Çiçeklerden katı yağla emdirme (enfleurage) yoluyla elde edilen çiçek pomadı

**16-** Tüm parçaları aynı ambalajda bulunan ve montajı yalnızca vida ve civatalarla yapılacak demonte bir ahşap gardirop, yalnızca kapı kulpları eksik olarak gümrüğe sunulmuştur. Eşya bu haliyle de tamamlanmış gardiropun ayırt edici niteliğini taşımaktadır. GYK 2(a) ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kural yalnızca eksik eşyaya uygulanır; demonte olduğu için parçalar ayrı ayrı sınıflandırılır.  
B) Kural yalnızca demonte eşyaya uygulanır; eksik olduğu için eşya aksam olarak sınıflandırılır.  
C) Eksik ve demonte eşya GYK 3(b) uyarınca takım sayılarak esas niteliği veren parçanın pozisyonunda sınıflandırılır.  
D) Kuralın her iki kısmı birlikte uygulanır; eşya tamamlanmış ve monte edilmiş gardirop gibi sınıflandırılır.  
E) Kulplar eksik olduğundan eşya GYK 4 uyarınca en çok benzediği eşyanın pozisyonunda sınıflandırılır.

**17-** Tarife Cetveline göre, patates unundan yapılmış ve dondurulmuş olarak sunulan "knödel" (patates köftesi) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 20.04      B) 20.05      C) 11.05      D) 07.10      E) 19.05

**18-** 88.01 Açıklama Notuna göre, meteorolojide bulut yüksekliğini anlamak için kullanılan balonların türü ve normal ağırlığı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Sinyal balonları – 350 ila 1.500 gram  
B) Pilot balonları – 50 ila 100 gram  
C) İrtifa balonları – 50 ila 100 gram  
D) Sinyal balonları – 4 ila 30 gram  
E) İrtifa balonları – 4 ila 30 gram

**19-** Fasıl 12 notlarına göre, ekilmeye mahsus oldukları açıkça belli olan aşağıdaki tohumlardan hangileri 12.09 pozisyonunda sınıflandırılır?

I. Şeker pancarı tohumu

II. Tohumluk buğday

III. Süs çiçeği tohumu

IV. Baklagil sebze olan tohumluk fasulye

**A)** I ve II

**B)** I ve III

**C)** II ve IV

**D)** I, III ve IV

**E)** I, II, III ve IV

**20-** Aşağıdaki boya ve boyayıcı ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** Boya imalinde kullanılan, alüminyum pullarının white spirit içindeki konsantre dispersiyonu

**B)** Balık pullarından elde edilen tabii sedef pigmentinin nitroselüloz lakı içindeki konsantre dispersiyonu

**C)** Mikroskobik müstahzarların boyanmasında kullanılan, küçük şişelerde perakende satılan laboratuvar boyası

**D)** Dekstrin bağlayıcıyla tablet halinde aglomere edilmiş, ayakkabıların temizlenmesine mahsus beyazlatıcı

**E)** Kitap ciltlerine sıcak baskıyla yazı basmakta kullanılan ıstampacılık varağı

**21-** Tarife Cetveline göre, ipek ipliğinden yapılmış katgüt taklidi hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 50.04

**B)** 50.06

**C)** 56.04

**D)** 30.06

**E)** 95.07

**22-** Aşağıdaki bakır eşyadan hangisi 74.15 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

**A)** Bakırdan pünez

**B)** Bakırdan kama

**C)** Bakırdan pim

**D)** Başlı bakırdan, gövdesi çelikten döşemecilik çivisi

**E)** Ayakkabı altına çakılan bakırdan koruyucu

**23-** Aşağıdaki eşya ile Tarife Cetvelindeki yerleri eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

I. Madenlerde kullanılan, klorat esaslı karışımdan oluşan şedit

II. Ağız otu ile donatılmış boş fişek kovanı

III. Cankurtaran halat roketi

IV. Kara barut doldurulmuş emniyet (Bickford) fitili

a) 36.02 · b) 36.03 · c) 36.04 · d) 93.06

**A)** I-a, II-d, III-c, IV-b

**B)** I-a, II-b, III-c, IV-d

**C)** I-c, II-d, III-a, IV-b

**D)** I-a, II-c, III-d, IV-b

**E)** I-b, II-d, III-c, IV-a

**24-** Tarife Cetveline göre, hidratlı uranyum ve bakır fosfattan oluşan torbernit (kalkolit) cevheri hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 26.03

**B)** 26.12

**C)** 25.10

**D)** 26.17

**E)** 28.44

**25-** Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** Kamçı sapı – Binici kamçısı

**B)** Kılıçlı baston – İzci sopası

**C)** Şemsiyeye takılmamış, birlikte sunulan kumaş kılıf – Şemsiye

**D)** Ressam sehпасına takılan şemsiye – Kenarları tenteli, kazıklarla toprağa tespit edilen çadır şemsiyesi

**E)** Baston için sivri uçlu demir – Çoban sopası

**26-** Metal tozlarını lazer taramasıyla katman katman eriterek, makineye yüklenen dijital tasarım dosyasına göre üç boyutlu metal parçalar üreten toz yataklı füzyon makinesi hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 84.56

**B)** 84.85

**C)** 84.62

**D)** 84.79

**E)** 84.43

**27-** Tarife Cetveline göre, sakkaroz şurubu ve invert şeker şurubundan hazırlanan, yağ içermeyen, çikolata ve şekerlemelerde dolgu maddesi olarak kullanılan fondan ezmesi hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

**A)** 17.02

**B)** 21.06

**C)** 18.06

**D)** 17.01

**E)** 17.04

**28-** Fasıl 68 Not 2'ye göre, 68.02 pozisyonu anlamında “yontulmaya ve inşaata elverişli taşlar” tabirine aşağıdakilerden hangisi **dahil değildir**?

- A) Kayağan taşı (arduvaz)
- B) Kuvarsit
- C) Çakmak taşı
- D) Dolomit
- E) Sabun taşı

**29-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 5. faslında **yer almaz**?

- A) Balık avcılığında yem olarak kullanılan, tuzlanmış morina nefisleri
- B) Hayvan yemi yapımında kullanılan, toz haline getirilmiş yumuşakça kabukları
- C) Kapalı ampuller içinde, kuru pul halindeki yılan zehiri
- D) Buhara tabi tutularak jelatini alınmış kemik tozu
- E) Zamk üretiminde hammadde olarak kullanılan kas kırımları ve tendonlar

**30-** Belli bir fotoğraf makinesine göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli deri mahfaza, makine ile birlikte ve normal olarak onunla birlikte satılan türden olarak gümrüğe sunulmuştur. Mahfaza açıkça tekrar tekrar kullanılabilecek niteliktedir. Genel Yorum Kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) GYK 5(b) uyarınca sürekli kullanıma elverişli olduğundan mahfaza ayrı olarak sınıflandırılır.
- B) Mahfaza ile makine GYK 3(b) uyarınca perakende takım sayılır ve esas nitelik mahfazaya göre belirlenir.
- C) GYK 5(a) ve 5(b) çatıştığından GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyon seçilir.
- D) GYK 5(b), 5(a) hükümleri saklı kalmak şartıyla uygulandığından mahfaza GYK 5(a) uyarınca makine ile birlikte sınıflandırılır.
- E) Mahfaza deriden olduğu için her durumda deriden eşya olarak ayrı sınıflandırılır.

**31-** Aşağıdaki nişasta esaslı ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Reaktif kullanılmadan nişastanın kavrulmasıyla elde edilen kavrulmuş nişasta
- B) Formaldehitte işleme tabi tutulmuş, cerrahi eldivenlerde kullanılan nişasta tozu
- C) Dialdehit nişasta
- D) Nişastanın sodyum hidroksitle işlenmesiyle elde edilen, dökme halde nişasta tutkalı
- E) Mensucat sanayiinde kullanılan, nişasta esaslı müstahzar apre

**32-** Fasıl 63 Not 3'e göre aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

- I. Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve balyalar halinde sunulan battaniyeler 63.09'da sınıflandırılabilir.
- II. 57.02 pozisyonundaki dokunmuş halılar, kullanılmış ve balyalar halinde sunulmuşlarsa 63.09'da sınıflandırılır.
- III. Amyant dışında herhangi bir maddeden yapılmış kullanılmış ayakkabılar, Nottaki şartları taşırlarsa 63.09'a girebilir.
- IV. Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan giysiler, her biri ayrı perakende kutularda sunulsa da 63.09'da yer alır.

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**33-** Kırılmış tabii mantar granülleri, ilave bir yapıştırma maddesi kullanılmadan yaklaşık 300 °C'de sıkıştırılarak bloklar haline getirilmiş; bu bloklardan daire şeklinde kesilip kenarları zımparalanmış bardak altlıkları üretilmiştir. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.01
- B) 45.02
- C) 45.03
- D) 45.04
- E) 44.21

**34- Aşağıdaki eşya ile sınıflandırıldıkları pozisyonlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?**

- I. Reosta  
 II. Işığa duyarlı rezistans  
 III. Aydınlatmaya mahsus karbon flamanlı elektrik ampulü  
 IV. Telden mamul, seramik mesnet üzerine monte edilmiş elektrikli ısıtıcı rezistans  
 a) 85.33 · b) 85.39 · c) 85.41 · d) 85.16

- A) I-a, II-c, III-b, IV-d  
 B) I-a, II-b, III-c, IV-d  
 C) I-c, II-a, III-b, IV-d  
 D) I-a, II-c, III-d, IV-b  
 E) I-d, II-c, III-b, IV-a

**35- Aşağıdaki mika ürünlerinden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) Üzeri toprakla kaplı, düzensiz kristallerden oluşan ham mika ("books")  
 B) Mika tozu  
 C) Mika yarmalarından yeniden yapılmış mikanit levha  
 D) Mika döküntüleri  
 E) Yarılarak elde edilmiş, düzensiz poligon şeklindeki mika tabakaları

**36- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 47. faslında sınıflandırılmaz?**

- A) Pamuk ve keten paçavralarından elde edilen hamur  
 B) Hint keneviri (jüt) liflerinden elde edilen hamur  
 C) Yuvarlak odunların basınçlı taş öğütücülerde ezilmesiyle (PGW) elde edilen mekanik odun hamuru  
 D) Çözünür kalitede olmayan, beyazlatılmış sülfütlü kimyasal odun hamuru  
 E) Ağaç liflerinin ıslak üretim süreciyle sıkıştırılmasıyla elde edilen sert lif levha

**37- Fasıllar 11 Not 3'e göre, 11.03 pozisyonunun tatbikinde mısır ürünlerinin "kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar" veya "kaba un" sayılabilmesi için hangi elek kriterini karşılaması gerekir?**

- A) Göz büyüklüğü 1,25 mm olan elekten ağırlıkça en az %95'inin geçmesi  
 B) Göz büyüklüğü 2 mm olan elekten ağırlıkça en az %95'inin geçmesi  
 C) Göz büyüklüğü 500 mikrometre olan elekten ağırlıkça en az %90'ının geçmesi  
 D) Göz büyüklüğü 315 mikrometre olan elekten ağırlıkça en az %80'inin geçmesi  
 E) Göz büyüklüğü 2 mm olan elekten ağırlıkça en az %90'ının geçmesi

**38- Tarife Cetveline göre aşağıdaki giyim eşyası ve aksesuarlarından hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?**

- A) Kauçuk ipliklerle bileşik dokumaya elverişli maddeden yapılmış elastik giysi  
 B) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan korse kuşağı  
 C) Dalgıçlıkta kullanılan, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan koruyucu giysi  
 D) Radyolojide kullanılan, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan önlük  
 E) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan mama önlüğü

**39- Fasıllar 96 Not 4 dikkate alındığında, tamamen altından yapılmış olsa bile Fasıllar 96'da sınıflandırılmaya devam eden eşya aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Saç tarağı      B) Düğme      C) Saç firketesi      D) Dolma kalem      E) Çıtçı

**40- Tarife Cetveline göre; malt hılasası (I) ....., malt hılasası içeren bonbon (II) ....., malt enzimleri olan malt amilazları (III) ..... ve esaslı malt olan bira (IV) ..... yer alır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?**

- A) 19.01 – 19.01 – 35.07 – Fasıllar 22  
 B) 11.07 – 17.04 – 19.01 – Fasıllar 22  
 C) 19.01 – 17.04 – 35.07 – Fasıllar 22  
 D) 19.01 – 18.06 – 35.07 – 21.06  
 E) 35.07 – 17.04 – 19.01 – 21.06

**41- Fırıncılıkta kalıpların kolay ayrılmasını sağlamak amacıyla kullanılan, bitkisel sıvı yağların yenilebilir karışımından oluşan kalıp gevşetici müstahzar Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 34.03      B) 34.04      C) 38.24      D) 15.17      E) 15.18

42- Aşağıdakilerden hangisi 84.24 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Doldurulmamış yangın söndürme cihazı
- B) Bünyesinde elektrik motorlu pompa ve boya kabı bulunan, elle kumanda edilen boya püskürtme tabancası
- C) Metal eşyanın temizlenmesinde kullanılan kum fışkırtma makinesi
- D) Çimenlikleri sulamaya mahsus döner püskürtme cihazı
- E) Taş, cam ve metal gibi malzemeleri çok yüksek basınçlı su jetiyle kesen makine

43- GYK 2(b) ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bir maddeye yapılan atfın karışımlarını da kapsaması, katılan maddenin pozisyon metnindeki eşyanın asli karakterini değiştirmemesi şartına bağlıdır.
- B) GYK 2(b), pozisyon metninde veya Bölüm ya da Fasıllarda aksine bir hüküm bulunsa dahi uygulanır.
- C) Bir Fasıllarda notunda veya pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar GYK 2(b)'ye göre sınıflandırılır.
- D) Birden fazla maddeden oluşan ve ilk bakışta iki pozisyona girebilen eşya doğrudan GYK 4'e göre sınıflandırılır.
- E) GYK 2(b), yalnızca eksik veya demonte halde sunulan eşyaya uygulanır.

44- Aşağıdakilerden hangileri karde edilmemiş veya taranmamış yün olarak 51.01 pozisyonunda sınıflandırılır?

I. Benzen gibi uçucu çözücülerle işlenerek yağları alınmış yün

II. Koyun cinsi hayvanların yünlü ham derileri

III. Düşük sıcaklığa tabi tutularak yağlı ve yabancı maddeleri toz halinde giderilmiş (dondurulmuş) yün

IV. Yün paçavralarının ditilmesiyle elde edilen yün

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II ve III

45- Bir firma, oda sıcaklığında basınca duyarlı, ısılatılmadan yüzeylere yapışan, genişliği 5 cm olan rulolar halinde plastik bant ithal etmektedir. Bantların üzerine, esas kullanımları için tali olmayan dekoratif resimler basılmıştır. Bu eşya hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 49.11
- B) 39.20
- C) 39.19
- D) 39.18
- E) 35.06

46- Sinterleme yoluyla elde edilmiş, demir veya alaşımsız çelikten, enine kesiti daire şeklinde düz boy çubuklar; şekil, bileşim ve görünüm itibarıyla sıcak haddelenmiş çubuklara benzemektedir. Fasıllarda 72 notlarına göre bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 72.14
- B) 72.15
- C) 72.05
- D) 73.26
- E) 72.06

47- Bölüm XVI Not 6'ya göre "elektrikli ve elektronik hurda ve atık" tabiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Yalnızca kıymetli metal geri kazanımında kullanılan baskılı devre kartlarını kapsar.
- B) Orijinal amacıyla kullanılabilen ikinci el elektrikli cihazları da kapsar.
- C) Taşıma sırasında korunmak üzere tek tek paketlenerek sevk edilen kullanılmış cihazlar da bu tabire girer.
- D) Orijinal amacıyla kullanılamaz hale getirilmiş veya onarımı ekonomik olmayan ve korunmak amacıyla paketlenmeden sevk edilen elektrikli ve elektronik eşyayı ifade eder.
- E) Fasıllarda 38 Not 4'te tanımlanan şehir atıkları da bu tabire dahildir.

48- Henüz sevk motorları, seyir aletleri ve mefruşatı takılmamış, ancak bir yolcu gemisinin esas özelliklerini taşıyan tamamlanmamış bir gemi ile hiçbir gemi türünün temel özelliklerini taşımayan çıplak bir gemi teknesi gümrüğe sunulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Her ikisi de 89.06'da sınıflandırılır; GYK 2(a) Fasıllarda 89 eşyasına uygulanmaz.
- B) Birincisi GYK 1 ve 2(a) uyarınca 89.01'de; ikincisi Fasıllarda 89 Not 1 uyarınca (GYK 1) 89.06'da sınıflandırılır.
- C) Birincisi 89.06'da, ikincisi GYK 4 uyarınca en çok benzediği gemi türünün pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Her ikisi de GYK 2(a) uyarınca yolcu gemisi olarak 89.01'de sınıflandırılır.
- E) Her ikisi de gemi aksamı sayılarak yapıldıkları maddeye göre Fasıllarda 73'te sınıflandırılır.

49- Fasıllarda 71 Not 2(A) ve açıklama notları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi Fasıllarda 71'de sınıflandırılır?

- A) Çelik gövdeli, sapı üzerinde altından baş harfler (inisyal) bulunan çakı
- B) Kenarı gümüş zırhla süslenmiş porselen kase
- C) Üzerinde altından basit bir monogram bulunan adi metalden sigara tabakası
- D) Ahşap sapı üzerinde altından alet sapı bileziği bulunan oymacı takımı
- E) Sapı tamamen altından yapılmış çakı

**50-** Bir bileşik eşya iki farklı maddeden oluşmaktadır. X pozisyonu bu maddelerden yalnızca birine, Y pozisyonu ise yalnızca diğerine atıf yapmaktadır; X pozisyonu eşya hakkında daha kapsamlı ve kesin bir tanım vermektedir. GYK 3 ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** X pozisyonu eşyayı daha özel tanımladığından GYK 3(a) uyarınca X'te sınıflandırılır.
- B)** Eşya GYK 2(b) uyarınca her iki pozisyonda birlikte sınıflandırılır.
- C)** X ve Y eşya bakımından eşit derecede özel sayılır; sınıflandırma GYK 3(b), bu da yetersizse GYK 3(c) ile yapılır.
- D)** GYK 3(a) uygulanamadığından doğrudan GYK 4'e geçilir.
- E)** X ve Y eşit derecede özel sayılır; eşya numara sırasına göre önce gelen pozisyonda sınıflandırılır.

**DENEME 4 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  | 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-A | 12-E | 13-C | 14-C | 15-B | 16-D | 17-A | 18-E | 19-B | 20-D |
| 21-C | 22-E | 23-A | 24-B | 25-D | 26-B | 27-E | 28-A | 29-C | 30-D |
| 31-E | 32-B | 33-D | 34-A | 35-C | 36-E | 37-B | 38-A | 39-D | 40-C |
| 41-D | 42-E | 43-A | 44-B | 45-C | 46-A | 47-D | 48-B | 49-E | 50-C |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 1

**Gerekçe:** Fası 1, Fası notunda sayılan balık ve su omurgasızları, 30.02 ürünleri ve 95.08 hayvanları dışındaki bütün canlı hayvanları kapsar; 01.06 açıklama notu böcekleri, örneğin arıları, seyyar kutular, kafesler veya kovanlarda olsun olmasın bu pozisyonda sayar. 01.05 yalnızca evcil kümes hayvanlarına aittir; bal 04.09'da, ahşap arı kovani tek başına 44.21'de yer alır. 05.11 ise cansız ve yenmeyen hayvanlar içindir.

**Dayanak:** Fası 1 Notu; 01.06 Açıklama Notu (D).

**2- Doğru Cevap: A** · Fası 40

**Gerekçe:** 40.08 Açıklama Notu, kalıptan çekme gibi tek bir işlemle elde edilen ve boydan boya sabit veya tekrarlamalı enine kesite sahip profilleri pozisyona alır ve pencere çerçevelerinin kapatılmasında kullanılan yapışkan yüzeyli profilleri ismen sayar. Kullanım amacına bakarak eşyayı 40.16'daki diğer vulkanize kauçuk eşya arasında görmek tuzaktır. Vulkanize edilmemiş kauçuktan profiller 40.06'da, sertleştirilmiş kauçuktan olanlar 40.17'de, enine kesiti 5 mm'yi geçmeyen iplikler ise 40.07'de yer alır.

**Dayanak:** Fası 40 Not 7 ve Not 9; 40.08 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E** · Fası 10

**Gerekçe:** Fası 10 Not 1(B), kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık pirinci 10.06'da tutar; 10.06 açıklama notu Camolino ve zenginleştirilmiş pirinci de sayar. Tane yapısını önemli ölçüde değiştiren işlem görmüş, tamamen veya kısmen pişirilip suyu alınmış ön pişirilmiş pirinç ise 19.04'te yer alır. Tuzak, "yarı kaynatılmış" ile "ön pişirilmiş" pirinci karıştırmaktır.

**Dayanak:** Fası 10 Not 1(B); 10.06 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B** · Fası 85

**Gerekçe:** 85.13, kendi enerji kaynağıyla (kuru pil, akümülatör, manyeto) çalışan portatif elektrik lambalarını kapsar; lamba kısmı ile enerji kaynağının ayrı olup kabloyla bağlanması sonucu değiştirmez ve madencilere mahsus emniyet lambaları açıklama notunda ismen sayılır. 85.39 yalnızca ampul ve tüpleri, 85.07 akümülatörün kendisini, 85.12 taşıtlara ait aydınlatma cihazlarını kapsar; fotoğrafçılıkta flaş cihazları 90.06'dadır.

**Dayanak:** 85.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D** · Fası 97

**Gerekçe:** Endüstriyel, mimari veya mühendislik amaçları için elle çizilmiş orijinal planlar ve çizimler 97.01 kapsamı dışında tutulur ve 49.06'da yer alır. Orijinal resimlerin tamamen elle yapılmış kopyaları sanatsal değeri ne olursa olsun 97.01'de, sanatkarın elle yaptığı levhadan basılan litografyalar Not 3 uyarınca 97.02'de, mineraloji koleksiyon eşyası 97.05'te, eskiliği 100 yılı aşan diğer eşya 97.06'da kalır.

**Dayanak:** Fası 97 Not 3 ve Not 5(B); 97.01 Açıklama Notu, hariç tutmalar (a).

**6- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a) açıklama notu, ismen yapılan tanımın sınıf şeklindeki tanımdan öncelik aldığını belirtir ve örnek olarak kendinden motorlu tıraş makinelerinin 84.67 veya 85.09'da değil 85.10'da sınıflandırıldığını gösterir. 85.10'un numara sırasına göre sonuncu olması bir tesadüftür; 3(c) yalnızca 3(a) ve 3(b) sonuç vermediğinde uygulanır. GYK 4'e ise ancak 1–3 numaralı kurallar yetersiz kaldığında başvurulur.

**Dayanak:** GYK 3(a); GYK 3 Açıklama Notu (I) ve (IV)(a).



**7- Doğru Cevap: C** · Fasil 18

**Gerekçe:** 04.03 pozisyon metni, ilave şeker, aroma, meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin yoğurdu kapsar; Fasil 18 Not 1(b) de 04.03'teki müstahzarları bu fasıl dışında bırakır. Bu nedenle kakao içermesi ürünü 18.06'ya götürmez. 19.01 ve 21.06 genel gıda müstahzarı pozisyonlarıdır ve 04.03'te ismen sayılan ürüne uygulanmaz; 04.04 ise peynir altı suyu ve tabii süt bileşenlerinden ibaret ürünleri kapsar.

**Dayanak:** Fasil 18 Not 1(b); 04.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E** · Fasil 46

**Gerekçe:** Fasil 46 Genel Açıklamaları kamçıları bu fasıl dışında sayar; 66.02 her nevi maddeden kamçı ve kırbaçları kapsar. Seyahat valizleri, 67.02'dekiler dışındaki şapkacılık süs motifleri, luffadan eşya (astarlı olsun olmasın) ve birbirine geçirilmiş yonga odundan sepetler 46.02 açıklama notunda açıkça yer alır. Birbirine geçirilmemiş yonga odundan talaş sepetlerinin ise 44.15'e gittiğine dikkat edilmelidir.

**Dayanak:** Fasil 46 Genel Açıklamalar, hariç tutmalar; 46.02 Açıklama Notu; 66.02 Açıklama Notu (B).

**9- Doğru Cevap: B** · Fasil 67

**Gerekçe:** Fasil 67 Not 1(b), danteladan, işlemekten veya diğer dokumaya elverişli mensucattan çiçek motiflerini bu fasıl dışında bırakır (Bölüm XI). Kâğıttan buketler, yapma çiçek aksamı (taç yaprakları) ile kuş tüyünden veya mensucattan, aksamın bağlanması ya da yapıştırılmasıyla yapılan yapma çiçek ve dallar 67.02'dedir. Belirleyici olan, ürünün yapma çiçek aksamının birleştirilmesiyle mi, yoksa dantel ya da işleme olarak mı elde edildiğidir.

**Dayanak:** Fasil 67 Not 1(b); 67.02 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D** · Fasil 2

**Gerekçe:** Fasil 2 Genel Açıklamalarına göre etten veya sakatattan elde edilen ve insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan unlar, kaba unlar ve pelletler bu fasıl dışında kalır ve 23.01'de yer alır. 02.10 yalnızca et ve sakatatın yenilebilir un ve kaba unlarını kapsar. İnsan tüketimine uygun olmayan et ve sakatatın kendisi 05.11'e gider; tuzak, bu kuralı un haline getirilmiş ürünlere de uygulamaktır.

**Dayanak:** Fasil 2 Notu (a); Fasil 2 Genel Açıklamalar; 02.10 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A** · Fasil 73

**Gerekçe:** 73.02, demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan türden bütün rayları, tasarlanan kullanım yeri ne olursa olsun (havai hatlar, seyyar vinçlere mahsus hatlar vb.) kapsar; rayların düz, eğri, delikli veya kavisli olması sonucu değiştirmez. Vinç hattında kullanılması onları 84.31'de vinç aksamı yapmaz. Fasil 72 Not 1(n) uyarınca 73.02 ürünleri 72.16'daki profiller arasında yer almaz; demiryolu türünden olmayan raylar (kapı rayları gibi) ise 73.02 dışındadır.

**Dayanak:** 73.02 Açıklama Notu; Fasil 72 Not 1(n).

**12- Doğru Cevap: E** · Fasil 9

**Gerekçe:** Fasil 9 Genel Açıklamalarına göre hardal tohumu 12.07'de, hardal unu 21.03'te yer alır. Baharatlara seyreltici (dekstroz), renk verici (ksantofil), tat artırıcı (sodyum glutamat) veya koruma amaçlı az miktarda tuz katılması, baharat niteliğini değiştirmedikçe sınıflandırmayı etkilemez (Not 1). Bu nedenle karabiber ve kırmızı biber 09.04'te, zencefil 09.10'da, kimyon 09.09'da kalır.

**Dayanak:** Fasil 9 Not 1; Fasil 9 Genel Açıklamalar.

**13- Doğru Cevap: C** · Fasil 44

**Gerekçe:** 44.21 açıklama notu elbise askılıklarını, el merdivenlerini, kibrit çöplerini ve bıçak, kaşık ve çatal için ahşap sapları sayar. Ancak sofraya bıçakları dışındaki bıçaklara ve diğer alet ve edevata ait ahşap saplar 44.21'den hariç tutularak alet sapları pozisyonu olan 44.17'ye gönderilmiştir. Tuzak, "bıçak sapı" ifadesini yeterli sanmaktır; belirleyici olan bıçağın sofraya bıçağı olup olmadığıdır.

**Dayanak:** 44.21 Açıklama Notu (3), (5), (8) ve hariç tutmalar; 44.17 pozisyon metni.

**14- Doğru Cevap: C** · Fasil 62

**Gerekçe:** Fasil 62 Not 5(a)'ya göre bebek giyim eşyası, boyu 86 cm'yi geçmeyen küçük çocuklara mahsus eşyadır; Not 5(b) uyarınca hem 62.09'a hem de fasılın diğer pozisyonlarına girebilen eşya 62.09'da sınıflandırılır. 59.03 mensucatından giysiler normalde 62.10'a girer; ancak Not 6, 62.10'un önceliğini 62.09 dışındaki pozisyonlarla sınırlar. Ürün plastik emdirilmiş dokuma olduğundan 39.26'daki plastik giysilerden de ayrılır.

**Dayanak:** Fasil 62 Not 5 ve Not 6.

**15- Doğru Cevap: B** · Fası 33

**Gerekçe:** Fası 33 Not 1, 38.05 pozisyonunda yer alan terebantın esansını, çam ağacı esansını ve kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esansı bu fasıl dışında bırakır. Terpeni alınmış uçucu yağlar, terpen alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ve “çiçek pomadı” olarak bilinen, katı yağlardaki uçucu yağ konsantreleri 33.01’de sayılmıştır. Tuzak, terebantın esansının da uçucu ve kokulu bir ürün olması nedeniyle 33.01’e yöneltmesidir.

**Dayanak:** Fası 33 Not 1; 33.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(a) açıklama notu (VI), kuralın demonte veya birleştirilmemiş eşyaya ve birinci kısım uyarınca tamamlanmış eşya gibi işlem görmesi şartıyla eksik eşyaya da uygulanacağını belirtir. Eksik haliyle ayırt edici niteliği taşıyan ve parçaları yalnızca bağlantı elemanlarıyla birleştirilecek gardırop, tamamlanmış ve monte edilmiş gardırobun pozisyonunda yer alır. Takım (3(b)) veya benzerlik (4) kurallarına gerek yoktur.

**Dayanak:** GYK 2(a); GYK 2(a) Açıklama Notu (I), (V), (VI) ve (VII).

**17- Doğru Cevap: A** · Fası 20

**Gerekçe:** 20.04 açıklama notu, patates unundan yapılmış dondurulmuş “Knödel”, “Klöße” ve “Nockerln” ürünlerini ismen sayar. Fası 20 Not 3’e göre 11.05’teki ürünlerin Fası 7 veya 11’deki usullerden başka şekilde hazırlananları 20.04 veya 20.05’e girer; ürün dondurulmuş olduğundan dondurulmamış sebzeleri kapsayan 20.05 değil 20.04 uygulanır. 11.05 yalnızca patates unu, flokonu ve benzerleri içindir.

**Dayanak:** Fası 20 Not 3; 20.04 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E** · Fası 88

**Gerekçe:** 88.01 Açıklama Notu meteorolojide kullanılan balonları üçe ayırır: radyo verici cihazlarını yükseğe taşıyan sinyal balonları (normal ağırlığı 350–1.500 gram), rüzgârın yön ve hızını tayin eden pilot balonları (50–100 gram) ve bulut yüksekliğini anlamaya yarayan, diğerlerinden küçük irtifa balonları (4–30 gram). Diğer seçenekler balon türlerini veya ağırlık aralıklarını yer değiştirmiştir. Bu balonların tümü 88.01’dedir; daha aşağı kalitede kauçuktan, kısa şişirme emzikli ve baskılı oyuncak balonlar ise 95.03’te yer alır.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu (I).

**19- Doğru Cevap: B** · Fası 12

**Gerekçe:** Fası 12 Not 3; pancar, ot ve çim, süs çiçeği, sebze, orman ve meyve ağacı tohumları ile fiğ ve acı bakla tohumlarını “ekilmeye mahsus tohum” sayar. Aynı not, ekilmeye mahsus olsalar bile hububatı (Fası 10), baklagil sebzelerini ve tatlı mısırı (Fası 7), Fası 9 baharatlarını ve 12.01–12.07 ile 12.11 ürünlerini 12.09 dışında bırakır. Bu nedenle tohumluk buğday Fası 10’da, tohumluk fasulye Fası 7’de kalır.

**Dayanak:** Fası 12 Not 3.

**20- Doğru Cevap: D** · Fası 32

**Gerekçe:** 32.12; boya imalinde kullanılan, susuz ortamda dağılmış metalik pul ve pigment dispersiyonlarını (sedef pigmenti dispersiyonları dahil), ıstampacılık varaklarını ve perakende şekil veya ambalajlardaki boyaları (laboratuvarlarda kullanılan özel boyalar dahil) kapsar. Bağlayıcıyla tablet halinde aglomere edilmiş ayakkabı beyazlatıcıları ise 32.10 açıklama notunda distemperlerin bir çeşidi olarak sayılır. Tuzak, “ayakkabı” kelimesine bakarak 34.05’i düşünmektir.

**Dayanak:** 32.10 Açıklama Notu (distemperler); 32.12 Açıklama Notu (A), (B) ve (C).

**21- Doğru Cevap: C** · Fası 50

**Gerekçe:** 50.04, 50.05 ve 50.06 açıklama notları ipek ipliğinden katgüt taklitlerini bu pozisyonlar dışında bırakarak 56.04’e gönderir. İpek böceği guddesinden elde edilen misina 50.06’da, steril misinalar (katgüt) 30.06’da, olta iğnesi takılmış misinalar ise 95.07’de yer alır. Tuzak, “ipek” kelimesine bakarak Fası 50’de kalmaktır.

**Dayanak:** 50.04, 50.05 ve 50.06 Açıklama Notları, hariç tutmalar.

**22- Doğru Cevap: E** · Fası 74

**Gerekçe:** 74.15, bakırdan veya başı bakırdan ve gövdesi demir ya da çelikten çivileri, pünezleri, cıvata ve somunları, perçinleri, pimleri, kamaları ve rondelaları kapsar; esasen döşemecilikte kullanılan süs çivileri de burada yer alır. Ayakkabı altına çakılan koruyucular ise çakmaya mahsus uçları olsun olmasın bu pozisyondan açıkça hariç tutulmuş ve 74.19’a gönderilmiştir.

**Dayanak:** 74.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 74.19.

**23- Doğru Cevap: A** · Fası 36

**Gerekçe:** Klorat veya perklorat esaslı şeditler müstahzar patlayıcı olarak 36.02'dedir. Mermi ve fişek kovanları, ağız otu ile donatılmış olsalar dahi 36.03'ten hariç tutularak 93.06'ya gider. 36.04 açıklama notu cankurtaran halat roketlerini diğer pirotekni düzenleri arasında sayar; kara barut dolu emniyet fitilleri ise 36.03'te yer alır.

**Dayanak:** 36.02, 36.03 ve 36.04 Açıklama Notları.

**24- Doğru Cevap: B** · Fası 26

**Gerekçe:** 26.12 açıklama notu, başlıca uranyum cevherleri arasında torberniti (hidratlı uranyum ve bakır fosfat) ismen sayar. Bileşiminde bakır bulunması onu 26.03'e, fosfat içermesi 25.10'a götürmez; 26.17 diğer metal cevherleri içindir. Fası 26 Not 2'ye göre 28.44 pozisyonundaki metallerin çıkarılmasında kullanılan mineraller de "metal cevheri" sayılır ve Fası 28'e değil 26.01–26.17 kapsamına girer.

**Dayanak:** Fası 26 Not 2; 26.12 Açıklama Notu.

**25- Doğru Cevap: D** · Fası 66

**Gerekçe:** 66.01 her nevi şemsiye ve güneş şemsiyesini kapsar; ressam sehparında kullanılan şemsiyeler ile çadır şemsiyeleri bu pozisyonun bahçe ve benzeri şemsiyeleri arasında açıkça sayılır. Kamçı sapı ve baston uçları 66.03'te, kamçı ve çoban sopası 66.02'de, kılıçlı bastonlar Not 1(b) uyarınca Fası 93'te yer alır; şemsiyeye takılmamış kılıf ise Not 2 uyarınca şemsiyeden ayrı sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fası 66 Not 1(b) ve Not 2; 66.01, 66.02 ve 66.03 Açıklama Notları.

**26- Doğru Cevap: B** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 10, malzemenin art arda eklenmesi, katmanlanması ve katılaştırılması yoluyla dijital modele dayalı nesne oluşturmaya "katmanlı üretim" olarak tanımlar ve bu tanıma uyan makinelerin, Bölüm XVI Not 1 ve Fası 84 Not 1 saklı kalmak üzere, tarifenin başka bir pozisyonunda değil 84.85'te sınıflandırılacağını belirtir; toz yataklı füzyon makineleri açıklama notunda ismen sayılır. Lazer kullanması onu 84.56'daki lazerle işleme makinelerine, genel nitelikteki 84.79'a veya 84.43'e götürmez.

**Dayanak:** Fası 84 Not 10; 84.85 Açıklama Notu.

**27- Doğru Cevap: E** · Fası 17

**Gerekçe:** 17.04 açıklama notu, çok az veya hiç yağ içermeyen, esaslı şeker olan ve doğrudan şekerlemeye dönüştürülmeye elverişli ezmeleri (fondan, nugat ve badem ezmeleri) bu pozisyonda sayar; bunların başka ürünlerde dolgu maddesi olarak kullanılması sonucu değıştirmmez. Ürün kakao içermediğinden 18.06'ya girmez; 17.02 ise katı şekerleri ve aroma veya renk verici katılmamış şeker şuruplarını kapsar.

**Dayanak:** 17.04 Açıklama Notu; Fası 17 Notu (a).

**28- Doğru Cevap: A** · Fası 68

**Gerekçe:** Not 2, bu tabirin yalnızca 25.15 veya 25.16'daki taşları değil, aynı şekilde işlenmiş bütün tabii taşları (kuvarsit, çakmak taşı, dolomit ve sabun taşı gibi) kapsadığını, ancak kayağan taşını kapsamadığını belirtir. İşlenmiş kayağan taşı ve kayağan taşından eşya 68.03'te yer alır; buna karşılık kayağan taşından mozaik küpleri 68.02 pozisyon metninde ayrıca sayılmıştır.

**Dayanak:** Fası 68 Not 2; 68.02 Açıklama Notu.

**29- Doğru Cevap: C** · Fası 5

**Gerekçe:** 05.10 açıklama notu, kapalı ampuller içinde kuru pul halindeki yılan ve arı zehirlerini bu pozisyon dışında bırakarak 30.01'e gönderir. Yem olarak kullanılan tuzlanmış nefisler ile zamlı hammaddesi kas kırıřları ve tendonlar 05.11'de, hayvan yemi için toz haline getirilmiş kabuklar 05.08'de, buhar kemik unu olarak da bilinen jelatini alınmış kemik tozu 05.06'da yer alır.

**Dayanak:** 05.06, 05.08, 05.10 ve 05.11 Açıklama Notları.

**30- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(a), belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun, eşyayla birlikte sunulan ve normal olarak onunla satılan fotoğraf makinesi mahfazası gibi kapları eşyayla birlikte sınıflandırır. GYK 5(b) metni ise hükmünü "5(a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla" koyar; bu nedenle 5(b)'deki "sürekli kullanıma elverişli ambalaj" istisnası 5(a) şartlarını taşıyan bu mahfazayı makineden ayırmaz. Mahfaza ile makine bir takım oluşturmadiğinden 3(b) veya 3(c) gündeme gelmez.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve 5(b); GYK 5(a) Açıklama Notu (I) ve (II).

**31- Doğru Cevap: E** · Fası 35

**Gerekçe:** 35.05; dekstrinleri, kavrulmuş nişastayı, dialdehit nişasta ve formaldehit ile işlenmiş nişasta gibi tadil edilmiş nişastaları ve dökme haldeki nişasta tutkallarını kapsar. Kağıt, mensucat, deri vb. sanayilerde kullanılan nişasta veya dekstrin esaslı müstahzar haşıl ve apreler ise açıkça hariç tutularak 38.09'a gönderilmiştir. Net ağırlığı 1 kg'ı geçmeyen perakende ambalajlardaki tutkallar da 35.06'ya girer.

**Dayanak:** 35.05 Açıklama Notu ve hariç tutmalar.

**32- Doğru Cevap: B** · Fası 63

**Gerekçe:** Not 3, 63.09'u giyim eşyası, battaniyeler, yatak ve masa örtüleri, 57.01–57.05 halıları ile 58.05 duvar halıları dışındaki mefruşat eşyası ve amyant dışında her maddeden ayakkabı ve başlıklarla sınırlar. Bu eşyanın hem fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıması hem de dökme, balya, çuval veya benzeri ambalajlarda bulunması gerekir. Bu nedenle halılar (II) kapsam dışıdır; ayrı perakende kutulardaki giysiler (IV) ambalaj şartını karşılamaz.

**Dayanak:** Fası 63 Not 3.

**33- Doğru Cevap: D** · Fası 45

**Gerekçe:** Yapıştırıcı olmadan ısı ve basınçla sıkıştırılan mantar, mantardaki tabii zammın bağlayıcı görevi gördüğü aglomere mantardır; 45.04 aglomere mantar ile aglomere mantardan eşyayı kapsar. Dikdörtgen dışında kesilen parçaların eşya sayılıp 45.03'e girmesi kuralı tabii mantar içindir; burada belirleyici olan şekil değil, malzemenin aglomere olmasıdır. 45.01 granül ve döküntüleri, 45.02 dikdörtgen tabii mantar levha ve bloklarını kapsar.

**Dayanak:** 45.02, 45.03 ve 45.04 Açıklama Notları.

**34- Doğru Cevap: A** · Fası 85

**Gerekçe:** 85.33, reostalar ve potansiyometreler dahil elektrik rezistanslarını kapsar; ancak ısıtıcı rezistanslar ve ışığa duyarlı rezistanslar açıkça hariç tutulmuştur. Işığa duyarlı rezistanslar 85.41'de, telden mamul elektrikli ısıtıcı rezistanslar 85.16'da (kömürden olanlar 85.45'te) yer alır. Karbon rezistanslı lambalar 85.33'te kalırken aydınlatmaya mahsus karbon flamanlı ampuller 85.39'a gider.

**Dayanak:** 85.33 Açıklama Notu ve hariç tutmalar; 85.16 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**35- Doğru Cevap: C** · Fası 25

**Gerekçe:** 25.25; ham mikayı, düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mikayı, mika tozunu ve mika döküntülerini kapsar. Mika tabakalarından veya yarmalarından kesilerek ya da kazılarak elde edilen ürünler, mikanit ve mikafolium gibi yarmalardan yeniden yapılan ürünler ve hamur halindeki mikadan ürünler 68.14'te yer alır. Mikaya benzeyen vermikülit ise 25.30'dadır.

**Dayanak:** 25.25 Açıklama Notu; 68.14 pozisyon metni.

**36- Doğru Cevap: E** · Fası 47

**Gerekçe:** Fası 47 Genel Açıklamaları lif levhayı (44.11) bu fasıl dışında sayar; kağıt hamurundan filtre blokları (48.12), pamuk linterleri (14.04) ve sentetik kağıt hamurları (39.20) da fasıl dışındadır. Paçavralardan ve jüt gibi diğer lifli selülozik maddelerden elde edilen hamurlar 47.06'da, PGW mekanik hamuru 47.01'de, çözünür olmayan sülfütlü hamur 47.04'te yer alır.

**Dayanak:** Fası 47 Genel Açıklamalar; 47.01 ve 47.06 Açıklama Notları.

**37- Doğru Cevap: B** · Fası 11

**Gerekçe:** Not 3, mısır ürünleri için 2 mm'lik, diğer hububat ürünleri için 1,25 mm'lik elekten ağırlıkça en az %95 geçmesini arar. 500 mikrometre/%90 ve 315 mikrometre/%80 değerleri ise Not 2(B) tablosunda unları (11.01 ve 11.02) 11.03 ve 11.04 ürünlerinden ayırmak için kullanılan elek kriterleridir; mısır için 500, buğday, arpa, pirinç gibi diğerleri için 315 mikrometrelilik elek esas alınır.

**Dayanak:** Fası 11 Not 2(B) ve Not 3.

**38- Doğru Cevap: A** · Fası 40

**Gerekçe:** 40.15; tamamen kauçuktan veya kauçuğun esas karakteri verdiği giyim eşyası ve aksesuarlarını, örneğin dalgıçlık ve radyoloji amaçlı koruyucu giysileri, önlükleri, mama önlüklerini, kuşakları ve korse kuşaklarını kapsar. Kauçuk ipliklerle bileşik dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyası ve aksesuarı ise 40.15'ten açıkça hariç tutulmuş olup Fası 61 veya 62'de yer alır; Fası 40 Not 2(a) da Bölüm XI ürünlerini bu fasıl dışında bırakır.

**Dayanak:** Fası 40 Not 2(a); 40.15 Açıklama Notu.

**39- Doğru Cevap: D** · Fasıl 96

**Gerekçe:** Not 4'e göre 96.01–96.06 ve 96.15 dışındaki pozisyonlardaki eşya, tamamen veya kısmen kıymetli metal, inci veya kıymetli taş içerse de Fasıl 96'da kalır; dolma kalemler 96.08'dedir. Buna karşılık 96.06'daki düğme ve çıtçıtlar ile 96.15'teki tarak ve firketeler bu maddeleri ancak önemsiz süs veya teferruat ölçüsünde içerebilir; tamamen altından olanlar Fasıl 96 dışında kalır.

**Dayanak:** *Fasıl 96 Not 4; Fasıl 96 Genel Açıklamalar.*

**40- Doğru Cevap: C** · Fasıl 19

**Gerekçe:** Malt hülasası 19.01 pozisyon metninde ismen yer alır. 19.01 açıklama notu; malt hülasasını içeren şekercilik mamullerini (17.04, malt hülasası içeren bonbonlar dahil), bira ve esaslı malt olan diğer içkileri (Fasıl 22) ve malt enzimlerini (35.07) bu pozisyon dışında bırakır. 35.07 açıklama notu da malt enzimleri grubunun yalnızca malt amilazlarını kapsadığını belirtir; 11.07 ise maltın kendisine aittir.

**Dayanak:** *19.01 Açıklama Notu; 17.04 Açıklama Notu; 35.07 Açıklama Notu.*

**41- Doğru Cevap: D** · Fasıl 34

**Gerekçe:** 34.03 döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarlarını kapsasa da Fasıl 34 Not 1(a), döküm kalıbı müstahzarı olarak kullanılan hayvansal, bitkisel veya mikrobiyal katı ve sıvı yağların yenilebilen karışımlarını bu fasıl dışında bırakır; 34.03 açıklama notu da ekmekçilikte kalıp gevşetici yağları örnek vererek 15.17'ye gönderir. Tuzak, kullanım amacına bakarak 34.03'ü seçmektir.

**Dayanak:** *Fasıl 34 Not 1(a); 34.03 Açıklama Notu (F).*

**42- Doğru Cevap: E** · Fasıl 84

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 2(C), su püskürtmeli kesme makinelerini 84.24 dışında bırakır; bunlar 84.56 pozisyon metninde ismen yer alır ve 84.24 açıklama notu da 3000–4000 bar basınçla çalışan su jeti kesme makinelerini hariç tutar. Doldurulmuş olsun olmasın yangın söndürme cihazları, elektrik motorlu pompası bulunan el püskürtme tabancaları, kum fişkırtma makineleri ve döner çim sulama cihazları 84.24'te açıkça sayılır.

**Dayanak:** *Fasıl 84 Not 2(C); 84.24 Açıklama Notu; 84.56 pozisyon metni.*

**43- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** Açıklama notu (XII), kuralın pozisyon metnindeki tanıma uymayan eşyayı kapsayacak şekilde genişletilemeyeceğini, eşyaya katılan yeni maddenin asli karakteri değiştirmemesi gerektiğini belirtir. Kural yalnızca aksine hüküm bulunmadığında uygulanır ve notlarda ya da pozisyon metinlerinde belirtilen hazır karışımlar Kural 1'e göre sınıflandırılır (X). İki veya daha çok pozisyona girebilen karışım ve bileşimlere GYK 3 uygulanır (XIII); eksik ve demonte eşya ise GYK 2(a)'nın konusudur.

**Dayanak:** *GYK 2(b); GYK 2(b) Açıklama Notu (X)–(XIII).*

**44- Doğru Cevap: B** · Fasıl 51

**Gerekçe:** 51.01 açıklama notu, yıkanmış (karbonize edilmemiş) yünler arasında sıcak suda yıkanmış, temizlenmiş, uçucu çözücülerle işlem görmüş ve dondurulmuş yünleri sayar. Koyun cinsi hayvanların yünlü derileri dahil ham post ve deriler bu pozisyondan hariç tutularak 41.02 veya 43.01'e, ditme suretiyle elde edilen yün döküntüleri ise 51.04'e gönderilmiştir.

**Dayanak:** *51.01 Açıklama Notu (B) ve hariç tutmalar.*

**45- Doğru Cevap: C** · Fasıl 39

**Gerekçe:** 39.19, plastiklerden kendinden yapışkan levha, bant, şerit ve diğer yassı şekilleri, rulo halinde olsun olmasın kapsar. Bölüm VII Not 2'ye göre üzerinde esas kullanım açısından tali olmayan baskı bulunan plastik eşya kural olarak Fasıl 49'a gider; ancak 39.18 ve 39.19'daki eşya bu hükmün dışında tutulduğundan baskılı olsa da kendi pozisyonunda kalır. 39.18 yer, duvar ve tavan kaplamalarına, 39.20 kendinden yapışkan olmayan levha ve filmlere aittir.

**Dayanak:** *Bölüm VII Not 2; 39.19 Açıklama Notu.*

**46- Doğru Cevap: A** · Fasıl 72

**Gerekçe:** Fasıl 72 Not 3, elektrolitik depozisyon, basınçlı döküm veya sinterleme ile elde edilen demir veya çelik ürünlerinin şekil, bileşim ve görünümüne göre fasıldaki benzeri sıcak hadde ürünlerinin pozisyonunda sınıflandırılacağını hükme bağlar. Sıcak haddelenmiş demir veya alaşımsız çelik çubuklar 72.14'te olduğundan ürün de buraya girer. Granül ve tozlar 72.05'te, külçe ve ilk şekiller 72.06'da, diğer çubuklar ise 72.15'te yer alır.

**Dayanak:** *Fasıl 72 Not 3; 72.14 pozisyon metni.*



**47- Doğru Cevap: D** · Fasıl 85

**Gerekçe:** Not 6(A), bu tabiri; kırılma, kesilme veya diğer işlemlerle orijinal amaçları için kullanılamaz hale getirilmiş ya da tamiri ekonomik olarak uygun olmayan ve taşınma, yükleme, boşaltma sırasında korunmak amacıyla paketlenmeden sevk edilen elektrikli ve elektronik montajlar, baskılı devre kartları ve eşya olarak tanımlar. Karışık sevk edilen bu tür hurda ve atıklar 85.49'da yer alır; Not 6(C) ise şehir atıklarını bölüm dışında bırakır.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 6; 85.49 pozisyonu.

**48- Doğru Cevap: B** · Fasıl 89

**Gerekçe:** Fasıl 89 Genel Açıklamalarına göre inşası bitmemiş veya aksamı tamamlanmamış gemiler, esas özelliğine sahip oldukları gemi türünün rejimine tabidir; bu, GYK 2(a)'nın eksik eşyaya ilişkin hükmünün uygulanmasıdır. Fasıl 89 Not 1 ise belirli bir tür geminin temel özelliklerine sahip olmayan tamamlanmamış gemileri ve gemi teknelerini 89.06'ya gönderir; bu sonuç doğrudan not hükmüne, yani GYK 1'e dayanır. Fasıl 89 ayrı gelen aksamı kapsamasa da gemi tekneleri bu fasılda kalır.

**Dayanak:** Fasıl 89 Not 1; Fasıl 89 Genel Açıklamalar; GYK 1 ve 2(a).

**49- Doğru Cevap: E** · Fasıl 71

**Gerekçe:** Not 2(A)'ya göre 71.13, 71.14 ve 71.15, kıymetli metalin yalnızca inisyal, marka, bilezik halkası, kenar zırhı gibi basit ve önemsiz unsurlar olarak yer aldığı eşyayı kapsamaz. Açıklama notları bu nedenle sapında altın inisyal veya bilezik bulunan bıçakçı eşyasını Fasıl 82'de, gümüş zırhlı porselen ve cam sofrası eşyasını Fasıl 69 veya 70'te, altın monogramlı adi metal sigara tabakasını adi metal eşyası olarak sınıflandırır. Sapı tamamen kıymetli metalden olan bıçakçı eşyası ise Fasıl 71'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 1(b) ve Not 2(A); Fasıl 71 Genel Açıklamalar; 71.13 Açıklama Notu.

**50- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a)'nın ikinci cümlesi ve açıklama notu (V), iki veya daha fazla pozisyondan her biri bileşik eşyayı oluşturan maddelerin yalnızca bir kısmına atıf yapıyorsa, biri daha kapsamlı veya kesin tanım verse de bu pozisyonların eşit derecede özel sayılacağını ve sınıflandırmanın 3(b) veya 3(c)'ye göre yapılacağını belirtir. 3(c) numara sırasına göre önce geleni değil sonuncuyu seçer; GYK 4 ise ancak 1–3 numaralı kurallar sonuç vermezse uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(a); GYK 3 Açıklama Notu (I) ve (V).

## DENEME SINAVI 5

## Deneme 5

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, tütünleme işleminden önce ısıtma işlemiyle kısmen pişirilmiş, ardından tütülenmiş ve başka bir işlem görmemiş, kabukları çıkarılmış midyeler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 16.05      B) 03.06      C) 03.07      D) 03.05      E) 03.08

2- Tarife Cetveline göre, vakumlu şişelerde kullanılmak üzere adi camdan yapılmış, çift cidarlı, henüz koruyucu bir dış zarfla birleştirilerek tamamlanmış vakumlu kap haline getirilmemiş iç gövdeler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 70.20      B) 96.17      C) 70.13      D) 70.10      E) 70.17

3- Örgüçülükte kullanılan aşağıdaki bitkisel maddelerden hangisi 14.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Hint kamışının boydan boya kesilmesiyle elde edilen uzun şeritler  
B) Rafya ile aynı amaçla şapka yapımında kullanılan Panama ve latania yaprakları  
C) Şeritlere ayrılmış ıhlamur ağacı iç kabukları  
D) Baobab ağacı kabuğu  
E) Eğirme işi için ezilmiş ve taranmış ıhlamur ağacı iç kabuğu lifleri

4- Belli bir kemana göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli bir keman kutusu, keman olmaksızın tek başına gümrüğe sunulmuştur. Genel Yorum Kuralları ve açıklama notlarına göre bu kutunun sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 5(a) uyarınca ait olduğu kemanın pozisyonunda (92.02) sınıflandırılır.  
B) GYK 5(a) uygulanmaz; ayrı sunulan kutu, müzik aleti mahfazası olarak 42.02'de sınıflandırılır.  
C) GYK 5(b) uyarınca ambalaj maddesi sayılarak kemanın pozisyonunda sınıflandırılır.  
D) Müzik aleti aksesuarı olduğundan 92.09'da sınıflandırılır.  
E) GYK 4 uyarınca kendisine en çok benzeyen eşya olan kemanın pozisyonunda sınıflandırılır.

5- Aşağıdaki kağıt esaslı ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı olarak Tarife Cetvelinin 48. faslında sınıflandırılır?

- A) Mesnedi mika olan kağıt  
B) Sabun emdirilmiş kağıt  
C) Kozmetik madde emdirilmiş kağıt  
D) Mika tozu ile sıvanmış kağıt  
E) Laboratuvar reaktifi emdirilmiş kağıt

6- Tarife Cetveline göre, balın su içindeki çözeltilisinin fermente edilmesiyle hazırlanmış, ayrıca beyaz şarap ve aromatik maddeler ilave edilmiş bal şarabı ("hydromel vineux") hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 22.06      B) 22.05      C) 22.04      D) 22.08      E) 04.09

7- Vücudu desteklemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Pott hastalığının tedavisinde başı ve omurgayı desteklemeye mahsus alet  
B) Koltuk değneği  
C) Varis çorabı  
D) Kırık kemiğin iki parçasını birbirine tutturmak için cerrahlarca vücuda yerleştirilen plaka  
E) Kullanıcının itmesiyle hareket eden, tekerlekli ve frenli yürüme destek aleti (yürüteç)

8- Tarife Cetveline göre, genellikle kutular veya kumaş torbalar içinde sunulan, açık sarıdan kül grisine dönen renkte küçük tohum görünümündeki ipekböceği yumurtaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 50.01      B) 04.07      C) 04.10      D) 01.06      E) 05.11



**9- Aşağıdaki plastik eşyadan hangisi 39.23 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Bazı gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılan, kasa (mahfaza) özelliğine sahip kulpsuz fincan
- B) Eşyanın taşınması veya ambalajlanması için kasa (mahfaza) özelliği taşımayan, sofrada kullanılan kulpsuz fincan
- C) Damacana
- D) Şişe kapsülü
- E) Varil

**10- Tarife Cetveline göre, atların ve büyükbaş hayvanların tımarında kullanılan, vakumlu temizleyici tipinde ve kendinden elektrik motorlu tımar aleti hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 84.36
- B) 85.09
- C) 85.10
- D) 85.08
- E) 84.79

**11- Aşağıdaki karbon ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı olarak Tarife Cetvelinin 28. faslında sınıflandırılır?**

- A) Tabii grafit
- B) Kolloidal grafit
- C) Aktif karbon
- D) Odun kömürü
- E) Sıkıştırılmış asetilenin elektrik kıvılcımıyla ayrıştırılmasından elde edilen asetilen karası

**12- Kaba döküm yoluyla anahtarın yaklaşık şekli verilmiş, dişleri henüz açılmamış ve yalnızca bitmiş anahtara dönüştürülmeye elverişli, pirinçten (bakır alaşımı) kilit anahtarı taslaklarının pozisyonu ve dayanılan kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

- A) 74.19 – GYK 1
- B) 83.01 – GYK 3(a)
- C) 83.01 – GYK 2(a)
- D) 74.07 – GYK 2(b)
- E) 83.01 – GYK 5(a)

**13- Aşağıdaki taze bitkilerden hangisi 07.09 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Yabani güvey otu (*Origanum vulgare*)
- B) Mercan köşkü otu (*Origanum majorana*)
- C) Kekik otu (*Satureia hortensis*)
- D) Tarhun
- E) Su teresi

**14- Tarife Cetveline göre, bir kütüphanedeki kitapların sayfalarının fotoğrafik yolla küçültülerek ışık geçirmez (opak) bir mesnet üzerine alınmasıyla elde edilen mikrokopiler hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 37.05
- B) 37.04
- C) 49.01
- D) 49.11
- E) 48.23

**15- Tarife Cetveline göre; çinkodan, ambalajların işaretlenmesinde kullanılan delikli markalar ....., üzerinde esaslı bütün bilgi bulunan çinko etiketler ..... ve üzerleri eritici bir madde ile kaplanmış çinko esaslı kaynak çubukları ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?**

- A) 79.05 – 79.07 – 79.04
- B) 79.07 – 83.10 – 83.11
- C) 83.10 – 83.10 – 38.10
- D) 79.07 – 79.07 – 79.04
- E) 96.11 – 83.10 – 83.11

**16- Bir çiçekçi; okaliptüs dalları, kurutulmuş yosun ve süs amaçlı kozalaklardan oluşan, arasına çiçek tomurcuğu taşıyan birkaç gül dalı yerleştirilmiş ve plastik kurdeleyle süslenmiş bir kapı çelengi ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu çelenk hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 06.04
- B) 06.02
- C) 67.02
- D) 97.01
- E) 06.03

**17- Tarife Cetveline göre, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan yapılmış, dalgıçlıkta kullanılmaya mahsus koruyucu eldivenler hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 40.15
- B) 95.06
- C) 40.16
- D) 61.16
- E) 39.26

**18- Fasıl 25 Not 4 dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?**

- A) Genleştirilmemiş vermikülit
- B) Cilalanmış parçalar halindeki tabii lüle taşı
- C) Stronsiyum oksit
- D) Kalsine edilmiş stronsiyonit
- E) Betonun kırık parçaları

**19- 42.02 pozisyon metninde geçen tabirlerin açıklama notundaki tanımlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) "Spor çantaları" tabiri yalnızca jimnastik çantalarını kapsar; golf ve kayak çantaları spor malzemesi olarak Fasıl 95'te yer alır.
- B) Pozisyonun ilk kısmındaki "benzeri mahfazalar"a, belli bir alete göre donatılmamış veya özel şekil verilmemiş genel amaçlı alet kutuları da girer.
- C) Pozisyonun ikinci kısmında yer alan eşya, Fasıl 42 Not 2 ve 3 saklı kalmak kaydıyla herhangi bir maddeden yapılmış olabilir.
- D) "Mücevher kutuları" tabiri, mücevherle birlikte sunulup satılan türden, uzun süre kullanılmaya uygun ve içine mücevher konulacak şekilde donatılmış veya özel şekil verilmiş kapaklı mahfazaları da kapsar.
- E) Deriyle kaplanmış kitap kapları ve sümenler, kap ve mahfaza karakteri taşıdıklarından 42.02'de sınıflandırılır.

**20- Para işlemlerinde kullanılan aşağıdaki makinelerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) Madeni paraları cinslerine göre ayıran makine
- B) Madeni paraları tartmak suretiyle sayan makine
- C) Kağıt paraları sayan ve veren makine
- D) Madeni paraları sayıp rulo halinde paketleyen makine
- E) Otomatik banknot verme makinesi

**21- Aşağıdakilerden hangisi 04.01 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Asitliği artırılmış krema
- B) Peptonize edilmiş süt
- C) Dondurulmuş krema
- D) Vitamin ve mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş süt
- E) Sıvı halde nakli sırasında doğal yapısının korunması için az miktarda trisodyum sitrat katılmış süt

**22- Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangileri 23.09 pozisyonunda sınıflandırılır?**

- I. Kakao içersin içermesin, yalnızca köpeklerin yemesi için hazırlanmış tatlı müstahzarlar
- II. Antibiyotik üretiminde filtrasyon ve ilk aşama ekstraksiyonu sırasında elde edilen, genellikle %70'i geçmeyen oranda antibiyotik içeren ara ürünler
- III. Yoncadan ısı uygulanmasıyla elde edilen, bütün halde yeşil konsantre protein yaprağı
- IV. Hayvan gıdalarının üretiminde istenmeyen mikroorganizmaları kontrol etmeye mahsus antimikrobiyal dezenfektan müstahzarlar

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) I ve III      E) II, III ve IV

**23- Tarife Cetveline göre, yatlarda denge sağlamak amacıyla kullanılmak üzere kurşundan dökülerek şekil verilmiş safralar ayrı olarak sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 78.01      B) 78.06      C) 78.04      D) 78.02      E) 89.03

**24- Plastik bir mahfaza içinde perakende satışa sunulan; elle kullanılan, kendinden elektrik motorlu bir matkap ile buna uygun birkaç matkap ucundan oluşan takımın sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

- A) Takım sayılmaz; matkap 84.67'de, uçlar 82.07'de, mahfaza 42.02'de ayrı ayrı sınıflandırılır
- B) GYK 3(a) uyarınca uçları daha özel tanımlayan pozisyonda (82.07)
- C) GYK 5(a) uyarınca esas niteliği mahfaza olduğundan mahfazanın pozisyonunda (42.02)
- D) GYK 2(a) uyarınca tamamlanmamış alet olarak uçların pozisyonunda (82.07)
- E) GYK 3(b) uyarınca takıma esas niteliğini veren matkabın pozisyonunda (84.67)

25- Aşağıdaki bitkisel kökenli ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Papain enzimi olarak saflaştırılmamış, kurutulmuş papaw suyu
- B) Bazı dişbudak ağaçlarının kesilmesiyle elde edilen manna (kudret helvası)
- C) Papain
- D) Ökse otu macunu
- E) Vanilya oleorezini

26- Tarife Cetveline göre, dış tabanı ve yüzü plastikten olan; yüzündeki atkılar tabandaki deliklere kenetlenen tıkaçlarla tabana birleştirilmiş atkı tipli (sırımlı) sandalet hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.01
- B) 64.02
- C) 64.04
- D) 64.05
- E) 64.06

27- 38.10 Açıklama Notuna göre, metal ve diğer maddelerden oluşan lehim ve kaynak tozları ile pastaları hangi durumda 38.10 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Yalnızca birbirleriyle karıştırılmış metal tozlarından oluşmaları halinde
- B) Kıymetli metal içermemeleri ve tel veya çubuk halinde hazırlanmış olmaları halinde
- C) Adi metalden bir çekirdeğin üzerine sıvanmış olmaları halinde
- D) Metal unsurun ağırlıkça %50'yi geçmemesi halinde
- E) Metal unsurun yanı sıra eritici gibi yardımcı terkipler de içermeleri ve toz veya pat halinde hazırlanmış olmaları halinde

28- Aşağıdakilerden hangisi 24.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Pipolarda kullanılmak üzere hazırlanmış içilen tütün
- B) Yüksek derecede fermente edilmiş ve likörleşmiş çiğneme tütünü
- C) Tütün döküntü ve tozlarının aglomere edilmesiyle tabakalar halinde yapılmış yeniden tertip edilmiş tütün
- D) Tütün veya nikotin içermeyen, tütün ikamesi içeren ve elektronik sigaralarda yanma olmadan solunmak üzere kullanılan ürün
- E) Tütün artıklarının su içinde kaynatılmasıyla hazırlanan tütün hülasesi

29- Bir firma; ağırlıkça %60 pamuk ve %40 keten ipliklerinden dokunmuş, ağartılmış, m<sup>2</sup> ağırlığı 210 g olan, parça halinde mensucat ithal etmektedir. Bu mensucat Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 52.12
- B) 52.09
- C) 52.11
- D) 53.09
- E) 52.10

30- Hassas hale getirilmiş ve boş (ışığa maruz bırakılmamış) aşağıdaki fotoğrafçılık ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Rulo halinde, anında develope olarak fotoğraf veren film
- B) Fotoelektrik yöntemle ses kaydı için hazırlanmış rulo halinde film
- C) Düz halde, anında develope olarak fotoğraf veren film
- D) Normal genişliği 16 mm olan rulo halinde sinematografik film
- E) Kullanıma uygun ebatlarda kesilmemiş, rulo halindeki fotoğraf filmi

31- Tarife Cetveline göre; taşkömürünün düşük sıcaklıkta damıtılmasından elde edilen semikok ....., yüksek fırın gazı ..... ve ziftin kreozot yağlarıyla karıştırılmasından elde edilen yeniden terkip edilmiş katran ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 27.01 – 27.11 – 27.06
- B) 27.04 – 27.11 – 27.08
- C) 27.13 – 27.05 – 27.06
- D) 27.04 – 27.05 – 27.06
- E) 27.04 – 27.05 – 27.15

32- Bir tarım işletmesi; bir tarım traktörünü ve bu traktöre uygun olarak tasarlanmış, traktöre monte edilmiş halde gelen bir pulluğu birlikte ithal etmektedir. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca bütün, esas niteliği veren traktörün pozisyonunda (87.01) sınıflandırılır.
- B) GYK 1 ve Fasil 87 Not 2 gereği traktör 87.01'de, pulluk ise monte edilmiş olsa da 84.32'de ayrı ayrı sınıflandırılır.
- C) Bölüm XVI Not 4 uyarınca fonksiyonel birim olarak bütünyle 84.32'de sınıflandırılır.
- D) GYK 2(a) uyarınca pulluklu traktör, özel amaçlı taşıt olarak 87.05'te sınıflandırılır.
- E) GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonuncu pozisyon olan 87.01'de bütün olarak sınıflandırılır.

**33-** Tarife Cetveline göre, sıvılaştırılmış propan depolamak için kullanılan, hacmi 1.000 litre olan ve mekanik veya termik tertibatı bulunmayan alüminyum tank hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 76.11      B) 76.12      C) 76.13      D) 73.11      E) 86.09

**34-** Aşağıdakilerden hangisi 30.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Hijyenik amaçla kullanılan tampon  
B) Sprey kutusunda perakende satılan, steril plastik çözeltisi ve iticiden oluşan sıvı sargı  
C) Keten tohumu yakısı  
D) Metil salisilat emdirilmiş pamuk  
E) Eczacılık maddesi emdirilmemiş, tekrar paketlenmeksizin hastanelere doğrudan satılmak üzere katlanıp etiketlenmiş gazlı bez

**35-** Seramikten yapılmış aşağıdaki eşyadan hangileri Tarife Cetvelinin 69. faslı dışında sınıflandırılır?

- I. Pipo  
II. Laboratuvarlarda kullanılan havan ve havan eli  
III. Oyuncak bebek  
IV. Düğme

- A) I ve II      B) II ve III      C) II, III ve IV      D) I, II ve IV      E) I, III ve IV

**36-** Fasil 55 Not 1'deki uzunluk, büküm, filament inceliği ve uzama şartlarının tamamını karşılayan bir sentetik filament demeti 55.01 yerine 54.02 pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Bu sonucun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Demet uzunluğunun 2 m'yi geçmesi  
B) Demet bükümünün metrede 5 turdan az olması  
C) Her bir filamentin 67 desiteksten ince olması  
D) Demetin çekildiğinde uzunluğunun %100'ünden fazla uzatılamaması  
E) Toplam demet ölçüsünün 20.000 desiteksi geçmemesi

**37-** Aşağıdaki gıda müstahzarlarından hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Esası yağsız süt tozu ve şeker olan, kakao içermeyen, dondurma yapımına mahsus toz  
B) Esası tereyağı olan, fırıncılık kaplarının yağlanmasında kullanılan müstahzar  
C) Sakarin ve laktozdan oluşan tatlandırıcı tabletler  
D) Ginseng hülasesinin glukozla karışımından oluşan, ginseng çayı hazırlamaya mahsus ürün  
E) Esası şeker olan, nispeten fazla ilave yağ ve fındık içeren, pasta ve bisküvilerde dolgu olarak kullanılan hamur

**38-** Tarife Cetveline göre, sert plastik maddeleri işlemeye mahsus, haznesindeki takımları bir işleme programına göre otomatik olarak değiştirerek frezeleme ve delme gibi farklı işlemleri yapan işleme merkezi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 84.57      B) 84.77      C) 84.59      D) 84.65      E) 84.79

**39-** Bir firma, porselen yemek takımlarını; bu eşyanın ambalajlanmasında normal olarak kullanılan türden, tekrar kullanıma elverişli olmayan karton kutular ve köpük dolgular içinde ithal etmektedir. Ambalajın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Köpük dolgular eşyaya göre şekillendirildiğinden ambalaj, GYK 5(a) kapsamında uzun süre kullanılmaya elverişli mahfaza sayılır.  
B) Karton kutular ve köpük dolgular kendi maddelerine göre ayrı ayrı sınıflandırılır.  
C) GYK 5(b) uyarınca ambalaj, içindeki yemek takımlarıyla birlikte onların pozisyonunda sınıflandırılır.  
D) Eşya ile ambalajı GYK 3(b) anlamında perakende takım oluşturur; esas niteliği porselen takım verir.  
E) GYK 5(b), GYK 5(a)'dan bağımsız olduğundan ambalajın tekrar kullanılabilir olup olmadığı dikkate alınmaz.

**40-** Aşağıdakilerden hangisi 53.11 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kağıt ipliklerinden dokunmuş, ambalaj işlerinde kullanılan mensucat  
B) Şerit halindeki kağıtların örülmesinden meydana gelen dokunmuş mensucat  
C) Kendir ipliğinden dokunmuş, vagon örtüsü yapımına mahsus parça halinde mensucat  
D) Sisal ipliğinden dokunmuş parça halindeki mensucat  
E) Abaka (Manila kendiri) ipliğinden dokunmuş mensucat

**41-** Bir firma, boya sanayiinde çözücü olarak kullanılmak üzere metil asetat ile metanolden oluşan bir ürün ithal etmektedir. Ürün içindeki metanol imalat sürecinin kaçınılmaz bir kalıntısı değildir; ürünün çözücü olarak kullanılabilirliğini geliştirmek amacıyla bilerek bırakılmıştır. Bu ürün Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 29.15      **B)** 38.14      **C)** 29.05      **D)** 27.10      **E)** 38.24

**42-** Tarife Cetvelinin 39. Fasıllar Not 5'ine göre kimyasal olarak tadil edilmiş polimerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Graft kopolimerler dahil, kimyasal olarak tadil edilmiş bütün polimerler tadil edilmemiş polimerin pozisyonunda sınıflandırılır.  
**B)** Ana zincir uçları değiştirilmiş sentetik polimerler, tadil edilmiş tabii polimerlerle birlikte 39.13'te sınıflandırılır.  
**C)** Kimyasal olarak tadil edilmiş polimerler, hangi polimerden elde edildiklerine bakılmaksızın 39.11'de sınıflandırılır.  
**D)** Ana zincir uçları değiştirilmiş polimerler kimyaca belirli yapıda sayıldığından Fasıllar 29'da sınıflandırılır.  
**E)** Yalnızca ana polimer zincirinin uçları kimyasal reaksiyonla değiştirilmiş polimerler, tadil edilmemiş polimerin pozisyonunda sınıflandırılır; bu hüküm graft kopolimerlere uygulanmaz.

**43-** Tarife Cetvelinin 41. Fasıllar notları ve Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Dabaklama, deriye ısıya, ışığa ve terlemeye karşı dayanıklılık kazandıran, geri alınamayan bir kimyasal reaksiyondur.  
 II. Büyük derilerin şap ve tuz karışımıyla dabaklanmasına "Macar dabaklaması" denir.  
 III. Parşömine edilmiş deriler, bitkisel veya mineral dabaklama işlemine tabi tutularak elde edilir.  
 IV. Geri alınabilir hafif bir ön dabaklamaya tabi tutulmuş, kılları alınmış ham deriler 41.04 ila 41.06 pozisyonlarında sınıflandırılmaz.

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, III ve IV      **D)** I, II ve IV      **E)** III ve IV

**44-** Bir demiryolu işletmesi; enerjisini esas olarak katener hattından (dışarıdan) aldığı elektrikle sağlayan, ayrıca elektrifikasyonu bulunmayan kısa hat kesimlerinde kullanılmak üzere yardımcı bir dizel motorla da donatılmış bir lokomotif ithal etmektedir. Bu lokomotif Tarife Cetveline göre hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 86.02      **B)** 86.03      **C)** 86.01      **D)** 86.04      **E)** 86.07

**45-** Aşağıdakilerden hangisi 75.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Nikelden içi boş profil  
**B)** Nikel alaşımından, Bölüm XV Not 9(e) tanımına uyan dikişsiz ince boru  
**C)** Nikelden boru manşonu  
**D)** Nikelden boru dirseği  
**E)** Kimya tesisinin boru hattında kullanılacak, aside dayanıklı nikel boru

**46-** Fasıllar 54 Genel Açıklamalarındaki tanımlara göre aşağıdaki lif – tanım eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A)** Poliüretan – birden çok fonksiyonu olan izosiyanatların polihidroksi bileşiklerle polimerizasyonundan elde edilen lifler  
**B)** Polietilen – makromoleküllerin ağırlıkça en az %85 oranında etilen birimi içerdiği lifler  
**C)** Polyester – makromoleküllerin ağırlıkça en az %85 oranında diolesteri ve tereftalik asit içerdiği lifler  
**D)** Polipropilen – izotaktik pozisyonda metil yan grubu taşıyan birimlerin ağırlıkça en az %85 olduğu lifler  
**E)** Selüloz asetat – hidroksil gruplarının en az %92'sinin asetile edildiği selüloz asetatından elde edilen lifler

**47-** Bölüm XVI Not 2(b)'ye göre; kendi başına 84 veya 85. fasılların herhangi bir pozisyonunda yer almayan ve esas itibarıyla hem 85.17 pozisyonundaki cihazlarla hem de 85.25 ila 85.28 pozisyonlarındaki cihazlarla aynı derecede kullanılmaya elverişli bir parça hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 85.29      **B)** 85.17      **C)** 85.48      **D)** 85.43      **E)** 85.38

**48-** Ağırlıkça birbirine eşit oranlarda bakır ve çinko mineralleri içeren, esas niteliğinin hangi mineral tarafından verildiği belirlenemeyen zenginleştirilmiş karışık bir cevherin pozisyonu ve dayanan kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A)** 26.03 – GYK 3(a)      **B)** 26.03 – GYK 3(b)      **C)** 26.17 – GYK 4      **D)** 26.08 – GYK 3(c)      **E)** 26.20 – GYK 1

**49-** Tarife Cetvelinin 84. Fasıll Not 2'si ve ilgili açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** 84.01 ila 84.24 pozisyonlarına tanınan öncelik yalnızca bütün haldeki makinalar için uygulanır; kombine makinaların yeri Bölüm XVI Not 3'e göre belirlenir.
- B)** Tavukçulukta kullanılan kuluçka makinaları ısı değişikliğiyle çalıştığından 84.19'da sınıflandırılır.
- C)** Mürekkep püskürtmeli baskı makinaları 84.24'teki tanıma uydüğundan bu pozisyonda sınıflandırılır.
- D)** Hem 84.22 hem 84.52 tanımına uyan çuval ağzı dikme makinaları öncelik kuralı nedeniyle 84.22'de sınıflandırılır.
- E)** 84.25 ila 84.80 pozisyonları belirli sanayi kollarına göre düzenlendiğinden 84.01 ila 84.24 pozisyonlarına göre öncelik alır.

**50-** Fasıl 91 Not 3 ile 91.08 ve 91.09 Açıklama Notlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Pil ile çalışan saat makinaları ölçüleri ne olursa olsun 91.08'de sınıflandırılır.
- B)** Ayrı olarak sunulan senkron motorlar, devir düşürücü dişliyle donatılmış olsalar da 91.09'da sınıflandırılır.
- C)** Kalınlığı 12 mm'yi veya genişliği, uzunluğu ya da çapı 50 mm'yi geçen, komple ve birleştirilmiş saat makinaları 91.09'da sınıflandırılır.
- D)** Müzik kutularını çalıştırmaya mahsus, eşapmansız yaylı motorlar 91.09'da sınıflandırılır.
- E)** Tali saat makinaları, saat çark takımıyla birleştirilmemiş olsalar da 91.09'da sınıflandırılır.

**DENEME 5 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  | 6-A  | 7-C  | 8-E  | 9-B  | 10-D |
| 11-E | 12-C | 13-A | 14-D | 15-B | 16-E | 17-A | 18-C | 19-D | 20-B |
| 21-A | 22-D | 23-B | 24-E | 25-C | 26-B | 27-E | 28-D | 29-A | 30-C |
| 31-D | 32-B | 33-C | 34-A | 35-E | 36-E | 37-A | 38-D | 39-C | 40-B |
| 41-B | 42-E | 43-D | 44-C | 45-A | 46-E | 47-B | 48-D | 49-A | 50-C |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 3

**Gerekçe:** 03.07 pozisyon metni ve açıklama notu, tıtsülenmiş yumuşakçaları kabuklu olsun olmasın ve tıtsüleme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın bu pozisyona alır; midye bir yumuşakçadır. Fası 3 Genel Açıklamaları da tıtsülemeden önce veya tıtsüleme sırasında pişirilmenin ürünü Fası 3 dışına çıkarmadığını belirtir; “pişirilmiş” ifadesinden hareketle 16.05’i seçmek tuzaktır. 03.06 kabuklu hayvanları, 03.05 balıkları, 03.08 ise kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışındaki su omurgasızlarını kapsar.

**Dayanak:** Fası 3 Genel Açıklamalar; 03.07 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A** · Fası 70

**Gerekçe:** 70.20 Açıklama Notu, vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar için camdan iç gövdeleri, koruyucu zarflarla 96.17’deki vakumlu kaplara dönüştürülmemiş olmaları kaydıyla bu pozisyonda sayar. Tamamlanmış termoslar Fası 70 Not 1 gereği 96.17’dedir; iç gövde bu aşamada henüz termos değildir. 70.13 sofa, mutfak ve süs amaçlı cam eşyayı, 70.10 nakliye ve ambalaj kaplarını, 70.17 ise laboratuvar ve eczane cam eşyasını kapsar.

**Dayanak:** Fası 70 Not 1; 70.20 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: E** · Fası 14

**Gerekçe:** 14.01 Açıklama Notu; Hint kamışının boydan boya kesilmesiyle elde edilen uzun şeritleri, rafya ile aynı amaçla şapka yapımında kullanılan Panama ve latania yapraklarını, ıhlamur iç kabuğunu ve baobab ağacı kabuğunu bu pozisyonda sayar; maddelerin şeritlere ayrılmış olması sonucu değiştirmez. Aynı not, bu maddelerin eğirme işi için haddelenmiş, ezilmiş, taranmış veya başka şekilde hazırlanmış olanlarını 53.03 veya 53.05’e gönderir. Fası 14 Not 1 de yalnızca mensucat imalinde kullanılabilecek hale getirilmiş bitkisel maddeleri Bölüm XI’e verir.

**Dayanak:** Fası 14 Not 1; 14.01 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(a) yalnızca ait oldukları eşya ile birlikte sunulan mahfaza ve kutulara uygulanır; açıklama notu, ayrı olarak sunulan kutuların kendi pozisyonlarında sınıflandırılacağını belirtir. 42.02 pozisyon metni müzik aletleri mahfazalarını ismen saydığından kutu GYK 1 uyarınca bu pozisyona girer. Keman da birlikte gelseydi kutu 5(a) gereği kemanla aynı pozisyonda kalırdı; 5(b) ise ambalaj maddeleri içindir.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 5(a) Açıklama Notu (I); 42.02 pozisyon metni.

**5- Doğru Cevap: D** · Fası 48

**Gerekçe:** Fası 48 Not 2(m), mesnede mika olan kağıt ve kartonu 68.14’e gönderirken mika tozu ile sıvanmış kağıt ve kartonun bu fasılda kaldığını özellikle belirtir. Aynı notun (c), (d) ve (f) bentleri kozmetik emdirilmiş kağıtları Fası 33’e, sabun emdirilmiş kağıtları 34.01’e, teşhis veya laboratuvar reaktif emdirilmiş kağıtları 38.22’ye gönderir. Tuzak, “mika” kelimesini gören her ürünü 68.14’e yöneltmek.

**Dayanak:** Fası 48 Not 2(c), (d), (f) ve (m).

**6- Doğru Cevap: A** · Fası 22

**Gerekçe:** 22.06 Açıklama Notu bal şarabını bu pozisyonda sayar ve pozisyonun beyaz şarap, aromatik maddeler ve diğer maddeler ilave edilmiş bal şarabını (“hydromel vineux”) da kapsadığını açıkça belirtir. 22.05 yalnızca taze üzüm şarabından yapılan vermut ve aromalandırılmış şaraplar içindir; içecek bal fermentasyonundan elde edildiğinden 22.04 de uygulanmaz. Damıtma söz konusu olmadığından 22.08, fermente bir içecek olduğundan 04.09 (tabii bal) dışarıda kalır.

**Dayanak:** 22.05 ve 22.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.



**7- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 90

**Gerekçe:** 90.21 Açıklama Notu; Pott hastalığı aletlerini, koltuk değneklerini, yürüteç denilen yürüme destek aletlerini ve kırıkların tedavisi için vücuda yerleştirilen plakaları bu pozisyonda sayar; hepsi Fasıl 90'dadır. Aynı not varis çoraplarını açıkça hariç tutarak 61.15'e, yani Fasıl 61'e gönderir. Tuzak, tıbbi amaçla kullanılan her şeyi ortopedik cihaz saymaktır.

**Dayanak:** 90.21 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E** · Fasıl 5

**Gerekçe:** 05.11 Açıklama Notu, tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal ürünler arasında ipekböceği yumurtalarını ve karınca yumurtalarını açıkça sayar. 50.01 çekilmeye elverişli ipekböceği kozalarını, 04.07 kuş ve kümes hayvanlarının yumurtalarını, 04.10 insan tüketimine uygun böcekleri ve yenilebilir hayvansal ürünleri kapsar. Tuzak, ipekle ilişkisi nedeniyle Fasıl 50'yi seçmektir.

**Dayanak:** 05.11 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B** · Fasıl 39

**Gerekçe:** 39.23 Açıklama Notu; eşyanın taşınması veya ambalajlanması için kullanılan varil ve damacana gibi kapları, tıpa, kapak ve kapsül gibi kapama malzemelerini ve gıda maddelerinin ambalajlanmasında kullanılan kasa (mahfaza) özelliğine sahip kulpsuz fincanları kapsar. Aynı not, ambalaj kabı özelliği taşımayan, sofraya veya tuvalet eşyası olarak kullanılan fincanları, zaman zaman bu amaçla kullanılsalar bile hariç tutar; 39.24 Açıklama Notu bunları 39.24'te sayar. Belirleyici olan, fincanın ambalaj (kasa) niteliği taşıyıp taşımadığıdır.

**Dayanak:** 39.23 ve 39.24 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: D** · Fasıl 85

**Gerekçe:** 85.08 Açıklama Notu, vakumlu süpürgeler arasında atlar veya büyükbaş hayvanlar için olan vakumlu temizleyici tipindeki tımar aletlerini de açıkça sayar. 85.10 traş, saç kesme ve hayvan kırma makinelerini, 85.09 ev işlerine mahsus elektromekanik cihazları kapsar; 85.09 zaten 85.08'deki vakumlu süpürgeleri hariç tutar. Hayvancılık makinesi olarak 84.36'yı veya diğer makineler olarak 84.79'u seçmek, daha özel tanımlı göz ardı etmek olur.

**Dayanak:** 85.08 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 85.09 pozisyon metni.

**11- Doğru Cevap: E** · Fasıl 28

**Gerekçe:** 28.03 Açıklama Notu, karbon karalarını, bu arada sıkıştırılmış asetilenin elektrik kıvılcımıyla ani ayrıştırılmasından elde edilen asetilen karasını bu pozisyonda sayar. Aynı not tabii grafiti 25.04'e, suni, koloidal veya yarı koloidal grafiti 38.01'e, aktif karbonu 38.02'ye ve odun kömürünü 44.02'ye göndererek Fasıl 28 dışında bırakır. Ortak "karbon" niteliği tuzaktır; belirleyici olan ürünün türü ve elde ediliş şeklidir.

**Dayanak:** Fasıl 28 Not 3(e); 28.03 Açıklama Notu.

**12- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın, bitmiş eşyanın asli niteliğine sahip bitirilmemiş halini de kapsadığını belirtir; açıklama notu, bitmiş eşyanın yaklaşık şekline sahip ve istisnai haller dışında yalnızca onun tamamlanmasında kullanılabilen "son şeklini almamış eşya"yı da bu kapsamda sayar. 83.01 Açıklama Notu da kaba döküm, dövme veya ıstampa ile şekil verilmiş anahtar taslaklarını açıkça kapsar. Bakırdan diğer eşya (74.19) veya çubuk ve profil (74.07) seçenekleri, taslağın anahtar karakterini göz ardı eder.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (I)–(II); 83.01 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: A** · Fasıl 7

**Gerekçe:** Fasıl 7 Not 2, "sebzeler" kapsamına tarhununu, tereyi ve mercan köşkü otunu (Majorana hortensis veya Origanum majorana) alır; 07.09 Açıklama Notu da kekik otunu (Satureia hortensis) bu pozisyonda sayar. Aynı not, 12.11 pozisyonundaki yabani güvey otunun (Origanum vulgare) 07.09'a dahil olmadığını belirtir. Tuzak, aynı cinsten iki bitkiyi aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 7 Not 2; 07.09 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: D** · Fasıl 49

**Gerekçe:** Fasıl 49 Genel Açıklamaları ve 49.11 Açıklama Notu, bu fasıldaki eşyanın ışık geçirmez mesnetler üzerindeki mikrokopilerini 49.11'de sayar. Şeffaf mesnetli mikrokopiler (mikrofilmler) ise Fasıl 49 Not 1(a) gereği Fasıl 37'dedir (develope edilmişse 37.05). İçerik kitap sayfası olsa da ürün basılı kitap niteliği taşımadığından 49.01 de uygulanmaz.

**Dayanak:** Fasıl 49 Not 1(a); Fasıl 49 Genel Açıklamalar; 49.11 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: B** · Fası 79

**Gerekçe:** 79.07 Açıklama Notu, ambalajların işaretlenmesinde kullanılan delikli markaları çinkodan diğer eşya arasında sayar; aynı not, esaslı bütün bilgi ile donatılmış etiketlerin 83.10'da yer aldığını belirtir. 79.04 Açıklama Notu çinko esaslı kaynak çubuklarını, eritici bir maddeyle kaplanmamış olmaları şartıyla 79.04'te tutar ve kaplanmış olanları 83.11'e gönderir. Delikli markayı levha (79.05) veya damga (96.11) saymak tuzaktır.

**Dayanak:** 79.04 ve 79.07 Açıklama Notları.

**16- Doğru Cevap: E** · Fası 6

**Gerekçe:** Fası 6 Not 2, 06.03 veya 06.04'teki eşyaya yapılan atfı tamamen veya kısmen bu eşyadan yapılmış çelenklere de uygular ve başka maddeden aksesuarları dikkate almaz. 06.04 Açıklama Notu, yaprak, dal, yosun ve meyveden oluşan süs eşyasının çiçek veya çiçek tomurcuğu ihtiva etmesi halinde bu pozisyon dışında kalıp 06.03'e gireceğini belirtir. Çelenkteki tomurcuklu gül dalları bu nedenle eşyayı 06.03'e taşır; yapma çiçekler (67.02) ve kolajlar (97.01) canlı bitki kısımlarından yapılmış bu eşyayla ilgili değildir.

**Dayanak:** Fası 6 Not 2; 06.03 ve 06.04 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: A** · Fası 40

**Gerekçe:** 40.15 sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan giyim eşyası ve aksesuarını kapsar; açıklama notu dalgıçlıkta kullanılmaya mahsus koruyucu eldivenleri açıkça sayar. Fası 40 Not 2, 95. fasıldaki eşyayı bu fasıl dışında bıraksa da spor eldivenlerini, tek parmak eldivenleri ve koruma eldivenlerini bu istisnanın dışında tutar; bu nedenle 95.06'ya gidilmez. 40.16 diğer kauçuk eşya, 61.16 örme eldivenler, 39.26 plastik eşya içindir.

**Dayanak:** Fası 40 Not 2; 40.15 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: C** · Fası 25

**Gerekçe:** Fası 25 Not 4; genleştirilmemiş vermikülit, perlit ve kloritleri, cilalanmış parçalar halinde olsun olmasın tabii lüle taşı, kalsine edilmiş olsun olmasın stronsiyoniti ve kiremit, beton ve çanak çömleğin kırık parçalarını 25.30'da sayar. Aynı not stronsiyoniti alırken stronsiyum oksidi açıkça hariç tutar; bu ürün stronsiyum oksitlerini ismen sayan 28.16'da, yani Fası 28'de yer alır. Tuzak, kalsinasyonla elde edilebilen oksidi minerallerle birlikte düşündürür.

**Dayanak:** Fası 25 Not 4; 28.16 pozisyon metni.

**19- Doğru Cevap: D** · Fası 42

**Gerekçe:** 42.02 Açıklama Notu, "mücevher kutuları" tabirini yalnızca mücevher saklamak için tasarlanmış kutularla sınırlamaz; mücevherle birlikte sunulup satılan, uzun süre kullanılmaya uygun, mücevher konulacak şekilde donatılmış veya özel şekil verilmiş kapaklı mahfazaları da buna dahil eder. Aynı not "spor çantaları"na golf, jimnastik, tenis raketi, kayak ve balıkçılık çantalarını sayar; belli bir alete göre tasarlanmamış alet kutularını genellikle 39.26 veya 73.26'ya, deriyle kaplı kitap kaplarını ve sümenleri 42.05'e gönderir. Herhangi bir maddeden yapılabilme imkanı pozisyonun ikinci kısmı için değil, ilk kısmındaki eşya için geçerlidir.

**Dayanak:** 42.02 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: B** · Fası 84

**Gerekçe:** 84.72 pozisyon metni otomatik banknot verme makinalarını ve para ayırma, sayma veya paketleme makinalarını ismen sayar; Fası 84 Not 2 açıklamaları da metal paraları saymaya veya ambalajlamaya mahsus makinaların 84.22 yerine 84.72'de yer aldığını belirtir. Buna karşılık 84.72 Açıklama Notu, madeni paraları tartmak suretiyle sayan makinaları bu pozisyon dışında bırakarak duruma göre 84.23 veya 90.16'ya gönderir.

**Dayanak:** 84.72 pozisyon metni ve Açıklama Notu; Fası 84 Not 2 Açıklamaları.

**21- Doğru Cevap: A** · Fası 4

**Gerekçe:** 04.01 Açıklama Notu; pastörize, sterilize, homojenize veya peptonize edilmiş süt ve kremayı ve bunların dondurulmuş olanlarını kapsar; Fası 4 Genel Açıklamaları da vitamin veya mineral tuzlarıyla zenginleştirilmiş sütü ve sıvı halde nakil sırasında doğal yapıyı koruyan az miktarda trisodyum sitrat gibi stabilize edicileri içeren ürünleri fasıl içinde tutar. Aynı not, pıhtılaştırılmış, fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve kremayı 04.01 dışında bırakarak 04.03'e gönderir. Tuzak, dondurma gibi fiziksel işlemlerle niteliği değiştiren asitlik artırma işlemini aynı görmektir.

**Dayanak:** Fası 4 Genel Açıklamalar; 04.01 ve 04.03 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: D** · Fasıll 23

**Gerekçe:** 23.09 Açıklama Notu, yalnızca köpeklerin veya diğer hayvanların yemesi için hazırlanmış tatlı müstahzarları (kakaolu olsa da) ve tamamlayıcı hayvan gıdaları arasında yoncadan ısı uygulanmasıyla elde edilen yeşil konsantre protein yaprağını bu pozisyonda sayar. Aynı not, istenmeyen mikroorganizmaları kontrol eden antimikrobiyal dezenfektan müstahzarları 38.08'e, genellikle %70'i geçmeyen oranda antibiyotik içeren ara ürünleri 38.24'e göndererek pozisyon dışında bırakır.

**Dayanak:** 23.09 Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: B** · Fasıll 78

**Gerekçe:** 78.06 Açıklama Notu, kurşundan diğer eşya arasında yatlarla mahsus safraları, dalgıçlara mahsus göğüslükleri ve genel kullanıma mahsus ağırlıkları açıkça sayar. Döküm yoluyla elde edilmiş olması, belirli bir kullanıma göre şekil verilmiş eşyayı 78.01'deki işlenmemiş kurşun haline getirmez; 78.02 döküntü ve hurdaları, 78.04 sac, levha, yaprak ve tozları kapsar. Aynı sunulan safra kurşundan eşya olarak ismen sayıldığından yat ve teknelerin yer aldığı 89.03 de uygulanmaz.

**Dayanak:** 78.06 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** Eşya, ilk bakışta farklı pozisyonlara giren en az iki farklı parçadan oluşmakta, delme işlevini yerine getirmek üzere bir araya getirilmekte ve yeniden paketlenmeden son kullanıcıya satılacak şekilde düzenlenmektedir; GYK 3(b) Açıklama Notundaki takım şartları sağlanmıştır. Her pozisyon takımının yalnız bir kalemine atıf yaptığından GYK 3(a) gereği eşit derecede özel sayılırlar ve sınıflandırma esas niteliği veren matkaba göre yapılır. Açıklama notundaki saç tuvalet takımı örneğinde olduğu gibi mahfaza takıma esas niteliğini vermez.

**Dayanak:** GYK 3(a) ve 3(b) Açıklama Notları (V), (X).

**25- Doğru Cevap: C** · Fasıll 13

**Gerekçe:** 13.02 Açıklama Notu; papain enzimi olarak saflaştırılmamış papaw suyunu, manna'yı, ökse otu macununu ve vanilya oleozinlerini bitkisel özsu ve hülâsalar arasında sayar. Aynı not, papainin bu pozisyon haricinde olduğunu ve 35.07'de (enzimler) sınıflandırıldığını belirtir. Tuzak, aynı hammaddeden elde edilen ürünlerin aynı pozisyonda kalacağını düşünmektir.

**Dayanak:** 13.02 Açıklama Notu.

**26- Doğru Cevap: B** · Fasıll 64

**Gerekçe:** 64.02 Açıklama Notu, 64.01'dekiler hariç dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastikten olan ayakkabıları kapsar ve atkıları tabandaki deliklere kenetlenen tıkaçlarla tabana birleştirilen atkı tipli (sırımlı) sandaletleri açıkça sayar. 64.01 yalnızca su geçirmez ayakkabılar içindir; 64.04 yüzün dokumaya elverişli maddeden olmasını gerektirir, 64.05 önceki pozisyonlara girmeyen diğer ayakkabıları, 64.06 ise ayakkabı karakteri taşımayan aksamı kapsar. Tuzak, yüzün tabana dikiş olmadan tutturulmasından hareketle 64.01'i seçmektir.

**Dayanak:** 64.01 ve 64.02 pozisyon metinleri; 64.02 Açıklama Notu.

**27- Doğru Cevap: E** · Fasıll 38

**Gerekçe:** 38.10 Açıklama Notu, metal ve diğer maddelerden oluşan lehim ve kaynak tozları ile patlarının bu pozisyonda yer alması için metal unsurun yanında yardımcı terkipler içermelerini ve toz veya pat halinde hazırlanmış olmalarını şart koşar; not bir oran sınırı öngörmez. Yalnızca metal tozlarından (karıştırılmış olsun olmasın) oluşan lehim ve kaynak müstahzarları bileşenlerine göre Fasıll 71'de veya Bölüm XV'te kalır. Adi metal veya metal karbürden, kaynak müstahzarıyla sıvanmış veya kaplanmış elektrotlar ise 83.11'dedir.

**Dayanak:** 38.10 Açıklama Notu.

**28- Doğru Cevap: D** · Fasıll 24

**Gerekçe:** 24.03 Açıklama Notu; pipo veya sigara yapımı için içilen tütün, çiğneme tütününü, homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütünü ve tütün artıklarının kaynatılmasıyla hazırlanan tütün hülâsalarını kapsar. Tütün veya nikotin içermeyip yalnızca tütün ikamesi içeren ve elektronik sigaralarda yanma olmadan solunması amaçlanan ürünler 24.04 Açıklama Notunda ayrıca sayılmıştır. Fasıll 24 notu, hem 24.04'e hem bu fasılın başka bir pozisyonuna girebilen ürünlerin 24.04'te sınıflandırılacağını hükme bağlar.

**Dayanak:** Fasıll 24 Notu; 24.03 ve 24.04 Açıklama Notları.

**29- Doğru Cevap: A** · Fasıl 52

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 2(A) gereği karışım, ağırlıkça üstün gelen pamuktan mamul sayılır ve Fasıl 52'ye girer. Pamuk oranı %85'in altında olduğundan 52.08 ve 52.09 uygulanmaz; 52.10 ve 52.11 ise yalnızca sentetik veya suni liflerle karıştırılmış pamuklu mensucatı kapsar. Keten gibi diğer liflerle karışık pamuklu mensucat bu nedenle 52.12'deki diğer dokunmuş mensucat arasında kalır; 53.09 ancak keten ağırlıkça üstün gelseydi uygulanırdı.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 2(A), (B)(b); 52.08–52.12 pozisyon metinleri.

**30- Doğru Cevap: C** · Fasıl 37

**Gerekçe:** 37.02 Açıklama Notu; normal genişliği 35, 16, 9,5 veya 8 mm olan sinematografik filmleri, kullanıma uygun ebatlarda kesilmemiş fotoğraf filmini, fotoelektrik yöntemle ses kaydı için hassas hale getirilmiş filmleri ve rulo halindeki anında developpe olarak fotoğraf veren filmleri bu pozisyonda sayar. Aynı not ve 37.01 pozisyon metni, düz halde, boş ve hassas hale getirilmiş anında developpe olarak fotoğraf veren filmleri 37.01'e bırakır. Belirleyici olan ürünün düz mü rulo mu olduğudur.

**Dayanak:** 37.01 pozisyon metni; 37.01 ve 37.02 Açıklama Notları.

**31- Doğru Cevap: D** · Fasıl 27

**Gerekçe:** 27.04 Açıklama Notu, taşkömürünün veya linyitin düşük sıcaklıkta damıtılmasından elde edilen semikoku kok ile birlikte bu pozisyonda sayar. 27.05 Açıklama Notu, havagazı ve su gazının yanında yüksek fırın gazı gibi fakir gazları da bu pozisyona verir; 27.11'deki petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar ise 27.05 dışındadır. 27.06 Açıklama Notu, ziftin kreozot yağları veya taşkömürü katranının diğer damıtma ürünleriyle karıştırılmasından elde edilen yeniden terkip edilmiş katranları bu pozisyonda sayar; 27.08 zift ve zift koku, 27.15 ise esaslı bitümen veya katran olan bitümenli karışımlar içindir.

**Dayanak:** 27.04, 27.05 ve 27.06 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**32- Doğru Cevap: B** · Fasıl 87

**Gerekçe:** Fasıl 87 Not 2, 87.01'deki traktörlere uygun olarak tasarlanmış ve traktöre takılarak kullanılan makine ve çalışma aletlerinin traktörle birlikte sunulsa ve monte edilmiş olsa bile asıl fasıllarında sınıflandırılacağını hükme bağlar; sınıflandırma bu not ile GYK 1 uyarınca yapılır. 84.32 Açıklama Notu da traktöre değiştirilebilir şekilde takılan pulluk gibi aletlerin traktörle birlikte bulunsun bulunmasın bu pozisyonda kaldığını, traktörlerin ise ayrıca 87.01'de sınıflandırıldığını belirtir. Hüküm açık olduğundan GYK 3 kuralları ve Bölüm XVI Not 4 devreye girmez.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 87 Not 2; 84.32 Açıklama Notu.

**33- Doğru Cevap: C** · Fasıl 76

**Gerekçe:** 76.11 ve 76.12 pozisyon metinleri, hacimleri ne olursa olsun sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kaplarını açıkça kapsam dışında bırakır; bu tür alüminyum kaplar 76.13'te yer alır. 76.13 için atıf yapılan 73.11 Açıklama Notu, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için her kapasitedeki kapların bu kapsamda olduğunu belirtir. 1.000 litrelik hacim nedeniyle 76.11'i seçmek tuzaktır; 73.11 demir veya çelikten kaplar, 86.09 ise taşıma şekline göre özel yapılmış konteynerler içindir.

**Dayanak:** 76.11–76.13 pozisyon metinleri; 73.11 Açıklama Notu.

**34- Doğru Cevap: A** · Fasıl 30

**Gerekçe:** 30.05 Açıklama Notu; metil salisilat emdirilmiş pamukları, keten tohumu veya hardal yakılarını, sprey kutusunda perakende sunulan sıvı sargıları ve eczacılık maddesi emdirilmemiş olsa da tekrar paketlenmeksizin kullanıcılara doğrudan satışa hazırlanmış pansuman pamuğu ve gazlı bezleri kapsar. Aynı not, hijyenik havluları (pedleri), tamponları, bezleri ve benzerlerini bu pozisyon dışında bırakarak 96.19'a gönderir. Tuzak, emici pamuktan yapılmış olmayı tek başına 30.05 için yeterli saymaktır.

**Dayanak:** 30.05 Açıklama Notu.

**35- Doğru Cevap: E** · Fasıl 69

**Gerekçe:** Fasıl 69 Not 2; 95. fasıldaki oyuncakları, 96.06 pozisyonundaki düğmeleri ve 96.14 pozisyonundaki pipoları, seramikten yapılmış olsalar bile bu fasıl dışında bırakır. Laboratuvarlarda kullanılan havanlar ve havan elleri ise 69.09 Açıklama Notunda açıkça sayılır ve Fasıl 69'da kalır. Bu nedenle fasıl dışında kalanlar I, III ve IV'tür.

**Dayanak:** Fasıl 69 Not 2(k) ve (l); 69.09 Açıklama Notu.

**36- Doğru Cevap: E** · Fası 55

**Gerekçe:** Fası 55 Not 1, 55.01 ve 55.02 için demet uzunluğunun 2 m'den fazla, bükümün metrede 5 turdan az, her bir filamentin 67 desiteksten az, sentetik demetlerde %100'den fazla uzatılamama ve toplam ölçünün 20.000 desiteksten fazla olması şartlarını arar. 55.01 Açıklama Notu, diğer şartları sağlayıp toplam ölçüsü 20.000 desiteksten geçmeyen demetleri 54.02'ye gönderir. Diğer seçeneklerin tamamı 55.01'in aradığı şartlardır; bunlar demeti pozisyon dışına çıkarmaz.

**Dayanak:** Fası 55 Not 1; 55.01 Açıklama Notu.

**37- Doğru Cevap: A** · Fası 21

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu; esas tereyağı olan fırıncılık müstahzarlarını, sakarin ve laktozdan oluşan tatlandırıcıları, ginseng hülasesinin glukoz veya laktozla karışımlarını ve doğrudan şekerlemeye dönüştürülmeye uygun olmayan yağlı dolgu hamurlarını bu pozisyonda sayar. Aynı not, esasını 04.01 ila 04.04'teki maddelerin teşkil ettiği dondurma ve benzeri müstahzar tozlarının kakao içeriğine göre 18.06 veya 19.01'de yer aldığını belirtir; 19.01 Açıklama Notu da dondurma yapımında kullanılan hazır karışımları ve tozları kapsar. Kakao içermeyen süt tozu esaslı dondurma tozu bu nedenle 19.01'dedir.

**Dayanak:** 21.06 Açıklama Notu; 19.01 Açıklama Notu.

**38- Doğru Cevap: D** · Fası 84

**Gerekçe:** 84.65 pozisyonu ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik ve benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinaları kapsar; açıklama notu bu maddelere şekil vermeye veya yüzeylerini işlemeye mahsus makinalı aletleri bu pozisyonda toplar. 84.57'nin metni yalnızca metal işlemeye mahsus işleme merkezlerini kapsar. 84.77 plastiklerin işlenmesine mahsus makinaları ancak fasılda başka yerde belirtilmemişlerse alır; 84.79 ise başka yerde yer almayan, kendine özgü fonksiyonu olan makinalar içindir.

**Dayanak:** 84.57, 84.65 ve 84.77 pozisyon metinleri; 84.65 Açıklama Notu.

**39- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşya ile birlikte sunulan ve bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddelerinin ve mahfazalarının eşya ile beraber sınıflandırılacağını hükme bağlar; açıklama notu, tekrar kullanıma elverişli olanları (örneğin sıkıştırılmış gazlar için bazı çelik kaplar) bu hükmün dışında bırakır ve kuralın 5(a)'ya bağlı olduğunu belirtir. Karton kutu ve köpük dolgu uzun süreli kullanım için yapılmadığından 5(a)'daki mahfaza ölçütlerini karşılamaz. GYK 3(b) ise karışımları, bileşik eşyayı ve takımları düzenler; eşya ile ambalajı arasındaki ilişkiye uygulanmaz.

**Dayanak:** GYK 5(b) ve Açıklama Notu (IV), (V); GYK 5(a) Açıklama Notu (I).

**40- Doğru Cevap: B** · Fası 53

**Gerekçe:** 53.11 Açıklama Notu, 53.08'deki ipliklerden (kendir ve 53.05'teki sisal, abaka gibi liflerden iplikler ile kağıt iplikleri) dokunmuş mensucatı bu pozisyonda sayar. Aynı not, şerit halindeki kağıtların örülmesinden meydana gelen dokunmuş mensucatı açıkça kapsam dışında bırakarak 46.01'e gönderir. Tuzak, kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat ile kağıt şeritlerin örülmesinden elde edilen ürünü aynı yerde sanmaktır.

**Dayanak:** 53.08 ve 53.11 Açıklama Notları.

**41- Doğru Cevap: B** · Fası 29

**Gerekçe:** Fası 29 Genel Açıklamaları, imalattan kaynaklanan maddelerin ürünü genel kullanımdan ziyade özel kullanıma elverişli hale getirmek amacıyla bırakılmışsa "safsızlık" sayılmayacağını belirtir ve çözücü olarak kullanılabilirliği geliştirmek için yapılan metil asetat-metanol karışımını örnek göstererek 38.14'e gönderir. 38.14 Açıklama Notu da aseton, metil asetat ve metanol karışımlarını organik karma çözücüler arasında sayar. Ürün kimyaca belirli izole bir bileşik olmadığından 29.15 (asetik asit esteri) veya 29.05 (alkol) uygulanmaz.

**Dayanak:** Fası 29 Not 1; Fası 29 Genel Açıklamalar; 38.14 Açıklama Notu.

**42- Doğru Cevap: E** · Fası 39

**Gerekçe:** Fası 39 Not 5, yalnızca ana polimer zinciri uçları kimyasal reaksiyonlarla değiştirilmiş polimerlerin tadil edilmemiş polimere uygun pozisyonda sınıflandırılacağını ve bu hükmün graft kopolimerlere uygulanmayacağını açıkça belirtir. 39.13 tabii polimerler ve tadil edilmiş tabii polimerler içindir; sentetik bir polimerin uç modifikasyonu onu bu pozisyona taşımaz. Not 5 bu polimerleri Fası 39 içinde tuttuğundan Fası 29'a veya tek bir "diğer" pozisyona gönderen bir hüküm yoktur.

**Dayanak:** Fası 39 Not 5; 39.13 pozisyon metni.



**43- Doğru Cevap: D** · Fası 41

**Gerekçe:** Fası 41 Genel Açıklamaları dabaklamayı ürüne ısıya, ışığa ve terlemeye karşı dayanıklılık kazandıran geri alınamayan bir kimyasal reaksiyon olarak tanımlar ve büyük derilerin şap ve tuz karışımıyla dabaklanmasına “Macar dabaklaması” denildiğini belirtir. Not 2(A), geri alınabilir dabaklama (ön dabaklama dahil) görmüş deri ve postları 41.04 ila 41.06 dışında bırakarak 41.01 ila 41.03’e yönlendirir. Parşömine deriler ise dabaklama ile değil, kendi muhafazalarını sağlayan işlemlerle hazırlanır; bu nedenle III yanlıştır.

**Dayanak:** Fası 41 Not 2(A); Fası 41 Genel Açıklamalar.

**44- Doğru Cevap: C** · Fası 86

**Gerekçe:** Fası 86 Genel Açıklamaları, iki tip güç ile çalışan lokomotiflerin kullanılan esas güç tipine uygun pozisyonda sınıflandırılacağını belirtir. Esas güç dışarıdan alınan elektrik olduğundan lokomotif, enerjisini dışarıdan veya akümülatörden alan elektrikli lokomotifleri kapsayan 86.01’e girer. 86.02 diğer (örneğin dizel) lokomotifleri, 86.03 kendinden hareketli vagonları, 86.04 bakım ve servis taşıtlarını, 86.07 aksam ve parçaları kapsar.

**Dayanak:** Fası 86 Genel Açıklamalar; 86.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**45- Doğru Cevap: A** · Fası 75

**Gerekçe:** 75.07 nikelden ince ve kalın boruları ve rakor, dirsek, manşon gibi boru bağlantı parçalarını kapsar; açıklama notu bu boruların aşınmaya dirençleri nedeniyle kimya sanayiinde kullanıldığını belirtir. Aynı not içi boş profilleri bu pozisyon dışında bırakarak 75.05’e gönderir. Bölüm XV Not 9(e)’deki boru tanımına (tek kapalı boşluk, aynı et kalınlığı ve enine kesit) uymayan içi boş ürünler profil sayılır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 9(b) ve (e); 75.07 Açıklama Notu.

**46- Doğru Cevap: E** · Fası 54

**Gerekçe:** Fası 54 Genel Açıklamaları polietilen, polyester ve polipropilen liflerini ilgili birimin ağırlıkça en az %85 olmasıyla, poliüretan liflerini ise polifonksiyonel izosiyanatların polihidroksi bileşiklerle polimerizasyonu ile tanımlar; bu dört eşleştirme doğrudur. Aynı açıklamalar selüloz asetat (tri-asetat dahil) liflerini hidroksil gruplarının en az %74’ünün asetile edildiği selüloz asetatından elde edilen lifler olarak tanımlar; %92 oranı yanlıştır. Selüloz asetat, tabii bir polimerin kimyasal dönüşümüyle elde edildiğinden Not 1 anlamında suni lifler grubundadır.

**Dayanak:** Fası 54 Not 1; Fası 54 Genel Açıklamalar.

**47- Doğru Cevap: B** · Fası 85

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 2(b) belirli tip makinalara mahsus parçaları ait oldukları makinanın pozisyonuna veya ilgili parça pozisyonuna verir; bununla beraber esas itibarıyla 85.17 ve 85.25 ila 85.28 pozisyonlarındaki eşya ile aynı derecede kullanılmaya elverişli aksam ve parçaların 85.17’ye verileceğini özel olarak hükme bağlar. 85.29 yalnızca 85.25 ila 85.28 cihazlarına (ve esas itibarıyla 85.24 eşyasına) mahsus parçalar içindir. 85.48 ise Not 2(c) uyarınca belirli bir makina grubuna bağlanamayan parçalar için son seçenektir.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 2(b) ve (c).

**48- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** 26.03 bakır, 26.08 çinko cevherlerini kapsar ve her biri karışımı oluşturan minerallerin yalnızca birine atfı yaptığından GYK 3(a) açıklama notu gereği eşit derecede özel sayılır. Fası 26 Genel Açıklamaları birden fazla mineral içeren cevherlerin GYK 3(b) veya 3(c) uygulanarak 26.01 ila 26.17 arasında sınıflandırılacağını belirtir. Esas nitelik belirlenemediğinden GYK 3(c) uygulanır ve numara sırasına göre sonuncu olan 26.08 seçilir; 26.20 cüruf ve kalıntılar, GYK 4 ise ilk üç kuralın yetmediği haller içindir.

**Dayanak:** GYK 3(a), 3(c) ve Açıklama Notu; Fası 26 Genel Açıklamalar.

**49- Doğru Cevap: A** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 2, hem 84.01–84.24 (veya 84.86) hem de 84.25–84.80 tanımına uyan makinaları ilk gruba verir; ancak 84.19, 84.22 ve 84.24 bu kuralın istisnalarıdır ve Not 2(A)–(C) gereği kuluçka makinaları 84.36’ya, çuval ağız dikme makinaları 84.52’ye, mürekkep püskürtmeli baskı makinaları 84.43’e gider. Açıklamalar, 84.01 ila 84.24 için öncelik kuralının yalnızca bütün haldeki makinalara uygulandığını; kombine veya çeşitli iş gören makinaların yerinin Bölüm XVI Not 3’e, fonksiyonel birimlerin yerinin ise Not 4’e göre belirlendiğini belirtir.

**Dayanak:** Fası 84 Not 2 ve Açıklamaları; Bölüm XVI Not 3 ve 4.

**50- Doğru Cevap: C** · Fasıl 91

**Gerekçe:** Fasıl 91 Not 3, “saat makinası” (91.08) için kalınlığın 12 mm’yi, genişlik, uzunluk veya çapın 50 mm’yi geçmemesini şart koşar; 91.08 Açıklama Notu bu şartlara uymayan makinaları 91.09 veya 91.10’a gönderir, 91.09 Açıklama Notu da bu ölçüleri aşan komple makinaları açıkça kapsar. Pille çalışan makinalar ancak Not 3 ölçülerine uyarsa 91.08’dedir. 91.09 Açıklama Notu ayrıca eşapmansız yaylı motorları 84.12’ye, ayrı gelen senkron motorları kendi rejimlerine bırakır ve tali saat makinalarının bir saat çark takımıyla birleştirilmiş olmasını arar.

**Dayanak:** *Fasıl 91 Not 3; 91.08 ve 91.09 Açıklama Notları.*



## DENEME SINAVI 6

## Deneme 6

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, Poephagus cinsine giren canlı Tibet sığırı (yak, Bos grunniens) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 01.06      B) 01.04      C) 01.02      D) 01.01      E) 95.08

2- Aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kakmalı ahşap resim çerçevesi  
B) Lif levhadan yapılmış fotoğraf çerçevesi  
C) Arkası kaplanmış ve camı takılmış, içi boş ahşap fotoğraf çerçevesi  
D) Yonga levhadan yapılmış, aynası takılmamış ayna çerçevesi  
E) Ahşap çerçeveli cam ayna

3- Tarife Cetveline göre, değirmencilik işlemleri sırasında kırılan ve başka bir işleme tabi tutulmamış kırık pirinç taneleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 10.06      B) 11.03      C) 11.02      D) 11.04      E) 23.02

4- Aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Bireysel ambalajda perakende satılan diş ipi – Diş fırçası  
B) Ağız suyu – Tıraş sonrası losyonu  
C) Diş macunu – Saç şampuanı  
D) Takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus toz – Ağız parfümü  
E) Bireysel ambalajda perakende satılan diş ipi – Büyük makaralar halinde dökme diş ipliği

5- GYK 2(a) açıklama notuna göre, bu kuralın birleştirilmemiş veya demonte şekilde sunulan eşyaya ilişkin hükümlerinin aktarıldığı Bölüm ve Fasıl Genel Açıklama Notları arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

- A) Bölüm XVI      B) Fasıl 62      C) Fasıl 44      D) Fasıl 87      E) Fasıl 89

6- Tarife Cetveline göre, tutamağı açılıp kapanarak oturma yeri oluşturan iskemle bastonlarda kullanılmak üzere ayrı olarak sunulan oturma tablası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 66.02      B) 94.01      C) 94.03      D) 90.21      E) 66.03

7- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 16. faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Esas et ve balık olan, kediler için hazırlanmış konserve mama  
B) Pişirilerek konserve edilmiş kara salyangozu  
C) Hazırlanmış deniz hıyarı konserve  
D) Konserve edilmiş deniz anası  
E) Hava geçirmez kutuda yağ içinde konserve edilmiş yılan balığı

8- Kurutulmuş halde sunulan aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Kekik  
B) Defne yaprakları  
C) Biberiye yaprakları  
D) Safran  
E) Köri

9- Stibnit cevherinin zenginleştirilmesiyle elde edilen ve “ham antimon” denilen ham sülfürün ergitilmesi sonucu üretilen, “regulus” adı verilen saf olmayan antimon Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 26.17      B) 81.10      C) 26.20      D) 81.12      E) 78.01

10- Tarife Cetveline göre, özellikle kadifelerin yüzlerinin tıraş edilmesi gibi finisaj işlemlerinden elde edilen dokumaya elverişli lif kırıntılarının 56.01 pozisyonunda yer alabilmesi için liflerin uzunluğu en fazla ne kadar olmalıdır?

- A) 1 mm      B) 2 mm      C) 10 mm      D) 5 mm      E) 25 mm

11- Tarife Cetveline göre, pişirildikten sonra kurutulup öğütülmüş, insan tüketimine uygun sığır eti unu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.10      B) 16.02      C) 23.01      D) 02.02      E) 11.06

12- Aşağıdakilerden hangisi 89.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sert karinalı, şişirilebilir gezinti botu  
B) Eskimo kayığı  
C) Balık avı sporu için kullanılan motorbot  
D) Eğlence parkındaki su kanalı gezintisinde kullanılan küçük sandal  
E) Yardımcı motoru bulunan yelkenli yat

13- Aşağıdaki halı ve yer kaplamalarından hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Tel çubuklar yardımıyla bukle oluşturularak dokunan Wilton halısı  
B) Çift katlı mensucattan oluşan Kidderminster tipi (Belçika) halı  
C) Çözücü jüt iplik, atkısı mensucat döküntüsü şeritlerinden dokunmuş paçavra halısı  
D) Havlu mensucattan banyo paspası  
E) Havları yapıştırıcı veya ısıl işlemle zemin tabakasına tutturulmuş yapıştırılmış havlı halı

14- Tarife Cetveline göre, çinko sülfür ile baryum sülfatın değişik oranlardaki karışımından oluşan, litopon adıyla bilinen beyaz pigment hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 28.30      B) 32.06      C) 32.04      D) 32.12      E) 28.33

15- Bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırma yapılırken GYK 6 açıklama notuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Farklı seviyelerdeki alt pozisyonlar, yani tek tireli ve iki tireli alt pozisyonlar, eşyaya göre birbiriyle doğrudan karşılaştırılabilir.  
B) Alt pozisyon düzeyinde yalnızca GYK 6 uygulanır; 1 ila 5 numaralı kurallar bu düzeyde hiç uygulanmaz.  
C) İki tireli bir alt pozisyonun kapsamı ait olduğu tek tireli alt pozisyonun, tek tireli alt pozisyonun kapsamı da ait olduğu pozisyonun kapsamı dışına çıkamaz.  
D) İki tireli bir alt pozisyon, ait olduğu tek tireli alt pozisyonun metninde yer almayan eşyayı da kapsayabilir.  
E) Tek tireli alt pozisyonlar karşılaştırılırken bunların altındaki iki tireli alt pozisyonların metinleri de her durumda birlikte dikkate alınır.

16- Aşağıdakilerden hangisi 18.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Pepton katılmış kakao tozu  
B) Ekmeğe sürülebilen çikolata  
C) İçi likörle doldurulmuş çikolata pralinler  
D) Toz halindeki çikolata  
E) Kakao danelerinden özel makinelerde ayrılan, pratikte yağ içermeyen kakao rüşeymleri

17- Aşağıdaki başlıklardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan, balyalar halinde sunulan başlıklar  
B) Mensucattan yapılmış aşçı başlığı  
C) Örne ve keçeleştirme yoluyla elde edilmiş fes  
D) Silindir şapka  
E) Yağ emdirilmiş mensucattan geniş kenarlı gemici başlığı

18- Tarife Cetveline göre; koruma kalitesini artırmak amacıyla yağ kısmen alınmış ve ısıl işlem görmüş, işleme sırasındaki kayıpları telafi etmek için vitamin eklenerek öğütülmüş buğday embriyonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 23.06      B) 11.04      C) 23.02      D) 11.01      E) 21.06

**19-** Tarife Cetveline göre kalay granülleri 80.01'de kalırken kalay tozları 80.07'de sınıflandırılır. Bölüm XV notlarına göre bir ürünün "toz" sayılabilmesi için aşağıdaki ölçütlerden hangisini karşılaması gerekir?

- A) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlık itibarıyla %50'sinden fazlasının geçmesi
- B) Göz açıklığı 0,5 mm olan elekten ağırlık itibarıyla %90 veya daha fazlasının geçmesi
- C) Göz açıklığı 2 mm olan elekten ağırlık itibarıyla %95 veya daha fazlasının geçmesi
- D) Göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlık itibarıyla %90 veya daha fazlasının geçmesi
- E) Tanelerin tamamının 1 mm'den küçük ve aynı boyutta olması

**20-** Aşağıdakilerden hangisi 03.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Yetiştiricilik amacına yönelik, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli istiridye yumurtası
- B) Kurutulmuş mürekkep balığı
- C) Tuzlanmış deniz anası
- D) Salamura edilmiş deniz kulağı
- E) Dondurulmuş kara salyangozu

**21-** Tarife Cetveline göre, saman saplarından doğrudan doğruya örülerek şekil verilmiş arı kovanı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 46.01
- B) 44.21
- C) 84.36
- D) 14.01
- E) 46.02

**22-** Aşağıdaki ham bitkisel yağ çiftlerinden hangisinde her iki yağ da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Aspir yağı – Pamuk tohumu yağı
- B) Hardal yağı – Susam yağı
- C) Palm yağı – Palm çekirdeği yağı
- D) Yer fıstığı yağı – Soya yağı
- E) Hindistan cevizi (kopra) yağı – Kolza yağı

**23-** Adi metalden yapılmış, elektrikli olmayan aşağıdaki zil, çan ve bunların aksamından hangisi 83.06 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Okullar ve ibadet yerleri için çanlar
- B) Sığırlara takılan çanlar
- C) Duvar saatlerine mahsus zil ve gonglar
- D) Bisikletlere takılan ziller
- E) Elektrikli olmayan masa zillerine mahsus metal düğmeler

**24-** Tarife Cetveline göre; şeker rafinasyonu sırasında veya sakkarozun kısmi inversiyonuyla elde edilen, sakkaroz ve invert şeker içeren, ilave aroma veya renk verici madde katılmamış sofralık "golden şurup" hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.03
- B) 17.02
- C) 21.06
- D) 17.01
- E) 17.04

**25-** Bölüm VII Not 1'e göre, tamamen veya kısmen bu bölümde yer alan birbirinden farklı maddelerden oluşan takım halindeki eşyanın, bu maddelerin karıştırılmasıyla elde edilecek ürünün pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için aranan şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

- A) Karıştırıldıktan sonra VI. veya VII. Bölümün bir ürününü oluşturabilmeleri
- B) Oluşturdukları şekle göre, tekrar bir araya getirmeye gerek duyulmadan bir arada kullanılmaya mahsus oldukları açıkça belli olmaları
- C) Birlikte ithal edilmeleri
- D) Perakende satış için hazırlanmış ambalajlarda sunulmaları
- E) Nitelikleri veya miktarları itibarıyla birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul edilebilmeleri

**26-** Tüm parçaları aynı kolide, sökülmüş halde gümrüğe sunulan bir bisikletin dış ve iç lastikleri, tek başlarına sunulduklarında kendi pozisyonlarında sınıflandırılabilir niteliktedir. Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dış ve iç lastikler ayrılarak kendi pozisyonlarında, kalan parçalar bisiklet aksamı olarak sınıflandırılır.
- B) GYK 2(a) yalnızca eksik eşyaya uygulandığından sökülmüş eşyanın her parçası ayrı ayrı sınıflandırılır.
- C) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği veren kadronun pozisyonunda aksam olarak sınıflandırılır.
- D) Montajı cıvata ve somunla yapılacağından GYK 2(b) uyarınca birden fazla maddeden oluşan eşya olarak değerlendirilir.
- E) GYK 2(a) uyarınca lastikler dahil bütün parçalar, imalatı bitirilmiş bir bisiklet olarak birlikte sınıflandırılır.

**27-** Tarife Cetveline göre, döşemecilikte doldurma maddesi olarak kullanılan, “mantar yünü” şeklindeki tabii mantar döküntüleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 45.04                      B) 45.01                      C) 45.03                      D) 14.04                      E) 53.05

**28-** Tarife Cetveline göre, proteinlerin hidrolize edilmesiyle veya pepsin, papain gibi enzimlerin etkisiyle elde edilen, nem çekici, beyaz veya sarımsı toz halindeki peptonlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 35.04                      B) 35.07                      C) 35.02                      D) 16.03                      E) 35.01

**29-** Aşağıdakilerden hangisi 40.17 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sertleştirilmiş kauçuktan su tenekesi
- B) Sertleştirilmiş kauçuktan fıçı
- C) Sertleştirilmiş kauçuktan boru malzemesi
- D) Sertleştirilmiş kauçuktan tüfek dipçik levhası
- E) Gözenekli yapıdaki sertleştirilmiş kauçuk levha

**30-** Aşağıdaki metal cevherleri sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

I. Scheelite (kalsiyum tungstat)

II. Arjantit (gümüş sülfür)

III. Sinnabar (cıva sülfür)

IV. Pentlandit (nikel ve demir sülfürü)

a) 26.04 · b) 26.11 · c) 26.16 · d) 26.17

- A) I-b, II-d, III-c, IV-a
- B) I-d, II-c, III-b, IV-a
- C) I-b, II-c, III-d, IV-a
- D) I-a, II-c, III-d, IV-b
- E) I-b, II-c, III-a, IV-d

**31-** Tarife Cetveline göre, bir desen veya mesnet üzerine konulmaksızın doğrudan bir tığ ile elde yapılan, parça halindeki İrlanda işi tığ danteli hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 60.06                      B) 58.10                      C) 58.08                      D) 63.04                      E) 58.04

**32-** Aşağıdaki dondurulmuş ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Buharda pişirildikten sonra dondurulmuş böğürtlen
- B) Suda kaynatıldıktan sonra dondurulmuş kestane
- C) Pişirilmeden dondurulmuş vişne
- D) Fırında pişirildikten sonra dondurulmuş elma dilimleri
- E) Az miktarda tuz katılarak dondurulmuş kayısı

**33-** Fasıl 27 Genel Açıklamalarına göre, Fasıl 27 Not 2’de ve 27.07 pozisyonunda geçen “aromatik unsurlar” tabiri neyi ifade eder?

- A) Yan zincirlerinin uzunluğu ve sayısı ne olursa olsun aromatik kısım içeren moleküllerin tamamını
- B) Moleküllerin yalnızca aromatik halka kısımlarını, yan zincirler hariç
- C) Yalnızca yan zinciri bulunmayan benzen, toluen ve ksileni
- D) Yalnızca taşkömürü katranının yüksek sıcaklıkta damıtılmasıyla elde edilen bileşikler
- E) Doymamış hidrokarbon karışımlarını oluşturan bütün unsurları

**34- Aşağıdakilerden hangisi 43.04 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Deriden bir mesnet üzerine yün ve kıllar yapıştırılarak elde edilmiş taklit kuyruk
- B) Birkaç hakiki kuyruğun veya hakiki kürk parçalarının bir mesnet üzerine dikilmesiyle elde edilmiş fabrikasyon kuyruk
- C) Pamuklu dokuma bir mensucat üzerine yün lifleri dikilerek kürkü taklit edecek şekilde elde edilmiş ürün
- D) Deri üzerine tırtıl iplik şeklindeki liflerin dikilmesiyle elde edilmiş taklit kürk
- E) Taklit kürkten yapılmış manto

**35- Tarife Cetveline göre; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk levhadan yalnızca kare şeklinde kesilmiş, yüzeyi kabartma desenle işlenmiş, başka bir işleme tabi tutulmamış ve yer döşemesi olarak kullanılacak karolar hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 40.16      B) 59.04      C) 40.08      D) 39.18      E) 40.17

**36- Aşağıdakilerden hangileri 31.05 pozisyonunda sınıflandırılır?**

- I. Brüt ağırlığı 25 kg olan torbalarda sunulan, tablet şeklindeki üre
- II. Brüt ağırlığı 50 kg olan torbalarda sunulan, toz halindeki amonyum sülfat
- III. Bitki besin maddelerinden azot ve fosforun ikisini birlikte içeren, dökme halde sunulan mineral gübre
- IV. Brüt ağırlığı 12 kg olan torbalarda sunulan, toz halindeki kalsiyum siyanamid

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, III ve IV      D) Yalnız III      E) I ve III

**37- Bir elektrikli tıraş makinesi ile bu makineye göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli ve normal olarak makineyle birlikte satılan türden mahfazası aynı seviyatta gümrüğe sunulmuştur; ancak nakliye kolaylığı için makine ve mahfaza ayrı kolilerde paketlenmiştir. Genel Yorum Kurallarına göre mahfazanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**

- A) GYK 5(a) uygulanır; mahfaza ait olduğu tıraş makinesiyle birlikte 85.10'da sınıflandırılır.
- B) Ayrı kolide paketlenildiği için ayrı sunulmuş sayılır ve kendi pozisyonunda (örneğin 42.02) sınıflandırılır.
- C) Uzun süre kullanılmaya elverişli olduğundan GYK 5(b) uygulanmaz ve mahfaza kendi pozisyonunda ayrıca sınıflandırılır.
- D) GYK 3(b) uyarınca makine ile mahfaza perakende takım oluşturur ve esas niteliği veren makinenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) GYK 2(a) uyarınca mahfaza, tıraş makinesinin eksik aksamı sayılarak 85.10'da sınıflandırılır.

**38- Adi metalden aşağıdaki el aletleri sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?**

- I. Cımbız
  - II. Değişebilir sıkıştırma soketi (sapsız)
  - III. Mengene
  - IV. Dişsiz testere ağzı
- a) 82.04 · b) 82.02 · c) 82.05 · d) 82.03

- A) I-c, II-a, III-d, IV-b
- B) I-d, II-c, III-a, IV-b
- C) I-d, II-a, III-b, IV-c
- D) I-d, II-a, III-c, IV-b
- E) I-b, II-a, III-c, IV-d

**39- Aşağıdakilerden hangisi 34.06 pozisyonunda sınıflandırılmaz?**

- A) Su üstünde yüzebilecek şekilde yapılmış gece kandili
- B) Sapları mumla kaplı fitilden yapılmış mumlu kibrit
- C) Boyanmış ve süslenmiş stearin mum
- D) Top veya halka şeklindeki ince mum
- E) Parafinden yapılmış, parfümlenmiş fitilli mum

**40-** Fasıll 84 Not 6'ya göre aşağıdaki birimlerden hangisi, Not 6(C)'nin (ii) ve (iii) bentlerinde belirtilen şartları yerine getirmesi halinde ayrı olarak sunulduğunda her durumda 84.71 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Yazıcılar
- B) Hoparlörler
- C) Klavyeler
- D) Televizyon yayınlarını alıcı tertibatı bulunmayan monitörler
- E) Kablolü veya kablolu ağlarda veri alışverişi sağlayan cihazlar

**41-** Bir yapı malzemesi firması şu ürünü ithal etmektedir: jütten dokunmuş bir zemin mensucatın bir yüzü; okside edilmiş keten tohumu (bezir) yağı, reçine ve dolgu maddesi olarak mantar tozundan oluşan, boyayıcı pigment katılmamış bir hamur tabakasıyla tamamen kaplanmıştır. Ürün rulolar halindedir ve yer kaplaması olarak kullanılmaktadır. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 45.04
- B) 59.03
- C) 57.05
- D) 59.07
- E) 59.04

**42-** Aşağıdakilerden hangileri 67.02 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Ayrı olarak sunulan, kumaştan yapma çiçek taç yaprakları, çanak yaprakları ve sapları
- II. Üzeri kağıtla kaplanmış, yapma çiçeklerde sap olarak kullanılmak üzere yalnızca belirli boylarda kesilmiş teller
- III. Mercan gibi suda yaşayan hayvanların yumuşak gövde artıklarından özel olarak hazırlanıp boyanmış yapma yaprak ve dallar
- IV. Çocuklar için oyuncak olduğu açıkça belli olan yapma çiçekler

- A) I ve III
- B) I ve II
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) Yalnız III

**43-** Gövdesinde ses kutusu bulunan; sapı, perdeleri ve akort mekanizması takılmış, ancak telleri ve köprüsü henüz takılmamış bir akustik gitar gümrüğe sunulmuştur. Eşyanın bu haliyle tamamlanmış gitarın ayırt edici niteliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu eşya hangi pozisyonunda ve hangi Genel Yorum Kuralları uyarınca sınıflandırılır?

- A) 92.09 – GYK 1; tamamlanmamış alet, aksam sayılır
- B) 92.07 – GYK 3(a); en özel tanım olarak
- C) 92.02 – GYK 1 ve 2(a)
- D) 92.09 – GYK 3(b); esas niteliği veren gövde nedeniyle
- E) 44.20 – GYK 4; en çok benzeyen ahşap eşya olarak

**44-** Aşağıdaki elektrikli eşya sınıflandırıldıkları pozisyonlarla eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

- I. Kitap veya dergiye klipsle tutturulan, pille çalışan okuma lambası
- II. Bisiklete monte edilmek üzere düzenlenmiş, pille çalışan ön lamba
- III. Laboratuvarlarda kullanılan, rezistansla ısıtılan elektrikli fırın
- IV. Tabanca şeklinde saplı, fanlı saç kurutucu

a) 85.16 · b) 85.13 · c) 85.12 · d) 85.14

- A) I-c, II-b, III-d, IV-a
- B) I-b, II-c, III-a, IV-d
- C) I-d, II-c, III-b, IV-a
- D) I-b, II-c, III-d, IV-a
- E) I-b, II-d, III-c, IV-a

**45-** GYK 2(a) açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi “son şeklini almamış eşya” sayılarak bitmiş eşya veya aksam ile aynı pozisyonunda **değerlendirilmez**?

- A) Bir ucu kapalı, vida ağzı açılmış ve istenilen şekil ve boyutta şişeye genişletilebilecek tüp biçimli plastik şişe taslağı
- B) Herhangi bir eşyanın yapımında kullanılabilecek, bitmiş eşyanın esas şeklini henüz almamış genel amaçlı metal çubuklar ve borular
- C) Bitmiş anahtarın yaklaşık şekli verilmiş, dişleri henüz açılmamış ve yalnızca anahtara dönüştürülebilecek anahtar taslağı
- D) Kenarları yuvarlatılmış ve tıpa olarak kullanılacağı ayırt edilebilen tabii mantar tıpa taslağı
- E) Bitmiş aksamın yaklaşık şekline sahip, doğrudan kullanıma hazır olmayan ve istisnai haller dışında yalnızca o aksamın tamamlanmasında kullanılabilen parça

**46-** Fasıll 85 Not 12'ye göre "hibrit entegre devreler" aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Bütün devre elemanları yarı iletken bir maddenin kütlesi içinde ve yüzeyinde ayrılmaz bir bütün olarak meydana getirilmiş devreler
- B)** Başka bir aktif veya pasif eleman içermeksizin iki veya daha fazla monolitik entegre devrenin bir araya getirilmesinden oluşan devreler
- C)** Yalıtıcı bir zemin üzerinde baskı işlemiyle elde edilmiş bağlantı elemanları ve pasif elemanlardan oluşan devreler
- D)** Silikon temelli sensör veya aktüatörlerle monolitik devrelerin tek bir gövdede birleştirildiği, devre kartına monte edilecek bileşenler
- E)** Pasif elemanları ince veya kalın film tekniğiyle, aktif elemanları yarı iletken tekniğiyle elde edilip yalıtkan yekpare bir zemin üzerinde ayrılmayacak şekilde birleştirilmiş devreler

**47-** Bir matbaa şu makineyi ithal etmektedir: ciltlenecek kitapların formlarını iplikle diken; formları dikiş kısmına veren besleyici bir tertibat ile dikişin üzerine mensucattan bir takviye maddesi geçiren tertibatı bulunan makine. Tarife Cetveline göre bu makine hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.52      **B)** 84.40      **C)** 84.41      **D)** 84.43      **E)** 84.79

**48-** Aşağıdakilerden hangileri 93.03 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Gemi bordasında veya cankurtaran merkezlerinde bulunan, can kurtarma ve iletişim amacıyla kullanılan palamar atan tüfek
- II. Bulutları yağmura çevirmek için kullanılan, sac levhadan kesik koni şeklindeki "yağmur topu"
- III. Kuşlara ve zararlı böceklerle atış yapmak için tasarlanmış sapan
- IV. Herhangi bir fişegi atamayan, ağızdan kara barutla doldurulan tüfek

- A)** I, II ve IV      **B)** I ve II      **C)** II ve III      **D)** I, III ve IV      **E)** III ve IV

**49-** Bir elektronik kart üreticisi şu makineyi ithal etmektedir: ısıyı elektrik kaynağı kullanarak endüksiyon yoluyla üreten, lehim telini otomatik olarak besleyen bir sistemle donatılmış ve bu özel tertibatı nedeniyle yalnızca ve esas olarak lehim işinde kullanılacağı anlaşılan bir makine. Tarife Cetveline göre bu makine hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 85.14      **B)** 84.68      **C)** 84.79      **D)** 85.15      **E)** 85.43

**50-** Bir reklam ajansı şu taşıtı ithal etmektedir: helyumla doldurulmuş, havadan hafif; elektrik motorlu pervanelerle hareket eden, içinde pilot bulunmayan ve yerden uzaktan kumanda edilen, gövdesinde reklam panoları taşıyan bir hava gemisi (zeplin). Tarife Cetveline göre bu taşıt hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 88.06      **B)** 88.02      **C)** 88.01      **D)** 88.07      **E)** 95.03



**DENEME 6 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-E  | 3-A  | 4-D  | 5-B  | 6-E  | 7-A  | 8-C  | 9-B  | 10-D |
| 11-A | 12-D | 13-E | 14-B | 15-C | 16-E | 17-A | 18-B | 19-D | 20-C |
| 21-E | 22-A | 23-C | 24-B | 25-D | 26-E | 27-B | 28-A | 29-D | 30-C |
| 31-E | 32-D | 33-A | 34-B | 35-C | 36-E | 37-A | 38-D | 39-B | 40-C |
| 41-E | 42-A | 43-C | 44-D | 45-B | 46-E | 47-B | 48-A | 49-D | 50-C |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 1

**Gerekçe:** 01.02 Açıklama Notu, sığırlar kategorisinde Bos cinsinin Poephagus alt grubunu sayar ve Tibet sığırlarını (Bos grunniens) açıkça örnek verir. Yabani veya egzotik görünüşü nedeniyle 01.06'daki "diğer canlı hayvanlar"ı seçmek tipik tuzaktır; 01.06 yalnızca 01.01–01.05 dışında kalan hayvanları kapsar. 01.04 koyun ve keçileri, 01.01 at türlerini kapsar; 95.08 ise yalnızca sirk ve gezici hayvan gösterilerindeki hayvanlar içindir.

**Dayanak:** Fası 1 Notu; 01.02 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: E** · Fası 44

**Gerekçe:** 44.14 Açıklama Notu; resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için ahşap çerçeveleri, kakmalı olanları, arkası kaplanmış ve cam takılmış olanları ve yonga levha veya lif levhadan yapılanları bu pozisyonda sayar. Aynı not çerçevelenmiş cam aynaları açıkça 44.14 dışında bırakır; bunlar 70.09'da yer alır, çünkü eşyaya esas niteliğini ayna verir. Tuzak, çerçevenin ahşap olmasına bakarak aynayı da 44.14'e koymaktır.

**Dayanak:** 44.14 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A** · Fası 10

**Gerekçe:** Fası 10 Not 1(B), kavuzundan çıkarılmış veya başkaca işlenmiş hububat tanelerini fasıl dışında bırakmakla birlikte kavuzu çıkarılmış, değirmenden geçirilmiş, parlatılmış, yarım kaynatılmış veya kırık pirinçleri 10.06'da tutar; 10.06 Açıklama Notu da kırık pirinç ayrıca sayar. Diğer hububatta olduğu gibi işlenmiş tane sayıp ürünü Fası 11'e (11.03 veya 11.04) götürmek tuzaktır; pirinç için notta açık istisna vardır. 11.02 hububat unlarını, 23.02 ise kepek ve benzeri kalıntıları kapsar.

**Dayanak:** Fası 10 Not 1(B); 10.06 Açıklama Notu.

**4- Doğru Cevap: D** · Fası 33

**Gerekçe:** 33.06 pozisyonu ağız ve diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarları kapsar; açıklama notu ağız sularını, ağız parfümlerini ve takma dişleri ağızda sabit tutmaya mahsus pat, toz ve tabletleri birlikte sayar. Diş ipi ancak bireysel kullanıma mahsus ambalajda perakende satılacak hale getirilmişse 33.06'dadır; dökme diş ipliği bu pozisyona girmez. Diş fırçası 96.03'te, tıraş sonrası losyonu 33.07'de, şampuan 33.05'te yer aldığından diğer çiftler ayrışır.

**Dayanak:** 33.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notu (VIII), kuralın birleştirilmemiş veya demonte eşyaya ilişkin hususlarının Bölüm XVI ile Fası 44, 86, 87 ve 89'un Genel Açıklama Notlarına aktarıldığını belirtir. Fası 62 ise aynı notun (IV) numaralı paragrafında, kuralın tamamlanmamış veya bitirilmemiş eşyaya ilişkin kısmı için sayılan Bölüm XVI ile Fası 61, 62, 86, 87 ve 90 arasında yer alır. Tuzak, kuralın iki kısmı için verilen listeleri birbirine karıştırmaktır.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (IV) ve (VIII).

**6- Doğru Cevap: E** · Fası 66

**Gerekçe:** 66.03 pozisyonu 66.01 ve 66.02'deki eşyanın aksam, süs ve teferruatını kapsar; açıklama notu bu aksam arasında baston için sivri uçlu demirler ile iskemle bastonlara mahsus oturma tablalarını açıkça sayar. Ayrı sunulan tabla bastonun kendisi olmadığından 66.02'ye girmez; oturmaya yaradığı için 94. Fasıldaki oturmaya mahsus eşya veya mobilya olarak düşünmek tuzaktır. 90.21 ise destekler ve koltuk değnekleri gibi ortopedik eşyayı kapsar.

**Dayanak:** 66.03 Açıklama Notu; 66.02 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 16

**Gerekçe:** Fasıllar 16 Genel Açıklamaları, hayvan beslemek için kullanılan ve esaslı et, sakatat, balık vb. olan müstahzarları fasıl dışında bırakarak 23.09'a gönderir; kedi maması bu nedenle Fasıllar 16'ya girmez. 16.05 Açıklama Notu hazırlanmış veya konserve edilmiş salyangozları, deniz hıyarlarını ve deniz analarını bu pozisyonda sayar; yağ içinde konserve edilmiş yılan balığı ise hazırlanmış balık olarak 16.04'tedir. Tuzak, ürünün etten ve balıktan yapılmış olmasını tek başına yeterli saymaktır; kullanım amacı (hayvan yemi) belirleyicidir.

**Dayanak:** Fasıllar 16 Genel Açıklamaları; 16.04 ve 16.05 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 9

**Gerekçe:** 09.10 pozisyonu zencefil, safran, zerdeçal, kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharatı kapsar; kekik ve defne yaprakları kurutulmuş olsun olmasın bu pozisyondadır. Fasıllar 9 Genel Açıklamaları ise baharat olarak kullanılabilmeyle beraber daha çok parfümeri veya ilaç yapımında kullanılan biberiye, fesleğen, adaçayı ve bütün nane türleri gibi bitki parçalarını 12.11'e gönderir. Mutfakta baharat gibi kullanılması biberiyeyi Fasıllar 9'a sokmaz.

**Dayanak:** Fasıllar 9 Genel Açıklamaları; 09.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 81

**Gerekçe:** 81.10 Açıklama Notu antimonun stibnitten elde edilmesini anlatırken yalnızca "ham antimon" denilen ham sülfürü 26.17'ye bırakır; bunun ergitilmesiyle elde edilen saf olmayan regulus artık metal antimondur ve işlenmemiş antimon olarak 81.10'da yer alır. Tuzak, "ham" nitelemesi veya saf olmayışı nedeniyle ürünü cevher (26.17) ya da cüruf ve kalıntı (26.20) saymaktır. Antimon 81.12'de sayılan metaller arasında değildir; 78.01 ise işlenmemiş kurşuna aittir.

**Dayanak:** 81.10 Açıklama Notu; 26.17 Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 56

**Gerekçe:** 56.01 pozisyon metni ve açıklama notu, uzunluğu 5 mm'yi geçmeyen dokumaya elverişli lifleri (kırıntılar) ve dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazlarını bu pozisyonda toplar; bu kırıntılar finisaj işlemlerinden veya lif demetlerinin kesilmesinden elde edilir. Parfümlü kırıntı ve tozlar 33.07'ye gider; yatak ve yastık doldurmada kullanılan paçavra kırıntıları ise döküntü olarak 50–55. Fasıllarda kalır.

**Dayanak:** 56.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu (B).

**11- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 2

**Gerekçe:** 02.10 pozisyon metni etlerin ve sakatatın yenilen un ve kaba unlarını kapsar; Fasıllar 2 Genel Açıklamaları da insan tüketimine uygun un veya kaba un halindeki et ve sakatatın pişirilmiş olsun olmasın bu fasılda kaldığını belirtir. Pişirilmiş olması ürünü 16.02'ye götürmez; Fasıllar 16 Genel Açıklamaları yenilebilir et unlarını açıkça 02.10'a bırakır. İnsan tüketimine elverişli olmayan et ve sakatat unları ise 23.01'de yer alır; 11.06 sebze ve meyve unları içindir.

**Dayanak:** Fasıllar 2 Genel Açıklamaları; 02.10 pozisyon metni; Fasıllar 16 Genel Açıklamaları.

**12- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 89

**Gerekçe:** 89.03 pozisyonu yatları ve spor ve eğlence amaçlı tüm deniz taşıtlarını; şişirilen, monte edilebilen veya katlanan botları, eskimo kayıklarını ve balıkçılık sporunda kullanılan taşıtları kapsar. Fasıllar 89 Genel Açıklamaları ise eğlence parkı gezintileri, su parkı eğlenceleri ve diğer fuar eğlencelerinde kullanılan küçük sandalları fasıl dışında bırakarak 95.08'e gönderir. Tuzak, "eğlence amaçlı tekne" ifadesine bakıp bu sandalı da 89.03'e koymaktır.

**Dayanak:** Fasıllar 89 Genel Açıklamaları; 89.03 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 57

**Gerekçe:** 57.02 Açıklama Notu dokunmuş halılar arasında Wilton ve benzeri halıları, Kidderminster tipi (Belçika) halıları, paçavra halılarını ve havlu mensucattan banyo paspaslarını sayar. Havları yapıştırıcı, ısı veya ultrasonik kaynakla zemin tabakaya ya da doğrudan yapıştırıcıya tutturulan yapıştırılmış havlı halılar ise dokuma işlemiyle elde edilmediğinden 57.05 Açıklama Notunda "diğer halılar" arasında sayılır. Havlı görünümü nedeniyle bu halıyı Wilton gibi dokunmuş halı sanmak tuzaktır.

**Dayanak:** 57.02 ve 57.05 Açıklama Notları.

**14- Doğru Cevap: B** · Fası 32

**Gerekçe:** 32.06 Açıklama Notu, esas çinko sülfür olan pigmentler arasında litoponu, yani çinko sülfür ve baryum sülfatın değişik oranlardaki karışımlarından oluşan beyaz pigmentleri açıkça sayar. Ürün iki bileşiğin karışımı olduğundan kimyasal olarak belirli yapıda izole bir bileşik değildir; bu nedenle sülfürler veya sülfatlar olarak Fası 28'e giremez. 32.04 sentetik organik boyayıcı maddeleri, 32.12 ise boya imalinde kullanılan, susuz ortamda dağılan sıvı veya hamur haldeki pigmentleri kapsar.

**Dayanak:** 32.06 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 6 Açıklama Notu, 1 ila 5 numaralı kuralların gerekli değişikliklerle alt pozisyonlarda da uygulandığını ve yalnızca aynı seviyedeki (tek tireli veya iki tireli) alt pozisyonların karşılaştırılacağını belirtir; iki tireli alt pozisyonların içeriği ancak eşyayı en özel niteleyen tek tireli alt pozisyon seçildikten sonra dikkate alınır. Notun son paragrafı, iki tireli alt pozisyon kapsamının ait olduğu tek tireli alt pozisyon kapsamının, tek tireli alt pozisyon kapsamının da pozisyon kapsamının dışına çıkamayacağını hükme bağlar. Diğer seçenekler bu hükümlerle çelişir.

**Dayanak:** GYK 6 Açıklama Notu (I) ve (II).

**16- Doğru Cevap: E** · Fası 18

**Gerekçe:** 18.02 pozisyonu kakao kabukları, zarları ve diğer kakao döküntülerini kapsar; açıklama notu kakao danelerinden özel makinelerle ayrılan ve pratikte yağ içermeyen kakao rüşeymlerini bu pozisyonda sayar. 18.05 ve 18.06 Açıklama Notları ise süt tozu veya pepton katılmış kakao tozunu, çikolata tozunu, sürülebilir çikolatayı ve krema, likör vb. ile doldurulmuş çikolata ürünlerini 18.06'ya dahil eder. Tuzak, pepton katkısını önemsiz sayıp ürünü 18.05'e götürmek veya rüşeymi kakao danesi gibi düşündürmektir.

**Dayanak:** 18.02, 18.05 ve 18.06 Açıklama Notları.

**17- Doğru Cevap: A** · Fası 65

**Gerekçe:** Fası 65 Not 1(a) ve Genel Açıklamalar, fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve dağınık halde veya balya, çuval ve benzeri ambalajlarda sunulan başlıkları fasıl dışında bırakarak 63.09'a gönderir. Aşçı başlıkları, fesler, silindir şapkalar ve yağ emdirilmiş mensucattan gemici başlıkları 65.05 Açıklama Notunda dokumaya elverişli maddelerden başlıklar arasında sayılır. Tuzak, bütün seçeneklerin başlık olmasına bakıp eşyanın kullanılmış ve balyalanmış halini gözden kaçırmaktır.

**Dayanak:** Fası 65 Not 1(a); Fası 65 Genel Açıklamaları; 65.05 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: B** · Fası 11

**Gerekçe:** Fası 11 Not 2(A), bütün halde, yuvarlatılmış, flokon halinde veya öğütülmüş hububat embriyonlarının daima 11.04'te sınıflandırılacağını belirtir; 11.04 Açıklama Notu da embriyonun koruma amacıyla yağının kısmen alınabileceğini, ısıtılma tabi tutulabileceğini, öğütülebileceğini ve kayıpları telafi için vitamin eklenebileceğini açıkça kabul eder. Aynı nota göre 23.06'ya giden, embriyonlardan yağ çıkarılması sonucu kalan artıklardır; kısmen yağ alınmış embriyon bu kapsamda değildir. Vitamin katkısı ürünü 21.06'daki gıda müstahzarlarına götürmez; 23.02 kepek ve benzeri kalıntılar, 11.01 buğday unu içindir.

**Dayanak:** Fası 11 Not 2(A); 11.04 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: D** · Fası 80

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 8(b), bu bölümde "tozlar" tabirinden göz açıklığı 1 mm olan elekten ağırlık itibarıyla %90 veya daha fazlası geçen ürünleri anlar. 80.01 Açıklama Notu kalay kırıntı ve granüllerini işlenmemiş kalay sayarken kalay tozları ve pullarını 80.07'ye gönderdiğinden bu tanım iki pozisyonu birbirinden ayırır. Diğer seçeneklerdeki elek ölçüleri ve oranlar notta yer almaz.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 8(b); 80.01 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: C** · Fası 3

**Gerekçe:** 03.07 Açıklama Notu yumuşakçalar arasında istiridyeleri, mürekkep balıklarını, salyangozları ve deniz kulağını sayar ve yetiştiricilik amacına yönelik, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli istiridye yumurtasını da bu pozisyona dahil eder. Deniz anası ise kabuklu hayvan veya yumuşakça olmayan bir su omurgasıdır; 03.08 Açıklama Notu deniz kestanesi ve deniz hıyarıyla birlikte deniz anasını bu pozisyonda sayar. Tuzak, bütün deniz canlılarını yumuşakça saymaktır.

**Dayanak:** 03.07 ve 03.08 Açıklama Notları.

**21- Doğru Cevap: E** · Fasıll 46

**Gerekçe:** 46.02 pozisyonu örülmeye elverişli maddelerden doğrudan şekil verilerek elde edilmiş sepetçi eşyasını kapsar; açıklama notu bu eşyaya örnek olarak istakoz kaplarını, kuş kafeslerini ve arı kovanlarını açıkça sayar. 46.01 örgüler ile hasır, paspas, paravan gibi levha halindeki eşyayı kapsadığından şekil verilmiş kovan için uygun değildir. 44.21 ahşap eşya, 84.36 arıcılığa mahsus makine ve cihazlar, 14.01 ise örücülükte kullanılan işlenmemiş bitkisel maddeler içindir.

**Dayanak:** Fasıll 46 Not 1; 46.02 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: A** · Fasıll 15

**Gerekçe:** 15.12 pozisyonu ayçiçeği tohumu, aspir ve pamuk tohumu yağlarını ve fraksiyonlarını birlikte kapsar. Hardsal yağı rep ve kolza yağıyla birlikte 15.14'te, susam yağı ise 15.15'teki diğer bitkisel sabit yağlar arasındadır; Hindistan cevizi yağı palm çekirdeği ve babassu yağlarıyla 15.13'te yer alır. Palm yağı 15.11'de, yer fıstığı yağı 15.08'de, soya yağı 15.07'dedir; aynı ağaçtan gelse de palm meyvesi ile çekirdeğinin yağları ayrı pozisyonlardadır.

**Dayanak:** 15.07, 15.08 ve 15.11–15.15 pozisyon metinleri.

**23- Doğru Cevap: C** · Fasıll 83

**Gerekçe:** 83.06 Açıklama Notu, adi metalden elektrikli olmayan zil ve çanlar arasında ibadet yerleri, okullar ve umuma açık binalar için çanları, hayvanlara takılan çanları, bisikletlere takılan zilleri ve elektrikli olmayan masa ve kapı zillerine mahsus metal düğmeleri sayar. Aynı not saat zillerini ve gonglarını pozisyon dışında bırakarak 91.14'e gönderir; elektrikli ziller 85.31'de, müzik aleti niteliğindeki çan takımları ise 92. Fasılda yer alır. Tuzak, zilin elektriksiz ve adi metalden olmasını yeterli saymaktır.

**Dayanak:** 83.06 Açıklama Notu (A).

**24- Doğru Cevap: B** · Fasıll 17

**Gerekçe:** 17.02 Açıklama Notunun şeker şurupları kısmı, ilave aroma ve renk verici madde içermemek şartıyla bütün şeker şuruplarını kapsar ve sakkaroz ile invert şeker içeren sofralık veya yemeklik golden şurubu ismen sayar. Aroma veya renk katılmış şeker şurupları 21.06'ya gider; 17.03 yalnızca şekerin çıkarılması veya rafinasyonundan elde edilen, kolayca kristalleşmeyen şeker içeren melasları kapsar. 17.01 ise yalnızca katı haldeki kamış ve pancar şekeri içindir.

**Dayanak:** 17.01, 17.02 ve 17.03 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: D** · Fasıll 39

**Gerekçe:** Bölüm VII Not 1, karıştırıldıktan sonra VI. veya VII. Bölümün bir ürününü oluşturabilen takım halindeki maddelerin; tekrar bir araya getirmeye gerek duyulmadan bir arada kullanılmaya mahsus oldukları açıkça belli olması, birlikte ithal edilmeleri ve nitelik veya miktar itibarıyla birbirinin tamamlayıcısı olmaları şartıyla o ürünün pozisyonunda sınıflandırılacağını belirtir. Notta perakende ambalaj şartı yoktur; perakende satışa sunulmuş olup önceden karıştırılmaksızın birbiri ardına kullanılacak takımlar ise not kapsamı dışında kalır ve genellikle GYK 3(b) ile sınıflandırılır.

**Dayanak:** Bölüm VII Not 1 ve Genel Açıklamaları.

**26- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 1 Açıklama Notu (III), 2 numaralı kurala yapılan atfın, parçaları kendi başlarına (lastikler, iç lastikler) sınıflandırılabilirler olsa bile birleştirilmemiş veya sökülümüş olarak sunulan eşyanın (tüm parçaları bir arada sunulan bisiklet örneği) imalatı bitirilmiş bütün eşya olarak sınıflandırılması anlamına geldiğini açıkça belirtir. GYK 2(a)'nın ikinci kısmı, sökülümüş veya monte edilmemiş eşyayı monte edilmiş eşya ile aynı pozisyonda tutar ve hem eksik hem demonte eşyaya uygulanır. 2(b) maddelerin karışım ve bileşimleriyle ilgilidir; 3(b) ise ancak eşya ilk bakışta birden fazla pozisyona girebildiğinde gündeme gelir.

**Dayanak:** GYK 1 Açıklama Notu (III)(b); GYK 2(a) Açıklama Notu (V)–(VII).

**27- Doğru Cevap: B** · Fasıll 45

**Gerekçe:** 45.01 Açıklama Notu, tabii veya aglomere mantarın döküntülerini bu pozisyonda sayar ve “mantar yünü” şeklinde olan ve bazen döşemecilikte doldurma maddesi olarak kullanılan mantar döküntülerinin de bu gruba dahil olduğunu belirtir. “Yün” adı nedeniyle ürünü dokumaya elverişli bitkisel lif (Fasıll 53) veya bitkisel doldurma maddesi (14.04) saymak tuzaktır. Ürün aglomere edilmediği için 45.04'e, mamul eşya olmadığı için de 45.03'e girmez.

**Dayanak:** 45.01 Açıklama Notu.

**28- Doğru Cevap: A** · Fası 35

**Gerekçe:** 35.04 pozisyonu peptonları ve bunların türevlerini kapsar; açıklama notu peptonları proteinlerin hidrolizi veya pepsin, papain, pankreatin gibi enzimlerin etkisiyle elde edilen eriyebilir, higroskopik tozlar olarak tanımlar. Elde edilğinde enzim kullanılması ürünü 35.07'deki enzimlere götürmez. 16.03 Açıklama Notu da peptonları et ve balık hülasalarından ayırarak 35.04'e gönderir; 35.02 albüminleri, 35.01 ise kazeinleri kapsar.

**Dayanak:** 35.04 Açıklama Notu; 16.03 Açıklama Notu.

**29- Doğru Cevap: D** · Fası 40

**Gerekçe:** 40.17 Açıklama Notu, gözenekli çeşitleri ve döküntüleri dahil her haldeki sertleştirilmiş kauçuğu ve başka fasıllarda yer almayan sertleştirilmiş kauçuktan eşyayı kapsar; fiçılar, su tenekeleri ve boru malzemeleri bu eşyaya örnek olarak sayılır. Aynı not dipçik levhaları ve diğer silah parçalarını pozisyon dışında bırakarak 93. Fasla gönderir; XVI. Bölüm, 90, 92, 94, 95 ve 96. Fasıllara giren eşya da hariçtir. Tuzak, ebonit gibi tek bir maddeden yapılmış her eşyayı 40.17'ye koymaktır.

**Dayanak:** 40.17 Açıklama Notu.

**30- Doğru Cevap: C** · Fası 26

**Gerekçe:** 26.11 Açıklama Notu kalsiyum tungstat olan scheelite'i tungsten cevherleri arasında, 26.16 Açıklama Notu gümüş sülfür olan arjantiti kıymetli metal cevherleri arasında sayar. Cıva için ayrı bir cevher pozisyonu bulunmadığından sinnabar 26.17 Açıklama Notunda diğer metal cevherleri arasında yer alır. Nikel ve demir sülfürü olan pentlandit ise 26.04 Açıklama Notunda nikel cevherleri arasında açıkça sayılır; demir içermesi onu demir cevherlerine götürmez.

**Dayanak:** 26.04, 26.11, 26.16 ve 26.17 Açıklama Notları.

**31- Doğru Cevap: E** · Fası 58

**Gerekçe:** 58.04 Açıklama Notu, elde yapılan danteller arasında iğne işi ve bobino dantellerin yanında bir tiğ ile doğrudan doğruya yapılan tiğ işi dantelleri (İrlanda işi danteller gibi) açıkça sayar. Dantelin ayırt edici özelliği desenlerin mevcut bir zemin üzerinde yapılmamasıdır; bu nedenle zemin üzerine iplikle desen işlenen 58.10'daki işlemlerden ayrılır. Tiğ kullanılması dantelleri 60. Fasla götürmez; Fası 60'a giden,ilmek yapısından tanınan ajurlu örme eşyadır.

**Dayanak:** 58.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu (II).

**32- Doğru Cevap: D** · Fası 8

**Gerekçe:** 08.11 pozisyonu pişirilmemiş veya buharda ya da suda kaynatılarak pişirilmiş dondurulmuş meyve ve sert kabuklu meyveleri kapsar; açıklama notuna göre bu ürünler ilave şeker veya tuz da içerebilir. Aynı not, dondurulmadan önce buhar veya kaynatma dışındaki yöntemlerle pişirilen meyveleri pozisyon dışında bırakarak Fası 20'ye gönderir. Bu nedenle belirleyici olan pişirme yöntemidir; fırında pişirilmiş elma Fası 20'dedir.

**Dayanak:** 08.11 Açıklama Notu; Fası 8 Genel Açıklamaları.

**33- Doğru Cevap: A** · Fası 27

**Gerekçe:** Fası 27 Genel Açıklamaları, Not 2'de ve 27.07'de geçen "aromatik unsurlar" tabirinin moleküllerin yalnızca aromatik kısımlarını değil, yan zincirin uzunluğuna ve sayısına bağlı olmaksızın aromatik kısımlı bütün molekülleri ifade ettiğini belirtir. Bu tanım, 27.07'de aromatik unsurların ağırlığının aromatik olmayanlardan fazla olması, 27.10 anlamındaki benzeri yağlarda ise bunun tersinin aranması karşılaştırmasında esas alınır. Tuzak, yalnızca halka kısmının hesaba katılacağını düşünmektir.

**Dayanak:** Fası 27 Not 2; Fası 27 Genel Açıklamaları; 27.07 pozisyon metni.

**34- Doğru Cevap: B** · Fası 43

**Gerekçe:** 43.04 Açıklama Notu taklit kürkü, kürkü taklit edecek şekilde deri, dokunmuş mensucat veya başka maddeler üzerine yün, kıl veya diğer liflerin (tırtıl iplik şeklindeki lifler dahil) yapıştırılması veya dikilmesiyle elde edilen eşya olarak tanımlar; taklit kürkten giysiler ve deri veya ip mesnet üzerine yün ve kıl yapıştırılmış taklit kuyruklar da bu pozisyonundadır. Aynı not, birkaç hakiki kuyruktan oluşan fabrikasyon kuyrukları veya hakiki kürk parçalarının bir mesnet üzerine dikilmesiyle elde edilen kuyrukları 43.04 dışında bırakarak 43.03'e gönderir. Tuzak, "fabrikasyon" nitelemesini taklit sanmaktır; belirleyici olan kullanılan maddenin hakiki kürk olmasıdır.

**Dayanak:** Fası 43 Not 5; 43.04 Açıklama Notu.



**35- Doğru Cevap: C** · Fasıl 40

**Gerekçe:** Fasıl 40 Not 9, 40.08'deki "levhalar, yapraklar ve şeritler" tabirinin kesilmemiş veya dikdörtgen (kare dahil) şeklinde basitçe kesilmiş, kullanıma hazır eşya karakterinde olsun olmasın, baskılı veya başka surette yüzey işçiliğine tabi tutulmuş ürünleri kapsadığını belirtir. 40.16 Açıklama Notu da yer kaplamalarını yalnızca yüzey işçiliği ötesinde işlem görmemiş ve dikdörtgen kesilmiş 40.08'deki döşemeler dışında kalanlar için bu pozisyona alır; başka şekillerde kesilmiş veya ileri işlem görmüş döşemeler 40.16'ya gider. Ürün plastik veya tekstil mesnetli olmadığından 39.18 ve 59.04, sertleştirilmiş kauçuk olmadığından 40.17 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 40 Not 9; 40.08 ve 40.16 Açıklama Notları.

**36- Doğru Cevap: E** · Fasıl 31

**Gerekçe:** 31.05 pozisyon metni, azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreleri ve bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde ya da brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanlarını kapsar; tablet şekli ambalaj ağırlığından bağımsız olarak ürünü 31.05'e götürür. Toz halindeki amonyum sülfat ile kalsiyum siyanamid 10 kg'ı aşan ambalajlarda sunulduğundan Fasıl 31 Not 2 uyarınca 31.02'de kalır. Tuzak, yalnızca ambalaj ağırlığına bakıp tablet şeklini gözden kaçırmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 2; 31.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**37- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(a) Açıklama Notu (I)(3), kuralın muhafaza ettikleri eşya ile birlikte sunulan kaplara, nakliye amacıyla eşya ayrı ayrı paketlenmiş olsun olmasın uygulandığını; yalnızca ayrı olarak sunulan kutuların kendi pozisyonlarında sınıflandırılacağını belirtir. Açıklama notu (II), elektrikli tıraş makinesi mahfazasını (85.10) ait olduğu eşya ile birlikte sınıflandırılan mahfazalara örnek olarak sayar. 5(b) ambalaj maddeleri içindir ve 5(a) saklıdır; sonuç takım (3(b)) veya eksik eşya (2(a)) kuralına değil 5(a)'ya dayanır.

**Dayanak:** GYK 5(a) Açıklama Notu (I) ve (II).

**38- Doğru Cevap: D** · Fasıl 82

**Gerekçe:** 82.03 pozisyon metni eğeler, törpüler, pensler ve kerpetenlerle birlikte cımbızları; 82.04 ise elle kullanılan sıkıştırma anahtarlarıyla birlikte değişebilir sıkıştırma soketlerini (saplı olsun olmasın) sayar. Mengeneler ve vida mengeneleri 82.05'te, freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil her tür testere ağızı 82.02'dedir. Sapsız soketi 82.07'deki değişebilen aletlerle karıştırmamak gerekir; 82.04 metni bunları ismen kapsar.

**Dayanak:** 82.02–82.05 pozisyon metinleri.

**39- Doğru Cevap: B** · Fasıl 34

**Gerekçe:** 34.06 Açıklama Notu, ışık temini için kullanılan her türlü mumu (top veya halka şeklindeki ince mumlar dahil) boyanmış, parfümlenmiş veya süslenmiş olsun olmasın bu pozisyonda sayar; su üstünde yüzebilecek gece kandilleri de buraya dahildir. Aynı not, mumlu kibrit denilen ve sapları mumla kaplı fitilden mamul kibritleri pozisyon dışında bırakarak 36.05'e gönderir; astım için fitilli mumlar 30.04'e, kükürtle muamele edilmiş fitil ve mumlar 38.08'e gider. Tuzak, ürünün mum içermesini tek başına yeterli saymaktır.

**Dayanak:** 34.06 Açıklama Notu.

**40- Doğru Cevap: C** · Fasıl 84

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 6(C)'nin son paragrafı, klavyelerin, X-Y koordinatlı giriş tertibatının ve (ii) ile (iii) bentlerindeki şartları yerine getiren diskli hafıza birimlerinin birim olarak daima 84.71'de sınıflandırılacağını belirtir. Not 6(D) ise yazıcıları, ağılarda ses, görüntü veya veri alışverişi sağlayan cihazları, hoparlör ve mikrofonları ve televizyon yayını alıcı tertibatı olmayan monitörleri, 6(C) şartlarını sağlasalar bile 84.71 dışında bırakır. Bilgisayara bağlanabilmek tek başına yeterli değildir.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 6(C) ve 6(D).

**41- Doğru Cevap: E** · Fasıl 59

**Gerekçe:** 59.04 Açıklama Notu linoleumu, okside edilmiş bezir yağı, reçine ve zamklarla dolgu maddelerinden (genellikle mantar tozu) oluşan bir hamur tabakasıyla kaplı, genellikle jütten bir zemin dokuması olarak tanımlar; pigment katılmamış ve mantar tozuyla yapılan türüne "mantarlı halı" denir ve not bunun 45.04'teki mensucat mesnetli aglomere mantar eşyasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurgular. Kaplama maddesi plastik değil linoleum hamuru olduğundan ürün 59.03'e, tekstil yüzeyli bir halı olmadığından 57.05'e girmez; 59.07 ise başka yerde belirtilmeyen emdirilmiş veya kaplanmış mensucat içindir.

**Dayanak:** 59.04 Açıklama Notu; 45.04 Açıklama Notu.

**42- Doğru Cevap: A** · Fasıll 67

**Gerekçe:** 67.02 Açıklama Notu, yapma çiçek, yapraklı dal ve meyvelerin aksamını (taç yaprakları, çanaklar, yapraklar, sap veya gövdeler) ve bryozoa veya hydrozoa (deniz anası, mercan gibi) cinsi hayvanların yumuşak gövde artıklarından özel olarak hazırlanıp boyanmış yapma yaprak ve dalları bu pozisyonda sayar. Aynı not, üzeri dokumaya elverişli madde veya kağıtla kaplanmış olup yalnızca belirli boylarda kesilmiş sap tellerini Bölüm XV'e, oyuncak veya karnaval eşyası olduğu açıkça belli olanları ise Fasıll 95'e gönderir.

**Dayanak:** Fasıll 67 Not 1(e); 67.02 Açıklama Notu.

**43- Doğru Cevap: C** · Fasıll 92

**Gerekçe:** GYK 2(a), bir eşyaya yapılan atfın, gümrüğe sunulduğunda tamamlanmış eşyanın ayırt edici niteliğine sahip olmak şartıyla aksamı tamamlanmamış halini de kapsadığını belirtir; eksik gitar bu nedenle telli müzik aletlerini kapsayan 92.02'de, pozisyon metni (GYK 1) ile birlikte uygulanan 2(a) uyarınca sınıflandırılır. 92.09 ayrı sunulan aksam ve parçalar içindir; esas niteliği taşıyan eksik alet aksam sayılmaz. 92.07 sesin elektrikle üretildiği veya yükseltildiği aletleri kapsar; ses kutusu bulunan akustik gitar bu kapsamda değildir.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(a) Açıklama Notu (I); 92.02 ve 92.09 pozisyon metinleri.

**44- Doğru Cevap: D** · Fasıll 85

**Gerekçe:** 85.13 Açıklama Notu, kendi enerji kaynaklarıyla işleyen portatif lambalar arasında kitap veya dergiye klipsle tutturulan okuma lambalarını sayar; ancak 85.13 metni 85.12'deki aydınlatma cihazlarını hariç tutar ve 85.12 Açıklama Notu bisikletlere monte edilmek üzere düzenlenmiş pille çalışan lambaları da kapsar. Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan rezistansla ısıtılan fırınlar 85.14'te, tabanca şeklinde fanlı saç kurutucular ise berber işleri için elektrotermik cihazlar olarak 85.16'dadır. Tuzak, "pilli lamba" ortak özelliğine bakıp bisiklet lambasını da 85.13'e koymaktır.

**Dayanak:** 85.12, 85.13, 85.14 ve 85.16 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**45- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(a) Açıklama Notu (II), "son şeklini almamış eşya" tabirini doğrudan kullanıma hazır olmayan, bitirilmiş eşya veya aksamın yaklaşık şekil veya taslağına sahip ve istisnai haller dışında yalnızca onun tamamlanması için kullanılabilecek eşya olarak tanımlar ve vida ağız açılmış plastik şişe taslaklarını örnek verir. Aynı not, bitirilmiş eşyanın esas şeklini henüz almamış çubuk, disk, boru gibi yarı mamullerin son şeklini almamış eşya olarak mütalaa edilmeyeceğini açıkça belirtir. Anahtar ve yuvarlak kenarlı mantar tıpa taslakları ise bitmiş eşyanın yaklaşık şekline sahip olduğundan ilgili pozisyonlarda (83.01, 45.03) yer alır.

**Dayanak:** GYK 2(a) Açıklama Notu (II).

**46- Doğru Cevap: E** · Fasıll 85

**Gerekçe:** Fasıll 85 Not 12, hibrit entegre devreleri pasif elemanları (dirençler, kapasitörler, ara bağlantılar vb.) ince veya kalın film tekniğiyle, aktif elemanları (diyot, transistör, monolitik entegre devre vb.) yarı iletken tekniğiyle elde edilip yalıtkan yekpare bir zemin (cam, seramik vb.) üzerinde ayrılmayacak şekilde birleştirilmiş devreler olarak tanımlar. Elemanların tamamının yarı iletken kütlede oluşturulduğu tanım monolitik devrelere, birden çok monolitik devrenin birleşimi çoklu çiplere, sensör veya aktüatör içeren tek gövdeli bileşenler ise çok komponentli entegre devrelere aittir. Yalnızca baskı işlemiyle elde edilen devreler Not 8 uyarınca 85.34'teki baskılı devrelerdir.

**Dayanak:** Fasıll 85 Not 8 ve Not 12.

**47- Doğru Cevap: B** · Fasıll 84

**Gerekçe:** 84.40 pozisyonu cilt makinalarını ve kitap formlarını dikmeye mahsus makinaları kapsar; açıklama notu ciltçiliğe mahsus dikiş makinalarını ve formları dikiş kısmına veren besleyici tertibat ile dikişin üzerine mensucattan takviye maddesi geçiren tertibatı bulunan komplike makinaları bu pozisyonda sayar. 84.52 pozisyon metni dikiş makinalarını kapsamakla birlikte 84.40'taki kitap dikme makinalarını açıkça hariç tutar. 84.41 kağıt hamuru, kağıt veya karton işleyen diğer makineler, 84.43 baskı makineleri içindir; özel pozisyon bulunduğundan 84.79 da uygulanmaz.

**Dayanak:** 84.40 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 84.52 pozisyon metni.

**48- Doğru Cevap: A** · Fasıll 93

**Gerekçe:** 93.03 pozisyonu bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan diğer ateşli silahları ve benzeri cihazları kapsar; açıklama notu bu pozisyonda palamar atan tüfekleri, bulutların yağmura çevrilmesinde kullanılan yağmur toplarını ve herhangi bir fişegi atamayan ağızdan doldurulan (kara barutlu) ateşli silahları açıkça sayar. Sapanlar ise patlayıcı ile çalışmadığından 93.04 Açıklama Notunda diğer silahlar arasında yer alır; oyuncak sapanlar da 95.03'e gider.

**Dayanak:** 93.03 ve 93.04 Açıklama Notları.



**49- Doğru Cevap: D** · Fasıll 85

**Gerekçe:** 85.15 Açıklama Notu, lehim makina ve cihazlarında ısıнын elektrik kaynağı kullanılarak endüksiyon veya kondüksiyon yoluyla üretildiğini belirtir ve bu gruba yalnızca kendi özel tertibatları (örneğin lehim teli için besleyici bir sistem) nedeniyle yalnızca ve esas olarak lehim için kullanılacağı anlaşılan makineleri dahil eder. Bu özelliğı taşımayan benzeri makineler 85.14 anlamında ocak, fırın veya ısıtma cihazı sayılır; 84.68 ise 85.15'tekiler hariç lehim ve kaynak makinelerini kapsadığından burada uygulanmaz. Bu nedenle lehim teli besleme sistemi belirleyici unsurdur.

**Dayanak:** 85.15 Açıklama Notu; 84.68 pozisyon metni.

**50- Doğru Cevap: C** · Fasıll 88

**Gerekçe:** 88.01 pozisyon metni balonları ve hava gemilerini ismen sayar; açıklama notu bu grubun reklam dahil çeşitli amaçlarla kullanılan havadan hafif taşıtları ve motorla işleyen hava gemilerini kapsadığını belirtir. Fasıll 88 Not 1, "insansız hava taşıtı" tabirini 88.01 pozisyonunda yer alanlar dışındaki pilotsuz hava araçları olarak tanımladığından taşıtın pilotsuz olması onu 88.06'ya götürmez. Motorlu olması da 88.02'yi gerektirmez; 88.02'ye giden motorlu planörlerle karıştırılmamalıdır.

**Dayanak:** Fasıll 88 Not 1; 88.01 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

## DENEME SINAVI 7

## Deneme 7

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, ürünün karakterini değiştirmeyecek ölçüde az miktarda sarımsak ve baharat katılarak hazırlanmış, süttten elde edilen tereyağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 21.03      B) 04.05      C) 15.17      D) 21.06      E) 04.06

2- Aşağıdaki basılı eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Hava yolu yolculuğu için hazırlanmış, henüz doldurulmamış çok kuponlu bilet  
 B) Desen çalışmalarında kullanılmak üzere kesilip çıkarılabilen harf ve sembollerin basılı olduğu plastik film tabakası  
 C) Elle doldurularak kullanılacak basılı dergi abonelik formu  
 D) Yalnızca noktalar, hatlar veya karelerle basitçe baskılanmış plastik tabaka  
 E) Basılı şematik harita

3- Tarife Cetveline göre, yol gösterici raylarla donatılmış özel demiryolu vagonları üzerinde taşınmak üzere tasarlanmış demiryolu römorku hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.16      B) 86.06      C) 86.05      D) 86.09      E) 86.07

4- Aşağıdakilerden hangisi 25.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Akvaryumlarda kullanılmak üzere boyanmış tabii deniz kumu  
 B) Seramik sanayiinde kullanılan feldspatlı tabii kum  
 C) Taşların ezilerek ufalanmasıyla suni olarak elde edilen kum  
 D) Safsızlıklarının giderilmesi için yalnızca ısıtılmış tabii dere kumu  
 E) Döküm kalıplarının imalinde kullanılan killi tabii kum

5- Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre, motorlu kara taşıtlarında kullanılmak üzere hazırlanmış tuftte halıların sınıflandırılmasına ilişkin pozisyon – kural ikilisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 87.08 – GYK 3(a)      B) 87.08 – GYK 1      C) 57.05 – GYK 4      D) 57.03 – GYK 3(c)      E) 57.03 – GYK 3(a)

6- Aşağıdaki bitkisel ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Uçucu yağ elde edilmesinde kullanılan vetiver (Hindistan sedir otu) kökleri  
 B) Süpürge ve fırça yapımında kullanılan sedir otu (Andropogon) kökleri  
 C) Düğme yapımında kullanılan Hindistan cevizi kabukları  
 D) Boncuk yapımında kullanılan Abrus precatorius tohumları  
 E) Bazı Carex kamışlarının yapraklarından elde edilen doğal bukleli dolgu ürünü (foin frisé)

7- Tarife Cetveline göre, diatomitten (silisli fosil unu) şekil verildikten sonra pişirilerek elde edilen ve ateşe dayanıklı olarak da kullanılabilen ısı yalıtım tuğlası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 69.02      B) 69.01      C) 69.04      D) 68.06      E) 69.03

8- Aşağıdaki örme veya kroşe eşyadan hangisi 61.16 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Ön kolun tamamını kaplayan uzun örme eldiven  
 B) Parmakların yalnızca bir kısmını kaplayan örme parmaksız eldiven  
 C) İmalî tamamlanmamış, ancak bitmiş eldivenin asli karakterini taşıyan örme eldiven  
 D) Plastik emdirilmiş örme iş eldiveni  
 E) Masaj amacıyla giyilen örme friksiyon eldiveni

9- Tarife Cetvelinin 19. Fasıl Genel Açıklamalarına göre, Fasıl 19 Not 3 ve 19.01 pozisyonu anlamında bir üründeki kakao miktarı normal olarak nasıl hesaplanır?

- A) Ürünün teobromin içeriğinin 6,25 faktörü ile çarpılmasıyla
- B) Ürünün toplam katı yağ miktarından süt yağının düşülmesiyle
- C) Ürünün kafein içeriğinin 40 faktörü ile çarpılmasıyla
- D) Birleşik teobromin ve kafein miktarı 31 faktörü ile çarpılarak
- E) Ürünün kakao yağı miktarının 31 faktörü ile çarpılmasıyla

10- Tarife Cetveline göre, bir engellinin kullanabilmesi için gaz pedalı ve debriyajı elle kumanda edilecek şekilde donatılmış normal bir binek otomobili hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 87.13
- B) 87.05
- C) 87.03
- D) 87.14
- E) 87.08

11- Aşağıdaki canlı hayvanlardan hangisi diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Taurotragus cinsi sarmal boynuzlu antilop
- B) Kızak çekmede kullanılan ren geyiği
- C) Yük taşımada kullanılan tek hörgüçlü deve
- D) Bir çiftlikte yetiştirilmek üzere ithal edilen geyik
- E) Orman işlerinde kullanılan fil

12- Aşağıdakilerden hangisi 37.01 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Astronomide kullanılmaya mahsus, hassas hale getirilmiş boş cam fotoğraf levhası
- B) Fotolitografi işlerinde kullanılan, hassas hale getirilmiş boş fotomekanik levha
- C) Fotoğrafik emülsiyonla kaplanmamış, hassas hale getirilmemiş düz poliester film
- D) Disk biçiminde, hassas hale getirilmiş boş düz film
- E) Seri halinde düz filmlerden oluşan, hassas hale getirilmiş boş film paketi (filmpack)

13- Cam eşya ile ilgili aşağıdaki eşya – tarife yeri eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Dökme camdan, bina inşaatında kullanılan cam tuğla – 70.16
- B) Optik tarzda işlenmemiş saat camı – 70.15
- C) Taksimatlı camdan laboratuvar mezürü – 70.17
- D) Camdan parfüm spreyi – Fasıl 96
- E) Camdan Noel ağacı süs topu – 70.13

14- Tarife Cetveline göre, Uzak Doğu'da yetişen Rhus vernicifera gibi çalılardan çizilerek elde edilen, hava ile temas edince sertleşip dayanıklı bir tabaka oluşturan ve tepsi, sandık gibi eşyanın kaplanması için kullanılan tabii vernik (Japon lakı) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 13.01
- B) 13.02
- C) 32.08
- D) 32.10
- E) 38.06

15- GYK 5(a) ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi, içindeki veya ait olduğu eşya ile birlikte sınıflandırılan kaplar arasında **yer almaz**?

- A) Av tüfeğiyle birlikte sunulan, tüfeğe göre şekil verilmiş tüfek mahfazası
- B) Teleskopla birlikte sunulan, ona uygun olarak yapılmış teleskop mahfazası
- C) Bir takım çizim aletiyle birlikte sunulan, takıma göre şekil verilmiş çizim aleti kutusu
- D) İçinde çay bulunan, gümüşten yapılmış süslü kupa
- E) Fotoğraf makinesiyle birlikte sunulan, makineye uygun olarak yapılmış mahfaza

16- Aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Metal yüzeylerindeki oksit ve pası gidermeye mahsus, korozyonu sınırlayan madde içeren seyreltik fosforik asit esaslı müstahzar
- B) Kalay-kurşun alaşımı tozu ile kolofan ve çinko klorürden oluşan lehim pastası
- C) Kaynak sırasında ısı üretmek için kullanılan, alüminyum tozu ile demir oksit karışımı
- D) Kaynak müstahzarıyla sıvanmış, adi metalden kaynak elektrodu
- E) Kaynak elektrotlarının sıvanmasında kullanılan, kireç ve kaolen içeren karışım

17- Tarife Cetvelinin 84. Fasıl Not 10'una göre, 84.85 pozisyonu anlamında “katmanlı üretim” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Dijital modele dayalı olarak malzemenin art arda eklenip katmanlanması ve katılaştırılmasıyla nesne oluşturulmasıdır.
- B) Yalnızca plastikte çalışan makineleri kapsar; metal veya seramikte çalışan makineler işledikleri maddeye göre sınıflandırılır.
- C) Tanıma uyan makineler, bir tür baskı işlevi gördüklerinden öncelikle 84.43 pozisyonunda yazıcı olarak sınıflandırılır.
- D) Dijital modele uygun parça elde etmek için malzemeden talaş kaldırarak şekil veren makineleri ifade eder.
- E) Tanıma uyan makineler, Bölüm XVI ve Fasıl 84 notlarından bağımsız olarak her durumda 84.79'da yer alır.

18- Aşağıdakilerden hangisi 05.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Bez torbalar içinde perakende satış için paketlenmiş ince tüyler
- B) Nakliyatla kolaylık olsun diye bir arada bağlanmış kuş tüyleri
- C) Tüy sapından soyulmuş ince zara yapışık, kenarları kırılmış tüyler
- D) Tüy ve tüy parçalarının toz ve kaba unları
- E) İçi boş tüy saplarından yapılmış kürdanlar

19- Tarife Cetveline göre, esas patates unu olan ve dondurulmuş halde sunulan “knödel” (hamur köftesi) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 19.01
- B) 19.02
- C) 20.04
- D) 20.05
- E) 11.05

20- Dokumaya elverişli maddeden yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Yaprakları dokunmuş mensucattan, sapı plastikten el yelpazesi
- B) Otomobil koltuğunun arkasına monte edilmek üzere hazırlanmış, mensucat kaplı çocuk koltuğu
- C) Çocukların taşınmasına mahsus, dokumaya elverişli maddeden portatif beşik
- D) Kapı ve pencere kenarlarına konulan, içi vatka ile doldurulmuş hava akımı önleyici şerit
- E) Göğsün alt kısmına yapıştırılmak üzere özel biçimde kesilmiş, yapıştırıcı sıvanmış dokunmamış eşya

21- Tarife Cetvelinin 28. Fasıl notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) 28.26 ila 28.42 pozisyonları metal ve amonyum tuzlarının yanı sıra organik bazların tuzlarına da uygulanır.
- B) Pozisyon metinlerinde aksi belirtilmedikçe çift tuzlar ve kompleks tuzlar 28.33 pozisyonunda yer alır.
- C) Luminozor olarak kullanılan inorganik ürünler, kimyaca belirli olsalar bile 28. Fasılda kalır.
- D) Perakende satılmak üzere ambalajlanmış mürekkep çıkarıcı ürünler 28. Fasılda yer alır.
- E) Ametal asitlerden ve bir metal asitten oluşan belirli yapıdaki kompleks asitler 28.11'de yer alır.

22- Tarife Cetveline göre, sertleştirilmiş kauçuktan (ebonit) bir halkası bulunan, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan emzikli biberon başlığı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.14
- B) 40.17
- C) 40.16
- D) 39.24
- E) 40.15

23- Aşağıdakilerden hangisi 68.09 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) İnşaat işlerinde kullanılan, yüzü kartonla kaplanmış alçı levha
- B) Kalıplanmış alçıdan tavan rozeti
- C) Gösteri amacıyla imal edilmiş alçıdan anatomi modeli
- D) Dokumaya elverişli kırıktır demetleriyle desteklenmiş kırıktır alçıdan pano
- E) Alçıdan endüstriyel kalıp

24- Aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Esas olarak şurup veya melas imalatında kullanılan tatlı sorgum
- B) Şekerleme yapımında kullanılmak üzere salamura geçici olarak korunmuş angelica sapları
- C) Ekim amacıyla ithal edilen, tohum taşıyan çam kozalakları
- D) Kahve yerine kullanılmak üzere kavrulmuş soya fasulyesi
- E) Kurutulmuş yabani keklik otu (Origanum vulgare)

25- Aşağıdakilerden hangileri 73.02 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Havai hatlarda kullanılan, demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan türden çelik ray
- II. Sürgülü kapılar için çelik kapı rayı
- III. Dik meyilli hatlarda kullanılan çelik dişli ray
- IV. Rayı traverse tutturmak için yay çeliğinden yapılmış esnek tespit parçası

A) I ve III      B) I, III ve IV      C) II ve IV      D) I, II ve III      E) II, III ve IV

26- GYK 2(b) ve açıklama notuna göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Kural, karışıma katılan madde pozisyonundaki eşyanın asli karakterini değiştirse bile pozisyonun kapsamını genişletir.
- B) Kural yalnızca belirli bir maddeye atıf yapan pozisyonlara uygulanır; maddeden mamul eşyaya atıf yapan pozisyonlara uygulanmaz.
- C) Pozisyon veya notlarda aksine hüküm bulunduğu (örneğin karıştırılmamış domuz yağına ilişkin 15.03) kural uygulanmaz.
- D) Bir not veya pozisyon metninde belirtilen hazır karışımlar 2(b) ve 3 numaralı kurallara göre sınıflandırılır.
- E) Kural, normal olarak I ila VI. Bölümlere giren eşyaya uygulanmaz.

27- Tarife Cetveline göre, sürtünmeyle ateş alan ve kibrit şeklinde bulunan Bengal kibritleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 36.05      B) 36.03      C) 36.06      D) 36.01      E) 36.04

28- Tarife Cetvelinin 85. Fasil Not 5'ine göre, 85.17 pozisyonu anlamında "akıllı telefon" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Hücresel ağlar için, mobil işletim sistemiyle donatılmış ve birden fazla uygulamayı aynı anda indirip çalıştırabilen telefonlardır.
- B) Otomatik bilgi işlem makinesi işlevlerini yerine getirdiklerinden 85.17'de değil 84.71'de sınıflandırılırlar.
- C) Dijital kamera veya seyrüsefer yardım sistemi entegre edilmiş olanlar akıllı telefon tanımının dışında kalır.
- D) Hücresel ağa bağlanmayan, yalnızca kablosuz yerel ağ üzerinden haberleşen taşınabilir cihazları da kapsar.
- E) Yalnızca üreticinin yüklediği programlarla çalışan, sonradan üçüncü taraf uygulama indirilemeyen hücresel ağ telefonlarını ifade eder.

29- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 71. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Gümüşten yapılmış masa üstü fotoğraf çerçevesi
- B) Mekanik usulle platin kaplanmış bakırdan yarı işlenmiş tel
- C) Gümüşten hap kutusu
- D) Sapı tamamen gümüşten yapılmış baston
- E) Akik taşından oyulmuş, kıymetli metal içermeyen kâse

30- Aşağıdaki mineral ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Selestit
- B) Altın içeren tabii kum
- C) Stronsiyanit
- D) Alunit (şap taşı)
- E) Tabii kriyolit

31- Tarife Cetvelinin 29. Fasil Not 2'sine göre bu fasıl dışında bırakılan ürünler ile sınıflandırıldıkları yerler eşleştirildiğinde hangisi **yanlıştır**?

- A) Üre – 31.02 veya 31.05
- B) Metan veya propan – 27.11
- C) Enzimler – 35.07
- D) Flüoresan parlaticı türünden sentetik organik ürünler – 32.03
- E) Etilendiamin tartarattan yapılmış optik elementler – 90.01

32- Tarife Cetveline göre, dikim amacıyla sunulan, kivi bitkisinin kesilmiş canlı ağacımsı kökleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 06.01      B) 12.11      C) 07.14      D) 14.04      E) 06.02

**33-** Bir firma; bebekler için net ağırlığı 190 gram olan kavanozlarda perakende satışa hazırlanmış, yalnızca havuçtan yapılmış, lezzet ve dayanıklılık için çok az miktarda tuz ve C vitamini katılmış, gözle görülebilecek küçük parçalar içeren, iyice homojenize edilmiş ve dondurulmamış bir püre ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 21.04      **B)** 20.05      **C)** 20.07      **D)** 19.01      **E)** 21.06

**34-** Tarife Cetvelinin 39. Fasıllı Not 2'sine göre, 39.01 ila 39.13 pozisyonlarında belirtilen bir ürünün uçucu organik çözücüler içindeki çözeltisi (kollodiyonlar hariç), çözücünün oranı çözeltinin ağırlıkça yüzde kaçını geçtiğinde 32.08 pozisyonunda sınıflandırılır?

- A)** %50      **B)** %30      **C)** %60      **D)** %70      **E)** %25

**35-** Balıkçılık ve avcılıkla ilgili aşağıdaki eşyadan hangisi 95.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A)** Suni sinek şeklinde yemle donatılmış çelik olta iğnesi  
**B)** Mantardan yapılmış olta yüzdürücüsü  
**C)** Olta ipi haline getirilmemiş, boyuna kesilmiş naylon monofilament  
**D)** Kelebek avında kullanılan, tel çerçeveye monte edilmiş saplı kepçe  
**E)** Kuş avında kuşları çekmek için kullanılan tarlakuşu aynası

**36-** Örme yöntemiyle üretilmiş aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Top halinde, örme yöntemiyle üretilmiş ağ (file) mensucat  
**B)** Çözümlü örme makinesinde üretilmiş, dantelayı andıran ajurlu perdelik mensucat  
**C)** Elde şişle örülmüş, parça halindeki yünlü örme mensucat  
**D)** Uzun tüylü örme mensucat  
**E)** Örme yöntemiyle üretilmiş, kullanıma hazır kamuflaj (gizleme) ağı

**37-** Aşağıdaki hamurlardan hangileri 47.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Pamuk ve keten paçavralarından elde edilen hamur  
 II. Halfa otundan elde edilen hamur  
 III. Eleme (screening) hamuru olarak bilinen odun hamuru  
 IV. Hint keneviri (jüt) saplarından elde edilen hamur

- A)** I ve II      **B)** II ve III      **C)** I, II ve IV      **D)** III ve IV      **E)** I, II, III ve IV

**38-** Ağaçtan özel olarak düzenlenmiş bir çerçeve ile buna uygun büyüklükte ve yeterli sayıda boş baharat kavanozundan oluşan, ortak ambalaj içinde sunulan ev tipi baharat dolabı için Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Ayrılabilir parçaları birbirini tamamlayan ve ayrı satılmayacak bir bütün oluşturduğundan GYK 3(b) anlamında bileşik eşyadır.  
**B)** Kavanozlar çerçeveden kolayca ayrılabilirdiğinden bileşik eşya sayılamaz; her parça kendi pozisyonunda ayrı ayrı sınıflandırılır.  
**C)** Kavanozlar, GYK 5(a) uyarınca çerçeveye göre şekil verilmiş mahfaza sayılır.  
**D)** Eşya, GYK 2(a) uyarınca birleştirilmemiş bir mobilya olarak sınıflandırılır.  
**E)** Kavanozlar boş olduğundan GYK 5(b) uyarınca ambalaj maddesi sayılır.

**39-** Tarife Cetveline göre, çelik tellerden halat yapmaya mahsus halat büküm makinesi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.45      **B)** 84.79      **C)** 84.63      **D)** 84.47      **E)** 84.62

**40-** Tarife Cetvelinin 48. Fasıllı notlarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Ebatlarına göre kesilmiş, çıkarılıp takılabilen baskılı klasör yaprakları 48.20 pozisyonunda yer alır.  
**B)** Sabun emdirilmiş kağıtlar 48.23 pozisyonunda yer alır.  
**C)** Parfüm emdirilmiş kağıtlar 48.23 pozisyonunda yer alır.  
**D)** Hem yer hem duvar kaplaması olarak kullanılabilen, esaslı kağıt veya karton olan eşya 48.23'tedir.  
**E)** Kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat 48.23 pozisyonunda yer alır.

41- Makinelerde kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi ayrı olarak sunulduğunda XVI. Bölümde **sınıflandırılmaz**?

- A) Plastikten iplik masurası (bobin)
- B) Dokuma makinesine mahsus çözgü silindiri
- C) Belirli bir makine için özel olarak imal edilmiş sıvı pompası
- D) Bir makinenin aksamı olarak kullanılacak bilyalı rulman
- E) Bir makineye takılmak üzere imal edilmiş elektrik motoru

42- Bir firma; kaplanmamış dokunmuş poliamid kumaştan, kapşonlu, kalçayı örten, önü ortadan fermuarla kapanan, kayak için tasarlanmamış bir rüzgarlık (anorak) ithal etmektedir. Giysinin kesiminden erkeklere mi kadınlara mı ait olduğu anlaşılamamaktadır. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 62.01
- B) 62.02
- C) 62.10
- D) 62.11
- E) 61.02

43- Tarife Cetvelinin 72. Fasil Not 1(f)'ye göre, paslanmaz çelik tanımına uymayan bir çeliğin "diğer alaşımlı çelik" sayılması için aranan element – asgari oran (ağırlıkça) eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) Bor – %0,0008 veya daha fazla
- B) Molibden – %0,08 veya daha fazla
- C) Manganez – %1,65 veya daha fazla
- D) Bakır – %0,4 veya daha fazla
- E) Silisyum – %0,3 veya daha fazla

44- Tarife Cetveline göre, içten yanmalı pistonlu motorların çalıştırılmasında kullanılan elektrikli marş motoru ayrı olarak sunulduğunda hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.01
- B) 84.09
- C) 85.11
- D) 85.12
- E) 87.08

45- Duvara asılarak kullanılmak üzere tasarlanmış, raflı ahşap banyo dolabı zemine konulmamasına rağmen 94.03 pozisyonunda sınıflandırılır. Bu sonucun dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 3(a) – 94.03'ün ağaç eşyayı kapsayan pozisyona göre daha özel tanım vermesi
- B) GYK 4 – zemine konulan dolaplara en çok benzeyen eşya olması
- C) GYK 2(a) – duvara montajı yapılmamış dolabın tamamlanmamış mobilya sayılması
- D) GYK 1 – Fasil 94 Not 2'nin asılan dolapları bu pozisyonlara açıkça dahil etmesi
- E) GYK 3(c) – geçerli olabilecek pozisyonlardan numara sırasına göre en sonda olması

46- Tarife Cetvelinin 41. Fasil Genel Açıklamalarına göre post, deri ve köselelerin parçaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A) Parçalama (yatay bölme) ile elde edilen etli parçalar, bütün haldeki derilerden ayrı olarak 41.15'te sınıflandırılır.
- B) Yan kısım, omuz, karın gibi parçalar halindeki veya şerit şeklindeki deriler de bu fasılda yer alır.
- C) Özel biçimlerde kesilmiş deri parçaları, dabaklanmış olmaları koşuluyla bu fasılda kalır.
- D) Baş ve ayak derileri alınmış postlar bütün halde sayılmadığından 41.15'te sınıflandırılır.
- E) Şerit veya tabaka halindeki deriler terkip yoluyla elde edilen deri sayılır.

47- Bir ürün; damıtma yoluyla elde edilmiş alkollü içkinin üzüm dışındaki meyvelerin suyu, su, şeker, renk ve aroma verici maddelerle karıştırılması suretiyle şarabı taklit edecek şekilde hazırlanmıştır. Ürüne fermentasyon uygulanmamış olup alkol derecesi hacimce %11'dir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 22.04
- B) 22.06
- C) 22.05
- D) 22.07
- E) 22.08

48- Aşağıdakilerden hangileri 74.15 pozisyonunda sınıflandırılır?

I. Bakırdan pünez

II. Ayakkabı altına çakılan bakırdan koruyucular

III. Bakırdan, diş açılmamış kama

IV. Pirinçten elektrokaplama anodu

- A) I, II ve III
- B) II ve IV
- C) I ve IV
- D) I ve III
- E) I, III ve IV

49- Bir firma; granül halinde sunulan, ağırlıkça %50 etilen ve %50 propilen monomer ünitesinden oluşan, başka bir monomer içermeyen ve 40. Fasil anlamında sentetik kauçuk niteliği taşımayan bir kopolimer ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.02
- B) 39.01
- C) 40.02
- D) 39.11
- E) 39.26



**50-** İki farklı maddeden oluşan bileşik bir eşya ilk bakışta iki pozisyona girebilmektedir. Pozisyonlardan biri eşyayı oluşturan maddelerden yalnızca birine, diğeri ise yalnızca öteki maddeye atıf yapmaktadır; ikinci pozisyon eşyayı daha kapsamlı ve kesin biçimde tanımlamaktadır. Genel Yorum Kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** İkinci pozisyon daha kesin tanım verdiğiinden eşya GYK 3(a) uyarınca o pozisyonda sınıflandırılır.
- B)** GYK 3(a) uygulanamadığından doğrudan GYK 4 uygulanır ve eşya en çok benzediği eşyanın pozisyonunda yer alır.
- C)** İki pozisyon eşit derecede özel sayılır; sınıflandırma GYK 3(b)'ye, bu da yetmezse GYK 3(c)'ye göre yapılır.
- D)** Eşya, GYK 2(b) uyarınca iki pozisyonda ayrı ayrı sınıflandırılır.
- E)** Eşya, numara sırasına göre ilk gelen pozisyonda sınıflandırılır.

**DENEME 7 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-B  | 2-D  | 3-A  | 4-C  | 5-E  | 6-A  | 7-B  | 8-E  | 9-D  | 10-C |
| 11-A | 12-C | 13-E | 14-B | 15-D | 16-D | 17-A | 18-E | 19-C | 20-B |
| 21-E | 22-A | 23-C | 24-D | 25-B | 26-C | 27-E | 28-A | 29-D | 30-B |
| 31-D | 32-E | 33-B | 34-A | 35-C | 36-E | 37-C | 38-A | 39-B | 40-D |
| 41-A | 42-B | 43-E | 44-C | 45-D | 46-B | 47-E | 48-D | 49-A | 50-C |

**1- Doğru Cevap: B** · Fasıll 4

**Gerekçe:** 04.05 Açıklama Notu, tereyağı ile az miktarda şifalı bitki, baharat, aroma verici madde, sarımsak vb.nin karışımından oluşan ürünleri, pozisyonadaki ürünlerin karakterini değiştirmemek koşuluyla bu pozisyonda sayar. Katılan az miktardaki madde ürünü sos veya çeşni (21.03) ya da başka yerde belirtilmeyen gıda müstahzarı (21.06) haline getirmez. 15.17 süt yağı dışında yağ içeren sürülerek yenilen yağlar, 04.06 ise peynir içindir.

**Dayanak:** Fasıll 4 Not 3(a); 04.05 Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: D** · Fasıll 49

**Gerekçe:** 49.11 Açıklama Notu; çok kuponlu yazısız biletleri, abone formu gibi basılı formları, şematik haritaları ve desen çalışmalarında kullanılmak üzere kesilip çıkarılabilen harf veya sembollerin basılı olduğu plastik film tabakalarını 49.11'de sayar. Aynı not, yalnızca noktalar, hatlar veya karelerle basitçe baskılanmış bu tür tabakaları pozisyon dışında bırakarak 39. Fasıla gönderir. Tuzak, iki plastik tabakanın da baskılı olmasıdır; belirleyici olan baskının basit desen olup olmadığıdır.

**Dayanak:** 49.11 Açıklama Notu.

**3- Doğru Cevap: A** · Fasıll 86

**Gerekçe:** 86.06 Açıklama Notu, demiryolu römorklarını taşımak için ray döşenmiş vagonları bu pozisyonda sayarken, bu tür özel vagonlar tarafından taşınmak üzere tasarlanmış demiryolu römorklarını pozisyon dışında bırakarak 87.16'ya gönderir. Römorkun kendisi bir yük vagonu değil, hareket ettirici tertibatı bulunmayan bir taşıttır. 86.05 yolcu ve özel amaçlı vagonları, 86.09 konteynerleri, 86.07 demiryolu taşıtlarının aksamını kapsar.

**Dayanak:** 86.06 Açıklama Notu; Fasıll 87 Genel Açıklamalar.

**4- Doğru Cevap: C** · Fasıll 25

**Gerekçe:** 25.05; deniz, göl, dere ve taşocağı kaynaklı tabii kumları boyanmış olsun olmasın kapsar; feldspatlı ve killi kumlar ile safsızlıklarını gidermek için yalnızca ısıtılmış tabii kumlar da bu pozisyonadadır. Açıklama Notu, taşların ufalanması gibi suni yollarla elde edilen kum ve tozları pozisyon dışında bırakır (25.17 veya ilgili taşın pozisyonu). Boyanmış kumun pozisyon metninde açıkça sayıldığı unutulmamalıdır.

**Dayanak:** 25.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a) açıklama notu, eşyayı daha açık şekilde tarif eden tanımın daha eksik tanıma öncelik aldığı belirtilir ve örnek olarak motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tuftedilmiş halıları verir: bunlar taşıt aksesuarı olarak 87.08'de değil, halı olarak daha özel tanımlandıkları 57.03'te sınıflandırılır. Kullanım yerini esas alan 87.08 tercihi tuzaktır; GYK 3(c) ancak 3(a) ve 3(b) sonuç vermezse, GYK 4 ise 1–3. kurallarla sınıflandırılmayan eşya için uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)(b).

**6- Doğru Cevap: A** · Fasıll 14

**Gerekçe:** Sedir otu kökleri fırça ve süpürge imalinde kullanılan bitkisel madde olarak, Hindistan cevizi kabukları ve Abrus tohumları oymacılıkta kullanılan sert tohum ve kabuklar olarak, foin frisé ise dolgu maddesi olarak 14.04'te yer alır. 14.04 Açıklama Notu, sedir otu köklerinin uçucu yağ veren vetiver kökleriyle karıştırılmaması gerektiğini ve bunların 12.11'de sınıflandırıldığını belirtir. İsim benzerliği tuzaktır.

**Dayanak:** 14.04 Açıklama Notu; 12.11 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 69

**Gerekçe:** 69.01, silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) veya benzeri silisli topraklardan tuğla, karo ve diğer seramik eşyayı ateşe dayanıklı olsun olmasın kapsar; 69.02 de pozisyon metninde bu eşyayı açıkça hariç tutar. Fasıllar 69 Not 1'e göre 69.04 ila 69.14 yalnızca 69.01–69.03 dışındaki mamullere uygulandığından inşaat tuğlası pozisyonu (69.04) seçilemez. Şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamul olduğundan 68.06 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıllar 69 Not 1; 69.01 ve 69.02 pozisyon metinleri ve Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 61

**Gerekçe:** 61.16 her türlü örme veya kroşe eldiveni (ön kolu kaplayan uzun eldivenler, parmaksız ve tek parmak eldivenler dahil) kapsar; plastik emdirilmiş olanlar ile asli karakteri taşıyan tamamlanmamış eldivenler de bu pozisyondadır. 61.16 Açıklama Notu, masaj veya temizlik amacıyla giyilen friksiyon eldivenlerini pozisyon dışında bırakarak 63.02'ye gönderir. Eldiven biçimi tek başına belirleyici değildir.

**Dayanak:** 61.16 Açıklama Notu.

**9- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 19

**Gerekçe:** Fasıllar 19 Genel Açıklamaları, Not 3 ve 19.01 anlamında bir ürünlerdeki kakao miktarının normal olarak birleşik teobromin ve kafein miktarının 31 faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanabileceğini belirtir. Burada “kakao” deyimini, hamur veya katı haldekiler dahil kakaonun bütün hallerini kapsar. Hesaplama kakao yağı veya toplam yağ esas alınmaz; 31 faktörünün kakao yağına uygulanması tuzaktır.

**Dayanak:** Fasıllar 19 Not 3; Fasıllar 19 Genel Açıklamalar.

**10- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 87

**Gerekçe:** 87.13 özellikle engellilerin ulaşımı için tasarlanmış koltuk ve taşıyıcıları kapsar; Açıklama Notu, normal motorlu taşıtların engellilerce kullanılabilecek şekilde uyarlanmış olanlarını (gaz pedalı ve debriyajı elle kullanılacak şekilde donatılanlar gibi) açıkça 87.03'e gönderir. Uyarlama otomobilin binek taşıtı niteliğini değiştirmez; 87.05 özel amaçlı taşıtlar, 87.14 ise 87.11–87.13 taşıtlarının aksamı içindir.

**Dayanak:** 87.13 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 1

**Gerekçe:** 01.02 Açıklama Notu, büyükbaş hayvanların “diğerleri” grubunda dört boynuzlu antilop ile Taurotragus ve Tragelaphus cinsi sarmal boynuzlu antilopları sayar; bu antilop bu nedenle 01.02'dedir. 01.06 ise ren geyiği, deve (tek hörgüçlü dahil), geyik, fil ve Bovinae altfamilyasından olmayan antilopları kapsar. “Antilop yabancı hayvandır, 01.06'ya girer” genellemesi tuzaktır.

**Dayanak:** 01.02 ve 01.06 Açıklama Notları.

**12- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 37

**Gerekçe:** 37.01; kağıt, karton ve mensucat dışındaki maddelerden hassas hale getirilmiş boş fotoğraf levhalarını ve düz filmleri (disk biçimindekiler dahil), fotomekanik işlem levhalarını, astronomi gibi özel işlere mahsus levhaları ve “filmpack” denilen seri halindeki filmleri kapsar. Hassas hale getirilmemiş levha ve düz filmler ise 37.01 Açıklama Notu gereğince mamul oldukları maddeye göre (poliester film için 39. Fasıllar) sınıflandırılır. Fasıllar 37'nin ölçütü yüzeyin ışığa hassas hale getirilmiş olmasıdır.

**Dayanak:** Fasıllar 37 Not 2; 37.01 Açıklama Notu.

**13- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 70

**Gerekçe:** Fasıllar 70 Not 1, Noel ağacına takılan süsleri 95. Fasıla, parfüm ve benzeri tuvalet spreylerini 96. Fasıla gönderir; bu nedenle cam Noel süsü ev tezyinatına mahsus cam eşya olarak 70.13'te sınıflandırılmaz. Bina veya inşaat için dökme camdan tuğlalar 70.16'da, optik tarzda işlenmemiş saat camları 70.15'te, taksimatlı laboratuvar cam eşyası 70.17'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıllar 70 Not 1(h) ve (ij); 70.15, 70.16 ve 70.17 pozisyon metinleri.

**14- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 13

**Gerekçe:** 13.01 Açıklama Notu, böcek kaynaklı lak çeşitlerini 13.01'de sayarken “Japon lakı”, “Çin lakı” olarak bilinen ve hava ile temas edince sertleşen Doğu ağaçlarının özsuğunu açıkça hariç tutup 13.02'ye gönderir. 13.02 Açıklama Notu da Japon (Çin) verniğini bitkisel öz sular arasında sayar. Adındaki “lak” ve “vernik” kelimeleri 13.01'e veya 32. Fasıldaki boya ve verniklere yönelten tuzaktır.

**Dayanak:** 13.01 ve 13.02 Açıklama Notları.

**15- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(a); belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya uygun, eşyayla birlikte sunulan ve normal olarak onunla satılan fotoğraf makinesi, silah ve çizim aleti mahfazalarını ve benzeri kutuları eşyayla birlikte sınıflandırır; açıklama notu teleskop mahfazalarını da örnek verir. Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz; açıklama notu çay konulan gümüş kupaları ve tatlı konulan süslü seramik kaseleri açıkça kural kapsamı dışında sayar.

**Dayanak:** GYK 5(a) ve Açıklama Notu (I)–(III).

**16- Doğru Cevap: D** · Fası 38

**Gerekçe:** 38.10; metal yüzeylerinden oksit ve pası gidermeye yarayan müstahzarları, metal ve diğer maddelerden oluşan lehim pastalarını, alüminotermik kaynak karışımlarını ve elektrotların sıvanmasında kullanılan müstahzarları kapsar. Aynı Açıklama Notu, lehim veya kaynak müstahzarıyla sıvanmış veya kaplanmış adi metal elektrotları 83.11'e gönderir. Yalnızca metal tozlarından oluşan lehim tozlarının da 38.10 dışında kaldığı unutulmamalıdır.

**Dayanak:** 38.10 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: A** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 10, "katmanlı üretim" (3 boyutlu yazım) tabirini malzemenin (metal, plastik veya seramik gibi) art arda eklenmesi, katmanlanması, konsolidasyonu ve katılaştırılması yoluyla dijital bir modele dayalı fiziksel nesnelerin oluşumu olarak tanımlar. Bölüm XVI Not 1 ve Fası 84 Not 1 saklı kalmak üzere bu tanıma uyan makinalar başka pozisyonda değil 84.85'te sınıflandırılır. Talaş kaldırma bu yöntemin tersidir; "yazıcı" adı da eşyayı 84.43'e götürmez.

**Dayanak:** Fası 84 Not 10.

**18- Doğru Cevap: E** · Fası 5

**Gerekçe:** 05.05 Açıklama Notu; perakende satış için bez torbalara konulmuş tüyleri, nakliye kolaylığı için bir arada bağlanmış tüyleri, tüy sapından soyulmuş ince zara yapışık tüyleri (kenarları kırılmış olsun olmasın) ve tüylerin toz ve kaba unlarını bu pozisyonda sayar. İçi boş tüy sapları ve bunlardan mamul eşya ise özelliklerine göre sınıflandırılır; kürdanlar 96.01'de, olta şamandıraları 95.07'dedir.

**Dayanak:** 05.05 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: C** · Fası 20

**Gerekçe:** 19.01 Açıklama Notu irmik, hububat unu, ekmek kırıntısı vb. esaslı knödel, klösse ve nockerln'i 19.01'de sayar; ancak esaslı patates unu olanların 20. Fasılda yer aldığını belirtir. Fası 20 Not 3'e göre 11.05 ürünlerinden başka şekilde hazırlananlar 20.04 veya 20.05'e girer; 20.04 Açıklama Notu da patates unundan yapılmış dondurulmuş knödeli örnek olarak sayar. Dondurulmamış olsaydı 20.05 gündeme gelirdi.

**Dayanak:** Fası 20 Not 3; 19.01 ve 20.04 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: B** · Fası 63

**Gerekçe:** 63.07 Açıklama Notu; mensucat yapraklı el yelpazelerini, çocukların taşınmasına mahsus portatif karyola ve beşikleri, kapı ve pencere kenarlarında hava akımını önleyen şeritleri ve göğsün biçimlendirilmesi için yapıştırılan dokunmamış eşyayı bu pozisyonda sayar. Aynı not, otomobil koltuk arkalarına monte edilmek üzere hazırlanmış çocuk sandalyelerini açıkça hariç tutarak 94.01'e gönderir. Çocuk taşımaya yarama ortak noktası tuzaktır.

**Dayanak:** 63.07 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E** · Fası 28

**Gerekçe:** Fası 28 Not 4, Tali Fası II'deki ametal asitlerden ve Tali Fası IV'teki bir metal asitten oluşan belirli kimyasal yapıdaki kompleks asitleri 28.11'e verir. Not 5'e göre 28.26–28.42 yalnızca metal tuzlarına, amonyum tuzlarına veya peroksi tuzlarına uygulanır ve çift veya kompleks tuzlar aksi belirtilmedikçe 28.42'dedir. Not 3 ise luminofor olarak kullanılan inorganik ürünleri 32.06'ya, perakende ambalajlı mürekkep çıkarıcıları 38.24'e gönderir.

**Dayanak:** Fası 28 Not 3(d)–(e), Not 4 ve Not 5.

**22- Doğru Cevap: A** · Fası 40

**Gerekçe:** 40.14 pozisyon metni, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan hijyen ve eczacılık eşyasını emzikli biberon başlıkları dahil olmak üzere, sertleştirilmiş kauçuktan aksamı bulunsun bulunmasın kapsar. Bu nedenle ebonit halka eşyayı sertleştirilmiş kauçuktan eşya pozisyonuna (40.17) götürmez. 40.16 diğer sertleştirilmemiş vulkanize kauçuk eşya, 40.15 giyim eşyası içindir; kauçuktan eşya plastik eşya pozisyonunda (39.24) yer almaz.

**Dayanak:** 40.14 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**23- Doğru Cevap: C** · Fasıll 68

**Gerekçe:** 68.09; yüzü kartonla kaplı inşaat panoları ve levhaları ile kalıplanmış alçı mamullerini (rozetler, sütunlar, endüstriyel kalıplar vb.) ve kırıktı alçıdan eşyayı kapsar. Açıklama Notu ise gösteri amacıyla imal edilen anatomi modelleri ve benzeri modelleri 90.23'e, alçılı cebireleri 90.21'e, terzi mankenlerini 96.18'e gönderir. Malzemenin alçı olması tek başına 68.09 için yeterli değildir.

**Dayanak:** 68.09 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: D** · Fasıll 12

**Gerekçe:** Tatlı sorgum ve angelica sapları 12.12'de, tohum taşıyan çam kozalakları 12.09'da, yabancı keklik otu 12.11'de yer alır; hepsi 12. Fasıl ürünüdür. 12.01 Açıklama Notu ise kahve yerine kullanılan kavrulmuş soya fasulyesini soya pozisyonu dışında bırakarak 21.01'e gönderir. Kavrulup kahve ikamesi niteliği kazanması ürünü yağlı tohum olmaktan çıkarır.

**Dayanak:** 12.01, 12.09, 12.11 ve 12.12 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: B** · Fasıll 73

**Gerekçe:** 73.02 Açıklama Notu, demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan türden bütün rayları, tasarlanan kullanım yeri (havaî hatlar, seyyar vinç hatları vb.) ne olursa olsun bu pozisyonda sayar; dişli raylar ve rayı traverse veya selete tutturun yay çeliğinden esnek parçalar da buradadır. Buna karşılık demiryolu ve tramvay hatlarında kullanılan türden olmayan kapı rayları ve rulmanlı raylar pozisyon dışında kalır.

**Dayanak:** 73.02 Açıklama Notu.

**26- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** 2(b) açıklama notuna göre kural yalnızca pozisyonlarda, Bölüm veya Fasıl notlarında aksine hüküm bulunmadığında uygulanır; örnek olarak karıştırılmamış domuz yağına ilişkin 15.03 pozisyonu verilir. Kural hem bir maddeye hem de bir maddeden mamul eşyaya atıf yapan pozisyonlara uygulanır, ancak katılan madde eşyanın asli karakterini değiştirmemelidir. Notta veya pozisyonda belirtilen hazır karışımlar GYK 1'e göre sınıflandırılır; I–VI. Bölümler kısıtı ise GYK 2(a)'ya aittir.

**Dayanak:** GYK 2(b) Açıklama Notu (X)–(XII); GYK 2(a) Açıklama Notu (III).

**27- Doğru Cevap: E** · Fasıll 36

**Gerekçe:** 36.05 pozisyon metni 36.04'teki pirotekni eşyasını kibritler dışında tutar; Açıklama Notu da Bengal kibritlerini ve benzeri bazı pirotekni ürünlerini, sürtünmeyle ateş almalarına ve kibrit şeklinde olmalarına rağmen 36.04'e gönderir. 36.04 ışık, ses, gaz veya duman oluşturan pirotekni eşyayı kapsar. 36.03 fitil ve ateşleyicilere, 36.06 piroforik alaşımlar ile ateş alıcı maddelerden eşyaya, 36.01 silah barutuna aittir.

**Dayanak:** 36.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 36.04 Açıklama Notu.

**28- Doğru Cevap: A** · Fasıll 85

**Gerekçe:** Fasıl 85 Not 5, akıllı telefonu mobil işletim sistemiyle donatılmış, üçüncü taraf uygulamalar dahil birden fazla uygulamayı aynı anda indirme ve çalıştırma gibi otomatik bilgi işlem makinesi işlevlerini yerine getiren, hücreli ağlar için telefon olarak tanımlar. Not, dijital kamera ve seyrüsefer yardım sistemleri gibi özelliklerin entegre olabileceğini açıkça belirtir. Tanım 85.17 içindir; bilgi işlem işlevleri ürünü 84.71'e götürmez.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 5.

**29- Doğru Cevap: D** · Fasıll 71

**Gerekçe:** Fasıl 71 Not 3, 66. Fasıldaki şemsiye, baston ve diğer eşyayı kıymetli metal içerse bile bu fasıl dışında bırakır. Gümüş fotoğraf çerçevesi Not 10 kapsamında kuyumcu eşyası olarak 71.14'te, gümüş hap kutusu Not 9(b) kapsamında 71.13'te, mekanik usulle platin kaplanmış bakır tel 71.11'de, kıymetli metal içermeyen akik kâse ise 71.16'da yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 71 Not 3, Not 9 ve Not 10.

**30- Doğru Cevap: B** · Fasıll 26

**Gerekçe:** Fasıl 26 Genel Açıklamaları; stronsiyenit ve selestit gibi alkali toprak metal minerallerini, ticari olarak metal çıkarılmayan alunit ve şap taşı ve başka pozisyonda belirtilen tabii kriyoliti 26.01–26.17 kapsamı dışında bırakarak 25.30'a gönderir. 25.05 Açıklama Notu ise altın veya platin içeren kumları tabii kum pozisyonu dışında tutarak metal cevheri olarak 26. Fasıla verir. Belirleyici olan metal içermek değil, metalurji sanayiinde fiilen metal çıkarılmasında kullanılmaktır.

**Dayanak:** Fasıl 26 Not 2 ve Genel Açıklamalar; 25.05 Açıklama Notu.

**31- Doğru Cevap: D** · Fası 29

**Gerekçe:** Fası 29 Not 2; üreyi 31.02 veya 31.05'e, metan ve propanı 27.11'e, enzimleri 35.07'ye, etilendiamin tartarattan olanlar gibi optik elementleri 90.01'e gönderir. Flüoresan parlatici veya luminofor olarak kullanılan türden sentetik organik ürünler ise 32.04'tedir; 32.03 bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler içindir.

**Dayanak:** Fası 29 Not 2.

**32- Doğru Cevap: E** · Fası 6

**Gerekçe:** 06.02 Açıklama Notu bitkilerin canlı köklerini bu pozisyonda sayar; pozisyona ait alt pozisyon açıklama notu da meyve veren bazı bitkilerin ve asmanın ağacimsı köklerini (üzüm, kivi gibi) ve bunların kesilmiş köklerini 06.02 içinde ele alır. 06.01 ise çiçek soğanları, yumrular ve yumrulu kökler (dahlia gibi) içindir; ağacimsı kökler yumrulu kök değildir. Dikim amaçlı canlı bitki kısımları tıbbi bitki (12.11) veya yenilebilir kök (07.14) olarak sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** Fası 6 Not 1; 06.01 ve 06.02 Açıklama Notları.

**33- Doğru Cevap: B** · Fası 21

**Gerekçe:** Fası 21 Not 3'e göre 21.04'teki "homojenize edilmiş bileşik gıda müstahzarları" et, balık, sebze, meyve gibi temel bileşenlerin iki veya daha fazlasının karışımından oluşmalıdır; 21.04 Açıklama Notu tek bir temel maddeden oluşan müstahzarları açıkça hariç tutar (genellikle Fası 16 veya 20). Yalnızca havuçtan yapılmış, dondurulmamış hazır sebze müstahzarı 20.05'tedir; Fası 20 alt pozisyon notu da bebekler için 250 g'ı geçmeyen kaplardaki homojenize sebzeleri bu pozisyon içinde tanımlar. Az miktardaki tuz ve vitamin sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** Fası 21 Not 3; 21.04 Açıklama Notu; Fası 20 Alt Pozisyon Notları.

**34- Doğru Cevap: A** · Fası 39

**Gerekçe:** Fası 39 Not 2(e), çözücünün oranı ağırlık itibarıyla çözeltinin %50'sini geçtiğinde 39.01–39.13 ürünlerinin uçucu organik çözücülerdeki çözeltilerini (kollodiyonlar hariç) fasıl dışında bırakarak 32.08'e gönderir. Çözücü oranı %50 veya daha az ise çözelti, Not 6'daki "ilk şekiller" kapsamında 39. Fasılda kalır. Kollodiyonlar için bu hariç tutma uygulanmaz.

**Dayanak:** Fası 39 Not 2(e) ve Not 6.

**35- Doğru Cevap: C** · Fası 95

**Gerekçe:** 95.07; suni yemlerle donanmış olta iğnelerini, olta yüzdürücülerini, kelebek ve balık kepçelerini ve tarlakuşu aynaları gibi avcılık levazımını kapsar. Fası 95 Not 1(c) ve 95.07 Açıklama Notu ise uzunlamasına kesilmiş fakat olta ipi haline getirilmemiş monofilament, misina ve benzerlerini fasıl dışında bırakarak 39. Fasıla, 42.06'ya veya XI. Bölüme gönderir.

**Dayanak:** Fası 95 Not 1(c); 95.07 Açıklama Notu.

**36- Doğru Cevap: E** · Fası 60

**Gerekçe:** 60. Fası; parça halindeki örme mensucatı (örme file mensucat, çözgülü ajurlu mensucat, elle örülmüş parçalar ve uzun tüylü örme mensucat dahil) kapsar. Fası 60 Genel Açıklamaları 56.08'deki ağ ve fileleri bu fasıl dışında bırakır; 56.08 Açıklama Notu da açık ağ gözleri düğümleme veya başka suretle elde edilmiş hazır ağları (kamuflej ağları dahil) bu pozisyonda sayar. Aynı not, örgü ile üretilen parça halindeki fileyi 60. Fasılda bırakır.

**Dayanak:** Fası 60 Genel Açıklamalar; 56.08 Açıklama Notu.

**37- Doğru Cevap: C** · Fası 47

**Gerekçe:** 47.06, geri kazanılmış kağıt veya kartondan ve odun dışındaki diğer lifli selülozik maddelerden elde edilen hamurları kapsar; 47.06 Açıklama Notu bu maddeler için Genel Açıklamalara atıf yapar, Genel Açıklamalar da bunlar arasında paçavraları, halfa veya alfa otunu ve jütü sayar. Eleme hamuru olarak bilinen odun hamuru ise mekanik ve kimyasal işlemlerin birleşmesinden elde edilen odun hamuru olarak 47.05'tedir.

**Dayanak:** Fası 47 Genel Açıklamalar; 47.05 ve 47.06 Açıklama Notları.

**38- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notuna göre çeşitli eşyanın birleşmesinden oluşan bileşik eşya, yalnızca ayrılmaz biçimde birleştirilmiş eşyayı değil, birbirini tamamlayan ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturan ayrılabilir parçalı eşyayı da kapsar. Not, örnek olarak özel düzenlenmiş çerçevesi ve uygun sayıda boş baharat kavanozu bulunan baharat dolabını verir ve bu tür parçaların genellikle ortak ambalaja konulduğunu belirtir. Parçaların ayrılabilir olması bileşik eşya niteliğini ortadan kaldırmaz; GYK 5 ise mahfaza ve ambalajlarla ilgilidir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (IX).



**39- Doğru Cevap: B** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 8, metal telden, dokumaya elverişli ipten veya diğr herhangi bir maddeden ip veya halat yapmaya mahsus makinaları (ip ve halat katlarını birleştirici makinalar, büküm makinaları, halat makinaları gibi) açıkça 84.79'a verir. Bu nedenle metalleri talaş kaldırmadan işleyen diğr takım tezgahları (84.63) veya dokumaya elverişli iplikleri bükten makinalar (84.45) seçilemez; işlenen maddenin metal tel olması tuzaktır.

**Dayanak:** Fası 84 Not 8.

**40- Doğru Cevap: D** · Fası 48

**Gerekçe:** Fası 48 Not 9'un son hükmü, hem yer hem de duvar kaplaması olarak kullanıma uygun, esası kağıt veya karton olan eşyayı 48.23'e verir. Not 10'a göre ebatlarına göre kesilmiş, çıkarılıp takılabilen yaprak ve kartlar 48.20'ye dahil değildir. Not 2 ise sabun emdirilmiş kağıtları 34.01'e, parfümlü kağıtları 33. Fasıla, kağıt ipliğinden dokumaya elverişli maddeleri XI. Bölüme gönderir.

**Dayanak:** Fası 48 Not 2, Not 9 ve Not 10.

**41- Doğru Cevap: A** · Fası 84

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 1(c), herhangi bir maddeden masura, makara, bobin ve benzeri mesnetleri bölüm dışında bırakır; bunlar mamul oldukları maddeye göre (plastikten olanlar 39. Fasılda) sınıflandırılır. Bölüm Genel Açıklamaları ise çözümlendirilmesinin bobin veya makara sayılmadığını ve 84.48'de yer aldığını belirtir. Pompa, rulman ve elektrik motoru belirli bir makine için imal edilmiş olsalar da kendi pozisyonlarında (84.13, 84.82, 85.01) kalır.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 1(c) ve Not 2(a); Bölüm XVI Genel Açıklamalar.

**42- Doğru Cevap: B** · Fası 62

**Gerekçe:** Fası 62 Not 9'a göre önu soldan sağa kapanan giysiler erkeklerin, sağdan sola kapananlar kadınların giyim eşyası sayılır; ortadan fermuarla kapanan bu giyside kapanma yönü bir ipucu vermez. Erkeklerle veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen eşya kadınların giyim eşyasının sınıflandırıldığı pozisyonda yer aldığından, kadınlar için anorak ve rüzgarlıkları kapsayan 62.02 seçilir. Kumaş kaplanmamış dokunmuş mensucat olduğundan 62.10, kayak için tasarlanmadığından 62.11, örme olmadığından 61.02 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fası 62 Not 9; 62.02 pozisyon metni.

**43- Doğru Cevap: E** · Fası 72

**Gerekçe:** Fası 72 Not 1(f), diğr alaşımlı çelik için bor %0,0008, molibden %0,08, manganez %1,65 ve bakır %0,4 veya daha fazla oranlarını öngörür. Silisyum için eşik %0,6 veya daha fazladır; %0,3 sınırı alüminyum, krom, kobalt, nikel ve tungsten için geçerlidir. Not 1'in giriş hükmüne göre bu tanım bütün tarifede geçerlidir.

**Dayanak:** Fası 72 Not 1(f).

**44- Doğru Cevap: C** · Fası 85

**Gerekçe:** Fası 85 Not 2, 85.11 pozisyonunda tarif edilen eşyayı 85.01–85.04 pozisyonlarının dışında bırakır. 85.11 pozisyon metni, kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibatını (marş motorları dahil) kapsar; Bölüm XVI Not 2(a) gereği kendi pozisyonu bulunan bu eşya motor aksamı (84.09) veya taşıt aksamı (87.08) olarak sınıflandırılmaz. Elektrik motoru olması 85.01'e yöneltir tuzaktır.

**Dayanak:** Fası 85 Not 2; 85.11 pozisyon metni; Bölüm XVI Not 2(a).

**45- Doğru Cevap: D** · Fası 94

**Gerekçe:** Fası 94 Not 2'ye göre 94.01–94.03'teki eşya kural olarak zemine konulmak üzere üretilmiş olmalıdır; ancak dolaplar, kitap dolapları ve diğr raflı mobilyalar asılarak veya duvara tutturularak kullanılmak üzere imal edilseler dahi bu pozisyonlara verilir. Sonuç doğrudan fasıl notunun hükmünden çıktığı için GYK 1 uygulanır; 3. ve 4. kurallara başvurmaya gerek kalmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fası 94 Not 2.

**46- Doğru Cevap: B** · Fası 41

**Gerekçe:** Fası 41 Genel Açıklamaları; post, deri ve köselelerin bütün halde (baş ve ayak derileri alınmış olabilir) veya yan kısım, omuz, karın gibi parçalar, şerit ya da tabaka halinde bu fasılda yer aldığını, parçalama ile elde edilen parça derilerin de karşılık geldikleri bütün derilerle aynı pozisyonda sınıflandırıldığını belirtir. Özel biçimlerde kesilmiş parçalar ise özellikle 42 veya 64. Fasıllardaki eşya sayılır. Not 3'e göre terkip yoluyla elde edilen deri yalnızca 41.15'teki maddelerdir.

**Dayanak:** Fası 41 Not 3; Fası 41 Genel Açıklamalar.



**47- Doğru Cevap: E** · Fasıl 22

**Gerekçe:** 22.08 Açıklama Notu, damıtık alkollü içkilerin meyve suyu, su, şeker, renk, aroma verici maddeler veya diğer bileşenlerle karıştırılmasıyla şarabı taklit edecek şekilde oluşturulmuş içecekleri (22.04'teki ürünler hariç) bu pozisyonda sayar. Ürün taze üzüm şirasının alkolik fermentasyonu ile elde edilmediğinden 22.04'te, fermente bir içecek olmadığından 22.06'da yer almaz. Tağyir edilmemiş olup alkol derecesi %80'den az olduğundan 22.07 de söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 22 Not 3; 22.04, 22.06 ve 22.08 Açıklama Notları.

**48- Doğru Cevap: D** · Fasıl 74

**Gerekçe:** 74.15; bakırdan çivi ve pünezleri, başları bakırdan gövdeleri demir veya çelikten çivileri ve bakırdan cıvata, somun, pim, kama, rondela gibi eşyayı kapsar. 74.15 Açıklama Notu ayakkabı altına çakılan koruyucuları açıkça hariç tutarak 74.19'a gönderir; 74.19 Açıklama Notu da bakır veya bakır alaşımlarından (örneğin pirinçten) elektrokaplama anotlarını bu pozisyonda sayar.

**Dayanak:** 74.15 ve 74.19 Açıklama Notları.

**49- Doğru Cevap: A** · Fasıl 39

**Gerekçe:** Fasıl 39 Not 4'e göre kopolimerler, komonomer ünitesi ağırlıkça diğerlerine üstün gelen polimerin pozisyonunda sınıflandırılır; hiçbir komonomer ünitesi üstün gelmiyorsa eşit derecede geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre en sonda olanında sınıflandırılır. Etilen polimerleri 39.01'de, propilen polimerleri 39.02'de yer aldığından eşit oranlı kopolimer 39.02'ye girer. Ürün sentetik kauçuk niteliği taşımadığından 40.02, granül halinde ilk şekilde bulunduğundan 39.26 söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 39 Not 4 ve Not 6.

**50- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a)'ya göre iki veya daha fazla pozisyondan her biri karışım veya bileşik eşyayı oluşturan maddelerin yalnızca bir kısmına atıfta bulunuyorsa, içlerinden biri daha kapsamlı veya kesin tanım verse bile bu pozisyonlar eşit derecede özel sayılır. Açıklama notu bu durumda sınıflandırmanın 3(b) veya 3(c) kuralına göre yapılacağını belirtir. GYK 4 ancak 1–3. kurallarla sınıflandırma yapılamazsa uygulanır; GYK 3(c) ise numara sırasına göre ilk değil en son pozisyonu esas alır.

**Dayanak:** GYK 3(a) ve Açıklama Notu (V); GYK 3(b) ve 3(c).

## DENEME SINAVI 8

## Deneme 8

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, dondurularak kurutulmuş (liyofilize), şeker katılmamış ve başka bir işlem görmemiş çilek dilimleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.11      B) 08.10      C) 08.13      D) 20.08      E) 08.12

2- GYK 2(b)'ye göre bir maddeye yapılan atıf, kural olarak bu maddenin başka maddelerle karışımlarını da kapsar. Buna rağmen konsantre edilmemiş, ancak ilave şeker içeren inek sütü 04.01'de değil 04.02'de sınıflandırılır. Bunun dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 04.01 metnindeki "ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler" kaydı aksine bir hüküm olduğundan GYK 2(b) uygulanmaz; ürün GYK 1 uyarınca 04.02'de yer alır.  
 B) Ürün ilk bakışta iki pozisyona girdiğinden GYK 3(a) uyarınca daha özel tanım olan 04.02 öncelik alır.  
 C) Ürüne esas niteliğini ilave şeker verdiği için GYK 3(b) uyarınca 04.02'de sınıflandırılır.  
 D) Esas nitelik belirlenemediğinden GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre sonra gelen 04.02 seçilir.  
 E) GYK 2(b) yalnız belirli bir maddeden mamul eşyaya uygulanır; maddelerin karışımlarını kapsamaz.

3- Tarife Cetveline göre, ayrı bir dış tabanı bulunmayan; ayağın altını, yanlarını ve üstünü tek parça halinde saran tabii deriden yapılmış makosen tipi ayakkabı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 64.05      B) 64.06      C) 64.04      D) 42.05      E) 64.03

4- Tütünden elde edilmiş bir madde içerse bile aşağıdakilerden hangisi 24.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Enfiye imali için sıkıştırılmış veya likörleşmiş tütün  
 B) Tütün hülasesi içeren, perakende ambalajlı böcek öldürücü müstahzar  
 C) Yüksek derecede fermente edilmiş ve likörleşmiş çiğneme tütünü  
 D) Tütün artıklarının su içinde kaynatılmasıyla hazırlanmış tütün hülasesi  
 E) Pipoda içilmek üzere hazırlanmış, tütün içermeyen bitkisel karışım

5- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Deri üzerine yün yapıştırılarak elde edilmiş taklit kürk  
 B) Mensucat üzerine kıllar dikilerek elde edilmiş taklit kürk  
 C) Dabaklanmış, birleştirilmemiş ve özel bir kullanım için kesilmemiş tilki derisi  
 D) Örme yoluyla elde edilmiş uzun tüylü taklit kürk mensucatu  
 E) Kürkçülüğe elverişli ham vizon kuyrukları

6- Tarife Cetveline göre, yoğurt ve kefir yapımında kullanılan, canlı laktik fermentlerden oluşan mikroorganizma kültürü hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 21.02      B) 30.02      C) 35.07      D) 04.03      E) 30.04

7- Bastonlar ve kamçılarla ilgili aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki eşya da Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda sınıflandırılır?

- A) İzci sopası – Kırbaç ucu  
 B) Koltuk değneği – Yaşlılar için düzenlenmiş baston  
 C) Kayak değneği – İskemle baston  
 D) Kamçı sapı – Binici kamçısı  
 E) Şemsiye çerçevesi – Şemsiyeye takılmamış kumaş şemsiye kılıfı

8- Tarife Cetveline göre; yüksek oranda yağ içermekle birlikte yağ tabakaları arasında yağsız et katmanları bulunan, tuzlanmış ve tütsülenmiş lifli domuz eti hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.09      B) 02.10      C) 15.01      D) 16.02      E) 02.03

9- Aşağıdakilerden hangisi 76.15 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Alüminyumdan bulaşık ovma süngeri
- B) Alüminyumdan temizlik eldiveni
- C) Isıtıcı elemanı bulunmayan alüminyum pişirme tenceresi
- D) Alüminyumdan elektriksiz, ev tipi pişirme ve ısıtma cihazı
- E) Alüminyum gövdeli vakumlu termos şişesi

10- Fasıllar 25 notlarına göre, bu fasıldaki mineral maddelere tozlanmayı önleyici unsurların katılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Hiçbir durumda katılamaz; katılan unsur ürünü Fasıl 28'e götürür.
- B) Yalnız ağırlıkça %3'ü geçmemek şartıyla katılabilir.
- C) Katılabilir; ancak bu unsurlar maddeyi genel kullanımdan ziyade özel bir kullanıma uygun hale getirmemelidir.
- D) Yalnız 25.17 pozisyonundaki taş kırıklarına katılabilir.
- E) Katılabilir; bu durumda ürün karışım sayılarak 38.24'te sınıflandırılır.

11- 96.06 pozisyon metninde düğmelerle birlikte açıkça "düğme taslakları"na da yer verilmiştir. Düğme taslaklarının bu pozisyonda sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) GYK 1 – taslaklar pozisyon metninde açıkça belirtildiğinden
- B) GYK 2(a) – son şeklini almamış eşya bitmiş eşyanın esas niteliğini taşıdığından
- C) GYK 2(b) – bir maddeye yapılan atıf o maddenin karışımlarını da kapsadığından
- D) GYK 3(a) – eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon öncelik aldığından
- E) GYK 4 – eşyaya en çok benzeyen eşya düğme olduğundan

12- Tarife Cetveline göre, masa üstü süs eşyası olarak kullanılan, uçma kabiliyeti olmayan ve ahşaptan oyularak yapılmış yolcu uçağı modeli hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 88.02
- B) 90.23
- C) 95.03
- D) 44.20
- E) 88.07

13- Süt ve arı ürünleriyle ilgili aşağıdaki eşya çiftlerinden hangisinde her iki ürün de Tarife Cetvelinde **aynı** pozisyonda yer alır?

- A) Peyniraltı suyu tereyağı – Rekombine tereyağı
- B) Yayıkalı – Sürülerek yenilen süt ürünü
- C) Lor – Krema
- D) Vitaminlerle zenginleştirilmiş, konsantre edilmemiş süt – Konsantre edilmiş süt
- E) Petekli tabii bal – Arı mumu

14- Aşağıdakilerden hangisi 53.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Kostik soda çözeltisinde kaynatılıp asit çözeltisinde işlenerek lifleri ayrılmış kotonize keten
- B) Suda ıslatılmış keten
- C) Keten kitiği
- D) Keten iplik döküntülerinin ve mensucat artıklarının sökülmesiyle elde edilen lifler
- E) Hint keteni (Abroma augusta) lifleri

15- 27.15 Açıklama Notuna göre; bir çözücü içinde genellikle %60 veya daha fazla bitümen içeren ve yolların kaplanmasında kullanılan cut-back'ler ....., katran ile aglomere edilmiş dolomit ....., bitümenli vernik ve boyalar ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 27.13 – 25.18 – 27.15
- B) 27.15 – 27.15 – 32.10
- C) 27.15 – 25.18 – 32.10
- D) 27.14 – 68.07 – 32.10
- E) 27.15 – 25.18 – 27.15

16- Tarife Cetveline göre, yol kavşaklarına yerleştirilen; bir taşıtın geçişi anında yol üzerindeki bir kontak aracılığıyla otomatik olarak çalışan elektrikli trafik ışıkları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 86.08
- B) 85.31
- C) 85.30
- D) 94.05
- E) 85.12

17- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden **farklı** olarak Tarife Cetvelinin 10. faslında sınıflandırılır?

- A) Mantar teşekkülüne açık çavdar mahmuzu (ergot)
- B) Kahve yerine kullanılan kavrulmuş arpa
- C) Malt imalinde fırınlama sırasında ayrılan malt filizleri
- D) Buğday ile çavdarın melezi olan triticales taneleri
- E) Şurup ve melas imalinde kullanılan tatlı darı (saccharatum)

18- Aşağıdaki tabii mantar eşyadan hangisi 45.03 pozisyonu kapsamı **dışında** kalır?

- A) Can kurtaran simidi
- B) Fişek tapası
- C) Balıkçı ağı yüzdürücüsü
- D) Banyo paspası
- E) Bıçak sapı

19- Fasil 32 notlarına göre, stabilize diazonyum tuzları ile azoik boyaların üretiminde kullanılan bağlayıcılardan oluşan karışımlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.27
- B) 32.06
- C) 32.12
- D) 38.24
- E) 32.04

20- Tarife Cetveline göre, geçici olarak salamurada korunmaya alınmış, bu haliyle hemen tüketilmeye elverişli olmayan taze zencefil hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 07.11
- B) 09.10
- C) 20.08
- D) 12.11
- E) 07.09

21- Aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir bölümde sınıflandırılır?

- A) Gemi veya doklarda kullanılan, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan çarpmayı önleyici tampon
- B) Kenarları şevlenmiş, iç lastik onarımına mahsus kauçuk yama
- C) Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan lavabo pompası
- D) Mobilyalar için sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan ayak
- E) Adi metalden bir kaide, bir kulp ve vakum manivelası ile kauçuk disklerden oluşan vakumlu kap tutacağı

22- Bir firma aynı sevkiyatta; motor yağı doldurulmuş ve bu ürünün ambalajında normal olarak kullanılan türden, tekrar kullanılmaya elverişli olmayan plastik bidonlar ile ayrıca satılmak üzere getirilen aynı tip boş plastik bidonlar ithal etmektedir. GYK 5(b) çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Dolu ve boş bütün bidonlar aynı sevkiyatta sunulduklarından motor yağı ile birlikte yağın pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) Bidonlar dolu olsun boş olsun ayrı olarak plastikten ambalaj eşyası pozisyonunda, motor yağı ise kendi pozisyonunda sınıflandırılır.
- C) Dolu bidonlar GYK 5(a) uyarınca mahfaza sayılarak yağ ile birlikte, boş bidonlar ise GYK 2(a) uyarınca eksik eşya olarak yağın pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Dolu bidonlar motor yağı ile birlikte yağın pozisyonunda; boş bidonlar ise ayrı olarak plastikten ambalaj eşyası pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Plastik bidonlar sürekli kullanıma elverişli sayıldığından GYK 5(b) uygulanmaz; bütün bidonlar ayrı olarak sınıflandırılır.

23- Tarife Cetveline göre, kullanılmış yatak ve yastıkların içinin boşaltılması sırasında elde edilen; karde edilmemiş, taranmamış ve ditme işlemi görmemiş yün döküntüleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 51.03
- B) 51.04
- C) 63.10
- D) 51.01
- E) 51.05

24- Aşağıdakilerden hangisi 16.04 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Şarap veya sirke içinde baharat katılarak hazırlanmış marine ringa balığı
- B) Mersin balığı yumurtasından hazırlanmış, ezilerek homojen macun haline getirilmiş havyar
- C) Yemeklere pişirilirken veya servis sırasında çeşni vermek için kullanılan sıvı balık sosu
- D) Hava geçirmez kutuda sterilize edilmiş ton balığı
- E) Katı yağ ilavesiyle hazırlanmış somon balığı ezmesi

**25-** Bölüm XI Not 1, insan saçını ve insan saçından eşyayı bu bölümün dışında bırakır. Bu notta yer alan istisna uyarınca, yağ preslerinde veya benzeri teknik işlerde kullanılan insan saçından mamul filtre veya tasir torbaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 05.01      B) 59.11      C) 67.04      D) 67.03      E) 63.05

**26-** Sütçülükte kullanılan aşağıdaki makine ve cihazlardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Süt sağma makinesi  
B) Sütü homojen hale getirmeye mahsus makine  
C) Motorla döndürülen tereyağı yayığı  
D) Sert peynir imalinde kullanılan peynir presi  
E) Sütü kaymağından ayıran santrifüjlü seperatör (kremöz)

**27-** 42.05 Açıklama Notuna göre; deriden yapılmış, içi doldurulmamış minder yüzü ....., deriyle kaplanmış içi doldurulmuş minder ....., deriden yapılmış yapma çiçek ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 42.05 – 94.04 – 67.02  
B) 42.05 – 42.05 – 67.02  
C) 94.04 – 94.04 – 42.05  
D) 42.02 – 94.04 – 42.05  
E) 63.04 – 94.04 – 67.02

**28-** Tarife Cetveline göre, elektrolitik arıtmada kullanılmak üzere saf olmayan kurşundan dökülmüş anotlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 78.06      B) 78.04      C) 85.45      D) 78.01      E) 78.02

**29-** Tarife Cetveline göre aşağıdaki başlıklardan hangisi 65.05 pozisyonu kapsamı **dışında** kalır?

- A) Örülerek elde edilip keçeleştirilmiş fes  
B) Yağ emdirilmiş mensucattan geniş kenarlı gemici başlığı  
C) Ait olduğu kolsuz cekete takılıp çıkarılabilen ve cekete birlikte sunulan kapüşon  
D) Mensucattan yapılmış aşçı başlığı  
E) Tülden yapılmış saç filesi

**30-** Fasıl 31 notlarına göre; 31.05'te belirtilen şekil veya ambalajlarda olmamak kaydıyla, amonyum klorürün tebeşir, alçı taşı veya bitki besin maddesi olmayan diğer anorganik maddelerle karıştırılmasından oluşan gübreler hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 28.27      B) 31.02      C) 31.05      D) 38.24      E) 31.04

**31-** Sebze esaslı aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Hava sızdırmaz teneke kutulara konulmuş soğan tozu  
B) Dondurulmadan önce buharda pişirilmiş ve tuz ilave edilerek dondurulmuş ıspanak  
C) Kabuğu çıkarılmış ve ikiye ayrılmış kuru bakla  
D) Dikim amacıyla ithal edilen sarımsak dişleri  
E) Kurutulmuş sebzelerden yapılmış hazır çorba

**32-** Tarife Cetveline göre, arı sütü içeren, ilaç niteliği taşımayan ve perakende kavanozlarda satılan cilt besleyici krem hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 04.10      B) 30.04      C) 33.07      D) 33.04      E) 21.06

**33-** Aşağıdaki plastikten eşyadan hangileri 39.24 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Plastikten sıcak su şişesi  
II. Duvara daimi olarak tespit edilmek üzere hazırlanmamış plastik diş fırçası tutacağı  
III. Plastikten kibrit kutusu kabı  
IV. Plastikten klozet kapağı ve oturağı

- A) I ve II      B) II ve IV      C) I, II ve III      D) I, III ve IV      E) Yalnız III

**34-** Bir firma; fıçı tahtalarından oluşan, ancak alt ve üst kapakları zıvana ile değil çivi ile tutturulmuş, kuru boya ve kimyasal madde taşımada kullanılan silindirik biçimli ahşap kaplar ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 44.15      B) 44.16      C) 44.21      D) 44.20      E) 44.07

**35-** Bir firma, ahşap prefabrik bir evin tamamlanması için gereken bütün zorunlu unsurları aynı sevkiyatta, monte edilmemiş halde ithal etmektedir. Duvarlar kısmen monte edilmiş, kirişler ve direkler kalıp şeklinde kesilmiştir; eşik ve izolasyon malzemesi ise inşaat sahasında kesilmek üzere belirsiz uzunluklarda sunulmuştur. Sevkiyatta montaj için uygun miktarda çivi, tutkal ve boya da bulunmaktadır. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sahada kesilecek unsurlar daha ileri işçilik gerektirdiğinden GYK 2(a) uygulanmaz; her unsur kendi pozisyonunda sınıflandırılır.  
 B) Eşyanın tamamı monte edilmemiş prefabrik yapı olarak 94.06'da sınıflandırılır; sahada kesilecek unsurların bulunması bu sonucu değiştirmez.  
 C) Yapı unsurları 94.06'da, çivi, tutkal ve boya ise kendi pozisyonlarında ayrı ayrı sınıflandırılır.  
 D) Unsurlar ahşaptan olduğundan GYK 3(b) uyarınca esas niteliği veren ahşabın pozisyonunda, 44.18'de sınıflandırılır.  
 E) Yapı henüz monte edilmediğinden ayrı olarak getirilen bina parçaları gibi işlem görür ve 44.18'de sınıflandırılır.

**36-** Aşağıdakilerden hangisi 75.01 pozisyonunda **yer almaz**?

- A) Nikel matları  
 B) Nikel oksit sinterleri  
 C) Saf olmayan ferro-nikel  
 D) Nikel üretiminden kalan cüruf, kül ve artıklar  
 E) Nikel speissleri

**37-** Fasil 97 Not 2'ye göre 97.01 pozisyonu aşağıdakilerden hangisine **uygulanmaz**?

- A) Sanatçı tarafından tasarlanmış olsa da ticari nitelikte seri halde üretilmiş mozaik reproduksiyonları  
 B) Küçük seramik parçaların elle yan yana getirilmesiyle yapılmış, ticari karakter taşımayan mozaik pano  
 C) Mürekkepli kalemle tamamen elle yapılmış çizim  
 D) Ünlü bir tablonun tamamen elle yapılmış kopyası  
 E) Guaş boya ile kağıt üzerine elle yapılmış minyatür

**38-** Elektrik tesisatında kullanılan aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Montaj amacıyla döküm sırasında içine küçük metal vida yuvaları gömülmüş, plastikten sigorta kaidesi  
 B) Lamba duyunun izole edici iç kısmı  
 C) İç yüzeyi elektriğe karşı izole edici özel bir vernikle kaplanmış, adi metalden tesisat borusu  
 D) İç yüzeyi kağıtla izole edilmiş adi metalden tesisat borusu dirseği  
 E) Elektrik bağlantılarını sağlamaya mahsus terminallerle donatılmış T şeklinde rakor

**39-** Tarife Cetveline göre; şeker kamışının özsuğu çıkarıldıktan sonra kalan lifli kısım (bagas) ....., şeker kamışı bagası pulpu ....., şekerin ekstraksiyonundan veya rafine edilmesinden arta kalan melas ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 23.08 – 47.06 – 23.03  
 B) 23.03 – 23.08 – 23.09  
 C) 23.03 – 47.06 – 17.03  
 D) 14.04 – 47.06 – 17.03  
 E) 23.03 – 23.08 – 17.03

**40-** Tarife Cetveline göre, baskı yapılacak resim ve yazının yüzeyine işlenmesiyle baskıya hazır hale getirilmiş çinko klişe levhası hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 79.05      B) 79.07      C) 49.11      D) 84.42      E) 83.10

41- 03.02 pozisyonuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- I. Nakledilmeleri sırasında geçici olarak muhafaza edilmek üzere tuz veya buzla paketlenmiş taze balıklar 03.02'de kalır.
- II. Şekerle hafifçe işlem görmüş veya birkaç defne yaprağıyla paketlenmiş taze balıklar 03.02'de yer alır.
- III. Gövdenin geri kalanından ayrılmış taze yüzme keseleri ve balık dilleri 03.02'de sınıflandırılır.
- IV. Kılçıkları ayıklanmış taze balık filetoları 03.02'de sınıflandırılır.

A) I ve II      B) I, II ve III      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) Yalnız II

42- Bir havayolu şirketi, uçuş sırasında veya bagajı bulunamayan yolculara dağıtılmak üzere; dokuma bir çanta içinde diş fırçası, tarak, kozmetik ürünler, selüloz mendil, tişört ve pijamadan oluşan setler ithal etmektedir. Bu setlerin sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Seyahat tuvalet takımı olarak GYK 1 uyarınca 96.05'te sınıflandırılır.
- B) Takıma esas niteliğini çanta verdiğinden GYK 3(b) uyarınca 42.02'de sınıflandırılır.
- C) 96.05 dışında kalır; seti oluşturan parçaların her biri kendi uygun pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Takıma esas niteliğini giysiler verdiğinden GYK 3(b) uyarınca giyim eşyasının pozisyonunda sınıflandırılır.
- E) Esas nitelik saptanamadığından GYK 3(c) uyarınca numara sırasına göre en son pozisyonda sınıflandırılır.

43- Aşağıdakilerden hangisi 34.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**? (Ürünlerin hiçbirisi esas madde olarak ağırlıkça %70 veya daha fazla petrol yağı içermemektedir.)

- A) Kesme yağı müstahzarlarının imalinde kullanılan, esası petrol sülfonatları olan ve doğrudan kesme işlerinde kullanılmaya elverişli olmayan müstahzar
- B) Tel çekme haddelerinde demir çubukların kolayca kaymasını sağlayan, don yağı ve sülfürik asidin sulu emülsiyonundan oluşan müstahzar
- C) Başlıca bileşimini yağlama yağlarının oluşturduğu, çözücü ve pas giderici de içeren cıvata ve somun gevşetme müstahzarı
- D) Vazelin ve kalsiyum sabunlarından ibaret, bağlantı contalarının montajında kullanılan sertleşmeyi önleyici pat
- E) Makinelerin hareketli kısımları arasındaki sürtünmeyi azaltmaya mahsus, hayvansal ve mineral yağ karışımından oluşan yağlama müstahzarı

44- 15.15 Açıklama Notuna göre "mikrobiyal katı ve sıvı yağlar" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Fasıllar 15 kapsamı dışında olup gıda müstahzarı olarak 21.06'da sınıflandırılır.
- B) Yalnız hidrojene edildikleri takdirde Fasıllar 15'te yer alır.
- C) Hayvansal kökenli sayıldıklarından 15.06'da sınıflandırılır.
- D) Yalnız mikroalglerden elde edilenler Fasıllar 15'te yer alır; maya kökenli olanlar 21.02'dedir.
- E) Tek hücreli yağlar olarak da bilinir; mayalar dahil mantarlar, bakteriler ve mikroalgler gibi yağlı mikroorganizmalardan lipidlerin çıkarılmasıyla elde edilir.

45- Bir armatör; ticari balıkçılık için ağılarla donatılmış, avlanan balıkların muhafazasına mahsus bölümleri bulunan, turizm mevsiminde ise gezi amacıyla da kullanılan bir balıkçı gemisi ithal etmektedir. Tarife Cetveline göre bu gemi hangi pozisyonda sınıflandırılır?

A) 89.01      B) 89.03      C) 89.06      D) 89.02      E) 89.05

46- Fasıllar 40 Not 3'e göre 40.01 ila 40.03 ve 40.05 pozisyonlarındaki "ilk şekiller" tabirine aşağıdakilerden hangisi **dahil değildir**?

- A) Prevulkanize edilmiş olsun olmasın lateks ve diğer dispersiyonlar
- B) Dikdörtgen (kare dahil) şeklinde basitçe kesilmiş levha ve yapraklar
- C) Düzensiz şekillerdeki bloklar ve biçimsiz parçalar
- D) Balyalar
- E) Tozlar, granüller ve kırıntılar



**47-** Bir hava kompresörü, yalnızca bu kompresörün basıncını göstermek üzere yapılmış ve üzerine takılacak şekilde hazırlanmış bir manometre ile birlikte aynı seviyatta gümrüğe sunulmuştur. Manometre ayrı sunulsaydı 90.26 pozisyonunda yer alacaktı. Bölüm XVI Genel Açıklamaları ve Genel Yorum Kuralları çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Manometre ayrı olarak 90.26'da, kompresör ise kendi pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) Ölçü aleti daha özel tanımlandığından GYK 3(a) uyarınca bütün eşya 90.26'da sınıflandırılır.
- C) Manometre, ait olduğu kompresörle birlikte kompresörün pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) Manometrenin kompresörle birlikte sınıflandırılabilmesi için çeşitli makinelerde kullanılabilecek türden olması gerekir.
- E) Manometre GYK 5(a) uyarınca kompresörün mahfazası gibi işlem görerek onunla birlikte sınıflandırılır.

**48-** Fasil 84 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangileri, makine veya cihaz niteliğinde olsalar bile Fasil 84 **dışında** sınıflandırılır?

- I. Seramikten yapılmış pompa
- II. Laboratuvarlarda kullanılan camdan damıtma cihazı
- III. Ev tipi bulaşık yıkama makinesi
- IV. El ile kullanılan, motorsuz mekanik yer süpürgesi

- A) I, II ve IV
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) III ve IV
- E) I, III ve IV

**49-** Ağırlıkça %100 pamuktan, ağartılmış, çok katlı bükülü (rötor), 2.500 desiteks bir iplik; çapraz sarılmamış çileler halinde ve her bir çile 400 g ağırlığında sunulmaktadır. İplik dikiş ipliği niteliğinde değildir. Tarife Cetveline göre bu iplik hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 52.04
- B) 52.05
- C) 52.06
- D) 52.07
- E) 56.07

**50-** Bir otel işletmesi; odalardaki çağırma düğmelerine basıldığında resepsiyondaki büyük bir tablo üzerinde ilgili oda numarasının ışıklı olarak belirmesini sağlayan elektrikli oda çağrı göstergeleri (oda endikatörleri) ithal etmektedir. Cihazların telefon veya veri iletimi işlevi yoktur. Tarife Cetveline göre bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 85.37
- B) 85.17
- C) 85.30
- D) 94.05
- E) 85.31

**DENEME 8 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-E  | 4-B  | 5-D  | 6-B  | 7-A  | 8-B  | 9-E  | 10-C |
| 11-A | 12-D | 13-A | 14-E | 15-C | 16-C | 17-D | 18-B | 19-E | 20-B |
| 21-E | 22-D | 23-A | 24-C | 25-B | 26-E | 27-A | 28-D | 29-C | 30-B |
| 31-E | 32-D | 33-C | 34-A | 35-B | 36-D | 37-A | 38-E | 39-C | 40-D |
| 41-B | 42-C | 43-A | 44-E | 45-D | 46-B | 47-C | 48-A | 49-D | 50-E |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 8

**Gerekçe:** Fası 8 Genel Açıklamaları, bu fasıldaki meyvelerin kurutulmuş (suyu alınmış, buharlaştırılmış veya dondurularak kurutulmuş olanlar dahil) halde de bulunabileceğini belirtir. 08.13 pozisyonu 08.01 ila 08.06 dışındaki kurutulmuş meyveleri kapsar; açıklama notu bunların taze hallerinin 08.07 ila 08.10'da yer aldığını belirtir ve taze çilek 08.10'dadır. Dondurma aşaması ürünü 08.11'e götürmez, çünkü eşya dondurulmuş değil kurutulmuş haldedir; 08.12 ise geçici olarak korunmaya alınmış ve hemen yenmeye elverişli olmayan meyveler içindir.

**Dayanak:** Fası 8 Genel Açıklamalar; 08.13 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(b) açıklama notu (X), kuralın pozisyonlarda, bölüm veya fasıl notlarında aksine bir hüküm bulunmadığı hallerde uygulanacağını belirtir ve "domuz yağı karıştırılmamış" kaydını taşıyan 15.03'ü örnek verir. 04.01 metnindeki "ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler" kaydı da böyle bir hükümdür; 04.02 ise ilave şeker içeren süt ve kremayı açıkça kapsar. Bu nedenle 3. kurala geçilmeden sınıflandırma doğrudan pozisyon metinlerine, yani GYK 1'e dayanır.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X); 04.01 ve 04.02 pozisyon metinleri.

**3- Doğru Cevap: E** · Fası 64

**Gerekçe:** Fası 64 Genel Açıklamaları (C), taban takılmamış yekpare ayakkabılarda ayrı bir tabana gerek olmadığını ve bunların alt yüzeylerini oluşturan maddeye göre sınıflandırılacağını belirtir; (D) bendi de makosen tipi ayakkabılarda yüzün, ayağın üstünü ve yanlarını kaplayan kısım olarak kabul edileceğini açıklar. Yere temas eden alt yüzey de yüz de tabii deri olduğundan ayakkabı, dış tabanı tabii köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabıları kapsayan 64.03'te yer alır. Ayrı tabanın bulunmaması eşyayı 64.05'e veya aksam olarak 64.06'ya götürmez.

**Dayanak:** Fası 64 Genel Açıklamalar (C) ve (D); 64.03 pozisyon metni.

**4- Doğru Cevap: B** · Fası 24

**Gerekçe:** 24.03 Açıklama Notu; enfiye imaline mahsus sıkıştırılmış veya likörleşmiş tütün, çiğneme tütününü, tütün hülâsa ve esanslarını ve tütün içermeyen içilen karışımları (mamul tütün yerine geçen ürünler) bu pozisyonda sayar. Aynı not, 38.08 pozisyonunda yer alan böcek öldürücüleri pozisyon dışında bırakır. Tuzak, tütün hülâsalarının esas olarak böcek ilacı imalinde kullanılmasıdır: hülâsanın kendisi 24.03'te, ondan hazırlanmış böcek öldürücü ise 38.08'dedir.

**Dayanak:** 24.03 Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: D** · Fası 43

**Gerekçe:** Fası 43 Not 5'e göre "taklit kürk", deri, mensucat veya diğer maddeler üzerine yapıştırılmış ya da dikilmiş yün, kıl veya diğer liflerden oluşan ürünlerdir ve 43.04'te yer alır. Aynı not dokuma veya örme suretiyle elde edilen taklit kürkleri tabirin dışında bırakır; bunlar genellikle 58.01 veya 60.01 pozisyonlarında, yani Bölüm XI'de sınıflandırılır. Dabaklanmış tilki derisi 43.02'de, kürkçülüğe elverişli ham kuyruklar 43.01'de olup Fası 43'te kalır.

**Dayanak:** Fası 43 Not 5; 43.01 ve 43.02 Açıklama Notları.

**6- Doğru Cevap: B** · Fası 30

**Gerekçe:** 30.02 Açıklama Notu, mayalar hariç mikroorganizma kültürlerini bu pozisyonda sayar ve örnek olarak süt türevlerinin (kefir, yoğurt, laktik asit) yapımında kullanılan laktik fermentleri gösterir. Aynı not, mikrobik menşeli olsalar dahi enzimleri 35.07'ye, canlı olmayan tek hücreli mikroorganizmaları 21.02'ye gönderir. Ürün bir yoğurt veya ilaç olmadığından 04.03 ve 30.04 de uygun değildir.

**Dayanak:** 30.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A** · Fası 66

**Gerekçe:** 66.02 Açıklama Notu; alelade bastonların yanında izci ve çoban sopalarını, iskemle bastonları ve kırbaç uçları dahil kırbaç ve kamçıları bu pozisyonda sayar. Koltuk değnekleri 90.21'e, kayak değnekleri Fasıl 95'e gider; kamçı ve kırbaç sapları ile şemsiye çerçeveleri ise aksam olarak 66.03'tedir. Şemsiyeye takılmamış kılıflar Fasıl 66 Not 2 gereği ayrıca sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıl 66 Not 2; 66.02 ve 66.03 Açıklama Notları.

**8- Doğru Cevap: B** · Fası 2

**Gerekçe:** 02.09 Açıklama Notu, bu pozisyondaki domuz yağını yağsız et kısımlarını içermeyen yağlarla sınırlar ve lifli domuz eti ile yüksek oranda domuz yağı karıştırılmış benzer etleri duruma göre 02.03 veya 02.10'a gönderir. 02.10 Açıklama Notu da pozisyon metnindeki usullerle hazırlanmış lifli domuz etini bu pozisyonda sayar; ürün tuzlanıp tütüldüğünden 02.03 değil 02.10 uygundur. Eritilmiş domuz yağı 15.01'e, pişirilmiş veya baharatla hazırlanmış et ise 16.02'ye gider.

**Dayanak:** 02.09 ve 02.10 Açıklama Notları.

**9- Doğru Cevap: E** · Fası 76

**Gerekçe:** 76.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu; alüminyumdan sofa, mutfak ve ev eşyasını, süngerleri, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya ile eldivenleri ve 74.18'de tarif edilenlere benzer alüminyum pişirme ve ısıtma cihazlarını kapsar. Aynı not 96.17 pozisyonundaki vakumlu kapları ve termos şişelerini pozisyon dışında bırakır. Malzemenin alüminyum olması termos şişesini Fasıl 76'ya getirmez.

**Dayanak:** 76.15 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**10- Doğru Cevap: C** · Fası 25

**Gerekçe:** Fasıl 25 notu, bu fasıldaki maddelere tozlanmayı önleyici unsurlar katılabileceğini, ancak katılan unsurların maddeyi genel kullanımdan ziyade özel kullanıma uygun hale getirmemesi gerektiğini belirtir. Not herhangi bir yüzde eşiği öngörmez; %3 sınırı Bölüm IV ve Fasıl 23'teki "pellet" tanımında geçen bağlayıcı oranıdır. Bu şart sağlandığında katkı sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** Fasıl 25 Not 1; Fasıl 25 Genel Açıklamalar.

**11- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(a) açıklama notu (II), kuralın şartlarının son şeklini almamış eşyaya "özel bir pozisyonda belirtilmedikçe" uygulanacağını ifade eder. 96.06 pozisyon metni düğme taslaklarını açıkça saydığından sınıflandırma, GYK 2(a)'ya başvurmaksızın doğrudan pozisyon metnine, yani GYK 1'e dayanır. 2(a) seçeneği taslakların genel olarak bitmiş eşya gibi sınıflandırılması mantığına dayandığı için çekicidir; ancak burada sonucu pozisyon metni belirler.

**Dayanak:** GYK 1; GYK 2(a) Açıklama Notu (II); 96.06 pozisyon metni.

**12- Doğru Cevap: D** · Fası 88

**Gerekçe:** 88.01 ve 88.02 Açıklama Notları; doğru ölçülerde yapılın yapılmasın dekorasyon için kullanılan modelleri (örneğin 44.20 veya 83.06), yalnız gösteri amaçlı modelleri (90.23) ve eğlence amaçlı model ve oyuncakları (95.03) hava taşıtı pozisyonlarının dışında bırakır. Ahşaptan süs amaçlı model, ahşap küçük heykelcik ve diğer süs eşyasını kapsayan 44.20'de yer alır. Model yalnızca gösteri (demonstrasyon) amacına yönelik olsaydı 90.23 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** 88.01 ve 88.02 Açıklama Notları; 44.20 pozisyon metni.

**13- Doğru Cevap: A** · Fası 4

**Gerekçe:** Fasıl 4 Not 3(a), 04.05 anlamında "tereyağı" tabirini yalnızca süttten elde edilen ve belirli süt yağı, yağsız kuru madde ve su oranlarını taşıyan tabii tereyağı, peyniraltı suyu tereyağı ve rekombine tereyağı olarak tanımlar; bu nedenle iki ürün de 04.05'tedir. Yayıkaltı 04.03'te, sürülerek yenilen süt ürünleri 04.05'te; lor 04.06'da, krema 04.01 veya 04.02'de; konsantre edilmemiş süt 04.01'de, konsantre süt 04.02'de; tabii bal 04.09'da, arı mumu ise 15.21'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 4 Not 3(a); 04.01 ila 04.06 ve 04.09 pozisyon metinleri; 15.21 pozisyon metni.

**14- Doğru Cevap: E** · Fası 53

**Gerekçe:** 53.01 Açıklama Notu ham, suda ıslatılmış, kabukları çıkarılmış, kotonize edilmiş ve taranmış keteni, keten kitiğini ve iplik döküntüleri ile ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil keten döküntülerini kapsar. Aynı not, bazen "keten" olarak anılan Hint ketenini (Abroma augusta) 53.03'e, Yeni Zelanda ketenini ise 53.05'e gönderir. İsim benzerliği tuzaktır; belirleyici olan bitki türüdür.

**Dayanak:** 53.01 Açıklama Notu.

**15- Doğru Cevap: C** · Fasıll 27

**Gerekçe:** 27.15 Açıklama Notu, cut-back'leri, bitümen emülsiyonlarını ve asfalt sakızı gibi bitümenli karışımları bu pozisyonda sayar. Aynı not katran ile aglomere edilmiş dolomiti 25.18'e, bitümenli vernik ve boyaları ise 32.10'a göndererek pozisyon dışında bırakır; vernik ve boyalar ince ve sert film oluşturmaları, havada kuruyabilmeleri gibi özellikleriyle bu karışımlardan ayrılır. 27.13 petrol bitümenini, 27.14 tabii bitümen ve asfaltı kapsar; son şeklini almış mamuller 68.07'dedir.

**Dayanak:** 27.15 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: C** · Fasıll 85

**Gerekçe:** 85.30 pozisyonu karayolları, demiryolları, limanlar ve havaalanlarında kullanılan elektrikli işaret, emniyet ve trafik kontrol cihazlarını kapsar; Açıklama Notu elle veya otomatik çalışan (zaman ayarlı, fotoelektrik selülle ya da yol üzerindeki bir kontakla çalışan) trafik ışıklarını açıkça sayar. 86.08 mekanik (elektromekanik dahil) işaret cihazları içindir; 85.31 ise 85.30'dakiler hariç ses veya görüntülü işaret cihazlarını kapsar. Motorlu taşıtlara mahsus işaret cihazları 85.12'de, statik ışıklı yön panoları ise 94.05 gibi pozisyonlarda yer alır.

**Dayanak:** 85.30 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 85.31 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: D** · Fasıll 10

**Gerekçe:** 10.08 Açıklama Notu, "diğer hububat" grubunda buğday ve çavdar melezi olan triticales gibi melez tane hububatı sayar; ürün Fasıll 10'dadır. Çavdar mahmuzunu 12.11'e, kahve yerine kullanılan kavrulmuş arpa 21.01'e, malt filizleri 23.03'e, tatlı darıların ise 12.12'ye gider. Hepsisi hububatla ilgili görünse de hububat tanesi niteliği taşımayan veya işlenmiş ürünlerdir.

**Dayanak:** 10.02, 10.03, 10.07 ve 10.08 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: B** · Fasıll 45

**Gerekçe:** 45.03 Açıklama Notu, tabii mantardan can kurtaran simitlerini, balıkçı ağı yüzdürücülerini, banyo paspaslarını, masa altlıklarını ve bıçak sapı gibi sap tutacaklarını bu pozisyonda sayar. Aynı not fişek tapa mantarını pozisyon dışında bırakarak 93.06'ya gönderir. Balık oltalarına mahsus mantarlar gibi spor eşyası da Fasıll 95'e gider; ağı yüzdürücüleri ise 45.03'te kalır.

**Dayanak:** 45.03 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: E** · Fasıll 32

**Gerekçe:** Fasıll 32 Not 2, stabilize diazonyum tuzları ve azoik boyaların üretiminde kullanılan bağlayıcılardan oluşan karışımların 32.04'te yer aldığını hükme bağlar. Ürün karışım halinde olduğundan kimyaca belirli izole bileşikler kapsayan Fasıll 29'a girmez; 38.24 gibi genel bir pozisyon da not hükmü karşısında uygulanmaz. 32.06 diğer boyayıcı maddeleri, 32.12 ise susuz ortamda dağılan pigmentleri ve perakende boyaları kapsar.

**Dayanak:** Fasıll 32 Not 2.

**20- Doğru Cevap: B** · Fasıll 9

**Gerekçe:** 09.10 Açıklama Notu, geçici olarak salamurada korunmaya alınmış ve bu haliyle hemen tüketilmeye elverişli olmayan taze zencefili açıkça bu pozisyonda sayar; yalnızca şekerli şurup içinde korunmaya alınmış zencefil 20.08'e gider. Geçici korunmuş sebzeleri kapsayan 07.11 tuzaktır: zencefil Fasıll 9'da baharat olarak özel şekilde tanımlanmıştır. 12.11 ise esas olarak parfümeri ve eczacılıkta kullanılan bitkiler içindir.

**Dayanak:** 09.10 Açıklama Notu.

**21- Doğru Cevap: E** · Fasıll 40

**Gerekçe:** 40.16 Açıklama Notu; gemi ve doklarda kullanılan çarpmayı önleyici tamponları, iç lastik onarımına mahsus kenarları şevlenmiş yamaları, lavabo pompalarını ve mobilyalar için kauçuk ayakları bu pozisyonda, dolayısıyla Bölüm VII'de sayar. Aynı not, adi metalden kaide, kulp ve vakum manivelası ile kauçuk disklerden ibaret vakumlu kap tutacaklarını pozisyon dışında bırakarak Bölüm XV'e gönderir. Kauçuk disk içermesi bu eşyayı Fasıll 40'ta tutmaz.

**Dayanak:** 40.16 Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 5(b), içindeki eşya ile birlikte sunulan ve o eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj madde ve mahfazalarının bu eşya ile birlikte sınıflandırılacağını öngörür; tekrar kullanıma elverişli olduğu açıkça belli olanlar bu hükmün dışındadır. Kural yalnız içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalajlara uygulandığından boş bidonlar, aynı sevkiyatta gelseler de kendi pozisyonlarında (plastikten ambalaj eşyası olarak 39.23'te) sınıflandırılır. GYK 5(a) ise belli bir eşyaya göre şekil verilmiş, uzun süre kullanılmaya elverişli mahfazalarla ilgilidir.

**Dayanak:** GYK 5(b) ve Açıklama Notu (IV); 39.23 pozisyon metni.

**23- Doğru Cevap: A** · Fasıll 51

**Gerekçe:** 51.03 Açıklama Notu, yün ve hayvan kılı döküntüleri arasında kullanılmış yatak, yastık vb. eşyanın içindeki yün ve kılların boşaltılması sırasında oluşan döküntüleri açıkça sayar. Ditme suretiyle elde edilen döküntüler 51.04'e, karde edilmiş veya taranmış döküntüler 51.05'e, yalnızca gübre olarak kullanılmaya uygun olanlar Fasıll 31'e gider. 51.01 ise döküntü niteliği taşımayan karde edilmemiş ve taranmamış yünü kapsar.

**Dayanak:** 51.03 Açıklama Notu.

**24- Doğru Cevap: C** · Fasıll 16

**Gerekçe:** 16.04 Açıklama Notu; şarap veya sirke içinde baharatla hazırlanmış marine balıkları, katı yağ ilavesiyle yapılan balık ezmelerini, ezilerek macun haline getirilmiş olanlar dahil havyarı ve hava geçirmez kaplardaki balık konservelerini bu pozisyonda sayar. Aynı not soslar ve diğer ilgili müstahzarları, karışık çeşni ve baharatları 21.03'e göndererek pozisyon dışında bırakır; 21.03 Açıklama Notu da balık sosunu çeşni sınıfları arasında açıkça anar. Balıktan elde edilmiş olması sosu 16.04'e getirmez.

**Dayanak:** 16.04 ve 21.03 Açıklama Notları.

**25- Doğru Cevap: B** · Fasıll 50

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 1(b), insan saçını ve insan saçından eşyayı (05.01, 67.03 veya 67.04) bölüm dışında bırakırken, genellikle yağ preslerinde veya benzeri teknik işlerde kullanılan insan saçından filtre veya tasir torbaları ile kaba dokumaları ayrıca belirterek 59.11'e gönderir. Böylece bu teknik eşya, insan saçından yapılmış olmasına rağmen Bölüm XI'de kalır. Torba biçimi, ürünü ambalaj çuvalı olarak 63.05'e de götürmez.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 1(b).

**26- Doğru Cevap: E** · Fasıll 84

**Gerekçe:** 84.34 Açıklama Notu süt sağma makinelerini, sütü homojenleştiren makineleri, yayıkları ve peynir preslerini bu pozisyonda sayar. Aynı not, sütü kaymağından ayıran seperatörleri (kremözler) ile filtre-presleri ve diğer filtre veya arıtma makinelerini 84.21'e gönderir. Sütçülükte kullanılması kremöz 84.34'e getirmez; santrifüjle ayırma işlemi 84.21'in konusudur.

**Dayanak:** 84.34 Açıklama Notu; 84.21 pozisyon metni.

**27- Doğru Cevap: A** · Fasıll 42

**Gerekçe:** 42.05 Açıklama Notu, deriden içi doldurulmamış minder yüzlerini bu pozisyonda sayarken içi dolu minderlerin 94.04'te sınıflandırıldığını belirtir. Aynı not yapma çiçek, yaprak ve meyveleri ile bunların aksamını pozisyon dışında bırakarak 67.02'ye gönderir. Deri maddesi tek başına 42.05'i belirlemez; doldurma işlemi ve eşyanın niteliği sonucu değiştirir.

**Dayanak:** 42.05 Açıklama Notu.

**28- Doğru Cevap: D** · Fasıll 78

**Gerekçe:** 78.01 Açıklama Notu, saf olmayan kurşun külçesinden elektrolizle saflaştırılmış kurşuna kadar işlenmemiş kurşunu kapsar ve elektrolitik arıtma için döküm anotlarını da bu pozisyonda sayar. "Anot" adı eşyayı kurşundan diğer eşya (78.06) yapmaz; bu anotlar henüz arıtılacak işlenmemiş metaldir. 78.02 döküntü ve hurdaları, 85.45 ise kömür elektrotları kapsar.

**Dayanak:** 78.01 Açıklama Notu.

**29- Doğru Cevap: C** · Fasıll 65

**Gerekçe:** 65.05 Açıklama Notu; fesleri, yağ emdirilmiş mensucattan gemici başlıklarını, aşçı ve hemşire başlıkları gibi mensucattan başlıkları, kapüşonları ve her türlü maddeden saç filelerini bu pozisyonda sayar. Ancak ait oldukları kolsuz ceket, pelerin vb. ile birlikte sunulan takılıp çıkarılabilir türden başlıklar pozisyon dışında bırakılır ve mamul bulundukları maddenin rejimine tabi tutulur. Tuzak, kapüşonların genel olarak 65.05'te sayılmasıdır.

**Dayanak:** 65.05 Açıklama Notu.

**30- Doğru Cevap: B** · Fasıl 31

**Gerekçe:** Fasıl 31 Not 2(c), amonyum klorürün veya azotlu gübre tanımına giren ürünlerin tebeşir, alçı taşı ya da bitki besin maddesi olmayan diğer anorganik maddelerle karışımlarından oluşan gübreleri 31.02 kapsamında sayar. Saf amonyum klorür kimyaca belirli izole bileşik olarak Fasıl 31 dışında kalır (28.27); ancak bu karışım not hükmü gereği azotlu gübredir. Ürün tablet vb. şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olsaydı 31.05 söz konusu olurdu.

**Dayanak:** Fasıl 31 Not 1(b) ve Not 2(c); 31.05 pozisyon metni.

**31- Doğru Cevap: E** · Fasıl 7

**Gerekçe:** Fasıl 7 Genel Açıklamaları, hava sızdırmaz kaplara konulmuş sebzelerin (teneke kutudaki soğan tozu gibi) ve ekim veya dikim amacına yönelik sebzelerin bu fasılda kaldığını belirtir; dondurulmadan önce buharda pişirilmiş ve tuz ilave edilmiş sebzeler 07.10'da, kabuksuz kuru baklagiller 07.13'te yer alır. 07.12 Açıklama Notu ise kuru sebzelerden yapılmış hazır çorbaları fasıl dışında bırakarak 21.04'e gönderir. Esasının kuru sebze olması hazır çorbayı Fasıl 7'de tutmaz.

**Dayanak:** Fasıl 7 Genel Açıklamalar; 07.10 ve 07.12 Açıklama Notları.

**32- Doğru Cevap: D** · Fasıl 33

**Gerekçe:** 33.04 Açıklama Notu; güzellik kremlerini, temizleme kremlerini ve arı sütü içerenler dahil cilt besleyicileri, ilaç niteliği taşımamak kaydıyla bu pozisyonda sayar. İçeriğindeki arı sütü ürünü gıda niteliğindeki hayvansal ürünlerin pozisyonuna götürmez; eşya bir cilt bakım müstahzarıdır. Bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi eden kremler 30.03 veya 30.04'e giderdi; 33.07 ise tıraş, deodorant, banyo müstahzarları ile başka yerde yer almayan müstahzarlar içindir.

**Dayanak:** 33.04 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**33- Doğru Cevap: C** · Fasıl 39

**Gerekçe:** 39.24 Açıklama Notu; sıcak su şişelerini ve kibrit kutusu kaplarını diğer ev eşyası olarak, duvarlara daimi olarak tespit edilmemiş sabun kaplarını, havlu ve diş fırçası tutacaklarını da tuvalet eşyası olarak bu pozisyonda sayar. Alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar ise 39.22 pozisyon metninde hijyenik eşya olarak ayrıca belirtilmiştir. Duvara daimi tespit edilmek üzere hazırlanmış tutacaklar Fasıl 39 Not 11 gereği 39.25'e gideceğinden tespit şekli belirleyicidir.

**Dayanak:** 39.22 pozisyon metni; 39.24 Açıklama Notu; Fasıl 39 Not 11.

**34- Doğru Cevap: A** · Fasıl 44

**Gerekçe:** 44.16 pozisyonu, gövdeleri kapakların takılması için uçlarına zivana açılmış fıçı tahtalarından oluşan ve çemberlerle korunan fıçıcılık mamulleriyle sınırlıdır. Açıklama Notu, alt ve üst kapakları çivi ile tutturulmuş fıçı tahtalarından oluşan mahfazaları 44.16 dışında bırakarak 44.15'e gönderir; 44.15 Açıklama Notu da kuru boya, kimyasal maddeler vb. taşımada kullanılan silindir sandıkları sayar. Fıçı tahtasından yapılmış olması tuzaktır.

**Dayanak:** 44.15 ve 44.16 Açıklama Notları.

**35- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** 94.06 Açıklama Notu, prefabrik yapıların tamamlanmış ancak monte edilmemiş halde de sunulabileceğini ve bu durumda zorunlu unsurların kısmen monte edilmiş, kalıp şeklinde kesilmiş ya da bazı hallerde inşaat sahasında kesilmek üzere belirsiz uzunluklarda olabileceğini belirtir; bu, GYK 2(a)'nın demonte eşyaya ilişkin kısmının pozisyona özgü uygulamasıdır. Aynı not, yapının tamamlanması veya montajı için gerekli çivi, tutkal, sıva, boya gibi malzemelerin uygun miktarlarda olmak şartıyla yapıyla birlikte sınıflandırılacağını hükme bağlar. Ayrı olarak getirilen bina parçaları ise kendi pozisyonlarında yer alır; bu sevkியatta bütün zorunlu unsurlar birlikte sunulmuştur.

**Dayanak:** GYK 2(a); 94.06 Açıklama Notu.

**36- Doğru Cevap: D** · Fasıl 75

**Gerekçe:** 75.01 Açıklama Notu nikel matlarını ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünlerini, yani saf olmayan nikel oksitleri (nikel oksit sinterleri dahil), çelik sanayiinde ön arıtma olmaksızın kullanılamayan saf olmayan ferro-nikeli ve arseniyür karışımı olan nikel speisslerini kapsar. Nikelin cüruf, kül ve artıkları ise 75.03 Açıklama Notu uyarınca 26.20'de sınıflandırılır. Rafine edilmiş ferro-nikelin ferro-alyaj olarak 72.02'ye gittiği de unutulmamalıdır.

**Dayanak:** 75.01 ve 75.03 Açıklama Notları.



**37- Doğru Cevap: A** · Fasıll 97

**Gerekçe:** Fasıll 97 Not 2, 97.01 pozisyonunun, sanatçılar tarafından tasarlanmış veya yaratılmış olsalar bile ticari nitelikteki geleneksel zanaatkarlığın seri üretim reproduksiyonları, kalıpları veya eserleri olan mozaiklere uygulanmayacağını belirtir. Elle yapılan ve ticari karakter taşımayan mozaikler, guaş veya mürekkepli kalemle tamamen elle yapılmış resimler ve orijinal resimlerin tamamen elle yapılmış kopyaları ise sanatsal değeri ne olursa olsun 97.01'de kalır.

**Dayanak:** Fasıll 97 Not 2; 97.01 Açıklama Notu.

**38- Doğru Cevap: E** · Fasıll 85

**Gerekçe:** 85.47 pozisyonu; montaj amacıyla döküm sırasında gömülmüş küçük metal parçalar içerse de tamamen izole edici maddeden yapılmış izole edici bağlantı parçalarını (sigorta kaideleri, lamba duylarının izole edici iç kısımları gibi) ve iç yüzeyleri elektriğe karşı izole edilmiş adi metal borular ile bunların bağlantı parçalarını kapsar. Açıklama Notu, elektrik bağlantılarını sağlamaya mahsus terminallerle donatılmış manşon ve T rakorları 85.47 dışında bırakarak 85.35 veya 85.36'ya gönderir.

**Dayanak:** 85.47 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**39- Doğru Cevap: C** · Fasıll 23

**Gerekçe:** 23.03 pozisyon metni şeker kamışı bagasını ve şeker sanayiinin diğer artıklarını açıkça sayar; Açıklama Notu da kâğıt imalinde ve hayvan gıdası hazırlanmasında kullanılan bagası bu pozisyonda gösterir. Aynı not, şeker kamışı bagası pulpunu 47.06'ya, şekerin ekstraksiyonundan veya rafinesinden arta kalan melası 17.03'e göndererek pozisyon dışında bırakır. Bagasın lifli yapısı 14.04 veya 23.08 gibi pozisyonları akla getirirse de pozisyon metni belirleyicidir.

**Dayanak:** 23.03 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**40- Doğru Cevap: D** · Fasıll 79

**Gerekçe:** 79.05 Açıklama Notu, çinko sac ve levhaların fotogravür, litografya ve diğer baskı levhaları olarak kullanıldığını belirtmekle birlikte, 84.42 pozisyonunda yer alan hazırlanmış klişe levhalarını bu pozisyon dışında bırakır. Baskı yüzeyi işlenmiş levha artık yarı mamul çinko levha değildir. 79.07 çinkodan diğer eşyayı, 83.10 ise bilgi taşıyan işaret levhaları ve etiketleri kapsar.

**Dayanak:** 79.05 Açıklama Notu.

**41- Doğru Cevap: B** · Fasıll 3

**Gerekçe:** 03.02 Açıklama Notu; nakıl sırasında geçici muhafaza için tuz veya buzla paketlenmiş ya da tuzlu su püskürtülmüş balıkları, şekerle hafifçe işlem görmüş veya birkaç defne yaprağıyla paketlenmiş balıkları ve gövdeden ayrılmış yenilebilir balık sakatatını (deriler, kuyruklar, yüzme keseleri, başlar, mideler, yüzgeçler, diller vb.) bu pozisyonda sayar. Pozisyon metni ise 03.04'teki balık filetoalarını ve diğer balık etlerini açıkça hariç tuttuğundan IV yanlıştır.

**Dayanak:** 03.02 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**42- Doğru Cevap: C** · Fasıll 96

**Gerekçe:** 96.05 pozisyonu tuvalet, dikiş veya ayakkabı temizleme amaçlı seyahat takımlarını pozisyon metniyle, yani GYK 1 uyarınca kapsar. Ancak 96.05 Açıklama Notu, havayollarınca yolculara dağıtılan ve bu tür eşyanın yanında kozmetik ürünleri, selüloz mendilleri ve pijama, tişört gibi tekstil ürünlerini içeren setleri açıkça pozisyon dışında bırakır ve seti oluşturan parçaların kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılacağını belirtir. Bu hüküm karşısında GYK 3(b) veya 3(c) ile tek bir pozisyon aranmaz.

**Dayanak:** 96.05 Açıklama Notu; GYK 1.

**43- Doğru Cevap: A** · Fasıll 34

**Gerekçe:** 34.03 Açıklama Notu; makinelerin hareketli kısımlarına mahsus yağlama müstahzarlarını, tel çekme haddelerine mahsus müstahzarları (don yağı ve sülfürik asidin sulu emülsiyonları gibi), civata ve somun gevşetme müstahzarlarını ve vazelin ile kalsiyum sabunlarından ibaret sertleşmeyi önleyici patları bu pozisyonda sayar. Aynı not, kesme işlerine mahsus yağlama müstahzarlarının imalinde kullanılan fakat doğrudan kesme işlerinde kullanılmaya elverişli olmayan, esaslı petrol sülfonatları veya diğer yüzey aktif ürünler olan müstahzarları 34.02'ye gönderir. Belirleyici olan, ürünün kendisinin yağlayıcı olarak kullanılabilir olmasıdır.

**Dayanak:** 34.03 Açıklama Notu.



**44- Doğru Cevap: E** · Fası 15

**Gerekçe:** 15.15 Açıklama Notu, mikrobiyal katı ve sıvı yağları tek hücreli yağlar (SCO) olarak da tanımlar ve bunların mantarlar (mayalar dahil), bakteriler ve mikroalgler gibi yağlı mikroorganizmalardan lipidlerin çıkarılmasıyla elde edildiğini belirtir. Basit ve kimyasal olarak değiştirilmemiş mikrobiyal yağlar 15.15'te yer alır; fasıl başlığı da mikrobiyal yağları açıkça anar. Maya kaynaklı olmaları, ürünü mayaları kapsayan 21.02'ye götürmez.

**Dayanak:** 15.15 Açıklama Notu; Fası 15 Genel Açıklamalar.

**45- Doğru Cevap: D** · Fası 89

**Gerekçe:** 89.02 Açıklama Notu, deniz veya kara sularında ticari balıkçılık yapmak için düzenlenmiş her türlü balıkçı gemisini kapsar ve turizm mevsiminde gezi amaçlı da kullanılabilen balıkçı gemilerinin bu pozisyonda sınıflandırıldığını açıkça belirtir. Gezinti gemileri 89.01'de, balıkçı sandalları ile spor olarak kullanılan balıkçı araçları ise 89.03'te yer alır. Geminin dönemsel olarak gezi amaçlı kullanılması sınıflandırmayı değiştirmez.

**Dayanak:** 89.02 Açıklama Notu.

**46- Doğru Cevap: B** · Fası 40

**Gerekçe:** Fası 40 Not 3, "ilk şekiller" tabirini sınırlı olarak tanımlar: sıvı veya hamurlar (prevulkanize olsun olmasın lateks, diğer dispersiyonlar ve çözeltiler dahil) ile düzensiz şekillerdeki bloklar, biçimsiz parçalar, balyalar, tozlar, granüller, kırıntılar ve benzeri düzensiz biçimler. Dikdörtgen kesilmiş levha ve yapraklar ilk şekil sayılmaz; bunlar Not 9'da ayrıca tanımlanan "levhalar, yapraklar ve şeritler" kapsamındadır. Aynı pozisyonlar her iki şekli de kapsadığından ayırım tanım düzeyinde önem taşır.

**Dayanak:** Fası 40 Not 3 ve Not 9.

**47- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** Bölüm XVI Genel Açıklamaları (III), ait oldukları makine ile birlikte sunulan manometre, termometre gibi yardımcı alet ve cihazların, o makineye mahsus ölçü, ayar veya kontrol cihazlarından olmaları halinde makinenin pozisyonunda sınıflandırılacağını belirtir ve GYK 2(a) ile 3(b)'ye atıf yapar. Çeşitli makinelerde kullanılmaya mahsus türden yardımcı aletler ise kendi pozisyonlarında yer alır. Kompresöre mahsus manometre bu nedenle 90.26'ya ayrılmaz; GYK 5(a) ise mahfaza ve kutularla ilgilidir.

**Dayanak:** Bölüm XVI Genel Açıklamalar (III); GYK 2(a) ve 3(b).

**48- Doğru Cevap: A** · Fası 84

**Gerekçe:** Fası 84 Not 1; seramikten mamul makine, cihaz ve aletleri (pompalar gibi) Fası 69'a, laboratuvarlar için cam eşyayı 70.17'ye, el ile kullanılan motorsuz mekanik yer süpürgelerini ise 96.03'e bırakarak fasıl dışında tutar. Bulaşık yıkama makineleri ise ev tipi olsalar dahi 84.22'de kalır; Fası 85 Not 4 de bunları 85.09 kapsamı dışında bırakır.

**Dayanak:** Fası 84 Not 1; Fası 85 Not 4.

**49- Doğru Cevap: D** · Fası 52

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 4(A)(b), top veya çile halindeki ipliklerde 2.000 desiteksten az "diğer" iplikler için 125 g, diğer iplikler için 500 g sınırını öngörür; 2.500 desiteks pamuk ipliği 500 g sınırına tabidir ve 400 g'lık çileler bu şartı sağlar. İplik ağartılmış olduğundan çile halindeki ağartılmamış çok katlı ipliklere ilişkin istisnaya, çapraz sarılmamış olduğundan da çapraz sarılmış çile istisnasına girmez; bu nedenle perakende satış için hazırlanmış sayılır ve 52.07'de yer alır. 125 g sınırının uygulanması tuzaktır; 20.000 desiteksi aşmadığından 56.07'deki sicim tanımına da girmez.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 3(A) ve Not 4; 52.07 pozisyon metni.

**50- Doğru Cevap: E** · Fası 85

**Gerekçe:** 85.31 pozisyonu kulağa veya göze hitap eden elektrikli işaret cihazlarını kapsar; Açıklama Notu, işaret tabloları arasında üzerinde oda numaraları bulunan ve bir odada çağırma düğmesine basılınca ilgili numarayı ışıkla veya flapla gösteren oda endikatörlerini açıkça sayar. "Tablo" ifadesi elektrik kontrol ve dağıtım tablolarını kapsayan 85.37'yi çağırırsa da cihaz elektriği kontrol etmez, yalnız uyarı verir. Telefon işlevi olmadığından 85.17, trafik kontrolü amaçlı olmadığından 85.30 uygun değildir; statik ışıklı panolar ise 94.05 gibi pozisyonlara gider.

**Dayanak:** 85.31 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

## DENEME SINAVI 9

## Deneme 9

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, kurutulmuş kestanelerin öğütülmesiyle elde edilen, başka hiçbir madde katılmamış kestane unu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 08.02      B) 11.02      C) 11.06      D) 11.05      E) 19.01

2- Bölüm XV'in başlığı "Adi metaller ve adi metallerden eşya" olduğu halde, tamamen çelikten yapılmış şemsiye iskeletlerinin bu bölümde değil 66.03 pozisyonunda sınıflandırılması Genel Yorum Kurallarına göre nasıl açıklanır?

- A) GYK 3(a) uyarınca 66.03, eşyayı demir veya çelikten eşya pozisyonlarına göre daha özel şekilde tanımlar.  
 B) GYK 1 uyarınca başlıklar yalnızca gösterici olup sınıflandırma pozisyon metinleri ve Bölüm XV Not 1'e göre yapılır.  
 C) GYK 3(b) uyarınca iskelete esas niteliğini veren unsur, maddesi değil şemsiye olarak kullanılma işlevidir.  
 D) GYK 3(c) uyarınca 66.03, geçerli olabilecek pozisyonlar arasında numara sırasına göre sonuncusudur.  
 E) GYK 2(a) uyarınca iskelet, tamamlanmamış şemsiye sayılarak bitmiş şemsiyenin pozisyonunda sınıflandırılır.

3- Tarife Cetveline göre, kendinden hareketli olmayan, röntgenle tedavi cihazları ile donatılmış ve yolcu trenlerine eklenerek kullanılan demiryolu hastane vagonu hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 86.05      B) 86.04      C) 86.06      D) 86.03      E) 86.09

4- Aşağıdakilerden hangisi 36.05 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sapı ağaçtan yapılmış, kutusundaki pürüzlü yüzeye sürtülerek yakılan kibrit  
 B) Sapı mukavvadan yapılmış, katlanır kapaklı bir zarf içinde sunulan kibrit  
 C) Sapı stearin emdirilmiş dokumaya elverişli maddeden yapılmış mum kibriti  
 D) Sürtülerek ateş alan ve kibrit şeklinde olan, renkli alevle yanan Bengal kibriti  
 E) Özel olarak hazırlanmış bir yüzeye sürtüldüğünde alev veren emniyet kibriti

5- Tarife Cetveline göre, avlanmış yaban domuzlarından elde edilen, insan tüketimine uygun, dondurulmuş but etleri hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 02.08      B) 02.10      C) 16.02      D) 02.05      E) 02.03

6- Ev işlerinde kullanılan aşağıdaki elektrikli cihazlardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Kendinden elektrik motorlu kahve öğütücü  
 B) Elektrikli su kaynatma kabı (kettle)  
 C) Mutfak evyesine monte edilen, kendinden motorlu mutfak artığı öğütücü  
 D) Elektrikli diş fırçası  
 E) Kendinden elektrik motorlu meyve ve sebze presi

7- Tarife Cetveline göre, un veya nişasta hamurundan yapılmış, ilaç doldurulup birbirine tutturularak kılıf oluşturacak şekilde çiftler halinde imal edilmiş, eczacılıkta kullanılan türden boş kapsüller hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 19.05      B) 96.02      C) 30.06      D) 35.03      E) 19.02

8- Aşağıdaki lifli veya genleştirilmiş mineral ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Granit veya bazaltın eritilip lif haline getirilmesiyle elde edilen kaya yünü  
 B) Alümina ve silika karışımının eritilip üflenmesiyle elde edilen seramik lifler  
 C) Isıl işleme hacmi büyütülmüş (genleştirilmiş) perlit  
 D) Eritilmiş cürufa az miktarda su katılarak elde edilen köpüklü cüruf  
 E) Camın eritilip lif haline getirilmesiyle elde edilen cam yünü

9- Aşağıdakilerden hangisi 27.14 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Suyu ve gangi giderilerek toz haline getirilmiş tabii bitümen
- B) Bitümenli veya yağlı şist
- C) Ham petrolün işlenmesinden kalan petrol bitümeni
- D) Mineral yağ kaynağı olarak kullanılan katranlı kumlar
- E) Asfaltlı kireç taşı

10- Bir firma; yalnızca kurutulmuş papatya (*Matricaria chamomilla*) çiçeklerinden oluşan, başka hiçbir bitki veya madde katılmamış, bitki çayı hazırlanmak üzere süzen poşetlere konulup karton kutularda perakende satışa sunulan bir ürün ithal etmektedir. Ürün, tedavi veya korunma amacıyla ölçülü dozlar halinde hazırlanmamıştır. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 09.02
- B) 21.06
- C) 30.04
- D) 12.11
- E) 21.01

11- Tarife Cetveline göre, titanyumun ağırlıkça üstün olduğu bir titanyum alaşımından yapılmış, genel kullanıma mahsus cıvata ve somunlar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 81.08
- B) 73.18
- C) 83.08
- D) 84.87
- E) 81.13

12- GYK 1 açıklama notunda, "pozisyon ve notlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça" tabirine örnek olarak; notları, bazı pozisyonlarının yalnızca belirli eşyayı kapsadığını hükme bağlayarak 2(b) Kuralının uygulanmasıyla bu pozisyonlara girebilecek eşyanın kapsanmasını önleyen fasıl hangisidir?

- A) Fası 30
- B) Fası 97
- C) Fası 31
- D) Fası 15
- E) Fası 9

13- Aşağıdaki sebze müstahzarlarından hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Sirke ile hazırlanmış kültür mantarı
- B) Sirke ile hazırlanmış kapari
- C) Asetik asitli bir sıvı içinde hazırlanmış küçük soğanlar
- D) Sirke ile hazırlanmış kırmızı pancar dilimleri
- E) Tuzlu su içinde hava geçirmez kutularda sterilize edilmiş kültür mantarı

14- Aşağıdakilerden hangisi 90.28 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Konutlarda kullanılan diyaframlı (kuru) doğal gaz sayacı
- B) Akaryakıt istasyonlarında kullanılan, ölçü tertibatlı akaryakıt dağıtım pompası
- C) Önceden para atılarak çalıştırılan elektrik sayacı
- D) Türbinli soğuk su sayacı
- E) Gaz sayaçlarının doğruluğunu kontrole mahsus ayar sayacı

15- Fası 48 notları ve 48.16 Açıklama Notuna göre, karbon kağıdının 48.09 yerine 48.16 pozisyonunda sınıflandırılmasını belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ebadı ne olursa olsun kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olması
- B) Metrekare ağırlığının 40 g'ı geçmemesi ve daktilo kopyalarında kullanılması
- C) Daktilo makinelerinde veya kalemle kopya çıkarmada kullanılmaya mahsus olması
- D) Genişliği 36 cm'yi geçmeyen rulo veya hiçbir kenarı 36 cm'yi geçmeyen tabaka halinde olması
- E) Katlanmamış halde bir kenarı 36 cm'yi, diğer kenarı 15 cm'yi geçen tabakalar halinde olması

16- Tarife Cetveline göre; suni tohumlamada kullanılan sığır spermi ....., dişi hayvana nakledilmek üzere dondurulmuş hayvan embriyonu ....., kurutulmuş safra ..... ve safra özü (hülasası) ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 05.11 – 05.11 – 05.10 – 30.01
- B) 05.11 – 30.02 – 05.10 – 30.01
- C) 05.10 – 05.11 – 05.10 – 05.10
- D) 05.11 – 05.11 – 30.01 – 30.01
- E) 30.02 – 05.11 – 05.11 – 30.01

**17-** Tarife Cetveline göre, ayrı olarak sunulan; bir tarafında tekerleği, diğer tarafında motosiklet yanına takılmaya mahsus tertibatı bulunan ve yalnız başına kullanılmaya elverişli olmayan, yolcu taşımaya mahsus motosiklet yan sepeti hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 87.14                      **B)** 87.16                      **C)** 87.11                      **D)** 87.12                      **E)** 87.08

**18-** Aşağıdaki plastikten eşyadan hangisi Tarife Cetvelinin 39. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A)** Plastik tabakaların dikilmesiyle yapılmış yağmurluk  
**B)** Plastikten yapay tırnak  
**C)** Plastik levhaların yapıştırılmasıyla yapılmış kitap kılıfı  
**D)** Mobilya için plastikten bağlantı elemanı  
**E)** Plastikten kol saati zarfı

**19-** Haşhaş (*Papaver somniferum*) bitkisinden elde edilen aşağıdaki ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A)** Ekim amacı taşımayan, dökme halde haşhaş tohumu  
**B)** Kurutulmuş haşhaş kellesi (kapsülü)  
**C)** Yağı alınmamış haşhaş tohumu unu  
**D)** Olgunlaşmamış kapsüllerin kurutulmuş özsuğu olan afyon  
**E)** Eklmek üzere ithal edilen haşhaş tohumu

**20-** Bir firma; havlı yüzü tırtıl ipliklerinin atkı ipliği olarak kullanılmasıyla dokunmuş, kaba ve sert tabanlı, ağır ve dayanıklı yapısıyla açıkça yere serilmeye mahsus olduğu anlaşılan, tuft ve floke edilmemiş ve düğümlü olmayan halılar ithal etmektedir. Bu halılar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 58.01                      **B)** 57.02                      **C)** 56.06                      **D)** 57.03                      **E)** 57.05

**21-** Tarife Cetveline göre, antibiyotik üretiminde mikroorganizmaların beslenip üremesi için hazırlanmış; et hılasası, pepton, agar-agar ve glukozdan oluşan, sterilize edilerek kapalı cam şişelere konulmuş müstahzar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 13.02                      **B)** 35.04                      **C)** 30.02                      **D)** 38.22                      **E)** 38.21

**22-** Fasil 69 notları ve Genel Açıklamalarına göre “seramik mamulleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A)** Şekil verildikten sonra pişirilmiş steatit gibi kayalardan elde edilen mamuller de seramik mamulü sayılır.  
**B)** Reçinelerin kürlenmesi amacıyla 600 °C'ye kadar ısıtılan ürünler pişirilmiş seramik olarak değerlendirilir.  
**C)** Fasil 69 yalnızca kil esaslı ham maddelerin pişirilmesiyle elde edilen mamulleri kapsar.  
**D)** Metalle sinterlenmiş metal karbürlerden oluşan sermetler Fasil 69'da seramik mamulü olarak yer alır.  
**E)** Seramikten yapılmış ve Fasil 82'ye giren bıçak gibi eşya 69.14 pozisyonunda sınıflandırılır.

**23-** Aşağıdaki canlı hayvanlardan hangileri 01.06 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Istakoz  
 II. Tek hörgüçlü deve  
 III. Kurbağa  
 IV. Bildircin

- A)** I ve II                      **B)** II ve III                      **C)** II, III ve IV                      **D)** I, III ve IV                      **E)** I, II ve IV

**24-** Başka hiçbir madde katılmamış, tarçın (09.06) ile karanfilin (09.07) karışımından oluşan bir baharat karışımı 09.10 pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre bu sınıflandırma hangi kurala dayanır?

- A)** GYK 3(c) – 09.10, baharat pozisyonları arasında numara sırasına göre sonuncu olduğu için  
**B)** GYK 2(b) – bir maddeye yapılan atfı, o maddenin başka maddelerle karışımlarını da kapsadığı için  
**C)** GYK 3(b) – karışıma esas niteliğini veren baharat, ağırlık ve kıymet bakımından belirlendiği için  
**D)** GYK 1 – fasıl notunda belirtilen hazır karışımlar 1 numaralı kurala göre sınıflandırıldığı için  
**E)** GYK 4 – karışım, kendisine en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda yer aldığı için

**25-** Adi metalden yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Ayakkabı bağcık delikleri için bağ deliği kapsülleri (kuşgözü)
- B) Valiz ve bavullar için tutma sapı
- C) Giyim eşyası için kopça
- D) Giysilerin süslenmesinde kullanılan, kesilmiş ince pullar
- E) Boru şeklinde perçin

**26-** Aşağıdakilerden hangisi 80.07 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kalaydan sofrta tabağı
- B) Kalaydan hacim ölçekleri
- C) Kalaydan boru bağlantı parçaları (rakor, dirsek)
- D) Kalay pulları
- E) Kangal halinde sunulan kalay tel

**27-** Tarife Cetveline göre, pamuk linterlerinin işlenmesiyle elde edilen ve suni lif imalatında selüloz kaynağı olarak kullanılan, balyalanmış tabakalar halindeki linter pamuğu hamuru hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 47.06
- B) 14.04
- C) 47.02
- D) 47.03
- E) 52.01

**28-** Bir gıda firması; esaslı şeker olan, buna nispeten çok miktarda bitkisel yağ ile süt tozu ve öğütülmüş fındık katılmış, kakao içermeyen ve yapısı itibarıyla doğrudan şekerleme haline dönüştürülmeye uygun olmayan, kavanozlarda sunulan bir ezme ithal etmektedir. Bu ürün hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 17.04
- B) 18.06
- C) 21.06
- D) 20.08
- E) 19.01

**29-** Fasıll 39 Not 2'ye göre, motor yağlarının akışkanlığını düzenlemek amacıyla hazırlanmış, esaslı 39. Fasıldaki polimerler olan müstahzar katkıları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 39.01
- B) 38.11
- C) 27.10
- D) 34.03
- E) 38.24

**30-** Tarife Cetveline göre; boyacılıkta kullanılan kına fidanı yaprakları ....., mazı yumrularından su ile çıkarılan tanen ....., çiğnenerek tüketilen taze tanbul (betel) yaprakları ..... ve uzunlamasına yarılmış hint kamışları ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 14.04 – 14.04 – 12.11 – 14.01
- B) 12.11 – 32.01 – 14.04 – 46.01
- C) 14.04 – 32.03 – 12.11 – 14.01
- D) 14.04 – 32.01 – 14.04 – 14.01
- E) 13.02 – 32.01 – 14.04 – 14.01

**31-** Aşağıdaki baskılı aktarma (transfer) ürünlerinden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Litografya işlerinde kullanılan türden transfer kağıtları
- B) Seramik eşyanın süslenmesinde kullanılan, cam haline gelen terkiplerle basılı çıkartmalar
- C) Çocukların eğlenmesine mahsus olarak üretilen çıkartmalar
- D) Sıcak ütü baskısıyla mensucat yüzeyine aktarılan nakış ve işleme çıkartmaları
- E) Nakil vasıtalarına marka vurmak amacıyla kullanılan çıkartmalar

**32-** Aşağıdaki ürünlerden hangisi metal cevherleri, cüruf ve küllerin yer aldığı 26. Fasıll kapsamı **dışında kalır**?

- A) Titan oksidinden oluşan rutil cevheri
- B) Demir ve manganez tungstatı olan volframit
- C) Antimon sülfürden oluşan stibnit (antimonit)
- D) Demir veya çeliğin imalinden elde edilen granüle cüruf (cüruf kumu)
- E) Kalsine edilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit)

**33-** Tarife Cetveline göre, telekomünikasyonda kullanılan ve her biri ayrı ayrı kaplanmış (kılıflanmış) optik liflerden oluşan fiber optik kablo hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 90.01
- B) 85.44
- C) 85.36
- D) 85.17
- E) 70.19

**34-** Diş hekimliğinde dolgu yapımında kullanılmak üzere, kullanım öncesinde birbiriyle karıştırılması tasarlanmış bir toz ve bir sıvıdan oluşan, nispi miktarları itibarıyla birbirini tamamlayan ve tek bir ambalajda birlikte sunulan takımın sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) GYK 3(b) uyarınca, ağırlık ve hacim bakımından takıma esas niteliğini veren toz bileşenin pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) Bileşenler ayrı ayrı kendi pozisyonlarında sınıflandırılır; Bölüm VI Not 3 yalnızca perakende satışa hazırlanmış takımlara uygulanır.
- C) Bölüm VI Not 3 ve GYK 1 uyarınca, karıştırılınca elde edilecek ürüne uygun olan 30.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) GYK 3(c) uyarınca, bileşenlerin girebileceği pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusunda bir bütün olarak sınıflandırılır.
- E) GYK 5(b) uyarınca, ortak ambalajı ile birlikte sıvı bileşenin girdiği pozisyonda bir bütün olarak sınıflandırılır.

**35-** Sentetik filament iplikler ve bunlardan mensucatla ilgili olarak Bölüm XI notlarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) "Emdirilmiş" tabiri, maddeye batırılarak işlem görmüş ürünleri kapsamaz.
- B) Dokumaya elverişli maddelerin kauçuk ipliklerle birleştirilmesiyle oluşan elastiki ürünler Fası 40'ta yer alır.
- C) Elastomerik iplik tanımı, gerildiğinde kopmayan tekstüre iplikleri de kapsar.
- D) Bu bölüm anlamında "poliamidler" tabirine aramidler de dahildir.
- E) Değişik pozisyonlardaki mensucattan giyim eşyası, perakende takım halindeyse her durumda GYK 3(b) ile tek pozisyonda sınıflandırılır.

**36-** Kuş tüylerinden yapılmış aşağıdaki eşyadan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Tamamen kuş tüylerinden yapılmış kadın şapkası
- B) Şapkalarda kullanılmak üzere kuş tüylerinden yapılmış süs
- C) Ağartılmış ve boyanmış tüylü kuş derisi
- D) Bir mensucat mesnet üzerine yapıştırıcıyla tespit edilmiş kalem tüyler
- E) Salkım şeklinde bir araya getirilmiş fantazi süs tüyleri

**37-** Aşağıdakilerden hangileri 84.14 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. El veya ayakla çalıştırılan hava pompası
- II. Sıvıların aktarılmasına mahsus santrifüj pompa
- III. Bir aspiratörü olan, havalandırmaya mahsus davlumbaz
- IV. Gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabini

- A) I ve II
- B) II ve III
- C) I ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, III ve IV

**38-** Tarife Cetveline göre, ayakkabı parlatmakta kullanılan bir cila (krem) emdirilmiş ve dokumaya elverişli maddenin yalnızca taşıyıcı (mesnet) olarak işlev gördüğü keçe parçaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 56.02
- B) 34.05
- C) 59.07
- D) 63.07
- E) 56.03

**39-** Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 46. Faslında **sınıflandırılmaz**?

- A) Söğüt sürgünlerinden örülmüş balık sepeti
- B) Muz yapraklarından kesilmiş şeritlerle örülmüş tepsi
- C) Deri şeritlerinin örülmesiyle yapılmış meyve sepeti
- D) Kağıt şeritlerden örülmüş çamaşır sepeti
- E) Hint kamışından örülmüş kuş kafesi

**40-** Tarife Cetveline göre; katı veya sıvı kakao yağı ....., yağı tamamen alınmış kakao hamuru (kakao küspesi) ....., kakao içeren dondurma ..... ve tüketime hazır kakaolu likör (crème de cacao) ..... yer alır. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) 18.04 – 18.05 – 21.05 – Fası 22
- B) 15.15 – 18.03 – 18.06 – Fası 22
- C) 18.03 – 18.03 – 18.06 – 18.06
- D) 18.04 – 18.03 – 21.05 – Fası 22
- E) 18.04 – 18.03 – 18.06 – 18.06



**41-** Kendinden elektrik motorlu bir epilasyon cihazının 85.10 pozisyonunda yer aldığı belirlendikten sonra, bu pozisyondaki tıraş makineleri, saç kesme ve hayvan kırkma makineleri ile epilasyon cihazlarına ait tek tireli alt pozisyonlardan hangisine gireceğinin tespiti hangi kurala göre yapılır?

- A) GYK 1 – yalnızca pozisyon metni ile bölüm ve fasıl notlarına göre
- B) GYK 3(a) – eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyonun öncelik alması ilkesine göre
- C) GYK 3(c) – geçerli olabilecek alt pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusunun seçilmesiyle
- D) GYK 4 – eşyaya en çok benzeyen eşyanın yer aldığı alt pozisyonun seçilmesiyle
- E) GYK 6 – aynı seviyedeki alt pozisyonlar karşılaştırılarak alt pozisyon metinlerine göre

**42-** Hayvansal menşeli aşağıdaki protein ürünlerinden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Mersin balığının hava keselerinin mekanik işlenmesiyle elde edilen katı ihtiyokol
- B) Kemiklerin sıcak suyla işlenmesiyle elde edilen kemik tutkalı
- C) Bitkisel tanen tayininde kullanılan, kromla işlem görmüş deri tozu
- D) Bir jelatin türevi olan jelatin tannat
- E) Dikdörtgen şeklinde kesilmiş, yüzeyi boyanmış yaprak jelatin

**43-** Bir firma; kampta ve plajda kullanılmak üzere tasarlanmış, sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan yapılmış, ventilinden pompayla hava doldurularak kullanılan ve içinde dolgu malzemesi bulunmayan şişme yatak (şilte) ithal etmektedir. Bu eşya hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 40.16
- B) 94.04
- C) 95.06
- D) 63.06
- E) 40.14

**44-** Fasıllar 91 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Saatin içine basit bir aydınlatma tertibatı konulması, saatin Fasıl 91 dışında sınıflandırılmasını gerektirir.
- B) Mobilya, lamba veya kalemlik gibi diğer eşya ile birleştirilmiş saatlerin yeri Genel Yorum Kurallarına göre belirlenir.
- C) Güneş saatleri ve kum saatleri, zaman ölçtükleri için 91.05 pozisyonunda “diğer saatler” olarak yer alır.
- D) Zaman kadranı bulunmayan müzik kutuları, saat mekanizmasıyla çalıştırlarından 91.07 pozisyonunda yer alır.
- E) Saat makinası bulunmayan oyuncak saatler, saat görünümünde olduklarından 91.05 pozisyonunda yer alır.

**45-** Aşağıdakilerden hangisi 84.51 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kuru temizleme makinesi
- B) Elbise ve çamaşırları ütülemeye mahsus buhar presi
- C) Mensucatı top halinde sarmaya ve katlamaya mahsus makine
- D) Çamaşırhane tipi, yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olan çamaşır yıkama makinesi
- E) Mensucatı ağartmaya ve boyamaya mahsus makine

**46-** Tarife Cetveline göre, tıraş makinesi bıçağı imali amacıyla delikleri açılmış ve hafif bir bastırmayla birbirinden ayrılacak bıçaklar şeklinde zımbalanmış, şerit halindeki çelik taslaklar hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 82.08
- B) 85.10
- C) 73.26
- D) 82.11
- E) 82.12

**47-** Aşağıdakilerden hangileri 37.05 pozisyonunda sınıflandırılır?

- I. Çekilmiş ve develope edilmiş röntgen (X-ışını) filmi
- II. Grafik sanatlarında kullanılan, fotoğraf yöntemiyle elde edilmiş develope film klişeleri
- III. Ses izi bulunan, develope edilmiş sinema filmi
- IV. Ofset baskıda doğrudan kullanıma hazır, develope edilmiş fotoğrafik baskı levhası

- A) I ve II
- B) I, II ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

**48-** Akrilik devamsız lif ipliklerinden oluşan iki paralel iplik tabakası, iplikler dik açı oluşturacak şekilde üst üste konulmuş ve kesişme noktalarında bir yapıştırıcıyla birbirine bağlanmıştır. Bölüm XI notlarına göre bu ürünle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) İplikler dokuma yoluyla birleşmediğinden dokunmamış mensucat olarak 56.03 pozisyonunda sınıflandırılır.
- B) Bölüm XI Not 9 uyarınca dokunmuş mensucat sayılır ve Fasıl 55'in dokunmuş mensucat pozisyonlarında yer alır.
- C) Tabakalar yapıştırıcıyla birbirine tutturulduğundan keçe olarak 56.02 pozisyonunda sınıflandırılır.
- D) İplik tabakalarından oluştuğu için Fasıl 55'in iplik pozisyonlarında, iplik olarak sınıflandırılır.
- E) Dokuma tezgahında üretilmediğinden örme veya kroşe mensucat olarak Fasıl 60'ta sınıflandırılır.



**49-** GYK 3(a) ve açıklama notuna göre, iki pozisyondan hangisinin eşyayı daha özel şekilde nitelediğinin belirlenmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A)** Numara sırasına göre sonra gelen pozisyon, önce gelen pozisyona göre her zaman daha özel sayılır.
- B)** Eşyanın kullanım amacını belirten pozisyon, maddesini belirten pozisyondan her zaman daha özel sayılır.
- C)** Perakende takımın yalnız bir kalemine atıfta bulunan pozisyon, o kalemi daha kesin tanımlıyorsa daha özeldir.
- D)** Kesin kural konulamaz; genel olarak ismen yapılan tanım sınıf tanımına, daha açık tarif eksik tarife öncelik alır.
- E)** Bölüm veya fasıl başlığında eşyanın adının geçtiği pozisyon diğerlerinden daha özel sayılır.

**50-** Cam levhaları ultrasonik yöntemle delen ve kesen bir takım tezgahı, aynı zamanda 84.64 pozisyonundaki camı soğuk olarak işlemeye mahsus makineler tanımına da uymaktadır. Fasıl 84 notlarına göre bu tezgah hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 84.64
- B)** 84.79
- C)** 84.56
- D)** 84.65
- E)** 84.59

**DENEME 9 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-B  | 3-A  | 4-D  | 5-E  | 6-B  | 7-A  | 8-E  | 9-C  | 10-D |
| 11-A | 12-C | 13-E | 14-B | 15-D | 16-A | 17-C | 18-E | 19-D | 20-B |
| 21-E | 22-A | 23-C | 24-D | 25-B | 26-E | 27-A | 28-C | 29-B | 30-D |
| 31-A | 32-E | 33-B | 34-C | 35-D | 36-A | 37-E | 38-B | 39-C | 40-D |
| 41-E | 42-C | 43-A | 44-B | 45-D | 46-E | 47-A | 48-B | 49-D | 50-C |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 11

**Gerekçe:** 11.06 pozisyonu, 07.13'teki kuru baklagillerin ve 07.14'teki sagu, kök ve yumruların unlarının yanında 8. Fasıla giren ürünlerin un, kaba un ve tozlarını da kapsar; açıklama notu bu ürünler arasında kestane, badem, hurma ve muzı sayar. 11.02 hububat unları, 11.05 ise patates unu içindir. Tuzak, kestanenin kendisi 08.02'de yer aldığı için ununu da Fasıl 8'de sanmaktır.

**Dayanak:** 11.06 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**2- Doğru Cevap: B** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 1, bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıklarının yalnızca gösterici nitelikte olduğunu ve sınıflandırmanın pozisyon metinlerine ve bölüm veya fasıl notlarına göre yapılacağını belirtir. Bölüm XV Not 1, 66.03 pozisyonundaki şemsiye iskeletlerini bu bölüm dışında bıraktığından eşya, maddesi çelik olsa da 66.03'te yer alır; not hükmü bulunduğu GYK 3'e başvurulmaz. 3(c) uygulansaydı numara sırasında sonra gelen bir Fasıl 73 pozisyonu seçilirdi; iskelet ise 66.03 metnindeki aksam olarak bitmiş şemsiyenin pozisyonuna gitmez.

**Dayanak:** GYK 1 ve Açıklama Notu (II), (III); Bölüm XV Not 1(d).

**3- Doğru Cevap: A** · Fasıl 86

**Gerekçe:** 86.05 pozisyonu kendinden hareketli olmayan yolcu vagonlarının yanında bagaj furgonlarını, posta vagonlarını ve diğer özel amaçlı vagonları kapsar; açıklama notu ambulans, hastane ve röntgenle tedavi vagonlarını ismen sayar. 86.04 yalnızca demiryolu veya tramvayların bakım ya da servisine ait taşıtlar (atölye vagonu, drezin vb.) içindir; 86.06 yük taşımaya mahsus, 86.03 kendinden hareketli vagonları kapsar. Tuzak, özel donanımı nedeniyle 86.04'ü seçmektir.

**Dayanak:** 86.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu (8).

**4- Doğru Cevap: D** · Fasıl 36

**Gerekçe:** 36.05 pozisyonu, pürüzlü bir yüzeye sürtüldüğünde alev veren ve sapı ağaç, mukavva ya da stearin veya parafin emdirilmiş dokumaya elverişli maddeden olan kibritleri kapsar. Bengal kibritleri ve benzeri bazı pirotekni ürünleri, sürtünmeyle ateş alıp kibrit şeklinde olsalar da pozisyon metnindeki istisna gereğince 36.04'te yer alır. Tuzak, şekil benzerliği nedeniyle Bengal kibritini de 36.05'te sanmaktır.

**Dayanak:** 36.05 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**5- Doğru Cevap: E** · Fasıl 2

**Gerekçe:** 02.03 açıklama notu, ister evcil ister yabani olsun domuzların (örneğin yabani erkek domuzların) taze, soğutulmuş veya dondurulmuş etlerini bu pozisyona dahil eder; canlı yaban domuzları da aynı şekilde 01.03'te yer alır. Av hayvanı olması eti "diğer etler" olarak 02.08'e götürmez; 02.10 ise tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş etler içindir. Tuzak, "yabani/av eti" düşüncesiyle 02.08'i seçmektir.

**Dayanak:** 02.03 Açıklama Notu; 01.03 Açıklama Notu.

**6- Doğru Cevap: B** · Fasıl 85

**Gerekçe:** 85.09 açıklama notu; ev tipi gıda öğütücü ve karıştırıcıları (kahve öğütücüler dahil), meyve ve sebze preslerini, mutfak artıklarını öğüten cihazları ve elektrikli diş fırçalarını kendinden elektrik motorlu ev aletleri olarak sayar. Su kaynatma kapları (kettle) ise ısıtma işlevi gören ev tipi elektrotermik cihazlar olarak 85.16 açıklama notunda ismen yer alır. Tuzak, hepsinin mutfakta kullanılan elektrikli cihaz olmasından hareketle kettle'ı da 85.09'da sanmaktır.

**Dayanak:** 85.09 ve 85.16 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**7- Doğru Cevap: A** · Fası 19

**Gerekçe:** 19.05 açıklama notu; hosti, eczacılıkta kullanılan türden boş kapsüller, mühür güllacı ve pirinç kağıdı gibi un veya nişasta hamurundan pişirilerek yapılan ürünleri bu pozisyona dahil eder. 96.02'de sayılan eczacılık kapsülleri sertleştirilmemiş jelatinden yapılanlardır; 35.03 jelatinin kendisini kapsar. Tuzak, kullanım amacına bakarak eşyayı Fası 30'a yöneltmektir.

**Dayanak:** 19.05 Açıklama Notu; 96.02 Açıklama Notu.

**8- Doğru Cevap: E** · Fası 68

**Gerekçe:** Kaya yünü, cüruf yünü ve "seramik lifler" olarak bilinen alümina-silikat lifleri ile genleştirilmiş perlit, vermikülit, kil ve köpüklü cüruf 68.06 pozisyonunda yer alır. Cam yünü ise görünüşü benzer olsa da açıklama notunda belirtildiği üzere 70.19 pozisyonunda (Fası 70) sınıflandırılır. Tuzak, "mineral yün" görünümünden hareketle cam yünü de 68.06'ya almaktır.

**Dayanak:** 68.06 Açıklama Notu; 70.19 pozisyon metni.

**9- Doğru Cevap: C** · Fası 27

**Gerekçe:** 27.14 pozisyonu tabii bitümen ve tabii asfaltı, bitümenli veya yağlı şistleri, katranlı kumları, asfaltitleri ve asfaltlı kireç taşı gibi asfaltlı kayaları kapsar; bu maddeler su ve gangı giderilmiş veya toz haline getirilmiş olsalar da pozisyonda kalır. Petrolden elde edilen bitümen ise açıklama notunda bu pozisyon haricinde bırakılarak 27.13'e yönlendirilmiştir. Tuzak, tabii ve petrol kökenli bitümeni aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** 27.14 Açıklama Notu; 27.13 pozisyon metni.

**10- Doğru Cevap: D** · Fası 12

**Gerekçe:** 12.11 açıklama notu, bu pozisyondaki bitki veya bitki parçalarının bitkisel "çay" yapımı için küçük paketlere konulabileceğini ve tek bir türden oluşan bu ürünlerin de pozisyonda kaldığını belirtir; papatya çiçekleri 12.11'in bitki listesinde yer alır. Değişik türlerin veya başka maddelerin karışımı olsaydı 21.06'ya, tedavi amacıyla ölçülü doz halinde perakende ambalajlansaydı 30.03 veya 30.04'e giderdi. Tuzak, ürünün "çay" diye anılmasından hareketle 09.02'yi seçmektir.

**Dayanak:** Fası 12 Not 4; 12.11 Açıklama Notu.

**11- Doğru Cevap: A** · Fası 81

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 2(a)'ya göre 73.18 pozisyonundaki eşya ile diğer adi metallerden benzeri eşya "genel kullanıma mahsus aksam ve parça"dır; 73.18 yalnızca demir veya çelikten olanları kapsadığından titanyumdan cıvata ve somunlar titanyumdan eşya olarak 81.08'de yer alır. Bölüm XV Not 5 gereği alaşım, ağırlıkça üstün olan titanyumun alaşımı sayılır; 81.13 ise sermetler içindir. Tuzak, cıvatayı her durumda 73.18'de sanmaktır.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 2(a) ve Not 5; 81.08 pozisyon metni.

**12- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 1 açıklama notunun (III)(b) bendi, 31. Fası 12'nin bu fasıldaki bazı pozisyonların belli eşyayı kapsadığını hükme bağladığını ve böylece 2(b) Kuralının uygulanmasıyla bu pozisyonlara girebilecek eşyanın kapsanmasını önlediğini örnek verir. Fası 30 Not 4 ise (III)(a) bendinde kurallara gerek kalmadan yapılan sınıflandırma örneğidir; Fası 97 Not 5(b) GYK 3'ün, 15.03'teki "karıştırılmamış" ifadesi GYK 2(b)'nin açıklama notunda geçer.

**Dayanak:** GYK 1 Açıklama Notu (III)(b).

**13- Doğru Cevap: E** · Fası 20

**Gerekçe:** Sirke veya asetik asitle hazırlanmış ya da konserve edilmiş sebzeler, mantarlar dahil, 20.01 pozisyonunda toplanır. Mantarlar ve domalan ise sirke veya asetik asitten başka usullerle (örneğin tuzlu suda sterilize edilerek) hazırlandığında 20.03 pozisyonunda yer alır. Tuzak, iki seçenekteki ürünün aynı mantar olmasından hareketle hazırlanma usulünü gözden kaçırmaktır.

**Dayanak:** 20.01 ve 20.03 pozisyon metinleri; 20.03 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: B** · Fası 90

**Gerekçe:** 90.28 pozisyonu gaz, sıvı ve elektrik sayaçlarını, bunların kalibre (ayar) cihazları ve önceden para atılarak çalıştırılan sayaçlar gibi özel amaçlı sayaçlar dahil kapsar. Ölçü tertibatlı tevziat tulumbaları ise açıklama notunda bu pozisyon haricinde bırakılmış olup 84.13 pozisyon metnindeki "sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın)" kapsamında yer alır. Tuzak, pompanın verilen miktarı göstermesinden hareketle onu sayaç sanmaktır.

**Dayanak:** 90.28 Açıklama Notu; 84.13 pozisyon metni.

**15- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 48

**Gerekçe:** Fasıllar 48 Not 8 uyarınca 48.03–48.09 pozisyonları yalnızca genişliği 36 cm'yi geçen rulolarla veya katlanmamış halde bir kenarı 36 cm'yi, diğer kenarı 15 cm'yi geçen dikdörtgen tabakalara uygulanır. 48.16 açıklama notu da kopya kağıtlarının genişliği 36 cm'yi geçmeyen rulolar, hiçbir kenarı 36 cm'yi geçmeyen tabakalar veya dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş halde bu pozisyona girdiğini belirtir. 48.16 metnindeki “kutulara konularak perakende satılacak hale getirilmiş olsun olmasın” ifadesi, perakende ambalajın belirleyici olmadığını gösterir.

**Dayanak:** Fasıllar 48 Not 8; 48.16 Açıklama Notu.

**16- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 5

**Gerekçe:** 05.11 açıklama notu, hayvan spermelerini ve dişi hayvana transplante edilmek amacıyla dondurulmuş hayvan embriyonlarını bu pozisyona dahil eder. Safra, kurutulmuş olsun olmasın 05.10 pozisyon metninde ismen yer alır; safra özü ise 05.10 açıklama notunda bu pozisyon haricinde bırakılarak 30.01'e yönlendirilmiştir. Tuzak, sperm ve embriyonu biyolojik ürün sayıp 30.02'ye götürmek ya da safra ile özünü aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** 05.10 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 05.11 Açıklama Notu.

**17- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 87

**Gerekçe:** 87.11 pozisyon metni motosikletlerin yanında “sepetler”i de ismen sayar; açıklama notu motosiklet ve bisikletlere mahsus her türlü yan sepetin bu pozisyonda yer aldığını, 87.12 açıklama notu da ayrı gelen sepetlerin 87.11'e girdiğini belirtir. 87.16'daki römork tabiri yan sepetleri kapsamaz. Tuzak, ayrı sunulduğu için eşyayı aksam-parça sayıp 87.14'ü seçmektir.

**Dayanak:** 87.11 pozisyon metni ve Açıklama Notu; 87.16 Açıklama Notu.

**18- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 39

**Gerekçe:** Fasıllar 39 Not 2, 91. Fasla giren eşyayı (saatler ve saat mahfazaları gibi) bu fasıl dışında bırakır; plastikten kol saati zarfları Fasıllar 91'de yer alır. Plastik tabakaların dikilmesi veya yapıştırılmasıyla yapılan yağmurluk gibi giysiler, kitap kılıfları, mobilya bağlantı elemanları ve yapay tırnaklar ise 39.26 açıklama notunda ismen sayılır. Tuzak, giysinin Bölüm XI'e gideceğini düşünerek yağmurluğu fasıl dışı saymaktır.

**Dayanak:** Fasıllar 39 Not 2; 39.26 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 13

**Gerekçe:** Haşhaş tohumu Fasıllar 12 Not 1 gereği 12.07'de yer alır ve Not 3 uyarınca ekim amaçlı olsa bile 12.09'a girmez; yağı alınmamış tohumunu 12.08'de, haşhaş kellesi 12.11'de sınıflandırılır. Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerinin kurutulmuş özsuyla olan afyon ise bitkisel özsu ve hülâsa olarak 13.02 pozisyonunda (Fasıllar 13) yer alır. Tuzak, tüm ürünlerin aynı bitkiden gelmesi nedeniyle afyonu da Fasıllar 12'de sanmaktır.

**Dayanak:** Fasıllar 12 Not 1 ve Not 3; 13.02 Açıklama Notu.

**20- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 57

**Gerekçe:** 57.02 açıklama notu, havlı yüzleri tırtıl ipliklerinin kullanılmasıyla meydana getirilen tırtıl halıları dokunmuş halılar arasında sayar. Bu halılar 58.01'deki tırtıl mensucata benzer tarzda imal edilse de dayanıklılıkları, malzemelerinin kabalığı ve taban dokumalarının sertliği ile yer kaplaması olarak ayırt edilir ve Fasıllar 57 Not 1 kapsamında kalır. 56.06 tırtıl ipliğinin kendisini, 57.03 yalnızca tufte edilmiş halıları kapsar; tuzak, “tırtıl” kelimesinden hareketle 58.01 veya 56.06'yı seçmektir.

**Dayanak:** Fasıllar 57 Not 1; 57.02 Açıklama Notu (3).

**21- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 38

**Gerekçe:** 38.21 pozisyonu, mikroorganizmaların (virüsler dahil) ve bitki, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamlarını kapsar; açıklama notuna göre bunlar çoğunlukla et hülâsası, pepton, agar-agar ve jelatin gibi maddelerden hazırlanır. Kültür ortamı olarak hazırlanmamış agar-agar (13.02) ve peptonlar (35.04) kendi pozisyonlarında kalır; 30.02 mikroorganizma kültürlerinin kendisini, 38.22 ise laboratuvar ve teşhis reaktiflerini kapsar.

**Dayanak:** 38.21 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**22- Doğru Cevap: A** · Fasıl 69

**Gerekçe:** Fasıl 69 Not 1 bu fasılın yalnızca şekil verildikten sonra pişirilmiş seramik mamullerini kapsadığını belirtir; genel açıklamalar da şekil verildikten sonra pişirilmiş steatit gibi kayaları seramik mamulleri arasında sayar. Aynı not uyarınca 800 °C'den az sıcaklığa kadar ısıtılan ürünler pişirilmiş sayılmaz ve ham maddeler kil yanında oksitler, karbürler, nitrürler veya grafit gibi maddeler de olabilir; Not 2 ise 81.13'teki sermetleri ve Fasıl 82'deki eşyayı bu fasıl dışında bırakır.

**Dayanak:** *Fasıl 69 Not 1 ve Not 2(d), (e); Fasıl 69 Genel Açıklamalar.*

**23- Doğru Cevap: C** · Fasıl 1

**Gerekçe:** 01.06 açıklama notu develeri (tek hörgüçlü develer dahil) memeliler arasında, bildircini 01.05'te ismen geçmeyen kuşlar arasında, kurbağaları ise "diğerleri" grubunda sayar. Istakoz gibi kabuklu hayvanlar Fasıl 1 notu gereği bu fasıl dışında kalıp 03.06'da yer alır. Tuzak, bildircini kümes hayvanı sayıp 01.05'e götürmektir; 01.05 evcil tavuk, ördek, kaz, hindi ve beç tavuğu gibi türleri kapsar.

**Dayanak:** *Fasıl 1 Notu; 01.06 Açıklama Notu.*

**24- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 2(b) açıklama notu, bir Bölüm veya Fasıl Notunda ya da pozisyon metninde belirtilen hazır karışımların 1 numaralı Kuraldaki esaslara göre sınıflandırılacağını belirtir. Fasıl 9 Not 1(b), 09.04 ila 09.10 pozisyonlarından farklı pozisyonlara giren ürünlerin karışımlarını doğrudan 09.10'a verdiğiinden sonuç GYK 1 ile bulunur. GYK 3(c) uygulansaydı yalnızca karışımın girebileceği pozisyonlar (09.06 ve 09.07) arasında seçim yapılır ve sonuç 09.07 olurdu; bu kural ancak 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında uygulanır.

**Dayanak:** *GYK 1; GYK 2(b) Açıklama Notu (X); Fasıl 9 Not 1(b).*

**25- Doğru Cevap: B** · Fasıl 83

**Gerekçe:** 83.08 pozisyonu giyim eşyası, ayakkabı ve seyahat eşyası gibi eşya için adi metalden kancaları, tokaları, kopçaları ve bağ deliği kapsüllerini, boru şeklinde veya yarı saplı perçinleri ve boncuklar ile kesilmiş ince pulları kapsar. Valiz, sandık ve bavullar için saplar ve köşe koruyucuları gibi donanım ise 83.02 pozisyon metninde "bavul, sandık, mahfaza ve benzeri eşya için donanım" olarak yer alır. Tuzak, seyahat eşyasına takıldığı için sapı da 83.08'de sanmaktır.

**Dayanak:** *83.02 ve 83.08 pozisyon metinleri; 83.02 Açıklama Notu.*

**26- Doğru Cevap: E** · Fasıl 80

**Gerekçe:** 80.03 pozisyonu kalaydan çubukları, profilleri ve telleri kapsadığından kalay tel 80.07'de değil 80.03'te yer alır. 80.07 "kalaydan diğer eşya" olup açıklama notunda ev ve sofraya eşyası, hacim ölçekleri, kalay tozları ve pulları ile kalaydan borular ve boru bağlantı parçaları ismen sayılır. Tuzak, 80.07'nin kalay levha ve boruları da kapsayan geniş bir pozisyon olmasından hareketle teli de buraya koymaktır.

**Dayanak:** *80.03 pozisyon metni; 80.07 Açıklama Notu.*

**27- Doğru Cevap: A** · Fasıl 47

**Gerekçe:** 47.06 pozisyonu, kağıt veya kartondan geri kazanılmış liflerin hamurlarının yanında odun dışındaki diğer lifli selülozik maddelerden elde edilen hamurları da kapsar ve linter pamuğu hamuru bu pozisyonda ayrıca belirtilmiştir. Pamuk linterlerinin kendisi ise Fasıl 47 genel açıklamaları gereği bu fasıl dışında kalarak 14.04'te yer alır. 47.02 ve 47.03 yalnızca odun hamurları içindir; tuzak, linter ile linterden elde edilen hamuru aynı yerde sanmaktır.

**Dayanak:** *47.06 pozisyon metni; Fasıl 47 Genel Açıklamalar.*

**28- Doğru Cevap: C** · Fasıl 17

**Gerekçe:** 17.04 açıklama notu, esaslı şeker olup çok az yağ içeren ve doğrudan şekerlemeye dönüştürülmeye elverişli fondan, nugat ve badem ezmelerini bu pozisyona alırken; nispeten çok miktarda yağ katılmış, bazen süt veya fındık içeren ve doğrudan şeker mamulüne dönüştürülmeye uygun olmayan esaslı şeker olan ezmeleri pozisyon haricinde bırakarak 21.06'ya yönlendirir. Ürün kakao içermediğinden 18.06 da söz konusu değildir. Tuzak, esasının şeker olmasından hareketle 17.04'ü seçmektir.

**Dayanak:** *17.04 Açıklama Notu.*

**29- Doğru Cevap: B** · Fası 39

**Gerekçe:** Fası 39 Not 2, mineral yağlar (benzin dahil) veya bunlarla aynı amaçla kullanılan diğer sıvılar için müstahzar katkıları bu fasıl dışında bırakarak 38.11'e yönlendirir; 38.11 pozisyon metni vuruntuyu önleyici, oksidasyonu durdurucu, akışkanlığı düzenleyici ve aşınmayı önleyici katkıları ismen sayar. Esası bir polimer olsa da katkı müstahzarı ilk şekillerdeki polimer olarak Fası 39'da kalmaz; yağlama müstahzarları ise 27.10 veya 34.03'te yer alır.

**Dayanak:** Fası 39 Not 2(h); 38.11 pozisyon metni.

**30- Doğru Cevap: D** · Fası 14

**Gerekçe:** 14.04 açıklama notu, esas olarak boyacılıkta kullanılan bitkisel ham maddeler arasında kına fidanını, "diğer bitkisel ürünler" arasında ise taze tanbul yapraklarını ismen sayar. Su ile çıkarılmış mazı yumrusu taneni dahil bitkisel tanenler aynı notta bu pozisyon haricinde bırakılarak 32.01'e yönlendirilmiştir. Hint kamışları, uzunlamasına yarılmış olsalar da örgü maddesi olarak 14.01'de kalır; henüz birleştirilip örgü haline getirilmediklerinden 46.01'e girmez. Tuzak, mazı yumrusunun kendisinin 14.04'te olmasından hareketle tanenini de orada sanmaktır.

**Dayanak:** 14.01 ve 14.04 Açıklama Notları.

**31- Doğru Cevap: A** · Fası 49

**Gerekçe:** 49.08 pozisyonu her nevi çıkartmayı kapsar; açıklama notu cam haline gelen terkiplerle basılı çıkartmaları, çocukların eğlenmesine mahsus çıkartmaları, sıcak ütüyle mensucata aktarılan nakış çıkartmalarını ve taşıtlara marka vurmada kullanılan çıkartmaları bu pozisyonda sayar. Buna karşılık litografya işlerinde kullanılan türden transfer kağıtları, aynı açıklama notuna göre duruma göre 48.09 veya 48.16 pozisyonlarında (Fası 48) yer alır. Tuzak, "aktarma" işlevi ortak olduğu için bunları da çıkartma saymaktır.

**Dayanak:** 49.08 Açıklama Notu.

**32- Doğru Cevap: E** · Fası 26

**Gerekçe:** Fası 26 Not 1, tabii magnezyum karbonatı (manyezit), kalsine edilmiş olsun olmasın bu fasıl dışında bırakarak 25.19'a yönlendirir; genel açıklamalar da magnezyum elde edilmesinde kullanılan manyezit ve dolomit gibi mineralleri 26.01–26.17 dışında sayar. Rutil 26.14, volframit 26.11 ve stibnit 26.17 pozisyonlarında metal cevheri olarak; granüle cüruf ise 26.18'de yer alır. Tuzak, magnezyum kaynağı olmasından hareketle manyeziti metal cevheri sanmaktır.

**Dayanak:** Fası 26 Not 1(b); Fası 26 Genel Açıklamalar.

**33- Doğru Cevap: B** · Fası 85

**Gerekçe:** 85.44 pozisyon metni, tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kabloları (bağlantı parçaları veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) ismen kapsar. 90.01 ise optik lifleri, optik lif demetlerini ve lifleri ayrı ayrı kılıflanmamış, bir veya daha fazla demeti kapsayan tek bir kılıftan oluşan optik lif kablolarını içine alır. 85.36 optik lif konnektörleri içindir; tuzak, "optik" kelimesinden hareketle 90.01'i seçmektir.

**Dayanak:** 85.44 ve 90.01 pozisyon metinleri; 90.01 Açıklama Notu.

**34- Doğru Cevap: C** · Fası 28

**Gerekçe:** Bölüm VI Not 3; tamamı veya bir kısmı bu bölümde yer alan ve VI. veya VII. Bölümdeki bir ürünü elde etmek için karıştırılması tasarlanan set halindeki eşyanın, birlikte kullanılmaya mahsus olduğu açıkça belli olma, birlikte sunulma ve birbirini tamamlama şartlarıyla bu ürüne uygun pozisyonda sınıflandırılacağını hükme bağlar; açıklama notu 30.06'daki dışılıkta kullanılan alçı ve dolguları örnek verir. Sınıflandırma not hükmüne, yani GYK 1'e dayanır. Bileşenler önceden karıştırılmadan birbirini izleyerek kullanılsaydı not uygulanmaz, perakende takımlarda genellikle GYK 3(b)'ye başvurulurdu.

**Dayanak:** Bölüm VI Not 3 ve Genel Açıklamalar; GYK 1.

**35- Doğru Cevap: D** · Fası 54

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 12, bu bölüm anlamında "poliamidler" tabirine aramidlerin de dahil olduğunu belirtir; bu nedenle aramid filament iplikleri naylon ve diğer poliamidlerden iplikler gibi değerlendirilir. Not 11'e göre "emdirilmiş" tabiri "batırılmış"ı da kapsar; Not 10 kauçuk ipliklerle birleştirilmiş elastiki ürünleri bu bölümde tutar; Not 13 tekstüre iplikleri elastomerik iplik tanımı dışında bırakır; Not 14 ise değişik pozisyonlardaki mensucattan giyim eşyasının perakende takım halinde olsa bile kendi pozisyonlarında sınıflandırılacağını hükme bağlar.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 10, 11, 12, 13 ve 14.



**36- Doğru Cevap: A** · Fası 67

**Gerekçe:** Hazırlanmış tüylü kuş derileri, salkım veya demet halinde birleştirilmiş tüyler, mesnet üzerine tespit edilmiş tüyler ile şapka ve giysiler için tüy süsleri 67.01 açıklama notunda bu pozisyonun eşyası olarak sayılır. Kuş tüylerinden mamul başlıklar ise Fası 67 Not 1(d) ve 67.01 açıklama notu gereğince bu fasıl dışında kalıp Fası 65'te yer alır. Tuzak, şapka süsü ile şapkanın kendisini aynı yerde sanmaktır.

**Dayanak:** Fası 67 Not 1(d); 67.01 Açıklama Notu.

**37- Doğru Cevap: E** · Fası 84

**Gerekçe:** 84.14 pozisyon metni hava veya vakum pompalarını, hava veya gaz kompresörlerini, fanları, bir aspiratörü olan havalandırma davlumbazlarını ve gaz geçirmez biyolojik güvenlik kabinlerini kapsar; el veya ayakla çalıştırılan hava pompaları da bu pozisyonudadır. Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ise 84.13'te yer alır. Tuzak, "pompa" ortak adından hareketle sıvı pompasını da 84.14'e almaktır.

**Dayanak:** 84.13 ve 84.14 pozisyon metinleri.

**38- Doğru Cevap: B** · Fası 56

**Gerekçe:** Fası 56 Not 1(a), dokumaya elverişli maddenin yalnızca mesnet olarak kullanıldığı hallerde 34.05'teki cila, krem ve benzeri müstahzarlarla emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka, keçe ve dokunmamış mensucatı bu fasıl dışında bırakır. Bu nedenle ürün keçe olarak 56.02'de değil, cila müstahzarı olarak 34.05'te yer alır. Tuzak, ürünün fiziksel olarak keçe olmasına bakarak 56.02'yi seçmektir.

**Dayanak:** Fası 56 Not 1(a).

**39- Doğru Cevap: C** · Fası 46

**Gerekçe:** Fası 46 Not 1'e göre "örülmeye elverişli madde" tabiri söğüt, hint kamışı, bitkisel şeritler ve kağıt şeritleri kapsar; ancak deriden veya terkip yoluyla elde edilen deriden şeritleri kapsamaz. Bu nedenle deri şeritlerden örülmüş sepet Fası 46 dışında kalır (genellikle Fası 41 veya 42). Balık sepetleri, tepsiler ve kuş kafesleri ise 46.02 açıklama notunda sepetçi eşyası olarak sayılır.

**Dayanak:** Fası 46 Not 1; 46.02 Açıklama Notu; Fası 46 Genel Açıklamalar.

**40- Doğru Cevap: D** · Fası 18

**Gerekçe:** Kakao yağı katı veya sıvı halde 18.04'te yer alır; kakao hamuru ise 18.03 pozisyon metni gereği yağı alınmış olsun olmasın 18.03'tedir ve açıklama notu tamamen veya kısmen yağı alınmış hamuru (kakao küspesi) ismen sayar. Fası 18 Not 1 ve genel açıklamalara göre herhangi bir oranda kakao içeren dondurmalar 21.05'e, "crème de cacao" gibi tüketime hazır içecekler Fası 22'ye gider. Tuzak, kakao içeren her ürünü 18.06'da toplamaktır.

**Dayanak:** Fası 18 Not 1; 18.03 Açıklama Notu; Fası 18 Genel Açıklamalar.

**41- Doğru Cevap: E** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 6, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarındaki yerinin yalnızca aynı seviyedeki alt pozisyonların karşılaştırılmasıyla, alt pozisyon metinlerine ve ilgili alt pozisyon notlarına göre saptanacağını öngörür; 1 ila 5 numaralı kurallar bu düzeyde gerekli değişiklikler yapılarak uygulanır. 85.10 içinde epilasyon cihazları için ayrı bir tek tireli alt pozisyon bulunduğundan alt pozisyon tespiti bu kurala dayanır. GYK 1 ve 3(a) pozisyon düzeyindeki seçimi, GYK 4 ise hiçbir pozisyona yerleştiremeyen eşyayı düzenler.

**Dayanak:** GYK 6 ve Açıklama Notu (I), (II).

**42- Doğru Cevap: C** · Fası 35

**Gerekçe:** Jelatin (dikdörtgen yaprak halindeki dahi, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın), jelatin tannat gibi türevleri, katı ihtiyokol ve kemik tutkalı gibi hayvansal menşeli diğer tutkallar 35.03 pozisyonunda yer alır. Tanen tayininde kullanılan deri tozu ise kromla işlem görmüş olsun olmasın 35.04 pozisyon metninde ismen sayılmıştır. Tuzak, deri kökenli olması nedeniyle deri tozunu deri tutkalıyla aynı pozisyonda sanmaktır.

**Dayanak:** 35.03 ve 35.04 pozisyon metinleri ve Açıklama Notları.

**43- Doğru Cevap: A** · Fası 40

**Gerekçe:** 40.16 açıklama notu; havalı yatakları, yastıkları, minderleri ve diğer şişirilebilir eşyayı (40.14 veya 63.06'daki eşya hariç) bu pozisyonda sayar. Fası 94 Not 1(a) da hava veya su ile şişirilen şilte, yastık ve minderleri Fası 94 dışında bırakarak 39, 40 veya 63. Fasıllara yönlendirir; bu nedenle ürün 94.04'e gitmez. 63.06 dokumaya elverişli maddeden kamp eşyası içindir; tuzak, "yatak" adından hareketle 94.04'ü seçmektir.

**Dayanak:** 40.16 Açıklama Notu; Fası 94 Not 1(a).



**44- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 91

**Gerekçe:** Fasıllar 91 Genel Açıklamaları, mobilya, lamba, hokka takımı veya kalemlik gibi diğer eşya ile birleştirilmiş saatlerin yerinin Genel Yorum Kurallarına göre belirleneceğini, saatlerin içine konulan basit aydınlatma tertibatının ise bunların bu fasılda kalmasına engel olmadığını belirtir. Aynı açıklamalara göre güneş ve kum saatleri yapıldıkları maddeye göre, zaman kadransız müzik kutuları 92.08'de, saat makinası olmayan oyuncak saatler 95.03 veya 95.05'te sınıflandırılır.

**Dayanak:** Fasıllar 91 Genel Açıklamalar.

**45- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 84

**Gerekçe:** 84.51 pozisyonu dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın ve mamullerinin temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, ağartılması, boyanması ve apre işlemleri ile mensucatı sarma, katlama ve kesme makinelerini kapsar; kuru temizleme makineleri ve buhar presleri de buradadır. Ancak pozisyon metni 84.50'dekileri hariç tutar; ev veya çamaşırhane tipi yıkama makineleri, yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olsa bile 84.50'de yer alır. Tuzak, çamaşırhane kullanılmasıyla hareketle makineyi sanayi tipi sayıp 84.51'e almaktır.

**Dayanak:** 84.50 ve 84.51 pozisyon metinleri; 84.51 Açıklama Notu.

**46- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 82

**Gerekçe:** 82.12 pozisyon metni usturaları, tıraş makinelerini ve tıraş bıçaklarını "şerit halindeki taslaklar dahil" olarak kapsar; açıklama notu, tıraş bıçağı imali için delikleri açılmış veya bıçaklar şeklinde zımbalanmış çelik şerit taslakların bu pozisyonda yer aldığını belirtir. Elektrikli tıraş makinelerinin kesici ağızları 85.10'a, makine bıçakları 82.08'e gider. Tuzak, eşyayı henüz bitmemiş bir çelik ürün sayıp demir-çelik eşyası olarak sınıflandırmaktır.

**Dayanak:** 82.12 pozisyon metni ve Açıklama Notu.

**47- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 37

**Gerekçe:** 37.05 pozisyonu, 37.01 ve 37.02'deki fotoğraflık levha ve filmlerin dolu ve developpe edilmiş olanlarını kapsar; röntgen filmleri 37.01 kapsamındaki filmlerden olduğundan developpe edildiğinde 37.05'e girer ve açıklama notu grafik sanatlarında kullanılan, fotoğraf yöntemiyle elde edilmiş film klişelerini ismen sayar. Hareketli resim projeksiyonunda kullanılan developpe edilmiş sinema filmleri 37.06'ya, ofset baskı için developpe edilmiş kullanıma hazır levhalar ise 84.42'ye gider.

**Dayanak:** 37.01 ve 37.05 Açıklama Notları.

**48- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 55

**Gerekçe:** Bölüm XI Not 9'a göre 50 ila 55. fasıllardaki dokunmuş mensucata, dokumaya elverişli paralel ipliklerin dar veya dik açı oluşturacak şekilde üst üste konulmasıyla meydana gelen ve ipliklerin kesişme noktalarında birleştirici veya sıcak yapıştırma ile birleştirildiği tabakalı mensucat da dahildir. Bu nedenle akrilik devamsız lif ipliklerinden oluşan ürün Fasıllar 55'in dokunmuş mensucat pozisyonlarında yer alır. Tuzak, "dokuma yapılmadığı" gerekçesiyle ürünü Fasıllar 56 veya 60'a götürmektir.

**Dayanak:** Bölüm XI Not 9.

**49- Doğru Cevap: D** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a) açıklama notunun (IV) bendi, bir pozisyonun eşyayı diğerinden daha özel niteleyip nitelemediğinin tespitinde kesin kurallar konulamayacağını, ancak genel olarak ismen yapılmış tanımın sınıf şeklinde yapılan tanımdan ve eşyayı daha açık tarif eden tanımın daha eksik tanımdan öncelik alacağını belirtir. (V) bendine göre takımın yalnız bir kalemine atıf yapan pozisyonlar, biri daha kesin tanım verse de eşit derecede özel sayılır; numara sırası 3(c)'nin, başlıklar ise GYK 1 gereği yalnızca gösterici niteliktedir.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV) ve (V); GYK 1.

**50- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 84

**Gerekçe:** Fasıllar 84 Not 3'e göre 84.56 pozisyonundaki tanıma ve aynı zamanda 84.57–84.61, 84.64 veya 84.65 pozisyonlarındaki tanımlara da uyan, herhangi bir maddenin işlenmesine mahsus takım tezgahları 84.56'da sınıflandırılır. Ultrasonik yöntemle çalışan makineler 84.56 pozisyon metninde ismen sayıldığından, camı soğuk olarak işleme tanımına da uysa tezgah 84.56'da yer alır. 84.79 ancak başka bir pozisyonda belirtilmeyen makineler içindir; tuzak, işlenen maddeye bakarak 84.64'ü seçmektir.

**Dayanak:** Fasıllar 84 Not 3; 84.56 pozisyon metni.

## DENEME SINAVI 10

## Deneme 10

50 Soru · 5 Şıklı (A–E) · Tüm tarife

1- Tarife Cetveline göre, insan tüketimine uygun, taze deniz kaplumbağası yumurtaları hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 04.07      B) 04.08      C) 04.10      D) 05.11      E) 15.06

2- Genel Yorum Kurallarının açıklama notlarına göre, kendinden elektrik motorlu saç ve sakal tıraş makinelerinin sınıflandırıldığı pozisyon ve dayanan kural hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 85.10 – GYK 3(a): isimle yapılan tanım, sınıf şeklinde yapılan tanıma göre öncelik alır  
 B) 84.67 – GYK 3(a): elle kullanılan elektromekanik alet tanımı daha özeldir  
 C) 85.09 – GYK 3(b): eşyaya esas niteliğini elektrik motoru verir  
 D) 85.10 – GYK 3(c): geçerli pozisyonlar arasında numara sırasına göre sonuncudur  
 E) 85.09 – GYK 1: ev aletleri için Fası 85 notu doğrudan uygulanır

3- Tarife Cetveline göre, binicilikte kullanılan, sapı deri ile kaplanmış ve deri örgü uçlu at kamçısı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 42.01      B) 42.05      C) 46.02      D) 66.02      E) 63.07

4- Adında “biber” geçen aşağıdaki baharatlardan hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden **farklı** bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Uzun biber (Piper longum)  
 B) Beyaz biber  
 C) Pimenta cinsinden kurutulmuş yenibahar  
 D) Kurutulmuş, öğütülmemiş paprika (acı az kırmızı biber)  
 E) Malageta biberi (cennet tanesi, Aframomum melegueta)

5- Tarife Cetveline göre, tamamen deriden yapılmış, astarlı ve siperlikli kasket hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 42.03      B) 65.06      C) 65.05      D) 65.04      E) 43.03

6- 31.05'te belirtilen şekil ve ambalajlarda olmaksızın dökme halde sunulan aşağıdaki ürünlerden hangisi 31.03 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Tek süperfosfat  
 B) Bazik cüruf  
 C) Safsızlıklarının giderilmesi amacını aşan ileri derecede ısıtılmış (kalsine edilmiş) tabii kalsiyum fosfat  
 D) Kuru susuz ürün üzerinden ağırlıkça %0,3 flor içeren kalsiyum hidrojenortofosfat  
 E) Gübre olarak kullanılmak üzere yalnızca öğütülmüş, kalsine edilmemiş tabii kalsiyum fosfat

7- Tarife Cetveline göre dul avrat otu (Arctium lappa) kökleri taze halde ....., taşıma sırasında geçici olarak korunmuş ve bu haliyle hemen yenmeye elverişli olmayan halde ....., kurutulmuş halde ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 07.06 – 07.11 – 12.11  
 B) 07.06 – 07.11 – 07.12  
 C) 07.14 – 07.11 – 12.11  
 D) 07.06 – 20.05 – 07.12  
 E) 12.11 – 07.11 – 12.11

8- Tarife Cetveline göre, havacılık okullarında yalnızca gösteri (demonstrasyon) amacıyla kullanılan, uçma kabiliyeti olmayan kesitli uçak modeli hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 88.02      B) 88.07      C) 90.23      D) 95.03      E) 88.05

9- Şeker, bira ve gıda sanayiinden arta kalan aşağıdaki ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Pancar melasının damıtılmasından arta kalan pancar tortusu
- B) Şeker pancarı melası tortusunun yakılıp yıkanmasıyla elde edilen ham potasyum tuzları
- C) Hububattan kahve yerine kullanılan ürünlerin hazırlanmasından sonra geriye kalan artıklar
- D) 2-furaldehit elde edilmesi için mısır koçanının hidrolize edilmesinden arta kalan kalıntılar
- E) Bira üretiminde etkisini yitirmiş şerbetçi otu döküntüleri

10- Bölüm XV Not 5'e göre, bu Bölüme giren adi metaller ile Bölüm dışında kalan elementlerden (örneğin metal olmayan elementlerden) oluşan bir alaşım hangi durumda Bölüm XV'te adi metal alaşımı olarak sınıflandırılır?

- A) Adi metallerin toplam ağırlığı alaşım ağırlığının %2'sinden fazla ise
- B) Adi metallerin her biri ayrı ayrı diğer elementlerin toplam ağırlığından fazla ise
- C) Adi metallerin oranı hacim itibarıyla %50'yi geçiyorsa
- D) Adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerin toplam ağırlığına eşit veya bundan fazla ise
- E) Alaşımın kıymetinin yarısından fazlasını adi metaller oluşturuyorsa

11- Plastik bir mahfaza içinde perakende satışa sunulan; bir cetvel, bir hesap diski, bir çizim pergel, bir kurşun kalem ve bir kalem açacağından oluşan çizim takımı Genel Yorum Kuralları uyarınca hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 42.02
- B) 96.09
- C) 90.17
- D) 82.14
- E) 39.26

12- Aşağıdakilerden hangisi 58.08 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Perde bağı yapımında kullanılan, parça halinde süs kordonu
- B) Ahşap bir gövdeye iplik sarılarak yapılmış, iplik uçları sarkan mobilya püskülü
- C) Zeytin şeklindeki ahşap bir gövdenin dokumaya elverişli maddeyle kaplanmasıyla elde edilen süs
- D) Kısa ipliklerin ortalarından tutturulmasıyla yapılmış ponpon
- E) Dokumaya elverişli maddeden, uçları saçaklanmayı önleyecek şekilde plastik uçlarla birleştirilmiş ayakkabı bağı

13- Tarife Cetveline göre, tıpta kullanılmaya uygun, başka madde katılmamış nane uçucu yağının sulu distilatı (nane suyu) hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 30.04
- B) 33.01
- C) 30.03
- D) 33.07
- E) 13.02

14- Gemiye ait olduğu açıkça anlaşılan ve ayrı olarak sunulan aşağıdaki eşyadan hangisi, diğerlerinden farklı olarak Fasil 89'da sınıflandırılır?

- A) Motoru, iç donanımı ve mobilyası henüz takılmamış, bir yatın esas özelliklerine sahip yat teknesi
- B) Gemi pervanesi
- C) Demir veya çelikten gemi çapası
- D) Dokumaya elverişli maddeden yelken
- E) Ahşaptan kürek

15- Fasil 3 Genel Açıklamalarında yapılan tanıma göre, bir balığın "soğutulmuş" sayılması için aşağıdakilerden hangisi esastır?

- A) Donma derecesinin altında tamamen donuncaya kadar soğutulması
- B) Sıcaklığının  $-18^{\circ}\text{C}$ 'nin altına indirilip bu derecede tutulması
- C) Sıcaklığının  $+10^{\circ}\text{C}$ 'ye kadar düşürülüp bu derecede tutulması
- D) Dondurulmaksızın sıcaklığının genellikle  $0^{\circ}\text{C}$  civarına düşürülmesi
- E) Taşıma sırasında yalnızca dış yüzeyinin dondurulmuş olması

16- Tarife Cetveline göre, elastik örme mensucattan yapılmış fitik bağı hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 61.17
- B) 62.12
- C) 90.21
- D) 61.15
- E) 30.05

17- Aşağıdaki uçucu yağ ürünlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Buhar distilasyonu ile elde edilmiş, terpeni alınmış nane yağı
- B) Nane yağının dondurulup mentolünün büyük kısmının giderilmesiyle elde edilen menton yağı
- C) Taze çiçeklerden organik çözücüyle elde edilmiş, katı haldeki (konkret) yasemin uçucu yağı
- D) Taflan (karayemiş) yapraklarının damıtılmasıyla elde edilen aromatik su
- E) Limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen limon yağı

**18- Aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 93. Faslında sınıflandırılmaz?**

- A) Yalnızca kuru sıkı atış yapabilen yarış başlatma tabancası
- B) Sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca
- C) Gemi bordasında kullanılan palamar atan tüfek
- D) Patlayıcıyla harekete geçen kısa bir oku namlu içinde kaydırarak hayvanı sersemleten sürgülü silah
- E) Bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan perçin tabancası

**19- Aşağıdakilerden hangileri 22.08 pozisyonunda sınıflandırılır?**

- I. İlave alkol içeren, alkol derecesi hacimce %8 olan portakal suyu
- II. Alkol derecesi hacimce %6 olan bira ve şarap karışımı
- III. Damıtık alkollü içkinin meyve suyu, su, şeker ve renk verici maddelerle karıştırılmasıyla şarabı taklit edecek şekilde hazırlanmış içecek
- IV. Beyaz şarap ve aromatik maddeler ilave edilmiş bal şarabı

- A) I ve III      B) I ve II      C) II ve IV      D) I, III ve IV      E) II, III ve IV

**20- Tarife Cetveline göre, dış tabanı tabii köseleden (deriden), yüzü tamamen plastik maddeden yapılmış ayakkabı hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 64.02      B) 64.03      C) 64.04      D) 64.05      E) 64.06

**21- Kökleri toprak topu halinde jüt bezine sarılmış, yeniden dikilmeye elverişli canlı bir köknar ağacı, yılbaşı döneminde evlerde süs ağacı olarak kullanılmak üzere ithal edilmektedir. Ağacın üzerinde herhangi bir süs eşyası bulunmamaktadır. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 06.04      B) 06.02      C) 06.03      D) 95.05      E) 06.01

**22- Camdan yapılmış olmalarına rağmen aşağıdakilerden hangisi Tarife Cetvelinin 70. Faslında sınıflandırılmaz?**

- A) Kurşun kristalden kadeh
- B) Laboratuvarında kullanılan borosilikat camdan beher
- C) Elektrik hatlarında kullanılan camdan izolatör
- D) Optik tarzda işlenmemiş camdan saat camı
- E) Elektrik ampulleri için donanımsız açık cam zarf

**23- Evlerde kullanılan, uygun şekil ve büyüklükte, yeterli sayıda boş baharat kavanozu bulunan ve bunlar için özel olarak düzenlenmiş ahşap çerçeveden oluşan baharat dolabının, parçaları ayrılabilir olmasına rağmen tek bir eşya olarak sınıflandırılmasında esas alınan kural ve kavram hangisidir?**

- A) GYK 3(b) – çeşitli eşyanın birleşmesinden meydana gelen ve parçaları ayrılabilen bileşik eşya
- B) GYK 3(b) – perakende olarak satılacak hale getirilmiş takım halindeki eşya
- C) GYK 2(a) – birleştirilmemiş veya demonte halde sunulan eşya
- D) GYK 5(a) – belli bir eşyaya göre şekil verilmiş mahfaza
- E) GYK 3(c) – geçerli pozisyonların numara sırasına göre sonuncusu

**24- Tarife Cetveline göre, sayısal (dijital) telekomünikasyon sisteminde optik liflerin uçlarını yalnızca mekanik olarak hizalamaya yarayan, sinyali yükseltme, yeniden üretme veya düzeltme işlevi bulunmayan optik lif bağlantı parçası (konnektör) hangi pozisyonda sınıflandırılır?**

- A) 90.01      B) 85.44      C) 85.17      D) 85.47      E) 85.36

**25- Fasil 29 Not 2'ye göre, çakmaklarda veya ateşlemeye yarayan benzeri aletlerde kullanılan türden sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtların bu fasıldan hariç tutularak 36.06 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için konuldukları kapların hacmi en fazla ne kadar olmalıdır?**

- A) 150 santimetreküp
- B) 250 santimetreküp
- C) 300 santimetreküp
- D) 500 santimetreküp
- E) 1.000 santimetreküp

26- Aşağıdaki doğal ürünlerden hangisi Tarife Cetvelinde diğerlerinden farklı bir fasılda yer alır?

- A) Yalnızca yıkanmış, hayvansal menşeli ham tabii sünger
- B) Karınca yumurtaları
- C) İşlenmemiş balina dişi ve balina dişinin kılları
- D) Bitkisel sünger olarak da bilinen su kabağı lifi (loofa)
- E) Sadece dış kabuğu çıkarılmış mercan

27- Aşağıdakilerden hangisi 74.19 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Mekanik veya termik tertibatı bulunmayan, bakırdan depolama tankı
- B) Pirinçten yapılmış, kıymetli metal ve kıymetli taş içermeyen cep saati zinciri
- C) Bakır tellerden ızgara ve kafes
- D) Taklit mücevher niteliği taşımayan bakır zincir
- E) Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için bakırdan kap

28- İçecek imalatında kullanılmak üzere, ticarete "kakao tozu" adıyla satılan ancak kakao içermeyen; esaslı sodyum bikarbonat ve meyan kökü hülasesi (glisirizin) olan, tatlandırılmış aroma verici bir toz ithal edilmektedir. Bu ürün Tarife Cetvelinde hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 18.05
- B) 18.06
- C) 13.02
- D) 28.36
- E) 21.06

29- Tarife Cetveline göre, ham tilki postlarının işlenmesi sırasında ayrılan ve kürkçülükte kullanılmaya uygun olmadığı açıkça belli olan küçük pençe ve kırpıntı döküntüleri hangi pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 05.11
- B) 43.01
- C) 43.02
- D) 41.03
- E) 43.03

30- Bölüm VII Not 2'ye göre, üzerinde eşyanın esas kullanımı açısından tali derecede olmayan motif, oyma veya resim baskısı bulunan plastik ve kauçuk eşya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Baskının niteliğine bakılmaksızın plastik eşya Fasıl 39'da, kauçuk eşya Fasıl 40'ta kalır.
- B) 39.18 ve 39.19 pozisyonlarındaki eşya dahil, bu tür eşyanın tamamı Fasıl 49'da sınıflandırılır.
- C) Bu tür eşya GYK 3(b) uyarınca esas niteliği veren maddeye göre sınıflandırılır.
- D) 39.18 veya 39.19 pozisyonlarındaki eşya hariç, bu tür eşya Fasıl 49'da yer alır.
- E) Not yalnızca kauçuk eşyaya uygulanır; plastik eşya her durumda Fasıl 39'da kalır.

31- Tarife Cetveline göre; toz, granül veya pul halindeki cam hamuru (firit) ....., kütle halindeki emaye cam ....., çubuk veya boru şeklindeki emaye cam ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 70.01 – 70.01 – 70.02
- B) 32.07 – 32.07 – 70.02
- C) 32.07 – 70.01 – 70.02
- D) 70.19 – 70.01 – 70.02
- E) 32.07 – 70.02 – 70.01

32- Belirgin yoğunluğu 1 veya daha az olan aşağıdaki silisli topraklardan hangisi 25.12 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Kieselgur
- B) Möler toprağı
- C) İçindeki yabancı maddeleri gidermek amacıyla başka madde katılmaksızın kalsine edilmiş diatomit
- D) Aynı amaçla asitle yıkanmış, bünyesi değişmemiş diatomit
- E) Sodyum karbonat gibi kaynaştırıcı bir madde katılarak kalsine edilmiş (aktif hale getirilmiş) diatomit

33- Fasıl 44 Not 1'e göre aşağıdakilerden hangileri ağaçtan (odundan) yapılmış olsalar dahi bu fasla **dahil değildir**?

I. Duvar saati için ahşap kasa

II. Gitar için ahşap gövde

III. Ahşaptan süpürge sapı

IV. Odundan elde edilmiş, aktif hale getirilmiş kömür

- A) I ve II
- B) I, II ve IV
- C) II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

34- Tarife Cetveline göre, ağaç çiçek açtıktan hemen sonra dökülen, olgunlaşmamış ve yenilmeyen, özellikle uçucu yağların çıkarılması için kuru olarak toplanan küçük portakallar ("orangettes") hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 12.11 B) 08.05 C) 08.13 D) 08.14 E) 33.01

35- Elektrikle ısıtılan veya çalışan aşağıdaki eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir fasılda sınıflandırılır?

- A) Elektrikli saç kurutma makinesi  
B) Elektrikli ekmek kızartma (tost) makinesi  
C) Elektrikli oda ısıtıcısı  
D) Oturma yeri ve sırtı elektrikle ısıtılan büro koltuğu  
E) Elektrikli daldırma tipi su ısıtıcısı

36- GYK 1 ve açıklama notuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **doğrudur**?

- A) Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları eşyanın Tarifedeki yerinin saptanmasında yasal dayanak oluşturur.  
B) Önce 2 ila 5 numaralı kurallar uygulanır; pozisyon metinleri ve notlara ancak bunlar sonuç vermezse başvurulur.  
C) Birçok eşya diğer kurallara başvurulmadan sınıflandırılabilir; Fasıl 30 Not 4'teki eczacılık eşyasının 30.06'da yer alması buna örnektir.  
D) Fasıl notları, 2(b) kuralı uyarınca bir pozisyona girebilecek eşyanın o pozisyon dışında tutulmasını sağlayamaz.  
E) Kural 1'deki 2 numaralı kurala atıf, demonte sunulan bir bisikletin parçalar halinde ayrı ayrı sınıflandırılacağını ifade eder.

37- Fasıl 40 Genel Açıklamalarına göre kauçuk emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya kauçukla lamine edilmiş dokunmuş mensucatin 59.06 yerine Fasıl 40'ta yer alabilmesi için hangi koşullar birlikte aranır?

- A) Ağırlıkça %50 veya daha az dokumaya elverişli madde içermesi ve metrekare ağırlığının 1.500 gramdan fazla olması  
B) Ağırlıkça %50'den fazla dokumaya elverişli madde içermesi ve metrekare ağırlığının 1.500 gramdan az olması  
C) Ağırlıkça %30 veya daha az dokumaya elverişli madde içermesi; metrekare ağırlığının önemi yoktur  
D) Metrekare ağırlığının 1.000 gramdan fazla olması; dokumaya elverişli madde oranının önemi yoktur  
E) Kaplamanın çıplak gözle görülmesi ve mensucatin her iki yüzünün tamamen kaplanmış olması

38- Aşağıdakilerden hangisi 92.02 pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Elektrikli pikap ve amplifikatör tertibatı bulunan, bu tertibat olmadan da çalınabilen ses kutulu akustik gitar  
B) Arka kısmı bombeli napoliten mandolin  
C) Yayla çalınan viyolonsel  
D) Parmakla çalınan arp  
E) Ses kutusu (rezonans gövdesi) bulunmayan, elektronik tertibatı olmaksızın kullanılamayan elektrogitar

39- Bir firma; pirinçten (bakır-çinko alaşımı) yapılmış, kapağında yalnızca gümüşten küçük bir inisyal bulunan, inci veya kıymetli taş içermeyen, cepte taşınan türden hap kutuları ithal etmektedir. Bu eşyanın sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Gümüş içerdiğinden 71.13 pozisyonunda mücevherci eşyası olarak sınıflandırılır.  
B) Gümüş yalnızca basit ve önemsiz bir unsur olduğundan 71.13–71.15 pozisyonlarında yer almaz; adi metalden eşya olarak sınıflandırılır.  
C) Evlerde ve bürolarda kullanılan eşya niteliğinde olduğundan 71.14 pozisyonunda kuyumcu eşyası olarak sınıflandırılır.  
D) Kıymetli metal içermediği kabul edilerek 71.17 pozisyonunda taklit mücevher olarak sınıflandırılır.  
E) GYK 3(b) uyarınca esas niteliği gümüş verdiği için Fasıl 71'de sınıflandırılır.

40- Tarife Cetveline göre, ısıtma uygulanmaksızın ultrasonik buharlaştırma yoluyla aerosol üreten cihazlarda solunmak üzere hazırlanmış, nikotin içeren ancak tütün içermeyen solüsyon hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A) 29.39 B) 38.24 C) 30.04 D) 24.04 E) 24.03

**41-** Demiryolu hattına ilişkin aşağıdaki demir veya çelik eşyadan hangisi diğerlerinden farklı bir pozisyonda sınıflandırılır?

- A) Seyyar vinçlere mahsus hatlarda kullanılan, demiryolu tipi çelik ray
- B) Raylar, traversler ve bağlantı elemanları birleştirilerek çatılmış (monte edilmiş) halde sunulan demiryolu hattı bölümü
- C) Kesiti U şeklinde, ray delikleri açılmış çelik demiryolu traversi
- D) Bir rayı diğerine bağlamaya yarayan, delikleri açılmış çelik cebire
- E) Rayı traverse tutturmak için yay çeliğinden yapılmış esnek bağlantı parçası

**42-** Fasıllar 84 Not 9'a göre, 84.70 pozisyonu anlamında "cep tipi" tabiri yalnızca hangi ölçüleri geçmeyen makinelere uygulanır?

- A) 170 mm x 100 mm x 45 mm
- B) 150 mm x 100 mm x 40 mm
- C) 170 mm x 120 mm x 50 mm
- D) 200 mm x 100 mm x 45 mm
- E) 180 mm x 90 mm x 30 mm

**43-** 41.15 Açıklama Notuna göre; siğır derisinden yapılmış eski makine kolanlarından elde edilen ve deriden eşya imalinde kullanılmaya elverişli parçalar ....., deriden eşya imaline elverişli olmayan dabalıkmış deri kırıntıları ....., ham post ve derilerin kırıntıları ise ..... pozisyonunda sınıflandırılır. Boşlukları sırasıyla doğru tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) 41.15 – 41.15 – 05.11
- B) 42.05 – 41.15 – 41.01
- C) 41.07 – 05.11 – 41.15
- D) 41.15 – 41.07 – 05.11
- E) 41.07 – 41.15 – 05.11

**44-** Tüysüz ve kaplanmamış, top halindeki aşağıdaki atkılı örme mensucattan hangisi 60.06 pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Eni 180 cm, elastomerik iplik içermeyen, boyanmış pamuklu mensucat
- B) Eni 120 cm, ağırlıkça %4 elastomerik iplik içeren sentetik mensucat
- C) Eni 140 cm, zemini üzerine makineyle süs işlemesi yapılmış mensucat
- D) Eni 160 cm, farklı renkteki ipliklerden sentetik mensucat
- E) Eni 200 cm, elastomerik iplik içermeyen yünlül mensucat

**45-** Bir firma; pamuklu dokunmuş mensucatin yalnızca belirli kısımlarına plastik madde sürerek yüzeyde kabartma desenler oluşturmuş, mensucatin geri kalan yüzeyini kaplamadan bırakmıştır. Plastik sıvama çıplak gözle görülebilmektedir. Bu ürün Tarife Cetvelinde nerede sınıflandırılır?

- A) 59.03 pozisyonunda, plastikte sıvanmış mensucat olarak
- B) 59.07 pozisyonunda, başka şekilde sıvanmış mensucat olarak
- C) Fasıl 39'da, plastik levha olarak
- D) Fasıl 52'de, pamuklu dokunmuş mensucat olarak
- E) 58.10 pozisyonunda, işleme olarak

**46-** Fasıl 26 Genel Açıklamalarına göre aşağıdaki minerallerden hangileri, içerdikleri metal için kaynak olabilseler dahi 26.01 ila 26.17 pozisyonlarında sınıflandırılmaz?

I. Tabii kriolit

II. Kavrulmamış demir piriti

III. Kromit

IV. Stronsiyanit

- A) I ve III
- B) I, II ve IV
- C) II ve III
- D) II, III ve IV
- E) III ve IV



**47-** Fasıll 85 Not 7'ye göre 85.24 pozisyonu anlamında “düz panel gösterge modülleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Yalnızca düz ekranları kapsar; kavisli, esnek veya katlanabilir ekranlar tanımın dışındadır.
- B)** Ölçekleyici veya kod çözücü entegre devre gibi video sinyali dönüştüren bileşenleri olanlar da 85.24'te kalır.
- C)** Başka ürünlere dahil edilmesi amaçlanmayan, doğrudan kullanıma hazır monitörleri ifade eder.
- D)** Video sinyallerini almak ve piksellere tahsis etmek için gereken unsurları içerenler tanımın dışında kalır.
- E)** Bu notta tanımlanan modüllerin sınıflandırılmasında 85.24 pozisyonu Tarifedeki diğer pozisyonlara göre önceliklidir.

**48-** GYK 3 açıklama notuna göre, kuraldaki üç yöntemin uygulanma sırası ve koşulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?

- A)** Önce eşyaya esas niteliğini veren madde aranır; bu saptanamazsa en özel tanımı veren pozisyon seçilir.
- B)** Üç yöntem arasında öncelik sırası yoktur; eşyaya en uygun sonucu veren yöntem seçilebilir.
- C)** Önce özel tanımlamaya, o yetersiz kalırsa esas niteliğe, o da yetersiz kalırsa geçerli pozisyonlardan numara sırasına göre sonuncusuna bakılır.
- D)** Bölüm veya fasıl notlarında aksine bir hüküm bulunsa dahi 3 numaralı kural notlardan önce uygulanır.
- E)** 3(c) uyarınca eşya, geçerli olabilecek pozisyonlardan numara sırasına göre ilkinde sınıflandırılır.

**49-** Bir firma; sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan yapılmış, belirli bir süt sağma makinesinin meme başlıklarına takılmak üzere tasarlanmış astarları makineden ayrı olarak ithal etmektedir. Bu eşya Tarife Cetvelinde hangi pozisyonda sınıflandırılır?

- A)** 40.16                      **B)** 84.34                      **C)** 40.14                      **D)** 40.17                      **E)** 84.84

**50-** Metal tozlarını lazer ışınlı katman katman eritip dijital bir modele göre üç boyutlu metal parçalar üreten (toz yataklı füzyon) bir makine, ilk bakışta hem 84.56'daki lazerle işleme makinelerinin hem de 84.85'teki katmanlı üretim makinelerinin tanımına uyar görünmektedir. Bu makinenin 84.85'te sınıflandırılmasının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** GYK 3(a) – eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon
- B)** GYK 3(b) – eşyaya esas niteliğini veren işlev
- C)** GYK 3(c) – numara sırasına göre sonuncu pozisyon
- D)** GYK 1 – Fasıll 84 Not 10 hükmü
- E)** GYK 2(a) – tamamlanmamış eşyanın tamamlanmış eşya gibi sınıflandırılması

**DENEME 10 · CEVAP ANAHTARI VE GEREKÇELER**

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1-C  | 2-A  | 3-D  | 4-E  | 5-B  | 6-E  | 7-A  | 8-C  | 9-B  | 10-D |
| 11-C | 12-E | 13-B | 14-A | 15-D | 16-C | 17-B | 18-E | 19-A | 20-D |
| 21-B | 22-C | 23-A | 24-E | 25-C | 26-D | 27-B | 28-E | 29-A | 30-D |
| 31-C | 32-E | 33-B | 34-A | 35-D | 36-C | 37-A | 38-E | 39-B | 40-D |
| 41-B | 42-A | 43-E | 44-C | 45-D | 46-B | 47-E | 48-C | 49-A | 50-D |

**1- Doğru Cevap: C** · Fası 4

**Gerekçe:** 04.07 yalnızca kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtalarını kapsar; kaplumbağa kuş olmadığından yenilebilir kaplumbağa yumurtaları, başka yerde yer almayan yenilebilir hayvansal ürün olarak 04.10'da yer alır (taze, kurutulmuş veya dayanıklılığı artırılmış olabilir). 04.08 kuş yumurtalarının kabuksuz hallerini kapsar; kaplumbağa yumurtası yağı ise 15.06'dadır. Tuzak, "yumurta" kelimesinden hareketle 04.07'yi seçmektir.

**Dayanak:** 04.10 Açıklama Notu (1); 04.07 pozisyon metni.

**2- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(a) açıklama notunun (IV)(a) bendi, isimle yapılan bir tanımın sınıf şeklinde yapılan tanıma öncelik aldığını belirtir ve örnek olarak kendinden motorlu tıraş makinelerini verir: bunlar 84.67 (elle kullanılan elektromekanik aletler) veya 85.09 (kendinden motorlu elektromekanik ev aletleri) yerine 85.10'da sınıflandırılır. 85.10 numara sırasına göre de sonuncu olsa da sonuca 3(c) ile değil 3(a) ile ulaşılır; 3(c) ancak 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında uygulanır.

**Dayanak:** GYK 3(a) Açıklama Notu (IV)(a).

**3- Doğru Cevap: D** · Fası 42

**Gerekçe:** 42.01 her tür hayvan için saraciye eşyası ile eyer ve koşum takımlarını kapsasa da Fası 42 Not 2 ve 42.01 Açıklama Notu kamçı, kırbaç ve benzerlerini hariç tutarak 66.02'ye yönlendirir. Deri kaplama veya deri örgü, eşyayı deriden diğer eşya olarak 42.05'e de götürmez. Tuzak, eşyanın atla ilgili olmasından hareketle 42.01'i seçmektir.

**Dayanak:** Fası 42 Not 2(f); 42.01 Açıklama Notu (c).

**4- Doğru Cevap: E** · Fası 9

**Gerekçe:** Malageta biberi veya "cennet tanesi" (Aframomum melegueta), adında biber geçmesine ve biber gibi acı, yakıcı bir tada sahip olmasına rağmen 09.08 Açıklama Notunda kakuleler arasında sayılmıştır. Uzun biber ve beyaz biber Piper cinsi biber olarak, yenibahar Pimenta cinsi, paprika ise Capsicum cinsi meyve olarak 09.04'te yer alır. Tuzak, ticari adı esas alıp bitkinin cinsini gözden kaçırmaktır.

**Dayanak:** 09.04 ve 09.08 Açıklama Notları.

**5- Doğru Cevap: B** · Fası 65

**Gerekçe:** 65.06, Fası 65'in önceki pozisyonlarında yer almayan başlıkları kapsar ve açıklama notunda deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden şapka ve başlıklar açıkça sayılmıştır. 65.05'teki kasketler dantel, keçe veya parça halindeki mensucattan yapılan ya da örülen başlıklardır. Deriden olması eşyayı 42.03'e götürmez; başlıklar Fası 42 Not 2 ile o fasıldan hariç tutulmuştur.

**Dayanak:** 65.05 ve 65.06 Açıklama Notları; Fası 42 Not 2(e).

**6- Doğru Cevap: E** · Fası 31

**Gerekçe:** Fası 31 Not 3'e göre 31.03 bazik cürufu, ileri derecede ısı işlem görmüş veya kalsine edilmiş 25.10 tabii fosfatlarını, süperfosfatları ve kuru susuz ürün üzerinden %0,2 veya daha fazla flor içeren kalsiyum hidrojenortofosfatları kapsar. Tabii kalsiyum fosfatlar ise gübre olarak kullanılmak üzere öğütülmüş veya yalnızca safsızlıkları gidermek için ısı işlem görmüş olsalar da 25.10'da kalır.

**Dayanak:** Fası 31 Not 3; 25.10 Açıklama Notu.

**7- Doğru Cevap: A** · Fası 7

**Gerekçe:** 07.06 Açıklama Notu dul avrat otunu taze veya soğutulmuş yenilen kökler arasında sayar ve geçici olarak korunmuş dul avrat otu köklerini 07.11'e yönlendirir. Fası 7 Genel Açıklamaları ise bazen yemeklik olarak da kullanılan kurutulmuş dul avrat otu köklerini şifalı otlarla birlikte 12.11'e gönderir. Bu nedenle kurutulmuş sebzeler için genel pozisyon olan 07.12 bu ürüne uygulanmaz.

**Dayanak:** 07.06 Açıklama Notu; Fası 7 Not 5; Fası 7 Genel Açıklamaları (hariç tutmalar).

**8- Doğru Cevap: C** · Fası 88

**Gerekçe:** 88.01 Açıklama Notu, dekorasyon için kullanılan modellerin (44.20 veya 83.06), yalnız gösteri amaçlı modellerin (90.23) ve eğlence amaçlı model ve oyuncakların (95.03) Fası 88 dışında kaldığını belirtir. Uçamayan bir model ne uçak (88.02) ne de uçak aksamıdır (88.07); 88.05 ise yerde uçuş eğitimi yapmaya mahsus cihazları kapsar.

**Dayanak:** 88.01 Açıklama Notu; Fası 88 Genel Açıklamaları.

**9- Doğru Cevap: B** · Fası 23

**Gerekçe:** Pancar tortusu ve etkisini yitirmiş şerbetçi otu döküntüleri 23.03'te, kahve ikamesi hazırlanmasından kalan artıklar ile hidrolize mısır koçanı kalıntıları 23.08'de yer alır; hepsi Fası 23'tedir. Şeker pancarı melası tortusunun yakılması ve yıkanmasıyla elde edilen ham potasyum tuzları ise 23.03 Açıklama Notu uyarınca 26.21'de, yani Fası 26'da sınıflandırılır.

**Dayanak:** 23.03 ve 23.08 Açıklama Notları.

**10- Doğru Cevap: D** · Fası 72

**Gerekçe:** Bölüm XV Not 5(b) uyarınca adi metallerin toplam ağırlığı diğer elementlerin toplam ağırlığına eşit veya daha fazla ise alaşım Bölüm XV'e giren adi metal alaşımı sayılır; açıklama notuna göre aksi halde bu alaşımlar genellikle 38.24'te yer alır. %2 eşiği kıymetli metal alaşımlarına ilişkindir; ölçüt hacim veya kıymet değil ağırlıktır ve eşitlik de yeterlidir.

**Dayanak:** Bölüm XV Not 5(b); Bölüm XV Genel Açıklamaları (A).

**11- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notunda örnek olarak verilen bu takımda mahfaza 42.02'ye, cetvel, hesap diski ve pergel 90.17'ye, kurşun kalem 96.09'a, kalem açacağı 82.14'e girer. Eşya perakende satılacak hale getirilmiş takım olduğundan bir bütün olarak sınıflandırılır ve esas niteliği çizim aletleri verdiğinden 90.17'de yer alır. Mahfazanın veya numara sırasına göre sonuncu pozisyonun esas alınması yanlıştır.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (X).

**12- Doğru Cevap: E** · Fası 58

**Gerekçe:** 58.08; parça halindeki kordonları, işleme yapılmamış şeritçi eşyasını ve saçak, püskül, ponpon gibi kendi başına bütün oluşturan süs eşyasını kapsar. Açıklama notuna göre uçları saçaklanmayı önlemek amacıyla birleştirilmiş veya açılmasını engelleyecek başka bir işlem görmüş ayakkabı, korse vb. bağları ise 63.07'de sınıflandırılır. Tuzak, bağın kordon niteliğinden hareketle 58.08'i seçmektir.

**Dayanak:** 58.08 Açıklama Notu (A) ve (B).

**13- Doğru Cevap: B** · Fası 30

**Gerekçe:** Fası 30 Not 1(d), tıpta kullanılmaya uygun uçucu yağların sulu çözeltilerini ve sulu distilatlarını bu fasıldan hariç tutar ve 33.01'e yönlendirir. Bu nedenle tıbbi kullanım amacı eşyayı 30.03 veya 30.04'e götürmez. 33.01 Açıklama Notu da uçucu yağların damıtılmış sularını ve sulu çözeltilerini bu pozisyonda sayar; 13.02 bitkisel hülasalara ilişkindir.

**Dayanak:** Fası 30 Not 1(d); 33.01 Açıklama Notu.

**14- Doğru Cevap: A** · Fası 89

**Gerekçe:** Fası 89 Genel Açıklamalarına göre bu fasıl, gemilerin ayrı olarak gelen aksam, parça ve teferruatını (gemi tekneleri hariç) kapsamaz; pervaneler 84.87'de, çelik çapalar 73.16'da, yelkenler 63.06'da, ahşap kürekler 44.21'de sınıflandırılır. Tamamlanmamış gemi ve tekneler ise belirli bir gemi türünün esas özelliğine sahipse o türün pozisyonunda, değilse 89.06'da, yani her durumda Fası 89'da yer alır.

**Dayanak:** Fası 89 Not 1; Fası 89 Genel Açıklamaları.

**15- Doğru Cevap: D** · Fası 3

**Gerekçe:** Fası 3 Genel Açıklamalarına göre "soğutulmuş" tabiri, ürünü dondurmaksızın sıcaklığının genellikle 0 °C civarına düşürülmesidir; donma derecesinin altında tamamen donuncaya kadar soğutma ise "dondurulmuş" tanımıdır. +10 °C ölçüsü, Fası 7 ve 8 açıklamalarında patates, kavun-karpuz ve bazı turuncgiller için kabul edilen bir istisnadır; balıklar için böyle bir hüküm yoktur.

**Dayanak:** Fası 3 Genel Açıklamaları; Fası 7 ve 8 Genel Açıklamaları.

**16- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 61

**Gerekçe:** Fasıllar 61 Not 2(c), ortopedik cihazları, cerrahi bant ve kuşakları, fıtık bağlarını ve benzerlerini bu fasıldan hariç tutarak 90.21'e yönlendirir; eşyanın örme mensucattan yapılmış olması sonucu değiştirmez. 62.12 pozisyonundaki eşya da Not 2(a) ile hariç tutulmuştur ancak fıtık bağları açıkça 90.21'e verilmiştir. 61.17 örme diğer hazır giyim aksesuarlarına ilişkindir.

**Dayanak:** Fasıllar 61 Not 2(a) ve (c).

**17- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 33

**Gerekçe:** Terpeni alınmış uçucu yağlar, konkret haldeki uçucu yağlar, uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sıkma yoluyla elde edilen limon yağı 33.01'de yer alır. Bir uçucu yağdan bir veya daha fazla unsurun çıkarılmasıyla orijinal üründen önemli ölçüde farklı hale gelen ürünler ise 33.02'deki karışımlardan sayılır; 33.02 Açıklama Notu buna örnek olarak nane yağından mentolün büyük kısmı giderilerek elde edilen menton yağını verir.

**Dayanak:** 33.01 ve 33.02 Açıklama Notları.

**18- Doğru Cevap: E** · Fasıllar 93

**Gerekçe:** 93.03; yarış başlatma tabancaları, işaret fişeği tabancaları, palamar atan tüfekler ve sürgülü hayvan öldürme silahları gibi bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan ateşli silah ve benzeri cihazları kapsar. Aynı pozisyonun açıklama notu ise bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan perçin tabancalarını ve dübel aletlerini hariç tutarak 82.05'e yönlendirir.

**Dayanak:** 93.03 Açıklama Notu.

**19- Doğru Cevap: A** · Fasıllar 22

**Gerekçe:** 22.08 Açıklama Notuna göre ilave alkol içeren ve alkol derecesi hacimce %0,5'i geçen meyve suları (22.04'tekiler hariç) ile damıtık alkollü içkilerin meyve suyu, su, şeker ve renk vericilerle karıştırılmasıyla şarabı taklit edecek şekilde oluşturulan içecekler 22.08'dedir. Alkol derecesi %0,5'i aşan bira ve şarap karışımları ile beyaz şarap ve aromatik maddeler katılmış bal şarabı ise 22.06'da yer alır.

**Dayanak:** 22.08 ve 22.06 Açıklama Notları.

**20- Doğru Cevap: D** · Fasıllar 64

**Gerekçe:** 64.02 hem dış tabanı hem yüzü kauçuk veya plastik olan, 64.03 yüzü deriden olan, 64.04 ise yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabıları kapsar. 64.05 Açıklama Notu, dış tabanı deri veya terkip yoluyla elde edilen deriden olup yüzü deri veya dokumaya elverişli maddeler dışındaki maddelerden yapılan ayakkabıları açıkça 64.05'e yönlendirir. Tuzak, plastik yüzden hareketle 64.02'yi seçmektir.

**Dayanak:** 64.05 Açıklama Notu; Fasıllar 64 Not 4.

**21- Doğru Cevap: B** · Fasıllar 6

**Gerekçe:** 06.02; ağaçları ve her nevi çalıları kapsar ve bunlar yalın veya top halindeki kökleri ile ya da saksı ve benzerleri içinde bulunabilir. 06.04 Açıklama Notu canlı Noel ağaçlarını ancak yeniden dikime elverişli olmamaları (örneğin kökü kesilmiş veya kaynar suya daldırılarak öldürülmüş olmaları) koşuluyla kapsar. Ağaç yeniden dikilebilir olduğundan, süs amacıyla kullanılacak olması onu 06.04'e götürmez.

**Dayanak:** 06.02 ve 06.04 Açıklama Notları.

**22- Doğru Cevap: C** · Fasıllar 70

**Gerekçe:** Fasıllar 70 Not 1(c), elektrik izolatörlerini bu fasıldan hariç tutar; izolatörler camdan yapılmış olsalar da 85.46'da sınıflandırılır. Kurşun kristal kadeh 70.13'te, laboratuvar camı 70.17'de, optik tarzda işlenmemiş saat camı 70.15'te, elektrik lambaları için donanımsız açık cam zarflar 70.11'de yer alır.

**Dayanak:** Fasıllar 70 Not 1(c); 70.11, 70.13, 70.15 ve 70.17 pozisyon metinleri.

**23- Doğru Cevap: A** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** GYK 3(b) açıklama notunun (IX) bendine göre çeşitli eşyadan yapılmış bileşik eşya, yalnızca ayrılmaz biçimde birleştirilmiş eşyayı değil, birbirini tamamlayan ve ayrı parçalar halinde satışa arz edilmeyecek bir bütün oluşturan ayrılabilir parçalı eşyayı da kapsar; baharat dolabı bu kategoriye örnek gösterilmiştir. Perakende takım kavramı ilk bakışta farklı pozisyonlara girebilen ve belirli bir ihtiyaç için bir araya getirilen eşyaya, demonte eşya kuralı ise montajla bir eşya haline getirilecek parçalara ilişkindir.

**Dayanak:** GYK 3(b) Açıklama Notu (IX).

**24- Doğru Cevap: E** · Fası 85

**Gerekçe:** Fası 85 Not 9'a göre 85.36 anlamında optik lif bağlantı parçaları, sayısal telekomünikasyon sisteminde optik lifleri uç uca basitçe mekanik olarak hizalayan ve sinyalin yükseltilmesi, yeniden üretilmesi veya düzeltilmesi gibi başka işlevleri olmayan elemanlardır. Optik lifler Fası 90'da, optik lif kabloları 85.44'te yer alır; konnektör bunlarla veya telekomünikasyon cihazlarıyla birlikte sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** Fası 85 Not 9; Fası 70 Not 1(c) ve (f).

**25- Doğru Cevap: C** · Fası 29

**Gerekçe:** Fası 29 Not 2, yakıt olarak kullanılmak üzere tablet, çubuk ve benzeri şekillere sokulmuş metaldehit ve heksametilentetramin gibi maddeleri ve çakmaklarda veya benzeri ateşleme aletlerinde kullanılan türden olup 300 santimetreküp veya daha az hacimdeki kaplara konulmuş sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları bu fasıldan hariç tutarak 36.06'ya yönlendirir. Diğer değerler notta yer almaz.

**Dayanak:** Fası 29 Not 2(ij).

**26- Doğru Cevap: D** · Fası 5

**Gerekçe:** Hayvansal menşeli tabii süngerler ve karınca yumurtaları 05.11'de, balina dişi ve kılları 05.07'de, dış kabuğu çıkarılmış mercan 05.08'de yer alır; hepsi Fası 5'tedir. 05.11 Açıklama Notu, bitkisel sünger olarak da bilinen su kabağı lifinin (loofa) 14.04'te, yani Fası 14'te sınıflandırıldığını belirtir. Tuzak, "sünger" adından hareketle bitkisel ürünü Fası 5'e koymaktır.

**Dayanak:** 05.11, 05.07 ve 05.08 Açıklama Notları.

**27- Doğru Cevap: B** · Fası 74

**Gerekçe:** 74.19 Açıklama Notu; mekanik veya termik tertibatı olmayan bakırdan depo ve tankları, sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için kapları, bakır zincirleri ve bakır tellerden ızgara ve kafesleri bu pozisyonda sayar. Ancak saat zincirleri ve biblo zincirleri gibi taklit mücevherci eşyası niteliğini taşıyan zincirler 74.19 dışında kalır ve 71.17'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** 74.19 Açıklama Notu; Fası 71 Not 9(a) ve Not 11.

**28- Doğru Cevap: E** · Fası 21

**Gerekçe:** 21.06 Açıklama Notu, içecek imalinde kullanılan ve esası sodyum bikarbonat ve glisirizin veya meyan kökü hülasesi olan, "kakao tozu" olarak satılan aroma verici tozları açıkça bu pozisyonda sayar. Ürün kakao içermediğinden ticari adı onu Fası 18'e götürmez; bir karışım olduğundan da 13.02'deki bitkisel hülase veya 28.36'daki kimyasal bileşik olarak sınıflandırılmaz.

**Dayanak:** 21.06 Açıklama Notu.

**29- Doğru Cevap: A** · Fası 43

**Gerekçe:** 43.01; ham kürkleri ve kürkçülüğe elverişli baş, kuyruk, pençe gibi ham parçaları kapsar. Ancak 43.01 Açıklama Notuna göre kürkçülükte kullanılmaya uygun olmayan döküntü oldukları açıkça belli olanlar bu pozisyon dışında kalır ve 05.11'de sınıflandırılır. Döküntüler dabaklanmamış olduğundan 43.02 ve 43.03 de söz konusu olmaz.

**Dayanak:** 43.01 Açıklama Notu; 05.11 Açıklama Notu.

**30- Doğru Cevap: D** · Fası 39

**Gerekçe:** Bölüm VII Not 2'ye göre eşyanın esas kullanımı açısından tali derecede olmayan motif, oyma veya resim baskılı plastikler, kauçuk ve bunlardan mamul eşya Fası 49'da yer alır. Ancak 39.18 (plastikten yer, duvar ve tavan kaplamaları) ve 39.19 (plastikten kendinden yapışkan levhalar vb.) pozisyonlarındaki eşya, esas kullanım için zaruri olmayan baskılar taşısa dahi bu pozisyonlarda kalır.

**Dayanak:** Bölüm VII Not 2 ve Açıklama Notu.

**31- Doğru Cevap: C** · Fası 32

**Gerekçe:** 32.07; seramik, emaye ve cam sanayiinde kullanılan müstahzarlarla birlikte toz, granül veya pul halindeki cam hamurunu (firit) ve diğer camları kapsar. Açıklama notuna göre bu ürünler toz, granül veya pul dışındaki şekillerde ise genellikle Fası 70'te yer alır: kütle halindeki emaye cam 70.01'de, çubuk, sıruk veya boru şeklindeki emaye cam 70.02'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** 32.07 Açıklama Notu (5); Fası 70 Not 1(a).

**32- Doğru Cevap: E** · Fası 25

**Gerekçe:** 25.12; kiselgur ve möler toprakları gibi belirgin yoğunluğu 1 veya daha az olan silisli fosil unlarını kalsine edilmiş olsun olmasın kapsar; yabancı maddeleri gidermek için başka madde katılmaksızın kalsine edilen veya asitle yıkanan diatomit de burada kalır. Açıklama notuna göre sodyum klorür veya sodyum karbonat gibi kaynaştırıcı, sinterleyici unsurlarla birlikte kalsine edilerek aktif hale getirilmiş diatomit ise 38.02'de sınıflandırılır.

**Dayanak:** 25.12 Açıklama Notu.

**33- Doğru Cevap: B** · Fası 44

**Gerekçe:** Fası 44 Not 1, XVIII. Bölümdeki ürünleri (saat kutuları, müzik aletleri ve bunların aksam ve parçaları) ve 38.02'deki aktif hale getirilmiş kömürleri bu fasıldan hariç tutar. Not, 96. Fasıldaki eşyayı da hariç tutmakla birlikte 96.03 pozisyonuna giren eşyanın ahşap gövde ve saplarını ayrıca istisna etmiştir; bu nedenle ahşap süpürge sapı Fası 44'te kalır.

**Dayanak:** Fası 44 Not 1.

**34- Doğru Cevap: A** · Fası 8

**Gerekçe:** 08.05 taze veya kurutulmuş turuncgilleri kapsar; ancak açıklama notu, olgunlaşmamış ve yenilmeyen, uçucu yağ çıkarılması için kuru olarak toplanan "orange peas" veya "orangettes"i bu pozisyonun hariç tutarak 12.11'e yönlendirir. Fası 8 Not 1 de yenilmeyen meyveleri fasıl dışında bırakır. 08.14 turuncgil kabuklarına, 33.01 ise elde edilen uçucu yağın kendisine ilişkindir.

**Dayanak:** 08.05 Açıklama Notu; Fası 8 Not 1.

**35- Doğru Cevap: D** · Fası 85

**Gerekçe:** Saç kurutma makineleri, ekmek kızartma makineleri, oda ısıtıcıları ve daldırma tipi ısıtıcılar 85.16'da, yani Fası 85'te yer alır. Fası 85 Not 1(e) ise 94. Fasıldaki elektrikle ısıtılan mobilyaları bu fasıldan hariç tutar; elektrikli ısıtma tertibatı, koltuğun mobilya olarak Fası 94'te sınıflandırılmasını değiştirmez.

**Dayanak:** Fası 85 Not 1(e); 85.16 pozisyon metni.

**36- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** Açıklama notu (III)(a), birçok eşyanın diğer kurallara gerek kalmaksızın doğrudan pozisyon metinleri ve notlarla sınıflandırılabilceğini belirtir ve canlı atlar (01.01) ile Fası 30 Not 4 uyarınca 30.06'daki eczacılık müstahzarlarını örnek verir. Başlıklar yalnızca gösterici niteliktedir ve yasal dayanak oluşturmaz; 2–5 numaralı kurallar ise ancak lüzumu halinde ve pozisyon ve notlarda aksine hüküm bulunmadıkça uygulanır. Açıklama notu, Fası 31 notlarının 2(b) yoluyla bazı pozisyonlara girebilecek eşyayı engellediğini örnekler; demonte bisiklet ise 2(a) şartları sağlanırsa bitmiş bisiklet olarak sınıflandırılır.

**Dayanak:** GYK 1 ve Açıklama Notu (I)–(III).

**37- Doğru Cevap: A** · Fası 40

**Gerekçe:** Fası 40 Genel Açıklamalarına göre bu fasıl, ağırlık itibarıyla %50 veya daha az dokumaya elverişli madde içeren ve metrekaare ağırlığı 1.500 gramdan fazla olan kauçuklu dokunmuş mensucatı kapsar. Fası 59 Not 5(a) da metrekaare ağırlığı 1.500 gramı geçmeyenleri veya geçip ağırlıkça %50'den fazla dokumaya elverişli madde içerenleri 59.06'daki kauçuklu mensucat sayar; iki koşul birlikte sağlanmadıkça eşya Fası 40'a geçmez.

**Dayanak:** Fası 40 Genel Açıklamaları; Fası 59 Not 5(a).

**38- Doğru Cevap: E** · Fası 92

**Gerekçe:** 92.02 yayla veya parmakla ya da mızrapla çalınan telli müzik aletlerini kapsar; mutad tipteki bir gitarın elektrikli pikap ve amplifikatör tertibatı bulunması, bu tertibat olmadan da kullanılabildiği sürece onu bu pozisyonun hariç tutmaz. Fası 92 Genel Açıklamaları ve 92.02 Açıklama Notuna göre ses kutusu sistemi olmayan elektro gitar gibi elektrikli veya elektronik tertibat olmaksızın kullanılamayan aletler 92.07'de yer alır.

**Dayanak:** Fası 92 Genel Açıklamaları; 92.02 Açıklama Notu.

**39- Doğru Cevap: B** · Fası 71

**Gerekçe:** Fası 71 Not 2(A), kıymetli metalin yalnızca inisyal, marka, kenar zırhı gibi basit ve önemsiz unsur olarak yer aldığı eşyanın 71.13, 71.14 ve 71.15 pozisyonlarına girmediğini belirtir; açıklama notu, üzerinde altın veya gümüşten basit bir monogram bulunan adi metal sigara tabakalarının adi metalden eşya olarak sınıflandırıldığını örnek verir. Hap kutusu Not 9(b)'deki kişisel eşyadandır; 71.17 ise yalnızca Not 9(a)'daki kişisel küçük süs eşyası niteliğindeki eşyaya uygulanır.

**Dayanak:** Fası 71 Not 2(A), Not 9 ve Not 11; 71.13 Açıklama Notu.



**40- Doğru Cevap: D** · Fasıl 24

**Gerekçe:** Fasıl 24 Not 3'e göre 24.04 anlamında yanma olmadan soluma, ısı yoluyla veya diğer yollarla yanma olmadan solumayı ifade eder. 24.04 Açıklama Notu da ısıtma dışında, örneğin kimyasal bir işlem veya ultrasonik buharlaştırma yoluyla aerosol üreten cihazlarda kullanılması amaçlanan benzer ürünleri bu pozisyonda sayar. Nikotin içermesi ürünü 29.39'a götürmez; 29.39 izole haldeki nikotin alkaloidine ilişkindir.

**Dayanak:** Fasıl 24 Not 3; 24.04 Açıklama Notu (A)(4).

**41- Doğru Cevap: B** · Fasıl 73

**Gerekçe:** 73.02; tasarlanan kullanım yeri ne olursa olsun demiryolu tipi rayları, traversleri, cebireleri ve rayları sabitleştiren esnek parçaları kapsar; bu nedenle seyyar vinç hattında kullanılacak demiryolu tipi ray da bu pozisyonundadır. Aynı pozisyonun açıklama notu ise çatılmış halde demiryolu ve tramvay hatlarını hariç tutarak 86.08'e yönlendirir.

**Dayanak:** 73.02 Açıklama Notu.

**42- Doğru Cevap: A** · Fasıl 84

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 9, 84.70 pozisyonundaki "cep tipi" tabirini yalnızca ölçüleri 170 mm x 100 mm x 45 mm'yi geçmeyen makinelerle sınırlar. Ölçülerinden biri bu sınırı aşan makineler, işlevleri aynı olsa bile cep tipi sayılmaz. Diğer seçenekler bu sınıra yakın ancak notta yer almayan değerlerdir.

**Dayanak:** Fasıl 84 Not 9.

**43- Doğru Cevap: E** · Fasıl 41

**Gerekçe:** 41.15 Açıklama Notuna göre deriden mamul eşya imalinde kullanılmaya elverişli deri kırpıntıları ile eski makine kolanları gibi deri eşya hurdaları, deri ve kösele olarak uygun pozisyonda (sığır derisi için 41.07) sınıflandırılır. Eşya imaline elverişli olmayan dabaklanmış deri kırpıntıları 41.15'te kalırken, ham post ve derilerin kırpıntı ve döküntüleri 05.11'dedir.

**Dayanak:** 41.15 Açıklama Notu; 41.01 Açıklama Notu (hariç tutmalar).

**44- Doğru Cevap: C** · Fasıl 60

**Gerekçe:** 60.06; eni 30 cm'yi aşan, hiç elastomerik veya kauçuk iplik içermeyen ya da bunlardan ağırlıkça %5'ten az içeren atkılı örme ve kroşe mensucatı kapsar; boyanmış veya farklı renkte ipliklerden olması sonucu değiştirmez. Açıklama notu işlemeli mensucatı bu pozisyonundan hariç tutar; zemini üzerine işleme yapılmış örme mensucat 58.10'da sınıflandırılır.

**Dayanak:** 60.06 Açıklama Notu; 58.10 Açıklama Notu.

**45- Doğru Cevap: D** · Fasıl 59

**Gerekçe:** Fasıl 59 Not 2(a)(4), plastik maddelerle kısmen sıvanmış veya kısmen kaplanmış olup bu işlemler sonunda üzerinde desenler meydana gelen mensucatı 59.03'ten hariç tutar ve genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. fasıllara yönlendirir; bu nedenle pamuklu dokunmuş mensucat Fasıl 52'de kalır. Sıvamanın çıplak gözle görülmesi sonucu değiştirmez; desen işleme iplikleriyle yapılmadığından 58.10 da söz konusu değildir.

**Dayanak:** Fasıl 59 Not 2(a)(4).

**46- Doğru Cevap: B** · Fasıl 26

**Gerekçe:** Genel Açıklamalara göre başka bir pozisyonda belirtilmiş mineraller (kavrulmamış demir piritleri 25.02; tabii kriolit 25.30) ile 28.05'teki alkali ve alkali-toprak metallerin elde edilmesinde kullanılan mineraller (stronsiyanit 25.30) 26.01–26.17 kapsamı dışındadır. Kromit ise krom cevheri olarak 26.10'da yer alır.

**Dayanak:** Fasıl 26 Genel Açıklamaları (hariç tutmalar); 26.10 Açıklama Notu.

**47- Doğru Cevap: E** · Fasıl 85

**Gerekçe:** Not 7, düz panel gösterge modüllerini kullanımdan önce diğer pozisyonlardaki ürünlere dahil edilmek üzere tasarlanmış, asgari olarak bir görüntüleme ekranıyla donatılmış cihazlar olarak tanımlar ve bu modüllerin sınıflandırılmasında 85.24'ün diğer pozisyonlara göre öncelikli olduğunu belirtir. Ekranlar düz, kavisli, esnek, katlanabilir veya gerilebilir olabilir; video sinyallerini almak ve piksellere tahsis etmek için gereken unsurları içermeleri tanıma engel değildir. Buna karşılık ölçekleyici IC, kod çözücü IC veya uygulama işlemcisi gibi video sinyali dönüştürücü bileşenlerle donatılmış modüller 85.24'e girmez.

**Dayanak:** Fasıl 85 Not 7.



**48- Doğru Cevap: C** · Genel Yorum Kuralları

**Gerekçe:** Açıklama notu (I), kuraldaki yöntemlerin belirtilen sırayla uygulanacağını, 3(b)'nin yalnızca 3(a) yetersiz kaldığında, 3(c)'nin ise 3(a) ve 3(b) yetersiz kaldığında devreye gireceğini belirtir; öncelik sırası özel tanımlama, asli karakter ve numara sırasına göre son pozisyonudur. Açıklama notu (II)'ye göre kural ancak bölüm veya fasıl notlarında ya da pozisyon metinlerinde aksine hüküm bulunmadığında uygulanabilir. 3(c) geçerli pozisyonlardan ilkinin değil sonuncusunu işaret eder.

**Dayanak:** GYK 3; Açıklama Notu (I), (II) ve (XII).

**49- Doğru Cevap: A** · Fasıl 40

**Gerekçe:** Bölüm XVI Not 1(a), makine, mekanik veya elektrikli cihazlarda ya da diğer teknik işlerde kullanılan, sertleştirilmiş kauçuk dışındaki vulkanize kauçuktan eşyayı bu Bölümden hariç tutarak 40.16'ya yönlendirir; 40.16 Açıklama Notu da süt sağma makineleri için kauçuk astarları açıkça sayar. Bu nedenle astar makineye özgü olsa da makine parçası olarak Bölüm XVI'ya gitmez. 40.17 yalnızca sertleştirilmiş kauçuktan eşyayı, 40.14 ise hijyen ve eczacılık eşyasını kapsar.

**Dayanak:** Bölüm XVI Not 1(a); 40.16 Açıklama Notu; Fasıl 40 Not 2.

**50- Doğru Cevap: D** · Fasıl 84

**Gerekçe:** Fasıl 84 Not 10, katmanlı üretimi (3 boyutlu yazım) tanımlar ve XVI. Bölüm Not 1 ile Fasıl 84 Not 1 saklı kalmak üzere 84.85'teki tanıma uyan makinelerin tarifinin başka bir pozisyonunda değil bu pozisyonda sınıflandırılacağını hükme bağlar. Sonuç bir fasıl notundan doğduğundan dayanak GYK 1'dir; 84.85 numara sırasına göre sonra gelse de sonuca 3(c) ile ulaşılmaz.

**Dayanak:** GYK 1; Fasıl 84 Not 10; 84.85 Açıklama Notu.

# TARİFE

Ders Notları ve Sınav Soruları

Bu kitap, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Genel Yorum Kurallarını ve 97 faslını aynı on bloklu yapıyla ele alır: 30 saniyede öz, karar tablosu, 4'lü pozisyon haritası, notlar ve eşikler, sınır komşuları, tuzak noktalar, hafıza kancası, çıkmış sorularda baz alınan noktalar, çıkmış soru örnekleri ve 60 saniyelik özet. Her fasıl, çıkmış soruların tarzında hazırlanmış 25 soru ile cevap anahtarı ve gerekçelerle biter. Kitabın sonunda tüm tarifeyi kapsayan, fasıl sorularından bağımsız 10 deneme sınavı yer alır.

**98**

modül

**2.425**

fasıl sorusu

**10**

deneme

**500**

deneme sorusu