BAĞLAYICI TARİFE BİLGİLERİ

Fasıl 84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş · 21 Ekim 2026

Bu dosya, Türkiye'de verilmiş ve Fasıl 84 kapsamındaki GTİP'lerde sınıflandırılmış 1770 bağlayıcı tarife bilgisini (BTB) içerir; bunların 603 tanesi yürürlüktedir. Kayıtlar GTİP sırasına göre dizilmiş ve 4 haneli pozisyonlara göre gruplanmıştır. Kaynak: mevzuat.net, Türkçe Bağlayıcı Tarife Bilgileri (21 Ekim 2026 itibarıyla).

Pozisyon	BTB sayısı	Yürürlükte
84.03	26	22
84.04	1	0
84.08	11	0
84.09	22	10
84.12	8	4
84.13	53	26
84.14	83	17
84.15	108	26
84.16	3	0
84.18	134	80
84.19	36	13
84.21	83	44
84.22	15	5
84.23	7	2
84.24	91	15
84.25	7	3
84.26	16	8
84.27	18	6
84.28	13	6
84.29	12	5
84.30	15	2
84.31	32	13
84.32	8	3
84.33	8	3
84.34	5	4
84.35	2	0
84.36	7	1
84.37	2	0
84.38	10	6
84.41	9	4

Pozisyon	BTB sayısı	Yürürlükte
84.42	12	2
84.43	52	1
84.47	5	5
84.50	8	3
84.51	7	2
84.52	3	1
84.55	1	0
84.56	3	2
84.57	2	0
84.58	5	3
84.59	4	3
84.62	7	4
84.63	3	2
84.65	4	1
84.66	23	6
84.67	51	27
84.70	20	4
84.71	238	32
84.72	11	1
84.73	14	5
84.74	6	1
84.76	2	2
84.77	15	3
84.79	165	65
84.80	1	0
84.81	126	37
84.82	33	16
84.83	70	21
84.84	5	0
84.85	1	0
84.87	28	26

Pozisyon 84.03 (26 BTB)



8403.10.90.00.00 TR020222

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.11.2002 · Bitiş: 06.11.2008

Eşya: Doğal Gaz ile çalışan konut ısınması amacı ile kullanılan kombi cihazı. Cihazda ısınan su kalorifer peteğinde dolaşarak istenen ortamın ısıtılmasını sağlamakta, istenirse cihazdan sıcak su da elde edilebilmektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Armonize Sistem İzahnamesi 84.03 Açıklama Notları.



8403.10.90.00.00 TR160000130019

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.11.2013 · Bitiş: 17.11.2019

Eşya: Başvuru ekinde yer alan proforma faturada "Heat Engine" ticari tanımlı, dökme demir ve plastikten mamul, Kombi cihazının komple yanma hücresini oluşturan eşyadır. Eşya Isı Esanjörü, Gaz Armatürü, Gaz Hava Karışım Borusu ve Brülörden müteşekkil; Gaz ile çalışan ev, kat vb.ni ısıtmakta kullanılan, suyun dolaşımı ile işleyen merkezi ısıtma kazanlarından olduğu tespit edilmiş olup; gaz borusu ile gazın brülöre gönderilmesi, brülör üzerinde bulunan elektrotlar ile gazın tutuşturulması ve oluşan alev ile brülörün etrafını sarmış olan esanjör içindeki suyun ısınması esasına göre çalışmaktadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve 8403 Tarife pozisyonu izahname notları.



8403.90.90.00.00 TR160000220032

Yürürlükte · Başlangıç: 13.12.2022

Eşya: Sıfone Completo Con Portagomma(BORU/Hortum Bağlantı Parçası)" ticari tanımlı eşya "35102510 Kod numaralı Plastik Bağlantı Parçası Tam Yoğuşmalı Kombilerin çalışması esnasında oluşan suyun dışarı atılması için Cihaz ile Suyun tahliyesi için oluşturulan boruların veya hortumların bağlantısını sağlayan parçadır. Bir giriş bir çıkış birimi vardır, ayrıca çıkış birimine yardımcı birde hava kanalı mevcuttur

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (3a), (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8403 Tarife Pozisyon Notları, 84.Fasıl Açıklama Notları.



8403.90.90.00.00 TR350000200074

Yürürlükte · Başlangıç: 02.12.2020

Eşya: Üzerinde bulunan pirinçten bağlantı aparatlarıyla birlikte, eşanjörde ısınan sıcak su bu bakır borular vasıtası ile hidroliğe taşınır. Bağlantı yerlerindeki pirinç bağlantı parçaları ile bir taraftan eşanjöre diğer taraftan hidrolik grubuna takılır. Bakırdan mamul kombi bağlantı borusu

Gerekçe: kombi bağlantı borusu(bakırdan) ticari olarak isimlendirilen 7461900 fatura kodlu "Connection Pipe HV" cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8403 ve 7411 tarife pozisyonu notlarına istinaden"



8403.90.90.00.00 TR350000200075

Yürürlükte · Başlangıç: 02.12.2020

Eşya: Üzerinde bulunan pirinçten mamul bağlantı aparatlarıyla birlikte tesisattan gelen doğalgazı bir taraftan gaz valfine bir taraftan yanma odasına taşıyan bakırdan mamül kombi bağlantı borusu

Gerekçe: Kombi gaz bağlantı borusu(bakırdan)ticari olarak isimlendirilen 7606788 fatura kodlu ''Gas Pipe'' cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8403 ve 7411 tarife pozisyonu notlarına istinaden''



8403.90.90.00.00 TR350000200076

Yürürlükte · Başlangıç: 02.12.2020

Eşya: Üzerinde bulunan pirinçten mamul bağlantı aparatlarıyla birlikte tesisattan gelen doğalgazı bir taraftan gaz valfine bir taraftan yanma odasına taşıyan bakırdan mamül kombi gaz bağlantı borusu

Gerekçe: Kombi gaz bağlantı borusu(bakırdan)ticari olarak isimlendirilen 7609711 fatura kodlu ''Gas Connection Pipe'' cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8403 ve 7411 tarife pozisyonu notlarına istinaden,



8403.90.90.00.00 TR350000200078

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2020

Eşya: KOMBİLERDE KULLANILAN HİDROLİK BLOK(HİDROBLOK)GRUBU

Gerekçe: ''Kombilerde kullanılan hidrolik blok(hidroblok) grubu '' ticari olarak isimlendirilen ''Hyraulic Blocks'' cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8403 tarife pozisyonu notlarına istinaden ,



8403.90.90.00.00 TR350000210098

Yürürlükte · Başlangıç: 11.10.2021

Eşya: BACA FLANŞI(BOİLER UNİON JOİNT 60/100)

Gerekçe: Baca Flanşı/(Boiler Union Joint 60/100)ticari tanımlı 7947651 kodlu,atmosferdeki temiz havanın kombi içerisine ,kombi içerisinde oluşan atık gazın da atmosfere çıkışını sağlayan plastik flanş cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8403 tarife pozisyonu notlarına istinaden



8403.90.90.00.00 TR350000210099

Yürürlükte · Başlangıç: 11.10.2021

Eşya: BACA FLANŞI(BOİLER UNİON JOİNT 60/100)

Gerekçe: Baca Flanşı/(Boiler Union Joint 60/100) ticari tanımlı,7581669 kodlu,atmosferdeki temiz havanın kombi içerisine ,kombi içerisinde oluşan atık gazın da atmosfere çıkışını sağlayan plastik flanş cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8403 tarife pozisyonu notlarına istinaden



8403.90.90.00.00 TR350000230083

Yürürlükte · Başlangıç: 27.10.2023

Eşya: Vi6076497 kodlu, KVK marka Boşaltma Sifonu, kombide oluşan yoğuşma suyunun cihaz dışında tahliyesinde kullanılmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm Notları, 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8403.90.90.00.00 TR350000230084

Yürürlükte · Başlangıç: 27.10.2023

Eşya: VI7913294 kodlu , KVK marka Plastik Susturucu, kombinin sessiz çalışmasını sağlamakta olup fan grubuna monte edilmektedir. Ayrıca fanın temiz havayı üzerine çekmesini sağlayarak yanma odasına doğal gaz yada LPG ile birlikte aktarır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm Notları, 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8403.90.90.00.00 TR350000230085

Yürürlükte · Başlangıç: 27.10.2023

Eşya: VI7909544 kodlu , KVK marka Plastik Susturucu, kombinin sessiz çalışmasını sağlamakta olup fan grubuna monte edilmektedir. Ayrıca fanın temiz havayı üzerine çekmesini sağlayarak yanma odasına doğal gaz yada LPG ile birlikte aktarır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm Notları, 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8403.90.90.00.00 TR350000230086

Yürürlükte · Başlangıç: 27.10.2023

Eşya: VI6067547 kodlu , KVK marka Plastik Boru, yoğuşmalı kombilerde açığa çıkan yoğuşma suyunun gider bağlantısı için kullanılmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm Notları, 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8403.90.90.00.00 TR350000240037

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-718-686-465 parça numaralı eşya, Vulcano, Worcester marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup fan ve yanma odası arasında olan, gaz ve hava karışımını fandan yanma odasına yönlendiren kombi aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240039

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-718-649-646 parça numaralı eşya, Bosch, Buderus. Worcester, Elm. Leblanc, Vulcano, Neckar marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup fan ve yanma odası arasında olan, gaz ve hava karışımını fandan yanma odasına yönlendiren kombi aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240040

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-718-673-121 parça numaralı eşya Bosch, Buderus, Milton marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup fan ve brülör arasında yer alan, gaz hava karışımını yanma odasına ileten kombi aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240041

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-718-673-121 parça numaralı eşya Bosch, Buderus, Milton, Nefit, Elm. Leblanc marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup gaz valfi ile karıştırma ünitesi arasında yer alan, sisteme dahil olan havanın oranını belirleyen kombi aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240042

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-718-643-242 parça numaralı eşya Bosch, Buderus marka hermetik kombilerde kullanılmakta olup fan ile baca arasında yer alan, atık gazı fandan bacağa yönlendiren kombi aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240043

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-705-900-605 parça numaralı eşya Bosch, Nefit, Worcester, Elm.Leblanc marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup fan ve yanma odası arasında yer alan, gaz hava karışımını fandan yanma odasına doğru yönlendiren kombi aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240092

Yürürlükte · Başlangıç: 24.12.2024

Eşya: 6070076 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model sistem kombilerinde kullanılmakta olup kombi girişinde ve su bağlantı hidrolik grubunda yer alan sıcak ve soğuk su aktarımını sağlayan plastikten mamul eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240093

Yürürlükte · Başlangıç: 24.12.2024

Eşya: 6070079 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model sistem kombilerinde kullanılmakta olup kombi girişinde ve su bağlantı hidrolik grubunda yer alan sıcak ve soğuk su aktarımını sağlayan plastikten mamul eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240094

Yürürlükte · Başlangıç: 24.12.2024

Eşya: 6070413 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup valf adaptörüne takılarak suyun transferini sağlamaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000240096

Yürürlükte · Başlangıç: 24.12.2024

Eşya: 6164331 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model sistem kombilerinde kullanılmakta olup kombide giriş ve su bağlantı hidrolik grubunda yer alan sıcak ve soğuk su aktarımını sağlayan plastikten mamul eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000250002

Yürürlükte · Başlangıç: 17.01.2025

Eşya: 7398235 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model sistem kombilerinde kullanılmakta olup kombide giriş ve su bağlantı hidrolik grubunda yer alan sıcak ve soğuk su aktarımını sağlayan, ana girişi veya çıkışı üzerinde bulunan yeşil bilya vasıtasıyla suyun akış debisini limitleyen ancak suyun akışını tam kapatmayan plastikten mamul eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000250107

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.12.2025 · Bitiş: 21.04.2026

Eşya: 8705905194 model Pirinç Adaptör. Kombide pompa, bakır boru, hava pürjörü, ısı okuyucu isimli cihazlara bağlanmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün 07.11,2025 tarihli ve 3525BTB0676 sayılı Analiz Raporu ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8403.90.90.00.00 TR350000250109

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.12.2025 · Bitiş: 21.04.2026

Eşya: "8705905271 model Pirinç Adaptör. Kombide bir yönü bakır boru ile kaynatılmakta, bir yönü klips yardımıyla basınç sensörü bağlanmakta, bir yönü ise merkezi su hattına bağlantı sağlamaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8403 tarife pozisyonu açıklama notları, İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün 07.11.2025 tarihli ve 3525BTB0679 sayılı Analiz Raporu ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

Pozisyon 84.04 (1 BTB)



8404.90.00.90.19 TR350000160006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.06.2016 · Bitiş: 15.06.2022

Eşya: (42X5 MM.DİA.80MM/PİTCH 12.7 MM.1.50 MM.) ÖLÇÜLERİNDE 12Cr1MoVG ÜRÜN KODLU, 5300 MM UZUNLUĞUNDA EKONOMİZER İÇİN FİNLİ SERPENTİN. BUHAR KAZANI İÇERİSİNDE, BACA GAZI HATTI İÇERİSİNDE YATAY ŞEKİLDE BİRBİRİNE MONTE EDİLEREK İÇİNDEN GEÇEN KAZANIN BUHAR DOMUNA GİDEN BESİ SUYUNUN ISINMASINI VE DIŞINDAN GEÇEN BACA GAZININ ATMOSFERE ATILMADAN ÖNCE UYGUN SICAKLIĞA DÜŞÜRÜLMESİNİ VE DOLAYISIYLA ISI GERİ KAZANIMINI SAĞLAMAKTADIR.KAİDE ÜZERİNE KAYNAKLANMIŞ KANATÇIKLAR SAYESİNDE ISI TRANSFER ALANI ARTTIRILMAKTA VE DAHA VERİMLİ BİR ISITMA SAĞLAMAKTADIR. BİR TARAFTAN İÇİNDEN GEÇEN VE BUHAR KAZANINI BESLEYEN SUYUN ISITILMASINI TEMİN ETMEK VE DİĞER TARAFTAN DA BACA GAZININ ISISINI ALARAK ISI GERİ KAZANIMI SAĞLAMAK VE ATMOSFERE DÜŞÜK SICAKLIKTA BACA GAZI SALINIMI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜRETİLMİŞTİR.

Gerekçe: TARİFE İLE İLGİLİ YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8404 POZİSYONU İZAHNAMESİNİN AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.

Pozisyon 84.08 (11 BTB)



8408.10.22.00.00 TR030115

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Denizde seyretmeye mahsus taşıtlarda kullanılan, gücü 15 kW'a kadar kullanılmamış dizel deniz motoru.

Gerekçe: GYK 1-6 .Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.08 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8408.10.23.00.00 TR340000190278

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2019 · Bitiş: 04.12.2025

Eşya: DENİZ TAŞITLARINDA KULLANILMAYA MAHSUS DİZEL MOTOR.(50 KW GEÇMEYENLER) 89.01 İLA 8906 POZİSYONLARINDAKİ DENİZDE SEYRETMEYE MAHSUS TAŞITLAR 8904.00.10.00 POZİSYONUNDAKİ RÖMORKORLER VE 8906.10.00.00 ALT POZİSYONUNDAKİ SAVAŞ GEMİLERİ İÇİN OLANLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.08 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8408.10.26.00.00 TR030117

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Denizde seyretmeye mahsus taşıtlarda kullanılan, gücü 15-50 kW'a kadar kullanılmamış dizel deniz motoru.

Gerekçe: GYK 1 ? 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.08 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8408.10.31.00.00 TR030116

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Denizde seyretmeye mahsus taşıtlarda kullanılan, gücü 50-100 kW'a kadar kullanılmamış dizel deniz motoru.

Gerekçe: GYK 1 ? 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.08 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8408.10.41.00.00 TR030118

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Denizde seyretmeye mahsus taşıtlarda kullanılan, gücü 100-200 kW'a kadar kullanılmamış dizel deniz motoru.

Gerekçe: GYK 1 ? 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.08 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8408.10.51.00.00 TR030119

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Denizde seyretmeye mahsus taşıtlarda kullanılan, gücü 200-300 kW'a kadar kullanılmamış dizel deniz motoru.

Gerekçe: GYK 1 ? 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.08 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8408.10.61.00.00 TR030120

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Denizde seyretmeye mahsus taşıtlarda kullanılan, gücü 300-500 kW'a kadar kullanılmamış dizel deniz motoru.

Gerekçe: GYK 1 ? 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.08 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8408.90.41.90.00 TR340000160215

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 27.04.2017

Eşya: YAKLAŞIK 8,19 KW GÜCÜNDE, DİZEL, ÇIKIŞ MİLİNE BASİT BİR TERTİBAT İLE TİTREŞİM APARATI EKLENMİŞ MOTOR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8408.90.41.90.00 TR340000160216

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 27.04.2017

Eşya: YAKLAŞIK 4,99 KW GÜCÜNDE, DİZEL, ÇIKIŞ MİLİNE BASİT BİR TERTİBAT İLE TİTREŞİM APARATI EKLENMİŞ MOTOR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8408.90.41.90.00 TR340000160217

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 27.04.2017

Eşya: YAKLAŞIK 9,68 KW GÜCÜNDE, DİZEL, ÇIKIŞ MİLİNE BASİT BİR TERTİBAT İLE TİTREŞİM APARATI EKLENMİŞ MOTOR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8408.90.41.90.00 TR340000160218

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 27.04.2017

Eşya: YAKLAŞIK 3,5 KW GÜCÜNDE, DİZEL, ÇIKIŞ MİLİNE BASİT BİR TERTİBAT İLE TİTREŞİM APARATI EKLENMİŞ MOTOR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Pozisyon 84.09 (22 BTB)




8409.91.00.00.11 TR160000220023

Yürürlükte · Başlangıç: 18.08.2022

Eşya: BENZİNLİ ARAÇLAR İÇİN KAYZEN MARKA 7702131148 ÜRÜN KODLU ALÜMİNYUMDAN MAMÜL SİLİNDİR KAPAĞI (CYLINDER HEAD CEVER)

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3-a) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, XVI. Bölüm Genel Açıklamaları, 84. Fasıl Notları ve 8409 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları,



8409.91.00.00.11 TR160000250010

Yürürlükte · Başlangıç: 12.03.2025

Eşya: 1104AWR63A-S5-H4M KULAS BNZ(5C247207-313HC01R) ticari tanımlı eşya Alüminyum alaşımlarından mamuldür (alaşım oranlarının Al %89,4, Si %5,78 ve Fe %0,755) silindirlerin üst tarafını kapatan, yanma odalarını oluşturan ve bazı dış parçalara yataklık eden bir motor parçası olduğu; üst kapak diye de adlandırıldığı; anlaşılmıştır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları, 84. Fasıl Genel Açıklama notları, 8409 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8409.91.00.00.16 TR070579

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.08.2007 · Bitiş: 31.12.2008

Eşya: Benzinli motorlarda kullanılan enjektör

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200049

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.11.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: Eşya, ventil sürgü kovanı ticari tanımlı, benzinli araç motorlarındaki enjektörün gövdesi içerisinde bulunan ve yakıt yolunu oluşturma işlevini yapan, metalden mamul enjektör parçasıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200050

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.11.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: eşya, magnet saplaması ticari tanımlı, benzinli araç motorlarında enjektör parçası olup, manyetik kuvveti yayarak enjektörün açılmasını sağlayan alt parçasıdır. Eşyanın referans numarası F00VH15109'dur.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200051

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.11.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: eşya, yay tutucu ticari tanımlı, benzinli araç motorlarında enjektör alt parçası olup, enjektörün içerisinde bulunan yay parçasına yataklık eden ve enjektörün kapanmasına yardımcı olan, metalden mamul enjektör parçasıdır. Eşyanın referans numarası F00VH13101'dir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.09 tarife pozisyonu açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.12.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: "manyetik kılıf" ticari tanımlı metalden yapılmış eşyanın, benzinli araç motorlarında bulunan enjektörlerde manyetik kuvveti yayarak enjektörün açılmasını sağlayan parça olduğu belirtilmiştir. Eşyanın referans numarasının F00VH29201 ve başvurusu sahibi tarafından öngörülen GTİP'in 8409.91.00.00.19 olduğu görülmüştür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84.09 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200068

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.12.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: "Enjektör akım rayı" ticari tanımlı eşya benzinli araç motorları enjektör alt parçasıdır. Enjektörde bulunan manyetik bobine elektriksel bağlantı sağlayan, kullanım yerine göre özel üretim olan parçadır. Eşyanın referans numarasının F00VH22301 ve başvurusu sahibi tarafından öngörülen GTİP'in 8536.90.10.00.00 olduğu görülmüştür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 85.05 ve 84.09 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200069

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.12.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: "Çubuk filtre" ticari isimli eşyanın yakıt içerisindeki partiküllerin enjektöre girmesini engeller. Eşyanın referans numarasının F00VP01301 ve başvurusu sahibi tarafından öngörülen GTİP'in 8409.91.00.00.19 olduğu görülmüştür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84.09 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200070

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.12.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: "Bağlantı fişi" ticari tanımlı eşya, birkaç parçanın birleşiminden oluşur. Yakıt transferini sağlar, elektrik bağlantısı ve elektrik yalıtımı görevi olan parçalardan oluşan enjektör alt parçası olarak tanımlanmıştır. Eşyanın referans numarasının F00VH23203 ve başvurusu sahibi tarafından öngörülen GTİP'in 8409.91.00.00.19 olduğu görülmüştür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84.09 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000200071

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.12.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: "Manyetik bobin" ticari tanımlı eşya benzinli araç motorlarında bulunan enjektörlerde kullanılmak üzere yerine göre özel hazırlanmıştır. Bulunduğu bölgeye elektrik enerjisini yayarak manyetik alan oluşturan bir enjektör parçasıdır. Eşyanın referans numarasının F00VH20128 ve başvurusu sahibi tarafından öngörülen GTİP'in 8505.90.90.00.00 olduğu görülmüştür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 85.05 ve 84.09 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8409.91.00.00.19 TR160000210044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.06.2021 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: Külbütör kapağı (Cylinder head cover-Külas kapağı-Sübap kapağı) eşyamız alüminyum silindir kapağının da üzerine monte edilen yağın dışarı çıkmasını engelleyen, buharlaşan yağı bloke edip tekrar geri itilmesini sağlayan alüminyum bir parça olup, araçlar için İçten yanmalı benzinli motorun üst kapağıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.09 Tarife Pozisyon Notları.



8409.91.00.00.19 TR340000210158

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.07.2021 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: EZ-102-02/MOTOR ZAMANLAMA KİTİ TRİGER(EKSANTRİK) ZİNCİR SETİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8409 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.05.2021/63866372 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8409.91.00.00.39 TR350000240032

Yürürlükte · Başlangıç: 07.05.2024

Eşya: Dayco marka, KTB285 model zamanlama (triger) kiti. İçerisinde 1 adet germe makarası,1 adet dış çevresi 100 cm, kauçuktan mamul, cam lifler ile takviye edilmiş, sonsuz senkronize kayışı ve 1 adet gerdirme aparatı bulunmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8409 tarife pozisyonu açıklama notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2024 tarihli ve 95238909 sayılı yazıları, Tarifenin Yorumuna İlişkin 1,3-b, 6 Kuralları



8409.91.00.00.39 TR350000240033

Yürürlükte · Başlangıç: 07.05.2024

Eşya: Dayco marka, KPV070 model gergi kiti. İçerisinde 1 adet germe makarası, 1 adet saptırma/kılavuz makarası ve 1 adet dış çevresi 108 cm, kauçuktan mamul örme mensucat ve sentetik lifler ile takviye edilmiş kesiti trapez şeklinde V-yivli olan sonsuz transmisyon kayışı bulunmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8409 tarife pozisyonu açıklama notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.03.2024 tarihli ve 95238909 sayılı yazıları, Tarifenin Yorumuna İlişkin 1,3-b, 6 Kuralları



8409.99.00.00.19 TR410000190007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.08.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: EMME SUBAPI: SİLİNDİRLER İÇERİSİNDE ALINAN TAZE HAVA GİRİŞİNİN AÇILIP KAPATILMASINI SAĞLAYAN ÇELİKTEN MAMUL PARÇADIR.

Gerekçe: genel yorum kuralları (1) ve (6), XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl notları ve 84.09 Tarife Pozisyonu açıklama notları ve 84.81 Tarife Pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8409.99.00.00.39 TR160000260026

Yürürlükte · Başlangıç: 10.08.2026

Eşya: K080107 Zamanlama zinciri Paket içeriği: makaralı zincir, plastik ve çelikten mamul kılavuzlar, plastik ve çelikten mamul zincir gergisi, zincir yağ pompası)

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Sınıflandırma Kararları, Fasıl Notları, Avrupa Birliği BTB Veri Tabanı (EBTI), Ticaret Bakanlığı BTB Veri Tabanı, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:6), İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasıl Notları, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Gümrük Genel Tebliğleri (Sınıflandırma Kararları), Sınıflandırma Görüşleri (Aviler),Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 17.10.2019 tarih ve 00048559536 sayılı yazısı,Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2021 tarihli, 00063866372 sayılı yazısı



8409.99.00.00.39 TR160000260027

Yürürlükte · Başlangıç: 10.08.2026

Eşya: 1015223AA ZAMANLAMA ZİNCİR SETİ

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Sınıflandırma Kararları, Fasıl Notları, Avrupa Birliği BTB Veri Tabanı (EBTI), Ticaret Bakanlığı BTB Veri Tabanı, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:6), İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasıl Notları, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Gümrük Genel Tebliğleri (Sınıflandırma Kararları), Sınıflandırma Görüşleri (Aviler),Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 17.10.2019 tarih ve 00048559536 sayılı yazısı,Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2021 tarihli, 00063866372 sayılı yazısı



8409.99.00.00.39 TR330000230009

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2023

Eşya: ENJEKTÖR ARA PARÇASI (Dizel motorlar için, paslanmaz çelikten, döküm olmayan yakıt enjektörü ara parçası-Enjektör Valfi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1. ve 6. maddeleri. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8409 ve 8481 izahname notları



8409.99.00.00.39 TR330000230019

Yürürlükte · Başlangıç: 27.10.2023

Eşya: ENJEKTÖR ARA PARÇASI (Eşyanın paslanmaz çelik malzeme olduğu, esas itibariyle sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı (dizel) motorlar için olduğu, yakıt enjektörünün ara parçası olduğu, enjektör valfi olarak nitelendirilen eşyanın açma, kapama, alma ve salıverme ile birlikte yardımcı unsur olarak basınç düzenleme özelliğine sahiptir.)

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8409 ve 8481 tarife pozisyonu açıklama notları. c. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 10.10.2023 tarihli, 89883115 kayıt sayısı ile giren 29.09.2023 tarihli Bilirkişi Raporu.



8409.99.00.00.39 TR340000220038

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2022

Eşya: BİR CONTA UYGULANMAK SURETİYLE DİZEL MOTORUN ÜST TARAFINI KAPATARAK TOZ VE BENZERİ YABANCI MADDELERİN MOTORUN İÇİNE GİRMESİNİ ÖNLEYEN, MOTOR YAĞININ DIŞARI SIZMASINI ENGELLEYEN, YAĞ KAPAĞI, BUHAR TASFİYESİ İÇİN BİR VALF VE SİLİNDİR KAPAĞI TESPİT DELİKLERİ İLE MÜCEHHEZ PLASTİKTEN MAMÜL KÜLBÜTÖR KAPAĞI (SUBAP KAPAĞI) CİNSİ EŞYA

Gerekçe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 29.11.2021 TARİHLİ VE 69561934 SAYILI RAPORU, 8409 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6



8409.99.00.00.39 TR340000220039

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2022

Eşya: TK-HY019 - MOTOR ZAMANLAMA KİTİ TRİGER (EKSANTRİK) ZİNCİR SETİ. HEM BENZİNLİ VE HEM DİZEL ARAÇLARDA KULLANILABİLEN TÜRDEN. (PAKET İÇERİĞİ: MAKARALI ZİNCİR, PLASTİK VE ÇELİKTEN MAMÜL KILAVUZLAR, PLASTİK VE ÇELİKTEN MAMÜL ZİNCİR GERGİSİ, ZİNCİR YAĞ POMPASI)

Gerekçe: GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.05.2021/63866372 TARİH/SAYILI YAZILARI, 8409 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENEL YORUM KURALLARI 1, 3B VE 6

Pozisyon 84.12 (8 BTB)



8412.21.80.90.00 TR340000230192

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2023

Eşya: BRAKE CYLİNDER , TİCARİ TANIMLI; ALÜMİNYUM VEYA DÖKME DEMİR İLE İMAL EDİLMİŞ BİR GÖVDE, PİSTONLAR, YAY VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDAN OLUŞAN, KAMPANALI FREN SİSTEMİNE SAHİP ARAÇLARDA HİDROLİK FREN SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLAN, FREN PEDALINA BASILDIĞINDA ÇUBUĞUN ANA SİLİNDİRDEKİ PİSTONU HAREKET ETTİREREK YAYIN SIKIŞMASI İLE SIVININ İTİLMESİ SONUCU OLUŞAN SIVI BASINCININ İKİ KÜÇÜK METAL PİSTONUN HER İKİ UÇTA DA DIŞARI DOĞRU İLERLEMEYE ZORLAMA ÇALIŞMA PRENSİBİ İLE FREN PABUÇLARINI TAMBURA DOĞRU İTİP SÜRTÜNME OLUŞTURARAK TAŞITLARIN HIZINI DÜŞÜRMEK VEYA ARACI DURDURMAK AMACI İLE TAŞITLARIN FREN SİSTEMİNDE KULLANILAN TEKERLEK FREN MERKEZİ VEYA TEKERLEK FREN SİLİNDİRİ OLARAK ADLANDIRILAN EŞYA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 87.08 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 88719445/05.09.2023 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 04.04.2022/73397704 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8412.31.00.90.00 TR330000240018

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2024

Eşya: RÖMORKLAR İÇİN İMDATLI FREN KÖRÜĞÜ (BRAKE CHAMBER)

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8412 ve 8708 tarife pozisyonu açıklama notları. c. Gümrük Genel Müdürlüğünün 11.06.2024/97748522 tarih/sayılı yazıları.



8412.31.00.90.00 TR340000230193

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2023

Eşya: BRAKE CHAMBER TİCARİ TANIMLI; DİYAFRAM OLARAK ADLANDIRILAN ESNEK BİR LASTİK DİSK, İTME ÇUBUĞU ADI VERİLEN BİR METAL ÇUBUK VE BİR GERİ DÖNÜŞ YAYINDAN OLUŞAN, FREN PEDALINA BASILDIĞINDA, GİRİŞ ÇUBUĞUNUN GİRİŞ KANALINI AÇARAK, AÇILAN KANAL YARDIMI İLE ATMOSFER BASINCININ BASINÇ ODASINA GİRMESİ SONUCU BASINÇLI HAVA SİSTEMİNDE DEPOLANAN ENERJİYİ, MEKANİK GÜCE DÖNÜŞTÜREREK DİYAFRAMIN FREN MERKEZİNE DOĞRU İTİLMESİNİ SAĞLAMA ÇALIŞMA PRENSİBİ İLE FREN PABUÇLARINI VEYA FREN BALATALARINI HAREKETE GEÇİREREK TAŞITLARIN HIZINI DÜŞÜRMEK VEYA ARACI DURDURMAK AMACI İLE TAŞITLARIN FREN SİSTEMİNDE KULLANILAN FREN ODASI VEYA FREN KÖRÜĞÜ OLARAK ADLANDIRILAN EŞYA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 87.08 -87.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLEN 88719445/05.09.2023 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR



8412.31.00.90.00 TR340000240161

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.08.2024 · Bitiş: 04.03.2025

Eşya: WABCO MARKA 9254814860 MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; 10,11 KG AĞIRLIĞA, 19,6 DM3 HACME, MAKSİMUM 10,2/8,5 BAR ÇALIŞMA BASINCINA, 5,5 BAR SERBEST KALMA BASINCINA SAHİP, SİLİNDİR, İKİ ADET YAY, FLANŞ, KELEPÇE, DİYAFRAM, PİSTON (DEMİR ÇUBUK ÇIKIŞLI) HAVA GİRİŞ PORTLARI, MONTAJ ELEMANLARI BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, AĞIR VASITALARIN HAREKET HALİNDEYKEN YAVAŞLAMASINI VEYA DURMASINI, PARK HALİNDEYKEN AĞIR VASITANIN SABİT KALMASINI, HAVA BASINCI KAYBI VEYA FREN SİSTEMİ ARIZASI GİBİ ACİL DURUMLARDA DA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DURMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA AĞIR VASITALARIN FREN SİSTEMİNDE KULLANILAN, TİCARİ OLARAK FREN ODASI (BRAKE CHAMBER), FREN KÖRÜĞÜ OLARAK ADLANDIRILAN, DOĞRUSAL HAREKETLİ OLAN (SİLİNDİR) PNÖMATİK GÜÇ MOTORU

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 98475770/05.07.2024 VE 99415369Ek: /02.08.2024 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 31.05.2024/1003355 VE 24.07.2024/1047035 TARİH SAYILI TEKNİK RAPOR VE EK RAPOR TEKNİK RAPOR, GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 , GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 11.06.2024 TARİHLİ 97748522 SAYILI YAZISI



8412.39.00.90.00 TR350000210014

Yürürlükte · Başlangıç: 03.03.2021

Eşya: Turbo Şarj da kullanılan bu mekanizma aslında bir çeşit supap ve by-pass tertibatıdır. Egzoz hattında türbin pervanesinden önce ayrı bir kanal bulunmaktadır. Bu hattı kapatan bir de supap mekanizması mevcuttur. Bu supap mekanizması aktuatör sistemine bağlıdır. Aktuatör sistemi ise yaylı ve basınca duyarlı bir tertibattır.Emme hattındaki maksimum basınca ayarlı bir sertlikte olan bu yay emme hattından gelen havaya bağlıdır. Yüksek hava basıncı yani pnömatik basınç değişikliği ile yayı ve dolayısı ile bağlı olduğu çubuğu iter ve wastegate supabını açar. Bu açılmanın sonucu olarak da basıncı üst limite çıkma eğiliminde olan atık gazlar egzoz hattına tahliye edilir ve türbine girmeden atılır. Bu sayede sistem rahatlar ve basınç istenilen seviyede tutulur ve dengelenir. Basıncın belirlenen değerlerde tutulabilmesi sayesinde ise turbo ve motor zarar görmez.

Gerekçe: "TURBO ŞARJDA KULLANILAN PNÖMATİK AKTUATÖR" olarak tanımlınan eşyanın eşyanın Tarife yorumu ile ilgili genel yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli 84.12 tarife alt pozisyonuna istinaden



8412.90.80.90.11 TR340000240159

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.08.2024 · Bitiş: 07.07.2025

Eşya: WABCO MARKA, 9254626206 MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; BASINÇLI ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ÜRETİLMİŞ ALAŞIMLI ALÜMİNYUMDAN MAMUL, BTB KONUSU OLMAYAN DOĞRUSAL HAREKETLİ OLAN (SİLİNDİR) PNÖMATİK GÜÇ MOTORU CİNSİ EŞYADA PARK ODASINDA HAVA BASINCI ALTINDA YAYIN SIKIŞTIRILARAK YAYDAN ALDIĞI KUVVETİ VE HAREKETİ İLETMEK İÇİN KULLANILAN PİSTON OLARAK ADLANDIRILAN“TRİSTOP SİLİNDİR AKSAMI (PİSTON)” TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 3424BTB1185/13.06.2024 SAYI TARİHLİ ANALİZ RAPORU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 98475770/05.07.2024 VE 99415369/02.08.2024 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 31.05.2024/1003355 VE 24.07.2024/1047035 TARİH SAYILI TEKNİK RAPOR VE EK RAPOR




8412.90.80.90.11 TR340000240160

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.08.2024 · Bitiş: 07.07.2025

Eşya: WABCO MARKA 9254616066 MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; YÜKSEK BASINÇLI ENJEKSİYON KALIPLAMA İLE ÜRETİLMİŞ ALAŞIMLI ALÜMİNYUMDAN MAMUL, BTB KONUSU OLMAYAN DOĞRUSAL HAREKETLİ OLAN (SİLİNDİR) PNÖMATİK GÜÇ MOTORU CİNSİ EŞYADA PARÇALARIN BİRBİRİ İLE MONTAJLANMASINDA VE HAVA YOLLARININ BİRBİRİ İLE AYRIMINI YAPMADA KULLANILAN ARA PARÇA OLARAK TANIMLANAN FLANŞ OLARAK ADLANDIRILAN “TRİSTOP SİLİNDİR AKSAMI (FLANŞ)

Gerekçe: İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 3424BTB1184/13.06.2024 SAYI TARİHLİ ANALİZ RAPORU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 98475770/05.07.2024 VE 99415369/02.08.2024 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 31.05.2024/1003355 VE 24.07.2024/1047035 TARİH SAYILI TEKNİK RAPOR VE EK RAPOR, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 16. BÖLÜMÜN 2 NOLU NOTU, 76.09,73.07, 84.12 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)




8412.90.80.90.12 TR350000210100

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.10.2021 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: KANADIN ÜZERİNE ROOT TARAFINI KAPATMAK İÇİN TAKILAN BÜYÜK DAİRESEL DEMİR PLAKA OLUP 20 MM KALINLIĞINDA ÇELİK PLAKADAN YAKLAŞIK 3 METRE ÇAPINDA, RÜZGAR ENERJİSİ KANADININ ROOT TARAFINI KAPATMAK İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR. GALVANİZ KAPLIDIR. BU PLAKA SAYESİNDE KANADIN İÇİNE EKİPMAN, YEDEK PARÇA VE ÇALIŞANLARIN DÜŞMESİ ENGELLENMİŞ OLUR. AYNI ŞEKİLDE KANADIN İÇİNDEN PARÇA KOPARSA KOPAN PARÇANIN DA DIŞARI DÜŞMESİ BU PLAKA SAYESİNDE ENGELLENMİŞ OLUR.

Gerekçe: Root Stiffener Plate Saçtan Destek Plakası ticari tanımlı, rüzgar türbini kanadın üzerine root tarafını kapatmak için dizayn edilen büyük dairesel demir plaka olan 20 mm kalınlığında çelik plakadan 3180*3180*860 (mm) ölçülerinde ,galvaniz kaplı, kanadın içine ekipman,yedek parça ve çalışanların düşmesini ve aynı şekilde kanatlar içinden parça koparsa kopan parçanın da dışarı düşmesini engelleyen plaka cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm notları,84.fasıl izahname notları,8412 tarife pozisyonu notlarına istinaden

Pozisyon 84.13 (53 BTB)



8413.11.00.90.00 TR340000220029

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2022

Eşya: VEEDER ROOT / P150U17-3RJ2 MARKA/MODEL, İTÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİN 984688 / 15.11.2021 SAYI TARİHLİ TEKNİK RAPORUNA GÖRE; 3 KADEMELİ DALGIÇ POMPA, 1,5BG MOTOR GÜCÜ, 380-415 VOLT GÜÇ KAYNAĞI, 300 LİTRE/DAKİKA DEBİ(AKIŞ HIZI), TEKNİK ÖZELLİKLERİNE VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN GEREKLİ ATEX EN15268 GÜVENLİK SERTİFİKASINA SAHİP, AKARYAKIT İSTASYONLARININ BASINÇLI AKARYAKIT HATLARINDA YERALTI TANKLARINDAN BİRDEN FAZLA AKARYAKIT DİSPENSERİNE YAKIT SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN, YAKIT TEMİN ETTİĞİ DİSPENSERLERE ÖLÇÜ TERTİBATI TAKILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ POMPA CİNSİ EŞYA ESASEN SERVİS İSTASYONLARI VEYA GARAJLARDA KULLANILAN TÜRDE YAKIT VEYA YAĞ DAĞITIM POMPASI. FİYAT VE MİKTAR GÖSTEREN TERTİBATI YOKTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8413 TARİFE POZİSYONU NOTLARI İSTANBUL TEKNİK ÜNV. REKTÖRLÜĞÜ MAKİNA FAKÜLTESİ 23.11.2021/69387442 TARİH SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN RAPORU



8413.11.00.90.00 TR340000220219

Yürürlükte · Başlangıç: 16.09.2022

Eşya: FE PETRO / STP 150C MARKA/MODEL, 3 KADEMELİ DALGIÇ POMPA, 1,5BG MOTOR GÜCÜ, 380-415 VOLT GÜÇ KAYNAĞI, TEKNİK ÖZELLİKLERİNE VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İÇİN GEREKLİ ATEX EN15268 GÜVENLİK SERTİFİKASINA SAHİP, AKARYAKIT İSTASYONLARININ BASINÇLI AKARYAKIT HATLARINDA YERALTI TANKLARINDAN BİRDEN FAZLA AKARYAKIT DİSPENSERİNE YAKIT SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN, YAKIT TEMİN ETTİĞİ DİSPENSERLERE ÖLÇÜ TERTİBATI TAKILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ POMPA CİNSİ EŞYA ESASEN SERVİS İSTASYONLARI VEYA GARAJLARDA KULLANILAN TÜRDE YAKIT VEYA YAĞ DAĞITIM POMPASI. FİYAT VE MİKTAR GÖSTEREN TERTİBATI YOKTUR

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ,GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8413.19.00.90.11 TR340000250067

Yürürlükte · Başlangıç: 26.03.2025

Eşya: FREEGO MARKA S400 A52 MODEL NUMARALI, AF22021025 SERİ NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; YÜKSEKLİK:140MM GENİŞLİK:120MM DERİNLİK:80MM BOYUTLARINDA, 490G AĞIRLIĞINDA, PERİSTALTİK POMPA OLARAK TANIMLANAN, TIBBİ TEDAVİ VE BAKIM YÖNTEMİ OLARAK ENTERAL BESLEME AMACI İLE HASTANELERDE VE EVLERDE ORAL YOLLA BESLENEMEYEN HASTALARIN KULLANIMI İÇİN TASARLANMIŞ, ENTERAL BESLENME POMPASI TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.13 ve 90.18 tarife pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 24.10.2024/102200677 tarih sayıları ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 18.10.2024/1123338 tarih sayılı Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 12.03.2025 tarih 106920122 sayılı yazıları



8413.19.00.90.19 TR340000230081

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.05.2023 · Bitiş: 14.05.2026

Eşya: "BD BODYGUARD PAIN MANAGER İNFÜZYON POMPASI" TİCARİ İSİMLİ, HASTANE VE EVDE BAKIM ORTAMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, KABUL EDİLEBİLİR UYGULAMA YOLLARI ÜZERİNDEN HASTAYA DAMAR YOLUYLA VERİLECEK İLAÇ VE SOLÜSYONLARIN BELLİ BİR ZAMAN ARALIĞINDA VE BELLİ BİR ORANDA VERİLMESİNİ SAĞLAYAN POMPA CİNSİ EŞYADIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8413 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8413.20.00.90.00 TR070347

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.04.2007 · Bitiş: 29.04.2013

Eşya: Sıvıların dağıtımı için kullanılan el pompası

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.13 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8413.20.00.90.00 TR340000190175

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 08.08.2025

Eşya: SIVI SABUN POMPASI TANIMLI EŞYA TAMAMI YAKLAŞIK 19CM UZUNLUĞUNDA, 11CM'LİK KISMI ŞEFFAF POLİETİLEN HORTUMDAN 8CM LİK KISMI SİYAH YAYLI MEKANIZMANIN BAĞLI OLDUĞU POLİPROPİLENDEN MAMUL BAŞLIK KISMINDAN OLUŞMAKTA OLUP SIVILARIN DAĞITIMI İÇİN KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8413 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İST. LAB. MÜD. 3419BTB0493/24.05.2019 SAYILI ANALİZ RAPORU.



8413.20.00.90.00 TR340000200326

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2021 · Bitiş: 10.03.2021

Eşya: PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ, ÜÇ PARÇADAN OLUŞAN, BİRİNCİ PARÇA: EL POMPASI, İKİNCİ PARÇA: EL POMPASININ ÜST KAPAĞI, ÜÇÜNCÜ PARÇA: TERMAL BİR İŞLEM KULLANILARAK KAPATILMA AMAÇLI BORU ŞEKLİNDEKİ KAP. ÜÇ PARÇANIN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞAN GENELDE KOZMETİK SANAYİDE KULLANILAN BİR HAZNEYE SAHİP EL POMPASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLAR (1) VE (6), 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8413.20.90.00.00 TR030103

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Sıvılar için elle işleyen dağıtım pompası

Gerekçe: GYK 1 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.13 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8413.30.80.90.12 TR160000210038

Yürürlükte · Başlangıç: 03.06.2021

Eşya: Alüminyumdan mamul ürün, sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu otomobil motorlarına takılarak, soğutma suyunun motor üzerinde dolaşımının sağlanabilmesi için pompalama işlemini gerçekleştirir.Soğutma su pompası: Soğutma pompası motorun sıcaklığını düşürmek ve belirli bir derecede sabitlemek için soğutma sistemi içerisinde kullanılan bir parçadır. Soğutma pompası, soğutma sistemi içindeki suyun sürekli dolaşım yapmasını, motor bloğu, hortumlar ve radyatör içerisinde suyun hareket etmesini sağlayıp en uygun olan çalışma sıcaklığını korur.Soğutma pompası, soğutulmuş suyu otomobilin motoruna ya da motor tarafından ısıtılmış suyu radyatöre göndermek için çark bıçakları ve merkezkaç kuvveti kullanır.Motor suyu soğutma pompasının etrafından aktıktan sonra, radyatöre, doğru ilerler. Radyatörün petekleri üzerindeki havanın hareketi ile su soğutulur. Soğuyan su hortumlar yardımı ile radyatörden çıkar ve işlemin başladığı su pompasına geri gider.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.13 Tarife Pozisyon Notları Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 2019/32 sayılı Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar konulu Genelgesi,DEBTI8260/18-1 AB BTB si.



8413.30.80.90.12 TR160000210040

Yürürlükte · Başlangıç: 21.06.2021

Eşya: Alüminyumdan mamul ürün, kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu araç motoru üzerine takılarak, soğutma suyunun motor üzerinde dolaşımının sağlanabilmesi için pompalama işlemini gerçekleştirir. Dış gövdesi alüminyumdan mamul üründür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.13 Tarife Pozisyon Notları.



8413.30.80.90.12 TR160000210042

Yürürlükte · Başlangıç: 21.06.2021

Eşya: Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu araç motoru üzerine takılarak, soğutma suyunun motor üzerinde dolaşımının sağlanabilmesi için pompalama işlemini gerçekleştirir. Dış gövdesi alüminyumdan mamul üründür. Soğutma su pompası: Motorun sıcaklığını düşürmek ve belirli bir derecede sabitlemek için soğutma sistemi içerisinde kullanılan bir parçadır. Soğutma pompası, soğutma sistemi içindeki suyun sürekli dolaşım yapmasını, motor bloğu, hortumlar ve radyatör içerisinde suyun hareket etmesini sağlayıp en uygun olan çalışma sıcaklığını korur. Soğutma pompası, soğutulmuş suyu otomobilin motoruna ya da motor tarafından ısıtılmış suyu radyatöre göndermek için çark bıçakları ve merkezkaç kuvveti kullanır. Motor suyu soğutma pompasının etrafından aktıktan sonra, radyatöre, doğru ilerler. Radyatörün petekleri üzerindeki havanın hareketi ile su soğutulur. Soğuyan su hortumlar yardımı ile radyatörden çıkar ve işlemin başladığı su pompasına geri gider.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.13 Tarife Pozisyon Notları.



8413.30.80.90.12 TR160000210043

Yürürlükte · Başlangıç: 21.06.2021

Eşya: kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu otomobil motorlarına takılarak, soğutma suyunun motor üzerinde dolaşımının sağlanabilmesi için pompalama işlemini gerçekleştirir. Soğutma su pompası: Motorun sıcaklığını düşürmek ve belirli bir derecede sabitlemek için soğutma sistemi içerisinde kullanılan bir parçadır. Soğutma pompası, soğutma sistemi içindeki suyun sürekli dolaşım yapmasını, motor bloğu, hortumlar ve radyatör içerisinde suyun hareket etmesini sağlayıp en uygun olan çalışma sıcaklığını korur. Soğutma pompası, soğutulmuş suyu otomobilin motoruna ya da motor tarafından ısıtılmış suyu radyatöre göndermek için çark bıçakları ve merkezkaç kuvveti kullanır. Motor suyu soğutma pompasının etrafından aktıktan sonra, radyatöre, doğru ilerler. Radyatörün petekleri üzerindeki havanın hareketi ile su soğutulur. Soğuyan su hortumlar yardımı ile radyatörden çıkar ve işlemin başladığı su pompasına geri gider.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.13 Tarife Pozisyon Notları.



8413.30.80.90.19 TR350000230058

Yürürlükte · Başlangıç: 11.08.2023

Eşya: AST Marka 7858 Model Yakıt Besleme Pompası, dizel motora sahip araçların yakıt tankı ile yakıt pompası arasına takılmakta olup diyaframlı tip pompadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 tarife pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 20.07.2023 tarihli, 87344719 sayılı yazı eki Bilirkişi raporu, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8413.30.80.90.19 TR350000230059

Yürürlükte · Başlangıç: 11.08.2023

Eşya: AST Marka 7815 Model Yakıt Besleme Pompası, dizel motora sahip araçların yakıt tankı ile yakıt pompası arasına takılmakta olup diyaframlı tip pompadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 tarife pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 20.07.2023 tarihli, 87344719 sayılı yazı eki Bilirkişi raporu, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8413.30.80.90.19 TR350000230060

Yürürlükte · Başlangıç: 11.08.2023

Eşya: AST Marka 7289 Model Yakıt Besleme Pompası, dizel motora sahip araçların yakıt tankı ile yakıt pompası arasına takılmakta olup diyaframlı tip pompadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 tarife pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 20.07.2023 tarihli, 87344719 sayılı yazı eki Bilirkişi raporu, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8413.40.00.00.00 TR030404

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2003 · Bitiş: 04.12.2009

Eşya: Şap malzemesini hazırlayan, karıştıran, ve 50 kat yüksekliğe kadar harç pompalayan eşya

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.13 tarife pozisyonu açıklama notları.



8413.50.40.90.00 TR410000210011

Yürürlükte · Başlangıç: 18.05.2021

Eşya: Egzost sistemindeki katalizör içerisine adblue üre sıvısının yeterli miktarda ve uygun zamanda aktarılmasını sağlayan, içerisinde ölçü tertibatı bulunmayan, ölçü tertibatı takılmak üzere imal edilmeiş pompalardan olmayan dosajlama pompasıdır.emitec marka



8413.50.61.90.00 TR160000220024

Yürürlükte · Başlangıç: 08.09.2022

Eşya: Hidrolik Fren Merkezi ticari tanımlı F009.DD2.929-UBK referans numaralı ve Bosch 00144 tip numaralı hidroilik pompa iki piston için silindir boşluğu,iki yay ,hidrolik besleme için contalar ve bağlantılar fren hidrolik deposu olan özel olarak şekillendirilmişbir metal mahfazadan oluşmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (3a), (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8413 , 8708 Tarife Pozisyon Notları, DEBTI11021/21-1 DEBTI43127/21-1AB BTB'leri ,(2019/32) sayılı Genelge ,Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2022/73397704 tarih/sayılı yazıları



8413.50.61.90.00 TR160000260001

Yürürlükte · Başlangıç: 02.01.2026

Eşya: DOĞRUSAL DEPLASMANLI, PİSTONLU HİDROLİK POMPA VE POMPANIN OTURDUĞU POMPA TABANI İLE TRANSPALET DİREKSİYON TEKERİ MONTAJLI HALDE SUNULMAKTADIR.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm notları, 84. Fasıl Genel Açıklama notları, 8413 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6) ve Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığın 44699 sayılı, 22.12.2025 tarihli yazısı eki rapor.



8413.50.69.90.00 TR330000200012

Yürürlükte · Başlangıç: 15.12.2020

Eşya: BOLAT B768-LB PÜSKÜRTÜCÜ POMPA: İlaçlama ve basınçlı su püskürtme gibi amaçlarla bahçe, sera, çimenlik alan peyzaj vb. kullanım alanlarında iki zamanlı veya 4 zamanlı kavramalı motorlar kullanılarak püskürteceği sıvıyı emiş yapıp sonrasında sıvının istenilen basınç püskürtülmesini sağlayan, fazla sıvının geri dönüşünü sağlayan mekanizmaya sahip pompa. TEKNİK ÖZELLİKLERİ; 1.Doğrusal deplasmanlı ve pozitif hareketlidir 2.Santrifüj pompa değildir, 3.Dişli, kanatlı ve vidalı tip değildir, 4.Eksantrik mil tahrikli, pistonludur, 5.Yatay eksende tek yönlü ve tek kademelidir, 6.Çıkış ağzı çapı 8.34 mm 7.Rejeneraktif pompa özelliği bulunmamaktadır, 8.Radyal akışlı bir sisteme sahip değildir

Gerekçe: .Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. 8413 Tarife İzahname notları (A) c. Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet ÇAKRAN ve Dr.Ögr. Üyesi Banu SUGÖZÜ tarafından hazırlanan Bilirkişi Raporu.



8413.50.69.90.00 TR340000170286

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.07.2017 · Bitiş: 19.07.2023

Eşya: 5-35 BAR BASINÇ İLE PÜSKÜRTME KAPASİTELİ, DOĞRUSAL DEPLASMANLI TİP POMPA, TARIMSAL SULAMA, İLAÇLAMA, YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA İŞLERİ VE KÜÇÜK ÇAPLI YANGINLA MÜCADELE GİBİ KULLANILMA AMAÇLARINA UYGUN, PİYASADA YÜKSEK BASINÇLI SIVI PÜSKÜRTME POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE 17.05.2017 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8413.50.69.90.00 TR350000250082

Yürürlükte · Başlangıç: 15.09.2025

Eşya: "HUALI Marka, HL-22B1 model Yüksek Basınçlı Pistonlu Pompa. 3 adet paralel çalışan pistonun bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş doğrusal deplasmanlı pompadır. Devir hızı 800 - l000 dev/dk, emiş hacmi 14-20 litre/dk, basma basıncı 0 - 40 bar olup güç tüketimi 1,5- 2,2kW (4 - 5,5 BG) ' dır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 tarife pozisyonu açıklama notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliğin 04.08.2025 tarihli, 112096541 sayılı yazıları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8413.60.69.90.00 TR340000200285

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: BULAŞIK MAKİNELERİNDE YIKAMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN KİRLİ/ATIK SUYUN DIŞARI ATILMASINI SAĞLAYAN GİDER BORUSUNA BAĞLANAN POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONLARI NOTLARI, 01.09.2020/57028789 TARİH/SAYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RAPORU



8413.60.69.90.00 TR350000110010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.02.2011 · Bitiş: 14.02.2017

Eşya: ASKOLL MARKA, PLASET-COD.74786 SERİ NOLU, BULAŞIK MAKİNELERİNDE KULLANILAN, PROGRAM SONLARINDA SUYUN MAKİNEDEN DIŞARI ATILMASINI SAĞLAYAN, 30W GÜCÜNDE, 220-240V ARALIĞINDA ÇALIŞAN BİR ELEKTRİK MOTORU VE SUYA ENERJİ VEREN KANATLARDAN(ÇARK, PERVANE) OLUŞAN, DÖNER DEPLASMANLI(POZİTİF HAREKETLİ) KANATLI SU POMPASI

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 1-6.MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8413 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN 25.01.211 TARİHLİ 386 SAYILI YAZISI EKİNDE ALINAN 24.01.2011 TARİHLİ TEKNİK RAPORA İSTİNADEN.



8413.60.69.90.00 TR350000190121

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2019 · Bitiş: 10.10.2025

Eşya: POMPA KOD:HANYU B20-6A01(32028506)

Gerekçe: 32028506 KODLU BOŞALTMA POMPASI HANYU (B20-66A01) TANIMLI HANYU B20-6A01, ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 220-240 V, ÇALIŞMA FREKANSI: 50 Hz, Akımı:0.3 A OLAN EŞYA "POMPA" TİCARİ TANIMLI EŞYA TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.13 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8413.60.69.90.00GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLERİLMİŞTİR.



8413.60.69.90.00 TR350000190122

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2019 · Bitiş: 10.10.2025

Eşya: POMPA-32026853(BPX2-69L)

Gerekçe: 32026853 KODLU BOŞALTMA POMPASI LEILI TANIMLI BPX2-69L DRAİN MOTOR, ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 220-240 V, ÇALIŞMA FREKANSI: 50 HZ, GÜÇ:35 W A OLAN EŞYA "POMPA" TİCARİ TANIMLI EŞYA TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.13 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8413.60.69.90.00 GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLERİLMİŞTİR.



8413.60.69.90.00 TR350000190123

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2019 · Bitiş: 10.10.2025

Eşya: POMPA- KOD:(HANYU-12MM)32035483

Gerekçe: 32035483 KODLU POMPA (HANYU-12 MM) TANIMLI HANYU B12-6A01, ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 220-240 V, ÇALIŞMA FREKANSI: 50 HZ, AKIMI:0.3 A OLAN EŞYA "POMPA" TİCARİ TANIMLI EŞYA TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.13 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8413.60.69.90.00 GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLERİLMİŞTİR



8413.60.69.90.00 TR350000190124

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2019 · Bitiş: 10.10.2025

Eşya: POMPA - KOD: 32023775(BPX2-78L)

Gerekçe: 32023775 KODLU POMPA A (50 HZ- LEILI AL VA TANIMLI BPX2-78L DRAİN PUMP, ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 220-240 V, ÇALIŞMA FREKANSI: 50 HZ, GÜÇ:35 W OLAN EŞYALAR İÇİN İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.13 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8413.60.69.90.00 GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8413.60.69.90.00 TR350000190130

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2019 · Bitiş: 14.11.2025

Eşya: POMPA KOD:50HZ HANYU(32027609)

Gerekçe: 32027609 KODLU SİRKÜLASYON POMPASI 50HZ (HANYU) TİCARİ TANIMLI HANYU B20-6A02 ÇALIŞMA GERİLİMİ: AC 220-240 V ÇALIŞMA FREKANSI: 50 HZ AKIMI:0.25 A ÇALIŞMA PRENSİBİNE SAHİP EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.13 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8413.60.69.90.90 GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8413.60.69.90.00 TR350000190131

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2019 · Bitiş: 14.11.2025

Eşya: POMPA-KOD:B13-6B/33 MM IMPELLER)18MM-HANYU(32031614)

Gerekçe: 3231614 KODLU POMPA (B13-6AA11110/33MM IMP) 18MM-HANYU TİCARİ TANIMLI BPX2-78L DRAİN PUMP ÇALIŞMAGERİLİMİ: AC 220-240 V ÇALIŞMA FREKANSI: 50 HZ GÜÇ:35 ÇALIŞMA PRENSİBİNE SAHİP, KULLANIM ALANI İLE KANAT YAPISI İTİBARİYLE SANTRİFÜJLÜ POMPALAR OLMAYAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.13 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8413.60.69.90.90 GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.




8413.60.70.90.00 TR350000230077

Yürürlükte · Başlangıç: 06.10.2023

Eşya: "Preeflow Eco-Pen700-3D" ticari tanımlı döner deplasmanlı vidalı pompa, düşük/orta viskoziteli sıvıların, düşük hacimlerde hassas pompalamasını yapmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm Notları, 8413 tarife pozisyonu açıklama notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 29.09.2023 tarihli, 89529447 sayılı yazı eki Bilirkişi raporu, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8413.60.80.90.00 TR340000240212

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2024

Eşya: FUJIFILM MARKA, JW-3 MODEL TEKNİK RAPORA GÖRE; TEK KADEMELİ, TEK GİRİŞLİ, ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 3,5MM OLAN, DÖNER DEPLASMANLI (POZİTİF HAREKETLİ) PERİSTALTİK POMPA ÖZELLİKLERİNDE; KUMANDA PANELİ VE SİLİKON BORULARIN YER ALDIĞI ANA GÖVDE, SU TANKI, KUMANDA PEDALI, BESLEME KABLOSU BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, ENDOSKOPİK MUAYENEDE (KOLONOSKOPİ, GASTROSKOPİ, ENTROSKOPİ VB) MUKOZA ZARLARINI VE LEZYONLARI SU (TUZLU SU, VB) İLE TEMİZLEYEREK MUAYENEYE OLANAK VERMEK AMACIYLA ENDOSKOP CİHAZI İLE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ VE İMAL EDİLMİŞ POMPASI CİNSİ EŞYA

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Fasıl Genel Açıklamalar Fasıl Notu 2, 84.13 ve 90.18 tarife pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekanlığı bölümünce tanzim edilmiş 27.09.2024 tarih 101243159 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1092939 sayı 18.09.2024 tarihli teknik rapor



8413.70.21.90.00 TR080076

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2008 · Bitiş: 03.04.2014

Eşya: Akvaryumlarda suyun filtrelenmesi için üretilmiş, içine aldığı suyu pervanesi aracılığıyla dışarı iterek çalışan, 8W gücünde motoru bulunan, 400 gram ağırlığında dalgıç pompası.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.13 tarife pozisyonu açıklama notları.



8413.70.21.90.00 TR350000130022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.05.2013 · Bitiş: 27.05.2019

Eşya: DALGIÇ TİP, TEK KADEMELİ, RADYAL AKIŞLI, ÇARKI TEK BİRİŞLİ OLAN, YEKPARE GÖVDELİ POMPA

Gerekçe: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığından alınan 04.04.2013 tarihli ve 1127 sayılı yazı eki Teknik rapor-3 ve 08.05.2013 tarihli 1556 sayılı yazı ekinde alınan 07.05.2013/311 tarih sayılı teknik rapor yönündeki görüş ve BTB talebinde bulunulan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8413 tarife pozisyonu izahnamesinin açıklama notlarına istinaden



8413.70.21.90.00 TR350000170037

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.08.2017 · Bitiş: 17.08.2023

Eşya: ÜRÜN AKVARYUMLAR İÇİN SU SİRKÜLASYON POMPASIDIR. ÜRÜNÜN TAHLİLLERİ ÇİN'DE DAHA ÖNCE BİR AKREDİTE KURULUŞTA YAPILMIŞTIR. ÜRÜN TEK FAZLIDIR VE İÇERİSİNDE FİLTRE VE HARİCİ BİR AKSESUAR BULUNMAMAKTADIR. AĞIZ ÇAPI 15 MM'Yİ GEÇMEMEKTEDİR. AKVARYUM POMPASI HOBİ İÇİN KULLANILAN EV TİPİ AKVARYUMLARDA KULLANILMAK İÇİNDİR. SADECE SUYUN DEVİR-DAİMİNİ SAĞLAMAKTADIR. AKVARYUMLARIN ORTALAMA FİYATI TOPLAM 12.500 USD7DİR BİR TANESİNİN FİYATI 3.15 USD CİVARI HESAPLANMAKTADIR. EKTE SUNDUĞUMUZ PROFORMADAKİ, İLK İKİ "SOBO POMPALARI WP1990 VE WP2990"LAR SU POMPALARIDIR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİNE İSTİNADEN..



8413.70.35.90.00 TR000000080075

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.06.2008 · Bitiş: 17.06.2014

Eşya: Özellikle akvaryumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, suyun devir daimini sağlayan 18 W, 38 W, 65 W, 135 W gücünde motora sahip su pompaları.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.13 tarife pozisyonu açıklama notları.



8413.70.35.90.00 TR330000230008

Yürürlükte · Başlangıç: 13.04.2023

Eşya: VERTEX MARKA WP 207 12V. SU FISKİYE MOTORU TİCARİ TANIMLI EŞYA MOTORLU KARA TAŞITLARINDA KULLANILAN TÜRDE 12V. İLE ÇALIŞMAKTA VE SANTRİFÜJ TEKNİĞİ İLE SU POMPALAMA GÖREVİ GÖRMEKTE OLUP, ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 15MM Yİ GEÇMEMEKTEDİR.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 maddeleri ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8413 İzahname notları



8413.70.35.90.00 TR340000220268

Yürürlükte · Başlangıç: 03.11.2022

Eşya: SAMSUNG MARKA MDP-N047SNC1D MODEL KLİMA SU TAHLİYE POMPASI TİCARİ TANIMLI, 12 VOLT GERİLİMLE ÇALIŞAN 5,2 WATT GÜCÜNDE DC MOTOR, SANTRİFÜJLÜ ÇARK, ŞAMANDIRALI SENSÖR, ELEKTRİK KABLOLARI VE ESNEK BİR TAHLİYE HORTUMUNDAN MÜTEŞEKKİL; YOĞUŞARAK KLİMA SU HAZNESİ İÇİNDE BİRİKEN SUYUN TAHLİYESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 8,8MM OLAN TEK KADEMELİ RADYAL AKIŞLI SANTRİFÜJLÜ POMPA CİNSİ EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8413 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINCA TANZİM EDİLMİŞ 77868644/05.09.2022 VE 77126435/09.08.2022 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR



8413.70.35.90.00 TR340000250202

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2025

Eşya: TEKNİK RAPORA GÖRE 0,15 KW GÜCÜNDE, 220 V TEK FAZ GERİLİMLE 50 HZ. FREKANSTA MAKSİMUM 10 LT/DK DEBİYE; MİNİMUM 5 M, MAKSİMUM 35 M BASMA YÜKSEKLİĞİNE SAHİP, 6,35 MM ÇAPINDA GİRİŞ VE ÇIKIŞA, 4,4 KG AĞIRLIĞINDA VE 235X149X176 MM BOYUTLARINDA OLAN, BAHÇE SULAMA, KÜÇÜK TARIMSAL SULAMA, SU DEPOLARI, KÜÇÜK ENDÜSTRİYEL SİRKÜLASYON DEVRELERİ OLUP TEMİZ SU VE AŞINDIRICI İÇERMEYEN SIVILAR İÇİN TASARLANAN, SANTRİFÜJ POMPA SINIFINDA YER ALAN, TEK KADEMELİ, YEKPARE GÖVDELİ, ÇARKI TEK GİRİŞLİ, RADYAL AKIŞLI, TOZARC MARKA HL150A MODEL NUMARALI ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 15 MM GEÇMEYEN PERİFERİK POMPA TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.13 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 20.10.2025 tarih 114803408 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 13.10.2025 tarih, 1445473 sayılı Teknik Rapor



8413.70.51.90.00 TR330000260003

Yürürlükte · Başlangıç: 23.01.2026

Eşya: MOTORSUZ SANTRİFÜJLÜ SU POMPASI: SB-230 model, çıkış ağız çapı 15 mm.yi geçen, radyal akışlı, tek kademeli, çarkı tek girişli olan, yekpare gövdeli motorsuz santrifüj su pompası.

Gerekçe: a. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Genel yorum kuralları 1. ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8413 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Mersin Makine Mühendisleri Odasının 25.12.2025 tarihli, 30/960 sayılı yazısı eki Bilirkişi Raporu.



8413.70.51.90.00 TR340000160182

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2016 · Bitiş: 20.10.2022

Eşya: DİZEL MOTORLU RADYAL AKIŞLI, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,



8413.70.51.90.00 TR340000160183

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2016 · Bitiş: 20.10.2022

Eşya: DİZEL MOTORLU RADYAL AKIŞLI, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 VE 13.10.2016 TARİHLİ YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.



8413.70.51.90.00 TR340000160184

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2016 · Bitiş: 20.10.2022

Eşya: DİZEL MOTORLU RADYAL AKIŞLI, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 VE 13.10.2016 TARİHLİ YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.



8413.70.51.90.00 TR340000160185

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2016 · Bitiş: 20.10.2022

Eşya: DİZEL MOTORLU RADYAL AKIŞLI, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 VE 13.10.2016 TARİHLİ YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.



8413.70.51.90.00 TR340000160186

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2016 · Bitiş: 20.10.2022

Eşya: DİZEL MOTORLU RADYAL AKIŞLI, TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.08.2016 VE 13.10.2016 TARİHLİ YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.



8413.70.51.90.00 TR340000230233

Yürürlükte · Başlangıç: 22.12.2023

Eşya: "UC SERİES MODEL 326 ARTİKEL KODLU, SANTRİFÜJ SIVI POMPASI TİCARİ TANIMLI, 22 KW GÜCÜNDE; ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 50,8 MM, MAKSİMUM DEBİ 102 M3/SAAT (3500 D/D), MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 50,8 M (3500 D/D), MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 12 BAR (3500 D/D) OLAN TEK KADEMELİ, SALMASTRASIZ TEK GİRİŞLİ ÇARKLI, RADYAL AKIŞLI, YEKPARE GÖVDELİ, ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, SANTRİFÜJLÜ POMPA"

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli 84.13 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri "Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.06.2023/86163966 tarih/sayılı yazısı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekanlığınca tanzim edilmiş 82369601/30.01.2023 sayı tarih, 85712290/24.05.2023 sayı tarih, 90881590/10.11.2023 sayı tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 605301/26.01.2023, 690614/17.05.2023, 817795/24.10.2023 sayı tarihli Teknik Raporlar,



8413.70.51.90.00 TR350000250097

Yürürlükte · Başlangıç: 25.11.2025

Eşya: Deyoung Marka, WP20DCE-B model Dizel Su Pompası. Yüksek basınç ve aşınmaya karşı dayanıklı, orta çaplı, motor tahrikli yüksek basınçlı santrifüj tip su pompasıdır. Motor tipi DY186FA, motor gücü 10 hp, yakıt tankı kapasitesi 5.5 L ' dir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 tarife pozisyonu açıklama notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliğin 14.11.2025 tarihli, 115588280 sayılı yazıları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8413.70.59.90.00 TR340000140174

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 26.08.2020

Eşya: RADYAL AKIŞLI TEK KADEMELİ TEK GİRİŞLİ SANTRİFÜJ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.07.2014 TARİHLİ 2608 SAYILI İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8413.70.81.90.00 TR340000230062

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.02.2023 · Bitiş: 06.06.2023

Eşya: UC SERİES MODEL 326 MODEL, SANTRİFÜJ SIVI POMPASI TİCARİ TANIMLI, 22 KW GÜCÜNDE; ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ÇIKIŞ AĞIZ ÇAPI 50,8 MM, MAKSİMUM DEBİ 102 M3/SAAT (3500 D/D), MAKSİMUM BASMA YÜKSEKLİĞİ 50,8 M (3500 D/D), MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 12 BAR (3500 D/D) OLAN TEK KADEMELİ SALMASTRASIZ TEK GİRİŞLİ ÇARKLI SANTRİFÜJLÜ POMPA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8413 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINCA TANZİM EDİLMİŞ 30.01.2023/82369601 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR.



8413.81.00.00.00 TR350000180020

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.05.2018 · Bitiş: 05.08.2019

Eşya: 1600334600 KOD NUMARALI TAHLİYE POMPASI; ÇAMAŞIR MAKİNELERİNDE KULLANILAN POMPA, PROGRAM SONLARINDA SUYUN MAKİNEDEN DIŞARI ATILMASINI SAĞLAYAN, 220-240 V GERİLİM 50 HZ FREKANS İLE ÇALIŞAN BİR ELEKTRİK MOTORUNA SAHİP SU TAHLİYE POMPASIDIR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ İLE G.T.C. İZAHNAMESİNİN 84.13 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8413.91.00.00.00 TR340000210014

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.03.2021 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MARKA: KRIS CARBON MODEL: FTB3D-606LS-87 EKSENELDİR EŞYA DALGIÇ TİPİ POMPADA KULLANILMAK ÜZERE MOTORLARIN DİNAMİĞİ KARŞILAMASI İÇİN ÜRETİLMİŞ, SONDAJ KUYULARININ DEĞİŞEN YÜK KOŞULLARI VE VE AÇIK KUYU DİKEY YATAY POMPALAR. 0,5 HP'DEN BAŞLAYARAK 200 HP'YE KADAR OLAN BASKI YATAKLARI 5 KN İLE 100 KN ARASINDA DEĞİŞEN İTME YÜKLERİ İÇİN 3 İNÇ İLE 12 İNÇ ARASI DALGIÇ MOTORLARA UYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ POMPA AKSAMIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8413 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8413.91.00.00.19 TR350000260013

Yürürlükte · Başlangıç: 26.03.2026

Eşya: VL2 PIPE COMPRT/402001902P model, Teleskobik İletim Aksamı. Yer altında pompadan gelen akaryakıt ve elektrik kablolarını güvenli bir şekilde dışa aktarmakta olup pompa motoruna giden elektrik kablolarının, akaryakıtın basıncından etkilenmeden ve dışarı sızma yapmadan gövdeden geçmesini sağlayan pompa aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8413.91.00.00.19 TR350000260014

Yürürlükte · Başlangıç: 26.03.2026

Eşya: VL1 PIPE COMPRT/402001901P model, Teleskobik İletim Aksamı. Yer altında pompadan gelen akaryakıt ve elektrik kablolarını güvenli bir şekilde dışa aktarmakta olup pompa motoruna giden elektrik kablolarının, akaryakıtın basıncından etkilenmeden ve dışarı sızma yapmadan gövdeden geçmesini sağlayan pompa aksamıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8413 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

Pozisyon 84.14 (83 BTB)



8414.10.25.90.00 TR340000210188

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: BİR POMPA GÖVDESİ, ROTOR, PLAKA/PLAKALAR VE BİR YAYDAN OLUŞAN, RADYAL HAREKETLİ KANATLAR BULUNAN BİR ROTOR, BİR STATÖR MUHAFAZASINA EKSANTRİK OLARAK MONTE EDİLEN, ROTOR DÖNDÜĞÜNDE KANATLAR SANTRİFÜJ KUVVETİNİN ETKİSİYLE STATÖR DUVARLARINA BASTIRILARAK, ROTOR İLE STATÖR ARASINDAKİ MESAFE ARTTIĞINDA HAVA İÇERİ ÇEKİLEREK, HAVA FARKLI SIKIŞTIRMA CEPLERİNDE YAKALANIR VE DÖNMEYLE BİRLİKTE BUNLARIN HACMİ AZALIR. KANATLAR ÇIKIŞ PORTUNDAN GEÇERKEN HAVA TAHLİYE EDİLEN VAKUM POMPALARDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 08.06.2021/64586717 TARİH/SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.10.80.00.00 TR040181

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Emzirme yapılamayan durumlarda anne sütünün sağılıp saklanması amacıyla kullanılan,motorlu,pil veya elektrikle çalışan,bebeğin emme hareketini taklit ederek hızlı süt sağımını sağlayan pompa.Cihaz bir çanta içerisinde aparatlarıyla birliktedir.



8414.10.89.90.00 TR070771

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.01.2008 · Bitiş: 29.01.2014

Eşya: Hassas emzirme dönemi sırasında, göğüslerden sütün bebeğin emzirme sırasındaki aynı fizyolojik ritmi ile çekilmesine olanak sağlayan, biberon, yedek şişe, adaptör ve aksesuarları ile birlikte bir çanta içerisine yerleştirilmiş elektrikli göğüs pompası. Eşya, 2002/39 sayılı Genelge kapsamındadır.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8414.10.89.90.00 TR070772

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.01.2008 · Bitiş: 29.01.2014

Eşya: Emzirme sonunda, bebeğin ememediği ve atılması gereken sütü göğüsten çekmek için kullanılan, huni şeklinde bir uygulayıcı ile müteşekkil vakum pompa.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8414.10.89.90.00 TR340000100081

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: CHICCO MARKA BREAST PUMP TRADIZIONAL TYPE 65300000 NOLU EMZİRME DÖNEMİNDE GÖĞÜSTE BİRİKEN SÜTÜN VAKUM YOLUYLA ÇEKİLMESİNE OLANAK SAĞLAYAN HUNİ ŞEKLİNDE BİR UYGULAYICI VE BİBERONDAN OLUŞAN VAKUM POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,2002/39 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.BİBERON SET EŞYA OLARAK 3924.90.00.00.00 GTİP dedir. 19.08.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.30.20.90.00 TR160000200010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2020 · Bitiş: 28.01.2026

Eşya: KOMPRESÖR (valeo marka 9831370080 referans numaralı elektrikli ve hibrid araçlar için geliştirilmiş olan motordan tahrik almaksızın, elektrik ile çalışan klima kompresördür. Eşyanın ; hacmi 34 cc , ağırlık 5,5 kg , voltaj aralığı 200-470 v ve çalışma gücü 0,29 kw.)

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 8414 pozisyon notları,



8414.30.20.90.00 TR340000200225

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: EMBRACO MARKA FF8,5HBK KOMPRESÖR (EMBRACO MARKA SOĞUTMA CİHAZLARINDA KULLANILAN HERMETİK PİSTONLU KOMPRESÖRDÜR VOLTAJ ARALIĞI 220-240 V, HACMİ 7.95 CC, GÜCÜ 0.19 KW)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI



8414.30.81.90.00 TR350000200058

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE SVB130FBBMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: "Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 900W(0,9 kW) gücünde SVB130FBBMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR350000200059

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE KVB073FYXMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: "Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 470W(0,47 kW) gücünde KVB073FYXMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR350000200060

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE KVB073FUXMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: "Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 550W(0,55 kW) gücünde KVB073FUXMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR350000200061

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE KVB073FZGMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: "Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 470W(0,47 kW) gücünde KVB073FZGMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR350000200062

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE KVB073FYGMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: "Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 470W(0,47 kW) gücünde KVB073FYGMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR350000200063

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTESİ İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE KVB092FYAMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: "Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 650W(0,65 kW) gücünde KVB092FYAMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR350000200064

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 05.10.2026

Eşya: KLİMA DIŞ ÜNİTE İMALİNDE KULLANILAN MITSUBISHI MARKA VE KV0B59FTMMC MODEL HERMETİK KOMPRESÖR

Gerekçe: Hermetik Kompresör " ticari tanımlı 490W(0,49 kW) gücünde KVB059FTMMC model kodlu COMPRESSOR cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8414 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.30.81.90.00 TR410000240026

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.03.2024 · Bitiş: 11.09.2024

Eşya: Soğutma Cihazlarında kullanılan Hermetik Pistonlu Kompresör

Gerekçe: 84.14 Pozisyon Notları, stanbul Teknik Üniversitesi Teknik Raporu ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8414.30.89.90.00 TR160000260042

Yürürlükte · Başlangıç: 09.10.2026

Eşya: Motor Tahrikli, Klima kompresörü.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) (3) ve (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVII Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamalar ve 84.14 Tarife Pozisyonu notları



8414.51.00.20.00 TR070377

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2007 · Bitiş: 23.05.2013

Eşya: Üzerinde 3 adet lamba başlığı bulunan, beş kanatlı, 50 W gücünde kendinden elektrik motorlu tavan vantilatörü.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8414.51.00.20.00 TR070699

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.10.2007 · Bitiş: 23.10.2013

Eşya: USB kablosu vasıtasıyla bilgisayardan aldığı elektrik ile çalışan, kendinden motorlu, masa üstü mini vantilatör.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu Açıklama Notları.




8414.51.00.20.00 TR340000150128

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.09.2015 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: ALTI ADET FAN BIÇAKLI LAMBALI VANTİLATÖR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.51.00.90.00 TR060328

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.06.2006 · Bitiş: 26.06.2012

Eşya: Teknelerde makine dairesi, tuvalet ve mutfak havalandırmasında kullanılan, korozyona dayanıklı metal gövde ve fanı bulunan, çalışma voltajı 24 V olan salyangoz blower.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu açıklama notları.




8414.51.00.90.00 TR340000240237

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2024

Eşya: KARCHER MARKA, AB 20 EC MODEL 376 MM UZUNLUK 353 MM GENİŞLİK VE 370 MM YÜKSEKLİK BOYUTLARINDA, 7.1 KG AĞIRLIĞINDA, 120 WATT MOTOR VE FAN GÜCÜNE SAHİP, YAN TARAFINDA BULUNAN HAVA EMME KANALINDAN İÇERİ ALDIĞI HAVAYI SANTRİFÜJ PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN FAN VASITASI İLE ÖN TARAFINDA BULUNAN HAVA ÇIKIŞ KANALINDAN ISLAK ZEMİN, TAVAN, HALI VB YÜZEYLER ÜZERİNE ÜFLEYEREK ISLAK ZEMİNLER ÜZERİNDE OLUŞAN HAVA AKIMI SAYESİNDE SUYUN HIZLICA BUHARLAŞARAK YÜZEYLERİN DAHA ÇABUK KURUMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, FLOOR FAN (YER VANTİLATÖRÜ) OLARAK PAZARLANAN, SANTRİFÜJLÜ FAN TEKNİK TANIMLI, AİR BLOWER (HAVA ÜFLEYİCİ) TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.14 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 103236514/25.11.2024 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1148478/ 14.11.2024 sayı tarihli Teknik Rapor



8414.51.90.90.11 TR030113

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Güneş Enerjili Araba Vantilatörü. Güneş Enerjisi ile çalışan,aracın herhangi bir yerine monte edilebilen ,aracın içinde serin hava temin etmek amacıyla kullanılan vantilatör aracın çakmak yuvasından aldığı enerji ile de çalışabilmektedir.Cihaz güneş paneli,plastik tutucular,motor ve fandan oluşmakta; yanında çakmak yuvası adaptörü bulunmaktadır.

Gerekçe: GYK 1 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.14 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8414.59.20.90.00 TR340000080058

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.10.2008 · Bitiş: 13.10.2014

Eşya: NOTEBOOK (DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR) DA KULLANILAN ÜZERİNDE SOĞUTMA FANI BULUNAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYARIN SOĞUTMA VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRAN NOTEBOOK STANDI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6). T.C. İZAHNAMESİ 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.20.90.00 TR340000130047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.03.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: EKSENEL YÖNDE HAVA AKIŞI SAĞLAYAN, ELEKTRİK MOTORLU, PERVANE TİPİ, KANAT SAYISI KANAT AÇISI GİBİ ÖZELLİKLERİ VE ÜFLEDİĞİ HAVA DEBİSİ, ÇALIŞMA SIRASINDA YAYDIĞI GÜRÜLTÜ MİKTARI GİBİ ÖZELLİKLERİ İTİBARİYLE EVDE KULLANILMAYA MÜSAİT OLMAYAN FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 25.02.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8414.59.20.90.00 TR340000160095

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2016 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: 220 V GERİLİMLE VE 200 WATT GÜCÜNDE ÇALIŞAN, PERVANE ÇAPI 750 M OLAN, ELEKTRİK MOTORLU BOYUTLARI VE ÜFLEDİĞİ HAVA DEBİSİ İTİBARİYLE EVLERDE KULLANILMAYA MÜSAİT OLMAYAN EKSENEL (AKSİYAL) FAN.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.05.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.59.25.90.00 TR330000210012

Yürürlükte · Başlangıç: 03.06.2021

Eşya: AC MOTOR VE PERVANESİ: Alternatif akımla çalışan 90 gr. ağırlığında gücü 3.75 kW'dan az olan motor ve pervanesi

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8803 fasıl tarife pozisyonu açıklama notları. c. Firma tarafından sunulan Teknik Özellikleri gösterir katalog



8414.59.25.90.00 TR330000260021

Yürürlükte · Başlangıç: 12.06.2026

Eşya: REMARK MARKA 24V FAN: Remark marka, RFM1190 model, motorlu kara taşıtlarında kullanılan aksiyal fan.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8414 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2019/32 sayılı Genelgesi. d.Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 21.05.2026/3538350 tarih/sayılı yazısı eki Ekspertiz Raporu.



8414.59.25.90.00 TR340000170216

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 02.11.2020

Eşya: 220 V GERİLİMLE ÇALIŞAN, 200 WATT GÜCÜNDE PERVANE ÇAPI 750 mm OLAN, ELEKTRİK MOTORLU, ÜFLEDİĞİ HAVA DEBİSİ İTİBARİYLE EVLERDE KULLANILMAYA MÜSAİT OLMAYAN EKSENEL(AKSİYAL)FAN.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.05.2016 İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.59.25.90.00 TR340000190060

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 03.04.2025

Eşya: EKSENEL YÖNDE HAVA AKIŞINI SAĞLAYAN, ELEKTRİK MOTORLU , ETRAFINDA SUYU ALIP DAĞITACAK DÜZENEK BULUNAN FAN. FAN MODEL NO: CH-390HJ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.59.25.90.00 TR340000210041

Yürürlükte · Başlangıç: 09.03.2021

Eşya: KF02021 MEDIUM FAN 220V 50Hz SINGLE PHASES 1.1 KW TİCARİ TANIMLI EŞYA AHIR HAVALANDIRMASI İÇİN EKSENEL FAN OLUP DEMONTE VAZİYETTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 2019/32 SAYILI GENELGE.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.10.2020/58524045 TARİH/SAYILI YAZILARI



8414.59.25.90.00 TR340000210042

Yürürlükte · Başlangıç: 09.03.2021

Eşya: KF02021 MEDIUM FAN 1380 MM-380V 50 HZ 3 PHASES 1.1 KW TİCARİ TANIMLI EŞYA AHIR HAVALANDIRMASI İÇİN EKSENEL FAN OLUP DEMONTE VAZİYETTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2019/32 SAYILI GENELGE. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.10.2020/58524045 TARİH/SAYILI YAZILARI



8414.59.25.90.00 TR340000210043

Yürürlükte · Başlangıç: 09.03.2021

Eşya: KF02011 SMALL FAN 1100MM 220V 50HZ SINGLE PHASES 0.75 KW TİCARİ TANIMLI EŞYA AHIR HAVALANDIRMASI İÇİN EKSENEL FAN DEMONTE VAZİYETTE

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2019/32 SAYILI GENELGE.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.10.2020/58524045 TARİH/SAYILI YAZILARI



8414.59.25.90.00 TR340000210044

Yürürlükte · Başlangıç: 09.03.2021

Eşya: KF02023 BIG FAN 1530MM 380V 50HZ 3 PHASES 1.1KW TİCARİ TANIMLI EŞYA AHIR HAVALANDIRMASI İÇİN EKSENEL FAN DEMONTE VAZİYETTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2019/32 SAYILI GENELGE.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.10.2020/58524045 TARİH/SAYILI YAZILARI



8414.59.25.90.00 TR410000240001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2024 · Bitiş: 15.01.2024

Eşya: AVEC MARKA, AV-4433 MODEL MANUAL HAND FAN TİCARİ TANIMLI, ELEKTRİKLİ OLMAYAN, MEKANİK OLARAK EL İLE ÇALIŞTIRILAN EL FANI

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli XVI. Bölüm Genel Açıklamalar kısmı, 84.14 Pozisyon Notları (B) FANLAR Bölümü, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6) 84.14 Tarife Pozisyon Notu “Fanlar” Bölümü ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8414.59.30.90.11 TR050424

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Yerleştirildiği ünitenin ısısını dışarıya atmak veya dışarıdaki soğuk havayı ünitenin üzerine göndermek suretiyle ünitenin soğutulup ısı transferinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan, ev ve işyerlerinde havalandırma vb. amaçlarla kullanılmayan aksiyal fanlar.



8414.59.30.90.12 TR040221

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: 230V voltla çalışan,toz tutucu filtre,aksiyel fan,motorun ve filtrenin monte edildiği kasadan oluşan fanlar.Eşya elektronik cihazlardaki ısınmanın engellenmesi için kullanılmaktadır.



8414.59.35.90.00 TR160000180012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.04.2018 · Bitiş: 19.04.2024

Eşya: Taşıt Klima Fan Ünitesi. Söz konusu fan yeni nesil bir teknolojiye sahip olup özellikle elektrikli ve hibrit araçlarda klimanın sessiz çalışması için tasarlanmış bir fan ünitesidir. Fan içerisinde normal tip motor yerine stator ve rotor birimlerinin oluşturduğu güç ile fanın çalışması sağlanmaktadır. Taşıt klimalarında oluşturulan sıcak ya da soğuk havanın araç içerisine yönlendirilerek üflenmesini sağlayan santrifüjlü fan ünitesidir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları XVI. Bölüm ve 8414 Pozisyonu



8414.59.35.90.00 TR160000200021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2020 · Bitiş: 26.07.2026

Eşya: RADYAL(SANTRİFÜJLÜ)FAN(11120703B)

Gerekçe: Tarifenin Yorumu lie İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları XVI. Bölüm ve 8414 Pozisyonu



8414.59.35.90.00 TR330000260022

Yürürlükte · Başlangıç: 12.06.2026

Eşya: REMARK MARKA 12V KALORİFER MOTORU: Remark marka, RKM625 model, motorlu kara taşıtlarında sıcak veya soğuk havanın araç içerisine yönlendirilerek üflenmesini sağlayan santrifüjlü fan ünitesidir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8414 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2019/32 sayılı Genelgesi. d.Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 21.05.2026/3538380 tarih/sayılı yazısı eki Ekspertiz Raporu.



8414.59.35.90.00 TR340000170253

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.06.2017 · Bitiş: 13.06.2023

Eşya: BÜNYESİNDE YERLEŞTİRİLMİŞ BİR MOTORLA TECHİZ EDİLMİŞ KURU VEYA ISLAK TİP ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE İMALATINDA KULLANILAN SANRİFÜJLÜ FANLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) , 3 (b) ve (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 27.04.2017 TARİHLİ YTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ'NİN BİLİRKİŞİ RAPORU. BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 18.05.2017/25085379 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8414.59.35.90.00 TR340000200219

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: KINGCLEAN MARKA / DW-23 / ISLAK/KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/32 SAYILI GENELGESİ



8414.59.35.90.00 TR340000200220

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: KINGCLEAN MARKA / DW-Pd52 / ISLAK/KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/32 SAYILI GENELGESİ



8414.59.35.90.00 TR340000200221

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: KINGCLEAN MARKA / MP800 / KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/32 SAYILI GENELGESİ



8414.59.35.90.00 TR340000200222

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: KINGCLEAN MARKA / PGH7/02 KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/32 SAYILI GENELGESİ



8414.59.35.90.00 TR340000200223

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: KINGCLEAN MARKA / MKbd5-G-O3 / KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/32 SAYILI GENELGESİ



8414.59.35.90.00 TR340000200224

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2020 · Bitiş: 14.09.2026

Eşya: SUZHOU YONGJIE MARKA / VIZ-LC25 / KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/32 SAYILI GENELGESİ



8414.59.35.90.00 TR350000210041

Yürürlükte · Başlangıç: 05.04.2021

Eşya: ISLAK/KURU TİP MOTORLU FAN(Elektirikli Süpürge imali için santrifüjlü fan)

Gerekçe: Islak/Kuru Tip Motorlu Fan ticari tanımlı, EMB S.r.l marka, BB30042302 MOT PER 2S H30 model kodlu elektrikli süpürge imalinde kullanılan santrifüjlü fan cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri , Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.14 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8414.59.35.90.00 TR410000180013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.10.2018 · Bitiş: 23.10.2024

Eşya: Bünyesinde yerleştirilmiş bir motorla teçhiz edilmiş elektrik süpürgelerinde kullanılan santrifüjlü fan

Gerekçe: genel yorum kuralları (1) , 3 (b) ve (6) 84.14 Tarife Pozisyonu açıklama notlarI



8414.59.40.90.00 TR060277

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.06.2006 · Bitiş: 05.06.2012

Eşya: Bünyelerine yerleştirilmiş bir motorla teçhiz edilmiş, kuru ve/veya ıslak tip elektrikli süpürge imali için santrifüjlü fanlar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu açıklama notları.



8414.59.40.90.00 TR060585

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.10.2006 · Bitiş: 12.10.2012

Eşya: Bünyelerine yerleştirilmiş bir motorla teçhiz edilmiş, kuru ve/veya ıslak tip elektrikli süpürge imali için santrifüjlü fanlar.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8414.59.40.90.00 TR060649

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.11.2006 · Bitiş: 27.11.2012

Eşya: Bünyelerine yerleştirilmiş bir motorla teçhiz edilmiş, kuru ve/veya ıslak tip elektrikli süpürge imali için santrifüjlü fanlar.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8414.59.40.90.00 TR340000120015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: YDC01PG/PGH7 MODEL, FANLI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ MOTORU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.12.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.59.40.90.00 TR340000120214

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: DW-P SERİ TİPİ DW-PD52 ISLAK-KURU MOTORLU FAN, ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU, ISLAK VE KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLAR4I(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,



8414.59.40.90.00 TR340000120215

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: DW-P SERİ TİPİ DW-PC23 ISLAK-KURU MOTORLU FAN, ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU, ISLAK VE KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.40.90.00 TR340000120216

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: PH SERİ TİPİ PHb5-Ga-T KURU MOTORLU FAN, ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU, KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.40.90.00 TR340000120217

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: PGH SERİ TİPİ PGH7/O2 KURU MOTORLU FAN, ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU, KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.40.90.00 TR340000120218

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: PGH0 SERİ TİPİ PGH0-139085 KURU MOTORLU FAN, ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU, KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.40.90.00 TR340000120219

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: PGH SERİ TİPİ PGH5/O2 KURU MOTORLU FAN, ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ ELEKTRİK MOTORLU, KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.40.90.00 TR340000120220

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: PGHO SERİ TİPİ PGH0h-138590 KURU MOTORLU FAN, KURU TİP ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILAN, ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ, KURU EMİŞ YAPAN SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI




8414.59.40.90.00 TR340000120234

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.10.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: ELEKTRİK SÜPÜRGESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ KURU TİPLİ SANTRİFÜJLÜ FAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.59.50.90.11 TR030096

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Plastikten mamul bir çerçevenin arkasında yer alan , 219.6 Watt gücünde elektrik motoru bulunan, havanın sirkülasyonunu sağlayan santrifüjlü fan (blower unit).

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).-Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8414.59.80.90.19 TR340000140053

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BİR ADET DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN 2 VEYA 4 ADET KANATLI PERVANESİ İLE HAVA AKIMI SAĞLAYAN RÜZGAR MAKİNESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.59.95.90.19 TR340000190021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: DYSON AIRBLADE MARKA, SPRAYED NICKEL (307170-01) MODEL EL KURUTMA MAKİNASI. " AİRBLADE" TEKNOLOJİSİ İLE ÇALIŞAN, İÇERİSİNDE DYSON V4 DİJİTAL MOTORA VE ELLERİ TEMİZ HAVA İLE KURUTMAYI SAĞLAYAN HEPA FİLTRELERE SAHİP, ELEKTRO TERMİK OLMAYAN, BÜNYESİNDE ISITICI BİR REZİDANS BULUNMAYAN, ÜFLENİLEN HAVAYI ISITMAYAN EL KURUTMA CİHAZIDIR.CİHAZ FİLTRELİYEREK BÜNYESİNE ÇEKTİĞİ HAVA DALGASINI 690KM/H HIZLA ELLERDEKİ SUYU SIYIRARAK ELLERİN HIZLI VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE KURUMASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.59.95.90.19 TR340000190024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: DYSON AIRBLADE MARKA, DB-GREY FT4(300677-01) MODEL EL KURUTMA MAKİNASI. " AİRBLADE" TEKNOLOJİSİ İLE ÇALIŞAN, İÇERİSİNDE DYSON V4 DİJİTAL MOTORA VE ELLERİ TEMİZ HAVA İLE KURUTMAYI SAĞLAYAN HEPA FİLTRELERE SAHİP, ELEKTRO TERMİK OLMAYAN, BÜNYESİNDE ISITICI BİR REZİDANS BULUNMAYAN, ÜFLENİLEN HAVAYI ISITMAYAN EL KURUTMA CİHAZIDIR.CİHAZ FİLTRELİYEREK BÜNYESİNE ÇEKTİĞİ HAVA DALGASINI 690KM/H HIZLA ELLERDEKİ SUYU SIYIRARAK ELLERİN HIZLI VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE KURUMASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.59.95.90.19 TR340000200206

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: VELTIA MARKA, V FUSION MODEL EL KURUTMA MAKİNASI. EKO VE TURBO ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNE SAHİP, MULTİJET VEYA BLADE ADS(AKUSTİK SÖNÜMLEME SİSTEMİ) İLE ÇALIŞAN, ELLERİ TEMİZ HAVA İLE KURUTMAYI SAĞLAYAN HEPA FİLTRELERE SAHİP, BÜNYESİNDE ISITICI BİR REZİDANS BULUNMAYAN, ÜFLENİLEN HAVAYI ISITMAYAN EL KURUTMA CİHAZIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.59.95.90.19 TR340000200207

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: VELTİA MARKA V7 İON MODEL EL KURUTMA MAKİNASI,ELLERİ TEMİZ HAVA İLE KURUTMAYI SAĞLAYAN HEPA FİLTRELERE SAHİP ,ELEKTRO TERMİK OLMAYAN BÜNYESİNDE ISITICI BİR REZİSTANS BULUNMAYAN ÜFLENİLEN HAVAYI ISITMAYAN EL KURUTMA CİHAZIDIR.CİHAZ FİLTRELEYEREK BÜNYESİNE ÇEKTİĞİ HAVA DALGASINI HIZLA ELLERDEKİ SUYU SIYIRARAK ELLERİN HIZLI VE HİJYENİK BİR ŞEKİLDE KURUMASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8414.60.00.00.00 TR340000250178

Yürürlükte · Başlangıç: 31.10.2025

Eşya: GAGGENAU MARKA, AR413122 MODEL 53,5 (BÜYÜK YATAY KENAR) X 40,6 (DİĞER YATAY KENAR) X 9,9 (YÜKSEKLİK) CM BOYUTLARINDA BİR KUTUYA SAHİP, YÜKSEKLİĞİ FLANŞ VE BORU GEÇME PAYI İLE 16,2 CM OLAN, HAVALANDIRILACAK MEKAN İÇİNDE OCAK-TEZGAHTAN UZAKTA UYGUN BİR YERE YERLEŞTİRİLEN HAVA GİRİŞİ TARAFINDAKİ 15 CM ÇAPINDAKİ YUVARLAK FLANŞA HAVA ÇEKME BORULARI YA DA KANALLARI MONTE EDİLİP OCAK PİŞİRME ORTAMINA YAKIN BİR ŞEKİLDE TAVAN TİPİ, TEZGAH TİPİ VS KİRLİ HAVAYI ÇEKME AKSESUARINA (DAVLUMBAZ EMİŞ AĞZI) MONTAJI YAPILARAK KİRLİ HAVANIN RADYAL FAN SİSTEMİ İLE EMİŞİNİ VE AKTİF KARBONLU PARTİKÜL FİLTRESİ İLE FİLTRELENEREK ORTAMA GERİ VERİLMESİNİ GERÇEKLEŞTİREN VE İÇİNDEKİ ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ İLE DE BU SİSTEMİN TÜM İŞLEVİNİ KONTROL EDEN BİR DAVLUMBAZIN ASLİ İŞLEVİNİ GERÇEKLEŞTİREN FAN ANA ÜNİTESİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, 2 (a) ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.14 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 24.09.2025 tarih ve 113885631 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 17.09.2025 tarih ve 1419749 sayılı Teknik Raporu



8414.80.22.90.00 TR340000150011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.01.2015 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MOTORLU KARA TAŞITLARININ LASTİKLERİNİ ŞİŞİRMEK İÇİN KULLANILAN, MAKSİMUM HAVA BASINCI 150 PSİ (10.3) BAR OLAN, ÜZERİNDE BASINÇ METRE GÖSTERGESİ BULUNAN, AKÜ BAĞLANTISI İLE DC 12V GERİLİM İLE ÇALIŞAN ÇİFT PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRÜ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.01.2015 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.80.22.90.00 TR340000150012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.01.2015 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MOTORLU KARA TAŞITLARININ LASTİKLERİNİ ŞİŞİRMEK İÇİN KULLANILAN, MAKSİMUM HAVA BASINCI 150 PSİ (10.3) BAR OLAN, ÜZERİNDE BASINÇ METRE GÖSTERGESİ BULUNAN, ARACIN ÇAKMAK GİRİŞİNE TAKILARAK DC 12V GERİLİM İLE ÇALIŞAN TEK PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRÜ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.01.2015 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8414.80.51.90.00 TR340000200290

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: TAŞIT VE BİSİKLET LASTİKLERİNİ VE SPOR TOPLARINI ŞİŞİRMEK İÇİN KULLANILAN MAKSİMUM HAVA BASINCI 300 PSD OLAN, ÜZERİNDE BASINÇ METRE GÖSTERGESİ BULUNAN, ARACIN ÇAKMAK GİRİŞİNE TAKILARAK 12V İLE ÇALIŞAN KARTAL GRUP MARKA 2069KPA MODEL KOMPRESÖR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8414.80.73.90.00 TR340000220027

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2022

Eşya: ZHONGSHAN MARKA, JF-616 MODEL ELEKTRİK MOTORUNDAN ALDIĞI GÜCÜ FANA AKTARARAK FANIN DÖNMESİNİ SAĞLAYAN, FANIN BU DÖNÜŞÜYLE EMİŞ KISMINDAKİ HAVAYI VAKUMLAYARAK EŞ ZAMANLI OLARAK ÇIKIŞ TARAFINDAN BASINÇLI ŞEKİLDE ÇIKMASINI SAĞLAYAN, 220-240 V İLE ÇALIŞAN, 50 HZ FREKANSLI, 150 W GÜCÜNDE, TEK ŞAFTLI, İÇERİSİNDE HAVA DEPOLAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMAYAN, DÖNEL HAREKETLİ HAVA POMPASIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6, 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTE-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ'NİN 09.11.2021/68963572 TARİH SAYILI RAPORU



8414.80.75.90.00 TR330000240025

Yürürlükte · Başlangıç: 02.08.2024

Eşya: DÖNER HAREKETLİ ÇOK ŞAFTLI VİDALI KOMPRESÖR. HAVA KOMPRESÖRÜ: Döner hareketli, sabit, değişken frekanslı, bünyesindeki döner hareketli birbirine geçen iki vidanın sıkıştırması ile hava aktarımı yapan, 0,65-0,9 mpa aralığında çalışan, ürettiği havayı 1000lt hava tankına aktarıp, tanktan aldığı havayı 3 adet filtre bulunan kurutucuda temizleyerek bağlı olduğu makinaya aktaran hava kompresörü.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), (3) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8414 tarife pozisyonu açıklama notları. c. 02.10.2023 tarihli ve 32327 sayılı R.G. ile yayımlanan 7664 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.



8414.80.75.90.00 TR340000170449

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.12.2017 · Bitiş: 27.12.2023

Eşya: DÖNER HAREKETLİ ÇOK ŞAFTLI VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ, EŞYA HER TÜRLÜ BASINÇLI HAVA İHTİYACININ OLDUĞU ŞANTİYE, FABRİKA VE ATÖLYELERDE KULLANILIR.BASINÇLI HAVA İLE ÇALIŞAN PNÖMATAİK SİSTEM VE CİHAZLARA YÜKSEK BASINÇTA HAVA TEMİNİ İÇİN KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 21.11.2017 TARİHLİ VE 2017/258 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU



8414.80.80.20.00 TR060000170020

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2017 · Bitiş: 07.06.2023

Eşya: KÜÇÜK DENEY HAYVANLARININ KAFES TEMİZLİKLERİ YAPILIRKEN KONULDUKLARI, BÜNYESİNDE BULUNAN HAVA POMPALARI,ÖN FİLTRE VE HEPA FİLTRELERİ İLE KONULMA ALANINA SÜREKLİ TEMİZ HAVA SAĞLAYAN OLUŞTURDUĞU TEMİZ HAVA BARİYERİ İLE LAB.ÇALIŞANLARINIKORURKEN DENEY HAYVANLARINIDA DIŞ ETKENLERDEN VE OLASI KONTAMİNASYONLARDAN ETKİLENMEMESİNİ SAĞLAYAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE(1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8414 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,SINIFLANDIRMA AVİ'LERİ 8414 TARİFE POZİSYONUNA DAİR SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ.



8414.80.80.20.00 TR060000170021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2017 · Bitiş: 07.06.2023

Eşya: LABORATUVARDA ÇALIŞAN KİŞİYİ VE DENEY HAYVANINI ENFEKSİYON RİSKİNDEN KORUMAK İÇİN TASARLANMIŞ BİR CİHAZ. HEPA FİLTRELER VE ECM HAVA ÜFLEYİCİLER MEVCUTTUR.ÖN AÇIKLIKTAN KABİN İÇİNE ALINAN ODA HAVASI HEPA FİLTRELERDEN GEÇİRİLEREK DIŞARI ATILIR.CİHAZDA MEVCUT UV LAMBASI HİJYEN SAĞLAR.SC4 KABİN SINIF II BİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNİ SINIFINDADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8414 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,SINIFLANDIRMA AVİ'LERİ 8414 TARİFE POZİSYONUNA DAİR SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ.



8414.80.80.90.19 TR070317

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.04.2007 · Bitiş: 16.04.2013

Eşya: Taşıt ve bisiklet lastiklerini ve spor toplarını şişirmek için kullanılan, maksimum hava basıncı 250 PSI olan, üzerinde basınç metre göstergesi bulunan, aracın çakmak girişine takılarak 12 V ile çalışan eşya.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8414.90.00.90.00 TR060000260015

Yürürlükte · Başlangıç: 07.09.2026

Eşya: YD75VRY SİNGLE STAGE AİR END WİTH PM MOTOR İSİMLİ EŞYA. MODEL İSMİ DLG7VA. ENDÜSTRİYEL DÖNER VİDALİ HAVA KOMPRESÖRLERİ İÇİN TASARLANMIŞ YAĞ PÜSKÜRTMELİ TEK KADEMELİ VİDA BLOĞU.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8414 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 17.08.2026/125380313 TARİH/SAYI İLE GİREN ODTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN RAPORU DOĞRULTUSUNDA SINIFLANDIRMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR



8414.90.00.90.00 TR330000220020

Yürürlükte · Başlangıç: 01.11.2022

Eşya: TURBO ÇEKİRDEĞİ – CHRA: Eşya turboşarjın; gövde (yataklı kutusu), kaymalı yataklar, türbin, kompresör ve bu ikisini bağlayan milden oluşmaktadır. Eşyada türbin gövdesi ve kompresör gövdesi (muhafazası) mevcut değildir. Turboşarj içten yanmalı motorlarda sıcak egzoz gazı hareketi ile yanma odasına birim zamanda daha fazla hava göndererek aynı motor hacminden daha yüksek güç elde etmeyi amaçlayan sistemdir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8414 tarife pozisyonu açıklama notları. c. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 05.09.2022 tarih 84436893 sayılı analiz raporu



8414.90.00.90.11 TR340000190140

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: HOERBİGER MARKA 183 ROCK SUCTİON SUCTION VALVE MODEL HAVA VEYA DİĞER GAZ KOMPRESÖRLERİNE MAHSUS VAKUM VALFİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.81 VE 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI



8414.90.00.90.13 TR340000190141

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: HAVA VE YA DİĞER GAZ KOMPRESÖRLERİNE MAHSUS BASINÇ VALFİDİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.81 VE 84.14 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI



8414.90.00.90.13 TR340000200083

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.03.2020 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: VİDALI VEYA PİSTONLU HAVA KOMPRESSORLERİ İÇİN KULLANILAN BASINÇLI HAVANIN SOĞUTULMASI AMACI OLAN RADYATÖR CİNSİ EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. XVI. BÖLÜM NOTU. 13.02.2020/001635 SAYILI İSTANBUL SANAYİ ODASI RAPORU.



8414.90.00.90.19 TR060212

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.07.2006 · Bitiş: 12.07.2012

Eşya: Makineli ekipman içinde birbirine zıt yönde dönen spesifik olarak dizayn edilmiş blower rotoru.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.14 tarife pozisyonu açıklama notları.



8414.90.00.90.19 TR340000170270

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PLASTİKTEN MAMÜL ARAÇ TURBO HAVA BORUSU.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Pozisyon 84.15 (108 BTB)


Mitsubishi marka split klima sistemleri model numaraları :

Duvar tipi klima sistemleri :
SRK 20H HENF-L, SRK 25H HENF-L, SRK 32H HENF-L, SRK 40H HENF-L,
FDKN 30H HEN-S, FDKN 36H HES-S, FDKN 24H HEN-S, FDKN 25H HEN-S
SRK 50 HA, SRK 56 HA.

İnverter duvar tipi klima sistemleri :
SRK 25 GZ-W, SRK 35 GZ-LI, SRK 502-ZL.

İnverter duvar ikiz tip klima sistemi :
SCM 45 ZA.

Tavan tipi klima sistemleri :
FDEN 25H HEN-S, FDEN 36H HES-S, FDEN 40H HES-S, FDEN 50H HES-S.

Asma tavan tipi klima sistemleri :
FDTN 36H HES-S, FDTN 40H HES-S, FDTN 50H HES-S.

8415.10.90.00.00 TR030074

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.03.2003 · Bitiş: 09.03.2009

Eşya: Duvar tipi, İnverter duvar tipi, İnverter duvar ikiz tip, Tavan tipi, Asma tavan tipi split klima sistemleri (iç ve dış üniteler birlikte).

Gerekçe: GYK 1 ve 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları

Resim yok

8415.10.90.00.00 TR030152

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2003 · Bitiş: 13.05.2009

Eşya: Duvar tipi split klima sistemleri (İç ve dış üniteler ile birlikte)

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



KFR 15GW/2Y, KFR 15GW/4Y, KFR 20GW/2Y,
KFR 22GW/4Y, KFR 23GW/11Y, KFR 25GW/4Y,
KFR 26GW/2Y, KFR 26GW/11Y, KFR 32GW/2Y,
KFR 32GW/11Y, KFR53GW/2Y, KFR 61GW/2Y,
KFR 70GW/2Y,MSF 08 HR, MSF 09 HR,
MSF 12 HR, MSG 07 HR, MSG 09 HR,
MSG 12 HR, MSG 18 HR, MSG 21 HR,
TKFR 26GW/Y/T, TKFR 32GW/Y/T

8415.10.90.00.00 TR030235

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.07.2003 · Bitiş: 15.07.2009

Eşya: BİR İÇ VE DIŞ ÜNİTEDEN OLUŞAN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

Gerekçe: GYK 1 ve 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.10.90.00.00 TR030236

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.07.2003 · Bitiş: 15.07.2009

Eşya: İÇ VE DIŞ ÜNİTEDEN OLUŞAN DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.10.90.00.00 TR040241

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.06.2004 · Bitiş: 14.06.2010

Eşya: İç ve dış ünitelere sahip split klima sistemleri.Sistem,bir dış üniteye 16 adete kadar iç ünite(duvar,tavan,asma tavan tipi klima) bağlayabilmeye imkan vermektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.10.90.00.00 TR040309

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.12.2004 · Bitiş: 13.12.2010

Eşya: İÇ VE DIŞ ÜNİTELERE SAHİP VRF DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ SPLİT KLİMA SİSTEMLERİ. SİSTEM, 5 DIŞ ÜNİTEYE 48 ADETE KADAR İÇ ÜNİTE (DUVAR, TAVAN TİPİ KLİMA) BAĞLAYABİLMEYE İMKAN VERMEKTEDİR.

Gerekçe: -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).



8415.10.90.00.00 TR060505

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2006 · Bitiş: 30.10.2012

Eşya: Bir iç ünite ve bir dış üniteden oluşan, hem ısıtma hem de soğutma yapan, tavana veya yere monte edilebilen klima.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8415.10.90.00.00 TR060506

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2006 · Bitiş: 30.10.2012

Eşya: Bir iç ünite ve bir dış üniteden oluşan, hem ısıtma hem de soğutma yapan, tavana monte edilebilen klima.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8415.10.90.00.00 TR060507

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2006 · Bitiş: 30.10.2012

Eşya: Bir iç ünite ve bir dış üniteden oluşan, hem ısıtma hem de soğutma yapan salon tipi klima.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8415.10.90.00.00 TR070316

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.04.2007 · Bitiş: 23.04.2013

Eşya: Dış ve iç ünitelerden oluşan salon ve kaset tipi split klimalar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.10.90.00.19 TR340000250095

Yürürlükte · Başlangıç: 28.04.2025

Eşya: SUGA MARKA, YFA6-05C/3-W MODEL, PORTATİF KARAVAN KLİMASI TİCARİ TANIMLI, 220-240 V 50 HZ BESLEME İLE ÇALIŞAN, 20,15 KG AĞIRLIĞINDA, 5000 BTU/H KAPASİTESİNDE, BİR DIŞ ÜNİTE, BİR İÇ ÜNİTE, SOĞUTUCU AKIŞKAN İLETİMİ İÇİN BORULAR VE SABİTLEME APARATLARINDAN OLUŞAN, MOTORLU BİR FAN İHTİVA EDEN, HEM SICAKLIĞI HEM DE NEMİ DEĞİŞTİREBİLEN, DEĞİŞKEN DEBİLİ (VRF) OLMAYAN, PENCERE VEYA DUVARA SABİTLENEREK 15-25M2 ALANA SAHİP KARAVAN, KONTEYNER, TEK ODALIK MEKANLAR, BUNGALOV EVLER, KAMP ALANLARI VB MOBİL MEKANLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, SPLİT TİP KLİMA CİHAZI

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 106930565/05.03.2025 tarih sayısı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1247296/04.03.2025 sayı tarihli Teknik Rapor



8415.10.90.00.19 TR410000260016

Yürürlükte · Başlangıç: 31.07.2026

Eşya: Alarko marka FLR-BSP1202HWI (İç Ünite) FLR-BSP1202HW8 (Dış ünite) model klima. Dış üniteye birden fazla iç ünitenin bağlanamadığı; ortak ana boru hattı üzerinden çok sayıda iç üniteye bağlanamadığı için farklı iç ünite tiplerinin aynı sisteme dahil edilemediği; VRF sistemlere özgü ortak boru ağı üzerinden birden fazla bağımsız iç üniteye değişken soğutucu akışkan dağıtımı yapan sistem mimarisine sahip olmadığı; elektronik genleşme vanasının (EEV) dış ünite üzerinde yer aldığı (VRF Sistemlerinde elektronik genleşme vanası iç ünitelerde veya iç üniteye ait bir valf kutusunda bulunur); gelişmiş akış dağıtımı, adresleme ve merkezi kontrol altyapısının bulunmadığı; sistem kontrolünün, VRF Sistemlerdeki adresleme ve merkezi optimizasyon seviyesinde olmadığı; uzun borulama mesafelerinin sağlanmadığı; eşyada, çoklu iç ünite bağlantısı, merkezi kontrol sistemi, değişken soğutucu akışkan dağıtım ağı veya benzeri VRF/VRV sistemlerine özgü herhangi bir teknolojik özellik bulunmadığından ötürü VRF sistemler için tasarlanmadığı; VRF sistemlerle çalışabilecek tasarım, imalat, aksam ve uyumluluk özellikleri bulunmadığı için VRF sistemlerde kullanılmaya müsait olmadığı; inverter kompresör ve elektronik genleşme valfinin bulunması VRF teknolojisinin varlığı manasına gelmediği gibi tek başına bir klimayı VRF sistemi haline getirmediği; VRF teknolojisine sahip olmadığı ve inverter kontrollü split klima sistemi olması sebebiyle “Alarko marka FLR-BSP1202HWI (İç Ünite) FLR-BSP1202HW8 (Dış ünite) model” split klima cinsi eşya 8415.10.90.00.19 GTİP’inde sınıflandırılmıştır.

Gerekçe: İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin düzenlediği Teknik Rapor ve Ek Rapor ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 123203784 sayılı yazıları



8415.10.90.00.19 TR410000260017

Yürürlükte · Başlangıç: 31.07.2026

Eşya: Carrier marka 42QHG009D8SJ-2 (İç Ünite) 38QHG009D8SJ-1 (Dış ünite) model klima Dış üniteye birden fazla iç ünitenin bağlanamadığı; ortak ana boru hattı üzerinden çok sayıda iç üniteye bağlanamadığı için farklı iç ünite tiplerinin aynı sisteme dahil edilemediği; VRF sistemlere özgü ortak boru ağı üzerinden birden fazla bağımsız iç üniteye değişken soğutucu akışkan dağıtımı yapan sistem mimarisine sahip olmadığı; elektronik genleşme vanasının (EEV) dış ünite üzerinde yer aldığı (VRF Sistemlerinde elektronik genleşme vanası iç ünitelerde veya iç üniteye ait bir valf kutusunda bulunur); gelişmiş akış dağıtımı, adresleme ve merkezi kontrol altyapısının bulunmadığı; sistem kontrolünün, VRF Sistemlerdeki adresleme ve merkezi optimizasyon seviyesinde olmadığı; uzun borulama mesafelerinin sağlanmadığı; eşyada, çoklu iç ünite bağlantısı, merkezi kontrol sistemi, değişken soğutucu akışkan dağıtım ağı veya benzeri VRF/VRV sistemlerine özgü herhangi bir teknolojik özellik bulunmadığından ötürü VRF sistemler için tasarlanmadığı; VRF sistemlerle çalışabilecek tasarım, imalat, aksam ve uyumluluk özellikleri bulunmadığı için VRF sistemlerde kullanılmaya müsait olmadığı; inverter kompresör ve elektronik genleşme valfinin bulunması VRF teknolojisinin varlığı manasına gelmediği gibi tek başına bir klimayı VRF sistemi haline getirmediği; VRF teknolojisine sahip olmadığı ve inverter kontrollü split klima sistemi olması sebebiyle BTB konusu “Carrier marka 42QHG009D8SJ-2 (İç Ünite) 38QHG009D8SJ-1 (Dış ünite) model” split klima cinsi eşya 8415.10.90.00.19 GTİP’inde sınıflandırılmıştır.

Gerekçe: İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin düzenlediği Teknik Rapor ve Ek Rapor ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 123203784 sayılı yazıları



8415.20.00.00.00 TR160000130015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.07.2013 · Bitiş: 11.07.2019

Eşya: Başvuru ekinde yer alan proforma faturada Calsonic 272700046R HVAC-L38 46R Without PTC kodlu Klima ünitesi Ticari isimli eşyadır. Eşya Motorlu bir fan ihtiva eden ve soğutucu unsuru bulunan binek otomobillerde kullanılan klima ünitesidir.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 1) (13.09.2008 t. 26996 s. R.G.)Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve 8415 Tarife pozisyonu izahname notları.



8415.20.00.00.00 TR340000130139

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.06.2013 · Bitiş: 10.06.2019

Eşya: MOTORLU TAŞITLARDA SADECE ŞAHISLAR İÇİN KULLANILMAYA UYGUN, MOTORLU BİR VANTİLATÖR İLE NEM VE ISIYI DEĞİŞTİRMEYE MAHSUS TERTİBATI OLAN KLİMA CİHAZIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.05.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.




8415.20.00.00.00 TR340000130140

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.06.2013 · Bitiş: 10.06.2019

Eşya: 2. EŞYANIN AYRINTILI TANIMI, BİLEŞİMİ; MOTORLU TAŞITLARDA SADECE ŞAHISLAR İÇİN KULLANILMAYA UYGUN, MOTORLU BİR VANTİLATÖR İLE NEM VE ISIYI DEĞİŞTİRMEYE MAHSUS TERTİBATI OLAN TEPE TİPİ KLİMA CİHAZIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.05.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.81.00.90.00 TR070385

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.05.2007 · Bitiş: 30.05.2013

Eşya: Blower motoru, kompresörü, fan bölümü, 4 yollu soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren valfi bulunan, filtreye mukavim sacdan yapılmış kabine sahip, soğutucu ünitesi bulunan su kaynaklı ısı pompaları.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8415.81.00.90.00 TR080013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.01.2008 · Bitiş: 24.07.2009

Eşya: Klima sisteminin hem ısıtma hem de soğutma yapan dış ünitesi (outdoor unit) eşya esas olarak bir kompresör ve bir kondenser birimi ve hem ısıtma hem de soğutma yapan ısı pompası içermektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.81.00.90.00 TR340000080022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.07.2008 · Bitiş: 16.12.2008

Eşya: HAVA KONTROL ÜNİTESİ HAVANIN FİLTRE EDİLMESİ VE ARITILMASI İÇİN MAKİNA. HAVADAN HAVAYA ISI VE SOĞUĞU GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ. KONFORLU ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA TAZE HAVA BESLEMESİ İÇİN GEREKLİ ÖN SOĞUTMA VE ÖN ISITMA GÜÇLERİNİ MAHALDEN EMİŞ SİSTEMİ İLE UZAKLAŞTIRILAN MAHAL HAVASI İÇİNDEKİ ENERJİDEN YÜKSEK VERİM SAĞLAMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ MAKİNA VE SİSTEMLER.

Gerekçe: TARİFENİN GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8415 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI



8415.81.00.90.00 TR340000090001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2009 · Bitiş: 12.03.2009

Eşya: ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, KONFERANS SALONLARI, HAVA ALANLARI GİBİ BÜYÜK HACİMLERİ SOĞUTMAK, ISITMAK, İSTEĞE BAĞLI VEYA EŞ ZAMANLI OLARAK SICAK SU TEMİN EDİLMESİNDE KULLANILAN 59 F (15 C) ALTINDA SOĞUTMA YAPMAYAN, LiBr SOLÜSYONU İLE BİRLİKTE ÇALIŞAN CHILLER İKLİMLENDİRME ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1). VE (6). T.C İZAHNAMESİ 85.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8415.81.00.90.00 TR340000100105

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.10.2010 · Bitiş: 24.10.2016

Eşya: GRS-CQ16Pd/Na-K(1)MODEL AIR TO WATER HEAT PUMP.SPLIT SİSTEMİN İÇ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10/3794 SAYI 11.10.2010 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.81.00.90.00 TR340000200306

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2021 · Bitiş: 08.03.2021

Eşya: CARRIER MARKA, CITIMAX 500 MODEL. KARAYOLU NAKİL VASITALARINDA KASA KONTEYNER BÖLÜMÜ ISITMAYA, SOĞUTMAYA MAHSUS, BİR KOMPRESÖR, BİR KONDANSÖR VE EVAPORATÖRÜNDEN MÜTEŞEKKİL, BULUNDUĞU BÖLÜMÜ -28 İLA +30 SANTİGRAT DERECE ARASINDA BELİRLENEN BİR SICAKLIKTA ISITAN VEYA SOĞUTAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8514 TARİFE POZİSYONLARI AÇIKLAMA NOTLARI.



8415.81.00.90.00 TR340000200318

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2021 · Bitiş: 08.03.2021

Eşya: CARRIER MARKA, CITIMAX 700 MODEL. KARAYOLU NAKİL VASITALARINDA KASA KONTEYNER BÖLÜMÜNÜ ISITMAYA, SOĞUTMAYA MAHSUS, BİR KOMPRESÖR, BİR KONDANSÖR VE EVAPORATÖRDEN MÜTEŞEKKİL BULUNDUĞU BÖLÜMÜ -29 İLA +30 SANTİGRAT DERECE ARASINDA BELİRLENEN BİR SICAKLIKTA ISITAN VEYA SOĞUTAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 8415 TARİFE POZİSYONLARI AÇIKLAMA NOTLARI.




8415.81.00.90.00 TR340000200320

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2021 · Bitiş: 08.03.2021

Eşya: CARRIER MARKA, CITIMAX 400 MODEL. KARAYOLU NAKİL VASITALARINDA KASA KONTEYNER BÖLÜMÜNÜ ISITMAYA, SOĞUTMAYA MAHSUS, BİR KOMPRESÖR, BİR KONDANSÖR VE EVAPORATÖRDEN MÜTEŞEKKİL BULUNDUĞU BÖLÜMÜ -29 İLA +30 SANTİGRAT DERECE ARASINDA BELİRLENEN BİR SICAKLIKTA ISITAN VEYA SOĞUTAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8415 TARİFE POZİSYONLARI AÇIKLAMA NOTLARI.



8415.81.00.90.19 TR060509

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bir iç ünite ve bir dış üniteden oluşan, hem ısıtma hem de soğutma yapan kanallı tip klima.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8415.81.90.00.19 TR020050

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Fan coil unit; Hastaneler, apartmanlar, spor tesisleri, büyük mağazalar ve iş yerlerinde kullanılan, fan, fan elektrik motoru, hava filtresi, boru serpantin bataryası ve dış kabinden müteşekkil, üfleme metoduyla çalışan ve gerekli sıcak suyu merkezi ısıtma kazanından alıp dağıtım kanallarına üfleyen, merkezi ısıtma amacına yönelik ünitelerdir.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6-DGÖ'nün 18.12.2001 tarih ve 01NL1137E-Ca/id sayılı yazısında belirtilen "YFB Blower Fan Coil Unit" isimli eşyaya ilişkin sınıflandırma görüşü.



8415.81.90.00.19 TR020090

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Toshiba VRF (Variable Refrigerant Flow-Değişken Soğutucu Akışlı) değişken soğutucu akışlı sistemlerinin dış üniteleri. Hem ısıtma hem soğutma yapan dış ünitesi esas olarak bir kompresör ve bir kondenser birimi içermektedir. Hem ısıtma hem soğutma yapan ısı pompası serisi ve ısı recovery sistemleri halinde üretilmektedir. Dış ünite tarafından üretilen ısı sıvı veya gaz vasıtasıyla iç ünitelere aktarılmaktadır. Model Numaraları :MM-A0280HT;2 MM-A0280HX; MM-A0224HT; 2 MM-A0224HX; MM-A0160HX ; MAR-M104HTM8-1-PE ; MAR-F104HTM8-1-PE

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6-Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.15 ve 84.18 pozisyonuna ait açıklama notları.



8415.81.90.00.19 TR020099

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: DAIKIN VRV SYSTEM TİCARİ İSİMLİ MERKEZİ ISITMA-SOĞUTMA GRUBUNUN HEM ISITMA HEM DE SOĞUTMA YAPAN DIŞ ÜNİTESİ (OUTDOOR UNIT) EŞYA ESAS OLARAK BİR KOMPRESÖR VE BİR KONDENSER BİRİMİ İÇERMEKTE VE HEM ISITMA HEM DE SOĞUTMA YAPAN HEAT PUMP SERİSİ VE HEAT RECOVERY SİSTEMLERİ HALİNDE ÜRETİLMEKTEDİR. DIŞ ÜNİTE TARAFINDAN ÜRETİLEN ISI SIVI VEYA GAZ VASITASIYLA İÇ ÜNİTELERE (INDOOR UNITS) AKTARILMAKTADIR. MODEL NUMARALARI: RSXY10K-RSXY8K-RSXY6K-RSEY8K-RSEY10K-RXY16K-RXY18K-RXY20K-RXY24K-RXY26K-RXY28K-REY16K-REY20K-REY24K-REY26K-REY28K-REY30K

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.15 ve 84.18 pozisyonuna ait açıklama notları.



8415.81.90.00.19 TR020134

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Merkezi ısıtma soğutma grubunun hem ısıtma hem de soğutma yapan dış ünitesi (outdoor unit). Eşya esas olarak bir inverter kompresör ve bir kondenser birimi içermekte ve hem ısıtma hem de soğutma yapan Heat Pump serisi sistemleri halinde üretilmektedir. Dış ünite tarafından üretilen ısı sıvı veya gaz vasıtasıyla iç ünitelere (indoor units) aktarılmaktadır. R407C tipi modeller : FDCP 140 HKXE2, FDCP 224 HKXE2, FDCP 280 HKXE2R22 tipi modelleri: FDCJ 140 HKXE2, FDCJ 224 HKXE2, FDCJ 280 HKXE2

Gerekçe: GYK (1) ve (6)Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.08.02.2002 gün ve 24779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel TebliğiTarife Sınıflandırma Kararları Seri No.2



8415.82.00.90.00 TR340000140141

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.07.2014 · Bitiş: 06.07.2020

Eşya: İÇ VE DIŞ ÜNİTEDEN OLUŞAN, SOĞUTMA-ISITMA YAPABİLEN SALON TİPİ OLUP, (TAVANA, PENCERE VE DUVARA MONTE EDİLMEYEN) İÇ ÜNİTESİ ZEMİN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLEN ANCAK SIKICA SABİTLENMEYEN (MONTE EDİLMEYEN) SALON TİPİ SPLİT KLİMA SİSTEMİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 12.06.2014 TARİHLİ, 984180 SAYILI YAZILARI.



8415.82.00.90.00 TR340000150140

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2015 · Bitiş: 20.10.2021

Eşya: MOTORLU FAN, EVAPORATÖR, KONDENSER VE KOMPRESÖR İÇEREN, TAŞINABİLİR TEK BİR GÖVDEYE SAHİP, ISITMA, SOĞUTMA, NEM ALMA VE ORTAM HAVASI ÜFLEME FONKSİYONLARINI GERÇEKLEŞTİREN KLİMA CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.09.2015 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞ TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:16)



8415.82.00.90.00 TR340000220271

Yürürlükte · Başlangıç: 04.11.2022

Eşya: CARRIER MARKA 39HQ05.06 MODEL, MOTORLU BİR FAN, SULU ISITMA SERPANTİNİ (KAZANDAN GELEN SICAK SU KULLANILARAK) VE SOĞUTMA SERPANTİNİ (SOĞUTMA GRUBUNDAN (CHİLLER) SOĞUK SU KULLANILARAK) BİLEŞENLERİ İLE HAVANIN SICAKLIĞINI VE SOĞUTMA SERPANTİNİNE SOĞUK SU SAĞLANMASI HALİNDE BELİRTİLEN KAPASİTEDE SOĞUTMA YAPARAK HAVANIN SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜRKEN HAVA İÇİNDEKİ SU BUHARININ KONDANSASYONU NEDENİYLE BİR MİKTAR NEMİNİ DE DEĞİŞTİREBİLEN, ENDÜSTRİYEL YAPILAR BAŞTA OLMAK ÜZERE İKLİMLENDİRMEYE İHTİYAÇ DUYULAN YERLERDE VE BİNALARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ KLİMA (İKLİMLENDİRME) SANTRALİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, 8415 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 78539009/27.09.2022 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren E-2208090167/22.09.2022 sayı tarihli Teknik Rapor,



8415.82.00.90.00 TR340000230179

Yürürlükte · Başlangıç: 19.09.2023

Eşya: BHRS 12-12 MODEL,108,8 KW ISITMA KAPASİTESİNE, 60,77 KW SOĞUTMA KAPASİTESİNE, 12.000 M3/H HAVA DEBİSİNE VE 11 KW MOTOR GÜCÜNE SAHİP, HEM SICAKLIĞI HEM DE NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE VE ISITICI VEYA SOĞUTUCU UNSURLARI HARİCİ BİR KAYNAKTAN BESLENECEK BİR ŞEKİLDE TASARLANMIŞ, BİR MAHALİN, TAZE HAVA, HAVALANDIRMA, EGZOST, ISITMA, SOĞUTMA, FİLTRASYON, NEMLENDİRME İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ AMACIYLA ÜRETİLMİŞ, FAALİYET GÖSTERDİĞİ MAHALİN ORTAM HAVASINI ŞARTLANDIRAN VE MAHALE TEMİZ HAVA SAĞLAYAN İKLİMLENDİRME ÜNİTESİ OLARAK TANIMLANAN KLİMA (İKLİMLENDİRME) SANTRALİ OLARAK İSİMLENDİRİLEN EŞYANIN KASET VE TORBA TİP FİLTRELER, SULU ISITMA BATARYASI, BUHAR DİFÜZÖRÜ, SULU SOĞUTMA BATARYASI, VANTİLATÖR FAN, SUSTURUCU, PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ VE ASPİRATÖR FAN, ISI SERPANTİNİ, SOĞUTMA SERPANTİNİ BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN EŞYA (EŞYA MEVCUT BULUNAN BİLEŞENLERİ İLE KLİMA SANTRALİ CİNSİ EŞYANIN ASIL ÖZELLİĞİNE SAHİP OLDUĞUNDAN GENEL YORUM KURALLARI 2-A UYARINCA SINIFLANDIRILMIŞTIR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1,2A VE 6 INCI MADDELERİ, 8415 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 87923980/08.08.2023 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 27.07.2023 TARİHLİ 748539 SAYILI TEKNİK RAPOR.



8415.82.00.90.00 TR350000260049

Yürürlükte · Başlangıç: 16.09.2026

Eşya: "Alindair marka ALN-FS-25 Model Hibrit Evaporatif Hava Soğutucu Cihaz. Harici evaporatif su soğutma kulesi ile desteklenen, su soğutmalı kondenserli, 25 kW soğutma kapasiteli, soğutma esnasında yoğuşma (kondansasyon) yoluyla havanın nemini değiştirdiği, kompresörlü ve doğrudan genleşmeli yapıda çalışan paket karakterli endüstriyel bir soğutma/iklimlendirme cihazıdır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8415 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinin 26.06.2026 Tarihli Teknik Raporu, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.08.2026 Tarihli 124755677 Sayılı Yazısı, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8415.82.00.90.00 TR350000260050

Yürürlükte · Başlangıç: 16.09.2026

Eşya: "Alindair marka ALN-HD-30 Model Hibrit Evaporatif Hava Soğutucu Cihaz. Harici evaporatif su soğutma kulesi ile desteklenen, su soğutmalı kondenserli, 30 kW soğutma kapasiteli, soğutma esnasında yoğuşma (kondansasyon) yoluyla havanın nemini değiştirdiği, kompresörlü ve doğrudan genleşmeli yapıda çalışan paket karakterli endüstriyel bir soğutma/iklimlendirme cihazıdır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8415 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinin 26.06.2026 Tarihli Teknik Raporu, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.08.2026 Tarihli 124755677 Sayılı Yazısı, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8415.82.80.00.19 TR020059

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: ELEKTRİK VEYA ELEKTRONİK PANOLARINA MONTE EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞ VE BU PANOLARIN İÇİNDEKİ HAVANIN SICAKLIĞINI VE NEMİNİ AYARLAYAN COSMOTEC MARKA PANO SOĞUTMA ÜNİTELERİ. MODELLER: COSMOTEC PROTHERM, SLIM, FLEXY, TOP, MODULE

Gerekçe: GENEL YORUM KURALI 1 VE 6 84.15 TARİFE POİZSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8415.82.80.00.19 TR020060

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: ELEKTRİK VEYA ELEKTRONİK PANOLARINA MONTE EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞ VE BU PANOLARIN İÇİNDEKİ HAVANIN SICAKLIĞINI VE NEMİNİ AYARLAYAN PFANNENBERG MARKA PANO SOĞUTMA ÜNİTELERİ MODELLER: PFANNENBERG DTD VE DTS SERİSİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALI 1 VE 6 84.15 TARİFE POİZSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8415.82.80.00.19 TR020226

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Elektronik cihazlar çalışırken ortaya çıkan kabin ısısını normal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılan ısı dengeleyiciler.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.




8415.82.80.00.19 TR020227

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Elektronik cihazlar çalışırken ortaya çıkan kabin ısısını normal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılan ısı dengeleyiciler.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.




8415.82.80.00.19 TR020228

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Elektronik cihazlar çalışırken ortaya çıkan kabin ısısını normal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılan ısı dengeleyiciler.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.




8415.82.80.00.19 TR020229

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Elektronik cihazlar çalışırken ortaya çıkan kabin ısısını normal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılan ısı dengeleyiciler.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.82.80.00.19 TR020230

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Elektronik cihazlar çalışırken ortaya çıkan kabin ısısını normal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılan ısı dengeleyiciler.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.82.80.00.19 TR040366

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Elektrik veya elektronik panolarında kullanılan ve bu panoların içindeki elektronik cihazların, devrelerin ve aksamların ısınmasını önleyen soğutma ünitesi.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.82.90.00.19 TR030319

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: DUVAR TİPİ (SPLİT) KLİMALARIN İÇ ÜNİTESİ



8415.83.00.90.00 TR070053

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.08.2007 · Bitiş: 09.08.2013

Eşya: İçinde soğutma gazı, kondenser veya evaporatör bölümü olmayan, havanın nemini azaltabilen ; buna karşılık chiller soğutma grubundan borular vasıtasıyla gelen soğutulmuş suyu, içindeki kılcal borulardan geçerken fan vasıtasıyla dışarıya üfleyerek soğutma yapan, ısıtma kazanı ile ısıtılan sıcak suyu aynı yöntemle üfleyerek ısıtan, gizli tavan tipi fan coil cihazı. Büyük oteller ve tesislerin soğutulması ve ısıtılmasında kullanılmaktadır.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8415.83.00.90.00 TR350000170017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.05.2017 · Bitiş: 07.05.2023

Eşya: BÜYÜK ALANLARIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN İÇ ÜNİTEDİR(COİL). GENEL SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMİ; SIKIŞTIRMA TİPİ AYRI ELEMANLI BİRDEN FAZLA İÇ ÜNİTEDEN OLUŞMAKTADIR. HER BİRİMİ FİNLİ BOBİNDEN İMAL EDİLMİŞ ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) KONDENSER BOBİN (COİL) İÇEREN VE ELEKTRİKLİ FAN YERİ HAZIR (FANI TAKILMAMIŞ) ÜNİTEDİR. BU ÜNİTE İLE BİRLİKTE ORTAK BİR KABİN İÇİNDE ELEKTRONİK KONTROL KARTI BULUNMAKTADIR. SPLİT SİSTEM BİR DIŞ ÜNİTEYE BAĞLANTI KURACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.

Gerekçe: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü tarafından hazırlanan 27.03.2017/E.25909 tarih ve sayılı Bilirkişi Raporuna,12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'in 9./1 Maddesine ve eşyalar henüz tamamlanmadığı için Tarife Yorum Genel Kurallarının 2/ a maddesi ve Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ila (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin açıklama notlarına istinaden, eşyaların FANCOİL olduğu değerlendirilerek.....



8415.83.00.90.00 TR350000170018

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.05.2017 · Bitiş: 07.05.2023

Eşya: BÜYÜK ALANLARIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ TAVAN TİPİ SPLİT KLİMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN İÇ ÜNİTESİDİR (COİL). GENEL SOĞUTMA VE ISITMA SİSTEMİ; SIKIŞTIRMA TİPİ AYRI ELEMANLI BİRDEN FAZLA İÇ ÜNİTEDEN OLUŞMAKTADIR. HER BİRİMİ FİNLİ BOBİNDEN İMAL EDİLMİŞ ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) KONDENSER BOBİN (COİL) İÇEREN VE ELEKTRİRKLİ FAN YERİ HAZIR (FANI TAKILMAMIŞ) ÜNİTEDİR. BU ÜNİTE İLE BİRLİKTE ORTAK BİR KABİN İÇİNDE ELEKTRONİK KONTROL KARTI BULUNMAKTADIR. SPLİT SİSTEM BİR DIŞ ÜNİTEYE BAĞLANTI KURACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.

Gerekçe: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümü tarafından hazırlanan 27.03.2017/E.25909 tarih ve sayılı Bilirkişi Raporuna, 12.02.2016 tarih ve 29622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'in 9./1 Maddesine ve eşyalar henüz tamamlanmadığı için Tarife Yorum Genel Kurallarının 2/ a maddesi ve Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ila (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin açıklama notlarına istinaden, eşyaların FANCOİL olduğu değerlendirilerek.....



8415.90.00.90.00 TR070040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.01.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Klima imalatında kullanılan, bakırdan mamul, bağlantı parçaları ile mücehhez borular.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8415.90.00.90.02 TR340000200327

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.01.2021 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: SAMSUNG MARKA AJ040MCJ2EH/TK MODEL FREE SAINT MULTI(FJM)SPLİT DEĞİŞKEN SOĞUTUCU DEBİLİ KLİMA DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLAR (1) VE (6), 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 04.06.2020/54724953 TARİH/SAYILI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZILARI.



8415.90.00.90.02 TR340000210010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.03.2021 · Bitiş: ?

Eşya: Samsung marka AM100KXMDGH / TK MODEL, BÜNYESİNE BAĞLANAN 18 ADET İÇ ÜNİTENİN HERBİRİ İÇİN FARKLI SOĞUTUCU DEBİSİ AYARLAYABİLEN, 3 FAZLI 380 VOLT GERİLİMLE ÇALIŞAN, ANMA GÜCÜ ISITMASI VE SOĞUTMA İŞLEVLERİNDE TOPLAM 28KW OLAN SYSTEM KLİMA DVM/VRF DIŞ ÜNİTESİDİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8415 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI



8415.90.00.90.02 TR340000210231

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.09.2021 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: R410A SOĞUTKAN AKIŞKAN KULLANAN, DOĞRU AKIM HIZ DEĞİŞTİRİCİ KOMPRESSÖR İÇEREN, HEM SICAĞI DEĞİŞTİRMEK (ISITICI BİR UNSURU VEYA SOĞUTUCU BİR UNSURU VEYA HER İKİSİNİ)HEM DE NEMİ DEĞİŞTİRMEK)NEM VERİCİ BİR UNSURU VEYA KURUTUCU BİR UNSURU VEYA HER İKİSİNİ) ÜZERE TASARLANMIŞ, BİR VRF SİSTEMİN DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3a) VE (6), 8415 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN 30.06.2021/65230897 TARİH/SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 54724953 TARİH/SAYILI RAPORU. DGÖ 67. SEZON SINIFLANDIRMA KARARI.



8415.90.00.90.02 TR340000220058

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-2F53VF3 MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 2 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ. 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU.



8415.90.00.90.02 TR340000220059

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-3F68VF3 MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 3 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU)



8415.90.00.90.02 TR340000220060

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-6F122VF MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 6 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU)



8415.90.00.90.02 TR340000220061

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: ?

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-2HA50VF MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 2 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ. 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU).



8415.90.00.90.02 TR340000220062

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-5F102VF MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTE 5 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU)



8415.90.00.90.02 TR340000220063

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-2HA40VF MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 2 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU)



8415.90.00.90.02 TR340000220064

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-3F54VF3 MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 3 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU)



8415.90.00.90.02 TR340000220065

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-4F83VF MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 4 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ. 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU).



8415.90.00.90.02 TR340000220066

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-4F80VF3 MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 4 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ. 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU).



8415.90.00.90.02 TR340000220067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.04.2022 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: MITSUBISHI ELECTRIC MARKA MXZ-3HA50VF MODEL MULTI SPLIT KLIMA DIŞ ÜNİTESİ 3 ADET İÇ ÜNİTE BAĞLANABİLEN; CİHAZDA YER ALAN İNVERTER İLE KOMPRESÖR HIZI AYARLANARAK ELEKTRONİK KISILMA VANALARI SAYESİNDE İÇ ÜNİTELERİ GÖNDERİLECEK SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLERİN AYRI AYRI AYARLANABİLDİĞİ (VRF SİSTEM) MULTİ SPLİT SİSTEM KLİMA CİHAZININ DIŞ ÜNİTESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ. 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 04.06.2020/54724953 SAYILI YAZISI (GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14.02.2020 TARİH 71916652 SAYILI BİLİRKİŞİ HEYET RAPORU).



8415.90.00.90.09 TR340000190074

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.04.2019 · Bitiş: 03.06.2020

Eşya: SAMSUNG MARKA, AJ040MCJ2EH/TK MODEL, FREE SAİNT MULTİ(FJM)SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8415.90.00.90.09 TR340000260169

Yürürlükte · Başlangıç: 28.08.2026

Eşya: MİDEA MARKA M4OB-36HFN8-Q MODEL, KONUTLARDA VEYA HAFİF TİCARİ ALANLARDA, KENDİSİNE BAKIR BORU HATLARIYLA BAĞLANAN BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ İÇ ÜNİTE VASITASIYLA İLGİLİ MAHALLERİ SOĞUTMAK (BU ESNADA NEMİNİ ALMAK) VEYA ISITMAK AMACIYLA KULLANILAN, TEKNİK RAPORA GÖRE; FİZİKSEL BORULAMA YAPISI VE AYNI ANDA 4 ADET İÇ ÜNİTENİN BAĞIMSIZ OLARAK BAĞLANABİLDİĞİ, ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ (EEV) (KISMA VANASI) DIŞ ÜNİTEDE OLMASI, ORTAK BİR ANA BORULAMA HATTINA VE GELİŞMİŞ AĞ HABERLEŞMESİNE SAHİP OLMAMASI NEDENLERİYLE "DEĞİŞKEN DEBİLİ (VRF)" OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYEN MULTİ-SPLİT KLİMA SİSTEM DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kuralları (1) ve 6'ncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 03.08.2026/124876873 tarih/sayı ile giren 07.07.2026/1680219 tarih/sayılı Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü 17.06.2026/ 123203784 tarih/sayılı yazısı



8415.90.00.90.09 TR340000260170

Yürürlükte · Başlangıç: 28.08.2026

Eşya: MİDEA MARKA M2OE-18HFN8-Q MODEL, KONUTLARDA VEYA HAFİF TİCARİ ALANLARDA, KENDİSİNE BAKIR BORU HATLARIYLA BAĞLANAN BİRDEN FAZLA BAĞIMSIZ İÇ ÜNİTE VASITASIYLA İLGİLİ MAHALLERİ SOĞUTMAK (BU ESNADA NEMİNİ ALMAK) VEYA ISITMAK AMACIYLA KULLANILAN, TEKNİK RAPORA GÖRE; FİZİKSEL BORULAMA YAPISI VE AYNI ANDA 2 ADET İÇ ÜNİTENİN BAĞIMSIZ OLARAK BAĞLANABİLDİĞİ, ELEKTRONİK GENLEŞME VANASININ (EEV) (KISMA VANASI) DIŞ ÜNİTEDE OLMASI, ORTAK BİR ANA BORULAMA HATTINA VE GELİŞMİŞ AĞ HABERLEŞMESİNE SAHİP OLMAMASI NEDENLERİYLE "DEĞİŞKEN DEBİLİ (VRF)" OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYEN SPLİT KLİMA SİSTEM DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kuralları (1) ve 6'ncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 03.08.2026/124876873 tarih/sayı ile giren 07.07.2026/1680219 tarih/sayılı Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü 17.06.2026/ 123203784 tarih/sayılı yazısı



8415.90.00.90.09 TR350000260052

Yürürlükte · Başlangıç: 28.09.2026

Eşya: Bosch marka, CL5000M 82-4E model, teknik rapora göre VRF sistemi olmayan, 220-240 V, tek faz, 50 Hz beslemeli; bir dış üniteye dört adede kadar uyumlu iç ünitenin bağlanabildiği, soğutma ve ısı pompası işletimine elverişli multi-split sistem dış ünitesidir. Bağlı olduğu iç ünitelerle birlikte çalışarak kapalı mahallerin soğutulması ve ısı pompası madunda ısıtılması için gerekli buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimini yürütür; iç ortamdan dış ortama veya ters yönde ısı taşınmasını sağlar. İnverter kontrollü elektrik motorlu rotatif kompresör, dış hava ısı değiştiricisi, elektrik motorlu fan, kontrol/güç elektroniği, dört yollu vana, elektronik genleşme-kısılma tertibatı, sensörler, servis vanaları ve R32 soğutucu akışkan devresini ihtiva etmektedir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8415 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026/123203784 tarih/sayılı yazıları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliğinin 03.09.2026 tarihli Teknik Raporu, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8415.90.00.90.09 TR410000260010

Yürürlükte · Başlangıç: 01.07.2026

Eşya: Marka: Airfel Model: 2LMX50NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi teknolojisine sahip olduğu; soğutucu akışkan debisindeki değişimin, tüm sistem için ortak olduğu ve iç üniteler arasında tam bağımsız bir debi akışının söz konusu olmadığı; gelişmiş akış dağıtımı, adresleme ve merkezi kontrol altyapısı temeline dayanan ve ortak bir ana boru hattı üzerinden çok sayıda iç üniteye, her bir iç ünitenin anlık talebine göre bağımsız bir şekilde değişen debilerle soğutucu akışkan sağlayamadığı; ortak ana boru hattı ve branşman dağıtım elemanlarının bulunmadığı; iç ünitelerindeki debi kontrolünün birbirinden tamamen bağımsız olmadığı; aynı sistem içerisinde eş zamanlı ısıtma ve soğutma yapılmasına imkan tanımadığı; VRF sistemlerdeki adresleme ve merkezi optimizasyon seviyesinde olmadığı ve sonuç itibarıyla inverter kontrollü kompresör ve akışkan debisini modüle eden elektronik genleşme vanası kullanılarak, sistemin yük takibine dayalı olarak çalışmasının sağlandığı; buna karşın bu özelliklerin tek başına VRF teknolojisinin varlığı için yeterli olmadığı, yani değişken debinin VRF Teknolojisi anlamına gelmediği; VRF teknolojisinin varlığı için akışkanın değişmesinin değil, aynı anda farklı iç ünitelere farklı şekilde birbirlerinin yükünden etkilenmeden dağıtılabilmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Gerekçe: İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin düzenlediği Teknik Rapor ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 123203784 sayılı yazıları



8415.90.00.90.09 TR410000260011

Yürürlükte · Başlangıç: 02.07.2026

Eşya: Marka: Airfel Model: 5LMX125NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi teknolojisine sahip olduğu; soğutucu akışkan debisindeki değişimin, tüm sistem için ortak olduğu ve iç üniteler arasında tam bağımsız bir debi akışının söz konusu olmadığı; gelişmiş akış dağıtımı, adresleme ve merkezi kontrol altyapısı temeline dayanan ve ortak bir ana boru hattı üzerinden çok sayıda iç üniteye, her bir iç ünitenin anlık talebine göre bağımsız bir şekilde değişen debilerle soğutucu akışkan sağlayamadığı; ortak ana boru hattı ve branşman dağıtım elemanlarının bulunmadığı; iç ünitelerindeki debi kontrolünün birbirinden tamamen bağımsız olmadığı; aynı sistem içerisinde eş zamanlı ısıtma ve soğutma yapılmasına imkan tanımadığı; VRF sistemlerdeki adresleme ve merkezi optimizasyon seviyesinde olmadığı ve sonuç itibarıyla inverter kontrollü kompresör ve akışkan debisini modüle eden elektronik genleşme vanası kullanılarak, sistemin yük takibine dayalı olarak çalışmasının sağlandığı; buna karşın bu özelliklerin tek başına VRF teknolojisinin varlığı için yeterli olmadığı, yani değişken debinin VRF Teknolojisi anlamına gelmediği; VRF teknolojisinin varlığı için akışkanın değişmesinin değil, aynı anda farklı iç ünitelere farklı şekilde birbirlerinin yükünden etkilenmeden dağıtılabilmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Gerekçe: İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin düzenlediği Teknik Rapor ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 123203784 sayılı yazıları.



8415.90.00.90.09 TR410000260012

Yürürlükte · Başlangıç: 02.07.2026

Eşya: Marka: Airfel Model :4LMX105NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi teknolojisine sahip olduğu; soğutucu akışkan debisindeki değişimin, tüm sistem için ortak olduğu ve iç üniteler arasında tam bağımsız bir debi akışının söz konusu olmadığı; gelişmiş akış dağıtımı, adresleme ve merkezi kontrol altyapısı temeline dayanan ve ortak bir ana boru hattı üzerinden çok sayıda iç üniteye, her bir iç ünitenin anlık talebine göre bağımsız bir şekilde değişen debilerle soğutucu akışkan sağlayamadığı; ortak ana boru hattı ve branşman dağıtım elemanlarının bulunmadığı; iç ünitelerindeki debi kontrolünün birbirinden tamamen bağımsız olmadığı; aynı sistem içerisinde eş zamanlı ısıtma ve soğutma yapılmasına imkan tanımadığı; VRF sistemlerdeki adresleme ve merkezi optimizasyon seviyesinde olmadığı ve sonuç itibarıyla inverter kontrollü kompresör ve akışkan debisini modüle eden elektronik genleşme vanası kullanılarak, sistemin yük takibine dayalı olarak çalışmasının sağlandığı; buna karşın bu özelliklerin tek başına VRF teknolojisinin varlığı için yeterli olmadığı, yani değişken debinin VRF Teknolojisi anlamına gelmediği; VRF teknolojisinin varlığı için akışkanın değişmesinin değil, aynı anda farklı iç ünitelere farklı şekilde birbirlerinin yükünden etkilenmeden dağıtılabilmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Gerekçe: İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin düzenlediği Teknik Rapor ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 123203784 sayılı yazıları.



8415.90.00.90.09 TR410000260013

Yürürlükte · Başlangıç: 02.07.2026

Eşya: Marka: Airfel Model:3LMX80NV1B Tek bir dış üniteye sınırlı sayıda iç ünitenin bağlanabildiği ve her bir iç ünitenin ayrı bir sıvı/ gaz hattı kullandığı; inverter sürücü aracılığıyla sistemin toplam yüküne bağlı olarak kompresör devrinin değiştirildiği inverter kontrollü multi split klima sistemi teknolojisine sahip olduğu; soğutucu akışkan debisindeki değişimin, tüm sistem için ortak olduğu ve iç üniteler arasında tam bağımsız bir debi akışının söz konusu olmadığı; gelişmiş akış dağıtımı, adresleme ve merkezi kontrol altyapısı temeline dayanan ve ortak bir ana boru hattı üzerinden çok sayıda iç üniteye, her bir iç ünitenin anlık talebine göre bağımsız bir şekilde değişen debilerle soğutucu akışkan sağlayamadığı; ortak ana boru hattı ve branşman dağıtım elemanlarının bulunmadığı; iç ünitelerindeki debi kontrolünün birbirinden tamamen bağımsız olmadığı; aynı sistem içerisinde eş zamanlı ısıtma ve soğutma yapılmasına imkan tanımadığı; VRF sistemlerdeki adresleme ve merkezi optimizasyon seviyesinde olmadığı ve sonuç itibarıyla inverter kontrollü kompresör ve akışkan debisini modüle eden elektronik genleşme vanası kullanılarak, sistemin yük takibine dayalı olarak çalışmasının sağlandığı; buna karşın bu özelliklerin tek başına VRF teknolojisinin varlığı için yeterli olmadığı, yani değişken debinin VRF Teknolojisi anlamına gelmediği; VRF teknolojisinin varlığı için akışkanın değişmesinin değil, aynı anda farklı iç ünitelere farklı şekilde birbirlerinin yükünden etkilenmeden dağıtılabilmesinin önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Gerekçe: İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin düzenlediği Teknik Rapor ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2026 tarih ve 123203784 sayılı yazıları.



8415.90.00.90.11 TR340000180016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 31.12.2018

Eşya: TOSHIBA MARKA, RAS-2M18S3AV-TR MODEL MULTİ SİSTEM SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.11 TR340000180018

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 31.12.2018

Eşya: TOSHIBA MARKA, MMY-MAP0806FT8P-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, MMK-AP0074MH1-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI EK TEKNİK RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180014

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, MMU-AP0094HP1-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA KASET TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, RAS-M10SMUV-E MODEL İNVERTER SİSTEMLİ SPLİT KLİMA İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, MML-AP0074NH1-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA KONSOL TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180019

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, MMC-AP0158HP-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA TAVAN TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180020

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, MMD-AP0076BHP1-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA KANAL TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA MMF-AP0156H1-TR MODEL VRF SİSTEMLİ SPLİT KLİMA SALON TİPİ İÇ ÜNİTE

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 85.14TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKNALIĞI 09.02.2018 TARİHLİ BİLİR KİŞİ RAPORU



8415.90.00.90.12 TR340000180022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, RAS-B10UFV-TR1 MODEL İNVERTER SİSTEMLİ SPLİT KLİMA KONSOL TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, RAS-M07G3DV-TR MODEL MULTİSPLİT SİSTEMLİ ÇALIŞAN KANAL TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU.



8415.90.00.90.12 TR340000180024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2018 · Bitiş: 06.03.2024

Eşya: TOSHIBA MARKA, RAS-M07N3KV2-TR1 MODEL MULTİSPLİT SİSTEME AİT DUVAR TİPİ İÇ ÜNİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 09.02.2018 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİR KİŞİ RAPORU



8415.90.00.90.19 TR060000200018

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.07.2020 · Bitiş: 06.07.2026

Eşya: PANEL DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ FANCOİLLERİN ÖNÜNE BAĞLANIR, HAVA EMİŞ KISMINDA SENTETİK FİLTRESİ BULUNUR VE ÜZERİNDE ALICI GÖZ BULUNUR VE UZAKTAN KUMANDA YARDIMIYLA FAN COİL ACILIP KAPANMASI, FAN HIZ AYARI VB ÖZELLİKLERİ KONTROL EDİLEBİLİR. FAN COİLDEN ÇIKAN HAVANIN BULUNDUĞU ORTAMA DAĞITILMASINDA KULLANILIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6) İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8415 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8415.90.00.90.19 TR160000190003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLIMA MONTAJ BRAKETİ-OTOMOBİL KLİMASINDA KULLANILMAKTADIR. KLİMA RADYATÖRÜNÜN SIZDIRMAZLIĞI İÇİN GEREKLİ OLAN PARÇANIN MONTAJININ YAPILMASI İÇİN KULLANILAN BRAKETTİR.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLIMA AKSAMI PLASTİK LEVYE-OTOMOBİL KLIMASINDA KULLANILAN ÖN AYAK KISMININ AÇMA KAPANMA HAREKETİ ESNASINDA YAY İLE BİRLİKTE ÇALIŞARAK HAREKETİN DOĞRU YÖNE YAPILMASINI VE SES OLUŞUMUNU ENGELLEYEN PLASTİK LEVYE.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLIMA AKSAMI PLASTİK LEVYE-OTOMOBİL KLIMASI ÖN AYAK KISMININ AÇMA KAPANMA SIRASINDA DİSTRİBÜTÖR GÖREVİ GÖREN KİNEMATİK PARÇADAN HAREKETİ ALIP BİR METAL ROD İLE BİRLEŞEREK AKTARAN PLASTİK LEVYE

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları



8415.90.00.90.19 TR160000190006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMASI SOL ÜST KARIŞTIRICI (SICAK - SOĞUK) HAREKET KABİLİYETİNİ SAĞLAYAN AKTİVATÖRÜN HAREKET ARALIĞINI BELİRLEYEN PLASTİK LEVYE

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK ROD-OTOMOBİL KLİMASININ İÇ ORTAM SİRKÜLASYONUNU İÇİN KULLANILAN HAVA GİRİŞ PLASTİĞİNDE BULUNAN FLAPLERE HAREKET KABİLİYETİNİ İLETEN PLASTİK ROD

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK LEVYE-OTOMOBİL KLİMASI ALT KARIŞTIRICI (SICAK - SOĞUK) GÖREVİ GÖREN KANADA HAREKET KABİLİYETİNİ DİREK İLETEBİLMESİ İÇİN MONTAJLANAN PLASTİK LEVYE

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK LEVYE-OTOMOBİL KLİMASI SAĞ VEYA SOL ALT KARIŞTIRICI (SICAK - SOĞUK) KANATLARI ÇEVİREN AKTİVATÖR İLE BİRLEŞEREK HAREKET ARALIĞINI BELİRLEYEN PLASTİK LEVYE

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK LEVYE-OTOMOBİL KLİMASI HAVA GİRİŞ GÖVDESİ İÇ ORTAM SİRKÜLASYONUNU SAĞLAYAN VE ÇİFT KATMANLI KLİMALARDA BULUNAN FLAPLERE HAREKET KABİLİYETİNİ DİSTRİBÜTÖR KİNEMATİK İLE İLETİLMESİNİ SAĞLAYAN ROD İLE BERABER DİREKT KANATLARA MONTAJLANAN PLASTİK LEVYE

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR160000190011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK ROD-OTOMOBİL KLİMASININ HAVA GİRİŞ GÖVDESİNE DIŞARIDAN TEMİZ HAVA SİRKÜLASYONU SAĞLAYAN VE ÇİFT KATMANLI KLİMADA BULUNAN FLAPLERE DİSTRİBÜTÖR KİNEMATİKTEN ALDIĞI HAREKETİ İLETEN PLASTİK ROD

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları



8415.90.00.90.19 TR160000190012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK LEVYE-OTOMOBİL KLİMA GÖVDESİNE DIŞARIDAN GELEN TEMİZ HAVA SİRKÜLASYONUNU SAĞLAYAN VE ÇİFT KATMANLI KLİMADA BULUNAN FLAPLERE DİSTRİBÜTÖR KİNEMATİKTEN ALDIĞI HAREKET KABİLİYETİ İLETEN VE PLASTİK ROD İLE KANATLARA DİREKT MONTAJLANAN PLASTİK LEVYE

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları



8415.90.00.90.19 TR160000190013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.02.2019 · Bitiş: 19.02.2025

Eşya: OTOMOBİL KLİMA AKSAMI PLASTİK ROD

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84.ve 39. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8415 pozisyon notları.



8415.90.00.90.19 TR340000170258

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.06.2017 · Bitiş: 16.06.2023

Eşya: EV TİPİ SPLİT KLİMALARIN İÇ VE DIŞ ÜNİTELERİNİN BİRBİRLERİ İLE BAĞLANTISINI YAPMAYA YARAYAN KLİMA MONTAJI KİTİ. (EŞYA 2 ADET "1/4-3/8" ÇAPINDA 3 METRE UZUNLUĞUNDA, İKİ ADET YAPIŞKANLI BANT, 1 ADET DELİK KAPATMADA KULLANILAN PLASTİK APARAT VE BİR MİKTAR MACUNDAN OLUŞMAKTADIR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3 (b) ve (6) 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 25.05.2017/25201757 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8415.90.00.90.19 TR340000200281

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: TİCARİ MOTORLU TAŞITLARIN KLIMA SİSTEMLERİNDE KOMPRESÖR VASITASIYLA SİSTEM İÇİNDE DOLAŞAN AKIŞKANIN YOĞUNLAŞTIRILARAK SOĞUTULMASI FONKSİYONUNA HAİZ CONDENSER KLİMA RADYATÖRÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 GÜMRÜK TARİFE CELTVERİ İZAHNAMESİ 8415 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 03.04.2020/6688 TARİH/SAYILI G.G.M YAZISI.



8415.90.00.90.19 TR340000200286

Yürürlükte · Başlangıç: 12.11.2020

Eşya: SAMSUNG DB94-04139A - 20 CM ÇAPINDA 18 CM YÜKSEKLİĞİNDE GÖBEK KISMINDA METAL BİR PARÇA BULUNAN PLASTİKTEN MAMUL KLİMA FAN PERVANESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8415 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8415.90.00.90.19 TR340000210131

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: MGA-82102/KLİMA RADYATÖRÜ (FIAT PALİO, ALBEA "1.2, 1.4") MOTORLU TAŞITLARIN KLİMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, KOMPRESSÖR VASITASIYLA SİSTEM İÇİNDE DOLAŞAN AKIŞKANIN YOĞUNLAŞTIRILARAK SOĞUTULMASI FONKSİYONUNA HAİZ KONDENSER KLİMA RADYATÖRÜ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8415 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03.04.2014/6688 TARİH SAYILI YAZILARI.



8415.90.00.90.19 TR340000240040

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA MXD-A12K2A MODEL, BAKIR BORULAR, BAKIR BORULARIN İÇİNDE YER ALAN KILCAL BORULAR, BORULARIN SÜRTÜNMESİNİ ENGELLEYEN SİYAH PLASTİK KELEPÇELER VE FİLTREDEN OLUŞAN, KLİMA SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, VRF SİSTEM KLİMALARDA DIŞ ÜNİTE İLE İÇ ÜNİTE ARASINDA KULLANILAN, İÇERİSİNDE YER ALAN KILCAL BORULAR SAYESİNDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN BASINCINI DÜŞÜRME İŞLEVİ BULUNAN BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ MODÜL.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TGTC İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 10.11.2023 TARİH VE 90881979 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 831524/08.11.2023 SAYI/TARİHLİ RAPORU



8415.90.00.90.19 TR340000240251

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA, “MCU-S2NEK2N” MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; SELENOİD VALF, GENLEŞME VANASI, EEV BOBİNİ, SENSÖR, BORU VE DRENAJ TAVASI BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, BİR DIŞ ÜNİTE İLE BİRDEN FAZLA İÇ ÜNİTENİN KONTROL EDİLDİĞİ KLİMA SİSTEMİ OLARAK ADLANDIRILAN VRF (VARİABLE REFRİGERANT FLOW) SİSTEMİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, GENLEŞME VANALARI VASITASI İLE SOĞUTUCU AKIŞKANI LİKİT FAZDAN BUHAR LİKİT FAZA DÖNÜŞTÜREN BU SAYEDE SOĞUTUCU AKIŞKANIN BASINÇ VE SICAKLIĞINI DÜŞÜREN ANCAK BÜNYESİNDE ORTAM HAVASI İLE HERHANGİ BİR ISI ALIŞVERİŞİNE UYGUN BİR TERTİBAT VE NEM VERİCİ BİR PARÇA BULUNDURMAYAN ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TGTC İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 90882102/10.11.2023 VE 99898564/16.08.2024 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 831525/08.11.2023 VE 1064600/14.08.2024 SAYI TARİHLİ TEKNİK RAPOR VE EK RAPOR



8415.90.00.90.19 TR340000240252

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA, MXD-E24K132A MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; EEV BOBİNİ, GENLEŞME VALFİ, FİLTRELER, DEVRE KARTI VE KONTROL PANELİ BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, BİR DIŞ ÜNİTE İLE BİRDEN FAZLA İÇ ÜNİTENİN KONTROL EDİLDİĞİ KLİMA SİSTEMİ OLARAK ADLANDIRILAN VRF (VARİABLE REFRİGERANT FLOW) SİSTEMİNDE SOĞUTUCUYU YÜKSEK BASINÇTAN DÜŞÜK BASINCA GENLEŞTİREREK BUHARLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA SÜREÇLERİNİ SAĞLAYARAK SOĞUTUCU AKIŞINI AYARLAMA İŞLEMİ İÇİN KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ELEKTRONİK GENLEŞME VALFİ İÇEREN DAĞITICI KİT TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6'NCI MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 10.11.2023/90881787 TARİH SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 01.11.2023/ 826534 TARİH SAYILI TEKNİK RAPOR




8415.90.00.90.19 TR350000170013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2017 · Bitiş: 11.04.2023

Eşya: SPLIT KLİMA MONTAJINDA KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ HAZIR MONTAJ KİTİ. İMALAT AŞAMASI: MUHTELİF EBATLARDA YERİNE VE KULLANILACAĞI KLİMA ÇEŞİDİNE GÖRE ALÜMİNYÜM BORUYA 10 CM. BAKIR BORU EUTHETİC KAYNAK YAPILARAK MONTE EDİLİR. BAKIR BORU UÇLARINA REKOR TAKILARAK SIZDIRMAZLIĞI SAĞLAMAK İÇİN HAVZA AÇILIR. DIŞ ETKENLERDEN KORUMAK VE ISI KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN İZOLASYON MALZEMESİ İLE KAPLANIR. SPLİT KLİMA İÇ VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA YÜKSEK BASINÇLI GAZ GİRİŞİ VE ÇIKIŞINI SAĞLAMAK ÜZERE 2 ADET YERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ BORU, İZOLASYON MALZEMESİ, REKOR VE MONTAJ MALZEMELERİ KUTU İÇERİSİNDE MONTAJA HAZIR HALDE, KİT HALİNDE SATIŞA SUNULUR. KULLANIM ALANI VE ŞEKLİ: SOĞUTMA YADA ISITMA YAPAN EV TİPİ SPLİT KLİMALARDA İÇ ÜNİTE VE DIŞ ÜNİTE ARASINDA GAZ AKIŞINI VE BAĞLANTIYI SAĞLAYAN MONTAJ KİTİDİR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE GÜMRÜK TAFİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8415 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..



8415.90.00.90.19 TR350000220029

Yürürlükte · Başlangıç: 28.03.2022

Eşya: KLİMA TEL MUHAFAZASI

Gerekçe: "SQ17N856H02 KODLU KLİMA TEL MUHAFAZASI" ticari tanımlı, MACT2201003 fatura kodlu eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 841590009019 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8415.90.00.90.19 TR350000220030

Yürürlükte · Başlangıç: 28.03.2022

Eşya: DK17Y059H02 KODLU KLİMA DIŞ ÜNİTESİNDE YER ALAN PERVANENİN ÖN KISMINA YERLEŞTİRİLEREK PERVANENİN DIŞ ETKENLERDEN KORUNMASI AMAÇLI DİZAYN EDİLMİŞ TEL MUHAFAZA

Gerekçe: "DK17Y059H02 KODLU KLİMA DIŞ ÜNİTE TEL MUHAFAZASI" ticari tanımlı, MACT2201004 fatura kodlu eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 841590009019 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8415.90.00.90.19 TR350000230025

Yürürlükte · Başlangıç: 20.04.2023

Eşya: Klima montaj kiti. Kitin içerisinde 2 adet (3,5,7 veya 10 metre uzunluğunda uçları 10 cm bakır kaynaklı, rekorlu izolasyonlu) alüminyum boru, 1 adet boru izolasyon malzemesi (25cmx20cm), 2 adet boruyu duvara sabitlemek için plastik şerit, 2 adet çivi, 1 adet duvar çıkışı delik kapatma plastiği, 100 gr kapatma macunu, 1 adet yapışkanlı elektrik bandı, 1 adet yapışkansız dekoratif bant bulunmaktadır. Ev tipi split klimaların iç ve dış ünitelerinin birbirleri ile bağlantısını yapmaya yarar

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8415 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kuralları 3(b) ve Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 84388000/07.04.2023 sayılı tarihli yazıları



8415.90.00.90.19 TR350000230082

Yürürlükte · Başlangıç: 23.10.2023

Eşya: 37055681 kodlu, bakır film ile kaplanmış izolasyonlu alüminyumdan bağlantı borusu.Borunun her iki ucunda alüminyum alaşımlı rekor vardır.4 metre boyunda olup ev tipi split klimaların iç ve dış ünitelerinin birbiri ile bağlantısını yapmaya yarar

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm, 8415 tarife pozisyonu açıklama notları, GGM'nin 84388000/07.04.2023 sayılı tarihli yazıları, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kurallar



8415.90.00.90.19 TR350000240050

Yürürlükte · Başlangıç: 27.06.2024

Eşya: 42363106 kodlu, ev tipi spit klimaların montajında kullanılmak üzere imal edilmiş iç ve dış ünitelerin birbirleri ile bağlantısını yapmaya yarayan izolasyonlu klima montajı kitidir. Kitin içerisinde iç ve dış ünitelerin birbiri ile bağlantısını yapmaya ve sıvı-gaz akışını sağlamaya yarayan (3,4,5,7 veya 10 metre uzunluğunda uçları 10 cm bakır kaynaklı, rekorlu, izolasyonlu -izolasyonu çapraz bağlı polietilenden) iki adet alüminyum boru, dış ünitede atık suyun dışarı atılmasını sağlayan PE veya PP hammaddeden mamül 16,5 mm çapında ve 2,5 metre uzunluğunda su tahliye hortumu, dış ünitenin taban sacına takılan 1 adet su tahliye plastiği, dış ünite montajında titreşim yutucu olarak kullanılmak üzere 4 adet kauçuk takoz, iç ünitenin asılması için kullanılan 6 adet vida ve 6 adet dübel, bir adet 20 m.lik iç ve dış ünite arasına çekilen boru ve kabloların estetik görünmesi için kullanılan yapışkansız dekoratif amaçlı bant ve güvenli ek bağlantı yapmak için 1 adet 6' lı klemens yer almaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8415 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kuralları 1, 3(b), 6 ve Gümrükle Genel Müdürlüğünün 84388000/07.04.2023 sayılı tarihli yazıları.



8415.90.00.90.19 TR410000240029

Yürürlükte · Başlangıç: 07.05.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA,MXJ-TA4422M MODEL ÜRÜN DVM(DEĞİŞKEN DEBİLİ)İÇİN KLİMA DIŞ ÜNİTE JOİNT TAKIMI

Gerekçe: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin E-89595164-100-00093375580 sayılı 11.03.2024 tarihli Teknik Rapor ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8415.90.90.00.00 TR020052

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: OPEL MARKA ARAÇLARDA KULLANILAN KLİMA CİHAZININ KOMPRESÖR, EVAPORATÖR, KONDENSER, KALORİFER FAN MOTORU, GENLEŞME VALFİ, BAĞLANTI PARÇALARI VE HAVALANDIRMA KANALLARINI İÇERMEYEN GÖVDESİ

Gerekçe: GYK 1 ve 6 XVI. BÖLÜM 2(B) NOLU NOTU

Pozisyon 84.16 (3 BTB)



8416.90.00.00.11 TR350000220035

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.04.2022 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: FANLI GAZ VALFİ 7778134;TAM ÖN KARIŞTIRMA MODÜLE EDİCİ BRÜLÖRLERE SAHİP YOĞUŞMALI KOMBİLERDE KULLANIM AMAÇLI, ENTEGRE ELEKTRONİK OLARAK KONTROL EDİLEBİLEN GAZ VANASI VE VENTURİNİN GİRİŞİNDE BİR ANA AKIŞ SENSÖRÜ BULUNAN RADYAL FANDAN OLUŞAN GAZ-HAVA SİSTEMİ. GAZ VALFLİ FANLAR, YOĞUŞMALI KOMBİLERDE GAZ/HAVA KARIŞIMINI SAĞLATIP, YANMA ODASINA GEÇİŞİNİ SAĞLAYAN KOMPONENTLERDİR.

Gerekçe: eşyanın kombi içerisinde başlı başına bir fonksiyonunun bulunmadığı, brulör ile montajının yapılarak yanma işleminde kullanıldığı anlaşıldığından Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli, 73171891 sayılı yazıları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.16 tarife pozisyonu açıklama notları 8416.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması



8416.90.00.00.11 TR350000220040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.04.2022 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: Şebekeden gelen doğalgazın gaz valfi aracılığı ile brulör yanma odasına aktarılmasını sağladığı fan aracılığı ile yanma odasına oksijen alınarak doğru oranda doğalgaz ve oksijen karışımı oluşturularak brülör yanma odasında verimli bir yanma oluşturan, yanma odasında yanma sonucu oluşan karbon monoksiti bacası yardımı ile dışarı atan, Kombi cihazında brulör sisteminde doğru yanmanın oluşmasını sağlayan kombine bir ürün olup brulörde doğru bir yanma işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan brulör yardımcı parçasıdır.

Gerekçe: "FANLI GAZ VALFİ " ticari tanımlı eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli, 73171891 sayılı yazılarına istinaden Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.16 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden 8416.90.00.00.11 GTİP'inde sınıflandırılması



8416.90.00.00.11 TR350000240036

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2024 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: 8-718-684-598 parça numaralı eşya, Bosch, Worcester, Elm. Leblanc, Vulcano, Neckar, Buderus marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup brülörün içerisine monte edildiği brülör başlığıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm ve 8416 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022/ 73171891 tarihli/sayılı yazıları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

Pozisyon 84.18 (134 BTB)



8418.10.80.00.00 TR060000210026

Yürürlükte · Başlangıç: 29.04.2021

Eşya: FRİGERS MARKA DE 142 MODEL BUZDOLABI ÇALIŞMA VOLTAJLI 12V/24V OLAN DONDURUCU BÖLMESİ 103 LİTRE TOPLAM 142 LİTRE KAPASİTEYE SAHİP KARAVANLAR VE DİĞER MOBİL ARAÇLAR İÇİN TASARLANMIŞ BUZDOLABI

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELER İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8418 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE 12 SERİ NOLU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ.



8418.10.80.00.00 TR060329

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.06.2006 · Bitiş: 26.06.2012

Eşya: Teknelerde kullanılan 38 kg ağırlığında, kompresörlü, çalışma voltajı 12V/24V olan 130 litre buzdolabı ve 65 litre derin dondurucudan oluşan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.10.80.00.00 TR350000220068

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: TAŞINABİLİR BUZDOLABI (KOD: TWW75)Alpıcool marka TWW75 model, plastikten mamül tekerleğe sahip, iki kapaklı dondurucu ve soğutucu bölmesi olan toplam 75 litre kapasiteye sahip, opsiyonel olarak 220 volta kadar çalışabilen, kompresörlü eşyadır

Gerekçe: TAŞINABİLİR BUZDOLABI (KOD: TWW75) ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden



8418.21.10.00.00 TR010007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.02.2001 · Bitiş: ?

Eşya: 8160 NF PLUS BK 9412 NF 8180 NF PLUS BK 9512 NF PLUS 8186 NF BK 9602 NF 8188 NF BK 9702 NF 8190 NF BK 9712 NF

Gerekçe: GYK 1 VE 6



8418.21.10.00.00 TR020092

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.05.2002 · Bitiş: 27.05.2008

Eşya: "8340 NF SBS SIDE BY SIDE" BUZDOLABI 653 LT. HACMİNDE KOMPRESÖRLÜ, KONDENSER VE EVAPORATÖR FAN MOTORLU GARDIROP TİPİ ÇİFT KAPILI BUZDOLABI. AYRICA CİHAZDA BUZ MAKİNESİ, BUZ VE SU PİNARIDA MEVCUTTUR.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 pozisyonuna ait açıklama notları.



8418.21.91.00.00 TR000000080046

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 13.05.2014

Eşya: İçerisine konulan içeceklerin soğuk bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayan, çalışma voltajı 220-240V olan, hacmi 250 litreyi geçmeyen, ev tipi mini buzdolapları.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.21.91.00.00 TR350000220065

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.06.2022 · Bitiş: 18.08.2022

Eşya: Alpıcool marka CF35 model, tek kapılı, dondurucu ve soğutucu bölmesi bir olan toplam 35 litre kapasiteye sahip, opsiyonel olarak 220 volta kadar çalışabilen, kompresörlü eşyadır.

Gerekçe: "TAŞINABİLİR BUZDOLABI (KOD: CF35) ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden



8418.21.91.00.00 TR350000220066

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.06.2022 · Bitiş: 18.08.2022

Eşya: "TAŞINABİLİR BUZDOLABI (KOD: CR50)" Alpıcool marka CR50 model, tek kapılı, dondurucu ve soğutucu bölmesi bir olan toplam 50 litre kapasiteye sahip, opsiyonel olarak 220 volta kadar çalışabilen, kompresörlü eşyadır."

Gerekçe: "TAŞINABİLİR BUZDOLABI (KOD: CR50) ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden"



8418.30.20.00.00 TR340000170229

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2017 · Bitiş: 09.10.2017

Eşya: 130,5x72x83,5cm EN-DERİNLİK-YÜKSEKLİK EBATLARINDA, BÜFE, LOKANTA GİBİ YERLERDE KULLANILMAYA UYGUN, 392lt HACİME HAİZ,NORMALDE +5 DERECE - +6 DERECE ARASINDA SOĞUTMA YAPAN LAKİN EŞYANIN YAN KAPAKLARININ TORNAVİDA YARDIMI İLE SÖKÜLMESİ İLE GÖRÜNEN TERMOSTATIN AYARLANMASI İLE -7 DERECE 'YE KADAR DONDURUCU ÖZELLİĞE SAHİP ŞİŞE DONDURUCU CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.03.2017 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8418.50.19.00.00 TR340000200156

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: PORTABİANCO ST-140 MARKA MODEL, YATAY TİP DONDURUCU ÖZELLİĞİ OLMAYAN TEŞHİR SOĞUTUCUSU BOYUT: 140*39*46 CM

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29.05.2020/54548845 TARİH SAYILI YAZISI.



8418.50.19.00.00 TR340000200157

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: PORTABİANCO BAR-250 BAR BUZDOLABI, VİTRİN TİPİ CAM KAPILI,DİKEY DURAN SOĞUTUCU, BOYUT:92*50*91 CM

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29.05.2020/54548845 TARİH SAYILI YAZISI.



8418.50.19.00.00 TR340000200282

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MARKA YATAY TİP ŞİŞE SOĞUTUCU (USS 300 SC) MODEL; +1/+10 SICAKLIK ARALIĞINDA OLAN 890*510*663 MM BOYUTLARINDA 56/70 KG AĞIRLIĞINDA 255/296 LT HACMİNDE BULUNAN DONDURUCU ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN EŞYA SOĞUK İÇECEKLERİN DEPOLANMASI İÇİN ÜRETİLEN DONDURMA ÖZELLİĞİ OLMAYAN SADECE ÜRÜNLERİ SOĞUTAN +1/+10 DERECE ÇALIŞMA ARALIĞINA SAHİP ISI YANSITAN CAM KAPAK VEYA YANA AÇILAN KAPAK DONANIMI OLAN YATAY TİP ŞİŞE SOĞUTUCU.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2017/18 SAYILI GENELGE



8418.50.19.00.00 TR340000220131

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: SİEMENS MARKA CI24WP03 MODEL EV KULLANIMI İÇİN ÜRETİLMİŞ VİTRİN TİP CAM KAPILI ŞARAP DOLABI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINCA TANZİM EDİLMİŞ 27.01.2022 / 71431447 TARİH SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR



8418.50.19.00.00 TR350000200001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.02.2020 · Bitiş: 16.02.2026

Eşya: Soğuk İçeçeklerin depolanması için üretilen dondurma özelliği olmayan sadece ürünleri soğutan +1/+10 derece çalışma aralığı 230 wolt çalışma gerilimi 50 Hz.frekans, 250 wolt güç, 1.72 Amper akım özelliklerine sahip ısı yansıtan cam kapak veya yana açılan kapak donanımı olan yatay tip şişe soğutucu

Gerekçe: YATAY TİP ŞİŞE SOĞUTUCU TİCARİ TANIMLI USS 300 SC KODLU +1/+10 SICAKLIK ARALIĞINDA OLAN 1009*629*892 MM BOYUTLARINDA 70/56 KG AĞIRLIĞINDA 300.4/223.9 LT HACMİNDE BULUNAN DONDURUCU ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN EŞYANIN BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 51854013 SAYILI 05.02.2020 TARİHLİ YAZILARI, (TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.18 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8418.50.19.00.00 TR350000200010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.02.2020 · Bitiş: 12.02.2026

Eşya: Soğuk içeceklerin depolanması için üretilen dondurma özelliği olmayan sadece ürünleri soğutan+1/+10 derece çalışma aralığı 230wolt çalışma gerilimi 50hz.frekans 250wolt güç 1,72 amper akım özelliklerine sahip ısı yansıtan cam kapak veya yana açılan kapak donanımı olan yatay tip şişe soğutucu

Gerekçe: USS 300 SCB kodlu +1/+10 sıcaklık aralığında olan 1009*629*892 mm boyutlarında 70/56 kg ağırlığında 300.4/223.9 lt hacminde bulunan dondurucu özelliği bulunmayan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8418.50.19.00.00 TR350000220061

Yürürlükte · Başlangıç: 10.06.2022

Eşya: "ECO 375 ASI"model numaralı 5 raflı, net hacmi 350 L,dış ölçüsü 590x622x2014 mm iç ölçüsü; 516x470x1555 mm çalışma sıcaklığı 0/+15 C olan içi görülebilen soğutucudur.

Gerekçe: "ECO 375 ASI" ticari tanımlı eşyanın, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 54548845 sayılı 04.06.2020 tarihli yazısına ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 pozisyonunda sınıflandırılmasına istinaden



8418.50.19.00.19 TR000000080047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 13.05.2014

Eşya: İçerisine konulan içeceklerin soğuk bir şekilde muhafaza edilmesini sağlayan, cam kapağı sayesinde içerisinde bulunan içeceklerin görünebildiği, vitrin tipi soğutucular.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.50.90.00.00 TR340000220191

Yürürlükte · Başlangıç: 26.08.2022

Eşya: MSD MARKA NOBİVAC VC-200 MODEL 10 KG AĞIRLIĞINDA, 12 V DA (DOĞRU AKIM)(ÇALIŞMA VOLTAJI) CALIŞAN, (LXWXH) 47 X 17 X 30 CM BOYUTLARINDA HAYVAN SAĞLIĞINDA KULLANILAN AŞILARIN KULLANIMI ESNASINDA SOĞUK ZİNCİRİN KORUNMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA HAYVANA AŞI YAPILINCAYA KADAR BELİRLİ BİR SÜRE SOĞUK ORTAMDA TUTULMASINA YARAYAN SICAKLIĞI MAKSİMUM 2 C VE MİNİMUM 8 C ARASINDA DAİMİ KILMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ KOMPRESÖR İÇERMEYEN KONDANSÖR VE EVAPORATÖR İÇEREN EMME ESASLI ÇALIŞAN 15 ADET KARTUŞA SAHİP OLAN HER BİRİNDE 13 ADET AŞI (3ML DOZ) OLMAK ÜZERE 195 ADET AŞI ALABİLEN AŞI SOĞUTMA CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 94. FASIL GENEL AÇIKLAMALAR VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 07.06.2022 TARİH 400521(75408841) SAYILI RAPORU.



8418.61.00.00.00 TR060000250018

Yürürlükte · Başlangıç: 19.11.2025

Eşya: PHNX MARKA ISI POMPASI

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNİN 10.11.2025/115516612 TARİH/SAYILI YAZISI EKİ 13.10.2025 TARİHLİ TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU DOĞRULTUSUNDA SINIFLANDIRMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



8418.61.00.00.00 TR060401

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.07.2006 · Bitiş: 25.07.2012

Eşya: Teknelerde kullanılan 16 kg ağırlığında, kompresörlü, çalışma voltajı 12V/24V, buzluk kısmı 4 litre olan 42 litre tek kapılı buzdolabı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.61.00.00.00 TR070633

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.08.2007 · Bitiş: 21.08.2013

Eşya: Tıbbi uygulamalarda kullanılan, günlük 75 kg buz yapma kapasitesine sahip, 220-240/50Hz elektrik ile çalışan buz yapma makinesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.61.00.00.00 TR340000170294

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.07.2017 · Bitiş: 19.07.2023

Eşya: VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ, VB. PEKÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NİN 20.04.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000200085

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.03.2020 · Bitiş: 17.03.2026

Eşya: HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. ISI POMPASI DİŞ ÜNİTE (HWS-1405H-TR SERİ DİŞ ÜNİTE) VE İÇ ÜNİTE (HWS-1405XWHM3-TR SERİ İÇ ÜNİTE) DEN OLUŞMAKTADIR. HAVADAN ALDIĞI ENERJİ İLE HAVADAKİ SICAK HAVA MOLEKÜLLERİ AYRIŞTIRARAK İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ İLE SUYU ISITARAK - SOĞUTARAK ÇALIŞMAKTADIR. EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLMESİ SAYESİNDE BİNALARIN ISITILMASINDA KULLANILMAKTADIR. İÇ VE DİŞ ÜNİTEDE NEMİ DEĞİŞTİREN VEYA NEM VEREN BİR UNSUR BULUNMAMAKTADIR. İÇ ÜNİTEDE MOTORLU BİR FAN BULUNMAMAKTADIR. ÜNİTELERDE NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU BULUNMAMAKLA BERABER ÜNİTELER KONDANSASYON SURETİYLE HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ YAPMAMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8418.61.00.00.00 TR340000200086

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.03.2020 · Bitiş: 17.03.2026

Eşya: HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. ISI POMPASI DİŞ ÜNİTE (HWS-805H-TR SERİ DIŞ ÜNİTE) VE İÇ ÜNİTE (HWS-455XWHM3-TR) DEN OLUŞMAKTADIR. HAVADAN ALDIĞI ENERJİ İLE HAVADAKİ SICAK HAVA MOLEKÜLLERİ AYRIŞTIRARAK İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ İLE SUYU ISITARAK - SOĞUTARAK ÇALIŞMAKTADIR. EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE , HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLMESİ SAYESİNDE BİNALARIN ISITILMASINDA KULLANILMAKTADIR. İÇ VE DİŞ ÜNİTEDE NEMİ DEĞİŞTİREN VEYA NEM VEREN BİR UNSUR BULUNMAMAKTADIR. İÇ ÜNİTEDE MOTORLU BİR FAN BULUNMAMAKTADIR. ÜNİTELERDE NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU BULUNMAMAKLA BERABER ÜNİTELER KONDANSASYON SURETİYLE HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME İŞLEMİ YAPMAMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.14 TARİFE POZİSYONLARI NOTLARI.



8418.61.00.00.00 TR340000200292

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: EHBX08D6V MARKA/MODEL; HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. FAN MOTORLARI İHTİVA ETMEMEKTEDİR. SICAKLIĞI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ISITICI VE SOĞUTUCU UNSURLARI BULUNMAKTADIR.NEM VERİCİ VEYA NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU YOKTUR.TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ DEĞİLDİRLER. VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ V.B PEK ÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.08.2020 TARİH VE 56747882 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN İ.T.Ü.RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000200293

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: EHVX08S23D6V MARKA/MODEL; HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. FAN MOTORLARI İHTİVA ETMEMEKTEDİR. SICAKLIĞI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ISITICI VE SOĞUTUCU UNSURLARI BULUNMAKTADIR. NEM VERİCİ VEYA NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU YOKTUR. TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ DEĞİLDİRLER. VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ V.B PEK ÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.08.2020 TARİH VE 56747882 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN İ.T.Ü.RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000200294

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: EHVX16S18CB3V MARKA/MODEL; HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. FAN MOTORLARI İHTİVA ETMEMEKTEDİR. SICAKLIĞI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ISITICI VE SOĞUTUCU UNSURLARI BULUNMAKTADIR. NEM VERİCİ VEYA NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU YOKTUR. TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ DEĞİLDİRLER. VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ V.B PEK ÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.08.2020 TARİH VE 56747882 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN İ.T.Ü.RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000200295

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: EPGA16DV MARKA/MODEL; HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. FAN MOTORLARI İHTİVA ETMEKTEDİR. SICAKLIĞI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ISITICI VE SOĞUTUCU UNSURLARI BULUNMAMAKTADIR. NEM VERİCİ VEYA NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU YOKTUR. TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZDİRLER. VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ V.B PEK ÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.08.2020 TARİH VE 56747882 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN İ.T.Ü.RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000200296

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: ERHQ016BV3 MARKA/MODEL; HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. FAN MOTORLARI İHTİVA ETMEKTEDİR. SICAKLIĞI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ISITICI VE SOĞUTUCU UNSURLARI BULUNMAMAKTADIR. NEM VERİCİ VEYA NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU YOKTUR. TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZDİRLER. VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ V.B PEK ÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.08.2020 TARİH VE 56747882 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN İ.T.Ü.RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000200297

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: ERGA08DV MARKA/MODEL; HAVADAN -SUYA ISI POMPASI. FAN MOTORLARI İHTİVA ETMEKTEDİR. SICAKLIĞI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE ISITICI VE SOĞUTUCU UNSURLARI BULUNMAMAKTADIR. NEM VERİCİ VEYA NEMİ DEĞİŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ KURUTUCU BİR UNSURU YOKTUR. TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZDİRLER. VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA, İŞYERLERİ V.B PEK ÇOK BİNADA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.08.2020 TARİH VE 56747882 SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN İ.T.Ü.RAPORU



8418.61.00.00.00 TR340000220068

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 8kw ısıl güce sahip ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb. gibi mekanlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan ısı pompası cinsi eşyanın iç ünitesi

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 84.18 Tarife Pozisyonu Notları,(Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli ve 73383917 sayılı yazıları)



8418.61.00.00.00 TR340000220069

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 220v tek faz 50hz beslemede antifiriz kiti olmadan maksimum 4,6kw elektriksel giriş gücüne ve maksimum 20,2a giriş akımına sahip ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb. gibi mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan monoblok ısı pompası cinsi eşya

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 8418 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2022 tarihli ve 72613381sayılı yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220070

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 220v tek faz 50hz beslemede antifiriz kiti olmadan maksimum 7kw elektriksel giriş gücüne ve maksimum 30,4a giriş akımına 16,3kw nominal ısıtma 15,8 kw nominal soğutma kapasitesine sahip ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb. gibi mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan monoblok ısı pompası cinsi eşya

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 8418 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2022 tarihli ve 72613381 sayılı yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220071

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 8Kw ısıl güce 230v tek faz beslemeye sahip ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb gb mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan ısı pompası cinsi eşyanın iç ünitesi

Gerekçe: 18.10.2021 tarihli ve 68288067 sayılı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 84.18 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 73383917 / 07.04.2022 sayı tarihli yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220072

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 220 lt depo hacmine ve 16 kw ısı gücüne sahip eşanşör, sirkülasyon pompası, genleşme tankı, kontrol paneli, elektrikli ısıtıcı, manometre, emniyet valfi ana bileşenler ile mücehhez ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen ısıyı su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb gb mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan ısı pompası cinsi eşyanın iç ünitesi

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 84.18 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli ve 73383917 sayılı yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220073

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 230v tek faz 16kw ısıl güce sahip ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb. gibi mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan ısı pompası cinsi eşyanın iç ünitesi

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 84.18 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli ve 73383917 sayılı yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220074

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 16kw ısıl güce 230v tek faz beslemeye sahip ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb. gibi mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan ısı pompası cinsi eşyanın dış ünitesi

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 84.18 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli ve 73383917 sayılı yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220075

Yürürlükte · Başlangıç: 17.05.2022

Eşya: Teknik rapora göre 8kw ısıl güce ve 230v tek faz beslemeye sahip yoğuşturucu (kondenser), genişleme valfi buharlaştırıcı (evaporatör) , kompresör, fanlı motor ana bileşenler ile mücehhez ısıtma soğutma ve sıcak su kullanımını tek cihaz olarak sunabilen havanın ısısını su bazlı ortama transfer etmek prensibi ile çalışan nem değiştirme özelliği bulunmayan villa, apartman, avm, ofis, sinema vb. gibi mekânlarda ısıtma ve soğutma yüklerinin karşılanmasını sağlayan ısı pompası cinsi eşyanın dış ünitesi

Gerekçe: 18.10.2021/68288067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Raporu, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 84,18 Tarife Pozisyonu Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli ve 73383917 sayılı yazıları



8418.61.00.00.00 TR340000220115

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: CARRIER MARKA 30RQ-520R MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH VE 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220116

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: CARRIER MARKA 30RQ-090R MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH VE 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220117

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: CARRİER MARKA 30RQP-520R MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220118

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: CARRIER MARKA 30RQ-140R MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220119

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1402SPO MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220120

Yürürlükte · Başlangıç: 02.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP0803MB MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH VE 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220121

Yürürlükte · Başlangıç: 02.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1403MB MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH VE 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220122

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1002SPO MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220123

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1602SPO MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220124

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP0802SPO MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220125

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1003MB MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH VE 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220126

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP0802SP MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220127

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1603MB MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH VE 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220128

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1002SP MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220129

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1402SP MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220130

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2022

Eşya: FLAIR MARKA FLRHP1602SP MODEL HAVADAN ALDIĞI ENERJİYİ ÜNİTENİN İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ VASITASI İLE SUYU ISITARAK- SOĞUTARAK, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞININ 09.05.2022 TARİH 74549914 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220138

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: DEMİR DÖKÜM MARKA DDHA 8-1 OS 230V MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 09.06.2022/75408563 TARİH, SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220140

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: DEMİR DÖKÜM MARKA HA 12-6 O 230 V B3 MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 09.06.2022/75408563 TARİH, SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72613381/07.03.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220141

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: DEMİR DÖKÜM MARKA DDHA 8-1 WSB 230 MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 09.06.2022/75408563 TARİH, SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, , GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220142

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: DEMİR DÖKÜM MARKA HA 7-5 WSB MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 09.06.2022/75408563 TARİH, SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, , GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220143

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: VAİLLANT MARKA AROTHERM VWL 115/2 A 230V MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 09.06.2022/75409085 TARİH/SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 07.03.2022/72613381 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000220144

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: VAİLLANT MARKA VWL 127/5 IS MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 09.06.2022/75409085 TARİH/SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 , 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000220145

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: DEMİR DÖKÜM MARKA HA 7-5 OS 230V HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 09.06.2022/75408563 TARİH, SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, , GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 72613381/07.03.2022 VE 73383917 / 07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220146

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: VAİLLANT MARKA VWL 155/6 A 230V S3 MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 09.06.2022/75409085 TARİH/SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000220147

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: VAİLLANT MARKA FLEXOTHERM EXCL. VWF 197/4 MODEL TOPRAKTAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 09.06.2022/75409085 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 , 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000220148

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: VAİLLANT MARKA VWL 125/5 AS 230V MODEL HAVADAN SUYA YÖNTEMİYLE ÇALIŞAN, FAN MOTORU İHTİVA EDEN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, EVLERE SICAK SU TEMİNİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA VEYA ELDE EDİLEN SICAK SUYUN RADYATÖRE, ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETİLEREK ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.18 VE 84.15 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 09.06.2022/75409085 TARİH/SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 , 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000220232

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2022

Eşya: PANASONIC MARKA WH-SDC0709J3E5 MODEL, 7-9 KW GÜCÜNDE, R32 AKIŞKAN İLE ÇALIŞAN, MONOFAZ YAPIDA, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, MOTORLU FAN İHTİVA ETMEYEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, EVLERE SICAK SU TEMİN EDİLMESİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA, ELDE EDİLEN SICAK SUYU RADYATÖRE VEYA ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETMEK SURETİYLE ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELER, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 14.09.2022/78158611 TARİH/SAYILI RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI”



8418.61.00.00.00 TR340000220234

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2022

Eşya: PANASONIC MARKA WH-SDC16H6E5 MODEL, 16 KW GÜCÜNDE, R410A AKIŞKAN İLE ÇALIŞAN, MONOFAZ YAPIDA, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, MOTORLU FAN İHTİVA ETMEYEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, EVLERE SICAK SU TEMİN EDİLMESİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA, ELDE EDİLEN SICAK SUYU RADYATÖRE VEYA ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETMEK SURETİYLE ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELER, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 14.09.2022/78158611 TARİH/SAYILI RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220235

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2022

Eşya: PANASONIC MARKA WH-UD09JE5-1 MODEL, 7-9 KW GÜCÜNDE, R32 AKIŞKAN İLE ÇALIŞAN, MONOFAZ YAPIDA, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, EVLERE SICAK SU TEMİN EDİLMESİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA, ELDE EDİLEN SICAK SUYU RADYATÖRE VEYA ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETMEK SURETİYLE ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELER, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 14.09.2022/78158611 TARİH/SAYILI RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220236

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2022

Eşya: PANASONIC MARKA WH-UD16HE5 MODEL, 16 KW GÜCÜNDE, R410A AKIŞKAN İLE ÇALIŞAN, MONOFAZ YAPIDA, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, EVLERE SICAK SU TEMİN EDİLMESİNDE, HAVUZ SUYUNUN ISITILMASINDA, ELDE EDİLEN SICAK SUYU RADYATÖRE VEYA ALTTAN ISITMA TESİSATINA İLETMEK SURETİYLE ÇEŞİTLİ MEKANLARIN ISITILMASINDA KULLANILAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELER, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 14.09.2022/78158611 TARİH/SAYILI RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220254

Yürürlükte · Başlangıç: 01.11.2022

Eşya: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARKA FDCW71VNX-A MODEL TEKNİK RAPORA GÖRE 16A AKIM ÇEKME KAPASİTESİNE, 230V/(50HZ) TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, ISITMA SOĞUTMA VE SICAK SU KULLANIMINI TEK CİHAZ OLARAK SUNABİLEN, HAVANIN ISISINI SU BAZLI ORTAMA TRANSFER ETMEK PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN NEM DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN DOLAYISIYLA MOTORLU FAN İHTİVA ETME, ORTAMIN ISISINI VE NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİNİN TÜMÜNÜ AYNI ANDA SAĞLAYAMAYAN, ELDE EDİLEN SICAK VEYA SOĞUK SUYUN RADYATÖR YERDEN ISITMA TESİSATI VB SİSTEMLERE İLETEREK VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA VB GİBİ MEKÂNLARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI CİNSİ EŞYANIN DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 31.12.2021/70571462 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR, TR340000220124, TR340000220138, TR340000220148, TR340000220145, TR340000220236 SAYILI BTB'LER, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.03.2022/72613381 ve 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000220256

Yürürlükte · Başlangıç: 01.11.2022

Eşya: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARKA FDCW100VNX-A MODEL TEKNİK RAPORA GÖRE 23A AKIM ÇEKME KAPASİTESİNE, 230 V/(50HZ) TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, ISITMA SOĞUTMA VE SICAK SU KULLANIMINI TEK CİHAZ OLARAK SUNABİLEN, HAVANIN ISISINI SU BAZLI ORTAMA TRANSFER ETMEK PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN NEM DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN DOLAYISIYLA MOTORLU FAN İHTİVA ETME, ORTAMIN ISISINI VE NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİNİN TÜMÜNÜ AYNI ANDA SAĞLAYAMAYAN, ELDE EDİLEN SICAK VEYA SOĞUK SUYUN RADYATÖR YERDEN ISITMA TESİSATI VB SİSTEMLERE İLETEREK VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA VB GİBİ MEKÂNLARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI CİNSİ EŞYANIN DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 70571462/31.12.2021 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR, TR340000220124, TR340000220138, TR340000220148, TR340000220145, TR340000220236 SAYILI BTB LER, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 72613381/08.03.2022 VE 73383917/07.04.2022 SAYI TARİHLİ YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000220257

Yürürlükte · Başlangıç: 01.11.2022

Eşya: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MARKA FDCW140VNX-A MODEL TEKNİK RAPORA GÖRE 25A AKIM ÇEKME KAPASİTESİNE, 230 V/(50HZ) TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, ISITMA SOĞUTMA VE SICAK SU KULLANIMINI TEK CİHAZ OLARAK SUNABİLEN, HAVANIN ISISINI SU BAZLI ORTAMA TRANSFER ETMEK PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN NEM DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN DOLAYISIYLA MOTORLU FAN İHTİVA ETME, ORTAMIN ISISINI VE NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİNİN TÜMÜNÜ AYNI ANDA SAĞLAYAMAYAN, ELDE EDİLEN SICAK VEYA SOĞUK SUYUN RADYATÖR YERDEN ISITMA TESİSATI VB SİSTEMLERE İLETEREK VİLLA, APARTMAN, AVM, OFİS, SİNEMA VB GİBİ MEKÂNLARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI CİNSİ EŞYANIN DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 70571462/31.12.2021 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR, TR340000220124, TR340000220138, TR340000220148, TR340000220145, TR340000220236 SAYILI BTB'LER, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.03.2022/72613381 ve 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8418.61.00.00.00 TR340000230173

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2023

Eşya: PANASONIC MARKA, WH-MDC09J3E5 MODEL, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, 9kW MAKSİMUM GÜCE SAHİP,HAVADAN SUYA AKTARIMLI, VİLLA, APARTMAN,AVM GİBİ YERLERİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 06.07.2023/86919939 TARİH/SAYI İLE GİREN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 22.06.2023/721965 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000230174

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2023

Eşya: PANASONIC MARKA, WH-UD12HE5 MODEL, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ,12kW MAKSİMUM GÜCE SAHİP, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, VİLLA,APARTMAN,AVM GİBİ YERLERİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELER, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 06.07.2023/86919939 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 22.06.2023/721965 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000230175

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2023

Eşya: PANASONIC MARKA, WH-MDC12H6E5 MODEL, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, 12KW MAKSİMUM GÜCE SAHİP, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, VİLLA, APARTMAN,AVM GİBİ YERLERİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 06.07.2023/86919939 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 22.06.2023/721965 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000230176

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2023

Eşya: PANASONIC MARKA, WH-MDC16H6E5, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ,16kW MAKSİMUM GÜCE SAHİP, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, VİLLA, APARTMAN,AVM GİBİ YERLERİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 06.07.2023/86919939 TARİH/SAYI İLE GİREN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 22.06.2023/721965 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000230177

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2023

Eşya: PANASONIC MARKA, WH-SDC12H6E5 MODEL, MOTORLU FAN İHTİVA ETMEYEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ,6KW MAKSİMUM GÜCE SAHİP, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, VİLLA, APARTMAN, AVM GİBİ YERLERİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELER, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 06.07.2023/86919939 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 22.06.2023/721965 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000230178

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2023

Eşya: PANASONIC MARKA, WH-MDC07J3E5 MODEL, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, 7kW MAKSİMUM GÜCE SAHİP, HAVADAN SUYA AKTARIMLI, VİLLA, APARTMAN, AVM GİBİ YERLERİN ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNİN KARŞILANMASINI SAĞLAYAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 06.07.2023/86919939 TARİH/SAYI İLE GİREN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 22.06.2023/721965 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000240190

Yürürlükte · Başlangıç: 10.10.2024

Eşya: FLAİR MARKA FLR-HPM14A104 MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; NOMİNAL 14,1KW ISITMA KAPASİTESİNE, NOMİNAL 13,9KW SOĞUTMA KAPASİTESİNE, 106 KG AĞIRLIĞA, 6,2KW ANMA GİRİŞ GÜÇ DEĞERİNE VE 220 - 240 V 50 Hz TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ VE KONDANSASYON ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, ENERJİSİNİ HAVADAN SUYA AKTARAN, İÇ MEKÂNLARIN ORTAM HAVASINI ISITMAK VEYA SOĞUTMAK AMACIYLA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 02.08.2024/99415119 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 26.07.2024/1049421 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000240191

Yürürlükte · Başlangıç: 10.10.2024

Eşya: FLAİR MARKA FLR-HPO16A114 MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; NOMİNAL 16kW ISITMA KAPASİTESİNE, NOMİNAL 14,2kW SOĞUTMA KAPASİTESİNE, 97 KG AĞIRLIĞA, 6,1kW ANMA GİRİŞ GÜÇ DEĞERİNE VE 220 - 240 V 50 Hz TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ VE KONDANSASYON ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, ENERJİSİNİ HAVADAN SUYA AKTARAN, İÇ MEKÂNLARIN ORTAM HAVASINI ISITMAK VEYA SOĞUTMAK AMACIYLA KULLANILAN SPLİT TİP ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 02.08.2024/99415119 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 26.07.2024/1049421 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000240192

Yürürlükte · Başlangıç: 10.10.2024

Eşya: TOSHİBA MARKA HWT-1401HW-TR MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; 18,39 kW YERDEN ISITMA KAPASİTESİNE, NOMİNAL 10kW SOĞUTMA KAPASİTESİNE, 88 KG AĞIRLIĞA, 6,59kW ANMA GİRİŞ GÜÇ DEĞERİNE VE 220 - 240 V 50 Hz TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ VE KONDANSASYON ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, ENERJİSİNİ HAVADAN SUYA AKTARAN, İÇ MEKÂNLARIN ORTAM HAVASINI ISITMAK VEYA SOĞUTMAK AMACIYLA KULLANILAN SPLİT TİP ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 02.08.2024/99415119 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 26.07.2024/1049421 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000240193

Yürürlükte · Başlangıç: 10.10.2024

Eşya: TOSHİBA MARKA HWT-1401XWHM3W-TR MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; NOMİNAL 3kW ISITMA KAPASİTESİNE, 28 KG AĞIRLIĞA, 2,7kW ANMA GİRİŞ GÜÇ DEĞERİNE VE 220 240 V 50 HZ TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, MOTORLU FAN İHTİVA ETMEYEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ VE KONDANSASYON ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN, TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ OLMAYAN, ENERJİSİNİ HAVADAN SUYA AKTARAN, İÇ MEKÂNLARIN ORTAM HAVASINI ISITMAK VEYA SOĞUTMAK AMACIYLA BTB KONUSU OLMAYAN DIŞ ÜNİTE İLE BİRLİKTE KULLANILAN ISI POMPASI İÇ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 02.08.2024/99415119 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 26.07.2024/1049421 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR340000250028

Yürürlükte · Başlangıç: 27.01.2025

Eşya: CARRİER MARKA 38PM006H112016-E MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN,TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, ENERJİSİNİ HAVADAN SUYA AKTARAN, NOMİNAL 16,2 kW ISITMA KAPASİTESİNE, NOMİNAL 15,4 Kw SOĞUTMA KAPASİTESİNE, 106 KG AĞIRLIĞA, 220-240 V 50 HZ TEK FAZ BESLEMEYE SAHİP, İÇ MEKANLARIN ORTAM HAVASINI ISITMAK VEYA SOĞUTMAK AMACIYLA KULLANILAN MONOBLOK ISI POMPASIDIR

Gerekçe: Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 ve 84.18 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 25.12.2024/104360782 tarih sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 18.12.2024/1177815 tarih sayılı Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 tarih sayılı yazıları"



8418.61.00.00.00 TR340000250029

Yürürlükte · Başlangıç: 27.01.2025

Eşya: TOSHİBA MARKA HWT-1401XWHM3W-TR MODEL, MOTORLU FAN İHTİVA EDEN, HAVANIN NEMİNİ DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN,TERS ÇEVRİMLİ ÇALIŞMA PRENSİBİNE HAİZ, ENERJİSİNİ HAVADAN SUYA AKTARAN, 200Kw SOĞUTMA KAPASİTESİNE SAHİP, GÜÇ BESLEMESİ 3 FAZ AC 380 V 50/60 HZ OLAN, CHİLLER SİSTEMİ İÇİN (4 BORULU SİSTEM) HEM ISITMA HEM DE SOĞUTMA YAPAN SPLİT TİP ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.15 VE 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 25.12.2024/104360782 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 18.12.2024/1177815 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.03.2022/72613381 VE 07.04.2022/73383917 TARİH/SAYILI YAZILARI



8418.61.00.00.00 TR350000140006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.03.2014 · Bitiş: 26.03.2020

Eşya: ISI POMPASI (HAVA-SU-ISI POMPASI EVLERDE SICAK SU TEMİNİNDE VEYA BİNALARIN ISITILMASINDA KULLANILMAKTADIR.HAVADAN ALDIĞI ENERJİ İLE HAVADAKİ SICAK HAVA MOLEKÜLLERİ AYRIŞTIRARAK İÇERİSİNDE BULUNAN GAZ İLE SUYU ISITARAK ÇALIŞMAKTADIR.

Gerekçe: EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 26/03/2014 TARİHLİ 1696 SAYILI YAZILARI EKİ BİLİRKİŞİ RAPORU YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞ VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8418 TARİFE ALT POZİSYONU İZAHNAMESİ AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8418.61.00.00.00 TR350000220109

Yürürlükte · Başlangıç: 07.12.2022

Eşya: ECA Marka EMPA110A100 Model kompresörlü, ters çevrilebilme özelliği olan bu sayede hem soğutma hem de ısıtma amaçlı kullanılabilen, havanın nemini değiştirme kabiliyeti olmayan, 5600 W maksimum güç (kompresör elektrik güç girişi) 13500 W soğutma ve 11000W ısıtma kapasitesi değerlerine sahip hava-su ısı pompası

Gerekçe: " Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8418 pozisyonu açıklama notları ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 18.11.2022 tarihli, 80176609 sayılı Bilirkişi Raporuna ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kurallar



8418.61.00.00.00 TR350000230026

Yürürlükte · Başlangıç: 27.04.2023

Eşya: Buderus Marka Logotherm WLW 166İ-14 E Model Hava Su Isı Pompası İç Ünitesi. Kompresörlü, ters çevrilebilme özelliği olan bu sayede hem soğutma hem de ısıtma amaçlı kullanılabilen, havanın nemini değiştirme kabiliyeti olmayan ısı pompasının iç ünitesidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8418 pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 18.04.2023 tarihli, 84745257 sayılı Bilirkişi Raporu, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün alınan 07.04.2022 tarihli, 73383917 sayılı yazıları ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kuralların 1, 2-a, 6 maddeleri



8418.61.00.00.00 TR350000230027

Yürürlükte · Başlangıç: 27.04.2023

Eşya: Buderus Marka Logotherm WLW 166İ-WLW-14 SP AR P3 Model Hava-Su Isı Pompası Dış Ünitesi. Kompresörlü, ters çevrilebilme özelliği olan bu sayede hem soğutma hem de ısıtma amaçlı kullanılabilen, havanın nemini değiştirme kabiliyeti olmayan ısı pompasının dış ünitesidir

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8418 pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 18.04.2023 tarihli, 84745257 sayılı Bilirkişi Raporu, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün alınan 07.04.2022 tarihli, 73383917 sayılı yazıları ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kuralların 1, 2-a, 6 maddeleri



8418.61.00.00.00 TR350000230028

Yürürlükte · Başlangıç: 28.04.2023

Eşya: Bosch marka CS3000AWP 16P Model Hava-Su Isı Pompası. Kompresörlü, ters çevrilebilme özelliği olan bu sayede hem soğutma hem de ısıtma amaçlı kullanılabilen, havanın nemini değiştirme kabiliyeti olmayan, monoblok tip ısı pompasıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8418 pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 18.04.2023 tarihli, 84745257 sayılı Bilirkişi Raporu, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kurallar



8418.61.00.00.00 TR410000230056

Yürürlükte · Başlangıç: 16.08.2023

Eşya: SAMSUNG MARKA, AE160RXYDEG/EU MODEL TERS ÇEVRİMLİ ISI POMPASI DIŞ ÜNİTESİ EHS MONOBLOK TİP ISI POMPASI HEM SOĞUTMA HEM ISITMA AMAÇLI KULLANILABİLEN ÇOK YÖNLÜ BİR SİSTEMDİR.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84. Fasıl notları, Tarife Cetveli İzahnamesi 84.15 Pozisyon Notları, Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 Pozisyon Notları ve 02.08.2023 tarih ve 87728324 sayılı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin teknik raporu



8418.61.00.00.00 TR410000230057

Yürürlükte · Başlangıç: 16.08.2023

Eşya: SAMSUNG MARKA,AE160M MODEL ISI POMPASI SETİ.AE160MXTPEH/EU(DIŞ ÜNİTE)VE AE160MNYDEH/EU(İÇ ÜNİTE)'DEN OLUŞMAKTADIR.EHS SPLİT,YERDEN ISITMA,SICAK SU ÇOK YÖNLÜ BİR SİSTEMDİR.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84. Fasıl notları, 84.15 Pozisyon Notları, Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 Pozisyon Notları ve 02.08.2023 tarih ve 87728353 sayılı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin teknik raporu




8418.61.00.00.00 TR410000240030

Yürürlükte · Başlangıç: 07.05.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA AM500FNBDEH/EU MODEL HYDRO UNIT ISI POMPASI

Gerekçe: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik FakültesinİN 939567 sayılı 11.03.2024 tarihli yazıları eki “Teknik Rapor” ,Tarife Cetveli İzahnamesi, 84.15 ve 84.18 Pozisyon notları ve tarife genel yorum kuralları (1), (6) ile birlikte değerlendirildiğinde



8418.61.90.00.00 TR020142

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Emici gaz soğutmalı motoru ve pervaneli döner kompresörü bulunan su ile soğutmalı, kondenseri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören likit soğutucu.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.61.90.00.00 TR040143

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Kondenseri ısı değiştirici fonksiyonu gören kompresörlü üniteye sahip buz yapma makinası.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.61.90.00.00 TR050161

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Su soğutucu cihaz (Water Chiller). Eşya tek başına soğutucu işlevi görmekte birlikte ısı pompası takılı modellerinde ısıtma fonksiyonu da görmektedir.İsteğe bağlı olarak su pompası, filtresi ve tankı cihaza eklenmektedir.




8418.69.00.10.00 TR000000080045

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 13.05.2014

Eşya: Farklı boyutlarda ve hızlı buz yapabilme özelliklerine sahip, buz haznesi dolduğunda otomatik kapanan, R134a gazı ile çalışan kompresörü bulunan, çalışma voltajı 220 V olan buz makineleri.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.69.00.10.00 TR070012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2007 · Bitiş: 14.01.2012

Eşya: Kompresörlü kondanser üniteleri.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8418.69.00.10.00 TR070245

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.04.2007 · Bitiş: 05.04.2013

Eşya: 410x295x650 mm boyutlarında, 14 kg ağırlığında, musluğu bulunan, kompresörlü bira soğutucusu.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8418.69.00.10.00 TR160000190032

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PÜSKÜRTMELİ TİP BUZ MAKİNESİ

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 8418 pozisyon notları.



8418.69.00.10.00 TR340000100043

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2010 · Bitiş: 07.06.2016

Eşya: ELECTRO FREEZE MARKA, HC8-CS4-233 IT MODEL.SOĞUTMA SİSTEMİ R404a GAZLI KOMPRESÖR, KONDENSER VE ISI DEĞİŞTİRİCİDEN OLUŞAN 9,4 lt. HACMİNDE SOĞUTUCU HAZNELİ 2,4 lt. HACMİNDE DONDURMA SİLİNDİRİNE SAHİP DONDURMA YAPMA, KARIŞTIRMA VE BUZLANMASINI ENGELLEYEREK DIŞARI İTİLMESİNİ SAĞLAYAN DONDURMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BİLA SAYI VE TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ RAPORU.



8418.69.00.10.00 TR340000170392

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: DAIKIN MARKA LREQ-6-BY-1 (ZEAS)MODEL TİCARİ SOĞUTMA İÇİN SCRODL TEKNOJİLERİ KONDENSER ÜNİTESİ. SÜPERMARKETLER, SOĞUK HAVA DEPOLARI VE DONDURUCULARDA KULLANILIR. İKLİMLENDİRME ÖZELLİĞİ YOKTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ NİN 62770/2009 SAYI VE 02.10.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8418.69.00.10.00 TR340000170393

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: DAIKIN MARKA LRYEQ16AY MODEL MARKET VE SÜPERMARKETLERDE YER ALAN SOĞUTUCU VE DONDURUCU CİHAZLAR İÇİN SOĞUTMA YAPARKEN, BU İŞLEM SIRASINDA ELDE EDİLEN SICAK HAVAYI ISITMA ÜNİTELERİNE AKTARARAK İKLİMLENDİRME YAPAN CİHAZ.CİHAZIN KLİMA ÖZELLİĞİ YOKTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ NİN 62770/2009 SAYI VE 02.10.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8418.69.00.10.00 TR340000180190

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.10.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MAMMOTH MARKA, MCPB0800 MODEL, KONDENSER ÜNİTE, KOMPRESÖR, EVAPORATÖR, KASILMA VANASI, KONTROL ELEMALARI, KONDERSER SUYU SICAKLIK SENSÖRÜ VE PANODAN OLUŞAN SOĞUTUCU ÜNİTE. SANAYİDE PROSES SOĞUTMASI VE ISITMASI AMACIYLA KULLANILIR.EŞYANIN KLİMA ÖZELLİĞİ YOKTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.18 TARİFE İZAHNAME NOTLARI.



8418.69.00.10.00 TR350000080012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.11.2008 · Bitiş: 27.11.2014

Eşya: Soğuk İçeçeklerin depolanması için üretilen dondurma özelliği olmayan sadece ürünleri soğutan +1/+10 derece çalışma aralığı 230 wolt çalışma gerilimi 50 Hz.frekans, 250 wolt güç, 1.72 Amper akım özelliklerine sahip ısı yansıtan cam kapak veya yana açılan kapak donanımı olan yatay tip şişe soğutucu

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli 84. Fasıl Açıklamaları, Genel Yorum Kuralları 1-6. maddeleri.



8418.69.00.10.00 TR350000100066

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.12.2010 · Bitiş: 08.12.2016

Eşya: CRM MARKA, EXTRAGEL 28-35,EXTRAGEL 42-60,EXTRAGEL 54-84, PRACTICA 35-50, ECOGEL 20-60, ECOGEL 30-90, ECOGEL 40-120, GEL 20, GEL 25, VARIOGEL UNO, VARIOGEL DUO MODEL,SOĞUTMA SİSTEMİ R404A GAZLI KOMPRESÖR, KONDENSER VE ISI DEĞİŞTİRİCİDEN OLUŞAN,MODEL NUMARASINA GÖRE SIRAYLA 35LT,60LT,75LT,50LT,60LT,60LT,120LT,20LT,25LT,35LT,60LT HACİMLERİNDE, DONDURMA SİLİNDİRİNE SAHİP DONDURMA YAPMA, KARIŞTIRMA VE BUZLANMASINI ENGELLEYEREK DIŞARI İTİLMESİNİ SAĞLAYAN DONDURMA MAKİNESİ

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 1. VE 6.MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.



8418.69.00.10.00 TR350000140001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.03.2014 · Bitiş: 10.03.2020

Eşya: İÇECEKLERİN SOĞUK MUHAFAZASINA YARAYAN HACİMLİ ENERJİ TÜKETİMİ FAZLA SANAYİDE KULLANILAN DONDURMA ÖZELLİĞİ OLMAYAN ÜSTTEN AÇILIR KAPAKLI YATAY TİP SOĞUTUCU

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8418 TARİFE ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8418.69.00.10.00 TR350000170016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.05.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: CRM MARKA; PRATICA 15-25C, PRATICA 35-50,PRATICA 35-50A, PRATICA 42-60, PRATICA 42-60A, PRATICA 54-84, ECOGEL 30-90, ECOGEL 40-120, ECOGEL 40-120 INVERTER, ECOGEL 50-160, ECOGEL 50-160 INVERTER, GEL SHOW 4X3W, GEL SHOW 2X3W,RİBOT 10, RİBOT 30, HBF 70-100W, MANTECATORE 20 LİTRE MODEL, SOĞUTMA SİSTEMİ R404A GAZLI KOMPRESOR, ISI DEĞİŞTİRİCİLİ, DONDURMA SİLİNDİRLERİNE SAHİP, DONDURMA YAPMA, KARIŞTIRMA, BUZLANMAYI ENGELLEMEYE SAHİP TEKNİK ÖZELLİKTE OLAN OTOMATİK DONDURMA YAPICISIDIR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8418 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..



8418.69.00.10.00 TR350000180023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.07.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: KONTEYNERLİ OTOMATİK BUZ DEPOLAMA SİSTEMİ BUZ DEPOLAMA SİSTEMİ TAM OTOMATİK ÇALIŞMA PRENSİBİNE SAHİPTİR. ÜZERİNE ENTEGRE EDİLEN BUZ MAKİNELERİNDEN AKTARILAN BUZLARI TARAKLAMA SİSTEMİ İLE BUZLARI BİRBİRİNE YAPIŞMADAN DÜZGÜN BİÇİMDE KONTEYNERİN ZEMİNİNDEN İSTİFLEME YAPAR. BİRİKEN BUZLAR SİSTEMİN SENSÖRÜ YARDIMI İLE ALGILANARAK İSTİFLEME MEKANİZMASINI YUKARI DOĞRU HAREKET ETTİRİR. BU HAREKET İLE YAPRAK BUZ, KONTEYNERİN ÜST SEVİYESİNE KADAR DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE DEPOLANIR. DEPO İÇERİSİNDE SOĞUTUCU EVAPORATÖR BULUNMAKTA VE DIŞ ÜNİTE OLARAK ADLANDIRILAN KOMPRESÖR VE KONDENSER ÜNİTESİNE BAĞLI ÇALIŞMAKTADIR. BU ÜNİTE İLE İÇERİDEKİ BUZ -8 C DERECEDE ERİMEDEN MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR. BETON SANTRALLERİNDE BETON SOĞUTMA AMAÇLI KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden alınan 53652055/12 sayılı 05.06.2018 tarihli rapor



8418.69.00.10.00 TR350000200001_20200124

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.01.2020 · Bitiş: 24.01.2020

Eşya: Soğuk İçeçeklerin depolanması için üretilen dondurma özelliği olmayan sadece ürünleri soğutan +1/+10 derece çalışma aralığı 230 wolt çalışma gerilimi 50 Hz.frekans, 250 wolt güç, 1.72 Amper akım özelliklerine sahip ısı yansıtan cam kapak veya yana açılan kapak donanımı olan yatay tip şişe soğutucu

Gerekçe: YATAY TİP ŞİŞE SOĞUTUCU TİCARİ TANIMLI USS 300 SC KODLU +1/+10 SICAKLIK ARALIĞINDA OLAN 1009*629*892 MM BOYUTLARINDA 70/56 KG AĞIRLIĞINDA 300.4/223.9 LT HACMİNDE BULUNAN DONDURUCU ÖZELLİĞİ BULUNMAYAN EŞYANIN BAKANLIĞIMIZ GÜM. GEN. MÜD. GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 9) (28.07.2006 T. 26242 S. R.G.) VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.18 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8418.69.00.10.00 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR



8418.69.00.99.00 TR000000080044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.05.2008 · Bitiş: 11.05.2014

Eşya: Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabı ile aynı, yüksek verimli kompresöre sahip, buzdolaplı su dolabı.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.69.00.99.00 TR000000080085

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.06.2008 · Bitiş: 15.06.2014

Eşya: Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabı ile aynı olan, toz içecek haznesi bulunan su dolabı. (X16LG-X-68CF) Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabıyla aynı olan, toz içecek haznesi bulunan buzdolaplı su dolabı. (X-16LG-X-40CFB, X 16LG-X-68CFS).

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları




8418.69.00.99.00 TR000000080087

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.06.2008 · Bitiş: 17.06.2014

Eşya: Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabı ile aynı olan, bardaklık aparatı bulunan su dolabı. (1030 SP, 1035 SP) Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabıyla aynı olan, bardaklık aparatı bulunan, elektronik su dolabı. (1036 SP).

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları



8418.69.00.99.00 TR070011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2007 · Bitiş: 14.01.2012

Eşya: Kompresörü olmayan kondanser üniteleri

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8418.69.00.99.00 TR070470

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.07.2007 · Bitiş: 02.07.2013

Eşya: 410x295x550 mm boyutlarında, 8.5 kg ağırlığında, içine fıçı konulan, peltier soğutma sistemli ve musluklu bira soğutucusu.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8418.69.00.99.00 TR070723

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.03.2008 · Bitiş: 10.03.2014

Eşya: Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabı ile aynı, ısıtma sistemi ise bant ısıtıcısı olan su dolabı. (YLR2-5-X(16L)) Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabıyla aynı, ısıtma sistemi ise bant ısıtıcısı olan, buzdolaplı su dolabı. (YLR2-5-X(16L-X/B))

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8418.69.00.99.00 TR070745

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.03.2008 · Bitiş: 10.03.2014

Eşya: Termoelektrik modül vasıtasıyla çalışan, söz konusu modülün bir kenarı ısıtıcı ve diğer kenarı soğutucu etki yapan, 4 lt kapasiteli, portatif soğutucu-ısıtıcı cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8418.69.00.99.00 TR340000090070

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.04.2009 · Bitiş: 31.12.2014

Eşya: ABSORPTION CHILLER İSİMLİ EMME ESASLI SOĞUTMA GRUBU.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİNİN 15.04.2009-09/1392 TARİH-SAYILI RAPORU. CHILLER GRUBUNUN ANA MUHAFAZA, HTG VE KONTROL SİSTEMİNDEN OLUŞMASI SEBEBİYLE, GRUBUN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ OLAN LiBr SOLÜSYONUNUN İTHALİNDE 2002/39 SAYILI GENELGENİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR. İPTAL EDİLEN TR340000090001 REFERANS NUMARALI BTB YERİNE DÜZENLENMİŞTİR.



8418.69.00.99.00 TR340000110088

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.10.2011 · Bitiş: 31.12.2014

Eşya: STARCOOL MARKA, TU 101 MODEL, OTOBÜSLER İÇİN KOMPLE MUTFAK ÜNİTELİ SOĞUTUCU (SU ISITICISI, SOSİS HAŞLAMA, MİNİ FIRINDAN MÜTEŞEKKİL)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 03.10.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.EŞYANIN ÜZERİNDE AYRILABİLİR DURUMDA MİCRODALGA FIRIN MEVCUT OLDUĞUNDAN, BU EŞYA 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDA 8516.50.00.00.00 GTİP'te DEĞERLENDİRİLECEKTİR.



8418.69.00.99.00 TR340000130166

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.06.2013 · Bitiş: 31.12.2014

Eşya: BİR SEBİL GÖVDESİ İÇERİSİNDE PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ, ALT BÖLÜMÜNDE SU ARITMA CİHAZI, ÜST BÖLÜMÜNDE BUZ, SICAK VE SOĞUK SU TEMİN EDEN CİHAZDAN OLUŞAN SET HALİNDEKİ EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 08.05.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.



8418.69.00.99.00 TR340000130224

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.09.2013 · Bitiş: 31.12.2014

Eşya: SOĞUK ZİNCİR SİSTEMİ İLE TAŞINMASI GEREKEN MADDELER İÇİN YATAY KONUMDA KULLANILABİLEN METAL MOBİL ARAÇ SOĞUTUCU/DONDURUCU (-20/+10) EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 24.07.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8418.69.00.99.19 TR340000200304

Yürürlükte · Başlangıç: 08.01.2021

Eşya: RDW1276 MODEL SOĞUK SU SEBİLİ (ISITMA YAPMAMAKLA BİRLİKTE ISITMA YAPABİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR TERTİBATI BULUNMAMAKTADIR)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8418 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 07.12.2020/59612324 TARİH SAYI İLE KAYITLARA GİREN RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİNO:9) (28.07.2006 t. 2642 s. R.G)




8418.69.00.99.19 TR350000220090

Yürürlükte · Başlangıç: 26.08.2022

Eşya: "ALPICOOL CR50" ticari tanımlı eşya 12V/24V olan araç tipi buzdolabı olduğu, tek kapaklı dondurucu ve soğutucu bölmesi bir olan toplam 50 litre kapasiteye sahip, karavanlar ve diğer mobil araçlar için tasarlanmış, soğukluk ayarı ürünün kendi kumanda panelinden kontrol edilebileceği gibi buluetooth üzerinden telefon aracılığı ile de kontrol edilebilen eşyadır.

Gerekçe: "ALPICOOL CR50" ticari tanımlı eşyanın, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 22.08.2022 tarihli, 77484470 sayılı yazıları, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kuralları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden



8418.69.00.99.19 TR350000220091

Yürürlükte · Başlangıç: 26.08.2022

Eşya: "ALPICOOL CF35" ticari tanımlı eşya 12V/24V çalışma voltajında olduğu, tek kapaklı dondurucu ve soğutucu bölmesi bir olan toplam 35 litre kapasiteye sahip, özellikle piknik balıkçılık, tekne ve karavan da kullanılmak üzere tasarlanmış soğukluk ayarı ürünün kendi kumanda panelinden kontrol edilebileceği gibi buluetooth üzerinden telefon aracılığı ile de kontrol edilebilen eşyadır.

Gerekçe: "ALPICOOL CF35" ticari tanımlı eşyanın, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 22.08.2022 tarihli, 77484470 sayılı yazıları, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kuralları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden



8418.69.00.99.19 TR350000230061

Yürürlükte · Başlangıç: 17.08.2023

Eşya: ALPICOOL CR90X ticari tanımlı eşya 418*485*975 mm. ebatlarında araç tipi , tek kapaklı, kompresörlü soğutucu buzdolabı , karavanlar ve diğer mobil araçlar için tasarlanmış, 25 kg.ağırlığında ve soğukluk ayarı ürünün kendi kumanda panelinden kontrol edilebilen eşyadır.12/24 V DC.100-240 V AC

Gerekçe: Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 22.08.2022 tarihli, 77484470 sayılı yazıları, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8418 tarife pozisyonuna ilişkin notları ve Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallara istinaden



8418.69.00.99.19 TR350000260011

Yürürlükte · Başlangıç: 26.02.2026

Eşya: "Feter marka SM-12LX2 model Slush Machine."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8418 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8418.69.80.90.00 TR060394

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.08.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: İçine konulan dondurma yapmaya mahsus karşımı sürekli karıştırarak dondurma üretimi yapan, karışımın istenilen sıcaklıkta kalmasını ve sıcaklığın korunmasını sağlayan, üzerinde dondurmanın akmasını sağlayan musluk bulunan dondurma makineleri.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları.



8418.69.80.90.00 TR060517

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.09.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Soğuk ve sıcak su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabıyla aynı, ısıtma sistemi ise bant ısıtıcısı olan, buzdolaplı su dolabı.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8418.69.99.00.00 TR020004

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: R22 (klorodiflorometan) gazı ile çalışan hermetik kompresörlü, fan motorlu, dahili yaylı izalasyon ve ses yalıtımı olan, Geyc portlu sweat tip valfleri bulunan, sadece soğutan, yoğunlaştırma ünitesi. (Condensing unit section)



8418.69.99.90.00 TR010016

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: DAIKIN VRV SYSTEM TİCARİ İSİMLİ MERKEZİ ISITMA-SOĞUTMA GRUBUNUN SADECE SOĞUTMA YAPAN DIŞ ÜNİTESİ (OUTDOOR UNIT)EŞYA ESAS OLARAK BİR KOMPRESÖR VE BİR KONDENSER BİRİMİNDEN OLUŞMAKTA VE SADECE SOĞUTMA YAPMAKTADIR. DIŞ ÜNİTE TARAFINDAN ÜRETİLEN ISI, SIVI VEYA GAZ VASITASIYLA İÇ ÜNİTELERE (INDOOR UNITS) AKTARILMAKTADIR. MODEL NUMARALARI: RSX10K-RSX8K-RSX6K-RSX5K-RX16K-RX18K-RX20K-RX24K-RX26K-RX28K-RX30K


Gerekçe: GYK 1 VE 6 GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8418.69.99.90.00 TR030394

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Genelde işyerlerinde sıcak ve soğuk su temini için kullanılan, soğutma sistemi buzdolabı sistemiyle aynı, ısıtma sistemi ise bant ısıtıcısı olan su dolabı.



8418.69.99.90.00 TR040319

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: KORDON KANI SAKLAMA SİSTEMİ. KAN VE KAN KOMPANENTLERİNİ DEPOLAMAK, SAKLAMAK VE YENİDEN ELDE EDEBİLMEK İÇİN OTOMATİK, KONTROLLÜ, SIVI NİTROJEN DONDURUCUSUDUR. SİSTEMİN DONDURUCU VE DİĞER CİHAZLARDAN OLUŞAN KISMIDIR. (OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİ VE YAZICIDAN OLUŞAN KISMI HARİÇ)

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.18 tarife pozisyonu açıklama notları



8418.99.10.00.00 TR340000140035

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.02.2014 · Bitiş: 02.04.2014

Eşya: TİCARİ MOTORLU TAŞITLARIN KLİMA SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLUP, KOMPRESÖR VASITASIYLA SİSTEM İÇİNDE DOLAŞAN AKIŞKANIN YOĞUNLAŞTIRILARAK SOĞUTULMASI FONKSİYONUNA HAİZ CONDENSER

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.18 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 04.12.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8418.99.90.00.00 TR340000250217

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2025

Eşya: SAMSUNG MARKA, RA-F18DUU12/AA MODEL NUMARALI SERTLEŞTİRİLMİŞ EMNİYET CAMINDAN MAMUL BİR YÜZEYİ BEYAZ BOYA İLE BOYANMIŞ BUZDOLABI KAPAKLARINA MONTE EDİLMEK ÜZERE ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ ARKA KISMINDA TAKILACAĞI BUZDOLABI KAPAĞINA MONTE EDİLMEK ÜZERE YERLEŞTİRİLMİŞ BAĞLANTI APARATLARI İLE MÜCEHHEZ OLAN BUZDOLABI PANELİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.18 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 05.12.2025 tarih ve 3425BTB3315 sayılı Analiz Raporu



8418.99.90.00.00 TR410000240036

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2024

Eşya: OPEN DOOR ASSISTANT (Eşyanın tanımı açıklama kısmına ayrıntılı olartak yazılmıştır.)

Gerekçe: 8418 Tarife Pozisyonu Aksam ve Parçalar Bölümü ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8418.99.90.00.19 TR020027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: No Frost buzdolaplarında kullanılan, buzdolabının içindeki ısı derecesini istenilen verilere göre değişikliğe uğradığında elektronik karttan gelen bilgiler doğrultusunda cihazın üzerindeki klepenin açılması ve duruma göre gerekli olan ısı derecesi temin edildiğinde klepenin kapanmasını sağlayan cihaz.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6

Pozisyon 84.19 (36 BTB)



8419.19.00.00.11 TR350000250019

Yürürlükte · Başlangıç: 24.03.2025

Eşya: Buderus marka, SU 1000 Model Boyler. 960 L toplam kullanılabilir hacme sahip, maksimum kullanım suyu sıcaklığı 95 derece olan, ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan, boyler içerisinde serpantinler bulunan, eşya içerisinde rezistans veya elektrot bulunmayan ancak opsiyonel olarak montaj esnasında eklenebilen, otel, konut, rezidans ve hastane gibi mahallerde kullanılan, kullanım suyunu ısıtmak ve depolamak üzere tasarlanmış depolu su ısıtıcısıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8419 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8419.19.00.00.11 TR350000250020

Yürürlükte · Başlangıç: 24.03.2025

Eşya: Bosch marka, WP180 P 1 B Model Boyler. 169,6 L toplam kullanılabilir hacme sahip, maksimum kullanım suyu sıcaklığı 95 derece olan, ısı pompası ile birlikte kullanılan, boyler içerisinde serpantinler bulunan, eşya içerisinde rezistans veya elektrot bulunmayan ancak opsiyonel olarak montaj esnasında eklenebilen, otel, konut ve ofis gibi mahallerde kullanılan, kullanım suyunu ısıtmak ve depolamak üzere tasarlanmış depolu su ısıtıcısıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8419 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8419.39.90.00.00 TR070063

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 31.12.2009

Eşya: Plastik hammaddesini ısıtarak kurutan cihazlar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları.



8419.50.00.00.00 TR340000100107

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2010 · Bitiş: 25.10.2016

Eşya: DANFOSS MARKA GEMİNA VMTD-F MODEL, KAZANDAN GELEN SICAK SU EŞANJÖRDE ENERJİSİNİ HİDROFORDAN GELEN ŞEBEKE SUYUNA VEREREK, KULLANIM SUYUNUN ISINMASINI VE KULLANIMA HAZIR HALE GELMESİNİ SAĞLAR, EŞANJÖRDEN ÇIKAN KAZAN SUYU TERMOSTATİK KONTROL VANASINA GEÇER. KAZANDAN GELEN SICAK SUYA İSTASYONDA AYARLAMA VE KONTROL YAPILARAK EŞ ZAMANLI OLARAK ISINMA VE SICAK SU KULLANMA SUYU TEMİNİ SAĞLANIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.10/3795 SAYI 04.10.2010 TARİHLİ ve 10/4118 SAYI 15.10.2010 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI.



8419.50.80.00.00 TR340000200158

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: YAĞ SOĞUTMA İŞLEMİNİ BÜNYESİNDE BULUNDURAN PLAKALAR SAYESİNDE ISI TRANSFERİ YAPAN ISI EŞANJÖRÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8419 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8419.50.80.00.00 TR340000200268

Yürürlükte · Başlangıç: 12.11.2020

Eşya: EŞYA ALÜMİNYUMDAN MAMUL OLUP, MOTOR SOĞUTMA SUYUNU KULLANARAK MOTOR YAĞINI SOĞUTAN ISI EŞANJÖRÜ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) İLE 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12.10.2020/3420BTB1562 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8419.50.80.00.00 TR340000200270

Yürürlükte · Başlangıç: 12.11.2020

Eşya: MGA-63143 OIL COOLER, MOTOR SOĞUTMA SUYUNU KULLANARAK MOTOR YAĞINI SOĞUTAN EŞANJÖR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.19 FASIL NOTLARI.



8419.50.80.00.00 TR340000200317

Yürürlükte · Başlangıç: 08.01.2021

Eşya: SU ISITMA ÜNİTESİ(WATER HEATİNG UNİT H150)MERKEZİ SİSTEMDE ÜRETİLEN BUHAR VASITASIYLA, CİHAZDAN GEÇEN SUYUN BİRBİRLERİNE KARIŞMADAN, SUYUN ISITILMASINI SAĞLAYAN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 8419 TARİFE POZİSYONLARI AÇIKLAMA NOTLARI.



8419.81.20.00.11 TR160000260010

Yürürlükte · Başlangıç: 17.02.2026

Eşya: "JL31A-ST-MW" ticari tanımlı eşya; JL31A model Kahve Makinesi. 300X548X490mm boyutlarında, 1200gr kahve çekirdeği yükleme haznesine, 2 litre su tankına, 7" boyutunda dokunmatik ekrana ve 2 adet pistonlu pompaya sahip olan ve 2850 WATT/220-240 VOLT gücünde, 18 kg ağırlığında, 2 bardaklık ve 100 fincan kadar kahve hazırlama kapasitesi olan cafe, restoran ve endüstriyel kullanılmaya uygun öğütücülü kahve makinesidir. 1200gr kahve çekirdeği yükleme haznesine sahip olduğundan Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2023 tarihli 86133759 sayılı yazısına istinaden kafe ve restoranlarda kullanılan tipte bir espresso makinesi olduğu anlaşılmıştır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8419 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8419.81.20.00.11 TR340000140224

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2014 · Bitiş: 09.12.2020

Eşya: 1400 WATT ELEKTRİK MOTOR GÜCÜNE SAHİP, TEK TUŞLA HAREKETE GEÇEN, AKILLI ELEKTRONİK DEVRE KARTLI KONTROL SİSTEMİ OLAN 750 GR ÇEKİRDEK KAHVE HAZNELİ ,75 PORSİYON KAPASİTELİ ATIK KAHVE HAZNESİ VE 2 LİTRE KAPASİTELİ ATIK SU TEPSİSİ OLAN, ÇEKİRDEK HAZNESİ VE TABAN HAZNESİ İÇİN AYRI PAKETİ BULUNAN,OFİSLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ KAHVE MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.11.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8419.81.80.00.00 TR340000130136

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.06.2013 · Bitiş: 10.06.2019

Eşya: OTEL VE LOKANTALARDA GENELLİKLE SOS YAPIMINDA KULLANILAN KOMPLE SET HALİNDE ISITMA, KARIŞTIRMA, KESME, PİŞİRME ÖZELLİĞİ OLAN PROFESYONEL KULLANIMA MAHSUS OTOMATİK HAFIZALI PROGRAMLANABİLİR YEMEK PİŞİRME CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.05.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8419.81.99.00.00 TR040001

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Eşya kesimhanede atık olarak ayrılan ve insan tüketimine uygun olmayan tüy kafa, ayak gibi yan ürünlerin 3 bar basınç altında hidrolize ve sterilize etmek amacıyla kullanılan bir tür ceketli pişiricidir.



8419.89.98.10.00 TR350000100060

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2010 · Bitiş: 30.09.2010

Eşya: CRM MARKA, SÜTÜ PASTÖRİZE ETMEYE, KONSANTRE ETMEYE, SOĞUTMAYA MAHSUS SOĞUTMA SİSTEMİ. R404A GAZLI KOMPRESÖR, ISITMA SİSTEMİ REZİSTANS OLAN, PASTÖRİZE VE KONSANTRE MAKİNESİ

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 1. VE 6.MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8419 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.



8419.89.98.10.00 TR350000170015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.05.2017 · Bitiş: 02.05.2023

Eşya: CRM MARKA; EVOPASTO 30, EVOPASTO 60, EVOPASTA 120 EVOPASTA 180, TERMOCREMA 30,TERMOCREMA 60, PRIMA 2, PRIMA 5 MODEL SOĞUTMA SİSTEMİNİN R404A GAZLI KOMPRESÖR, ISITMA SİSTEMİ RESİSTANS OLAN, SÜTÜ PASTORİZE ETMEYE, KONSANTRE ETMEYE HAİZ ÖZELLİKTEKİ PASTORİZE VE KONSANTRE MAKİNASI

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ AÇIKLAMA NOTU VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8419 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...



8419.89.98.90.19 TR070031

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2007 · Bitiş: 14.01.2012

Eşya: Nişasta sütü imalatında kullanılan, 3 aşamalı, beslemesi yapılan sıvının vakum altında ve düşük sıcaklıkta içerisindeki suyun ayrıştırılarak yoğunlaştırılması prensibiyle çalışan evaporatör.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları.



8419.89.98.90.19 TR070064

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 28.01.2013

Eşya: Enjeksiyon makinelerinde üretilen ürünlerin istenilen şekilde olması için kalıpların ısısının gerekli seviyede tutulmasını sağlayan kalıp ısıtıcıları.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları.



8419.89.98.90.19 TR070065

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 28.01.2013

Eşya: Enjeksiyon ve şişirme makinelerinin yağ ve kalıp soğutmasında kullanılan gazlı soğutucular (Chiller)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları.



8419.89.98.90.19 TR070686

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.10.2007 · Bitiş: 16.10.2013

Eşya: Katı bir metalin ısıtıcı rezistans aracılığıyla eritilerek ve bir metal buharı oluşturularak, plastikten mamul eşyaların daha kaliteli görünmelerini sağlamak amacıyla, metalik taneciklerle kaplanmalarını sağlayan cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8419.89.98.90.19 TR160000200016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.03.2020 · Bitiş: 10.03.2026

Eşya: Air heater 4,5 kW (400 V) (M50); eşya plastik ve adi metalden mamul, plastik gövde üzerinde hava giriş noktası 0, 1, 2 ve 3 kademeli hız ayar çarkı bulunan, kırmızı renkli çarkta ise 0 ile 600 derece arası ısı ayarı bulunan, metal kısmın içinde elektrikli seramik ısıtıcı rezistansının bulunduğu, harici motordan/fandan gelen havayı uygulayacak noktaya direk yönlendiren 400 volt, 50/60 Hz frekansında, 11.2 A, 4,5 kW güç aralığında çalışan, Amortisör Boruları Üretim tesisinde yıkamadan çıkan ıslak boruların girdiği kurutma sisteminde hava ile kurutulmasını sağlayan üniteye monte edilen bir eşyadır. Eşya bünyesinde fan bulunmamaktadır

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (2/a) ve (6) 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 8419 pozisyon notları,



8419.89.98.90.19 TR330000260032

Yürürlükte · Başlangıç: 11.09.2026

Eşya: KONSANTRE MEYVE SUYU DİSPENSERİ: “New Corolla 4S” Model, konsantre meyve suyunu otomatik olarak su ile karıştırarak sıcak ve soğuk olarak servis eden konsantre meyve suyu dispenseri cinsi eşya.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8419 Açıklama Notları.




8419.89.98.90.19 TR340000090125

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.11.2009 · Bitiş: 04.11.2015

Eşya: HELMER MARKA PC 1200İ PLATELET INCUBATOR 230V 50Hz.İ SERİSİ SET ÜSTÜ TROMBOSİT INKÜBATÖRÜ.48 ADET KAN TORBASI KAPASİTELİ OLUP, SABİT ISIDA SAĞLANAN ŞARTLARDA KANIN MUHAFAZASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8419.89.98.90.19 TR340000090126

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.11.2009 · Bitiş: 16.07.2013

Eşya: HELMER MARKA PF 48h PLATELET AGİTATOR 230V 50/60Hz. TROMBOSİT OLAN KAN TORBALARININ AJİTASYON YAPMASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8419.89.98.90.19 TR340000090127

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.11.2009 · Bitiş: 04.11.2015

Eşya: HELMER MARKA DH4 PLASMA THAWER 230V 50/60Hz MODEL. PLASMALARIN FOKTOVER VE PROTEİNLERİN ZARAR GÖRMEDEN ERİTME İŞLEMİNİN YAPILMASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8419.89.98.90.19 TR340000150150

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2015 · Bitiş: 20.10.2021

Eşya: LABORATUVARDA, DIŞ PROTEZ ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLEN, MAX 1300 DERECEYE KADAR ISI VEREBİLEN, DOLDURULABİLİR 35 GR. GAZ YAKIT DEPOSU BULUNAN, ALEVİ AYARLANABİLEN, ELEKTRONİK ANINDA ATEŞLEME SİSTEMİNE SAHİP, DAHİLİ GÜVENLİK TAHLİYE VALFİ BULUNAN VE OYNAR BAŞLIĞI VASITASIYLA ÇEŞİTLİ AÇILARDAN VE NOKTASAL ISITMA YAPABİLEN ISITICI CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.10.2015 TARİHLİ, 10754361 SAYILI YAZILARI.



8419.89.98.90.19 TR340000180069

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.06.2018 · Bitiş: 06.06.2024

Eşya: ELITECH MARKA TS-2202 KODLU ISI DEĞİŞİKLİĞİ İÇEREN BİR UOLLA MADDELERİN İŞLENMESİNE MAHSUS SICAK HAVA İŞLEME MAKİNASI. GERİRLİM 220V, 815 KG AĞIRLAĞINDADIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.19 TARİFE İZAHNAME NOTLARI



8419.89.98.90.19 TR340000190056

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 03.04.2025

Eşya: INGCO MARKA, HG20008 MODEL, SICAK HAVA TABANCASI 2000W GÜCÜNDE, 350C/550C ARASI AYARLANABİLİR SICAKLIK,300/500L/MİN HAVA AKIMI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 85. FASIL NOTLARI (4), 85.FASIL İZAHNAME GENEL AÇIKLAMALAR (A) FASILIN YAPISI VE KAPSAMI. 85.14, 85.16 (E. EV İŞLERİNDE KULLANILAN), 85.19 İZAHNAME NOTLARI.GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:15) SINIFLANDIRMA KARARI.




8419.89.98.90.19 TR340000230228

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2023

Eşya: OH22092501 seri numaralı, EKSTRÜDER MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BAKIR TELLERİN ÜZERİNDEN GEÇİRİLEN ELEKTRİK AKIMI İLE ISITICI GÖREVİ GÖREN OPEN TYPE HEATER(AÇIK TİP ISITICI)

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) , 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 86012550/02.06.2023 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 29.05.2023 TARİHLİ TEKNİK RAPOR, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 91624731 SAYI 08.12.2023 TARİHLİ YAZISI



8419.89.98.90.19 TR340000230230

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2023

Eşya: dh22092501 seri numaralı, EKSTRÜDER MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KALIPLARIN KAFA KISIMLARINDA KONUMLANDIRILIP, KALIPLARIN KAFA KISIMLARINDAKİ KALIP BÖLÜMÜNÜ ISITMA İŞLEMİ GÖREN DIE HEATER(KALIP TİP ISITICI)

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ,GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) , 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 86012550/02.06.2023 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 29.05.2023 TARİHLİ TEKNİK RAPOR, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 91624731 SAYI 08.12.2023 TARİHLİ YAZISI



8419.89.98.90.19 TR340000230231

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2023

Eşya: ch22092501 seri numaralı, EKSTRÜDER MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BAKIR TELLERİN ÜZERİNDEN GEÇİRİLEN ELEKTRİK AKIMI İLE ISITICI GÖREVİ GÖREN CLOSE TYPE HEATER(KAPALI TİP ISITICI)

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ,GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) , 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 86012550/02.06.2023 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 29.05.2023 TARİHLİ TEKNİK RAPOR, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 91624731 SAYI 08.12.2023 TARİHLİ YAZISI



8419.89.98.90.19 TR340000240141

Yürürlükte · Başlangıç: 30.07.2024

Eşya: SHINI MARKA, STM-910-CE MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; 655X560X740 MM BOYUTLARINDA, YAĞ TANKI, ISITICI (9 KW), ISI DEĞİŞTİRİCİ (SOĞUTMA İÇİN), POMPA (0, 75 W, 5 BAR VE 42 L/DK), BİLEŞENLERİNE HAİZ, YAĞ VE SU OLMAK ÜZERE İKİ ADET DAHİLİ VE TAMAMEN AYRILMIŞ ISITMA VE SOĞUTMA DEVRESİNE SAHİP, HOMOJEN, HATASIZ VE KALİTELİ ÜRETİM İÇİN, PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİNİN KALIP SICAKLIKLARININ SABİT KALMASI MAKSADI İLE KALIPLARIN YAĞ İLE ISITILMASI İÇİN KULLANILAN, YAĞLI TİP ISITICI (OİL HEATER) , YAĞLI TİP KALIP ŞARTLANDIRICI TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 05.07.2024/98475885 tarih sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1002143/30.05.2024 sayı tarihli Teknik Rapor



8419.89.98.90.19 TR350000250078

Yürürlükte · Başlangıç: 04.08.2025

Eşya: Skil marka "8040 GA ısı tabancası. Boya ve etiketlerin çıkarılması, kayak cilalama ve cila çıkarma ile çok sayıda lehimleme, lehim kesme gibi işlerde kullanılan, LCD ekrana sahip bir eşyadır. Paket içerisinde taşıma çantası, redüksiyon nozülü, reflektör nozülü, redüksiyon nozülü (9 mm), düz nozül ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8206 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 t. 28677 s. R.G.), Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6"



8419.90.15.00.00 TR340000160174

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.10.2016 · Bitiş: 02.10.2022

Eşya: ISI PLAZMA STERİLİZASYON CİHAZINDA KULLANILAN İÇİNDE H2O2(HİDROJEN PERSOKSİT) SOLÜSYONU BULUNAN PLAZMA STERİLİZASYON CİHAZI KASETİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 84.19 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8419.90.80.90.12 TR020204

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Güneş enerjisi ile suyun ısıtıldığı sistemlerde; güneş ışınlarını özellikle bünyesine toplayabilmesi için iç yüzeyi seçici bir boya ile boyanan, iç içe geçirilen iki adet cam borunun ilk olarak üst yüzeylerinden birleştirildikten sonra ikinci işlemde arada kalmış olan boşluğun vakumlanarak açık kalan diğer ağzın kapatılmasıyla elde edilen cam tüpler.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları.



8419.90.80.90.12 TR020205

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Güneş enerji sistemlerinde kullanılmaya mahsus, amacı cam tüplerin içinde ısınmış olan ortamdan ısı enerjisini çekip kullanma suyuna aktarmak olan, bakırdan mamul ve üzeri alüminyum levhalarla sarılmış olan ısı çubukları.

Gerekçe: GYK 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.19 tarife pozisyonu açıklama notları.



8419.90.85.90.12 TR350000200052

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.09.2020 · Bitiş: 27.09.2026

Eşya: CAM FLANŞ

Gerekçe: Güneş Enerjisi ile çalışan (Solar Termal) Su ısıtıcıları üretiminde kullanılan Glass Flange (Cam Flanş) ticari isimli cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6. Maddeleri ve Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI.Bölüm Notları ve 8419 tarife alt pozisyonu notuna istinaden



8419.90.85.90.13 TR350000240038

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2024

Eşya: 8-718-666-061 parça numaralı eşya, Bosch, Buderus, Milton, Nefit, Elm. Leblanc marka yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup ısı eşanjörünün ön kapağıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm ve 8419 Tarife Pozisyonu Notları Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

Pozisyon 84.21 (83 BTB)



8421.12.00.00.11 TR160000200059

Yürürlükte · Başlangıç: 04.12.2020

Eşya: eşyanın; labaratuvar için tamburlu çamaşır kurutucu ticari tanımlı, büzülme testinden sonra kumaş, giysi veya diğer tekstillerin tamburlu kurutulmasında kullanıldığı ve önden beslemeli, yatay tamburlu A1 tipi çamaşır kurutma makinesi olduğu belirtilmiştir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.21 tarife pozisyonu ve pozisyon izahname açıklama notları.



8421.12.00.00.11 TR340000250070

Yürürlükte · Başlangıç: 26.03.2025

Eşya: BAMİKO MARKA, OD 100 TİP B250-1 MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE İÇİNE KONULAN 1 ADET MAYOYU DÜŞEY BİR DELİKLİ TAMBUR İÇİNDE 10 S ÇEVİREREK, ISLAK MAYODAKİ SU PARTİKÜLLERİNİ MERKEZKAÇ ETKİSİ İLE TAMBUR ÜZERİNDEKİ DELİKLERDEN SU TOPLAMA HAZNESİNE İLETMEK VE BURADAN DA BİR BORU İLE SUYU EŞYA DIŞINA TAHLİYE ETMEK PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN, SUYUN DÖNEN BİR TAMBUR İÇİNDE SANTRİFÜJ ETKİSİYLE TEKSTİL ÜRÜNÜNDEN (MAYO) UZAKLAŞTIRILMASI AMACIYLA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ISITICI REZİSTANS BİLEŞENİ BULUNMAYAN, MAYO KURUTUCU TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nce tanzim edilmiş 16.12.2024/104031507 tarih sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 12.12.2024/1171184 tarih sayılı Teknik Rapor ve 07.02.2025/105983741 tarih sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 05.02.2025/1223225 tarih sayılı Ek Rapor"



8421.19.20.90.00 TR340000090041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.03.2009 · Bitiş: 11.03.2015

Eşya: LIGHTCYCLER 2.0 CİHAZI VE LIGHTCYCLER 2.0 CİHAZININ DİĞER VERSİYONLARINA ÖZGÜ LIGHTCYCLER 2.0 KAPİLLERLERİN SANTRİFÜJ İŞLEMİNDE KULLANILAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.




8421.19.70.90.00 TR160000150001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.02.2015 · Bitiş: 22.02.2021

Eşya: 0,50 mm 430 kalite paslanmaz saç, krom kaplama pervane 3 lü, metal musluk, frenli metal dişli veya çift taraflı plastik dişli, fırın boyalı lama ve ayaklar ile gövde saçından kapaklardan müteşekkil 380 mm çapında 1000mm yüksekliğinde 3 lü paslanmaz bal süzme makinasıdır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) ; XVI. Bölüm , 84.Fasıl, 8421 ve 8436 Pozisyon Notları



8421.19.70.90.00 TR160000200043

Yürürlükte · Başlangıç: 30.10.2020

Eşya: Santrifüjlü İplik Bobin Kurutma Makinası ticari tanımlı, üzerinde iplik bulunan bobinleri satrifüj yöntemiyle kurutan makinedir.4 kollu, 2 kazanlı olup, iplik bobinleri gruplar halinde kazanlarda santrifüj yoluyla kurutulmaktadır. Makinenin bünyesinde herhangi bir ısıtma sistemi bulunmadığı, sadece santrifüj yoluyla kurutma yaptığı belirtilmiştir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm, 84.21 Tarife İzahnamesi Pozisyonu Açıklama Notları.



8421.19.70.90.00 TR340000240024

Yürürlükte · Başlangıç: 06.03.2024

Eşya: OXO MARKA 1351680 MODEL NUMARALI; PLASTİK DIŞ HAZNE, BASMA KUVVETİ İLE HAREKETE GEÇEN SANTRİFÜJ SİSTEMLİ PLASTİK SEPET VE DÖNDÜRME İŞLEMİNİ SONLANDIRAN BİR TUŞTAN OLUŞAN, SALATA MALZEMELERİNİN YIKANMASINDAN SONRA DELİKLİ KURUTMA SEPETİNE YERLEŞTİRİLEREK, SANTRİFÜJ İŞLEMİ İLE MALZEMELERİN SUYUNDAN AYRIŞTIRILIP KURUTULMASI AMACIYLA KULLANILAN, SANTRİFÜJLÜ SALATA KURUTUCU TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1. VE 6'NCI MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8421.21.00.00.00 TR000000080036

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.05.2008 · Bitiş: 11.05.2014

Eşya: Kullanım süresi en fazla 6 ay olan, içerisine dolan suyun filtrelenmesini sağlayan kartuş.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.21.00.00.00 TR070033

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2007 · Bitiş: 14.01.2012

Eşya: Evlerde kullanılan sürahi şeklinde plastikten hazneye sahip su filtre etmeye mahsus eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.21.00.00.00 TR070626

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.08.2007 · Bitiş: 19.08.2013

Eşya: Doğal afetlerde veya kamplarda kullanılmak için yapılmış, plastikten hazneye sahip suyu filtre eden eşya.Kapaktaki filtre bakteri, kurşun, ağır metaller gibi nesneleri filtre edebilmektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.21.00.00.00 TR070653

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.09.2007 · Bitiş: 16.09.2013

Eşya: Sıcak su, soğuk su, buhar ve kızgın buhar sistemlerinde boru hattındaki pisliklerin filtrelenmesi amacıyla kullanılan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8421.21.00.00.00 TR070728

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.11.2007 · Bitiş: 04.11.2013

Eşya: Musluklara takılan ve suyun filtre edilmesinde kullanılan plastikten gövde ve PVA köpükten oluşan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.21.00.00.00 TR080074

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2008 · Bitiş: 03.04.2014

Eşya: Akvaryumlarda kullanılan, suyun dışarıdan filtre edilmesine yarayan, hortum ve bağlantı elemanları olan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8421.21.00.00.00 TR340000100073

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.08.2010 · Bitiş: 30.08.2016

Eşya: WAVE Q MARKA NATUREL ALKALINE REDUCED WATER WQ2000 MODEL, ACTIMO TEKNOLOJİSİ İLE MİNEQ KARTUŞUNUN BİRLEŞTİRİLMESİNDEN OLUŞAN BAKTERİYOLOJİK AÇIDANDA KALİTELİ SU ÜRETİMİNE YARAYAN CİHAZDIR.MİNEQ KARTUŞUNDAN YAYILAN DOĞAL İYONLAR SUYA YAYILARAK OKSİJEN KONTRASYONU ARTMAKTA KALİTE YÖNÜNDEN DAHA KALİTELİ SU ÜRETİMİNİ YAPMAKTA OLAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.06.2010 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RAPORU.



8421.21.00.00.00 TR340000140158

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 26.08.2020

Eşya: PİPET, KAPAK, ŞİŞE, MIKNATISTAN OLUŞAN VE KAPAĞINDA TAKILI BULUNAN FİLTRE İLE SUYA DOĞAL MİNERALLER EKLEYEREK PH DEĞERİNİ YÜKSELTEN 600 ML KAPASİTESİNDE SEYAHAT MATARASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 03.07.2014 TARİHLİ, 1364697 SAYILI YAZILARI.



8421.21.00.00.00 TR340000150022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.03.2015 · Bitiş: 15.03.2021

Eşya: EVDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ÜÇ KADEMELİ FİLTRASYON SİSTEMİNE SAHİP (GELEN MUSLUK SUYU, TORTU VE KARBON BLOK FİLTRE, TERS OZMOS FİLTRE VE SON KARBON FİLTREDEN GEÇEN) VE ARITILAN SUYUN TERCİHE GÖRE SICAK VEYA SOĞUK OLARAK ALINMASINA İMKAN SAĞLAYAN SU ARITMA CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(3-B)VE(6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8421.21.00.00.00 TR340000150023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.03.2015 · Bitiş: 15.03.2021

Eşya: EVDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ÜÇ KADEMELİ FİLTRASYON SİSTEMİNE SAHİP (GELEN MUSLUK SUYU, TORTU VE KARBON FİLTRE, TERS OZMOS FİLTRE VE SON KARBON FİLTREDEN GEÇEN) VE ARITILAN SUYUN TERCİHE GÖRE SICAK VEYA SOĞUK OLARAK ALINMASINA İMKAN SAĞLAYAN SU ARITMA CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(3-B)VE(6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8421.21.00.00.00 TR340000160068

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.05.2016 · Bitiş: 12.05.2022

Eşya: SU İÇERİSİNDE KULLANILAN, SUYU SÜZGECİNDEN GEÇİRİRKEN YAPRAKLARI, KUMU VB. KATI MADDELERİ TUTARAK FİLTRELEYEN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.03.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8421.21.00.00.00 TR340000160129

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.07.2016 · Bitiş: 27.07.2022

Eşya: SÜRAHİ ŞEKLİNDE PLASTİKTEN HAZNEYE SAHİP, 3,5 LİTRE KAPASİTESİ OLAN. KAPAĞINDA KARTUŞ DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ BULUNAN, SU FİLTRE ETMEYE MAHSUS EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8421.21.00.00.00 TR340000170360

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.10.2017 · Bitiş: 09.10.2023

Eşya: SÜRAHİ ŞEKLİNDE SU FİLTRESİ. KAPAĞINDA KARTUŞ DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ MEVCUTTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8421.21.00.00.00 TR340000190045

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 03.04.2025

Eşya: GROHE BLUE HOME MARKA, EVLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ŞEHİR ŞEBEKESİNDEN GELEN SUYU İÇİNDEKİ KARBON FİLTRE İLE İÇİLEBİLİR HALE GETİRİP FİLTRE EDEN CİHAZIN İÇİNDEKİ SOĞUTMA ÜNİTESİ İLE AYNI ZAMANDA FİLTRE EDİLEN SUYU SOĞUTABİLEN VE YİNE CİHAZIN İÇİNDE YER ALAN KARBONDİOKSİT TÜPÜ İLE FİTRE EDİLEN SUYU GAZLANDIRIP SODALI İÇEÇEK HALİNE DE GETİREBİLEN SU ARITMA CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),3(B) VE (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI. XVI. BÖLÜM 3 NO'LU NOTU.



8421.21.00.00.00 TR340000230008

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: "F103 PLASTIC FILTER" TİCARİ TANIMLI VE KODLU, GRİ RENKLİ PLASTİKTEN MAMÜL SİLİNDİRİK BİR GÖVDEYLE BÜTÜNLEŞİK MAVİ RENKLİ PLASTİKTEN MAMÜL FİLTRELEME ELEMANINDAN OLUŞAN, MUSLUKLARIN UCUNA MONTE EDİLEREK SUYUN BELLİ BİR BOYUTUN ÜZERİNDEKİ PARTİKÜLLERDEN ARINDIRILMASI İŞLEVİ BULUNAN FİLTRE CİNSİ EŞYA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8421.21.00.00.00 TR340000260087

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.05.2026 · Bitiş: 29.07.2026

Eşya: PURETECH MARKA, PPF SEDİMENT MODEL 4006031541 ÜRÜN KODLU, TEKNİK RAPORA GÖRE SU İÇERİSİNDEKİ ASKIDA KATI PARTİKÜLLERİN TUTULMASI AMACIYLA SU ARITMA CİHAZLARINDA KULLANILAN, % 100 POLİPROPİLEN MALZEMEDEN 5 MİKRON FİLTRASYON HASSASİYETİ OLAN, 0,255 KG AĞIRLIĞINDA, DERİNLİK TİPİ SEDİMENT FİLTRE OLDUĞU TESPİTİ YAPILAN, SU GİRİŞİ (BASINÇLI) BAĞLANTISI VE PARTİKÜL YÜKÜ AZALTILMIŞ SU ÇIKIŞI BAĞLANTISI BULUNAN, KUM, MİL, ÇAMUR, TORTU GİBİ PARTİKÜLLERİ MEKANİK OLARAK TUTAN, SU ARITMA CİHAZLARINDA KENDİNDEN SONRAKİ TERS OZMOS MEMBRAN FİLTREYİ KORUMAK VE KENDİNDEN SONRAKİ DİĞER CİNS FİLTRELERDE MAKSİMUM FİLTRE ÖMRÜ SAĞLAMAK AMACIYLA VAZİFE GÖREN, FİLTRELEME İŞİNİ TEK BAŞINA YAPAN PPF SEDİMENT FİLTRE TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünce tanzim 04.05.2026/121769571 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 24.04.2026/1621406 tarih/sayılı Teknik Rapor



8421.21.00.00.00 TR340000260088

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.05.2026 · Bitiş: 29.07.2026

Eşya: PURETECH MARKA, GAC GRANÜL KARBON FİLTER MODEL 4006031542 ÜRÜN KODLU, TEKNİK RAPORA GÖRE SUDAKİ ÇÖZÜNMÜŞ ORGANİK MADDELERİ, SERBEST KLORU VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİ (VOC) GİDERMEK AMACIYLA KULLANILAN, GRANÜL AKTİF KARBON (GAC) ESASLI BİR FİLTRE OLDUĞU TESPİTİ YAPILAN PPF SEDİMENT FİLTREDEN ÇIKAN KLOR VE ORGANİK MADDE İÇEREN SU GİRİŞİ BAĞLANTISI VE KİMYASAL İÇERİĞİ AZALTILMIŞ SU ÇIKIŞI BAĞLANTISI BULUNAN, SU ARITMA CİHAZLARINDA KULLANILAN, SUYUN DAHA İLERİ AŞAMALARA TEMİZLENMİŞ ŞEKİLDE İLERLEMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN VAZİFE GÖREN, SU ARITMA CİHAZINA BAĞLI OLARAK GRANÜL AKTİF KARBON FİLTRELEME İŞİNİ TEK BAŞINA YAPAN SIVILARIN (SU) FİLTRE EDİLMESİNE VEYA ARITILMASINA MAHSUS GRANÜL AKTİF KARBON ESASLI FİLTRE TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünce tanzim 04.05.2026/121769571 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 24.04.2026/1621406 tarih/sayılı Teknik Rapor



8421.21.00.00.00 TR340000260094

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2026

Eşya: BRİTA MARKA 1052260 MODEL, KUTU İÇERİĞİNDE 1 ADET 0,6 LİTRE HACİMLİ, GÖVDE KISMI ŞEFFAF PLASTİK (PET) YEŞİL KAPAK KISMI POLİPROPİLEN POLİMERDEN (PP) MAMUL SU ŞİŞESİ VE HER BİRİ 4 HAFTA KULLANIM ÖMRÜNE VE 60 LİTRE SU FİLTRELEYEBİLEN 2 ADET DİSK ŞEKLİNDE KARBON VE POTASYUMDAN MAMUL FİLTREDEN OLUŞAN, FİLTRELİ SU ŞİŞESİ TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 17.11.2025 tarih ve 3425BTB3122 sayılı Analiz Raporu



8421.21.00.00.00 TR340000260095

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2026

Eşya: BRİTA MARKA, LARQ İQ MODEL, 1057865 ÜRÜN KODLU, ÇİFT CİDARLI PASLANMAZ ÇELİK GÖVDEYE SAHİP, 420 GRAM AĞIRLIĞINDA VE 680 ML KAPASİTELİ , PLASTİK/KOMPOZİT MAHFAZA İÇİNDE UV-C LED, ELEKTRONİK DEVRE, BLE ANTENİ, PİL (Lİ-PO 3.7 V), USB-C PORTU VE KONTROL DÜĞMESİ. 3,7 V Lİ-PO, 5 V USB GİRİŞLE ŞARJ. RF: 2,4 GHZ. ÖZELLİKLERİ İLE MÜCEHHEZ BİR KAPAĞI OLAN VE BU KAPAK ARACILIĞI İLE BAĞLANTI KURDUĞU CİHAZDA YÜKLÜ UYGULAMAYA, KONUM, KALAN SU HACMİ, GÜNLÜK/HAFTALIK/AYLIK SU TÜKETİMİ, FİLTRENİN DEĞİŞİM SÜRESİ VB BİLGİLERİ İLETEN VE KAPAKTAKİ UV-C LED TEKNOLOJİSİ İLE KAPAK AĞZI VE SUDAKİ MİKROORGANİZMALARI ETKİSİZ HALE GETİREN, KAPAĞIN İÇ KISMINA MONTE EDİLEN FİLTRE (AKTİF KÖMÜR KARTUŞU) İLE İÇERİSİNDE BULUNAN SUYUN FİLTRE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN, SADECE 4 C - 40 C ARASINDAKİ MUSLUK SUYUNU (ŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ZARARLI MİKROPTAN ARINDIRILMIŞ SU) KULLANMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, BÜNYESİNDE HERHANGİ BİR MOTOR İHTİVA ETMEYEN VE ESAS FONKSİYONU HAZNESİNE DOLDURULAN SIVILARIN FİLTRE EDİLMESİ VE BAKTERİDEN ARINMASINI SAĞLAMAK OLAN İNTERAKTİF FİLTRELİ İÇECEK ŞİŞESİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2026 tarih ve 0121540177 sayılı yazıları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 23.12.2025 tarih ve 117055639 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 12.12.2025 tarih ve 1502667 sayılı Teknik Rapor ve İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 05.03.2026 tarih ve 3426BTB0389 sayılı yer verilen Analiz Raporu



8421.21.00.00.00 TR340000260121

Yürürlükte · Başlangıç: 30.06.2026

Eşya: LEVELUK KANGEN8 ENAGIC MARKA, A26-00 MODEL, MUSLUK (ŞEBEKE) SUYUNUN CİHAZIN BÜNYESİNDE BULUNAN KARBON BAZLI FİLTRE VE 8 ADET PLATİN KAPLI TİTANYUM ELEKTROLİTİK PLAKALAR KULLANILARAK FİLTRELENMESİ, ARITILMASI, PH SEVİYELERİNİN AYARLANMASI, ASİDİK VE ALKALİ OLARAK AYIRILMASI AMACIYLA TASARLANMIŞ ELEKTRONİK CİHAZ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 ve 85.43 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları ile 16 Bölüm 3. No'lu Notu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünce tanzim edilen ve Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 12.06.2026/123065331 tarih/sayı ile giren 01.06.2026/1646373 tarih/sayılı Teknik Rapor



8421.21.00.00.00 TR340000260123

Yürürlükte · Başlangıç: 28.07.2026

Eşya: LUNAVA MARKA, T20 MODEL, 1057865 ÜRÜN KODLU, ÇİFT CİDARLI 500 ML KAPASİTELİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDESİ VE 220 MAH BATARYA KAPASİTELİ, LED/LCD DOKUNMATİK EKRANLI UV-C LED STERİLİZASYON MODÜLÜNE SAHİP KAPAĞI BULUNAN, HAZNESİNE DOLDURULAN SIVILARDAKİ MİKROORGANİZMALARI UV-C IŞINI YAYARAK ETKİSİZ HALE GETİREN, 24 SAAT YALITIM ÖZELLİKLİ AKILLI SU ARITMA ŞİŞESİ OLARAK TANIMLANAN EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 29.06.2026 tarih ve 123638060 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 24.06.2026 tarih ve 1668327 sayılı Teknik Rapor



8421.21.00.00.00 TR350000200024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.05.2020 · Bitiş: 04.05.2026

Eşya: SU ARITMA CİHAZI

Gerekçe: Su Arıtma Cihazı " ticari tanımlı beş adet filtreden oluşan (1 adet 5 micron tortu ön filtresi, 1 adet aktif karbon filtresi, 1 adet CTO blok karbon filtresi, 1 adet mmbran filtre 1 adet tatlandırıcı filtre) , musluk bataryası bulunan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8421.21.00.00.00 TR350000210037

Yürürlükte · Başlangıç: 02.04.2021

Eşya: SAPHIR HJ2042 HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU

Gerekçe: Havuz Temizleme Robotu ticari tanımlı, SAPHIR HJ2042 model eşyanın Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları , Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 62778311/30.03.2021 sayı/tarihli yazısı ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri istinaden



8421.23.00.00.00 TR160000200048

Yürürlükte · Başlangıç: 18.11.2020

Eşya: eşyanın, benzinli araç motorlarının enjektör parçası olarak, enjektörde bulunan yakıt içerisindeki partikülleri filtre eden eşya olduğu beyan edilmiştir. Eşyanın referans numarası F00VH39404'dur.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), XVI Bölüm notları, 84 fasıl notları, 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.29.00.00.11 TR330000140001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.01.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: HOLLOW FİBER DİYALİZÖR B-18P MODEL: İçi boş lifler içeren, sert plastikten 25 cm uzunluğunda silindir şeklinde bir cam zarftan oluşan, tek kullanımlık steril hale getirilmiş diyalizör.

Gerekçe: Tarife Genel Yorum Kuralları 1-3/a, 8421 tarife pozisyonu açıklama notları, ES-2012-000404-0083/12 AB BTB, 2013/5632 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI



8421.29.00.00.19 TR350000130015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.04.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: SIVI ATIKLARIN KLARİFİKASYONU VE ARITMASINA YÖNELİK

Gerekçe: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığın?dan alınan 04.04.2013 tarihli ve 1127 sayılı yazı ekinde alınan Teknik rapor-7 yönündeki görüş ve BTB talebinde bulunulan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8421.29.00.00.19 tarife açıklama notunda istinaden



8421.29.80.00.11 TR060000180038

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.10.2018 · Bitiş: 17.10.2024

Eşya: PLASMAFLUX P1 DRY (Kandaki Plazmayı Filtre Edici) Ürün Kodu:500821 Kollodial haldeki zerrelerin eleminasyonunda kullanılan PlasmaFlux P1 DRY pediatrik vakalarda tercih edilen bir kan filtresidir.PlasmaFlux P1 DRY filtre, materyal olarak iç çapı 330µm ,duvar kalınlığı 65µm olan polisülfondan imal edilerek buhar yöntemi ile sterilize edilmiştir.PlasmaFlux P1 DRY filtre, plazma filtrasyonu uygulamaları için tek kullanım olarak dizayn edilmiş olup plazma ayrımının endike olduğu her durumda kullanılabilir.Örneğin, otoimmün hastalıklar, metabolik hastalıklar, kalıtsal hastalılar, endojen ve eksojen zehirlenmeler.Filtre, sadece kan setleri ile kullanılabileceği gibi kan setleri ve plazmadan eleminasyon yapan filtre/adsorber ile beraber de kullanılabilir.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6. GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8421.29.80.00.11 TR060000180039

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.10.2018 · Bitiş: 17.10.2024

Eşya: PLASMAFLUX P2 DRY (KANDAKİ PLAZMAYI FİLTRE EDİCİ) ÜRÜN KODU: 500831 KOLLOİDAL HALDEKİ ZERRELERİN ELEMİNASYONUNDA KULLANILAN PLASMAFLUX P2 DRY ERİŞKİN VAKALARDA TERCİH EDİLEN BİR KAN FİLTRESİDİR. PLASMAFLUX P2 DRY FİLTRE MATERYAL OLARAK İÇ ÇAPI 330µm, DUVAR KALINLIĞI 65µM OLAN POLİSÜLFONDAN İMAL EDİLEREK BUHAR YÖNTEMİ İLE STRELİZE EDİLMİŞTİR. PLASMAFLUX P2 DRY FİLTRE PLAZMA FİLTRASYONU UYGULAMALARI İÇİN TEK KULLANIM OLARAK DİZAYN EDİLMİŞ OLUP PLAZMA AYRIMININ ENDİKE OLDUĞU HER DURUMDA KULLANILABİLİR. ÖRNEĞİN OTOİMMÜN HASTALIKLAR, METABOLİK HASTALIKLAR, KALITSAL HASTALIKLAR,ENDOJEN VE EKSOJEN ZEHİRLENMELER. FİLTRE, SADECE KAN SETLERİ İLE KULLANILABİLECEĞİ GİBİ KAN SETLERİ VE PLAZMADAN ELEMİNASYON YAPAN FİLTRE/ADSORBER İLE BERABER KULLANILABİLİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8421.29.80.00.19 TR060000210046

Yürürlükte · Başlangıç: 18.06.2021

Eşya: LÖKOSİT FİLTRELER ERİTROSİT VE TAM KAN SÜSPANSİYONLARINDA LÖKOSİT SAYISINI AZALTMAK İÇİN KULLANILIR TEK BİR BİRİM YA DA 5-6 BİRİM TROMBOSİTİN ELLE TOPLANMASI VE YA TROMBOSİTİN HASTANE MAKİNESİ İLE TOPLANARAK BİR ÜNİTE LÖKOSİTİN ÇIKARTILMASI İÇİN ENDİKEDİR YATAK BAŞI SÜSPANSİYONDA BİR ÜNİTE ERİTROSİT SÜSPANSİYONU SAĞLAR LÖKOSİT FİTRASYONU SAĞLAR FİLTRE MALZEMESİ ÖRGÜSÜZ POLYESTER YAPIDADIR FRESENİUS KABI-BIOR 01 PLUS-LÖKOSİT FİLTRE

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)



8421.29.80.00.19 TR060000210069

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2021

Eşya: “FRESENIUS MARKA BİOP PLUS BS PF” KAN MERKEZLERİNDE HAZIRLANAN VE KANIN AYRIŞTIRILMASI İLE ELDE EDİLEN TROMBOSİT SÜSPANSİYONUNDA BULUNAN LÖKOSİTLERİ FİLTRE EDEREK HASTAYA VERİLMESİNİ SAĞLAYAN CİHAZ. FİLTRE VE İNFÜZYON SETİNDEN OLUŞAN ÜRÜN, KANIN TRANSFÜZYONUNDA KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3a), (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN EKLİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞININ 3206 SAYILI KARARI.



8421.29.80.00.19 TR160000220003

Yürürlükte · Başlangıç: 17.02.2022

Eşya: Yalnızca binek otomobillerin otomatik şanzımanlarında kullanılan, muhafazasının taban kısmı saç parçadan yapılmış, yağ çıkış borusunun olduğu kısım ise plastikten yapılmış, muhafaza içindeki sarı renkli filtre elamanı ise düzensiz üst üste ve kısmen birbirine bağlı liflerden oluşan, filtre muhafazası tabanındaki saç parça üzerine yerleştirilmiş iki adet mıknatıs vasıtasıyla yağdan demir parçacıklarını çekmek amacıyla iki adet mıknatıstan müteşekkil şanzıman yağ filtresi.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8421 Tarife Pozisyon Notları ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 03.02.2022 tarih ve E-52378512-650-8116 sayılı Teknik Raporu.



8421.29.80.00.19 TR340000200148

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.04.2020 · Bitiş: 28.04.2026

Eşya: TATBİK EDİLEN İLACI FİLTRELEMEYE YARAYAN İNFİZYON SİSTEMİNE BAĞLANAN PORTTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3a) VE (6), 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.03.2020 TARİH 3420BTB0370 SAYILI ANALİZ RAPORU.2013/5632 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI.



8421.29.80.00.19 TR340000210177

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: KANSUK MARKA 200004046520 MODEL ESAS ÖZELLİĞİ KANDAKİ TROMBOSİT LOKOSİTİ FİLTRELEME İŞLEVİNİ YERİNE GETİREN İNFİZYON SETİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE 3(A), 9018 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 2013/5632 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03.05.2021/34BTB0602 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU. UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN EKLİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 3206 SAYILI KARARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03.05.2021/3421BTB0603 TARİH SAYILI ANALİZ RAPORU.



8421.29.80.00.19 TR340000210180

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: KANSUK MARKA 20013068115 MODEL ESAS ÖZELLİĞİ KANDAKİ ERİTROİT LOKOSİTİ FİLTRELEME İŞLEVİNİ YERİNE GETİREN İNFİZYON SETİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE 3(A), 9018 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 2013/5632 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03.05.2021/34BTB0603 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU. UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN EKLİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ HAKKINDAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 3206 SAYILI KARARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 03.05.2021/3421BTB0603 TARİH SAYILI ANALİZ RAPORU.



8421.29.80.00.19 TR340000250064

Yürürlükte · Başlangıç: 28.02.2025

Eşya: PARKER MARKA, 932874Q MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; 98 CM X 15CM X 10,4 CM ÖLÇÜLERİNDE, DIŞ YÜZEYİ ÇELİK AĞ İLE İÇ YÜZEYİ DELİKLİ BİR ÇELİK SAC İLE DESTEKLENMİŞ, MİKROCAMDAN MAMUL FİLTRE ELEMANINA, 10 MİKRON FİLTRE HASSASİYETİNE, 10 BAR MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCINA, 120 DERECE MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞINA SAHİP, MİKROCAM FİLTRE KALINLIĞI 1000 MİKRON OLAN, ENDÜSTRİYEL HİDROLİK SİSTEMLER, MOBİL HİDROLİK ELEMANLAR VE MADENCİLİK, ORMANCILIK, DENİZCİLİK, ENERJİ ÜRETİMİ, KARAYOLU DIŞI ARAÇLAR, İŞ MAKİNALARI GİBİ BİRÇOK SEKTÖRDE HİDROLİK AKIŞKANIN İÇİNDEKİ PARTİKÜLLERİ VE KİRLETİCİLERİ FİLTRE ETMEK ÜZERE HİDROLİK FİLTRASYON İÇİN KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, HİDROLİK FİLTRE KARTUŞU TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 07.02.2025/105984040 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1223239/05.02.2025 sayı/tarihli Teknik Rapor



8421.29.80.00.19 TR410000190010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 08.08.2025

Eşya: filtre-kapak "CAP ASSY-A/C" ticari isimli plastikten mamul, araç üzerinde bulunan klimalara ait kondenserin kurutucu bölümünde dolaşan sıvının filtrelenmesi amacıyla kondensere takılan değişim veya kontrol gerektiğinde sökülüp tekrar takılabilen filtre kapak

Gerekçe: genel yorum kuralları (1) ve (6), XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl notları ve 84.21 Tarife Pozisyonu açıklama notlarına istinaden eşyanın 8421.29.80.00.19 GTİP te sınıflandırılması



8421.29.80.00.19 TR410000200011

Yürürlükte · Başlangıç: 23.10.2020

Eşya: Damar yoluna gönderilen her türlü sıvının muhtemel bakteri bulaşlarına karşı ayrıştırılıp filtrelenmesi amacıyla kullanılan tıbbi bir cihazdır.

Gerekçe: TGTC izahnamesi 8421 pozisyon notlarına göre yapılan değerlendirmede doğrultusunda, Gümrük Tarife Cetveli Genel Yorum Kuralları (1), (6)



8421.29.90.00.19 TR030295

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Yatak yanında kullanıma yönelik, steril ve tek kullanımlık, trombosit konsantreleri (PC) Ve alyuvar konsantreleri (RCC) için yüksek performanslı lökosit boşaltma filtreleri.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.31.00.90.00 TR350000180047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.12.2018 · Bitiş: 26.12.2024

Eşya: FİLTRE KARTUŞU KARAR NAKİL VASITALARININ HAVA FİLTRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE,DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE(25 BOY,13 CM EN)DIŞ ÇERÇEVESİ SERT PLASTİKTEN ,İÇ KISMI BÜKÜLÜ DOKUMADAN VE ARKA KISMINDA İKİ ADET METAL ÇUBUKLA SABİTLENMİŞ,DUMAN,KİR VS. GİBİ PARTİKÜLLERDEN ARINDIRILMASINI,HAVANIN FİLTRE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN FİLTRE KARTUŞU

Gerekçe: 8421 tarife pozisyonu izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden;



8421.39.20.90.00 TR070675

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.10.2007 · Bitiş: 05.10.2013

Eşya: Kapalı ortamlarda havadaki toz, koku, polen, küf ve mantarları filtre ederek havayı temizlemede kullanılan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8421.39.20.90.00 TR340000090003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.01.2009 · Bitiş: 21.01.2015

Eşya: HAVA KONTROL ÜNİTESİ, HAVANIN ISITMA VE SOĞUTMA DERECESİNİ KAYBETMEDEN FİLTRE EDEREK DIŞARIDAN İÇERİYE VEYA İÇERİDEN DIŞARIYA AKTARILMASINI SAĞLAYAN VE MOTORLU BİR FANA HAİZ EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1). VE (6). 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İPTAL EDİLEN TR340000080022 REFERANS NUMARALI BTB YERİNE DÜZENLENMİŞTİR.



8421.39.20.90.00 TR340000160040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.04.2016 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: 42X54X25 CM BOYUTLARINDA, 4 AŞAMALI HAVA TEMİZLEME-FİLTRE ÖZELLİĞİ OLAN, KAPALI MAHALLERDE HAVAYI TOZ, KOKU. POLEN, UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİ VB. MADDELERİ TEMİZLEMEDE KULLANILAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.03.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8421.39.25.90.00 TR160000210050

Yürürlükte · Başlangıç: 07.09.2021

Eşya: Eşyamız pnömatik sistemlerde kullanılan sinter pirinç susturucu filtredir. Ticari araçların havalı fren sistemindeki havanın atmosfere tahliye olması esnasında filtrelenmesi ve sesinin azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Ürün referans kodu 03.745.007.1'dir

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84. Fasıl Notu, 84.21 Tarife Pozisyon Notları.



8421.39.25.90.00 TR160000240019

Yürürlükte · Başlangıç: 05.04.2024

Eşya: LAZER KESİM MAKİNALARIN DA HAVANIN FİLTRE EDİLMESİ GÖREVİNİ YAPAN TOZ EMME MAKİNALARINA AİT FİLTRE KARTUŞUDUR.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Notları ve Genel Açıklamalar ve 84.21 Tarife Pozisyonu notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) -3(a) (6)



8421.39.25.90.00 TR160000240043

Yürürlükte · Başlangıç: 10.10.2024

Eşya: Kabin Filitresi (CU25 012)" ticari tanımlı eşyanın, motorlu kara taşıtlarında havayı kabine ulaşmadan önce temizleyen polipropilen malzemeden yapılmış katlamalı filtreleme kağıdı ile üretilmiş, (250 mm. uzunluk, 181 mm. genişlik, 35 mm. yükseklik) ebatlarında olan kabin filtresi olduğu anlaşılmış olup; havada asılı partükül halindeki maddelerin filtre edilmesini sağlayarak araç kabini içerisine temiz hava girişini sağlar

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamaları, 84. Fasıl Notları ve Genel Açıklamaları, 84.21 Tarife Pozisyon notları, ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2023 Tarih 84208099 Sayılı Yazısına istinaden



8421.39.25.90.00 TR160000240044

Yürürlükte · Başlangıç: 11.10.2024

Eşya: "Aktif Karbonlu Kabin Filtresi (CUK 2723)" ticari tanımlı eşyanın, 266 mm. uzunluk, 133 mm. genişlik, 30 mm. yükseklik ebatlarında, motorlu kara taşıtlarında havayı kabine ulaşmadan önce temizleyen üzeri aktif karbon tabaka ile kaplanmış, polietilen tereftalat ve polipropilen malzemeden yapılmış katlamalı filtreleme kağıdı ile üretilmiş olan kabin filtresi

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamaları, 84. Fasıl Notları ve Genel Açıklamaları, 84.21 Tarife Pozisyonu notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2023 Tarih 84208099 Sayılı Yazısı doğrultusunda



8421.39.25.90.00 TR340000210135

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: DYSON / PH01 HAVA TEMİZLEME CİHAZI SU TANKI, GÜMÜŞ TELLİ ANTİ STATİK FİLTRE, KARBON HEPA FİLTRE, SU POMPASI, ULTRAVİYOLE LAMBA, FAN MOTORU ELEKTRİK ADAPTÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDA İHTİVA EDEN, HAVA TEMİZLEME İŞLEVİNİ YERİNE GETİREN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 84. FASIL GENEL AÇIKLAMALARI XVI BÖLÜM AÇIKLAMA NOTLARI



8421.39.25.90.00 TR340000210136

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: ARÇELİK MARKA ATP 55300 MODEL HAVA TEMİZLEME CİHAZI. CİHAZ ARKA KAPAK FİLTRESİ, HEPA13 FİLTRE AKTİF KARBON FİLTRE, İKİ ADET FAN, KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTESİ, KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTESİ KONTROL KARTI (BLUETOOTH İÇERİR), GECE LAMBASI, ADAPTÖR VE HOPARLÖRDEN OLUŞMAKTADIR. CİHAZ ÜRETTİĞİ İYONLARI FANLARA VEREREK NEGATİF İYONLAR SAYESİNDE TOZ MOLEKÜLLERİNİ ÇEKEREK HAVANIN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAKTADIR. AYNI ZAMANDA CİHAZIN ÜZERİNDE BULUNAN KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTESİ İLE ÜZERİNE KONULAN TELEFON GİBİ EŞYALARIN SARJ EDİLMESİNİ VE BLUETOOTH İLE BAĞLANILDIĞINDA SES VERİSİNİN DUYULMASINI HOPARLÖRLE SAĞLANMAKTADIR. CİHAZIN ESAS AMACI HAVANIN TEMİZLENMESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBULÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 28.04.2021/63638377 TARİH SAYI İLE KAYITLARA GİREN RAPORU



8421.39.25.90.00 TR340000220132

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: ARÇELİK MARKA 16380 HKV MODEL HAVA TEMİZLEME CİHAZI. CİHAZ ARKA KAPAK FİLTRESİ, HEPA13 FİLTRE AKTİF KARBON FİLTRE, FAN, KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTESİ, BESLEME ADAPTÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDADAN OLUŞMAKTADIR. CİHAZ ÜRETTİĞİ İYONLARI FANA VEREREK NEGATİF İYONLAR SAYESİNDE TOZ MOLEKÜLLERİNİ ÇEKEREK HAVANIN TEMİZLENMESİNİ SAĞLAMAKTADIR. HAVAYI NEMLENDİRME VE HAVANIN SICAKLIĞINI DEĞİŞTİRME FONKSİYONU YOKTUR. EŞYA OZON ÜRETEN VE YAYAN CİHAZLARDAN DEĞİLDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6, 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ'NİN 12.04.2022/73731263 TARİH SAYILI RAPORU



8421.39.25.90.00 TR340000220226

Yürürlükte · Başlangıç: 30.09.2022

Eşya: OMİX MARKA, MİXAİR DESKTOP PRO X2801 MODEL, AKILLI HAVA TEMİZLEME CİHAZI. EŞYA 11W MAKSİMUM GÜCE SAHİP, 200X200X350 MM EBATLARINDA, 1,8 KG AĞIRLIĞINDA, HEPA VE KARBON FİLTRE İÇERİSİNDEN HAVANIN GEÇİRİLMESİ YOLU İLE HAVAYI TEMİZLEYEN 8-12 M2 LİK ALANDA ETKİLİ, ÜST KISMINDA HAVANIN TEMİZLİK DURUMUNU GÖSTEREN 4 FARKLI RENKTE (KIRMIZI, KAVUNİÇİ, MAVİ VE YEŞİL) ÇIKIŞ VEREBİLEN LED IŞIK BÖLMESİ VE AÇMA-KAPAMA, HAVA AKIŞ HIZI, GECE MODU VB. AYARLARIN YAPILABİLDİĞİ DOKUNMATİK PANEL BULUNAN; HAVAYI NEMLENDİRME, NEM GİDERME, HAVANIN SICAKLIĞINI DEĞİŞTİRME, OZON ÜRETME VE YAYMA FONKSİYONLARINI HAİZ OLMAYAN HAVA TEMİZLEME CİHAZI.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 05.09.2022 TARİHLİ, 77868302 SAYILI RAPORU



8421.39.25.90.00 TR340000240142

Yürürlükte · Başlangıç: 30.07.2024

Eşya: 00638233 ARTİKEL NUMARALI, ANALİZ RAPORUNA GÖRE; PLASTİKTEN (POLİPROPİLEN) MAMUL, 70 MM ÇAPINDA 50 MM UZUNLUĞUNDA, HUNİ ŞEKLİNDE, SENTETİK (POLYAMİD) DOKUNMUŞ MENSUCATTAN FİLTRE KISMI OLAN, BELİRLİ MARKA MODEL ELEKTRİK SÜPÜRGELERİNDE (TOZ TORBASIZ) HAVA FİLTRESİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TGTC İZAHNAMESİ 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 3424BTB1177/06.06.2024 SAYI TARİHLİ ANALİZ RAPORU



8421.39.25.90.00 TR340000240213

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2024

Eşya: HYVA MARKA, 08102116 PARTİ NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; 0,4 KG AĞIRLIĞA, 10 MİKROMETRE FİLTRE BOYUTUNA, 22,5 LT/SANİYE FİLTRELEME KAPASİTESİNE SAHİP, KAPAK, FİLTRE YUVASI, HAVA FİLTRE ELEMANI, CONTA, YAĞ SÜZME HAZNESİ (SLEEVE), GÖVDE BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, MUHTELİF TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ HİDROLİK SİSTEMLERİNE ENTEGRE EDİLEN HYVA MARKALI YAĞ DEPOLARININ ÜST KISMINA TAKILARAK TANK İÇİNDE MEYDANA GELEN BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNİ TANKA FİLTRELENMİŞ HAVA GİRİŞ ÇIKIŞINA İZİN VEREREK DENGELEMEK VE BU SURETLE HİDROLİK SİSTEMİN DÜZGÜN ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLMAK AYNI ZAMANDA SİSTEMİ KİR, TOZ VE NEM GİBİ DIŞ ETKENLERDEN KORUMAK AMACIYLA KULLANILAN, BOYUTLARI İTİBARİYLE İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN HAVA FİLTRESİ OLARAK KULLANILAMAYAN, KAPAKLA MÜCEHHEZ HAVA FİLTRESİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 18.10.2024/102016012 tarih sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 09.10.2024/1114742 tarih sayılı Teknik Rapor



8421.39.25.90.00 TR340000250136

Yürürlükte · Başlangıç: 30.07.2025

Eşya: MACEE2D04N0MMA000000 KODLU, TEKNİK RAPORA GÖRE; DIŞ GÖVDE, SİLİKA JEL NEM ALICI, PASLANMAZ ÇELİK KORUMA BORUSU BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, YAĞ SOĞUTMALI TRANSFORMATÖRLERDE (GÜÇ VE DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ) GENLEŞME TANKLARINA GİREN ORTAM HAVASININ NEMİNİN NEGATİF BASINÇLA ÜZERİNDE YER ALAN SLİKA JELLERE HAPSEDİLEREK ALINMASI FİLTRE EDİLMESİ AMACIYLA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, HAVANIN FİLTRE EDİLMESİ VEYA ARITILMASINA MAHSUS EŞYA OLARAK TANIMLANAN, HAVA KURUTUCU VE KABI TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 17.04.2025 tarih 108334788 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 28.03.2025 tarihli 1274668 sayılı Teknik Rapor



8421.39.25.90.00 TR340000260016

Yürürlükte · Başlangıç: 29.01.2026

Eşya: DELTA PLUS MARKA, PAKET İÇERİĞİNDE 2 ADET FİLTRE BULUNAN, TARIM, YAPI, OTOMOTİV, MADEN ENDÜSTRİSİ VB SEKTÖRLERDE BELLİ MODELLERDEKİ YARIM YÜZ MASKELERİNDE KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ, TAKILDIĞI MASKEDE PARÇACIKLAR, TOZ VE DOLOMİT GİBİ MATERYALLERİN FİLTRE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN MASKE FİLTRE KARTUŞU.

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 05.01.2026 tarih ve 3425BTB3484 sayılı Analiz Raporu.



8421.39.25.90.00 TR340000260059

Yürürlükte · Başlangıç: 30.04.2026

Eşya: 00656033-FİLTER FLUFF MODEL, TAMBURLU ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNASINDA TAMBUR ÇIKIŞINDAKİ HAVA AKIŞ YOLUNUN BAŞLANGICINA YERLEŞTİRİLEREK KULLANILAN, İÇ İÇE GEÇMİŞ İKİ FİLTRE (ESAS FİLTRE-İKİNCİL FİLTRE), PLASTİK TAŞIYICI ÇERÇEVE VE ÜST KAPAKTAN MÜTEŞEKKİL TİFTİK FİLTRESİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 13.04.2026/121059170 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 08.04.2026/1609347 tarih/sayılı Teknik Rapor.



8421.39.25.90.00 TR350000230021

Yürürlükte · Başlangıç: 11.04.2023

Eşya: Plastik Hazneden Oluşan Elektrik Süpürgesi içinden Geçen Havayı Filtre Ederek Dışarı Veren Fersan HF175F model Hepa Filtre

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8421 tarife pozisyonu açıklama notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2023 tarihli, 84208099 sayılı yazıları



8421.39.25.90.00 TR350000230022

Yürürlükte · Başlangıç: 11.04.2023

Eşya: Silindir Hazneden Oluşan Elektrik Süpürgesi İçinden Geçen Havayı Filtre Ederek Dışarı Veren Fersan HF016F model Hepa Filtre

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8421 tarife pozisyonu açıklama notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2023 tarihli, 84208099 sayılı yazıları



8421.39.25.90.00 TR350000230023

Yürürlükte · Başlangıç: 11.04.2023

Eşya: Plastik Hazneden Oluşan Elektrik Süpürgesi içinden Geçen Havayı Filtre Ederek Dışarı Veren Fersan HF010FS model Hepa Filtre

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8421 tarife pozisyonu açıklama notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2023 tarihli, 84208099 sayılı yazıları



8421.39.25.90.00 TR350000250111

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2025

Eşya: Bosch marka, Air 4000 model Hava Temizleme Cihazı. 300 m3/h temiz hava kapasitesiyle 62,5 m2'ye kadar etkili hava temizliği sağlayan, manuel, otomatik ve uyku modu olan, üç katmanlı(ön filtre, HEPA filtre ve aktif karbon filtre) filtreleme sistemi ile çalışan, üç kademeli fan hız ayarı bulunan, renkli ışık halkası ve LED ekrana sahip, 4 kg ağırlığında ve 1,85 m kordon uzunluğu olan, ev, ofis gibi yaşam alanlarında bireysel kullanım için geliştirilen hava temizleme cihazıdır. Havayı nemlendirme ve havanın sıcaklığını değiştirme fonksiyonu yoktur.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8421 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları,Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 30.10.2025 tarihli 115140738 sayılı yazı, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8421.39.25.90.00 TR350000250112

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2025

Eşya: Bosch marka, Air 2000 model Hava Temizleme Cihazı. 180 m3/h temiz hava kapasitesiyle 37,5 m2'ye kadar etkili hava temizliği sağlayan, manuel, otomatik ve uyku modu olan, üç katmanlı(ön filtre, HEPA filtre ve aktif karbon filtre) filtreleme sistemi ile çalışan, üç kademeli fan hız ayarı bulunan, renkli ışık halkası ve LED ekrana sahip, 3 kg ağırlığında ve 1,85 m kordon uzunluğu olan, ev, ofis gibi yaşam alanlarında bireysel kullanım için geliştirilen hava temizleme cihazıdır. Havayı nemlendirme ve havanın sıcaklığını değiştirme fonksiyonu yoktur.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8421 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları,Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 30.10.2025 tarihli 115140738 sayılı yazı, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8421.39.25.90.00 TR350000250113

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2025

Eşya: Bosch marka, Air 6000 model Hava Temizleme Cihazı. 600 m3/h temiz hava kapasitesiyle 125 m2'ye kadar etkili hava temizliği sağlayan, manuel, otomatik ve uyku modu olan, üç katmanlı(ön filtre, HEPA filtre ve aktif karbon filtre) filtreleme sistemi ile çalışan, beş kademeli fan hız ayarı bulunan, renkli ışık halkası ve LCD ekrana sahip, 9,2 kg ağırlığında ve 1,85 m kordon uzunluğu olan, ev, ofis gibi yaşam alanlarında bireysel kullanım için geliştirilen hava temizleme cihazıdır. Havayı nemlendirme ve havanın sıcaklığını değiştirme fonksiyonu yoktur.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8421 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları,Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 30.10.2025 tarihli 115140738 sayılı yazı, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8421.39.25.90.00 TR410000180015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2018 · Bitiş: 30.10.2024

Eşya: Silindir şeklinde bir hazneden oluşan, üstte bir conta ile üstü açık bir plastik kapak ve haznesi hepa filtreden oluşan elektrik süpürgesinin içinden geçen havayı filtre ederek dışarı veren hepa filtre

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1, 6 ile 8421 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8421.39.25.90.00 TR410000230071

Yürürlükte · Başlangıç: 27.11.2023

Eşya: Hava Kurutucular Bir Taşıtın Fren Hava Sistemini Koruyan Bir Filtredir. Araç Kompresöründen Gelen Basıncı, Sıcak Ve Nemli Havanın Sisteme Girmesini Engelleyerek Korozyona Ve Donmaya Karşı Koruma Sağlar.Filtre, Sağlam Bir Yapı İçerisinde Küçük Silika Boncuklar İçerir. Sol Tekerin Hemen Önünde Bulunan Filtre, Bir Soğutma Borusu Üzerinden Aktarılan Kompresörden Hava Alır. Hava Filtreye Girer, Su Molekülleri Ve Diğer Parçacıklar İçerideki Silika Boncuklar Tarafından Emilir. Kurutulmuş, Temiz Hava Filtrenin Ortasından Aşağı Doğru Bastırılır, Daha Sonra Filtreden Aps'ye Ve Ardından Hava Tanklarına Aktarılır.

Gerekçe: 84.21 Pozisyon Notları Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6



8421.39.30.00.00 TR020106

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Havanın arıtılmasını sağlayan filtreler: Dri-Pak 2000 Pocket Filter: Sentetik malzemeden yapılmış, toz tutma ve hava temizleme kapasitesi mevcut, primer ve sekonder elyaf birleşiminden oluşan cep filtresi. Cep filtresinin hava çıkışı tarafından filtrenin stabilitesini arttıran ve partikül göçünü önleyen bükülü dokumadan dayanıklı, ince bir perde bulunmaktadır. Astropak Hepa Filter: MDF hücreli cephe termoplastik separatörlü mini-katlı sağlam fitre paketi ile partikül hava filtrasyonu sağlamaktadır. Varicel V Comact Filter: Ticari ve endüstriyel HVAC sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hafif kompakt filtreler. Termoplastik separatörü ve katlı filre paketi mevcuttur. Vricell Am Kompakt Filter: Isıya dayanıklı galvanizli çelikten mamul, 292 mm. filtre derinliği mevcuttur.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.39.30.00.00 TR050472

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Havada bulunan bakterileri, bakteri sporları, mayaları ve küfleri yok etmek için ameliyathaneler, yoğun bakımlar, laboratuarlar, hasta servisleri, besin ile ilgili ortamlarda, endüstriyel, ticari ve bilimsel araştırma ortamlarında kullanılmaya yönelik, her biri 30 Watt olan 3 adet UVC lambası bulunan, ayaklı veya duvara monte edilebilen ultraviyoleli hava sterilizasyon cihazı.



8421.39.85.90.00 TR060000190031

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.09.2019 · Bitiş: 14.04.2020

Eşya: HME FİLTRE VENTİLASYON CİHAZI İLE BİRLİKTE KULLANILAN (TEK KULLANIMLIK)BOĞAZDAKİ KURULUĞU ALIP NEMLENDİREN CİHAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8421.39.85.90.00 TR410000230051

Yürürlükte · Başlangıç: 07.06.2023

Eşya: BASINÇLI HAVA İÇİNDEKİ SIVI TANECİKLERİNİ TUTMA AMACIYLA KULLANILAN , TEL ÖRGÜLERNDEN OLUŞAN EKİPMAN. HER KATMANINDA FARKLI KALINLIKLARDA TEL BULUNABİLİR.

Gerekçe: 73.14 - 8421 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI VE Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6



8421.91.00.00.00 TR340000200032

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: DR.PRP/PRP KİT PLAZMAYI KANDAN AYIRAN SANTRİFÜJ CİHAZINDA KULLANILAN PLASTİK MADDEDEN TÜP.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8421.99.00.00.19 TR030289

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.08.2003 · Bitiş: 18.08.2009

Eşya: Havayı temizleyen iç yüzeyi elyaftan mamul, enerji santralinde yanma kazanına verilen havanın toz,duman, kir vs. gibi partiküllerden arındırılmasını sağlayan, mikroskobik ölçekteki partikülleri dahi filtre edip emilen havayı temizleyen filtre kartuşu.Filtre kartuşu silindir şeklindedir ve 26 inç uzunluğundadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.21 tarife pozisyonu açıklama notları.



8421.99.90.00.19 TR160000230031

Yürürlükte · Başlangıç: 16.08.2023

Eşya: Otomobil Filtreleri İçin Plastik Kafes. Izgara benzeri gövde ile plastikten imal edilmiş yaklaşık 22 cm uzunluğundaki bir kesik koni şeklinde süzme veya temizleme sıvılar için bir cihaz olduğu, enine kesite doğru gittikçe incelen bir yuvarlak enine kesite sahiptir; Ürün, 5 halkalı yaklaşık 5 cm'lik bir mesafede bağlı 4 dikey dikmeden oluşmaktadır. Küçük enine kesite sahip halkalar arasında dikdörtgen yapıda bir plastik levha bulunmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve,(3a),(6),Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4) XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 84. Fasıl Bölüm Notları ve 84.21 Tarife Pozisyonu Notlarına istinaden



8421.99.90.00.19 TR160000230033

Yürürlükte · Başlangıç: 18.08.2023

Eşya: OTOMOBİL FİLTRELERİ İÇİN PLASTİK KAFES

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve,(3a),(6),Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4) XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 84. Fasıl Bölüm Notları ve 84.21 Tarife Pozisyonu Notları



8421.99.90.00.19 TR160000230037

Yürürlükte · Başlangıç: 22.08.2023

Eşya: OTOMOBİL FİLTRELERİ İÇİN PLASTİK KAFES

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve,(3a),(6),Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4) XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 84. Fasıl Bölüm Notları ve 84.21 Tarife Pozisyonu Notları



8421.99.90.00.19 TR160000250009

Yürürlükte · Başlangıç: 11.03.2025

Eşya: REF: WFMBA001-30-E5 Tamamen polipropilenden yapılmış delikli yüzeye sahip mutlak derinlik filtresi Filtre ortada çekirdek desteği olmayan bir yapıya izin veren,ortada azalan tutarlı bir gözenek yapısıyla yapılandırılmıştır. Yüksek bir tutma kapasitesi ve düşük diferansiyel basınçlar sağlar

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. ve. Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamalar ve 8421 Tarife Pozisyonu notları, Uyumu Sağlanmış(armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerine (17.09.2024 tarihli ve 32665 sayılı R.G ile yayımlanan 8971 sayılı CK), Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6) Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1)-(6).



8421.99.90.00.19 TR340000190114

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.06.2019 · Bitiş: 19.06.2025

Eşya: SU ARITMA SİSTEMİ TANKI. (HACMİ 300 LİTREYİ GEÇMEYEN FRP TANK) YUMUŞATMA VE FİLTRASYON GİBİ SU ARITMA UYGULAMALARINDA, İÇİNE REÇİNENİN VE REÇİNEYİ TEKRAR DEJENERE ETMEK İÇİN TUZLU SUYUN KONULDUĞU TANKLARDIR. DIŞ KISMI CAM LİFLERİ İÇEREN PLASTİKTEN, İÇ KISMI POLİETİLENDEN MAMULDÜR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3419BTB0459/14.05.2019 SAYI/TARİHLİ İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ RAPORU.



8421.99.90.00.19 TR340000190116

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.06.2019 · Bitiş: 19.06.2025

Eşya: SU ARITMA SİSTEMİ TANKI.(HACMİ 300 LİTREYİ GEÇEN FRP TANK)YUMUŞATMA VE FİLTRASYON GİBİ SU ARITMA UYGULAMALARINDA, İÇİNE REÇİNENİN VE REÇİNEYİ TEKRAR REJENERE ETMEK İÇİN TUZLU SUYUN KONULDUĞU TANKLARDIR. DIŞ KISMI CAM LİFLERİ İÇEREN PLASTİKTEN, İÇ KISMI POLİETİLENDEN MAMULDÜR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.21 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 3419BTB0460/15.05.2019 SAYI/TARİHLİ İSTANBUL LABORATUVAR ANALİZ RAPORU.



8421.99.90.00.19 TR340000260096

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2026

Eşya: BRİTA MARKA, LARQ İQ MODEL VE 1057871 ÜRÜN KODLU PLASTİK/KOMPOZİT MAHFAZA İÇİNDE UV-C LED, ELEKTRONİK DEVRE, BLE ANTENİ, PİL (Lİ-PO 3.7 V), USB-C PORTU VE KONTROL DÜĞMESİ. 3,7 V Lİ-PO, 5 V USB GİRİŞLE ŞARJ EDİLEN RF:2,4 GHZ. ÖZELLİKLERİ İLE MÜCEHHEZ, CEP TELEFONUNA YÜKLENEN LARQ İSİMLİ UYGULAMA ARACILIĞI İLE EŞYANIN KONUMUNU, ŞİŞEDE KALAN SIVI MİKTARINI, TÜKETİLEN SIVININ GÜNLÜK HAFTALIK VE AYLIK OLARAK MİKTAR TESPİTİNİ YAPABİLEN, AYRICA KAPAKTA BULUNAN UV-C LED (RG-3 SINIFI) İLE KAPAK AĞZI VE SUDAKİ MİKROORGANİZMALARI BÜYÜK ORANDA ETKİSİZ HALE GETİREREK STERİLİZASYON İŞLEMİNİ YERİNE GETİREN, 84.21 TARİFE POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILAN "BRITA LARQ iQ" MARKA-MODEL EŞYADA KULLANILMAK ÜZERE ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ İNTERAKTİF KAPAK

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.21 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 30.04.2026 tarih ve 121540177 sayılı yazıları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 23.12.2025 tarih ve 117055639 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 12.12.2025 tarih ve 1502667 sayılı Teknik Rapor



8421.99.90.00.19 TR350000180001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.01.2018 · Bitiş: 22.01.2024

Eşya: "TERS OZMOS TİP EVSEL CİHAZLARI İÇİN DEPOLAMA TANKI" (REVERSE OSMOSİS STORAGE TANK) TEKNİK ÖZELLİKLERİ: TERS OZMOS TİP EVSEL SU ARITMA CİHAZLARI YENİ BİR TEKNOLOJİDİR. FİLTRE YÜZEYİNDE BULUNAN NANO TEKNOLOJİ ÇAPINDA GÖZENEKLER; KİREÇ, MİKROP, ARSENİK GİBİ YÜZBİNLERCE ÇEŞİT MATERYALİ SUDAN ARTI %99 ORANLARDAN ARINDIRABİLİYOR. ÜRETTİĞİ SUYUN HEM TAT VE SAĞLIK SEVİYESİNE ULAŞABİLEN BAŞKA TEKNOLOJİ BULUNMUYOR. ANCAK BU KADAR KÜÇÜK GÖZENEKLER SAYESİNDE BASINÇ DA YAKLAŞIK %95 KIRILIYOR. ÖRNEK OLARAK TÜRKİYEDE HERHANGİ BİR MUTFAKTA BULUNAN MUSLUKTAN BARDAĞINIZI SU İLE DOLDURMAK İSTERSENİZ, YAKLAŞIK 2-3 SANİYEDE BU İŞLEMİ TAMAMLAYABİLİRSİNİZ. AMA TERS OSMOZ TEKNOLOJİSİ İLE ÇALIŞAN SU ARITMA CİHAZLARI BİR BARDAĞI ANCAK 5-10 DAKİKA ARASINDA DOLDURUR. BU DA ÜRÜN KULLANILABİLİRLİĞİ AÇISINDAN MÜMKÜN DEĞİL, BU SEBEPTEN DOLAYI TERS OSMOZ SU ARITMA CİHAZLARI BASINÇLI TANK İÇERMEK ZORUNDADIR. İPLİK GİBİ AKAN SU BASINÇLI TANKTA BİRİKİYOR. KULLANICI SU ALMAYA GİTTİĞİ ZAMAN ÜRETİLEN SU TANK SEVİYESİ İLE GELDİĞİ İÇİN BİR SU BARDAĞINI 2-3 SANİYE OLMASA BİLE 10-12 SANİYEDE DOLDURABİLİYOR. VE ÜRÜN KULLANILABİLİR HALE GELİYOR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6)MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8424 POZİSYONUNA İSTİNADEN

Pozisyon 84.22 (15 BTB)



8422.11.00.00.00 TR340000150030

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.03.2015 · Bitiş: 15.03.2021

Eşya: DOKUNMATİK KONTROL PANELİ, DETERJANIN YERLEŞTİĞİ DAĞITICI,TUZ HAZNESİ, SU REFLEKTÖRÜ, ALT VE ÜST SU PÜSKÜRTÜCÜSÜ, PEDLERİ İLE BİRLİKTE 3 SEPETİ BULUNAN, AYRICA SİRKÜLASYON MOTORUNA SAHİP OLAN ANCAK SU TAHLİYE MOTORU BULUNMAYAN, FAKAT BASİT BİR MONTAJLA BU MOTORUN MONTE EDİLEBİLECEĞİ VAZİYETTE BULUNAN BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ VE BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİNİN KAPAĞINA KOLAYCA MONTE EDİLEBİLEN BU SURETLE AYRILABİLİR KULLANIMA SAHİP OLAN ÜZERİNDE USB VE KART OKUYUCU GİRİŞİ OLAN, BÖYLELİKLE VİDEO SİNYALLERİNİ ALARAK ÜRÜNÜN REKLAMINI YAPABİLEN LCD EKRANDAN OLUŞAN SET HALİNDE EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(2-A),(3-B),(6) 84.22 VE 85.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 19.01.2015 TARİHLİ YTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU,MÖNİTÖR:8528.59.70.00.00, BULAŞIK MAKİNESİ:8422.11.00.00.00 GTİP.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.



8422.30.00.00.00 TR340000250188

Yürürlükte · Başlangıç: 31.10.2025

Eşya: VİDEOJET MARKA VJ 9560 MODEL 726 MM GENİŞLİK, 674 MM DERİNLİK VE 313—356 MM YÜKSEKLİK ÖLÇÜLERİNE SAHİP, YAZDIR VE YAPIŞTIR (PRİNT & APPLY) ESASINA GÖRE ÇALIŞAN, ISITMALI BASKI KAFASI (TERRNAL TRANSFER) İLE ŞERİT (RİBBON) ÜZERİNDEN MÜREKKEP TABAKASINI ETİKETE AKTARAN VE YAZDIRILAN ETİKETİN KONVEYÖR BANDINDAKİ ÜRÜNÜN HIZINA UYGUN OLARAK OTOMATİK BİÇİMDE ALAN VE ÜRÜN ÜZERİNE YAPIŞTIRAN, KUTU, KOLİ, ŞİŞE, PAKET VE PALET GİBİ AMBALAJLARIN ÜZERİNE ETİKET BASIP YAPIŞTIRMAYA YARAYAN ESAS FONKSİYONU ETİKETLEME OLAN BİR ETİKET YAZMA VE YAPIŞTIRMA MAKİNASI

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, 3 (b) ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.22 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 24.09.2025 tarih ve 113885833 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 18.09.2025 tarih ve 1421552 sayılı Teknik Raporu



8422.30.00.00.00 TR340000250196

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2025

Eşya: AİRSODA MARKA VE PRO980 MODEL, 1 ADET PLASTİKTEN MAMUL GÖVDE VE ŞEFFAF TÜPTEN OLUŞAN, GÖVDE KISMININ İÇ HAZNESİNE YERLEŞTİRİLEN CO2 TÜPÜNÜN, ŞEFFAF HAZNEDE BULUNAN SUYA GÖVDE KISMINDAKİ TUŞA BASILARAK AKTARILMASINI SAĞLAYAN VE SUYU CO2 GAZI SAYESİNDE SODAYA ÇEVİREN SODA YAPMA MAKİNESİ(KUTU İÇERİSİNDE CO2 TÜPÜ BULUNMAMAKTADIR.)

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.22 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 06.10.2025 tarih ve 3425BTB2725 sayılı Analiz Raporu



8422.40.00.00.00 TR010056

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.07.2001 · Bitiş: ?

Eşya: (Rızla de luxe marka) Sigara kağıdına tütün sarma ve filtreli sigara kağıdını doldurma cihazı

Gerekçe: Genel Yorum Kuralı 1 ve 6



8422.40.00.00.00 TR030200

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.06.2003 · Bitiş: 17.06.2009

Eşya: Rulo halindeki içi boş filtreli sigara kağıdına tütün doldurma cihazı.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.22 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8422.40.00.00.00 TR330000200005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.07.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: TETRA PAK MARKA 662251-0100 MODEL 75646/00272 ŞASİ NUMARALI 2005 MODEL KULLANILMIŞ :TBA 8 üretim bandında dolum makinasında karton kutular içine dolumu yapılan meyve sularının konveyör bant ile taşınması sonrasında karton kutuların kapaklamasını yapan makine.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Tarife izahnamesi 8422 tarife pozisyonu açıklama notlarının (Bölüm Notu 3) (VI) ÇEŞİTLİ İŞ GÖREN MAKİNALAR VE KOMBİNE MAKİNALAR; Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kural 3 (c) uygulanır. Yani, çeşitli iş gören makinaların 84.25 ila 84.30, 84.58 ila 84.63 veya 84.70 ila 84.72 gibi muhtelif pozisyonlara dahil olması durumu gibi. XVI. Bölümde muhtelif pozisyonlara dahil, birbirini tamamlayıcı ve sadece veya esas itibarıyla değişik işlemler yapmak üzere tertiplenmiş olup bir bütün oluşturmak üzere bir arada monte edilmiş iki veya daha fazla makinadan oluşan kombine makina ve cihazlarda esas fonksiyonu hangisi ise onun rejimine tabi olur.



8422.40.00.00.00 TR340000120101

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.05.2012 · Bitiş: ?

Eşya: CENTRON MARKA, TUBE SEALER SE700 MODEL, KAN BANKASI VB. YERLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ETKİSİYLE BÜZÜLÜP SARARAK AMBALAJLAMAYA MAHSUS CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.22 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11.04.2012 TARİHLİ İ.Ü BİYOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİNDEN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU.



8422.40.00.00.00 TR340000150076

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.05.2015 · Bitiş: 26.05.2021

Eşya: ÇELİK ÜRÜNLERİ TUĞLA, GAZ BETON, PARKE TAŞI ÜRÜNLERİ OLMAK ÜZERE BENZER MALZEMELERİN ÇEMBERLEMESİNDE KULLANILAN PNÖMATİK MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84. FASIL AÇIKLAMA NOTLARI.



8422.40.00.00.00 TR340000150077

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.05.2015 · Bitiş: 26.05.2021

Eşya: ÇELİK ÜRÜNLERİ TUĞLA, GAZ BETON, PARKE TAŞI ÜRÜNLERİ OLMAK ÜZERE BENZER MALZEMELERİN ÇEMBERLEMESİNDE KULLANILAN PNÖMATİK MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84. FASIL AÇIKLAMA NOTLARI.



8422.40.00.00.19 TR160000220010

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2022

Eşya: Çember Atma Makinası ve Paketleme Elemanları ticari tanımlı ;SBM 4000 model ,standart masa yüksekliği 820 mm ,nakliye ağırlığı 170-200 kg olan karton kolilerin içine eşya konulduktan sonra kolilerin sağlam olması için ambalajın dışına, (PP) Polipropilen çember atılmasında kullanılan , otomatik kayış yeniden besleme özelliği bulunan genel hizmet tipi makinedir

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kuralların (1) ve (6). maddelerine istinaden



8422.40.00.00.19 TR160000240022

Yürürlükte · Başlangıç: 13.05.2024

Eşya: KLC32C PNOMATIK BAĞLAMA GERGİSİ VE KCS32C PNOMATIK BAĞLAMA KİLİTLEME MAKİNESİ SET halinde satılmaktadır. SET birim fiyatı 95 USD dir. Çalıştırma talimatı 1-Önce çelik tokayı çelik şeritten geçirin.Kayış bir hat boyunca desteklenen nesnenin etrafına sarılır ve ardından çelik tokaya yerleştirilir. Çelik tokadan yaklaşık 50 mm katlayın. 2- Katalogta Şekil 2 de gösterildiği gibi , gerdirme cihazını tutun ve çelik tokanın üst tabakasındaki çelik şeritten geçmesine izin vermek için A koluna basın, besleme tekerleğine ve çubuklar arasındaki silindire sokulur, ardından Akolunu gevşetin. 3- Gerdirme cihazının sonunda 3 dereceli hava giriş anahtarı(durdurma, yerı çalıştırma, çalıştırma) vardır.Hava Giriş anahtarını saat yönünde döndürün.Besleme tekerleği doygunluğa ulaştığında çelik tokadan geçen çelik kayışı tek tek sıkmak için döner. besleme tekerleği dönme hareketini durdurur ancak hava giriş anahtarı hala tam açık konumda sabitlecektir. 4-KCS32C gergisini çelik üzerindeki tokaya yerleştirin ve kilidi tamamlamak için anahtar koluna basın. 5-Kilitleme işlemi tamamlandığında, makine şerit kırılana kadar yukarı doğru dikey konumda eğilerek sıkılır ve ardından hava giriş anahtarı durma konumuna döndürülür. Cihazların çalışması için İşletmede Bulunması gereken Boru Hattı Ekipmanı 0.8 m3/dk hava akışı ve 0.49 ~ 0.63 Mpa basınçlı hava kaynağı,işlemler sırasında hava tüketimi yaklaşık 1 m3 tür.Basınçlı havanın yağ-su ayırıcısından, basınç ayar valfinden geçmesi gerekir.Hava hortumu 15 mm'dir. Makineye bağlı lastik hortumun iç çapı 9 mm olmalıdır.Hortumun ideal uzunluğu 5 metre veya altındadır.

Gerekçe: "KCL32C Pnömatik Bağlama Gergisi ve KCS32C Pnömatik Bağlama Kilitleme Makinesi" ticari tanımlı eşyaların, iki farklı parçadan oluşan set halinde olduğu; dış kaynaktan alınan hava gücü ile çalışan pnömatik özellikte olduğu; bobinler, borular, plakalar, külçeler, çelik çubuklar vb. gibi malzemelerin çemberlenmesi ve paketlenmesi için uygun olduğu; KCL32C Pnömatik Bağlama Gergisi ile bağlama çemberinin gerginliğinin ayarlandığı, KCS32C Pnömatik Bağlama Kilitleme Makinesi ile de çember üzerinde kilitlemenin oluşturulduğu; söz konusu makinaların birlikte çemberleme işlemini gerçekleştirdikleri; biri olmadan diğer makinenin işlevinin yetersiz kaldığı; iki makinenin beraber kullanılması gerekmektedir.



8422.90.10.00.00 TR340000180085

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.06.2018 · Bitiş: 04.06.2024

Eşya: BLECKMANN MARKA, BULAŞIK MAKİNESİNDEKİ PONPADAN SAĞLANAN SUYUN AKIŞI İÇİN HORTUMUN TAKILACAĞI DİŞLİ BAŞLIĞI OLAN PLASTİK POMPA YERLEŞTİRİLMİŞ GÖVDE İLE BİLEŞİK HALKA ŞEKLİNDE REZİSTANSA SAHİP EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 85.16 TARİFE İZAHNAME NOTLARI



8422.90.10.00.00 TR350000220019

Yürürlükte · Başlangıç: 22.02.2022

Eşya: Bulaşık Makinası gövde taşıyıcısı

Gerekçe: Bulaşık Makinası İçin Gövde Taşıyıcısı, ticari tanımlı bulaşık makinası gövde taşıyıcısı görevi gören çelik sac hammaddesi ile üretilen, sabitleme ünitesi olarak geçen bulaşık makinası yıkama haznesinin ön sağ ve sol taraftan iki ayrı parça olarak destekleme ,dengede tutma ve makina üzerinde ve içinde oluşan ağırlığı makina ayaklarına dengeli aktararak çalışma sırasında ya da yükleme boşaltma sırasında yan gövdelerle makinanın zeminden oynamasını engelleme görevi üstlenen, ayrıca makinanın kapağının montajında kullanılacak parçaların montajı için gerekli delik ve formlara sahip olan,sahip olduğu metal yapı itibari ile makine üzerinde akımı ayaklara aktararak topraklama görevi de üstelenen eşyanın ilgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.22 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8422.90.90.00.11 TR340000170295

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.07.2017 · Bitiş: 19.07.2023

Eşya: ÇEMBERLEME MAKİNASINDA KULLANILAN ÇEMBERLEME KAFASI BESLEME ÜNİTESİ. (FEEDAR MODÜL)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.22 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8422.90.90.00.11 TR340000170296

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.07.2017 · Bitiş: 20.07.2023

Eşya: ÇEMBERLEME MAKİNASINDA KULLANILAN ÇEMBERLEME KAFASI BESLEME ÜNİTESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.22 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Pozisyon 84.23 (7 BTB)



8423.10.10.00.00 TR340000160144

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.08.2016 · Bitiş: 15.08.2022

Eşya: 1 GRAM HASSASİYETTE TARTAN, MAKSİMUM 5 KG AĞIRLIĞI TARTABİLEN, EVLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, TİCARİ İŞLERDE KULLANILMAYAN TERAZİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 84.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.07.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8423.10.90.00.11 TR330000210009

Yürürlükte · Başlangıç: 03.06.2021

Eşya: JUMPER JPD-BFS200B BASKÜL: 280X280X23,5 mm ölçülerinde, 1,3 kğ. ağırlığında gizli Hd Led ekran ve temperli cam yüzeye sahip, , üzerinde bulunan BİYO ELEKTRİK İMPEDANS (BİA) yönteminin kullanımı sağlayan elektrotlar ile belirlenmiş ölçümler (ağırlık, yağ kas kütlesi vb.) yapıp bu ölçümleri bluetooth aracılığı ile akıllı telefonlara aktarabilen baskül

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84. fasıl tarife pozisyonu açıklama notları. c. Firma tarafından sunulan Teknik Özellikleri gösterir katalog



8423.81.10.00.00 TR340000120189

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.07.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: CENTRON MARKA DATA COLLECTION MIXER CM750, AĞIRLIK TAYİNİ ESASINA GÖRE ÇALIŞAN KAN TORBASININ AĞIRLIĞINI TESPİT EDEN TARTI ALETİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 17.04.2012 TARİHLİ İ.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8423.81.10.00.00 TR340000130249

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.10.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: KAN MERKEZLERİ, KAN ALMA LABORATUARLARI VE KAN BANKASI GİBİ YERLERDE KULLANILAN KAN ALMA, TARTMA VE 3 BOYUTTA ÇALKALAMA/KARIŞTIRMA YAPAN CİHAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.23 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 16.07.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8423.81.90.00.19 TR030170

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.06.2003 · Bitiş: 05.06.2009

Eşya: 6 kg'a kadar tartan tartı, şerit metre ve pusuladan oluşan tartı aleti.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 ve 3-b Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.23 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8423.82.20.00.00 TR160000220008

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2022

Eşya: Kern Marka ve IFB 150 K 20 DLM Model, Endüstriyel ölçekli titreşimsiz tartım yapan, hafıza fonksiyonunu olan, sayma işlemi yapan, maksimum tartım aralığı 60-150 kg olan, 810 mm*500 mm*820 mm genel boyutlu,elektronik tartım yapan endüstriyel terazidir.

Gerekçe: Bursa Makina Mühendisleri Odasının 18.05.2022 tarih ve 30/BK:3789 sayılı Bilirkişi Raporu ile Tarife Genel Yorum Kuralların (1) ve (6). Maddelerine istinaden



8423.90.10.00.00 TR340000190291

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.12.2019 · Bitiş: 29.12.2025

Eşya: DİKOMSAN MARKA RCW WEIGHING INDICATOR MODEL, TİCARİ KULLANIM AMAÇLI 30KG-1500 KG ARASI TARTIM YAPAN RCW MARKA TARTIM BASKÜLÜNÜN TARTIM SONUCUNU GÖSTERMEYE YARAYAN EKRAN GÖSTERGESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8423 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI

Pozisyon 84.24 (91 BTB)



8424.10.00.00.00 TR340000100020

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.03.2010 · Bitiş: 18.03.2016

Eşya: MERCURY-1 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.60 SAYI 09.03.2010 TARİHLİ İSTANBUL GÜMRÜK BÖLGE LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.



8424.20.00.00.00 TR040341

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.08.2004 · Bitiş: 20.08.2010

Eşya: Plastikten mamul,el ile kontrol edilen,basınçlı havanın püskürtülmesinde kullanılan,bir hortuma bağlanacak şekilde yapılmış hava tabancası.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 tarife pozisyonu açıklama notları.



8424.20.00.00.00 TR330000080001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2008 · Bitiş: 15.10.2014

Eşya: Havalı Püskürtmeli tabanca

Gerekçe: GTV.Bölüm XVI notlar LBJ



8424.20.00.00.00 TR340000170008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.01.2017 · Bitiş: 29.01.2023

Eşya: SIVILARI PULVERİZE EDEREK MİKRO DAMLACIK HALİNDE ATILIMINI SAĞLAYAN, MANUEL ÇALIŞAN SPREY BAŞLIĞI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.20.00.00.00 TR340000190099

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: SIVILARI PULVARİZE EDEREK PÜSKÜRTMEYİ SAĞLAYAN TETİKLİ PÜSKÜRTÜCÜ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.20.00.00.00 TR350000200003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.01.2020 · Bitiş: 12.12.2024

Eşya: ‘1/2 STARTER SET BL ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya set halinde 4 parçadan oluşan, hortumun çıkışına takılan ve aynı paket içinde değiştirilebilir uçları bulunan, el ile ayarlanıp uçlarına göre farklı şekillerde suyun akışını değiştiren püskürtme yoluyla bahçe sulamasında kullanılan eşyadır.

Gerekçe: -“ 1/2 STARTER SET BL” TANIMLI “PÜSKÜRTMELİ BAHÇE SULAMA SETİ” TİCARİ İSİMLİ EŞYA İÇİN 4(DÖRT) PARÇA EŞYADAN OLUŞMUŞ OLUP 3(ÜÇ) ADET BAĞLANTI PARÇASI VE BİR ADET PÜSKÜRTME BAŞLIĞI BULUNAN EŞYA İÇİN BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2011/40 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN SET OLARAK BEYAN EDİLMESİ KAYDIYLA, TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 3/C MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.24 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8424.20.00.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8424.20.00.00.00 TR350000200077

Yürürlükte · Başlangıç: 30.11.2020

Eşya: HAVA KOMPRESÖRÜNE,HORTUM VASITASIYLA BAĞLANARAK HAZNESİNDEKİ BOYAYI PÜSKÜRTMEYE MAHSUS PÜSKÜRTME TABANCASI(AIRBRUSH)

Gerekçe: "Püskürtme Tabancası (airbrush)" ticari tanımlı "Sparmax max 3" kodlu eşyanın Tarife yorumu ile ilgili genel yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli 84.24 tarife alt pozisyonuna istinaden



8424.20.00.00.00 TR350000250120

Yürürlükte · Başlangıç: 26.12.2025

Eşya: ''Hegi markalı LT-DT01 Model Yüksek Başınçlı Akülü Araba Yıkama Makinesi. 1 adet 5m hortum, 1 adet batarya, 1 adet şarj cihazı, 1 adet 6 fonksiyonlu başlık ve köpük şişesinden oluşmaktadır.''

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "



8424.30.01.00.00 TR060532

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.10.2006 · Bitiş: 02.10.2012

Eşya: Kaynattığı suyun buharını kullanarak herhangi bir temizlik maddesine ihtiyaç duymadan, yüksek ısıdaki buhar sayesinde sert zemin ve döşeme kumaşlarda temizlik sağlayan elektrikli temizleme cihazı.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8424.30.01.00.00 TR160000200027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.09.2020 · Bitiş: 26.06.2022

Eşya: SWC.02E GARMENT STEAMER (STEAMWORKS) marka/model Rahatça doldurulabilen ve kullanım kolaylığı sağlayan 2 lt hazneli su deposu 60 dakika kesintisiz buhar sağlar, Sadece 45 saniyede buhar verebilme, Isı geçirmeyen ağır kalibreli hortum sistemi, İnatçı kırışıklıklar için Kumaş Fırçası ile buharlı ütü yapabilme, Çift Klips sistemi ile pantolon ve gömlek kollarında ütü izi yapabilme, Katlanabilir teleskopik askı direği uzun giysiler için ayarlanabilen giysi yüksekliği 360 derece dönebilen Giysi mandalı ile her türlü kıyafete uygun kolay ütü yapabilme, Açılır kapanır askı sistemi ile yer kaplamayan askılık, Depoda su kalmadığında buharlama makinasının kendini otomatik kapama özelliği, 4 tekerlekli sistem ile dönerek hareket edebilen sistem Koruyucu eldiven ile tehlikesiz ütü yapma olanağı, Yüksek buhar gücü ile giysilerinizde hijyen sağlayabilme, Sert su nedeniyle oluşan mineral birikintilerini kolayca temizleyebilme gibi özellikleri olan BUHARLI PÜSKÜRTME ÜNİTESİ.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (6) XVI Bölüm 3 No'lu not ve 84.Fasıl 9 No'lu Not hükümleri, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ''Buharlı Temizleyiciler'' konulu 2012/19 sayılı genelgesi ve 31.08.2020 tarih ve 56973033 sayılı cevabi yazısı.



8424.30.01.00.00 TR340000120195

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.08.2012 · Bitiş: 09.08.2018

Eşya: KARCHER MARKA, SC 1030 B EU TİPİ BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2012/19 SAYILI GENELGE VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 12944 SAYI 11.06.2012 TARİHLİ İPTAL YAZISI



8424.30.01.00.00 TR340000120197

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.08.2012 · Bitiş: 09.08.2018

Eşya: KARCHER MARKA DE 4002 EU MODEL BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2012/19 SAYILI GENELGE VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 12944 SAYI 11.06.2012 TARİHLİ İPTAL YAZISI



8424.30.01.00.00 TR340000160100

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2016 · Bitiş: 14.06.2022

Eşya: BUHARLI TEMİZLEYİCİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 06.05.2016 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.06.2012-2012/19 TARİH/SAYILI GENELGESİ.



8424.30.01.00.00 TR340000200191

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: KARCHER MARKA SC1 MODEL, 1200W BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/19 SAYILI GENELGE,04/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ



8424.30.01.00.00 TR340000200192

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: KARCHER MARKA SC3 EASYFİX EU MODEL BUHARLI TEMİZLEYİCİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/19 SAYILI GENELGE,04/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ



8424.30.90.00.00 TR010030

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.05.2001 · Bitiş: ?

Eşya: Ariete Vapori Jet Steam Cleaner (Model Numarası 4103) Ariete Vapori Steam Cleaner (Model Numarası 4101) Elektrik Enerjisi İle Dahili Kazanı İçinde Su Buharı Üreten Ve Paspas, Hortum, Bez Ve Fırça Vasıtasıyla Temizleme Yapan Buharlı Temizleme Cihazı.

Gerekçe: GYK 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8424.30.90.00.00 TR020096

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.06.2002 · Bitiş: 06.06.2008

Eşya: DOUCE VAPORE 5000B 220 VOLT ELEKTRİK ENERJİSİ İLE DAHİLİ KAZANI İÇİNDE SU BUHARI ÜRETEN VE PASPAS, HORTUM, BEZ VE FIRÇA VASITASIYLA TEMİZLEME YAPAN BUHARLI TEMİZLEME CİHAZI.

Gerekçe: GYK 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8424.30.90.00.00 TR160000210036

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2021 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: İçerisinde elektrikli ısıtıcı rezistans bulunan 4,5 litre kapasiteli su kazanı, hortumu, buhar plakası ve güç kablosundan müteşekkil buhar üretme cihazıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XVI Bölüm notları, 84 Fasıl Notu, 84.24 Tarife Pozisyon Notları, 2012/19 Sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi.



8424.30.90.00.00 TR340000140074

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2014 · Bitiş: 02.04.2020

Eşya: SUYA DALDIRILMIŞ ELEKTROTLAR İLE SUYU ISITIP BUHARLAŞTIRAN, AYARLANDIĞI BUHAR ÜRETİM KAPASİTESİNE (SAATTE 5KG-130KG) GÖRE STERİLİZE, HİJYENİK, KOKUSUZ BUHAR ÜRETEN VE İSTENİLEN ORTAMA BORU VE FAN SİSTEMİ İLE DAĞITAN BUHARLI NEMLENDİRME CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.01.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8424.30.90.00.00 TR340000140075

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2014 · Bitiş: 02.04.2020

Eşya: SUYA DALDIRILMIŞ ELEKTROTLAR İLE SUYU ISITIP BUHARLAŞTIRAN, AYARLANDIĞI BUHAR ÜRETİM KAPASİTESİNE (SAATTE 5KG-130KG) GÖRE STERİLİZE, HİJYENİK, KOKUSUZ BUHAR ÜRETEN VE İSTENİLEN ORTAMA BORU VE FAN SİSTEMİ İLE DAĞITAN BUHARLI NEMLENDİRME CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.01.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8424.30.90.00.00 TR350000200054

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2020 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: BUHAR PÜSKÜRTME CİHAZI

Gerekçe: '' Buharlı Püskürtme Cihazı'' ticari olarak isimlendirilen YC-01 Model kodlu Steam-Fog Machine cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 tarife alt pozisyonu notlar,2012/19 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ve 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sınıflandırma Görüşüne istinaden



8424.30.90.00.00 TR350000200055

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2020 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: BUHAR PÜSKÜRTME CİHAZI

Gerekçe: '' Buharlı Püskürtme Cihazı'' ticari olarak isimlendirilen YC-07 model kodlu Steam Atomizer Machine cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 tarife alt pozisyonu notları,2012/19 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesi ve 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Sınıflandırma Görüşüne istinaden



8424.41.00.10.00 TR340000200288

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: EPOCA MARKA HEAVY DUTY, TEC7 MODEL 6 LT. KAPASİTELİ İLAÇLAMA AMACIYLA KİMYASALLARIN UYGULANMASINDA KULLANILAN BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013/11 SAYILI GENELGE, 04.12.2017/2017/1114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ



8424.41.00.10.00 TR350000190137

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.12.2019 · Bitiş: 22.04.2020

Eşya: PÜSKÜRTME CİHAZI

Gerekçe: JFK-2 SPRAYER KODLU “2 LT MANUEL YÜKSEK BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ - BASINÇLI PÜSKÜRTÜCÜ YÜKSEK BASINÇLI BİTKİ PÜSKÜRTME YÜKSEK BASINÇLI PÜSKÜRTME TOZ İZOLATÖR VE YÜKSEK BASINÇ” OLARAK TANIMLANAN EŞYANIN GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013/11 SAYILI GENELGE VE 84.24 POZİSYON NOTLARI VE 8424.41 ALT POZİSYON NOTLARI LAFZINA DAYANILARAK 8424.41.00.10.00 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8424.41.00.90.00 TR330000180018

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 25.02.2020

Eşya: Tarıma ve bahçeciliğe ait püskürtücü

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.41.00.90.00 TR330000180019

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 25.02.2020

Eşya: Tarıma ve bahçecilikte sulamaya ait püskürtücü.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.41.00.90.00 TR330000180020

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 25.02.2020

Eşya: Tarım ve bahçecilikte sulamaya ait püskürtücü.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.41.00.90.00 TR330000180024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 25.02.2020

Eşya: TARIMDA VE BAHÇECİLİKTE SULAMADA KULLANILAN PÜSKÜRTÜCÜ

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları



8424.41.00.90.00 TR330000180025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 25.02.2020

Eşya: TARIMDA VE BAHÇECİLİKTE SULAMA İÇİN KULLANILAN PÜSKÜRTÜCÜ

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.49.90.00.00 TR330000240031

Yürürlükte · Başlangıç: 04.11.2024

Eşya: DJI T50 ATOMİZE PÜSKÜRTÜCÜ (ATOMİZED SPRİNKLER): Satışa hazır halde pakette sprinkler başlığı, sıvı iletim hortumu, drone ile iletişim kuracak ve enerji taşıyacak kablo, sprink diski döndüren motor bulunmaktadır. Tarım dronundan aldığı güç ile drone üzerindeki pompaların ilettiği sıvıyı püskürtme işlevi görmektedir. T50 tarım dronu ile zirai mücadelede tarım ve bahçecilikte kullanılmaktadır. Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları. - Tarıma veya bahçeciliğe ait püskürtücüler: - - - Diğerleri

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (3a) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 ve 88 fasıl notları, 8424 ve 8806 izahname notları. c. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 26.09.2024/30/805 tarih/sayılı Bilirkişi Raporu.



8424.49.90.00.00 TR340000230046

Yürürlükte · Başlangıç: 20.01.2023

Eşya: "CONDOR V-CLEAR/WIDE-J-212 KW" MODEL, DÖRT TEKERLEKLİ, 9300 KG AĞIRLIĞINDA, 212 KW 288 HP GÜCÜNDE DİZEL MOTORU BULUNAN, 270 LİTRE YAKIT 5000 LİTRE TANK KAPASİTELİ, KENDİ YÜRÜR PÜLVERİZATÖRÜ İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLMİŞ BİR ALT TAKIM VE J TİPİ PÜSKÜRTME BOMUNA SAHİP, İLAÇLANACAK EKİN CİNSİNE VE BOYUNA GÖRE YERDEN YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLEN, MAKSİMUM 50 KM/S HIZA ÇIKABİLEN TARIM PÜLVERİZATÖRÜ

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8424.81.10.00.00 TR000000080021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.04.2008 · Bitiş: 13.04.2014

Eşya: Tarım ve bahçecilikte kullanılan sulama springleri

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 tarife pozisyonu açıklama notları



8424.81.10.00.00 TR330000130002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: Darbeli sprink yağmurlama başlığı su püskürtücüsü,su basıncı ile çalışan rotatif döner başlıklıdır. plastik metal

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1.,6. ve 8424 tarife pozisyonu açıklama notları



8424.81.10.00.00 TR340000140072

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: PLASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ , EL İLE KULLANILAN, BAHÇELERDE KULLANILMAYA MAHSUS SU PÜSKÜRTME TABANCASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.81.10.00.00 TR340000150003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.01.2015 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: ÇEŞİTLİ SU PÜSKÜRTME AYARLI, TEMİZLİK VE SULAMA AMAÇLI, BİR ADET HORTUM TAKMA KONNEKTÖRÜ BULUNAN, SU AKIŞ HIZI VE SU BASINCI İSTENİLEN DÜZEYDE AYARLANABİLEN, DAYANIKLI METAL PARÇALAR İLE HORTUM BAĞLANTI YERİ VE SU PÜSKÜRTME MEKANİZMASI DESTEKLENMİŞ, MEKANİK KİLİTLEME TERTİBATI BULUNAN SU PÜSKÜRTME TABANCASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.81.10.00.00 TR340000150004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.01.2015 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BİR HORTUMA BAĞLANARAK, SU BASINCI VE SU AKIŞ HIZI İSTENİLEN DÜZEYDE AYARLANABİLEN, TEMİZLİK VE SULAMA AMAÇLI, MEKANİK KİLİTLEME SİSTEMLİ PLASTİKTEN MAMUL PÜSKÜRTME TABANCASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Resim yok

8424.81.99.00.00 TR350000120001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.02.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BARGAY MARKA GRİMİC 3500 TİPİNDE KENDİ YÜRÜR ZİRAİ İLAÇ MAKİNASI. SIVI VEYA TOZ HALİNDEKİ MADDELERİ PÜSKÜRTMEYE?DAĞITMAYA VEYA PÜLVERİZE ETMEYE MAHSUS MEKANİK CİHAZLAR VB.PÜSKÜRTME MAKİNALARI

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6. MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84 VE 87 FASIL NOTU AÇIKLAMALRI İLE EGE ÜNİVERSİTESİ TARIM MAKİNALRI BÖLÜMÜNÜN 14/10/2011 TARİH 456 SAYILI VE 01/11/2011 TARİH 13234 SAYILI TEKNİK RAPORLARINA İSTİNADEN.



8424.82.10.00.00 TR330000180026

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 15.10.2024

Eşya: TARIMDA VE BAHÇECİLİKTE KULLANILAN SULAMA CİHAZI

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.82.10.00.00 TR330000180027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 15.10.2024

Eşya: SULAMA CİHAZI 60 CM UZUNLUĞUNDA VE 5 MM ÇAPINDA HORUM 15 CM UZUNLUĞUNDA SULAMA KAZIĞINA BAĞLIDIR. KAZIK 15 CM DERİNE ULAŞARAK SULAMA YAPMAKTADIR.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.82.10.00.00 TR340000190227

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2019 · Bitiş: 24.09.2025

Eşya: DAYE DY 1013 TİCARİ İSİMLİ EŞYA YAKLAŞIK 29.5CM UZUNLUĞUNDA LACİVERT RENKTE PLASTİKTEN MAMUL ORTASINDAN YAKLAŞIK 7CM UZUNLUĞUNDA YATAY BİR ŞEKİLDE KONUMLANDIRILMIŞ BİR UCU KAPALI DİGER UCU 1 CM ÇAPINDA KISMA HAİZ, ÜST KISMINDA YAKLAŞIK 6CM UZUNLUĞUNDA PLASTİKTEN BİR BASMA MANDALI OLAN , YAYLI BİR SİSTEME BAĞLI YATAY BİR ŞEKİLDE YAKLAŞIK 11 CM UZUNLUĞUNDA PLASTİKTEN MAMUL DÖNER BİR KISIMDAN OLUŞAN SULAMA APARATI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3419BTB0636 SAYILI ANALİZ RAPORU



8424.82.10.00.00 TR340000190228

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2019 · Bitiş: 28.02.2020

Eşya: 14CM UZUNLUĞUNDA SARI RENKLİ KAVRAMA KISMI VE KAVRAMA KISMINA BAĞLI 11.5CM UZUNLUĞUNDA LACİVERT RENKLİ SULAMA KISMI PLASTİKTEN MAMUL, SULAMA KISMININ UCUNDA YAKLAŞIK 6CM ÇAPINDA İÇİNDE GRİ RENKLİ ALÜMİNYUMDAN MAMUL SÖKÜLÜP TAKILABİLİR FISKIYESİ OLAN SULAMA APARATIDIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.3419BTB0635 SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ RAPORU.



8424.82.90.00.00 TR330000260035

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.09.2026 · Bitiş: ?

Eşya: YAĞMURLAMA APARATI: “D-NET 9575 Model” Sulama sistemlerinde, sulama borusuna monte edilerek suyun yağmurlama yöntemiyle dağıtılmasını sağlayan, 3 boyutlu kola, 24° su püskürtme açısına ve ¾ inç bağlantı ölçüsüne sahip sulama aparatı.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8424 Açıklama Notları.



8424.89.00.00.00 TR000000080040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 01.06.2011

Eşya: İçerisine yerleştirilen tüpten koku verici maddenin püskürtülmesini sağlayan, iki adet kalem pille çalışan, kapalı yerlerin güzel kokması için tasarlanmış cihaz ve bir adet koku verici maddeyle dolu tüpten oluşan eşya.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 tarife pozisyonu açıklama notları. Söz konusu eşya, 2002/39 sayılı Genelge kapsamındadır. Koku verici madde ile doldurulmuş tüp 33.07 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. Hatalı sınıflandırma nedeni ile 01.06.2011 tarihinde iptal edilmiştir.



8424.89.00.00.00 TR070460

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.08.2007 · Bitiş: 14.08.2013

Eşya: Sıvı madde püskürtmekte kullanılan, uzun, ince bir boru ve pompalama mekanizmasından oluşan, plastikten mamül sprey mekanizması.

Gerekçe: GTC İzahnamesi 84.24 tarife pozisyonu açıklama notları



8424.89.00.00.00 TR340000110047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2011 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: CLEANAER STARTER PACK, FRENCH LAVENDER İSİMLİ KAPALI YERLERİN GÜZEL KOKMASINDA KULLANILAN MOTOR İLE MÜCEHHEZ OLMAYAN CİHAZ(EŞYANIN İÇİNDE KULLANIM SONUCUNDA BİTTİĞİNDE DEĞİŞEBİLEN KOKU VEREN KISIM BULUNMAKTADIR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.175 SAYI 12.04.2011 TARİHLİ İSTANBUL GÜMRÜK BÖLGE LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.



8424.89.00.00.00 TR340000130246

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN DEMONTE HALDE 4 PARÇADAN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMUL BOĞAZ SPREY HAZNESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.00.00.00 TR340000130247

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN DEMONTE HALDE 3 PARÇADAN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMUL BURUN SPREY HAZNESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.00.00.00 TR340000130254

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2013 · Bitiş: 27.07.2016

Eşya: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ KORUNMASINDA GEREK DİŞ HEKİMLERİ GEREKSE HEKİM OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILAN BASINÇLI SU PÜSKÜRTEREK ÇALIŞAN KİŞİSEL AĞIZ BAKIM ÜRÜNÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.09.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8424.89.00.00.00 TR340000160163

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.09.2016 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: İÇİNE YERLEŞTİRİLEN BASINÇSIZ LİKİT TÜPTEKİ AROMATİK SIVIYI KENDİ BÜNYESİNDE VAR OLAN KOMPRESÖR VASITASIYLA ÜRETİLEN HAVA BASINCI İLE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ ÖZEL BAŞLIKTAN MİKRON MERTEBESİNDE DAMLACIKLAR HALİNDE GENİŞ ALANLARDAKİ HAVANIN AROMATİZE EDİLMESİ İÇİN PÜSKÜRTMEYE MAHSUS CİHAZ. EŞYA EV İŞLERİ GEREKSİNİMLERİNDEN DAHA FAZLA BİR SEVİYEDE (850 M3) KOKULANDIRMA YAPABİLECEK KAPASİTEDEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.08.2016 TARİHLİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU



8424.89.70.00.00 TR060000250003

Yürürlükte · Başlangıç: 21.01.2025

Eşya: YANGIN DOLABI : BİNA İÇİ KULLANIMA UYGUN, GENEL AMAÇLI YANGINA MÜDAHALE İÇİN TASARLANMIŞ, TERCİHEN YANGIN EĞİTİMİ ALMIŞ VE ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN KULLANABİLECEĞİ TÜRDEN; DN52 YASSI HORTUM, STANDART VANA, İÇTEN DİŞLİ RAKOR, HORTUM SEPETİ, METAL KASA VE KUMANDALI LANSTAN MÜHECCEZ YASSI HORTUMLU YANGIN DOLABI.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2025 TARİH VE 105178155 SAYILI YAZILARI



8424.89.70.00.00 TR160000220001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.01.2022 · Bitiş: 13.04.2022

Eşya: kendinden elektrik motoru olmayan, USB kablo ile çalışan, ultrasonik titreşimlerle tanktaki aromalı suyu filtresinden geçirerek buhara dönüştüren ve difüzyon yoluyla haznedeki sıvının havaya dağılmasını sağlayarak ortama aromatik buhar yayan, ışıklı aroma difüzörü

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8424 Tarife Pozisyon Notları.



8424.89.70.00.00 TR340000170262

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 14.06.2023

Eşya: SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN DEMONTE HALDE ÜÇ PARÇADAN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMUL BOŞ BURUN SPREYİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000170263

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 14.06.2023

Eşya: SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN DEMONTE HALDE DÖRT PARÇADAN OLUŞAN PLASTİKTEN MAMUL BOŞ BOĞAZ SPREY HANESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000170264

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 14.06.2023

Eşya: PLASTİK DUŞ BAŞLIĞI, EŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE , DAĞITMAYA VEYA PÜLVERİZE ETMEYE YARAYAN BİR VALF BULUNMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:15)



8424.89.70.00.00 TR340000170265

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 14.06.2023

Eşya: PLASTİK DUŞ BAŞLIĞI, EŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE , DAĞITMAYA VEYA PÜLVERİZE ETMEYE YARAYAN BİR VALF BULUNMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:15)



8424.89.70.00.00 TR340000170273

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 14.06.2023

Eşya: PLASTİK EL DUŞU, EŞYANIN ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE , DAĞITMAYA VEYA PÜLVERİZE ETMEYE YARAYAN BİR MEKANİZMA BULUNMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI (SERİ NO:15)



8424.89.70.00.00 TR340000180077

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.06.2018 · Bitiş: 04.06.2024

Eşya: AROMA DİFFUSER (KOKU VERİCİ CİHAZ) OW-499B MODEL

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000180197

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 13.11.2024

Eşya: BURUN,BOĞAZ VE DÜZ PÜSKÜRTME İÇİN AĞIZ YAPILARI DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK PÜSKÜRTME SAĞLAYAN KUTU VE SPREY PARÇALARIDIR. İLAÇ SANAYİİNDE KULLANILACAKTIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000180199

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 13.11.2024

Eşya: BURUN,BOĞAZ VE DÜZ PÜSKÜRTME İÇİN AĞIZ YAPILARI DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK PÜSKÜRTME SAĞLAYAN KUTU VE SPREY PARÇALARIDIR. İLAÇ SANAYİİNDE KULLANILACAKTIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000180209

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.11.2018 · Bitiş: 15.11.2024

Eşya: DUŞ BAŞININ METAL ÇUBUK ÜZERİNDE HAREKETİNİ SAĞLAYAN BİR APART VE DUŞ HORTUMUNDAN OLUŞAN SET HALİNDE EŞYA. DEMONTE HALDE DUVARA TUTTURMA AKSESUARLARI VE METAL İÇİ BOŞ BİR ÇUBUK İLE BİRLİKTE, HER BİRİ PLASTİK MADDE ÜZERİNE KROM KAPLAMASIYLA İMAL EDİLMİŞ, ÜZERİNDE PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA VE PÜLVERİZE ETMEYE YARAYAN BİR MEKANIZMA BULUNMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARI) (SERİ NO:15)



8424.89.70.00.00 TR340000180232

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.12.2018 · Bitiş: 20.12.2024

Eşya: SEYR MARKA,SY3329 MODEL,YANGINI ÖNLEMEYE MAHSUS MEKANİK SU PÜSKÜRTME BAŞI(SPRİNKLER). YANGIN ANINDA SPRINKLER CAM TÜPÜNÜN PATLAMASI İLE BASINÇLI SU KÜRESEL VANAYA (DAĞITICISINA) ÇARPARAK YANGIN ÜZERİNE PÜSKÜRTÜLÜR. SADECE YANGIN ESNASINDA SICAKLIK ARTIŞI İLE SPRINKLER PATLAR VE SU AKIŞI SAĞLANIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.81 VE 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190082

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: SIVI HALDEKİ İLACIN ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN, PLASTİKTEN MAMÜL, BOŞ HALDE BURUN SPREYİ. BONA4P07672

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190084

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: BOĞAZ İÇİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ, UZUN UÇ YAPISINA SAHİP, VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN SPREY.KETOBER 18DİNORAL SPRAY.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190085

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: BURUN İÇİN AĞIZ YAPILARI DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN SPREY.BERKOLİN NASAL ATOR PUMP.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190086

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: BURUN İÇİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ, VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN SPREY .NAZETİN NASAL SPREY.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190087

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: BOĞAZ İÇİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN SPREY.BUTEFİN 18 DIN TOPİCAL SPREY.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190088

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: BOĞAZ İÇİN AĞIZ YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ, UZUN UÇ YAPISINA SAHİP VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN SPREY. BENZYDEX 18DIN SHORT ROLLUNG PUMP.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190089

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: SIVI HALDEKİ İLACIN ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN PLASTİKTEN MAMÜL BOŞ HALDE BURUN SPREYİ.BERCOLİN NASAL ACTUATOR PUMP HDPE BOOTLE WHİTE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190091

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: BURUN İÇİN AĞIZ YAPILARI DEĞİŞTİRİLMİŞ VE ÜSTÜNDEN BASKI UYGULANARAK SIVI HALDEKİ İLACIN PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN SPREY. DENCOL N-CORTNASAL SPRAY ACTUATOR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.24 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8424.89.70.00.00 TR340000190239

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.11.2019 · Bitiş: 31.10.2025

Eşya: SPA DUSCKHKOPF MARKA PLASTİKTEN MAMÜL,TAZYİK AYARLI VE SU FİLTRE ÖZELLİĞİ BULUNAN DUŞ BAŞLIĞI,DUŞ BAŞLIĞININ TUTMA KISMINDAKİ BOŞLUĞA SU FİLTRESİ VEYA SU TEMİZLEME ÖZELLİĞİ BULUNAN KÜÇÜK TAŞLAR YERLEŞTİRİLİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:15



8424.89.70.00.00 TR340000210267

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: SCENT DİFFUZER SSD4004W WHİTE MACHİNE MARKA/MODEL İÇERİSİNDE BİR ADET ELEKTRİKLİ FAN MOTORU BULUNAN,KARTUŞTAKİ KOKUYU DİFÜZE HALDE ORTAMA YAYAN, 850 m^3 ORTAM HACMİNE KADAR (YÜKSEKLİĞE BAĞLI 150 m^2) KOKU VEREBİLEN, OTEL SİNEMA, KONGRE SALONU GİBİ YERLERDE KULLANILAN KOKU CİHAZIDIR.CİHAZ BÜNYESİNDEKİ KOMPRESÖR İLE BASINÇLI HAVA ÜRETEREK BU HAVANIN KARTUŞTAKİ KOKU İLE KARIŞMASINI VE FAN MOTORU İLE ORTAMA VERİLMESİNİ SAĞLAMAKTADIR. AYNI ZAMANDA CİHAZ BÜYESİNDEKİ SPREY TÜPÜN HAİZ OLDUĞU PÜSKÜRTME FONKSİYONUNU UYGULADIĞI BASINÇLI HAVA İLE AKTİF HALE GETİRMEKTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 - 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 18.10.2021/67293929 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8424.89.70.00.00 TR340000210268

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: SXD2110C-EU SCENT STREAM MACHİNE MARKA/MODEL KOKU MAKİNASI İÇERİSİNDE BİR ADET FAN VE KOMPRESÖR MOTORU BULUNAN, KARTUŞTAKİ KOKUYU DİFÜZE HALDE ORTAMA YAYAN, BAĞLI BULUNDUĞU (HAZNESİNDEKİ SIVI-ESANS KARIŞIMI) SPREY TÜPLERİN HAİZ OLDUĞU PÜSKÜRTME FONKSİYONU İLE AKTİF HALE GETİREN CİHAZ KARTUŞLARDA BULUNAN KOKUYU HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN KANALLARINA VERMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. CİHAZ 52000m^3/h (YÜKSEKLİĞE BAĞLI OLARAK 1500m^2) HAVA AKIŞ HIZINA KADAR KOKU VEREBİLMEKTEDİR. YÜKSEK KAPASİTELİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE(HVAC) KULLANILIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 - 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 18.10.2021/67293929 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8424.89.70.00.00 TR340000260082

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2026

Eşya: VİTRA MARKA, BLİSS ROUND 240 MODEL, A45788EXP ÜRÜN KODLU, PERAKENDE SATIŞA YÖNELİK TEK BİR AMBALAJ İÇİNDE YER ALAN PLASTİKTEN (PET) MAMUL İKİ ADET HORTUM, NİKEL KAPLI PLASTİKTEN MAMUL TEPE VE EL DUŞ BAŞLIKLARI, NİKEL KAPLI PİRİNÇTEN MAMUL YÖNLENDİRME VALFİ, NİKEL KAPLI PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL DÜZ VE L BORU, NİKEL KAPLI PİRİNÇTEN MAMUL BAĞLANTI PARÇALARINDAN OLUŞAN, ASLİ KARAKTERİNİ PÜSKÜRTMEYE, DAĞITMAYA YÖNELİK BİR MEKANİZMASI BULUNAN PLASTİK TEPE DUŞ BAŞLIĞININ VERDİĞİ DUŞ SETİ TİCARİ TANIMLI ÜRÜN

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, 3(b) ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 ve 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15), İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 13.03.2026/3426BTB0456 tarih/sayılı Analiz Raporu



8424.89.70.00.00 TR350000230037

Yürürlükte · Başlangıç: 02.06.2023

Eşya: Waterway marka River Jet isimli su püskürtme cihazı. Özellikle havuzlarda pompadan gelen suyu havuza püskürtmek suretiyle yarattığı karşı akıntı ile havuzun kenarına dokunmadan yüzülmesini sağlamak amacıyla havuzların duvarına monte edilen cihaz. Valf ya da açma kapama mekanizması yoktur

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ve 15 Seri No.'lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararı), Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8424.89.70.00.00 TR350000240018

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: Pulsfog marka, K-10-SP model portatif Termal Sisleme Cihazı. Bitki koruma (sera ve açık alanlarda), bitki ilaçlama, haşere ile mücadele, hayvancılık hijyeni, alanların dezenfeksiyonu, silolarda saklanan ürünlerin korunması gibi pek çok alanda kullanılır. Benzin ile çalışır, 5 lt.lik çözelti tankı, 2lt.lik yakıt tankı vardır. Boş ağırlığı 7 kg.dır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8424.89.70.00.00 TR350000240019

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: Pulsfog marka, K-30-20 BIO model Termal Sisleme Cihazı. Bitki koruma (sera ve açık alanlarda), bitki ilaçlama, haşere ile mücadele, hayvancılık hijyeni, alanların dezenfeksiyonu, silolarda saklanan ürünlerin korunması gibi pek çok alanda kullanılır. Benzin ile çalışır, 55 lt.lik 2 çözelti tankı, 20lt.lik yakıt tankı vardır. Boş ağırlığı 45 kg.dır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8424.89.70.00.00 TR350000240020

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: Pulsfog marka, K-50 model Termal Sisleme Cihazı.Bitki koruma (sera ve açık alanlarda), bitki ilaçlama, haşere ile mücadele, hayvancılık hijyeni, alanların dezenfeksiyonu, silolarda saklanan ürünlerin korunması gibi pek çok alanda kullanılır. Benzin ile çalışır, 55 lt.lik 2 çözelti tankı, 20 lt.lik 2 yakıt tankı vardır. Boş ağırlığı 55 kg.dır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



Paradise automatic aeresol dispenser

8424.89.95.00.00 TR030149

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Pille çalışan otomatik koku püskürtücü cihaz. İthal esnasında içinde pil veya koku tüpü bulunmamaktadır

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.24 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8424.90.00.00.19 TR340000130255

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2013 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞININ KORUNMASINDA GEREK DİŞ HEKİMLERİ GEREKSE HEKİM OLMAYAN KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILAN BASINÇLI SU PÜSKÜRTEREK ÇALIŞAN KİŞİSEL AĞIZ BAKIM ÜRÜNÜNÜN BAŞLIĞI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.09.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8424.90.80.00.11 TR330000180016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.10.2018 · Bitiş: 14.10.2024

Eşya: TARIM VE BAHÇE SULAMALARINDA KULLANILAN AKSAM PARÇALAR.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.90.80.00.11 TR330000180017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 15.10.2024

Eşya: TARIM VE BAHÇELERDE SULAMA İÇİN KULLANILAN AKSAM PARÇALARI.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları



8424.90.80.00.11 TR330000180021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 15.10.2024

Eşya: TARIM VE BAHÇE SULAMALARINDA KULLANILAN AKSAM PARÇA.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.90.80.00.11 TR330000180022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2018 · Bitiş: 15.10.2024

Eşya: TARIM VE BAHÇE SULAMALARINDA KULLANILAN AKSAM PARÇA.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 Fasıl genel açıklama ve izahname notları.



8424.90.80.00.11 TR330000220008

Yürürlükte · Başlangıç: 10.05.2022

Eşya: İLAÇLAMA POMPASININ AKSAM PARÇASI TETİK: Tarım ve bahçecilikte ilaçları püskürtmede kullanılan, sırtta taşınan ilaçlama pompasında sıvı akışının elle kontrolünü sağlayan, yalnız aç/kapa özelliği olan, sıvı basıncını düzenleme özelliği olmayan tetik mekanizmasıdır.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8424 tarife pozisyonu açıklama notları ile aksam parçalar başlıklı kısmının ...“bu pozisyona dahil makina ve cihazların aksam ve parçaları da burada yer alır.” c. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8424.90 tarife alt pozisyonu açıklama notu ve 8424.90.80.00.11 GTİP açıklama notları.



8424.90.80.00.19 TR340000170251

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.06.2017 · Bitiş: 13.06.2023

Eşya: TUTKAL PÜSKÜRTEN MAKİNELERDE KULLANILAN ETRAFI DARBELERE KARŞI KUVVETLENDİRİLMİŞ TEFLON BORU VE HER İKİ ÜNİTEYİ BİR BİRBİRİNE BAĞLAYAN DATA VE GÜÇ KABLOLARI İLE TÜMLEŞİK EŞYA. (EŞYA YAKLAŞIK 60 CM UZUNLUĞUNDADIR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.24 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8424.90.80.00.19 TR340000230054

Yürürlükte · Başlangıç: 24.02.2023

Eşya: "QPTA PROMAX QUICKJET TIP" MARKA, ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE KULLANILAN VE GELEN SIVININ ORTAMA BASINÇLA PÜSKÜRTÜLMESİNİ SAĞLAYAN PLASTİKTEN MAMUL EŞYA. EŞYANIN SIVI AKIŞINA YÖN VERME VE AKIŞI AÇMA-KAPAMA MEKANİZMASI YOKTUR.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 8424 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8424.90.80.00.19 TR350000220001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.01.2022 · Bitiş: 01.01.2025

Eşya: Yangın söndürme tüpüne bağlanan fazla basıncı dışarıya transfer etmesi için emniyet kapağı vasıtasıyla boşaltımı sağlayan YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ PÜSKÜRTME TETİĞİ

Gerekçe: Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kuralların 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8424.90.80.00.19 TR350000220010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.02.2022 · Bitiş: 01.01.2025

Eşya: Yangın söndürme tüpüne bağlanan fazla basıncı dışarıya transfer etmesi için emniyet kapağı vasıtasıyla boşaltımı sağlayan YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ PÜSKÜRTME TETİĞİ

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.24 tarife pozisyonu açıklama notları,Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kuralların 1 ve 6 ıncı maddeleri



8424.90.80.00.19 TR350000260030

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.06.2026 · Bitiş: 07.07.2026

Eşya: "Seçkin marka Boş Dikişli Yangın Söndürme Tüpü Silindiri."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8424 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8424.90.80.00.19 TR410000210016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2021 · Bitiş: 01.01.2025

Eşya: 27 BAR patlatma basınca kadar kuvvet ile 24/1,5 diş ölçüsü ile yangın söndürme tüpüne bağlanan 22 (+/-) 2 BAR seviyesinde fazla basıncı dışarıya transfer etmesi için emniyet kapağı vasıtasıyla boşaltımı sağlayan PT27 KODLU YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ PÜSKÜTME TETİĞİ

Gerekçe: 8424 POZİSYONU AKSAM PARÇALAR BAŞLIĞI 84. FASIL BÖLÜM NOTLARI 2/B VE GENEL YORUÖ KURALLARI 1 - 6 MADDELERİ



8424.90.80.00.19 TR410000210017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2021 · Bitiş: 01.01.2025

Eşya: 38 BAR patlatma basınca kadar kuvvet ile 30/1,5 diş ölçüsü ile yangın söndürme tüpüne bağlanan 22-28 BAR seviyesinde fazla basıncı dışarıya transfer etmesi için emniyet kapağı vasıtasıyla boşaltımı sağlayan PT 38 KODLU YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ PÜSKÜTME TETİĞİ

Gerekçe: 8424 POZİSYONU AKSAM PARÇALAR BAŞLIĞI 84. FASIL BÖLÜM NOTLARI 2/B VE GENEL YORUÖ KURALLARI 1 - 6 MADDELERİ

Pozisyon 84.25 (7 BTB)



8425.19.00.00.00 TR340000190194

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2019 · Bitiş: 24.09.2025

Eşya: 70 METRE UZUNLUĞUNDA, SENTETİK FİLAMENT İPLİKLERİNDEN ÖRÜLMÜŞ, BİR UCUNDA DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN ÇENGELLİ,DİĞER UCUNDA İSEYİNE DEMİR VE ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN ÇENGELLİ VE PLASTİKTEN MAMÜL MAKARA SİSTEMİ BULUNAN,KURTARMA VE TAHLİYE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EŞYADIR.MODEL NO:ROLL GİSS R550.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.25 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI .İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.08.2019/3419BTB0755 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8425.31.00.00.19 TR060000240008

Yürürlükte · Başlangıç: 03.07.2024

Eşya: AS-S320 SABİT MIKNATISLI SAS SENKRON DİŞLİSİZ ÇEKİŞ MAKİNESİ. ASANSÖR TİPİ CİHAZLARIN KABİNİNİ YÜKSELTMEK VE ALÇALTMAK İÇİN KULLANILMAKTADIR. İÇ ROTOR YAPISI BULUNUR, FREN SİSTEMİ DİSK FREN YAPISINDADIR, ASANSÖR TAHRİK KASNAĞI DOĞRUDAN MOTORUN TAHRİK UCUNA MONTE EDİLMİŞTİR. KÜÇÜK MAKİNE DAİRELİ VEYA MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖRLER İÇİN KULLANILIR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.06.2024 TARİHLİ VE 98188472 SAYILI YAZILARI



8425.31.00.00.19 TR060000240009

Yürürlükte · Başlangıç: 03.07.2024

Eşya: AS-D400 ASANSÖR TİPİ CİHAZLARIN KABİNİNİ YÜKSELTMEK VE ALÇALTMAK İÇİN KULLANILAN ÇEKİŞ MAKİNESİ. DIŞ ROTOR YAPISI BULUNUR, FREN SİSTEMİ BLOK FREN YAPISINDADIR, ASANSÖR TAHRİK KASNAĞI VE FREN TEKERLEĞİ EŞ EKSENLİ SABİT BAĞLANTI KULLANIR, DOĞRUDAN MOTORUN TAHRİK UCUNA MONTE EDİLMİŞTİR. MAKİNE DAİRELİ VEYA MAKİNE DAİRESİZ OLARAK KULLANILABİLİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.06.2024 TARİHLİ VE 98188472 SAYILI YAZILARI



8425.39.00.00.90 TR330000260036

Yürürlükte · Başlangıç: 11.09.2026

Eşya: HAND POWER PULLER (HALATLI EL VİNCİ): “Jun Kaung-HP111” marka, 1 ton (1000 kg) kaldırma/çekme kapasiteli, el tipi, çelik kablo ile 2 adet emniyet mandallı dövme çelik kanca içeren kompakt bir alet.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8425 Açıklama Notları.



8425.49.00.00.00 TR330000150004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.08.2015 · Bitiş: 27.09.2021

Eşya: BERBER KOLTUĞU KRİKOSU

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1-3(a)



8425.49.00.00.00 TR340000120104

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.05.2012 · Bitiş: ?

Eşya: TLG/THG TELESCOPIC PILLARS (TELESKOPİK KOLONLAR)ELEKTRİK MOTOR TAHRİKLİ SONSUZ VİDA TARAFINDAN KONTROL EDİLEN BİR VİDALI MİL İLE ÇALIŞAN VE BAĞLANTININ KONİK BİR DİŞLİ VASITASI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ VE YÜKÜN İSTENİLEN SEVİYEYE KALDIRILMASINI SAĞLAYAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.25 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,18.04.2012 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİNDEN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU.



8425.49.00.00.00 TR340000210021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.03.2021 · Bitiş: 06.05.2021

Eşya: SGR-24505 (ZD16467-FL) NUMARALI EŞYA İNDİRMA KALDIRMA SURETİYLE NAKİL VASITALARIN CAMININ AÇMA/KAPATMA İŞİNİ OTOMATİK HALE GETİRMEK ÜZERE TAMAMLANMIŞ MEKANİZMA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8425 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GGM 13.02.2018 TARİH VE 32002474 SAYILI YAZISI

Pozisyon 84.26 (16 BTB)



8426.41.00.10.00 TR030425

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2003 · Bitiş: 23.12.2009

Eşya: 30 METRİK TON KAPASİTELİ, 4 ADET ARAZİ VE HARFİYAT TİPİ LASTİK TEKERLEKLİ, DİZEL MOTORLU, TELESKOPİK MOBİL VİNÇ

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.26 tarife pozisyonu açıklama notları.



8426.41.00.10.00 TR060475

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.08.2006 · Bitiş: 21.08.2012

Eşya: 4 adet lastik tekerlekli, 6 silindirli su soğutmalı, turbo şarjlı dizel motora sahip, teleskopik kolu bulunan ve üzerinde hareket kontrolünün yapıldığı kabini olan kendinden hareketli zor taraça vinci.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.26 tarife pozisyonu açıklama notları.



8426.41.00.10.00 TR060687

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.12.2006 · Bitiş: 18.12.2012

Eşya: Yayıcılı teleskobik bir kolu, vinç, kaldırma, kepçe, çatal, kanca bloğu gibi tertibatı bulunan; 45 ton kaldırma kapasitesi olan, esas olarak konteynırların kaldırılması ve taşınmasında kullanılan, dizel motorlu, 6 adet lastik tekerlekli iş makinesi. Kaldırma işlevi, hidrolik sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.26 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8426.41.00.10.00 TR340000120058

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.03.2012 · Bitiş: 12.03.2018

Eşya: HYSTER MARKA RS 45-31 CH TİPİNDE 6 ADET LASTİK TEKERLEKLİ KONTEYNER KALDIRMA VE İSTİFLEME MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 8426.41 SINIFLANDIRMA AVI KARARINA İSTİNADEN



8426.41.00.10.00 TR350000240012

Yürürlükte · Başlangıç: 18.03.2024

Eşya: Hyster marka, RS46-36XD/62 Model Reachstacker. Dizel motorlu, yayıcılı teleskobik kolu ve 6 adet lastik tekerleği bulunan, ilk sıra 46 ton, ikinci sıra 36 ton kaldırma kapasitesi olan, kendinden hareketli araçtır. Esas olarak konteynerlerin kaldırılmasında, taşınmasında ve istiflenmesinde kullanılmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6




8426.41.00.10.00 TR350000240013

Yürürlükte · Başlangıç: 18.03.2024

Eşya: Hyster marka, RS46-33XD/62 Model Reachstacker. Dizel motorlu, yayıcılı teleskobik kolu ve 6 adet lastik tekerleği bulunan, ilk sıra 46 ton, ikinci sıra 33 ton kaldırma kapasitesi olan, kendinden hareketli araçtır. Esas olarak konteynerlerin kaldırılmasında, taşınmasında ve istiflenmesinde kullanılmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8426.41.00.10.00 TR350000240082

Yürürlükte · Başlangıç: 26.11.2024

Eşya: Sany marka, SRSC45E5 Model Elektrikli Reach Stacker. Elektrik motorlu, yayıcılı teleskobik kolu ve 6 adet lastik tekerleği bulunan, ilk sıra 45 ton, ikinci sıra 31, üçüncü sıra 15 ton kaldırma kapasitesi olan, kendinden hareketli araçtır. Esas olarak konteynerlerin kaldırılmasında, taşınmasında ve istiflenmesinde kullanılmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8426.41.00.90.00 TR060000230015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.11.2023 · Bitiş: 15.01.2024

Eşya: JCB MARKA 540-170 MODEL TELESKOPİK YÜKLEYİCİ (2017 MODEL)

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8426.41.00.90.00 TR340000170378

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2017 · Bitiş: 10.10.2023

Eşya: ELLEÇLEME, İSTİFLEME, YIĞMA, YÜKLEME-BOŞALTMA, KESME-PARÇALAMA, KALDIRMA İŞLERİ YAPAN LASTİK TEKERLEKLİ MAKİNA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8426.41.00.90.00 TR350000240022

Yürürlükte · Başlangıç: 04.04.2024

Eşya: Fuchs marka, MHL310F modelHidrolik Elleçleme Makinası(Material Handler).8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 85kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,3 m yukarıya kaldırılabilir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8426.41.00.90.00 TR350000240023

Yürürlükte · Başlangıç: 04.04.2024

Eşya: Fuchs marka, MHL360F model Hidrolik Elleçleme Makinası. 8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 190kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,8 m yukarıya kaldırılabilir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8426.41.00.90.00 TR350000240024

Yürürlükte · Başlangıç: 04.04.2024

Eşya: Fuchs marka, MHL350F model Hidrolik Elleçleme Makinası. 8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 160kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,6 m yukarıya kaldırılabilir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8426.41.00.90.00 TR350000240025

Yürürlükte · Başlangıç: 04.04.2024

Eşya: Fuchs marka, MHL340F model Hidrolik Elleçleme Makinası.8 tekerlekli şasiden ve 4 adet sabitleme ayağından oluşan, 129kW gücünde dizel motorlu, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir. Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise yerden 5,6 m yukarıya kaldırılabilir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8426 tarife pozisyonu açıklama notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8426.49.00.00.00 TR020021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.02.2002 · Bitiş: 18.02.2008

Eşya: Yük kaldırma ve indirme amaçlı iş makinesi (Diesel motorlu, paletli, iş gören kısmında "scrap" isimli ataşmanı mevcut, kule altında makineyi iskele veya gemiye ankastre etmeye yarayan bağlantı elemanı olan, kulesi 306 derece dönebilen özelliklerde)

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.26 Tarife Pozisyonu Açıklama Notlarının "Çeşitli İş Gören Makine ve Cihazlar" başlığı altındaki 2 nci madde hükümleri



8426.49.00.00.00 TR350000240049

Yürürlükte · Başlangıç: 26.06.2024

Eşya: Sany marka, SMHC35 model Malzeme Taşıyıcısı (Material Handler). Paletli,147 kW gücünde dizel motorlu, max 5 km/sa hıza sahip, pergel kollu, esas olarak liman, geri dönüşüm tesisleri vb. gibi alanlarda hurda, tomruk vs. gibi malzemeleri gemiden/kasadan/yerden alıp kaldırarak başka bir yere taşıma, aktarma, elleçleme,istifleme işlevi olan ve kendinden hareketli makinedir.Sürücü kabini, sürüş boyunca şasinin önüne mekanik olarak kilitlenir, makinenin faaliyeti esnasında ise 2,65 m yukarıya kaldırılabilir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm ve 8426 Tarife Pozisyonu Notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8426.91.90.00.00 TR060000190017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: AC185 TM-KC7+5 TYPE HYDRAULIC KNUCKLE BOOM CRANE 185 TON KALDIRMA KAPASİTELİ, METRELİK KATLANIR BOMLU, KAMYONA, GEMİYE, TRAKTÖRE MONTE EDİLEBİLEN HİDROLİK MOBİL VİNÇ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6 İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8426 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI

Pozisyon 84.27 (18 BTB)



8427.10.10.00.00 TR330000220013

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: SİPARİŞ TOPLAYICISI - EKM202: 5324 mm kadar sipariş toplama yüksekliği olan yükseltici ile platform ve depolama tepsisi ile toplamda 235 kg taşıma kapasitesine sahip, kendinden hareketli, eşyaların ve insanların kaldırılmasının yanı sıra, eşyanın taşınmasında da kullanılan elektrikli sipariş toplayıcısı

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8427 tarife pozisyonu ile 8427.10.10 alt pozisyonlarının açıklama notları. c. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1) sınıflandırma kararı d. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 25/11/2020 Tarihli ve 3206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kararda (Karar Sayısı: 5239) (25.02.2022 t. 31761 s. R.G.) belirtilen 8427 pozisyonundaki sınıflandırma görüşü,



8427.10.10.00.00 TR330000220014

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: SİPARİŞ TOPLAYICISI – EKS310 : 7000 mm kadar sipariş toplama yüksekliği olan yükseltici ile 1000 kg kadar kaldırma kapasitesi bulunan taşıma sehpasından oluşan, kendinden hareketli, eşyaların ve insanların kaldırılmasının yanı sıra, eşyanın taşınmasında da kullanılan elektrikli sipariş toplayıcısı

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8427 tarife pozisyonu ile 8427.10.10 alt pozisyonlarının açıklama notları. c. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 1) sınıflandırma kararı d. Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 25/11/2020 Tarihli ve 3206 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kararda (Karar Sayısı: 5239) (25.02.2022 t. 31761 s. R.G.) belirtilen 8427 pozisyonundaki sınıflandırma görüşü,



8427.10.10.00.00 TR340000170384

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2017 · Bitiş: 14.11.2023

Eşya: HES 15 MODEL ELECTRIC STACKER TİCARİ TANIMLI ELEKTRİKLİ KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 1 M VEYA DAHA FAZLA OLAN YÜK KALDIRACI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8427.10.90.00.00 TR160000260014

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.04.2026 · Bitiş: ?

Eşya: "Elektrikli Merdiven Çıkma Cihazı" ticari tanımlı eşyanın marka HENAN SINCERELY INDUSTRY CO.LTD modelinin XC-202 olduğu, 30x56x125cm/30x62x125 cm Açık boyutta, 65x56x160cm/65x62x160cm katlanmış boyutta olduğu, 40 kğ net ağırlığa sahip, 400 kğ taşıma kapasitesine ve 4 saat sarj süresine sahip olduğu anlaşılmıştır. Dolgu Tekerlek boyutu 5''/10'' dir. Tam sarjlı batarya ile 6000 basamak çıkılabilmektedir. Cihaz lityum batarya ile çalışmaktadır. Kontrol ünitesi makinenin üst kısmında yer almaktadır. Ana kumanda kolu (Gidon) bırakma mandalı çekilerek kol farklı yüksekliklere ayarlanabilmektedir. Kol, taşınan yükün miktarına ve tipine uygun yüksekliğe getirilmektedir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, XVI Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamalar ve 84.27 Tarife Pozisyonu notlarına istinaden



8427.20.11.00.00 TR000000080011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2008 · Bitiş: 03.04.2014

Eşya: Dizel motorlu kendinden hareketli konteyner elleçleme makinesi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.27 tarife pozisyonu açıklama notları.



8427.20.11.00.00 TR340000240107

Yürürlükte · Başlangıç: 11.06.2024

Eşya: MERLO MARKA MF34.7CS-140 MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE 100/136 KW/HP GÜCÜNDE İÇTEN YANMALI MOTORA SAHİP, KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ 6,85 METRE OLAN, TELESKOP ŞEKLİNDE AÇILIP KAPANAN, UCUNA ÇEŞİTLİ ATAÇMANLAR (FORKLİFT ÇATALI, KÜREYİCİ KEPÇE, KOVA VB.) TAKILAN KALDIRMA KOLUNUN TRAKTÖRLE BİRLİKTE BİR BÜTÜN TEŞKİL EDECEK ŞEKİLDE İMAL EDİLMİŞ, AYNI ZAMANDA TARIMSAL TRAKTÖRÜN ÖZELLİKLERİNİ YERİNE GETİREBİLEN TELESKOPİK YÜKLEYİCİ (TELEHANDLER-TELESCOPİC HANDLER) TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8426, 84.27, 8701 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİNCE TANZİM EDİLMİŞ 97360411/30.05.2024 SAYI/TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN B24.0027 SAYILI TEKNİK RAPOR, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.01.2024 TARİHLİ VE 93077728 SAYILI YAZILARI,



8427.20.11.00.00 TR350000250014

Yürürlükte · Başlangıç: 10.04.2025

Eşya: Sany marka, SCP320GS model Counterbalanced Forklift. 4 tekerlekli, 185 kW gücünde Volvo TAD871VE dizel motora, max 32 ton kaldırma kapasitesine, yüksüz 25 km/h seyahat hızına sahip olup kol ucuna standart ekip dışında (çerçeve, direk ve çatal taşıyıcı) 3 farklı kaldırma ataşmanı takılabilmektedir. Esas olarak liman, depo gibi alanlarda eşyayı kaldırarak başka bir yere taşıma, istifleme işlevi yapmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8427 Tarife Pozisyonu Notları ile Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8427.20.11.00.00 TR350000250028

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2025

Eşya: LGMG marka, H1840 model Telehandler. 4 tekerleğe, 74.4 kW gücünde motora, max 4 ton kaldırma kapasitesine, 18 m kaldırma yüksekliğine ve vinç ayağına sahip olup teleskop şeklinde açılıp kapanan, ucuna çeşitli ataçmanlar (forklift çatalı, kança, kova, çalışma platformu) takılan, traktör ile birlikte bir bütün teşkil edecek şekilde imal edilmiş kaldırma kolu bulunmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8427 Tarife Pozisyonu Notları ile Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8427.20.11.00.00 TR350000250033

Yürürlükte · Başlangıç: 23.05.2025

Eşya: BS Forklift marka, H90EC-7-XRH10 model Boş Konteyner Elleçleme Makinası. 6 tekerleğe, 185 kW gücünde motora, max 9 ton kaldırma kapasitesine, 16 m kaldırma yüksekliğine ve Volvo TAD881VE motor tipine sahip olup ön tarafına takılmış dikey teleskopik kaldırma direği ve direğe takılmış kayış vasıtasıyla çalışan yayıcı ile donatılmış kendinden hareketli konteyner yükleyicidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8427 Tarife Pozisyonu Notları, 02/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Sınıflandırma Görüşleri ile Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8427.20.19.00.00 TR040155

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.04.2004 · Bitiş: 13.04.2010

Eşya: İçten yanmalı motora sahip, lastik tekerlekli,kendinden hareketli forkliftler.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.27 tarife pozisyonu açıklama notları.



8427.90.00.10.00 TR060375

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.07.2006 · Bitiş: 13.07.2012

Eşya: Depo, antrepo gibi alanlarda ağır yüklerin kaldırılması ve taşınması amacıyla kullanılan, hidrolik mekanizmaya sahip, mekanik kolu ve lastik tekerlekleri bulunan, kaldırma kapasitesi 1 ila 3 ton arasında değişen transpalet.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.27 tarife pozisyonu açıklama notları.



8427.90.00.90.00 TR160000190040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.11.2019 · Bitiş: 26.11.2025

Eşya: PAFTAR MARKA MS1516 MANUEL İSTİF. Euro paletli yükleri çatal vasıtasıyla yerden kaldırıp elleçlemeye yarayan manuel hareket ettirilen ekipmanlardır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8427.90.00.90.00 TR160000190041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.11.2019 · Bitiş: 26.11.2025

Eşya: PAFTAR MARKA MS350V VARİL İSTİF - Varilleri çatal vasıtasıyla yerden kaldırıp elleçlemeye yarayan manuel hareket ettirilen ekipmanlardır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8427.90.00.90.00 TR160000190042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.11.2019 · Bitiş: 26.11.2025

Eşya: PAFTAR MARKA TP25 TRANSPALET-KIRMIZI TEKER - Euro paletli yükleri yerden kaldırıp hareket ettirmeye ve taşımaya yarayan manuel hareket ettirilen kaldırma ekipmanıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8427.90.00.90.00 TR340000170356

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.09.2017 · Bitiş: 20.09.2023

Eşya: TERAZİLİ TRANSPALET

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.27 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8427.90.00.90.00 TR350000150001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.04.2015 · Bitiş: 06.04.2021

Eşya: HSM marka, 904 F Kombi Long model ve tipi ile belden kırmalı, 6 tekerlekli, 6 silindirli, 175 kw gücünde asıl işlevinin tomruk yükleyici olarak kısa mesafede taşıma yapabilen, vinç sisteminin ise gücünü motordan alan ve hidrolik sistemle çalışan, bağımsız olarak kumanda edilemeyen özellikli, yükleme kapasitesini kolaylaştıran istif direklerine haiz olduğu, ancak bıçak (küreyici) ve Clumbank (ay) sistemi aksesuarlarını içermeyen tomruk yükleyici.

Gerekçe: Tarife Yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8427 tarife alt pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8427.90.00.90.00 TR410000150002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.01.2015 · Bitiş: 29.01.2021

Eşya: Alüminyum tesisinde ; alüminyum Elektroliz üretim ortamının zor şartlarında kullanılmak üzere özel imal edilmiş, sürücü ve yük bölümü akuple belden kırma(Mafsallı) Şaseli, Manevra kabiliyeti yüksek ve 4 adet Anot Asamblesi(BLOK) Yüklü Çelik Konstrüksiyon paletin kaldırılması ve taşınmasına mahsus teçhizatla mücehhez bulunan kendinden hareketli diğer yük arabaları

Gerekçe: Tarife yorumu ile ilgili genel yorum kuralları (1) ve (6). Maddelerine istinaden



8427.90.00.90.00 TR410000190003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.02.2019 · Bitiş: 20.02.2025

Eşya: Yüklerin kaldırılması ve taşınması amacıyla kullanılan transpalet

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6

Pozisyon 84.28 (13 BTB)



8428.33.00.90.00 TR330000240024

Yürürlükte · Başlangıç: 02.08.2024

Eşya: EŞYA VE MALZEME TAŞIMAYA MAHSUS SÜREKLİ HAREKETLİ BANTLI KONVEYÖRLER. Endüstriyel bir tesiste kullanıma uygun olan, içerisine yerleştirilen katı malzemeyi döner sistem sayesinde, eğik bir şekilde devamlı olarak bir kanal içinde konveyör bant yardımıyla taşımasında kullanılan makine.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), (3) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8428 tarife pozisyonu açıklama notları.



8428.33.00.90.00 TR340000160176

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.10.2016 · Bitiş: 02.10.2022

Eşya: APRONDA BAGAJLARIN UÇAĞA YÜKLENMESİNDE VEYA BOŞALTILMASINDA KULLANILAN KENDİNDEN HAREKETLİ BANTLI KONVEYÖRLÜ YÜKLEYİCİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 84.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013/11 SAYILI GENELGESİ.



8428.33.00.90.00 TR350000250013

Yürürlükte · Başlangıç: 10.04.2025

Eşya: Metso marka, CT24 model Nordtrack. Bantlı, 37 kW gücünde dizel motorlu, bant uzunluğu 23,5 metre, istifleme yığını yüksekliği 9,7 metre, istifleme yığını kapasitesi 1.685 m^3 paletli mobil konveyördür. Sahada taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla kablolu uzaktan kumandası bulunmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm ve 8428 Tarife Pozisyonu Notları ile Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8428.39.90.90.00 TR340000140096

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.05.2014 · Bitiş: 15.05.2020

Eşya: ANTREPO, DEPO VB. ALANLARDA EŞYANIN KONVEYÖR HATTI ÜZERİNDE SEVK EDİLMESİ, EŞYANIN HAT ÜZERİNDEN GEÇERKEN SİSTEM ÜZERİNDE YER ALAN OPTİK OKUYUCULAR İLE BARKOD OKUYUCULAR TARAFINDAN EŞYA ÜZERİNDEKİ ETİKETLERİN OKUNARAK SİSTEME GİRİLEN TALİMAT DOĞRULTUSUNDA AYRI AYRI ALANLARA TAŞINMASI, AYNI ZAMANDA HAT ÜZERİNDEN GEÇERKEN EŞYANIN TARTILMASI, HAT ÜZERİNDE YER ALAN TEPSİLERE KONULAN EŞYANIN BELİRLENEN KOLİLERE GÖRE DAĞITILMASINI VE KOLİLERİN KAPATILARAK SEVK EDİLMESİNİ SAĞLAYAN SORTER VE KONVEYÖR HATLARINDAN OLUŞAN SORTER VE KONVEYÖR SİSTEMİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.(NOT:EŞYANIN İTHALİ ESNASINDA, SORTER VE KONVEYÖR ÜNİTESİNE AİT OLAN AKSAM VE PARÇALARIN TESPİTİ GEREKİR.)



8428.90.71.00.00 TR350000210108

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş Hububat,tahıl, gübre, yem balyaları, silaj v.b.yüklemek ve boşaltmak üzere tasarlanmış açılır kazanlı portatif şaseli Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş ön yükleyici

Gerekçe: MEKSANLAR MARKA EFE(FL-1500) model zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş önyükleyici" ticari tanımlı, tarımda kullanılmak üzere özel imal edilmiş ,hububat,tahıl,gübre,yem balyaları,silaj v.b. yüklemek ve boşaltmak üzere tasarlanmış açılır kazanlı portatif şaseli ,zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş ön yükleyici cinsi eşyanın,84.fasıl izahname notları, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.28 tarife pozisyonu açıklama notları , Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri istinaden



8428.90.90.90.00 TR330000260007

Yürürlükte · Başlangıç: 14.04.2026

Eşya: PERSONEL YÜKSELTİCİ PLATFORM: Beijun marka, çalışma yüksekliği 36 metre, maksimum yük kaldırma kapasitesi (rated load) 250 kg olan, kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş personel yükseltici platform.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8428 izahname notları. c. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84. fasıl izahname notları.



8428.90.90.90.00 TR340000130078

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2013 · Bitiş: 09.04.2019

Eşya: TAVANA SABİTLENMEK SURETİYLE, UZAKTAN KUMANDA İLE YUKARI-AŞAĞI MODUNDA ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ELBİSE ASKISI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8428.90.90.90.00 TR340000130079

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2013 · Bitiş: 09.04.2019

Eşya: TAVANA SABİTLENMEK SURETİYLE, UZAKTAN KUMANDA İLE YUKARI-AŞAĞI MODUNDA ÇALIŞAN ELEKTRİKLİ ELBİSE ASKISI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.28 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8428.90.90.90.00 TR340000250120

Yürürlükte · Başlangıç: 30.05.2025

Eşya: YAMA YB3001 MODEL NUMARALI, ANALİZ RAPORUNA GÖRE; GÖVDE KISMI ALÜMİNYUM ALAŞIMDAN, HALAT KISMI GALVANİZLİ ÇELİKTEN, AYAR ANAHTARI GALVANİZLİ ÇELİKTEN, KANCALI UÇ BOYANMIŞ ÇELİKTEN, DİĞER KANCALI UÇ GALVANİZLİ ÇELİKTEN MAMUL, ALÜMİNYUM GÖVDE İÇERİSİNDE BİR UCUNDA KANCA OLAN MAKARAYA SARILI ÇELİKTEN HALAT BULUNAN, KİLİT MEKANİZMASINA SAHİP, ÇEŞİTLİ SANAYİ KOLLARINDAKİ MONTAJ HATLARINDA OPERATÖRÜN İŞİNİ DAHA KOLAY, DAHA GÜVENLİ VE DAHA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMESİNE OLANAK TANIYAN, ERGONOMİK GEREKSİNİMİ KARŞILAYAN TAKIM ASKI EKİPMANI OLARAK TANIMLANAN, HALATI AŞAĞI ÇEKEREK VE ARDINDAN YAY MEKANİZMASI TARAFINDAN HALATIN OTOMATİK OLARAK GERİ ÇEKİLMESİYLE KANCAYA TAKILACAK ÇEŞİTLİ ALETLERİN, CİHAZLARIN VB NESNELERİN KALDIRILMASI, TAŞINMASI, HAZIR BİR ŞEKİLDE BULUNDURULMASI AMACIYLA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ SPRİNG BALANCER (YAYLI DENGELEYİCİ) TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.28 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 3425BTB1118/30.04.2025 sayı tarihli Analiz Raporu



8428.90.90.90.00 TR350000230004

Yürürlükte · Başlangıç: 15.02.2023

Eşya: "Maksimum kaldırma yüksekliği 180 m., yüksüz ağırlığı 1850 kg, maksimum yük kapasitesi 400kg(maks.3 kişi) WP Systems markalı, 3 adet elektrik motorlu bucurgatı ve bu bucurgatlar sayesinde hareket eden platformu olan, platform üzerinde yer alan kontrol paneli ile kumanda edilen, rüzgar santralinin tepe noktasına bağlanan halatlar üzerinde aşağı yukarı ve enine hareket edebilen insan ile tamir için gerekli eşyaları taşıyan tamir platformudur. Platform, bağlı olduğu bucurgatlar ve üzerindeki kumanda aleti ile yerden yükseltilerek istenilen noktaya kadar getirilir, sabitlenir, kanatların bakım-onarım işlemi esnasında personelin tamir edilecek bölgeye ulaşımını ve tamir süresinde orada güvenli bir şekilde durmalarını sağlar

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI. Bölüm, 84. Fasıl ve 8428 pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumu ile İlgili Genel Kurallar



8428.90.90.90.00 TR410000180003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.03.2018 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: Eşya özellikle otobüslerde minivanlara, minibüslere monte edilerek engellilerin tekerlekli sandalyesi ile araca binmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Eşya kaset tipinde tek parça halinde gelmekte olup otobüslerde basamak içine diğer araçlarda da alt tarafına monte edilebilmektedir.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.28 tarife pozisyonu açıklama notları ve Genel Yorum Kuralları 1. ve 6. Maddeleri gereği



8428.90.98.00.19 TR040156

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Fabrika, depo vb. yerlerde ve açık alanlarda yüksek noktalara ulaşmayı sağlayan ve platform kapasitesi 200 ila 900 kg arasında değişen kendinden hareketli teleskopik yükselticiler, elektrikli makaslı liftler, arazi tipi makaslı liftler, eklemli yükselticiler, arazi tipi eklemli yükselticiler, dikey mastlar ve çekilebilir(romörk üzerine monte edilmiş) yükseltici platform.



8428.90.98.00.19 TR040176

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Kameranın zemin düzleminden çok yüksek veya alçaktan görüntü almasını,sağa-sola aşağı-yukarı hareket etmesini,netlik ve zoom yapmasını sağlayan, mekanik ve elektronik olarak merkezi kontrol sistemi sayesinde kontrol edilen,operatör vasıtasıyla kullanılan, birbiri içine geçen hafif metalden yapılmış boru sistemi vasıtası ile 3.5 metreden 12 metreye kadar boyu uzayabilen platform. (Dolly)

Pozisyon 84.29 (12 BTB)




8429.51.91.00.00 TR410000160003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.06.2016 · Bitiş: 09.06.2022

Eşya: caterpıller 963 C Track paletli yükleyici motor tipi 3126 B ataac 118 kW 158hp kova kapasitesi2.45 m3makinenin ağırlığı 19589kg paletli harfiyat yükleyici

Gerekçe: GYK 1. VE 6. MADDELERİNE İSTİNADEN



8429.51.99.90.11 TR350000240076

Yürürlükte · Başlangıç: 31.10.2024

Eşya: Volvo L25 Elektrikli Kompakt Tekerlekli Yükleyici. Önden yüklemeli, hareket ettirici 4 tekerleği olan, tek gövde bir şasi ile bir kontrol ve kumanda kabinine sahip, hidrolik iki kaldırma kolu olan önündeki ataşmanları (kepçe, çatal, kıskaç) değişebilen, yükü kaldırma, taşıma ve boşaltma amaçlı kullanılan, 41 kN kaldırma kapasiteli, elektrik motorlu tekerlekli yükleyicidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm ve 8429 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 2/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8971), Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8429.51.99.90.11 TR350000240077

Yürürlükte · Başlangıç: 05.11.2024

Eşya: SDLG L958H Tekerlekli Yükleyici. Önden yüklemeli, hareket ettirici 4 tekerleği olan, tek gövde bir şasi ile bir kontrol ve kumanda kabinine sahip, hidrolik iki kaldırma kolu olan, önündeki ataşmanları (farklı kova seçenekleri, kıskaç, palet çatalı, yan boşaltma kovaları vb.) değişebilen, yükü kaldırma, taşıma ve boşaltma amaçlı kullanılan tekerlekli küreyici yükleyicidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm ve 8429 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 2/10/2023 Tarihli ve 7664 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8971), Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8429.51.99.90.11 TR410000140011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2014 · Bitiş: 09.12.2020

Eşya: Belden kırma teleskopik yükleyici

Gerekçe: Tarife yorumu ile ilgili genel yorum kurallarının (1) ve (6) md.sine istinaden,



8429.51.99.90.11 TR410000240035

Yürürlükte · Başlangıç: 10.05.2024

Eşya: Lastik tekerlekli Yükleyici

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.29 Pozisyon Notları ve tarife genel yorum kuralları (1), (6) ile birlikte değerlendirildiğinde




8429.52.10.00.00 TR340000160147

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.09.2016 · Bitiş: 29.09.2022

Eşya: KULESİ 360 DERECE DÖNEBİLEN KABLOLU EKSKAVATÖR (DRANGLİNE)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.29 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8429.52.10.00.00 TR350000240078

Yürürlükte · Başlangıç: 12.11.2024

Eşya: Volvo ECR25 Elektrikli Kompakt Paletli Ekskavatör.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8429 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8429.52.90.00.11 TR040147

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.03.2004 · Bitiş: 29.03.2010

Eşya: Ekskavatör, yükleyici,forklift ve alet tutucu olmak üzere dört fonksiyonlu kullanılabilen, kulesi 360 derece dönebilen kendinden hareketli lastik tekerlekli iş makinası.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.29 tarife pozisyonu açıklama notları.



8429.59.00.10.11 TR050518

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.12.2005 · Bitiş: 30.12.2011

Eşya: Lastik tekerlekli, alttan açılır tip kepçeli, teleskobik bomlu, kazıcı yükleyici (beko loder) iş makinası ve bu makinada kullanılmak üzere getirilen fakat monte edilmemiş hidrolik kırıcı ataşmanı.Makinanın yükleyici kısmına forklift çatallı açılır kepçe, greyder bıçağı, tomruk ataşmanı, özel kepçeler; kazıcı kısmına da trapez kanal kovası, riper, hidrolik kırıcı, hidrolik burgu, döner kazıcı kepçe, ahtapot kepçe ve değişik ebatlarda kepçeler ataşman olarak takılabilmektedir.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1), 3(b) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.29 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8429.59.00.10.11 TR060000220001

Yürürlükte · Başlangıç: 03.01.2022

Eşya: HMK62T MİNİ BEKO LODER (PALETLİ KAZICI YÜKLEYİCİ İŞ MAKİNESİ) PALETLİ ALTTAN AÇILIR TİP YA DA STANDART YÜKLEYİCİ KEPÇELİ, STANDART YA DA TELESKOBİK KOLLU KAZICISI OLAN; KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) İŞ MAKİNESİ. MAKİNENİN YÜKLEYİCİ KISMINA FORKLİFT ÇATALLI AÇILIR KEPÇE, GREYDER BIÇAĞI, TOMRUK ATAŞMANI, ÖZEL KEPÇELER;KAZICI KISMINA İSE ÇEŞİTLİ EBATTA KAZICI KOVASI, TRAPEZ KANAL KOVASI, RİPER, HİDROLİK KIRICI, HİDROLİK BURGU, DÖNER KAZICI KEPÇE, AHTAPOT KEPÇE VE DEĞİŞİK EBATLARDA KEPÇELER ATAŞMAN OLARAK TAKILABİLMEKTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) , (3a) VE (6). MADDELER İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8429 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8429.59.00.10.11 TR340000090069

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.04.2009 · Bitiş: 19.04.2015

Eşya: AVANT 200-300-500-600 SERİSİ, PEK ÇOK İŞLEVİ YERİNE GETİREN AKSESUARLARIN ANA TAHRİK MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.29 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 19/03/2009 TARİHLİ, 09/589 SAYILI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORU. MAKİNA İLE KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ ATAŞMANLAR (KOVA,TOPRAK BURGUSU, ÇAPA VB.) 2002/39 SAYILI GENELGE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEKTİR.



8429.59.00.10.19 TR060000090012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.12.2009 · Bitiş: 16.12.2015

Eşya: RT95 kendinden hareketli, dört tekerden dönüş kontrollü, yapılan işe uygun operatör koltuğu 90° dönebilen, takılan çeşitli aksesuar ve parçaların çalıştırılması için kumanda panosu bulunan, kepçe ve yapacağı işe uygun farklı aksesuarlarla kanal, hendek açma, mekanik küreyici, kablo ve su borusu döşeme gibi değişik işleri yapmak üzere üretilmiş çok fonksiyonlu bir makinedir.Mekanik küreyici eşya üzerinde monteli olarak sunulmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) v e(6).Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8429 pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.30 (15 BTB)




8430.20.00.00.11 TR330000260006

Yürürlükte · Başlangıç: 14.04.2026

Eşya: KAR KÜREYİCİ (SNOW SHOVEL): Tekerlekleri olan, el ile itilerek kullanılan, C-SP005 model kar küreği.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları 1. ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8430 açıklama notları.



8430.31.00.00.00 TR340000140036

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.02.2014 · Bitiş: 06.02.2020

Eşya: KALIN KÖMÜR DAMARLARININ BULUNDUĞU MADENLERDE KULLANILMAK ÜZERE; KESİCİ MAKİNA, TAŞIMA SİSTEMİ, TOPLAYICI VE KIRICIDAN OLUŞAN SET HALİNDEKİ MAKİNA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BÖLÜM XVI NOT 3. MADDE 84. FASILIN 84.30 ÇEŞİTLİ İŞ GÖREN MAKİNA VE CİHAZLAR AÇIKLAMASI VE ÇIKARMAYA KESİP PARÇALAMAYA VEYA DELMEYE MAHSUS MAKİNA.



8430.41.00.00.00 TR030064

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.02.2003 · Bitiş: 25.02.2009

Eşya: İki bomlu, 8-60 m2 kaya kesitlerde hızlı tünel açmak için kullanılan elektro hidrolik tünel jumbosu; jumbo dizel motorlu, belden kırmalı, lastik tekerli, kendinden tahrikli şasi üzerinde kaya delme teçhizatı ile donanımlı araç.

Gerekçe: GYK 1- 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.30 Pozisyonu açıklama notları



8430.41.00.00.00 TR340000090135

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.12.2009 · Bitiş: 14.12.2015

Eşya: SANDVİK MARKA, DD310-40 MODEL 1 BOOMLU, DD320-40 MODEL 2 BOOMLU, DT 820 MODEL 2 BOOMLU, DT1130 MODEL 3 BOOMLU HIZLI TÜNEL AÇMAK İÇİN KULLANILAN ELEKTROHİDROLİK TÜNEL JUMBOSU DİZEL MOTORLU, KENDİNDEN HAREKETLİ, LASTİK TEKERLEKLİ KAYA VE TOPRAKTA DELİK DELME TEÇHİZATI İLE DONANIMLI ARAÇ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09/3810 SAYI 02.11.2009 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORU.



8430.41.00.00.00 TR350000170008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.02.2017 · Bitiş: 22.02.2023

Eşya: ÖN KISIMDA YAN YANA DİZAYN EDİLEN İKİ AYRI PATLAMALI BOM İLE HIZLI VE DOĞRU KAYA DELME İŞLEMİNİ ELEKTRO HİDROLİK KAYICI JUMBO SİSTEMLE SAĞLAR VE TÜNELLERDE YATAY VE YARIM DAİRE OLARAK TEK SEFERDE DÖRT METRE DELİK DELER. DELME İŞLEMİNİ SAĞ VE SOLDA İKİ ADET ELEKTRİKLİ MOTORUN HİDROLİK POMPALARI TAHRİKLE HER İKİ KOLU VE İKİ ADET DELME TABANCASININ ÇALIŞTIRIR. DELME İŞLEMİ YAPARKEN AYRICA BASINÇLI SU İLE DE MATKAPLARIN UCUNA SU VERİR. LASTIK TEKERLEKLİ 4X4 HİDROSTATETİK YÜRÜŞÜLÜDÜR.

Gerekçe: İYTE MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞR.GÖR.ÖZGÜR GÜNELSU TARAFINDAN HAZIRLANAN 17.02.2017/22730817 TARİH/KAYIT SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 16.BÖLÜM NOTU, 8430 VE 8705 FASIL NOTU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...



8430.41.00.00.00 TR410000250012

Yürürlükte · Başlangıç: 03.07.2025

Eşya: Zemin güçlendirme etabı için 650-2000 mm çap ve 15-65 metre aralıklı boyların olduğu kazık kuyularını oluşturmak ve demir donatı kuyuya yerleştirmek için kullanılan Döner Sondaj Makinası

Gerekçe: 84.30 Pozisyon metinleri, gümrük tarife cetveli izahname notları Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6



8430.50.00.00.00 TR340000180185

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.10.2018 · Bitiş: 03.10.2024

Eşya: BOMAG MARKA, MPH 122-2 MODEL, KENDİNDEN HAREKETLİ, LASTİK TEKERLEKLİ, OPERATÖR VASITASI İLE ÇALIŞAN, TOPRAĞIN KAZILIP KABARTILMASINI VE ESKİ YOLLARIN YENİDEN YAPILMASINI TEMİNEN BOZULUP TESVİYE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN İŞ MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.30 TARİFE İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.



8430.69.00.00.00 TR050025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.02.2005 · Bitiş: 18.02.2011

Eşya: HİDROLİK PALETLİ VEYA LASTİK TEKERLEKLİ EKSKAVATÖRLER ÜZERİNE MONTE EDİLEREK KAYA YADA BETON KIRMAK İÇİN İMAL EDİLMİŞ EKSKAVATÖRLER İÇİN KOMPLE HİDROLİK KIRICI ÜNİTESİ

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.31 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8430.69.00.00.00 TR050176

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.05.2005 · Bitiş: 25.05.2011

Eşya: Hidrolik paletli veya lastik tekerlekli ekskavatörler üzerine monte edilerek kaya yada beton kırmak için kullanılan komple hidrolik kırıcı ünitesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) , (6) . Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.30 tarife pozisyonu açıklama notları.



8430.69.00.00.00 TR340000170022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2017 · Bitiş: 02.02.2023

Eşya: EKSKAVATÖRLERE TAKILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ HİDROLİK KIRICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) (EŞYA FİHRİSTİ)



8430.69.00.00.00 TR340000170023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2017 · Bitiş: 02.02.2023

Eşya: EKSKAVATÖRLERE TAKILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ HİDROLİK KIRICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) (EŞYA FİHRİSTİ)



8430.69.00.00.00 TR340000170024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2017 · Bitiş: 02.02.2023

Eşya: EKSKAVATÖRLERE TAKILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ HİDROLİK KIRICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) (EŞYA FİHRİSTİ)



8430.69.00.00.00 TR340000170025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2017 · Bitiş: 02.02.2023

Eşya: EKSKAVATÖRLERE TAKILMAK İÇİN TASARLANMIŞ HİDROLİK KIRICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) (EŞYA FİHRİSTİ)



8430.69.00.00.00 TR340000170026

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2017 · Bitiş: 02.02.2023

Eşya: EKSKAVATÖRLER TAKILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ HİDROLİK KIRICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) (EŞYA FİHRİSTİ)



8430.69.00.00.00 TR340000170027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2017 · Bitiş: 02.02.2023

Eşya: EKSKAVATÖRLERE TAKILMAK İÇİN TASARLANMIŞ HİDROLİK KIRICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.30 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1) (EŞYA FİHRİSTİ)

Pozisyon 84.31 (32 BTB)



8431.10.00.00.00 TR410000190005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2019 · Bitiş: 09.04.2025

Eşya: HALAT GERDİRİCİ (HALAT GERGİSİ) FİRMAMIZIN ÜRETMİŞ OLDUĞU COBRA İSİMLİ ARAÇLARDA BULUNAN ELEKTİRİKLİ VİNCİN ÜZERİNE SABİTLENEREK MONTAJLANAN SABİTLENDİKTEN SONRA SÖKÜLMEYEN SÖKÜLEBİLİR GÖVDESİ OLMAYAN,SÖKÜLDÜĞÜNDE TEK BAŞINA BİR İŞ GÖRMEYEN HALATIN DÜZGÜN SARILMASINI SAĞLAYAN TÜRDEN HALAT GERGİSİDİR.VİNÇ ARACA MONTAJLANMAKTADIR.HALAT GERGİSİ DE ELEKTRİKLİ VİNCE MONTAJLANMAK SURETİ İLE HALATIN DÜZGÜN SARILMASI İŞLEMİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR EL ALETİ DEĞİLDİR. KULLANIM ALANI:TAŞIT(ASKERİ) EŞYA KIYMETİ:585,00 USD

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6'ya istinaden



8431.20.00.20.00 TR160000220033

Yürürlükte · Başlangıç: 23.12.2022

Eşya: "Transpalet direksiyon tekeri" ticari tanımlı eşya "Transpalet direksiyon tekeri, transpaletin direksiyon tertibatına monte edilen , transpalete yön veren ve ileri geri hareketini sağlayan ,yere basan kısmı 50 mm genişliğinde, 160mm çapında , gövdesi çelik dökümden mamul olup, merkezinde sağ ve solda olmak üzere 2 adet rulman bulunan ve döküm gövdenin dış çeperi yani yere basan kısmı sesi önlemek için poliüretanla kaplanmış, , ağır yükleri taşımaya uygun sağlamlıkta malzemelerden mamul tekerlektir..

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (3a), (6), Bölüm XVI Notları, 84. Fasıl Notları, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8427 ve 8431 Tarife Pozisyon Notları, AB BTB'leri , 84.Fasıl AB Açıklama Notları



8431.20.00.20.00 TR160000230002

Yürürlükte · Başlangıç: 13.01.2023

Eşya: Transpalet montajlı yük tekeri, yere basan kısmı 60 mm genişliğinde, 70mm çapında, gövdesi demir çelikten mamul silindir olup, her iki ucunda rulman bulunan ve silindirin dış çeperi yani yere basan kısmı sesi önlemek için poliüretanla kaplanmış, transpalet çatalının uç kısmında ikişer adet bulunan, ağır yükleri taşımaya uygun sağlamlıkta malzemelerden mamul tekerlektir. Montajlar adi metalden mamul olup, tekerlekleri ilave bir bileşene gerek olmaksızın transpalet çatalına sabitlemek için kullanılır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, 8427-8431 Tarife Pozisyon Notları.



8431.20.00.20.00 TR160000230011

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2023

Eşya: Ticari tanımı '70*60mm palet truck wheel with bearing(material pu+iron)' olan yere basan kısmı 60 mm genişliğinde, 70mm çapında , gövdesi demir çelikten mamul, silindirik yapıda olup silindirin her iki ucunda rulman mevcuttur. Silindirin dış çeperi yani yere basan kısmı sesi önlemek için poliüretanla kaplanmış olup transpalet çatalının uç kısmında 2'şer adet bulunan transpalet yük tekeridir

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve ,(3a),(6)Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8427,8431 Tarife Pozisyon Notları , 84. Fasıl



8431.20.00.20.00 TR340000200077

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.03.2020 · Bitiş: 17.03.2026

Eşya: ASTAR MARKA, 2.5 TONA KADAR TAŞIMA KAPASİTESİ OLAN AĞIR YÜKLERİN KALDIRILMASI VE TAŞINMASI AMACIYLA KULLANILAN TRANSPALET GÖVDESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.31 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. TARİFE CETVELİ XVI. BÖLÜM NOTU 2/B.



8431.20.00.90.00 TR160000230003

Yürürlükte · Başlangıç: 18.01.2023

Eşya: Sürüş tekeri, Akülü İstif makinelerinde kullanılan, gövdesi çelik dökümden mamul. Dış çeperi, yere basan kısmı poliüretan ile kaplanmış, bir tarafı kapalı,75mm genişliğinde,230 mm çapında. İstif makinesinin hareketini sağlayan şanjumana takılan ana tekerdir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, 8427-8431 Tarife Pozisyon Notları



8431.20.00.90.00 TR160000230004

Yürürlükte · Başlangıç: 20.01.2023

Eşya: "Akülü istif denge tekeri" ticari tanımlı eşya: "Denge tekeri, akülü istif makinelerinde kullanılan, istif makinesinin dengede kalmasını sağlayan, gövdesi çelik dökümden mamul, merkezinde rulmanları bulunan, dış çeperi, yere basan kısmı poliüretan ile kaplanmış, 40mm genişliğinde , 100 mm çapında , adi metalden donanımlarıyla birlikte olan tekerlektir. Adi metalden donanımlar tekerlekleri ilave bir bileşene gerek olmaksızın istif makinesine sabitlemek için kullanılır."

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (3a), (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, 8427 ve 8431 Tarife Pozisyon Notları, AB BTB'leri , 84.Fasıl AB Açıklama Notları



8431.20.00.90.00 TR160000230007

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2023

Eşya: Ticari tanımı ‘210*75 mm elertric stacker wheel(metarial:Pu+iron)’ olan elektrikli istif makinelerinde kullanılan, gövdesi çelik dökümden mamul, dış çeperi; yere basan kısmı poliüretan ile kaplanmış, her iki tarafı açık, 75mm genişliğinde ,210 mm çapında, istif makinesinin hareketini sağlayan ve şanjumana takılan Akülü istif makinesi sürüş(tahrik) tekerdir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve ,(3a),(6)Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8427,8431 Tarife Pozisyon Notları




8431.20.00.90.00 TR160000230012

Yürürlükte · Başlangıç: 24.01.2023

Eşya: Transpalet denge tekeri, akülü transpaletlerde, transpaletin dengede kalmasını sağlamak üzere direksiyon tekerinin sağ ve soluna takılan, 30mm genişliğinde, 50mm çapında plastikten mamul, gövdesinde rulmanları bulunan, adi metalden donanımlarıyla birlikte olan tekerlektir. Adi metalden donanımlar tekerlekleri ilave bir bileşene gerek olmaksızın transpalete sabitlemek için kullanılır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (3a), (6) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8427 ve 8431 Tarife Pozisyon Notları, 84. Fasıl AB açıklama Notları



8431.31.00.00.00 TR060000120001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.05.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: DTA32 Elevator Lıght Curtain (elevator door dedector) asansör ışık perdesi&kapı dedektörü.

Gerekçe: Genel yorum kuralları (1) ve (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.31 pozisyonu açıklama notları. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.03.2012/8191 tarihli-sayılı yazısı.



8431.31.00.00.19 TR060000200034

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2020

Eşya: YÜRÜYEN MERDİVEN ZİNCİRİ. YÜRÜYEN MERDİVENİN ETRAFINDAKİ BASAMAKLARINA BAĞLANARAK BU BASAMAKLARI SÜRMEK VE MERDİVEN PALETLERİNİ SABİTLEMEK İÇİN KULLANILIR. HAREKETLİ POLİÜRETAN MAKARALARA BAĞLI ÇELİK ÇUBUKLARDAN VEYA LAMALARDAN OLUŞUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6) İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.31 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8431.39.00.00.00 TR340000200007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2020 · Bitiş: 30.01.2026

Eşya: 8428 TARİFE POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILAN KALDIRMA PLATFORMLARINDA KULLANILAN JANTIYLA BİRLİKTE DOLGU LASTİKLER, BİR MAKİNAYA AİT OLDUĞU İSTANBUL SANAYİ ODASININ 27.12.2019/50844795 TARİH/SAYILI RAPORU İLE TESPİT EDİLMİŞTİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8431 TARİFE POZİSYONLARI NOTLARI. İSTANBUL SANAYİ ODASININ 27.12.2019/50844795 TARİH/SAYILI RAPORU



8431.39.00.00.00 TR340000200231

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.09.2020 · Bitiş: 03.12.2025

Eşya: FLEXKON FLEXAUTO MARKA FBTP3A175 MODEL ÇEŞİTLİ SEKTÖRLERDE EŞYA TAŞINMASI AMACIYLA OLUŞTURULAN ESNEK KONVEYÖR SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ÇIKINTILI KONEYÖR LİNK (AKSAM PARÇA)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8431 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.07.2020 TARİH 3420BTB0965 SAYILI ANALİZ RAPORU,



8431.39.00.00.00 TR350000190084

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.06.2019 · Bitiş: 19.06.2025

Eşya: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)MADDELERİ,GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8431 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 8431.39.00.00.00 Tarife Lisanı NÜKLEER REAKTÖRLER, KAZANLAR, MAKİNELER, MEKANİK CİHAZLAR VE ALETLER; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar: -84.28 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar: --Diğerleri

Gerekçe: Kovalı Elevatör makinası için yerden yukarı doğru eşya taşıma amacıyla tasarlanmış (HD-STAX-STACKABLE) 12*8 boyutlarında “Elevatör Kovası” ticari tanımlı eşya olduğu görülmüş olup,Tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının 3(a) maddesi ileGümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8431 tarife pozisyonu izahname notlarına istinaden 8431.39.00.00.00 GTİP' inde değerlendirilerek sınıflandırılmasına karar verilmiştir



8431.39.00.00.00 TR350000210015

Yürürlükte · Başlangıç: 05.03.2021

Eşya: Kardan tipi konveyör sistemi için üretilmiş , faturasında "DIA45 Plate+Bearings" olarak tanımlanan eşya

Gerekçe: Kardan tipi konveyör sistemi için üretilmiş, faturasında "DIA45 Plate+Bearings" olarak tanımlanan montaj için üzerinde 3 adet delik bulunan, 21,5 cm uzunluğunda, 3 cm eninde metal plaka üzerinde merkezleri arası uzaklığı 18 cm ve dış çapı 4,5 cm olan iki adet bilyalı rulmandan oluşan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin XVI. Bölüm Notları ve 84.31 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8431.39.70.00.00 TR070286

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.04.2007 · Bitiş: 31.12.2010

Eşya: Kovalı elevatörlerde kullanılan tambur segmenti

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.31 tarife pozisyonu açıklama notları.



8431.43.00.00.00 TR060000160005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.04.2016 · Bitiş: 10.04.2022

Eşya: KAROTLU SONDAJ İŞLEMİNDE KULLANILAN SONDAJ MAK. BAĞLI KAROTİYER TERTİBATI İÇERİSİNDE OLAN VE ZEMİNDEN ALINAN KAROTU(NUMUNE) TUTMAYA YARAYAN ARA PARÇA. MAMÜL MALZEME:4130 ÇELİĞİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8431 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8431.43.00.00.00 TR060000160010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.10.2016 · Bitiş: 13.10.2022

Eşya: KAROTLU SONDAJ İŞLEMİNDE KULLANILAN SONDAJ MAKİNESİNE BAĞLI KAROTİYER TERTİBATI İÇERİSİNDE OLAN,DIŞ TÜP VE MATKABI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ARA PARÇA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CEVTEVLİ İZAHNAMESİ 8431, 8207 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8431.43.00.00.00 TR060000220037

Yürürlükte · Başlangıç: 24.05.2022

Eşya: WUXI CORE LIFTER-25239 KOD NUMARALI EŞYA KAROTLU SONDAJ İŞLEMİNDE KULLANILAN SONDAJ MAKİNASINA BAĞLI KAROTİYER TERTİBATI İÇERİSİNDE OLAN VE ZEMİNDEN ALINAN KAROTU (NUMUNE) TUTMAYA YARAYAN ARA PARÇA. MAMÜL MALZEME:4130 ÇELİĞİ

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELER İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8431 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8431.43.00.00.00 TR060000260014

Yürürlükte · Başlangıç: 07.09.2026

Eşya: KAROTLU SONDAJ İŞLEMLERİNDE KULLANILAN, SONDAJ MAKİNESİNE BAĞLI KAROTİYER TERTİBAT İÇERİSİNDE OLAN DIŞ TÜP VE MATKABI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ARA PARÇA.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8431 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 25.08.2026/125709980 TARİH/SAYI İLE GİREN ODTÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZMAN RAPORU DOĞRULTUSUNDA SINIFLANDIRMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



8431.49.20.29.00 TR060000170019

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.06.2017 · Bitiş: 31.05.2023

Eşya: İŞ MAKİNASI KOVA TIRNAĞI.NINGBO CAST MARKA.53103209 TOOTH. İŞ MAKİNASI(KAZICI-YÜKLEYİCİ)KOVASINA MONTE EDİLEREK TOPRAĞI KAZIMA GÖREVİ YAPAR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)MADDELERİ,GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8431 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE MUHATAP 27.03.2017/23729927SAYILI YAZISI



8431.49.20.29.00 TR350000100009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.01.2010 · Bitiş: 27.01.2016

Eşya: HİDROMEK BACK-HOE&LOADER (KAZICI-YÜKLEYİCİ) İŞ MAKİNELERİ İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLEN BAŞKA BİR ARAÇTA KULLANILAMAYAN ÖN JANT

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8431 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8431.49.20.29.00 TR410000240043

Yürürlükte · Başlangıç: 19.07.2024

Eşya: İş makinelerinde palete klavuzluk yapan, zaman zaman makinenin ağırlığının taşınmasına yardımcı olan ve palet gerginliğinin ayarlanmasını sağlayan, dökme demirden istikamet yürüyüş tekeridir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli Bölüm XVI Notları, 84.31 Tarife Pozisyon Notları, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 35) ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8431.49.20.39.00 TR060073

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.02.2006 · Bitiş: 07.02.2012

Eşya: Hidrolik kaya kırıcılarında kullanılan ve darbe yapan pistonun konumuna göre hidrolik yağının kırıcı içerisinde yönlendirilmesi ve darbe yapmasını sağlayan döküm çelikten valf gövdesi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.31 tarife pozisyonu açıklama notları.



8431.49.20.49.00 TR410000220018

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2022 · Bitiş: 22.08.2025

Eşya: KIRICI UÇ TOOLS

Gerekçe: TGTC İzahnamesi XV. Bölüm açıklama notları , 84.31 tarife pozisyon notları , Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi notları ve tarife genel yorum kuralları (1),(6)



8431.49.80.00.00 TR160000240005

Yürürlükte · Başlangıç: 17.01.2024

Eşya: İmali bitirilmemiş ve aksamı tamamlanmamış yol silindiri makinesi jantı.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XV. Ve XVII. Bölüm notları, 73. Fasıl Genel Açıklama notları, 7326 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) , (2-a) ve (6)



8431.49.80.29.00 TR340000130174

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.08.2013 · Bitiş: 31.07.2019

Eşya: AĞIR YÜKLERİN SÖZ KONUSU OLDUĞU KENDİNDEN HAREKETLİ BULDOZERLER, AGLEDOZERLER, GRAYDERLER, TOPRAK TESVİYESİNE MAHSUS MAKİNALAR, MEKANİK KÜREYİCİLER GİBİ MAKİNALARDA KULLANILAN PALET DIŞ ELEMANLARININ PALET TAHRİK DİŞLİSİNE BAĞLANTI ELEMANI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.31 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.07.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8431.49.80.29.00 TR340000130304

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.12.2013 · Bitiş: 24.12.2019

Eşya: AĞIR YÜKLERİN SÖZ KONUSU OLDUĞU KENDİNDEN HAREKETLİ BULDOZERLER, AGLEDOZERLER, GRAYDERLER, TOPRAK TESVİYESİNE MAHSUS MAKİNALAR, MEKANİK KÜREYİCİLER GİBİ MAKİNALARDA KULLANILAN PALET DIŞ ELEMANLARININ PALET TAHRİK DİŞLİSİNE BAĞLANTI ELEMANI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.31 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.11.2013 TARİHLİ, İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8431.49.80.29.00 TR340000140007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2014 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: AĞIR YÜKLERİN SÖZ KONUSU OLDUĞU KENDİNDEN HAREKETLİ BULDOZERLER, AGLEDOZERLER, GRAYDERLER, TOPRAK TESVİYESİNE MAHSUS MAKİNALAR, MEKANİK KÜREYİCİLER GİBİ MAKİNALARDA KULLANILAN PALET DIŞ ELEMANLARININ PALET TAHRİK DİŞLİSİNE BAĞLANTI ELEMANI(PALET ZİNCİRİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 73.15 VE 84.31 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8431.49.80.29.00 TR340000190181

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.09.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MAKİŞ 1236 MODEL EKSKAVATÖR AŞINMA PARÇASI,İŞ MAKİNALARINDA KAZICI VE YÜKLEYİCİLERDE KULLANILAN KAZICI KORUYUCU 14CM*14CM EBATLARINDA AĞZI BULUNAN VE AĞIZ KISMINDAN YUKARIYA 42 CM YÜKSEKLİĞİNDE KONİK ŞEKLİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKTEN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8431 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3419BTB0592 SAYILI ANALİZ RAPORU



8431.49.80.29.00 TR340000190182

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.09.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MAKİŞ 0085 MODEL İŞ MAKİNALARINDA KAZICI VE YÜKLETİCİLERDE KULLANILAN 15.5 CM GENİŞLĞİNDE 46 CM UZUNLUĞUNDA UÇLARI İNCELTİLMİŞ DIŞ BÜKEY ŞEKLİNDE DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKTEN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8431 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3419BTB0591 SAYILI ANALİZ RAPORU.



8431.49.80.29.00 TR340000190183

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.09.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MAK-İŞ 5529 MODEL İŞ MAKİNALARININ KAZICI VE YÜKLEYİCİLERDE KULLANILAN 12*16,5 CM EBTALARINDA 32,5 CM UZUNLUĞUNDA KONİK ŞEKLİNDE ALAŞIMLI ÇELİKTEN EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8431 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3419BTB0590 SAYILI ANALİZ RAPORU

Pozisyon 84.32 (8 BTB)



8432.29.10.00.12 TR330000260001

Yürürlükte · Başlangıç: 02.01.2026

Eşya: MİKRO KÜLTİVATÖR.: ATG -10 Model, çekme ve itme kabiliyeti bulunmayan mikro kültivatör. (Aynı şekilde değişebilir (sökülüp takılabilir) çeşitten bir veya daha fazla makina veya cihazlar traktör üzerine monte edilmiş olsa dahi kendi pozisyonlarında sınıflandırılır.)

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları 1. ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84. ve 87. Fasıl Notları. c. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4). d. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.04.2017/24245842 tarih/sayılı yazısı. e. Mersin Makine Mühendisleri Odasının 23.12.2025 tarihli, 30/951 sayılı yazısı eki Bilirkişi Raporu.



8432.29.90.00.19 TR410000260001

Yürürlükte · Başlangıç: 14.01.2026

Eşya: MARKA :EINHELL MODEL:GC-RT-7530 Einhell marka, eşya üzerinde yer alan etikette ticari tanımı Elektro-Bodenhacke ve model numarası GC-RT-7530 olarak tespit edilen, çalışma genişliği 30 cm, çalışma derinliği yaklaşık 10 cm olan, bıçak sayısı 4 adet olan, insan eliyle kontrol edilen elektrikli çapa makinası

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli 84.32 İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6




8432.29.90.00.19 TR410000260002

Yürürlükte · Başlangıç: 14.01.2026

Eşya: MARKA :EINHELL MODEL:GC-RT-1545M Einhell marka, eşya üzerinde yer alan etikette ticari tanımı Elektro-Bodenhacke ve model numarası GC-RT-1545-M olarak tespit edilen, çalışma genişliği 45 cm, çalışma derinliği yaklaşık 10 cm olan, bıçak sayısı 6 adet olan, insan eliyle kontrol edilen, elektrikli çapa makinası

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli 84.32 İzahname notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6



8432.30.19.00.00 TR340000160102

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.06.2016 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: TOHUM EKME MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8432.39.19.00.00 TR340000180104

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.06.2018 · Bitiş: 04.06.2024

Eşya: HAMİLTON MARKA NATUREL SEEDER MODEL TOHUM ATMA MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8432.39.19.00.00 TR340000180105

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.06.2018 · Bitiş: 06.06.2024

Eşya: HAMİTON MARKA DRUM SEEDER MODEL TAMBURLU TOHUM ATMA MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8432.41.00.00.00 TR160000190017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.03.2019 · Bitiş: 03.03.2025

Eşya: Bir traktöre bağlanarak hayvansal gübrelerin tarlaya eşit miktarda dağıtımını yapan gübre dağıtıcı

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. ve 87. Fasıl Notları ile XVI.ve XVII. Bölüm, 8432 ve 8701 pozisyon notları.



8432.80.00.00.12 TR340000140111

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.06.2014 · Bitiş: 12.06.2020

Eşya: TAŞ TOPLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.32 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Pozisyon 84.33 (8 BTB)



8433.20.10.00.00 TR340000120011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2012 · Bitiş: 08.01.2018

Eşya: MPF72B MODEL ÇAYIR BİÇME MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KULARRAI(1)VE(6)84.33 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 13.12.2011 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİNDEN ALINAN RAPOR



8433.20.50.00.00 TR350000200026

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.06.2020 · Bitiş: 23.07.2020

Eşya: KRONE BIG M 400 KENDİNDEN HAREKETLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNASI SERİ NO:BM 816254

Gerekçe: Krone Big M 400 Çayır Biçme Makinesi ticari tanımlı 3m - 6m- 9m 'lik cihazlar ile beraber çalışan amaçlı olarak yekpare ve beraber çalışmak üzere üretilmişmiş 483 BG (360 KW) motor gücüne sahip eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.33 tarife alt pozisyonuna istinaden"



8433.59.80.00.19 TR000000080076

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.06.2008 · Bitiş: ?

Eşya: 18 inç (46 cm) genişliğinde kalıp halinde çim hasat etmek için tasarlanmış, hidrolik derinlik kontrol sistemi, yan kesici sapan bıçakları bulunan, bir traktöre monte edilerek kullanılan hasat makinası. Eşya traktör üzerine monte edilmişse, traktör söz konusu eşyadan ayrı olarak 87.01 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaktadır.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.33 tarife pozisyonu açıklama notları.



8433.59.85.00.00 TR350000160005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.03.2016 · Bitiş: 05.03.2016

Eşya: TARIM ÜRÜNLERİNİN HASAT VE HARMAN EDİLMESİ İŞLERİ(BİÇME SÖKME FİDAN ÜZERİNDEN TOPLAMA BİRARAYA GETİREME, DENETLEME, HARMANLAMA YANİ DÖVME VE TANESİNİ AYIRMA V.B.) İLE ÇAYIR VE ÇİMEN BİÇME VE BALYALAMA İŞLERİ YAPAN EŞYA..

Gerekçe: TARİFE İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8433 ALT POZİSYONU İZAHNAMESİNİN AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..



8433.59.85.00.39 TR160000180011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.03.2018 · Bitiş: 15.03.2024

Eşya: 8.18 mt uzunluğunda 2.59 mt genişliğinde, 3.68 mt. yüksekliğinde kendinden hareketli mısır hasat makinası Marka: OXBO Model: OXBO 2430 BIG JACK Seri No: 135830-400796 Ağırlık: 11.136 Kg 43000 EURO Bedelinde Yürür vaziyette mısır koçanları önündeki aparat vasıtasıyla kopararak arka bölümünde biriktirerek hasat etmektedir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları XVI. Bölüm ve 8433 Pozisyonu



8433.90.00.90.19 TR060000260002

Yürürlükte · Başlangıç: 16.03.2026

Eşya: PANCAR HASAT MAKİNASINA AİT JANT

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8433 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI DOĞRULTUSUNDA SINIFLANDIRMA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.



8433.90.00.90.19 TR350000210029

Yürürlükte · Başlangıç: 25.03.2021

Eşya: PAMUK HASAT MAKİNESİ AKSAM PARÇASI (İĞ)

Gerekçe: "Pamuk Hasat Makinesi Aksam Parçası (İĞ)" ticari olarak isimlendirilen N277078 fatura kodlu yaklaşık 12 cm boyutunda olan eşya Tarife yorumu ile ilgili genel yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli 84.33 tarife alt pozisyonuna istinaden



8433.90.00.90.19 TR350000220081

Yürürlükte · Başlangıç: 07.07.2022

Eşya: "POLY PAD" ticari tanımlı eşyanın; pamuk hasat makinasında kullanılan genel kullanıma mahsus olmayan eşyadır.

Gerekçe: "POLY PAD" ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.33 pozisyonunda sınıflandırılmasına istinaden

Pozisyon 84.34 (5 BTB)



8434.10.00.00.00 TR350000080004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.05.2008 · Bitiş: 19.05.2014

Eşya: süt hattı, vakum hattı, yıkama hattı, vakum pompası, yıkama makinası, bilgisayar yöntemli frame sistemi, gibi bölümlerden oluşan oluşan süt veren hayvanlardan bir vakum sistemi kullanılarak memeden sütün alınmasını sağlayan süt sağım sistemi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1-6, Gümrük Tarife İzahnamesi 8434 tarife açıklamaları, 14.04.2006 tarihli 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarife İzahname Seri No.5



8434.90.00.00.00 TR060000210055

Yürürlükte · Başlangıç: 08.09.2021

Eşya: LE30 PULSATOR TİCARİ İSİMLİ VE 180611 ITEM NUMARALI EŞYA SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN SIĞIRLARDAN SÜTÜN SAĞILMASINI SAĞLAYAN MEMEYE PERİYODİK UYGULANAN SIKIŞTIRMA VE VAKUM İLE SÜT EMME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ALETTİR.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8434 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GENEL YORUM KURALLARI (1), VE (6). MADDESİ.



8434.90.00.00.00 TR060000210060

Yürürlükte · Başlangıç: 08.09.2021

Eşya: LE02 PNEUMATİC PULSATOR TİCARİ İSİMLİ VE 180615 ITEM NUMARALI EŞYA SÜT ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN SIĞIRLARDAN SÜTÜN SAĞILMASINI SAĞLAYAN MEMEYE PERİYODİK UYGULANAN SIKIŞTIRMA VE VAKUM İLE SÜT EMME İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN ALETTİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1). VE (6). MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8434 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8434.90.00.00.00 TR060000210062

Yürürlükte · Başlangıç: 06.10.2021

Eşya: VINNO 180643 TRIANGULAR TEAT CUP TİCARİ İSİMLİ MEMELİK KILIFI. HAYVANLARIN SAĞIMINDA,SAĞILAN SÜTÜN HIZLA MEME BAŞINDAN PENÇEYE ULAŞMASINI SAĞLAR.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8434 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GENEL YORUM KURALLARI (1), VE (6). MADDE.



8434.90.00.00.00 TR060000210063

Yürürlükte · Başlangıç: 06.10.2021

Eşya: VINNO180649 TRIANGULAR MILK LINERS FOR 43 TİCARİ İSİMLİ MEMELİK LASTİĞİ, HAYVAN SAĞIMINDA, SAĞIM BAŞLIKLARINDA KULLANILAN MALZEMEDİR.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8434 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GENEL YORUM KURALLARI (1), VE (6). MADDESİ VE 24.09.2021 TARİH 0621BTB0116 SAYILI ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZ RAPORU

Pozisyon 84.35 (2 BTB)



8435.10.00.00.12 TR060046

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2005 · Bitiş: 31.01.2011

Eşya: Dakikada 40 meyve otomatik beslemeli, besleme kapasitesi 80 meyve olan, 180x60x52 cm boyutlarında, 100 kg ağırlığında, tekerlekli meyve suyu çıkarma makinası.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.35 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8435.10.00.00.12 TR060047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2006 · Bitiş: 31.01.2012

Eşya: 55x45x45 cm boyutlarında, 28 kg ağırlığında, meyve suyu çıkarma makinası.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.35 tarife pozisyonu Açıklama Notları.

Pozisyon 84.36 (7 BTB)



8436.80.90.00.00 TR340000200211

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: LELY CALM MARKA, 9.1197.0184.2 MODEL. OTOMATİK BUZAĞI BESLEME MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.36 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8436.80.90.00.00 TR350000130011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.04.2013 · Bitiş: 08.04.2019

Eşya: TRAKTÖR TAHRİKİYLE ÇALIŞAN TEKERLEKLİ, ORGANİK KATI ATIKLARIN VERİMLİ KARIŞTIRILMASI VE BUNUN SONUCUNDA KOMPOST(ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİ) ELDE EDİLMESİNİ SAĞLAYAN MAKİNA

Gerekçe: EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 04.04.2013 TARİHLİ 1127 SAYILI YAZI EKİNDE ALINAN TAKNİK RAPOR-6 YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞ VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8436 TARİFE ALT POZİSYONU İZAHNAMESİNİN 1 NOLU NOTUN (B) BENDİ AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8436.80.90.00.00 TR350000130012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2013 · Bitiş: 11.04.2019

Eşya: AHIR İÇERESİNDENDE BİRİKEN GÜBREYİ YERDEN SIYIRARAK AHIR SONUNDAKİ HAVUZA OTOMATİK OLARAK TAŞIMAYA VE BOŞALTMAYA YARAYAN: HİDROLİK, HALAT YADA ZİNCİR TAHRİKLİ OLARAK ÇALIŞAN MAKİNA

Gerekçe: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığın dan alınan 04.04.2013 tarihli ve 1127 sayılı yazı ekinde alınan Teknik rapor-8 yönündeki görüş ve BTB talebinde bulunulan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8436 tarife alt pozisyonu izahnamesinin açıklama notlarına istinaden



8436.80.90.00.00 TR350000130014

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2013 · Bitiş: 11.04.2019

Eşya: KATI-SIVI KARIŞIK ATIKLARIN HOMOJEN HALE GETİRİLMEK ÜZERE HAREKETLENDİRİLMESİNİ VE KARIŞTIRILMASINI SAĞLAYAN KARIŞTIRICI/MİXER

Gerekçe: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığın dan alınan 04.04.2013 tarihli ve 1127 sayılı yazı ekinde alınan Teknik rapor-4 yönündeki görüş ve BTB talebinde bulunulan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8436 tarife alt pozisyonu izahnamesinin 1 nolu notun (b) bendi açıklama notlarına istinaden



8436.80.90.00.00 TR350000130016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2013 · Bitiş: 11.04.2019

Eşya: BÜYÜKBAŞ HAYVANLARIN OTOMATİK TIMARI İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ BİR ELEKTRİKLİ MOTORA BAĞLI FIRÇA DÜZENEĞİ İHTİVA EDEN OTOMATİK TIMAR MAKİNASI

Gerekçe: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığın'dan alınan 04.04.2013 tarihli ve 1127 sayılı yazı ekinde alınan Teknik rapor-11 yönündeki görüş ve BTB talebinde bulunulan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8436 tarife alt pozisyonu izahnamesinin açıklama notlarına istinaden



8436.80.90.00.00 TR350000220005

Yürürlükte · Başlangıç: 10.01.2022

Eşya: BUZAĞI YEM HAZIRLAMA MAKİNASI

Gerekçe: DeLaval marka, CF 500S(TAK5-CS2-25) model otomatik buzağı besleyici, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.36 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8436.91.00.00.00 TR350000200046

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.08.2020 · Bitiş: 20.08.2026

Eşya: TAVUKÇULUK EKİPMANI OLARAK KULLANILAN YEM KULELERİN İÇİNDE TAVUK YEMLERİNİN TAVUKLARIN ÖNÜNE TAŞINMASI İÇİN KULLANILAN DAHA ÇOK PALETE BENZEYEN TAVUKLARIN İÇİNDEN YEM YEDİĞİ TAVUKÇULUK SEKTÖRÜNDE ADI YEMLEME PALETİ OLARAK İSİMLENDİRİLEN EŞYADIR

Gerekçe: Tavukçuluk Ekipmanı olarak Kullanılan Zincirli Besleme(yemleme) Paleti " ticari tanımlı 12162 fatura kodlu Kümes Hayvancılığına Mahsus Makinelerde Kullanılan Yemleme Paleti(zinciri) cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8436 pozisyonu açıklama notlarına istinaden

Pozisyon 84.37 (2 BTB)



8437.10.00.00.00 TR340000250045

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.02.2025 · Bitiş: 25.04.2025

Eşya: İNTELLSORT MARKA INT-YX60 MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; 3127 X 1600 X 2316 MM BOYUTLARINDA, 900 KG AĞIRLIĞINDA, BESLEME ÜNİTESİ, TAŞIYICI KONVEYÖR, X-IŞINI MUAYENE BÖLÜMÜ, EKRANLI KONTROL KUMANDA PANOSU, HAVA ÜFLEYİCİLİ AYIKLAMA BÖLÜMÜ, YABANCI MADDE VE ÜRÜN ÇIKIŞ BÖLÜMLERİ BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, BESLEME ÜNİTESİNE KOYULAN KABUKLU VEYA KABUKSUZ FINDIK, CEVİZ, KAJU, KURUYEMİŞ, FASULYE, NOHUT, TOHUM, HUBUBAT, KURU BAKLAGİL GİBİ DÖKME GIDALARIN X-IŞINI BAŞTA OLMAK ÜZERE MULTİ-SPEKTRAL BİR YÖNTEM OLAN ELEKTRO-MANYETİK TERTİBAT İLE YOĞUNLUK BOŞLUK VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİN KONTROLÜ YAPILARAK İÇİ BOŞ OLANLARI, DEFORME OLANLARI, ÇÜRÜK OLANLARI VE YABANCI MADDELERİ (CAM, SERAMİK, TAŞ, TUĞLA PARÇASI, KABUK, KEMİK, PLASTİK, KUM, METAL PARÇALARI) TESPİT EDEN VE YAPILAN BU TESPİTLERİ BANT ÜZERİNDEKİ KOORDİNATLARINDA BELİRLEYEREK KUSURLU ÜRÜNLERE VE YABANCI MADDELERE BASINÇLI HAVA ÜFLEYİCİ ENJEKTÖRLER VASITASI İLE NOKTASAL ATIŞ YAPILARAK AYIKLAMA İŞLEMİ YAPMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, ELEKTRO-MANYETİK TERTİBATA SAHİP, AYIKLAMA MAKİNESİ TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.33, 84.37, 90.22 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 104579183/31.12.2024 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1179179/19.12.2024 sayı tarihli Teknik Rapor



8437.10.00.00.00 TR350000080001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.05.2008 · Bitiş: 04.05.2014

Eşya: seyyar selektör makinesi

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8437 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI

Pozisyon 84.38 (10 BTB)



8438.10.10.00.00 TR340000170448

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.12.2017 · Bitiş: 27.12.2023

Eşya: ÜÇ FARKLI ÇIRPMA ÖZELLİĞİNE SAHİP, HER TÜRLÜ HAFİF YOĞUNLUKTAKİ, GIDA MADDELERİNİ KARIŞTIRMA CİHAZI, PASTACILIK MAMÜLLERİNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN ENDÜSTRİYEL TİP MİKSER.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.38 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8438.50.00.00.00 TR340000140221

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2014 · Bitiş: 09.12.2020

Eşya: ELEKTRİKLİ DÖNER DİLİMLEYİCİSİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.38 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8438.60.00.00.12 TR330000240020

Yürürlükte · Başlangıç: 02.08.2024

Eşya: MEYVA VE SEBZELERİN HAZIRLANMASINA MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR. BİBER HALKA KESME MAKİNASI:2950mm/1550mm/1420mm ölçülerinde ana gövde ve titreşimli besleyiciden oluşan ,çok sayıdaki dikey saptırma plakası sayesinde ürünün yönü ayarlanır içeriğindeki bant sayesinde kesme ağzına yönlendirilir,kesme ağzı yüksek hızda dönerek biber halkalarını keser.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), (3) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8433 ve 8438 tarife pozisyonu açıklama notları. c. 02.10.2023 tarihli ve 32327 sayılı R.G. ile yayımlanan 7664 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı



8438.60.00.00.12 TR330000240021

Yürürlükte · Başlangıç: 02.08.2024

Eşya: MEYVA VE SEBZELERİN HAZIRLANMASINA MAHSUS MAKİNA VE CİHAZLAR. BİBER SAPI ÇIKARMA MAKİNASI:3 silindirli ana gövdeden oluşan , içindeki tamburun dönmesiyle, tamburun dışındaki düz bir kesici yardımıyla biberlerinin sapını çıkarmada kullanılan makine 8.51m/1.2m/3.8m ölçülerindedir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), (3) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8433 ve 8438 tarife pozisyonu açıklama notları. c. 02.10.2023 tarihli ve 32327 sayılı R.G. ile yayımlanan 7664 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı.



8438.80.10.90.00 TR340000140198

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2014 · Bitiş: 24.09.2020

Eşya: KAHVE ÇEKİRDEKLERİNİ ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.38 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8438.80.10.90.00 TR340000150016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.01.2015 · Bitiş: 27.01.2021

Eşya: ÇEKİRDEK KAHVE HAZNESİ 1.4 KG, ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE HAZNESİ İSE 300 GR OLAN KAHVE ÖĞÜTMEYE MAHSUS MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.38 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8438.80.10.90.00 TR350000230043

Yürürlükte · Başlangıç: 15.06.2023

Eşya: LD-900E kodlu, Kahve Çekirdeği Öğütme Makinesi. 40*25*59 cm boyutunda, 14,5 kg ağırlığında ve hazne kapasitesi 1500 gr ,motor gücü 350 W olan eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8438 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 6), Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2023 tarihli, 86133759 sayılı yazıları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8438.80.99.90.19 TR340000250147

Yürürlükte · Başlangıç: 30.07.2025

Eşya: BOSFOR MARKA UZK-02 MODEL, 47x66x100 CM BOYUTLARINDA, 37 KG AĞIRLIĞINDA, 20 LT HACMİNDE HAZNESİ BULUNAN, TEK DEFADA 6 KG ET VE 8 KG SEBZE İŞLEME KAPASETİSİNE SAHİP, ET-SEBZEYİ BIÇAKLARIYLA PARÇALAMAK SURETİ İLE UFALTMAK VE İRİ TANELİ HALE GETİRMEK AMACIYLA TASARLANMIŞ, ÇEŞİTLİ GIDA ÜRÜNLERİNİ HIZLI VE HOMOJEN ŞEKİLDE PARÇALAMAK, DOĞRAMAK VE ÖĞÜTMEK AMACIYLA ÜRETİLMİŞ PROFESYONEL GIDA HAZIRLAMA EKİPMANI OLARAK TANIMLANAN MAKİNA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.38 ve 85.09 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 110384837/17.06.2025 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1315669/23.05.2025 sayı/tarihli Teknik Rapor



8438.80.99.90.19 TR340000250148

Yürürlükte · Başlangıç: 30.07.2025

Eşya: BOSFOR MARKA, UBL-400 C MODEL NUMARALI, 220V -50 HZ BESLEME İLE ÇALIŞAN, 0,50 kW GÜCÜNE VE 40 CM BOYUTUNDA PASLANMAZ ÇELİK KARIŞTIRMA VE ÇIRPICI UCA SAHİP, APARATLARI TAKILI DURUMDA 80 CM UZUNLUĞUNDA, 4,80 KG AĞIRLIĞINDA, ENDÜSTRİYEL MUTFAK ALANINDA FARKLI İŞLEVLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ EL BLENDER TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.38 ve 85.09 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 110384837/17.06.2025 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1315669/23.05.2025 sayı/tarihli Teknik Rapor



8438.80.99.90.19 TR340000250149

Yürürlükte · Başlangıç: 30.07.2025

Eşya: BOSFOR MARKA USO MODEL, 28X37X37 CM BOYUTLARINDA, 14 KG AĞIRLIĞINDA, KURU GIDA MADDELERİNİ PARÇALAMA, UFALAMA VE TOZ HALİNE GETİRME İŞLEVLERİNİ YERİNE GETİRMEK AMACIYLA VE PROFESYONEL AMAÇLARLA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ÖĞÜTÜCÜ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.38 ve 85.09 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 110384837/17.06.2025 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1315669/23.05.2025 sayı/tarihli Teknik Rapor

Pozisyon 84.41 (9 BTB)



8441.10.30.90.00 TR340000090090

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.07.2009 · Bitiş: 15.07.2015

Eşya: DÜZ GİYOTİNLİ KAĞIT KESME MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)8441 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 26.06.2009 VE 29.06.2009 TARİHLİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MATBAA BÖLÜMÜ RAPORLARI.



8441.10.30.90.00 TR340000100060

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.08.2010 · Bitiş: 11.08.2016

Eşya: HEIDELBERG MARKA POLAR 155 X MODELİ.DÜZ GİYOTİNLİ 100X140 CM BOYUTLARINDA VEYA ÇAPRAZDA 155CM BOYUTLARINDA KAĞIT TOMARLARINI KESME MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.41 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİNİN 12.04.2010 TARİHLİ, 1568 SAYILI YAZISI VE EKİ RAPOR.



8441.30.00.00.00 TR340000110089

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.10.2011 · Bitiş: 23.10.2017

Eşya: EMBA MARKA FLEXO-FOLDER-GLUER MODEL 245. KARTON KUTU İMAL EDEN, KUTULARIN ÜZERİNE BASİT BİR DESEN VE İSİM BASABİLEN KOMBİNE MAKİNA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.41 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.09.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8441.40.00.00.00 TR160000240053

Yürürlükte · Başlangıç: 26.11.2024

Eşya: DGM MARKA Flatbed Die-Cutters-Technocut 1050" ticari tanımlı eşyanın; kağıt, karton, oluklu mukavva ve plastik ürünleri kesme plakasında yer alan bıçaklarla kalıplama suretiyle kesim işlemi yaptığı, farklı ürünler için ise ürüne özel bıçaklı kesme plakası ile kesim işlemlerini yaptığı, söz konusu makinanın boyutlarının " uzunluk*en*yükseklik 6,13*4,28*2,45 m" ve ağırlığının "15 ton " olduğu görülmüştür.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm notları, 84.41 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1), (3-a) ve (6) 10-



8441.40.00.00.00 TR160000240062

Yürürlükte · Başlangıç: 10.12.2024

Eşya: Huatai HT760" ticari tanımlı eşyanın; ağırlıklı olarak ambalaj sektöründe karton kutuların ve marka etiketlerinin kesim, pilyaj (kağıt veya karton malzemeyle yapılmış işlerde (kitap kapağı, dosya, broşür, davetiye vb.) herhangi bir yerin kolay ve düzgün olarak katlanıp kıvrılmasını sağlamak amacıyla yapılan iz verme, oluklandırma işlemi) ve gofre (kağıtta istenen bölgelerin kabartılması ya da ezilmesi için yapılan işlem) işlemlerini kesme plakasında yer alan bıçaklarla kalıplama suretiyle yaptığı, farklı ürünler için ise ürüne özel olarak üretilen bıçakların kalıp üzerine yerleştirilmesi ile kesim işlemlerini yaptığı, söz konusu makinanın boyutlarının “(E/B/Y) 3700 × 2700 × 1740 mm” ve ağırlığının “8 ton” olduğu tespit edilmiştir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kuralların (1), (3-a) ve (6). maddeleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları, 8441 Tarife Pozisyon notlarına istinaden



8441.80.00.00.19 TR050244

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2005 · Bitiş: 08.07.2011

Eşya: Çuval genişliği 250-600 mm, çuval boyu 300-1200 mm, merkez çapı 300 mm, bitmiş rulo azami çapı 1500 mm olan, bir altlığa (bottomer) bağlanabilen, 1980 model istifleme makinesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.41 tarife pozisyonu açıklama notları.



8441.90.90.00.00 TR350000200029

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2020 · Bitiş: 08.07.2026

Eşya: Sıvanmış ve kaplanmış paketleme malzemesinin baskı makinasında görmüş olduğu işlemin sonucunda oluşan paketleme malzemesine kutu oluşturabilmesi için gerekli kat izlerini yapan yardımcı makinadır.çalışma gücünü baskı makinasından alır ve tek başına çalışamaz

Gerekçe: "Creasing Tool TBA 500" ticari tanımlı 'esas olarak matbaa makinaları ile birlikte kullanılan türden olmayan' ve 'Katlama kutuları, dosya kartonları, vb. ye mahsus kartonları kesmeye ve katlama yerlerini oluklamaya mahsus makina ve cihazlardan olan' eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.41 pozisyonu açıklama notlarına istinaden




8441.90.90.00.00 TR350000230038

Yürürlükte · Başlangıç: 01.06.2023

Eşya: Policart SRL marka, anvil örtüsü (anvil cover) isimli eşya, Döner kalıplı kağıt kesme makinelerinin dönen silindirlerine takılarak keskin kenarların aşınmasını önler, poliüretan esaslı hammaddeden üretilir ve ebatı kağıt kesme makinasının silindir ebatına göre değişir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8441 tarife pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 14.04.2023 tarihli, 84635004 sayılı yazı eki Bilirkişi raporu, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8441.90.90.00.00 TR350000230073

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2023

Eşya: Policart SRL marka, 20-460 kodlu Besleme Tekeri isimli eşya, 8 cm çapında ve 0.7 cm kalınlığında olup döner kalıplı kağıt kesim makinalarında hammaddenin ezilmesinin önleyerek hat boyunca ilerlemesini sağlar, poliüretan esaslı hammaddeden üretilmektedir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8441 tarife pozisyonu açıklama notları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 14.04.2023 tarihli, 84635004 sayılı yazı eki Bilirkişi raporu, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar

Pozisyon 84.42 (12 BTB)



8442.30.10.00.00 TR070475

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.07.2007 · Bitiş: 02.07.2013

Eşya: Bir görselin her rengini ayrı ayrı ofset baskı makinası kalıbına violet teknolojisiyle pozlayan ve prosetter olarak adlandırılan makinalar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.42 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8442.30.10.00.00 TR340000140164

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.30.10.00.00 TR340000140165

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.30.10.00.00 TR340000140166

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.30.10.00.00 TR340000140167

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.30.10.00.00 TR340000140168

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.30.10.00.00 TR340000140169

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.30.10.00.00 TR340000140170

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: MATBAACILIKTA KULLANILAN OFSET BASKI MAKİNALARI İÇİN KALIP HAZIRLAYAN POZLAMA MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.42 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8442.50.00.00.00 TR060000250019

Yürürlükte · Başlangıç: 19.11.2025

Eşya: GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN ALÜMİNYUM ÇERÇEVE MODÜLE SAHİP BASKI LEVHASI

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8442 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8442.50.00.00.00 TR350000230024

Yürürlükte · Başlangıç: 14.04.2023

Eşya: Rotasyon baskı şablonu. Tekstil baskı makinelerinde kullanılan nikelden mamul, dört farklı boyutta (boy*en ölçüleri 1,98m*64cm, 2,65m*72,5cm, 3,05m*82,5cm veya 3,5m*91,4cm) baskı şablonudur

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8442 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8442.50.80.00.00 TR040106

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.03.2004 · Bitiş: 22.12.2008

Eşya: Matbaacılıkta kullanılan ofset baskı makine ve sistemi için alüminyum üzeri kimyevi esaslı maddeler ile sıvanmış levha. Eşya grafik ve diğer amaçlarla kullanılabilmektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.42 tarife pozisyonu açıklama notları.



8442.50.80.00.00 TR050381

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.10.2005 · Bitiş: 22.12.2008

Eşya: Matbaacılıkta kullanılan ofset baskı makine ve sistemi için alüminyum taban, taneli tabaka, anotlanmış tabaka, hidrofil tabaka, ışığa duyarlı diyazo tabaka, matt patiküllerden oluşan levha.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.42 tarife pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.43 (52 BTB)



8443.31.20.00.00 TR340000120111

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.05.2012 · Bitiş: 16.08.2012

Eşya: BROTHER MARKA MFC-7360 MODEL, BASKI, KOPYALAMA VEYA FAKS GEÇİŞ FONKSİYONLARININ İKİ VEYA DAHA FAZLASINI YAPAN OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNE VEYA NETWORKE BAĞLANABİLEN MAKİNE

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 04.05.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE AHBERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8443.31.80.00.00 TR340000120251

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.10.2012 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BASKI, KOPYALAMA VEYA FAKS GEÇİŞ FONKSİYONLARININ İKİ VEYA DAHA FAZLASINI YAPAN OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNALARINA VEYA NETWORKE BAĞLANABİLEN MAKİNA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 17782 SAYI 16.08.2012 TARİHLİ İPTAL YAZISI



8443.31.80.00.00 TR340000140023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.02.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BASMA, KOPYALAMA, FAKS ALMA-GÖNDERME TARAMA, BİLGİSAYAR VE NETWORKE BAĞLANABİLME FONKSİYONLARINA SAHİP MULTİFONKSİYONEL FOTOKOPİ MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8443.31.80.00.00 TR340000140223

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2014 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BASKI, KOPYALAMA, FAX GEÇİŞ FONKSİYONLARINI YERİNE GETİREN, KABLOSUZ AĞ ERİŞİM ÖZELLİĞİ OLAN, DIJITAL EKRANLI KUMANDA PANELİ OLAN ÇOK FONKSİYONLU YAZICI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8443.31.91.00.00 TR000000080067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.06.2008 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: A4 kağıda lazer baskı, yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve faks özelliklerine sahip, yazma metodu lazer olan, 170 sayfalık hafızası bulunan, baskı hızı 18 sayfa/dk, kopyalama hızı 18 kopya/dk, modem hızı 33.600 bps, tarama hızı 4 sn/A4 olan, USB 2.0 girişiyle bilgisayara bağlanabilen çok fonksiyonlu cihaz.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.31.91.00.00 TR000000080107

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.07.2008 · Bitiş: 02.12.2008

Eşya: A4 kağıda baskı, yazıcı, tarayıcı, fotokopi ve faks özelliklerine sahip, yazma metodu lazer olan, 240 sayfalık hafızası bulunan, baskı hızı 18 sayfa/dk, baskı kalitesi 600x600 dpi , modem hızı 33.6 kbps olan, otomatik bilgi işlem makinelerine bağlanabilen çok fonksiyonlu cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.31.91.00.00 TR070007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Dakikada 15 sayfa monokrom baskı ve kopyalama fonksiyonu olan, orijinali tarayarak kopyalama özelliğine sahip, USB bağlantısı özelliği ile otomatik bilgi işlem makinalarına bağlanabilen, baskı/kopyalama metodu lazer, dolaylı, elektrostatik olan çok fonksiyonlu cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.31.91.00.00 TR070228

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.03.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Lazer yazdırma, kopyalama, faks ve tarama özelliklerine sahip, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen çok fonksiyonlu cihazlar: Model Baskı Hızı Kopyalama Hızı Faks İletim Hızı 1. Model 28 sayfa/dk 28 sayfa/dk 30 sayfa/dk 2. Model 20 sayfa/dk 20 sayfa/dk 30 sayfa/dk 3. Model 28 sayfa/dk 28 sayfa/dk 30 sayfa/dk 4. Model 20 sayfa/dk 20 sayfa/dk 10 sayfa/dk

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.31.91.00.00 TR070229

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.03.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Lazer faks ve kopyalama özelliklerine sahip, faks iletim hızı 10 sayfa/dk, kopyalama hızı 14 sayfa/dk olan, otomatik bilgi işlem makinalarına bağlanabilen çok fonksiyonlu cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları



8443.31.91.00.00 TR070230

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.03.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Lazer baskı, kopyalama ve tarama özelliklerine sahip, baskı hızı 20 sayfa/dk, kopyalama hızı 20 sayfa/dk olan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen çok fonksiyonlu cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.31.91.00.00 TR070268

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.04.2007 · Bitiş: 16.02.2009

Eşya: Baskılama, kopyalama ve tarama özelliklerine sahip, baskı hızı 20 sayfa/dk (S/B), 15 sayfa/dk (Renkli); kopyalama hızı 17 sayfa/dk (S/B), 11 sayfa/dk (Renkli) olan, 600x2400 dpi renkli tarama ve smart media card özelliği bulunan ve otomatik bilgi işlem makinalarına bağlanabilen çok fonksiyonlu cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8443.31.91.00.00 TR070374

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Lazer yazıcı, faks, fotokopi, tarayıcı özellikleri bulunan çok fonksiyonlu cihaz

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.31.91.00.00 TR070511

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.07.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Lazer yazdırma, kopyalama ve tarama işlevlerine sahip, otomatik bilgi işlem makinalarına bağlanabilen, kopyalama hızı dakikada 12 sayfadan fazla olan çok fonksiyonlu cihazlar. SCX-4521F model cihaz faks gönderme işlevine de sahiptir.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.31.91.00.00 TR340000090078

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2009 · Bitiş: 04.08.2009

Eşya: YAZICI, TARAYICI VE DİJİTAL KOPYALAMA ÖZELLİĞİ OLAN ÇOK FONKSİYONLU CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8443 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BMB/122-08.05.2009 SAYI TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RAPORU.



8443.31.91.00.00 TR340000110072

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.07.2011 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: PANASONIC MARKA KX-MB2061E MODEL ÇOK FONKSİYONLU CİHAZ.MONO LAZER YAZICI, KOPYALAMA, TARAYICI, TELESEKRETER, FAKS ALMA/GÖNDERME GÖREVLERİNE HAİZ DECT KABLOSUZ TELEFONU BULUNAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.06.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8443.31.99.00.00 TR340000100017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.02.2010 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: MÜREKKEP PÜSKÜRTME SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN, OFİS İÇİN BASKI, KOPYALAMA, FAKS İŞLEVLERİNİ GÖREN ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,05.02.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8443.32.10.10.00 TR070076

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.02.2007 · Bitiş: 14.02.2013

Eşya: Bilgisayara bağlanarak kağıt, plastik, mensucat vb. malzemeler üzerine 720, 360 dpi çözünürlükte baskı yapılmasını sağlayan, boyutları 454x64x130 cm, ağırlığı 650 kg olan inkjet baskı makinesi.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.32.10.10.00 TR070166

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2007 · Bitiş: 27.02.2013

Eşya: Poster, örtü, branda, ticari şov grafikleri, pankartlar vb. eşyanın hazırlanmasında kullanılan, mürekkep püskürtmeli, vinil, kağıt, tekstil gibi maddeler üzerine bilgisayarda üretilen grafikleri basan ve bir bilgisayara bağlanarak çalışan ink-jet yazıcı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.32.10.90.12 TR000000080053

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.05.2008 · Bitiş: 19.05.2014

Eşya: Kağıt, karton, ambalaj kutuları, pet kaplar, elektronik/yarı iletken cihazlar, otomobil parçaları, contalar, borular, vb. gibi eşyalar üzerine baskı yapabilen ve bir bilgisayara bağlanarak çalışan lazer-jet yazıcı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.

Resim yok

8443.32.10.90.12 TR060000220042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2022 · Bitiş: ?

Eşya: DAKEWE MARKA S200 MODEL LAM YAZMA CİHAZI. PATOLOJİ LABORARATUVARLARINDA HASTAYA AİT PROTOKOL NUMARASININ LAM (SLIDE) ÜZERİNE KALICI OLARAK YAZILMASINI SAĞLAR. TEMASSIZ UV LAZER İŞARETLEME TEKNOLOJİSİNE SAHİPTİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8443 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8443.32.10.90.12 TR060000220044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2022 · Bitiş: ?

Eşya: DAKEWE C100 MODEL LAZER KASET YAZICI. PATOLOJİ LABORARATUVARLARINDA DOKU TAKİP KASETLERİNİN ÜZERİNE HANGİ HASTAYA AİT OLDUĞUNU BELİRTEN PROTOKOL NUMARALARINI YAZMAK İÇİN KULLANILIR. 8 İNÇ LED DOKUNMATİK EKRANI VARDIR. 6 HAZNE 600 KASETE KADAR YÜKLEME KAPASİTESİNE SAHİPTİR. TEMASSIZ LAZER İŞARETLEME BASKI TEKNOLOJİSİNİ KULLANIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8443 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8443.32.10.90.19 TR000000080031

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 13.05.2014

Eşya: Dakikada 55 etiket basma hızına sahip, 300 dpi çözünürlüklü, USB bağlantısı bulunan etiket yazıcısı.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.32.10.90.19 TR000000080054

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.05.2008 · Bitiş: 19.05.2014

Eşya: Ambalajların üzerine tarih, saat, parti kodları, muhteva, logo vb. bilgiler basımında kullanılan, termal transfer bakı metoduyla baskı yapan, bir bilgisayara bağlanabilen yazıcı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.32.10.90.19 TR070515

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.08.2007 · Bitiş: 20.08.2013

Eşya: Tekrar yazılabilir ve termal kartlarla kullanım için tasarlanmış, baskı ve silme fonksiyonu olan, termal baskı metodu ile baskı yapan, kart okuma özelliğine sahip kart yazıcılar. KU-R10000 model no.lu eşya üzerinde sayısal tuş takımı ve LCD ekran bulunmaktadır.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.32.10.90.19 TR070781

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.01.2008 · Bitiş: 10.01.2014

Eşya: Isı transferi yoluyla etiket vb. hazırlamaya yarayan, USB bağlantılı portatif, el yazıcısı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.32.10.90.19 TR340000120265

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.11.2012 · Bitiş: 25.11.2018

Eşya: TERMAL BASKI PRENSİBİ İLE ÇALIŞAN ETİKET YAZICISI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.10.2012 TARİHLİ İ.T.Ü. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8443.32.91.00.00 TR340000090062

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.04.2009 · Bitiş: 06.04.2015

Eşya: KİTAP, GAZETE VE GENİŞ FORMATLI DÖKÜMANLARI 1SN/300 PPI GRİ, 4SN/300 PPI REKLİ TARAMA HIZINA SAHİP, TIFF, TIFF G4, JPEG, JP2 vb. FORMATLARIN VERİ GÖRÜNTÜLEMESİNİ YAPABİLEN, ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ MONİTÖR SAYESİNDE GÖRÜNTÜNÜN İZLENMESİNİ SAĞLAYAN MASA ÜSTÜ TARAYICI CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 2002/39 SAYILI GENELGE HÜKÜMLERİ KAPSAMINDADIR.



8443.32.91.00.00 TR340000090112

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.09.2009 · Bitiş: 06.01.2010

Eşya: KİTAP, RESİM VEYA HERHANGİ BAŞKA OBJENİN TARANMAK SURETİYLE GÖRÜNTÜSÜNÜN ELDE EDİLMESİNE YARAYAN TARAYICI TÜRDE CİHAZ.KAMERA VE HAREKETLİ TABANIN KONTROLÜ İÇİN VE ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN KAYDI İÇİN AYRICA PENTIUM 4, 3GHz İŞLEMCİLİ, 1GB RAM, 80GB SABİT DİSK, 160 GB SABİT DİSK, 1920x1200 ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GRAFİK ADAPTÖR BİRİMİ VE 1920x1200 ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ 24'' EKRANI OLAN VE WINDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ VE PHOTOSHOP 7 VEYA CS YAZILIMI İÇEREN BİLGİSAYARLA ÇALIŞAN EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.08.2009 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RAPORU.BİLGİSAYARSIZ ÇALIŞMIYOR.



8443.39.10.00.00 TR000000080078

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.06.2008 · Bitiş: 02.06.2014

Eşya: Bir otomatik bilgi işlem makinesi veya networke bağlanmayan kopyalama ve lazer faks özelliklerine sahip cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları



8443.39.90.00.00 TR000000080032

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 13.05.2014

Eşya: Çoklu etiket hafızası, ABC Klavyesi bulunan, 9 ve 12 mm lik D1 şeritlerle uyumlu kullanımı ve 2 satır baskı imkanı olan elde taşınır etiketleme makinesi.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.39.90.00.00 TR340000160038

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.04.2016 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: 76MMx126MMx20MM BOYUTLARINDA, AKILLI CEP TELEFONLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI VE NETWORK'E BAĞLANAMAYAN, AKILLI TELEFONLA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI BLUETOOTH VASITASIYLA CİHAZA GÖNDEREBİLEN, ÖZEL FOTOĞRAF KAĞITLARI ÜZERİNE FOTOĞRAF BASKISI YAPAN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 26.02.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8443.51.00.00.00 TR010081

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.09.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: KODAK LFP 3043 LARGE FORMAT INK-JET PRINTER (GENİŞ FORMATLI INK-JET BASKI MAKİNASI) NOKTA MATRİSKİ BOYUNCA MÜREKKEP PÜSKÜRTMEK SURETİ İLE BASKI YAPAN INK-JET BASKI MAKİNASI KULLANIM ALANLARI: BASKI ÖNCESİ PROVALAR, SERGİ PANO VE AFİŞLERİ, PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI, SANATSAL UYGULAMALAR, SATIŞ NOKTASI POSTERLERİ VE TABELALARI, PANKARTLAR BOYUTLARI: 1870X580X1264 MM AĞIRLIĞI:63 KG

Gerekçe: GYK 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları 84. Fasıl 5 (E) Nolu Fasıl Notu



8443.51.00.00.00 TR010098

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: KODAK LFP 3062 LARGE FORMAT INK-JET PRINTER (GENİŞ FORMATLI INK-JET BASKI MAKİNESİ) NOKTA MATRİSKİ BOYUNCA MÜREKKEP PÜSKÜRTMEK SURETİ İLE BASKI YAPAN INK-JET BASKI MAKİNASI KULLANIM ALANLARI: BASKI ÖNCESİ PROVALAR, SERGİ PANO VE AFİŞLERİ, PORTRE FOTOĞRAFÇILIĞI , SANATSAL UYGULAMAR, SATIŞ NOKTASI PORTRELERİ VE TABELALAR, PANKARTLAR BOYUTLARI : 2150X 800X 1264 MM AĞIRLIĞI : 111 KG

Gerekçe: GYK 1 VE 6 GÜNRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 84. FASIL 5 (E) NOLU FASIL NOTU



8443.51.00.00.00 TR020103

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.06.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: PAXAR 545 INK JET UYARI ETİKETİ YAZICISI KUMAŞ, KAĞIT VE BENZERİ MESNETLER ÜZERİNE İNK JET YÖNTEMİYLE BASKI YAPMAYA MAHSUS INK JET YAZICI .

Gerekçe: GYK 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8443.51.00.00.00 TR050274

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.07.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Kalınlığı 13 cm'ye kadar olan tahta, plastik, metal, cam gibi malzemeler üzerine 1440, 720, 360 dpi çözünürlükte ve tek geçişte 6 renk (CMYK) baskı yapılmasını sağlayan, baskı hızı 4dk/A3+ olan, boyutları 575(G)x900(D)x450(Y) mm olan, piezo baskı metodu ile çalışan inkjet baskı makinesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.59.20.00.00 TR020152

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.08.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: PAXAR 610 baskı makinesi (kesme tertibatı olmayan) PAXAR 611 termal baskı makinesi (kesme tertibatlı) PAXAR 612 termal baskı makinesi (kesme tertibatlı) Dokumaya elverişli maddeler üzerine yıkama talimatı basmaya mahsus yazıcılar.

Gerekçe: GYK 1 VE 6. Gümrük Tarife İzahnamesinin 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.59.70.90.19 TR020102

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.06.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: PAXAR 636 TERMAL TRANSFER YAZICI PAXAR 656 YÜKSEK HIZLI TERMAL TRANSFER YAZICI PAXAR 676 İKİ TARAFLI, 3 RENKLİ TERMAL TRANSFER YAZICI BİLET, KUMAŞ VE KENDİNDEN YAPIŞKANLI ETİKETLER ÜZERİNE TERMAL TRANSFER YÖNTEMİYLE BASKI YAPMAYA MAHSUS YAZICILAR.

Gerekçe: GYK 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8443.59.70.90.19 TR050134

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.04.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bağlandığı elektronik cihazlardan (bilgisayar,elektronik terazi, pos makinası gibi) gelen bilgileri termal yazım teknolojisini kullanarak özel imal edilmiş etiketlere barkod şeklinde basan etiket yazıcısı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.99.90.10.00 TR340000170182

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 23.05.2023

Eşya: OPTİK FOTOKOPİ MAKİNELERİ İÇİN HAREKETLİ PARÇA İHTİVA EDEN TONER KARTUŞ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI ve SINIFLANDIRMA AVİ leri.



8443.99.90.10.00 TR340000170184

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 23.05.2023

Eşya: OPTİK FOTOKOPİ MAKİNELERİ İÇİN HAREKETLİ PARÇA İÇEREN TONER KARTUŞU.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI VE SINIFKANDIRMA AVİ leri.



8443.99.90.90.00 TR000000080030

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2008 · Bitiş: 13.05.2014

Eşya: Etiketleme makinelerinde kullanılmak üzere imal edilmiş yazı şeritleri.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.99.90.90.00 TR070265

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.04.2007 · Bitiş: 04.04.2013

Eşya: Bilgisayar yazıcılarında kullanılmak üzere üretilmiş, siyah renkli mürekkep kartuşu.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8443.99.90.90.00 TR070628

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.08.2007 · Bitiş: 19.08.2013

Eşya: Yazıcılarda kullanılan mürekkep kartuşları

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.43 tarife pozisyonu açıklama notları.



8443.99.90.90.00 TR160000220030

Yürürlükte · Başlangıç: 29.11.2022

Eşya: DOLDURULABİLİR YAZICI KARTUŞU

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1-6,TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ VE İZAHNAMESİ 8443 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8443.99.90.90.00 TR340000110094

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.11.2011 · Bitiş: ?

Eşya: PANASONIC MARKA KX-FAT411X TONER

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 52 SAYI 30.03.2011 TARİHLİ İSTANBUL GÜMRÜK BÖLGE LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.



8443.99.90.90.00 TR340000140069

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2014 · Bitiş: 02.04.2020

Eşya: MULTİFONKSİYONEL FOTOKOPİ CİHAZLARINDA KULLANILAN TONERLİ KARTUŞ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8443.99.90.90.00 TR340000170180

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2017 · Bitiş: 29.05.2023

Eşya: SÖKÜLÜP, TAKILABİLİR LAZER YAZICILAR İÇİN TONER KARTUŞ(EŞYA HAREKETLİ PARÇA İÇERMEKTEDİR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, SINIFLANDIRMA AVİ leri.



8443.99.90.90.00 TR340000170183

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 23.05.2023

Eşya: LAZER YAZICILAR İÇİN HAREKETLİ PARÇA İHTİVA EDEN TONER KARTUŞ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI ve SINIFLANDIRMA AVİ leri.



8443.99.90.90.00 TR340000170194

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 23.05.2023

Eşya: LAZER YAZICILAR İÇİN HAREKETLİ PARÇA İHTİVA EDEN TONER KARTUŞ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI ve SINIFLANDIRMA AVİ leri.



8443.99.90.90.00 TR340000170327

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.09.2017 · Bitiş: 20.09.2023

Eşya: TERMAL TEKNOLOJİSİ(ISI TRANSFERİ YOLU İLE ÜZERİNE BASKI YAPILABİLEN KAĞIT ETİKET YAZICI) İLE KENDİNDEN YAPIŞKANLI, ENİ 12 MM PLASTİKTEN ŞERİT İÇEREN YAZICI ŞERİTİ KARTUŞU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 19.07.2017 TARİH VE 26613192 SAYILI BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ YAZILARI.



8443.99.90.90.00 TR340000170328

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.09.2017 · Bitiş: 20.09.2023

Eşya: TERMAL ISI TEKNOLOJİSİ VASITASIYLA BASKI YAPABİLEN KENDİNDEN YAPIŞKANLI ENİ 12 MM PLASTİK ŞERİT İÇEREN YAZICI ŞERİDE KARTUŞU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.43 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 19.07.2017 TARİH VE 26613192 SAYILI BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ YAZILARI.



8443.99.90.90.00 TR340000190238

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.11.2019 · Bitiş: 31.10.2025

Eşya: EPSON C13T773240 MARKA MODEL,AMBALAJIN ÜZERİNDE SADECE SC-B6000/7000 CYAN T773240 MODEL YAZICILARDA KULLANIMI SAĞLAYAN ÖZEL BİR ÇİPİN OLDUĞU MÜREKKEPTİR. ÇİP SAYESİNDE KULLANILACAK OLAN MAKİNADA MÜREKKEBİN TANINMASI SAĞLANIR,ÇİP OLMAMASI HALİNDE CİHAZ MÜREKKEBİ TANIMAMAKTADIR. MÜREKKEBE TANIMLI ÇİP SAYESİNDE CİHAZDA (AİT OLDUĞU YAZICIDA) SAHTE YADA FARKLI MÜREKKEP ÇALIŞMAMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8443 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.08.2019/3419BTB0763 SAYILI ANALİZ RAPORU

Pozisyon 84.47 (5 BTB)



8447.20.80.00.00 TR340000230198

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2023

Eşya: JACTEK (YUANHAO) YH-IGK MARKA/MODEL; TEK FAZ, 220V, 170W, 50HZ GÜÇ ÖZELLİKLERİNE SAHİP, 900MM(L)X600MM(W)X1700MM(H) EBATLARINDA, 170 KG AĞIRLIĞINDA, INCH BAŞINA İĞNE SAYISI 7G, 10G, 13G OLAN, SERVO MOTOR, AC SÜRÜCÜYE SAHİP; SİSTEM BAŞINA TEK MEKİK (VANİZE ÖRMEDE BİRBİRİNE YAKIN ÇİFT MEKİK) BOYDAN BOYA HAREKET EDEREK BİREYSEL OLARAK KAM VASITASIYLA YÜKSELEN İĞNELERİN AÇILAN AĞZINA İPLİĞİ VEREN. BİRDEN ÇOK ÖRME SİSTEMİ OLAN MAKİNALARDA ARDIŞIK OLARAK ÖRME SIRALARINI GERÇEKLEŞTİREN. MEKİĞİN KUMAŞIN BAŞINDAN SONUNA KADAR HAREKET ETTİĞİ, DÜZ ÖRGÜ YAPAN ELDİVEN ÖRME MAKİNESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.47 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 789288/21.09.2023 TARİH SAYILI TEKNİK İNCELEME RAPORU.



8447.20.80.00.00 TR340000230199

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2023

Eşya: BOOSAN MARKA JP-741 80”14G MODEL TEK FAZ, 220V GÜÇ ÖZELLİKLERİNE SAHİP, 3430X1800X864MM EBATLARINDA, 1050 KG AĞIRLIĞINDA, INCH BAŞINA İĞNE SAYISI 14G OLAN, SservO MOTOR, AC SÜRÜCÜYE SAHİP; SİSTEM BAŞINA TEK MEKİK (VANİZE ÖRMEDE BİRBİRİNE YAKIN ÇİFT MEKİK) BOYDAN BOYA HAREKET EDEREK BİREYSEL OLARAK KAM VASITASIYLA YÜKSELEN İĞNELERİN AÇILAN AĞZINA İPLİĞİ VEREN. BİRDEN ÇOK ÖRME SİSTEMİ OLAN MAKİNALARDA ARDIŞIK OLARAK ÖRME SIRALARINI GERÇEKLEŞTİREN. MEKİĞİN KUMAŞIN BAŞINDAN SONUNA KADAR HAREKET ETTİĞİ, İLMİĞİN OLUŞABİLMESİ İÇİN ÖRÜLMÜŞ KUMAŞIN ALTTAN BİR MERDANE (SİLİNDİR) SİSTEMİ İLE GERDİRİLİP ÇEKİLMESİ GEREKEN DÜZ ÖRGÜ YAPAN YAKA MAKİNESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.47 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 789288/21.09.2023 TARİH SAYILI TEKNİK İNCELEME RAPORU



8447.20.80.00.00 TR350000240030

Yürürlükte · Başlangıç: 07.05.2024

Eşya: Shima Seiki marka, NSVR122 model Elektronik Düz Örgü Makinesi. Düz iğne yataklarına sahip olup, ilmek adedinin arttırılıp azaltılması ile şekil verilmiş düz örme kumaş yüzeylerinin üretildiği düz örme makinesidir.

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8447 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün 06.05.2024 tarihli, 96452039 sayılı Bilirkişi Raporu Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8447.20.80.00.00 TR350000240031

Yürürlükte · Başlangıç: 07.05.2024

Eşya: Shima Seiki marka, NSSR112 model Elektronik Düz Örgü Makinası. Düz iğne yataklarına shaip olup, ilmek adedinin arttırılıp azaltılması ile şekil verilmiş düz örme kumaş yüzeylerinin üretildiği düz örme makinesidir.

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8447 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün 06.05.2024 tarihli, 96452039 sayılı Bilirkişi Raporu Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8447.20.80.00.00 TR350000240051

Yürürlükte · Başlangıç: 01.07.2024

Eşya: Shima Seiki marka, NSVR112 model Elektronik Düz Örgü Makinası. Düz iğne yataklarına sahip olup, ilmek adedinin arttırılıp azaltılması ile şekil verilmiş düz örme kumaş yüzeylerinin üretildiği düz örme makinesidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8447 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün 26.06.2024 tarihli, 98144368 sayılı Bilirkişi Raporu Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

Pozisyon 84.50 (8 BTB)



8450.11.11.00.00 TR160000200058

Yürürlükte · Başlangıç: 04.12.2020

Eşya: eşya; Ön kapıdan beslemeli çamaşır makinesi olup anma kapasitesi 5kg dır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84.50 tarife pozisyonu ve pozisyon izahname açıklama notları.



8450.11.19.00.00 TR340000170156

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.05.2017 · Bitiş: 03.05.2023

Eşya: 3,5 kg YIKAMA KAPASİTESİNE SAHİP, NORMAL ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ALTINA MONTE EDİLMEK SURETİYLE KULLANILAN, KULLANICIYA NORMAL ÇAMAŞIR MAKİNESİ İLE BİRLİKTE AYNI ANDA FARKLI İKİ TİP ÇAMAŞIRI YIKAMASINA İMKAN VEREN, TAM OTOMATİK ÜSTTEN YÜKLEMELİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.50 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8450.11.90.00.00 TR340000200301

Yürürlükte · Başlangıç: 08.01.2021

Eşya: SAMSUNG marka WW90J5475 MODEL 9 Kg. KURU ÇAMAŞIR YIKAMA KAPASİTESİNE SAHİP, ÇAMAŞIRI ÖNDEN YÜKLEMELİ, İNVERTER MOTORLU A++ ENERJİ VERİMLİLİĞİ İLE VE YIKAMA-SIKMA İŞLEVLERİNE SAHİP TAM OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8450 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8450.12.00.00.00 TR340000120092

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2012 · Bitiş: 09.04.2018

Eşya: SAMSUNG MARKA WD0804W8N MODEL, KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ 8 Kg, KURUTMA KAPASİTESİ 5Kg OLAN SANTRİFÜJLÜ KURUTMA TERTİBATI BULUNAN ÇAMAŞIR MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.50 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.03.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİNDEN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU.



8450.12.00.00.00 TR340000190064

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 03.04.2025

Eşya: SAMSUNG MARKA, WD10N644R2W/AH MODEL, ÇAMAŞIRI ÖNDEN YÜKLEMELİ, YIKAMA VE ÇAMAŞIR KURUTMA ÖZELLİĞİ İLE KURUTUCU/ YIKAYICI İKİ İŞLEVİN BİR ARADA OLDUĞU, KURUTMA İÇİN KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ 6 KG, SIKMA VE YIKAMA KAPASİTESİ 10 KG OLAN , YIKAMA İÇİN 10 PROGRAM , KURUTMA İÇİN 4 FARKLI PROGRAMA SAHİP, KURUTMA İŞLEVİNİ SANTRİFÜJ YÖNTEMİ VE SICAK HAVA İLE YAPAN TAM OTOMATİK KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.50 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8450.20.00.00.00 TR340000140239

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2014 · Bitiş: 09.12.2020

Eşya: 17 KG YIKAMA, 9 KG KURUTMA, 1200 DEVİR HIZI, 12 PROGRAM, A++ ENERJİ SINIFI ÖZELLİKLERİNE SAHİP ÇAMAŞIR MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.50 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8450.20.00.00.00 TR340000260153

Yürürlükte · Başlangıç: 28.08.2026

Eşya: BOSCH MARKA, WNC254A0TR MODEL, 10,50 KG KURU ÇAMAŞIR YIKAMA KAPASİTESİ, 6 KG KURUTMA KAPASİTESİNE SAHİP, EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.50 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünce tanzim edilmiş 12.08.2026/125259210 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 07.08.2026/1706538 tarih/sayılı teknik rapor



8450.20.00.00.00 TR350000190002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.01.2019 · Bitiş: 09.01.2025

Eşya: EV VE ÇAMAŞIRHANE TİPİ YIKAMA MAKİNALAR (YIKAMA VE KURUTMA TERTİBATI BİR ARADA OLANLAR DAHİL)-KURU ÇAMAŞIR KAPASİTESİ 10KG I GEÇEN ÇAMAŞIR MAKİNALARI 12 YIKAMA,15 PROGRAM ,1200 SIKMA DEVRI A+++ENERJİ SINIFI ÇAMAŞIR MAİNASI

Gerekçe: 8450 tarife pozisyonu izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden

Pozisyon 84.51 (7 BTB)



8451.40.00.00.11 TR340000140156

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 26.08.2020

Eşya: HALI TEMİZLEME MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.51 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.01.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 03.07.2014 TARİHLİ, 1408326 SAYILI YAZILARI.



8451.40.00.00.11 TR340000140157

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.08.2014 · Bitiş: 26.08.2020

Eşya: HALI TEMİZLEME MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.51 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.01.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 03.07.2014 TARİHLİ, 1408326 SAYILI YAZILARI.



8451.80.80.00.00 TR340000120196

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.08.2012 · Bitiş: 09.08.2018

Eşya: KARCHER MARKA, PUZZİ 100 SUPER EU MODEL CİHAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.51 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 2012/19 SAYILI GENELGE VE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 12944 SAYI 11.06.2012 TARİHLİ İPTAL YAZISI



8451.80.80.00.00 TR340000140218

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2014 · Bitiş: 09.12.2020

Eşya: ISLAK VE KURU VAKUMLU TEMİZLEME KOMBİNASYONU BULUNAN, 230/50V-HZ ELEKTRİKLİ ÇALIŞMA VOLTAJINA SAHİP 14 LİTRE TANK KAPASİTELİ,540X500X400 MM EBATLARINDA, 12.7 KG(BOŞ) AĞIRLIĞINDA, EV, OTEL, HASTANE, OKUL, LOKANTA, İŞYERİ GİBİ YERLERDEKİ KOLTUK DÖŞEMELERİ, PERDELER,HALILAR VE KİLİMLER, YER KAPLAMALARI, DUVAR KAPLAMALARINDA ISLAK VE KURU TEMİZLEME KAPASİTESİNE SAHİP, PLASTİK GÖVDELİ VE TEKERLEKLİ CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.51 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 10.11.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 04.11.2014/3696735 VE 24.11.2014/4144228 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8451.80.80.00.00 TR340000240054

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: KARCHER MARKA PUZZI 10/1 MODEL, 16,1 KG AĞIRLIĞINDA, 690U X 325G X 440Y (MM) BOYUTLARINDA, 1250 W FAN GÜCÜNDE, 10 LİTRE TEMİZ SU VE 9 LİTRELİK KİRLİ SU TANKI, 2,5M UZUNLUĞUNDAKİ HORTUMU BULUNAN, SIVI PÜSKÜRTME VE ISLAK VAKUMLAMA SİSTEMİNE SAHİP, KURU VE ISLAK VAKUMLU TEMİZLEME KOMBİNASYONU ÖZELLİĞİ OLMAYAN, OTEL VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE, BÜRO, OFİS, EV VE ARAÇ İÇİ TEMİZLİĞİNDE EV İŞLERİ GEREKSİNİMLERİNDEN DAHA FAZLA BİR SEVİYEDE ÇALIŞABİLEREK KULLANILAN, HALI, HALI KAPLI YÜZEY, KOLTUK VE DÖŞEME TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ HALI YIKAMA MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 8451, 8508 ve 8509 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 06.02.2024/93719635 TARİH/SAYISI İLE GİREN 30.01.2024/902894 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU



8451.80.80.00.00 TR340000240055

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: KARCHER MARKA PUZZI 8/1 MODEL, 13,4 KG AĞIRLIĞINDA, 530U X 330G X 440Y (MM) BOYUTLARINDA, 1200 W FAN GÜCÜNDE, 8 LİTRE TEMİZ SU VE 7 LİTRELİK KİRLİ SU TANKI BULUNAN, 2,5M UZUNLUĞUNDAKİ HORTUMU BULUNAN, 12-18 M2/SA KAPASİTELİ, SIVI PÜSKÜRTME VE ISLAK VAKUMLAMA SİSTEMİNE SAHİP, KURU VE ISLAK VAKUMLU TEMİZLEME KOMBİNASYONU ÖZELLİĞİ OLMAYAN, OTEL VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE, BÜRO, OFİS, EV VE ARAÇ İÇİ TEMİZLİĞİNDE EV İŞLERİ GEREKSİNİMLERİNDEN DAHA FAZLA BİR SEVİYEDE ÇALIŞABİLEREK KULLANILAN, HALI, HALI KAPLI YÜZEY, KOLTUK VE DÖŞEME TEMİZLİĞİNDE KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ HALI YIKAMA MAKİNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 8451, 8508 ve 8509 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 06.02.2024/93719635 TARİH/SAYISI İLE GİREN 30.01.2024/902894 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU



8451.90.00.00.11 TR000000080033

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.05.2008 · Bitiş: 11.05.2014

Eşya: Presli ütüler için tasarlanmış, profil ayak ve üzerinde presli ütünün monte edilebilmesi için delikler açılmış saç montaj tablasından oluşan, tamamı metal presli ütü standı.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.51 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları

Pozisyon 84.52 (3 BTB)



8452.10.11.00.00 TR410000170001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.03.2017 · Bitiş: 03.08.2018

Eşya: EV TİPİ DİKİŞ MAKİNASI.ÖZELLİKLERİ;6,1 kg ağırlığında,90 Euro fiyatında, biri iğneye geçen, diğeri alttan mekik ile hareket ettirilen iki iplikle çalışmaktadır. Çift iğne kullanımında yukarı ikinci iplik makarası da yerleştirilebilmekteyse de yukarıdan gelen iki iplik aynı yolu kullanmaktadır. Masuralar, iğne setleri, çift iğne gibi çeşitli aksesuarlarla donatılmıştır. Overlok dikişi taklit edebilmekte fazlalıkları kesememektedir. Başvuru formunda tanımlanan; zigzag, otomatik ilik, geri dikiş ve benzeri dikiş teknikleri ile çift iğne kullanılarak yapılan dikişlerin tamamında, Seri No:3 Tebliği,8452.10.11-8452.10.19,1-a'da belirtilen prensibe uygun çalışmaktadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği(gümrük tarife cetveli açıklama notları)(seri no3) ve 23seri nolu Gümrük Genel Tebliği



8452.10.90.00.12 TR340000190224

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.09.2019 · Bitiş: 22.09.2025

Eşya: EL İLE KULLANILAN TEK İPLİKLE ÇALIŞAN ZİNCİR DİKİŞ YAPABİLEN 6 VOLTLUK MOTORU BULUNAN PİLLİ EL TİPİ DİKİŞ MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.52 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.8452.10 ALT POZİSYON NOTU.



8452.29.00.00.19 TR350000220070

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: TÜTÜN DİKİŞ MAKİNASI tütün yapraklarının dikilmesi için sabit çaplı (düğümsüz) çekilmiş tel kullanılarak üretilen bobinlerde 0.5-0.6 hız varyatörüne etki ederek mevcut herhangi bir tütün çeşidini diken, güç kaynağı 220 V. olan tek fazlı ve topraklama sistemi ile donatılan eşyadır. Tütün dışında çul, çuval, kalın bez, kalın kağıt vb.de dikebilir.

Gerekçe: TÜTÜN DİKİŞ MAKİNASI ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kuralları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.52 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden

Pozisyon 84.55 (1 BTB)

Resim yok

8455.10.00.00.00 TR160000150027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.09.2015 · Bitiş: 18.09.2021

Eşya: Indüksiyon ısıtma fırını, sıcak çekim makinası ve sıcak kesim testereden oluşan,bir hat şeklinde birbiri ardına çalışmakta olan sisteme giren ana borunun önce ısıtılması sonra sıcak çekme işlemiyle (hadde makaraları vasıtasıyla) küçük çaplara indirgenmesi ve müşterinin istediği boylarda kesim işleminin yapıldığı,Boru imaline ve şekillendirmesine mahsus SRM hattıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ile XVI. Bölüm Notları , 8455 Pozisyon notları

Pozisyon 84.56 (3 BTB)



8456.11.90.00.00 TR410000240027

Yürürlükte · Başlangıç: 19.04.2024

Eşya: LAZER YAZICI (Videojet marka 3140 model Lazer Yazıcı (Baskı makinası)

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 Tarife Pozisyon Notları,Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.56 Tarife Pozisyon Notları , TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 30.0/262 sayılı 02.04.2024 tarihli Bilirkişi Raporu ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8456.11.90.00.00 TR410000240028

Yürürlükte · Başlangıç: 19.04.2024

Eşya: LAZER YAZICI (BASKI MAKİNASI) Videojet marka 3210 model Lazer Markalama Sistemi

Gerekçe: Tarife yorum kuralları 1 ve 6, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.43 ve 84.56 Tarife Pozisyon Notları ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 30.0/262 sayı ve 02.04.2024 tarihli Bilirkişi Raporu



8456.90.00.10.00 TR070552

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.08.2007 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: Karbon çeliği, paslanmazı, alüminyumu ve diğer metalleri kesmeye ve markalamaya yarayan, maksimum kesim kalınlığı 65mm olan, plazma arkına ve CNC kontrollü gaz dağıtımına sahip, otomatik gaz konsolü sayesinde torca yakın gaz akışı ve basıncının görüntülendiği ve kontrol edildiği ve bir gaz kesim işleminden diğerine hızlı geçişin sağlandığı cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.56 tarife pozisyonu Açıklama Notları.

Pozisyon 84.57 (2 BTB)



8457.10.90.00.00 TR020243

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.12.2002 · Bitiş: 12.12.2008

Eşya: CNC Dikey İşleme Merkezi

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 8457 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8457.10.90.00.00 TR050235

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.06.2005 · Bitiş: 30.06.2011

Eşya: Metal işlemeye mahsus dikey işleme merkezi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.57 tarife pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.58 (5 BTB)



8458.11.20.00.00 TR160000210001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.01.2021 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: DMG MORI NLX3000/700 Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezi ticari tanımlı eşyadır. İlgili torna tezgahı, 9 farklı işlemi tek seferde yapabilen sayısal kontrollü tornalama merkezi. 100mm çapına kadar malzeme bağlanabilir. Malzemeyi yüksek hızda döndürerek kesici uçlar sayesinde tornalama, delik delme , diş çekme gibi işlemleri tek seferde yapabilmektedir

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), , 84.58 tarife pozisyonu izahname açıklama notları. Ayrıntılı açıklama; Eşyanın tarifesi tona tezgahlarının olduğu 84.58 tarife pozisyonunda aranmış olup ilgili tarife pozisyonu aşağıdaki gibidir; 84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil): - Yatay torna tezgahları: 8458.11 - - Numerik kontrollü olanlar: 8458.11.20.00.00 - - - Tornalama merkezleri - - - Otomatik torna tezgahları : 8458.11.41.00.00 - - - - Tek milli olanlar 8458.11.49.00.00 - - - - Çok milli olanlar - - - Diğerleri 8458.11.80.00.11 - - - - Alın torna tezgahları 8458.11.80.00.12 - - - - Bandaj torna tezgahları 8458.11.80.00.13 - - - - Eksantrik torna tezgahları 8458.11.80.00.14 - - - - Tek milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) 8458.11.80.00.15 - - - - Çok milli çubuk ve ayna otomatları (parça devri hareketi ile) 8458.11.80.00.16 - - - - Torna otomatları (takım devri hareketi ile) 8458.11.80.00.19 - - - - Diğerleri 8458.19.00.00.00 - - Diğerleri - Diğer torna tezgahları: 8458.91 - - Numerik kontrollü olanlar: 8458.91.20.00.00 - - - Tornalama merkezleri 8458.91.80.00.00 - - - Diğerleri 8458.99.00.00.00 - - Diğerleri Eşyaya ait resimler ve ayrıntılı teknik bilginin incelenmesi neticesinde eşyanın nümerik kontrollü yatay tornalama merkezi olduğu anlaşılmış, tarife pozisyon metinlerinde ismen geçmesi nedeniyle GTİP'nin 8458.11.20.00.00 olduğu tespit edilmiştir.



8458.11.20.00.11 TR330000260004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.03.2026 · Bitiş: 10.04.2026

Eşya: VIKTOR TAICHUMG MARKA VTURN-NP20 MODEL YÜKSEK HASSASİYETLİ VE NÜMERİK KONTROLLÜ (CNC) C EKSENLİ YATAY TORNA TEZGAHI: İş mili üzerine bağlanan metal parçaların yüksek hızda döndürülerek, toret üzerindeki kesici takımlar vasıtasıyla talaş kaldırılması (tornalanması, diş açılması kanal açılması vb.) suretiyle şekillendirilme yapar. Eşya, gövde, iş mili (spindle), toret (turret), yağlama ünitesi, ölçüm probu, tahrik sistemi cve CNC Kontrol Ünitesinden müteşekkildir. Eşya C eksenli 2 ana lineer eksen (X ve Z) ve 1 C eksende (döner eksen) hareket etmektedir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8458 izahname notları. c. Mersin Üniversitesinin 22.01.2026 tarihli Ekspertiz Raporu.



8458.11.41.00.12 TR330000260008

Yürürlükte · Başlangıç: 17.04.2026

Eşya: VIKTOR TAICHUMG MARKA VTURN-NP20 MODEL YÜKSEK HASSASİYETLİ VE NÜMERİK KONTROLLÜ (CNC) C EKSENLİ YATAY OTOMATİK TORNA TEZGAHI: İş mili üzerine bağlanan metal parçaların yüksek hızda döndürülerek, toret üzerindeki kesici takımlar vasıtasıyla talaş kaldırılması (tornalanması, diş açılması kanal açılması vb.) suretiyle şekillendirilme yapar. Eşya, gövde, iş mili (spindle), toret (turret), yağlama ünitesi, ölçüm probu, tahrik sistemi cve CNC Kontrol Ünitesinden müteşekkildir. Eşya C eksenli 2 ana lineer eksen (X ve Z) ve 1 C eksende (döner eksen) hareket eden, otomatik torna tezgahı.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8458 izahname notları. c. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 27.03.2026 tarihli, 30/280 sayılı yazısı eki Bilirkişi Raporu.



8458.11.41.00.12 TR330000260023

Yürürlükte · Başlangıç: 25.06.2026

Eşya: TAKİSAWA MARKA NT-2500M MODEL NUMERİK KONTROLLÜ CNC TORNA TEZGAHI: İş mili üzerine bağlanan metal parçaların yüksek hızda döndürülerek, kesici takımlar vasıtasıyla talaş kaldırılması (tornalanması, diş açılması,kanal açılması vb.) suretiyle şekillendirilme yapar, Eşya (X ,Z) 2 lineer eksen ve 1 döner eksen (C) olmak üzere 3 eksende hareket eden yatay otomatik torna tezgahıdır.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8458 izahname notları. c. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 11.06.2026 tarihli, 30/477 sayılı (EBYS Kayıt No:123029363) yazısı eki 09.06.2026 tarihli Bilirkişi Raporu.



8458.11.41.00.13 TR330000260024

Yürürlükte · Başlangıç: 25.06.2026

Eşya: TAKİSAWA MARKA NEX-108Y MODEL CNC TORNA TEZGAHI: İş mili üzerine bağlanan metal parçaların yüksek hızda döndürülerek, kesici takımlar vasıtasıyla talaş kaldırılması (tornalanması, diş açılması,kanal açılması vb.) suretiyle şekillendirilme yapar, Eşya (X.Z.Y) 3 lineer eksen ve 1 döner eksen (C) olmak üzere 4 eksende hareket eden yatay otomatik torna tezgahıdır.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8458 izahname notları. c. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 11.06.2026 tarihli, 30/478 (EBYS Kayıt No:123029570) sayılı yazısı eki 09.06.2026 tarihli Bilirkişi Raporu.

Pozisyon 84.59 (4 BTB)



8459.29.00.00.00 TR340000210198

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: MABASİC 35 MODEL BİR ELEKTROMIKNATIS VEYA SABİT BİR MIKNATIS TABANINA SAHİP (MIKNATIS ÖZELLİĞİ İSTENİLDİĞİNDE DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİR) METAL ÜZERİNE DELİK AÇMAK İÇİN KULLANILAN, ELLE KALDIRILMASI VE TAŞINMASI SÖZ KONUSU OLSA DAHİ METAL İŞLEME SIRASINDA SÜREKLİ OLARAK ELLE KULLANILMAYA YÖNELİK BİR TASARIMI BULUNMAYAN MANYETİK DELME MAKİNESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8459 VE 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05.07.2021/65232145 TARİH SAYILI YAZILARI



8459.29.00.00.00 TR340000220133

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: Eşya Einhell Marka TC-BD 350 Model sütunlu tezgah matkabıdır. 3 kollu matkap manivelası, delme tablası yükseklik ayarı, korumalı açma/kapama anahtarı, ayarlanır derinlik mesnedi ile hassas delme, yatar ve döner delme tablası, 5 kademe hız ayarı, rulmanlı delme mili özelliklerini haizdir. Metal üzerine delik açmak için kullanılan, elle kaldırılması ve taşınması söz konusu olsa dahi metal işleme sırasında sürekli olarak elle kullanılmaya yönelik bir tasarımı bulunmayan delme makinesidir. Eşya kademesiz ayarlanır hız kontrolü, lcd ekranlı hız göstergesi, tüm standart uçlara uygun 1-16 mm halka dişli mandren, delme tablası için led aydınlatma, yüksekliği ayarlanabilir yatar ve döner uzatmalı delme tablası, acil durum şalteri ve mil koruması, ayarlanır derinlik mesnedi ile hassas delme ve rulmanlı delme mili özelliklerini haizdir. Eşya kullanıma hazır haliyle, 15,8 kg ağırlığında, 440x345x230 mm ebatlarındadır.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) , 84.59 ve 84.67 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü 05.07.2021 tarihli, 65232145 sayılı yazıları



8459.29.00.00.00 TR340000220134

Yürürlükte · Başlangıç: 17.06.2022

Eşya: Einhell marka TE-BD 750 E model sütunlu tezgah matkabı, metal üzerine delik açmak için kullanılan delme makinesidir. Eşya kademesiz ayarlanır hız kontrolü, lcd ekranlı hız göstergesi, tüm standart uçlara uygun 1-16 mm halka dişli mandren, delme tablası için led aydınlatma, yüksekliği ayarlanabilir yatar ve döner uzatmalı delme tablası, acil durum şalteri ve mil koruması, ayarlanır derinlik mesnedi ile hassas delme ve rulmanlı delme mili özelliklerini haizdir. Eşya kullanıma hazır haliyle, 44,4 kg ağırlığında, 780x498x320 mm ebatlarındadır. Eşyanın elle kaldırılması ve taşınması söz konusu olsa dahi metal işleme sırasında sürekli olarak elle kullanılmaya yönelik bir tasarımı mevcut değildir.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları (1),(6) , 84.59 ve 84.67 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. Gümrükler Genel Müdürlüğü 05.07.2021 tarihli, 65232145 sayılı yazıları



8459.61.10.00.00 TR340000120223

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 09.09.2018

Eşya: DMU-65 MONOBLOCK UNIVERSAL MILLING MACHINE FREZELEME VE TORNALAMA İŞLEVLERİNİ YERİNE GETİREN NÜMERİK KONTROLLÜ TEZGAH

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.59 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12/3249 SAYILI 16.08.2012 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİNDEN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU

Pozisyon 84.62 (7 BTB)



8462.10.10.00.11 TR350000190043

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: 1.NOMİNAL KUVVET BAASINCI : 315 BAR. DÖVME KUVVETİ 40 MN (4000TON) 2.KUVVET STATİK BASINCI: 350 BAR. DÖVME KUVVETİ 45 MN (4500 TON) 3.MAKSİMUM PRES STROKU: 2500 MM 4.PRESARALIĞI: 500MM 5.ANASİLİNDİR SAYISI: 3 SET 6.PERES KUVVETİ KADEMELERİ, 315 BAR'DA ...

Gerekçe: BTB TALEBİNDE BULUNULAN EŞYANIN NUMUNE İLE BİRLİKTE SUNULAN KATALOG, BİLGİ VE BELGELERİNE İSTİNADEN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.62 TARİFE POZİSYONU İLE 8462.10 ALT POZİSYONLARI LAFZINA DAYANILARAK 8462.10.10.00.11 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLERİLMİŞTİR.



8462.10.90.00.19 TR060000180026

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.09.2018 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MULTI 4 MIXTE EŞYA İŞARETLEME BAŞLIĞI, KONTROL KUTUSU, DESTEK PARÇASI VE TEZGAH MASASINDAN OLUŞAN, - METAL BORU VE LEVHALARIN ÜZERİNE MARKALAMA VE YAZI YAZMA AMACIYLA KULLANILAN MİNİ BİR TEZGAHTIR. - EŞYA YAZI YAZMA VE MARKALAMA FONKSİYONUNUN METAL ÜZERİNE ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE VURMA YOLUYLA YAPMAKTADIR. KULLANIM BOYUNCA ELDE TUTMAK ÜZERE DİZAYN EDİLMEMİŞTİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8462 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8462.41.10.00.11 TR030355

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2003 · Bitiş: 30.10.2009

Eşya: Sac levhaları dövmeye, taslak çıkarmaya , kesmeye ve zımbalamaya yarayan pres

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (3-c) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.62 tarife pozisyonu açıklama notları.



8462.59.00.00.00 TR160000220018

Yürürlükte · Başlangıç: 13.06.2022

Eşya: Eşyanın ticari tanımı Boru Kesme Makinası ve Ekipmanları olarak geçmektedir. Gazlı amortisör imalatında kullanılan borular için uzun boruların üretimi planlanan gazlı amortisöre uygun şekilde küçük boylarda kesilmesi ve kesilen borunun uç kısmının havşalanmasını yapmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8462 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8462.62.10.00.00 TR160000240017

Yürürlükte · Başlangıç: 27.03.2024

Eşya: YÜKSEK HIZLI HASSAS PRES (High Speed Precision Press) Marka: HOWFİT Model: DHS-45T tanımlı Mekanik Pres Makinesi ; tek motorlu , küçük ve orta büyüklükteki ince çelik levhaların ve yüksek hızlı progresif kalıp parçalarının kesilmesi, delinmesi, bükülmesi ve şekillendirilmesi için kullanılır. Makine kontrolü numerik olarak kontrol paneli üzerinden yapılmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, 8462 Tarife Pozisyon Notları ve 8458.11 ve 8458.91 Altpoziyonları Açıklama Notu



8462.69.10.90.00 TR160000220021

Yürürlükte · Başlangıç: 10.06.2022

Eşya: Pul Çentikleme Makinesi Ve Ekipmanları tanımlı eşya; gazlı amortisör piston milinde kullanılan valf pullarına çentik açma işlemi yapar. Pul işlenecek bölüme geldiğinde pnömatik olarak çalışan kafanın oluşturduğu basınç etkisi ile kafaya takılı kalıp pul üzerinde çentik oluşturmaktadır. Eşya , basınçlı havadan aldığı hareket ile ilgili parçayı sıkıştırarak istenen şekli verip bu işlemi presleyerek yapmaktadır . Makine kontrolü Siemens OP7 kontrol paneli üzerinden yapılmaktadır Eşya Steininger Maschinenbau markalı ve 2006 modeldir

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8462 Tarife Pozisyon Notları, 18.05.2022 tarih ve 30/BK:3794 sayılı Bursa Makina Mühendisleri Odası Bilirkişi Raporu



8462.69.90.90.00 TR330000220018

Yürürlükte · Başlangıç: 07.09.2022

Eşya: Hortum Sıkma Makinesi (Manual Crimping Machine) : Taban tablası üzerine yerleştirilmiş, tablasının üzerinde bir sehpa veya tezgâha montaj amaçlı delikleri bulunan elle manuel olarak çalıştırılan, boru veya hortum gibi eşyaların baş kısmına tutturulması amacıyla takılan metal parçanın presleme mantığıyla sıkıştırılarak sabitlenmesi işlevini yerine getiren makinadır. Eşya yaklaşıp 12 kg olup herhangi bir motor ihtiva etmemektedir. Eşya yalnızca elle uygulanan güç ile çalışmakta ve doğrudan doğruya elle, bir zemin üzerinde durmadan kullanılamamaktadır.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8462 tarife pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.63 (3 BTB)



8463.30.00.00.00 TR030125

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.04.2003 · Bitiş: 27.04.2009

Eşya: Yaylı yatakların içinde bulunan yayları, çelik telleri yay şekline getirerek ve ısıl işlemle mukavemetini arttırarak imal eden, ses yalıtım kabinli makine.

Gerekçe: GYK 1-6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.63 Pozisyonu açıklama notları



8463.90.00.00.00 TR160000220015

Yürürlükte · Başlangıç: 10.06.2022

Eşya: 6 mm ve 8 mm çapında ve uzunluğu 700 mm olan gazlı amortisör imalatında kullanılan gazlı amortisör millerine valf gruplarını perçinleyerek sabitleyen makinadır. Perçinleme makinesi valf grubunun takılı olduğu kısmı sıkıştırarak ezmek suretiyle perçin işlemini tamamlamakta olup valf grubu amortisör mili üzerine sabitlenmiş olmaktadır. Makine kontrolü S7 kontrol paneli üzerinden yapılmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8463 Tarife Pozisyon Notları



8463.90.00.00.00 TR160000250007

Yürürlükte · Başlangıç: 19.02.2025

Eşya: DIHLER Nümerik Kontrollü Çok Sürücülü Metal Tel ve Saç Şerit Formlama (Biçimlendirme) Makinesi DV 30-NC iki ve üç boyutlu tel ve saç metal parçalar üretmek için kullanılan üniversal bir şekillendirme ve bükme makinesidir. Makine sisteme yüklenen fotoğraflarda da görüleceği üzere üç bölümden oluşmaktadır: 1.Çözücü Makara – Besleme Ünitesi : İşlenen malzemenin sarılı olduğu bir makara ve malzemeyi makineye besleyen besleme ünitesinden oluşur 2.Presleme – Damgalama Ünitesi : İşlenen saç malzemeyi damgalama ve presleme fonksiyonunu görür. 3.Formlama Ünitesi : İşlenen tel ya da saç malzemeye istenen son şeklinden verildiği bölümdür. Formlama ünitesindeki sürücüler üzerinde bulunan şekillendiriciler ile parçaya son şekli verilir. Makinenin şekillendirebileceği max. tel çapı 6 mm ve max. metal saç boyutları ise 50 mm (genişlik) 2 mm (kalınlık) ' tır. Makinenin max. Proses hızı 80 Rpm' dir. Makine 10,5 kW' lık bir motora sahiptir ve 4.100 kg ağırlığındadır. Makinenin boyutları 2900 mm x 1200 mm x 2100 mm' dir. Makine ile başlıca savunma, otomotiv ve elektrik-elektronik sektörleri için parçalar üretilebilir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları, 84. Fasıl Genel Açıklama notları, 8463 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1), 3 (a) ve (6)

Pozisyon 84.65 (4 BTB)



8465.10.10.00.00 TR330000230023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.12.2023 · Bitiş: 23.03.2026

Eşya: KENAR BANTLAMA MAKİNESİ (Mobilya sektöründe kullanılan sunta ve MDF'lerin kenarlarına bant yapıştırmak için tasarlanmış makinedir.)

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8465 tarife pozisyonu açıklama notları.



8465.10.90.00.00 TR160000260003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2026 · Bitiş: 17.03.2026

Eşya: "Kenar Bantlama Makinesi" ticari tanımlı eşyanın; makineye yüklenen ahşap panelin, konveyör bant vasıtasıyla otomatik olarak sırasıyla freze, birleştirme, kesme ve parlatma istasyonlarında işlemlerden geçerek PVC şerit ile birleştirilmesini sağlayan çeşitli makine işlemlerini alet değiştirmeden yapan bir makine olduğu tespit edilmiştir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamalar ve 84.65 Tarife Pozisyonu notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6), Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünün 10.12.2025 tarihli 251392 sayılı yazı eki 04.12.2025 tarihli Ekspertiz Raporu.



8465.10.90.00.00 TR340000260001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2026 · Bitiş: 23.03.2026

Eşya: NANXING MARKA NB8PCHGM-PC MODEL TEKNİK RAPORA GÖRE , AHŞAP ESASLI LEVHALAR (MDF, YONGA LEVHA, KONTRPLAK VB.) VE BELİRLİ SERT PLASTİK KENAR BANTLARININ KENARLARINA TERMOPLASTİK (EVA) VEYA REAKTİF (PUR — OPSİYONEL) YAPIŞTIRICI KULLANARAK OTOMATİK KENAR BANTLAMA İŞLEMİ YAPAN, SIRALI ÇOK İSTASYONLU ENDÜSTRİYEL BİR AHŞAP ESASLI ÇEŞİTLİ MAKİNA İŞLEMLERİNİ BU İŞLEMLER ARASINDA ALET DEĞİŞTİRMEDEN YAPAN, İŞLEMLER ARASINDA İŞLENECEK PARÇANIN YÜKLEMESİ OTOMATİK OLARAK YAPILAN LEVHA KENAR BANTLAMA MAKİNESİ TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.65 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 23.12.2025/117055509 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 18.12.2025/1508082 tarih/sayılı Teknik Rapor



8465.91.20.00.00 TR410000240019

Yürürlükte · Başlangıç: 01.03.2024

Eşya: GÖNYE KESME MAKİNASI

Gerekçe: 84.67 Tarife Pozisyon Notları,84.65 Tarife Pozisyon Notları, Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde

Pozisyon 84.66 (23 BTB)



8466.10.38.00.00 TR160000250049

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2025

Eşya: Polisaj Makinesi bağlantı ucu

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4), İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasıl Notları, AB veri tabanı,



8466.10.38.00.00 TR160000250050

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2025

Eşya: Polisaj Makinesi bağlantı ucu

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:4), İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Fasıl Notları, AB veri tabanı,



8466.10.38.00.00 TR340000130203

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.09.2013 · Bitiş: 01.09.2019

Eşya: DELMEYE MAHSUS MAKİNA VE TEZGAHLARDA İŞ GÖREN KISIMALRIN TUTLMASINDA KULLANILAN EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.06.2013 VE 31.07.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORLARI



8466.10.38.00.00 TR340000130204

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.09.2013 · Bitiş: 01.09.2019

Eşya: TORNALAMAYA MAHSUS MAKİNA VE TEZGAHLARDA İŞ GÖREN UÇLARIN TUTULMASINDA KULLANILAN EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.06.2013 VE 31.07.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORLARI



8466.10.38.00.00 TR340000130205

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.09.2013 · Bitiş: 01.09.2019

Eşya: FREZELEMEYE MAHSUS MAKİNA VE TEZGAHLARDA İŞ GÖREN UÇLARIN TUTULMASINDA KULLANILAN EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 20.06.2013 VE 31.07.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORLARI



8466.10.38.00.00 TR340000170219

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 23.05.2023

Eşya: AHŞAP KUTUSUNUN İÇİNDE 14 ADET ALET TUTUCU (COLLET)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8466.10.38.00.00 TR340000180225

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.12.2018 · Bitiş: 20.12.2024

Eşya: MRH16 RETAINER MODEL NO'LU, OTOMOTİV PRES ALTI DÖKÜM KALIPLARINDA İKİ KALIP ARASINDA ŞEKİLLENDİRİLEN SAC PARÇASINDA DELİK AÇAN ZIMBA ALET TUTUCUSU.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.66 TARİFE İZAHNAME NOTLARI. İSTABUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.07.2018 TARİH VE 3418BTB0677 NO'LU ANALİZ RAPORU.



8466.10.38.00.00 TR340000210253

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: RB505 MODEL NUMARALI BÜKÜLEBİLİR ESNEK BİTS UZATMA ADAPTÖRÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8466 TARİFE POZİSYONU NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.09.2021/3421BTB1230 TARİH/SAYILI RAPORU.



8466.10.38.00.00 TR340000210259

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: RB513 MODEL NUMARALI 51MM UZUNLUĞUNDA 8MM ÇAPINDA 15MM LİK BİR KISMI HEKZAGONAL GEOMETRİYE SAHİP DEMİR VEYA ÇELİKTEN MAMÜL BİTS ADAPTÖR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8466 TARİFE POZİSYONU NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.09.2021/3421BTB1240 TARİH/SAYILI RAPORU.



8466.10.38.00.00 TR340000250113

Yürürlükte · Başlangıç: 28.05.2025

Eşya: NCSLA14 ¼'' MODEL NUMARALI, ANALİZ RAPORUNA GÖRE; ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMUL, 26,6 GRAM AĞIRLIĞINDA, 6CM UZUNLUĞUNDA, SDS SAPI (MATKABA BAĞLANMA BİÇİMİ) SAYESİNDE ELEKTRİKLİ KIRICI, DARBELİ MATKAP VB 84.67 TARİFE POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILAN EŞYALARA TAKILARAK LOKMA SOKETİ OLARAK ADLANDIRILAN SIKIŞTIRMA SOKETLERİNİN SÖZ KONUSU EŞYALARDA KULLANILMASINI SAĞLAMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, SDS SAPLI LOKMA ADAPTÖRÜ TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 82.04 ve 84.66 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 3425BTB1114/30.04.2025 sayı tarihli Analiz Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğü 08.02.2021 tarih 61304192 sayılı yazıları



8466.10.38.00.00 TR350000210045

Yürürlükte · Başlangıç: 09.04.2021

Eşya: Universal Bits Adaptörü(Tutucu)

Gerekçe: Universal Bits Adaptörü(Tutucu) ticari tanımlı, 4790IT6360 fatura kodlu, 1/4" 60 mm ölçülerinde manyetik özelliği olan eşyanın Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.66 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 61304192/08.02.2021 sayı/tarihli yazısı ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddelerine istinaden



8466.10.39.00.00 TR050323

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Planya makinelerinin matkap yerine kullanılmasını sağlayan, ahşap matkap uçları takılarak matkap gibi kullanılabilen marangoz mandreni.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.66 tarife pozisyonu açıklama notları.



8466.10.39.00.00 TR060033

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.01.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Matkap makinesi, matkap tezgahı, fireze tezgahı, torna tezgahı gibi makine ve tezgahlarda iş gören uçların tutulmasında kullanılan mandren.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.66 tarife pozisyonu açıklama notları.



8466.10.80.00.00 TR340000170261

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.06.2017 · Bitiş: 13.06.2023

Eşya: PAFTA TEZGAHINDA KULLANILAN PAFTA KAFASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8466.20.91.00.11 TR340000120051

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.03.2012 · Bitiş: 12.03.2018

Eşya: AUTOGRIP MARKA, THROUGH-HOLE CHUCK 3H-06A5 MODEL, 3 AYAKLI TORNA AYNASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 11/4943 SAYI 01/12/2011 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8466.20.98.00.00 TR340000150090

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.07.2015 · Bitiş: 30.06.2021

Eşya: METAL İŞLEMEYE MAHSUS FREZE TEZGAHLARINDA, CNC İŞLEME MERKEZLERİNDE, MATKAP TEZGAHLARINDA, ÜZERİNDE İŞLEM YAPILACAK İŞ PARÇASINI BU MAKİNELERE SABİTLEMEK İÇİN KULLANILAN MENGENE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.66 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8466.93.60.00.00 TR340000200058

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: HYPERTHERM MARKA 220398 MODEL (LAZER KESİM MAKİNESİNDE KULLANILAN AKSAM), 35 MM ÇAPINDA 65 MM UZUNLUĞUNDA SLİKONDAN CONTASI BULUNAN, CNC PLAZMA KESİM MAKİNASINDA KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞ PİRİNÇTEN MAMÜL EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8466 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.12.2019 TARİH 3419BTB1132 SAYILI ANALİZ RAPORU XVI BÖLÜM 2 NOLU NOTU VE GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8466.93.60.00.00 TR340000200061

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: HYPERTHEM MARKA 220487 MODEL,9 MM ÇAPINDA 40 MM UZUNLUĞUNDA, HUNİ ŞEKLİNDE BOĞUM YERİNDE SİLİKONDAN CONTASI OLAN, BAKIRDAN MAMÜL, CNC PLAZMA KESİM MAKŞNASINDA ELEKTROT OLARAK KULLANILDIĞI ANLAŞILAN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8466 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.12.2019 TARİH 3419BTB1133 SAYILI ANALİZ RAPORU XVI BÖLÜM 2 NOLU NOTU VE GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8466.93.60.00.00 TR340000200062

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: HYPERTHERM MARKA 220436 MODEL, 24 MM DIŞ ÇAP 15 MM İÇ ÇAPI VE 15 MM UZUNLUĞUNDA, RİNG ŞEKLİNDE BOYUNA İKİ ADET BOĞUM YERİNDE SİLİKON CONTASI BULUNAN, CNC PLAZMA KESİM MAKİNASINDA KULLANILDIĞI ANLAŞILAN SWİRL RİNG (GİRDAP HALKASI) EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8466 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.12.2019 TARİH 3419BTB1131 SAYILI ANALİZ RAPORU XVI BÖLÜM 2 NOLU NOTU VE GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8466.93.60.00.00 TR340000200064

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: HYPERTHERM MARKA 220340 MODEL, 8 MM DIŞ ÇAP 4 MM İÇ ÇAP VE 57 MM UZUNLUĞUNDA BORU ŞEKLİNDE PİRİNÇTEN MAMÜL SİLİKONDAN CONTASI OLAN CNC PLAZMA KESİM MAKİNASINDA KULLANILDIĞI ANLAŞILAN SU TÜPÜDÜR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8466 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.12.2019 TARİH 3419BTB1136 SAYILI ANALİZ RAPORU XVI BÖLÜM 2 NOLU NOTU VE GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8466.93.60.00.00 TR340000200066

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: HYPERTHERM MARKA 220440 MODEL,37 MM ÇAPINDA 15 MMDERİNLİĞİNDE HUNİ ŞEKLİNDE BOĞUM YERİNDE SİLİKONDAN CONTASI OLAN BAKIRDAN MAMÜL CNC PLAZMA KESİM MAKİNASINDA KULLANILDIĞI ANLAŞILAN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8466 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.12.2019 TARİH 3419BTB1134 SAYILI ANALİZ RAPORU XVI BÖLÜM 2 NOLU NOTU VE GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8466.93.60.00.00 TR340000200067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2020 · Bitiş: 27.02.2026

Eşya: HYPERTHERM MARKA 220343 MODEL, 22 MM ÇAPINDA 30 MM UZUNLUĞUNDA HUNİ ŞEKLİNDE 3 ADET BOĞUM YERLERİNDE SİLİKONDAN CONTASI BULUNAN, BAKIRDAN MAMÜL CNC PLAZMA KESİM MAKİNASINDA KULLANILMAK İÇİN TASARLANDIĞI ANLAŞILAN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8466 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.12.2019 TARİH 3419BTB1135 SAYILI ANALİZ RAPORU XVI BÖLÜM 2 NOLU NOTU VE GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8466.93.95.90.00 TR050065

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.02.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Alet veya kesici takımlar için bileme tezgahlarında kullanılan bileme kafası

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) , (6) . Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.66 tarife pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.67 (51 BTB)



8467.11.90.00.19 TR350000210063

Yürürlükte · Başlangıç: 08.06.2021

Eşya: MQTB-70 Pneumatic Roof Bolter(pnömatik tavan delme makinesi)

Gerekçe: MQTB-70 Pneumatic Roof Bolte ticari tanımlı, pnömatik tavan delme makinesi cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.67 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8467.11.90.00.19 TR350000210064

Yürürlükte · Başlangıç: 08.06.2021

Eşya: MQT-130 Pneumatic Roof Bolter(pnömatik tavan delme makinesi)

Gerekçe: MQT-130 Pneumatic Roof Bolter ticari tanımlı, pnömatik tavan delme makinesi cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.67 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8467.19.00.00.00 TR340000140037

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.02.2014 · Bitiş: 06.02.2020

Eşya: BİR ÇANTA İÇİNDE BASINÇLI TABANCA, İKİ ADET BATARYA ŞARJ ALETİ VE GÜÇ ÜNİTESİ İKİ ADET GAZ TÜPÜ KORUYUCU GÖZLÜK,KULAK TIKACI, BİR ADET ALYAN ANAHTARI, ÇİVİ ŞARJÖRÜNDEN OLUŞAN SET HALİNDE EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.12.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.AYRICA EŞYA 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.



8467.19.00.00.00 TR350000160011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.12.2016 · Bitiş: 20.12.2022

Eşya: TABLEAU MARKA; MAKİNE, ALET VB. YAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN, İÇERİSİNDE MOTOR TERTİBATI OLMAYAN, HAVA KUVVETİ İLE ÇALIŞAN, ÜZERİNDE HAVA BASINCINI GÖSTEREN SAYAÇ BULUNAN (ÖLÇÜ SAYACI DA TAKILABİLEN), KOLİSİ İÇERİSİNDE DEMONTE HALDE GELEN YAĞLAMA TABANCASI VE HORTUMU İLE BİRLİKTE KULLANILAN, SÜRÜKLENEBİLEN, ALTINDA 3 TEKERİ BULUNAN, ÇEKEREK TAŞINABİLEN ALET.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8467 ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN..



8467.21.10.00.00 TR340000260137

Yürürlükte · Başlangıç: 28.07.2026

Eşya: EINHELL MARKA, HEROCCO MODEL, BETON, TAŞ VE TUĞLA GİBİ YAPI MALZEMELERİNDE DARBELİ VE DARBESİZ DELME GERÇEKLEŞTİRMEK VE KESKİ İLE KIRMA İŞLEMLERİ YAPMAK İÇİN TASARLANMIŞ, 2,1 KG AĞIRLIĞINDA, ELEKTRO-PNÖMATİK DARBE MEKANİZMALI, TAŞIMA ÇANTASI İÇİNDE BATARYA, ŞARJ CİHAZI VE BİR UÇ ADAPTÖRÜ, 8, 10 VE 12 MM ÇAPLI ÜÇ ADET MATKAP UCU, BİR YASSI KESKİ VE BİR SİVRİ KESKİ İLE SATIŞA SUNULAN, HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI OLMADAN ÇALIŞABİLEN MATKAP CİNSİ EŞYA

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.67 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kurallarının 1, 3(b) ve 6'ncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünce tanzim edilen Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 29.06.2026/123638288 tarih/sayı ile giren 16.06.2026/1662288 tarih/sayılı Teknik Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2021/63809211 tarih/sayılı yazıları



8467.21.10.00.00 TR340000260138

Yürürlükte · Başlangıç: 28.07.2026

Eşya: EINHELL MARKA TE-HD-18/20'Lİ MODEL, BETON, TAŞ VE TUĞLA GİBİ YAPI MALZEMELERİNDE DARBELİ VE DARBESİZ DELME GERÇEKLEŞTİRMEK VE KESKİ İLE KIRMA İŞLEMLERİ YAPMAK İÇİN TASARLANMIŞ, 2,7 KG AĞIRLIĞINDA, PNÖMATİK DARBE MEKANİZMALI, TAŞIMA ÇANTASI İÇİNDE UÇ, BATARYA VE ŞARJ CİHAZI OLMADAN SATIŞA SUNULAN, HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI OLMAKSIZIN ÇALIŞABİLEN MATKAP CİNSİ EŞYA

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.67 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kurallarının 1, 3(b) ve 6'ncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünce tanzim edilen Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 29.06.2026/123638288 tarih/sayı ile giren 16.06.2026/1662288 tarih/sayılı Teknik Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2021/63809211 tarih/sayılı yazıları



8467.21.99.00.00 TR020224

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.11.2002 · Bitiş: 11.11.2008

Eşya: Sütunlu Taşınabilir Matkap Model No: Motor: ZJ 4113 350W ZJ 4116Q 450W

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 8471 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8467.21.99.00.00 TR020234

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2002 · Bitiş: 01.12.2008

Eşya: Tek milli tezgahüstü/yere monte edilen matkap Model No Motor Model No Motor RDM-30A 220W DP-330A 600W DP-255A Luxus 400W DP-330A 32 600W DP-200A 220W DP-330F 600W



8467.21.99.00.00 TR340000110045

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2011 · Bitiş: 07.06.2017

Eşya: EINHELL,RT-RH 26 ROTARY HAMMER MATKAP

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.11/1911 SAYILI 04.05.2011 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORU.



8467.21.99.00.00 TR340000210124

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: ASUR MARKA ASHD26 MODEL PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ ÇANTA İÇERİSİNDE BİR ADET ELEKTİRKLİ MATKAP VE MATKAP İLE KULLANILACAK UÇLARIYLA BİRLİKTE SUNULAN 110V- 127 V 60 HZ VOLTAJDA 650WGÜÇ VE 800 PRM DÖNME HIZINA SAHİP DELİCİ KIRICI MATKAP.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 16. BÖLÜM NOTU.



8467.21.99.00.00 TR350000250062

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "6725 GA model darbeli matkap. 710 W motora sahip, kilitli, tek kovanlı, metal 13 mm anahtarsız mandreni bulunan, hız ön seçim çarkı olan, ileri/geri anahtarı olan, kademesiz ayarlanabilen yan sapa sahip, derinlik ayarı yapılabilen bir matkaptır. Paket içerisinde kompakt taşıma çantası, 5 parça ahşap matkap seti (6, 6, 8, 8, 10 mm), 5 parça duvar matkap seti (4, 5, 6, 8, 10 mm), 1 adet yan sap, derinlik ayarı ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6"



8467.22.10.00.00 TR340000210125

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.05.2021 · Bitiş: 10.06.2026

Eşya: ASSUR MARKA, ASR-CS18 MODEL, EL İLE KULLANILAN, KENDİNDEN ELEKTRİK MOTORLU ZİNCİR TESTERE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6),(3B) ve (5) 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 08.10.2021/67990771 tarihli sayılı GGM yazıları gereğince; eşya ile aynı perakende ambalajında dahi sunulsa yedek bataryanın kendi tarifesinde ayrıca beyan edilmesi ve işlemlerin buna göre tamamlanması gerekmektedir.



8467.22.30.00.00 TR350000090013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.11.2009 · Bitiş: 16.11.2015

Eşya: APARATLAR VE ŞARJ CİHAZI İLE ÇALIŞAN MATKAP TESTERE VE AYDINLATMALI MARANGOZ SETİ

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84 FASIL NOTLARINDAN 16 NCI BÖLÜM 3 ÜNCÜ NOT VE TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 3/B MADDESİNE İSTİNADEN



8467.22.30.00.00 TR350000250064

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "5360 GA kompakt çoklu malzeme testeresi. 600 W motora sahip, 28,5 mm'lik kesme derinliği olan, ahşap, laminant, seramik fayanslar, alüminyum ve plastik gibi malzemeleri kesebilen bir testeredir. Paket içerisinde dayanıklı plastik çanta, 2 adet 85 mm boyutunda karbür uçlu testere bıçağı, 1 adet 89 mm boyutunda sertleştirilmiş çelik testere, 1 adet 85 mm boyutunda elmas disk, paralel kılavuz, elektrikli süpürge adaptörü, altıgen anahtar ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6"



8467.22.30.00.00 TR350000250065

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "3540 DA akülü çoklu malzeme testeresi. Dijital kömürsüz motora sahip, 2,0 Ah aküsü olan (30 dakikada %100), akü üzerinde entegre USB bağlantısı olan, ahşap, laminant, seramik fayanslar, alüminyum ve plastik gibi malzemeleri kesebilen, 90 derecede 41 mm ve 45 derecede de 26,5 mm'lik kesim derinliğine sahip, LED ışığı bulunan, vakumlu temizleyici adaptörü olan, lityum iyon teknolojisine sahip bir testeredir. Paket içerisinde taşıma çanta, lityum iyon akü, 6,0 A şarj cihazı, 1 adet 120 mm boyutunda karbür uçlu testere bıçağı, 1 adet 115 mm boyutunda sertleştirilmiş çelik testere, 1 adet 115 mm boyutunda elmas disk, paralel kılavuz, elektrikli süpürge adaptörü, altıgen anahtar ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6"



8467.22.90.00.00 TR350000250063

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "3440 JA akülü dekupaj testeresi. Dijital kömürsüz motora sahip, 360 derece LED ışık ile kesme hattını aydınlatan, özel auto speed ayarı bulunan, alüminyum taban levhası olan, elektrikli süpürge adaptörü bulunan, lityum iyon teknolojisine sahip bir testeredir. Paket içerisinde istiflenebilir çanta, 10 adet testere bıçağı, elektrikli süpürge adaptörü, altıgen anahtar ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6"



8467.29.10.00.00 TR050394

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.10.2005 · Bitiş: 12.10.2011

Eşya: Muhtelif kumaşların kesilmesi işleminde kullanılan, portatif, 220V elektrik motoru ile çalışan, kumaş kesim makinesı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.67 tarife pozisyonu açıklama notları.



8467.29.20.00.00 TR330000260009

Yürürlükte · Başlangıç: 17.04.2026

Eşya: AKÜLÜ BUDAMA MAKASI: Ambalajı içerisinde 1 adet 16.8V şarjlı (akülü) budama makası ve aksesuarları (1 adet yedek batarya, 1 adet şarj aleti, 3 adet L şeklinde anahtar, 1 adet tornavida, 1 adet motor yağı, 1 adet yedek bıçak cinsi eşya.) ile birlikte (Seri No:263500001). Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.10.2021/67990771 tarih/sayılı yazıları gereğince, eşya ile aynı perakende ambalajında dahi sunulsa yedek bataryanın kendi tarifesinde ayrıca beyan edilmesi ve işlemlerin buna göre tamamlanması gerekmektedir.

Gerekçe: a.Genel yorum kuralları 1., 3(b) ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.10.2021/67990771 tarih/sayılı yazısı.



8467.29.20.00.00 TR340000210057

Yürürlükte · Başlangıç: 09.03.2021

Eşya: EINHELL TE-CD 18 Lİ E SOLO MODEL AKÜLÜ VİDALAMA CİHAZI. CİZHAZIN MOTOR GERİLİM BESLEMESİ 18V. D.C. ROLANTİ DEVRİ 0-400/0-1400 RPM VİDA ÇAPI 6 MM'DİR. LİYTUM İYON BATARYA İLE ÇALIŞMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6). 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8467.29.20.00.00 TR340000210133

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: RTRMAX MARKA, RTM326 MODEL AKÜLÜ VİDALAMA CİHAZI. TENKİN ÖZELLİKLERİ: 3.6 VOLTAJ,HIZ 180 RPM, TORK 3.5 NM. LİTYUM İYON BATARYA İLE ÇALIŞMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8467.29.20.00.00 TR340000210225

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: RTRMAX MARKA RTM332 MODEL 12V LİTYUM İYON PİLLE ÇALIŞAN 22 NM TORK GÜCÜNDE ELLE KULLANILAN KENDİNDEN ELEKTRİK MOTORLU VİDALAMA VE DELME MAKİNESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(3C) VE (6), 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17.05.2021/63809211 TARİH SAYILI YAZILARI



8467.29.20.00.00 TR340000210254

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.11.2021 · Bitiş: 10.06.2026

Eşya: IMPACT DRILL ASR-LD18, BİR ÇANTA İÇERİSİNDE, 2 ADET LİTYUM İYON BATARYA, BİR ADET ŞARJ ALETİ, SET HALİNDE DELME VE VİDALAMA YAPMAK İÇİN UÇLARA HAİZ TAKIM HALİNDE PERAKENDE SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, HARİCİ BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMAKSIZIN ÇALIŞABİLEN VİDALAMA VE DELME MAKİNESİ. 3. Ticari İsmi ve Eşya ile İlgili Ek Bilgi; IMPACT DRILL ASR-LD18

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3-B), (5) VE (6) 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.10.2021/67990771 TARİH/SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE; EŞYA İLE AYNI PERAKENDE AMBALAJINDA DAHİ SUNULSA YEDEK BATARYANIN KENDİ TARİFESİNDE AYRICA BEYAN EDİLMESİ VE İŞLEMLERİN BUNA GÖRE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.



8467.29.20.00.00 TR340000210257

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.11.2021 · Bitiş: 10.06.2026

Eşya: RTRMAX MARKA, RTX2013 TM713 MODEL. ÇANTA İÇERİSİNDE 2 ADET LİTYUM İYON BATARYA, BİR ADET ŞARJ ALETİ, PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE, HARİCİ BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMAKSIZIN ÇALIŞABİLEN VİDALAMA VE DELME MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3B), (5) VE (6), 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.10.2021/67990771 TARİH/SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE; EŞYA İLE AYNI PERAKENDE AMBALAJINDA DAHİ SUNULSA YEDEK BATARYANIN KENDİ TARİFESİNDE AYRICA BEYAN EDİLMESİ VE İŞLEMLERİN BUNA GÖRE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.



8467.29.20.00.00 TR340000220195

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.08.2022 · Bitiş: 10.06.2026

Eşya: MAKİTA MARKA HP488D002 MODEL ÇANTA İÇERİSİNDE 2 ADET LİTYUM İYON BATARYA, BİR ADET ŞARJ ALETİ, PERAKENDE SATILACAK HALE GETİRİLMİŞ TAKIM HALİNDE, HARİCİ BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMAKSIZIN ÇALIŞABİLEN VİDALAMA VE DELME MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3B), (5) VE (6), 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.10.2021/67990771 TARİH/SAYILI YAZILARI GEREĞİNCE; EŞYA İLE AYNI PERAKENDE AMBALAJINDA DAHİ SUNULSA YEDEK BATARYANIN KENDİ TARİFESİNDE AYRICA BEYAN EDİLMESİ VE İŞLEMLERİN BUNA GÖRE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.



8467.29.20.00.00 TR340000220308

Yürürlükte · Başlangıç: 27.12.2022

Eşya: ASSUR MARKA, ASR-LD18 MULTPURPOSE MODEL; PLASTİK BİR MAHFAZA İÇERİSİNDE, DEĞİŞTİRİLEBİLİR BAŞLIKLI (MATKAP, VİDALAMA, TESTERE, DEKOPAJ TESTERE VE TAŞLAMA TERTİBATI OLAN), FARKLI MALZEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMA İÇİN KULLANILABİLEN, ŞARJLI, ÇOK İŞLEVLİ, KENDİNDEN ELEKTRİK MOTORLU, EL ALETİ CİNSİ EŞYA SETİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1, 3-B, 5-A, 6 INCI MADDELERİ, 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 6), GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BENZER EŞYAYA İLİŞKİN 17.05.2021/63809211 TARİH SAYILI YAZILARI.



8467.29.20.00.00 TR350000220084

Yürürlükte · Başlangıç: 01.08.2022

Eşya: KUDOS marka K-10C model kodlu Hidrolik el tipi kapiler hortum pensesi. " Maksimum 380 bar basınç uygulayan kendinden elektrik motorlu hidrolik sıkıştırma el cihazı ile 1 adet 18V lityum iyon batarya ve 1 adet şarj aletinden oluşmaktadır.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8467 tarife pozisyonu açıklama notları çerçevesinde TRB350000220120 referans numaralı "Hidrolik El Tipi Kapiler Hortum Pensesi" ticari tanımlı eşyanın; KUDOS marka K-10C model kodlu cihazın motor gerilim beslemesi 18 V DC olan lityum iyon batarya ile çalışan, maksimum 380 bar basınç uygulayan kendinden elektrik motorlu hidrolik sıkıştırma el cihazı olan 1 adet 18V lityum iyon batarya ve 1 adet şarj aletinden oluşan set eşyası olduğu, ayrıca Almanya'nın da aynı eşya kapsamında düzenlediği BTB sinin olduğu görülmüş olup, söz konusu eşyanın 8467.29.20.00.00 GTİP'inde değerlendirilmesine karar verilmiştir.



8467.29.20.00.00 TR350000250058

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "3650 GA model akülü çok amaçlı alet. Dijital kömürsüz motora sahip, akü üzerindeki USB bağlantı noktası sayesinde hareket halindeyken şarj edilmesini sağlayan, LED lambası olan, Lityum İyon teknolojisine sahip bir eşyadır. Paket içerisinde taşıma çantası, 2,0 Ah Lityum İyon akü, 6,0 A şarj cihazı, 3 adet GR60, 3 adet GR120, 3 adet GR180 tipinde zımpara kağıtları, zımparalama taban plakası, HCS kesim testere bıçağı, daldırmalı kesim testere bıçağı (1x(ahşap, plastik, metal)), daldırmalı kesim testere bıçağı (1x(ahşap, plastik)) esnek raspa bıçağı, sabit raspa bıçağı ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "



8467.29.20.00.00 TR350000250059

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "3076 JA model akülü darbeli delme/vidalama makinesi. Dijital kömürsüz motora sahip, 4 adet değiştirilebilir bağlantı parçası olan, duvarda delik açmak için kırma-delme fonksiyonlu, 10 dakikalık kapanma fonksiyonuna sahip el feneri modu dahil 2 modlu bir makinedir. Paket içerisinde taşıma çantası, 6 parça vidalama ucu seti, 10 mm mandren bağlantı parçaları, dik açı bağlantı parçaları, ofset bağlantı parçaları, altıgen uç tutucu bağlantı parçaları, PH2 vidalama makinesi ucu, kemer klipsi ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "



8467.29.20.00.00 TR350000250061

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "3885 CA model akülü fırçasız çivi çakma makinesi. Kömürsüz motora sahip, dakikada 120 çiviye varan yüksek atış hızına sahip, tam sıralı mod ve temaslı çalıştırma modu olmak üzere 2 modu olan, aletsiz sıkışma giderme özelliği bulunan, kuru atış kilidi olan, çift led lambası olan, 105 çivilik hazne kapasitesine sahip, 16 ile 54 mm arası uzunlukta 18 kalibre çivi (1,2 mm) atışı yapabilen, 5,0 Ah akü ile şarj başına 2500 çiviye kadar atış yapabilen bir makinedir. Paket içerisinde 100 adet çivi, kemer klipsi, vida, altıgen anahtar ve 2 adet ağız yastığı bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "



8467.29.51.00.00 TR340000210255

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: ANGEL GRİNDER ID7125 MODEL, KENDİNDEN ELEKTRİK MOTORUNA SAHİP, EL İLE KULLANILAN TAŞLAMA MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8467.29.51.00.00 TR350000250056

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "9151 GB model taşlama makinesi. 1010 W motora sahip, VRS+ özellikli yan sapı bulunan, yeniden çalışma koruması sayesinde elektrik kesildikten sonra aletin otomatik olarak yeniden çalışmasını engelleyen sistemi olan bir makinedir. Paket içerisinde taşıma çantası, 3 adet taşlama diskleri, emniyet muhafazası, 1 adet VRS+ yan sap, aksesuar anahtarı, flanş takımı ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "



8467.29.70.00.00 TR350000250060

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "1590 DA model elektrikli planya. 710 W motora sahip, sağ ve sol tarafta talaş çıkışı olan alüminyum tabanlı, entegre anahtar koyma yeri olan bir eşyadır. Paket içerisinde taşıma çantası, 2 adet ters çevrilebilir TCT planya bıçağı, toz torbası, paralel kılavuz, oluk derinlik ayarı, anahtar ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "



8467.29.85.00.00 TR060000180027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.09.2018 · Bitiş: 05.09.2024

Eşya: : 522CE MODEL MOONEY PİLLİ HALKA(YÜZÜK) KESİM SİSTEMİ PARMAKLARDA SIKIŞAN YÜZÜK, HALKA VE BENZERİ(METALLERDEN YAPILMIŞ OLAN) NESNELERİ DİSKLE KESİP, PARMAĞIN AMPUTE VEYA KANGREN OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN KULLANILIR. EŞYA SET OLUP İÇERİĞİNDE BİR ADET PİLLE ÇALIŞAN DÜŞÜK TORKLU SÜRÜCÜ ÜNİTESİ, BİR ADET PARMAK KORUYUCU APARAT (DİSKİN PARMAĞA TEMASINI ENGELLEMEK İÇİN) İKİ ADET ELMAS DİSK VE İKİ ADET KARBÜR DİSK VE BİR ADET KÜÇÜK TORNAVİDADAN OLUŞUR.

Gerekçe: : GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1, 3/B VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 9031 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8467.29.85.00.00 TR060000180030

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.09.2018 · Bitiş: 05.09.2024

Eşya: PARMAKLARDA SIKIŞAN YÜZÜK, HALKA VB.(METALLAREDEN YAPILMIŞ OLAN) NESNELERİ DİSKLE KESİP, PARMAĞIN AMPUTE VEYA KANGREN OLMASINI ENGELLEMEK İÇİN KULLANILIR. EŞYA SET OLUP İÇERİĞİNDE; 1 ADET ELEKTRİKLE (AC) ÇALIŞAN DÜŞÜK TORKLU SÜRÜCÜ ÜNİTESİ,1 ADET PARMAK KORUYUCU APARAT(DİSKİN PARMAĞI TEMASINI ENGELLEMEK İÇİN), 2 ADET ELMAS DİSK VE 2 ADET KARBÜR DİSK, 1 ADET ADAPTÖR VE 1 ADET KÜÇÜK TORNAVİDADAN OLUŞUR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(3-B)VE (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8467 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8467.29.85.00.00 TR340000160138

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.07.2016 · Bitiş: 27.07.2022

Eşya: ZEYTİN HASADINDA KULLANILAN KENDİNDEN ELEKTRİKLİ MOTORLU, PORTATİF MAKİNA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 17 VE 22).



8467.29.85.00.00 TR340000170376

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2017 · Bitiş: 10.10.2023

Eşya: EMME ÖZELLİĞİ VE TOZ HAZNESİ BULUNMAYAN ELLE KULLANILMAYA MAHSUS KENDİNDEN ELEKTRİKLİ MOTORU OLAN HAVA ÜFLEYEN ELEKTRİKLİ CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8467.29.85.00.00 TR340000180070

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.06.2018 · Bitiş: 04.06.2024

Eşya: RSD-70 KODLU HAZIR GİYİM EŞYASI İMALATHANELERİNE MAHSUS MENSUCATLARI ŞEKİLLİ KESME CİHAZI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE İZAHNAME NOTLARI



8467.29.85.00.00 TR340000180087

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.06.2018 · Bitiş: 08.06.2018

Eşya: CZD-3 MODEL NOLU HAZIR GİYİM EŞYASI İMALAT HANELERİNE MAHSUS KESİM CİHAZI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE İZAHNAME NOTLARI,



8467.29.85.00.00 TR340000180164

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.07.2018 · Bitiş: 25.07.2024

Eşya: CZD-3 MODEL NOLU EL İLE KULLANILAN HAZIR GİYİM EŞYASI İMALAT HANELERİNE MAHSUS KESİM CİHAZI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 19.07.2018 TARİH VE 35976598 SAYILI YAZILARI



8467.29.85.00.00 TR340000200287

Yürürlükte · Başlangıç: 10.11.2020

Eşya: DC MOTORA SAHİP KALEM GİBİ KOLAY TUTMAYI VE İŞLEM YAPMAYI SAĞLAYAN ERGONOMİK TASARIMLI VE UCUNA TAKILAN İĞNELERİN İLERİ GERİ, HIZLA HAREKET ETMESİ İLE SONUCUNDA DERİYE BOYA ZERK ETMEYE YARAYAN CHEYENNE HAWK PEN/CB-5.10 MODEL DÖVME MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8467.29.85.00.00 TR340000210252

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: POLISHER SAW68 MODEL KENDİNDEN ELEKTRİK MOTORUNA SAHİP, EL İLE KULLANILAN ELEKTRİKLİ POLİSAJ MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(5) VE (6) 8467 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8467.29.85.00.00 TR340000220304

Yürürlükte · Başlangıç: 20.12.2022

Eşya: ASSUR MARKA ASX01 MODEL; TAKILIP ÇIKARTILABİLEN BİR APARAT İLE BOYA VB SIVI VEYA TOZ MADDELERİ KARIŞTIRABİLEN KENDİNDEN MOTORLU EL İLE KULLANILMAYA MAHSUS KARIŞTIRMA ALETİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8467 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO: 6)



8467.29.85.00.00 TR350000140009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.04.2014 · Bitiş: 28.04.2020

Eşya: TD9511-3 MODELLİ ELEKTRİKLİ, TAŞINABİLİR TİTREŞİMLİ DERZ ÇİMENTO TEMİZLEME VE KAZINMASINDA KULLANILIR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8467 TARİFE ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN.



8467.29.85.00.00 TR350000250057

Yürürlükte · Başlangıç: 25.07.2025

Eşya: Skil marka "7280 DA model multi zımpara. Delta zımpara, titreşimli zımpara ve eksantrik zımpara olmak üzere 3 farklı fonksiyona sahip, hem kavisli hem de düz yüzeylerde kullanılan, vakumlu temizleyiciye bağlamak için adaptörü olan bir eşyadır. Paket içerisinde taşıma çantası, 15 adet zımpara kağıtları, yuvarlak destek yastığı, kare destek yastığı, sivri destek yastığı, döndürülebilir delta uç, X-flow toz kutusu, elektrikli süpürge adaptörü ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 3b, 6 "




8467.29.90.00.00 TR070802

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2008 · Bitiş: 31.12.2011

Eşya: El ile kullanılan, harici bir güç kaynağı ile çalışan inşaat işlerinde, beton, taş gibi maddelerin kırılmasında kullanılan eşyalar. (Kırıcılar)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.67 tarife pozisyonu açıklama notları.



8467.89.00.19.00 TR070287

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.04.2007 · Bitiş: 04.04.2013

Eşya: Kovalı elevatör zincirinin sökülüp takılması sırasında el ile kullanılan ve hidrolik pompa ihtiva eden eşya

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.67 tarife pozisyonu açıklama notları.



8467.89.00.90.00 TR340000170155

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.05.2017 · Bitiş: 03.05.2023

Eşya: BENZİNLİ MOTORLA ÇALIŞAN, ELLE KULLANILAN TOPRAK BURGU MAKİNESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8467.89.00.90.00 TR340000180053

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.04.2018 · Bitiş: 10.04.2024

Eşya: STIL MARKA, BR350 KODLU.BENZİN MOTORLU EL İLE KULLANILAN BAHÇE ÜFLEME MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.67 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8467.89.00.90.00 TR350000160008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2016 · Bitiş: 26.07.2022

Eşya: M50-M60 VE M70 MODELLERİ. BENZİN MOTORLU OLARAK MOTORUNDAN ALDIĞI GÜÇ İLE TELESKOPİK KOLUNUN UCUNDAKİ KANCAYI HAREKETE GEÇİREN BU KOLDAKİ KANCANIN AĞACIN DALINI KAVRADIKTAN SONRA SALLAYARAK VE SARSARAK HASAT İŞLEMİNİ YAPAN ZEYTİN HASAT MAKİNASIDIR.

Gerekçe: 12.10.2014 TARİHLİ 29143 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 17 SERİ SONU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI), EKİ DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİNİN 53. DÖNEM KARARLARININ 26.VE MÜTEAKİP MADDELERİNDEKİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8467 ALT POZİSYOYNU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...



8467.99.00.20.00 TR340000210260

Yürürlükte · Başlangıç: 11.11.2021

Eşya: 64MM UZUNLUĞUNDA 10MM ÇAPINDA ÜZERİNDE 5MM*24MM VE 5MM*32MM OLMAK ÜZERE İKİŞER TANE OLUK BULUNAN 46MM UZUNLUĞUNDA BİR KISIM VE TEPE KISMINDA VİDA TAKILI DEMİR VEYA ÇELİKTEN MAMUL MANDREN SÜRÜCÜ TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8467 TARİFE POZİSYONU NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.09.2021/3421BTB1229 TARİH/SAYILI RAPORU.



8467.99.00.90.00 TR330000260028

Yürürlükte · Başlangıç: 17.07.2026

Eşya: MOTORLU TIRPAN YAKIT DEPOSU: Bağlantı noktaları ve kapak yerleri özel olarak kesilmiş, motorlu tırpana ait 1,1 litre kapasiteli yakıt deposudur.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları 1. ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8467 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.

Pozisyon 84.70 (20 BTB)



8470.10.00.00.00 TR030114

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.04.2003 · Bitiş: 15.04.2009

Eşya: Hastaya ait bazı sağlık verileri (kolesterol değeri, küçük tansiyon, büyük tansiyon, yaş vs.) girilecek hastanın kalp krizi riskini hesaplayan cihaz.

Gerekçe: GYK 1 ? 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8470.50.00.00.00 TR010046

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: "VECTRON MODEL VPOS 32 SİSTEMİ" SİSTEM AŞAĞIDAKİ PARÇALARDAN OLUŞMAKTADIR. POS 32 FLAT/TOUCH,MAGN.LOCK TM-U295PRİNTER (FAT/ADİSY.YAZICISIPOS 32 FLAT/TOUCH, MAGN.LOCK, CUST.DİSPL MOBİL PRİNTERPOS MOBİLE TRANSMİTTER STATİON MAGNETİC CARD READERPOS MOBİLE (EL TERMİNALİ) CUSTOMER DİSPLAY MOBİLE LOADER DRAWERBON PRİNTER TM210B (SİPARİŞ YAZICISI) SİSTEM OTEL, RESTORAN, TATİL KÖYÜ, BAR VB.TÜR KONUK AĞIRLAMA SEKTÖRÜNDEKULLANILAN, GARSONUN HESAP AÇMASINI, MUTFAĞA SİPARİŞ GÖNDERMESİNİ VE MÜŞTERİ İSTEDİĞİ ZAMAN FATURA ADİSYON BASMASINI SAĞLAYAN SİSTEMDİR.BU CİHAZ YÜZEYİNDE KLAVYE,EKRAN,AKILLI KART OKUYUCU VE FATURA ADİSYON YAZICI İHTİVA ETMEKTEDİR. İŞLETMENİN İHTİYACINA GÖRE MÜŞTERİ GÖSTERGE EKRANI, PARA KASASI, EL TERMİNALİ GİBİ BİRİMLER BAĞLANABİLMEKTEDİR.

Gerekçe: GYK 1 VE 3-C GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.70 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 12/01/1998 TARİHLİ 1998/1 SAYILI GENELGE 8470.50-1 NOLU SINIFLANDIRMA AVİSİ




8470.50.00.00.00 TR010062

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Micros 8700 POS, Micros 2700 POS ve Micros 3700 POS ticari isimli;Otel, lokanta, tatil köyü, cafe, bar, türü yerlerde garsonun hesap açmasına, mutfağa sipariş göndermesini ve müşteri istediğinde fatura adisyon basmasını sağlayan sistem. Bu cihaz yüzeyinde bir klavye, ekran, akıllı kart okuyucu ve fatura adisyon yazıcı ihtiva etmektedir. İstendiğinde müşteri gösteri ekranı para kasası el terminali gibi birimler bağlanabilir.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 6 -10.09.2000 tarih ve 24166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2000/1115 sayılı kararnamenin eki sınıflandırma görüşü (8470.50). -DGÖ'nün Mart 1998 yılı sınıflandırma görüşü.



8470.50.00.00.00 TR020186

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Belli bir model yazarkasanın büyük bölümünü oluşturan, yazarkasaya mümeyyiz vasfını veren, demonte vaziyette on adet yazarkasa parçası: 1 - Battery 6V3,2AH (Batarya), 2 - Operator Display Module (Operatör Göstergesi), 3 - Client Display Module (Müşteri Göstergesi), 4 - Rewind Motor w/Cable&Spacer (Kağıt Sarıcı Motor), 5 - Main Board (Ana Merkez İşlemci Bordu), 6 - Complete Communication Module w/Spacer (Komple Hberleşme Modülü), 7 7 APS Teermal Driver Board (Termal Sürücü Bordu), 8- Complete Keyboard Set (Komple Tuş Seti), 9 - PECR Fiscal Memory Module (Mali Hafıza Modülü), 10 - Portable ECR AC Charger (Şarj Cihazı).

Gerekçe: GYK 1,2(a) ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 tarife pozisyonu açıklama notları.



8470.50.00.00.11 TR050470

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.12.2005 · Bitiş: 08.12.2011

Eşya: kredi kartlı satışlarda satış sonrası kredi kartı kullanarak ödeme yapılmasını sağlayan, dahili radyo-modem içeren ve GSM kartı takılarak kablosuz iletişim sağlayabilen, ayrıca harici modem de takılabilen, beraberinde AC şarj ünitesi, dokunmatik ekranlı modellerde kullanım için kalem, kağıt çubuğu ve kağıt rulo bulunan POS (point of sale) POS terminali

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), GTC İzahnamesi 84.70 açıklama notları



8470.50.00.00.11 TR050471

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.12.2005 · Bitiş: 08.12.2011

Eşya: kredi kartlı satışlarda satış sonrası kredi kartı kullanarak ödeme yapılmasını sağlayan, kablo bağlantısı ile çalışan dahili modem içeren, ayrıca harici kablolu modem veya GSM kartı takılarak kullanılabilen radyo-modem takılabilen, beraberinde şarj ünitesi, elektrik kablosu ve bağlantı elemanları bulunan POS (point of sale) terminali

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), GTC İzahnamesi 84.70 açıklama notları.



8470.50.00.00.11 TR050473

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.12.2005 · Bitiş: 08.12.2011

Eşya: kredi kartlı satışlarda satış sonrası kredi kartı kullanarak ödeme yapılmasını sağlayan, harici kablolu modem ile çalışabilen, opsiyonel olarak GSM kartı da takılabilen, beraberinde şarj ünitesi, elektrik kablosu ve bağlantı elemanları bulunan POS (point of sale) terminali

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), GTC İzahnamesi 84.70 açıklama notları.



8470.50.00.00.11 TR160000240013

Yürürlükte · Başlangıç: 18.03.2024

Eşya: POS cihazı

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)-(6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)(Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamaları ve 8470 Tarife Pozisyonu notlarına istinaden



8470.50.00.00.11 TR340000130229

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.09.2013 · Bitiş: 16.09.2019

Eşya: INGENICO MARKA IPA 280 MWLS10119A, PERAKENDE VE DAĞITIM SEKTÖRÜNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ BARKOD OKUYUCU VASITASIYLA ÜRÜN BİLGİLERİNİ ALIP BUNLARI RS232 USB, BLUETOOTH SAYESİNDE GÖNDERME İŞLEVİNE SAHİP VERİLERİN KABLOSUZ OLARAK ALINMASI GÖNDERİLMESİNİ SAĞLAR. SIM KART GİRİŞİ OLMAKLA BERABER İLAVE BİR DONANIM YA DA YAZILIM İLE SES İLETİŞİMİNE UYGUN DEĞİLDİR.VERİ İLETİŞİMİ SAĞLAMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.70 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 15.02.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 14436 SAYI 01/08/2013 TARİHLİ YAZILARI.



8470.50.00.00.11 TR340000140052

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.02.2014 · Bitiş: 27.02.2020

Eşya: MSTATİON VE MTABLET İSİMLİ İKİ PARÇADAN OLUŞAN, LOKANTA, KAFETERYA GİBİ YERLERDE SİPARİŞ ALMA VE TAKİBİ GİBİ İŞLERİ GÖREN, MTABLET İLE PORTATİF İŞLEM YAPILABİLEN SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.70 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 30.01.2014 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8470.50.00.00.11 TR340000180084

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2018 · Bitiş: 07.06.2024

Eşya: ARÇELİK(BEKO) MARKA 520 TR POS MODEL SATIŞ NOKTASI TERMİNALİ(POS CİHAZI)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.70 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ RETÖRLÜĞÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 19.02.2018 TARİH VE 296 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU



8470.50.00.00.11 TR340000210090

Yürürlükte · Başlangıç: 12.04.2021

Eşya: 505 GR AĞIRLIĞINDA, 210 MM*84MM*57 MM BOYUTLARINDA, 5,5 İNÇ BOYUTUNDA DOKUNMATİK EKRANI BULUNAN, 1,1 GHZ FREKANSINDA ÇALIŞAN DÖRT ÇEKİRDEKLİ MİKRO İŞLEMCİLİ, 2GB RAM 16GB ROM BELLEĞİ BULUNAN, 1 ADET MİCRO SD HAFIZA GİRİŞİ İLE 32 GB'A KADAR HAFIZA DESTEĞİ BULUNAN, QR VE BARKOD OKUYUCUSU BULUNAN, 5MP VE 0,3 MP OLMAK ÜZERE İKİ ADET KAMERASI BULUNAN, BLUETOOTH, 2,4 GHZ VE 5 GHZ Wİ-Fİ VE 802.11 A,B,G,N STANDARTLARINDA DİJİTAL HABERLEŞME VE İNTERNETE TAM ERİŞİM SAĞLAYABİLEN, 2 ADET SİM GİRİŞİ BULUNAN VE SİM KART ÜZERİNDEN "DATA ONLY" OLARAK İNTERENETE ERİŞEBİLEN, EŞYAYA GÖMÜLÜ HALDE MANYETİK KART OKUYUCU, SMART KART OKUYUCU VE TEMASSIZ KART OKUYUCU MODÜLÜ BULUNAN, 58 MM GENİŞLİĞİNDE 40 MM ÇAPINDA RULO KAĞITLARA BASKI YAPABİLEN TERMAL YAZICISI BULUNAN POS CİHAZI. CİHAZ TELEFON GÖRÜŞMESİ VE ACİL ARAMA YAPAMAZ. ÜNİVERSİTE RAPORUNDA CİHAZIN TELEFON OLMASI İÇİN GEREKLİ ANTEN VE YÜKSELTEÇ GİBİ DONANIM İHTİVA ETTİĞİ TESPİT EDİLMESİNE KARŞIN BOYUT VE TASARIM İTİBARIYLA ESAS OLARAK POS CİHAZI OLARAK TASARLANDIĞI DİKKATE ALINARAK 8470 TARİFE POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILMIŞTIR.

Gerekçe: GYK (1) VE (6), 8470 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ 61542033/16.02.2021 SAYI/TARİHLİ RAPORU. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 54585991/29.05.2020 SAYI/TARİHLİ YAZILARI.



8470.50.00.00.11 TR340000210091

Yürürlükte · Başlangıç: 12.04.2021

Eşya: SİM KART GİRİŞİ BULUNMAYAN, 481 GR AĞIRLIĞINDA, 210 MM * 84 MM * 71 MM BOYUTLARINDA, 5,5 İNÇ BOYUTUNDA DOKUNMATİK EKRANI BULUNAN, CORTEX A8 833 MHZ MİKRO İŞLEMCİLİ, 2GB RAM 16GB ROM BELLEĞİ BULUNAN, 1 ADET MİCRO SD HAFIZA GİRİŞİ İLE 32 GB'A KADAR HAFIZA DESTEĞİ BULUNAN, QR VE BARKOD OKUYUCUSU BULUNAN, 5MP VE 0,3 MP OLMAK ÜZERE İKİ ADET KAMERASI BULUNAN, BLUETOOTH, 2,4 GHZ VE 5 GHZ Wİ-Fİ VE 802.11 A,B,G,N STANDARTLARINDA DİJİTAL HABERLEŞME VE İNTERNETE TAM ERİŞİM SAĞLAYABİLEN, 2 ADET SAM (SECURE ACCESS MODULE) GİRİŞİ BULUNAN, EŞYAYA GÖMÜLÜ HALDE MANYETİK KART OKUYUCU, SMART KART OKUYUCU VE TEMASSIZ KART OKUYUCU MODÜLÜ BULUNAN, 58 MM GENİŞLİĞİNDE 50 MM ÇAPINDA RULO KAĞITLARA BASKI YAPABİLEN TERMAL YAZICISI BULUNAN POS CİHAZI. CİHAZIN SİM KART BAĞLANTI SOKETİ VE BAZ İSTASYONUNA BAĞLANMAK İÇİN GEREKLİ KOMPONENTLERİ BULUNMAMAKTADIR. ACİL ARAMA YAPAMAZ

Gerekçe: GYK (1) VE (6), 8470 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ 61541943/16.02.2021 SAYI/TARİHLİ RAPORU GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 54585991/29.05.2020 SAYI/TARİHLİ YAZISI



8470.50.00.00.11 TR350000220026

Yürürlükte · Başlangıç: 07.03.2022

Eşya: Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları, posta pulu yerine kullanılan damgabasan makinalar, bilet basma ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar: - Yazar kasalar --Satış noktası terminalleri (POS makinaları)

Gerekçe: Terazili Pos Cihazi ticari tanımlı, Totalpos marka, H-PS9 model,dokunmatik ekran, tartma,barkod yazdırma özelliği bulunan eşyanın Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.70 tarife pozisyonu açıklama notları,Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ,3-c ve 6 ıncı maddelerine istinaden



8470.50.00.00.19 TR340000120083

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2012 · Bitiş: 09.04.2018

Eşya: IBM MARKA 4610-XXX MODEL YAZAR KASA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.70 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.03.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8470.90.00.00.19 TR030081

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.03.2003 · Bitiş: 12.03.2009

Eşya: Piyango ve şans oyunlarında kullanılan bir terminal, termal yazıcı ve optik okuyucudan oluşan ünite.

Gerekçe: GYK 1 ve 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 tarife pozisyonu açıklama notları.



8470.90.00.00.19 TR040107

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.03.2004 · Bitiş: 10.03.2010

Eşya: SPOR TOTO, LOTARYADA KULLANILAN, BİR ANA ÜNİTE, TERMAL YAZICI, OPTİK OKUYUCU VE GÜÇ KAYNAĞINDAN OLUŞAN TERMİNAL.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Kuralı. -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8470.90.00.00.19 TR040458

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.12.2004 · Bitiş: 07.12.2010

Eşya: Bahis ve benzeri oyunlarda kullanılan, üzerinde bulunan TFT dokunmatik (touchscreen) ekrana giriş yapılarak sanal kupon oluşturulan, bu kuponun makinedaki termal printer vasıtasıyla bastırılarak alındığı, sonuçların kontrol edilebildiği ve internet üzerinden merkezi serverla veri transferi yapılan spor terminali. Özellikleri: Ekran:15inç 17inç TFT Elo Touchscreen Printer: SEIKO termal printer Modem tipi: Analog 56k, ISDN. Tuş sistemi: 24 tuşa kadar programlanabilir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8470.90.00.00.19 TR060533

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2006 · Bitiş: 01.10.2012

Eşya: Video oyunlarının yanı sıra şans oyunlarında kullanılan, ana ünite, 15.1" TFT dokunmatik ekran, kupon okuyucusu, yüksek hızlı termal yazıcı ve smart kart okuyucudan oluşan tek parça cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8470.90.00.00.19 TR060534

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2006 · Bitiş: 30.10.2012

Eşya: Kablosuz iletişim altyapısını kullanan, her ortamda nerede ihtiyaç duyuluyorsa bahis oynatma noktası oluşturulmasını sağlayan, seyyar bahis oyunlarında kullanılan mobil terminal.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.70 tarife pozisyonu Açıklama Notları.

Pozisyon 84.71 (238 BTB)



8471.30.00.00.00 TR020003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2002 · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayar ile bağlantı kurularak (USB veya seri porttan) Kitap, mesleki başvuru kitapları, sözlük vs. ve seslendirilmiş kitapları bağlantı kurulduğu bilgisayar aracılığıyla internetten yükleyebilen ve bunları seslendirme veya görüntüleme imkanı veren, aynı şekilde müzik parçalarını yükleyerek çalabilen, kullanıcının kişisel bilgilerini depolayarak gösterebilen (randevu listesi, adres defteri vb.), ses kayıt ederek tekrar geri verebilen, tipine göre 8-16 MB Ram Belleğe sahip (ek kart ile 64 MB genişleme imkanı), el yazısı ile not alabilen, 2 adet AAA pil ile çalışan, 13cmx8,6cmx1,7cm boyutlarında, 240x200 piksel LCD 16 kademe gri ton ekranlı cihaz.

Gerekçe: AS Komitesinin NC0510E2 sayı ve 28/11/2001 tarihli sınıflandırma kararı.



8471.30.00.00.00 TR020036

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.03.2002 · Bitiş: 26.03.2008

Eşya: CASIO POCKET VİEWER KİŞİSEL BİLGİ YÖNETCİSİ ÖZEL BİR YAZILIM YÜKLENDİKTEN SONRA BİR BİLGİSAYARA BAĞLANARAK VERİ ALIŞVERİŞİ YAPABİLEN, IR PORTU SAYESİNDE DİĞER IR FONKSİYONU OLAN BİRİMLERLE DE (GSM TELEFONU GİBİ) VERİ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNABİLEN, KULLANICININ KİŞİSEL BİLGİLERİNİN DEPOLAYARAK GÖSTEREBİLME, HESAP MAKİNASI,PARA BİRİMİ ÇEVİRME GİBİ FONKSİYONLARI BULUNAN, AVUÇİÇİ BOYUTUNDA KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİCİSİ. MODELLER: CASIO PV-S 450, CASIO PV-S250, CASIO PV-750 PLUS

Gerekçe: GENEL YORUM KURALI 1 VE 6 84 FASIL 5 NOLU FASIL NOTU DGÖ ARMONİZE SİSTEM KOMİTESİ 28. DÖNEM KARARI



8471.30.00.00.00 TR020063

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.04.2002 · Bitiş: 28.04.2008

Eşya: Özel plastik kalemi ile cihazın ön tarafında bulunan LCD ekran üzerinden bilgi girilebilen kişisel bilgi yöneticisi. Günlük, haftalık, aylık ajanda bilgilerini, 10.000 adet adres, telefon numarası, yapılacak işler güncesi tutar. Not girişi ve hesap makinesi fonksiyonu vardır. Cihaz bir arabirim ile bilgisayara bağlanarak üzerine kaydedilen bilgileri bilgisayara aktarabilir. Cihazın güç kaynağı bataryadır.

Gerekçe: GYK 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli 84. fasıl 5(B) notu



8471.30.00.00.00 TR030151

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Pocket PC, İşletim Sistemli El Terminali

Gerekçe: GYK 1 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.30.00.00.00 TR040043

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: GSM fonksiyonu olan el tipi portatif bilgisayar



8471.30.00.00.00 TR040073

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.02.2004 · Bitiş: 16.02.2010

Eşya: Basit hesap makinası işlemlerini yapabilen ayrıca adres,telefon,takvim bilgilerini kaydeden ve bir bilgisayarla iki yönlü bilgi alışverişi yapabilen eşya. Ebatları:82*114*11mm. Eşya şarj ve bağlantı aparatlarıyla beraberdir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.30.00.00.00 TR040238

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Mümeyyiz vasfı olmuş natamam bilgisayar



8471.30.00.00.00 TR040239

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Mümeyyiz vasfı olmuş natamam bilgisayar



8471.30.00.00.00 TR040292

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçinde anakart bulunan bilgisayar



8471.30.00.00.00 TR040293

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçinde anakart bulunan bilgisayar



8471.30.00.00.00 TR050087

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.03.2005 · Bitiş: 08.03.2011

Eşya: Windows Mobile 2003 işletim sistemi ile Microsoft Office programlarını çalıştırabilen, elektronik ajanda özeliklerine sahip, üzerine takılan kart sayesinde İnternete erişim olanağı sağlayan,özel kalemi sayesinde ekranı üzerine yazı ve çizim yapılabilen avuç içi bilgisayar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.30.00.00.00 TR060000180025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2018 · Bitiş: 08.08.2024

Eşya: ODG R-7 SMARTGLASSES SYSTEM WİTH LANDSCAPE CAMERA, TRETİCLE SPEED MOUSE, CHARGER, CABKE, EAR BUDS, HEAD STRAP. AKILLI GÖZLÜK. YÜKSEK PERFORMANSLI TAŞINABİLİR/GİYİLEBİLİR BİR BİLGİSAYARDIR. AR (ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK)TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR, HD 3D STEREOSKOPİK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ SAĞLAYAN BİR TABLET BİLGİSAYAR OLUP, KABLOSUZ, EKRANLI, İŞLEMCİLİ, SENSÖRLÜ VE GÜÇ KAYNAĞI BİR BÜTÜN OLARAK ÜZERİNDE OLAN BU BİLGİSAYAR HASSAS SENSÖRLER, KULLANICILARIN BULUNDUĞU ORTAMI ANLAR VE BİLGİLERİ GERÇEK DÜNYA GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNE BİLGİSAYARI VASITASIYLA SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE EKLER.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DTKV SERVİSİNDE KAYITLI 23.07.2018 TARİHLİ 36061880 SAYILI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TEKNİK RAPOR YAZISI



8471.30.00.00.00 TR060000240012

Yürürlükte · Başlangıç: 16.08.2024

Eşya: TAB ULTRA C PRO MODEL TANIMLI TABLET BİLGİSAYAR EŞYADIR.EŞYA ANDROİD12 İŞLETİM SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN 10.3 İNÇ BOYUTUNDA 225X184.5X6.6 MM EBATLARINDA 450 GR AĞIRLIĞINDA 128GB DAHİLİ HAFIZA KAPASİTELİ 8 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ 16MP KAMERALI PEN2 PRO STYLUS TABLET KALEMLİ YER ÇEKİM SENSÖRLÜ DAHİLİ MİKROFON VE HOPARLÖR İÇEREN SİM KART TAKILAMAYAN 2.4 GHZ+5GHZ +BT5.0 Wİ-Fİ BAĞLANTILARINI DESTEKLEYEN, PDF,PPT,EPUB, TXT,DJVU, HTLM,RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM BELGE FORMATLARINI DESTEKLEYEN TABLETTİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.30.00.00.00 TR060234

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.05.2006 · Bitiş: 15.05.2012

Eşya: Microsoft Windows Mobile 2003 işletim sistemi ile Microsoft Office programlarını, MSN Messenger ve Internet Explorer'ı çalıştırabilen, harici GPS anteni bulunan, özel kalemi sayesinde ekranı üzerine yazı ve çizim yapılabilen cep bilgisayarı. Eşya; USB kablosu, adaptör, araç kiti, ekranında kullanmak için kalem, yazılım CDleri, SD kart ve rehberle birlikte ambalajlanmıştır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.30.00.00.00 TR070354

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2007 · Bitiş: 13.05.2013

Eşya: Bir merkezi işlem birimi, dahili bir klavye ve bir TFT LCD ekrandan oluşan, ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen, DVD sürücü, sabit disk, kablosuz bağlantı gibi özelliklere sahip, dahili hoparlörleri, batarya ve güç bağlantı kablosu bulunan portatif bilgisayar, mouse ve dokumaya elverişli maddeden mamul, kulpu ve askısı bulunan çantadan oluşan eşya. Eşya, 2002/39 sayılı Genelge hükümlerine tabidir. (Set Halinde Eşya)

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.30.00.00.00 TR080110

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.03.2008 · Bitiş: 13.03.2014

Eşya: Merkezi işlem birimi, 64MB belleği, 13 inç dokunmatik LCD ekranı bulunan Windows işletim sistemli, bluetooth ve LAN bağlantısı yapabilen taşınabilir PC

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.30.00.00.00 TR080123

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.03.2008 · Bitiş: 19.03.2014

Eşya: Alt kısmında SIM kart takılması için bir bölüme sahip 15,4 inç LCD ekranlı, 120GB sabit diskli, 2Ghz işlemcili diz üstü bilgisayar

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.30.00.00.00 TR340000100088

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: APPLE IPAD WI-FI+3G 16GB, 242,8 x 189,7 x 13,4 mm BOYUTLARINDA,680 gr AĞIRLIĞINDA, 9,7'' LED DOKUNMATİK EKRAN, 1024x768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP WI-FI İLETİŞİM MODÜLÜNE SAHİP, 1GHz APPLE A4 MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ İÇEREN DESTEKLENEN SES FORMATLARI: AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV, DESTEKLENEN VİDEO FORMATLARI:M4V, MP4 VE MOV, DESTEKLENEN FOTOĞRAF FORMATLARI:JPG, TIFF, GIF, RAW'DIR. SES VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,8517.12 AB AÇIKLAMA NOTLARI. 29.09.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000100089

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: APPLE IPAD WI-FI+3G 64GB, 242,8 x 189,7 x 13,4 mm BOYUTLARINDA,730 gr AĞIRLIĞINDA, EKRAN GENİŞLİĞİ 9,7''(DİYAGONAL), 1024x768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP DOKUNMATİK IPS PANELLİ LCD EKRAN , 1GHz APPLE A4 ADLI MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ MEVCUT WI-FI VE 3G WIRELESS İLETİŞİM MODÜLÜNE SAHİP, MİKRO SİM KART İLE SADECE DATA BAĞLANTISI DESTEKLİ, DESTEKLENEN SES FORMATLARI: AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV, DESTEKLENEN VİDEO FORMATLARI:M4V, MP4 VE MOV, DESTEKLENEN FOTOĞRAF FORMATLARI:JPG, TIFF, GIF, RAW'DIR. SES VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,8517.12 AB AÇIKLAMA NOTLARI. 29.09.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000100090

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: APPLE IPAD WI-FI + 3G 32 GB. 242,8 x 189,7 x 13,4 mm BOYUTLARINDA,730 gr AĞIRLIĞINDA, EKRAN GENİŞLİĞİ 9,7''(DİYAGONAL), 1024x768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ OLAN, 1GHz APPLE A4 ADLI MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE SAHİP WI-FI VE 3G İLETİŞİM MODÜLÜNE SAHİP, DESTEKLENEN SES FORMATLARI: AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV, DESTEKLENEN VİDEO FORMATLARI:M4V, MP4 VE MOV, DESTEKLENEN FOTOĞRAF FORMATLARI:JPG, TIFF, GIF, RAW'DIR. SES VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,8517.12 AB AÇIKLAMA NOTLARI. 28/3852 SAYI 30.09.2010 TARİHLİ YAZI EKİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000100091

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: APPLE IPAD WI-FI 32 GB.242,8 x 189,7 x 13,4 mm BOYUTLARINDA,680 gr AĞIRLIĞINDA, EKRAN GENİŞLİĞİ 9,7''(DİYAGONAL), 1024x768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ OLAN, 1GHz APPLE A4 ADLI MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE SAHİP WI-FI İLETİŞİM MODÜLÜ OLAN, DESTEKLENEN SES FORMATLARI: AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV, DESTEKLENEN VİDEO FORMATLARI:M4V, MP4 VE MOV, DESTEKLENEN FOTOĞRAF FORMATLARI:JPG, TIFF, GIF, RAW'DIR. SES VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,8517.12 AB AÇIKLAMA NOTLARI. 29.09.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000100092

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: APPLE IPAD WI-FI 64 GB. 242,8 x 189,7 x 13,4 mm BOYUTLARINDA,730 gr AĞIRLIĞINDA, EKRAN GENİŞLİĞİ 9,7''(DİYAGONAL), 1024x768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ OLAN, 1GHz APPLE A4 ADLI MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE SAHİP WI-FI İLETİŞİM MODÜLÜ OLAN, DESTEKLENEN SES FORMATLARI: AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV, DESTEKLENEN VİDEO FORMATLARI:M4V, MP4 VE MOV, DESTEKLENEN FOTOĞRAF FORMATLARI:JPG, TIFF, GIF, RAW'DIR. SES VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,8517.12 AB AÇIKLAMA NOTLARI. 29.09.2010 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000100093

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2010 · Bitiş: 10.10.2016

Eşya: APPLE IPAD WI-FI 16 GB. 242,8 x 189,7 x 13,4 mm BOYUTLARINDA,680 gr AĞIRLIĞINDA, EKRAN GENİŞLİĞİ 9,7''(DİYAGONAL), 1024x768 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ OLAN, 1GHz APPLE A4 ADLI MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE SAHİP WI-FI İLETİŞİM MODÜLÜ OLAN, DESTEKLENEN SES FORMATLARI: AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV, DESTEKLENEN VİDEO FORMATLARI:M4V, MP4 VE MOV, DESTEKLENEN FOTOĞRAF FORMATLARI:JPG, TIFF, GIF, RAW'DIR. SES VİDEO VE FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,8517.12 AB AÇIKLAMA NOTLARI. 28/3853 SAYI 30.09.2010 TARİHLİ YAZI EKİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000110041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.05.2011 · Bitiş: 02.05.2017

Eşya: APPLE IPAD WI-FI 16 GB-BLACK MC769FD/A-MODEL A 1395 9,7'', WI-FI İLETİŞİM MODÜLÜNE SAHİP, 1 Ghz'LIK APPLE A5 ÖZEL TASARLANMIŞ İŞLEMCİSİ MEVCUT, SES, VİDEO, GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ İÇEREN IPS PANELLİ LED DOKUNMATİK EKRANLI PORTATİF BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.19.04.2011 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000110042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.05.2011 · Bitiş: 02.05.2017

Eşya: APPLE IPAD 2 WI-FI +3G 16 GB WHITE MC982 FD/A MODEL 613 GRAM AĞIRLIĞINDA,9,7'' EKRAN GENİŞLİĞİ OLAN, 1Ghz'LIK İKİ ÇEKİRDEKLİ A5 MERKEZİ İŞLEMCİ BİRİMİNE SAHİP, WI-FI VE 3G İLETİŞİM MODÜLÜNE SAHİP, AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV SES FORMATLARI İLE DESTEKLİ M4V, MP4 VE MOV DESTEKLİ VİDEO FORMATLARINDAN OLUŞAN JPG., TIFF, GIF DESTEKLİ FOTOĞRAF FORMATLI PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.19.04.2011 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000110068

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.08.2011 · Bitiş: 03.08.2017

Eşya: SAMSUNG MARKA GT-P7500 MODEL, 10,1 İNÇ KÖŞEGEN UZUNLUKLU 135mmx215mm EKRANA SAHİP ANDROID 3.0 İŞLETİM SİSTEMİ BULUNAN WI-FI, BLUETOOTH, USB VE 3G ERİŞİM ARAYÜZLERİ BULUNAN, HER BİR YÜZÜNDE BİR TANE OLMAK ÜZERE İKİ ADET KAMERASI, KAMERA FLAŞI VE MİKROFONU OLAN IMEI NUMARASINA HAİZ CİHAZ(TABLET PC)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.06.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000110083

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.09.2011 · Bitiş: 22.09.2017

Eşya: SAMSUNG MARKA GT-P1010 MODEL, ANDROID 2.2.1 FROYO İŞLETİM SİSTEMİNE HAİZ PC TABLET

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 30.06.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000110084

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.09.2011 · Bitiş: 22.09.2017

Eşya: SAMSUNG MARKA YP-G1 MODEL WI-FI ANDROID 2.2 İŞLETİM SİSTEMİNE HAİZ, SES, VİDEO, FOTOĞRAF GÖRÜNTÜLEME, DÖKÜMAN GÖRÜNTÜLEME VE DÜZENLEME ÖZELLİĞİNE SAHİP PORTATİF BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.07.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000120071

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2012 · Bitiş: 09.04.2018

Eşya: APPLE IPAD 3 WI-FI 16 GB 652 GRAM AĞIRLIĞINDA 9,7''LED EKRAN GENİŞLİĞİ OLAN, 1 GHZ'LIK İKİ ÇEKİRDEKLİ A5X MERKEZİ İŞLEMCİ BİRİMİNE SAHİP, WI-FI ÖZELLİKLİ, 5 MEGAPİXEL ISIGHT KAMERAYA SAHİP 2048x1536 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP, DAHİLİ HOPARLÖR VE MİKROFONA SAHİP, AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV SES FORMATLARI İLE DESTEKLİ M4V, MP4 VE MOV DESTEKLİ VİDEO FORMATLARINDAN OLUŞAN JPG, TIFF, GIF DESTEKLİ FOTOĞRAF FORMATLI PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.04.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000120072

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2012 · Bitiş: 09.04.2018

Eşya: APPLE IPAD 3 WI-FI 4 G 32 GB 652 GRAM AĞIRLIĞINDA 9,7''LED EKRAN GENİŞLİĞİ OLAN, 1 GHZ'LIK İKİ ÇEKİRDEKLİ A5X MERKEZİ İŞLEMCİ BİRİMİNE SAHİP, WI-FI VE 4G İLETİŞİM MODÜLÜNE SAHİP,5 MEGAPİXEL ISIGHT KAMERAYA SAHİP 2048x1536 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP, DAHİLİ HOPARLÖR VE MİKROFONA SAHİP, AAC, MP3, AUDIBLE, APPLE LOSSLESS, AIFF VE WAV SES FORMATLARI İLE DESTEKLİ M4V, MP4 VE MOV DESTEKLİ VİDEO FORMATLARINDAN OLUŞAN JPG, TIFF, GIF DESTEKLİ FOTOĞRAF FORMATLI PORTATİF BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.04.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000120221

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 09.09.2018

Eşya: SAMSUNG MARKA GT-N8005 MODEL 25,5cm EKRAN KÖŞEGEN GENİŞLİĞİ OLAN 1280x800 ÇÖZÜNÜRLÜĞE SAHİP 8:5 EN-BOY EBATLARINDA PORTATİF TABLET BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POSİZYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 16.08.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000120222

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2012 · Bitiş: 09.09.2018

Eşya: SAMSUNG MARKA GT-P 3105 MODEL 344 GRAM AĞIRLIKTA 17,8 cm(7'')EKRAN KÖŞEGEN UZUNLUĞUNA SAHİP 1024x600 ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ OLAN EN BOY ORANI 16:9 EBATLARINDA PORTATİF TABLET BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POSİZYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 16.08.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000130151

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.06.2013 · Bitiş: 23.06.2019

Eşya: WI-FI VEYA 3G İNTERNET BAĞLANTISI SAYESİNDE (SKYPE GİBİ) VOIP UYGULAMALARINI KULLANMAYA İMKAN SAĞLAYAN, 1GHZ'LIK İKİ ÇEKİRDEKLİ NVIDIA TEGRA 2 İŞLEMCİYE SAHİP CİHAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 18.02.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000130179

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.08.2013 · Bitiş: 22.01.2014

Eşya: OTOMOBİL, OTOBÜS, TREN GİBİ YOLCU TAŞIYAN ULAŞIM ARAÇLARINDA SEYAHAT EDEN YOLCULARIN MÜZİK DİNLEMESİ, RESİMLERE BAKMASI, FİLM SEYRETMESİ VE İNTERNETE BAĞLANABİLMESİ İÇİN TASARLANMIŞ ANDROİD 4.0 İŞLETİM SİSTEMİNE VE AML 8726-MX (ÇİFT ÇEKİRDEKLİ 1.4 GHZ) İŞLEMCİYE SAHİP 190 MM X 125 MM X 30 MM BOYUTLARINDA BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 24.06.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000130185

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.08.2013 · Bitiş: 31.07.2019

Eşya: İOS6 İŞLETİM SİSTEMİNE DAHİLİ FLASH BELLEK ÜZERİNE VERİ DEPOLAMA ÖZELLİĞİNE SAHİP, SABİT PROGRAMLAR İÇEREN WI-FI BAĞLANTISI İLE İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLANABİLEN, SES VE GÖRÜNTÜ DOSYALARINI OYNATABİLEN CİHAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12.07.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000160244

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: SİM KART YUVASI OLMAYAN, HÜCRESEL VERİ AĞI ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPMA ÖZELLİĞİ DEVRESEL OLARAK ÇIKARTILMIŞ, KULLANICILARIN MENÜ KULLANIMINI DENEYİMLEMESİ İÇİN ÜRETİLMİŞ, SATIŞ AMACI OLMAYAN DEMO CEP TELEFONU MODELİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.71 VE 85.17 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.30.00.00.00 TR340000180207

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 13.11.2024

Eşya: REALWEAR MARKA, HMT-1 HEAD MOUNTED TABLET. ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP, 16 GB DAHİLİ HAFIZALI , BLUETOOTH VE WİFİ KABLOSUZ İLETİŞİMİ OLAN KAFA HAREKETLERİNİ ALGILAYAN, 9 EKSENLİ HAREKET SENSORÜ OLAN, 16 MP KAMERAYA SAHİP, MİKROFON VE HOPARLÖRÜ OLAN, BARET YA DA ŞAPKAYA TAKILABİLEN OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNASI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.30.00.00.00 TR340000180210

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 13.11.2024

Eşya: VUZİX- M300 MARKA, AKILLI GÖZLÜK. BÜNYESİNDEKİ TELSİZ İLETİŞİM (WİFİ, BLUETOOTH) SİSTEMLERİ İLE DIŞ DÜNYA İLE HABERLEŞMEKTE , İŞLEMCİSİ SAYESİNDE VİDEO OYNATABİLMEKTE, CANLI GÖRÜŞME İMKANI SAĞLAMAKTA VE TEMEL HESAPLAMA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMEKTEDİR. 64 GB DAHİLİ HAFIZA, 2 GB SİSTEM BELLEĞİ, ANDROİD 6 OS İŞLETİM SİSTEMİ , ÇİFT ÇEKİRDEKLİ İNTEL İŞLEMCİ, 2 EKSEN DOKUNMATİK TOUCH PAD VB. DONANIMLARINA SAHİP PORTATİF BİLGİ İŞLEM MAKİNASI NİTELİĞİNE HAİZDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 01.06.2018 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.30.00.00.00 TR340000190090

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: SAMSUNG MARKA, SM-T830 MODEL TABLET. ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ, 10.5 İNÇ -2560 x 1600 PIXEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANA SAHİP, 13.0 MEGAPİKSEL ARKA / 8.0 MEGAPİKSEL ÖN KAMERALI, 64 GB DAHİLİ HAFIZASI , WİFİ ÖZELLİKLİ ,BLUETHOOTH, USB BAĞLANTILARA HAİZ,SİM CARD YUVASI OLMAYAN TABLET.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU NOTLARI.04.12.2017 TARİH VE 2017/11114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ.



8471.30.00.00.00 TR340000190092

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 13.05.2025

Eşya: SAMSUNG MARKA, SM-720 MODEL TABLET. ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ, 10.5 İNÇ -2560 x 1600 PIXEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANA SAHİP, 13.0 MEGAPİKSEL ARKA / 8.0 MEGAPİKSEL ÖN KAMERALI, 64 GB DAHİLİ HAFIZASI , WİFİ ,BLUETHOOTH, USB BAĞLANTILARA HAİZ TABLETTİR. CİHAZDA SİM KAT YUVASI YOKTUR. BUNUNLA BERABER;CMC ADI VERILEN VE KULLANICININ SAMSUNG MARKA BİR CEP TELEFONU SAHİBİ OLMASI HALİNDE, CEP TELEFONUNDAKİ SAMSUNG 'A KAYITLI EPOSTA HESABININ , BU TABLETE DE TANIMLANMASI ILE KULLANICININ SAMSUNG CEP TELEFONU ILE BU MODEL WIFI TABLETIN INTERNET VASITASI ILE ESLESTİRİLMESI HALINDE , ESLESEN CEP TELEFONUNA GELEN SESLI ARAMALARI , TABLET ILE CEVAPLAMA, AYNI SEKILDE ESLESEN CEP TELEFONUNDAN YAPILACAK SES ARAMALARINI DA TABLET VASITASI ILE GERCEKLESTIRME, TABLET ILE ESLESEN CEP TELEFONUNA GELEN SMS-MMS ALMA VE VERME OZELLIGI DE MEVCUTTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU NOTLARI.04.12.2017 TARİH VE 2017/11114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ.



8471.30.00.00.00 TR340000190105

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.06.2019 · Bitiş: 19.06.2025

Eşya: SAMSUNG MARKA, SM-T837 MODEL TABLET. ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ, 10.5 İNÇ -2560 x 1600 PIXEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANA SAHİP, 13.0 MEGAPİKSEL ARKA / 8.0 MEGAPİKSEL ÖN KAMERALI, 64 GB DAHİLİ HAFIZASI, 2G, 3G ,4G, 4G LTE TDD ÖZELLİKLİ, GSM HÜCRESELE ŞEBEKELERE SIM KART YUVASINA KONULAN OPERATOR SIM KARTI ILE BAĞLANABİLEN ANCAK GSM SES ARAMA- CAGRI ALMA VE SMS -MMS GONDERME VE ALMA OZELLIGI BULUNMAYAN ,WİFİ ,BLUETHOOTH, USB BAĞLANTILARA HAİZ TABLETTİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU NOTLARI.04.12.2017 TARİH VE 2017/11114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ.



8471.30.00.00.00 TR340000190217

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2019 · Bitiş: 24.09.2025

Eşya: SAMSUNG MARKA SM-T867 MODEL TABLET OLUP, ANDROID İŞLETİM SİSTEMİ, 10.5 İNÇ -2560 x 1600 PIXEL ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANA SAHİP, 13.0 MEGAPİKSEL + 5.0 MEGAPİKSEL ARKA / 8.0 MEGAPİKSEL ÖN KAMERALI, 128 GB DAHİLİ HAFIZASI , 2G, 3G ,4G, 4G LTE TDD ÖZELLİKLİ GSM HÜCRESELE ŞEBEKELERE SIM KART YUVASINA KONULAN OPERATOR SIM KARTI ILE BAĞLANABİLEN ,WİFİ ,BLUETHOOTH, USB BAĞLANTILARA HAİZ ,BUNUNLA BERABER ; CMC ADI VERILEN VE KULLANICININ SAMSUNG MARKA BİR CEP TELEFONU SAHİBİ OLMASI HALİNDE , CEP TELEFONUNDAKİ SAMSUNG 'A KAYITLI EPOSTA HESABININ , BU TABLETE DE TANIMLANMASI ILE KULLANICININ SAMSUNG CEP TELEFONU ILE BU MODEL WIFI TABLETI INTERNET VASITASI ILE ESLESTIRMESI HALINDE , ESLESEN CEP TELEFONUNA GELEN SESLI ARAMALARI , TABLET ILE CEVAPLAMA, AYNI SEKILDE ESLESEN CEP TELEFONUNDAN YAPILACAK SES ARAMALARINI DA TABLET VASITASI ILE GERCEKLESTIRME, TABLET ILE ESLESEN CEP TELEFONUNA GELEN SMS-MMS ALMA VE VERME OZELLIGI DE MEVCUTTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.71 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI 2017/11114 SAYILI KARARNAME EKİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ



8471.30.00.00.00 TR340000220316

Yürürlükte · Başlangıç: 27.12.2022

Eşya: SAMSUNG MARKA, SM-T575 MODEL, TAB ACTİVE 3 TİCARİ TANIMLI TABLET BİLGİSAYAR EŞYADIR. EŞYA, ANDROİD 10.0 İŞLETİM SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN, 8 İNÇ BOYUTUNDA, 1920X1200 PİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜKTE, 213,8 X 126,8 X 9,9 MM EBATLARINDA, 429 GR AĞIRLIĞINDA, PLS TFT LCD EKRAN ÖZELLİKLERİNİ HAİZ VE 64 GB DAHİLİ HAFIZA KAPASİTELİ, 8 ÇEKİRDEKLİ EXYNOS 9810 ÇİPSET, GPU İŞLEMCİSİ, 13MP ARKA KAMERA, 5MP ÖN KAMERA, PARMAK İZİ OKUYUCU, RGB IŞIK SENSÖRÜ, S-PEN (IP-68 SERTİFİKALI),YAKINLIK SENSÖRÜ, 5050 MAH Lİ-İON BATARYA, DAHİLİ MİKROFON VE HOPARLÖR İÇEREN, SIM KART TAKILABİLEN, 3G-4G, Wİ-Fİ, BLUETOOTH, GPS BAĞLANTILARINI DESTEKLEYEN, BOYUTLARI İTİBARİYLE CEP BOYUTUNU AŞAN, ESAS OLARAK TABLET PC OLARAK TASARLANMIŞ EŞYA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GENELGE (2020/11), GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.12.2020/59922949 TARİH/SAYILI YAZILARI, İ.T.Ü. ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ 05.07.2022 TARİHLİ, 76240735 SAYILI RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000230131

Yürürlükte · Başlangıç: 19.07.2023

Eşya: SAMSUNG MARKA SM-T636B MODEL, 243MM X 172MM X 10MM BOYUTLARINDA, 674 GRAM AĞIRLIĞINDA, ANDROİD TABANLI İŞLETİM SİTEMİ BULUNAN, DOKUNMATİK EKRANLI, USB TYPE C GİRİŞİ,MİCRO-SD KART GİRİŞİ VE KULAKLIK BAĞLAMAK İÇİN 3.5MM JACK GİRİŞİ BULUNAN, 4 GB RAM 64 GB DAHİLİ HAFIZASI BULUNAN, HARİCİ BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMAKSIZIN (KENDİ BATARYASIYLA) ÇALIŞABİLEN, BİR SİM KART TAKILIRSA MOBİL TELEFON ÖZELLİĞİ KULLANILABİLEN, GSM ŞEBEKESİNE BAĞLANARAK TELEFON ARAMASI, MESAJLAŞMA GİBİ ÖZELLİKLERİ SAĞLAYABİLEN, ÖNCEDEN HAZIRLANAN KOMUTLARA (PROGRAM) BAĞLI OLARAK MANTIKSAL OLARAK DÜZENLENMİŞ İŞLEMLER VASITASIYLA VERİLERİ İŞLETEN VEYA BAZEN BAŞKA BİLGİ İŞLEM İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE VERİ HAZIRLAYABİLEN, İŞLEM PROGRAMI VEYA PROGRAMLARINI VE EN AZINDAN PROGRAMIN VARLIĞI İÇİN ÖNCELİKLE GEREKLİ OLAN VERİLERİ DEPOLAYABİLEN, KULLANICININ GEREKSİNMELERİNE BAĞLI OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLANABİLEN, İNSAN MÜDAHALESİ OLMAKSIZIN, İŞLEMİN AKIŞI ESNASINDA MANTIKSAL KARAR VERMEK SURETİYLE YÜRÜTME İŞLEMİNİ GEREKTİREN BİR İŞLEME PROGRAMI YÜRÜTEBİLEN TABLET BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN EKLİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI İLE 25/11/2020 TARİHLİ VE 3206 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5239), GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 59922949/18.02.2020 SAYI/TARİHLİ YAZILARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 83051100/23.02.2023 SAYI/TARİHLİ RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000230211

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2023

Eşya: LENOVO MARKA TAB M10 PLUS 3RD GEN TB128XU MODEL 252MM X 161MM X 9MM BOYUTLARINDA, 465 GR AĞIRLIĞINDA, Android Tabanlı İşletim Sistemli,Dokunmatik Ekranlı, Usb Type C Girişi,Micro-Sd Kart Girişi Ve Kulaklık Bağlamak İçin 3.5mm Jack Girişi Bulunan, 4 Gb Ram 64 Gb Dahili Hafızası Bulunan, Harici Bir Güç Kaynağı Olmaksızın Çalışabilen,Bir Sim Kart Takılırsa Mobil Telefon Özelliği Kullanılabilen, Gsm Şebekesine Bağlanarak Telefon Araması, Mesajlaşma Gibi Özellikleri Sağlayabilen, Önceden Hazırlanan Komutlara (Program) Bağlı Olarak Mantıksal Olarak Düzenlenmiş İşlemler Vasıtasıyla Verileri İşleten Veya Bazen Başka Bilgi İşlem İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Veri Hazırlayabilen, İşlem Programı/Programlarını Ve Programın Varlığı İçin Öncelikle Gerekli Olan Verileri Depolayabilen, Kullanıcının Gereksinmelerine Bağlı Olarak Serbestçe Programlanabilen, İnsan Müdahalesi Olmaksızın, İşlemin Akışı Esnasında Mantıksal Karar Vermek Suretiyle Yürütme İşlemini Gerektiren Bir İşleme Programı Yürütebilen Tablet Bilgisayar

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN EKLİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI İLE 25/11/2020 TARİHLİ VE 3206 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KARAR (KARAR SAYISI: 5239), GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 59922949/18.02.2020 SAYI/TARİHLİ YAZISI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 90266062/24.10.2023 SAYI/TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN RAPORU



8471.30.00.00.00 TR340000240201

Yürürlükte · Başlangıç: 31.10.2024

Eşya: HUAWEİ MARKA AGS6-L09 MODEL 252.3 MM × 163.8 MM × 6.9 MM BOYUTLARINDA 475 G AĞIRLIĞINA, 11 INCH EKRAN BOYUTUNA, HARMONY OS 2.0 İŞLETİM SİSTEMİNE, SİM KART VE USB TYPE C GİRİŞİNE, WİFİ VE BLUETOOTH KABLOSUZ BAĞLANTI ÖZELLİKLERİNE SAHİP, 6GB RAM 128GB ROM DAHİLİ HAFIZASI BULUNAN, HARİCİ BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMAKSIZIN ÇALIŞABİLEN,BİR SİM KART TAKILDIĞINDA GSM ŞEBEKESİNE BAĞLANARAK TELEFON ARAMASI, MESAJLAŞMA GİBİ ÖZELLİKLERİ YERİNE GETİREBİLEN TABLET BİLGİSAYAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ,84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN EKLİ SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI İLE 2/10/2023 TARİHLİ VE 7664 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 8971) (17.09.2024 T. 32665 S. R.G.), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 101454057/03.10.2024 SAYI/TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 01.10.2024 TARİH VE 1107917 SAYİLİ TEKNİK RAPOR



8471.41.00.90.00 TR080140

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.04.2008 · Bitiş: 16.04.2014

Eşya: Mobile Intel Celeron 1.2GHz işlemcili, 1 GB a kadar sistem hafızası, 4 seri port, mouse, klavye, USB, Ethernet RJ-45 girişleri, dahili hoparlörleri ve 15" büyüklüğünde TFT LCD dokunmatik ekranı bulunan, bilgi depolama ve dağıtma fonksiyonuna sahip, ödeme noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmış cihaz. Söz konusu cihaz üzerinde manyetik kart okuyucusu bulunmamaktadır.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.41.00.90.00 TR340000090131

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.11.2009 · Bitiş: 25.01.2010

Eşya: MICROS MARKA, WORKSTATION 4LX MODEL DOKUNMATİK EKRANLI KULLANICI ERİŞİM TERMİNALİ OLDUĞU, İÇERİSİNDE WINDOWS CE İŞLETİM SİSTEMİ ÇALIŞTIĞI, HAFIZA BİRİMİ 1 GB MİNİ BİLGİSAYAR İLE DOKUNMATİK EKRANDAN OLUŞAN MANYETİK KART OKUYUCULU TERMİNAL OLARAK BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 05.10.2009 TARİHLİ İTÜ ELEKRTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDSİLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.41.00.90.00 TR340000130298

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2013 · Bitiş: 09.12.2019

Eşya: 12.1 İNÇLİK DOKUNMATİK EKRANI, ÜZERİNDE INTEL YAPIMI ATOM İŞLEMCİSİ, VGA VE SES ÇIKIŞI BULUNAN, İKİ ADET GİGABİT ETHERNET BAĞLANTILI, BİR ADET COMPACTFLASH BELLEK BAĞLANABİLEN, İKİ ADET USB GİRİŞİ, BİR ADET COM BAĞLATISI BULUNAN, VESA UYUMLU, 12 VOLT İLE BESLENEN IP-65 SINIFI ÖN PANELİ BULUNAN CİHAZ(BİLGİSAYAR)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 22.11.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.41.00.90.00 TR340000160028

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.03.2016 · Bitiş: 30.03.2022

Eşya: WINDOWS 8,1 İŞLETİM SİSTEMLİ, DOKUNMATİK EKRANA SAHİP, 2 GB ROM HAFIZA ,16 GB FLASH SABİT DİSKE, İNTEL MARKA ATOM MODEL İŞLEMCİYE SAHİP, HARİCİ BİR GÜÇ KAYNAĞI OLMADAN ÇALIŞMAYAN, SATIŞ NOKTASI UYGULAMALARINDA KULLANILAN YAZILIM BULUNAN BİLGİSAYAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.03.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.41.00.90.00 TR340000250127

Yürürlükte · Başlangıç: 25.06.2025

Eşya: THOMSON MARKA 32UG5M44T MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; arm sekiz çekirdekli (cortexa76*4 (2.4 ghz) arm cortex-a55*4 (1.8 ghz)) işlemciye, 8gb rame, 64gb hafizaya, android 13 işletim sistemine, 3840 x 2160 piksel çözünürlük, 220 nit parlaklık, 3000:1 kontrast değerlerinde dokunmatik özellikli 32 inç boyutunda ekrana, bluetooth ve wifi desteğine sahip, hoparlör, hdmı portu ve iki adet usb portu ile donatılmış büyük ekranlı bir tablet bilgisayar ile taban kısmına 9500mah kapasitesinde lityum batarya yerleştirilmiş tekerlekli stant bileşeninden oluşan, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde serbestçe programlanabilen, aritmetiksel hesaplamaları yerine getirebilen, herhangi bir insan müdahalesi olmadan işlem sırasında mantıksal kararlar vererek akış yönünü değiştirebilecek programlar çalıştırabilen, aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş çıkış birimi bulunan, televizyon ayarlayıcısı, kanal seçicisi veya görüntü tuneri içermeyen, smart monitör ticari tanımlı eşya

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 84.71 Tarife Pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 10.02.2025 tarih 106066930 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1225324 sayılı 07.02.2025 tarihli Teknik Rapor



8471.41.00.90.00 TR340000250211

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2025

Eşya: HADSUP MARKA, ROTATE SCREEN Model(LD-G215A), TEKNİK RAPORA GÖRE KULLANICI İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE SERBESTÇE PROGRAMLANABİLEN, ARİTMETİKSEL HESAPLAMALARI YERİNE GETİREBİLEN, İŞLETİM PROGRAM YA DA PROGRAMLARINI VE EN AZINDAN BİR PROGRAMI ÇALIŞTIRMAYA YETECEK KADAR BİLGİYİ YÜKLÜ BULUNDURAN, HERHANGİ BİR İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN, İŞLEM SIRASINDA MANTIKSAL KARARLAR VEREREK AKIŞ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEK PROGRAMLAR ÇALIŞTIRABİLEN EŞYA BÜNYESİNDE ANDROİD 11 İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP EKRAN PANELİ, YAPAY ZEKÂ VE İLETİŞİM KARTLARININ BULUNDUĞU VERİ İŞLEME MERKEZİ VE WİNDOWS 10 İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP BİR OTOMATİK BİLGİ İŞLEM BİRİMİ BULUNAN, KABLOSUZ WİFİ, BLUETOOTH VE LTE BAĞLANTILARINI (LTE MODÜLÜ VE TAKILACAK SİM KART İLE) DESTEKLEYEN, EKRANDA GÖSTERDİĞİ GÖRSEL VERİLERİN VEYA VİDEOLARIN İNSANLAR TARAFINDAN İZLENİRKEN İNSANLARIN O VERİYE VERDİĞİ TEPKİLERİ ANALİZ ETMEK İÇİN TASARLANAN, KAMERALAR VASITASIYLA İNSAN SAYISI, İNSANLARIN O GÖRSEL VERİDEN MEMNUNİYET DURUMLARI YAPAY ZEKÂ SİSTEMİ VE PROGRAMLAR İLE ANALİZ EDİLEREK İŞLENMESİ VE BAŞKA MERKEZE GÖNDERİLEBİLMESİ İÇİN KULLANILAN, ROTATE SCREEN MODEL(LD-G215A), HADSUP MARKA; HEPSİ BİR ARADA, YAPAY ZEKÂ MERKEZÎ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ŞEKLİNDE PAZARLANAN EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 84.71 Tarife Pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 18.11.2025 tarih ve 115787936 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 17.11.2025 tarih ve 1477592 sayı tarihli Teknik Rapor



8471.41.00.90.00 TR350000170039

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.09.2017 · Bitiş: 19.09.2023

Eşya: TARİFENİN BAŞKA BİR YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI VE BUNLARA AİT BİRİMLER, MANYETİK VEYA OPTİK OKUYUCULAR, VERİLERİ KAYIT ORTAMINA KOD ŞEKLİNE DÖNÜŞTÜREREK GİRMEYE AİT MAKİNALAR İLE BU VERİLERİ İŞLEYEN MAKİNALAR DİĞER OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNALARI..AYNI KABİN İÇİNDE EN AZ BİR MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ VE BİR GİRİŞ BİR ÇIKIŞ BİRİMİ BULUNANLAR (BİRBİRLERİNE BAĞLI OLSUN OLMASIN) ...DİĞERLERİ

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8471 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...



8471.49.00.90.00 TR060048

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.02.2006 · Bitiş: 01.02.2012

Eşya: Karyotyping, FISH ve HR-CGH analiz yazılımları;bilgisayar, monitör, klavye, mouse; mikroskoptaki görüntüleri bilgisayara aktaran bir kamera;mikroskopta renklendirme yapan filtre (optik renkli filtreler) ve diğer komponentler (kablolar, mikroskop görüntüsünü büyütme-küçültme aparatı, mikroskop ile kamera arasındaki bağlantı aparatı, kullanım kitapları, garanti belgeleri) den oluşan kromozom görüntü analiz sistemi.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1),3(b) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8471.49.00.90.00 TR340000130132

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.06.2013 · Bitiş: 10.06.2019

Eşya: BAŞ,KOL VE GÖVDESİ BULUNAN ,LCD EKRAN-DOKUNMATİK ,İNTERNET BAĞLANTISI (WİFİ)SESLİ VEYA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPABİLECEK DONANIMA SAHİP, 2 MEGAPİKSEL ÇÖZÜNÜRLÜK KAMERASI BULUNAN ,SES KAYDETME VE ALDIĞI SESLERİ GERİ VERME ,DOKUNMATİK EKRAN YARDIMI İLE KAYITLI VİDEO İŞARETLERİNİ OYNATABİLİRLİK,SANİYEDE 50 CM HIZ İLE HAREKET EDEBİLEN VE FARKLI PARÇALARINI(BAŞ,KOL)FARKLI AÇILARDA DÖNDÜREBİLEN,SES TANIMA ,NESNE TANIMA,ENGEL ALGILAMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 01.11.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.49.00.90.00 TR340000160195

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2016 · Bitiş: 20.10.2022

Eşya: İÇİNDE BRONKOSKOPİ PLANLAMA VE NAVİGASYON YAZILIMI KAYITLI BULUNAN OTOMATİK BİLGİ İŞLEME MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.10.2016/19316971 TARİH/SAYILI YAZILARI VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 05.08.2016 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.49.90.00.00 TR020250

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Eşya hastanelerde teşhis için üretilen görüntüleme sistemlerinden elde edilen resimlerin(kardiyo,anjiyo) bilgisayara dijital olarak kaydedilmesine yarayan arşivleme ve görüntüleme istasyonudur. Sistem merkezi işlem birimi (bilgisayar kasası), giriş birimi (klavye, fare), çıkış birimi (ekran) ve CD-ROM'dan oluşmakta ve tıbbi amaçlı yazılım kullanılmaktadır. Arşiv server olarak kullanılmak üzere ek görüntüleme istasyonlarına bağlanabilmekte (mini PACS) ve herhangi bir 10/100 Mbit DICOM networka direkt veri gönderebilmektedir.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi



8471.50.00.90.00 TR060000180041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.11.2018 · Bitiş: 03.12.2018

Eşya: ZEDBOARD, MERKEZİNDE XILINX ÜRETİCİ FİRMASININ ZYNQ-7000 AİLESİNE AİT PROGRAMLANABİLİR SİSTEM-ON-CHIP (AP SOC) ENTEGRESİNE SAHİP VE BU SOC ETRAFINDA KONUMLANMIŞ ÇEŞİTLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ ARABİRİM KONNEKTÖRLERİ (USB PORTLARI, GIGABIT ETHERNET PORTU, AUDIO GİRİŞ/ÇIKIŞLARI, HDMI PORTU, VGA PORTU, SD KART SOKETİ) İLE BUTONLAR, ANAHTARLAR VE LEDLER GİBİ PASİF BİLEŞENLERİ İÇEREN BİR BASKILI DEVRE KARTIDIR. KART ÜZERİNDE AYRICA 512MB DDR3 HAFIZA ENTEGRESİ İLE 256 MB FLASH HAFIZA ENTEGRESİ BULUNMAKTADIR. BU SOC MİMARİSİ, BÜNYESİNDE FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) İLE ÇİFT ÇEKİRDEKLİ ARM CORTEX-A9 RISC İŞLEMCİSİNİ BERABER BARINDIRIR. KART; LINUX, ANDROID, WINDOWS VEYA BAŞKA BİR İŞLETİM SİSTEMİ (OS) VE GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMLİ (RTOS) TASARIMLAR OLUŞTURMAK İÇİN KOMPLE BİR PC NİN GEREKTİRDİĞİ TÜM BİLEŞENLERİ TEK BAŞINA İÇERİR. KULLANICILAR, KARTI VERİ İŞLEME GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİRLER. KULLANICILARIN BU PROGRAMLAMA KOMUTLARINA GÖRE ARİTMETİK İŞLEMLER, KULLANICI TALİMATLARINA UYGUN VE MANTIKSAL KARARLAR YOLUYLA YÜRÜTÜLÜR VE GERÇEKLEŞTİRİLİR. BİR BİLGİSAYARIN SAHİP OLDUĞU TÜM BİLEŞENLERİN BİR ENTEGREDE (SOC) TOPLANMIŞ OLMASI VE KULLANICILAR TARAFINDAN SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİYOR OLMASI SEBEBİYLE GENELLİKLE OTOMATİK BİR VERİ İŞLEME SİSTEMİ OLARAK KULLANILIR. AYNI ZAMANDA BU ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI SOC TEKNOLOJİSİNİN ÖĞRENİLMESİ İÇİN GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KARTI OLARAK DA KULLANILMAKTADIR. EŞYANIN BİRİM KIYMETİ 396 USD DİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.50.00.90.00 TR060000180042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.12.2018 · Bitiş: 09.12.2024

Eşya: ZED BOARD SoC DEVELOPMENT BOARD SERİ NO:410-248 ZEDBOARD, MERKEZİNDE XİLİNX ÜRETİCİ FİRMASININ ZYNQ-7000 AİLESİNE AİT PROGRAMLANABİLİR SİSTEM-ON-CHİP (AP SoC) ENTEGRESİNE SAHİP VE BU SoC ETRAFINDA KONUMLANMIŞ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ ARABİRİM KONNEKTÖRLERİ (USB PORTLARI, GİGABİT ETHERNET PORTU, AUDİO GİRİŞ/ÇIKIŞLARI, HDMI PORTU, VGA PORTU, SD KART SOKETİ) İLE BUTONLAR, ANAHTARLAR VE LEDLER GİBİ PASİF BİLEŞENLERİ İÇEREN BİR BASKILI DEVRE KARTIDIR. KART ÜZERİNDE AYRICA 512MB DDR3 HAFIZA ENTEGRESİ İLE 256MB FLASH HAFIZA ENTEGRESİ BULUNMAKTADIR. BU SoC MİMARİSİ, BÜNYESİNDE FİELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) İLE ÇİFT ÇEKİRDEKLİ, ARM CORTEX-A9 RISC İŞLEMCİSİNİ BERABER BARINDIRIR. KART; LİNUX, ANDROİD, WİNDOWS VEYA BAŞKA BİR İŞLETİM SİSTEMİ (OS) VE GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMLİ (RTOS) TASARIMLAR OLUŞTURMAK İÇİN KOMPLE BİR PC'NİN GEREKTİRDİĞİ TÜM BİLEŞENLERİ TEK BAŞINA İÇERİR. KULLANICILAR, KARTI VERİ İŞLEME GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİRLER. KULLANICILARIN BU PROGRAMLAMA KOMUTLARINA GÖRE ARİTMETİK İŞLEMLER, KULLANICI TALİMATLARINA UYGUN VE MANTIKSAL KARARLAR YOLUYLA YÜRÜTÜLÜR VE GERÇEKLEŞTİRİLİR. BİR BİLGİSAYARIN SAHİP OLDUĞU TÜM BİLEŞENLERİN BİR ENTEGREDE (SoC) TOPLANMIŞ OLMASI VE KULLANICILAR TARAFINDAN SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİYOR OLMASI SEBEBİYLE GENELLİKLE OTOMATİK BİR VERİ İŞLEME SİSTEMİ OLARAK KULLANILIR. AYNI ZAMANDA BU ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI SoC TEKNOLOJİSİNİN ÖĞRENİLMESİ İÇİN GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KARTI OLARAK DA KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI




8471.50.00.90.00 TR060000190001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.01.2019 · Bitiş: 03.01.2025

Eşya: ZYBO Z7-20 MERKEZİNDE XILINXÜRETİCİ FİRMASININ ZYNQ-7000 AİLESİNE AİT PROGLANABİLİR SİSTEM-ON-CHİP(AP SOC) ENTEGRESİNE SAHİP VE BU SOC TARAFINDA KONUMLANMIŞ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ ARABİRİM KONNEKTÖRLERİ (USB PORTLARI, GIGABIT ENHERNET PORTU, AUDIO GİRİŞ/ÇIKIŞLARI HDMI GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI SD KART SOKETİ) İLE BUTONLAR, ANAHTARLAR VE LEDLER GİBİ PASİF BİLEŞENLERİ İÇEREN BİR BASKILI DEVRE KARTIDIR. KART ÜZERİNDE AYRICA 1GB DDR3 HAFIZA ENTEGRESİ İLE 16MB FLASH HAFIZA ENTEGRESİ BULUNMAKTADIR. BU SOC MİMARİSİ BÜNYESİNDE FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) İLE ÇİFT ÇEKİRDEKLİ ARM CORTEX-A9 RISC İŞLEMCİSİNİ BERABER BARINDIRIR. KART; LINUX, ANDROID, WINDOWS VEYA BAŞKA BİR İŞLETİM SİSTEMİ (OS) VE GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMLERİ(RTOS) TASARIMLAR OLUŞTURMAK İÇİN KOMPLE BİR PC NİN GEREKTİRDİĞİ TÜM BİLEŞENLERİ TEK BAŞINA İÇERİR. KULLANICILAR, KARTI VERİ İŞLEME GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLAYABİLİRLER. KULLANICILARIN BU PROGLAMLAMA KOMUTLARINA GÖRE ARİTMETİK İŞLEMLER, KULLANICI TALİMATLARINA UYGUN VE MANTIKSAL KARARLAR YOLUYLA YÜRÜTÜLÜR VE GERÇEKLEŞTİRİLİR. BİR BİLGİSAYARIN SAHİP OLDUĞU TÜM BİLEŞENLERİN BİR ENTEGREDE (SOC) TOPLANMIŞ OLMASI VE KULLANICILAR TARAFINDAN SERBESTÇE PROGLANABİLİYOR OLMASI SEBEBİYLE GENELLİKLE OTOMATİK BİR VERİ İŞLEME SİSTEMİ OLARAK KULLANILIR. AYNI ZAMANDA BU ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI SOC TEKNOLOJİSİNİN ÖĞRENİLEBİLMESİ İÇİN GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KARTI OLARAKTA KULLANILMAKTADIR. PAKET İÇERİĞİNDE SDSOC (SOFTWARW DEVELOPMENT SOC) LİSANSI İLE BİRLİKTE GELİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.50.00.90.00 TR060000190009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.02.2019 · Bitiş: 24.02.2025

Eşya: ARTY Z7-20 SoC DEVELOPMENT BOARD, MERKEZİNDE XILINX ÜRETİCİ FİRMASININ ZYNQ-7000 AİLESİNE AİT PROGRAMLANABİLİR SİSTEM-ON-CHİP (AP SOC) ENTEGRESİNE SAHİP VE BU SOC ETRAFINDA KONUMLANMIŞ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ ARABİRİM KONNEKTÖRLERİ (USB PORTLARI, GİGABİT ETHERNET PORTU, AUDİO ÇIKIŞI, HDMI GİRİŞ/ÇIKIŞ PORTLARI, SD KART SOKETİ) İLE BUTONLAR, ANAHTARLAR VE LEDLER GİBİ PASİF BİLEŞENLERİ İÇEREN BİR BASKILI DEVRE KARTIDIR. KART ÜZERİNDE AYRICA 512MB DDR3 HAFIZA ENTEGRESİ İLE 16MB FLASH HAFIZA ENTEGRESİ BULUNMAKTADIR. BÜNYESİNDE FİELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) İLE ÇİFT ÇEKİRDEKLİ ARM CORTEX-A9 RISC İŞLEMCİSİNİ BERABER BARINDIRIR. KART; LINUX VE GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMLİ (RTOS) TASARIMLAR OLUŞTURMAK İÇİN KOMPLE BİR PC'NİN GEREKTİRDİĞİ TÜM BİLEŞENLERİ TEK BAŞINA İÇERİR. KULLANICILAR, KARTI VERİ İŞLEME GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLAYABİLİRLER.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE 1 VE 6 , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.50.00.90.00 TR060000190022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.07.2019 · Bitiş: 24.07.2025

Eşya: EPC-A8-104-R (CS80600T104) KODLU KART TİPİ GÖMÜLÜ BİLGİSAYAR 800*600 ÇÖZÜNÜRLÜKTE, 10.4" DOKUNMATİK LCD EKRANI BULUNAN, ARM CORTEX-A8 İŞLEMCİYE, 512MB DDR3 RAM VE 4GB EMMC FLASH HAFIZAYA SAHİP, KABLOSUZ İLETİŞİM İÇİN ÜZERİNDE WIFI, BLUETOOTH VE GSM MODEM (SEÇENEKLİ) BARINDIRAN, GİRİŞ ÇIKIŞ BİRİMLERİ OLARAK 100MBİT'LİK ETHERNET PORTU, USB 2.0, CAN, RS232, RS485 VE HDMI PORTLARI İLE GENEL AMAÇLI GİRİŞ ÇIKIŞ (GPIO) BULUNAN VE AUDIO GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İLE DAHİLİ HOPARLÖRE SAHİPTİR. ANDROID, UBUNTU, LINUX İŞLETİM SİSTEMLERİNDEN BİRİ YÜKLÜ OLARAK GELMEKTEDİR. 5 İNÇ'TEN 21 İNÇ'E KADAR ÇEŞİTLİ EKRAN BOYUTLARINDA, DEĞİŞİK İŞLEMCİ VE HAFIZA SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları madde 1 ve 6 , Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8471 Tarife Pozisyonu açıklama notları.



8471.50.00.90.00 TR060000190023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.07.2019 · Bitiş: 24.07.2025

Eşya: PPC-A9-101-C (CS12800F101P) KODLU PANEL TİPİ BİLGİSAYAR 1280*800 ÇÖZÜNÜRLÜKTE, 10.1" KAPASİTİF DOKUNMATİK LCD EKRANI BULUNAN, DÖRT ÇEKİRDEK ARM CORTEX-A9 İŞLEMCİYE, 2GB DDR3 RAM VE 8GB EMMC FLASH HAFIZAYA SAHİP, KABLOSUZ İLETİŞİM İÇİN ÜZERİNDE WIFI, BLUETOOTH VE GSM MODEM (SEÇENEKLİ) BARINDIRAN, GİRİŞ ÇIKIŞ BİRİMLERİ OLARAK 1 GBİT'LİK ETHERNET PORTU, USB 2.0, CAN, RS232, RS485 VE HDMI PORTLARI İLE GENEL AMAÇLI GİRİŞ ÇIKIŞ (GPIO) BULUNAN VE AUDIO GİRİŞ-ÇIKIŞLARI İLE DAHİLİ HOPARLÖRE SAHİP PANEL TİPİ ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYAR. ANDROID, UBUNTU, LINUX İŞLETİM SİSTEMLERİNDEN BİRİ YÜKLÜ OLARAK GELMEKTEDİR. 5 İNÇ'TEN 21 İNÇ'E KADAR ÇEŞİTLİ EKRAN BOYUTLARINDA, DEĞİŞİK İŞLEMCİ VE HAFIZA SEÇENEKLERİ MEVCUTTUR.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları madde 1 ve 6 , Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8471 Tarife Pozisyonu açıklama notları.



8471.50.00.90.00 TR060000220049

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2022

Eşya: BASYS 3 FPGA GELİŞTİRME KARTI. MERKEZİNDE XİLİNX ÜRETİCİSİNİN ARTİX-7 AİLESİNE AİT FPGA ENTEGRESİ VE BU ENTEGRE ETRAFINDA KONUMLANDIRILMIŞ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ ARABİRİM KONEKTÖRLERİ (KLAVYE VE MOUSE İÇİN USB PORTU, PROGRAMLAMA İÇİN MİKRO USB PORTU, VGA PORTU VS.) İLE BUTONLAR, ANAHTARLAR VE LEDLER GİBİ PASİF BİLEŞENLERİ İÇEREN BASKILI DEVRE KARTIDIR. KART ÜZERİNDE AYRICA 32MBİT SERİ FLASH HAFIZA ENTEGRESİ BULUNMAKTADIR. KULLANICILAR, BU KARTI VERİ İŞLEME GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLAYABİLİR. KULLANICILARIN BU PROGRAMLAMA KOMUTLARINA GÖRE ARİTMETİK İŞLEMLER, KULLANICI TALİMATLARINA UYGUN VE MANTIKSAL KARARLAR YOLUYLA YÜRÜTÜLÜR VE GERÇEKLEŞTİRİLİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.




8471.50.00.90.00 TR060000250005

Yürürlükte · Başlangıç: 26.02.2025

Eşya: ZED BOARD MERKEZİNDE XİLİNX ÜRETİCİ FİRMASININ ZYNQ-7000 AİLESİNE AİT PROGRAMLANABİLİR SİSTEM-ON-CHİP (AP SOC) ENTEGRESİNE SAHİP VE BU SOC ETRAFINDA KONUMLANMIŞ ÇEŞİTLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ ARABİRİM KONNEKTÖRLERİ (USB PORTLARI, GİGABİT ETHERNET PORTU, AUDİO GİRİŞ/ÇIKIŞLARI, HDMI PORTU, VGA PORTU, SD KART SOKETİ) İLE BUTONLAR, ANAHTARLAR VE LEDLER GİBİ PASİF BİLEŞENLERİ İÇEREN BİR BASKILI DEVRE KARTIDIR. KART ÜZERİNDE AYRICA 512MB DDR3 HAFIZA ENTEGRESİ İLE 256MB FLASH HAFIZA ENTEGRESİ BULUNMAKTADIR. BU SOC MİMARİSİ, BÜNYESİNDE FİELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) İLE ÇİFT ÇEKİRDEKLİ, ARM CORTEX-A9 RISC İŞLEMCİSİNİ BERABER BARINDIRIR. KART; LİNUX, ANDROİD, WİNDOWS VEYA BAŞKA BİR İŞLETİM SİSTEMİ (OS) VE GERÇEK ZAMANLI İŞLETİM SİSTEMLİ (RTOS) TASARIMLAR OLUŞTURMAK İÇİN KOMPLE BİR PC`NİN GEREKTİRDİĞİ TÜM BİLEŞENLERİ TEK BAŞINA İÇERİR. KULLANICILAR, KARTI VERİ İŞLEME GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİRLER. KULLANICILARIN BU PROGRAMLAMA KOMUTLARINA GÖRE ARİTMETİK İŞLEMLER, KULLANICI TALİMATLARINA UYGUN VE MANTIKSAL KARARLAR YOLUYLA YÜRÜTÜLÜR VE GERÇEKLEŞTİRİLİR. BİR BİLGİSAYARIN SAHİP OLDUĞU TÜM BİLEŞENLERİN BİR ENTEGREDE (SOC) TOPLANMIŞ OLMASI VE KULLANICILAR TARAFINDAN SERBESTÇE PROGRAMLANABİLİYOR OLMASI SEBEBİYLE GENELLİKLE OTOMATİK BİR VERİ İŞLEME SİSTEMİ OLARAK KULLANILIR. AYNI ZAMANDA BU ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI SOC TEKNOLOJİSİNİN ÖĞRENİLMESİ İÇİN GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KARTI OLARAK DA KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.50.00.90.00 TR060102

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.02.2006 · Bitiş: 22.02.2012

Eşya: Tek Kartta Bilgisayar (Single Board computer) olarak da bilinen, üzerinde SDRAM ve Merkezi İşlem Birimi (CPU) ve diğer elemanlar bulunan kart.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.50.00.90.00 TR070164

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.03.2007 · Bitiş: 26.03.2013

Eşya: PC ve monitörün tümleşik olduğu, Intel P4 işletim sistemine sahip, TV tuneri, 2 adet dahili hoparlörü, kart okuyucu, yerleşik USB portları ve DVD sürücüsü bulunan, mouse ve klavyesi olmayan, 10 kg ağırlığında, 17" TFT-LCD monitörlü bilgi işlem birimleri.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.




8471.50.00.90.00 TR070273

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.04.2007 · Bitiş: 04.04.2013

Eşya: Bir merkezi işlem birimi, bir mouse ve bir klavyeden oluşan, birlikte paketlenmiş eşya.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.50.00.90.00 TR340000230219

Yürürlükte · Başlangıç: 08.12.2023

Eşya: SAMSUNG MARKA SM-T725_720 19.02 "SVC PBA-MAIN (LDU/TURK),SM-T720X/64;SM-T (SAMSUNG CODE : GH82-20160A) MODEL NUMARALI, BASKILI DEVRE KARTI ÜZERİNDE İŞLEM BİRİMİ, BELLEK BİRİMİ, WİFİ/BLUETOOTH MODÜLÜ, GÜÇ BİRİMİ, ŞARJ BİRİMİ BULUNAN, 4 GB RAM BELLEK KAPASİTESİNE, 64 GB DAHİLİ BELLEK KAPASİTESİNE SAHİP, SAMSUNG GALAXY TAB S5 MODEL TABLETLERE AİT ANA KART

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1, VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 13.10.2023/808994 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPORU"



8471.50.90.00.00 TR040126

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Network üzerinden canlı video, programlı video, video on demand(VOD) görüntülerini networkde bulunan bilgisayara aktaran server. Control Serverı, Broadcast Serverı, Archive Serverı ve Video Starter Sistemini ve ilgili IP/TV yazılımlarını içermektedir.



8471.50.90.00.00 TR050200

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçerisinde anakart,güç ünitesi,soğutucu fan bulunan,ön panelinde USB, mikrofon ve kulaklık için portlara sahip, merkezi işlem birimi bulunmayan (CPU) ünite.



8471.50.90.00.00 TR050201

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçerisinde anakart,güç ünitesi,soğutucu fan bulunan,ön panelinde USB, mikrofon ve kulaklık için portlara sahip, merkezi işlem birimi bulunmayan (CPU) ünite.



8471.50.90.00.00 TR050202

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçerisinde anakart,güç ünitesi,soğutucu fan bulunan,CD ve disket sürücüye sahip,ön panelinde USB,kulaklık ve mikrofon portları olan merkezi işlem birimi bulunmayan (CPU) ünite.



8471.50.90.00.00 TR050203

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçerisinde anakart,güç ünitesi,soğutucu fan bulunan,CD ve disket sürücüye sahip,ön panelinde USB,kulaklık ve mikrofon portları olan merkezi işlem birimi bulunmayan (CPU) ünite.



8471.50.90.00.00 TR050204

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İçerisinde anakart,güç ünitesi,soğutucu fan bulunan,kart okuyucu ve disket sürücüye sahip,ön panelinde USB,kulaklık ve mikrofon portları olan merkezi işlem birimi bulunmayan (CPU) ünite.



8471.50.90.00.00 TR050205

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Anakart ve güç ünitesinden oluşan radyolu, merkezi işlem birimi bulunmayan (CPU) ünite. Cihazın ön panelinde mikrofon,kulaklık,USB girişleri ve kart okuyucu tertibat bulunmaktadır. Cihazın uzaktan kumandası da mevcuttur.



8471.50.90.00.00 TR050443

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: İÇİNDE LCD EKRAN, ANAKART, TOUCHPAD, MODEM, BATARYA ÜNİTESİ, AC ADAPTÖR VE CPU FANI BULUNAN, MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ (CPU) BULUNMAYAN NOTEBOOK KASASI.



8471.60.20.90.19 TR060204

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.05.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Her türlü üyelik, otel, sürücü ehliyeti, ATM ve fotoğraflı kimlik kartları gibi plastik kartların basımında kullanılan Windows işletim sistemiyle uyumlu, PC ile bağlantılı olarak çalışan kart yazıcılar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları



8471.60.40.90.12 TR020245

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Her türlü etiket basımında kullanılan, otomatik bilgi işlem makinasından alınan bilgiyi lazer baskı sistemi ile kendi kağıdına döken yazıcı

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Armonize Sistem İzahnamesi 84.71 Açıklama Notları.



8471.60.40.90.19 TR010116

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: KODAK PROFESSIONEL 8660 THERMAL PRINTER TERMAL YAZICI. BOYUTLARI: 431X660X305 MM AĞIRLIK: 23.8 KG

Gerekçe: GYK 1 Ve 6



8471.60.40.90.19 TR040041

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: HER TÜRLÜ ÜYELİK, OTEL, SÜRÜCÜ EHLİYETİ, ATM, KERDİ VE FOTOĞRAFLI KİMLİK KARTLARI GİBİ PLASTİK KARTLARIN BASIMINDA KULLANILAN, WINDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİYLE UYUMLU, PC İLE BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞAN KART YAZICILAR.



8471.60.40.90.19 TR040284

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Dijital bir kaynaktan aldığı (Hafıza kartı, USB bağlantısına takılan bir cihaz gibi) fotoğrafları basan cihaz. Dijital fotoğraf yazıcısı.Yazıcı baskı işlemini termal transfer baskı yöntemiyle (dye-sublimation) yapmaktadır.



8471.60.40.90.19 TR050276

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Termal transfer baskı metoduyla çalışan, barkod etiket yazmak için kullanılan ve bir otomatik bilgi işlem makinesiyle birlikte çalışan yazıcı.



8471.60.50.00.00 TR020062

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Palm (PDA) için bilgi girişi sağlayan, katlanabilir klavye.

Gerekçe: GYK 3(a) Gümrük Tarife Cetveli 84.fasıl 5(D) notu



8471.60.50.00.00 TR030148

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Dizüstü bilgisayarlara ait tuş takımı

Gerekçe: GYK 1 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.60.60.90.00 TR060333

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.06.2006 · Bitiş: 26.06.2012

Eşya: Internet üzerinden sesli görüşme yapabilmek için üzerinde ahize bulunan bilgisayar klavyesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.60.60.90.00 TR340000130114

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.05.2013 · Bitiş: 16.05.2019

Eşya: DIŞ YÜZÜ PLASTİK MADDE YAPRAKLARINDAN MAMUL, TABLET BİLGİSAYAR KILIFINA MONTE EDİLMİŞ KLAVYE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.60.60.90.00 TR340000130211

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.09.2013 · Bitiş: 01.09.2019

Eşya: TABLET BİLGİSAYAR KILIFINA MONTE EDİLMİŞ KLAVYE

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.60.60.90.00 TR340000200013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2020 · Bitiş: 30.01.2026

Eşya: SAMSUNG MARKA BA75-04676F MODEL, 32,5X22 CM EBATLARINDA, AKRİLİK ESASLI POLİMERDEN MAMUL ARKASINDA ELEKTRONİK DEVRELERİ OLAN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KLAVYESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8471 TARİFE POZİSYONLARI NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 04.12.2019/3419BTB1041TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU



8471.60.60.90.00 TR340000230091

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.05.2023 · Bitiş: 10.06.2026

Eşya: LOGITECH G713 GAMİNG KEYB. 920-010422 MODEL, 1,8 USB-C VE USB-A BAĞLANTISI OLAN KABLOLU MEKANİK OYUNCU KLAVYESİ.BTB KONUSU KLAVYE, PLASTİKTEN MAMUL YAKLAŞIK 38.5X11.5X2.0 CM EBATLARINDA, İKİ YÜZÜ PLASTİK KAPLI, İÇ POLİÜRETAN DOLGU İLE DOLDURULMUŞ BULUT ŞEKLİNDEKİ KLAVYE AVUÇ İÇİ DESTEĞİ İLE SUNULMAKTADIR, " (NOT: AVUÇ İÇİ DESTEĞİ CİNSİ EŞYA, AYNI PERAKENDE AMBALAJINDA DAHİ SUNULSA 3926.90.97.90.18 GTİP'İNDE AYRICA BEYAN EDİLMESİ VE İŞLEMLERİN BUNA GÖRE TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.71 ve 39.26 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 09.05.2023 TARİH 3423BTB0832 SAYILI ANALİZ RAPORU.



8471.60.60.90.00 TR340000240039

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA EF-DX715BBEGTR MODEL, 26CM*16CM*0,5CM BOYUTLARINDA, İKİ PARÇADAN OLUŞAN, SAMSUNG MARKA TAB S9 MODEL TABLET BİLGİSAYARLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, KAPAKLI KILIFLI KLAVYE

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1, 3B VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.60.70.90.11 TR350000100040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.07.2010 · Bitiş: 30.06.2016

Eşya: GEREKLİ YAZILIM YÜKLENDİKTEN SONRA BİLGİSAYARIN USB PORTUNA BAĞLANARAK ÇALIŞTIRILAN, KULLANICILARIN PARMAK İZLERİNİ BİLGİSAYARA KAYDEDİP, DAHA SONRA KULLANICI PARMAK İZİNİ BASTIĞINDA KAYITLI PARMAK İZLERİNİN ARASINDA ARAMA YAPARAK PARMAK İZİ SAHİBİNİN KİMLİĞİNİ BELİRLEMEYE YARAYAN PARMAK İZİ OKUYUCUSU

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 1. VE 6.MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8471.60.70.90.19 TR070461

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.07.2007 · Bitiş: 02.07.2013

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılmaya mahsus oyun direksiyonları.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.60.70.90.19 TR070462

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.07.2007 · Bitiş: 02.07.2013

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılmaya mahsus biri kablosuz joystickler.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.60.70.90.19 TR070463

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.07.2007 · Bitiş: 02.07.2013

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılmaya mahsus biri kablosuz oyun pedleri (gameped).

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.60.70.90.19 TR070798

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.01.2008 · Bitiş: 17.01.2014

Eşya: Özellikle yarış ve uçuş simulasyonu oyunlarında oyuncunun kafa hareketlerini algılayarak ekrana yansıtan ve böylece oyunun etkileşim seviyesini artıran, bilgisayara bağlanarak çalışan ve monitörün üzerine monte edilen cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.60.70.90.19 TR340000090091

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.07.2009 · Bitiş: 02.10.2009

Eşya: ETHERNET BAĞLANTISI YOLUYLA ANALOG VE DİJİTAL ÇEŞİTLİ VERİLERİ GEREKİRSE DÖNÜŞTÜREREK FAZ SAYISI NE OLURSA OLSUN TAM MUHAFAZA EDEREK BİLGİSAYARA AKTARABİLEN ETHERNET TABANLI TAŞINABİLİR YÜKSEK HIZLI DALGA FORMU EDİNİM CİHAZI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25.05.2009/28-249 TARİH, SAYILI YAZI EKİ BİLİRKİŞİ RAPORU VE 17.06.2009 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.60.70.90.19 TR340000170176

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 23.05.2023

Eşya: KIZILÖTESİ DOKUNMATİK OLARAK ÇALIŞMAKTA OLUP, BİR PROJEKTÖR MARİFETİ İLE GÖRÜNTÜ VERİR.AKILLI TAHTAYA YAZILAN YAZILAR BİLGİSAYARA OTOMATİK KAYDEDİLMEKTEDİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.60.70.90.19 TR340000220307

Yürürlükte · Başlangıç: 27.12.2022

Eşya: APPLE MARKA A2051 MODEL; APPLE TARAFINDAN ÜRETİLEN SADECE IPAD TABLETLERİ İLE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, 32 BİT M3-CORTEX İŞLEMCİ, 64-KİLOBAYT FLASH HAFIZA, BLUETOOTH 4.1 BAĞLANTI, 3.82V 53 MAH BATARYA, BASINÇ VE AÇI ALGILAMA SENSÖRÜ(1-32MHZ OSCİLLATOR) ÖZELLİKLERİNE HAİZ, 21 GRAM AĞIRLIĞINDA, 166MM X 8.9MM X 8.6MM EBATLARINDA , KULLANILACAĞI CİHAZ İLE EŞLEŞTİRİLDİĞİNDE; ÇİZİM, ESKİZ, RENKLENDİRME, NOT ALMA VEYA MAİL İŞARETLEME GİBİ İŞLEMLER İÇİN KULLANILABİLEN AKILI KALEM."(2021/30 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması) sayılı Genelgede belirtilen eşyalar 9608.30 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılır.)

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84. FASIL VE 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ 69. DÖNEM SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİ, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.12.2022/80878243 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8471.60.70.90.19 TR340000230015

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: LOGITECH MARKA, F710 WIRELESS GAMEPAD MODEL, PC İLE BAĞLANTI KURMASINI SAĞLAYAN BİR ADET USB NANO ALICI, KAPSAMA ALANINI ARTTIRAN ALICI KABLOSU VE İKİ ADET AA PİL İLE BİRLİKTE PERAKENDE SATIŞA HAZIR HALDE AMBALAJLANMIŞ, 2.4 GHZ KABLOSUZ BAĞLANTIYA OLANAK SAĞLAYAN, WINDOWS 8, 7, VİSTA VE ANDROID TV İŞLETİM SİSTEMLERİYLE UYUMLU, 8 YÖNLÜ D-PAD, PROGRAMLANABİLİR KONTROL BUTONLARI, SAĞ VE SOL ANALOG TETİK VE MİNİ OYUN ÇUBUKLARI, ÇİFT TİTREŞİMLİ MOTORLARLA MÜCEHHEZ, PC OYUN UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ KABLOSUZ GİRİŞ BİRİMİ

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.60.70.90.19 TR340000240096

Yürürlükte · Başlangıç: 28.05.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA EJ-PS918BGEGWW MODEL , YAKLAŞIK 3 GRAM AĞIRLIĞINDA VE 5.8 X 105. 1 X 4.4 MM BOYUTLARINDA, BÜNYESİNDE DÂHİLİ BATARYA VE BLUETOOTH LE MODÜLÜ BULUNAN, EMR (ELEKTROMANYETİK REZONANS) TEKNOLOJİSİ İLE ÇALIŞAN, KULLANILACAĞI CİHAZ İLE EŞLEŞTİRİLDİĞİNDE; ÇİZİM, ESKİZ, RENKLENDİRME, NOT ALMA VEYA MAİL İŞARETLEME GİBİ İŞLEMLER İÇİN KULLANILABİLEN, BASINÇ VE AÇI ALGILAMA SENSÖRÜ ÖZELLİKLERİNE HAİZ, TANIMLANMIŞ KOMUTLARI (FOTOĞRAF ÇEK, SLAYT GEÇİŞİ SAĞLA VB.) TELEFONA YOLLAYABİLEN STYLUS KALEM.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), TGTC İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 04.03.2024/94598893 TARİH/SAYI İLE GİREN 21.02.2024/922814 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23.10.2023/90211972 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8471.60.70.90.19 TR340000250055

Yürürlükte · Başlangıç: 27.02.2025

Eşya: HUİON MARKA RDS-160 MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; 15.6 İNÇ EKRAN BOYUTU, 1920 X 1080 ÇÖZÜNÜRLÜK VE 220 CD/M² PARLAKLIK DEĞERİ, 16:9 EN BOY ORANI, 1000:1 KONTRAST ORANI, 25 MS TEPKİ SÜRESİ SUNAN IPS LCD EKRANA SAHİP , 5V DA (DOĞRU AKIM) BESLEME İLE ÇALIŞAN, USB-C(VERİ), USB-C(GÜÇ) PORTLARI İLE DONATILMIŞ, PASİF ÖZELLİKLİ 5080 LPI ÇİZİM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SAĞLAYAN ÇİZİM KALEMİ BULUNAN, WİNDOWS 7 VEYA ÜZERİ, MAC OS 10.12 VEYA ÜZERİ VE ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLARLA UYGUN SÜRÜCÜLER YÜKLENEREK KULLANILABİLEN, BİR OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNE VEYA MOBİL BİR CİHAZA UYGUN PORTLAR VASITASIYLA BAĞLANARAK İKİNCİ EKRAN OLARAK GÖREV YAPABİLEN, BAĞLI OLDUĞU CİHAZDAKİ ÇİZİM PROGRAMLARI İLE ÇİZİM YAPMA VE YAZI YAZMA GİBİ İŞLEMLERİ KENDİ EKRANI ÜZERİNDE GÖREREK GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ, GRAFİK TABLET TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 8471 ve 8528 Tarife Pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 16.05.2024 tarih 96874183 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 989397 sayılı 15.05.2024 tarihli Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2024 tarih 105835991 sayılı yazıları



8471.60.70.90.19 TR340000250056

Yürürlükte · Başlangıç: 27.02.2025

Eşya: HUİON MARKA GT2201 KAMVAS 22 PRO MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE; 21.5 İNÇ EKRAN BOYUTU, 1920 X 1080 ÇÖZÜNÜRLÜK VE 250 CD/M² PARLAKLIK DEĞERİ, 16:9 EN BOY ORANI, 1000:1 KONTRAST ORANI, 8 MS TEPKİ SÜRESİ SUNAN IPS LCD EKRANA SAHİP , 12V DA (DOĞRU AKIM) BESLEME İLE ÇALIŞAN, USB-B, HDMI, DP, VGA BAĞLANTI PORTLARI İLE DONATILMIŞ, PASİF ÖZELLİKLİ 5080 LPI ÇİZİM ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SAĞLAYAN ÇİZİM KALEMİ BULUNAN,WİNDOWS 7 VEYA ÜZERİ, MAC OS 10.12 VEYA ÜZERİ VE LİNUX İŞLETİM SİSTEMİNE SAHİP CİHAZLARLA UYGUN SÜRÜCÜLER YÜKLENEREK KULLANILABİLEN, BİR OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNE UYGUN PORTLAR VASITASIYLA BAĞLANARAK İKİNCİ EKRAN OLARAK GÖREV YAPABİLEN, BAĞLI OLDUĞU CİHAZDAKİ ÇİZİM PROGRAMLARI İLE ÇİZİM YAPMA VE YAZI YAZMA GİBİ İŞLEMLERİ KENDİ EKRANI ÜZERİNDE GÖREREK GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE TASARLANMIŞ, GRAFİK TABLET TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 84.71 ve 85.28 Tarife Pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 23.10.2024 tarih 102155544 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1125870 sayılı 22.10.2024 tarihli Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2024 tarih 105835991 sayılı yazıları



8471.60.70.90.19 TR340000260158

Yürürlükte · Başlangıç: 28.08.2026

Eşya: HUAWEİ MARKA, AF63 MODEL, HUAWEİ MEDİAPAD M5 LİTE VE MEDİAPAD M6 TABLET MODELLERİ İLE UYUMLU, 145 MM UZUNLUĞUNDA, 10 MM ÇAPINDA, BÜNYESİNDE BASINÇ SENSÖRÜ VE İŞLEMCİ BULUNAN, KULLANILACAĞI CİHAZ İLE EŞLEŞTİRİLDİĞİNDE ÇİZİM, ESKİZ, RENKLENDİRME, NOT ALMA VEYA MAİL İŞARETLEME GİBİ İŞLEMLER İÇİN KULLANILABİLEN, BLUETOOTH İLE KULLANILACAĞI CİHAZLA BAĞLANTI KURARAK VERİ İLETİŞİMİ YAPABİLEN, 1 ADET AAAA PİL (1,5V) İLE ÇALIŞAN DOKUNMATİK EKRAN KALEMİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesinin Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 18.06.2026/123258632 tarih/sayısı ile giren 16.06.2026/1661926 tarih/sayılı Teknik Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.10.2023/90211972 tarih/sayılı yazıları.



8471.60.70.90.19 TR340000260159

Yürürlükte · Başlangıç: 28.08.2026

Eşya: HUAWEİ MARKA, CD54-S MODEL, HUAWEİ MATEPAD PRO, MATEPAD AİR, MATEPAD 11 VE MATEPAD 12 TABLET MODELLERİ İLE UYUMLU, 160 MM UZUNLUĞUNDA, 9 MM ÇAPINDA, BÜNYESİNDE KONUM, HAREKET, BASINÇ, EĞİM VE ÇİFT TIKLAMA ALGILAYAN SENSÖRLERİ VE İŞLEMCİ BULUNAN, KULLANILACAĞI CİHAZ İLE EŞLEŞTİRİLDİĞİNDE ÇİZİM, ESKİZ, RENKLENDİRME, NOT ALMA VEYA MAİL İŞARETLEME GİBİ İŞLEMLER İÇİN KULLANILABİLEN, BLUETOOTH İLE KULLANILACAĞI CİHAZLA BAĞLANTI KURARAK VERİ İLETİŞİMİ YAPABİLEN DOKUNMATİK EKRAN KALEMİ

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesinin Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 18.06.2026/123258632 tarih/sayısı ile giren 16.06.2026/1661926 tarih/sayılı Teknik Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.10.2023/90211972 tarih/sayılı yazısı



8471.60.70.90.19 TR340000260160

Yürürlükte · Başlangıç: 28.08.2026

Eşya: HUAWEİ MARKA, MAL CD56 MODEL, HUAWEİ MATEPAD PRO, MATEPAD AİR, MATEPAD 11 VE MATEPAD 12 TABLET MODELLERİ İLE UYUMLU, 160 MM UZUNLUĞUNDA, 9 MM ÇAPINDA, BÜNYESİNDE BASINÇ VE AÇI ALGILAMA SENSÖRLERİ VE İŞLEMCİ BULUNAN, KULLANILACAĞI CİHAZ İLE EŞLEŞTİRİLDİĞİNDE ÇİZİM, ESKİZ, RENKLENDİRME, NOT ALMA VEYA MAİL İŞARETLEME GİBİ İŞLEMLER İÇİN KULLANILABİLEN, BLUETOOTH İLE KULLANILACAĞI CİHAZLA BAĞLANTI KURARAK VERİ İLETİŞİMİ YAPABİLEN DOKUNMATİK EKRAN KALEMİ

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesinin Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına 18.06.2026/123258632 tarih/sayısı ile giren 16.06.2026/1661926 tarih/sayılı Teknik Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 23.10.2023/90211972 tarih/sayılı yazısı



8471.60.80.90.14 TR060023

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.01.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Kablosuz trackball mouse ve lazer pointer özelliği olan, prezentasyonlarda kullanılan RF uzaktan kumanda cihazı ve bu cihazla birlikte gelen USB alıcı ünitesi.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1), 3(b) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.60.80.90.14 TR060175

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.03.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarın USB portuna bağlanan bir alıcı-verici ünite sayesinde kablosuz olarak bilgisayarın faresinin fonksiyonlarını yerine getiren aynı zamanda lazer belirteç (Pointer) olarak kullanılan pille çalışan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.60.80.90.14 TR060492

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.09.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarın USB portuna bağlanan bir alıcı-verici ünite sayesinde kablosuz olarak Powerpoint slaytları arası geçişini yerine getiren, aynı zamanda lazer belirteç (Pointer) olarak kullanılan, pille çalışan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.60.80.90.17 TR060231

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.05.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Yalnızca bilgisayarlarda kullanılmaya uygun ekran kartı bağlantısı olan, video ve televizyon sinyallerini alma özelliği olmayan, NTSC, PAL, SECAM gibi yayın standartlarını desteklemeyen LCD monitör.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları



8471.60.80.90.17 TR060325

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.06.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: 19 inç boyutlarında, 16,7 milyon renk, 600:1 kontrast oranına sahip LCD bilgisayar monitörü.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.60.80.90.17 TR060606

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Video sinyallerini ve NTSC,PAL,SECAM gibi yayın standartlarını desteklemeyen TFT LCD bilgisayar monitörleri.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.60.80.90.19 TR060643

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.11.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Kablosuz multimedya klavye, kablosuz optik fare ve sensörden oluşan perakende satışa hazır eşya.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.60.90.00.17 TR010068

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: DELL 1503 FP FLAT PANEL COLOR MONITOR (Sadece bilgisayarda kullanılan düz panel renkli monitör)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1-6



8471.60.90.00.17 TR030344

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılan 15 ve 17 inç TFT- LCD monitör.


Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.60.90.00.17 TR040007

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarda kullanılan Sony Marka Monitörler



8471.60.90.00.17 TR040008

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılan 17 inçlik TFT- LCD monitör.



8471.60.90.00.17 TR040009

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılan 15 inçlik TFT- LCD monitör.



8471.60.90.00.17 TR040011

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılan düz ekran TFT LCD monitörler.



8471.60.90.00.17 TR040226

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılan monitörler.



8471.60.90.00.17 TR040377

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgisayarlarda kullanılan 15 inç TFT-LCD monitör.Cihazın video ve televizyon sinyallerini alma özelliği yoktur.



8471.60.90.00.17 TR050318

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: 21" boyutunda özellikle CAD/CAM uygulamaları için kullanılan sadece bilgisayarlardan gelen verileri gösterebilen LCD monitör.

Resim yok

8471.60.90.00.19 TR010003

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: BİLGİSAYARLARDA KULLANILMAYA MAHSUS JOYSTİCK 1. A4 Tech-Scroll Fire Model: SF-5 2. A4 Tech-Racing Easy Model: RS-5 3. A4 Tech-F2 Game Pad Model: GP-8 4. Microsoft-Side Winner-Force Feed Back Pro5. USB-Universal SerialBus-Game Port

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Notları 2000/34 Sayılı Genelge



8471.60.90.00.19 TR020116

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: "Panaboard" Bilgisayarda hazırlanan verileri boarda geçirme ve bu verileri üzerinde bulunan yazıcıdan çıkarma işlemi yapar.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.fasıl Açıklama Notları 5 (E) GYK (1) ve (6)



8471.60.90.00.19 TR040050

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Kablosuz multimedya klavye,kablosuz optik fare ve sensörden oluşan perakende satışa hazır, set halinde eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları



8471.70.30.90.00 TR340000110095

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.11.2011 · Bitiş: ?

Eşya: HDD NETWORK SÜRÜCÜ STORCENTER IX2 6TB 2 ADET SATA II HARDDISK İÇEREN MANYETO OPTİK TEMELLİ HAFIZA BİRİMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.10.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RAPORU.



8471.70.50.90.00 TR000000080012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2008 · Bitiş: 03.04.2014

Eşya: Otomatik bilgi işlem makinelerinde kullanılan hard disk üniteleri.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları(1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.70.50.90.00 TR340000100027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.04.2010 · Bitiş: 21.04.2016

Eşya: ''NU'' MARKA DCK001 VE DCK002 MODEL NETBOOK GENİŞLEME CİHAZI.HARDDISK KUTUSU, ODD-OPTICAL DİSK DRIVE, USB GİRİŞLERİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 09.03.2010 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI)(SERİ NO:1) 847170 GTİP İLE İLGİLİ AÇIKLAMA NOTLARI



8471.70.50.90.00 TR340000130046

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.03.2013 · Bitiş: ?

Eşya: MEVCUT YAZILIMI İLE İNSAN MÜDAHALESİ OLMADAN, ALINAN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE HAREKET OLUP OLMADIĞINI BELİRLEYEREK MANTIKSAL KARARLAR VERİP KAYIT VE UYARI İŞLEMLERİ YAPABİLEN, BULUNDURDUĞU SABİT DİSKLERDEN OLUŞAN KAYIT ORTAMINDAKİ DİSKLERİN DURUMUNU İZLEYİP KAYIT ORTAMININ EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILMASINA YÖNELİK KARARLAR VERİP İŞLEMLER YAPABİLEN CİHAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.01.2013 VE 13.02.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORLARI



8471.70.50.90.00 TR350000190041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2019 · Bitiş: 11.04.2025

Eşya: Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar: - Bellek birimleri: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri 500GB İŞLETİM SİSTEMİNE DOSYA DEPOLAMA AMACI İLE KULLANILIYOR.CAM VEYA METAL DİSKLER ÜZERİNE KAYIT YAPILIYOR.SET-TOP BOX' DA GELEN YAYINI KAYDETME AMACI İLE KULLANILIYOR. KULLANIM YERİ:AKILLI TAHTA, SET TOP BOX

Gerekçe: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Yazı işleri Biriminden alınan 13.03.2019 tarihli rapor ve 8471 tarife pozisyonu izahname notları, tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden



8471.70.70.90.00 TR350000190042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.04.2019 · Bitiş: 11.04.2025

Eşya: Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar: - Bellek birimleri: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri 256 GB VERİ DEPOLAMAYA YARAYAN ELEKTRONİK BİLEŞEN YAPISINDA NAND FLASH IC KULLANILIYOR.SSD,NAND FLASHA KAYIT YAPIYOR.KATI HAL DEPOLAMA ELEMANI OLARAK İŞLEM GÖRÜYOR.

Gerekçe: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Yazı işleri Biriminden alınan 13.03.2019 tarihli rapor ve 8471 tarife pozisyonu izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden



8471.70.90.00.00 TR020010

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Bilgi işlem makinalarının USB portuna takılan, hafızasına bilgileri hızlı bir şekilde depolayan, taşınabilir, mini elektronik veri depolama birimi. Modeline göre değişik kapasitelere sahiptir. (16 Mb. 32 Mb. 64 Mb.) Takıldığı bilgi işlem makinasına, kendi kapasitesi kadar ek bellek imkanı sağlamaktadır. Veri depolayabilmesi için bilgi işlem makinasına yazılımının yüklenmesi gerekmektedir. Bilgi işlem makinasında sahip olduğu kapasite kadar farklı bir depolama ünitesi olarak görünür.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları Ek bellek başlığı altındaki (I) D-2 maddesi.



8471.70.98.90.00 TR060000200024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2020 · Bitiş: 09.09.2026

Eşya: CRUCIAL MX500, OTOMOTİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 250,500 GB, 1TB VE 2 TB GİBİ FARKLI KAPASİTEYE SAHİP OLARAK TASARLANMIŞ, SATA KABLOSU İLE İRTİBATLANDIRILARAK ANAKART VASITASIYLA MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE BAĞLANARAK YÜKSEK HIZDA VERİLERİ(DATA) ALAN VE VEREN SSD BELLEK BİRİMİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6), 84. FASIL NOTLARI İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.70.98.90.00 TR060000200025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.09.2020 · Bitiş: 09.09.2026

Eşya: CRUCIAL BX500, OTOMOTİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 120,240,480 GB, 1TB VE 2 TB GİBİ FARKLI KAPASİTEYE SAHİP OLARAK TASARLANMIŞ, SATA KABLOSU İLE İRTİBATLANDIRILARAK ANAKART VASITASIYLA MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE BAĞLANARAK YÜKSEK HIZDA VERİLERİ (DATA) ALAN VE VEREN SSD BELLEK BİRİMİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6), 84. FASIL NOTLARI İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8471.70.98.90.00 TR060000210014

Yürürlükte · Başlangıç: 15.03.2021

Eşya: SEDC450R SSD OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3480 GB,7680 GB GİBİ FARKLI KAPASİTEYE SAHİP OLARAK TASARLANMIŞ, SATA KABLOSU İLE İRTİBATLANDIRILARAK ANA KARAT VASITASIYLA MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE BAĞLANARAK YÜKSEK HIZDA VERİLERİ (DATA) ALAN VE VEREN SSD BELLEK BİRİMİDİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELER İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.70.98.90.00 TR060000210015

Yürürlükte · Başlangıç: 15.03.2021

Eşya: SEDC500R SSD OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3480 GB GİBİ FARKLI KAPASİTEYE SAHİP OLARAK TASARLANMIŞ, SATA KABLOSU İLE İRTİBATLANDIRILARAK ANA KARAT VASITASIYLA MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE BAĞLANARAK YÜKSEK HIZDA VERİLERİ (DATA) ALAN VE VEREN SSD BELLEK BİRİMİDİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.70.98.90.00 TR060000210016

Yürürlükte · Başlangıç: 15.03.2021

Eşya: SEDC500M SSD OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3480 GB GİBİ FARKLI KAPASİTEYE SAHİP OLARAK TASARLANMIŞ, SATA KABLOSU İLE İRTİBATLANDIRILARAK ANA KART VASITASIYLA MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE BAĞLANARAK YÜKSEK HIZDA VERİLERİ (DATA) ALAN VE VEREN SSD BELLEK BİRİMİDİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELER İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.70.98.90.00 TR340000140103

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.06.2014 · Bitiş: 03.06.2020

Eşya: OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, İŞLEM PROGRAMLARINI VE PROGRAMLARIN VARLIĞI İÇİN ÖNCELİKLE GEREKLİ OLAN VERİLERİ DEPOLAMAK VE VERİLERİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN ÜST DÜZEY ŞİFRELEME TEKNOLOJİSİ İÇEREN 240 GB KAPASİTEYE SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI SABİT DİSK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.70.98.90.00 TR340000150091

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.07.2015 · Bitiş: 30.06.2021

Eşya: OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ İLGİLİ İŞLETİM SİSTEMİNİ VE/VEYA MUHTELİF SAYISAL(DIJITAL) VERİYİ SAKLAMAKTA KULLANILAN 120 GB KAPASİTEYE SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI SABİT DİSK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 18.05.2015 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.70.98.90.00 TR340000160002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.02.2016 · Bitiş: 09.02.2022

Eşya: OTAMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, İLGİLİ İŞLETİM SİSTEMİNİ VE/VEYA MUHTELİF SAYISAL (DIJITAL) VERİYİ SAKLAMAKTA KULLANILAN 120 GB KAPASİTEYE SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI KATI HAL DEPOLAMA AYGITI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.01.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.70.98.90.00 TR340000160003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.02.2016 · Bitiş: 09.02.2022

Eşya: OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, İŞLEM PROGRAMLARINI VE PROGRAMLARIN VARLIĞI İÇİN ÖNCELİKLE GEREKLİ OLAN VERİLERİ DEPOLAMAK VE VERİLERİ GÜVENDE TUTMAK İÇİN ÜST DÜZEY ŞİFRELEME TEKNOLOJİSİ İÇEREN 256 GB KAPASİTEYE SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI KATI HAL DEPOLAMA AYGITI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 28.01.2016 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.70.98.90.00 TR340000170252

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.06.2017 · Bitiş: 13.06.2023

Eşya: OTOMATİK BİLGİ İŞLEME MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, 525 GB HAFIZAYA SAHİP, SSD BELLEK BİRİMİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.70.98.90.00 TR340000200210

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: HP-GNRC SSD,512 GB 2.5 İN SED OPAL 2 TLC,ENT 17 OTOMATIK BILGI IŞLEM MAKINESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ 512GB HAFIZAYA SAHİP SSD BELLEK BİRİMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84. FASIL 5(C) NOTU, 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 54626129/01.06/2020 SAYI/TARİHLİ İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİC. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARINA GİREN BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.70.98.90.00 TR340000210201

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: KINGSTON KC 2500 OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ İLGİLİ İŞLETİM SİSTEMİNİN VE/VEYA MUHTELİF SAYISAL (DIGITAL)VERİYİ SAKLAMAKTA KULLANILAN 2TB KAPASİTEYE SAHİP YÜKSEK PERFORMANSLI NVM PCI GEN 3.0 X 4 HAT ARA BİRİMİNE SAHİP SSD BELLEK BİRİMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,



8471.70.98.90.00 TR340000220136

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: WESTERN DİGİTAL MARKA WD GREEN SSD 480GB 3D NAND 2.5 WDS480G3G0A MODEL OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ 480 GB KAPASİTEYE SAHİP SSD BELLEK BİRİMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84 FASIL VE 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE – SINIFLANDIRMA KARARLARI) SERİ NO:35



8471.70.98.90.00 TR340000220137

Yürürlükte · Başlangıç: 22.06.2022

Eşya: WESTERN DİGİTAL MARKA WD GREEN SSD 240GB 3D NAND 2.5 WDS240G3G0A MODEL OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ 240 GB KAPASİTEYE SAHİP SSD BELLEK BİRİMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84 FASIL VE 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE – SINIFLANDIRMA KARARLARI) SERİ NO:35



8471.70.98.90.00 TR340000220228

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2022

Eşya: SAMSUNG MARKA SSD 870 EVO MZ-77E500BW MODEL OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİNE MONTE EDİLMEK ÜZERE TASARLANMIŞ 500 GB KAPASİTEYE SAHİP SSD BELLEK BİRİMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84 FASIL VE 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE – SINIFLANDIRMA KARARLARI) SERİ NO:35



8471.80.00.00.00 TR000000080014

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2008 · Bitiş: 03.04.2014

Eşya: Çeşitli monitörlerin dokunmatik olarak kullanılmalarını sağlayan, ekran paneli,bilgi işlem makinesine bağlantı için RS-232 kablo, kurulum CD?si ve kontrol kartından oluşan eşya

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.00 TR060000210044

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2021

Eşya: TEK KARTTA BİLGİSAYARLAR İÇİN ÇEŞİTLİ BAĞLANTILARI OLAN TAŞIYICI KART ASG002

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8471 POZİSYON AÇIKLAMA NOTLARI, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN 11.05.2021 TARİHLİ 63925751 SAYILI YAZI EKİ İNCELEME RAPORU



8471.80.00.00.00 TR070356

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2007 · Bitiş: 29.05.2013

Eşya: Monitör, klavye ve klavyeye bütünleşik mouse (touchpad+trackpoint) dan oluşan, USB girişli KVM switch'lere bağlanarak, bilgisayar kabinetine bağlı tüm otomatik bilgi işlem makinalarının tek bir ekrandan görüntülenebilmesini ve kontrol edilebilmesini sağlayan eşya.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.80.00.00.00 TR070415

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.05.2007 · Bitiş: 30.05.2013

Eşya: Parmak izi algılayıcı ve alınan bilgileri işleyen mikroişlemcili bir anakarttan oluşan parmak izi tanıma modülleri.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.00 TR080035

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.02.2008 · Bitiş: 28.02.2014

Eşya: Entegre devrelerden oluşan, bilgisayarların anakartına takılmak suretiyle görüntü elde etmeye yarayan, üzerinde bulunan bağlantı soketi vasıtasıyla elde edilen görüntünün TV gibi başka çıkış birimlerine de aktarılabildiği, 512 MB kapasitede ekran kartı.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.00 TR340000080078

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.11.2008 · Bitiş: 16.11.2014

Eşya: 2,5 İNCH LİK BOŞ HARD DİSK SÜRÜCÜ KUTUSU.(XS EXTRA SMART)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). T.C İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.80.00.00.00 TR340000080104

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.12.2008 · Bitiş: 17.12.2014

Eşya: ÜZERİNDE 6 ADET USB ÇOKLAYICI BULUNAN NOTEBOOK ALTLIĞI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). T.C İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.80.00.00.00 TR340000110038

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.05.2011 · Bitiş: 02.05.2017

Eşya: CREATIVE MARKA PN:70SB109500001 SB X-FI SR 5.1P (MODEL NO:SB1095)MODEL HARİCİ SES KARTI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.28.03.2011 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.80.00.00.00 TR340000220113

Yürürlükte · Başlangıç: 17.06.2022

Eşya: TTEC MARKA, 2US01 MODEL MULTI ADAPTER 6 IN 1 USB-C TO USB-A+HDMI+RJ45 TİCARİ TANIMLI, PERAKENDE SATIŞA HAZIR HALDE, ORİJİNAL AMBALAJI İÇERİSİNDE YER ALAN, İKİ ADET USB 3.2, BİR ADET USB 2.0, BİR ADET HDMI, BİR ADET RJ45 ETHERNET VE BİR ADET PD 3.0 ŞARJ PORTU BULUNAN BİRDEN FAZLA CİHAZIN EŞ ZAMANLI OLARAK OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİYLE BAĞLANTI KURMASINI SAĞLAYAN, OTOMATİK BİLGİ İŞLEM BİRİMİ OLAN PORT ÇOKLAYICI CİNSİ EŞYA.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) VE 8471 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8471.80.00.00.00 TR340000240017

Yürürlükte · Başlangıç: 06.03.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA EE-P5400USEGWW MODEL; BİR UCUNDA USB TYPE C BAĞLANTI SOKETİ BULUNAN, ÜZERİNDE 2 ADET USB TYPE A, 1 ADET USB TYPE C, 1 ADET HDMI, 1 ADET ETHERNET GİRİŞ PORTLARI BULUNAN, KULLANILDIĞI CİHAZIN MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE BAĞLANABİLEN, BİRDEN FAZLA CİHAZIN EŞ ZAMANLI OLARAK OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİYLE BAĞLANTI KURMASINI SAĞLAYAN PORT ÇOKLAYICI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 13.04.2022/73546232 TARİH/SAYILI YAZILARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN 02.11.2023/90598089 TARİH/SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 01.11.2023/825594 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU



8471.80.00.00.15 TR030221

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.07.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarda yaratılan desenleri bilgisayarlı dikiş makinaları için uyumlu forma getiren nakış proğramı paketi. Paketin içeriği:Dönüştürücü cihaz,adaptör,kullanım kitapçığı,bağlantı kablosu,nakış proğramı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6) ve (3-b) . Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.15 TR040078

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.02.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Video kayıtlarını sayısal dosyalara(DVD, SVCD, VCD) çevirmeye yarayan görüntü yakalama kutusu.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.15 TR050387

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Dokunma algılayıcı cihazlardan aldığı fiziksel verileri yorumlayarak sayısal koordinat bilgilerine dönüştüren eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.15 TR050464

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Dokunmatik ekran panellerinin bilgisayara koordinat bilgilerini aktarmaya yarayan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.15 TR060029

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.01.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Parmak izi tanıma sistemlerinde kullanılmak üzere, parmak izi sensörü tarafından alınan görüntü verilerini bilgisayardan gelen komutlara göre işleyen parmak izi tanıma modülü.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR010028

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.05.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: "APTAL TERMİNALİ" OLARAK DA BİLİNEN, HARD DİSK İÇERMEYEN, SADECE KLAVYE VB. GİBİ BİRİMLER ARACILIĞIYLA GİRİLEN VERİLERİ BAĞLANTILI OLDUĞU SERVER'DA DEPOLAMAYA YARAYAN OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİ BİRİMİ. 233 MHZ İŞLEMCİ, 32-64 MB RAM, ADAPTÖR VE DESTEK AYAĞI İÇERMEKTEDİR.

Gerekçe: GYK 1 VE 6 84. FASIL NOTU 5 84.71 AÇIKLAMA NOTLARI D- 5-(4)

Resim yok

8471.80.00.00.19 TR010067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.08.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: BİR ANA BİLGİSAYARA BAĞLANARAK VERİ GİRİŞİ VB. İÇİN KULLANILAN, İÇERİSİNDE DİSK ÜNİTESİ BULUNMAYAN TERMİNAL CİHAZI

Gerekçe: Genel Yorum Kuralı 1 - 6



8471.80.00.00.19 TR010118

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.12.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: PATTON MODEL 1002-1003 ELEKTRİKSEL OLARAK İLETİŞİM MESAFESİNİN BİRKAÇ METRE İLE SINIRLI OLDUĞU DATA TERMİNAL CİHAZI (DTC) ARABİRİMLERİNİN DAHA UZUN MESAFELERDE BİRBİRLERİNE BAĞLANMASINDA KULLANILAN, BÜKÜMLÜ KABLO VEYA KOAKSİYEL KABLO ÜZERİNDEN VERİ İLETİŞİMİ SAĞLAYAN HAT SÜRÜCÜ CİHAZI (LINE DRIVER)

Gerekçe: GYK 1 Ve 6



8471.80.00.00.19 TR020017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.01.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: BİR ANA BİLGİSAYARA BAĞLANARAK VERİ GİRİŞİ VB. İÇİN KULLANILAN İÇERİSİNDE HARD DİSK BULUNMAYAN IGEL MARKA TERMİNAL CİHAZI EŞYANIN MODELLERİ: IGEL-280 CE, IGEL-216 CE, IGEL-308 COMPACT, IGEL-532 PREMIUM, IGEL-532 TARANTELLA, IGEL-532 X-TERM, IGEL-564 ENTERPRISE, IGEL-416 WINESTRA, IGEL-TC 116, IGEL-TC 32, IGEL-TC 64, IGEL S, IGEL-N, IGEL-C.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALI 1 VE 6 84. FASIL 5 nolu not 8471. Açıklama Notları D-5-(4)



8471.80.00.00.19 TR020056

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.04.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: 1) Kablosuz olarak 2.4 Ghz 2.485 Ghz frekans aralığında lisansız bant olarak tanımlı aralıkta çalışan ve yerel ağ (Lan-Utp veya Koaksiyel) ile geçişi sağlayan ünite. .....2)..Kablosuz olarak 2.4 Ghz 2.485 Ghz frekans aralığında lisansız bant olarak tanımlı aralıkta çalışan birden fazla laptop ve desktop PC, cep bilgisayarlarının birbirleriyle yada kablosuz ağ erişim birimi üzerinden yerel ağa bağlantı yapan arabirim kartı.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.01.2001 gün ve 2069 sayılı tüm Gümrükler Başmüdürlüklerine dağıtımlı yazısı.



8471.80.00.00.19 TR020083

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.05.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Otomatik bilgi işlem makinasının internete bağlı olduğu zaman içinde internetten bilgi işlem makinası aracılığıyla bilgi almak yada bilgileri yazdırma aşamasında indirilen bilgilerdeki virüslerin bilgisayara bulaşmasını önleyen güvenlik duvarı (Firewall).

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.71 pozisyonuna ait açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR020150

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.08.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Firewall VPN Bilgisayarlar, yazıcılar ve serverlar arası lokal network sağlayan ve internetten indirilen bilgileri izinsiz kullanıma (hacker) karşı koruyan güvenlik duvarı.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları. TR020083 Referans numaralı 13/05/2002 tarihli BTBGYK 1 - 6



8471.80.00.00.19 TR020192

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.09.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bright Thin Client System TC 300/200 Bir ana bilgisayara bağlanarak veri girişi için kullanılan içerisinde Harddisk bulunmayan terminal cihazı.

Gerekçe: GYK 1 - 6



8471.80.00.00.19 TR020209

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: HT-203 E Marka Thin Client Bir ana bilgisayara bağlanarak veri girişi için kullanılan içerisinde Harddisk bulunmayan terminal cihazı.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR020236

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2002 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bir ana bilgisayara bağlanarak veri girişi için kullanılan içerisinde Harddisk bulunmayan terminal cihazı.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR030006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.01.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Tamamen kablosuz bir network ağı içinde ya da kablolu kablosuz networklar arasında bir bağlantı noktası sağlayan merkez noktası

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR030041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.01.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: İçinde Harddisk Bulunmayan Thin Client Terminal cihazı Digilife X Term 2000, 2200, 3000 Modelleri

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 8471 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR030106

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Yerel network ağı üzerinde G703/G704 hatlarına terminal sağlayan, router, switch ve diğer ağ cihazlarına doğrudan bağlanabilen NTU (Network termination unit) Ağ terminal cihazı.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR030107

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: G703 Hatlarına terminal sağlayan,video konferans ve diğer geniş alanlı hizmetleri destekleyen router, FRAD, swich ve Codeclere bağlantı sağlayan, interface converter olarak da adlandırılan, (NTU) Ağ terminal cihazı

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR030150

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Kablosuz Network Bağlantı Cihazı

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları




8471.80.00.00.19 TR030195

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.06.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Çok oturumlu , çok sunuculu bağlantıları destekleyen UNIX ağ ortamları için Ethernet TCP/IP terminali

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.TR020017 referans numaralı BTB 13/6/2003 tarih, 18053 sayılı ve 24/01/2001 tarih, 2069 sayılı tasarruflu yazılar



8471.80.00.00.19 TR030231

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.07.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Üzerinde disk , disket sürücüsü olmayan, bir ana bilgisayara bağlanarak kullanılan terminal cihazı

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.TR020017 referans numaralı BTB 13/6/2003 tarih, 18053 sayılı ve 24/01/2001 tarih, 2069 sayılı tasarruflu yazılar



8471.80.00.00.19 TR030258

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.07.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: MASAÜSTÜ VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN USB PORTUNDAN KISA MENZİLLİVE KABLOSUZ OLARAK DİĞER MAKİNELERE (PRİNTER,SCANNER,CEP BİLGİSAYARI VB GİBİ.) BAĞLANTI YAPMASINI SAĞLAYAN CİHAZ

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.25 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030379

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.11.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Uzak erişim sunucusu.Cihazın amacı Dial-up ve ISDN gibi erişim tipleri ile servis sağlayıcısına bağlanacak olan uç kullanıcıların güvenli şekilde internete erişimini gerçekleştirmektir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR030380

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.11.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Uzak erişim sunucusu.Cihazın amacı Dial-up ve ISDN gibi erişim tipleri ile Servis sağlayıcısına bağlanacak olan uç kullanıcıların güvenli şekilde internete erişimini gerçekleştirmektir

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030381

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.11.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Senkron Host sistemlerinin ve DTE cihazlarının birbirine olan bağlantısı amacı ile kullanılmaktadır

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030382

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.11.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Hat sürücü.Bu cihaz 2 telli hatlar üzerinde iletişimi desteklerken asenkron ve Full-dublex iletişime olanak vernektedir.Yüksek akımlara karşı koruma özelliği vardır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030389

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Hat sürücü.Bu cihaz 2 telli hatlar üzerinde iletişimi desteklerken asenkron ve Full-dublex iletişime olanak vermektedir.Yüksek akımlara karşı koruma özelliği vardır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030390

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Cihaz senkron host sistemlerinin ve DTE cihazlarının birbirlerine olan yüksek hızlı bağlantısı amacı ile kullanılmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR030391

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Cihaz senkron host sistemlerinin ve DTE cihazlarının birbirlerine olan yüksek hızlı bağlantısı amacı ile kullanılmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030392

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Cihaz senkron host sistemlerinin ve DTE cihazlarının birbirlerine olan yüksek hızlı bağlantısı amacı ile kullanılmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR030395

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Standart RS-232 portuna sahip cihazların bir yerel alan ağına Ethernet arayüzü ile bağlantısı için kullanılan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030396

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bir gönderici ve bir alıcı üniteden oluşan bu cihazların amacı bir bilgisayardaki paralel yazıcı portunun yaklaşık 610 metre kadar uzakta bulunacak bir paralel printer ile görüşmesinin sağlanmasıdır. TM kodlu ürün gönderici ünite,CMR veya RM kodlu ürün ise alıcı ünitedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030397

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Ethernet uzatıcı cihazlarları.Cihaz "L" (lokal),"R"(uzak) kodlaeına sahip 2 cihazdan oluşmaktadır. "Patton Model 2158 L/UI lokal tarafta , 2158 R/UI uzak tarafta kullanılmaktadır.İki ayrı ethernet segmentinin standart iki telli bir bakır kablo üzerinden 1,3 Km mesafeye kadar bağlantısı amacıyla kullanılmaktadır. 2158 UI-2PK kodlu ürün ise paket içeriğinde 1 adet 2158L/UI, 1 adet 2158R/UI ihtiva etmektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030398

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Hat sürücü. Bu cihaz 2 telli hatlar üzerinde iletişimi desteklerken senkron ve full duplex iletişime olanak vermektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030418

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Cihaz iki ayrı Ethernet segmentinin köprüleme yöntemi ile yönlendirici cihazına ihtiyaçduyulmadan bağlantısı için kullanılmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR030419

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Ethernet uzatıcı cihazları.Cihaz "L"(lokal) , "R"(uzak) kodlarına sahip2 cihazdan oluşmaktadır.Patton model 2168/L/UI lokal tarafta, 2168R/UIuzak tarafta kullanılmaktadır.İki ayrı ethernet segmentinin standart iki telli bir bakır kablo üzerinden 1,5 Km mesafeye kadar bağlantısı amacıyla kullanılmaktadır.2168 UI-PK kodlu ürün ise paket içeriğinde 1 adet 2168L/UI, 1 adet 2168R/UI ihtiva etmektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR030420

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Hat sürücü.Eşya 4 telli hatlar üzerinde iletişimi desteklerken asenkron ve full duplex iletişime olanak vermektedir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR030421

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.12.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Cihaz iki ayrı Ethernet segmentinin köprüleme yöntemi ile yönlendirici cihazına ihtiyaçduyulmadan bağlantısı için kullanılmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR040051

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.02.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarla yazıcı arasında kablosuz iletişimi sağlayan USB yazıcı adaptörü.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR040191

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.05.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: USB özelliği olan herhangi bir cihazı Ethernet ağı yoluyla bir lokal alan ağı içindeki (LAN) erişim noktasına (access point) bağlayan USB adaptörü.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR040192

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.05.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Cardbus özelliği olan herhangi bir dizüstü bilgisayarı bir lokal alan ağı içindeki (LAN) erişim noktasına (access point) kablosuz olarak bağlayan kart.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR040193

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.05.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Lokal alan ağı içindeki(LAN) bilgisayar ve çeşitli cihazları birbirine kablosuz olarak bağlayan cihaz.(Access point)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR040194

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.05.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: USB özelliği olan herhangi bir cihazı lokal alan ağı içindeki (LAN) erişim noktasına (Accesspoint) kablosuz olarak bağlayan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR040229

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.06.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgi işlem makinalarındaki oyunlarda kullanılan 3D (3 boyutlu) kablolu gözlük, usb ve bağlantı kabloları, adaptör/switch ,2 adet yazılım CDsi ve kullanım kitapçığından oluşan set.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1), 3(b) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8471.80.00.00.19 TR040269

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: ÜZERİNDE DİSK, DİSKET OLMAYAN, KULLANICILARIN DİLEDİKLERİ PROGRAMLARI SUNUCU ÜZERİNDEN KULLANMALARINI SAĞLAYAN, BİR ANA BİLGİSAYARA BAĞLANARAK VERİ GİRİŞİ VB. İÇİN KULLANILAN TERMİNAL CİHAZI

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR040359

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.09.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Entegre devrelerden oluşan,bilgisayarların anakartına takılmak suretiyle görüntü elde etmeye yarayan ekran kartları.(Graphics Card)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR050035

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.01.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarın USB portuna takılarak bilgisayar ile cep telefonu arasında kızılötesi teknolojisiyle veri alışverişi sağlayan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) , (6) . Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR050314

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.08.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Otomatik bilgi işlem makinesi ile internetten bilgi alınması yada bu bilgileri yazdırma aşamasında indirilen belgelerdeki virüslerin bilgisayara bulaşmasını önleyen güvenlik duvarı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR050316

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.08.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: LAN ağı içindeki bilgisayarların kablosuz olarak internete bağlanması için Modem içeren ana istasyona bağlanmasını sağlayan USB adaptörü

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR050433

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.11.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayar, veri giriş terminalleri gibi cihazların ekranlarının dokunma ile kullanılabilir hale gelmesini sağlayan dokunmatik paneller ve bunlara ait kontrol kartları.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.




8471.80.00.00.19 TR050507

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.12.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarlar, yazıcılar, sunucular(server) arasında yerel ağ sağlayan ve sunucuları veya ATM veya POS terminalleri ağını korumaya yarayan, bilgileri izinsiz kullanmaya karşı koruyan güvenlik duvarı cihazları (firewall).

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR050515

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.12.2005 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayarlara yönelik internetten gelen izinsiz kullanma ve saldırıları önlemeye yarayan güvenlik duvarı (firewall).

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR060214

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.05.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Yazılım ürünlerinin kopyalanmasını ve kanun dışı kullanımını önlemek amacıyla kullanılan donanım tabanlı yazılım koruma birimi. (Söz konusu eşya bir USB bağlantı kablosu, 2 adet yazılım CDsi ve kullanım kitapçığı ile satışa sunulmaktadır.)

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları



8471.80.00.00.19 TR060247

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.05.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Data, güvenlik, ses, video ve kablosuz hizmetlerin çoklu bağlantılarını sağlayan ve aynı anda gerçekleşen hizmetlerin hızlı bir şekilde dağıtımına yönelik olarak tasarlanmış tümleşik hizmetler yönlendiricisi (router).

Gerekçe: GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları. Genel Yorum Kuralları (1) ve (6)



8471.80.00.00.19 TR060326

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.06.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayar ve kontrol cihazlarının ağa bağlanmasını ve PC/OP; TCP/IP, UDP gibi protokollerle haberleşmesini sağlayan haberleşme işlemcileri.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları




8471.80.00.00.19 TR060330

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.06.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Halka, yıldız veya hat şeklindeki ağları oluşturmak ve birbirine bağlamak için kullanılan optik link modülü; halka, yıldız veya hat şeklindeki endüstriyel Ethernet ağlarını oluşturmak ve birbirine bağlamak için kullanılan endüstriyel Ethernet anahtarı ve bir bilgisayar ile S7 300/400/C7 kontrol cihazlarının usb arayüzü üzerinde haberleşmesini sağlayan PC adaptörü.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR060357

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.07.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Kontrol cihazlarının endüstriyel ethernet ağlarına bağlanmasını sağlayan, dahili işlemcisi sayesinde ağdaki veri trafiğini kontrol edebilen ve kontrol cihazlarının TCP/IP, ISO ve UDP gibi protokollerle haberleşmesini sağlayan, aynı anda 64 adet ISO/TCP/UDP bağlantısı kurabilen haberleşme işlemcisi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR060358

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.07.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Kontrol cihazlarının endüstriyel Ethernet ağlarına bağlanmasını sağlayan, dahili işlemcisi sayesinde ağdaki veri trafiğini kontrol edebilen ve kontrol cihazlarının TCP/IP, UDP gibi protokollerle haberleşmesini sağlayan haberleşme işlemcisi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.80.00.00.19 TR060432

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.09.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: 3.5 inch sabit disk sürücü kutusu ve aynı kutu içinde sunulan kurulum cd si, adaptör, güç kablosu, usb ara kablo ve plastik aksamdan oluşan eşya. Sabit disk sürücüsü kutusunun içine harddisk takılarak içindeki bilgiler başka bilgisayarlara aktarılmaktadır.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1), 3(b) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.80.00.00.19 TR060655

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Microsoft Windows uygulamalarında kullanıcı girişi güvenliğini artırmayı sağlayan, kullanıcıların tanımlanması, ağ servislerine erişimlerini düzenlemek ve kimlik doğrulama için üretilmiş, kolay kullanıma sahip cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR010097

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.09.2001 · Bitiş: ?

Eşya: KODAK PROFESSIOANL RFS 3600 FILM SCANNER"PICTURE MAKER WORKSTATION" OLARAK ADLANDIRILAN POFESYONEL DİGİTAL FOTOĞRAFÇILIK LABORATUVARLARINDA ARACI BİR BİLGİ İŞLEM MAKİNASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞAN, DİGİTAL BASKILARI VEYA DİGİTAL DOSYALAMALARI YAPILACAK ÖZELLİKLE 35 MM BOYUTUNDA RENKLİ NEGATİF VEYA POZİTİF VE SİYAH BEYAZ FİLMLER İLE ÇERÇEVELİ SLAYTLARI TARAYARAK İSTENİLEN FOTOĞRAF KALİTESİNDE DİGİTAL BASKISI YAPILMASINDA KULLANILAN TEMEL FONKSİYONU OPTİK OKUMA OLAN TARAYICI (SCANNER).

Gerekçe: GYK 1 Ve 6 (Eşyanın Temel Fonksiyonu Bar Kod Okuyucular Gibi Optik Okuma Olduğundan 8471.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda Sınıflandırılmaktadır)



8471.90.00.00.00 TR010122

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2001 · Bitiş: ?

Eşya: A4 kağıdı büyüklüğüne kadar olan ve el yazısı ile yazılmış not ve taslakları bilgisayara resim olarak gönderen elektronik kalemden ve bilgisayara USB bağlantı kablosu ile bağlanan bir taban ünitesinden oluşan cihaz.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8471 pozisyonuna ait açıklama notları.



8471.90.00.00.00 TR040182

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.05.2004 · Bitiş: 05.05.2010

Eşya: Dijital fotoğraf makinası,kamera,video camcorder gibi cihazların hafıza kartlarındaki dosyaları USB bağlantısı ile bilgisayara aktarmada kullanılan kart okuyucu.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.90.00.00.00 TR040364

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.09.2004 · Bitiş: 07.09.2010

Eşya: Metalden anahtarlığa takılmış SIM Card kopyalama cihazı. SIM Card içinde yer alan telefon numaralarını (225 numaraya kadar) kaydederek yedekleyen ve gerektiğinde bu kayıtları tekrar boş SIM CARD a kaydeden cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR060000100004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.02.2010 · Bitiş: 11.02.2016

Eşya: Eşya ek bir sürücü ya da güç kaynağı gerektirmeden, güç için usb portunu kullanır.Desteklediği flash bellek kartlarda yüklü olan verilerin bir usb kablo ile bilgisayar ortamına aktarılmasını veya bilgisayardaki verilerin bir usb kablo ile flash bellek kartlara aktarılmasını sağlar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralalrı (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR060000110004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.12.2011 · Bitiş: 06.12.2017

Eşya: Bağlandığı hat üzerindeki gelen çağrı numarasını veya aranan çağrı numarasını USB arayüzünden tasarlanacak bir programa gönderebilen cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 pozisyonu açıklama notları.



8471.90.00.00.00 TR060161

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2006 · Bitiş: 02.04.2012

Eşya: Yakın kızılötesi tarayıcı, tarayıcıya ait kalibrasyon programı (cd), bilgisayar devre kartı, bilgisayar movie box bağlantı adaptörü, tarayıcıyı konumlandırma açısını sağlamak için plastik parça, sabitleme metal parçası, pc için çiftli ara kablo, BNC-RCA adaptör, güç adaptörü, adaptör ara kablosundan oluşan kayıt istasyonu ve optik okuyucu, sabitleme aparatı, kalibrasyon cd si sunucu (server) FR controller, ara kablo, RS485-to-usb converter pc ara bağlantı adaptöründen oluşan kontrol istasyonu bulunan ve otomatik bilgi işlem makinelerine bağlı olarak çalışan yüz tanıma sistemi.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1), 3(c) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR060550

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.10.2006 · Bitiş: 02.10.2012

Eşya: Üzerindeki tuşa basıldığında ve bir barkoda doğru tutulduğunda sahip olduğu lazer ışığı ile barkod numarasını okuyan ve bunu Bluetooth özelliği ile telefona aktarmaya yarayan cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR060554

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2006 · Bitiş: 01.10.2012

Eşya: Araç filolarında kullanım amaçlı, kablo ile bağlandığı telsiz veya hücresel telefon üzerinden gelen bilgileri ekranında gösteren, depolayan ve bu cihazlar vasıtasıyla yeni bilgi gönderen ve alıcı-verici özelliği bulunmayan mobil veri terminal cihazı ve bu cihazla kullanılan stand.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1), 3(b) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8471.90.00.00.00 TR070185

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2007 · Bitiş: 07.03.2013

Eşya: Güvenlik sistemlerinde kullanılan, otomatik bilgi işlem makinelerine ihtiyaç duymadan çalışabilen, yakınlık (proximity) kartlarını okuyan ve önceden belirlenmiş herhangi bir kodun girilmesi için tuş takımına sahip cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları.



8471.90.00.00.00 TR070505

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2007 · Bitiş: 26.07.2013

Eşya: USB bağlantı kablosuyla bilgisayara bağlanarak üzerinde bulunan kart girişlerine yerleştirilen hafıza kartlarındaki verilerin bilgisayara transfer edilmesini veya bilgisayardan bu kartlara veri aktarımını sağlayan, 12 çeşit hafıza kartını destekleyen cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR070689

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.10.2007 · Bitiş: 17.10.2013

Eşya: Çeşitli verilerin bir veya daha fazla kopya olarak CD/DVD ye kaydedilmesi için tasarlanmış, kopyalanan CD/DVD lerin termal veya inkjet teknolojisi ile etiketlenmesini sağlayan, 400 disk kapasiteli, Windows, MacOS işletim sistemleriyle çalışan, bilgisayar bağlantısı için USB, FireWire arayüzlerine sahip, 57.2 cm X 39.4 cm X 61 cm (YXGXD) boyutlarında, 44 kg ağırlığında cihaz.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1), (3-b) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.71 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8471.90.00.00.00 TR340000100013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.02.2010 · Bitiş: 21.02.2016

Eşya: ANALOG/SAYISAL/VİDEO/SES KAYNAKLARINDAN ALDIĞI İŞARETLERİ, ÖZEL YAZILIMI İLE BİRLİKTE GERÇEK ZAMANDA SAYISAL OLARAK İŞLEYEREK ÇIKIŞLARINDAN ANALOG VEYA SAYISAL OLARAK KAYIT ORTAMINA GÖNDERİR.BİLGİSAYARI BİR VİDEO KURGU SİSTEMİ HALİNE GETİRMEKTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.71 TARİFE POİZSYONU AÇILAMA NOTLARI, 28/4328 SAYILI İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.90.00.00.00 TR340000110093

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.11.2011 · Bitiş: ?

Eşya: ACS-ACR 38T E-İMZA İÇİN KART OKUYUCU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.10.2011 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ RAPORU



8471.90.00.00.00 TR340000120039

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.02.2012 · Bitiş: 06.02.2018

Eşya: HID 5375 AGN00 MAXI PROX DFM READER KART OKUYUCU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 23.01.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8471.90.00.00.00 TR340000120087

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2012 · Bitiş: 09.04.2018

Eşya: CANON MARKA SCANNER CANOSCAN 9000F MODEL, TARAYICI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.04.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8471.90.00.00.00 TR340000190154

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 08.08.2025

Eşya: OTOMATİK KAPI AÇMAYA YARAYAN RFID OKUYUCU, ALGILAYICI ÜNİTE (RADYO FREKANS TEKNİĞ İLE)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.71 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI



8471.90.00.00.00 TR340000240113

Yürürlükte · Başlangıç: 12.06.2024

Eşya: PRG-MUL2 MODEL NUMARALI, BİLGİSAYAR VE PROGRAMLANACAK CİHAZA BAĞLANTIYI SAĞLAYAN KONNEKTÖRLER, ELEKTRİKSEL İŞLEVİNİ YERİNE GETİRMESİNİ SAĞLAYAN ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI, KORUMA, MONTAJ AMAÇLI DIŞ KILIF VE BAĞLANTI YAPILMASINI SAĞLAYAN KABLODAN OLUŞAN, BİLGİSAYARDA YAZILAN PROGRAMLARIN OTOMATİK BİLGİ İŞLEM MAKİNESİNİN MERKEZİ İŞLEM BİRİMİNE USB PORTU ÜZERİNDEN BAĞLANARAK AYDINLATMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ ÜZERİNDE KONTROL VE İLETİŞİM SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN PROTOKOLLERDEN OLAN DALI (DİGİTAL ADDRESSABLE LİGHTİNG INTERFACE-DİJİTAL ADRESLENEBİLİR AYDINLATMA ARAYÜZÜ) PROTOKOLÜNÜ KULLANARAK LED SÜRÜCÜ VE KONTROLCÜ CİHAZLARI PROGRAMLAMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, KONTROL/KUMANDA İŞLEVİ OLMAYAN, PROGRAMMER (PROGRAMCI) TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.71 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 04.03.2024 TARİH 94598964 VE SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 21.02.2024 /922823 TARİH SAYILI TEKNİK RAPOR



8471.90.00.00.00 TR340000240150

Yürürlükte · Başlangıç: 29.08.2024

Eşya: GVRN20950 MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; 12V DA (DOĞRU AKIM) BESLEME İLE ÇALIŞAN, ÜZERİNDE EKRAN, KLAVYE, ANTEN BAĞLANTISI İÇİN KONNEKTÖR, GÜÇ GİRİŞİ BULUNAN, NFC (YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ) BİRİMİ VE ZİGBEE MODÜLÜ İLE YAKIN MESAFEDEN KABLOSUZ, SİM KART İLE HÜCRESEL BAĞLANTI SAĞLAYABİLEN, HÜCRESEL BAĞLANTI İLE SİSTEM MERKEZİNDEN ALDIĞI PROGRAMI, PROGRAMLANACAK CİHAZIN TÜRÜNE GÖRE ANTEN VEYA YAKIN ALAN HABERLEŞMESİ İLE PROGRAMLANACAK CİHAZA AKTARMAK ÇALIŞMA PRENSİBİNİ HAİZ, ARAÇ TANIMLAMA VERİ BİRİMLERİ VE YAKIT POMPASI ÜZERİNDEKİ CİHAZLARI PROGRAMLAMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, KODLANMIŞ BİLGİLERİN BİR VERİ ORTAMINDAN AYNI VEYA FARKLI TÜRDEKİ BİR BAŞKA VERİ ORTAMINA AKTARILMASINDA KULLANILAN KABLOSUZ PROGRAMLAYICI TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1, 3b ve 6 Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 8517 ve 8471 Tarife Pozisyonu açıklama notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 05.07.2024 tarih 98453912 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1029603/04.07.2024 sayı tarihli Teknik Rapor



8471.90.00.00.00 TR350000210103

Yürürlükte · Başlangıç: 03.11.2021

Eşya: BALIK ETİKET OKUYUCU

Gerekçe: Balık Etiket Okuyucu HPR.LITE.01V1 model (Biomark HPR Lite Reader) ticari tanımlı, balık etiketlerini okuyarak sayım ve takip yapmayı kolaylaştıran eşyanın,84.fasıl izahname notları, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.71 tarife pozisyonu açıklama notları , Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri istinaden

Pozisyon 84.72 (11 BTB)



8472.10.00.00.00 TR040313

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.08.2004 · Bitiş: 03.08.2010

Eşya: Çoğaltılmak istenen belgeleri tarayıp deneme çıktısı üzerinde küçültme-büyütme,merkez ve kenar silme,iki ayrı sayfayı birleştirme gibi düzeltme işlemleri yapmaya imkan veren,dakikada 130 sayfaya kadar baskı yapabilen dijital teksir makinası.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.72 tarife pozisyonu açıklama notları.



8472.90.30.00.00 TR340000130083

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.04.2013 · Bitiş: ?

Eşya: BANKA GÖREVLİSİ EŞLİĞİNDE OTOMATİK VEZNE MAKİNASI GİBİ İŞLEM YAPABİLEN CİHAZ(BANKALARCA HAZIRLANACAK EK KULLANICI YAZILIM VE TABLET BİLGİSAYAR GİBİ EKLENTİLER İLE BİRLİKTE)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.72 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 19.03.2013 TARİHLİ İTÜ ELKETRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8472.90.70.90.12 TR070546

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.07.2007 · Bitiş: 29.07.2013

Eşya: Arka kısmında bantlığı da bulunan tel zımba makinesi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1),(3-b) ve (6). GTC İzahnamesi 84.72 tarife pozisyonu açıklama notları.



8472.90.70.90.12 TR070796

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.12.2007 · Bitiş: 26.12.2013

Eşya: 6-8 mm uzunluğundaki zımba tellerinin kullanımına uygun, ele oturacak şekilde yapılmış zımba makinası

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.72 tarife pozisyonu açıklama notları.



8472.90.70.90.12 TR340000150058

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.04.2015 · Bitiş: 31.12.2016

Eşya: BİR ADET DELGEÇ, BİR ADET TEL ZIMBA MAKİNESİ, BİR ADET ZIMBA TELİ SÖKÜCÜSÜ VE BİR KUTU ZIMBA TELİNDEN MÜTEŞEKKİL PERAKENDE SATIŞA HAZIR HALE GETİRİLMİŞ, BÜROLARDA, OKULLARDA, İŞ YERLERİNDE VB. YERLERDE KULLANILAN SET HALİNDEKİ EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3) VE (6) 84.72 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, DELGEÇ:8472.90.70.90.12,ZIMBAMAKİNESİ:8472.90.70.90.12,ZIMBA TELİ: 8305.20.00.10.00, ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ:8205.59.80.00.19 GTİP.2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.



8472.90.80.90.19 TR060428

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.09.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Tıbbi uygulamalar ve tıbbi tanı ekipmanları için tasarlanmış ve bu cihazlardan aldığı görüntüleri basan renkli analog/dijital yazıcılar.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.72 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8472.90.80.90.19 TR060429

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.09.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Ultrason sistemleri gibi tıbbi tanı ekipmanları için tasarlanmış siyah beyaz video grafik yazıcıları ile X-ışınlı tanı sistemleri ve X-ışınlı diş sağlığı ile kullanılmak üzere tasarlanmış dijital film görüntüleyici yazıcısı ve sağlık hizmetleri çözümlerinde kullanılan kuru film görüntüleme teknolojili dijital film görüntüleyici.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.72 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8472.90.80.90.19 TR060436

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.08.2006 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Ultrason cihazına takılarak çalışan, A-6 boyutunda baskı üreten renkli ve monokrom video yazıcılar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.72 tarife pozisyonu açıklama notları.



8472.90.80.90.19 TR340000220246

Yürürlükte · Başlangıç: 14.10.2022

Eşya: BENCHMARK GAMES MARKA 170-2CL44P1ETV019 MODEL, 220 V İLE ÇALIŞAN, MANYETİK OKUYUCULU, DİJİTAL GÖSTERGELİ, İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLEN RULO HALİNDEKİ KAĞIDI ÇIKTIYA DÖNÜŞTÜREN YAZICI TERTİBATLA MÜCEHHEZ, HESAPLAMA TERTİBATI BULUNMAYAN, GENELLİKLE OYUN SALONU VE AVM GİBİ İŞ YERLERİNDE DİĞER OYUN MAKİNELERİNDEN TEMİN EDİLEN BİLETLERİN ADETİNİ SAYARAK HAZNESİNE TOPLAYAN VE ÜZERİNDE TOPLADIĞI BİLET SAYISI KADAR ÖDÜL PUANINI GÖSTEREN BİR ÇIKTI OLUŞTURARAK KULLANICIYA TEMİN EDEN OTOMATİK MAKİNE

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6); 84.70 VE 84.72 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8472.90.90.90.12 TR350000190089

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.07.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: Ofislerde elle kullanılan kağıt delgeci.

Gerekçe: "DELGEÇ" TANIMLI 13CM*12 CM BOYUTLARINDA OLAN KAİDESİ OLAN KAĞIDI AYARLAMAYA VE ÖLÇMEYE YARAYAN APARATI BULUNAN VE 50 SAYFAYA KADAR KAĞIDI DELMEYE YARAYAN EŞYANIN GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE 8472.90 ALT POZİSYON NOTLARI LAFZINA DAYANILARAK 8472.90.90.90.12 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8472.90.90.90.13 TR340000170111

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: ?

Eşya: BANKNOTLARI OTOMATİK OLARAK DEPOLAYIP, ÇEKEBİLEN AYRICA OTOMATİK OLARAK MUHASEBELEŞTİREN, SOYGUNLARA KARŞI YÜKSEK SEVİYEDE GÜVENLİĞE SAHİP GİŞEMATİK MAKİNESİ.(EŞYANIN MÜMEYYİZ VASFI BANKNOT SAYMAK VE DEPOLAMAKTIR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(B) VE (6) 84.72 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Pozisyon 84.73 (14 BTB)



8473.29.90.00.12 TR340000170250

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.06.2017 · Bitiş: 15.06.2023

Eşya: SATIŞ NOKTALARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLE ÇALIŞAN YAZARKASA ÇEKMECESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.73 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.




8473.29.90.00.12 TR410000170004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.03.2017 · Bitiş: 26.03.2023

Eşya: Elektrikle çalışan yazarkasaların sabit çekmecesi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1-6 ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8473 lafzına uygun olarak



8473.29.90.00.29 TR050388

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.10.2005 · Bitiş: 31.10.2011

Eşya: Beş kablolu direnç gösteren, geniş giriş elastikiyeti olan, kirlenmeye karşı dirençli, uzun ömürlü, POS terminallerinde, oylama makinelerinde, tıbbi donanımlarda vb. kullanılabilen dokunmatik ekran. (TR040107 referans numaralı BTB kapsamındaki eşya ile birlikte kullanılacaktır.)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.73 tarife pozisyonu açıklama notları.




8473.30.80.00.00 TR340000200011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2020 · Bitiş: 30.01.2026

Eşya: SAMSUNG MARKA BA75-04810B MODEL 37,5X34CM EBATLARINDA POLİ KARBONAT ESASLI POLİMERDEN MAMUL DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRAN ÇERÇEVESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8473 TARİFE POZİSYONLARI NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 04.12.2019/3419BTB1040 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU



8473.30.80.00.00 TR340000230020

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: 5D10W33942” MODEL NUMARALI , monitör bilgisayarlar (All in one-AIO) ekranlı cihazların imalinde kullanılmaya uygun LED modül olduğu tespit edilmiştir. Eşyanın panel kasası panel ekranı, arka aydınlatmalar, baskı devre kartı, entegreler ve giriş portlarından meydana geldiği , video sinyallerini dönüştürmek için bileşenlerden herhangi biriyle (örneğin bir ölçekleyici IC , kod çözücü IC veya uygulama işlemcisi) ile donatılmadığı , 1920x1080 piksel olduğu, muhtelif kullanım alanları bulunmayan, ekran arka tasarımında yer alan metal plaka ve bağlantı noktalarının Lenovo IdeaCenter AIO 3 model monitör bilgisayarlara monte edilmek üzere tasarlanan ekrandır

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,Genel Yorum Kuralları (1),(6) 85.24 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 78273585/21.09.2022 Sayı/Tarihli Yazısı , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin 15.12.2022/80985835 Tarih/Sayılı Raporu”



8473.30.80.00.00 TR340000230022

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: 5D18C14560" MODEL NUMARALI , panel kasası panel ekranı, arka aydınlatmalar, esnek baskı devre kartı ve giriş portlarından meydana geldiği, video sinyallerini dönüştürmek için bileşenlerden herhangi biriyle (örneğin bir ölçekleyici IC , kod çözücü IC veya uygulama işlemcisi) ile donatılmadığı, IPC ekran teknolojisine sahip, 10,1 inç, 1920x1080 piksel, dokunmatik ekran donanımı mevcut, eşya üzerindeki esnek baskılı devre kartı dokunmatik ekrandan dokunmatik giriş bilgisine işleyen kısım olduğu, Lenovo Tab M10 model tablet bilgisayarlara monte edilmek için üretilmiş tablet bilgisayar paneli.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi,Genel Yorum Kuralları (1),(6), 8524 ve 8473 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 78273585/21.09.2022 Sayı/Tarihli Yazısı , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinin 15.12.2022/80985835 Tarih/Sayılı Raporu"



8473.30.80.00.00 TR340000230206

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2023

Eşya: SAMSUNG MARKA GH59-14737A MODEL, ELEKTRONİK KART, ESNEK PCB KABLO VE KLAVYE TEMAS UÇLARINDAN OLUŞAN, SADECE PASİF ELEMAN İÇEREN, SAMSUNG MARKA GALAXY TAB PRO S2 SM-W727 MODEL TABLET BİLGİSAYARLARDA TABLET İLE ÇIKARILABİLİR KLAVYE ARASINDA VERİ VE ENERJİ TRANSFERİ İÇİN KULLANILAN BAĞLANTI MODÜLÜ

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ,GENEL YORUM KURALLARI (1),(6), TGTC İZAHNAMESİ 84.73 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO:6) 8473.30.20 KN AÇIKLAMA NOTU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ 647193/17.03.2023 SAYI/TARİHLİ RAPORU



8473.30.80.00.00 TR340000240018

Yürürlükte · Başlangıç: 06.03.2024

Eşya: SAMSUNG MARKA R9 E8IODD ANT2 (SM-W627) MODEL; 58MM*18MM*5MM BOYUTLARINDA, ANTEN İLETKENLERİ VE ÜZERİNE YERLEŞTİĞİ PLASTİK PARÇADAN OLUŞAN, BÜNYESİNDE AKTİF VE PASİF BİLEŞENLERLE DONATILMIŞ BİR BASKILI DEVRE BULUNMAYAN, 2.4 GHZ VE 5 GHZ FREKANSLARINDA KULLANILAN, SAMSUNG MARKA TABLET BİLGİSAYARLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ Wİ-Fİ ANTEN MODÜLÜ.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), TGTC İZAHNAMESİ 84.73 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ AÇIKLAMA NOTLARI) (SERİ NO:6) 8473.30.20 KN AÇIKLAMA NOTU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 13.11.2023/90924327 TARİH/SAYI İLE GİREN 03.11.2023/827707 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU.



8473.30.80.00.00 TR340000250059

Yürürlükte · Başlangıç: 28.02.2025

Eşya: CORSAİR MARKA İCUE LİNK H100İ MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; EKSENEL FANLARLA BİRLEŞİK 12X24 CM BOYUTLARINDA RADYATÖR, MİKRO İŞLEMCİYE BAĞLANAN SICAKLIK DEĞERİ GÖSTEREN EKRAN, SIVI DOLAŞIMI İÇİN POMPA, FANLARLA BİRLEŞİK RADYATÖR BİRİMLERİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN SİSTEMİN ÇALIŞMASINI KONTROL EDEN MERKEZİ BİRİM (HUB) İLE BAĞLANTI EKİPMANLARI BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYARLARIN MİKRO İŞLEMCİSİNİ (CPU) SOĞUTMAK İÇİN KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, INTEL 115X/1200, INTEL 1700, AMD4 VE AM5 İŞLEMCİLERİ İLE UYUMLU, EKSENEL (AKSİYAL) FAN İÇEREN SIVI SOĞUTMALI MİKRO İŞLEMCİ (CPU) SOĞUTUCUSU TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.73 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 105600048/28.01.2025 sayı/tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 1214924/27.01.2025 sayı/tarihli Teknik Rapor

Resim yok

8473.30.90.00.00 TR010093

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.09.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: CASPER COMPUTER CASE CAT 602A-G4 W/ATX 250WİÇİ ÇELİKTEN,DIŞI PLASTİKTEN MAMUL,İÇERİSİNDE STABİLİZE GÜÇ KAYNAĞI BULUNAN BİLGİSAYAR KASASI

Gerekçe: GYK 1 ve 6 XVI Bölüm 2 (b) Nolu Bölüm Notu



8473.30.90.00.00 TR010110

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.11.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: -Inkjet Cartridge bilgisayar yazıcılarında kullanılan, basınç jikle sistemi, hafıza çipi, plastik gövde, yaylı torba modülü, toner ve mürekkep karışımı besleme sistemli, ısıtma odalı baskı kafası olan kartuş.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Dünya Gümrük Örgütü?nün Inkjet Cartidge kartuşlarına ilişkin sınıflandırma görüşü. -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8473 pozisyonuna ait açıklama notları.



8473.30.90.00.00 TR010125

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.12.2001 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Bilgisayar Kasası (Stabilize güç kaynağı ve bağlantı parçalarını içerir.)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6XVI Bölüm 2-b No lu Bölüm Notu Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.73 tarife pozisyonu açıklama notları.



8473.30.90.00.00 TR030086

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.03.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Belirli model printer makinalarında kullanılan BCI-21 tipi Mürekkep Kartuşları

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi XVI. Bölüm notları. Genel Açıklamalar (II) Aksam ve parçalar (Bölüm Notu 2) ve 84.73 tarife pozisyonu açıklama notları.



8473.30.90.00.00 TR040376

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2004 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Ticari amaçlı baskı yapan lazer yazıcılarda kullanılan, bilgisayardan gelen bilgilerin kağıdın üzerine yazılmasında kullanılan lazer ışınının gönderilmesini sağlayan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.73 tarife pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.74 (6 BTB)



8474.10.00.90.00 TR340000130261

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.10.2013 · Bitiş: 10.10.2019

Eşya: MADENCİLİK VE İNŞAAT YAPILAN ALANLARDA ÇAMURLU SUDAN KATI MADDELERİN AYRILMASINDA KULLANILAN İŞ MAKİNESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.74 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 25.07.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.




8474.31.00.00.00 TR340000220227

Yürürlükte · Başlangıç: 30.09.2022

Eşya: HR400 WHEEL LOADER WITH MIXER MODEL, 7600KG AĞIRLIĞINDA, DÖRT TEKERLEKLİ, 4X4 ÇEKİŞLİ, MAX 36.5 KM/H HIZA ÇIKABİLEN, ENTEGRE HAREKETLİ ŞASİYE MONTELİ 520 LİTRE HACİMLİ SU TANKI, 0.55 M3 KAPASİTELİ YÜKLEYİCİ VE KARIŞTIRICI TERTİBATLA MÜCEHHEZ, 220 RPM VE 92 KW GÜCÜNDE DÖRT SİLİNDİRLİ MOTORU BULUNAN, ÜÇ İLERİ ÜÇ GERİ OLMAK ÜZERE 6 KADEMELİ ŞANZIMANA SAHİP, BETONUN YANI SIRA KUM, GÜBRE, YAŞ VEYA KURU YEM MALZEMELERİ YÜKLEYEREK KARIŞTIRMA, TAŞIMA VE BOŞALTMA AMAÇLI KULLANILABİLEN BETON KARIŞTIRICI MAKİNE

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 8474 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8474.39.00.00.00 TR340000160107

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2016 · Bitiş: 26.07.2022

Eşya: 380 VOLT GERİLİMLE ÇALIŞAN, ÜÇ FAZLI, TOPRAK, TAŞ, CEVHER VEYA KATI HALDEKİ DİĞER MADDELERİ KARIŞTIRAN MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.74 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ 10.06.2016 TARİHLİ, 16654610 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.




8474.90.90.10.00 TR060000200022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.07.2020 · Bitiş: 31.12.2024

Eşya: ULTRAFİNE ELEK PERDESİ.MADEN CEVHERLERİNİ ELEMEYE MAHSUS MAKİNALARDA KULLANILAN ÇOK İNCE ELEME YAPAN ELEK PERDESİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8474 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8474.90.90.10.00 TR060000200028

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.10.2020 · Bitiş: 31.12.2024

Eşya: MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN YIKANARAK TOPRAK VE CÜRUFTAN AYRILLAN MADEN CEVHERİNİN VİBRASYON YARDIMI İLE SUYUNDAN ARINDIRILMASI İŞLEMİNİ YAPAN SUSUZLANDIRMA ELEĞİNİN ELEK KISMINI OLUŞTURAN POLİÜRETANDAN MAMÜL PANEL, PANELİN BAĞLANTI PARÇASI VE BAĞLANTI PARÇA YUVASINDAN OLUŞAN EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6).MADDELERİ GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8474 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE TARİFE CETVELİ 16. BÖLÜM GENEL AÇIKLAMA NOTLARI



8474.90.90.90.19 TR410000210018

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2021 · Bitiş: 31.12.2024

Eşya: Kok Kesme Ünitesinde” kullanılmaktadır ve “Koku / Kömürü yüksek basınçlı su jeti ile kesen hareketli başlık seti

Gerekçe: 8474 FASIL AKSAM VE PARÇALAR BÖLÜMÜ VE GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) İSTİNADEN

Pozisyon 84.76 (2 BTB)



8476.21.00.00.00 TR160000260007

Yürürlükte · Başlangıç: 13.01.2026

Eşya: JL23 model Espresso Kahve Makinesi. 470X620X700.Cm boyutlarında ,Dokunmatik ekrana sahip ;220V-240V gücünde 42 kg ağırlığında 2 bardaklık ve 200 fincan kadar kahve hazırlama kapasitesi olan cafe; restorant ve endüstiyel kullanılmaya uygun öğütücülü kahve makinesidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8419 ve 8476 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6), Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.10.2019 tarih 48620231 sayılı yazıları



8476.81.00.00.00 TR350000210036

Yürürlükte · Başlangıç: 02.04.2021

Eşya: PATETES KIZARTMA OTOMAT MAKİNASI

Gerekçe: Patates Kızartma Otomat Makinası ticari tanımlı, Saratoga Frech Fry Vending Machine 2020 cinsi ödemeyi kabul edecek tertibatı olan eşyanın Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.76 tarife pozisyonu açıklama notları , Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 48620231/18.10.2019 sayı/tarihli yazısı ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri istinaden

Pozisyon 84.77 (15 BTB)



8477.10.00.00.00 TR160000210037

Yürürlükte · Başlangıç: 25.05.2021

Eşya: CHAP CRI serisi kauçuk enjeksiyon pres makinasıdır. Teknik bilgiler bölümünden; Manuel ve otomatik modda çalışma, geniş dokunmatik operatör ekranı, fişek rezistanslar ile ısıtılan ısıtma plakası, hassas ölçüm ve derece kontrollü sıcak yağ ısıtma sistemi ile ısıtılan enjeksiyon haznesi, elektrik kontrollü PLC konfigürasyonu, elektro-hidrolik valf basınç teknolojisine sahip olduğu anlaşılmaktadır

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), XVI Bölüm notları, 84 Fasıl Notu, 84.77 Tarife Pozisyon Notları.



8477.80.91.00.00 TR070066

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 28.01.2013

Eşya: Enjeksiyon, şişirme veya ekstrüzyon makinelerinde üretilen plastik parçalarının kırılması amacıyla kullanılan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.77 tarife pozisyonu açıklama notları.



8477.80.93.00.00 TR070067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 28.01.2013

Eşya: Enjeksiyon, şişirme veya ekstrüzyon makinelerinde üretilen plastik parçaları ile kırma makinelerinde kırılmış olan parçaların karıştırılması amacıyla kullanılan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.77 tarife pozisyonu açıklama notları.



8477.80.95.00.00 TR070803

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2008 · Bitiş: 07.01.2014

Eşya: Motorlu araçların camlarının karartılmasında kullanılan filmlerin imalinde kullanılan üretim hattı. Makine plastik veya polietilen mamul filmlerin koruyucu tabakasının ayrıştırılması, filmin belli katmanlara kadar kesimi, kalite kontrolünün yapılması şeklinde bir çalışma prensibine sahiptir.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.77 tarife pozisyonu açıklama notları.



8477.80.99.00.00 TR020143

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.07.2002 · Bitiş: 22.07.2008

Eşya: CT-EOTZP, CT-EOTZPPU, CT-RZP1, CT TZP başlık opsiyonlarına göre; vinil, stiker, alüminyum folyo, sert köpük, akrilik panel, plastik levha, kağıt, oluklu mukavva, kauçuk tabaka, tahta, alüminyum, deri vb. materyalleri çizme, kesme, oyma, iletim, katlama özelliklerine sahip grafik endüstrisinde; işaretleme, grafik tasarım, ekran baskı, paketlemede; karton veya mukavva örnek paket yapımı, tekstilde; kalıp kesme-çizme, deride; ayakkabı koltuk vs. imalinde, ve çok fonksiyonlu kesim ve çizim özelliklerine sahip "precision plotter" olarak adlandırılan hassas kesim makinesi Boyutlar : 1840mm x 1250mm x 965mm Kesim alanı :1200mm x 800mm Ağırlık :300kg.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.77 tarife pozisyonu açıklama notları. 27/08/1998 tarihli 98.N.844-J/Ma referans numaralı DGÖ sınıflandırma görüşü.



8477.80.99.00.00 TR050398

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.10.2005 · Bitiş: 19.10.2011

Eşya: Vinil, florasan ve yansıtıcı film gibi maddeleri çizme, kesme özelliğine sahip grafik endüstrisinde kullanılan çok fonksiyonlu cutting plotter(Kesici) olarak adlandırılan cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.77 tarife pozisyonu açıklama notları. 27.08.1998 tarih ve 98.N.844-J/Ma referans nolu DGÖ sınıflandırma görüşü.



8477.80.99.00.00 TR070068

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 28.01.2013

Eşya: Enjeksiyon, şişirme veya ekstrüzyon makinelerinde üretilen plastik parçaları ile boyanın dozajlanmasını ve karışımını ayarlayan volümetrik dozajlama cihazları.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.77 tarife pozisyonu açıklama notları.



8477.80.99.00.00 TR340000220096

Yürürlükte · Başlangıç: 02.06.2022

Eşya: Accucon marka YE300 model, eşyanın ambalajlaması ve taşınması sırasında ürünlerin zarar görmemesini sağlamak için kullanılan, plastik filmden hava yastıklarını üreten makinadır. Rulo şeklinde plastik filmlerin içine önce havayı doldurur sonra ısı kullanarak hava dolu bölümleri kilitler.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları (1), (6) 84.77 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8477.80.99.00.00 TR350000150004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2015 · Bitiş: 31.12.2017

Eşya: 3D TEKNOLOJİSİ DİJİTAL ÜÇ BOYUTLU BİR DOSYADAN (ÜÇ BOYUTLU CAD ÇİZİM) ÜÇ BOYUTLU KATI BİR NESNE YAPMA SÜRECİDİR. BUNU YAPAN MAKİNELER 3D PRİNTER YADA ÜÇ BOYUTLU YAZICI ADI VERİLİR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8477 TARİFE ALT POZİSYONU AÇIKLAMAM NOTLARINA İSTİNADEN



8477.80.99.00.00 TR410000240046

Yürürlükte · Başlangıç: 26.07.2024

Eşya: 3D KALEM VE ŞARJ ALETİ

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.85 Pozisyon Notları, Türk Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi 84.77 Pozisyon Notları, Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 24/2/2022 Tarihli ve 5239 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Sınıflandırma Avisi 8477.80) ve Tarife Yorum Kuralları 1 ve 6 birlikte değerlendirildiğinde



8477.80.99.00.19 TR160000180022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.10.2018 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: PU ELDİVEN DALDIRMA HATTI (1200 ÇİFT KALIP VARDIR. hat üzerinde bulunan kalıplara manuel olarak mensucat eldivenler takılarak hat üzerinden PU sıvısına daldırılarak üzerinin kaplanması ve hat üzerinde yürürken kuruması sağlanmaktadır.)

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları ile XVI. Bölüm ve 8479 ve 8477 pozisyon notları



8477.80.99.00.19 TR340000180208

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: 3DOOD-CRE-001-25702-2 MODEL NO'LU, 3DOODLER CREATE TİCARİ TANIMLI PLASTİĞİ ERİTEREK BİR MOTOR VE DİŞLİ (İTME DİŞLİSİ) YARDIMIYLA KALEMİN SICAK UCUNDAN İNCE BİR HAT ŞEKLİNDE ÇIKMASINI SAĞLAYARAK, ŞEKİLLER ÇİZİLMESİNE YARAYAN, PARAKENDE SATIŞA HAZIR KUTUSUNDA, MİNİ BİR TORNAVİDA, MİNİ SOMUN ANAHTARI, TIKANIKLIK GİDERME ALETİ VE ADAPTÖRDEN MÜTEŞEKKİL KALEM ŞEKLİNDEKİ CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.77 TARİFE İZAHNAME NOTLARI.



8477.80.99.00.19 TR340000190081

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.05.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: 3D-PEN-2 TİCARİ TANIMLI, PLASTİĞİ ERİTEREK BİR MOTOR VE DİŞLİ(İTME DİŞLİSİ) YARDIMIYLA KALEMİN SICAK UCUNDAN İNCE BİR HAT ŞEKLİNDE ÇIKMASINI SAĞLAYARAK, ŞEKİLLER ÇİZİLMESİNE YARAYAN, PERAKANDE SATIŞA HAZIR KUTUSUNDA, ADAPTÖRÜ VE PLASTİK SARF MALZEMESİYLE BİRLİKTE, KALEM ŞEKLİNDE CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.77 TARİFE İZAHNAME NOTLARI.



8477.80.99.00.19 TR340000200291

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.11.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: AİRPOWER/AP-400 AMBALAJLAMA İŞLERİNDE ÜRÜNLERİN ZARAR GÖRMEMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN HAVA YASTIKLARINI ÜRETEN MAKİNA. RULO ŞEKLİNDE POŞET FİLMLERİN İÇİNE ÖNCE HAVAYI DOLDURUR SONRA ISI KULLANARAK KİTLER VE TEK BAŞINA OPERATÖRE İHTİYAÇ DUYMADAN ÇALIŞIR.

Gerekçe: GYK. 1 VE 6 8477 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, XVI. BÖLÜM NOTU



8477.80.99.00.19 TR340000210147

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.07.2021 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: 3D PRINTING PEN TİCARİ TANIMLI , İÇİNE YERLEŞTİRİLEN FİLAMENT ISINAN EXTRUDER BÖLGESİNDE ERİTİLEREK UÇTAN AYRILDIKTAN SONRA SOĞUYARAK ŞEKİLLER ÇİZİLMESİNE YARAYAN, PERAKENDE SATIŞA HAZIR KUTUSUNDA, ADAPTÖRÜ VE PLASTİK SARF MALZEMESİYLE BİRLİKTE SUNULAN, KALEM ŞEKLİNDE CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). 8477 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.

Pozisyon 84.79 (165 BTB)




8479.10.00.00.19 TR060000200004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.01.2020 · Bitiş: 22.01.2026

Eşya: YOL YAPIMINDA KULLANILAN ASFALT TRANSFER ARACI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8479 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.10.00.00.19 TR160000140002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.07.2014 · Bitiş: 01.07.2020

Eşya: LOM110-Screeding Robot with laser projector Lomar 110 marka lazer projektörlü kum sıkıştırma robotu ticari tanımlı; iki parçadan mütevellit bir makina olup 1. parça kum sıkıştırılacak zeminin düzgün sıkıştırma yapılmasıiçin lazerli bir cihazdan oluşmakta 2. parça ise makinanın kumu sıkıştıran bölümünü oluşturmaktadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8479 Pozisyon Açıklama Notları



8479.10.00.00.19 TR410000150003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.04.2015 · Bitiş: 01.04.2021

Eşya: KÖPRÜ AYAKLARI ÜZERİNDE MONTAJ EDİLEREK HİDROLİK SİSTEM SAYESİNDE HER İKİ YÖNDE HAREKET EDEBİLEN KÖPRÜ İNŞAATI İÇİN HİDROLİK SİSTEMLİ RAYLI KALIP ÜNİTESİ

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİNE İSTİNADEN



8479.50.00.00.00 TR040134

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.03.2004 · Bitiş: 19.03.2010

Eşya: Bilgisayarda oluşturulan motifleri yapışkan bantlara farklı renk ve boyda cam boncuk, kesme ve alüminyum metal kullanarak işleyen cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.50.00.00.00 TR070062

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: 28.01.2013

Eşya: Enjeksiyon makinelerinden yolluk ve parça alımı için kullanılan, tek ve çift kollu olarak tasarlanmış robotlar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.50.00.00.00 TR340000200243

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.09.2020 · Bitiş: 13.09.2026

Eşya: MEVCUT HALİYLE ÖZELİKLE BİR İŞİ YERİNE GETİREBİLMEK ÜZERE TASARLANMAMIŞ, FARKLI İŞ KOLLARINDA YAZILIM YÜKLEMESİYLE VE DONAMIM EKLEMESİ SONUCU ÇALIŞABİLECEK POZİSYONA GELEBİLEN SINAİ ROBOT ÜNİTESİ

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR (1) VE (6), 84.79 POZİSYON NOTLARI. (EŞYANIN İTHALİ ESNASINDA DONANIM VE YAZILIM YÖNÜNDEN İNCELENEREK ESAS İTİBARİYLE YAPABİLECEĞİ İŞLEMLERE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI ÖNERİLİR.



8479.50.00.00.00 TR340000200244

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.09.2020 · Bitiş: 13.09.2026

Eşya: MEVCUT HALİYLE ÖZELİKLE BİR İŞİ YERİNE GETİREBİLMEK ÜZERE TASARLANMAMIŞ, FARKLI İŞ KOLLARINDA YAZILIM YÜKLEMESİYLE VE DONAMIM EKLEMESİ SONUCU ÇALIŞABİLECEK POZİSYONA GELEBİLEN SINAİ ROBOT ÜNİTESİ

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR (1) VE (6), 84.79 POZİSYON NOTLARI. (EŞYANIN İTHALİ ESNASINDA DONANIM YAZILIM YÖNÜNDEN İNCELENEREK ESAS İTİBARİYLE YAPABİLECEĞİ İŞLEMLERE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILMASI ÖNERİLİR.



8479.50.00.00.00 TR340000230084

Yürürlükte · Başlangıç: 23.05.2023

Eşya: MORITECH MARKA MW1000II MODEL 5 KG TAŞIMA KAPASİTELİ, AC SERVO MOTOR (ÜÇ FAZLI AC 380V, SOHZ/60HZ, 1.9 KW) İLE TAHRİK EDİLEN, 150 — 300 TON ENJEKSİYON BASINCINA SAHİP, PLASTİK MALZEME ÜRETİMİNDE, YÜKSEK ENJEKSİYON BASINCI İLE ÇALIŞAN, MAKİNALARDA KALIPTAN ÇIKAN ÜRÜNÜ SERVO MOTOR İLE TAHRİK EDİLMEK SURETİYLE, ÜZERİNDE BULUNAN MALZEMEYİ (VAKUM İLE VEYA TUTUCULAR İLE SABİTLEMEK VASITASI İLE) KONTROL PANELİ İLE PROGRAMLANDIĞI KONUMA EKSEN HAREKETLERİ İLE YÜKSEK HASSASİYET İLE OTOMATİK GÖTÜRMEK İÇİN TASARLANMIŞ, 5 EKSENLİ (DÜŞEY 1000 — 1200 MM, YATAY 1500 — 2000 MM, KALIP İÇİ 600 MM, C EKSEN 900) KARTEZYEN ROBOT TİCARİ TANIMLI ENDÜSTRİYEL ROBOT (SINAİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8428 VE 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNCE TANZİM EDİLMİŞ 17.03.2023/83759782 TARİH SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 17.03.2023 TARİHLİ TEKNİK RAPOR



8479.60.00.00.00 TR000000080025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.04.2008 · Bitiş: 17.04.2014

Eşya: Kurulum gerektirmeyen, ev ve işyerlerinde kullanıma uygun, dahili su tankında bulunan suyun buharlaştırılması yoluyla soğutma işlevi sağlayan cihazlar.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.60.00.00.00 TR050144

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.04.2005 · Bitiş: 15.04.2011

Eşya: Kamyon, minibüs, iş makinaları gibi araçlarda sürücü kabinindeki havayı nemlendirerek soğutmak amacıyla kullanılan cihaz.Eşya sürücü kabininin tavanına monte edilen evaporatör, elektrik motorundan oluşan bir ünite ile kabin dışına monte edilen ve pompaya sahip bir su tankından oluşmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 ve 84.15 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.60.00.00.00 TR160000140010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.10.2014 · Bitiş: 21.10.2020

Eşya: KT-1B Model Mobil Su Buharlaştırmalı Hava Soğutucu ticari tanımlı eşyadır.Eşya kurulum gerektirmeyen 60 lt dahili su tankı bulunan, LCD kontrol sistemli , motor gücü 700W, 10-15 lt/h su tüketimli, maksimum hava akışı 18000 m3, 60 kg ağırlığında 1120x720x1500 mm ebatlarındadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8479 Pozisyon ve 8479.60. Alt Pozisyon Notları



8479.60.00.00.00 TR340000080007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2008 · Bitiş: 07.07.2014

Eşya: HAVAYI NEMLENDİREN SOĞUTUCULAR. UZAKTAN KUMANDALI, SAAT AYARLI, OTOMATİK OLARAK SAĞA SOLA DÖNEN PERVANE, YUKARI AŞAĞI YÖNLERİNDE MANUEL AYARLAMA GEREKTİRİR. 4 AYRI ÇALIŞMA MODU, 3 AYRI GÜÇ KADEMESİ, SU POMPALI ÜFLEME SİSTEMİ, NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ, ÇIKARILABİLİR VE YIKANABİLİR SU FİLTRESİ, SOĞUTMA İŞİ İÇİN İKİ KUTU BUZ KABI. SU TANKI KAPASİTESİ 8 LT.



8479.60.00.00.00 TR340000080008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2008 · Bitiş: 07.07.2014

Eşya: HAVAYI NEMLENDİREN SOĞTUCULAR UZAKTAN KUMANDALI, LED DISPLAY SAAT ZAMANLAMA AYARLI, 90 DERECE OSİLASYON, 3 GÜÇ KADEMELİ, 3 ÜFLEME MODU, SU POMPALI ÜFLEME SİSTEMİ, NEMLENDİRME ÖZELLİĞİ, ÇIKARILABİLİR VE YIKANABİLİR SU FİLTRESİ, TOZ GEÇİRMEZ SU FİLTRESİ, SU TANKI KAPASİTESİ, 4,5 LT. SU POMPASI KORUMA SENSÖRÜ, HAVAYI TEMİZLEMEK İÇİN ANİON ÖZELLİĞİ, SOĞUTMA İŞLEVİ İÇİN 2 KUTU BUZ KABI



8479.81.00.00.00 TR160000240009

Yürürlükte · Başlangıç: 15.03.2024

Eşya: METALCOAT M 470 TİCARİ TANIMLI LAKLAMA HATTI besleme ünitesi aracılığı ile içeri aldığı belirli ebatlardaki metal sacların yüzeylerinin, yapısında bulunan merdaneler yardımıyla, sıvı (akışkan) formundaki bir madde ile kaplanmasını sağlayan makine

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3) ve (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları, 84. Fasıl Notları ve 8479 Tarife Pozisyonu Notlarına istinaden



8479.82.00.00.00 TR040401

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.11.2004 · Bitiş: 11.11.2010

Eşya: Hasta için hazırlanması gereken torbalardaki parental beslenme solüsyonları istenilen miktarda karıştırıp hazır hale getirip başka bir torbada toplayan ve hastaya verilmek üzere hazır hale getiren solüsyon karışım cihazı.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8479.82.00.00.00 TR330000250031

Yürürlükte · Başlangıç: 25.08.2025

Eşya: HURDA ÇELİK KIRMA HATTI: Ana kırıcı makine, zincirli konveyör, manyetik ayırıcı, boşaltma bandı, besleyici, toz toplayıcı ve su jikle tankından müteşekkil, metal hurdaların kırılarak ufaltılmasını sağlayan, presleme ve balyalama özelliği bulunmayan, set halinde hurda metal kırma makinesi.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8479.82.00.00.00 TR340000150117

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.09.2015 · Bitiş: 07.09.2021

Eşya: AĞAÇ TOMRUKLARIN KIRILMASI, PARÇALANMASI VE ÖĞÜTÜLMESİNDE KULLANILAN, ZİNCİRLİ KONVEYÖR İLE KESKİN BIÇAKLI TAMBURA HER TÜRLÜ ŞEKİL VE ÇEŞİT AĞAÇ TOMRUĞU PARÇALAYIP ÖĞÜTEBİLEN MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. 13.07.2015 TARİHLİ İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8479.82.00.00.00 TR340000170415

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.12.2017 · Bitiş: 19.12.2023

Eşya: BOYA ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN, İSTANİLEN RENKTE BOYA ELDE ETMEYE YARAYAN BİR HESAPLAYICI VE KARIŞTIRICI CİHAZDIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) ile 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 27.11.2017 TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.82.00.00.00 TR350000130003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.02.2013 · Bitiş: 20.04.2015

Eşya: YONGKANG ZHENGYİ TOOLS FİRMASININ ÜRETİLMİŞ OLDUĞU ZY-HM-30 MODELİ ELEKTRİKLİ, TAŞINABİLİR, TEK VE ÇİFT PEDALLI, ÜNİVERSAL KARIŞTIRICIDIR. BU KARIŞTIRICI, İNŞAATLARDA KULLANILAN HARÇ, SIVA, ÇİMENTO VE ÇAMUR GİBİ YAPI MALZEMELERİNİN HIZLI BİR ŞEKİLDE HOMOJEN HALE GETİRİLMESİNDE KULLANILIR. DOLAMA,ÇEKME, TAŞIMA DELME VE BUNUN GİBİ İŞLEMLER İÇİN KULLANILMAZ.

Gerekçe: Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8479 alt pozisyonu izahnamesinin açıklama notlarına istinaden 8479.82.00.00.00 GTİP?inde sınıflandırılması gerektiğine karar verildi



8479.82.00.00.00 TR350000130013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.04.2013 · Bitiş: 16.04.2019

Eşya: KATI VE SIVI KARIŞIK ATIKLARIN KATI VE SIVI FAZLARININ AYRIŞTIRILMASINA YARAYAN SUSUZLAŞTIRMA MAKİNASI

Gerekçe: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı Tarım Makinaları Bölümüne teknik analiz raporu istenilmiş olup cevaben alınan 04.04.2013 tarih ve 1127 sayılı yazı ekinde alınan teknik rapor-2?de yönündeki görüş, firmanın ibraz ettiği cd?de yer alan resim incelemeleri ve BTB talebinde bulunulan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddesi ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8479 tarife alt pozisyonu izahnamesinin açıklama notlarına istinaden



8479.82.00.00.00 TR350000130024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2013 · Bitiş: 29.05.2019

Eşya: HAYVANSAL ATIKLARIN SUSUZLAŞTIRILMASI VE KOMPOSTLAŞTIRILMASINI SAĞLAR

Gerekçe: EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜNENDEN ALINAN 04.04.2013 TARİHLİ 1127 SAYILI YAZI EKİ TEKNİK RAPOR-5 VE 08.05.2013 TARİHLİ VE 1556 SAYILI YAZI EKİ TEKNİK RAPORU-5 AİT EK AÇIKLAMALAR YÖNÜNDEKİ GÖRÜŞE, BTB TALEBİNDE BULUNULAN EŞYANIN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8479 TARİFE POZİSYONU İZAHNAMESİNİN AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN



8479.89.97.90.00 TR160000130014

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.06.2013 · Bitiş: 23.06.2019

Eşya: 12 adet istasyon ve 22 adet üniteden oluşan sunta ve MDF ahşap yüzeylere uygulama yapan 190.00 metre uzunluğunda, U şeklinde tam otomatik bilgisayar kontrollü "Ultraviyole Sistem, Otomatik Panel ve Kapak Boyama Hattıdır."Hattı oluşturan istasyonlar, yüzey hazırlığı ve temizliği istasyonu, toz alma istasyonu, astarlama istasyonu, konveksiyon kurutma istasyonu, iki lambalı birinci UV kurutma istasyonu, üç lambalı ikinci UV kurutma istasyonu, ilk kat boya istasyonu, üçüncü UV kurutma istasyonu, zımparalama istasyonu, zımpara sonrası temizleme istasyonu, UV lak istasyonu ve 50 lambalı son UV tünel kurutma istasyonu şeklindedir.Üniteler ise konveyör, kalibre zımparalama, renklendirme, hava kurutma, rulo kaplama, ultraviyole kurutma, ters dolum, temizleme fırça, renklendirme, transfer, rulo kaplama, perde lak dökme, basınç kabini, soğutma tüneli, film kaplama, hava kompresörü, hava tankı, hava kurutma, toz emme, toz toplama, kontrol paneli ve paketleme robotu üniteleridir.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.)Genel Yorum Kuralları (1) ve (6)



8479.89.97.90.00 TR340000090020

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.01.2009 · Bitiş: 21.01.2015

Eşya: BOBİN HALİNDEKİ DOKUNMAMIŞ MENSUCATI KESMEK VE PARFÜMLÜ SIVIYI EMDİRMEK SURETİYLE ISLAK MENDİL HAZIRLAYAN VE AYNI ZAMANDA PAKETLEYEN ISLAK MENDİL MAKİNA SİSTEMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000100072

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.08.2010 · Bitiş: ?

Eşya: VACUFLO MARKA 7895CE-MODEL 980BUILT-IN CENTRAL VACUUM SYSTEMS, MERKEZİ VAKUMLAMA SİSTEMİ VETERİNER KLİNİKLERİ, LABORATUVARLAR, RESTORANLAR, OTELLER, ÖZEL İNŞA EDİLMİŞ BİNALAR İÇİN MERKEZİ VAKUMLAMA SİSTEMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.00 TR340000120010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2012 · Bitiş: 08.01.2018

Eşya: MARTHA LOTION BOTTLE BLACK D-14820 TİCARİ İSİMLİ, SERAMİKTEN MAMUL SIVI SABUNLUK

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 150 SAYI 21.12.2012 TARİHLİ İSTANBUL GÜMRÜK BÖLGE LABORATUVARINDAN ALINAN RAPOR.



8479.89.97.90.00 TR340000120123

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2012 · Bitiş: ?

Eşya: DETTOL MARKA 0294741 ARTİKEL NUMARALI, EL DEĞMEDEN SIVI SABUN POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN 11150 SAYI 14.05.2012 TARİHLİ BTB İPTAL YAZISI.



8479.89.97.90.00 TR340000130001

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2013 · Bitiş: 08.01.2019

Eşya: KAPALI MEKANLARIN (DEPOLAR, FABRİKALAR, FUAR ALANLARI, BÜYÜK MARKETLER, OKULLAR VB.) ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN SÜRÜCÜ TARAFINDAN BİNİLEREK KULLANILAN DİREKSİYONU VE FREN MEKANİZMASI BULUNAN, KURU OLARAK VAKUMLAMA YAPMAYAN, ZEMİN YIKAMA, TEMİZLEME ARACIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12/4426 SAYI 19.12.2012 TARİHLİ İ.TÜ. MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000130002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2013 · Bitiş: 08.01.2019

Eşya: KAPALI MEKANLARIN (DEPOLAR, FABRİKALAR, FUAR ALANLARI, BÜYÜK MARKETLER, OKULLAR VB.) ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN KURU OLARAK VAKUMLAMA YAPMAYAN, ZEMİN YIKAMA, TEMİZLEME ARACIDIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12/4426 SAYI 19.12.2012 TARİHLİ İ.TÜ. MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000130003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.01.2013 · Bitiş: 08.01.2019

Eşya: KAPALI MEKANLARIN (DEPOLAR, FABRİKALAR, FUAR ALANLARI, BÜYÜK MARKETLER, OKULLAR VB.) ZEMİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN SÜRÜCÜ TARAFINDAN BİNİLEREK KULLANILAN DİREKSİYONU VE FREN MEKANİZMASI BULUNAN, KURU OLARAK VAKUMLAMA YAPMAYAN, ZEMİN YIKAMA, TEMİZLEME ARACIDIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 12/4426 SAYI 19.12.2012 TARİHLİ İ.TÜ. MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000130017

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.02.2013 · Bitiş: 03.02.2019

Eşya: ELİN YAKLAŞTIRILMASI SURETİYLE EL DEĞMEDEN SABUN VEREN SIVI SABUN POMPASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 276 SAYI 31.12.2012 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000130286

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.12.2013 · Bitiş: 15.05.2014

Eşya: 4 KOL SAATİNİN MUHAFAZALI BİR KUTU İÇİNDE DÖRT ÇEŞİT DÖNME MODUYLA SERGİLENMESİNE İMKAN VEREN İKİ MOTORLU DIŞI AHŞAP İÇİ İSE KARBON FİBER DERİDEN BİR TERTİBATTIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.10.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000130288

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.12.2013 · Bitiş: 05.12.2019

Eşya: PNÖMATİK TAŞINABİLİR VAKUM SİSTEMİ, KOMPRESÖR YARDIMIYLA ÇALIŞAN EŞYA BİR ELEKTRİK MOTORUNA SAHİP OLMAYIP, PNÖMATİK OLARAK ÇALIŞMAKTADIR.SADECE KURU VAKUMLAMA YAPABİLEN TOZ TOPLAMA ÜNİTESİDİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 04.09.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000140101

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.05.2014 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: 4 ADET KOL SAATİNİN MUHAFAZALI BİR KUTU İÇERİSİNDE DÖRT ÇEŞİT DÖNME MODUYLA OTOMATİK OLARAK KOL SAATLERİNİN DURMASINI ÖNLEMEK İÇİN (KURMALI SAATLERİ KURMA ÖZELLİĞİ OLAN) SAATLERİN KURULMASINI VE SERGİLENMESİNİ SAĞLAYAN İKİ MOTORLU DIŞI AHŞAP İÇİ İSE KARBON FİBER DERİDEN YAPILMIŞ, PROGRAMLANABİLEN SAAT KURMA MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 31.10.2013 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8479.89.97.90.00 TR340000150151

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2015 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: YARI İLETKEN ENTEGRELERİN(SMD), BOARD(PCB) a DİZGİ İŞLEMİNİ YAPAN MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84. FASIL NOTLARI, 84.79 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI VE 28.09.2015 TARİHLİ, İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8479.89.97.90.00 TR340000150152

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2015 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: YARI İLETKEN ENTEGRELERİN(SMD), BOARD(PCB)a DİZGİ İŞLEMİNİ YAPAN MAKİNE.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84. FASIL NOTLARI, 84.79 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI VE 28.09.2015 TARİHLİ, İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8479.89.97.90.00 TR340000170068

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PASLANMAZ ÇELİKTEN FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170069

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PASLANMAZ ÇELİKTEN FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170070

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: SERT PLASTİKTEN POMPALI SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170071

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: SERT PLASTİK, GÖVDELİ PİLLİ FOTOSELLİ KÖPÜK VERİCİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170072

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PLASTİKTEN POMPALI KÖPÜK VERİCİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170073

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: LAVABO KENARINA SABİTLENEREK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMÜL, POMPALI SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170074

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: AMELİYATHANE TİPİ DUVARA MONTE , POMPALI BATİKON VE DEZENFEKTAN VERİCİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170075

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: LAVABO TEZGAHINA GÖMME, METALDEN MAMÜL, FOTOSELLİ, PİLLİ SIVI SABUNLUK.(EŞYA PİRİNÇ ÜZERİ KROMAJ KAPLAMALIDIR.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170076

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: ÇELİKTEN MAMÜL, DUVARA MONTELİ , POMPALI SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170077

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: SERT PLASTİKTEN MAMÜL ELEKTRİKLİ, FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170078

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PASLANMAZ ÇELİKTEN POMPALI SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170079

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: SERT PLASTİK ÜZERİ KROMAJ KAPLAMALI, LAVABO TEZGAHINA GÖMMELİ OLARAK KULLANILAN, FOTOSELLİ, PİLLİ SIVI SABUNLUK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170080

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: PASLANMAZ ÇELİKTEN PİLLİ FOTOSELLİ KÖPÜK VERİCİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170081

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: SERT PLASTİKTEN MAMÜL, ELEKTRİKLİ, FOTOSELLİ KAĞIT HAVLU MAKİNESİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000170379

Yürürlükte değil · Başlangıç: 12.10.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: CİHAZ İLE KAPSÜLÜN BİRLİKTE BULUNDUĞU, KAPSÜLÜN CİHAZA YERLEŞTİRİLMESİ İLE ORTAMA CİHAZIN İÇİNDE BULUNAN FAN İLE KOKU YAYAN, USB GİRİŞİ OLAN CİHAZ. CİHAZ İLE KAPSÜL AYRI AMBALAJLARDADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12.09.2017 TARİH VE 27756199 SAYILI YAZIS



8479.89.97.90.00 TR340000170398

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.11.2017 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: BD KİESTRA MODÜLER LAB OTOMASYONU SİSTEMİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6), 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ 26.09.2017 TARİH VE 1976 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18.10.2017 TARİH VE 28709796 SAYILI YAZILARI



8479.89.97.90.00 TR340000180126

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.07.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: BD MARKA FACS LYSE WASH ASSİSTANT MODEL NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZI. ANALİZ CİHAZINDA KULLANILARAK NUMUNELERİN ÇÖZME, KARIŞTIRMA, YIKAMA VE SABİTLEME İŞLEMLERİNİ YAPAR. TANI AMAÇLI KULLANILMAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 VE 90.27 TARİFE AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000180127

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.07.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: BD MARKA MEDIMACHINE MODEL NUMUNE HAZIRLAMA CİHAZI.HÜCRE ANALİZ CİHAZLARINDA KULLANILMAK ÜZERE KATI HAYVAN VEYA BİTKİ DOKULARINDA HÜCRE SÜSPANSİYONU HAZIRLAMAK İÇİN KULLANILIR.İÇERİSİNDE BULUNAN BİR MOTOR ARACILIĞI İLE DÖNE ÇELİK BIÇAK VE ELEK İÇERİR.TANI AMAÇLI KULLANILMAZ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 90.27 VE 84.79 TARİFE POZİYSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ 11.06.2018 TARİH VE 1709 SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORU



8479.89.97.90.00 TR340000180202

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: ANDRİA LOTİON DİSPENSER WHİTE D-16040 TİCARİ TANIMLI ''PRİMANOVA'' MARKA SERAMİKTEN MAMÜL BANYO VE TUVALETLERDE KULLANILAN SIVI SABUNLUK

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6)MADDELERİNDEKİ HÜKÜMLERİNE GÖRE VE GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ(TARİFE- SINIFLANDIRMA KARARI) SERİ NO:1 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000180226

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: ROCK MARKA,RETRAC PS-3,5 MODEL,GERİ SARMALI DÜŞÜŞ TUTUCU. EŞYA, PALANGA BENZERİ EMNİYET TERTİBATLI , ÇELİK HALATLI , UCUNDA KARABİNA OLAN VE ANİ HAREKETTE KENDİNİ KİLİTLEYEN BİR MEKANİZMAYA SAHİPTİR. GERİ SARMALI ÇELİK HALAT 3,5 METRE UZUNLUĞUNDADIR VE UCUNDAKİ KARABİNA, İŞÇİNİN EMNİYET KEMERİNE TAKILMAKTADIR. EŞYANIN DİĞER ANA UCU İSE SABİT BİR YERE TAKILIR. EŞYA , İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN KULLANILIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE (6) 84.79 İZAHNAME NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000190061

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 29.08.2019

Eşya: RESUN MARKA AF-2005 OTOMATİK YEMLEME MAKİNESİ.AKVARYUM BALIKLARI İÇİN OTOMATİK YEMLEME MAKİNESİ. 2 ADET PİL İLE ÇALIŞIR.BESLEME DOZAJI VE ZAMANLAYICI ÜZERİNDEN 12 VEYA 24 SAAT OLARAK AYARLANABİLİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI.



8479.89.97.90.00 TR340000190193

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: SEALED BLOK 3400856 DBI-SALA. EL KUVVETİ İLE ÇALIŞAN KURTARMA VİNÇLİ, GERİ SARMA ÖZELLİĞİNE SAHİP DÜŞÜŞ DURDURUCUDUR. EŞYA EMNİYET TERTİBATLI,ÇELİK HALAYLI,İŞ GÜVENLİĞİNDE KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ,HALAT UZUNLUĞU 9 MT OLAN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.08.2019/BTB0756 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8479.89.97.90.00 TR340000190272

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.12.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: ROCK MARKA,RETRAC PS-2,5 MODEL,GERİ SARMALI DÜŞÜŞ TUTUCU. EŞYA, İŞ GÜVENLİĞİ İÇİN KULLANILIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI.İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 3419BTB1006 SAYILI ANALİZ RAPORU.



8479.89.97.90.00 TR350000180039

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2018 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: OMNİCELL XT OTOMATİK MALZEME YÖNETİM KABİNİ

Gerekçe: 8479 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARI VE GENEL YORUM KURALLARI (1)VE (6) MADDESİNE İST.



8479.89.97.90.00 TR350000190031

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.04.2019 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: MANUEL POMPALI SIVI SABUNLUK MEKANİZMASI

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8479 TARİFE POZİSYONU İLE 8479.89 VE 8479.89.97 ALT POZİSYONLARI LAFZINA VE GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE SINIFLANDIRMA KARARLARI)(SERİ NO:1) EKİ LİSTEDE YER ALAN VE İÇERİSİNDEKİ SIVI SABUNU DIŞARI AKTARMAYA YARAYAN POMPALI MEKANİZMASI BULUNAN “SABUNLUK” CİNSİ EŞYANIN 8479.89.97 TARİFE ALT POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILACAĞI KARARINA İSTİNADEN 8479.89.97.90.00 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR



8479.89.97.90.18 TR060634

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.12.2006 · Bitiş: ?

Eşya: Sanayi tipi dikiş makinalarına isteğe bağlı olarak monte edilen,dikilecek malzemenin programlanan şekilde makinaya sürülmesine veya çekilmesine yardımcı olan ve bu sayede seri ve düzgün dikiş yapılmasını sağlayan cihazlar.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.48 ve 84.79 izahname Notları



8479.89.97.90.18 TR070061

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: ?

Eşya: Serbest akışkan özellikteki granül ve kırma plastik malzemelerin vakum ile çekilerek toplanmasında kullanılan, toz tutucu filtre ihtiva eden hammadde emiciler.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.97.90.19 TR060000220006

Yürürlükte · Başlangıç: 29.03.2022

Eşya: 98414863 PARÇA NO'LU 24 VOLT, DC AKIMDA ÇALIŞAN BETON VİBRATÖRÜ. BETON POMPALARINDAN VE BETON MİKSERLERİNDEN DÖKÜLEN ÇİMENTONUN IZGARALARDA BİRİKMESİNİ VE TIKANMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA KULLANILIR. IZGARAYA MONTE EDİLEREK, VİBRASYON ETKİSİYLE OLUŞAN TİTREŞİM SAYESİNDE IZGARADAN ÇİMENTO KALINTILARININ DÜŞMESİNİ SAĞLAR.

Gerekçe: TARİFENİN GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.19 TR060000220045

Yürürlükte · Başlangıç: 06.12.2022

Eşya: DAKEWE MARKA HP300 MODEL OTOMATİK DOKU İŞLEMCİSİ (AUTOMATIC TISSUE PROCESSOR) Hastalardan tanısal amaçla alınan ve patoloji laboratuvarına gönderilen doku örneklerinin (biyopsi), mikroskopta incelenebilir hale gelmesi için ilk olarak doku takip cihazında yapılacak işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Bu cihaz doku örneğinin içindeki suyu çıkartarak, suyun yerine parafinle doldurur. Bu işlem mikroskop incelemesi için gerekli işlemin bir basamağıdır.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR060000220047

Yürürlükte · Başlangıç: 06.12.2022

Eşya: DAKEWE MARKA CS500 MODEL LAMEL KAPAMA CİHAZI (GLASS COVERSLİPPER) DOKU BİYOPSİSİ, HÜCRE VEYA SMEAR NUMUNESİ TAŞIYAN LAMLARIN ÜZERİNİ KAPATMAK, DOKU BİYOPSİLERİNİ LAM VE LAMEL ARASINDA HAVA İLE TEMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE MÜHÜRLEYİP SAKLAMAK, OKSİDASYON VE SOLMAYA KARŞI KORUMAK İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. BU CİHAZ LAM ÜZERİNE LAMEL KAPATARAK HASTAYA AİT DOKULARIN MİKROSKOPTA İNCELENMEK ÜZERE HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİ SON İŞLEMİ YAPAR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR060000220048

Yürürlükte · Başlangıç: 06.12.2022

Eşya: DAKEWE MARKA DP360 MODEL BOYAMA CİHAZI (SLIDE STAINER) LAM ÜZERİNE ALINAN DOKULAR BU CİHAZLA TIBBİ BOYALAR İLE BOYANIR. HASTADAN ALINAN ÖRNEĞİN MİKROSKOPTA İNCELENEBİLİR HALE GELMESİ İÇİN GEREKLİ ZİNCİRİN İŞLEMİN BİR PARÇASIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6). MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR060000260004

Yürürlükte · Başlangıç: 02.04.2026

Eşya: STANDART CBK 308 TOUCHLESS CAR WASH MACHİNE / TEMASSIZ ARABA YIKAMA MAKİNASIDIR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR160000200011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.02.2020 · Bitiş: 10.02.2026

Eşya: Model No: 403373, Eşya titreşim ve salınım hareketi yapan bir platformdan oluşan; açma / kapama düğmesi, program ayar düğmesi ve süre/hız belirleme düğmesi olan; bir LED ekran üzerinde harcanılan kaloriyi, hızı ve programı gösteren; 3 program olarak çalışan (titreşim, salınım, salınım + titreşim); iki yanda bulunan lastiklerden tutularak kol kası çalışılabilen; ayakların üzerinde deki işaretlerden en dıştakine konulması ile hızlı koşma, ortadakine basıldığında koşma, iç kısımdakine basıldığında ise hızlı yürüme efekti (titreşim ve salınım hareketi ile ilgili kasları uyararak) sağlayarak ev ortamında antrenman yapılmasını sağlayan makinedir. Eşya ile birlikte bir kızılötesi uzaktan kumanda ile satılmakta olup hem manuel hem de kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Eşya oval şekildedir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm notları, 8479 pozisyon notları ve Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).



8479.89.97.90.19 TR160000200012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.02.2020 · Bitiş: 10.02.2026

Eşya: Model No: 403372, Eşya titreşim ve salınım hareketi yapan bir platformdan oluşan; açma / kapama düğmesi, program ayar düğmesi ve süre/hız belirleme düğmesi olan; bir LED ekran üzerinde harcanılan kaloriyi, hızı ve programı gösteren; 3 program olarak çalışan (titreşim, salınım, salınım + titreşim); iki yanda bulunan lastiklerden tutularak kol kası çalışılabilen; ayakların üzerinde deki işaretlerden en dıştakine konulması ile hızlı koşma, ortadakine basıldığında koşma, iç kısımdakine basıldığında ise hızlı yürüme efekti (titreşim ve salınım hareketi ile ilgili kasları uyararak) sağlayarak ev ortamında antrenman yapılmasını sağlayan makinedir. Eşya ile birlikte bir kızılötesi uzaktan kumanda ile satılmakta olup hem manuel hem de kumanda ile kontrol edilebilmektedir. Eşya dairesel şekildedir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm notları, 8479 pozisyon notları ve Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).



8479.89.97.90.19 TR160000210008

Yürürlükte · Başlangıç: 10.03.2021

Eşya: Nitrogen gas springs . ticari tanımlı eşyadır. Nitrojen gazı yardımıyla pistona basınç uygulayarak hareket etmesini sağlamaktadır. Kalıp, pres vb. makine sanayiinde kullanılmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), fasıl notları, 84.79 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8479.89.97.90.19 TR160000220009

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2022

Eşya: Zippel Marka Yıkama Makinesi ve Ekipmanları Amortisör borularının iç ve dış kısımları yıkanarak toz, kir, çapak, yağ gibi yabancı maddelerden temizlenmesini sağlamaktadır. Yıkama işlemi sırasında su içersinde yağ sökücü kimyasalda kullanılmaktadır. Yıkama sonrası makine içerisinde kurutma işlemi de yapılmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Bursa Makine Mühendisleri odası 18.05.2022 Tarih 74753174 sayılı Bilirkisi Raporu



8479.89.97.90.19 TR160000220011

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2022

Eşya: Makine, boru uzunluğu 50 ila 700 mm arasında olan ve boru çapları 15.6, 18.5, 21.5,22,28 mm olan amortisörlerin montajında kullanılmaktadır. Valf grubu takılı amartisör milleri ile amartisör borularının montajını yapmaktadır. Amortisör içerisinde hareketinin rahat yapılması için gerekli miktarda yağ otomatik olarak konulmaktadır. Makinenin kontrolü S7 kontrol paneli üzerinden yapılmaktadır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8479 Tarife Pozisyon Notları ,84.Fasıl Notları, Bursa Makina Mühendisleri Odasının 18.05.2022 tarih ve 30/BK:3792 sayılı bilirkişi raporu



8479.89.97.90.19 TR160000220014

Yürürlükte · Başlangıç: 10.06.2022

Eşya: Pnomatik olarak çalışan makine ile kilitlenebilir gazlı amortisörler istenilen kilitlenmiş pozisyondaki boyuta getirilir. Ebatlama makinası ile müşterinin isteğine göre istenilen boyutta amortisörün kilitleme işleminin yapılması sağlanır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8479 Tarife Pozisyon Notları ve 84.Fasıl Notları



8479.89.97.90.19 TR160000220020

Yürürlükte · Başlangıç: 13.06.2022

Eşya: Amortisörler için Gaz dolum sistemi ve ekipmanları

Gerekçe: Tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallar 1 ve 6



8479.89.97.90.19 TR160000230026

Yürürlükte · Başlangıç: 13.07.2023

Eşya: BARLOAD AUTO 538 SERİES 5-42 mm marka ve modele sahip CNC Torna tezgahlarına destek olmak maksatlı, 715 watt elektrik motoru; 10 mm lik 26 adet bar kapasitesine sahip,2 m-750 kg/840 kg/3m.-890 kg/3,6 metre-100 kg ağırlıklarında 6 kgf/cm2 70 psi hava basıncı özelliği bulunan , çalışırken kendi yapısında Kontrol ünitesi yapısına sahip ;FK ISO VG68/FK HYDAULIC OIL 68 HYDRODYNAMIC yağlama özelliklerine ve 220 V VE 50/60 Hz güç ünitesi bulunan ; Torna tezgahına girecek olan hammaddenin istenilen uzunluk ve büyüklük ve aralıkta geçişini sağlayan ; kesilecek parçaların verimli bir şekilde kullanımını ve fire oranını minimum seviyeye indiren ; kendi içinde çalışma prensibi ve makine tanımını karşılayan ; Çubuk sürücü olarak da bilinen CNC Torna makinesi için besleme ünitesi olarak geçen yardımcı makine.

Gerekçe: TAFİRFENİN YORUMU İLE İLGLİ GENEL KURALLAR(1) VE (6), TÜRK TARİFE CETVELİ İZAHNAMAESİ,,84.FASIL NOTLARI,8479 TARİFE POZİSYON NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR160000250044

Yürürlükte · Başlangıç: 06.11.2025

Eşya: Power Liftgate

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8479 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8479.89.97.90.19 TR160000260009

Yürürlükte · Başlangıç: 14.01.2026

Eşya: "Otomatik Besleyici" ticari tanımlı, "Dengensha Automatic Single Vibratory Feeder/VNS-00-Hg10-DLH" ticari markalı/model numaralı eşya, direnç kaynak makinelerinin elektrotlarına kaynak somunları sağlayan vibrasyonlu tip otomatik besleyici olduğu, 7 litrelik hazne kapasitesi olduğu, yaklaşık 80 kg olduğu,Güç kaynağı ve voltajının AC 100-230V 50/60Hz olduğu anlaşılmıştır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, XVI Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamalar ve 84.79 Tarife Pozisyonu notları



8479.89.97.90.19 TR160000260015

Yürürlükte · Başlangıç: 15.04.2026

Eşya: dc motor, hareket mili, dişli sistemleri, koruma anahtarı ve besleme kablosundan oluşan, 24 V DC (doğru akım) besleme ile çalışan, hareketli koltuk mekanizmaları için iki yönlü lineer mekanik hareket sağlayabilen, maksimum 2000N itme-çekme kuvveti uygulayabilen, bünyesindeki DC lineer motor marifetiyle bu motordan gelen dönme hareketini yine bünyesindeki dişliler ile doğrusal harekete çevirme prensibiyle çalışan Lineer Aktüatördür.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8479 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6),Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün Uludağ GDTBM'ne muhatap 13.01.2023 tarih 81803032 sayılı yazıları



8479.89.97.90.19 TR330000240022

Yürürlükte · Başlangıç: 02.08.2024

Eşya: BU FASILIN BAŞKA POZİSYONLARINDA BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN KENDİNE ÖZGÜ BİR FONKSİYONU OLAN MAKİNALAR. BİBER BESLEME ÜNİTESİ: Katkılı hammadeyi pnomatik taşıma sistemine aktaran, taşıma esnasında taş ve tozu yerçekimi sayesinde ana malzemeden ayıran, ana gövde ve toz toplayıcı bölümleriyle bütünleşik, tarıma, bahçeciliğe, ormancılığa mahsus olmayan, yalnızca tarım ürünlerinin kullanımına özgülenmemiş genel kullanıma uygun makine.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), (3) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8432, 8433, 8437, 8438 ve 8479 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.97.90.19 TR330000240023

Yürürlükte · Başlangıç: 02.08.2024

Eşya: BU FASILIN BAŞKA POZİSYONLARINDA BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN KENDİNE ÖZGÜ BİR FONKSİYONU OLAN MAKİNALAR. BİBER AYIKLAMA MAKİNASI:Hammadeyi içerisindeki sensörler yardımıyla kalitesine, rengine ve şekline göre ayırıp standart dışı olanları bant yardımıyla dışarı çıkaran, tarıma, bahçeciliğe ormancılığa veya doğrudan tarım ürünlerinin ayıklanmasına mahsus olmayan, genel kullanıma uygun makine. Color sorter 4.5M/2.2M/2.4M ölçülerindedir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), (3) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8432, 8433, 8437, 8438 ve 8479 tarife pozisyonu açıklama notları. c. Gümrükler Genel Müdürlüğünün Rehberlik ve Teftiş Başkanlığıana muhatap 23.02.2022/72181241 tarih/sayılı yazıları.



8479.89.97.90.19 TR330000250011

Yürürlükte · Başlangıç: 11.03.2025

Eşya: ZD-2NF MODEL HAVA KURUTUCU: 50 kg ağırlığında Genellikle sanayi veya endüstriyel alanlardaki nemi almak ortamın kuru kalmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Eşya ile birlikte sunulmayan bağımsız bir kompresör yardımıyla basınçlı hava içerisindeki su buharını yoğunlaştırarak sıvı hale getirir ve drenaj sistemiyle suyu tahliye eder. Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar: - Diğer makina ve cihazlar: - - Diğerleri: - - - Diğerleri: - - - - Diğerleri: - - - - - Diğerleri

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 ve 8509 izahname notları. c. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şubesinin 20.02.2025/30-152 tarih/sayılı Bilirkişi Raporu.



8479.89.97.90.19 TR330000260010

Yürürlükte · Başlangıç: 28.04.2026

Eşya: KESİM PLOTTER MAKİNASI: YK-905X Model, dijital olarak tasarlanmış, malzemeleri milimetrik hassasiyetle kesmek için kullanılan, yink kesim plotter makinası.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 açıklama notları



8479.89.97.90.19 TR330000260011

Yürürlükte · Başlangıç: 10.06.2026

Eşya: ROHS MARKA MOTORLU AKILLI PERDE SİSTEMİ: Motorlu perde ve panjurların akıllı telefon uygulaması, zamanlama fonksiyonları ve sesli komutlar ile kontrol edilmesini sağlayan otomasyon.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.19 TR330000260018

Yürürlükte · Başlangıç: 11.06.2026

Eşya: CAMDAN MAMUL SIVI SABUNLUK: Finmanlife marka, içi boş, pompalı, camdan mamul sıvı sabunluk cinsi eşya.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84. FasılNotları. c. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.19 TR330000260029

Yürürlükte · Başlangıç: 04.08.2026

Eşya: KAYNAK ARABASI (WELDİNG TRACTOR): Gecko 42V kompakt kaynak traktörü (sabit veya ayarlanabilen türden şalümolar ile mücehhez olmayan, kaynak torcunu taşımak ve sabit hat boyunca hareket ettirmek için tasarlanmış özel cihaz).

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 Açıklama Notları.



8479.89.97.90.19 TR330000260031

Yürürlükte · Başlangıç: 08.09.2026

Eşya: RENKSİZ BOŞ ŞİŞE: MK002 Model, 120 ml, camdan mamul, içi boş, kapaklı ve yağ pompa mekanizmalı sıvı şişesi.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84. Fasıl Notları. c. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 Açıklama Notları.



8479.89.97.90.19 TR330000260034

Yürürlükte · Başlangıç: 11.09.2026

Eşya: OPTİK RENK AYIRICI (COLOR SORTER): “6SXZ” model, optik kamera/sensör sistemi ve pnömatik ejektörler yardımıyla ürün akışı içerisindeki renk, şekil, yüzey ve tanımlanan diğer optik özellik farklılıklarını algılayarak istenmeyen veya yabancı maddeleri ayıran endüstriyel bir kalite kontrol ve sınıflandırma sistemidir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1), ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8479 Açıklama Notları. c. Mersin Üniversitesinin Bölge Müdürlümüz kayıtlarına 31.08.2026/125908211 kayıt tarih/sayısı ile giren 31.08.2026/3655794 tarih/sayılı yazı eki 28.08.2026 tarihli Bilirkişi Raporu.



8479.89.97.90.19 TR340000200010

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2020 · Bitiş: 30.01.2026

Eşya: EL KUVVETİ İLE ÇALIŞAN KURTARMA VİNÇLİ, GERİ SARMA ÖZELLİĞİNE SAHİP DÜŞÜŞ DURDURUCUDUR.EŞYA EMNİYET TERTİBATLI, ÇELİK HALATLI İŞ GÜVENLİĞİNDE KULLANILMAK İÇİN TASARLANMIŞ, HALAT UZUNLUĞU 9 METRE OLAN EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8479 TARİFE POZİSYONLARI NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.08.2019/3419BTB0756 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU



8479.89.97.90.19 TR340000200209

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.06.2020 · Bitiş: 28.06.2026

Eşya: KARCHER MARKA, SGV6/5 MODEL. 3000W ISI ÇIKIŞINA SAHİP, 5 LT TANK KAPASİTELİ, 46.8 KG AĞIRLIĞINDA, MUTFAKLAR, KANTİNLER, SIHHİ ALANLAR, DEPOLAR VB. YERLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN BUHARLI-VAKUMLU TEMİZLİK MAKİNESİDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 16.01.2017/21873575 SAYILI YAZILARI.



8479.89.97.90.19 TR340000200303

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.01.2021 · Bitiş: 16.01.2025

Eşya: NOKE/NKPT-FT-100 MARKA MODEL GENELLİKLE LABORATUARLARDA KULLANILAN SIVI TRANSFER CİHAZLARI İÇİN TASARLANMIŞ, PLASTİKTEN MAMÜL, DEĞİŞTİRİLEBİLİR, TEK KULLANIMLIK FİLTRELİ PİPET

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR340000200316

Yürürlükte · Başlangıç: 08.01.2021

Eşya: ARI METAL F-1406-S WHİTE MARKA/MODEL FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (3-B) VE (6), 8479 TARİFE POZİSYONLARI AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 30.11.2020/59392733 TARİH/SAYILI YAZILARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 15.05.2012/11150 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8479.89.97.90.19 TR340000210060

Yürürlükte · Başlangıç: 09.03.2021

Eşya: PRİMANOVA MARKA D-07710 ELLY MODEL SERAMİKTEN MAMÜL BANYO VE TUVALETLERDE KULLANILAN SIVI SABUNLUK

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,



8479.89.97.90.19 TR340000210078

Yürürlükte · Başlangıç: 12.04.2021

Eşya: PLASTİKTEN İMAL EDİLMİŞ,(BİRİNCİ PARÇA: EL POMPASI, İKİNCİ PARÇA: EL POMPASININ ÜST KAPAĞI, ÜÇÜNCÜ PARÇA: TERMAL BİR İŞLEM KULLANILARAK KAPATILMA AMAÇLI BORU ŞEKLİNDEKİ KAP) GENELDE KOZMETİK SANAYİDE KULLANILAN BİR HAZNEYE SAHİP KAP.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 11.03.2021/62234872 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8479.89.97.90.19 TR340000210089

Yürürlükte · Başlangıç: 12.04.2021

Eşya: KARCHER MARKA, B40 C EP MODEL. ARKADAN İTMELİ, ZEMİN BAKIM VE TEMİZLİK İŞLERİ İÇİN KULLANILAN TEMİZ SU VE DETERJAN İLE ZEMİNİ FIRÇALAYAN, MEYDANA GELEN KİRLİ SUYU BÜNYESİNDE BULUNAN KİRLİ SU HAZNESİNE VAKUMLAYAN ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.19 TR340000210123

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: HF-KN23 MODEL NUMARALI EŞYA, ELEKTRİK ENERJİSİYLE ÇALIŞAN LİNEER AKTÜATÖR. ÇEŞİTLİ İMALAT ENDÜSTRİLERİNDE, OTOMASYON UYGULAMALARINDA VE ROBOTİK SİSTEMLERDE KULLANILAN AÇMA/KAPAMA, KUVVET GEREKTİREN İTME-ÇEKME UYGULAMALARINDA KULLANILMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. XVI. BÖLÜM NOTLARI. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNİN 13.04.2021/63239104 TARİH SAYILI TEKNİK RAPORU.



8479.89.97.90.19 TR340000210155

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: SAHİP OLDUĞU 110/230V AC BESLEMELİ 450N GÜCÜNDE ELEKTRİK MOTORU VE KREMAYER VE PİNYON (RACK AND PİNİON) SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN ÇIKMA KOLU (MİL) İLE GENELLİKLE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN VASİSTAS ŞEKLİNDE ALTTAN VEYA ÜSTTEN SABİT AÇILAN PENCERELERİN, TAVAN PENCERELERİNİN, YATAY DÖNER AÇILAN PENCERELERİN VE ÜSTTEN SABİT VASİSTAS PENCERELERİN OTOMATİK AÇILIP KAPANMASI İÇİN TASARLANMIŞ CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.89.97.90.19 TR340000210159

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: MGA-32701 NUMARALI EŞYA İNDİRME KALDIRMA SURETİYLE NAKİL VASITALARIN CAMININ AÇMA KAPAMA İŞİNİ OTOMATİK HALE GETİRMEK ÜZERE TAMAMLANMIŞ MEKANİZMA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 07.05.2021/63868891 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8479.89.97.90.19 TR340000210160

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: SANTINT MARKA A4-100 MODEL BOYA DOZAJLAMA MAKİNASI. SÖZ KONUSU EŞYA BİR BİLGİSAYAR KONTROLÜNDE, HAZNESİNE YERLEŞTİRİLEN KARTUŞLARDA BULUNAN FARKLI BOYALARDAN İSTENİLEN RENK VE MİKTARLARDA BİR KABA BOŞALTMA İŞLEVİNİ GÖRMEKTEDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 64000640/18.05.2021 TARİH/SAYILI İTÜ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8479.89.97.90.19 TR340000210184

Yürürlükte · Başlangıç: 12.07.2021

Eşya: MULTİCOLOR S-LİNE V4 MARKA/MODEL, ÖNCEDEN ANA (BAZ RENK) BOYA KONULAN KABIN MAKİNAYA YERLEŞTİRİLEREK MAKİNANIN NUMUNE HAZNESİNDE BULUNAN FARKLI RENKTEKİ BOYALARIN MAKİNANIN BÜNYESİNDE YERALAN YAZILIM VASITASIYLA BELİRLENEN ORANLARDA OTOMATİK BESLEMESİ YAPILARAK FARKLI RENK SKALASINDA BOYA RENGİ ELDE ETMEK İÇİN KULLANILAN OTOMATİK DİSPANSER TİCARİ TANIMLI CİHAZ. CİHAZ NUMUNE KUTULARINDA YERALAN FARKLI RENKTEKİ BOYALARI VE BAZ RENK DOLU KABI KARIŞTIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTMADAN SADECE NOZÜL VASITASIYLA BESLEMESİNİ YAPMAKTADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL TEKNİK ÜNV. REKTÖRLÜĞÜ MAKİNA FAKÜLTESİ 18.06.2021/64884348 TARİH SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜK KAYITLARIMIZA GİREN RAPORU



8479.89.97.90.19 TR340000210219

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: SGR MARKA 24353 MODEL NUMARALI İNDİRME KALDIRMA SURETİYLE NAKİL VASITALARININ CAMININ AÇMA KAPAMA İŞİNİ OTOMATİK HALE GETİREN CAM KRİKOSU TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 07.05.2021/63868891 TARİH SAYILI YAZILARI



8479.89.97.90.19 TR340000210220

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: SGR MARKA 24331 MODEL NUMARALI İNDİRME KALDIRMA SURETİYLE NAKİL VASITALARININ CAMININ AÇMA KAPAMA İŞİNİ OTOMATİK HALE GETİREN CAM KRİKOSU TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 07.05.2021/63868891 TARİH SAYILI YAZILARI



8479.89.97.90.19 TR340000210222

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: SGR MARKA 24263 MODEL NUMARALI İNDİRME KALDIRMA SURETİYLE NAKİL VASITALARININ CAMININ AÇMA KAPAMA İŞİNİ OTOMATİK HALE GETİREN CAM KRİKOSU TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 07.05.2021/63868891 TARİH SAYILI YAZILARI



8479.89.97.90.19 TR340000210223

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: SGR MARKA 24231 MODEL NUMARALI İNDİRME KALDIRMA SURETİYLE NAKİL VASITALARININ CAMININ AÇMA KAPAMA İŞİNİ OTOMATİK HALE GETİREN CAM KRİKOSU TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 07.05.2021/63868891 TARİH SAYILI YAZILARI



8479.89.97.90.19 TR340000230028

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: Eşya “VG-ARAB43WMTXC” modeldir. Teknik Rapora göre yaklaşık 52cm x 46cm x 25 cm boyutlarında 7kg ağırlığında, elektrik motoru(40W), mekanik döndürme işlemini sağlayan dişli sistemi ve kablosuz bağlantı (bluetooth) modülünü ve elektronik kartları içeren ana parça, duvara monte edilen metal plaka, ekranın ağırlığını karşılayabilecek metal plaka, besleme gerilimini sağlayan adaptör (24V DA) ve bağlantı aparatlarından (vida, kablo yolu, bant vb.) müteşekkildir. Eşya duvara monte edildikten sonra uyumlu model 43 inç ile 55 inç arası ekran boyutundaki televizyonları mekanik olarak tutmak ve dikey veya yatay olarak döndürülmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Eşya televizyonun yatay veya dikey olarak döndürülmesi işlemini ana modülünün kablosuz olarak ilgili televizyon veya mobil telefon ile eşleştirilmesinden sonra televizyon kumandası veya mobil telefon üzerinden verilen komutla elektrik motor ile tahrik edilen dişli sistemine bağlı olan tablanın istenen yönde hareketini sağlayarak yerine getirmektedir. Ayrıca çoklu izleme özelliğini destekleyen televizyonlarla kullanıldığında otomatik dönme fonksiyonu da vardır

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 79478985 / 27.10.2022 sayı tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 19.10.2022 tarihli Teknik Rapor



8479.89.97.90.19 TR340000230029

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: Eşya “VG-ARAB43STDXC” modeldir. Eşya ayaklı stand formunda, teknik rapora göre 95cm x 106cm x 77 cm boyutlarında 12,5kg ağırlığında, elektrik motoru(40W), mekanik döndürme işlemini sağlayan dişli sistemi ve kablosuz bağlantı (bluetooth) modülünü ve elektronik kartları içeren ana parça, ekranın ağırlığını karşılayabilecek ve metal ayaklarla bir arada durmasını sağlayan metal plakalar, tüm sistemin dengeli olarak durmasını sağlayan metal ayaklar, besleme gerilimini sağlayan adaptör (24V DA) ve bağlantı aparatlarından (vida, kablo yolu, bant vb.) müteşekkildir. Eşya uyumlu model 43 inç ile 55 inç arası ekran boyutundaki televizyon cinsi eşya monte edildikten sonra ayaklı stant yapısı sayesinde televizyonu mekanik olarak tutmak ve dikey veya yatay olarak döndürülmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Eşya televizyonun yatay veya dikey olarak döndürülmesi işlemini ana modülünün kablosuz olarak ilgili televizyon veya mobil telefon ile eşleştirilmesinden sonra televizyon kumandası veya mobil telefon üzerinden verilen komutla (elektrik motor ile tahrik edilen dişli sistemine bağlı olan tablanın istenen yönde hareketini sağlayarak yerine getirmektedir. Ayrıca çoklu izleme özelliğini destekleyen televizyonlarla kullanıldığında otomatik dönme fonksiyonu da vardır

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 79478985/ 27.10.2022 sayı tarih ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 19.10.2022 tarihli Teknik Rapor



8479.89.97.90.19 TR340000240132

Yürürlükte · Başlangıç: 29.07.2024

Eşya: TOONA4024 MODEL NUMARALI, 2 ADET 24 VDC 120 WATT 1200 N GÜCÜNDE ELEKTRİK MOTORU, KONTROL ÜNİTESİ, 2 ADET UZAKTAN KUMANDA, 2 ADET FOTOSEL 1 ADET IŞIKLI İKAZ CİHAZI VE MONTAJ BRAKETLERİ İÇEREN KUTU İÇERİĞİ İLE SATIŞA SUNULMUŞ, BAHÇE KAPISI, GARAJ KAPISI VB ALANLARDA KANATLI KAPI YA DA DAİRESEL KAPI GİBİ ÇİFT KANATLI VE 90 DERECE AÇILAN KAPILARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, KAPI AÇMA OPERATÖRÜ TİCARİ TANIMLI EŞYA (NOT: KUTU İÇERİĞİNDE YER ALAN EŞYANIN UZAKTAN KUMANDA EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ RADYO FREKANSI İLE ÇALIŞAN ALICI VE VERİCİ CİHAZLAR 8479.89.97 TARİFE POZİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ KOMBİNE NOMANKLATÜRÜ AÇIKLAMA NOTU UYARINCA 8526 POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILMALIDIR)

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI 1, 3(b) VE 6. MADDELERİ, 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR340000240133

Yürürlükte · Başlangıç: 29.07.2024

Eşya: NİCE ROBO600 KİT MARKA MODEL NUMARALI, 230 VAC BESLEME İLE ÇALIŞAN AC 300 WATT, 600N GÜCÜNDE ELEKTRİK MOTORU, KONTROL KARTI VE DİŞLİ SİSTEMİNİN YER ALDIĞI ANA GÖVDE, 2 ADET FOTOSEL, 2 ADET UZAKTAN KUMANDA, 1 ADET IŞIKLI İKAZ CİHAZI VE MONTAJ BRAKETLERİ İÇEREN KUTU İÇERİĞİ İLE SATIŞA SUNULMUŞ, BAHÇE KAPISI GARAJ KAPISI VB ALANLARDA YANA KAYARAK AÇILAN KAPILARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, YANA KAYAR KAPI AÇMA OPERATÖRÜ TİCARİ TANIMLI EŞYA (NOT:KUTU İÇERİĞİNDE YER ALAN EŞYANIN UZAKTAN KUMANDA EDİLMESİ İÇİN GEREKLİ RADYO FREKANSI İLE ÇALIŞAN ALICI VE VERİCİ CİHAZLAR 8479.89.97 TARİFE POZİSYONU AVRUPA BİRLİĞİ KOMBİNE NOMANKLATÜRÜ AÇIKLAMA NOTU UYARINCA 8526 POZİSYONUNDA SINIFLANDIRILMALIDIR)

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI 1, 3(b) VE 6. MADDELERİ, 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.19 TR340000240187

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.09.2024 · Bitiş: 07.11.2025

Eşya: REDON MARKA GTR MODEL TEKNİK RAPORA GÖRE 630X660X760 MM ÖLÇÜLERİNDE, SPİDLE (SERVO MOTOR), MAGAZİN (TAKIM) DOLABI, PARÇA TUTUCU, GÖSTERGE PANELİ VE KASA BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, MAGAZİN DOLABINDAN ALDIĞI KESİCİ TAKIMLARI KENDİ EKSENİ ÇEVRESİNDE DÖNEN SPİNDLE MİLİNİ (3.7KW/60.000 RPM) KULLANARAK HAZNESİNE TAKILAN TİTANYUM ALIŞIM, ALÜMİNYUM ALIŞIM GİBİ METALLER, ZİRKONYUM DİOKSİT, KOMPOZİT, FİBER, LİTYUM DİOKSİT (CAM SERAMİK), PEEK, AKRİLİK, PMMA (SERT PLASTİK), BAL MUMU GİBİ MALZEMELERİ ISLAK VE KURU HALDE İŞLEMEYE YARAYAN, TEK BİR MALZEMEYİ İŞLEMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMEMİŞ GENEL AMAÇLI KULLANIMA ELVERİŞLİ, ÖZELLİKLE DİŞ HEKİMLİĞİ SEKTÖRÜNE AİT İMALATLARDA KULLANILMASI HEDEFLENEREK ÜRETİLMİŞ 5 EKSENLİ CNC İŞLEME MERKEZİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1, VE 6, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNCE TANZİM EDİLMİŞ 98926135/19.07.2024 SAYI TARİH İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN 12.07.2024 TARİH VE 1037362 SAYILI TEKNİK RAPOR



8479.89.97.90.19 TR340000250041

Yürürlükte · Başlangıç: 27.02.2025

Eşya: DJI MARKA OSMO MOBILE 6 MODEL, DAHİLİ UZATMA ÇUBUĞU SAYESİNDE 215 MM UZATILABİLEN VE 90 DERECEYE KADAR AYARLANABİLEN, 3 EKSENLİ STABİLİZASYON ÖZELLİĞİ BULUNAN, BÜNYESİNE TAKILAN TELEFONA YÜKLENEN UYGULAMA KULLANILARAK GÖRÜNTÜ ODAKLAMA, ODAKLANDIĞI KİŞİNİN YADA NESNENİN TAKİP EDİLMESİ VE HAREKETLİ VİDEO ÇEKİMLERİNDE GÖRÜNTÜNÜN SABİT OLARAK TİTREŞİMLERDEN ETKİLENMEMESİNİ SAĞLAMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, 1 ADET OSMO MOBILE 6 CİHAZ, 1 ADET MANYETİK AKILLI TELEFON KELEPÇESİ, 1 ADET 3 BACAKLI SABİTLEME AYAĞI, 1 ADET ŞARJ KABLOSU KUTU İÇERİĞİNE SAHİP, ÜZERİNDE BULUNAN MOTORLAR İLE TİTREŞİMİ ENGELLEMEYİ YA DA YOK ETMEYİ HEDEFLEYEN CİHAZ OLARAK TANIMLANAN GİMBAL TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8479.89.97.90.19 TR340000250092

Yürürlükte · Başlangıç: 28.04.2025

Eşya: BIBUS MARKA JC35W5 MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE; 437 MM X 83 MM X 50 MM BOYUTLARINDA, DC MOTOR, HAREKET MİLİ, DİŞLİ SİSTEMLERİ, KORUMA ANAHTARI VE BESLEME KABLOSUNDAN OLUŞAN, ÇIKIŞ GÜCÜ 16,6 WATT OLAN, 24 V DC (DOĞRU AKIM) BESLEME İLE ÇALIŞAN, MAKSİMUM 3000N İTME-ÇEKME KUVVETİ UYGULAYABİLEN, TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İZİN VERDİĞİ ŞARTLARDA YÜK KALDIRMA, YÜK İNDİRME, İTME-ÇEKME, AÇMA-KAPAMA GİBİ İKİ YÖNLÜ LİNEER MEKANİK İŞLEMLERE İHTİYAÇ DUYULAN HER ORTAMDA GENEL AMAÇLI OLARAK KULLANILABİLEN, BÜNYESİNDEKİ DC LİNEER MOTOR MARİFETİYLE BU MOTORDAN GELEN DÖNME HAREKETİNİ YİNE BÜNYESİNDEKİ DİŞLİLER İLE DOĞRUSAL HAREKETE ÇEVİRME PRENSİBİYLE ÇALIŞAN LİNEER AKTÜATÖR

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 85.01 ve 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesince tanzim edilmiş 27.02.2025/106705850 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 25.02.2025/1241613 tarih sayılı Teknik Rapor, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 20.01.2023/ 82113699 tarih/sayılı yazısı



8479.89.97.90.19 TR340000250175

Yürürlükte · Başlangıç: 26.09.2025

Eşya: CİRE ASEPTİNE MARKA, MEKANİZMALI SİLİNDİRİK BİR KAP, DAĞITIM AÇIKLIĞI BULUNAN POMPA VE KAPAK OLMAK ÜZERE PLASTİKTEN MAMUL 3 PARÇADAN OLUŞAN, YAKLAŞIK 20 CM YÜKSEKLİĞİNDE VE 4 CM ÇAPINDA AİRLESS (HAVASIZ) POMPA MEKANİZMALI KREM ŞİŞESİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2021 tarih 62234872 sayılı yazıları



8479.89.97.90.19 TR340000250203

Yürürlükte · Başlangıç: 28.11.2025

Eşya: GOLDEN ROSE MARKA, PLASTİKTEN MAMUL MEKANİZMALI SİLİNDİRİK BİR KAP, DAĞITIM AÇIKLIĞI BULUNAN BASMALI DÜĞMEYLE ÇALIŞAN PİSTONLU POMPA VE PLASTİK KAPAK OLMAK ÜZERE 3 PARÇADAN OLUŞAN, YAKLAŞIK 12 CM YÜKSEKLİĞİNDE VE 3 CM ÇAPINDA, AİRLESS (HAVASIZ) POMPA MEKANİZMALI KREM ŞİŞESİ

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2021 tarih 62234872 sayılı yazıları



8479.89.97.90.19 TR340000250233

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2025

Eşya: GOLDEN ROSE MARKA, CAMDAN MAMUL SİLİNDİRİK BİR KAP, DAĞITIM AÇIKLIĞI BULUNAN BASMALI DÜĞMEYLE ÇALIŞAN PİSTONLU POMPA VE PLASTİK KAPAK OLMAK ÜZERE 3 PARÇADAN OLUŞAN, YAKLAŞIK 10 CM YÜKSEKLİĞİNDE VE 3 CM ÇAPINDA LİKİT KOZMETİK ÜRÜNLERİN (FONDOTEN) DAĞITIMINDA KULLANILAN EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 22.10.2025/3425BTB2936 tarih/sayılı Analiz Raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.03.2021 tarih 62234872 sayılı yazıları



8479.89.97.90.19 TR340000260064

Yürürlükte · Başlangıç: 30.04.2026

Eşya: TOMRA MARKA, B7 GLASSCRUSH+COMBİ MODEL; NFC SENSÖR VE QR OKUYUCU, DOKUNMATİK EKRAN, KULLANICI ARAYÜZÜ, BARKOD OKUMA MODÜLÜ, TERMAL YAZICI, DEPOLAMA HAZNELERİ, KAMERA KUTUSU, BARKOD OKUYUCU, LAZER MESAFE SENSÖRÜ, METAL DEDEKTÖRÜ, AYDINLATMA MODÜLÜ, KONVEYÖR ÜNİTESİ, BANT KONVEYÖR, KOMBİNE KIRICI, CAM KIRICI, 3 YOLLU AYIRICI, KONTROL KUTUSU MODÜLÜ, FREKANS KONVERTÖRÜ, MOTOR HIZ KONTROLÜ, GÜÇ KUTUSU, USB-ETHERNET ADAPTÖRÜ BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN, SÜPERMARKETLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, MARKET ZİNCİRLERİ, DEPOZİTO İADE NOKTALARI, KAMU GERİ DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PET ŞİŞE, METAL (ALÜMİNYUM) İÇECEK KUTUSU VE CAM ŞİŞE GİBİ İÇECEK AMBALAJLARININ OTOMATİK OLARAK KABUL ETME, TANIMA, AYIRMA, SAYILMA, SIKIŞTIRILMA/KIRMA, DEPOLAMA VE DEPOZİTO İADESİNİ (KİŞİNİN HESABINA) YAPMAYI SAĞLAYAN TERS GERİ DÖNÜŞÜM OTOMATI TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 23.03.2026/120249936 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 16.03.2026-1588787 tarih/sayılı Teknik Rapor, Gümrük Tarife Cetveli izahnamesi 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kuralları 1 ve 6



8479.89.97.90.19 TR340000260175

Yürürlükte · Başlangıç: 29.09.2026

Eşya: VOL-750 MODEL, 1200 X 850 X 1100 MM BOYUTLARINDA, 220 KG AĞIRLIĞINDA, ELEKTRİK MOTORLU, 3 TEKERLEKLİ, 80 LT TEMİZ SU VE 85 LT KİRLİ SU TANKINA SAHİP, BÜNYESİNDE 550 W FIRÇA MOTORU, 500 W SU EMİŞ MOTORU VE 500 W ÖN TEKERLEK TAHRİK MOTORU BULUNAN, GENİŞ YÜZEYLİ SERT ZEMİNLERİN ISLAK YÖNTEMLE MEKANİK OLARAK YIKANMASI VE İŞLEM SONUCUNDA OLUŞAN KİRLİ SUYUN TOPLANARAK DEPOLANMASI AMACIYLA KULLANILAN, 500 W GÜCÜNDEKİ ELEKTRİKLİ YÜRÜYÜŞ MOTORU (DRIVE MOTOR) VE AKÜLÜ GÜÇ KAYNAĞI SAYESİNDE DIŞARIDAN İTME VEYA ÇEKME KUVVETİNE İHTİYAÇ DUYMADAN HAREKET EDEBİLEN, SÜRÜCÜ TARAFINDAN BİNİLEREK KULLANILAN, DİREKSİYON VE FREN MEKANİZMASINA SAHİP, KURU VAKUMLAMA YAPAMAYAN, AVM, HASTANE, OKUL, FABRİKA, ATÖLYE, DEPO VE BENZERİ TESİSLERİN SERT ZEMİNLERİNİN YIKANMASI VE TEMİZLENMESİNDE KULLANILAN ZEMİN TEMİZLEME MAKİNASI.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ıncı maddeleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş ve 17.09.2026/126485145 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 20.08.2026/1717138 tarih/sayılı Teknik Rapor



8479.89.97.90.19 TR350000210072

Yürürlükte · Başlangıç: 17.06.2021

Eşya: Belirli bir sanayi dalına mahsus olmayan çok çeşitli dağıtım uygulamalarında kullanılabilen ve İstenilen miktardaki belirlenen sıvıyı her defasında kusursuz bir şekilde uygulamak için kullanılan yüksek hassasiyetli bir sıvı dağıtım cihazıdır.

Gerekçe: Yüksek Hassasiyetli Dağıtım Cihazı ticari tanımlı, FISNAR marka, DC100 Programmable Dıgıtal Controller-CE model eşyanın Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2021/64413681 tarih/sayılı yazısı ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddelerine istinaden



8479.89.97.90.19 TR350000210076

Yürürlükte · Başlangıç: 09.08.2021

Eşya: Yüksek Hassasiyetli Dağıtım Cihazı ticari tanımlı, PREEFLOW marka, Control system eco-CONTROL EC200-K model eşya.

Gerekçe: Yüksek Hassasiyetli Dağıtım Cihazı ticari tanımlı, Preeflow marka, eco-CONTROL EC200-K model eşyanın Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2021/64413681 tarih/sayılı yazısı ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddelerine istinaden



8479.89.97.90.19 TR350000220071

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: Hytorc marka STEALTH-4 model HİDROLİK TORK ANAHTARI. Güç gerektiren yerlerdeki civata, somun gibi bağlantı ekipmanının hidrolik güç kullanılarak hareket ettirilmesinde kullanılan, sevk ve idarenin aletin kumandası aracılığıyla gerçekleştiği ve gönderici internet sitesindeki bilgilere göre aletin el ile tutularak kullanılmasının zorunlu olmadığı tork anahtarıdır. Civata, somun üzerinde el ile kilitlendikten sonra kumandası aracılığıyla güç verilerek kullanılan ve istenilirse kullanım sırasında el ile anahtarın yerinde sabitlenebilen eşyadır.

Gerekçe: Hytorc marka STEALTH-4 model HİDROLİK TORK ANAHTARI ticari tanımlı eşyanın, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2022 tarihli, 75520763 sayılı yazısı ile Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kuralları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.79 tarife pozisyonuna ilişkin notlara istinaden



8479.89.97.90.19 TR350000220106

Yürürlükte · Başlangıç: 07.12.2022

Eşya: "Reema Pro Plate RM-T24/7S ticari tanımlı eşya; titreşim ile kasları rahatlatma ve aynı zamanda sıkılaştırma ve kalori yakma ve kültür fizik hareketlerinin yapılması amacıyla kullanıldığı, çalışma gerilimi 220-240 V, çalışma frekansı 50/60Hz olan, 78*18*44 cm olan 340 W güce sahip plastik, kauçuk demirden oluşan eşyadır.

Gerekçe: Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.11.2022 tarihli, 79951090 sayılı yazıları, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8479 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15), Tarife Yorumuna ilişkin genel kurallar



8479.89.97.90.19 TR350000240089

Yürürlükte · Başlangıç: 20.12.2024

Eşya: Körber(Hauni) marka, Pure 2100 T&B model Optik Ayıklayıcı. Tütün, çay, hibiskus, mürver vb. tarım ürünlerindeki istenmeyen/yabancı maddeleri muhteviyatında bulunan kameralar ve sensörler [RGC (red, green, blue) ve NIR (near infared) kameralar] ile şekil ve renk algılama teknolojisi kullanarak ayıklamaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8479 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.12.2024 tarihli ve 104120451 sayılı yazıları, Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6" olarak girilmesine karar verilmiştir.



8479.89.97.90.19 TR350000250021

Yürürlükte · Başlangıç: 26.03.2025

Eşya: Talamonti marka, SATURNO 2 model otomatik kesme makinesi. 2400 kg ağırlığında, 2500mmx2000mx3750mm boyutlarında, çeşitli malzemelerin kesilmesine olanak sağlayan taşıyıcı bant ile donatılmış, doldurma ve boşaltma makinesine sahip, 10 mm kalınlığa kadar her türlü maddeyi işleyebilen, bir sayı kontrolü ile donatılmış bilgisayar sayesinde yüklenen parçanın nasıl kesileceğinin komutunun verildiği, istenen miktar girişinin yapılabildiği otomatik kesme makinesidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8479.89.97.90.19 TR350000250110

Yürürlükte · Başlangıç: 12.12.2025

Eşya: Renova marka, revolution model Revolution Energy-Recovery Hyrid. Pnömatik fren ve rejeneratif motor birleşiminden oluşmakta olup kâğıt rulosunun dönüş hızını kendi ekseni üzerinde ayarlayarak sabit rulo gerginliğini sağlamak suretiyle kâğıt yırtılmadan ekleme işleminin sağlamakta; bu sayede kağıt yırtılmalarından kaynaklanan duruş süresini bertaraf etmektedir. Motorun aksi takdirde ısı olarak kaybolacak olan frenin termal enerjisini tesisin elektrik hattında yeniden kullanılabilecek elektrik enerjisine dönüştürmekte, özelleştirilebilir flanşı sayesinde tüm rulo sehpalarına farklı şaft veya grafik konfigürasyonlarıyla sonradan takılabilmektedir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8479 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.11.2025 tarihli ve 116193643 sayılı yazıları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8479.89.97.90.19 TR350000250117

Yürürlükte · Başlangıç: 26.12.2025

Eşya: "Powever marka, A2 Serisi P200 model Yüksek Hızlı Kapı Sistemi."

Gerekçe: TRB350000250209 referans numaralı eşya için: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6"



8479.89.97.90.19 TR350000250118

Yürürlükte · Başlangıç: 26.12.2025

Eşya: "Powever marka, A2 Serisi P500 model Yüksek Hızlı Kapı Sistemi."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6"



8479.89.97.90.19 TR350000250119

Yürürlükte · Başlangıç: 26.12.2025

Eşya: "Powever marka, C Serisi C90 model Otomatik Kapı Sistemi."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6"



8479.89.97.90.19 TR350000260001

Yürürlükte · Başlangıç: 12.01.2026

Eşya: ''Waldrop marka 357HS model Pad Placer."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6"



8479.89.97.90.19 TR350000260008

Yürürlükte · Başlangıç: 20.02.2026

Eşya: Hongsen marka, HS-R250-F-220V model Soğutucu Gaz Geri Kazanım Ünitesi. Sistemden soğutucu akışkanı çekerek yeniden kullanım geri kazanım veya bertaraf için harici bir geri kazanım silindirine aktardığı ve kendine has fonksiyonu vardır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 tarife pozisyonu açıklama notları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8479.89.97.90.19 TR350000260021

Yürürlükte · Başlangıç: 17.04.2026

Eşya: Ellipse Battery Pump Suction Cup. Düz yüzeylerde 150 kg, pürüzlü yüzeylerde 50 kg kadar kaldırma kapasitesi bulunan ve bataryasının 3 saat şarj süresi olan; seramik, fayans, cam gibi düz yüzeyleri olan taşınabilir malzemeleri kaldırmaya yarayan şarjlı vakum vantuzudur.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8479 tarife pozisyonu açıklama notları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8479.89.97.90.19 TR410000230052

Yürürlükte · Başlangıç: 20.06.2023

Eşya: Plastik krom pompalı polireçine sabunluk PL-5396-KUM

Gerekçe: EŞYA SADECE SIVI SABUNLUKTUR. 84. FASIL NOTLARI VE 8479 POZİSYON NOTLARI G.Y.K. 1-6. NOT:EŞYA SET OLARAK GELMESİ DURUMUNDA GYK 3(B) YE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR



8479.89.97.90.19 TR410000230060

Yürürlükte · Başlangıç: 01.09.2023

Eşya: SIVI SABUNLUK

Gerekçe: EŞYA SADECE SIVI SABUNLUKTUR. 84. FASIL NOTLARI VE 8479 POZİSYON NOTLARI G.Y.K. 1-6. NOT:EŞYA SET OLARAK GELMESİ DURUMUNDA GYK 3(B) YE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR



8479.89.97.90.29 TR000000080016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.04.2008 · Bitiş: ?

Eşya: İki yana açılır kapılar için tasarlanmış, elektromekanik çalıştırıcı, kontrol ünitesi, anten, radyo alıcısı, verici, dış mekan kullanımı için fotosel ve motordan oluşan dairesel kapı açıcılar.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.97.90.29 TR000000080108

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.07.2008 · Bitiş: ?

Eşya: Mermer, granit, seramik gibi zeminlerin temizlenmesi için tasarlanmış fırça ve kirli/temiz su tankı bulunan, sürücü için oturma yeri olan yer temizleme makinesi. (BR600S/700S/800S) Sürücü için oturma yeri olan zemin parlatma ve cilalama makinesi. (BHS7014) Fabrikaların, atölyelerin vb.nin süpürülmesine mahsus, dönerli toplama süpürgesi ve bir çöp haznesi olan, sürücü için oturma yeri bulunan, bir modelinde (CR1200/1400) kirli/temiz su tankı bulunan temizleme makineleri. (SR 1450 B/D/P, CR 1200/1400)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.29 TR060177

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.03.2006 · Bitiş: ?

Eşya: Üzerinde dönerek değişen reklam panosu bulunan ayakkabı fırçalama makinesi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.97.90.29 TR060431

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.08.2006 · Bitiş: ?

Eşya: Kızılötesi sensörü sayesinde elin yaklaşması ile hareketi algılayarak sıvı sabun veren otomatik sıvı sabun püskürtme cihazı ve bu cihazda kullanılan 4 adet AA pil.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1), 3(b) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8479.89.97.90.29 TR070057

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.01.2007 · Bitiş: ?

Eşya: Belirli miktarda bir sıvıyı basınç altında ihtiyat olarak tutmak suretiyle hidrolik makinaların sarfiyatını veya basıncını ayarlamakta kullanılan hidrolik akümülatör

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.97.90.29 TR070383

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2007 · Bitiş: ?

Eşya: Basmalı düğmeyle çalışan bir pistonlu pompa monte edilmiş, seramikten mamul sıvı sabunluk ve bu eşya ile yekpare halde seramikten mamul içerisinde bulaşık süngeri bulunan kaptan oluşan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6), 12.07.2004 tarih ve 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) (Seri No:1) de yer alan sınıflandırma kararı, 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları



8479.89.97.90.29 TR070643

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.08.2007 · Bitiş: 01.01.2009

Eşya: Mermer, granit, beton, seramik gibi sanayi tipi her türlü zeminin temizlenmesi için tasarlanmış, fırça, su tankı bulunan yer temizleme makinaları.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.29 TR070774

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.12.2007 · Bitiş: ?

Eşya: Hastane, klinik, muayenehane, spor salonları gibi yerlerde kullanılan, yağın basma hareketiyle ayakkabıyı galoşla saran otomatik galoş giydirme makinasi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.29 TR080005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.02.2008 · Bitiş: 01.01.2009

Eşya: Mermer, granit, seramik gibi zeminlerin temizlenmesi için tasarlanmış fırça ve kirli/temiz su tankı bulunan yer temizleme makineleri. (BA340, CA340, BA410, CA410, BA600S, BA650S, BA750S)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.29 TR080006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.02.2008 · Bitiş: 01.01.2009

Eşya: Zemin parlatma ve cilalama makineleri.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8479.89.97.90.29 TR340000080072

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.10.2008 · Bitiş: ?

Eşya: ÜZERİNDE ELEKTRİK SENSÖR BULUNAN SENSÖR KISMINA EL YAKLAŞTIRILDIĞINDA İÇİNDEKİ RULODAN KAĞIT HAVLU VEREN ELEKTRONİK SENSÖRLÜ KAĞIT HAVLU DİSPENSERİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) T.C. İZAHNAMESİ 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8479.89.97.90.29 TR350000080007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.09.2008 · Bitiş: ?

Eşya: basmalı düğmeyle çalışan bir pistonlu pompa monte edilmiş seramikten mamul süngerli sıvı sabunluk

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, 84. fasıl açıklamaları,Genel Yorum Kuralları 1-6. maddeler. 12.04.2007 tarihli 25520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebligi (Tarife Sınıflandırma Kararı) (Seri No.1) yer alan Kombine Normanklatürde Bazı Malların Sınıflandırılmasına ilişkin Komisyon Tüzükleri'nde yer alan Sınıflandırma Kararı.İngiltere'de verilmiş GB500192206 sayılı 27.07.2006 tarihli BTB



8479.89.98.90.12 TR030297

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Çapak, talaş vb. gibi maddelerden temizlendikten sonra yarı işlenmiş hale getirilmiş olan mamullerin finisaj işlemini yapmaya mahsus, özellikle hassas yüzeylerde temizlik ve parlatma işlemi yapabilen polisaj makinesi

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.98.90.18 TR040405

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Sanayi tipi dikiş makinalarına isteğe bağlı olarak monte edilen,dikilecek malzemenin programlanan şekilde makinaya sürülmesine veya çekilmesine yardımcı olan ve bu sayede seri ve düzgün dikiş yapılmasını sağlayan cihazlar.




8479.89.98.90.22 TR020001

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: NILFISK MARKA SANAYİ TİPİ ELEKTRİK SÜPÜRGESİ OTEL, LOKANTA, MAĞAZA, LABORATUVAR, SÜPERMARKET GİBİ KÜÇÜK VE BÜYÜK ÇAPTAKİ HAFİF VE AĞIR SANAYİ TESİSLERİNİN ÜRETİM VE GENEL KULLANIM MEKANLARININ HER TÜRLÜ TOZ VE PİSLİKTEN ARINDIRILMASI, ÜRETİM ATIKLARININ VE BİZZAT ÜRETİM YAPAN MAKİNALARIN GENEL TEMİZLİĞİNDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE. MODEL NUMARALARI: GM 82 , GM 83

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 85.09 ve 84.79 pozisyonuna ait açıklama notları.



8479.89.98.90.29 TR010053

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: GAZ EX AVALANCHE RELEASE SYSTEM OKSİJEN VE PROPAN GAZLARI İLE YARATILACAK BASINÇ SONUCUNDA TEPELERDE BİRİKEN KAR YIĞINLARININ TEMİZLENMESİ SURETİYLE MUHTEMEL ÇIĞ OLUŞUMUNU ENGELLEMEK AMACIYLA KULLANILAN SİSTEM.SİSTEMİ OLUŞTURAN PARÇALAR: 1 KABİN SETİ, 1 KABİN İÇİNDEKİ SABİT PARÇA SETİ (HAZNE DAHİL), 1 0.8 CU M ÖZEL (SÜREDURUM) PATLATICI, 1 1,5 CU M ÖZEL (SÜREDURUM) PATLATICI, 10 POLİETİLEN MANŞONLAR, 3 OLUK SİSTEMİ, 200 CELWORKS KGX500 REÇİNE, 6 BORU SABİTLEMEK İÇİN DESTEKLER, 1 LEAS CPU SETİ, 1 LEAS ALICI ÜNİTE SETİ, 1 YAZILIM, 1 DESTEKLEME ELLE KONTROL SİSTEMİ, 1 ARAYÜZ BAĞLANTILI ANEMOMETRE SETİ, 1 GÜNEŞ ENERJİLİ RADYASYON SENSÖRÜ SETİ, 1 DELME KABI

Gerekçe: GYK 1 VE 6



8479.89.98.90.29 TR010105

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: LENKO SCHEESYSTEME BASINÇLI SUYUN HAVAYA PÜSKÜRTÜLMESİ İLE SUNİ KAR YAĞMASINI SAĞLAYAN,KAYAK MERKEZLERİNDE KULLANILAN YAPAY KAR SİSTEMİ. SİSTEM GENEL OLARAK POMPA İSTASYONU, YÜKSEK BASINÇLI BORULAR, HİDRANTLAR (SİSTEME SU VEREN ELEMAN), ELEKTRONDLAR (SİSTEME ELEKTRİK VEREN ELEMAN), KAR TABANCASINDAN (SİSTEMDEKİ SUYU HAVAYA PÜSKÜRTEN ELEMAN) OLUŞMAKTADIR.

Gerekçe: GYK 1 ve 6



8479.89.98.90.29 TR010117

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: GRAF 17E SCRUBBER Yerleri fırçalama veya ovma suretiyle temizlemeye mahsus yer yıkama makinesi EŞYANIN ÖZELLİKLERİ :AĞIRLIK :90KG(YAKLAŞIK) TEMİZLEME ALANI :1200M2/SAAT FIRÇA ÇAPI: 45CM VAKUM SIYIRICI : 76CM TEMİZ SU TANKI: 50LT KİRLİ SU TANKI: 75LT ENERJİ : 220V

Gerekçe: Genel Yorum Kuralı 1 ve 6Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 85.09 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8479.89.98.90.29 TR020066

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: BİNALARIN (İŞYERİ VE APARTMANLARIN) GARAJ KAPILARININ KUMANDA CİHAZI İLE AÇILMASINI SAĞLAYAN KAPI AÇMA CİHAZI.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralı 1 ve 6 -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.79 pozisyonuna ait açıklama notları.



8479.89.98.90.29 TR020145

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.07.2002 · Bitiş: 31.12.2005

Eşya: Otobüs karoserisi imalatında kullanılan, kaynak yapılacak parçaları sabitleyen, kaynak sabitleme tertibatı olan ve Kaynak Fikstürleri olarak adlandırılan mekanikt ertibatlar dır.Kaynakla birleştirilecek birden fazla parçanın tertibat üzerinde istenilen şekilde sabitlenmesinden sonra başka bir cihazla kaynak işlemi yapılmaktadır. Birleştirilecek parçalar tertibat üzerinde bulunan mekanik sıkıcılar ile sabitlenmekte olup, birleştirilecek parçanın özelliğine göre sabit, seyyar veya döner aksamlı olabilmektedir. Birleştirilecek parçayı döndürerek değişik yönlerden kaynak yapılmasını sağlayan motorlu ve motorsuz tipleri ile üretilecek parçanın şekline göre farklı yapıda tasarlanmışlardır.

Gerekçe: GYK 1 ve 6.Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.79 tarife pozisyonu açıklama notları.



8479.89.98.90.29 TR030126

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Yaylı yatakların içinde bulunan yayları yatak ebatlarına göre dizen, manuel veya otomatik olarak çalışan dizgi makinesi.

Gerekçe: GYK 1-6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.63 Pozisyonu açıklama notları



8479.89.98.90.29 TR040062

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Yuvalarının içine yerleştirilen listelendirilmiş CD lerin liste numarasına göre yazılım ve usb kablo vasıtasıyla(bilgisayar destekli) veya cihazın önündeki topuz(knob) vasıtasıyla (bilgisayar desteksiz) cihazın ön kısmında bulunan dijital ekrana komut vermek suretiyle döndürerek kapı kısmına intikal ettiren ,CD,DVD,CD-R ve VCD depolamak ve bulmak için tasarlanmış cihaz ve bu cihazla birlikte DC Güç Adaptörü,USB kablo,yazılım ve sürücü CD-Romu, yönetim formu ve iki adet metal anahtardan oluşan set.



8479.89.98.90.29 TR050041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.02.2005 · Bitiş: 01.01.2006

Eşya: Zemin parlatma ve cilalama makinaları



8479.89.98.90.29 TR050042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.02.2005 · Bitiş: 01.01.2006

Eşya: Zemin parlatma ve cilalama makinaları



8479.89.98.90.29 TR050102

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Hastane, muayenehane, spor salonları gibi yerlerde kullanılan ayağın basma hareketiyle ayakkabıyı galoşla saran otomatik galoş giydirme makinası.



8479.89.98.90.29 TR050301

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?


Eşya: DC±12V±10% Voltaja sahip, yüksüz motor gücü en çok 30 W olan 2 adet kollu düzenek, açma kapama düğmeleri, bu düğmeleri elektriğe bağlayan özel kablo ve bağlantı elemanları, metal bağlantı parçaları, civatalar, plastikten mamul dişliler ve kapaklara sahip, otomobil camlarını otomatik olarak açma ve kapamaya yarayan cihaz.



8479.89.98.90.29 TR050384

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Piston yayı, sızdırmazlık pistonu, çubuk ve bir piston borusundan oluşan basmalı düğmeyle çalışan bir pistonlu pompa monte edilmiş, seramikten mamul sıvı sabun için kap



8479.89.98.90.29 TR050390

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Evlerde, iş yerlerinde, hastane, okul gibi mekanlarda kullanılan merkezi vakum sisteminin hava emişini yapan ana ünitesi.Sistemin kurulduğu bina Havanın taşındığı borularla döşenmekte ve duvarlara çıkışlar yapılmaktadır.Temizlenmek istenen yerin olduğu yerdeki girişe hortum takıldığı an otomatik olarak emiş işlemi başlamakta ve çekilen hava borular vasıtasıyla merkezi üniteye aktarılmaktadır.



8479.89.98.90.29 TR050432

Yürürlükte değil · Başlangıç: ? · Bitiş: ?

Eşya: Plastikten mamul, optik sensörü sayesinde elin yaklaşması ile hareketi algılayarak otomatik olarak sıvı sabun veren, pille çalışan, sıvı sabunluk.



8479.90.70.90.19 TR340000190063

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 03.04.2025

Eşya: REGENERA KİT-(REF 7945AS). YAPISAL OLARAK 100 ALTIGEN DELİKLİ SABİT BİR PASLANMAZ ÇELİK IZGARA İÇEREN HER DELİĞİN ETRAFINDA BULUNAN 6 MİKRO BIÇAK SERT VE YUMUŞAK DOKULARIN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KESİLMESİ İÇİN TASRLANMIŞTIR. BİR KULLANIMLIK STERİL OLARAK AMBALAJ İÇERİSİNDEDİR. ALINAN NUMUNE DOKU İÇERİSİNDEKİ YAĞ VE KÖK HÜCRELERİNİN KÜTLESEL YAPILARINI FİLTRELİYEREK AYIRAN, KENDİNE HAS HAS BİREYSEL İŞLEVE SAHİP MAKİNANIN PARÇASIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.79 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8479.90.70.90.19 TR340000210047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.03.2021 · Bitiş: 16.01.2025

Eşya: BECKMAN COULTER MARKA 717252 MODEL NUMARALI AP96 TİPS P250 KODLU EŞYA. SÖZ KONUSU EŞYA LABORATUVAR OTOMASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN 5 CM UZUNLUĞUNDA POLİPROPİLEN PLASTİKTEN MAMUL EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 16.BÖLÜM 2 NUMARALI NOTU İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12.11.2020 TARİHLİ VE 3420BTB1735 RAPORU.



8479.90.70.90.19 TR340000210048

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.03.2021 · Bitiş: 16.01.2025

Eşya: BECKMAN COULTER MARKA A21586 MODEL NUMARALI P50 TİPS KODLU EŞYA. SÖZ KONUSU EŞYA LABORATUVAR OTOMASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN 5 CM UZUNLUĞUNDA VE İÇERİSİNDE ÖZEL BİR FİTREYE SAHİP POLİPROPİLEN PLASTİKTEN MAMUL EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 16.BÖLÜM 2 NUMARALI NOTU İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 12.11.2020 TARİHLİ VE 3420BTB1734 RAPORU.



8479.90.70.90.19 TR340000210051

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.03.2021 · Bitiş: 16.01.2025

Eşya: 800257 MODEL NUMARALI EŞYA LABORATUVAR OTOMASYON CİHAZLARINDA KULLANILAN PLASTİKTEN MAMUL EŞYADIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6). 8479 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. XVI. BÖLÜM 2 NUMARALI NOTU



8479.90.70.90.19 TR340000210218

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.09.2021 · Bitiş: 16.01.2025

Eşya: BIOFIL MARKA PMT252020 MODEL NUMARALI EŞYA. POLİPROPİLEN PLASTİKTEN MAMUL, SIVI TRANSFER CİHAZLARINDA KULLANILAN, 8,7 CM UZUNLUĞUNDA, İÇERİSİNDE ÖZEL BİR FİLTREYE SAHİP, PİPET TİCARİ İSİMLİ EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8479 TARİFE POZİSYONU NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.09.2021/66860932 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8479.90.70.90.19 TR340000210221

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.09.2021 · Bitiş: 16.01.2025

Eşya: BIOFIL MARKA PPT001000 MODEL NUMARALI EŞYA. POLİPROPİLEN PLASTİKTEN MAMUL, SIVI TRANSFER CİHAZLARINDA KULLANILAN, 5 CM UZUNLUĞUNDA, PİPET TİCARİ İSİMLİ EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8479 TARİFE POZİSYONU NOTLARI. İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.09.2021/66860932 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.

Pozisyon 84.80 (1 BTB)



8480.49.00.00.00 TR020135

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.07.2002 · Bitiş: 18.07.2008

Eşya: Volare (Bisiklet kondisyon aleti) için metal U braket kalıbı.Ağırlığı: 628 kg. Kod no:1862.Ön ayak mafsal deliği kalıbı. Ağırlığı: 22 kg. Kod no:1860. Bu kalıpların kullanım amaçları aynı olup, metallere şekil vermekte olan preslerde kullanılmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.80 tarife pozisyonu açıklama notları.

Pozisyon 84.81 (126 BTB)



8481.10.99.00.00 TR340000120127

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2012 · Bitiş: ?

Eşya: GLOOR MARKA 5140 MODEL, İÇERİSİNDEN GEÇEN GAZIN BASINCINI İSTENİLEN SEVİYEYE DÜŞÜRMEK İÇİN KULLANILAN BASINÇ REGÜLATÖRÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 21.05.2012 TARİHLİ 12/2064 SAYILI İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORU.



8481.10.99.00.00 TR340000190241

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.11.2019 · Bitiş: 31.10.2025

Eşya: LIFETİME MARKA, OXR-01 MODEL OKSİJEN TEDAVİSİ GEREKEN HASTALARDA OKSİJEN TÜPÜNDEKİ OKSİJEN GAZININ BASINCINI DÜŞÜREREK VEYA İSTENİLEN SEVİYEDE AYARLAYARAK NEMLENDİRME İŞLEMİNDEN SONRA HASTAYA VERİLEBİLECEK DÜZEYE GETİREN OKSİJEN GAZINI İZLEME OLANAĞINI SAĞLAYAN AKIŞ ÖLÇER,MANOMETRE,VALF VE BASINÇ AYARLAMA SİSTEMİNDEN MÜTEŞEKKİL KOMBİNE HALDEKİ EŞYADIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6)(3-B) 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.10.99.00.00 TR350000240006

Yürürlükte · Başlangıç: 16.02.2024

Eşya: Blackstone marka, SAN 209 serisi CNG Basınç Regülatörü. Doğalgazlı araçlarda kullanılmakta olup aracın çalıştırılmasına müteakip kendisine gelen yüksek basınçlı gazın (yakıtın) basıncını valf aracılığıyla uygun basınç düzeyine indirmektedir.

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 84.Fasıl Notları, 8481 tarife pozisyonu açıklama notları, Tarife Yorumuna İlişkin 1,6 Genel Kuralları



8481.20.10.00.00 TR160000200045

Yürürlükte · Başlangıç: 02.11.2020

Eşya: R902251394 referans numaralı ve "stroke limiter A6" ticari tanımlı, Rexroth'un valfi, elektrohidrolik askı kontrolü EHC fonksiyonu ile daha küçük traktör gibi iş makinaları için kanıtlanmış hidrolik kontrol bloğunu tamamlar. Hidrolik pompa tarafından üretilen yüksek basınçlı hidrolik akışkan vasıtasıyla hidrolik motorun ürettiği tork ve hız değerlerinin limit değerlerini ayarlayan ayrıca motor içerisindeki yağın da yenilenmesini sağlayan hidrolik güç kontrol valf türü olduğu belirtilmiştir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm notu, 84 fasıl 3 nolu tarife alt pozisyon notları, tarife pozisyonu izahname notları.



8481.20.10.00.00 TR330000210008

Yürürlükte · Başlangıç: 29.04.2021

Eşya: ORVAL HYDRAULIC ORV-MF TRAKTÖR HİDROLİK YÖNLENDİRME VALFİ: Açık merkezi hidrolik sistemleri için 1'den 3'e kadar bölümlü basit, kompakt ve dayanıklı tasarımlı seksiyonel kamyona monte edilen valf. Değiştirilebilir sargı çapı 16 mm-0,63 in. Bazen çalışma bölümü bazen de kamyon lift'i olarak kullanılabilir. Sadece son çalışan bölüm için tek ve çift hareket kullanabilir. Traktörlerin hidrolik ünitesine uyumlu ve arkasına bağlanarak tarım makinalarına yön vermeye yarayan tek kollu iki çıkışlı valf boru ve kaplinden oluşan yön kontrol valfi. Nominal Akış Oranı/ Deplasman, Azami Çalışma Basıncı(Seri Devre)

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 84 fasıl tarife pozisyonu açıklama notları. c. Firma tarafından sunulan Teknik Özellikleri gösterir katalog



8481.20.90.00.00 TR340000220214

Yürürlükte · Başlangıç: 15.09.2022

Eşya: AIRCORD-PNÖMATİK HIZ AYAR-8MM NSF 08 MARKA-MODEL TİCARİ TANIMLI PNÖMATİK SİSTEMLERDE GEÇEN HAVANIN DEBİSİNİ (AKIŞINI) AÇMA KAPAMA YÖNTEMİYLE KONTROL EDEN VEYA DÜŞÜRÜLMÜŞ AKIŞ HIZININ SABİT SEVİYEDE KALMASINI SAĞLAYAN VALF.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.20.90.00.00 TR340000220215

Yürürlükte · Başlangıç: 15.09.2022

Eşya: AIRCORD-PNÖMATİK HIZ AYARLI DİRSEK ¼-10 NSEQ10-02 MARKA-MODEL TİCARİ TANIMLI PNÖMATİK SİSTEMLERDE GEÇEN HAVANIN DEBİSİNİ (AKIŞINI) AÇMA KAPAMA YÖNTEMİYLE KONTROL EDEN VEYA DÜŞÜRÜLMÜŞ AKIŞ HIZININ SABİT SEVİYEDE KALMASINI SAĞLAYAN VALF.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.20.90.00.00 TR340000240239

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2024

Eşya: NORGREN MARKA VP5010BJ411H00 MODEL; BASINÇ SENSÖRÜ, ELEKTRONİK DEVRE, AKTÜATÖR VE HAVA PİLOTLU MAKARA VALFİNDEN OLUŞAN, ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE PNÖMATİK UYGULAMALARDA HASSAS BASINÇ KONTROLÜ İLE BERABER HAVA AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN TASARLANMIŞ, MAKSİMUM ÇIKIŞ BASINCI 10 BAR OLAN BASINÇ KONTROL VALFİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 8481 VE 9032 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02.12.2024/103440760 TARİH/SAYILI YAZILARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 19.02.2024/94124968 TARİH/SAYI İLE GİREN 15.02.2024/917093 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU



8481.20.90.00.00 TR340000240240

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2024

Eşya: NORGREN MARKA VP5006BJ111H00 MODEL; BASINÇ SENSÖRÜ, ELEKTRONİK DEVRE, AKTÜATÖR VE HAVA PİLOTLU MAKARA VALFİNDEN OLUŞAN, ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE PNÖMATİK UYGULAMALARDA HASSAS BASINÇ KONTROLÜ İLE BERABER HAVA AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN TASARLANMIŞ, MAKSİMUM ÇIKIŞ BASINCI 6 BAR OLAN BASINÇ KONTROL VALFİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 8481 VE 9032 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 02.12.2024/103440760 TARİH/SAYILI YAZILARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 19.02.2024/94124968 TARİH/SAYI İLE GİREN 15.02.2024/917093 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU.”



8481.30.99.00.00 TR160000170004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 22.03.2023

Eşya: YAKIT TANKI İÇERİSİNDE NEGATİF BASINÇ OLUŞMASINI ÖNLEYEN PLASTİKTEN VALFTİR.YAKIT POMPASININ YAKIT TANKINDAN YAKITI ÇEKMESİ SIRASINDA TANKIN BÜZÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN TANKA HAVA GİRİŞİNİ SAĞLAYAN GERİ DÖNÜŞSÜZ VALF.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) XVI. Bölüm ve 8481 Pozisyon Notları



8481.30.99.00.00 TR160000170009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 22.03.2023

Eşya: YAKITIN, TANK İÇERİSİNE GİRİŞİNDE HAVA ATMA NİPELİNE ÇARPMAMASINI SAĞLAYAN, AYNI ZAMANDA YAKIT DOLUM SIRASINDA VEYA ARAÇ HAREKET HALİNDE İKEN TANK İÇERİSİNDEKİ YAKITIN DOLUM BORUSUNA KAÇMASINI ÖNLEYEN BİR TÜR DÖNÜŞSÜZ VALFTİR.POM PLASTİKTEN MAMULDÜR.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) XVI. Bölüm ve 8481 Pozisyon Notları



8481.30.99.00.00 TR160000170011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.03.2017 · Bitiş: 22.03.2023

Eşya: YAKITIN , TANK İÇERİSİNE GİRİŞİNDE HAVA ATMA NİPELİNE ÇARPMAMASINI SAĞLAYAN, AYNI ZAMANDA YAKIT DOLUM SIRASINDA VEYA ARAÇ HAREKET HALİNDE İKEN TANK İÇERİSİNDEKİ YAKITIN DOLUM BORUSUNA KAÇMASINI ÖNLEYEN BİR TÜR DÖNÜŞSÜZ VALFTİR.POMPLASTİKTEN MAMULDÜR.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) XVI. Bölüm ve 8481 Pozisyon Notları



8481.30.99.00.00 TR160000180021

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.09.2018 · Bitiş: 24.09.2024

Eşya: Egzoz gaz akışını kontrol eden susturucu parçası

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 87. Ve 84. Fasıl Notları ile XVII. Ve XVI. Bölüm ve 8708 8481 pozisyon notları. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 37057545 sayı 12.09.2018 tarihli yazıları



8481.30.99.00.00 TR160000210011

Yürürlükte · Başlangıç: 12.04.2021

Eşya: Yakıt dönüş borusunda farklı çaplardaki iki boru arasında tek yönlü akışı sağlamakta ve içerisindeki plastik mekanizma sayesinde sıvıyı geri kaçırmayarak valf görevi görmektedir. Plastikten mamuldür.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve(6), 84 fasıl notları, 84.81 pozisyon notları.



8481.30.99.00.00 TR330000250049

Yürürlükte · Başlangıç: 17.12.2025

Eşya: TEK YOLLU BAĞLANTI HATTI: KDL marka, negatif iğnesiz konnektörlü, tek yönlü uzatma tüpü. Sıvıların, ilaçların ve kanın infüzyonunda güvenli ve etkili erişimi sağlayan çek valf içeren, kapalı, iğnesiz uzatma setidir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları 1., 3(b) ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Fasıl ve 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).



8481.30.99.00.00 TR330000250050

Yürürlükte · Başlangıç: 17.12.2025

Eşya: İKİ YOLLU BAĞLANTI HATTI: KDL marka, negatif iğnesiz konnektörlü uzatma tüpü (2 yollu), sıvıların, ilaçların ve kanın infüzyonunda güvenli ve etkili erişimi sağlayan çek valf içeren, kapalı, iğnesiz uzatma setidir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları 1., 3(b) ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Fasıl ve 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).



8481.30.99.00.00 TR330000250051

Yürürlükte · Başlangıç: 17.12.2025

Eşya: ÜÇ YOLLU BAĞLANTI HATTI: KDL marka, negatif iğnesiz konnektörlü uzatma tüpü (3 yollu), sıvıların, ilaçların ve kanın infüzyonunda güvenli ve etkili erişimi sağlayan çek valf içeren, kapalı, iğnesiz uzatma setidir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları 1., 3(b) ve 6. maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Fasıl ve 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15).



8481.30.99.00.00 TR350000140012

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.06.2014 · Bitiş: 18.06.2020

Eşya: KEMOTERAPİ İLAÇ HAZIRLAMALARINDA KONTAMİNASYON RİSKLERİNİN ENGELLENEREK İLAÇLARIN KAPALI SİSTEM İLE HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI AŞAMASINDA GEREK HASTA DAMAR YOLU GEREKSE DE HAZIRLAMA VE UYGULAMA ESNASINDAKİ HER TÜRLÜ LUER BAĞLANTI UCUNDA KULLANILMAKTADIR. (TEK KULLANIMLIK TIBBİ CİHAZ)

Gerekçe: 14.06.2013 TARİHLİ/28677 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANAN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)SERİ NO:15 SAYILI TEBLİĞİ,TEBLİĞ EKİNDE YERALAN EŞYANIN TANIMI, GEREKÇELER BÖLÜMÜNDEKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA.



8481.30.99.00.00 TR350000140013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.06.2014 · Bitiş: 18.06.2020

Eşya: CAİR DROPS ERKEK GÜVENLİK KONNEKTÖRÜ İNFÜZYON UYGULAMA SETLERİ VEYA LUER ENJEKTÖRLER İLE DAMAR YOLU GİRİŞ ARAÇLARI(IV PORT KANÜLÜ) UCUNA BAĞLANMIŞ İĞNESİZ TİP ÇİFT YÖNLÜ KAPALI KONNEKTÖRLER ARASINDAKİ BAĞLANTIYI KAPALI SİSTEM OLUŞTURARAK SAĞLAMAKTA VE BÖYLECE TOKSİK IV VE IM İLAÇLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE HASTAYA UYGULANMASINI SAĞLAYAN TIBBİ CİHAZ.

Gerekçe: 14.06.2013 TARİHLİ/28677 SAYILI RESMİ GAZETE YAYIMLANAN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)SERİ NO:15 SAYILI TEBLİĞİ,TEBLİĞ EKİNDE YERALAN EŞYANIN TANIMI, GEREKÇELER BÖLÜMÜNDEKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA.



8481.30.99.00.00 TR350000240081

Yürürlükte · Başlangıç: 12.11.2024

Eşya: BQ+ marka BQES23058 kodlu üç yollu bağlantı hattı. Damar yoluna ilaç/sıvı uygulanması amacıyla kullanılan, çek valfi içeren, aynı anda farklı infüzyon setlerine bağlantı yapmaya yarayan eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 90.Fasıl, 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15), Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,3b, 6



8481.30.99.00.00 TR350000240097

Yürürlükte · Başlangıç: 24.12.2024

Eşya: 7398250 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model, yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup kombide pompadan gelen soğuk suyun by-pass edilerek su akışının basıncını dengeler, çek valf içermektedir.

Gerekçe: ürk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm, 8403 ve 8481 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8481.40.90.00.00 TR350000170034

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2017 · Bitiş: 08.08.2023

Eşya: KOMBİ CİHAZLARINDA KULLANILAN VALFTİR. ŞEBEKEDEN GELEN DOĞAL GAZI EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE KOMBİ CİHAZINA İLETEN VALFTİR.

Gerekçe: EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN 07.06.2017/E.46860 TARİH SAYILI BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDESİNE İSTİNADEN.



8481.80.11.00.00 TR340000090008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.01.2009 · Bitiş: 21.01.2015

Eşya: DIŞI PLASTİKTEN SUYUN TEMAS ETTİĞİ İÇ PARÇALARI SERAMİKTEN MAMUL, SES ÖNLEYİCİ AĞI PASLANMAZ ÇELİKTEN ALT CONTALARI EPM DEN MAMUL, SICAK VE SOĞUK SU VEREN BATARYALARDA KARIŞTIRICI GÖREVİ GÖREN VALF.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.80.11.00.00 TR340000230010

Yürürlükte · Başlangıç: 16.01.2023

Eşya: MAVİ RENKLİ PLASTİKTEN MAMUL BİR GÖVDE İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ SERAMİKTEN MAMUL DİSK İLE PLASTİKTEN MAMUL VALFTEN OLUŞAN,SUYUN AKIŞINI DÜZENLEME İŞLEVİ BULUNAN MUSLUK KARTUŞU

Gerekçe: GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.02.2020/52563448 TARİH/SAYILI YAZISI, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.11.00.00 TR340000260063

Yürürlükte · Başlangıç: 30.04.2026

Eşya: VİTRA MARKA, AQUAHEAT BLİSS 240 2F MODEL, A47205 ÜRÜN KODLU, PERAKENDE SATIŞA YÖNELİK TEK BİR AMBALAJ İÇİNDE YER ALAN PLASTİKTEN (PET) MAMUL HORTUM, NİKEL KAPLI PLASTİKTEN MAMUL TEPE VE EL DUŞ BAŞLIKLARI, NİKEL KAPLI PİRİNÇTEN MAMUL TERMOSTATİK DUŞ BATARYASI, NİKEL KAPLI PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL DÜZ VE L BORU, NİKEL KAPLI PİRİNÇTEN MAMUL BAĞLANTI PARÇALARINDAN OLUŞAN TERMOSTATİK DUŞ SETİ TİCARİ TANIMLI ÜRÜN

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, 3(b) ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 13.03.2026/3426BTB0455 tarih/sayılı Analiz Raporu



8481.80.19.00.01 TR340000190022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.03.2019 · Bitiş: 06.03.2025

Eşya: 245266-01 İTEM KODLU, WD06 WALL GLOBAL AF HV-DYSON WASH-DRY MARKA/MODEL, MUSLUK VE EL KURUTMA CİHAZI.WASH+DRY ÜRÜNÜ SENSÖRLÜ MUSLUK VE EL KURUTMA CİHAZININ BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR EŞYADIR. ÜRÜNÜN SU ŞEBEKESİNE BAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR.CİHAZIN ÜZERİNDEKİ SENSÖRLER SAYESİNDE MUSLUKTA YIKANAN ELLER,KENARDAKİ HAVA PERDELERİ İLE HEPA TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK KURUTULUR. ÜRÜNÜN KURUTMA FONKSİYONU HAVA AKIMI İLE GERÇEKLEŞİR KURUTMA FONKSİYONUNDA KESİNLİKLE ISITMA YOKTUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),3(C) VE (6). 84. FASIL GENEL AÇIKLAMALARI. 84.81 VE 84.14 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.80.19.00.09 TR340000170268

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.06.2017 · Bitiş: 14.06.2023

Eşya: GELEN SUYU TAMAMEN AÇIP KAPATMA ÖZELLİĞİ OLAN PÜSKÜRTMELİ VALF

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), 3(b) VE (6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.80.19.00.09 TR350000260028

Yürürlükte · Başlangıç: 11.06.2026

Eşya: "AEZ-05 Model Su Arıtma Cihazı Musluğu. Evlerde, iş yerlerinde vb. yerlerde içme suyu elde etmek için kullanılan filtre sistemleriyle kullanılan, musluğun eviyeye mevcut musluk gibi monte edilen, işleme şeklinin normal musluklardan farklı olmayan ve her ne kadar filtreden gelen hortuma bağlansa da sabit su şebekesine gelen suyun filtereden geçtikten sonra akıtılmasına yarayan diğer bir ifadeyle tesisatın bir bileşeni gibi işlev gören musluktur."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.05.2024/96241452 tarihli/sayılı yazıları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8481.80.19.00.09 TR350000260029

Yürürlükte · Başlangıç: 11.06.2026

Eşya: "AEZ-24 Model Su Arıtma Cihazı Musluğu. Evlerde, iş yerlerinde vb. yerlerde içme suyu elde etmek için kullanılan filtre sistemleriyle kullanılan, musluğun eviyeye mevcut musluk gibi monte edilen, işleme şeklinin normal musluklardan farklı olmayan ve her ne kadar filtreden gelen hortuma bağlansa da sabit su şebekesine gelen suyun filtereden geçtikten sonra akıtılmasına yarayan diğer bir ifadeyle tesisatın bir bileşeni gibi işlev gören musluktur."

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.05.2024/96241452 tarihli/sayılı yazıları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6 "



8481.80.19.00.11 TR050337

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.09.2005 · Bitiş: 14.05.2010

Eşya: Tek kollu, sıcak ve soğuk su karıştırma özelliği bulunan lavabo musluğu.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.80.19.00.11 TR060683

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.12.2006 · Bitiş: 04.05.2010

Eşya: Su borularına monte edilmek için hazırlanmış bağlantı noktaları ve suyun akış yönünü kontrol eden aparatı bulunan musluk mümeyyiz vasfını kazanmış eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.19.00.11 TR070283

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.04.2007 · Bitiş: 05.04.2013

Eşya: Sıhhi tesisatlarda kullanılan musluklar.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.80.19.00.11 TR070563

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.08.2007 · Bitiş: 02.08.2013

Eşya: Pille çalışan sensörü vasıtasıyla el hareketlerini algılayıp su akışını başlatan veya durduran böylece el değmeye gerek kalmadığı için hijyen ve su tasarrufu sağlayan musluk

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.80.19.00.11 TR340000100030

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.04.2010 · Bitiş: 21.04.2016

Eşya: PLASTİKTEN MAMUL ÜZERİNE SU ŞİŞESİ (DAMACANA)KONULARAK SU BİRİKTİRME HAZNESİ OLMAYAN SU SERVİS CİHAZI, MANUELDİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.19.00.12 TR070082

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.02.2007 · Bitiş: 12.02.2013

Eşya: Klozet rezervualarında rezervuarın otomatik olarak su ile dolmasını sağlayan ve kumanda tuşuna basıldığında rezervuardaki suyun klozete boşalmasını sağlayan tertibat.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.19.00.12 TR070375

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.05.2007 · Bitiş: 29.05.2013

Eşya: Tuvalet rezervuarının (sifon) içine yerleştirilen ve rezervuarın kumanda tuşuna basıldığında suyun klozete boşalmasını sağlayan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.19.00.12 TR340000120113

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.05.2012 · Bitiş: 17.05.2018

Eşya: STECELL MARKA SIVI AKIŞINI BELİRLİ BİR HIZ VEYA BASINÇTA KONTROL EDECEK BİÇİMDE TASARLANMIŞ FOTOSELLİ KONTROL KUTUSU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6),2(A)84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 27.04.2012 TARİHLİ İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU



8481.80.19.00.12 TR340000180204

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.11.2018 · Bitiş: 13.11.2024

Eşya: ARTEMA MARKA, A3336001 MODEL, DUVARA MONTE APARATI OLAN,DUŞ BAŞLIĞININ MONTE EDİLEBİLECEĞİ ŞEKLE SAHİP SUYUN YÖNLENDİRMESİNİ YAPAN VALF.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(3b) VE (6), 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 15.10.2018/18.GÖR 229 TARİH/SAYILI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN RAPORU.



8481.80.19.00.12 TR340000200336

Yürürlükte · Başlangıç: 07.01.2021

Eşya: SENSÖR SET FOR BATH SİNK FAUCET,EŞYA KIZIL ÖTESİ SENSÖR,ELEKTİRK BESLEME KABLOSU,PİL YUVASI,SU GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜNİTESİ VE SELENOİD VALFTEN OLUŞAN EŞYADIR. KIZILÖTESİ SENSÖRÜN ÖNÜNE EL VS GELDİĞİ ZAMAN SENSÖR ÇIKIŞI AKTİF OLARAK SELENOİD VALFE İLETİŞİMİNİ SAĞLAR. SELEDNOİD VALF ŞEBEKE VEYA PİLDEN ALDIĞI ENERJİ İLE AÇILARAK SUYUN GEÇİŞİNE İZİN VERİR, EŞYAYI VALFTEN AYIRAN UNSUR AÇMA KAPAMA İŞLEVİNİNDE CİHAZ TARAFINDAN YAPILMASIDIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.19.00.12 TR340000210232

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: MUR-CELL MARKA MUL-SLT02 33G 3/8 MODEL, PRİNÇTEN MAMUL, MUSLUK GÖVDESİ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN, SUYUN AKIŞINI DÜZENLEYEN KARTUŞ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 21.02.2020/52563448 TARİH/ SAYILI YAZILARI.



8481.80.19.00.12 TR340000210233

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: MUR-CELL MARKA MUL-SLT01 50G ½ MODEL, PRİNÇTEN MAMUL, MUSLUK GÖVDESİ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN, SUYUN AKIŞINI DÜZENLEYEN KARTUŞ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.02.2020/52563448 TARİH/ SAYILI YAZILARI.



8481.80.19.00.12 TR340000260015

Yürürlükte · Başlangıç: 29.01.2026

Eşya: NOVA MARKA 4152 MODEL; MEKANİK İÇ TAKIM ANA GÖVDE, SIZDIRMAZLIK SAĞLAYAN ARA CONTA, DOLDURMA GRUBU ŞAMANDIRA TOPU, DOLDURMA ANA GÖVDE, ŞAMANDIRA AYAR VİDASI, BASMA BUTON SETİ VE BAĞLANTI PARÇALARINDAN OLUŞAN TUVALET REZERVUARLARINDAKİ SU GİRİŞİNİN AÇILMASI/KAPATILMASI İÇİN KULLANILAN REZERVUAR İÇ TAKIMI

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.81 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8481.80.39.00.00 TR060541

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.10.2006 · Bitiş: 08.10.2012

Eşya: Merkezi ısıtma radyatörlerinde sıcak suyun akışını engelleyen havanın tahliyesi amacıyla kullanılan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.51.00.00 TR340000210211

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: TRİTON TMP0405 MARKA/MODEL MOTORLU TAŞITLARDA KULLANILAN METAL GÖVDEYE SAHİP EŞYA PLASTİK BORU ŞEKLİNDE ÜÇ BAĞLANTI YOLU MÜŞİR VE TERMOSTATTAN MÜCEHHEZDİR; EŞYA BÜNYESİNDE YER ALAN TERMOSTAT YOLUYLA KONTROL EDİLEN VALF İLE SIVI AKIŞINI DÜZENLEYEREK MOTOR SUYU SICAKLIĞINI BELLİ ARALIKTA TUTMAK AMACIYLA KULLANILIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8481 VE 9032 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,



8481.80.51.00.00 TR340000210212

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: TRİTON RNT0560 MARKA/MODEL MOTORLU TAŞITLARDA KULLANILAN METAL GÖVDEYE SAHİP EŞYA PLASTİK BORU ŞEKLİNDE ÜÇ BAĞLANTI YOLU, MÜŞİR VE TERMOSTATTAN MÜCEHHEZDİR; EŞYA BÜNYESİNDE YER ALAN TERMOSTAT YOLUYLA KONTROL EDİLEN VALF İLE SIVI AKIŞINI DÜZENLEYEREK MOTOR SUYU SICAKLIĞINI BELLİ ARALIKTA TUTMAK AMACIYLA KULLANILIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8481 VE 9032 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 84. FASIL AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.51.00.00 TR340000210213

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: TRİTON TMP0401 MARKA/MODEL MOTORLU TAŞITLARDA KULLANILAN METAL GÖVDEYE SAHİP EŞYA BORU ŞEKLİNDE İKİ BAĞLANTI YOLU VE TERMOSTATTAN MÜCEHHEZDİR; EŞYA BÜNYESİNDE YER ALAN TERMOSTAT YOLUYLA KONTROL EDİLEN VALF İLE SIVI AKIŞINI DÜZENLEYEREK MOTOR SUYU SICAKLIĞINI BELLİ ARALIKTA TUTMAK AMACIYLA KULLANILIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8481 VE 9032 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.51.00.00 TR340000230002

Yürürlükte · Başlangıç: 12.01.2023

Eşya: "1338049 üretici kodlu, içten yanmalı ve su soğutmalı motorların soğutma sisteminde yer alan “TERMOSTAT” ticari tanımlı, metal ana gövde içerisinde yer alan bimetal eleman, yay, kapak plakası ve sızdırmazlık elemanından oluşan; Eşya kapalı konumdayken motorun ilk çalıştırılma esnasında soğuk olan soğutma sıvısının radyatöre gitmemesini; motor ısındığında ve soğutma sıvısı belirlenen maksimum sıcaklığa ulaştığında, ısıya duyarlı bimetal eleman, yay ve plaka mekanizmasıyla sıvı akışını başlatarak soğutma sıvısının radyatöre akışına izin veren "TERMOSTATİK VALF"

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları (1),(6); Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 18.Bölüm 1-G Fasıl Notu; 8481 ve 9032 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8481.80.51.00.00 TR340000230003

Yürürlükte · Başlangıç: 12.01.2023

Eşya: A07029 üretici kodlu, 55579011 araç üreticisi kodlu, içten yanmalı ve su soğutmalı motorların soğutma sisteminde yer alan “TERMOSTAT”ticari tanımlı, plastikten mamül ana gövde üzerinde ısı sensörü, içerisinde bimetal eleman, yay, kapak plakası ve sızdırmazlık elemanından oluşan; Eşya kapalı konumdayken motorun ilk çalıştırılma esnasında soğuk olan soğutma sıvısının radyatöre gitmemesini; motor ısındığında ve soğutma sıvısı belirlenen maksimum sıcaklığa ulaştığında, ısıya duyarlı bimetal eleman, yay ve plaka mekanizmasıyla sıvı akışını başlatarak soğutma sıvısının radyatöre akışına izin veren "TERMOSTATİK VALF"

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Genel Yorum Kuralları (1),(6); Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 18.Bölüm 1-g Fasıl Notu; 8481 ve 9032 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8481.80.51.00.00 TR410000230002

Yürürlükte · Başlangıç: 22.02.2023

Eşya: ARAÇ MOTORSUYU SICAKLIĞINI KONTROL EDEN TERMOSTAT

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Bölüm XVI, 84.81 Pozisyon notları, 9032 Pozisyon notları, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi notları ve tarife genel yorum kuralları (1) ve (6)



8481.80.59.00.00 TR160000250033

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.06.2025 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: Wastegate, turboşarjlı içten yanmalı motorlarda kullanılan (zorunlu olarak bulunması gereken) bir basınç kontrol valfidir. Ana amacı, turboşarjın ürettiği basıncı kontrol etmek ve aşırı basınç oluşmasını engellemektir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), 3-a ve (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Bölüm Notları ve 8481 Tarife Pozisyonu Notlarına istinaden



8481.80.59.00.00 TR330000250033

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.09.2025 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: DAMLA AYAR SETİ: Poly Flow marka serum verme setinde kullanılan damla ayar seti.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Faslın 1(g) Notu. d. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 t. 28677 s. R.G.)



8481.80.59.00.00 TR340000180223

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2018 · Bitiş: 24.12.2018

Eşya: KALE MARKA,352190 MODEL NO'LU, SİLİNDİRLER İÇERİSİNDEN ATILAN EGZOZ GAZINI YENİDEN MOTOR İÇİNE GÖNDEREREK EGZOZ EMİSYONUNU AZALTMAYA YARAYAN EGR VALFİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1) VE (6) 84.81 TARİFE İZAHNAME NOTLARI.



8481.80.59.00.00 TR340000180248

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2018 · Bitiş: 23.12.2024

Eşya: KALE MARKA,352190 MODEL NO'LU, SİLİNDİRLER İÇERİSİNDEN ATILAN EGZOZ GAZINI YENİDEN MOTOR İÇİNE GÖNDEREREK EGZOZ EMİSYONUNU AZALTMAYA YARAYAN EGR VALFİ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.81 TARİFE İZAHNAME NOTLARI.



8481.80.59.00.00 TR340000210079

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.04.2021 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: PERGO MARKA 05TD0166 NUMARALI DAMLA AYAR REGULATORÜ. EŞYANIN ÜZERİNDE BELİRTİLEN ÖLÇÜSEL DEĞERLER(MİKTAR/ZAMAN) DOĞRULTUSUNDA TEDAVİNİN GEREKTİRDİĞİ HALLERDE SERUM HORTUMUNA EKLENEREK DAMLA AKIŞININ AYARLANMASINDA KULLANILAN VE TARNSİFÜZYON/ İNFÜZYON SETİNİN AKSAM PARÇASIDIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:3 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.04.2021/63352209 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8481.80.59.00.00 TR340000230089

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.05.2023 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: BRP MARKA, 2022TB01 LOT NUMARALI, DAMLA AYAR SETİ (FLOW REGULATÖR WİTH EXTENSİON TUBE.)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20.04.2021/63352209 TARİH/SAYILI YAZILARI



8481.80.59.00.00 TR350000210027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.03.2021 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: merkezi ısıtma kazanlarında kullanılan manifold

Gerekçe: "Monifold" ticari olarak isimliendirilen üç yollu vana gövdesi, vana motoru, basınç sensörü ve sıcaklık senörü bulunan eşyanın Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği E-38391723-650-75094 sayılı ekspertiz raporu , Tarife yorumu ile ilgili genel yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli 84.81 tarife alt pozisyonuna istinaden



8481.80.59.00.00 TR410000180011

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.06.2018 · Bitiş: 07.06.2024

Eşya: EGR VALFİ-EGR003 (EGZOZ GAZI SİRKÜLASYONU) ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK AMACIYLA NOx GAZINI DÜŞÜRMEK İÇİN TASARLANMIŞ BİR MOTOR PARÇASIDIR. EGR VALFİ EGZOZDAN ATILAN GAZLARI %6-%13 ORANINDA TEKRAR YANMA ODASINA GÖNDERİR, YANMAYAN GAZLAR TERAR YANMA ODASINDA YAKILIR. ELEKTRO MANYETİK MOTORA SAHİPTİR.

Gerekçe: Genel yorum kuralları (1), (6, 8481 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8481.80.59.00.19 TR340000260031

Yürürlükte · Başlangıç: 26.02.2026

Eşya: RUNXİN MARKA F117Q3/65603 MODEL NUMARALI, TEKNİK RAPORA GÖRE İYON DEĞİŞİMLİ SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMIŞ, OTOMATİK KONTROLLÜ ÇOK YOLLU (MULTİPORT) BİR YÖNLENDİRME VALFİ OLAN,SIVININ AKIŞ HIZINI DÜZENLEMEK İÇİN TASARLANAN; VALF, ÖLÇME, KONTROL CİHAZI İLE OLUŞMUŞ KOMBİNE BİR EŞYADAN OLUŞAN VALF ÜZERİNE MONTE EDİLECEK ŞEKİLDE TASARLANAN AYIRT EDİCİ ÖZELLİĞİNİ VALFİN VERDİĞİ VE PROSES KONTROL VALFİ OLDUĞU TESPİTİ YAPILAN SU ARITMA KONTROL CİHAZI TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1,3(b) ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.81 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünce tanzim edilmiş 30.01.2026/118463608 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 27.01.2026/1545438 tarih/sayılı teknik rapor ve 13.02.2026/118961656 tarih/sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 06.02.2026/1555390 tarih/sayılı Ek Rapor



8481.80.73.00.00 TR340000230142

Yürürlükte · Başlangıç: 20.07.2023

Eşya: ANALİZ RAPORUNA GÖRE BOYANMIŞ ALAŞIMLI ÇELİKTEN MAMUL, YAKLAŞIK 156 MM ÇAPINDA, DAİRE ŞEKLİNDE, BİRBİRLERİNE BİR VİDA İLE BAĞLI, ÖNDEKİ DAİRESEL PARÇANIN ELLE HAREKET ETTİRİLEREK İKİ PARÇA ARASINDAKİ BOŞLUĞUN AYARLANMASI ÇALIŞMA PRENSİBİNE SAHİP, YERLEŞTİRİLECEĞİ ORTAMDA İSTENİLEN İSTİKAMETE DOĞRU İÇERİDEN DIŞARIYA YA DA DIŞARIDAN İÇERİYE HAVA AKIŞINI DÜZENLEYEREK ORTAM HAVASININ SİRKÜLASYONUNU VEYA İKLİMLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA KULLANILAN AİR VALVE (HAVA VANASI) TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 22.05.2023/3423BTB0905 TARİH/SAYILI ANALİZ RAPORU.



8481.80.79.00.00 TR050380

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.10.2005 · Bitiş: 17.10.2011

Eşya: Sisteme bir gazın şarjında yada sistemden geri toplanmasında kullanılan ve üzerine monte edilen manometre ile işlemin kontrolünde ve gözetlenmesinde ölçüm değerlerini sağlayan manifold

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 90.26 ve 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları



8481.80.79.00.00 TR340000220112

Yürürlükte · Başlangıç: 17.06.2022

Eşya: BARTECH MARKA TBC-01 MODEL 55 CM UZUNLUĞUNDA 550 GR AĞIRLIĞINDA, GÖVDESİ KROM VE NİKELDEN; GÖVDE ÜZERİNDEKİ EL TUTAMAĞI, AYAR TUTAMAĞI VE YÖNLENDİRME BAŞLIĞI PLASTİKTEN; VİDA, PÜSKÜRTME NOZULU, GLOBE VALF GÖVDESİ VE HORTUM BAĞLANTI NOKTASI PİRİNÇTEN MAMUL, BAĞ-BAHÇE VE SERA İLAÇLAMALARINDA ELEKTRİKLİ TARIMSAL İLAÇLAMA MAKİNELERİNE HORTUM VASITASIYLA BAĞLANARAK PÜLVERİZASYON AMAÇLI KULLANILAN EŞYA

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1), (6) VE 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.79.00.00 TR350000200002

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.01.2020 · Bitiş: 09.01.2026

Eşya: El ile ayarlanıp suyun akışı hızını değiştiren püskürtme yoluyla bahçe sulamasında kullanılan eşyadır.

Gerekçe: “ FAN SPRAY BL” TANIMLI “BAHÇE SULAMA İÇİN KULLANILAN PÜSKÜRTME BAŞLIĞI” TİCARİ İSİMLİ İÇERİSİNDE SIVININ AKIŞINI DÜZENLEYEN VALF BULUNAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8481.80.79.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.




8481.80.79.00.00 TR350000200005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.01.2020 · Bitiş: 09.01.2026

Eşya: ‘METAL-JET ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya bahçe sulama işlerinde hortumun ucuna takılıp el ile kullanıp ayarlanabilen sulama tabancasıdır.

Gerekçe: “METAL JET” TANIMLI “SULAMA TABANCASI” TİCARİ İSİMLİ İÇERİSİNDE SIVININ AKIŞINI DÜZENLEYEN VALF BULUNAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8481.80.79.00.00 GTİP’ İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR



8481.80.79.00.00 TR350000200006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2020 · Bitiş: 14.01.2026

Eşya: ‘GARDEN SPRAY PISTOL ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya bahçe sulama işlerinde hortumun ucuna takılıp el ile kullanıp ayarlanabilen sulama tabancasıdır.

Gerekçe: “ GARDEN SPRAY PİSTOL’’ TANIMLI ‘’ SULAMA TABANCASI’’ TİCARİ İSİMLİ EŞYANIN İSE, TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN"



8481.80.79.00.00 TR350000200007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2020 · Bitiş: 14.01.2026

Eşya: ‘PRECISION PISTOL ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. . Eşya bahçe sulama işlerinde hortumun ucuna takılıp el ile kullanıp ayarlanabilen sulama tabancasıdır.

Gerekçe: “PRECİSİON PİSTOL ” TANIMLI ‘’ SULAMA TABANCASI’’ TİCARİ İSİMLİ EŞYANIN, TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN"



8481.80.79.00.00 TR350000200008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.01.2020 · Bitiş: 14.01.2026

Eşya: ‘BALCONY ’ olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. . Eşya bahçe sulama işlerinde hortumun ucuna takılıp el ile kullanıp ayarlanabilen sulama tabancasıdır.

Gerekçe: “BALCONY” TANIMLI “SULAMA TABANCASI” TİCARİ İSİMLİ EŞYANIN, TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN "



8481.80.81.00.00 TR060000210007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.02.2021 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: AQUALİN YAREEN TİCARİ TANIMLI EŞYA, BİR MUSLUK VB. AKIŞKAN SU KAYNAĞINA BAĞLANIR VE PROĞRAMLANMIŞ BİR SÜRE İÇİN SUYUN AYARLANAN BELLİ PERİYOTLARLA CİHAZ İÇERİSİNDEKİ DELİKLİ BİLYAYI (KÜRESEL) AÇMA VEYA KAPAMA SURETİYLE DAĞITILMASINI SAĞLAR.İKİ TANE KALEM PİL İLE ÇALIŞIR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1) VE (6) İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8481 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.80.81.00.00 TR070722

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.11.2007 · Bitiş: 04.11.2013

Eşya: Küresel valf.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.81.00.00 TR070764

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.11.2007 · Bitiş: 27.11.2013

Eşya: Fırın, ocak gibi cihazlarda, gazın akışını sağlamak amacıyla kullanılan küresel valfler.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.81.00.00 TR330000250034

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.09.2025 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ÜÇ YOLLU SERUM DURDURUCU MUSLUK: Polyway marka steril üç yollu serum durdurucu musluk.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 90. Faslın 1(g) Notu. d. Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) (14.06.2013 t. 28677 s. R.G.)



8481.80.81.00.00 TR340000220322

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.12.2022 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: FREEGO S/CAP W/ENFIT PORT/CON MODEL; BESLENME POMPASI VE ENTERAL BESLENME ŞİŞESİ ARASINDA BAĞLANTI YAPMAK ÜZERE TASARLANMIŞ, BİR UCUNDA POMPAYA BAĞLANMAK ÜZERE DİĞER UCUNDA DA ŞİŞEYE BAĞLANMAK ÜZERE ADAPTÖR BULUNAN ÜZERİNDE YER ALAN MUSLUK İLE SIVI AKIŞINI KONTROL EDEN, 3 YOLLU VALF.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.80.81.00.00 TR350000200004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.01.2020 · Bitiş: 09.01.2026

Eşya: 'LONG FAN SPRAY ' olarak tanımlı eşyayı ithal etmek istiyoruz. Eşya hortumun çıkışına takılıp bahçelerde ulaşılması zor yerlere veya daha hassas çiçek sulamalarında kullanılan, el ile ayarlanıp suyu istenilen çıkış hızında püskürtmeye yarayan cihazdır.

Gerekçe: -"LONG FAN SPRAY" TANIMLI "BAHÇE SULAMADA KULLANILAN UZATMALI SU PÜSKÜRTME BAŞLIĞI" TİCARİ İSİMLİ, İÇERİSİNDE SIVININ AKIŞINI DÜZENLEYEN VALF BULUNAN, ÇUBUK ŞEKLİNDE METALDEN BİR SU HORTUMU BAĞLANTISI OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.81 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8481.80.81.00.00 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8481.80.81.00.00 TR350000200043

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2020 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ARES LOGOLU POLYOKSİETİLEN MALZEMEDEN MAMUL DÖNER UÇLU VE KOLAY AÇILIP KAPANABİLEN KIRMIZI MUSLUKLAR İLE ŞEFFAF POLYCARBON MALZEMEDEN MAMUL GENİŞ İÇ LÜMEN 500 PSİ BASINCA DAYANIKLI GÖVDEDEN OLUŞAN BİR BAĞLANTI NOKTASI KONTRAST MADDE İÇİN BİRİ SERUM ŞİŞESİNE TAKILAN İNFÜZYON HATTI BİRİ İSE BASINÇ İZLEME HATTI BAĞLANTISI İÇİN KULLANILAN HASTAYA VERİLECEK OLAN SERUM VE İLACIN BASINCINI AYARLAMAK VE DAMAR İÇİNDEKİ KATATERİN DÖNÜŞÜNÜ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN HASTA İLE DOĞRUDAN TEMAS ETMEYEN GÖRÜNTÜLEMEYE YARAYAN SIVI OPAK MADDEYİ ŞIRINGA YARDIMI İLE HASTAYA GÖNDERMEYE YARAYAN MAMUL 3 YOLLU MANİFOLD.

Gerekçe: " Üç Yollu Monifold(medikal musluk) ticari tanımlı "monifold" fatura kodlu eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.81 tarife alt pozisyonuna istinaden"



8481.80.81.00.00 TR350000200044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2020 · Bitiş: ?

Eşya: ARES LOGOLU ANJİYOGRAFİ OPERASYONU ESNASINDA RADYOOPAK İLACIN HASTAYA TAKILAN KATATER VASITASIYLA KORONER DAMARLARA ENJEKTE EDİLMESİNE YARDIMCI OLAN TIBBİ CİHAZDIR.SET İÇERİSİNDE YER ALAN MANİFOLD GENELLİKLE 3'LÜ MUSLUK BLOĞUNDAN OLUŞAN VE HER MUSLUĞUN FARKLI İLAÇ ÇEKİLMESİ İÇİN UZATMA HATTI BAĞLANMIŞTIR.ANJİYOGRAFİ ŞIRINGASI GENELLİKLE 10 VEYA 12 ML OLUR.MANİFOLDUN ARKA UCUNA BAĞLIDIR.MANİFOLD İLAÇLARIN ŞIRINGANIN İÇİNE ÇEKİLMESİNİ SAĞLAR.ŞIRINGA MANFİOLD ÜZERİNDEN HASTA KATATERİNE İLAÇLARI ENJEKTE EDER.UZATMA HATLARI GENELLİKLE 3-MUSLUKLU MANİFOLD OLDUĞUNDAN HER MUSLUĞA TAKILAN BİR UZATMA BAĞLANTISI VARDIR VE BUNLARIN DİĞER UCU İLAÇ ŞİŞELERİNE BAĞLIDIR..CİHAZIN MÜMEYYİZ VASFINI VEREN İLAÇ ENJEKTE ETME FONKSİYONUNU YERİNE GETİREN VE 9018.31.10.00.12 TARİFE POZİSYONUNDA OLAN ENJEKTÖRDÜR.(ELEKTRONİK CİHAZ ŞEKLİYLE ALMANYA BTB-DEB/1720/05-2).

Gerekçe: "Manuel Enjektör Cihazı (monifold kit) " ticari tanımlı üçlü monifold ,uzatma hattı ve anjiyografi şırıngasından oluşan ve Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/40 sayılı Genelgesi, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 3 (b) maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden "



8481.80.81.00.00 TR350000220008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.01.2022 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ÜÇ YOLLU MUSLUK HP

Gerekçe: Üç Yollu Musluk HP ticari tanımlı pc ve pe den mamul olup sıvı tedavisinde değişik hatlar arasında akış yolunu değiştirmek için kullanılan eşya Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8481.80.81.00.00 TR350000220009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.01.2022 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ÜÇ YOLLU VALF SP

Gerekçe: Üç Yollu Musluk SP ticari tanımlı pc ve pe den mamul olup sıvı tedavisinde değişik hatlar arasında akış yolunu değiştirmek için kullanılan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8481.80.81.00.00 TR350000250040

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.06.2025 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: HH Point of Sale marka, Digicurve Sample model, dijital ekranlı fiçı başlığı. Eşyanın üzerinde gücünü adaptörden alan 24V gücünde dijital LCD ekran bulunmakta olup bu ekran sadece cihaz ile birlikte gelen dijital içerik şifreli mikro USB ile çalışmaktadır, üreticinin yüklediği fotoğraf/videoyu göstermektedir, ses verme özelliği yoktur. Eşyanın asıl işlevini içerisinde bulunan konuk valf oluşturmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8481.80.81.00.00 TR410000110003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.03.2011 · Bitiş: 29.03.2017

Eşya: HER İKİ AĞIZ KISMINA, DÖRT ADET CIVATA KULLANILARAK DİŞLİ RAKOR MONTE EDİLMİŞ METALDEN MAMUL KÜRESEL VANA

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI ÇERÇEVESİNDE



8481.80.85.00.00 TR160000230019

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.03.2023 · Bitiş: 31.12.2024

Eşya: GAZ KELEBEĞİ

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (3a), (6), Bölüm XVI Notları, 84. Fasıl Notları, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8409 ,8481 Tarife Pozisyon Notları,Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Teknik Raporu



8481.80.85.00.00 TR340000220245

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.10.2022 · Bitiş: 31.12.2024

Eşya: L04-24 MODEL NUMARALI "GAZ KELEBEĞİ" TİCARİ TANIMLI EŞYA. EŞYA BENZİNLİ MOTORLARDA KULLANILAN, MOTORUN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN HAVA-YAKIT KARIŞIMINDA HAVANIN GEREKLİ MİKTARDA ALINMASINI SAĞLAR VE MOTORA GİRECEK HAVANIN ORANINI AYARLAYARAK EMME MANİFOLDUNA GÖNDERİR. EŞYA SİLİNDİRİK YAPIDA METALDEN MAMUL OLUP ÜZERİNDE MEKANİK HAREKETİ SAĞLAYAN YAYLI MEKANİZMA VE ELEKTRİK BAĞLANTI NOKTALARI BULUNMAKTADIR. EŞYANIN İÇERİSİNDE "KELEBEK" OLARAK ADLANDIRILAN METALDEN MAMUL DİSK ŞEKLİNDE PARÇA BULUNMAKTA OLUP GAZ PEDALININ KONUMUNA GÖRE YAYLI MEKANİZMA VASITASIYLA EŞYANIN İÇİNDEKİ DİSK HAREKETE GEÇMEKTEDİR. DİSKİN KONUMUNA GÖRE FAZLA VEYA AZ MİKTARDA HAVA ALINMAK SURETİYLE MOTORA GİDEN HAVANIN AKIŞI DÜZENLENMEKTE, BÖYLECE GEREKLİ HAVA-YAKIT KARIŞIMI SAĞLANMIŞ OLMAKTADIR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ,84.09 ve 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 78215346/23.09.2022 SAYI/TARİHLİ YAZISI



8481.80.87.00.00 TR340000210121

Yürürlükte · Başlangıç: 21.05.2021

Eşya: HUNTER MARKA BTT-101 MODEL "BT ZAMANLAYICI KONTROL CİHAZI'' TİCARİ TANIMLI EŞYA. CİHAZ 3/4" (19 mm) DİŞLİ ÖLÇÜLERİNDE SU KAYNAĞINA VE AKILLI CİHAZLARA BLUETOOTH ÖZELLİĞİ İLE BAĞLANIR, İOS VEYA ANDROİD UYUMLU UYGULAMA ÜZERİNDEN BELİRLENEBİLEN ZAMAN ARALIKLARINDA VEYA ÜZERİNDE BULUNAN FİZİKİ TUŞLA SUYUN AKIŞI CİHAZ BÜNYESİNDEKİ DİYAFRAM VALF VASITASIYLA AÇILIP KAPATILIR.CİHAZ SULAMA İŞLEMLERİNDE KULLANILIR. 2 ADET KALEM PİL İLE ÇALIŞIR.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) - 84.81 Tarife Pozisyonu Notları



8481.80.99.00.19 TR050272

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.07.2005 · Bitiş: 27.07.2011

Eşya: Sıvı veya gaz halindeki (Dezenfektan, böcek ilaçları gibi) basınç altında doldurulmuş kaplara ait püskürtme mekanizmaları.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) , (6) . Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.80.99.00.19 TR050357

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2005 · Bitiş: 15.09.2011

Eşya: Üzerinde basma düğmesi bulunan/bulunmayan, sıvı veya gaz haldeki dezenfektanlar, böcek ilaçları vb. nin basınç altında doldurulmuş bulunduğu kutulara mahsus valfler.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.80.99.00.19 TR060524

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.10.2006 · Bitiş: 25.10.2012

Eşya: Akaryakıt pompalarında kullanılan, tetiği bulunan tabanca.

Gerekçe: - Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). - Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.80.99.00.19 TR070041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.01.2007 · Bitiş: 17.01.2013

Eşya: Klimalarda kullanılan ısıtma çevrimini tersine çeviren valf. (Ters çevrimli valf)

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.80.99.00.19 TR070471

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.07.2007 · Bitiş: 02.07.2013

Eşya: 410x295x534 mm boyutlarında, 8.5 kg ağırlığında, içine konulan içecekleri soğuk tutan, soğutma sistemi bulunmayan musluklu cihaz.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8481.80.99.00.19 TR340000110039

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.05.2011 · Bitiş: 02.05.2017

Eşya: SHQH MARKA TAP MODEL WATER FAUCET, EŞYA SIHHİ TESİSATTA KULLANILMAYAN, SEMAVER, KÜÇÜK SU DEPOLARINDA (BİDON MUSLUĞU GİBİ)KULLANILABİLİR MUSLUKLAR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.12.04.2011 TARİHLİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ RAPORU.



8481.80.99.00.19 TR340000170259

Yürürlükte değil · Başlangıç: 14.06.2017 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: PLASTİKTEN SU SEBİLİ MUSLUĞU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 22.05.2017/25088252 TARİH/SAYILI YAZILARI.



8481.80.99.00.19 TR340000200065

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.03.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: AEROSOL VALFLER SYSTEM ÜZERİNDE BASMA DÜĞMESİ BULUNAN BULUNMAYAN SIVI VE GAZ HALDEKİ DEZENFEKTANLAR, BÖCEK İLAÇLARI VE BENZERİ BASINÇ ALTINDA DOLDURULMUŞ BULUNDUĞU KUTULARA MAHSUS VALFLER.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI. UYUMU SAĞLANMIŞ(ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYULMASI GEREKEN SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI KARARI: 2017/11114



8481.80.99.00.29 TR160000260020

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2026

Eşya: SERVİS PORTLU RAKOR KİTİ - 80821495 Doğrudan gövdesinde yer alan schrader valfli portu sayesinde otomotiv klima sistemlerinde hat sökülmeden gaz dolumu yapılmasına olanak veren, kompresör girişini gaz hortumuna bağlayan bağlantı elemanı

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklamalar, 73.07 ve 84.81 Tarife Pozisyonu notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6), 13.05.2026 tarihli 1626BTB0280 nolu Analiz Raporu ve Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 18.05.2026 tarihli 122170849 sayılı yazısı.



8481.80.99.00.29 TR160000260021

Yürürlükte · Başlangıç: 09.06.2026

Eşya: SERVİS PORTLU RAKOR KİTİ - 80821241 Doğrudan gövdesinde yer alan schrader valfli portu sayesinde otomotiv klima sistemlerinde hat sökülmeden gaz dolumu yapılmasına olanak veren, kompresör girişini gaz hortumuna bağlayan bağlantı elemanı

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklamalar, 73.07 ve 84.81 Tarife Pozisyonu notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6), 13.05.2026 tarihli 1626BTB0281 nolu Analiz Raporu ve Bursa Laboratuvar Müdürlüğünün 18.05.2026 tarihli 122170849 sayılı yazısı.



8481.80.99.00.29 TR350000220036

Yürürlükte · Başlangıç: 05.04.2022

Eşya: PRODUCT CODE:388-00-000009 INLET:2.5" FLOW RATE @100 PSI:360-475-550-750-950LPM UNIT WEIGHT:2.3KG MATERIAL:Strong light weight MAX FLOW DISTANCE:37M MAX WORKING PRESSURE:16 BAR WORKING PRESSURE:100 PSI 7 BAR MAX OPERATING PRESSURE:580 PSI OR 40 BAR FLOW RATE:Selectable FOG PATTERN:130° CONNECTION SIZE AVAILABLE:2.5"/3" CONNECTIONS TYPE AVAILABLE:Storz,NH,BIC or JIC ; yangın söndürme hortumuna bağlanan fazla basıncı dışarıya transfer etmesi için emniyet kapağı vasıtasıyla boşaltımı sağlayan YANGIN SÖNDÜRME HORTUM BAŞLIĞI

Gerekçe: "Yangın Söndürme Hortum Başlığı" ticari tanımlı eşyanın, valfle mücehhez nozzle cinsi eşya olduğu, bir yere bağlanarak kullanıcıya basınç ayarlama imkanları ile suyu tazyikli fışkırtma veya geniş bir alana yayılacak şekilde damlatma püskürtme olanakları sağladığı, yangın söndürme dışında bahçe tarımında dahi kullanıma elverişli olduğu anlaşılmış olup, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.03.2022 tarihli, 73136616 sayılı yazılarına istinaden Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.81 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden 8481.80.99.00.29 Gtip'inde değerlendirilerek sınıflandırılmasına;



8481.80.99.00.29 TR350000260043

Yürürlükte · Başlangıç: 06.08.2026

Eşya: UMA4012/D160 kodlu, MK5 Auto Inflator Assy Yellow.Can yeleğine monte edilen ve su etkisini mekanik bir harekete dönüştüren, bağlı bulunduğu CO? kartuşunun mühür kısmını delerek şişirme işlemini başlatan otomatik şişirme aktivasyon mekanizmasıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 tarife pozisyonu açıklama notları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8481.80.99.00.29 TR350000260044

Yürürlükte · Başlangıç: 06.08.2026

Eşya: UMS1672 kodlu, Brass D Core Scalloped Manifold Assembly. Pirinç gövdeden imal edilen, otomatik veya manuel şişirme sistemine sahip can yeleklerinde basınçlı gazın, şişirme mekanizmasından can yeleği haznesine kontrollü şekilde aktarmasını sağlayan özel amaçlı valf komponentidir. Esas fonksiyonu basınçlı gazın geçişini açmak, kapatmak veya yönlendirmektir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 tarife pozisyonu açıklama notları ve Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8481.80.99.00.29 TR410000220001

Yürürlükte · Başlangıç: 27.01.2022

Eşya: STOP SOLENOID ELEKTRIK VERİLDİĞİNDE ÇALIŞIR. İÇİNDE YAY BULUNMAKTADIR. BEKLEYEN YAĞA YÖN VERİR. MAKINANIN ŞANZUMANLARINDA KULLANILIR.

Gerekçe: Eşyanın genel yorum kuralları (1), (6) ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8481 TARİFE POZİSYONU



8481.90.00.00.00 TR030183

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.05.2003 · Bitiş: 05.05.2009

Eşya: Sıhhi Tesisat Armatürlerine ait Gövde

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8481.90.00.00.00 TR030353

Yürürlükte değil · Başlangıç: 30.10.2003 · Bitiş: 29.10.2009

Eşya: Mutfak musluğu için gövde, alt parça, üst parça ve contadan meydana gelen musluk aksamı

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6) ve 3 (b) Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR030416

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.12.2003 · Bitiş: 15.12.2009

Eşya: %58 oranında bakır, %37 oranında çinko, %5 oranında diğer elementlerden oluşankalıba dökülmüş, delikleri açılmış ve krom kaplanmış batarya gövdesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR030417

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.12.2003 · Bitiş: 15.12.2009

Eşya: %61 oranında bakır, %32 oranında çinko, %7 oranında diğer elementlerden oluşankalıba dökülmüş ve delikleri açılmış olan batarya gövdesi.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR040252

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.06.2004 · Bitiş: 25.06.2010

Eşya: FARKLI MODELDE ANKASTRE, BANYO VE LAVABO BATARYA GÖVDESİ

Gerekçe: -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6).



8481.90.00.00.00 TR040365

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.09.2004 · Bitiş: 06.09.2010

Eşya: Lavabo, banyo ve ankastre banyo bataryalarında kullanılan açma kapama işlevi gören musluk kumanda kolları.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR050336

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.09.2005 · Bitiş: 05.09.2011

Eşya: Lavabo, banyo ve ankastre banyo bataryalarında kullanılan, açma kapama işlevi gören musluk kumanda kolları

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) GTC İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları



8481.90.00.00.00 TR060188

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.05.2006 · Bitiş: 15.05.2012

Eşya: Musluk gövde parçası.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6) -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu açıklama notları



8481.90.00.00.00 TR060469

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.08.2006 · Bitiş: 21.08.2012

Eşya: %58 oranında bakır, %37-38 oranında çinko ve %3 oranında diğer elementlerden oluşan kalıba dökülmüş ve delikleri açılmış, kromajı yapılmış sıhhi tesisat armatürlerine ait gövdeler.

Gerekçe: -Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). -Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları



8481.90.00.00.00 TR060682

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.12.2006 · Bitiş: 15.12.2012

Eşya: Sıhhi tesisat armatürlerine ait gövde.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.81 tarife pozisyonu Açıklama Notları.



8481.90.00.00.00 TR160000200037

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.10.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: HİDROLİK VALF AKSAMI - çelikten mamül, hidrolik valfte akışın tek yönlü iletilmesini sağlayan, valf akış yönlendirici

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm Notları, 84.81 tarife izahnamesi pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR160000200038

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.10.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: hidrolik valf fren pedalı ticari tanımlı, R900502738 referans numaralı eşya

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm Notları, 84.81 tarife izahnamesi pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR160000200039

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.10.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: HİDROLİK VALF AKSAMI - spool'un hareket etmesini sağlayan yaylara yataklık eden, üzerine delikler açılmış ve kavislendirilerek şekil verilmiş çelik sacdan valf parçası olup, "kapak" ticari tanımlı, R900891379 referans numaralı eşya

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm Notları, 84.81 tarife izahnamesi pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR160000200041

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.10.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: hidrolik valfte yön kontrol işlemini yapan, çelikten mamül, kolben ticari tanımlı eşya R907260315 referans numaralı eşya

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm Notları, 84.81 tarife izahnamesi pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR160000200042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.10.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: R900189381 referans numaralı, çelikten mamül, hidrolik valfte yön kontrol işlemini yapan “kolben” ticari tanımlı eşya

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm Notu, 84.81 tarife izahnamesi pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR160000200044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.11.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: valfin açılıp kapanmasını sağlayan gövde disk milini hareket ettirmek üzere vanaya somunlu vida ile monte edilmekte ve sabitleme özelliği de bulunan kol vasıtasıyla vananın manuel açılıp kapanması işini yapmak üzere tasarlanmış vana parçasıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)ve (6), XVI Bölüm Notları, 84.81 tarife izahnamesi pozisyonu açıklama notları.



8481.90.00.00.00 TR340000120239

Yürürlükte değil · Başlangıç: 18.10.2012 · Bitiş: 07.08.2013

Eşya: %58 ORANINDA BAKIR, %34-36 ORANINDA ÇİNKO, %2,5 ORANINDA KURŞUN VE %3,5 ORANINDA DİĞER ELEMENTLERDEN OLUŞAN KALIBA DÖKÜLMÜŞ, KARTUŞU MEVCUT OLMAYAN SIHHİ TESİSAT ARMATÜRÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.90.00.00.00 TR340000130186

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.08.2013 · Bitiş: 05.08.2019

Eşya: %58 ORANINDA BAKIR, %34-36 ORANINDA ÇİNKO, %2,5 ORANINDA KURŞUN VE %3,5 ORANINDA DİĞER ELEMENTLERDEN OLUŞAN KALIBA DÖKÜLMÜŞ, KARTUŞU MEVCUT OLMAYAN SIHHİ TESİSAT ARMATÜRÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.90.00.00.00 TR340000170213

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.05.2017 · Bitiş: 20.02.2020

Eşya: PİRİNÇTEN MAMÜL MUSLUĞUN İÇİNDE KULLANILAN KARTUJ(SALMASTRA)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.90.00.00.00 TR340000200004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 31.01.2020 · Bitiş: 20.02.2020

Eşya: K-40A KODLU KARTUŞ TİCARİ TANIMLI YEŞİL SARI GÖVDE KISIMLARI VE BATARYASI PLASTİKTEN MAMUL,MUSLUK BATARYA GÖVDESİ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN SICAK VE SOĞUK SUYUN İSTENİLEN SICAKLIK AYARINA GELMESİNİ SAĞLAYAN VE AYNI ZAMANDA KARIŞMASINI SAĞLAYAN BATARYA KARTÜŞÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.81 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8481.90.00.00.00 TR340000200009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 03.02.2020 · Bitiş: 20.02.2020

Eşya: TİCARİ TANIMI MİXER CARTRİDGE K40-1 KODLU, KARTUŞ TİCARİ TANIMLI, YEŞİL SARI GÖVDE KISIMLARI VE BATARYASI PLASTİKTEN MAMÜL, MUSLUK BATARYA GÖVDESİ İÇİNE YERLEŞTİRİLEN SICAK VE SOĞUK SUYUN İSTENİLEN SICAKLIK AYARINA GELMESİNİ VE AYNI ZAMANDA KARIŞMASINI SAĞLAYAN BATARYA KARTUŞUDUR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8481.90.00.00.00 TR350000210007

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.02.2021 · Bitiş: 08.11.2021

Eşya: SELENOİD VALF BOBİNİ

Gerekçe: Bobin ve Soketten oluşan "Selenoid Valf Bobini" ticari tanımlı eşyanın Tarife yorumu ile ilgili genel yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli 84.81 tarife alt pozisyonuna istinaden



8481.90.00.00.00 TR350000210047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 20.04.2021 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: GAZ MUSLUKLARININ İÇERİSİNDE BULUNAN MIKNATIS ÜNİTESİ OLARAK GECEN KISIMDIR

Gerekçe: MAGNET ÜNİTESİ " ticari olarak isimlendirilen ayrı bir gövde/boru içerisiden geçen bir akışkanın emniyet amacıyla akışının durdurulmasını sağlayan eşyanın Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün 38391723-650-117957 sayılı 12.04.2021 tarihli analiz raporu ve Tarife yorumu ile ilgili genel yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli 84.81 tarife alt pozisyonuna istinaden



8481.90.00.00.00 TR350000210083

Yürürlükte değil · Başlangıç: 17.08.2021 · Bitiş: 08.11.2021

Eşya: selenoid bobin. 4 yollu valfe bağlı çalışıyor. Bu bobin enerji verilerek mıknatıslama yöntemiyle manyetik bir kuvvet üretilir ve Dört yollu vananın (dört çıkışlı vana) yolunu değiştirir.

Gerekçe: SELENOİD BOBİN ticari tanımlı,Selenoid Coil Model DUNAN marka Dunan Selenoid Coil AC220-240v 50/60 Hz fatura tanımlı cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8481 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8481.90.00.00.11 TR160000220022

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.07.2022 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: Motorlu taşıtlarda kullanılan alüminyum gövdeye sahip boru şeklinde iki bağlantı yolu ve bir hararet müşirinden mücehhez olan bünyesinde termostat bulunmaması nedeniyle bu haliyle sıvının akışını kontrol edecek mekanizmaya sahip olmayan valf aksamıdır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 9032-8481 Tarife Pozisyon Notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.06.2022 tarih ve 75741639 sayılı yazısı.



8481.90.00.00.11 TR160000250042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2025 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: "DN350 PN10" Kelebek vana imalinde kullanılmak üzere haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş, işlenmemiş vana gövdesidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8481 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1), (2-a) ve (6)



8481.90.00.00.11 TR340000220139

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.06.2022 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: TKVN DN100 PN1016 GJS 400-15 MARKA/MODEL, TEKNİK RAPORA GÖRE SFERO DÖKÜM (KÜRESEL GRAFİTLİ DEMİR DÖKÜM) SURETİYLE ÜRETİLMİŞ; DÖKÜM GÖVDESİ ÜZERİNDE BİR ADET GİRİŞ VE BİR ADET ÇIKIŞ AĞZI, GİRİŞ-ÇIKIŞ AĞIZLARI KENARLARINDA FLANŞ BAĞLANTISI İÇİN SOMUN DELİKLERİ (8'er adet), İKİ ADET ŞAFT BAĞLANTI AĞZI VE BAĞLANTI AĞZI KENARLARINDA SOMUN DELİKLERİ (4'er adet) YER ALAN, VALF İÇERMEYEN KELEBEK VANA GÖVDESİ TİCARİ TANIMLI EŞYA.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) INCI MADDELERİ, 8481 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINCA TANZİM EDİLMİŞ 25.02.2022/72289023 TARİH VE SAYI İLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA GİREN TEKNİK RAPOR.



8481.90.00.00.19 TR350000240095

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2024 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: 6070414 parça numaralı eşya, Viesmann marka, SE ve S1 model yoğuşmalı kombilerde kullanılmakta olup kombiye manuel olarak su doldurulmak amacıyla kullanılan valf adaptörüdür.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm, 8403 ve 8481 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8481.90.00.00.19 TR350000250045

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2025 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ECA marka, H2007-1*2 model ways. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olup sıcak ve soğuk su hatlarında dolanan suyun dağıtımında rol oynamaktadır, üzerindeki oyuk alanlara suyun akış ve yoğunluğunu gösterir debimetrelerin yerleştirilmekte ve içerisindeki debimetrelerin dağılımına göre suyun yönlendirmesini yapmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8481.90.00.00.19 TR350000250046

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2025 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ECA marka, H2007-1*7 model ways. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olup sıcak ve soğuk su hatlarında dolanan suyun dağıtımında rol oynamaktadır, üzerindeki oyuk alanlara suyun akış ve yoğunluğunu gösterir debimetrelerin yerleştirilmekte ve içerisindeki debimetrelerin dağılımına göre suyun yönlendirmesini yapmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8481.90.00.00.19 TR350000250047

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2025 · Bitiş: 10.07.2026

Eşya: ECA marka, H2007-1*13 model ways. Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olup sıcak ve soğuk su hatlarında dolanan suyun dağıtımında rol oynamaktadır, üzerindeki oyuk alanlara suyun akış ve yoğunluğunu gösterir debimetrelerin yerleştirilmekte ve içerisindeki debimetrelerin dağılımına göre suyun yönlendirmesini yapmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8481 Tarife Pozisyonu Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

Pozisyon 84.82 (33 BTB)



8482.10.10.00.12 TR160000160005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 28.06.2016 · Bitiş: 27.06.2022

Eşya: Kızak ile üzerinde kayarak doğrusal hareket eden iki oluklu kayma mekanizması ve bilyalı rulmanları çevreleyen dikdörtgen bir kasadan oluşan doğrusal hareket sitemi ile hareketini gerçekleştiren ray ve yatak arabasından oluşan sistemdir. Kasa bilyalı rulmanlardan oluşan kayma mekanizması aracığıyla oluklar boyunca hareket eder. Bu sistem sanayide 'bir hat üzerinde doğrusal hareketin' istenildiği her sektörde kullanılır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3),(6) ve XVI. Bölüm ve 84.Fasıl ve 8482 Pozisyon Notları, 8482.10 Alt Pozisyon Notları



8482.10.10.00.12 TR340000110026

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.03.2011 · Bitiş: 26.05.2011

Eşya: PULLEY MARKA SRS-608 Z MODEL. İÇ ÇAPI 8m, DIŞ ÇAPI 22m BOYUTLARINDA BİLYALI RULMAN.

Gerekçe: Genel yorum kuralları (1) ve (6) 84.82 tarife pozisyonu açıklama notları. 11/887 sayılı 09.03.2011 tarihli İTÜ makina fakültesi raporu. Hatalı sınıflandırma nedeni ile 12.05.2011 tarihinde iptal edilmiştir.



8482.10.10.00.12 TR340000190296

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.12.2019 · Bitiş: 26.12.2025

Eşya: NO.1 WHEELS İÇ ÇAPI 12.2 MM, DIŞ ÇAPI 28 MM ÇELİKTEN MAMUL, TEK SIRALI BİLYALI RULMAN VE BİRLEŞİK SAC KAPAKTAN OLUŞAN RULMAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8482 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 21.11.2019 TARİH 3419BTB1007 SAYILI ANALİZ RAPORU



8482.10.10.00.12 TR350000250087

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2025

Eşya: SERAMIK RULMAN 708521003,BEARING, COUPLER, CERAMIC,

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8482 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6"



8482.10.90.00.11 TR160000140004

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2014 · Bitiş: 14.09.2020

Eşya: Linear Guideway ticari tanımlı kızak üzerinde kayarak doğrusal hareket eden iki oluklu kayma mekanizması ve bilyalı rulmanlarıçevreleyen dikdörtgen bir kasadan oluşan doğrusal hareket sitemi ile hareketini gerçekleştiren yatak arabası. (Kasa bilyalı rulmanlardan oluşan kayma mekanizması aracığıyla oluklar boyunca hareket eder.Bu sistem sanayide bir hat üzerinde doğrusal hareketin istenildiği her sektörde kullanılır.)

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve ve 84.Fasıl ve 8482 Pozisyon Notları




8482.10.90.00.11 TR160000250001

Yürürlükte · Başlangıç: 02.01.2025

Eşya: Top Strut Mount Bearing ticari tanımlı ve SBM-51131 item numaralı, broşüründe amortisör takozu ile birlikte kullanılan plastik yatak/ bağlantı elemanı olduğu belirtilen eşyanın; iç bileziğinin metal- dış kapağın ise plastik malzemelerden oluştuğu, iç yatak kısmında tek sıralı metal bilyaların bulunduğu, iç çapının 22,6 mm- dış çapının 45,4 mm olduğu tespit edilmiştir.

Gerekçe: [?02.?01.?2025 15:30] Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (3) ve (6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamaları ile 8482 Tarife Pozisyonu Notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.11.2024 tarihli 103123201 sayılı yazısıları



8482.10.90.00.11 TR350000120015

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.06.2012 · Bitiş: 25.06.2018

Eşya: YATAKLI RULMAN OLARAK TABİR EDİLEN MAKİNE ELEMANLARI RULMANIN MUHAFAZASINI SAĞLAYAN BİR ADET DÖKÜM YADA SAC YATAK VE SİSTEMİN HAREKETİNİN İZOLASYONUNU SAĞLAYAN BİR ADET RULMANDAN OLUŞMAKTADIR.YATAKLI RULMAN İSİMLİ MAKİNA ELEMANI YATAK VE RULMAN BİRLEŞTİRİLEREK ELDE EDİLİR.EŞYANIN KIYMETİ:SB 204:1.06 USD/ADET EŞYANIN KULLANIM ALANI,HER NEVİ MAKİNALARDIR.

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 3-A MADDESİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8482.10 TARİFE ALT POZİSYONU ? DIŞ ÇAPI 30 MM?Yİ GEÇEN FAKAT 52 MM?Yİ GEÇMEYEN BİLYALI RULMANLAR? AÇIKLAMA NOTU VE 8483 İZAHNAME AÇIKLMA NOTLARINA İSTİNADEN



8482.10.90.00.11 TR350000190158

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.12.2019 · Bitiş: 22.12.2025

Eşya: BİLYALI TRANSFER ÜNİTESİ

Gerekçe: SP22B HTH KODLU “BİLYALI TRANSFER ÜNİTESİ” TİCARİ TANIMLI 22 MM İÇ ÇAP VE 36 MM DIŞ ÇAPA SAHİP EŞYANIN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.82 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8482.10.90.00.11 GTİP’İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR



8482.10.90.00.11 TR350000200051

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.08.2020 · Bitiş: 18.08.2026

Eşya: Bilyalı yataklar (rulmanlar): -Diğerleri, --Dış çapı 30 mm'yi geçen fakat 52 mm'yi geçmeyenler

Gerekçe: Bilyalı yataklar(Rulmanlar) WK 2575 kodlu yaklaşık 15 cm uzunluğunda ve 4.5 cm çapnda olan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.82 tarife alt pozisyonuna istinaden



8482.10.90.00.12 TR160000230021

Yürürlükte · Başlangıç: 02.05.2023

Eşya: Doğrusal bir eksen boyunca hareketin sağlanması için yataklama yapan dikdörtgen kesitli bir rayın/kılavuzun üzerinde hareket eden, lineer araba, blok veya lineer kızak olarak isimlendirilen, kesiti dikdörtgen şeklinde , çift sıralı bilyalar vasıtasıyla ray üzerinde doğrusal hareket eden ve özellikle otomasyon sistemlerinde ve takım tezgahlarında yüklerin doğrusal hareketinin sağlanmasında kullanılan Serbest hareketli tipte olan bilyalı rulmandır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (3a), (6), Bölüm XVI Notları, 84. Fasıl Notları, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi 8482 Tarife Pozisyon Notları,Gümrük Genel Tebliğleri (Sınıflandırma Kararları) (Seri No:13), AB BTB'leri, TR.160000.16.0005,



8482.10.90.00.12 TR160000240055

Yürürlükte · Başlangıç: 29.11.2024

Eşya: “Top Strut Mount Bearing“ ticari tanımlı ve SBM-51134 item numaralı, broşüründe motorlu taşıtlarda amortisör takozu ile birlikte kullanıldığı belirtilen eşya; iç ve dış bileziği metal malzemelerden oluşan, iç yatak kısmında tek sıralı bilyaları bulunan, iç çapı 16,2 mm, dış çapı 56 mm olan bilyalı rulman.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)-(3)-(6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)(Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamaları ve 8482 Tarife Pozisyonu notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.11.2024 tarihli 0103123201 sayılı yazıları.



8482.10.90.00.12 TR330000190013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 16.10.2019 · Bitiş: 15.10.2025

Eşya: OBR BEARING UC209 BİLYALI RULMAN; Mil yataklamaya has iç bileziği boş kovan şeklinde, yuvarlanma temaslı yataklı tek sıra sabit bilyalı düzene sahip, rulman malzemesi ve bilyası çelikten mamul, Dış bilezik çapı: 85 mm İç Bilezik Dış Çapı:57 mm İç Bileziğin İç Çapı;45 mm, Dış Bilezik Genişliği: 21,96mm İç Bilezik Genişliği; 49,12 mm olan hareket iletim mekanizmaları ihtiva eden her türlü makinada kullanılması olağan (iş makinaları, asansörler, konveyörler, fanlar kırıcı makinaları vb.) tasarımlarda kullanılabilir.

Gerekçe: Genel yorum kuralları 1 ve 6 maddeleri , b. Tarife izahnamesi 8482 tarife pozisyonu açıklama notlarının 16. Bölüm A bendi. c. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 09.10.2019 tarih 1188471 sayılı yazısı eki 02.10.2019 tarihli Bilirkişi Raporu



8482.10.90.00.12 TR340000120061

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.03.2012 · Bitiş: 24.04.2012

Eşya: INA KIT SPANROLLEN KIT MARKA, TRIGER KAYIŞ SETİ 530000510 KODLU

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE(6)-3/c 84.82 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI,22 SAYI 17.02.2012 TARİHLİ İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU.3 ADET BİLYALI RULMAN:8482.10.90.00.12,2 ADET TRIGER KAYIŞI:4010.32.00.00.00. 2011/40 SAYILI GENELGE KAPSAMINDADIR.



8482.10.90.00.12 TR340000140208

Yürürlükte değil · Başlangıç: 06.11.2014 · Bitiş: 05.11.2020

Eşya: EN BÜYÜK DIŞ ÇAPI 74 MM OLAN ÇİFT SIRALI BİLYALI RULMAN.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6)84.82 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8482.10.90.00.12 TR340000240108

Yürürlükte · Başlangıç: 11.06.2024

Eşya: GMW MARKA, BAH0043C MODEL, İÇ BİLEZİĞİ VE DIŞ BİLEZİĞİ METALDEN YAPILMIŞ, İÇ ÇAPI 39MM, DIŞ ÇAPI 74 MM VE GENİŞLİĞİ 39 MM OLAN MOTORLU TAŞITLARIN TEKER PORYALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ ÇİFT SIRA BİLYALI RULMAN

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ, 84.82 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8482.10.90.00.12 TR350000120016

Yürürlükte değil · Başlangıç: 26.06.2012 · Bitiş: 25.06.2018

Eşya: YATAKLI RULMAN OLARAK TABİR EDİLEN RULMANIN MUHAFAZASINI SAĞLAYAN BİR ADET DÖKÜM YA DA SAÇ YATAK VE SİSTEMİN HAREKETİNİN İZOLASYONUNU SAĞLAYAN BİR ADET RULMANDAN OLUŞMAKTADIR.YATAKLI RULMANLAR: DÖKÜM YATAKLARI VE RULMAN BİRLEŞTİRİLEREK YATAKLI RULMAN ŞEKLİNDE TABİR EDİLEN MAKİNE ELEMANI ELDE EDİLMEKTEDİR.

Gerekçe: TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLARIN 3-A .MADDELESİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 8482.10 TARİFE ALT POZİSYONU AÇIKLAMA NOTUNA İSTİNADEN



8482.10.90.00.12 TR350000190092

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.07.2019 · Bitiş: 03.07.2025

Eşya: 30ETK: otomotiv sanayisinde araçların şaft askı sistemlerinin yataklamasında kullanılmak amacıyla özel tasarlanmış; bilyalı rulmanın dış bileziği üzerine kullanılacağı sistemdeki yataklamaya uygun olarak iki tane kalıpta şekillendirilmiş ve dış yüzeyine kumlama yapılmış sac kapak sıkı geçme montaj yapılmış halde tek parça olarak ithal edilmek istenmektedir. Söz konusu rulman üzerindeki sıkı geçme kapaklar ile bir bütünü teşkil etmektedir ve tek bir uygulamada kullanılmak üzere özel tasarlanmıştır.

Gerekçe: "RULMAN (30 ETK 3TNC3)" TİCARİ TANIMLI EŞYANIN KAPAKLI TEK SIRALI BİLYALI RULMAN VE METAL SAÇ KAPAKTAN OLUŞTUĞU, İÇ KISMI 30MM DIŞ ÇAPI 55MM YÜKSEKLİĞİ 13MM OLAN,BİRLİKTE KULLANILMAK ÜZERE İMAL EDİLEN SIRALI BİLYALI RULMAN VE SAÇ KAPAĞIN BİLEŞİK EŞYA OLDUĞU VE DIŞINDAKİ SAÇ KAPAĞIN EŞYAYA MÜTEMMİM CÜZÜ OLMAKLA BİRLİKTE MÜMEYYİZ VASFININ BİLYALI RULMAN' IN VERDİĞİ ANLAŞILMIŞ OLUP GENEL YORUM KURALLARININ 3(B) VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8482 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME NOTLARINA 84. FASIL BÖLÜM NOTUNA İSTİNADEN



8482.10.90.00.13 TR060000230013

Yürürlükte değil · Başlangıç: 23.10.2023 · Bitiş: 10.09.2025

Eşya: THYSSENKRUPP MARKA 192.20.1800.200.41.150D MODEL SLEWİNG BEARİNG TİCARİ TANIMLI EŞYA; ÇAPI 1947 MM , İÇ YAPISI ÇİFT SIRALI BİLYAYA SAHİP, İÇ TARAFTA BULUNAN HALKANIN BİLYALAR İLE KARŞILIKLI SÜRTÜNMESİ SONUCUNDA DÖNME ÖZELLİĞİ KAZANAN, İÇ HALKASININ İÇ YÜZÜNE DİŞLİ PROFİLİ AÇILMIŞ OLUP VİNÇ VE MOBİL VİNÇ SİSTEMLERİNDE TELESKOBİK BOMLARA 360 DERECE DÖNME ÖZELLİĞİ VEREN VE AYNI ZAMANDA KALDIRILAN YÜKÜ DESTEKLEMEK İÇİN KULLANILMAKTADIR. EŞYA 42CRMO4V MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ, DIŞ RİNG ,İÇ RİNG, GRESÖRLÜK, RULMAN DOLDURMA TAPASI, RULMAN YATAĞI, BİLYA, TOZ KEÇESİ, BAĞLAMA DELİKLERİ VE DİŞLİDEN OLUŞMAKTADIR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1, 3(a) VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.82 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VARİDEMİZE 11.10.2023/89867100 TARİH SAYILI KAYITLI 04.09.2023/585423 TARİH SAYILI RAPORU



8482.10.90.00.13 TR160000240054

Yürürlükte · Başlangıç: 26.11.2024

Eşya: AMARTİSÖRÜN HAREKETİNİ SAĞLAYAN METAL BAĞLANTI PARÇASI;iki metal halka ve arasında plastik yatak olduğu ve plastik yatak içinde bulunan deliklere metal bilyaların yerleştiği görülmektedir.Eşyanın dış çapının 123,5 mm iç çapının 87,5 mm olduğu anlaşılmıştır.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)-(3)-(6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)(Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamaları ve 8482 Tarife Pozisyonu notlarına ve Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 21.11.2024 tarihli 0103123201 sayılı yazısına istinaden



8482.10.90.00.13 TR160000240065

Yürürlükte · Başlangıç: 18.12.2024

Eşya: Top Strut Mount Bearing“ ticari tanımlı ve SBM-51202 item numaralı, broşüründe motorlu taşıtlarda amortisör takozu ile birlikte kullanıldığı belirtilen, iç ve dış bileziğin plastik malzemelerden oluşan; iç yatak kısmında tek sıralı bilyalar bulunan; iç çapı 34 mm, dış çapı 113,6 mm olan bilyalı rulman

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1)-(3)-(6), Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)(Seri No:4), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları ve Genel Açıklamalar, 84. Fasıl Genel Açıklamaları ve 8482 Tarife Pozisyonu notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.11.2024 tarihli 0103123201 sayılı yazısı



8482.10.90.00.13 TR340000250240

Yürürlükte · Başlangıç: 31.12.2025

Eşya: MARTAŞ MARKA, MGA95647 MODEL, DIŞ YÜZEYİ SERT PLASTİK MALZEMEDEN, İÇ HAZNE VE YÜZÜK KISMI METALDEN MAMUL OLAN, İÇ YATAK KISMINDA TEK SIRALI METAL BİLYELER BULUNAN, 12 CM DIŞ ÇAPA SAHİP, BÜNYESİNDE BULUNAN RULMAN ARACILIĞI İLE DİREKSİYONUN DÖNDÜRÜLDÜĞÜNDE, TEKERLEKLERİN AÇISINI VE HİZASINI KONTROL ETMEYE VE ŞASİNİN TİTREŞİMİ VE SÜSPANSİYON SİSTEMİNDEN KAYNAKLANAN DARBELERİ EMMEKTE YARDIMCI OLAN AMORTİSÖR (ÜST TAKOZ) RULMANI

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1, 3 (b) ve 6’ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.82 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Ulusal Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 21.10.2024 tarih ve 103123201 sayılı yazıları



8482.99.00.00.11 TR350000240071

Yürürlükte · Başlangıç: 04.10.2024

Eşya: Eterno LR 120*10 kodlu rulman tespit bileziği

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin 8482 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6



8482.99.00.00.19 TR060000260001

Yürürlükte · Başlangıç: 27.01.2026

Eşya: ÇELİKTEN MAMUL LİNEAR RULMAN KÜTÜĞÜ

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6). MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8482 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8482.99.00.00.19 TR330000250039

Yürürlükte · Başlangıç: 03.11.2025

Eşya: KROM KAPLAMALI ALT DESTEKLİ MİL: Bir hareketli sistemin yükünü desteklemek ve yönlendirmek için kullanılan bir makine bileşenidir. Kesiti daire şeklindeki çubuk krom kaplı, Alaşımsız çelikten mamuldür. 11,9 mm çapındaki çelik çubuğun, alüminyumdan mamul üzerinde delikler bulunan bir profile vida ile sabitlenmesi ile üretilmiştir. Çubuğa vida ile sabitlenen alt destek profili alüminyumdan mamuldür.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8482 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 12.09.2025 tarihli, 3325BTB0870 sayılı Analiz Raporu.



8482.99.00.00.19 TR330000250041

Yürürlükte · Başlangıç: 03.11.2025

Eşya: LİNEER RAY: Mekanik sistemlerde doğrusal hareket sağlamak için kullanılan bir makine bileşenidir. Alaşımsız çelikten mamuldür. Üzerinde belirli aralıklarda delikler bulunan iki yüzeyi birbirine paralel profil şeklindeki eşyadır.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8482 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 12.09.2025 tarihli, 3325BTB0872 sayılı Analiz Raporu.



8482.99.00.00.19 TR350000190091

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.07.2019 · Bitiş: 03.07.2025

Eşya: Lineer ray: üzerine montaj edildiği makina/ekipmana bağlı doğrusal hareket edecek diğer bir ekipmanın/makina parçasının istenilen doğrultuda ve hassasiyette çalışabilmesi için ray/kılavuz görevi gören ara bağlantı elemanıdır. Genel kullanım amacına yönelik olup birçok sektör ve makinada kullanılmaktadır.

Gerekçe: "OLUKLU KLAVUZ RAY"OLDUĞU TESPİT EDİLEN EŞYANIN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİNE VE 84. FASIL İZAHNAME NOTLARINA İSTİNADEN



8482.99.00.00.19 TR350000190100

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2019 · Bitiş: 08.07.2025

Eşya: Modül ismi verilen parçaların imalatı başta olmak üzere CNC ve değişik bir çok torna tezgahı ile otomosyon sistemlerinde kullanılan kılavuzluk ve aynı zamanda taşıma görevi yapan millerdir.

Gerekçe: KROM KAPL.ALT DESTEKLİ MİL (CHROME PLATED SHAFT WİTH SUB-SUPPORT) VE SAC16-2mt. HTH OLARAK TANIMLANAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI - SERİ NO:13) VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.82 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8482.99.00.00.19 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8482.99.00.00.19 TR350000190101

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2019 · Bitiş: 08.07.2025

Eşya: Modül ismi verilen parçaların imalatı başta olmak üzere CNC ve değişik bir çok torna tezgahı ile otomosyon sistemlerinde kullanılan klavuzluk ve aynı zamanada taşıma görevi yapan millerdir.

Gerekçe: LİNEER MİL(LİNEAR SHAFT) VE BR20-4mt.HTH OLARAK TANIMLANAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI - SERİ NO:13) VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.82 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8482.99.00.00.19 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8482.99.00.00.19 TR350000200056

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2020 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: AS6590 EKSENEL RULMAN DİSKİ - ÜRÜN İĞNE TANELİ EKSENEL RULMANLARIN YATAKLANMASINI SAĞLAYAN ALT VE ÜST DİSKLERİ (HALKALARI) DİR.DIN 5405-3/ISO 303 E GÖRE SINIFLANDIRILAN ÜRÜNLERDİR

Gerekçe: ''Eksenel Rulman Diski'' ticari tanımlı AS6590 HTH fatura kodlu Axıal Bearıng Rıng cinsi (65x90x1) mm ölçülerinde olan eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8482 pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8482.99.00.00.19 TR350000210105

Yürürlükte · Başlangıç: 22.10.2021

Eşya: YALNIZCA K22311 KONİK İÇ GÖBEKLİ RULMANA MONTE EDİLEBİLEN AHX2311 KODLU RULMAN TESPİT MANŞONU (ÇAKMA MANŞON)

Gerekçe: Çakma Manşon ticari tanımlı, yalnızca K22311 Konik iç göbekli rulmana monte edilebilen AHX2311 HTH kodlu eşyanın Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünün 38391723-650-167278 sayılı 21.05.2021 tarihli bilirkişi raporu, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 67129498/13.09.2021 sayı tarihli yazısı Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.82 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8482.99.00.00.19 TR350000210106

Yürürlükte · Başlangıç: 22.10.2021

Eşya: YALNIZCA K23024 KONİK İÇ GÖBEKLİ RULMANA MONTE EDİLEBİLEN AH3024 KODLU RULMAN TESPİT MANŞONU (ÇAKMA MANŞON)

Gerekçe: Çakma Manşon ticari tanımlı, yalnızca K23024 Konik iç göbekli rulmana monte edilebilen AH3024 HTH Kodlu eşyanın Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünün 38391723-650-167278 sayılı 21.05.2021 tarihli bilirkişi raporu ,Gümrükler Genel Müdürlüğünün 67129498/13.09.2021 sayı tarihli yazısı ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.82 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8482.99.00.00.19 TR350000220063

Yürürlükte · Başlangıç: 13.06.2022

Eşya: KM17 Standart Kod Numaralı Rulman Tespit Manşon Somunu " ticari tanımlı sadece 1200 K ve 22000 K Seri Konik Rulmanların sabitlenmesi için kullanılabilen H217,H317,H2317,H3317 kodlu rulman tespit manşonlarına (germe manşonlarına) ait olan eşyadır

Gerekçe: Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.03.2022/601144 sayı tarihli Görüş Raporu,Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 67129498/10.09.2021 sayı tarihli yazıları doğrultusunda Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ila 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.82 tarife pozisyonu açıklama notlarına ve istinaden



8482.99.00.00.19 TR350000220064

Yürürlükte · Başlangıç: 13.06.2022

Eşya: MB17 Standart Kod Numaralı Rulman Tespit Manşon Pulu ticari tanımlı sadece 1200 K ve 22000 K Seri Konik Rulmanların sabitlenmesi için kullanılabilen H217,H317,H2317,H3317 kodlu rulman tespit manşonlarına (germe manşonlarına) ait olan eşyadır.

Gerekçe: Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanlığının 15.03.2022/601144 sayı tarihli Görüş Raporu,Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 67129498/10.09.2021 sayı tarihli yazıları doğrultusunda Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.82 tarife pozisyonu açıklama notlarına ve istinaden

Pozisyon 84.83 (70 BTB)



8483.10.95.90.19 TR350000190098

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2019 · Bitiş: 10.03.2020

Eşya: Modül ismi verilen parçaların imalatı başta olmak üzere CNC ve değişik bir çok torna tezgahı ile otomosyon sistemlerinde kullanılan üzerine bağlanan kaideyi bir yerden başka bir yere aktarılması görevini yapan millerdir.

Gerekçe: VİDALI MİL (SCREW SHAFT) VE SCR1605FC7-3mt. HTH OLARAK TANIMLANAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.10.95.90.19 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.10.95.90.19 TR350000190099

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.07.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: Ürün krom kaplamalı mil olarak adlandırılır. Sanayinin birçok yerinde değişik boylarda ve kalınlıklarda aktarım organı olarak kullanılmakatadır.Kullanım yerlerine örnek olarak hidrolik pistonlar, tarım makinaları sektöründeki iletim mekanizmaları sayılabilir.

Gerekçe: KROM KAPLAMALI MİL (CHROME PLATED SHAFT) VE 20X2mt. HTH OLARAK TANIMLANAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.10.95.90.19 GTİP' İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.20.00.00.00 TR060000230014

Yürürlükte · Başlangıç: 09.11.2023

Eşya: KRISH CARBON MARKA FTB3D-606LS-87 MODEL DALGIÇ MOTOR İÇİN EKSENEL YATAK. DALGIÇ MOTOR İÇERİSİNDEKİ MİLİN DÖNÜŞÜNÜN SAĞLANMASI AMACIYLA ROTOR MİLİNE BİR KAMA İLE BAĞLI OLARAK STATOR GÖVDESİ İÇERİSİNDE YATAKLAMA AMACIYLA GÖREV YAPAR. 6”6SEG BOYUTUNDADIR. DEĞİŞEN YÜK KOŞULLARI ŞARTLARINA UYGUN OLARAK 5KN İLE 100KN ARASINDA DEĞİŞEN İTME YÜKLERİ İÇİN 3 İNÇ İLA 12 İNÇ ARASI DALGIÇ MOTORLARA UYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8483.20.00.00.00 TR340000160245

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: ÇELİKTEN MAMÜL BİLYALI, RULMANLI YATAK KOVANI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.20.00.00.00 TR340000160246

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: ÇELİKTEN MAMÜL, İÇİNDE BİLYALI RULMANI BULUNAN YATAK KOVANI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.20.00.00.00 TR340000160247

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: ÇELİKTEN MAMÜL, İÇİNDE BİLYALI RULMANI BULUNAN YATAK KOVANI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.20.00.00.00 TR340000160248

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: ÇELİKTEN MAMÜL, BİLYALI RULMANA SAHİP SOMUN.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.20.00.00.00 TR340000160249

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: DEMİRDEN MAMÜL, BİLYALI RULMANLI YATAK KOVANI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.20.00.00.00 TR340000160250

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.12.2016 · Bitiş: 01.12.2022

Eşya: PLASTİKTEN MAMÜL, İÇİNDE BİLYALI RULMANI BULUNAN YATAK KOVANI.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.20.00.00.00 TR350000180043

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.12.2018 · Bitiş: 12.12.2024

Eşya: BU TİP ÜRÜNLER DÖKÜM YATAKLI MİL ÜNİTELERİNİN AĞIR KALDIĞI YADA MONTAJININ YAPILAMADIĞI YERLERDE MONTAJ KOLAYLIĞI YADA HAFİF OLMASI NEDEN İLE TERCİH EDİLEN ÇELİK SAÇTAN MAMUL RULMAN YATAKLI KOVAN

Gerekçe: 8483 tarife pozisyonu izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden



8483.20.00.00.00 TR350000180044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.12.2018 · Bitiş: 12.12.2024

Eşya: BU TİP ÜRÜNLER DÖKÜM YATAKLI MİL ÜNİTELERİNİN AĞIR KALDIĞI YADA MONTAJININ YAPILAMADIĞI YERLERDE MONTAJ KOLAYLIĞI YADA HAFİF OLMASI NEDEN İLE TERCİH EDİLEN ÇELİK SAÇTAN MAMUL RULMAN YATAKLI KOVAN

Gerekçe: 8483 tarife pozisyonu izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden



8483.20.00.00.00 TR350000180045

Yürürlükte değil · Başlangıç: 13.12.2018 · Bitiş: 12.12.2024

Eşya: BU TİP ÜRÜNLER DÖKÜM YATAKLI MİL ÜNİTELERİNİN AĞIR KALDIĞI YADA MONTAJININ YAPILAMADIĞI YERLERDE MONTAJ KOLAYLIĞI YADA HAFİF OLMASI NEDEN İLE TERCİH EDİLEN ÇELİK SAÇTAN MAMUL RULMAN YATAKLI KOVAN

Gerekçe: 8483 tarife pozisyonu izahname notları ve tarife yorumu ile ilgili Genel Yorum Kurallarının (1) ve (6) maddelerine istinaden



8483.20.00.00.00 TR350000200009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.01.2020 · Bitiş: 20.01.2026

Eşya: RULMANLI YATAK KOVANI

Gerekçe: ETR117X-4H fatura kodlu “Rulmanlı Yatak Kovanı” ticari isimli “ Diskli pulluk adı verilen ziraat makinelerinde kullanılan, disklerin ana gövdeye bağlantısında kullanılan ve sürtünmeyi azaltarak dönme hareketine izin vere güç aktarım organı” olarak tanımlanan eşya için Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8483.20.00.00.00 TR350000230072

Yürürlükte · Başlangıç: 26.09.2023

Eşya: Krısh Carbon Marka FTB3D-606LS-57 Model Rotar Yatağı isimli eşya. Dalgıç pompalarının motorlarının aksamı olup dalgıç motor içerisindeki milin dönüşünün sağlanması amacıyla rotor miline bir kama ile bağlı olarak stator gövdesi içerisinde yataklama amacıyla görev yapan, 10"6 boyutlarında, ağır işletme şartlarına uygun olarak 5kN ile 100kN arasında değişen eksenel mil yatağıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin XVI. Bölüm Notları, 84.Fasıl ve 8483 tarife pozisyonu açıklama notları ile Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliğinin 07.08.2023 tarihli, 087902453 sayılı Bilir Kişi Raporunda Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar



8483.20.00.00.00 TR350000250088

Yürürlükte · Başlangıç: 13.10.2025

Eşya: EŞYAMIZ 708502904 ITEM NUMBER İLE YAKIT TANKINA AŞIRI DOLUMU ÖNLEME SİSTEMİNİN DIŞ TARAFINA MONTE EDİLEN MIKNATISLAR İÇİNDE SERAMİK RULMAN BULUNAN PARÇASIDIR, https://www.impo.com.tr/en/fe-fueling/

Gerekçe: "Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8483 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6"




8483.20.90.00.00 TR020168

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.08.2002 · Bitiş: 09.08.2008

Eşya: Plastikle kaplanmış 5 mm. çapında ve 8 mm. uzunluğunda cıvata. Cıvata içerisinde dönmeyi kolaylaştıran 2 mm. çapında 6 adet bilyadan oluşan rulman bulunmaktadır.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları 1 ve 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.83 tarife pozisyonu açıklama notları.



8483.30.80.90.00 TR070285

Yürürlükte değil · Başlangıç: 05.04.2007 · Bitiş: 04.04.2013

Eşya: Kovalı elevatörlerin alt gergi grubunda kullanılan yatak bloğu ve manşondan oluşan eşya.

Gerekçe: Genel Yorum Kuralları (1) ve (6). GTC İzahnamesi 84.83 tarife pozisyonu açıklama notları.



8483.30.80.90.00 TR350000190113

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MAFSAL YATAK

Gerekçe: MAFSAL YATAK" TİCARİ TANIMLI "GEF20 ES" KODLU YAKLAŞIK 6 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.30.80.90.00 TR350000190114

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MAFSAL KAFA

Gerekçe: MAFSAL KAFA" TİCARİ TANIMLI "GIHRK25 DO HTH" KODLU YAKLAŞIK 7,5*5 CM ÇAPLARINDA OLAN ADET EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.30.80.90.00 TR350000190115

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: BİLYALI VİDA

Gerekçe: "BİLYALI VİDA" TİCARİ TANIMLI "POS 10A" KODLU YAKLAŞIK 6 CM UZUNLUĞUNDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE, DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.30.80.90.00 TR350000190116

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: GEZ22 ES 2RS HTH

Gerekçe: "YATAK KOVAN MAFSALI" TİCARİ TANIMLI "GEZ22 ES 2RS HTH" KODLU YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDAKİ EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.30.80.90.00 TR350000190117

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MAFSAL YATAK

Gerekçe: "MAFSAL YATAK" TİCARİ TANIMLI "GEEW20 ES HTH" KODLU YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.30.80.90.00 TR350000190118

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MAFSAL YATAK

Gerekçe: "MAFSAL YATAK" TİCARİ TANIMLI "GE 20 ES HTH" KODLU YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.



8483.30.80.90.00 TR350000190119

Yürürlükte değil · Başlangıç: 01.10.2019 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: MAFSAL YATAK

Gerekçe: MAFSAL YATAK" TİCARİ TANIMLI "GAC30S HTH" KODLU YAKLAŞIK 5,5 CM ÇAPINDA OLAN EŞYA İÇİN TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİNİN 84.83 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN 8483.30.80.90.00 GTİP'İNDE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR



8483.30.80.90.00 TR350000200027

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.06.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: POS 10A - mafsallı erkek vida veya erkek rot başı

Gerekçe: Mafsallı Erkek Vida Erkek Rot Başı" ticari tanımlı "POS 10A" kodlu yaklaşık 6 cm uzunluğunda olan eşya için Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8483.30.80.90.00 TR350000200028

Yürürlükte değil · Başlangıç: 25.06.2020 · Bitiş: 31.12.2021

Eşya: PHS 10A mafsallı dişi vida veya dişi rot başı

Gerekçe: Mafsallı Dişi Vida Dişi Rot Başı" ticari tanımlı "PHS 10A" kodlu yaklaşık 6 cm uzunluğunda olan eşya için Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8483.30.80.90.19 TR340000220198

Yürürlükte · Başlangıç: 12.09.2022

Eşya: “DELTA D.30.02 2035 02/ 00829” ticari tanımlı eşya,25 MM ÇAPINDA 28 MM BOYUNDA İÇİ BOŞ BORU ŞEKLİNDE GRAFİTLİ BURÇ ELMANI CİNSİ EŞY

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü’nün 3422BTB0171 sayı 17.02.2022 tarihli ANALİZ RAPORU



8483.30.80.90.19 TR340000230061

Yürürlükte · Başlangıç: 24.02.2023

Eşya: GMW MARKA RK2000 MODEL; İÇ KISMINDA BAKIR ALAŞIMDAN GÖZENEKLİ YATAK BULUNAN 45MM ÇAPINDA 32MM GENİŞLİĞİNDE 5MM ET KALINLIĞINDA İÇİ BOŞ SİLİNDİRİK PARÇA; 55MM UZUNLUĞUNDA 25MM ÇAPINDA UÇ KISIMLARINDA YİV AÇILMIŞ MİL ŞEKLİNDE SİLİNDİRİK PARÇA; 30MM ÇAPINDA HALKA ŞEKLİNDE İKİ ADET SEKMANDAN OLUŞAN, SOĞUK İŞLEM GÖRMÜŞ ÇELİKTEN MAMUL, FREN SİSTEMİNDE PABUÇ KISMINI SİSTEME SABİTLEMEK VE DÖNER HAREKETİ SAĞLAMAK İÇİN KULLANILAN MİL YATAĞI.

Gerekçe: GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), XVII BÖLÜM NOTLARI, 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 26.08.2022/3422BTB1525 TARİH SAYILI ANALİZ RAPORU.



8483.30.80.90.19 TR350000240007

Yürürlükte · Başlangıç: 20.02.2024

Eşya: 1043-009 parça numaralı, otomobillere ait elektrikli tavan açma sisteminde elektrik motoru ile hidrolik sıvı pompası arasında yer alan, içerisinden milin geçtiği alüminyumdan mamül eşyadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin XVI. Bölüm Notları, 8483 tarife pozisyonu açıklama notları ile Tarife Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1,6



8483.30.80.90.19 TR350000240028

Yürürlükte · Başlangıç: 29.04.2024

Eşya: Konveyör Rulo Kapağı (Idler Cap). Konveyör taşıyıcı hatlarının bir parçası olan konveyör rulolarının içinde yer alan, ruloların içinden geçen milin yataklanması için kullanılan 2 tanesi rulman olmak üzere 8 parçadan oluşan mil yatağıdır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nin XVI. Bölüm Notları, 8483 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kurallar 1, 6

BU BTB İÇİN FOTOĞRAF KROKİ VS. BULUNMAMAKTADIR.

8483.40.29.90.00 TR160000220025

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.10.2022 · Bitiş: 30.01.2023

Eşya: Sekiz adet Dişli, iki adet Rulman ve bir adet Milden oluşan Dişli Mekanizması,

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1),(3-a) ve (6), Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi, XVI. Bölüm Genel Açıklamaları, 84. Fasıl Notları ve 8483 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, 10-




8483.40.29.90.00 TR340000180186

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.10.2018 · Bitiş: 03.10.2024

Eşya: PARKER CHELSEA/870XAFJP-D3RZ MARKA/MODEL KODLU, GÜÇ AKTARMA DİŞLİ KUTUSU. POWER TAKE OFF (PTO) OLARAK BİLİNEN, TİCARİ ARAÇLARDA EKSTRA GÜÇ ALINMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA ANA ŞANZIMANDAN ALDIĞI GÜCÜ POMPA VASITASIYLA ÜST EKİPMANA İLETEN, ANA ŞANZIMAN ÜZERİNDE BULUNAN KENDİNE ÖZEL KISMA MONTE EDİLEN CİHAZ.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) ve (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.40.51.90.12 TR340000150104

Yürürlükte değil · Başlangıç: 11.08.2015 · Bitiş: 31.12.2019

Eşya: GAZ TÜRBİNİ JENARATÖR SETİNDE KULLANILAN REDÜKSİYON DİŞLİ GRUBU.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, YTÜ 16.03.2015 TARİHLİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORU VE BAKANLIĞIMIZ GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 18.06.2015 TARİHLİ, 8645173 SAYILI YAZILARI.



8483.40.51.90.22 TR160000260004

Yürürlükte · Başlangıç: 12.01.2026

Eşya: YUVARLAK AÇMA KAPAMA KOLUNU DÖNDÜRMEK SURETİYLE DİŞLİ KUTUSUNUN BAĞLI OLDUĞU MİLİ ÇEYRAK TUR DÖNDÜREREK VANANIN AÇILIP KAPATILMASINI SAĞLAYAN BİR DİŞLİ KUTUSUDUR.

Gerekçe: 9- Sınıflandırmanın Gerekçesi: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8483 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8483.40.51.90.22 TR350000200032

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.07.2020 · Bitiş: 20.07.2026

Eşya: SDR KODLU SONSUZ DİŞLİ REDÜKTÖR TANIMLI EŞYADIR.

Gerekçe: "Sonsuz Vidalı Dişli Redüktör" ticari tanımlı SDR kodlu eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 tarife alt pozisyonuna istinaden



8483.40.51.90.29 TR160000240036

Yürürlükte · Başlangıç: 14.08.2024

Eşya: GSN-90 S/N:G423807020-008 ürün kodlu Planet dişli redüktör ticari tanımlı eşya, bir iç halkaya (yörünge dişlisi), bu halkada dönen birkaç gezegen dişlisine (planet dişliler) ve merkezde bulunan bir güneş dişlisine sahip olan mekanik dişli sistemleridir. Bu yapı, yüksek tork iletimi ve hız düşürme oranlarının elde edilmesini sağlar.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84 fasıl notları, 8483 tarife pozisyonu izahname açıklama notları.



8483.40.51.90.29 TR350000200033

Yürürlükte değil · Başlangıç: 21.07.2020 · Bitiş: 20.07.2026

Eşya: "Helical gear reducer" HELİSEL DİŞLİ REDÜKTÖR TANIMLI EŞYADIR.

Gerekçe: "Helisel Dişli Redüktör " ticari tanımlı Helical Gear Box kodlu eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 maddesi ve Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 tarife alt pozisyonuna istinaden



8483.50.20.00.11 TR060000210023

Yürürlükte · Başlangıç: 15.04.2021

Eşya: LOM 212 KODLU ÜRÜN İŞ MAKİNELERİNDE PALETLERİN DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYAN MEKANİK SİSTEMİN BİR PARÇASIDIR. DÖKME DEMİRDEN OLUP İTHALAT SONRASI BOYAMA VE ÇEŞİTLİ TALAŞLI İMALAT PROSESLERİ (DELİK AÇMA, DİŞ AÇMA VB.)TALAŞ KADIRMA OPERASYONLARI YAPILARAK MONTAJA UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1),(2a) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ, 8483 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.20.00.11 TR060000210024

Yürürlükte · Başlangıç: 15.04.2021

Eşya: LOM 210 KODLU ÜRÜN İŞ MAKİNELERİNDE VİBRASYONU SAĞLAYAN MEKANİK SİSTEMİN BİR PARÇASIDIR. DÖKME DEMİRDEN OLUP İTHALAT SONRASI BOYAMA VE ÇEŞİTLİ TALAŞLI İMALAT PROSESLERİ (DELİK AÇMA, DİŞ AÇMA VB.) TALAŞ KALDIRMA OPERASYONLARI YAPILARAK MONTAJA UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI MADDE (1),(2A) VE (6), GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.20.00.11 TR060000210025

Yürürlükte · Başlangıç: 15.04.2021

Eşya: LOM 211 KODLU ÜRÜN İŞ MAKİNELERİNDE PALETLERİN DÖNÜŞÜNÜ SAĞLAYAN MEJANİK SİSTEMİN BİR PARÇASIDIR. DÖKME DEMİRDEN OLUP İTHALAT SONRASI BOYAMA VE ÇEŞİTLİ TALAŞLI İMALAT PROSESLERİ (DELİK AÇMA, DİŞ AÇMA VB.)TALAŞ KALDIRMA OPERASYONLARI YAPILARAK MONTAJA UYGUN HALE GETİRİLECEKTİR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI (1), (2A) VE (6). MADDELER İLE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8483 POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.50.80.00.12 TR160000190024

Yürürlükte değil · Başlangıç: 10.05.2019 · Bitiş: 05.04.2024

Eşya: Bir adet gergi kasnağı ile bir adet dış çevresi 60 ila 150 cm arasında olan kauçuktan mamul senkronizasyon kayışından (4010.35.00.00.00) oluşan zamanlama (triger) kiti.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 40. Ve 84. Fasıl Notları ile VII ve XVI Bölüm, 8483 ve 4010 pozisyon notları.



8483.50.80.00.12 TR160000190037

Yürürlükte değil · Başlangıç: 22.11.2019 · Bitiş: 21.11.2025

Eşya: Sürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan dışı plastik maddeden yapılmış, göbeği rulmandan mamul, oluklu rulmanlı tekerlek

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 8483 pozisyon notları, 8302 tarife pozisyonu AB açıklama notları.



8483.50.80.00.12 TR160000200003

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.01.2020 · Bitiş: 06.01.2026

Eşya: Sürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan dışı plastik maddeden yapılmış, göbeği rulmandan mamül, oluklu rulmanlı tekerlek.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6), 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 8483 pozisyon notları, 8302 tarife pozisyonu AB açıklama notları.



8483.50.80.00.12 TR160000200005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 07.01.2020 · Bitiş: 06.01.2026

Eşya: Sürgülü kapı ve dolap sistemlerinde kullanılan dışı plastik maddeden yapılmış, göbeği rulmandan mamül, oluklu rulmanlı ve pimli tekerlek.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1) ve (6) 84. Fasıl Notları ile XVI Bölüm, 8483 pozisyon notları, 8302 tarife pozisyonu AB açıklama notları.



8483.50.80.00.12 TR160000260016

Yürürlükte · Başlangıç: 18.05.2026

Eşya: Asansör Kapı klavuzlarında kullanılan dış yüzeyi plastik maddelerden yapılmış göbeği bilyalı rulmandan mamul tekerlek

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar (1), (3-b) ve (6); Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XV. ve XVI. Bölüm Notları ile Genel Açıklamaları; 39., 73., 83. ve 84. Fasıl Genel Açıklamaları; 39.26, 83.02, 84.82 ve 84.83 Tarife Pozisyon Notları; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No:4) ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:6); Gümrük Genel Tebliği (Tarife – Sınıflandırma Kararları) (Seri No:3) ekinde yer alan 8302.20.00 alt pozisyonuna ilişkin Kombine Nomanklatür açıklama notları; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 06.03.2019 tarihli, 42088716 sayılı; 12.11.2019 tarihli, 49239739 sayılı yazıları; Bölge Müdürlüğümüzün 24.04.2019 tarihli, 55360341-162.01 sayılı "Dağıtım-TR160000170012 ve TR160000170013 Sayılı BTB'lerin İptali Bilgisi" konulu yazısı ve AB EBTI Bağlayıcı Tarife Bilgisi veri tabanı incelemesine istinaden



8483.50.80.00.12 TR340000130301

Yürürlükte değil · Başlangıç: 24.12.2013 · Bitiş: 23.12.2019

Eşya: ÜZERİNDE BİR AVARA KASNAK VE YARDIMCI KASNAK MEVCUT OLAN KAYIŞ GERGİ KÜTÜĞÜ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1)VE(6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, 02.09.2013 VE 06.12.2013 TARİHLİ İTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190042

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 04.04.2019

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.03.2019/42088716 TARİH/SAYILI YAZILARI. 83.02 TARİFE POİZSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.50.80.00.12 TR340000190044

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 04.04.2019

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.03.2019/42088716 TARİH /SAYILI YAZILARI. 83.02 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190046

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 04.04.2019

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.03.2019/42088716 TARİH /SAYILI YAZILARI. 83.02 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.50.80.00.12 TR340000190048

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 04.04.2019

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL, OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.03.2019/42088716 TARİH /SAYILI YAZILARI. 83.02 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.50.80.00.12 TR340000190050

Yürürlükte değil · Başlangıç: 04.04.2019 · Bitiş: 04.04.2019

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 06.03.2019/42088716 TARİH /SAYILI YAZILARI. 83.02 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI.



8483.50.80.00.12 TR340000190065

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.04.2019 · Bitiş: 07.04.2025

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.03.2019/42088716 TARİH SAYILI YAZILARI 83.02 TARİFE POİZSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190066

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.04.2019 · Bitiş: 07.04.2025

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.03.2019/42088716 TARİH SAYILI YAZILARI 83.02 TARİFE POİZSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190067

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.04.2019 · Bitiş: 07.04.2025

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.03.2019/42088716 TARİH SAYILI YAZILARI 83.02 TARİFE POİZSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190068

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.04.2019 · Bitiş: 07.04.2025

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.03.2019/42088716 TARİH SAYILI YAZILARI 83.02 TARİFE POİZSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190069

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.04.2019 · Bitiş: 07.04.2025

Eşya: KAPI VE PENCERE SÜRGÜLÜ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN, DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL OLUKLU TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI(1)VE (6) 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI.GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06.03.2019/42088716 TARİH SAYILI YAZILARI 83.02 TARİFE POİZSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190138

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 17.04.2024

Eşya: BİR ADET GERGİ RULMANI VE 1 ADET TRİGER KAYIŞINDAN OLUŞAN ZAMANLAMA (TİMİNG BELT) KİTİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), VII VE XVI BÖLÜM NOTLARI, 84.83 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI



8483.50.80.00.12 TR340000190157

Yürürlükte değil · Başlangıç: 09.08.2019 · Bitiş: 08.08.2025

Eşya: KAPI VE SÜRGÜLÜ DOLAP SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DIŞI PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ, GÖBEĞİ RULMANDAN MAMÜL, OLUKLU RULMANLI TEKERLEK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1) VE (6), 84.83 TARİFE POZİSYONU İZAHNAME AÇIKLAMA NOTLARI 83.02 TARİFE POZİSYONU AB AÇIKLAMA NOTLARI İSTANBUL LABARATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.05.2019/3419BTB0495 SAYILI ANALİZ RAPORU



8483.50.80.00.12 TR350000170038

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.09.2017 · Bitiş: 14.09.2023

Eşya: ASANSÖR KAPI KLAVUZLARINDA KULLANILAN DIŞ YÜZEYİ PLASTİK MADDEDEN YAPILMIŞ GÖBEĞİ BİLYALI RULMALDAN MAMUL TEKERLEKTİR.

Gerekçe: TARİFE YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) İLA (6) MADDESİ VE GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAME 8483 AÇIKLAMA NOTLARINA İSTİNADEN...



8483.50.80.00.12 TR350000230099

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.12.2023 · Bitiş: 19.03.2024

Eşya: Dayco marka, KPV070 model gergi kiti. İçerisinde 1 adet germe makarası, 1 adet saptırma/kılavuz makarası ve 1 adet dış çevresi 108 cm, kauçuktan mamul örme mensucat ve sentetik lifler ile takviye edilmiş kesiti trapez şeklinde V-yivli olan sonsuz transmisyon kayışı (4010.31.00.00.00) bulunmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8483 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/40,2016/6 Sayılı Genelgesi, İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün 21.12.2023 tarihli ve 3523BTB0459 sayılı Analiz Raporu, Tarifenin Yorumuna İlişkin 1, 3-b, 6 Kuralları



8483.50.80.00.12 TR350000230100

Yürürlükte değil · Başlangıç: 27.12.2023 · Bitiş: 19.03.2024

Eşya: Dayco marka, KTB285 model zamanlama (triger) kiti. İçerisinde 1 adet germe makarası,1 adet dış çevresi 100 cm, kauçuktan mamul, cam lifler ile takviye edilmiş, sonsuz senkronize kayışı (4010.35.00.00.00) ve 1 adet gerdirme aparatı bulunmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nin 8483 tarife pozisyonu açıklama notları, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2016/6 Sayılı Genelgesi, İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün 21.12.2023 tarihli ve 3523BTB0460 sayılı Analiz Raporu, Tarifenin Yorumuna İlişkin 1,3-b,6 Kuralları



8483.90.81.90.19 TR060000240016

Yürürlükte · Başlangıç: 31.10.2024

Eşya: HB TRACK 752 PITCH 126 42CRMO (KROM MOLİBDEN ÇELİĞİ) ÇELİĞİN DÖKME YÖNTEMİYLE ELDE EDİLMİŞTİR. KÖMÜR KESME VE PARÇALAMA MAKİNASININ BİR HAT ÜZERİNDE İLERİ GERİ HAREKETİNİ SAĞLAMAK İÇİN UÇ UCA MONTAJI YAPILARAK BİR RAY HATTI OLUŞTURULMAKTADIR. ÜRÜN BOYU 75,20 CM DİR. HB YÜRÜYÜŞ RAYI 752 PITCH 126 42CRMO RAY SİSTEMİ

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 8483 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI



8483.90.81.90.19 TR330000250040

Yürürlükte · Başlangıç: 03.11.2025

Eşya: VİDALI MİL : Helisel oluklu veya dişlere sahip bir şaft üzerindeki bilyalı yatak somununun dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren bir makine bileşenidir. Alaşımsız çelikten mamuldür. Dış yüzeyine helezonik yapıda kanallar açılmış, yaklaşık 3 cm çapında çubuk şeklindedir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8483 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 12.09.2025 tarihli, 3325BTB0871 sayılı Analiz Raporu.



8483.90.81.90.19 TR330000250042

Yürürlükte · Başlangıç: 03.11.2025

Eşya: KREMAYER MİL: Üzerinde düz ya da helisel açılmış olan çubuklardır. Alaşımsız çelikten mamuldür. Enine kesiti bir kenarı 1,5 cm uzunluğunda kare şeklinde çubuğun bir yüzeyine diş açılması ile üretilmiştir.

Gerekçe: a. Genel yorum kuralları (1) ve (6) maddeleri. b. Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 8483 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları. c. Mersin Laboratuvar Müdürlüğünün 12.09.2025 tarihli, 3325BTB0873 sayılı Analiz Raporu.



8483.90.81.90.19 TR340000260078

Yürürlükte · Başlangıç: 22.05.2026

Eşya: GMW MARKA, GU2050 MODEL ALIŞIMLI ÇELİKTEN MAMUL, MERKEZİ YAKLAŞIK 3,5 CM ÇAPINDA DAİRESEL KESİTTEN OLAN VE BU KESİTE UCUNDA KAUÇUKTAN CONTA TUTTURULMUŞ, İÇERİSİNDE İĞNELİ RULMAN OLAN ÇELİKTEN KAPAK İLE KAPATILMIŞ DOKSAN DERECELİK AÇIYLA OLACAK ŞEKİLDE 4 ADET AĞZI KAPALI UÇ ÇIKARILMIŞ ŞANZIMANDAN ÇIKAN DÖNME HAREKETİNİ, AÇISI SÜREKLİ DEĞİŞEN ARKA DİFERANSİYELE (TEKERLEKLERE) AKTARAN VE ŞAFTIN ESNEKLİĞİNİ SAĞLAYAN BAĞLANTI ELEMANI OLARAK KULLANILAN KARDAN MİLİ MAFSAL İSTAVROZU TİCARİ TANIMLI EŞYA

Gerekçe: Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6'ncı maddeleri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları, 19.03.2026 tarih 120215076 sayı ile Bölge Müdürlüğümüz kayıtlarına giren İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünün 18.03.2026 tarih ve 3426BTB0478 sayılı Analiz Raporu



8483.90.81.90.19 TR350000200057

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2020 · Bitiş: 01.10.2026

Eşya: VİDALI MİL (SCREW SHAFT) ve SCR3205FC7 - 0,5 MT HTH Modül ismi verilen parçaların imalatı başta olmak üzere CNC ve değişik bir çok torna tezgahı ile otomasyon sistemlerinde kullanılan üzerine bağlanan kaideyi bir yerden başka bir yere aktarılması görevini yapan millerdir.

Gerekçe: " Vidalı Mil " ticari tanımlı SCR3205 FC7-0,5 mt HTH fatura kodlu Screw Shaft cinsi eşyanın Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ıncı maddeleri ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8483 pozisyonu açıklama notları ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2020 tarihli 53096256 sayılı yazısına istinaden



8483.90.89.90.19 TR160000240045

Yürürlükte · Başlangıç: 18.10.2024

Eşya: Bushing 24-22 ticari tanımlı Redüktör burç; redüktör ile motor montajı sırasında motor mili ile redüktör mil yuvası çapını eşitlemek ve redüktör ile motor mili montajını sağlamak için kullanılmaktadır.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları ve Genel Açıklama notları, 84.Fasıl Genel Açıklama notları, 84.83 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8483.90.89.90.19 TR340000210199

Yürürlükte · Başlangıç: 27.09.2021

Eşya: CODE:406190029 ,MARKASIZ, GREENHOUSE VENTILATION HOUSING PINION, SERA HAVALANDIRMASI İÇİN KULLANILAN RAYLI VEYA DÖNER HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MEKANİZMANIN HAREKETİNİ SAĞLAYAN MUHAFAZANIN İÇİNDE BULUNAN VE HAREKETİ SAĞLAYAN DÜZ DİŞLİ

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI (1),(6) 8421 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI 84. FASIL AÇIKLAMA NOTLARI



8483.90.89.90.19 TR340000230181

Yürürlükte · Başlangıç: 19.09.2023

Eşya: FENGHE MARKA 071.20.752 MODEL; DIŞ ÇAPI 900 MM İÇ ÇAPI 638 MM BOYUTLARINDA, ÇİFT SIRA BİLYALI RULMAN İHTİVA EDEN, DIŞ HALKASININ DIŞ YÜZÜNE DİŞLİ PROFİLİ AÇILMIŞ, GENELLİKLE ENDÜSTRİYEL MAKİNELERDE, İNŞAAT EKİPMANLARINDA, MADENCİLİK MAKİNELERİNDE, ASKERİ UYGULAMALARDA, DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN (ÖRNEĞİN: İNŞAAT MAKİNELERİ, VİNÇLER, RÜZGAR TÜRBİNLERİ), ÜZERİNE YÖN VERİLECEK MAKİNENİN-EKİPMANIN MONTAJI YAPILDIKTAN SONRA EŞYA ÜZERİNDEKİ DİŞLİYE BAŞKA BİR DİŞLİNİN TAHRİK VERMESİYLE KULLANILAN, DÖKÜM OLMAYAN ÇELİKTEN MAMUL DİŞLİ ÇARK.

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARININ 1 VE 6 INCI MADDELERİ, 84.83 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI, GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYITLARINA 24.08.2023/88414479 TARİH/SAYI İLE GİREN 14.08.2023/757499 TARİH/SAYILI TEKNİK RAPORU.




8483.90.89.90.19 TR350000220060

Yürürlükte · Başlangıç: 07.06.2022

Eşya: "DIŞTAN DİŞLİ DÖNER TABLA"'nın "ETERNO Marka ETR 900 model, diş üstü çapı 900 mm olan basit dişli çarktır.Araç üstü veya sabit yük kaldırma sistemlerinin (vinçli araçların) dönme hareketini temin edebilmek için farklı bir dişliden tahrik alarak mekanizmanın dönmesini sağlayan ana dişli eşya dır. Ayrıca söz konusu eşya dişli sistemi değil sadece basit dişli çarktır.

Gerekçe: "DIŞTAN DİŞLİ DÖNER TABLA" ticari tanımlı eşyanın, Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kurallarının 1 ve 6 ncı maddeleri ile Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13) ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 8483 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden

Pozisyon 84.84 (5 BTB)



8484.10.00.00.19 TR160000140005

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2014 · Bitiş: 10.09.2020

Eşya: BS0062 kodlu Sızdırmazlık Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.10. Alt Pozisyon Notları



8484.10.00.00.19 TR160000140008

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2014 · Bitiş: 10.09.2020

Eşya: RC0376 kodlu Döner Kasnak Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.10. Alt Pozisyon Notları



8484.10.00.00.19 TR160000140009

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2014 · Bitiş: 10.09.2020

Eşya: BS0073 kodlu Rulman Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.10. Alt Pozisyon Notları



8484.10.00.00.19 TR160000240056

Yürürlükte değil · Başlangıç: 29.11.2024 · Bitiş: 31.12.2025

Eşya: "Metal Egzoz Manifold Contası" ticari tanımlı eşyanın; Egzoz manifoldu ile motorun arasında bulunarak, motor kısmında yanmış durumda olan gazların sızıntısını önlemek için kullanıldığı; 3 adet metal tabakadan yapıldığı; her tabakanın birbirine kaynak yapılmak suretiyle birleştirildiği tespit edilmiştir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI Bölüm notları, 84.84 Tarife Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1), (3-a) ve (6)



8484.20.00.00.00 TR160000140006

Yürürlükte değil · Başlangıç: 02.10.2014 · Bitiş: 10.09.2020

Eşya: BS0042 kodlu Krank Mili Contası ticari tanımlı kauçuk ve metalin birleşiminden oluşmuş eşyadır.

Gerekçe: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) (29.05.2012 t. 28307 s. R.G.) Genel Yorum Kuralları (1),(3), ve (6) Ve XVI. Bölüm ve 8484 Pozisyon ve 8484.20. Alt Pozisyon Notları

Pozisyon 84.85 (1 BTB)



8485.90.59.00.00 TR030153

Yürürlükte değil · Başlangıç: 15.05.2003 · Bitiş: 31.12.2006

Eşya: Arkadan çekişli araçlarda istavrozların sıkıştırma klipsi yuvalarının greslenmesi içinkullanılan çelik çubuktan talaşli imalat metoduyla üretilen yağlama aparatı.

Gerekçe: GYK 1 ? 6 Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.85 Tarife Pozisyonu Açıklama Notları

Pozisyon 84.87 (28 BTB)



8487.90.90.00.11 TR000000080093

Yürürlükte değil · Başlangıç: 08.07.2008 · Bitiş: 07.07.2014

Eşya: Motosikletlerde kullanılmak üzere imal edilmiş, dış kısmı kauçukla kaplı, iç kısmında metal destek bulunan yağ sızdırmazlık halkaları.

Gerekçe: Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 84.87 tarife pozisyonu açıklama notları.



8487.90.90.00.11 TR060000220017

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 12405 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220018

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 11965 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220019

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 8816 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220020

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 9929 SC05 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220021

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 15732 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220022

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 15187 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220023

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 14201 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220024

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 14132 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220025

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 8480 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220026

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 8176 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220027

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 5346 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220028

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 13641 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220029

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 4601 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220030

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 3788 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220031

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 3142 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220032

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 1346 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220033

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 11846 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220034

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 11847 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR060000220035

Yürürlükte · Başlangıç: 08.04.2022

Eşya: CHO 9119 MODEL YAĞ SIZDIRMAZLIK HALKASI. OIL SEAL (YAĞ KEÇESİ)

Gerekçe: GENEL YORUM KURALLARI 1 VE 6. MADDELERİ , GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİN VARİDEMİZE 73494071/05.04.2022 KAYITLI 99609901-605.01-E.415 SAYILI RAPORU



8487.90.90.00.11 TR160000240061

Yürürlükte · Başlangıç: 10.12.2024

Eşya: Bilya ile Porya içerisindeki sıvının boşluktan sızmasını önlemektir.SIZDIRMAZLIK KEÇESİ

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları, 84.87 Tarife alt Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1), (3-a) ve (6).notlarına istinaden



8487.90.90.00.11 TR160000240063

Yürürlükte · Başlangıç: 16.12.2024

Eşya: SIZDIRMAZLIK KEÇESİ. 84 mm dış çapa, 57 mm iç çapa, 11 mm dış ve 6 mm iç derinliğe haiz halka şeklinde bir görünüme sahip olduğu, dış halka kısmının metalden olduğu ve halkanın iç kısmında kauçuk olduğu düşünülen bir contanın yer aldığı ve conta üzerinde basınca karşı dayanıklı olmasını sağlamak adına konulduğu düşünülen metal bir yayın bulunduğu EŞYA

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları, 84.87 Tarife alt Pozisyon notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1), (3-a) ve (6).notlarına istinaden



8487.90.90.00.11 TR160000240064

Yürürlükte · Başlangıç: 17.12.2024

Eşya: Porya Yağ Keçesi - 12011153B Ticari tanımlı eşya, şanzıman çıkış milini çevreleyen orta kısımında metal yay bulunan sızdırmazlık keçesidir.

Gerekçe: Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kuralların (1), (3-a) ve (6). maddeleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm notları ve Genel Açıklama notları, 84. Fasıl Genel Açıklama notları, 8487 Tarife Pozisyon notlarına istinaden



8487.90.90.00.11 TR160000250004

Yürürlükte · Başlangıç: 11.02.2025

Eşya: Karton kutu içerisinde, plastikten mamul montaj aparatı ile beraber; çember şeklinde, iç kısmı metal destekli, dış yüzü plastik ve keçeden mamul, 150x172x13 mm ebatlarında, "Sızdırmazlık Keçesi" ticari tanımlı, "Corteco BASLRSX7FT" kodlu eşyanın; krank ve eksantrik millerinin dönen şaftları boyunca sıvıların ve kirleticilerin sızmasını önlemek için tasarlanmış bir motor bileşenidir.

Gerekçe: Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi XVI. Bölüm Notları, 84. Fasıl Genel Açıklama Notları, 8487 Tarife Pozisyon Notları, Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kurallar (1) ve (6)



8487.90.90.00.11 TR350000220074

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: KEÇE (KOD:80058007) ticari tanımlı dış çapı 21 cm daire şeklinde,çelik iskeletin kısmı kauçukla kaplanmamış, esnek kauçuk malzemeden mamul iç kısmında mukavemeti artırmaya yarayan çelik yay bulunan yağ sızdırmazlık halkası ve iskelet kısmı alaşımsız çelikten olan eşyadır.

Gerekçe: Bağlantımız İzmir Laboratuvar Gümrük Müdürlüğünün 17.06.2022 tarihli, 75709522 sayılı yazıları eki 3522BTB0264 sayılı 17.06.2022 tarihli analiz raporu ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kuralları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.87 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8487.90.90.00.11 TR350000220075

Yürürlükte · Başlangıç: 23.06.2022

Eşya: KEÇE (KOD:80058010) ticari tanımlı dış çapı 21 cm olan daire şeklinde,çelik iskelet kısmı tamamen kauçukla kaplı, esnek iç kısmında mukavemeti artırmaya yarayan çeliktem mamül yay bulunan yağ sızdırmazlık halkası ve kauçuk kaplı metal kısmı alaşımsız çelikten olan eşyadır.

Gerekçe: Bağlantımız İzmir Laboratuvar Gümrük Müdürlüğünün 17.06.2022 tarihli, 75709522 sayılı yazıları eki 3522BTB0263 sayılı 17.06.2022 tarihli analiz raporu ve Tarife Yorumu ile İlgili Genel Yorum Kuralları ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.87 tarife pozisyonu açıklama notlarına istinaden



8487.90.90.00.19 TR060000240003

Yürürlükte · Başlangıç: 27.02.2024

Eşya: "1/4 -28 UNF GREASE NİPPLE STRAİGHT (YAĞLAMA GRESÖRÜ)" TİCARİ İSİMLİ "153460001" KODLU EŞYA HİDROLİK, EKSANTRİK PRES VE HER TÜRLÜ MAKİNELERİN DİŞLİ, KOL VE MEKANİK AKSAMLARIN YAĞLANMASINDA KULLANILAN, ÇELİK ÇUBUKTAN TALAŞLI İMALAT METODUYLA ÜRETİLEN YAĞLAMA APARATIDIR.

Gerekçe: TARİFE GENEL YORUM KURALLARI 1. VE 6. MADDELERİ, GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ 84.87 TARİFE POZİSYONU AÇIKLAMA NOTLARI İLE GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 91120165 SAYI VE 22.11.2023 TARİHLİ YAZISI



8487.90.90.00.19 TR350000190053

Yürürlükte değil · Başlangıç: 19.04.2019 · Bitiş: 23.06.2021

Eşya: Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar: - Diğerleri: - - Diğerleri - - - Diğerleri - - - - Diğerleri İşlevi: Elektronik devrelerde, kontrol kartlarında IC, transistör gibi malzemelere takılarak malzemenin çalışma sıcaklığını dengeler.

Gerekçe: EŞYANIN BEYAZ EŞYA CİHAZLARININ TÜMÜNDE KULLANILDIĞI ANLAŞILMIŞ OLUP,85.FASIL NOTLARI VE TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL YORUM KURALLARININ (1) VE (6) MADDELERİNE İSTİNADEN