
LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Despiro-Paneele

Äußerst widerstandsfähige und elegante Lösungen. Sie verleihen sowohl Neubauten als auch der Sanierung von Gebäuden Prestige. Die technologisch fortschrittliche Paneelfüllung gewährleistet verbesserte Leistungen und ermöglicht die Verwendung der Türen in Projekten, die von Umweltfonds mitfinanziert werden.



Despiro

*Beleuchtung mit kaltem, warmem oder neutralweißem Licht oder blauem Licht



Türfüllung **DP06** mit Stoßgriff **DP60**



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:


- RAL

LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP01**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP02**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP03**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP04**



Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP05**



Decor

Technische Zeichnung



- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP06**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP07**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP08**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP09**



Decor


Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP10**



Decor

Technische Zeichnung



- Glattes Paneel ohne Muster auf beiden Seiten bündig


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP11**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP12**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP13**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP14**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP15**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP16**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP17**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750x2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP18**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750x1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP19**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500x1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP20**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent,
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP21**



Decor


Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**



Decor


Technische Zeichnung



- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP23**



Decor

Technische Zeichnung




- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP24**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP25**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage oder in Schwarz

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP26**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP27**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Rahmen um die Verglasung gefräst

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP28**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt, with transparent stripes
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP29**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP30**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP31**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP32**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP33**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP34**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP35**



Technische Zeichnung




- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP36**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600


LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **DP37**



Decor

Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP38**



Decor

Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP39**



Technische Zeichnung



- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600



Türfüllung **DP05** mit Stoßgriff **DP60**

LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Despiro Retro Line Paneele

Despiro Retro Line ist eine Hommage an traditionelle Stile und klassische Eleganz, die niemals aus der Mode kommt. Die Türen sind auch mit einer versetzten Drehachse erhältlich, also in der beidseitig öffnenden PIVOT-Version.



Despiro

* Beleuchtung mit weißem Licht in kalter, warmer oder neutraler Farbtemperatur oder blauem Licht.
** dies bezieht sich auf Modelle mit Verglasung.



Türfüllung **RL01** mit Stoßgriff **DP60**



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:


- RAL

LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **RL01**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL02**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL03**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL04**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 850 x 1900	ALU: 1400 x 2600

LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **RL05**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL06**



Technische Zeichnung




- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**



Technische Zeichnung




- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL08**



Technische Zeichnung



- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe


Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600

LUXBELL Fenster und Türen Handels GmbH

Paneel **RL09**



Technische Zeichnung



- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600



Türfüllung **RL07** mit Stoßgriff **DP60**

Zubehör **für Türen**

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine breite Auswahl an Drückergarnituren und Stoßgriffen in verschiedenen Formen und Farben. Darüber hinaus sind Scharniere und Mehrfachverriegelungen mit erweiterter Funktionalität, Briefeinwürfe, Türspion sowie Zutrittskontrollsysteme erhältlich. Der Katalog enthält das Basiszubehör; das vollständige Sortiment ist in der Vertriebsabteilung verfügbar.



Türfüllung **DP15** mit Stoßgriff **DP60**

ZUTRITTSKONTROLL-GERÄTE



Idecom
(integriert im Stoßgriff K1 250x150)



Sorex



Mikroschalter
(integriert im Rundrohrgriff FI30)



Idecom
(integriert im Rundrohrgriff Q10 40x40)

Verfügbare Geräte mit Code-Tastatur, RFID-Karten und Fingerabdrucksensoren.

TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14 mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt. Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle, MILA, GAVA

GRIFFE **M1**



GRIFFE **M2**



GRIFFE **P GREENTEQ**



GRIFF
P45



GRIFF
P45B



GRIFF
P10



GRIFF
P8



GRIFF
P5



GRIFF
P1



GRIFFE
DER SERIE P, SERIE Q

Die Rohr-Stossgriffe kann mann mit einer Elektronik versehen - Auf individuellen Anfrage der Kunden



GRIFFE
PA10



GRIFFE
PA45



GRIFFE
QA10



GRIFFE
QA45RX



GRIFFE
QA90



Verfügbar in RAL-Farben:



SERIE **DP30**



SERIE **DP40**



SERIE **DP50**



SERIE **DP60**



SERIE **DP70**



SERIE **DP80**



GRIFFMUSCHEL **KA1A**

IN ELEMENTFARBE



INOX



LED* WARMWEISS



LED* NEUTRAL WEISS



LED* KALTWEISS



LED* BLAU



*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.

TÜRSCHARNIERE



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXXENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunkttürverriegelung, Fünfpunkttürverriegelung, Rollentürverriegelung, Hakentürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR **TÜRVERRIEGELUNG**



Motor GU Security Automatisch verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DRÜCKER **DG59**



DRÜCKER **35A/1200**

