

Package com.mapmyjourney.backend.service

Class ActivityService

java.lang.Object[↗]
com.mapmyjourney.backend.service.ActivityService

@Service
public class **ActivityService**
extends Object[↗]

Servicio para gestionar las operaciones de las actividades.

Constructor Summary

| Constructors |
|-----------------------------------|
| Constructor |
| Description |
| ActivityService() |

Method Summary

| All Methods | Instance Methods | Concrete Methods |
|---|------------------|------------------|
| Modifier and Type | | |
| Method | | |
| Description | | |
| ActivityDT0 | | |
| createActivity (Long [↗] tripId, CreateActivityRequestDT0 dto) | | |
| Crea una nueva actividad en un viaje. | | |
| void | | |
| deleteActivity (Long [↗] tripId, String [↗] activityId) | | |
| Elimina una actividad. | | |
| List [↗] < ActivityDT0 > | | |
| getActivitiesByDate (Long [↗] tripId, LocalDate [↗] date) | | |
| Obtiene las actividades de un viaje para una fecha específica. | | |
| List [↗] < ActivityDT0 > | | |
| getActivitiesByTrip (Long [↗] tripId) | | |
| Obtiene todas las actividades de un viaje. | | |
| ActivityDT0 | | |
| getActivity (Long [↗] tripId, String [↗] activityId) | | |
| Obtiene una actividad específica. | | |
| void | | |
| reorderActivities (Long [↗] tripId, LocalDate [↗] date, List [↗] < String [↗] > activityIds) | | |
| Reordena las actividades de una fecha. | | |
| ActivityDT0 | | |
| updateActivity (Long [↗] tripId, String [↗] activityId, UpdateActivityRequestDT0 dto) | | |
| Actualiza una actividad existente. | | |
| Methods inherited from class java.lang.Object [↗] | | |

Reordena las actividades de una fecha.