Uses of Class
com.mapmyjourney.backend.dto.TripDTO

Package

Description

com.mapmyjourney.backend.controller

com.mapmyjourney.backend.service

Uses of *TripDTO* in *com.mapmyjourney.backend.controller*

Methods in com.mapmyjourney.backend.controller that return types with arguments of type TripDTO

Modifier and Type

Method

Description

org.springframework.http.ResponseEntity<**TripDTO**>

TripController.createTrip(@Valid **TripCreateRequestDTO** request)

1.

org.springframework.http.ResponseEntity<**List**[🗗]<**TripDTO**>>

TripController.getMyTrips(int page, int size)

3.

org.springframework.http.ResponseEntity<**TripDTO**>

TripController.getTripByCode(**String**[🗗] tripCode)

4.

org.springframework.http.ResponseEntity<**TripDTO**>

TripController.getTripById(**Long**[🗗] tripId)

2.

org.springframework.http.ResponseEntity<**TripDTO**>

TripController.updateTrip(**Long**[🗗] tripId, @Valid **TripCreateRequestDTO** request)

5.

Uses of *TripDTO* in *com.mapmyjourney.backend.service*

Methods in com.mapmyjourney.backend.service that return TripDTO

Modifier and Type

Method

Description

TripDTO

TripService.createTrip(**TripCreateRequestDTO** request, **Long**[🗗] creatorUserId)

Crea un nuevo viaje.

TripDTO

TripService.getTripByCode(**String**[🗗] tripCode)

Obtiene un viaje por su código (para invitaciones).

TripDTO

TripService.getTripById(**Long** tripId)

Obtiene un viaje por ID.

TripDTO

TripService.updateTrip(**Long** tripId, **TripCreateRequestDTO** request, **Long** userId)

Actualiza un viaje existente.

Methods in **com.mapmyjourney.backend.service** that return types with arguments of type **TripDTO**
Modifier and Type
Method
Description
List**<TripDTO>**
TripService.getUserTrips(**Long** userId)
Obtiene todos los viajes del usuario.

TripService.getTripById(**Long** tripId)

Obtiene un viaje por ID.

TripDTO

TripService.updateTrip(**Long** tripId, **TripCreateRequestDTO** request, **Long** userId)

Actualiza un viaje existente.

Methods in **com.mapmyjourney.backend.service** that return types with arguments of type **TripDTO**
Modifier and Type
Method
Description