

海外仓系统 (WMS) 完整产品需求文档 (PRD)

0. 文档信息

0.1 修订记录

1. 产品概述

1.1 背景

1.2 产品定位

1.3 产品目标

1.4 成功指标

1.5 范围说明

2. 名词解释

3. 用户与角色

3.1 角色定义

3.2 权限矩阵 (【补充】按 RBAC 模型设计)

4. 总体业务流程

4.1 端到端业务全景 (文字化流程图)

4.2 入库流程 (主状态机)

4.3 一件代发 (出库) 流程 (主状态机)

4.4 换标流程 (主状态机)

4.5 退货流程 (主状态机)

4.6 计费流程【补充】

5. 功能需求总览 (页面清单)

6. 功能需求明细

6.0 全局框架需求 (实测)

6.1 我的店铺 (/shop/*)

6.1.1 店铺订单 (/shop/order)

6.1.2 店铺授权 (/shop/authorize)

6.1.3 SKU映射 (/shop/sku_mapping)

6.2 基本信息 (/basic/*)

6.2.1 产品管理 (/basic/product)

6.2.2 产品分类管理【补充】

6.3 入库管理 (/inbound/*)

6.3.1 创建入库 (/inbound/create)

6.3.2 待揽货 (/inbound/pickup)

6.3.3 待确认 (/inbound/confirm)

6.3.4 所有单 (/inbound/all)

6.3.5 认领管理 (/inbound/claim)

6.3.6 仓库收货与上架作业 (PDA)【补充】

6.4 一件代发 (/outbound/*)

6.4.1 创建出库 (/outbound/create)

6.4.2 待下架 (/outbound/outbound-djh)

- 6.4.3 待出货 (/outbound/outbound-dfh)
- 6.4.4 已出货 (/outbound/outbound-yfh)
- 6.4.5 所有单 (/outbound/outbound-all)
- 6.4.6 拣货/复核/打包/称重 (PDA) 【补充】
- 6.4.7 面单获取与打印 【补充】
- 6.5 换标管理 (/fbarebrand/*)
 - 6.5.1 创建换标 (/fbarebrand/create)
 - 6.5.2 待拣货 (/fbarebrand/rebrand-djh, 菜单名"待下架")
 - 6.5.3 待贴标 (/fbarebrand/rebrand-dtb)
 - 6.5.4 待发货 (/fbarebrand/rebrand-dfh)
 - 6.5.5 已发货 (/fbarebrand/rebrand-yfh)
 - 6.5.6 换标仓库作业 【补充】
- 6.6 退货管理 (/return/*)
 - 6.6.1 创建退货 (/return/create)
 - 6.6.2 退货待揽收 (/return/return-dlh)
 - 6.6.3 退货待上架 (/return/return-dsj)
 - 6.6.4 退货待处理 (/return/return-dcl)
 - 6.6.5 退货待完成 (/return/return-dwc)
 - 6.6.6 退货已完成 (/return/return-ywc)
 - 6.6.7 退货仓库作业 【补充】
- 6.7 库存管理 (/stock/*)
 - 6.7.1 库存明细 (/stock/stock-detail, 库存流水)
 - 6.7.2 库存查询 (/stock/inquiry, 实时库存)
 - 6.7.3 库位管理 【补充】
 - 6.7.4 盘点/调整/移位 【补充】
 - 6.7.5 库存预警 【补充】
- 6.8 财务中心 (/finance/*)
 - 6.8.1 银行账户 (/finance/bankInfo)
 - 6.8.2 订单账单 (/finance/payment)
 - 6.8.3 计费规则配置 (/finance/billing-rule) 【补充】
 - 6.8.4 充值与余额 【补充】 (推断)
- 7. 计费与财务 (汇总)
 - 7.1 计费事件与计费项目对照
 - 7.2 账单生命周期
 - 7.3 对账与报表 【补充】
- 8. 集成能力
 - 8.1 电商平台对接 (店铺授权 + 订单同步)
 - 8.2 SKU 映射
 - 8.3 物流服务商对接 (面单/Tracking)
 - 8.4 开放 API 【补充】 (推断)
- 9. 非功能需求

10. 数据模型概要
10.1 核心实体清单
10.2 实体关系 (文字化 ER)
10.3 单号规则汇总
11. 状态机汇总表
12. 验收标准汇总 (按模块)
13. 里程碑建议 (分期交付)
一期 MVP (目标: 核心仓储代发闭环上线, 约 8-10 周)
二期 (目标: 电商协同 + 全业务流 + PDA, 约 8-10 周)
三期 (目标: 开放与精细化)
14. 风险与开放问题清单
14.1 风险
14.2 开放问题 (需用户/业务方确认)
附录 A: 实测单据样例 (供开发对照)
附录 B: 术语英文对照 (i18n 词典种子)

海外仓系统 (WMS) 完整产品需求文档 (PRD)

对标系统: 威汇赢海外仓 (<http://62.234.211.40:9000>, Vue2 + Element UI 单页应用, 2026-09 逐页实测调研) 本文档以实测功能为基准 1:1 对齐, 并按通用海外仓/WMS 行业标准补全系统未直接暴露但完整产品必需的能力, 补全部分统一标注【补充】, 推断内容标注(推断)。

0. 文档信息

项目	内容
文档名称	海外仓系统 (WMS) 产品需求文档
文档编号	PRD-WMS-001
版本号	V1.0
状态	待评审
作者	产品经理
对标系统	威汇赢海外仓 (客户端实测 + 行业标准补全)
目标读者	研发、测试、UI 设计、运营、仓库业务方

0.1 修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V0.1	2026-09-08	产品经理	基于对标系统逐页调研初稿
V1.0	2026-09-08	产品经理	补全角色/权限/计费/仓库端能力/数据模型, 形成完整评审稿

1. 产品概述

1.1 背景

跨境电商卖家在海外销售时，商品需要提前备货到目的国仓库（头程运输），由本地仓库完成收货、上架、库存管理与终端配送（一件代发）。自建仓成本高，第三方海外仓服务商（如“威汇赢海外仓”，当前已运营韩国仓）需要一套 WMS（Warehouse Management System）为卖家提供在线的仓储服务门户。

现有系统为“客户端 + 仓库端”形态中的客户端（卖家端）+ 后台管理混合形态：卖家登录后可完成入库预报、出库下单、库存查询、账单查看等操作；仓库方的确认/揽收/上架/出货等动作在后台或人工流程中完成。本 PRD 以实测客户端功能为基础，同时补全仓库操作端（PDA 作业）能力，构成完整可交付的海外仓 WMS 产品。

1.2 产品定位

- **面向对象**：海外仓服务商（运营方）与其服务的跨境电商卖家（客户）。
- **产品形态**：B 端 Web 多租户系统。卖家以客户账号（如 VIP0157、SHEN）登录；运营方按角色登录管理。
- **核心价值**：卖家“下单式”使用仓储服务——预报入库 → 库存可视化 → 一件代发/换标/退货在线下单 → 仓库执行 → 费用按单计费、账单可查。
- **业务模式**：仓储 + 代发服务收费，计费币种为人民币（¥），支持多仓（当前实测为“威汇赢韩国仓”，架构上必须支持多仓多国家扩展）。

1.3 产品目标

1. **对齐现有系统**：菜单结构、页面、字段、按钮、状态流与“威汇赢海外仓”实测结果——对应，保证业务平滑迁移。
2. **补全闭环**：补齐仓库操作端（PDA 收货上架、拣货复核打包称重、面单打印、盘点/调整/移位、库位体系）与计费规则配置，使系统具备独立完整交付能力。
3. **可扩展**：支持多仓、多国家、多币种预留、多电商平台对接（Amazon 优先）。
4. **可验收**：每条需求均给出字段级定义、业务规则与验收要点，可直接指导开发与测试用例编写。

1.4 成功指标

指标类别	指标	目标值（上线 3 个月）
效率	入库单从创建到“已完成”平均时长	≤ 3 天（自发头程，韩国仓）
效率	一件代发订单从“待下架”到“已出货”平均时长	≤ 1 个工作日
准确率	收货上架库存准确率	≥ 99.5%
准确率	拣货错发率	≤ 0.1%
财务	订单账单自动生成率	≥ 95%（操作费类）
体验	客户端列表查询响应（P95）	≤ 2s
使用	月活跃客户账号数	按运营目标设定，系统无技术瓶颈

1.5 范围说明

- **范围内 (In Scope)**：实测 8 大模块 29 个页面全部功能；全局框架（登录、多标签页、i18n、消息）；【补充】仓库操作端（PDA）；【补充】计费规则与账单闭环；店铺授权与订单同步（Amazon 优先）。
- **范围外 (Out of Scope)**：头程国际运输管理（干线物流 TMS）、采购管理、多级经销商体系、移动端 App（二期评估）、海外仓自营 WMS 硬件采购方案。

2. 名词解释

名词	解释
头程	卖家将商品从国内发往海外仓的跨境运输段。本系统中入库单"交货方式"包含"自发头程"（卖家自己安排运输）与"中转代发"（通过服务商中转）。
一件代发（Dropshipping）	卖家店铺出单后，由海外仓按订单直接向终端消费者发货，卖家无需备货到本地。对应系统"一件代发"模块。
FBA 换标	卖家将海外仓库存的 Amazon FBA 商品（FnSku 标签）更换为新 FnSku 标签后发往亚马逊仓库，对应"换标管理"模块。
RMA	Return Merchandise Authorization，退货授权。本系统"退货管理"即处理客户发起的退回入库与处置流程。
SKU	Stock Keeping Unit，最小库存单位。系统内每个客户的产品唯一标识。
FnSku	Amazon FBA 商品条码标识（X00 开头条码 + 标签），换标单的新旧 FnSku 字段即指此。
ASN	Advance Shipping Notice，入库预报单。本系统"创建入库"即生成 ASN（入库单）。
波次	将多张出库单按规则合并成一个仓库拣货批次。【补充】仓库端支持波次拣货。
面单	承运商运输标签。系统"打印状态/打印"按钮、"导出打单数据"均围绕面单。
认领	仓库收到无主货物（无预报/无法匹配）时挂出待认领列表，客户确认归属后转为入库。
服务渠道	入库/退货单选择的服务类型（如普通入库、加急）。
到仓方式	货物送达仓库的方式（如快递、卡车、自送）。（推断，以下拉选项由运营配置）
可库库存（可用库存）	实际在库且未被出库单占用的库存。实测"库存查询"列名为"可库库存"。
库位	仓库内货位编码（如 A-01-02-03）。【补充】库位体系为仓库端精细化管理基础。
PDA	手持扫码终端，仓库操作员用于收货、上架、拣货、盘点等扫码作业。【补充】
打单数据	供面单打印使用的结构化数据导出（实测"导出打单数据"按钮）。

3. 用户与角色

3.1 角色定义

实测系统仅暴露客户端视角（账号 SHEN/VIP0157 均为客户侧账号），以下角色体系为按业务闭环补全：

角色	说明	职责	权限边界
客户/卖家（Customer）	系统主租户，按"用户名"维度隔离数据（实测 VIP0157）	维护产品/店铺/SKU 映射；创建入库/出库/换标/退货单；查看库存、账单；认领无主货	只能访问自己的数据；不能操作仓库执行类动作
仓库操作员（Warehouse Operator）【补充】	仓库一线作业人员	PDA 收货、上架、拣货、复核、打包、称重、贴标、盘点执行	按所属仓库授权；只看本仓数据；无财务权限
仓库管理员（Warehouse Manager）【补充】	仓库现场管理	确认入库单、波次管理、异常处理（无主货挂认领）、库存调整审批、出货交接	本仓全部操作 + 单据审核

角色	说明	职责	权限边界
客服（Customer Service）【补充】	运营方客服	处理客户咨询、订单异常跟进、认领协调、换标/退货进度跟进	全数据只读 + 有限的单据备注/取消权限
财务（Finance）【补充】	运营方财务	计费规则维护、账单生成与对账、收款核销、银行账户管理	财务中心全部；其他模块只读
超级管理员（Super Admin）【补充】	系统管理	用户/角色/权限管理、仓库/服务商/渠道等基础数据维护、系统参数	全部功能

3.2 权限矩阵（【补充】按 RBAC 模型设计）

图例：✔ 可操作 👁 只读 — 无权限

功能模块/页面	客户/卖家	仓库操作员	仓库管理员	客服	财务	超级管理员
我的店铺-店铺订单	✔	—	👁	👁	—	✔
我的店铺-店铺授权	✔	—	—	👁	—	✔
我的店铺-SKU映射	✔	—	—	👁	—	✔
基本信息-产品管理	✔	👁（本仓相关）	👁	👁	—	✔
产品审核	—	—	✔	—	—	✔
入库-创建入库	✔	—	—	—	—	✔
入库-待揽货/待确认/所有单	👁（本人）	✔（本仓执行）	✔（本仓）	👁	👁	✔
入库-认领管理	✔（认领）	✔（挂认领）	✔（本仓）	👁	—	✔
一件代发-创建出库	✔	—	—	—	—	✔
一件代发-待下架/待出货/已出货/所有单	👁（本人）	✔（本仓执行）	✔（本仓）	👁	👁	✔
换标管理（全部页面）	✔（创建/查看本人）	✔（本仓执行）	✔（本仓）	👁	—	✔
退货管理（全部页面）	✔（创建/查看本人）	✔（本仓执行）	✔（本仓）	👁	—	✔
库存-库存明细	👁（本人）	👁（本仓）	✔（本仓）	👁	👁	✔
库存-库存查询	👁（本人）	👁（本仓）	✔（本仓）	👁	👁	✔
库存-盘点/调整/移位【补充】	—	✔（盘点执行）	✔（审批/调整）	—	👁	✔
财务-银行账户	✔（本人）	—	—	—	✔	✔
财务-订单账单	👁（本人）	—	—	👁	✔	✔
计费规则配置【补充】	—	—	👁	—	✔	✔
系统管理（用户/角色/仓库）【补充】	—	—	—	—	—	✔

4. 总体业务流程

4.1 端到端业务全景（文字化流程图）

卖家（客户账号）

| ①维护基础数据：产品管理（Sku/中英文名/分类/长宽高/重量/规格）→ 提交 → 客服/运营审核 → 已审核

| ②授权店铺（店铺授权）→ 系统同步店铺订单（店铺订单）→ 配置 SKU映射 → 订单映射成功 → 可选"审核"转为一件代发出库单

▼

③创建入库（预报 ASN，单号 RK+日期+流水）→ 货物到仓 → 仓库揽收（记"揽收"时间）→ 仓库确认（待确认列表）→ PDA 扫码上架（记"上架"时间）→ 库存增加（库存明细/库存查询）

|

└─ 无法匹配预报 → 挂"认领管理"，客户认领后并入流程

▼

④卖家创建出库（一件代发：选仓库/国家/产品+数量，实时校验可库库存）→ 待下架（仓库拣货下架）→ 待出货（打印面单、打包、称重、交运，记"单号"=承运商追踪号）→ 已出货 → 库存扣减

▼

⑤（可选）换标：创建换标（Fba仓库+发货仓库+派送渠道+FnSku→新FnSku）→ 待拣货 → 待贴标 → 待发货 → 已发货

▼

（可选）退货：创建退货（退货预报）→ 退货待揽收 → 退货待上架（入仓）→ 退货待处理（质检/定处置）→ 退货待完成 → 退货已完成（退货完成时间）

▼

⑥计费：各业务节点触发计费事件 → 按计费规则生成订单账单（关联单号=入库单/出库单/换标单/退货单号）→ 客户在"订单账单"查询 → 扣费/支付（余额模型，推断）→ 状态更新

▼

⑦财务：银行账户维护收款信息 → 账单对账核销

4.2 入库流程（主状态机）

[客户创建入库单] → 待揽货（已预报）

→ [仓库揽收]（记录揽收时间）→ 待确认（已揽收待确认）

→ [仓库确认/清点] → 上架中【补充 PDA 扫码上架】

→ [上架完成]（记录上架时间）→ 已完成 → 库存入账

分支：

- 无法匹配预报 → 无主货（认领中）→ [客户认领] → 回到揽收后流程

- [客户/运营取消] → 已取消（仅"待揽货"可取消）

状态	触发动作	记录字段
待揽货	客户提交入库单	创建时间
待确认	仓库揽收	揽收时间
上架中	仓库确认开始上架（推断状态名）	—
已完成	上架完成	上架时间
无主货（认领中）	仓库收货无法匹配	挂入认领管理
已取消	客户/运营取消	取消时间、操作人

4.3 一件代发（出库）流程（主状态机）

[客户创建出库单] → 待下架

- [仓库下架拣货] → 待出货
- [打印面单（打印状态→已打印）→ 打包/称重【补充】→ 获取承运商单号 → 交运]
- 已出货（记录发货时间）

分支：

- 库存不足 → 创建时拦截（选择产品时实时显示"库存"列）
- [客户/客服取消] → 已取消（仅"待下架"可取消）

状态	触发动作	关键字段变化
待下架	出库单创建成功	创建时间
待出货	仓库完成下架拣货	发货单号（仓库内部单号）
已出货	打包交运完成	承运商单号（"单号"列）、发货时间、物流渠道
已取消	取消	—

4.4 换标流程（主状态机）

[客户创建换标单] → 待拣货（待下架）

- [仓库拣货下架] → 待贴标
- [仓库贴新FnSku标签] → 待发货
- [交运发出]（记录发货时间）→ 已发货

4.5 退货流程（主状态机）

[客户创建退货单] → 退货待揽收

- [仓库揽收入仓] → 退货待上架
- [上架入库存] → 退货待处理（质检/定处置方式：重新上架/销毁/退回等）
- [处置执行] → 退货待完成
- [确认完成] → 退货已完成（记录退货完成时间）

4.6 计费流程【补充】

业务节点触发计费事件（入库上架完成 / 出库已出货 / 换标已发货 / 退货完成 / 仓储费月结）

- 系统按"计费规则配置"计算费用
- 生成订单账单（账单编号、关联单号、费用金额¥、费用时间、状态=待支付）
- 客户余额扣费 / 线下打款后财务核销
- 账单状态 → 已支付；扣费失败 → 欠费提醒（消息中心）

5. 功能需求总览（页面清单）

实测菜单树：8 个一级模块，共 29 个菜单页面（下表"来源"列标注实测/补充）。

#	一级模块	菜单页面	页面路由	来源
1	我的店铺	店铺订单	/shop/order	实测
2	我的店铺	店铺授权	/shop/authorize	实测
3	我的店铺	SKU映射	/shop/sku_mapping	实测
4	基本信息	产品管理	/basic/product	实测
5	基本信息	产品分类管理【补充】	/basic/category	补充
6	入库管理	认领管理	/inbound/claim	实测
7	入库管理	创建入库	/inbound/create	实测
8	入库管理	待揽货	/inbound/pickup	实测
9	入库管理	待确认	/inbound/confirm	实测
10	入库管理	所有单	/inbound/all	实测
11	一件代发	创建出库	/outbound/create	实测
12	一件代发	待下架	/outbound/outbound-djh	实测
13	一件代发	待出货	/outbound/outbound-dfh	实测
14	一件代发	已出货	/outbound/outbound-yfh	实测
15	一件代发	所有单	/outbound/outbound-all	实测
16	换标管理	创建换标	/fbarebrand/create	实测
17	换标管理	待拣货（菜单名"待下架"）	/fbarebrand/rebrand-djh	实测
18	换标管理	待贴标	/fbarebrand/rebrand-dtb	实测
19	换标管理	待发货	/fbarebrand/rebrand-dfh	实测
20	换标管理	已发货	/fbarebrand/rebrand-yfh	实测
21	退货管理	创建退货	/return/create	实测
22	退货管理	退货待揽收	/return/return-dlh	实测
23	退货管理	退货待上架	/return/return-dsj	实测
24	退货管理	退货待处理	/return/return-dcl	实测
25	退货管理	退货待完成	/return/return-dwc	实测
26	退货管理	退货已完成	/return/return-ywc	实测
27	库存管理	库存明细	/stock/stock-detail	实测
28	库存管理	库存查询	/stock/inquiry	实测
29	库存管理	库位管理【补充】	/stock/location	补充
30	库存管理	盘点/调整/移位【补充】	/stock/adjust	补充
31	财务中心	银行账户	/finance/bankInfo	实测
32	财务中心	订单账单	/finance/payment	实测
33	财务中心	计费规则【补充】	/finance/billing-rule	补充

#	一级模块	菜单页面	页面路由	来源
34	仓库操作端（PDA）【补充】	收货/上架/拣货/打包/盘点	/pda/*	补充

6. 功能需求明细

6.0 全局框架需求（实测）

编号	需求	说明	验收要点
G-01	登录	账号 + 密码 + 图形验证码登录；提供"12小时内免登录"选项，勾选后 12 小时内免重复登录	验证码错误登录失败；免登录期间会话保持；过期后强制重新登录
G-02	顶部导航	左侧一级/二级菜单树；面包屑导航（如"入库管理 > 所有单"）	菜单展开/收起正常；面包屑与当前页面一致
G-03	多标签页工作区	已访问页面以顶部 Tab 形式打开（如"待下架、个人设置、所有单"），可切换/关闭	打开新页面新增 Tab；关闭 Tab 不影响其他页面状态
G-04	多语言	顶部"语言"按钮切换中文/英文，全站 i18n	切换后页面文案实时切换；i18n key 必须全覆盖（实测存在 "forecast.filter.placeholder.status"、"order.filter.placeholder.status" 未翻译的漏翻缺陷，新系统不允许出现）
G-05	用户菜单与消息	顶部显示当前用户（如 SHEN）、消息中心（未读数角标，实测为 0）、个人设置页	个人设置 Tab 可打开（改密码/偏好设置）；消息未读数实时更新
G-06	通用列表能力	所有列表页支持：分页（默认 10 条/页，可选）、列排序（用户名/仓库名/时间等列点击排序）、多选 checkbox、导出 Excel	排序按点击列升降切换；导出遵循当前筛选条件；导出文件格式xlsx 且列名与页面一致
G-07	数据隔离	全部列表默认按当前登录用户的"用户名"维度过滤，多租户隔离	用户 A 永远查不到用户 B 的数据；仓库/管理员角色按仓库维度
G-08	表单校验	必填项红星标注，提交前端校验 + 后端校验，错误信息就近提示	空必填项提交被拦截且提示明确
G-09	币种	所有费用金额显示为人民币 ¥	金额格式统一两位小数

6.1 我的店铺 (/shop/*)

6.1.1 店铺订单 (/shop/order)

项目	内容
页面目的	展示已授权店铺从电商平台（Amazon 等）同步下来的店铺订单；卖家对订单执行映射检查与审核，审核通过后可转为一件代发出库单
筛选条件	① 选择店铺（下拉，"全部"）② 状态（下拉，全部；i18n key: order.filter.placeholder.status）③ 关键字（文本，多个英文逗号 ',' 分隔，匹配订单编号/平台单号等）

项目	内容
操作按钮	查询、同步订单（手动触发店铺订单同步）、重新执行映射（选中行后启用）、审核（选中行后启用）
列表字段	序号、用户名、店铺名称、订单编号、下单时间（实测可见列；【补充】建议扩展：平台订单号、收件人、商品明细、映射状态、订单金额）
交互逻辑	1) 勾选 1 行或多行后"重新执行映射""审核"按钮由 disabled 变可用；2) "同步订单"按店铺批量拉取平台订单；3) 审核通过 → 进入一件代发待下架队列

业务规则

- 1. 只有"店铺授权"中授权成功的店铺才可同步。
- 2. 订单同步频率：系统定时（建议 ≥ 每 30 分钟）+ 手动触发。
- 3. 订单必须完成 SKU 映射后才能审核；未映射订单审核时拦截并提示缺失 SKU。
- 4. 审核通过订单自动生成一件代发出库单（默认仓库=店铺配置仓库（推断），商品数量=映射后的系统 Sku 数量）。
- 5. 重复同步按平台订单号幂等去重。

异常与边界：店铺 token 失效 → 同步失败并在列表标注错误原因（【补充】店铺授权管理中提示重新授权）；重复审核 → 幂等拦截；映射后平台 Sku 数量与系统 Sku 数量不一致 → 显示映射比例。

验收要点：筛选/查询正确；同步幂等；未映射订单无法审核；审核后可在一件代发"待下架"看到新单；"重新执行映射"仅对映射失败订单有效。

6.1.2 店铺授权 (/shop/authorize)

项目	内容
页面目的	管理卖家在系统中的电商平台店铺授权信息（店铺名、授权凭据等）
筛选条件	店铺中文/英文名称（模糊）
操作按钮	查询、新增
列表字段	序号、用户名、店铺名称、英文名称、排序、备注、操作（编辑/删除（推断））
交互逻辑	新增弹窗：选择平台（Amazon 等【补充】）、店铺中文名、英文名、授权方式（OAuth 跳转/填入凭据）、排序、备注

业务规则：同一用户下店铺名称唯一；授权状态需展示（已授权/已失效）（【补充】实测页面未见授权状态列，建议增加"授权状态"与"失效时间"）；删除店铺需二次确认且校验该店铺存在未审核订单。

验收要点：新增后列表刷新可见；名称可中英双语搜索；授权失效店铺同步订单时给出明确错误。

6.1.3 SKU映射 (/shop/sku_mapping)

项目	内容
页面目的	维护"平台产品 Sku → 系统 Sku"映射关系，是店铺订单自动转出库单的核心配置
筛选条件	用户名、店铺名称、平台/系统产品 sku（文本）、系统 Sku 状态（下拉）

项目	内容
操作按钮	查询、新增、批量删除（选中后启用）、导入、导出
列表字段	序号、用户名、店铺名称、平台产品Sku、系统Sku、系统Sku数量、系统Sku状态、创建时间、操作（编辑/删除）
交互逻辑	新增：选店铺 → 输入平台产品 Sku → 输入系统 Sku（可校验存在性）→ 系统Sku数量（1 个平台 Sku 对应 N 个系统 Sku 的组合数量，支持拆件）→ 保存

业务规则

- 1. 同一店铺 + 平台产品 Sku 唯一（一个平台 Sku 可映射到多个系统 Sku 行，按行管理）。
- 2. 系统 Sku 必须为当前用户"产品管理"中存在的产品；状态被禁用的产品映射时提示。
- 3. 批量删除需二次确认；导入模板含表头说明，导入错误行提示行号与原因。
- 4. 导出遵循当前筛选条件。

异常与边界：映射删除后，存量未审核订单"重新执行映射"时提示无映射；系统 Sku 名称变更不影响映射（按 Sku 编码关联）。

验收要点：四项筛选生效；新增/导入的去重校验；批量删除仅删除选中行；导出内容与列表一致。

6.2 基本信息 (/basic/*)

6.2.1 产品管理 (/basic/product)

项目	内容
页面目的	客户维护自己的产品（SKU）档案：名称、分类、尺寸重量、规格，作为入库预报/出库/库存/计费的基础
筛选条件	用户名、Sku 或 FnSku（多个英文逗号',' 隔开）、中文或英文名称（模糊）、状态（默认全部）、审核状态（默认全部）
操作按钮	查询、新增、审核（选中后启用）、导入、导出
列表字段	序号、用户名、Sku、产品图片、中文名称、英文名称、所属分类、长宽高(cm)、重量(kg)、规格、状态（启用/禁用开关）、审核状态、操作（复制、更多）

列表实测样例：VIP0157 / S0007 / 眼影盘 / 팔레트/02（韩文英文名） / 化妆品 / 1 11 / 1 / 1 / 启用 / 已审核 —— 说明：英文名称与分类均为多语言文本，分类包含 化妆品、电子产品、保健用品、其他品类（实测）。

字段	类型	说明
Sku	文本，必填，唯一	用户内唯一的产品编码
产品图片	图片	支持多张（建议 ≤5 张），列表显示第一张
中文名称/英文名称	文本，必填	英文名称支持任意语言文本（实测含韩文）
所属分类	下拉/新增	实测枚举：化妆品、电子产品、保健用品、其他品类；【补充】分类管理页维护
长宽高(cm)	3 个数字	计算体积重 = 长×宽×高/5000（计费用，推断）
重量(kg)	数字	计费用
规格	文本	包装规格/单位（实测值："1"、"件"）

字段	类型	说明
状态	开关	启用/禁用；禁用产品不可用于新增入库/出库/映射
审核状态	枚举	待审核/已审核/已驳回（实测值"已审核"）；新增/导入默认"待审核"，由运营方审核
FnSku	文本	Amazon FBA 标识（筛选中支持；换标使用）

交互逻辑

- 1. 新增：填写以上字段 + 上传图片 → 保存 → 待审核。
- 2. 复制：以选中行为模板新建，Sku 需重新填写。
- 3. 审核：客服/运营勾选 → 点击"审核" → 批量通过/驳回（驳回必填原因【补充】）。
- 4. 导入：下载模板 → 填写 → 上传 → 逐行校验并返回错误报告。
- 5. "更多"操作：编辑、禁用/启用、查看库存（推断）。

业务规则

- 1. Sku 在用户维度唯一；已产生库存/单据的产品不允许删除，仅可禁用。
- 2. 审核未通过的产品不可在入库/出库选择产品时使用。
- 3. 长宽高、重量变更仅影响后续计费，不追溯历史账单。

验收要点：五项筛选生效（含多 Sku 逗号查询）；审核按钮在未选中时禁用；导入错误定位到行；禁用产品在"选择产品"弹窗不可见。

6.2.2 产品分类管理【补充】

项目	内容
页面目的	维护产品分类字典（实测枚举：化妆品、电子产品、保健用品、其他品类），支持运营自定义
字段	分类名称（中/英）、排序、状态
业务规则	分类被产品引用时不可删除，仅可禁用；分类支持中英文双语显示
验收要点	新增分类后产品表单可选；禁用分类后产品新增不可选但存量显示正常

6.3 入库管理 (/inbound/*)

6.3.1 创建入库 (/inbound/create)

项目	内容
页面目的	客户创建入库预报单（ASN），告知仓库即将到达的货物信息
表单结构	顶部模式切换：单选"默认"（默认选中）/ 单选"批量导入"；基本信息区 + 产品子表区

表单字段（实测）

字段	控件	必填	说明
用户名	只读文本 + "选择"按钮	是	默认当前登录账号（实测 SHEN）；管理员可切换客户
入库单号	只读文本	自动	系统自动生成，规则 RK + yyyyMMddHHmmss + 3位流水（实测样例 RK20260908102932307、RK20260827090817482）

字段	控件	必填	说明
选择目的仓库	下拉	是	实测当前可选"威汇赢韩国仓"，架构支持多仓
跟踪号	文本	否（建议必填）	头程物流追踪号，"便于跟踪货物轨迹"，支持逗号分隔多个
选择服务渠道	下拉	是	入库服务类型（如普通入库）（枚举由运营配置）
选择入库类型	下拉	是	如整托/整箱/包裹（枚举由运营配置）
选择到仓方式	下拉	是	如快递/卡车/自送（枚举由运营配置）
预计到仓时间	日期时间	是	供仓库排班与计费参考
箱型	单选：拆单(箱) / 整单(箱)	是（默认拆单）	拆单=按箱逐箱上架，整单=整批上架
备注	多行文本	否	—
选择产品	弹窗	是（≥1行）	产品子表列：序号、产品Sku、产品名称、产品英文、预报数量、操作（删除）
提交	按钮	—	校验通过后创建入库单，状态=待揽货

"默认"与"批量导入"两种模式：默认=在线逐行添加产品并填写预报数量；批量导入=下载模板（Sku、预报数量）上传，校验失败行给出原因。

业务规则

1. 预报数量必须为正整数；所选产品必须"已审核 + 启用"。
2. 提交后入库单号锁定不可修改；待揽货状态允许客户编辑产品明细与预报数量（推断）；揽收后禁止编辑。
3. 批量导入模式同样生成一张入库单，产品行为导入结果。
4. 同一客户同一仓库允许多张在途入库单。

异常与边界：所选产品被禁用（提交后）→ 提交时拦截并提示；跟踪号多值 → 逗号拆分校验非空。

验收要点：入库单号自动生成且符合 RK 规则；必填校验完整；产品子表增删改正常；提交后出现在"待揽货"列表；批量导入错误报告准确。

6.3.2 待揽货 (/inbound/pickup)

项目	内容
页面目的	展示状态=待揽货（已预报未揽收）的入库单列表
筛选条件	同"所有单"（仓库名、用户名、入库编号或追踪号多逗号、上架状态、起始/截至日期、状态）
操作按钮	查询、导出
列表字段	同"所有单"（见 6.3.4）
业务规则	仅展示"待揽货"状态；仓库在该页执行"揽收"（【补充】仓库端按钮，客户只读）

6.3.3 待确认 (/inbound/confirm)

项目	内容
页面目的	展示已揽收、待仓库确认清点的入库单
筛选条件	仓库名、用户名、入库编号或追踪号（多逗号）
操作按钮	查询
列表字段	序号、入库单号、用户名、仓库名、追踪号、交货方式、备注、操作（【补充】仓库端：确认/异常登记）
业务规则	仓库确认后进入上架流程；确认时可录入实际到货差异（缺失/破损）（【补充】）

6.3.4 所有单 (/inbound/all)

项目	内容
页面目的	全部入库单的查询与导出（核心报表页）
筛选条件	仓库名、用户名、入库编号或追踪号（多个英文逗号',' 隔开）、上架状态（下拉，实测值"上架"）、起始日期、截至日期、状态（下拉"全部状态"； i18n key: forecast.filter.placeholder.status）
操作按钮	查询、导出
列表字段	序号、入库单号、用户名（可排序）、仓库名（可排序）、追踪号、交货方式、备注、时间、状态、操作（查看）

关键字段说明

字段	说明
入库单号	RK+日期+流水（如 RK20260827090817482）
交货方式	枚举实测：自发头程、中转代发
时间	复合展示三时间戳，格式实测："创建：2026-08-27 09:08:50 揽收：2026-08-27 09:09:53 上架：2026-08-27 09:10:02"（未发生的环节不显示）
状态	枚举实测：已完成；全集：待揽货/待确认/上架中/已完成/已取消/无主货
查看	弹窗或跳转明细页：基本信息 + 产品明细（Sku、名称、预报数量、实际收货数量（【补充】）、上架数量（【补充】））

业务规则：导出列与页面列一致，时间列展开为创建时间/揽收时间/上架时间三列（建议）；状态筛选支持多选；分页 10 条/页可选。

验收要点：筛选条件全生效；排序正确；时间戳三段展示与实际动作一致；导出数据量准确。

6.3.5 认领管理 (/inbound/claim)

项目	内容
页面目的	仓库收到"无主货"（无预报/无法匹配）时挂出待认领列表，客户认领后并入正常入库流程

项目	内容
筛选条件	仓库名、入库编号或追踪号（多个英文逗号',' 隔开）
操作按钮	查询
列表字段	序号、入库单号、追踪号、交货方式、备注、操作（认领）
业务规则	1) 无主货由仓库登记（入库单号可为仓库临时编号）并挂认领；2) 客户核对追踪号等信息点击"认领" → 生成/关联本人入库单（状态进入待确认/上架流程）；3) 已认领记录从客户列表消失；4) 长期未认领货物按仓库保管条款处理（运营规则，超期提醒【补充】）
验收要点	认领后本人入库单出现该货物；其他用户不可见不可认领；认领操作留痕（操作人/时间）

6.3.6 仓库收货与上架作业（PDA）【补充】

项目	内容
页面目的	仓库操作员用 PDA/扫码枪完成揽收登记、清点确认、按库位上架，保证库存账实一致
作业流	① 揽收登记：扫描运单/入库单条码 → 状态"待确认"，记录揽收时间；② 清点确认：逐箱清点，录入差异（收货数量 vs 预报数量），差异>0 需仓库管理员确认；③ 扫码上架：扫描产品条码/SKU 标签 → 系统推荐库位（或扫描目标库位）→ 确认数量 → 记录上架时间，库存增加，入库单状态"已完成"；④ 打印入库标签（客户库位标签/产品标签）【补充】
数据要求	每次扫码写入操作流水（操作人、时间、PDA 号）；上架数量自动写入库存与库存流水（变动类型=入库上架）
异常	扫描无预报产品 → 提示转"无主货/认领"；数量超预报 → 拦截并要求管理员确认；重复扫描 → 数量累计去重
验收要点	揽收/上架时间与客户端"所有单"时间列一致；库存流水变动类型与数量准确；异常流程可走通

6.4 一件代发 (/outbound/*)

6.4.1 创建出库 (/outbound/create)

项目	内容
页面目的	客户手工创建一件代发出库单（无店铺订单场景）
表单结构	单选"默认"/"批量导入"（实测有模式切换）；基本信息区 + 收件人区 + 产品子表区

表单字段 (实测)

字段	控件	必填	说明
用户名	只读 + "选择"按钮	是	默认当前账号；管理员可代客户创建
参考号	文本	否	客户内部参考号，列表展示用于检索
选择仓库名称	下拉	是	选择后才能选产品（实测"选择产品"按钮在选择仓库前 disabled）

字段	控件	必填	说明
选择国家	下拉	是	目的国（影响物流渠道匹配）
收件人信息	文本组	是	收件人姓名、收件人电话、详细地址、邮编（快照存在多个无标签文本框；字段建议：姓名/电话/州省/城市/地址1/地址2/邮编/邮箱（推断））
选择产品	弹窗	是（≥1行）	子表列：序号、Sku、产品名称、英文名称、库存（实时）、数量、操作
提交	按钮	—	创建出库单 → 状态"待下架"，分配发货单号

"批量导入"模式：模板含参考号、仓库、国家、收件人、Sku、数量；导入多张出库单。

业务规则

- 1. 产品弹窗实时显示该仓库该用户的可库库存；数量 > 可库库存时拦截。
- 2. 提交时对产品行做库存占用（预占）校验；同一产品多单并发下不超卖（可用 = 在库 - 已预占）。
- 3. 提交后生成：订单编号（系统内部单号（推断规则，见数据模型））、发货单号（仓库作业单号）。
- 4. 国家/仓库组合决定可用的物流渠道（在仓库端待出货环节匹配）。

异常与边界：库存实时变动导致提交时不足 → 提示重新核对数量；批量导入行数上限（建议 500 行/批）。

验收要点：未选仓库不能选产品；库存列实时准确；提交成功出现在"待下架"；超卖场景被拦截；批量导入错误报告。

6.4.2 待下架 (/outbound/outbound-djh)

项目	内容
页面目的	已创建、待仓库拣货下架的出库单
筛选条件	仓库名、用户名、订单编号或参考号（多个英文逗号',' 隔开）
操作按钮	查询、导出、导出订单数据
列表字段	序号（推断，实测此页首列为订单编号前有勾选）、订单编号、用户名（可排序）、仓库名（可排序）、参考号、发货单号、收件人、收件人电话、备注、创建时间、操作（【补充】仓库端：拣货/波次）
业务规则	"导出订单数据"导出用于批量面单打印的结构化数据；客户在此页只读

6.4.3 待出货 (/outbound/outbound-dfh)

项目	内容
页面目的	已下架、待打印面单并打包交运的出库单
筛选条件	仓库名、用户名、订单编号或参考号（多逗号）、面单打印状态（默认全部）
操作按钮	查询、导出、打印（选中后启用）
列表字段	序号、订单编号、用户名（可排序）、仓库名（可排序）、参考号、物流渠道、发货单号、收件人、收件人电话、备注、创建时间、单号（承运商追踪号）、打印状态、操作

项目	内容
业务规则	1) 仓库端在本页为订单匹配物流渠道并获取承运商追踪号 ("单号"列) ; 2) "打印"批量打印面单, 打印成功打印状态→已打印; 3) 打印状态枚举: 未打印/已打印
验收要点	打印按钮未选中时禁用; 打印后状态即时更新; 单号列为承运商追踪号并与物流商可对账

6.4.4 已出货 (/outbound/outbound-yfh)

项目	内容
页面目的	已交运出库单查询与追踪
筛选条件	仓库名、用户名、订单编号或参考号 (多逗号)、发货单号 (多逗号)、收件人、发货起始日期、发货截至日期、面单打印状态、选择服务商
操作按钮	查询、导出、打印 (选中后启用, 补打面单)
列表字段	序号、订单编号、用户名 (可排序)、仓库名 (可排序)、参考号、物流渠道、发货单号、收件人、收件人电话、备注、发货时间、打印状态、操作 (更多)
业务规则	"更多"下拉建议含: 查看详情、补打面单、查看物流轨迹【补充】 (对接物流商轨迹 API) ; 导出含发货时间与承运商单号

6.4.5 所有单 (/outbound/outbound-all)

项目	内容
页面目的	全部一件代发出库单的查询与导出 (核心报表页)
筛选条件	仓库名、用户名、订单编号或参考号 (多逗号)、发货单号 (多逗号)、收件人、发货起始日期、发货截至日期、状态 (下拉"全部状态"; i18n key: order.filter.placeholder.status)、面单打印状态 (默认全部)、选择服务商
操作按钮	查询、导出
列表字段	序号、订单编号、用户名 (可排序)、仓库名 (可排序)、物流渠道、参考号、发货单号、收件人、收件人电话、备注、创建时间、发货时间、状态、打印状态、操作 (查看)
状态枚举	待下架、待出货、已出货、已取消
验收要点	全部筛选组合生效; 状态列与三个工作队列页数据一致; 导出完整

6.4.6 拣货/复核/打包/称重 (PDA) 【补充】

项目	内容
作业流	① 拣货: 按单/按波次生成拣货任务, PDA 显示拣货库位与数量, 扫码校验产品与库位 → 下架完成, 状态"待下架"→"待出货"; ② 复核: PDA 逐件扫描产品条码校验订单一致性; ③ 打包: 选择包装耗材, 记录包裹信息; ④ 称重: 接秤自动读重, 重量写入订单 (计费用), 异常重量 (与产品档案重量偏差>阈值) 提示复核; ⑤ 交运: 获取承运商面单+追踪号 (面单获取见 6.4.7), 打印面单贴包, 扫描交接 → 状态"已出货", 记录发货时间

项目	内容
波次	支持按仓库+物流渠道+国家聚合生成波次拣货单；波次内逐单核销
验收要点	状态流转与客户端列表一致；称重数据写入账单计费；交接单可导出给承运商

6.4.7 面单获取与打印【补充】

需求	说明
面单来源	物流服务商 API（预配舱/取号）返回 PDF/ZPL 面单与追踪号；无 API 渠道支持手工录单号
打印方式	浏览器打印（PDF）；PDA/客户端支持热敏打印（ZPL）；"导出订单数据"输出标准化 Excel/CSV 供第三方打单工具
打印状态	未打印/已打印；打印动作记录操作人与时间；支持补打并留痕
失败处理	取号失败 → 订单标注失败原因（如余额不足/地址不全），可重试；面单文件缓存 90 天（推断）

6.5 换标管理 (/fbarebrand/*)

6.5.1 创建换标 (/fbarebrand/create)

项目	内容
页面目的	客户创建 FBA 换标单：将海外仓库存的 FBA 商品换新 FnSku 标签后发往亚马逊指定仓库
表单字段（实测）	① 选择Fba仓库（下拉）② 选择发货仓库（下拉）③ 选择派送渠道（下拉）④ 是否（下拉：否/是，语义推断为"是否优先/是否加急"或"是否本仓发货"，需与原系统确认——列入开放问题）⑤ 参考号（文本）⑥ FBA地址（文本，亚马逊仓收货地址）⑦ 货件编号（文本，Amazon Shipment ID，如 FBA15ABCD123）⑧ 亚马逊内部编号（文本）⑨ 点我上传（按钮，上传附件：装箱单/授权文件等）⑩ 选择产品（弹窗）⑪ 提交

产品子表（实测列）：序号、Sku、产品名称、FnSku、新FnSku、数量、操作（删除）。

业务规则

- 1. FnSku 默认带出产品档案中的 FnSku（可编辑）；新FnSku 必填且与旧 FnSku 不同（提交校验）。
- 2. 数量 ≤ 该发货仓库该用户的可库库存；提交时预占库存。
- 3. 换标单创建后占用库存，至"已发货"或"取消"释放/扣减。
- 4. 贴标物料费/换标操作费按计费规则生成账单（见第 7 章）。

异常与边界：上传文件类型限制（pdf/jpg/png/xlsx，单文件 ≤10MB（建议））；FBA地址必填校验（Amazon 地址格式）。

验收要点：必填校验；子表增删改；提交后出现在"待拣货"；库存预占生效。

6.5.2 待拣货 (/fbarebrand/rebrand-djh，菜单名"待下架")

项目	内容
筛选条件	用户名、订单编号或追踪号

项目	内容
列表字段	订单编号、用户名、参考号、备注、创建时间、操作（【补充】仓库端：拣货下架）
业务规则	仓库拣货完成后流转到"待贴标"；客户只读

6.5.3 待贴标 (/fbarebrand/rebrand-dtb)

项目	内容
筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	订单编号、用户名、参考号、备注、创建时间
业务规则	仓库按"新FnSku"打印标签并逐件贴标；贴标完成流转"待发货"（【补充】仓库端操作；建议贴标数量录入与剩余件数校验）

6.5.4 待发货 (/fbarebrand/rebrand-dfh)

项目	内容
筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	订单编号、用户名、参考号、备注、创建时间
业务规则	按创建时选定的"派送渠道"交运；交运后流转"已发货"并记录发货时间

6.5.5 已发货 (/fbarebrand/rebrand-yfh)

项目	内容
筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	订单编号、用户名、参考号、备注、创建时间、操作（查看）
业务规则	记录发货时间；支持查看交运单号（【补充】列扩展：承运商单号/派送渠道/发货时间）

6.5.6 换标仓库作业【补充】

PDA/网页端：拣货 → 打印新 FnSku 标签（批量）→ 贴标登记（件数核对）→ 打包装箱 → 按派送渠道交运。每次操作留痕；贴标错误（扫描 FnSku 与任务不符）即时拦截。

6.6 退货管理 (/return/*)

6.6.1 创建退货 (/return/create)

项目	内容
页面目的	客户创建退货预报：终端买家/平台退回的货物回运海外仓处理
表单字段（实测）	① 选择目的仓库（下拉）② 跟踪号（文本，"便于跟踪货物轨迹"）③ Sku（文本）④ 选择服务渠道（下拉）⑤ 选择入库类型（下拉）⑥ 货物类型（下拉；如退货换标、退货重新上架、销毁等（枚举推断））⑦ 离港时间（日期时间）⑧ 到港时间（日期时间）⑨ 预计到仓时间（日期时间）⑩ 备注（文本）⑪ 选择产品（弹窗）⑫ 提交

产品子表（实测列）：序号、产品Sku、产品名称、产品英文、预报数量、操作。

业务规则

- 1. 提交后生成退货单号（列实测存在"退货单号"，规则推断见数据模型）。
- 2. 货物类型决定后续"退货待处理"的默认处置方式（重新上架入可库库存/销毁/退回卖家）。
- 3. 离港/到港时间为卖家填写的运输节点时间，仅供仓库参考与超期跟踪。

验收要点：必填校验；提交后出现在"退货待揽收"；单号规则稳定唯一。

6.6.2 退货待揽收 (/return/return-dlh)

筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	序号、用户名（可排序）、入库单号（可排序）、追踪号（可排序）、退货单号、参考号（可排序）、类型、备注、操作
业务规则	列表同时展示关联入库单号——退货回运到仓按入库单走揽收流程；仓库揽收后流转"退货待上架"

6.6.3 退货待上架 (/return/return-dsj)

筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	同"退货待揽收"（含入库单号）
业务规则	仓库 PDA 扫码上架（【补充】）；上架完成库存增加，流转"退货待处理"

6.6.4 退货待处理 (/return/return-dcl)

筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	序号、用户名（可排序）、退货单号（可排序）、追踪号（可排序）、参考号（可排序）、类型、备注、操作
业务规则	仓库/客服按"货物类型"执行处置：重新上架、换标、销毁、拍照反馈卖家（【补充】拍照上传）；处置完成流转"退货待完成"

6.6.5 退货待完成 (/return/return-dwc)

筛选条件	用户名、订单编号或追踪号
列表字段	同"退货待处理"
业务规则	处置结果复核确认（库存增加/销毁登记）→ 客户或客服点击完成 → 流转"退货已完成"

6.6.6 退货已完成 (/return/return-ywc)

筛选条件	用户名、订单编号或追踪号、退货完成起始日期、退货完成截至日期
列表字段	序号、用户名（可排序）、退货单号（可排序）、追踪号（可排序）、参考号（可排序）、类型、备注、退货完成时间
业务规则	报表页，只读；退货完成时间用于 SLA 统计

6.6.7 退货仓库作业【补充】

PDA：揽收（扫回程运单，关联退货单）→ 上架（质检分级：可售/不可售）→ 处置执行（重新上架入可库库存或销毁登记）→ 完成。所有数量变化写入库存流水（变动类型=退货上架/退货销毁）。

6.7 库存管理 (/stock/*)

6.7.1 库存明细 (/stock/stock-detail, 库存流水)

项目	内容
页面目的	展示库存变动流水（账），可追溯每一笔库存变化的来源单据
筛选条件	仓库名、用户名、Sku/Fnsku、产品名称、变动时间开始、变动时间截止
操作按钮	查询、导出
列表字段	序号、仓库名称、用户名、Sku、产品名称、英文名称、数量（变动数量，正增负减）、变动类型、备注

变动类型枚举（必须覆盖）： 入库上架（+）、一件代发出库（-）、换标出库（-）/换标回库（+）、退货上架（+）、盘点调整（±）、库存调整（±）、库存移位（0，换库位）（【补充】项标注补充）、认领入库（+）。

业务规则

- 1. 每笔流水必须可追溯到来源单据（入库单/出库单/换标单/退货单/盘点单编号），备注列展示来源单号（建议）。
- 2. 流水为只读，任何库存变化必须产生流水（强一致）。
- 3. 时间筛选默认近 30 天（建议）；导出遵循筛选。

验收要点： 任意 SKU 的 期初+流水=当前库存 可对账；变动类型枚举完整；导出准确。

6.7.2 库存查询 (/stock/inquiry, 实时库存)

项目	内容
页面目的	当前可用库存实时查询（卖家最常用页）
筛选条件	仓库名、用户名、Sku/Fnsku、产品名称
操作按钮	查询、导出
列表字段	序号、仓库名称、用户名、Sku、产品图片、产品名称、英文名称、分类、规格、可库库存
业务规则	1) 可库库存 = 在库库存 - 出库/换标预占（定义见数据模型）；2) 数据按 用户×仓库×SKU 聚合；3) 【补充】建议扩展列：在库总量、预占数量、待入库数量（在途预报）；4) 缓存策略：实时查询不缓存（延迟 <1s）
验收要点	出库下单时看到的"库存"列与本页数值一致；上架/出货后数值秒级更新

6.7.3 库位管理【补充】

需求	说明
库位编码	支持 区-巷道-货架-层-位 五级编码（如 A-01-02-03）；支持库位类型（存储位/拣货位/暂存位/退货位）
功能	库位新增/编辑/停用；库位库存查询（点库位看 SKU 清单）；SKU 与库位绑定关系（一货多位/一位多货均支持）
与 PDA 联动	上架时推荐空库位；拣货时按库位出拣货路径
验收要点	库位 CRUD；库位库存与 SKU 库存一致

6.7.4 盘点/调整/移位【补充】

需求	说明
盘点	创建盘点单（按仓库/库位/SKU 范围）→ PDA 实盘录入 → 差异表（系统数 vs 实盘数）→ 仓库管理员审批 → 差异生成 库存调整流水（变动类型=盘点调整），留审批记录
调整	有权限角色手工调整库存（如破损报损），必填原因，生成"库存调整"流水
移位	PDA 扫 SKU → 扫目标库位 → 移位记录（不改变总量，仅库位归属变化）
验收要点	盘点闭环（创建→实盘→审批→过账）；调整/移位全部有流水与操作人

6.7.5 库存预警【补充】

SKU 可配置安全库存上下限；低于下限时向客户消息中心推送预警，并支持报表导出；【二期】。

6.8 财务中心 (/finance/*)

6.8.1 银行账户 (/finance/bankInfo)

项目	内容
页面目的	客户维护收款/付款银行账户信息（表单页，实测 6 个文本输入 + "保存"按钮）
建议字段	户名、开户行、银行账号、开户支行、SWIFT/IBAN（境外收款（推断））、币种（默认 CNY）
业务规则	1) 每客户一套默认账户（单条记录保存）；2) 银行账号展示脱敏（后 4 位），完整信息仅财务角色可见；3) 修改留痕（审计日志）
验收要点	保存成功提示；再次进入回显；脱敏显示；修改留痕

6.8.2 订单账单 (/finance/payment)

项目	内容
页面目的	展示按业务单据生成的费用账单，客户核对费用
筛选条件	用户名、关联单号
操作按钮	查询、（勾选后）批量操作
列表字段	序号、账单编号（可排序）、仓库名、用户名、关联单号（可排序）、费用金额(¥)（可排序）、费用时间（可排序）、备注、状态、操作

字段	说明
账单编号	账单唯一号（规则推断见数据模型）
关联单号	来源业务单据号（RK 入库单号/出库订单编号/换标单号/退货单号）
费用金额(¥)	人民币金额，两位小数

字段	说明
费用时间	账单生成/计费发生时间
状态	枚举推断：待支付/已支付（已扣费）/已取消；实测列表存在"状态"列
操作	查看明细；批量勾选支持批量支付/批量导出（推断）

业务规则

- 1. 账单由系统按计费规则自动生成（见第 7 章），也支持财务手工添加/调整（留痕）。
- 2. 已支付/已扣费账单不可删除；错误账单走"红冲"生成负数账单（建议）。
- 3. 客户只能看到本人账单；导出遵循筛选。

验收要点：计费事件触发后账单分钟级出现；金额与计费规则一致；批量操作仅对"待支付"生效。

6.8.3 计费规则配置 (/finance/billing-rule) 【补充】

需求	说明
计费项目	入库操作费（按件/按箱）、仓储费（按天/按月、按体积重或件数）、出库操作费（按单/按件/按重量段）、换标费（贴标费/物料费）、退货处理费、认领费、加急费等
规则维度	仓库 + 客户等级/客户 + 服务渠道；生效时间区间；计价方式（固定/阶梯/按实际称重）
最低消费	每单/每月最低收费
验收要点	规则配置后新业务单据按新规则计费；历史账单不追溯；规则冲突时按优先级（客户>仓库>全局）取值

6.8.4 充值与余额【补充】（推断）

实测系统未见充值页，但账单"状态"列 + 客户账号运营模式（VIP 前缀）强烈暗示"预充值扣费"模式（推断）。建议：客户充值（财务确认到账）→ 余额增加；账单生成时自动扣费 → 余额减少；余额不足 → 账单待支付 + 欠费提醒 + （可选）限制新单提交；提供余额流水页。

7. 计费与财务（汇总）

7.1 计费事件与计费项目对照

业务节点（实测状态）	计费事件	计费项目	计费基础
入库"已完成"（上架完成）	入库上架	入库操作费	实际上架件数/箱数
每日/每月（在库）	定时任务	仓储费	SKU×体积重×天数（或件数×天数）
出库"已出货"	出库交运	出库操作费 + 物流费	件数/重量（PDA 称重数据）/承运商账单
换标"已发货"	换标完成	换标费（贴标+物料）	贴标件数
退货"已完成"	退货处理	退货处理费	处置件数/方式
认领完成	认领	认领操作费	次
加急服务	下单时	加急费	次

注：物流费建议优先采用物流商 API 账单导入比对（对账差异报表【补充】）。

7.2 账单生命周期

计费事件 → 账单生成（待支付） → 自动扣费（余额充足）→ 已支付

↳ 余额不足 → 保持待支付 + 欠费提醒

→ 财务手工调整（补录/红冲）→ 版本留痕

→ 对账（客户确认/财务核销）

7.3 对账与报表【补充】

- 月度对账单：按客户汇总各计费项目金额，附明细，导出 Excel。
- 应收报表、余额报表、欠费客户清单。
- 物流费对账：系统预估物流费 vs 承运商账单，差异超阈值预警。

8. 集成能力

8.1 电商平台对接（店铺授权 + 订单同步）

需求	说明
平台范围	Amazon SP-API 优先（实测系统有 FnSku/货件编号/FBA 地址，明确含 Amazon）；预留 Shopee/Coupang/11Street/Lazada 等扩展接口（韩国仓场景）【补充】
授权	OAuth 2.0 授权跳转（SP-API）+ 手动填入凭据两种方式；token 刷新与失效监控，失效时消息提醒客户重新授权
订单同步	增量拉取（按下单时间/更新时间游标）；幂等（平台订单号唯一）；字段：平台订单号、店铺、下单时间、收件人、商品（平台 Sku×数量）、金额
订单状态同步	平台取消 → 未审核订单自动取消；已审核订单人工处理（提示）
同步频率	定时 30 分钟（可配置）+ 手动"同步订单"按钮

8.2 SKU 映射

见 6.1.3。映射引擎规则：店铺订单商品行 → 按"店铺+平台产品Sku"查映射 → 生成系统 Sku×数量 → 数量字段"系统Sku数量"支持 1:N 拆件。映射失败订单进入待处理队列，支持"重新执行映射"。

8.3 物流服务商对接（面单/Tracking）

需求	说明
渠道管理	【补充】物流服务商/渠道基础数据维护（服务商名称、渠道、计费模式、支持目的国）——对应出库列表"选择服务商"物流渠道"筛选项
取号	出库"待出货"环节调用服务商 API 获取面单 + 承运商追踪号（"单号"列）
轨迹	【补充】订阅承运商轨迹推送或轮询，"已出货"订单展示物流轨迹
对账	【补充】服务商账单导入比对

8.4 开放 API【补充】（推断）

为 ERP/卖家系统提供开放接口（鉴权 AppKey/AppSecret + 签名）：产品同步、库存查询、入库单创建/查询、出库单创建/查询、账单查询。版本化 /api/v1/*，限流与审计。列入三期。

9. 非功能需求

类别	需求	指标/规则
性能	列表查询响应	P95 ≤ 2s（百万级订单表，常规筛选条件）；导出 1 万行 ≤ 30s（异步导出（建议））
性能	并发	支持 500 并发登录用户、100 TPS 单据写入（峰值大促）
性能	库存一致性	库存扣减/预占为事务操作，杜绝超卖；流水与余额强一致
可用性	系统可用率	≥ 99.5%（月度）；核心链路（库存查询、出库下单）故障降级提示
安全	登录	图形验证码防爆破；连续失败 N 次锁定（建议 5 次/15 分钟）；密码加盐哈希存储
安全	会话	"12小时内免登录"= 12h 滑动/固定 Token；过期强制重登；登出即失效
安全	权限	RBAC（角色-权限点-菜单/按钮三级）；接口级鉴权（按钮禁用≠安全）；越权访问返回 403
安全	数据隔离	多租户按"用户名"维度强制隔离（所有查询隐式拼接 user_id）；仓库角色按仓库隔离
安全	传输与存储	全站 HTTPS；敏感字段（银行账号）脱敏展示、加密存储
安全	审计	登录日志、单据状态变更日志、库存调整/账单修改日志（操作人/时间/IP/前后值）
i18n	多语言	中/英双语；i18n key 全覆盖（杜绝实测出现的 forecast.filter.placeholder.status、order.filter.placeholder.status 漏翻问题）；时间/金额本地化格式
兼容性	浏览器	Chrome/Edge 最新两个大版本；最低分辨率 1280×768；表格横向滚动
可维护性	单号可配置	单号规则（前缀/日期格式/流水位数）支持配置化，保证唯一性
数据	备份	数据库每日全备 + 实时增量；核心单据逻辑删除不物理删

10. 数据模型概要

10.1 核心实体清单

实体	关键字段	说明
用户 User	user_id、用户名（VIP0157/SHEN）、密码、角色、状态、语言偏好	多租户根；"用户名"是全系统数据隔离与展示键
角色/权限 Role/Permission【补充】	role_id、permission_code	RBAC

实体	关键字段	说明
仓库 Warehouse	warehouse_id、仓库名（威汇赢韩国仓）、国家、地址、状态	多仓多国家
产品 Product	product_id、user_id、Sku（用户内唯一）、FnSku、中文名、英文名、图片、分类category_id、长/宽/高(cm)、重量、规格、状态（启用/禁用）、审核状态（待审核/已审核/已驳回）	产品主档
产品分类 Category【补充】	category_id、名称（中/英）、排序、状态	实测枚举：化妆品/电子产品/保健用品/其他品类
店铺 Shop	shop_id、user_id、平台、店铺名称、英文名称、排序、备注、授权凭据/Token、授权状态、失效时间【补充】	店铺授权
平台订单 PlatformOrder	order_id、user_id、shop_id、平台订单号（唯一）、状态、下单时间、收件人信息、金额	店铺订单
平台订单商品 PlatformOrderItem	item_id、order_id、平台产品Sku、数量、金额	—
SKU映射 Sku Mapping	mapping_id、user_id、shop_id、平台产品Sku、系统Sku、系统Sku数量、状态、创建时间	平台Sku→系统Sku（1:N行）
入库单 InboundOrder	inbound_id、入库单号（RK+yyyyMMddHHmmss+3位流水）、user_id、warehouse_id、追踪号（多值）、交货方式（自发头程/中转代发）、服务渠道、入库类型、到仓方式、预计到仓时间、箱型（拆单/整单）、状态、创建时间、揽收时间、上架时间、备注、取消时间/操作人	ASN
入库单明细 InboundItem	item_id、inbound_id、product_id、预报数量、实际收货数量【补充】、上架数量【补充】	—
认领记录 Claim	claim_id、warehouse_id、入库单号（仓库临时）、追踪号、交货方式、备注、状态（待认领/已认领）、认领人/认领时间	无主货
出库单 OutboundOrder	outbound_id、订单编号、user_id、warehouse_id、目的国家、参考号、收件人（姓名/电话/州省/城市/地址1/地址2/邮编/邮箱）、物流渠道/服务商、发货单号、承运商单号、称重【补充】、面单文件、打印状态（未打印/已打印）、状态（待下架/待出货/已出货/已取消）、创建时间、发货时间、备注	一件代发；来源=手工创建/店铺订单审核
出库单明细 OutboundItem	item_id、outbound_id、product_id、数量、下单时库存快照	—
换标单 RebrandOrder	rebrand_id、订单编号、user_id、Fba仓库、发货仓库、派送渠道、是否、参考号、FBA地址、货件编号、亚马逊内部编号、附件、状态（待拣货/待贴标/待发货/已发货/已取消）、创建时间、发货时间、备注	—
换标单明细 RebrandItem	item_id、rebrand_id、product_id、Sku、产品名称、FnSku、新FnSku、数量	—
退货单 Return Order	return_id、退货单号、user_id、warehouse_id、关联入库单号、追踪号、参考号、类型（货物类型）、Sku、服务渠道、入库类型、离港时间、到港时间、预计到仓时间、状态（待揽收/待上架/待处理/待完成/已完成/已取消）、退货完成时间、备注	—
退货单明细 ReturnItem	item_id、return_id、product_id、预报数量、实际数量【补充】、处置结果【补充】	—

实体	关键字段	说明
库位 Location 【补充】	location_id、warehouse_id、编码（区-巷道-货架-层-位）、类型、状态	—
库存 Inventory	inventory_id、user_id、warehouse_id、product_id、location_id【补充】、在库数量、预占数量	可库库存=在库-预占； 唯一键（user+warehouse+product[+location]）
库存流水 InventoryLedger	ledger_id、user_id、warehouse_id、product_id、变动数量（±）、变动后数量、变动类型（入库上架/出库/换标/退货上架/盘点调整/库存调整/移位/认领入库）、来源单据类型+单号、备注、创建时间	只追加不可改
盘点单 Stock Count 【补充】	count_id、warehouse_id、范围、状态（进行中/待审批/已过账）、明细（SKU、系统数、实盘数、差异）、审批人	—
账单 Bill	bill_id、账单编号、user_id、warehouse_id、关联单据类型+关联单号、费用项目、费用金额（¥）、费用时间、状态（待支付/已支付/已取消）、支付方式、备注	—
银行账户 BankAccount	bank_id、user_id、户名、开户行、支行、账号（加密）、SWIFT/IBAN、币种	—
计费规则 BillingRule 【补充】	rule_id、费用项目、仓库、客户范围、计价方式（固定/阶梯/重量段）、价格、生效起止、优先级	—
物流服务商/渠道 Carrier/Channel 【补充】	carrier_id、服务商名称、渠道、支持目的国、取号方式	对应筛选"选择服务商" "物流渠道"
操作日志 AuditLog 【补充】	log_id、操作人、模块、对象、动作、前后值、IP、时间	—

10.2 实体关系（文字化 ER）

User 1-N Shop 1-N PlatformOrder 1-N PlatformOrderItem
User 1-N Product 1-N SkuMapping（Shop+平台Sku → Product）
User 1-N InboundOrder 1-N InboundItem -N Product
User 1-N OutboundOrder 1-N OutboundItem -N Product；OutboundOrder N-1 Warehouse；OutboundOrder -N Bill
User 1-N RebrandOrder 1-N RebrandItem -N Product
User 1-N ReturnOrder 1-N ReturnItem -N Product；ReturnOrder -1 InboundOrder（回运入库）
User+Warehouse+Product → Inventory 1-N InventoryLedger；Warehouse 1-N Location
User 1-1 BankAccount；User 1-N Bill；BillingRule N-1 Warehouse

10.3 单号规则汇总

单据	规则	样例/依据
入库单号	RK + yyyyMMddHHmmss + 3 位流水，全局唯一	实测 RK20260827090817482、RK20260908102932307

单据	规则	样例/依据
出库订单编号	CK + yyyyMMddHHmmss + 3 位流水（推断，与入库对齐；需产品确认）	三个号码体系之一
出库发货单号	仓库内部作业单号（推断由仓库端生成）	列表独立列
承运商单号	物流服务商取号返回的追踪号	"待出货/已出货"页"单号"列
换标订单编号	HB + 日期 + 流水（推断）	列表"订单编号"列
退货单号	TH + 日期 + 流水（推断）	退货列表"退货单号"列
账单编号	ZD + 日期 + 流水（推断）	账单列表"账单编号"列
盘点单号【补充】	PD + 日期 + 流水	—

所有单号要求：全局唯一、含日期便于人工识别、生成原子性（并发不重号）、规则可配置。

11. 状态机汇总表

单据	状态全集	流转路径	允许取消的状态	终态
入库单	待揽货 → 待确认 → 上架中 → 已完成；无主货（认领中）；已取消	创建→待揽货；仓库揽收→待确认；仓库确认→上架中；PDA 上架完成→已完成；无法匹配→无主货→认领→待确认	待揽货	已完成 / 已取消
出库单（一件代发）	待下架 → 待出货 → 已出货；已取消	创建→待下架；仓库下架→待出货；交运→已出货（记录发货时间+承运商单号）	待下架	已出货 / 已取消
换标单	待拣货 → 待贴标 → 待发货 → 已发货；已取消	创建→待拣货；拣货→待贴标；贴标→待发货；交运→已发货	待拣货	已发货 / 已取消
退货单	待揽收 → 待上架 → 待处理 → 待完成 → 已完成；已取消	创建→待揽收；揽收→待上架；上架→待处理；处置→待完成；确认→已完成（记录退货完成时间）	待揽收	已完成 / 已取消
账单	待支付 → 已支付；已取消；（红冲：原单已取消+负数新单）	计费事件→待支付；扣费/核销→已支付	待支付（作废）	已支付 / 已取消
产品	启用/禁用；审核：待审核→已审核/已驳回	新增→待审核→已审核；禁用/启用随时（终态单据不受影响）	—	—
店铺授权	已授权/已失效【补充】	授权成功→已授权；token 失效→已失效（重新授权→已授权）	—	—

12. 验收标准汇总（按模块）

模块	核心验收要点
全局框架	登录（验证码/12h 免登录）通过；多标签页/面包屑/i18n 全覆盖无漏翻 key；通用列表（分页/排序/多选/导出）达标；数据隔离（跨用户零可见）

模块	核心验收要点
我的店铺	店铺授权 CRUD+状态；订单同步幂等、可手动+定时；SKU 映射四筛选+导入导出+批量删除；未映射订单不可审核；审核后自动生成出库单
基本信息	产品 CRUD/复制/导入/导出；五项筛选（含多 Sku 逗号查询）；审核流（待审核→已审核/驳回）；禁用产品不可用于新单
入库管理	RK 单号规则；创建表单全字段（含拆单/整单、默认/批量导入）；三时间戳（创建/揽收/上架）准确记录与展示；待揽货→待确认→已完成状态机走通；无主货认领闭环；导出一致
一件代发	未选仓库不能选产品；库存实时校验防超卖；三号码体系（订单编号/发货单号/承运商单号）；打印状态流转与批量打印；"导出打单数据"；四个队列页与所有单数据一致；发货时间记录
换标管理	换标表单全字段（含货件编号/亚马逊内部编号/上传）；FnSku→新FnSku 校验；待拣货→待贴标→待发货→已发货流转；库存预占与扣减
退货管理	退货预报表单（含离港/到港时间）；五段状态机走通；退货完成时间记录；与关联入库单联动
库存管理	流水与实时库存严格对账（期初+流水=当前）；变动类型枚举完整可溯源；可库库存=在库-预占；【补充】库位/盘点/调整/移位闭环
财务中心	计费事件自动生成账单（关联单号/金额¥/状态）；批量操作；银行账户脱敏+留痕；【补充】计费规则配置生效、余额扣费模型
集成	Amazon 授权+订单同步；SKU 映射引擎；物流商取号（面单+追踪号）；【补充】轨迹、账单比对
非功能	P95≤2s、并发指标、安全项（验证码/RBAC/隔离/审计）、i18n、兼容性

13. 里程碑建议（分期交付）

一期 MVP（目标：核心仓储代发闭环上线，约 8-10 周）

范围	内容
框架	登录（验证码/免登录）、RBAC、多标签页、i18n、通用列表组件、消息中心
基础数据	产品管理（含审核/导入导出）、产品分类、仓库基础数据、服务商/渠道基础数据【补充】
入库	创建入库（默认+批量导入）、待揽货/待确认/所有单、简易仓库端确认与上架（Web 端先替 PDA）、认领管理
出库	创建出库（含库存实时校验）、待下架/待出货/已出货/所有单、仓库端下架/打包/交运、面单打印（PDF）、导出打单数据
库存	库存查询（可库库存）、库存明细（流水）
财务	计费规则基础版（入库/出库/仓储费）、订单账单自动生成、银行账户、手工调整

二期（目标：电商协同 + 全业务流 + PDA，约 8-10 周）

范围	内容
我的店铺	店铺授权（Amazon SP-API）、店铺订单同步、SKU映射、订单审核转出库单

范围	内容
换标	换标全流程（创建→已发货）
退货	退货全流程（创建→已完成）
仓库端 PDA	收货上架、拣货复核打包称重、面单热敏打印、波次拣货
库存	库位体系、盘点/调整/移位
财务	换标费/退货费/认领费计费、余额充值扣费模型、月度对账单

三期（目标：开放与精细化）

- 开放 API（产品/库存/单据/账单）；
- 更多平台对接（Coupang/Shopee 等）与更多物流商；
- 物流轨迹订阅与展示、物流费账单比对；
- 库存预警、数据报表中心（作业效率/库存周转/费用分析）；
- 多币种计费、多语言扩展。

14. 风险与开放问题清单

14.1 风险

#	风险	影响	缓解措施
R 1	对标系统部分页面字段在快照中无标签（银行账户 6 个输入框、出库收件人多个文本框）	字段定义可能偏差	上线前与业务方按第 6.8.1/6.4.1 建议字段逐项确认
R 2	账单"状态"列枚举与扣费模型为推断	财务模型返工	一期先实现"账单展示+手工核销"，扣费模型在二期灰度
R 3	计费规则原系统不可见	计费准确性争议	计费规则模块作为一期关键交付，配计费试算工具供客户核对
R 4	平台 API 限额（SP-API rate limit）	订单同步延迟	增量同步 + 指数退避 + 手动触发兜底
R 5	库存并发扣减（多端同时操作）	超卖	预占机制 + 数据库行锁/乐观锁 + 对账任务
R 6	原系统存在 i18n 漏翻 key（实测）	国际化不完整	建 CI 检查：i18n key 覆盖率门禁
R 7	无主货/认领流程的责任界定	客诉	认领操作留痕 + 超期处理条款写入服务协议

14.2 开放问题（需用户/业务方确认）

#	问题	影响范围
Q1	换标单"是否（否/是）"字段的准确业务语义（加急？本仓发货？）	换标模块
Q2	出库订单编号的生成规则（推断 CK+时间戳+流水，需与原系统核对）	单号体系
Q3	账单状态的完整枚举与支付方式（预充值扣费 or 线下打款核销，或两者并存）	财务模块

#	问题	影响范围
Q4	银行账户表单 6 个字段的明确定义	财务模块
Q5	店铺订单"审核"后生成出库单的目标仓库、物流渠道如何确定（店铺级默认配置？）	店铺→出库链路
Q6	入库"上架状态"筛选（实测值"上架"）的明确枚举（未上架/上架中/已上架？）	入库查询
Q7	退货"货物类型"与"类型"列的枚举全集	退货模块
Q8	服务渠道、入库类型、到仓方式三个下拉的枚举全集	入库/退货表单
Q9	一期是否需要保留原系统"管理员可切换客户代下单"（实测创建入库/出库表单用户名带"选择"按钮）	权限设计
Q10	面单打印的硬件形态（浏览器打印 / 热敏打印机 / 第三方打单工具）	打印方案

附录 A：实测单据样例（供开发对照）

数据项	实测值
入库单号	RK20260827090817482 / RK20260908102932307
入库时间列	创建：2026-08-27 09:08:50 揽收：2026-08-27 09:09:53 上架：2026-08-27 09:10:02
交货方式	自发头程 / 中转代发
入库状态	已完成
客户账号	VIP0157 / SHEN
仓库	威汇赢韩国仓
产品样例	Sku=S0007，中文名=眼影盘，英文名=팔레트/02，分类=化妆品，长宽高=1 11，重量=1，规格=1，状态=启用，审核状态=已审核
产品分类枚举	化妆品、电子产品、保健用品、其他品类
未翻译 i18n key	forecast.filter.placeholder.status、order.filter.placeholder.status
分页	10条/页（可选其他档位）
币种	人民币 ￥

附录 B：术语英文对照（i18n 词典种子）

中文	英文
入库管理	Inbound Management
认领管理	Claim Management
创建入库	Create Inbound
待揽货	Awaiting Pickup
待确认	Pending Confirmation
一件代发	Dropshipping

中文	英文
创建出库	Create Outbound
待下架	Pending Picking
待出货	Pending Shipment
已出货	Shipped
换标管理	FBA Rebrand
待拣货	Pending Picking
待贴标	Pending Relabeling
待发货	Pending Dispatch
已发货	Dispatched
退货管理	Return Management
退货待揽收	Return: Awaiting Pickup
退货待上架	Return: Awaiting Shelving
退货待处理	Return: Pending Processing
退货待完成	Return: Pending Completion
退货已完成	Return: Completed
库存明细	Inventory Ledger
库存查询	Inventory Inquiry
银行账户	Bank Account
订单账单	Order Billing
可库库存	Available Stock

(完)