


1. 供应商认证模块

1.1 供应商登录


步骤	操作	结果	结论
正常	输入正确的用户名和密码	登陆成功，跳转到首页	符合预期
错误密码	输入正确用户名、错误密码	提示错误，显示还剩 余尝试次数	符合预期
错误用户名	输入不存在的用户名	提示"用户名或密码 错误"	符合预期
空用户名	用户名为空，直接点击登录	前端拦截，弹出用户名不能为空	符合预期
空密码	密码为空，直接点击登录	前端拦截，弹出密码不能为空	符合预期
用户名含空格	用户名输入 " abc "（前后 空格）	前端拦截，无法输入， 后端兜底	符合预期

密码含空格	密码输入 "123 456"（中间空格）	前端拦截，无法输入， 后端兜底	符合预期
用户名过短	用户名输入 1 位字符	提示"用户名长度必须在 2~50 之间"	符合预期
密码过短	密码输入 5 位字符	提示"密码长度必须在 6~64 之间"	符合预期
用户名超长	用户名输入 51 位字符	提示"用户名长度必须在 2~50 之间"	符合预期
密码超长	密码输入 65 位字符	提示"密码长度必须在 6~64 之间"	符合预期
禁用账号登录	用已禁用的供应商账号登录	提示"账号已被禁用"	符合预期


1.正常登录成功




2.输入错误的密码




2. 输入错误的用户名




4.用户名为空




5.密码为空






6.用户名输入空白符合前端自动拦截，无法输入，后端兜底




7.密码输入空白符合前端自动拦截，无法输入，后端兜底




8. 用户名长度小于二



11. 输出超长密码




12. 登录已禁用的账号




1.2 供应商退出登录

1. 点击退出登录




2. 退出登录成功



2. 管理员模块


2.1 管理员登录模块

1. 扫码登录，登录成功，进入首页




2.2 退出登录模块

1. 点击退出登录




2. 退出登录成功




2.3 管理员-金蝶供应商账号列表模块

步骤	操作	结果	结论
正常	不输入关键字搜索	返回金蝶供应商账号 分页列表	符合预期
按编码搜索	输入供应商编码	只返回匹配的供应商 账号	符合预期
按名称搜索	输入供应商名称	只返回匹配的供应商 账号	符合预期
无结果	输入不存在的关键词	返回空列表	符合预期
重置	点击重置恢复列表	返回金蝶供应商账号 分页列表	符合预期
选择启用	筛选启用进行查询	只返回启用的账号	符合预期
选择禁用	筛选禁用进行查询	只返回禁用的账号	符合预期


1. 正常进入列表




2. 按编码搜索




3. 按名称搜索




4. 输入不存在的关键词




5. 点击重置按钮



6. 选择启用账号查询




7. 选择禁用账号查询




2.4 管理员-金蝶供应商搜索

步骤	操作	结果	结论
正常	不输入关键字搜索	无结果	符合预期
按编码搜索	输入供应商编码	只返回匹配的供应商	符合预期
按名称搜索	输入供应商名称	只返回匹配的供应商	符合预期
无结果	输入不存在的关键词	返回空列表	符合预期


1. 空关键词




2. 编码搜索



3. 名称搜索



4. 输入不存在的关键词




2.5 管理员-创建供应商账号


步骤	操作	结果	结论
正常	从金蝶搜索选择供应商， 填写用户名和密码，提交	列表中新增该账号	符合预期
用户名重复	用已存在的用户名创建	返回"用户名已存在"	符合预期
用户名 1 位	用户名输入 1 位字符	返回"用户名长度必须在 2~50 之间"	符合预期
用户名 51 位	用户名输入 51 位字符	返回"用户名长度必须在 2~50 之间"	符合预期
用户名含空白	用户名输入 "abc def"	前端自动拦截，后端兜底	符合预期
密码 5 位	密码输入 5 位字符	返回"密码长度必须在 6~64 之间"	符合预期
密码含空白	密码输入 "123 456"	前端自动拦截，后端兜底	符合预期
密码 65 位	密码输入 65 位字符	返回"密码长度必须在 6~64 之间"	符合预期

空用户名	用户名为空提交	前端自动拦截，后端兜底	符合预期
空密码	密码为空提交	前端自动拦截，后端兜底	符合预期
密码不一致	前后密码不一致	返回"两次密码输入不一致"	符合预期


1. 正常创建




2. 用户名重复




3. 用户名 1 位




4. 用户名 51 位




5. 用户名含空白，前端拦截无法输入




6. 密码 5 位




7. 密码含空白，前端拦截无法输入




8. 密码 65 位




9. 空用户名



10. 空密码




11. 两次密码输入不一致




2.6 管理员-操作供应商账号-禁用-编辑

步骤	操作	结果	结论
禁用账号	选择供应商账号禁用	状态改为禁用	符合预期
启用账号	选择供应商账号启用	状态改为启用	符合预期
只改密码	只传新密码, 不传 status	修改成功	符合预期
只改状态	只传 status , 不传密码	修改成功	符合预期
同时修改	同时传密码和 status	都修改成功	符合预期
未做修改	不做修改直接提交	返回"未作任何修改", 不调用后端	符合预期
密码传入空白	密码传入空密码	返回"未作任何修改", 不调用后端	符合预期
密码 5 位	密码输入 5 位字符	返回"密码长度必须在 6~64 之间"	符合预期
密码 65 位	密码输入 65 位字符	返回"密码长度必须在 6~64 之间"	符合预期
密码含空格	密码输入空格	前端自动拦截, 后端兜底	符合预期


1. 禁用账号





2. 启用账号






3. 只改密码









4. 只改状态






5. 同时修改







6. 未作修改




7. 密码传入空白




8. 密码修改为 5 位



9. 密码修改为 65 位



10. 密码含空格，前端拦截，无法输入，后端兜底



3. 供应商功能模块

3.1 供应商-采购订单列表模块

3.2 供应商-采购发货模块

3.3 供应商-送料通知单列表模块

3.4 供应商-送料通知单打印模块

