

开启接口服务

```
docker images #找到generalocr的镜像
docker run -it -p 5000:5000 generalocr #运行并进入docker，映射5000端口
python general_API_service.py #运行Flask api服务
```

调用接口(对于文本返回类型):

```
curl -X POST -F 'file=@<image path>' 'http://0.0.0.0:5000/ocr?type=<type of document>&category=<category name>&use_gpu=<true/false>'
```

ex:

```
curl -X POST -F 'file=@images/1.pdf' 'http://0.0.0.0:5000/ocr?type=invoice&category=invoice_date&use_gpu=true'
```

category & type (参数支持输入英文/中文)

category (列)/type (行)	invoice(发票)	license _plate (车牌)	id_card (身份证)	excel (表格)	docum ent(文档)	bank_card(银 行卡)
	file_name(文件名)	license _no(车 牌号)	name(姓名)	table (表格)	doc (文档)	bank_card_n umber(银行 卡号)
	invoice_code(发 票代码)		gender (性别)			bank_name (银行名称)[仅 限联网使用]
	invoice_no(发票 号码)		ethnicity (民族)			card_type (银行卡类 型)[仅限联网 使用]
	invoice_date(开 票日期)		birthdate (出生年 月日)			

category (列)/type(行)	invoice(发票)	license_plate(车牌)	id_card(身份证)	excel(表格)	document(文档)	bank_card(银行卡)
	verification_code(效验码)		address(住址)			
	tax_rate(税率)		id_number(公民身份证号码)			
	total_amount_with_tax(价税合计(小写))		issuing_authority(签发机关)			
	buyer_taxpayer_identification_no(购买方纳税人识别号)		validity_period(有效期限)			
	seller_taxpayer_identification_no(销售方纳税人识别号)					
	buyer_name(购买方名称)					
	seller_name(销售方名称)					
	buyer_bank_and_account_no(购买方开户行及账户)					
	seller_bank_and_account_no(销售方开户行及账户)					

特殊的调用（对于文件返回类型）：

当对一整个表格或者文档的图片/pdf进行识别时，因为要返回的是文件不是文字输出，所以API调用命令有所变化

```
curl -o <识别完成的excel导出路径> -X POST "http://0.0.0.0:5000/ocr?
type=excel&category=table&use_gpu=<true/false>" -F 'file=@<待识别图片路径>'
```

Ex:

```
curl -o result_table.xlsx -X POST "http://0.0.0.0:5000/ocr?
type=excel&category=table&use_gpu=false" -F 'file=@images/4.png'
```