

首页 > 移动平台 > 详细

搜索

【图文】Git学习之十步掌握通过Android Studio整合Git将本地库Push到远程库

时间：2015-08-25 19:39:29 阅读：5231 评论：0 收藏：0 [\[点我收藏+\]](#)

标签：git github android studio


前言

之所以写这篇文章是为了自己做备忘录用的，同时希望也能帮助到一些初学者。

图文步骤

第一步

打开Android Studio ( 以下简称AS ) 的VersionCotrol-》Git



第二步

切到Github

分享档案 [更多>](#)

[2017年03月15日 \(1024\)](#)

[2017年03月14日 \(1224\)](#)

[2017年03月13日 \(1284\)](#)

[2017年03月12日 \(1544\)](#)

[2017年03月11日 \(995\)](#)

[2017年03月10日 \(1479\)](#)

[2017年03月09日 \(1549\)](#)

[2017年03月08日 \(1459\)](#)

[2017年03月07日 \(1277\)](#)

[2017年03月06日 \(1398\)](#)

文章周排行 [更多>](#)

1. Android 提示Your project contains error(s),please fix them before running your application 2014-05-10

2. fiddler Android下https抓包全攻略 2015-02-28

3. iOS项目上传到AppStore步骤流程 2015-03-01

4. HADOOP:WARN util.NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable终于解决了 2015-04-27

5. iOS 页面间几种传值方式（属性，代理，block，单例，通知） 2015-05-03

6. iOS开发-常用第三方开源框架介绍(你了解的ios只是冰山一角) 2015-05-06

7. android 在代码中设置布局居中layout\_gravity，layout\_margin的方法 2015-06-04

8. Android Studio SVN配置忽略文件 2015-06-20

9. Android Studio 新建项目的R文件丢失的解决方法 2015-06-28


10. IOS把图片缓存到本地的几种方法 2015-07-15

最新新闻 [更多](#)

1. 亚马逊计划面向中国卖家推出航空货运服务 2017-03-15


2. 央视315第一枪：互动百科成最大虚假广告“垃圾站” 2017-03-15

3. 土耳其荷兰外交争端延伸到网上 大量Twitter帐号被黑 2017-03-15




4. 央视315曝光电商平台销售日本食品 核污染食品流入 2017-03-15
5. 淘宝官方微博称已清查来自核污染区的日本产品 2017-03-15
6. 央视315曝光：LED灯频闪可致头痛 肉眼无法辨别 2017-03-15
7. 315曝光互动百科虚假付费词条 百科界还有谁干净？ 2017-03-15
8. 东芝又不卖芯片部门了 抵押给债权银行以获得新贷款 2017-03-15
9. iRobot的Roomba扫地机器人开始加入Alexa语音助手 2017-03-15
10. 京东刚盈利就摊上事了：自营假货、白条盗刷 2017-03-15

### 第三步



### 第四步

在Select directory for git init中选择初始化你的本地Git库。



然后会在你的本地项目生成.git目录

droid > AndroidProjects > PhotoGallery		
名称	修改日期	
.git	2015/8/25 星期...	
.gradle	2015/8/24 星期...	
.idea	2015/8/25 星期...	
app	2015/8/25 星期...	
build	2015/8/24 星期...	
gradle	2015/8/24 星期...	
.gitignore	2015/8/24 星期...	
build.gradle	2015/8/24 星期...	
gradle.properties	2015/8/24 星期...	
gradlew	2015/8/24 星期...	
gradlew.bat	2015/8/24 星期...	
local.properties	2015/8/25 星期...	
PhotoGallery.iml	2015/8/24 星期...	
settings.gradle	2015/8/24 星期...	

## 第五步

打开Git Bash定位到上面的目录

Android > AndroidProjects > PhotoGallery		
名称	修改日期	
.git	2015/8/25 星期...	
.gradle	2015/8/24 星期...	
.idea	2015/8/25 星期...	
app	2015/8/25 星期...	
build	2015/8/24 星期...	
gradle	2015/8/24 星期...	
.gitignore	2015/8/24 星期...	
build.gradle	2015/8/24 星期...	
gradle.properties	2015/8/24 星期...	
gradlew	2015/8/24 星期...	
gradlew.bat	2015/8/24 星期...	
local.properties	2015/8/25 星期...	
PhotoGallery.iml	2015/8/24 星期...	
settings.gradle	2015/8/24 星期...	

## 第六步

重点来了，添加一个新的git远程库，形如：

```
git remote add origin https://[user]@[server_address]/[git_repo_url]
```

我的地址是：

```
https://github.com/dengfengdecao/PhotoGallery.git
```

如果已有目标仓库可能要执行命令：  
git set-url origin https://github.com/dengfengdecao/PhotoGallery.git

现在添加一个文件到GIT库

```
git add .gitignore
```

这么做是因为我们需要添加任何文件到我们的git仓库来开始我们的第一次提交（当你通过AS初始化这个git仓库时，AS会自动创建这个文件）

再提交这个改变到GIT仓库，

```
git commit -m "Initial Commit"
```

## 第七步

push到远程库，使用标记-set-upstream来告诉本地git仓库远程库的目的地

```
git -push --set-upstream origin master
```

如果已有目标仓库可能要执行命令：  
git pull origin master

将会输出如下内容：




```
d/Dev/Android/AndroidProjects/PhotoGallery (master)
$ git push --set-upstream origin master
Counting objects: 8, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 676 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/dengfengdecao/PhotoGallery.git
19e4143..00eb26f  master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

d/Dev/Android/AndroidProjects/PhotoGallery (master)
$
```

bash命令到此结束！

## 第八步


进入AS，右击顶部你的项目名称，选择Git>+Add




这将添加所有项目文件到git库（对应命令git add）

## 第九步

选择Git>Commit Directory提交目录





在Commit Changes对话框确认你项目的所有改变的文件，并在Commit Message添加说明信息




选择提交到本地Git库.

## 第十步

右击顶部项目选择Git>Repository>Push...



Push看到以下信息即可。



最后，如果出现错误信息：

**fatal: unable to access 'https://github.com/[user]/[repo].git/ ': Failed connect to github.com:443; No error**

则多Push几次，如果还不成功就设置代理（前提你要会FQ）：

git config --global http.proxy [server]:[port]

如果代理设置有问题，具体请看此文：

http://stackoverflow.com/questions/18356502/github-failed-to-connect-to-github-443-windows-failed-to-connect-to-github

版权声明：欢迎转载！请注明出处：http://blog.csdn.net/u011726984

【图文】Git学习之十步掌握通过Android Studio整合Git将本地库Push到远程库

标签：git github android studio

原文：http://blog.csdn.net/u011726984/article/details/47980577

赞

(1)

踩

(1)

举报

评论 一句话评论 ( 0 )

共0条

登录后才能评论！ 登录

友情链接

兰亭集智 国之画 cnbeta CSDN 博客园 百度统计 站长统计

阳和移动开发 汇智网 微夏博客网 天码营 HarriesBlog 程序员客栈 PHP教程 插件网