

开发指南

- 基本规则
- 开发准备
 - 创建应用
 - 配置密钥
- API安全
 - 请求签名
 - IP白名单
- SDK使用

开发指南 / SDK使用

SDK 使用

概述

嘉立创开放平台 SDK 是开放平台为开发者提供的客户端 SDK。通过项目引入 SDK 包，你可以调用开放平台的接口能力；以下优势：

- 快速接入：SDK 封装了接口请求、签名验证等逻辑，开发者只需简单调用 SDK 提供的类和方法即可完成接入，无验签和网络请求等底层逻辑
- 提高代码质量：SDK 在设计之初就考虑到易用性、安全性和扩展性，并经过多次迭代优化和严格测试，可以帮助一些常见的错误和安全漏洞，提高代码的质量
- 方便升级和维护：当开放平台接口升级时，开发者仅需更新 SDK 即可使用新接口，无需修改业务代码，轻松应对来的影响

目前仅提供 Java 语言的 SDK，以下的说明均以 Java 客户端 SDK 为示例。

环境要求

Java1.8+

下载

SDK 主要包括两大部分：基础包和业务包

- 基础包

作为客户端 SDK 的基础库，是开发者的应用必须依赖的包，否则无法正常调用接口

- 业务包

各业务能力会提供独立的客户端 SDK，开发者根据自身的需要，选择现在对应业务能力的 SDK 包即可

特别说明：

- (1) SDK 需要 [手动下载](#)，请尽量使用包管理工具自动解决依赖问题。如果条件实在不满足，只能通过手动下载 jar 包解决。
- (2) API 接口的调用返回结果，务必判断响应结果是否成功执行，可通过具体的 Result 类的 isSuccessful 方法判断，示成功，false 表示失败。

本项目自身 jar 及依赖的第三方库如下：

```

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.slf4j</groupId>
    <artifactId>slf4j-api</artifactId>
    <version>1.7.36</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
    <artifactId>okhttp</artifactId>
    <version>3.14.9</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.google.code.gson</groupId>
    <artifactId>gson</artifactId>
    <version>2.10.1</version>
  </dependency>
</dependencies>

```

使用

注意事项

根据开放平台上创建的应用，单独创建各业务包的配置类，并且全局唯一，保证不会重复创建 Client 类的实例（推荐式）。

```
private static final Object LOCK = new Object();

private static volatile DemoApiClient demoApiClient = null;

public static DemoApiClient getDemoApiClient() {
    if (null == demoApiClient) {
        synchronized(LOCK) {
            if (null == demoApiClient) {
                demoApiClient = createDemoApiClient();
            }
        }
    }
    return demoApiClient;
}

protected static DemoApiClient createDemoApiClient() {
    AuthProfile authConfig = new AuthProfile.Builder()
        .appId(YOUR_APP_ID) // 应用ID
        .accessKey(YOUR_APP_ACCESS_KEY) // 应用API密钥的AccessKey
        .secretKey(YOUR_APP_SECRET_KEY) // 应用API密钥的SecretKey
        .build();
    // ENDPOINT为开放平台的服务地址，也就是https://open-api.jlc.com
    HttpProfile httpConfig = new HttpProfile.Builder().endpoint(ENDPOINT).build();
    JopApiConfiguration apiConfiguration = new JopApiConfiguration.Builder()
        .auth(authConfig)
        .http(httpConfig)
        .build();
    // 实例化客户端Client
    return new DemoApiClient(apiConfiguration);
}
```

普通调用示例

```
// 获取客户端Client
DemoApiClient demoApiClient = getDemoApiClient();
// 构建请求参数
CreateOrderRequest createOrderRequest = new CreateOrderRequest();
createOrderRequest.setOrderType("PCB");
createOrderRequest.setGoodId(300);
createOrderRequest.setQuantity(35);
createOrderRequest.setUnitPrice(23.24);
createOrderRequest.setAmount(813.75);
createOrderRequest.setCreatedDate("2024-03-28 10:26:02");
// 发送请求
CreateOrderResult result = demoApiClient.createOrder(createOrderRequest);
// 如果调用成功，则处理业务逻辑
if (result.isSuccessful()) {
    // .....
}
```

文件/图片上传接口调用示例

```
// 获取客户端Client
DemoApiClient demoApiClient = getDemoApiClient();
// 构建请求参数
UploadFileRequest uploadRequest = new UploadFileRequest();
uploadRequest.setOrderNo("2235663234642A12");
uploadRequest.setFile(new File("E:/Demo工程文件样例/xxxxx.zip"));
// 发送请求
UploadFileResult result = demoApiClient.uploadFile(uploadRequest);
// 如果上传成功，则处理业务逻辑
if (result.isSuccessful()) {
    // .....
}
```

文件/图片下载接口调用示例

```
// 获取客户端Client
DemoApiClient demoApiClient = getDemoApiClient();
```

```
// 构建请求参数
DownloadFileRequest downloadRequest = new DownloadFileRequest();
downloadRequest.setFileId("f57e70707b254102bcfbec6416741620");
// 发送请求
demoApiClient.downloadFile(downloadRequest, new FileCallback() {
    @Override
    public void handle(FileResult result) {
        // 文件下载成功
        if (result.isSuccessful()) {
            FileResult.FileData data = result.getData();
            // 下载的文件名称
            String filename = data.getFileName();
            // 下载的文件流
            InputStream ins = data.getInputStream();
            // 其它业务逻辑
            // .....
        }
    }
});
```

计价下单	服务支持	关于我们	帮助中心	咨询
PCB下单	工艺能力	企业动态	服务指引	服务热线：18665386054
SMT下单	工厂直播	视频中心	帮助文档	服务时间：周一至周六 9:00-18:00
钢网下单	领券中心	联系我们	阻抗计算	联系地址：中国-深圳
FPC下单	金豆商城	加入我们	下单助手	(福田区商报路奥林匹克大厦27楼)



微信公众

电子产业	嘉立创PCB 立创商城	嘉立创FPC ZXHPCB	嘉立创SMT	嘉立创钢网	嘉立创发热片	纸盒包装定制	关于嘉立创
机械产业	嘉立创FA	嘉立创3D	嘉立创CNC	MRO商城	面板定制	铝合金壳体	
工业软件	嘉立创EDA	嘉立创Ican	嘉立创CAM	嘉立创DFM	3D模型查看器	嘉立创云ERP	
其他服务	嘉立创社区	硬创社	开源硬件平台	嘉立创Layout	第三方服务	Forface 3D	

投资者关系联络方式 IR电话 0755-83456516 IR邮箱 securities@sz-jlc.com 媒体沟通：pr@jlc.com

版权所有 - 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 粤ICP备11084592号 粤公网安备 44030402003736号 增值电信业务经营许可证粤B2-20201198 ISO/IE