

立创商城-订单详情接口

接口地址: /lcsc/openapi/order/detail

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: */*

接口描述:

请求示例:

```
{
  "orderCode": "So2303029294"
}
```

请求参数:

参数名称	参数说明	请求类型	是否必须	数据类型	schema
orderDetailReqVO	订单详情查询参数	body	true	OrderDetailReqVO	OrderDetailReqVO
orderCode	订单编号		true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	HttpOpenapiResultOrderDetailRespVO

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	状态码	integer(int32)	integer(int32)
message	消息内容	string	
data		OrderDetailRespVO	OrderDetailRespVO
orderTotalMoney	订单总金额,扣除优惠后 精度范围: 18,2	number(BigDecimal)	
orderOriginalTotalMoney	订单原总金额 精度范围: 18,2	number(BigDecimal)	
orderLogisticsInfoList	物流信息	array	OrderLogisticsInfoVO
logisticsCode	物流编号	string	
logisticsCompany	物流公司	string	
orderSkulInfoList	订单商品信息	array	OrderSkulInfoVO
productId	商品id	integer	
finalNumber	最终数量	integer	
successful		boolean	

响应示例:

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "orderTotalMoney": 723.37,
    "orderOriginalTotalMoney": 723.37,
    "orderLogisticsInfoList": [
      {
        "logisticsCompany": "顺丰特快（原顺丰标准）",
        "logisticsCode" : "SFxxx0001"
      }
    ],
    "orderskuInfoList": [
      {
```

```
    "productId": 169247,  
    "finalNumber": 1000  
  }  
]  
,  
"successful": true  
}
```