BIBLIOTECA MÉDICA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Traumatología, Artroplastia, Columna y Cirugía Reconstructiva de Alta Complejidad

REPOSITORIO ACADÉMICO Y ASISTENTE CLÍNICO TRANSACCIONAL 24/7

GUÍA MAESTRA DE COMANDOS

MANUAL OPERATIVO Y CLÍNICO DE REFERENCIA

Catálogo Integral de Funciones, Superpoderes Quirúrgicos y Múltiples Ejemplos de Uso

Ø<ßÛþ PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA DIRECCIÓN

La presente Guía Maestra ha sido concebida como el instrumento de navegación fundamental para médicos especialistas y residentes de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El sistema integra en una única interfaz conversacional (WhatsApp) capacidades avanzadas de búsqueda bibliográfica, calculadoras de riesgo quirúrgico, copiloto preoperatorio, fichas técnicas de instrumentación e interconsultas automatizadas de urgencias.

Este documento ofrece una explicación exhaustiva de cada comando habilitado, su sustento técnico-clínico y múltiples ejemplos de consulta real. Su estructura se actualiza de manera permanente y autónoma conforme la Dirección del Proyecto incorpora nuevas competencias tecnológicas y académicas al servicio del equipo.

INFORMACIÓN DE EDICIÓN Y GOBERNANZA:

- Custodia y Dirección: **Gestor de Contenido (Dirección del Proyecto)**
- Vigencia y Versión: **Edición 2026 — Despliegue v46 (V8 Air-Gapped)**
- Protocolo de Seguridad: **HMAC-SHA256 Token Binding & Zero Cloud Trace**
- Canales de Activación: **Canal Institucional de WhatsApp / Portal Web Seguro**

Ø=Ý GARANTÍA INVIOLABLE DE CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO CARDINAL

Cero exposición de datos personales del equipo médico y de la Dirección. Despachos atómicos e individualizados.

1. FILOSOFÍA DEL ASISTENTE Y REGLAS DE ACCESO

Estructura operativa, tolerancia a fallos tipográficos y confidencialidad

El Asistente Inteligente de la Biblioteca Médica está diseñado para asistir al cirujano tanto en el entorno de alta presión del servicio de urgencias como durante la planificación previa al ingreso a quirófano. A diferencia de interfaces rígidas tradicionales, el motor conversacional incorpora tolerancia tipográfica, reconocimiento de intención semántica y respuestas clínicas estructuradas.

Ø=Ü¡ Activación Instantánea y Tolerancia Tipográfica

Puede solicitar la carta completa de herramientas en cualquier momento enviando las palabras:

• COMANDOS • COMANDO • comados • funciones • menu • ayuda

El sistema corrige automáticamente errores de tipeo accidentales cometidos desde dispositivos móviles en el hospital.

SOLICITUD DE COMANDOS GENERALES [Sintaxis: COMANDO | COMANDOS | FUNCIONES]

Despliega el catálogo de herramientas y funciones clínicas disponibles en el asistente.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜI Entrada: `COMANDOS`

¡³ Resultado: Entrega el resumen interactivo estructurado y adjunta este documento PDF oficial.

Ø=ÜI Entrada: `comados`

¡³ Resultado: Tolerancia activa: identifica la intención y despacha la carta completa de comandos.

Ø=ÜI Entrada: `funciones`

¡³ Resultado: Reconoce el sinónimo institucional y despliega el menú operativo completo.

1.2. REGLAS DE SEGURIDAD Y ONBOARDING MÉDICO

El acceso a la Biblioteca Médica está reservado a personal médico y residentes de ortopedia debidamente autorizados por la Dirección. Cuando un nuevo usuario ingresa al canal:

Ciclo de Aprobación Institucional en 3 Pasos:

1. Registro Inicial: El usuario envía Nombre, Hospital/Universidad y Correo Institucional.

2. Notificación a la Dirección: El Gestor de Contenido recibe una alerta con botones de acción inmediata.

3. Activación y Bienvenida: Una vez aprobado, el médico recibe bienvenida y el enlace al Manual Oficial.

Ø=Ý Todo intento de acceso no registrado es neutralizado y puesto en cola preventiva de evaluación.

2. BÚSQUEDA EN EL ACERVO Y LITERATURA MUNDIAL

Recuperación de monografías, técnicas AO, consensos y prospección PubMed

El acervo local alberga monografías, tratados clásicos (Campbell, Rockwood, Hoppenfeld) y guías quirúrgicas oficiales de osteosíntesis. La búsqueda opera por coincidencia semántica y palabras clave sin necesidad de comandos especiales: basta con escribir la patología o técnica deseada.

BÚSQUEDA DIRECTA EN EL ACERVO LOCAL [Sintaxis: [Término de Búsqueda Libre]]

Busca en la colección de PDFs técnicos. Retorna título oficial, clasificación, tamaño y enlace de descarga firmado.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `fractura de pelvis`

¡³ Resultado: Retorna técnica quirúrgica de abordaje ilioinguinal y fijación percutánea.

Ø=ÜÌ Entrada: `clavo trocanterico`

¡³ Resultado: Retorna manual de técnica AO - Clavo PFNA y manejo de fracturas 31-A.

Ø=ÜÌ Entrada: `hoppenfeld cadera`

¡³ Resultado: Retorna fichas del Atlas de Abordajes Quirúrgicos en Cadera y Pelvis.

Ø=ÜÌ Entrada: `infeccion periprotesica`

¡³ Resultado: Retorna directrices de diagnóstico y tratamiento en 2 tiempos (ICM).

RECUPERACIÓN MUNDIAL EN PUBMED (EVIDENCIA MUNDIAL) [Sintaxis: EVIDENCIA: [término] | Recuperación Proactiva Automática]

Si un documento no figura en el repositorio local, el motor consulta automáticamente la literatura mundial en PubMed/ MeSH y recupera los 3 estudios más recientes de alto impacto con síntesis clínica y PMIDs verificados.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `EVIDENCIA: fractura de calcaneo seno del tarso`

¡³ Resultado: Recupera los 3 últimos ensayos clínicos con enlace directo a PubMed y DOI.

Ø=ÜÌ Entrada: `ddg flexor tendon repair`

¡³ Resultado: Identifica y extrae el consenso mundial IFSSH 2026 de reparación de tendones flexores.

SOLICITUD FORMAL DE ADQUISICIÓN DE LITERATURA [Sintaxis: DOI: [identificador] | ISBN: [código]]

Abre un ticket de adquisición automática ante la Dirección del Proyecto para documentos no disponibles.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `DOI: 10.1177/17531934251404821`

¡³ Resultado: Genera Ticket #MED-2026 y notifica a la Dirección para adquisición inmediata.

' Garantía de Enlaces Firmados (Token Binding de 30 Días)

Todos los documentos se entregan mediante enlaces web con token criptográfico HMAC-SHA256 asociado exclusivamente al número del médico solicitante con expiración a 30 días. Se eliminan URLs desnudas de almacenamiento en la nube para máxima confidencialidad institucional.

3. SUPERPODER 1: SCORES Y CALCULADORAS QUIRÚRGICAS

Soporte en la toma de decisiones clínicas y estratificación de riesgo objetivo

Las calculadoras quirúrgicas del sistema automatizan la estratificación de escalas validadas internacionalmente en ortopedia y traumatología, entregando no solo el puntaje numérico, sino la conducta terapéutica sugerida y el esquema farmacológico o quirúrgico recomendado.

SCORE DE CAPRINI (TROMBOEMBOLISMO VENOSO) [Sintaxis: SCORE CAPRINI | CAPRINI]

Calcula el riesgo de Trombosis Venosa Profunda (TVP) y Tromboembolismo Pulmonar (TEP) en cirugía ortopédica mayor. Indica duración y dosificación de Enoxaparina (HBPM) vs anticoagulantes orales directos (DOACs).

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `SCORE CAPRINI`

¡³ Resultado: Inicia cuestionario interactivo de factores mayores (artroplastia, inmovilización, fractura).

Ø=ÜÌ Entrada: `CAPRINI 8 puntos`

¡³ Resultado: Estratificación: Riesgo Muy Alto (>5). Profilaxis recomendada: HBPM 40 mg SC c/24h por 35 días.

CLASIFICACIÓN DE GUSTILO-ANDERSON (FRACTURAS ABIERTAS) [Sintaxis: SCORE GUSTILO | GUSTILO]

Estratifica fracturas expuestas (Grados I, II, IIIA, IIIB, IIIC) y emite de inmediato el esquema antibiótico de urgencia con tiempos máximos para lavado quirúrgico y desbridamiento en pabellón.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `SCORE GUSTILO`

¡³ Resultado: Despliega criterios de herida, contaminación y cobertura de partes blandas.

Ø=ÜÌ Entrada: `GUSTILO IIIB tibia`

¡³ Resultado: Antibiótico: Cefazolina 2g IV + Gentamicina 5 mg/kg/día. Lavado urgente y fijación externa.

SCORE MESS (MANGLED EXTREMITY SEVERITY SCORE) [Sintaxis: SCORE MESS | MESS]

Evalúa la viabilidad de extremidades gravemente traumatizadas para orientar el salvamento vs amputación primaria. Parámetros: Lesión esquelética/partes blandas, isquemia de extremidad, shock persistente y edad.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `SCORE MESS`

¡³ Resultado: Despliega matriz de los 4 factores pronósticos.

Ø=ÜÌ Entrada: `MESS puntaje 8`

¡³ Resultado: Umbral crítico superado ("e7): Elevada probabilidad de requerir amputación primaria.

SCORE GARDEN (FRACTURAS DE CUELLO DE FÉMUR) [Sintaxis: SCORE GARDEN | GARDEN]

Clasifica fracturas intracapsulares de cadera (Grados I a IV) para definir indicación de osteosíntesis con tornillos canulados vs hemiartroplastia o artroplastia total de cadera según edad biológica.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `SCORE GARDEN`

¡³ Resultado: Detalle de Grados I (valgo impactada), II (no desplazada), III y IV (desplazadas).

SCORE TLICS (TRAUMA TORACOLUMBAR) [Sintaxis: SCORE TLICS | TLICS]

Estratifica la gravedad del traumatismo de columna toracolumbar basándose en: Morfología de la fractura, integridad del Complejo Ligamentario Posterior (CLP) y estado neurológico.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `SCORE TLICS`

¡³ Resultado: Puntuación: "d3 No quirúrgico | 4 Elección del cirujano | "e5 Tratamiento quirúrgico imperativo.

4. SUPERPODER 2: COPILOTO PRE-OPERATORIO

Briefing quirúrgico, abordajes anatómicos, perlas de reducción y literatura local

El Copiloto Pre-Operatorio funciona como un asistente quirúrgico de guardia. Ante la presentación de un caso clínico o la mención de una vía de abordaje, el motor estructura de inmediato los objetivos quirúrgicos primarios, los riesgos anatómicos específicos, perlas de reducción y los enlaces exactos al atlas o técnica de osteosíntesis del repositorio.

PLANIFICACIÓN DE CASO QUIRÚRGICO [Sintaxis: CASO: [patología, clasificación AO o edad del paciente]]

Genera un plan quirúrgico preoperatorio completo con clasificación, posición del paciente, perlas técnicas y lectura recomendada.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜI Entrada: `CASO: Fractura subtrocanterica AO 31-A3 en paciente de 72 años`

¡³ Resultado: Indica Clavo céfalo-medular largo, mesa de tracción, perla de pincho de reducción en fragmento proximal y PDF de técnica AO.

Ø=ÜI Entrada: `CASO: Fractura de platillos tibiales AO 41-C3 bicondilea`

¡³ Resultado: Estrategia en 2 etapas: Fijador externo temporal de rodilla, TAC 3D de control, abordaje doble (Luo posterior + anterolateral).

Ø=ÜI Entrada: `CASO: Fractura de humero proximal en 3 partes en paciente de 58 años`

¡³ Resultado: Abordaje deltopectoral, placa PHILOS, suturas de tracción en manguito rotador y tornillos de calcar medial.

VÍAS DE ABORDAJE QUIRÚRGICO Y RIESGOS ANATÓMICOS [Sintaxis: ABORDAJE: [nombre de la vía anatómica]]

Describe la incisión cutánea, el plano internervioso, las estructuras vasculonerviosas en riesgo y las perlas de cierre.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜI Entrada: `ABORDAJE: Kocher-Langenbeck para fractura acetabular`

¡³ Resultado: Posición decúbito prono, flexión de rodilla a 90° para relajar el nervio ciático, preservación de vasos glúteos superiores.

Ø=ÜI Entrada: `ABORDAJE: Watson-Jones anterolateral de cadera`

¡³ Resultado: Plano internervioso entre TFL (nervio glúteo superior) y Glúteo Medio. Indicado para prótesis y fracturas de cuello.

Ø=ÜI Entrada: `ABORDAJE: Abordaje posterior de Luo para tibia`

¡³ Resultado: Abordaje posteromedial invertido para meseta tibial posterior con placa de sostén sin lesionar paquete poplíteo.

Ø=Ü¡ Doble Capa de Respaldo Bibliográfico

Cada respuesta del Copiloto Pre-Operatorio distingue nítidamente dos niveles de evidencia:

1. Documentos Técnicos Disponibles en el Acervo Local (con enlace de descarga directa en 1 clic).
2. Referencias Internacionales Indexadas en PubMed (con PMIDs oficiales y resúmenes estructurados).

5. SUPERPODER 3: FICHAS TÉCNICAS DE IMPLANTES

Especificaciones de instrumentación, brocas, machuelos, guías y torque de ajuste

Diseñado para evitar errores de instrumentación en el quirófano y facilitar la coordinación con el instrumentador quirúrgico y la casa comercial. Provee las especificaciones métricas exactas de tornillos, brocas, fresas y torquímetros.

FICHA TÉCNICA DE IMPLANTE O SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS [Sintaxis: IMPLANTE: [nombre del sistema o placa]]

Entrega la instrumentación requerida: brocas calibradas, machuelos, tornillos autorroscantes vs bloqueados y torque límite en Nm.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `IMPLANTE: Placa PHILOS para humero proximal`

¡³ Resultado: Broca 2.8 mm para tornillos 3.5 mm | Machuelo 3.5 mm opcional | Guía de calcar | Torque máx: 1.5 Nm | Enlace a técnica oficial.

Ø=ÜÌ Entrada: `IMPLANTE: Clavo PFNA intramedular`

¡³ Resultado: Broca iniciadora 11.0 mm | Hoja helicoidal / tornillo cefálico | Fresado diafisario +1.5 mm | Bloqueo distal 4.9 mm estático/ dinámico.

Ø=ÜÌ Entrada: `IMPLANTE: Tornillos canulados 7.3 mm`

¡³ Resultado: Alambres guía roscados 2.8 mm | Broca canulada 5.0 mm | Medidor de profundidad canulado | Configuración triangular invertida.

Ø=ÜÌ Entrada: `IMPLANTE: Placa TomoFix para osteotomia tibial`

¡³ Resultado: Placa en T anatómica medial | Tornillos bloqueados 5.0 mm | Broca 4.3 mm con casquillo roscado | Torque de seguridad 4.0 Nm.

5.2. TABLA RÁPIDA DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA FRECUENTE

Sistema de Implante	Tornillo	Broca Requerida	Torque (Nm)	Observación Clave
Placa PHILOS (Húmero)	3.5 mm Bloqueado	Broca 2.8 mm	1.5 Nm	Usar tornillos de calcar
Clavo PFNA (Fémur)	Hoja Cefálica	Broca Cefálica 11.0	Impactación	Bloqueo distal dinámico
Tornillo Canulado Cadera	7.3 mm Parcial	Broca Canulada 5.0	Manual firme	Alambre guía 2.8 mm
Placa LCP Distal de Radio	2.4 / 2.7 mm	Broca 1.8 / 2.0 mm	0.8 Nm	Cuidado con tendón EPL
Placa LCP Fémur Distal	4.5 / 5.0 mm	Broca 4.3 mm	4.0 Nm	Tornillos paralelos a línea articular

6. SUPERPODER 4: ASISTENTE DE INTERCONSULTAS

Estructuración rápida de reportes ATLS/AO y manejo farmacológico inicial

Permite al residente o especialista generar un informe clínico formal para notas hospitalarias o entrega de guardia en menos de 5 segundos. Estructura el mecanismo lesional, hallazgos vasculonerviosos, antibioticoterapia profiláctica o terapéutica y plan de tratamiento.

ESTRUCTURACIÓN DE INTERCONSULTA DE URGENCIAS [Sintaxis: INTERCONSULTA: [datos breves del paciente y la lesión]]

Genera una nota clínica completa bajo estándar AO/ATLS lista para copiar en la historia clínica o ficha quirúrgica.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `INTERCONSULTA: Masculino de 28 años, accidente moto, fractura expuesta tibia III-B con herida 8cm`

¡³ Resultado: Entrega nota con: Diagnóstico AO, Gustilo IIIB, analgesia multimodal, Cefazolina + Gentamicina, y programación a lavado.

Ø=ÜÌ Entrada: `INTERCONSULTA: Femenina 82 años caída propia altura, acortamiento y rotación externa MID, Garden IV`

¡³ Resultado: Estructura indicación de Hemiartroplastia bipolar vs ATC, analgesia perioperatoria y solicitud de valoración cardiológica.

7. SUPERPODER 5: OPEN ACCESS Y GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA

Descarga libre de literatura indexada y circuito de tickets

CONSULTA DE ARTÍCULOS OPEN ACCESS [Sintaxis: OPEN ACCESS: [patología] | ARTICULOS ABIERTOS]

Recupera literatura científica con licencia abierta disponible para descarga inmediata y sin barreras de pago.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `OPEN ACCESS artroplastia cadera`

¡³ Resultado: Entrega 3 revisiones sistemáticas recientes con enlace PDF directo de libre acceso.

Ø=ÜÌ Entrada: `ARTICULOS ABIERTOS fracturas tobillo`

¡³ Resultado: Recupera guías de manejo de fracturas bimaleolares y sindesmosis.

Ø=Ü¡ Consolidado Diario de Aportes a las 18:00

Para preservar el descanso del equipo médico y evitar notificaciones intrusivas durante cirugías, los aportes de literatura realizados por la comunidad médica se acumulan y se transmiten en un único consolidado diario a las 18:00 horas.

8. MULTIMEDIA QUIRÚRGICA Y MESA DE EXPERTOS

Videotécnicas en 1 clic y consulta de los 15 líderes mundiales

VIDEOTÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN 1 CLIC [Sintaxis: VIDEOS: [técnica o abordaje] | VIDEO: [patología]]

Conecta con fuentes audiovisuales médicas validadas: VuMedi, OrthoMedia, AO Surgery Reference y canales académicos certificados.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `VIDEOS: artroplastia reversa de hombro`

¡³ Resultado: Entrega videos de liberación subescapular, fresado glenoideo y metaglene.

Ø=ÜÌ Entrada: `VIDEOS: reduccion fractura de calcaneo seno del tarso`

¡³ Resultado: Enlace a abordaje mínimamente invasivo con tornillos canulados.

Ø=ÜÌ Entrada: `VIDEOS: osteotomia valguizante rodilla`

¡³ Resultado: Video demostrativo de cuña de apertura medial con placa TomoFix.

MESA TÉCNICA CONSULTIVA (15 PRODIGIOS QUIRÚRGICOS) [Sintaxis: MESA TECNICA | EXPERTOS]

Despliega el directorio y áreas de dominio de los 15 líderes mundiales de la especialidad (AO, Campbell, Rockwood, Judet, Schatzker, Letournel, etc.).

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `MESA TECNICA`

¡³ Resultado: Muestra lista de expertos mundiales clasificados por subespecialidad (Pelvis, Rodilla, Cadera, Hombro, Columna).

Ø=ÜÌ Entrada: `EXPERTOS pelvis`

¡³ Resultado: Orienta hacia las doctrinas de Judet y Letournel para reconstrucción del anillo pélvico y acetábulo.

9. BUZÓN DIGITAL Y COMUNICACIÓN CON LA DIRECCIÓN

BUZÓN DIGITAL Y APORTE DE LITERATURA [Sintaxis: BUZON | APORTE [Adjuntar PDF]]

Acceso al canal confidencial para enriquecer el acervo médico colectivo. Soporta documentos hasta 2 GB con fragmentación inteligente.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `BUZON`

¡³ Resultado: Entrega enlace con credencial efímera al buzón web seguro con subida segmentada.

Ø=ÜÌ Entrada: `APORTE (con archivo adjunto)`

¡³ Resultado: Registra el aporte en el acervo y lo cataloga para el consolidado diario de las 18:00.

CANAL CONFIDENCIAL CON LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO [Sintaxis: MENSAJE A LA DIRECCION: [texto de la solicitud]]

Relé confidencial que transmite consultas, solicitudes especiales o sugerencias directamente al Gestor de Contenido.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `MENSAJE A LA DIRECCION: Solicito incluir el tratado de fracturas de Rockwood 9na edición`

¡³ Resultado: Transmisión cifrada al Gestor de Contenido preservando la privacidad del médico.

10. FUNCIONES DEL GESTOR DE CONTENIDO

Gobernanza de usuarios, difusión institucional y despacho de invitaciones

Módulo restringido estrictamente al número telefónico de la Dirección (+573008880001). Cualquier intento de invocación por usuarios no autorizados es neutralizado y registrado silenciosamente por el sistema IDS de telemetría forense.

INVITACIONES TRANSACCIONALES 1-A-1 (FLEXIBILIDAD TOTAL) [Sintaxis: INVITAR: correo@ejemplo.com | Pegar correo en el chat]

Invita formal e individualmente a nuevos médicos al acervo. Opera con dos modalidades flexibles:

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `INVITAR: jmamani41@gmail.com`

¡³ Resultado: Despacho directo e inmediato de la invitación 1-a-1. Reporte transaccional entregado al Gestor.

Ø=ÜÌ Entrada: `jmamani41@gmail.com (Pegar correo)`

¡³ Resultado: Detección inteligente: Despliega botones interactivos [' þ Enviar Invitación] y ['L Cancelar].

Ø=ÜÌ Entrada: `INVITAR: colega1@med.com, colega2@med.com`

¡³ Resultado: Despacho atómico secuencial individualizado para múltiples destinatarios.

GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS [Sintaxis: APROBAR | RECHAZAR | SUSPENDER | ACTIVAR]

Control del padrón de residentes y especialistas autorizados.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `APROBAR +57311...`

¡³ Resultado: Habilita al residente y despacha mensaje de bienvenida con enlace al Manual Oficial.

Ø=ÜÌ Entrada: `SUSPENDER +57311... 48`

¡³ Resultado: Bloqueo temporal por 48 horas ante faltas disciplinarias con reactivación automática.

Ø=ÜÌ Entrada: `ACTIVAR +57311...`

¡³ Resultado: Restablece el acceso inmediato a un usuario suspendido.

Ø=ÜÌ Entrada: `BLOQUEAR +57311...`

¡³ Resultado: Expulsión definitiva del sistema por vulneración de normas éticas.

COMUNICADOS MASIVOS Y MONITOREO SRE [Sintaxis: COMUNICADO: [texto] | ESTADO | RENDIMIENTO]

Difusión oficial a la comunidad médica y auditoría en tiempo real del Centinela SRE.

Ø=ÜÌ Casos de Uso y Ejemplos Prácticos:

Ø=ÜÌ Entrada: `COMUNICADO: Mañana Ateneo Clínico a las 07:00 en Sala de Traumatología`

¡³ Resultado: Difusión atómica multilingüe (traduce al idioma del médico: ES/EN/PT).

Ø=ÜÌ Entrada: `ESTADO o RENDIMIENTO`

¡³ Resultado: Auditoría del Centinela SRE: latencias, salud de cuotas de Meta/Drive y memoria.

11. HOJA MNEMOTÉCNICA DE REFERENCIA RÁPIDA

Resumen sintético para tener a mano en quirófano y salas de urgencias

Comando	Sintaxis	Ejemplo Práctico	Resultado Inmediato
Catálogo Comandos	`COMANDOS / COMANDO`	*COMANDOS*	Resumen y entrega de este PDF
Búsqueda Libre	`[Palabras clave]`	*fractura de pelvis*	Ficha técnica y PDF firmado (30 días)
Evidencia PubMed	`EVIDENCIA: [tema]`	*EVIDENCIA: fractura calcaneo*	3 estudios recientes con PMIDs
Score Caprini	`SCORE CAPRINI`	*SCORE CAPRINI*	Riesgo TVP y pauta HBPM/DOAC
Score Gustilo	`SCORE GUSTILO`	*SCORE GUSTILO*	Estratificación I-IIIC y antibióticos
Score MESS	`SCORE MESS`	*SCORE MESS*	Índice de salvamento vs amputación
Score Garden	`SCORE GARDEN`	*SCORE GARDEN*	Fractura cuello femoral (I a IV)
Score TLICS	`SCORE TLICS`	*SCORE TLICS*	Trauma toracolumbar y estabilidad
Copiloto Caso	`CASO: [patología]`	*CASO: fractura subtrocanterica*	Plan, reducción y técnica AO
Copiloto Abordaje	`ABORDAJE: [nombre]`	*ABORDAJE: Kocher-Langenbeck*	Plano internervioso y riesgos
Ficha Implante	`IMPLANTE: [sistema]`	*IMPLANTE: Placa PHILOS*	Brocas, machuelos, torque (Nm)
Interconsulta	`INTERCONSULTA: [datos]`	*INTERCONSULTA: fx expuesta tibia*	Nota clínica ATLS/AO y antibiótico
Open Access	`OPEN ACCESS: [tema]`	*OPEN ACCESS artroplastia*	Artículos abiertos de descarga libre
Videos Quirúrgicos	`VIDEOS: [técnica]`	*VIDEOS: artroplastia hombro*	Enlaces en 1 clic a VuMedi/AO
Mesa de Expertos	`MESA TECNICA / EXPERTOS`	*MESA TECNICA*	15 líderes mundiales y doctrinas
Buzón Digital	`BUZON / APORTE`	*BUZON*	Enlace seguro de subida hasta 2 GB
Manual Oficial	`MANUAL`	*MANUAL*	Visor web interactivo y PDF
Canal Dirección	`MENSAJE A LA DIRECCION:`	*MENSAJE A LA DIRECCION: hola*	Relé confidencial anónimo
Invitar Colega (Gestor)	`INVITAR: correo@med.com`	*INVITAR: dr@hospital.com*	Invitación individual 1-a-1
Pegar Correo (Gestor)	`[Solo pegar correo]`	*dr@hospital.com*	Botones: Enviar Invitación / Cancelar

Este documento se actualiza automáticamente con cada nueva versión y funcionalidad desplegada en el sistema.