

Arayüz Kullanımı

Kullanımı gayet basittir. 2 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım Transaction Products getirmemizi sağlar. Document no ile type Id değerlerini girip Get Transaction Products butonuna tıklanarak çalışır. Geçerli değerler ise IsSucced true değerini döndürür ve değerleri sorunsuz gösterir. Eğer değerler geçerli değilse Error Message bölümünde hatayı gösterir ve IsSucced false değerini döndürür.

2. kısım StakeHolder değerlerini iletmemizi sağlar. Değerler girilip Post StakeHolder butonuna tıkladığında eğer değerler geçerli ise IsSucced True değerini gösterir. Değerler geçerli değilse Error Message bölümünde ilgili hata mesajını göreceksiniz.

Kullanım Adresi: <https://webserviceclient.azurewebsites.net/webserviceclient.aspx>

Method Tanımlamaları

- **Get_Click:** Get Transaction Product butonunun tıklanma olayını içerir.
- **ServiceReference1:** <http://92.44.22.169:8022/IntegrationWS.asmx> adresini referans oluşturduğumuzda oluşan namespacedir.
- **clientGet:** IntegrationServicesSoapClient methodundan türettiğimiz bir nesnedir. Service içindeki methodlara ulaşmamızı sağlar.
- **productInput:** Servicedeki GetTransactionProduct methodunun Input methodundan türettiğimiz bir nesnedir. DocumentNo ile TypeID parametrelerinin değerlerini girebilmemizi sağlar.
- **Post_Click:** Post StakeHolder butonunun tıklanma olayının içerir.
- **client:** IntegrationServicesSoapClient methodundan türettiğimiz bir nesnedir. Service içindeki methodlara ulaşmamızı sağlar.
- **stakeHolderInput:** Servicedeki PostStakeHolder methodunun Input methodundan türettiğimiz bir nesnedir.