

Working with Test Documentation Fundamentals

Основи тестової документації програмного забезпечення

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Червень 2026

Блок 1: Порівняльний аналіз тестової документації

НАЗВА ДОКУМЕНТАЦІЇ	ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЕРЕВАГИ	НЕДОЛІКИ
Чек-ліст (Checklist)	Лаконічний список перевірок без детальних кроків. Описує що саме треба протестувати одним реченням.	- Дуже швидко створюється. - Легко читається та оновлюється. - Дає високу швидкість тестування досвідченому QA.	- Мало деталей для новачків. - Немає чітких очікуваних результатів. - Можна пропустити важливий крок.
Тест-кейс (Test Case)	Детальний сценарій, який містить: передумови, покрокові дії та конкретний очікуваний результат.	- Максимальна точність перевірки. - Ідеальний для навчання нових QA в команді. - Легко автоматизувати.	- Створення займає дуже багато часу. - Важко підтримувати в актуальному стані. - Робить процес тестування монотонним.
Тест-план (Test Plan)	Стратегічний документ проєкту. Описує обсяг робіт, графік, ресурси, ризики та критерії початку/завершення тестування.	- Дає команді чіткий план дій. - Прояснює терміни та відповідальних. - Допомагає розрахувати бюджет.	- Великий обсяг тексту. - Замовники рідко його читають. - Швидко застаріває, якщо проєкт має зміну бізнес-вимог.

Блок 2: Чек-ліст тестування платформи Prom.ua

Об'єкт аналізу: Маркетплейс Prom.ua — декомпозиція за ролями користувачів та елементами інтерфейсу.

ID	ПУНКТ ПЕРЕВІРКИ	ПРОГІН 1	ПРОГІН 2	ПРОГІН 3	ПРОГІН 4
ПОКУПЕЦЬ: HEADER (ШАПКА САЙТУ)					
СНК-01	Візуальна перевірка відображення логотипу Prom.ua у верхньому лівому кутку.	—	—	—	—
СНК-02	Перевірка клікабельності логотипу для повернення на головну сторінку.	—	—	—	—
СНК-03		—	—	—	—

ID	ПУНКТ ПЕРЕВІРКИ	ПРОГІН 1	ПРОГІН 2	ПРОГІН 3	ПРОГІН 4
	Перевірка введення тексту та відображення символів у пошуковому рядку.				
ПОКУПЕЦЬ: ГОЛОВНЕ МЕНЮ ТА КАТАЛОГ					
СНК-04	Перевірка відкриття списку категорій при натисканні на кнопку «Каталог товарів».	—	—	—	—
СНК-05	Перевірка клікабельності конкретної категорії (наприклад, перехід у розділ «Одяг»).	—	—	—	—
ПОКУПЕЦЬ: КОНТЕНТНА ЗОНА (ТІЛО СТОРІНКИ)					
СНК-06	Перевірка відображення карток товарів у блоці «Рекомендовано для вас».	—	—	—	—
СНК-07	Перевірка клікабельності картки товару та переходу на сторінку його опису.	—	—	—	—
СНК-08	Перевірка перегортання рекламних банерів за допомогою стрілок-слайдерів.	—	—	—	—
ПОКУПЕЦЬ: ІНСТРУМЕНТИ ТА КОШИК					
СНК-09	Перевірка відсутності цифрових індикаторів на іконці кошика, якщо він порожній.	—	—	—	—
СНК-10	Перевірка відображення підказки «Кошик порожній. Подивись наш каталог...» у вікні порожнього кошика.	—	—	—	—
СНК-11	Перевірка появи вікна з текстом «Гарний вибір! Зберігаємо? Увійди або зареєструйся...» при натисканні на серце гостем, для додавання в «Обране».	—	—	—	—
СНК-12	Перевірка успішного додавання товару в «Обране» після авторизації в акаунті.	—	—	—	—
ПОКУПЕЦЬ: FOOTER (ПІДВАЛ САЙТУ)					
СНК-13	Перевірка відображення тексту «Відскануй QR-код, щоб завантажити мобільний додаток» та зчитування самого QR-коду камерою телефону.	—	—	—	—
СНК-14	Перевірка переходу на сторінку допомоги при натисканні на посилання «Довідка для покупців».	—	—	—	—
СНК-15	Перевірка перемикання мови сайту з UA на RU через кнопки в підвалі сайту (Footer).	—	—	—	—
ПРОДАВЕЦЬ: РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВХІД					
СНК-16	Перевірка переходу на бізнес-сторінку при натисканні на кнопку «Продавати на Prom».	—	—	—	—
СНК-17	Перевірка відкриття форми авторизації для продавця.	—	—	—	—
СНК-18	Перевірка успішного входу в особистий «Кабінет продавця» після введення логіна та пароля.	—	—	—	—
ПРОДАВЕЦЬ: КАБІНЕТ (УПРАВЛІННЯ)					

ID	ПУНКТ ПЕРЕВІРКИ	ПРОГІН 1	ПРОГІН 2	ПРОГІН 3	ПРОГІН 4
СНК-19	Перевірка переходу у вкладку «Товари та послуги» для редагування асортименту.	—	—	—	—
СНК-19.1	Перевірка введення назви товару та додавання його текстового опису у відповідні поля.	—	—	—	—
СНК-19.2	Перевірка завантаження фотографій товару (основного та додаткових зображень).	—	—	—	—
СНК-19.3	Перевірка встановлення ціни товару, вибору валюти та зазначення наявності (в наявності / під замовлення).	—	—	—	—
СНК-20	Перевірка відображення списку замовлень від покупців у вкладці «Замовлення».	—	—	—	—
ПРОДАВЕЦЬ: ФІНАНСИ ТА НАЛАШТУВАННЯ					
СНК-21	Перевірка відкриття вкладки «Тарифи та рахунки» для контролю рахунку магазину.	—	—	—	—
СНК-22	Перевірка відображення полів у розділі «Налаштування компанії» для зміни контактів магазину.	—	—	—	—

Примітка: Позитивні та негативні тест-кейси для Prom.ua задокументовані в окремому табличному артефакті (Google Sheets).

Блок 3: Тест-план мобільного додатка "CatPaw Share"

Об'єкт аналізу: Тест-план для мобільного стартапу — додаток для обміну світлинами котиків (iOS та Android).

1. Вступ та мета (Introduction)

Цей тест-план визначає стратегію тестування мобільного додатка для обміну світлинами котиків для платформи iOS та Android перед його випуском на ринок (релізом). Головна мета — випустити стабільний продукт належної якості у визначені терміни.

2. Обсяг тестування (Scope of Testing)

Що тестуємо (In Scope):

- **Функціональна поведінка системи:** реєстрація, завантаження фото котів, лапки-лайки, коментарі, пошук за хештегами.
- **Правила поведінки системи:** блокування завантаження файлів, що перевищують 10 МБ, та повна україномовна локалізація інтерфейсу.
- **Технічні характеристики (Якість):** завантаження стрічки до 2 секунд, шифрування паролів у базі, адаптивність дизайну на Android (10.0+) та iOS (15.0+).

Що не тестуємо (Out of Scope):

- **Навантажувальне тестування:** перенесено на наступний реліз після запуску.
- **Функціонал інтеграції з притулками для безпритульних тварин** (Таб «Шукають дім»): перенесено на Реліз 2.0 за рішенням власника стартапу для оптимізації термінів первинного тестування MVP.

3. Тестове середовище (Test Environment)

ПЛАТФОРМА	ПРИСТРОЇ	ВЕРСІЯ ОС
iOS	iPhone 11, iPhone 14, iPhone 15 Pro	iOS 15.0+
Android	Samsung Galaxy S21, Xiaomi Redmi Note 11, Google Pixel 6	Android 10.0+

4. Команда та розподіл обов'язків (Resources)

РОЛЬ	ОБОВ'ЯЗКИ
Головний стейкхолдер (Власник стартапу)	Надання вимог (ТЗ), опис сценаріїв використання та фінальна перевірка готового продукту.
Back-end розробник	Написання серверного коду, бази даних та проведення модульних (Unit) тестів для серверної логіки.
iOS розробник	Створення клієнтської частини для пристроїв Apple та проведення Unit-тестів свого коду.
Android розробник	Створення клієнтської частини для Android-пристроїв та проведення Unit-тестів свого коду.
QA-інженер	Складання чек-лістів, запуск та проведення системного й кросплатформеного тестування на реальних смартфонах, фіксація багів.

5. Стратегія та види тестування

ВИД ТЕСТУВАННЯ	ОПИС
Функціональне тестування	Перевірка бізнес-функцій та правил поведінки додатка на відповідність вимогам стейкхолдера.
Кросплатформне тестування	Перевірка сумісності та адаптивності дизайну додатка на різних моделях екранів (iOS та Android).
Тестування локалізації	Перевірка коректності відображення україномовного інтерфейсу (меню, кнопки, повідомлення про помилки).

6. Критерії початку та завершення (Criteria)

Критерії початку:

- Розробники завершили написання коду (фріз коду), додаток успішно збирається у тестові файли (.apk для Android, .ipa для iOS) і переданий тестувальнику.

Критерії завершення:

- У системі виправлено та перевірено всі блокуючі та критичні помилки (Blocker / Critical Severity = 0).
- Успішно виконано не менше 95% усіх запланованих у чек-лістах перевірок (Test Execution Rate ≥ 95%).
- Показник стабільності додатка за результатами запусків становить Crash-free Rate > 99% (менше 1% аварійних завершень програми).
- Продукт повністю відповідає бізнес-вимогам та критеріям приймання (Acceptance Criteria) засновника.

7. Оцінка ризиків та стратегія їх мінімізації (Risks & Mitigation)

РИЗИК	ВПЛИВ	СТРАТЕГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ
Зсув графіку передачі білду (Code Freeze Delay)		

РИЗИК	ВПЛИВ	СТРАТЕГІЯ МІНІМІЗАЦІЇ
	Затримка передачі інсталяційних файлів (.apk / .ipa) розробниками скоротить час на тестування.	Включення резервного часового буферу в графік та щоденний контроль готовності.
Недоступність або нестабільність API / серверного середовища	Збої на бекенді можуть заблокувати тестування функціоналу (завантаження фото, коментарі).	Використання мокових даних (Mocks/ Stubs) для тестування UI та оперативна комунікація з розробником.
Фрагментація пристроїв Android (UI-дефекти)	Непередбачувана поведінка верстки на специфічних оболонках (наприклад, MIUI на Xiaomi).	Першочергове кросплатформне тестування на реальних девайсах із перших годин отримання збірки.