

Test Management Systems & Project Control

Системи тест-менеджменту та управління проектами (TestRail & Azure DevOps)

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Липень 2026

Блок 1: Інфраструктура та управління тест-кейсами (TestRail)

TIER 1 Beet Seed — Теорія систем тест-менеджменту (TMS)

Обґрунтування користі використання TMS:

Найбільша користь від використання системи тест-менеджменту (TMS, наприклад TestRail) полягає в усуненні хаосу, структурованні тестової документації, забезпеченні простежуваності (Traceability), а також у жорсткому контролі термінів виконання (Time Management) перед релізом.

На відміну від звичайних Excel-таблиць, TMS відокремлює шаблон інструкції від процесу її виконання з можливістю коригування під безліч конфігурацій та автоматичного розрахунку часу на тестування.

Завдяки метрикам прогнозування (Forecasting & Progress), система підсумовує індивідуальні оцінки часу (Estimate) кожного кейсу і в реальному часі будує графіки спадання задач (Burndown Charts).

Це дозволяє QA Lead та проджект-менеджеру точно бачити, чи вкладається команда з 10 осіб у встановлені дедлайни, яка реальна швидкість проходження тестів і скільки годин роботи залишилося до фінального релізу першої версії (MVP) додатка, що повністю виключає ризик зриву термінів здачі продукту.

TIER 2 Ключові особливості TMS для забезпечення якості

ОСОБЛИВІСТЬ	ОПИС ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Цілісність та ізоляція бази тестів	Тести мають бути чітко розбиті за папками (Sections) та різними проектами для забезпечення паралельної роботи команди, що повністю виключає перехресне дублювання, плутанину та конфлікти спільного доступу до документації.
Атомарність та однозначність	Кожен крок має містити чітку дію та конкретний очікуваний результат без розмитих слів.
Наочна аналітика (Метрики)	Наявність автоматичних кругових діаграм (Passed / Failed / Untested), які в реальному часі показують менеджменту та менторам поточний рівень готовності продукту до релізу.
Інтеграція з баг-трекерами	Наскрізний зв'язок між системами дозволяє в один клік пов'язати завалений тест у TestRail із дефектом у Jira. Це забезпечує миттєву передачу технічних деталей розробникам та автоматичне відстеження статусу виправлення помилки безпосередньо з вікна TMS.

Блок 2: Практика проектування та виконання тестів

TIER 1 Beet Sprout — Перенесення та запуск тест-кейсів у TestRail

У межах цього завдання всі тест-кейси, створені на попередніх етапах в Excel-таблицях, були успішно перенесені, декомпозитовані та структуровані у хмарній системі TestRail. Для дотримання стандартів ізоляції тестової бази було розгорнуто два абсолютно незалежні проекти:

1. Проєкт: "CatPaw Share — Anna"

Мобільний стартап обміну фотографіями котів. База містить позитивні та негативні атомарні тест-кейси для перевірки логіки модуля реєстрації та валідації лімітів завантаження фотографій профілю котів.

Репозиторій тест-кейсів: [CatPaw Share у TestRail](#)

2. Проєкт: "Prom.ua Marketplace — Anna"


Тестування великого маркетплейсу. База містить деталізовані сценарії для перевірки різних методів авторизації (Email, Номер телефону, Viber One Time Password, Google Account) та роботи пошукового алгоритму сайту за назвою та артикулом товару.

Репозиторій тест-кейсів: [Prom.ua Marketplace у TestRail](#)

TIER 2 Тестові цикли та їх проходження (Test Execution)

Для кожного з продуктів було створено окремий тестовий запуск (Test Run) для перевірки поточної версії білду. Усі тести були мануально опрацьовані із фіксацією реальних результатів та виставленням відповідних статусів (Passed / Failed):


1. CatPaw Share — MVP Full Regression Run (Build v1.0.0)



Позитивні сценарії реєстрації профілю відпрацювали успішно. Сценарій перевірки обмежень на завантаження зображення понад 10 МБ умисно переведено у статус **FAILED** через симуляцію дефекту валідації файлів, коли система умовно пропустила заважке фото на сервер.

Test Run: [Переглянути у TestRail](#)

2. Prom.ua Marketplace — Authorization & Search Testing (v1.0)



Базові позитивні перевірки входу (через Email, мобільний номер та Gmail), а також функціональний пошук товарів за валідною назвою відпрацювали успішно. Зафіксовано 3 дефекти (статус **FAILED**) у негативних сценаріях та перевірках обмежень:

- Порушення 2-хвилинного таймера введення коду Viber
- Критичне зависання сторінки з браузерною помилкою RESULT_CODE_HUNG
- Нерелевантна видача результатів при пошуку за валідним артикулом (кодом) товару

Test Run: [Переглянути у TestRail](#)

Блок 3: Порівняльний аналіз систем для стартапу CatPaw Share

Контекст: Аналіз проведено для команди розробки та забезпечення якості, яка складається з ~10 осіб.

СИСТЕМА	ФУНКЦІОНАЛ	ОБМЕЖЕННЯ	ВАРТІСТЬ (10 ОСІБ)
Jira (Atlassian)	Еталонний трекінг завдань та багів, гнучке налаштування Agile-дошок (Scrum/Kanban), ведення спринтів, побудова графіків швидкості команди (Velocity).	Повністю відсутній інструментарій для тест-кейсів та Test Runs. Тест-менеджмент можливий лише через сторонні модулі (Xray, Zephyr).	\$0 / mic. — Free-версія Jira Cloud покриває до 10 користувачів включно.
TestRail (TMS)	Спеціалізоване керування тест-кейсами, створення секцій, запуск циклів (Test Runs), коригування конфігурацій, автоматичний розрахунок часу (Estimate).	Немає вбудованого баг-трекінгу та управління завданнями розробників. Потребує інтеграції із зовнішніми платформами (Jira).	\$370 / mic. — Professional Cloud: \$37 × 10 користувачів.
	Повноцінна система: збереження коду, CI/CD, управління	Занадто складний інтерфейс для маленьких стартапів. Первинне	\$550 / mic. — Базовий план безкоштовний для 5 осіб +

СИСТЕМА	ФУНКЦІОНАЛ	ОБМЕЖЕННЯ	ВАРТІСТЬ (10 ОСІБ)
Azure DevOps	завданнями. Вбудований модуль для покрокових тест-кейсів та конфігурацій.	налаштування потребує залучення DevOps-інженера.	модуль Test Plans \$52/міс за користувача.
Trello	Просте візуальне управління картками завдань, швидке перетягування по статусах, зручно для миттєвого старту.	Повністю відсутня концепція тестування. Неможливо структурувати кроки, очікувані результати, оцінки часу та тестові цикли.	\$0 / міс. — Free-тариф покриває базові потреби та необмежену кількість користувачів.
Asana	Зручне управління проектами, командна співпраця, діаграми Ганта та графіки завантаженості команди.	Немає жодного QA-інструментарію. Тест-кейси чи баги можна описувати лише текстом у коментарях до карток.	\$109.90 / міс. — Starter: \$10.99 × 10 користувачів (щорічна оплата).

Фінальне рішення: Jira + TestRail

Чому не Trello чи Asana? Попри низьку або нульову вартість, вони призведуть до хаосу в тестовій документації та зриву термінів уже під час першого великого релізу, оскільки фізично не вміють фіксувати покрокові перевірки, оцінки часу та конфігурації середовищ.

Чому саме Jira + TestRail? Оскільки команда складається рівно з 10 осіб, базову Jira можна розгорнути абсолютно безкоштовно (\$0) для управління розробкою та баг-трекінгом. Паралельно компанія купує ліцензії TestRail для QA-відділу, де розроблено професійну базу тестів. Це дає стартапу належний контроль якості, автоматичний розрахунок часу до релізу MVP та повну простежуваність (Traceability) за оптимального для бізнесу бюджету.