


Exercício Proposto 1 – Armazenamento e apresentação

- Nível: Fácil.
- Enunciado: Crie variáveis para armazenar seu nome, idade e altura. Exiba-as formatadas no console.

```
public class Exercicio {  
    public static void main(String[] args){  
        int idade = 18;  
        System.out.println("idade +" + idade);  
        double altura = 1.75;  
        System.out.println("altura +" + altura);  
        String nome = "Gustavo", sobrenome = "Souza";  
        System.out.println(nome + " " + sobrenome);  
    }  
}
```



Exercício Proposto 2 – Área de um quadrado

- Nível: Fácil.
- Enunciado: Faça um programa que calcule a área de um quadrado.

```
import java.util.Scanner;


public class Exercicios{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a medida do lado do quadrado: ");

        double lado = scanner.nextDouble();
        double area = lado * lado;

        System.out.println("A área do quadrado com lado " + lado + " é: " + area);

        scanner.close();
    }
}
```




Exercício Proposto 3 – Cálculo da média

- Nível: Médio.
- Enunciado: Leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado com duas casas decimais.

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class Exercicios03{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in).useLocale(Locale.US);
        System.out.print("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Digite a terceira nota: ");
        double nota3 = scanner.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
        System.out.printf("A média aritmética é: %.2f\n", media);

        scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 4 – Conversor de moedas


- Nível: Médio.
- Enunciado: Crie um conversor de moedas que transforme um valor monetário de Reais para Dólares (considere a cotação fixa de 5.00).

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class ConversorMoedas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in).useLocale(Locale.US);
        final double COTACAO_DOLAR = 5.00;

        System.out.println("--- Conversor de Reais (BRL) para Dólares (USD) ---");
        System.out.print("Digite o valor em Reais: R$ ");
        double reais = scanner.nextDouble();
        double dolares = reais / COTACAO_DOLAR;
        System.out.printf("Valor em Dólares: US$ %.2f\n", dolares);
        System.out.println("Cotação utilizada: 1 USD = R$ " + COTACAO_DOLAR);

        scanner.close();
    }
}
```




- Exercício Proposto 5 – Cálculo do IMC

- Nível: Difícil.

- Enunciado: Calcule o IMC ($\text{Peso} / \text{Altura}^2$). Use Math.pow ou multiplicação simples para obter o quadrado.

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        double peso = 70.0;
        double altura = 1.75;
        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.printf("Peso: %.2f kg\n", peso);
        System.out.printf("Altura: %.2f m\n", altura);
        System.out.printf("IMC: %.2f\n", imc);
    }
}
```



Exercício Proposto 6 – Transformação de base de tempo

- Nível: Difícil.
- Enunciado: Receba um valor em segundos e transforme em: Horas, Minutos e Segundos (Dica: use / e %).

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicios {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Digite o total de segundos: ");
        int totalSegundos = scanner.nextInt();
        int horas = totalSegundos / 3600;
        int segundosRestantes = totalSegundos % 3600;
        int minutos = segundosRestantes / 60;
        int segundos = segundosRestantes % 60;
        System.out.println(totalSegundos + " segundos equivalem a: " +
            horas + "h " + minutos + "m " + segundos + "s");
        System.out.printf("Formato relógio: %02d:%02d:%02d\n", horas, minutos, segundos);

        scanner.close();
    }
}
```

