



Página Web – Laboratorio 4

0901-16-420 Gustavo Perez

1. Creación de Repositorio para almacenar código fuente



2. Creación de carpetas de contenidos de la página



3. Creación de estructura base de la página con la asistencia de la extensión emmet HTML de vsCode

```
<> index.html ▶ body
1  <!DOCTYPE html>
2
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6    <title></title>
7    <meta name="description" content="">
8    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
9    <link rel="stylesheet" href="">
10  </head>
11  <body>
12
13
14  |
15  </body>
16  </html>
17
```

4. Maquetación de la página Web



5. Creación de la estructura base

```
<body>

  <div id="header">
    <h1></h1>
  </div>
  <div id="nav">
    <div id="nav1">
    </div>
    <div id="nav1">
    </div>
    <div id="nav1">
    </div>
  </div>

  <div id="article">
    <div id="aside">
      <p></p>
    </div>
    <div id="section">

    </div>
    <div id="section2">
      <p></p>
    </div>
  </div>

  <footer>
    <center>
      <a href="https://github.com/GusWebDeveloper">0901-16-420 - Gustavo Perez</a>
    </center>
  </footer>
  <br>
  <br>
</body>
```

6. Se incluyen estilos para fondos y posiciones de contenedores

```
*
{
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
body
{
    background: #36688d;
    background-image: url(../img/fondo.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: 50%,50%;
    background-size: auto;
}

div#header
{
    margin: auto;
    margin-top: 1%;
    width: 80%;
    height: 150px;
    background: purple;
}

div#nav
{
    margin: auto;
    margin-top: 1%;
    width: 80%;
    height: 100px;
    background: rgb(16, 189, 16);
}

div#nav1
{
    margin: auto;
    margin-top: 1%;
    margin-bottom: 1%;
    margin-left: 1%;
    margin-right: 1%;
    width: 31%;
    height: 65%;
    background: white;
    display: inline-block;
}
```

7. Vista actual.



8. Se incluye texto de prueba

```
<body>

  <div id="header">
    <h1>HTML Y CSS</h1>
  </div>
  <div id="nav">
    <div id="nav1">
    </div>
    <div id="nav1">
    </div>
    <div id="nav1">
    </div>
  </div>

  <div id="article">
    <div id="aside">
      <p>Actualmente la mayoría de las personas han visto cientos de páginas web pero muchos se preguntarán ¿Qué es HTML? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? ¿Es difícil escribir en HTML? ¿Dónde puedo escribir HTML? Y otras preguntas como estas serán respondidas a continuación. Si buscas en GOOGLE o en cualquier otro buscador la definición de HTML, probablemente encontrarás está:

      "HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo. Se trata de la siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto".</p>
    </div>
    <div id="section">
    </div>
    <div id="section2">
      <p>Actualmente la mayoría de las personas han visto cientos de páginas web pero muchos se preguntarán ¿Qué es HTML? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo funciona? ¿Es difícil escribir en HTML? ¿Dónde puedo escribir HTML? Y otras preguntas como estas serán respondidas a continuación. Si buscas en GOOGLE o en cualquier otro buscador la definición de HTML, probablemente encontrarás está:

      "HTML es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de la siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto".</p>
    </div>
  </div>

  <footer>
    <center>
      <a href="https://github.com/GusWebDeveloper">0901-16-420 - Gustavo Perez</a>
    </center>
  </footer>
</body>
```

9. Se incluyen estilos al texto

```
footer
{
    margin: auto;
    margin-top: 1%;
    width: 80%;
    height: 50px;
    background: #800080 purple;
}

h1
{
    padding: 1.5%;
    font-family: fantasy;
    text-align: center;
    color: #FFFFFF;
    font-size: 2cm;
}

p
{
    margin: 0px;
    margin-top: 2%;
    margin-left: 2%;
    margin-right: 2%;
    color: white;
    font-size: 0.75cm;
    font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
    text-align: justify ;
}

a
{
    padding: 1%;
    color: white;
    font-size: 0.75cm;
    font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
    text-align: center ;
    text-decoration: none;
}
```

10. Vista Final

