

Página Web - Laboratorio 3

0901-16-420 Gustavo Perez

1. Creación de Repositorio para almacenar código fuente




2. Creación de capetas de contenidos de la página



3. Creación de estructura base de la página en vsCode

4. Descarga de Imágenes para la Pagina



5. Inclusión de contenedores básicos

6. Se agregó una imagen de fondo para la pagian y se le dieron estilos en Css.

```
body
{
    background: ■#36688d;
    background-image: url(../img/fondo.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: 50%,50%;
    background-size: auto;
}
```



7. Se incluyo una imagen y un div con 3 contenedores Span alineados en bloque.

```
font-family: 'Courier New', Courier, monospace;
  font-size: 1cm;
  background:  #6A8A82;
  border-radius: 20px solid;
  padding: 20px;
  margin: 3%;
  display: inline-block;
}

div
{
background:  #282726;
border-radius: 20px;
width: 90%;
align-content: center;
}
```



8. Se incluyo una etiqueta de tabla tomada de un generador de código online y una de párrafo.

9. Se añadieron estilos a la tabla y al parrafo inferior.

```
table
{
   border: solid \( \pmu \) #202020;
   width: 90%;
   font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
   text-align: center;
   text-shadow: \( \pmu \) #000;
}
thead
{
   font-size: 25px;
   background: \( \pmu \) #A37C27;
   color: \( \pmu \) #FFFF;
}
tbody
{
   text-align: center;
   background: \( \pmu \) #563838;
   color: \( \pmu \) #fff;
   border: solid \( \pmu \) #FFFF;
}
```

```
h2
{
    font-family: cursive;
    font-size: 0.5cm;
    background: □#A37C27;
    border-radius: 20px;
    padding: 10px;
    width: 90%;
    color: □#000;
}
```

Resultado final

