

BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKSPIEL



AUFTRAGSKARTEN

PROTOKOLLKARTEN

EREIGNISKARTEN

PORTKARTEN



PROTOKOLLE



PORTS



ROUTEN



SICHERHEIT



VERBINDUNGEN

BRINGE DIE BOTSCHAFT ANS ZIEL!

Nutze Protokolle, bestimme Ports und finde den richtigen Weg,
um deine Botschaft sicher ans Ziel zu bringen!



STRATEGIE

Triff kluge Entscheidungen
und plane voraus.



WISSEN

Lerne Netzwerke,
Protokolle & Dienste.



SICHERHEIT

Schütze deine Verbindung
und überwinde Hindernisse.



FÜR 2-6 SPIELER

Ab 12 Jahren
60-90 Minuten



BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKSPIEL



BRINGE DIE BOTSCHAFT ANS ZIEL!

Du bist ein Netzwerker in den Reichen der Cybervikings. Nutze Protokolle, bestimme Ports und finde den richtigen Weg, um deine Botschaft sicher ans Ziel zu bringen!

1. ZIEL DES SPIELS

Die Spieler übernehmen die Rolle von Netzwerknern, die Nachrichten und Dienste durch die Reiche transportieren müssen. Für jeden erfüllten Auftrag erhält der Spieler die entsprechende Auftragskarte. Dabei müssen der richtige Weg auf dem Spielplan, die benötigten Protokolle und Ports sowie auftretende Ereignisse berücksichtigt werden. Wer am Ende die meisten Auftragskarten besitzt, gewinnt!

3. EREIGNISSE

Ereignisse werden durch die runden Ereignissymbole auf dem Spielplan dargestellt.

SO FUNKTIONIERT ES:

- Der Spieler links vom aktiven Spieler erhält den Würfel.
- Würfelt er eine 3 oder 6, zieht er eine Ereigniskarte.
- Er platziert die auf der Karte angegebenen Ereignisse auf Ereignisfeldern auf dem Spielplan.
- Er entscheidet frei, wo er die Ereignisse einsetzt – direkt auf dem Weg des aktiven Spielers oder strategisch für zukünftige Aufträge.
- Nach dem Platzieren wird die Ereigniskarte unter den Stapel gelegt.

4. AUFGEBEN & ÜBERNEHMEN

Ein Spieler kann seinen aktuellen Auftrag aufgeben. Ein anderer Spieler kann diesen Auftrag übernehmen und versuchen, ihn selbst zu erfüllen. Schafft er es, erhält er die Auftragskarte und damit die Punkte. Der ursprüngliche Spieler erhält dafür keine Punkte.



5. ENDE DES SPIELS

Das Spiel endet, wenn alle Aufträge erledigt wurden oder keine Auftragskarten mehr verfügbar sind. Dann zählt jeder Spieler seine gesammelten Auftragskarten. Wer die meisten besitzt, gewinnt!



7. SPIELPLAN-ERKLÄRUNG

- STADT / KNOTENPUNKT
- REICHSHAUPTSTADT (HAUPTSTADT)
- DIREKTE VERBINDUNG
- PFAD / NEBENSTRASSE
- SEE / MEER
- FLUSS
- REICHSGRENZE
- EREIGNISFELD

2. DIE VIER KARTENTYPEN



AUFTRAGSKARTEN
Beschreiben den Auftrag. Sie geben Start, Ziel, Dienst und besondere Anforderungen vor. Jeder Spieler zieht zu Beginn seines Zuges eine Auftragskarte. Erfolgreich erfüllte Aufträge werden behalten und zählen am Spielende als Punkte.



PROTOKOLLKARTEN
Stellen die verfügbaren Netzwerkprotokolle dar. Jede Karte existiert nur einmal im Spiel. Für einen Auftrag wählt der Spieler die benötigten Protokolle aus und legt sie nach der Prüfung wieder auf die gemeinsame Ablage zurück.



EREIGNISKARTEN
Bringen Störungen und Veränderungen ins Netzwerk. Der Spieler links vom aktiven Spieler würfelt. Bei einer 3 oder 6 zieht er eine Ereigniskarte und platziert die darauf angegebenen Ereignisse auf dem Spielplan. Danach wird die Karte unter den Stapel gelegt.



PORTKARTEN
Jeder Spieler erhält zu Beginn einen vollständigen Satz Portkarten. Sie bleiben während des gesamten Spiels beim Spieler und werden verwendet, um für die gewählten Protokolle die passenden Ports zu bestimmen.

6. ABLAUF EINES ZUGES

- 1 AUFTRAG ZIEHEN**
Ziehe eine Auftragskarte und lies den Auftrag genau durch.
- 2 START & ZIEL MARKIEREN**
Setze deine Startfigur auf den Startpunkt und deine Zielfigur auf den Zielpunkt.
- 3 ROUTE PLANEN**
Plane einen gültigen Weg vom Start zum Ziel. Beachte Wege, Grenzen, Übergänge und Ereignisse.
- 4 PROTOKOLLE AUSWÄHLEN**
Nimm die benötigten Protokollkarten aus der gemeinsamen Ablage und stelle deine Kommunikationskette zusammen.
- 5 PORTS BESTIMMEN**
Wähle für jedes Protokoll den passenden Port aus deinem eigenen Satz Portkarten.
- 6 AUFTRAG PRÜFEN**
Prüfe, ob Route, Protokolle, Ports und Anforderungen korrekt erfüllt sind.
- 7 AUFTRAG BEHALTEN**
War alles korrekt? Dann erhältst du die Auftragskarte und behältst sie als Punkt.
- 8 PROTOKOLLKARTEN ZURÜCKLEGEN**
Lege alle verwendeten Protokollkarten wieder auf die gemeinsame Ablage zurück.



WICHTIG!

Die Ereignisse können den Netzwerkverkehr stark beeinflussen. Bleibe flexibel und plane voraus – wie ein echter Cyberviking!





BJÖRN CYBERVIKING

DAS NETZWERKSPIEL

BRINGE DIE BOTSCHAFT ANS ZIEL!

LEGENDE

- Stadt / Knotenpunkt
- Reichshauptstadt
- Direkte Verbindung
- See / Meer
- Fluss
- Reichsgrenze

REICH DRACHENFELS

Ein stotres Reich mit allen Traditionen und berichtigten Drachennriten.

KÖNIGREICH NORDMARK

Ein weites Reich mit dichten Wäldern und starken Burgen.

HANDELSBUND BURGHAUSEN

Reich des Handels und der Kaufleute. Hier treffen alle Wege zusammen.

GRAFSCHAFT RABENHAIN

Bewaldete Lande voller Geheimnisse und alter Pläne.

FREIE INSELN

Unabhängige Inseln im großen Meer. Freier und Abenteuer locken viele Boten.

KUSTENBUND EISENHAFEN

Herrscher der Meere und der Häfen. Verbindungen in alle Winde.

DIE REGEL DER REICHE

Verbinde die Reiche. Überbringe die Botschaften. Wähle die richtigen Wege und Protokolle!

GRENZEN & ÜBERGÄNGE

- Reichsgrenze
- Grenztor / Übergang
- Fährverbindung
- Brücke

WEGE & VERBINDUNGEN

- Hauptstraße
- Nebenstraße
- Fluss
- See / Meer
- Schiffweg

TERRAIN

- Gebirge
- Wald
- Sumpf / Moor
- See / Meer
- Fluss





BJÖRN CYBERVIKING – EREIGNISYSYMBOLS & MARKIERUNGEN

18 EREIGNISYSYMBOLS + START & ZIEL MARKIERUNG



DIE GROSSE FLUT



ERDRÜTSCH



ABGEBRANNT POSTSTATION



BANDITENÜBERFALL



WINTERSTURM



GRENZSPERRUNG



BOTE VERSCHOLLEN



NETZÜBERLASTUNG



FALSCH WEGWEISER



KOMMUNIKATION GESTÖRT



VERHANDLUNGEN



FEHLERHAFTE ZUSTELLUNG



SCHLECHTES WETTER



HAFEN GESPERRT



VERLORENE PAKETE



SPION ENTDECKT



ALLIANZ HILFE



TECHNISCHE PANNE

HINWEIS

Die Ereignissymbole werden auf die markierten Felder auf dem Spielplan gelegt.



MARKIERUNGEN



START



ZIEL



BJÖRN
CYBERVIKING
DAS NETZWERKSPIEL

01

DER NAME DER BURG

VON:
NORDMARK
 NACH:
BURGHAUSEN

Björn kennt nur den Namen der Burg „burg.burghausen.reich“ und muss ihren Zielort finden.

ANFORDERUNG:

- Der richtige Zielservers muss gefunden werden.

02

DER NEUE WANDERER

VON:
FREIHAFEN
 NACH:
RABENHAIN

Ein neuer Rechner kommt ins Reich und soll automatisch seine Netzadresse und den Weg zur Außenwelt erhalten.

ANFORDERUNG:

- IP-Adresse, Gateway und DNS sollen automatisch bezogen werden.

03

DIE RICHTIGE BURG

VON:
EISENWACHT
 NACH:
DRACHENFELS

Björn soll einen bekannten Dienst erreichen, kennt aber nur dessen Namen.

ANFORDERUNG:

- Der Name muss in die passende IP-Adresse aufgelöst werden.

04

DER NEUE WACHMANN

VON:
BURGHAUSEN
 NACH:
NORDMARK

Ein neuer Wachmann bringt seinen Rechner mit. Er soll ohne Handarbeit ins Netz gelangen.

ANFORDERUNG:

- Die Netzwerkeinstellungen müssen automatisch vergeben werden.

05

DIE BURG WECHSELT DEN NAMEN

VON:
RABENHAIN
 NACH:
EISENHAFEN

Die Anschrift eines Dienstes hat sich geändert. Björn soll ihn weiterhin über denselben Namen erreichen.

ANFORDERUNG:

- Der Name muss auf den aktuellen Zielort zeigen.

06

DIE RICHTIGE ADRESSE

VON:
ALTENBRUCK
 NACH:
FREIHAFEN

Ein Gerät wird zum ersten Mal angeschlossen und braucht eine gültige Adresse im Reich.

ANFORDERUNG:

- Das Gerät soll automatisch eine passende Netzkonfiguration erhalten.

07

DIE OFFENE BOTSCHAFT

VON:
BURGHAUSEN
 NACH:
EISENWACHT

Björn möchte eine öffentliche Webseite der Stadtwache ansehen.

ANFORDERUNG:

- Die Seite muss ohne besondere Geheimhaltung erreichbar sein.

08

DAS VERSIEGELTE PERGAMENT

VON:
NORDMARK
 NACH:
DRACHENFELS

Björn übermittelt vertrauliche Informationen an eine entfernte Burg.

ANFORDERUNG:

- Die Verbindung muss verschlüsselt sein und die Gegenstelle geprüft werden.

09

DIE BURG MIT DEM SIEGEL

VON:
FREIHAFEN
 NACH:
BURGHAUSEN

Björn muss sich auf einer Webseite anmelden und dabei sein Geheimnis schützen.

ANFORDERUNG:

- Anmeldedaten dürfen unterwegs nicht mitgelesen werden.



10

DIE
ÖFFENTLICHE
CHRONIK

VON:
DRACHENFELS

NACH:
RABENHAIN

Eine öffentlich zugängliche Chronik soll von Björn im Browser gelesen werden.

ANFORDERUNG:

- Es werden keine vertraulichen Daten übertragen.





11

DIE
VERSIEGELTE
ANMELDUNG

VON:
EISENHAFEN

NACH:
NORDMARK

Björn ruft das Webportal der Burg auf und muss dort ein Kennwort eingeben.

ANFORDERUNG:

- Die Zugangsdaten müssen geschützt übertragen werden.





12

DAS GEHEIME
FORMULAR

VON:
ALTENBRUCK

NACH:
EISENWACHT

Ein Formular enthält vertrauliche Angaben und soll an einen Webserver gesendet werden.

ANFORDERUNG:

- Vertraulichkeit und Server-Identität sind erforderlich.





13

DER
POSTAUSGANG

VON:
BURGHAUSEN

NACH:
DRACHENFELS

Björn soll eine Nachricht an eine entfernte Burg senden.

ANFORDERUNG:

- Die Nachricht muss zuverlässig zum zuständigen Postamt übermittelt werden.





14

DER BRIEF IM
BRIEFKASTEN

VON:
DRACHENFELS

NACH:
BURGHAUSEN

Björn möchte seine neuen Nachrichten vom Postamt abholen.

ANFORDERUNG:

- Die Nachrichten sollen vom Server zum Empfänger übertragen werden.





15

DAS
GEMEINSAME
ARCHIV

VON:
BURGHAUSEN

NACH:
NORDMARK

Björn arbeitet heute von der Burg und morgen vom Hafen. Seine Nachrichten sollen an beiden Orten denselben Stand zeigen.

ANFORDERUNG:

- Nachrichten und Ordner müssen auf dem Server erhalten bleiben.





16

DIE
VERSIEGELTE
POST

VON:
FREIHAFEN

NACH:
EISENHAFEN

Björn muss eine vertrauliche Nachricht an eine entfernte Burg senden.

ANFORDERUNG:

- Die Nachricht soll über eine geschützte Verbindung übertragen werden.





17

DIE POST VON
ÜBERALL

VON:
RABENHAIN

NACH:
BURGHAUSEN

Björn öffnet dieselbe Mailbox von mehreren Geräten aus.

ANFORDERUNG:

- Alle Zugänge sollen denselben Nachrichten- und Ordnerstand sehen.





18

DAS
GESICHERTE
POSTFACH

VON:
NORDMARK

NACH:
ALTENBRUCK

Björn holt seine Nachrichten ab. Die Verbindung zum Postamt darf dabei nicht offen sein.

ANFORDERUNG:

- Die Abholung muss verschlüsselt erfolgen.



19

DAS OFFENE FASS

VON: EISENWACHT
NACH: FREIHAFEN

Björn soll eine Datei aus einem alten, öffentlichen Dateiarchiv herunterladen.

ANFORDERUNG:

- Die Aufgabe benötigt klassischen Dateitransfer ohne besondere Vertraulichkeit.

20

DER GESICHERTE DATEIWEG

VON: FREIHAFEN
NACH: RABENHAIN

Björn soll Dateien mit einem entfernten Lager austauschen und dort Verzeichnisse verwalten.

ANFORDERUNG:

- Der Dateitransfer muss verschlüsselt und authentifiziert erfolgen.

21

DIE DATEI DURCH DEN TUNNEL

VON: ALTENBRUCK
NACH: EISENWACHT

Eine einzelne vertrauliche Datei soll über einen bereits gesicherten Fernzugang auf einen Server gelangen.

ANFORDERUNG:

- Die Übertragung soll über SSH geschützt erfolgen.

22

DAS GEMEINSAME LAGER

VON: BURGHAUSEN
NACH: NORDMARK

Mehrere Rechner im Reich sollen auf dieselben Dateien und einen gemeinsamen Drucker zugreifen.

ANFORDERUNG:

- Eine Netzwerkfreigabe mit gemeinsamer Nutzung wird benötigt.

23

DAS FERNE LAGER

VON: NORDMARK
NACH: EISENHAFEN

Ein Server soll ein Verzeichnis für andere Unix/Linux-Systeme im Reich bereitstellen.

ANFORDERUNG:

- Das entfernte Dateisystem soll wie ein lokales Verzeichnis eingebunden werden.

24

DIE GROSSE DATEI

VON: DRACHENFELS
NACH: BURGHAUSEN

Björn muss eine große vertrauliche Projektdatei auf einen entfernten Server übertragen.

ANFORDERUNG:

- Die Datei soll verschlüsselt und zuverlässig übertragen werden.

25

DER SICHERE BURGZUGANG

VON: BURGHAUSEN
NACH: RABENHAIN

Björn muss einen entfernten Server verwalten, ohne selbst zur Burg zu reisen.

ANFORDERUNG:

- Der Fernzugang muss authentifiziert und verschlüsselt sein.

26

DIE WACHE MELDET DEN ZUSTAND

VON: EISENHAFEN
NACH: BURGHAUSEN

Björn möchte den Zustand von Switch, Server und USV zentral überwachen.

ANFORDERUNG:

- Geräte sollen Zustände und Messwerte an einen zentralen Verwalter liefern.

27

DER RUF DURCH DAS REICH

VON: BURGHAUSEN
NACH: DRACHENFELS

Björn weiß nicht, ob die entfernte Burg erreichbar ist, und schickt einen kurzen Ruf über den Weg.

ANFORDERUNG:

- Nur die Erreichbarkeit soll geprüft werden.

28

DIE WACHE
SCHLAGT
ALARM

VON:
NORDMARK
 NACH:
FREIHAFEN

Ein überwachter Dienst fällt aus. Die Wache soll den Burgvogt selbstständig alarmieren.

ANFORDERUNG:

- Ein Ereignis soll ohne vorherige Abfrage gemeldet werden.

29

DER FERNE
ARBEITSTISCH

VON:
ALTENBRUCK
 NACH:
EISENHAFEN

Björn muss Wartungsbefehle auf einem entfernten Linux-Server ausführen.

ANFORDERUNG:

- Befehle sollen über einen geschützten Fernzugang ausgeführt werden.

30

DIE
VERLORENE
BURG

VON:
RABENHAIN
 NACH:
NORDMARK

Seit einiger Zeit antwortet die entfernte Burg nicht mehr. Björn soll prüfen, ob der Weg noch erreichbar ist.

ANFORDERUNG:

- Die Erreichbarkeit soll ohne Anmeldung an einem Dienst geprüft werden.

31

DER
ZUVERLÄSSIGE
BOTENWEG

VON:
BURGHAUSEN
 NACH:
EISENWACHT

Eine wichtige Nachricht muss vollständig, geordnet und zuverlässig ankommen.

ANFORDERUNG:

- Verlust, Reihenfolge und Wiederholung sollen vom Transportweg behandelt werden.

32

DER SCHNELLE
RUFER

VON:
FREIHAFEN
 NACH:
BURGHAUSEN

Ein schneller Zuruf soll ohne langen Verbindungsaufbau möglichst zügig viele Empfänger erreichen.

ANFORDERUNG:

- Geringer Overhead ist wichtiger als eine garantierte Zustellung.

33

DER EINZELNE
EMPFÄNGER

VON:
NORDMARK
 NACH:
RABENHAIN

Eine Nachricht ist ausschließlich für eine bestimmte Burg bestimmt.

ANFORDERUNG:

- Nur ein Ziel soll die Nachricht erhalten.

34

DER RUF AN
ALLE

VON:
BURGHAUSEN
 NACH:
BURGHAUSEN

Björn muss alle Rechner im örtlichen Netz gleichzeitig über eine wichtige Bekanntmachung informieren.

ANFORDERUNG:

- Alle erreichbaren Teilnehmer des lokalen Netzes sollen angesprochen werden.

35

DER RUF AN
DIE VIELEN

VON:
EISENHAFEN
 NACH:
DRACHENFELS

Eine Übertragung soll nur eine bestimmte Gruppe interessierter Empfänger erreichen.

ANFORDERUNG:

- Nur Mitglieder der vorgesehenen Empfängergruppe sollen die Nachricht erhalten.

36

DIE REISE
OHNE
BESTÄTIGUNG

VON:
DRACHENFELS
 NACH:
NORDMARK

Messwerte müssen schnell übertragen werden. Eine verlorene Einzelmeldung ist weniger schlimm als Verzögerung.

ANFORDERUNG:

- Schnelle, verbindungslose Übertragung ist gewünscht.

37

DER WEG DURCH DAS EIGENE REICH

VON: BURGHAUSEN **NACH:** RABENHAIN

Mehrere Wege verbinden die Burgen des eigenen Reiches. Die Router sollen selbst den günstigsten Weg bestimmen.

ANFORDERUNG:

- Das Routing innerhalb eines autonomen Systems soll automatisch berechnet werden.

38

DAS FREMDE KÖNIGREICH

VON: BURGHAUSEN **NACH:** FREIHAFEN

Björn muss einen Weg in ein anderes großes Reich finden. Mehrere Reiche tauschen ihre erreichbaren Wege aus.

ANFORDERUNG:

- Routing zwischen autonomen Systemen ist erforderlich.

39

DER AUSGEFALLENE WEG

VON: EISENWACHT **NACH:** DRACHENFELS

Ein Weg zwischen zwei Burgen fällt aus. Der Verkehr soll automatisch über einen anderen bekannten Weg laufen.

ANFORDERUNG:

- Das interne Routing muss auf eine Änderung reagieren.

40

DER WEGWEISER ZWISCHEN REICHEN

VON: NORDMARK **NACH:** EISENHAFEN

Zwei unabhängige Reiche müssen ihre erreichbaren Netze und Wege austauschen.

ANFORDERUNG:

- Die Wege zwischen autonomen Systemen müssen bekannt gemacht werden.

41

DER KÜRZESTE WEG

VON: RABENHAIN **NACH:** BURGHAUSEN

Im eigenen Reich existieren mehrere mögliche Wege. Björn braucht den besten verfügbaren Pfad.

ANFORDERUNG:

- Der Routingprozess soll den passenden internen Weg ermitteln.

42

DAS GROSSE NETZ DER REICHE

VON: DRACHENFELS **NACH:** ALTENBRUCK

Björn verbindet sein Reich mit mehreren fremden Reichen und muss deren Netze erreichen können.

ANFORDERUNG:

- Routen zwischen unabhängigen Netzen müssen ausgetauscht werden.

01 DIE GROSSE FLUT

EREIGNIS _____

Heftige Regenfälle lassen den Fluss über die Ufer treten.

EFFEKT:

Eine Brücke oder ein Flussübergang ist unpassierbar. Finde eine alternative Route.

BJÖRN CYBERVIKING

02 ERDRUTSCH

EREIGNIS _____

Ein Erdbeben versperrt einen wichtigen Pass.

EFFEKT:

Ein Übergang zwischen zwei Gebieten ist blockiert.

BJÖRN CYBERVIKING

03 ABGEBRANNT POSTSTATION

EREIGNIS _____

Räuber haben die Poststation niedergebrannt.

EFFEKT:

Die Zustellung am Ziel ist nicht möglich. Finde eine alternative Zustellung.

BJÖRN CYBERVIKING

04 BANDITENÜBERFALL

EREIGNIS _____

Banditen haben die Straße überfallen und den Boten aufgehalten.

EFFEKT:

Die Verbindung ist unterbrochen. Warte eine Runde oder wähle eine neue Route.

BJÖRN CYBERVIKING

05 WINTERSTURM

EREIGNIS _____

Ein starker Sturm macht die Wege unsicher.

EFFEKT:

Bewegungen über Gebirge oder offene Straßen sind in dieser Runde nicht möglich.

BJÖRN CYBERVIKING

06 GRENZSPERRUNG

EREIGNIS _____

Die Tore zu diesem Reich sind geschlossen.

EFFEKT:

Kein Übergang über diese Grenze möglich, bis die Sperrung aufgehoben wird.

BJÖRN CYBERVIKING

07 BOTE VERSCHOLLEN

EREIGNIS _____

Der Bote ist spurlos verschwunden.

EFFEKT:

Der Auftrag muss mit einem neuen Transportweg erneut gestartet werden.

BJÖRN CYBERVIKING

08 NETZÜBERLASTUNG

EREIGNIS _____

Zu viele Nachrichten verstopfen die Leitungen.

EFFEKT:

Nur langsame Verbindungen sind in dieser Runde verfügbar.

BJÖRN CYBERVIKING

09 FALSCHER WEGWEISER

EREIGNIS _____

Jemand hat die Wegweiser manipuliert.

EFFEKT:

DNS-Auflösung ist fehlerhaft. Die Zieladresse muss zuerst korrekt aufgelöst werden.

BJÖRN CYBERVIKING

10 KOMMUNIKATION GESTÖRT

EREIGNIS _____

Ein Blitz hat einen Wachturm beschädigt.

EFFEKT:

Eine wichtige Verbindungsstrecke ist für diese Runde offline.

BJÖRN CYBERVIKING

11 VERHANDLUNGEN

EREIGNIS _____

Diplomaten verhandeln über die Grenzziehung.

EFFEKT:

Der Übergang über diese Grenze ist erst ab der nächsten Runde möglich.

BJÖRN CYBERVIKING

12 FEHLERHAFTE ZUSTELLUNG

EREIGNIS _____

Die Nachricht wurde an den falschen Empfänger geliefert.

EFFEKT:

Auftrag fehlgeschlagen. Korrigiere die Zieladresse und beginne erneut.

BJÖRN CYBERVIKING

13 SCHLECHTES WETTER

EREIGNIS _____

Regen und Wind machen die Straßen unpassierbar.

EFFEKT:

Keine Bewegung über Landstraßen in dieser Runde.

BJÖRN CYBERVIKING

14 HAFEN GESPERRT

EREIGNIS _____

Der Hafen ist wegen Feindgefahr gesperrt.

EFFEKT:

Kein Versand auf dem Seeweg möglich.

BJÖRN CYBERVIKING

15 VERLORENE PAKETE

EREIGNIS _____

Ein Teil der Datenpakete ist verloren gegangen.

EFFEKT:

Zustellzeit erhöht. Der Auftrag benötigt eine weitere Runde.

BJÖRN CYBERVIKING

16 SPION ENTDECKT

EREIGNIS _____

Ein feindlicher Spion liest mit.

EFFEKT:

Nutze eine verschlüsselte Verbindung (TLS/SSH), sonst gilt der Auftrag als fehlgeschlagen.

BJÖRN CYBERVIKING

17 ALLIANZ HILFE

EREIGNIS _____

Ein befreundetes Reich gewährt Durchzug.

EFFEKT:

Nutze eine zusätzliche Route ohne Grenzkontrolle.

BJÖRN CYBERVIKING

18 TECHNISCHE PANNE

EREIGNIS _____

Techniker melden Störungen in der Infrastruktur.

EFFEKT:

Wähle ein anderes Netzwerk oder warte eine Runde.

BJÖRN CYBERVIKING

PROTOKOLL 01 BJÖRN CYBERVIKING

01

DNS

DER WEGWEISER

DOMAIN NAME SYSTEM

Runenstein und Wegweiser

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 02 BJÖRN CYBERVIKING

02

DHCP

DIE ADRESSE DER BURG

DYNAMIC HOST CONFIGURATION

Bote überreicht eine Adresse

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 03 BJÖRN CYBERVIKING

03

HTTP

DER OFFENE BOTE

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL

Offene Schriftrolle auf dem Weg

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 04 BJÖRN CYBERVIKING

04

HTTPS / TLS

DAS VERSIEGELTE PERGAMENT

HTTP + TRANSPORT LAYER SECURITY

Versiegelte Nachricht

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 05 BJÖRN CYBERVIKING

05

SMTP

DER POSTBOTE

SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL

Bote bringt eine Nachricht fort

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 06 BJÖRN CYBERVIKING

06

POP3 / POP3S

DIE POSTABHOLUNG

POST OFFICE PROTOCOL

Postfach und abholender Bote

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 07 BJÖRN CYBERVIKING

07

IMAP

DAS GEMEINSAME ARCHIV

INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL

Gemeinsames Pergamentarchiv

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 08 BJÖRN CYBERVIKING

08

FTP

DER OFFENE LASTWEG

FILE TRANSFER PROTOCOL

Kisten auf offenem Handelsweg

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 09 BJÖRN CYBERVIKING

09

SFTP

DER GESICHERTE LASTWEG

SSH FILE TRANSFER PROTOCOL

Kiste durch einen verschlossenen Gang

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 10 BJÖRN CYBERVIKING

10

SCP

DIE SICHERE KOPIE

SECURE COPY

Versiegelte Kiste wird kopiert

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 11 BJÖRN CYBERVIKING

11

SMB

DAS GEMEINSAME LAGER

SERVER MESSAGE BLOCK

Gemeinsame Lagerhalle

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 12 BJÖRN CYBERVIKING

12

NFS

DAS FREMDLAGER

NETWORK FILE SYSTEM

Fernzugriff auf ein Lager

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 13 BJÖRN CYBERVIKING

13

SSH

DER SICHERE BURGZUGANG

SECURE SHELL

Verschlussenes Burgtor und Schlüssel

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 14 BJÖRN CYBERVIKING

14

SNMP

DER WACHTURM

SIMPLE NETWORK MANAGEMENT

Wächter meldet den Zustand

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 15 BJÖRN CYBERVIKING

15

ICMP

DAS LEUCHTFEUER

INTERNET CONTROL MESSAGE

Signalfeuer meldet Erreichbarkeit

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 16 BJÖRN CYBERVIKING

16

TCP

DIE BOTENKETTE

TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

Boten in geordneter Reihe

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 17 BJÖRN CYBERVIKING

17

UDP

DAS RUFERHORN

USER DATAGRAM PROTOCOL

Hornruf ohne Empfangsbestätigung

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 18 BJÖRN CYBERVIKING

18

UNICAST

DER EINZELNE BOTE

EIN EMPFÄNGER

Ein Bote zu genau einer Burg

Shield, Gear, Lock, Cross, Target, Door

PROTOKOLL 19 BJÖRN CYBERVIKING

19 **BROADCAST**

DER RUF AN ALLE

AN ALLE EMPFÄNGER

Hornruf durchs ganze Dorf

Shield Gear Lock

Sword Target Door

PROTOKOLL 20 BJÖRN CYBERVIKING

20 **MULTICAST**

DER RUF AN DIE VIELEN

AN EINE EMPFÄNGERGRUPPE

Ruf an ausgewählte Burgen

Shield Gear Lock

Sword Target Door

PROTOKOLL 21 BJÖRN CYBERVIKING

21 **OSPF**

DER WEG IM REICH

OPEN SHORTEST PATH FIRST

Wegweiser zwischen Burgen

Shield Gear Lock

Sword Target Door

PROTOKOLL 22 BJÖRN CYBERVIKING

22 **BGP**

DIE WEGE ZWISCHEN REICHEN

BORDER GATEWAY PROTOCOL

Königreiche und Grenzwege

Shield Gear Lock

Sword Target Door













