Taxi Morocco

Итоговая проверка замечаний Валентина

31.10.2026 · 7661d7c · frontend review

Не все замечания закрыты. Основные исправления frontend реализованы и проходят автоматические проверки. Полную готовность сервиса и пилота подтвердить нельзя: нужны серверные контракты, данные сервиса, документ конфиденциальности и приёмка на устройствах.

Проверены известные замечания из предоставленной переписки и локальных ТЗ PR, текущий код 7661d7c и опубликованный frontend. Нового полного экспорта Telegram в этом прогоне нет; сообщения вне этого списка не объявляются проверенными. Backend, БД и main не изменялись. Реальные заказы, регистрации и тесты нагрузки не запускались.

42 требования: 26 закрыты в границах frontend; 11 частично; 5 открыты.

Тесты и пределы доказательств

Автотесты. 709 из 709; 141 из 141 наборов. Ошибок нет.

TypeScript / production build. Обе проверки прошли. Production build: Compiled successfully.

Граница backend-команд. 229 core-файлов / 64 бизнес-обработчика совпадают с baseline; разрешённые frontend-отличия перечислены отдельно; неизвестных отличий нет.

GitHub #50. OPEN / Draft, база review/18-approved-vehicle-icons; live Playwright E2E = SKIPPED. Это не результат реальных поездок.

Адаптивность формы. 320×568, 360×640, 390×844, 768×1024, 844×390, 1440×900. DOM: нет горизонтального/страничного overflow, действия внутри viewport.

Дополнительные параметры. 390×844, 768×1024, 1440×900 без внутреннего overflow; 320×568 и 844×390 - один доступный скролл содержимого, Готово закреплено.

Три режима / две роли. 6 тестов threeJourneys для order/vote/offer: режим, цена, этапы, код посадки, отказ команды, восстановление, терминальные статусы и места. 8 свежих снимков показывают четыре этапа × две роли, в каждом - все три режима.

Ограничение CJM. Экран QA read-only, кнопки команд inert/CSP. Снимки не являются кликабельным E2E. Завершение клиента - сводка результата FSM, не живая форма рейтинга.

Не выполнялось. Серверные поездки; новый login/registration; реальный GPS/speech; физические Android/iOS; нагрузка 200-400; полный WCAG-аудит; аудит backend-безопасности.

Матрица всех замечаний

Frontend закрыт означает выполненную локальную часть. Это не подтверждение серверной реализации или работы на реальном телефоне.

№ / требование	Статус	Результат и доказательство
01. Три способа заказа	Frontend закрыт	Сохранены order, vote, offer; прямые команды и отдельная справка. Тесты трёх сценариев прошли. Источник: threeJourneys; RideRequestActions
02. Смысл Голосования	Frontend закрыт	Подсказка: еду на первом прибывшем такси. Не переименовано в сравнение предложений. Источник: 12-booking-actions; cjm-client-offers.png
03. Vote вне города / отложенный	Frontend закрыт	Недоступный режим скрывается и проверяется повторно перед submit. Payload не подменяется. Источник: orderFormResolvers.test.js
04. Offer: ввод своей цены	Частично	Проверка положительной цены и редактор есть. Успешный серверный контракт 150 → 180 не подтверждён; изменение публичной оферты после создания не считаем обязательным. Источник: RideRequestActions; pilot/rules; cjm-client-offers.png
05. Несколько заказов клиента	Frontend закрыт	Три плашки сохранены. Нажатие QA-2 меняет выбранный заказ и адреса. Серверное создание нескольких поездок повторно не проверялось. Источник: 09-client-multi.png; MiniOrders/switching.test.js
06. До шести заказов в Кратко	Frontend закрыт	На 390×844 видны все шесть карточек, тип заказа, цена и две метрики выгоды. Источник: 10-driver-six.png
07. Два типа вызова / разная выгода	Frontend закрыт	Тип, сумма, выгода и выгода на км подачи разделены. Локальный расчёт сохранён; выбор фактической машины покрыт тестами. Источник: profitPresentation; liveOrderProfit; boundary
08. Дорожный граф не fallback	Frontend закрыт	Граф остаётся основой локального расчёта доходности. Подготовка вынесена в Worker. Не заменён серверным API на каждый заказ. Источник: graph/integration.test.js; 34-graph-cache
09. Кеш графа между сессиями	Frontend закрыт	Тесты открытия подготовленного IndexedDB-графа без повторного JSON-парсинга, проверки версии, повреждения, offline fallback и ошибки storage прошли. Свежий замер на телефоне не проводился. Свежий browser reload: IndexedDB, 69 892 узла, worker 16.0 ms, JSON/построение 0.0 ms, UI attach 0.2 ms. Это текущий компьютер. Источник: graph/loader.test.js; graph/packed.test.js; graph-cache-after-reload.txt
10. Плавное движение машин	Frontend закрыт	Тесты retarget от текущего кадра, короткого поворота через север, шумов GPS и cleanup прошли. В браузерном fixture оба маркера изменили позицию; это синтетические координаты. Источник: SmoothRotatingMarker.test.js; 11/12 screenshots
11. Восстановление поездки / мест	Frontend закрыт	Переходы, отказ команды при offline, восстановление активной поездки, освобождение мест после завершения/отмены покрыты тестами. Реальная серверная поездка в фоне не проверена. Источник: threeJourneys; driverCapacity; sessionRecovery
12. Код посадки 000 вместо 111	Частично	Frontend отвергает неверный код и не продвигает этап после ошибки gateway. Сервер обязан независимо проверять код; исключения эмулятора требуют контракта. Источник: driverBoarding; DriverBoardingCommandPath
13. 5 минут у водителя / 15 у клиента	Открыто	Отсутствующее ETA не заменяется выдуманным временем. Авторитетное поле, единицы и синхронизация обеих ролей не подтверждены сервером. Источник: pilot/rules; backend ETA contract
14. Заказы без флага эмулятора	Frontend закрыт	Принудительное обнуление списка без эмулятора удалено. Обычный polling и frontend-фильтрация проверены тестами. Реальные данные зависят от DB зоны Агадира. Источник: readyOrdersPolling.test.js; boundary

№ / требование	Статус	Результат и доказательство
15. Класс Petit / Grand / места	Частично	Frontend-фильтры и вместимость проверены. Серверное ограничение лицензии/географии/мест не доказано. Класс тестового водителя менять ради длинного маршрута не нужно: для Petit нужен короткий маршрут Агадира. Источник: driverCapacity; orders selectors; backend filters
16. Полигоны и проверка зоны	Frontend закрыт	Статус проверки принадлежит конкретному адресу; устаревший/ошибочный ответ не разрешает submit. География сервиса не подменяется положением камеры. Источник: zoneChecks; zoneCheck; API/polygon
17. Карта сначала показывает Аккру	Frontend закрыт	Начальная карта ограничена областью Марокко; в свежем опубликованном интерфейсе Аккра не появилась. Геопозиция вне региона не прижимается молча к границе. Источник: 01-client-start-390.png; freshLocation/locationPolicy
18. GHS / +233 вместо Марокко	Открыто	Сервис продолжает отдавать GHS и +233. Это видно в настоящих параметрах и регистрации. Frontend не выдаёт эти суммы за MAD. Нужна согласованная конфигурация. Источник: 02-options-390.png; 08-registration-390.png
19. Цвет машин по городу	Частично	Ливрея отделена от UI-палитры. Для подтверждённого Агадира применены красный Petit и бело-жёлтый Grand. Полный справочник остальных городов/зон не получен. Источник: approved vehicle assets; 02-options-390.png
20. Разные силуэты классов	Frontend закрыт	Petit - компактный хэтчбек; Grand - высокий бело-жёлтый MPV по фотографиям Валентина. В карточках и на карте разные изображения, без круглого обрезания. Источник: 02-options-390.png; cjm-client-offers.png
21. Одна палитра, красное лого	Frontend закрыт	Красный основной, чёрный/белый, рыжие акценты. Переключателя палитр нет. Лого рядом с меню, GPS рядом с языком. Источник: 01-client-start-390.png
22. Карта закрыта адресами при откликах	Frontend закрыт	Адреса свёрнуты в Маршрут, отклики компактны, нижние действия доступны. Карта и движение двух машин видны. Источник: 11-client-responders-map.png
23. Обрезанные машины / синяя точка	Frontend закрыт	Artwork сохраняет пропорции; голубая точка заменена подписанной легендой линии маршрута. Эта линия не означает цвет кузова. Источник: 11-client-responders-map.png; cjm-client-offers.png
24. From/To, центр карты, fullscreen	Frontend закрыт	Подать сюда / Ехать сюда используют точку под меткой. Fullscreen и Escape предусмотрены; mobile +/- скрыты. Операции точек не меняют контракт заказа. Источник: 14-map-controls; map interaction tests; 04-map-picker-390.png
25. GPS при старте / повторный запрос	Частично	Один стартовый preflight; prompt/granted вызывает запрос, denied не зацикливает его. Явная кнопка запрашивает свежие координаты, timeout 10 с. Denied → карта проверено. Системное окно и успешный GPS на физических устройствах не проверены. Источник: freshLocation.test.ts; 03/04 screenshots
26. Нижняя пустая полоса выбора точки	Frontend закрыт	В актуальном снимке 390×844 подтверждение внутри экрана, большого пустого блока снизу нет. Карта использует высоту viewport. Источник: 04-map-picker-390.png
27. Параметры / скачки / прокрутка	Frontend закрыт	Основные команды внутри viewport на шести размерах. В параметрах на 390×844, 768×1024, 1440×900 нет scroll overflow. На 320×568 и 844×390 одна прокрутка содержимого, Готово закреплено. Источник: viewport-results.json; options screenshots
28. Локализация через БД	Частично	Приоритет текстов сервиса и lang/dir работают. RU → FR → AR проверены, RTL без горизонтального overflow. Но встречаются Name, Hint..., Waiting, Expand map; перевод всего сервиса не закрыт. Источник: localization/locale; 05/06 screenshots; registration snapshot
29. Адрес на трёх языках	Частично	Frontend выбирает name:locale при наличии метаданных. Без них сохраняет исходное имя и координаты; гарантировать один язык адреса для всех данных нельзя. Источник: addressPresentation; geocoder metadata

№ / требование	Статус	Результат и доказательство
30. Язык голосового ввода / PR #41	Частично	Язык передаётся в наш voice channel; смена языка отменяет сессию. Защита от stale geocode, повторных результатов и отрицательного подтверждения покрыта тестами. Реальный микрофон, речь и WebView не проверены. Аудиопересказ браузера не управляется приложением. Источник: BrowserVoiceChannel; PassengerVoiceAssistant tests
31. Вход / регистрация	Частично	Диалоги открываются, поля доступны в одной прокручиваемой области. Длинная форма водителя сохраняет обязательные поля. Регистрация и активация новым backend аккаунтом в этом прогоне не выполнялись. Источник: 08-registration-390.png
32. Аноним из свободного пула	Открыто	Есть отдельное локальное demo без регистрации. Выдача свободного тестового аккаунта, эксклюзивность, pool busy, heartbeat/TTL и release не реализованы без серверного контракта. Не выдаём demo за общий пул. Источник: investor demo; backend guest lease
33. Выдуманные 7 машин / 5 минут	Frontend закрыт	Постоянные рекламные значения не считаются реальной доступностью. Тестовые суммы и машины в fixture явно подписаны. Настоящий count/ETA должен дать сервер. Источник: rideData/pilot; local fixture labels
34. Выполнение JavaScript из данных / 0 и false	Frontend закрыт	Безопасный арифметический парсер вместо eval; HTML sanitize, сериализация 0/false и session isolation покрыты тестами. Это не аудит безопасности backend. Источник: security/arithmetic,html,formData,sessionTokens
35. CI на общем тестовом сервере	Частично	Draft live E2E выключен. В свежем #50 Playwright E2E = SKIPPED, не PASS. Unit/TS/build проверены локально. Изолированного стенда и проверки конкурентных live workflow нет. Источник: 31-ci-live-gate; PR #50 status
36. Редактор зон / отдельный map repo	Частично	Frontend обвязка и тесты модели/редактирования/отмены есть; боевые зоны в ходе аудита не записывались. Права и конкурентное сохранение проверять на стенде. Источник: admin/zones tests; 39-zone-editor
37. 200-400 водителей / реальные телефоны	Открыто	Нагрузочный тест, Android/iOS на улице, background/foreground и восстановление реальной поездки после потери сети не выполнены. 709 unit/regression тестов не заменяют эту приёмку. Источник: No isolated backend; mobile acceptance gate
38. Политика конфиденциальности - новое	Открыто	Публичная ссылка privacy_policy_ru.docx отвечает 200 text/html (SPA), а не DOCX. Два других документа отдаются корректно. Нужен утверждённый документ владельца сервиса и проверка ссылки после добавления. Источник: HTTP content-type/signature checked 31.10
39. Меню и тестовая позиция карты	Frontend закрыт	По ТЗ 31.10 09:20/09:26 выбор города находится в Для тестирования. Он меняет камеру, не рабочую географию. Требование удалить эмулятор и журналы в этом пункте не зафиксировано. Источник: 14-map-controls.md; graph-cache-after-reload.txt
40. Синяя машина вместо сгенерированной	Frontend закрыт	Найден и исправлен выбор общей синей UI-темы как ливреи в анимации Casablanca. До городской конфигурации используется красный Petit и утверждённый PNG; отдельные city/class overrides сохранены. Старый SVG из карточки демонстрации убран. Источник: taxiPalette regression; 14-generated-taxi-and-passenger.png
41. Странный альбомный адаптив	Frontend закрыт	Исправлена общая ширина формы и настоящего слоя карты. На 844×390 карта 381 px, форма 439 px, кнопки не пересекаются. Проверены также 667×375 и 912×412; класс в summary сохранён. Fullscreen 844 px / Escape проверены. Источник: 13-landscape-fixed-844x390.png; landscape results
42. Иконка пассажира	Frontend закрыт	Вместо детализированной фигурки - компактная SVG-иконка: чёрный силуэт, красный акцент, белая подложка. Версионированный asset заменён в общем источнике, координаты и поведение маркера не менялись. Источник: public/maps/passenger-v2.svg; 14-generated-taxi-and-passenger.png

Что нужно от backend / владельца сервиса

Приоритет	Задача	Условие приёмки
P0	Код посадки	Обычная поездка с 000 вместо 111 не начинается ни через UI, ни прямым API. Исключения эмулятора описаны и изолированы.
P0	Контракт Offer	Дать успешные request/response: короткий городской маршрут Агадира, клиент 150, водитель 180, принятие и завершение. У обеих ролей одинаковая сумма/режим; описать поведение нулевой цены и неизменность оферты.
P0	ETA	Назвать поле/единицы. Выбранные водителем 5 минут одинаково видны клиенту после polling/reload.
P0	Лицензии / зоны / вместимость	Сервер не выдаёт и не принимает неподходящий заказ для Petit/Grand, зоны и количества мест. Frontend-фильтр не авторизация.
P0	Изолированный стенд	Выделить тестовый tenant/аккаунты и повторяемые данные. Пройти три режима с двух ролей, повтор завершений/отмен и восстановление после disconnect.
P1	Настройки и контент	Согласовать MAD/+212/зону, переводы и name:locale, полную таблицу ливреи (зона, класс), реальные count/ETA. Утвердить и передать документ privacy_policy_ru.docx.
P1	Гостевой пул	Атомарно занять свободный аккаунт на роль; один гость на учётку; отказ при исчерпании; heartbeat/TTL/release; сохранить метки тестовых заказов. Пароли не помещать в frontend bundle.
P1	Пилот / устройства	Согласовать p95, частоту polling/socket и допустимую долю ошибок; проверить 200-400 водителей, Android/iOS, GPS, микрофон, фон, сеть и восстановление. Выполнять на стенде.

Порядок завершения

1. Получить контракты и тестовый стенд. 2. Подключить подтверждённые поля без догадок и повторить три серверных поездки с двух ролей. 3. Добавить утверждённый документ, настройки Марокко и переводы. 4. Пройти реальные телефоны / сеть / фон. 5. Нагрузочный прогон по согласованным метрикам. Только после этого решать вопрос пилота.


Новое замечание: документ конфиденциальности


privacy_policy_ru.docx: HTTP 200, Content-Type text/html, начало <!do. Это HTML fallback приложения. terms-of-use_ru.docx и public_offer_ru.docx: HTTP 200, DOCX MIME, ZIP-сигнатура PK. Не создавали и не подменяли юридический текст самостоятельно.

Проверка интерфейсов

01. Открытие и основные действия


В порядке: красный логотип, GPS рядом с языком, понятные подписи, кнопки не обрезаны. Неактивность при пустом маршруте ожидаема.





02. Параметры поездки


Все поля сохранены, кузова различаются. На обычном телефоне помещаются; GHS/+233 остаются открытой конфигурацией.



Проверка интерфейсов

03. Отказ геопозиции

Понятны повтор запроса, выбор на карте и инструкция. Сайт не обещает сам снять запрет браузера.



04. Выбор точки посадки


Карта видна, красная кнопка внутри viewport; прежней большой пустой полосы снизу нет.



Проверка интерфейсов

05. Смена языка

Французский интерфейс, GPS сохраняется. Остались отдельные тексты сервиса на другом языке.



06. Арабский интерфейс

RTL применён, горизонтального overflow нет. Полную корректность арабских формулировок носителем языка не проверяли.



Проверка интерфейсов


07. Водитель без авторизации

Заказы защищены входом. Нельзя считать это проверкой рабочего авторизованного backend-экрана.



08. Регистрация водителя


Форма открывается и прокручивается; обязательные поля сохранены. Есть неполные переводы и отсутствующий документ. Без отправки данных.



Проверка интерфейсов


09. Несколько заказов

Нажатие QA-2 переключило плашку и адреса. Настоящий MiniOrders на локальных данных.



10. Кратко у водителя


Шесть карточек полностью видны на 390×844, суммы/тип/выгода разделены.



Проверка интерфейсов


11. Карта откликов

Карта занимает большую часть экрана, адреса свёрнуты, кнопка выбора и нижние действия видны.



12. Движение к посадке


Позиции обоих маркеров изменились. Это синтетическое движение; качество реального GPS и производительность телефона не доказаны.



Проверка интерфейсов


13. Альбомный адаптив после исправления

Карта и форма теперь имеют согласованную ширину. Кнопки не заходят на форму, класс и действия видны.



14. Маркеры и анимация


Используется сгенерированный красный Petit и компактный пассажир. Управление анимацией не перекрыто кнопками установки адресов.



Проверка интерфейсов

15. Кеш графа после reload


Источник indexeddb, 69 892 узла; worker 16.0 ms;
JSON/построение 0; UI attach 0.2 ms.




CJM: Клиент

Три типа заказа на каждом кадре: Такси / Голосование / Своя цена. Локальные ответы, команды отключены; это не backend E2E.

Отклик




Подача




CJM: Клиент

Три типа заказа на каждом кадре: Такси / Голосование / Своя цена. Локальные ответы, команды отключены; это не backend E2E.

Поездка




Завершение




CJM: Водитель

Три типа заказа на каждом кадре: Такси / Голосование / Своя цена. Локальные ответы, команды отключены; это не backend E2E.

Отклик




Подача




CJM: Водитель

Три типа заказа на каждом кадре: Такси / Голосование / Своя цена. Локальные ответы, команды отключены; это не backend E2E.

Поездка



Завершение



Файлы и границы приёмки

В ходе проверки исправлены синяя запасная машина, перекрытия теста анимации, альбомный адаптив и иконка пассажира. Сформирован новый отчёт и свежие доказательства. Архивные отчёты, установка lockfile и предыдущие performance-замеры не объявляются свежими результатами.

Полный набор снимков, JSON-результаты и интерактивный отчёт находятся рядом с этим PDF. index.html открывает снимки в полном разрешении. REPORT.md содержит подробные ссылки. Локальный лог: /tmp/taxi-valentin-final-audit.log.

Ссылка на опубликованный клиент: https://taxi-morocco-frontend.vercel.app/passenger-order

Водитель: https://taxi-morocco-frontend.vercel.app/driver-order

Draft PR: https://github.com/Guseyn9/taxi/pull/50

Вердикт для передачи

Можно передавать frontend на review. Формулировка «все замечания закрыты» пока неверна. Неподтверждённые Offer, ETA, серверный код посадки, фильтры и гостевой пул остаются в списке приёмки; документ/переводы/настройки и реальные устройства также требуют завершения.