

DICCIONARIO

LISTA DE VARIABLES

Índice de Pobreza Global (BMI / World Bank)

Nombre de la variable: region_name

Tipo de dato: object

Descripción: Nombre de la región geográfica según clasificación del Banco Mundial.

Nombre de la variable: region_code

Tipo de dato: object

Descripción: Código de la región.

Nombre de la variable: country_name

Tipo de dato: object

Descripción: Nombre del país.

Nombre de la variable: country_code

Tipo de dato: object

Descripción: Código ISO del país.

Nombre de la variable: reporting_year

Tipo de dato: int64

Descripción: Año de referencia del indicador reportado.

Nombre de la variable: reporting_level

Tipo de dato: object

Descripción: Nivel del reporte (nacional, urbano, rural, etc.).

Nombre de la variable: survey_acronym

Tipo de dato: object

Descripción: Sigla o acrónimo de la encuesta utilizada.

Nombre de la variable: survey_coverage

Tipo de dato: object

Descripción: Tipo de cobertura de la encuesta (nacional, parcial, urbana, etc.).

Nombre de la variable: survey_year

Tipo de dato: float64

Descripción: Año de la encuesta, puede ser decimal o aproximado.

Nombre de la variable: welfare_type

Tipo de dato: object

Descripción: Tipo de bienestar usado (ingreso, consumo, etc.).

Nombre de la variable: survey_comparability

Tipo de dato: int64

Descripción: Indicador numérico de comparabilidad entre encuestas.

Nombre de la variable: comparable_spell

Tipo de dato: object

Descripción: Grupo de comparabilidad temporal de encuestas.

Nombre de la variable: poverty_line

Tipo de dato: int64

Descripción: Línea de pobreza en unidades internacionales (USD PPP o locales).

Nombre de la variable: headcount

Tipo de dato: float64

Descripción: Proporción de personas debajo de la línea de pobreza (poverty headcount).

Nombre de la variable: poverty_gap

Tipo de dato: float64

Descripción: Brecha de pobreza promedio.

Nombre de la variable: poverty_severity

Tipo de dato: float64

Descripción: Severidad de la pobreza (índice FGT2).

Nombre de la variable: watts

Tipo de dato: float64

Descripción: Estimación de bienestar (Watts index).

Nombre de la variable: mean

Tipo de dato: float64

Descripción: Media del ingreso/consumo per cápita.

Nombre de la variable: median

Tipo de dato: float64

Descripción: Mediana del ingreso/consumo per cápita.

Nombre de la variable: mld

Tipo de dato: float64

Descripción: Mean Log Deviation (desigualdad).

Nombre de la variable: gini

Tipo de dato: float64

Descripción: Índice de Gini de desigualdad.

Nombre de la variable: polarization

Tipo de dato: float64

Descripción: Medida de polarización económica.

Nombre de la variable: decile1

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 1.

Nombre de la variable: decile2

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 2.

Nombre de la variable: decile3

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 3.

Nombre de la variable: decile4

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 4.

Nombre de la variable: decile5

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 5.

Nombre de la variable: decile6

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 6.

Nombre de la variable: decile7

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 7.

Nombre de la variable: decile8

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 8.

Nombre de la variable: decile9

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 9.

Nombre de la variable: decile10

Tipo de dato: float64

Descripción: Ingreso/consumo promedio del decil 10.

Nombre de la variable: cpi

Tipo de dato: float64

Descripción: Índice de Precios al Consumidor usado para ajustar valores.

Nombre de la variable: ppp

Tipo de dato: float64

Descripción: Paridad de Poder Adquisitivo (Purchasing Power Parity).

Nombre de la variable: reporting_pop

Tipo de dato: float64

Descripción: Población utilizada para el cálculo del indicador.

Nombre de la variable: reporting_gdp

Tipo de dato: float64

Descripción: Producto Interno Bruto del país para el año reportado.

Nombre de la variable: reporting_pce

Tipo de dato: float64

Descripción: Consumo per cápita reportado.

Nombre de la variable: is_interpolated

Tipo de dato: bool

Descripción: Indica si los valores fueron interpolados.

Nombre de la variable: distribution_type

Tipo de dato: object

Descripción: Tipo de distribución usada (ej. "Lorenz", "paramétrica").

Nombre de la variable: spl

Tipo de dato: float64

Descripción: Severe Poverty Line (línea de pobreza severa).

Nombre de la variable: spr

Tipo de dato: float64

Descripción: Severe Poverty Rate (tasa de pobreza severa).

Nombre de la variable: pg

Tipo de dato: float64

Descripción: Poverty Gap (otra versión o línea alternativa).

Base datos dengue 2

Nombre de la variable: date

Tipo de dato: datetime64[ns]

Descripción: Fecha del registro reportado.

Nombre de la variable: date_lab

Tipo de dato: object

Descripción: Fecha asociada al laboratorio o procesamiento (formato texto).

Nombre de la variable: who_region

Tipo de dato: object

Descripción: Código de la región según la clasificación de la OMS.

Nombre de la variable: who_region_long

Tipo de dato: object

Descripción: Nombre completo de la región según la OMS.

Nombre de la variable: country

Tipo de dato: object

Descripción: Nombre del país reportante.

Nombre de la variable: iso3

Tipo de dato: object

Descripción: Código ISO 3 del país.

Nombre de la variable: cases

Tipo de dato: float64

Descripción: Número total de casos reportados en el período.

Nombre de la variable: confirmed_cases

Tipo de dato: float64

Descripción: Número de casos confirmados por laboratorio en el período.

Nombre de la variable: severe_cases

Tipo de dato: float64

Descripción: Número de casos severos reportados en el período.

Nombre de la variable: deaths

Tipo de dato: float64

Descripción: Número de muertes reportadas en el período.

Nombre de la variable: cfr

Tipo de dato: float64

Descripción: Case Fatality Ratio (proporción de muertes respecto a casos).

Nombre de la variable: prop_sev

Tipo de dato: float64

Descripción: Proporción de casos severos respecto al total de casos.

Nombre de la variable: cfr_ci_lower

Tipo de dato: float64

Descripción: Límite inferior del intervalo de confianza del CFR (95%).

Nombre de la variable: cfr_ci_upper

Tipo de dato: float64

Descripción: Límite superior del intervalo de confianza del CFR (95%).

Nombre de la variable: prop_sev_ci_lower

Tipo de dato: float64

Descripción: Límite inferior del intervalo de confianza de la proporción de casos severos (95%).

Nombre de la variable: prop_sev_ci_upper

Tipo de dato: float64

Descripción: Límite superior del intervalo de confianza de la proporción de casos severos (95%).

BASE DE DATOS DENGUE 1

Nombre de la variable: adm_0_name

Tipo de dato: object

Descripción: Nombre del país o región a nivel administrativo 0.

Nombre de la variable: adm_1_name

Tipo de dato: float64

Descripción: Código o identificador para la división administrativa de nivel 1 (estado/provincia).

Nombre de la variable: adm_2_name

Tipo de dato: float64

Descripción: Código o identificador para la división administrativa de nivel 2 (municipio/distrito).

Nombre de la variable: full_name

Tipo de dato: object

Descripción: Nombre completo de la ubicación combinando niveles administrativos.

Nombre de la variable: ISO_A0

Tipo de dato: object

Descripción: Código ISO del país (nivel 0).

Nombre de la variable: FAO_GAUL_code

Tipo de dato: int64

Descripción: Código GAUL asignado por FAO para la unidad administrativa.

Nombre de la variable: RNE_iso_code

Tipo de dato: object

Descripción: Código ISO utilizado por RNE para la región o país.

Nombre de la variable: IBGE_code

Tipo de dato: float64

Descripción: Código IBGE (Brasil) para la unidad administrativa.

Nombre de la variable: calendar_start_date

Tipo de dato: object

Descripción: Fecha de inicio del periodo de calendario (formato AAAA-MM-DD).

Nombre de la variable: calendar_end_date

Tipo de dato: object

Descripción: Fecha de fin del periodo de calendario (formato AAAA-MM-DD).

Nombre de la variable: Year

Tipo de dato: int64

Descripción: Año del periodo de reporte.

Nombre de la variable: dengue_total

Tipo de dato: float64

Descripción: Número total de casos de dengue reportados en el periodo.

Nombre de la variable: case_definition_standardised

Tipo de dato: object

Descripción: Definición estandarizada del caso de dengue utilizada en el reporte.

Nombre de la variable: S_res

Tipo de dato: object

Descripción: Resolución espacial (nivel de detalle geográfico).

Nombre de la variable: T_res

Tipo de dato: object

Descripción: Resolución temporal (nivel de detalle temporal).

Nombre de la variable: UUID

Tipo de dato: object

Descripción: Identificador único universal para cada registro.

Base de la tuberculosis

Diccionario TB - Variables Clave (Casos, Incidencia, Mortalidad, Resultados)

Nombre de la variable: rxsupport_community_succ

Categoría: Community engagement

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Total number of patients who were cured or who completed treatment among the cases who started TB treatment and who received any form of treatment adherence support from community health workers / community volunteers in the Basic Management Units with data on community treatment adherence support

Nombre de la variable: c_newinc_100k

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Case notification rate, which is the total of new and relapse cases and cases with unknown previous TB treatment history per 100 000 population (calculated)

Nombre de la variable: e_inc_100k

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence (all forms) per 100 000 population

Nombre de la variable: e_inc_100k_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence (all forms) per 100 000 population, high bound

Nombre de la variable: e_inc_100k_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence (all forms) per 100 000 population, low bound

Nombre de la variable: e_inc_num

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of incident cases (all forms)

Nombre de la variable: e_inc_num_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of incident cases (all forms), high bound

Nombre de la variable: e_inc_num_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of incident cases (all forms), low bound

Nombre de la variable: e_inc_rr_num

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of rifampicin resistant TB (absolute number)

Nombre de la variable: e_inc_rr_num_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of rifampicin resistant TB (absolute number): high bound

Nombre de la variable: e_inc_rr_num_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of rifampicin resistant TB (absolute number): low bound

Nombre de la variable: e_inc_tbhiv_100k

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of TB cases who are HIV-positive per 100 000 population

Nombre de la variable: e_inc_tbhiv_100k_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of TB cases who are HIV-positive per 100 000 population, high bound

Nombre de la variable: e_inc_tbhiv_100k_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of TB cases who are HIV-positive per 100 000 population, low bound

Nombre de la variable: e_inc_tbhiv_num

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of TB cases who are HIV-positive

Nombre de la variable: e_inc_tbhiv_num_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of TB cases who are HIV-positive, high bound

Nombre de la variable: e_inc_tbhiv_num_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated incidence of TB cases who are HIV-positive, low bound

Nombre de la variable: e_mort_100k

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases (all forms) per 100 000 population

Nombre de la variable: e_mort_100k_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases (all forms) per 100 000 population, high bound

Nombre de la variable: e_mort_100k_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases (all forms) per 100 000 population, low bound

Nombre de la variable: e_mort_exc_tbhiv_100k

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases (all forms, excluding HIV) per 100 000 population

Nombre de la variable: e_mort_exc_tbhiv_100k_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases (all forms, excluding HIV), per 100 000 population, high bound

Nombre de la variable: e_mort_exc_tbhiv_100k_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases (all forms, excluding HIV), per 100 000 population, low bound

Nombre de la variable: e_mort_exc_tbhiv_num

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB (all forms, excluding HIV)

Nombre de la variable: e_mort_exc_tbhiv_num_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB (all forms, excluding HIV), high bound

Nombre de la variable: e_mort_exc_tbhiv_num_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB (all forms, excluding HIV), low bound

Nombre de la variable: e_mort_num

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB (all forms)

Nombre de la variable: e_mort_num_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB (all forms), high bound

Nombre de la variable: e_mort_num_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB (all forms), low bound

Nombre de la variable: e_mort_tbhiv_100k

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases who are HIV-positive, per 100 000 population

Nombre de la variable: e_mort_tbhiv_100k_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases who are HIV-positive, per 100 000 population, high bound

Nombre de la variable: e_mort_tbhiv_100k_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated mortality of TB cases who are HIV-positive, per 100 000 population, low bound

Nombre de la variable: e_mort_tbhiv_num

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB in people who are HIV-positive

Nombre de la variable: e_mort_tbhiv_num_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB in people who are HIV-positive, high bound

Nombre de la variable: e_mort_tbhiv_num_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of deaths from TB in people who are HIV-positive, low bound

Nombre de la variable: e_rr_in_notified_labconf_pulm

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of RR-TB cases among notified bacteriologically confirmed pulmonary TB cases

Nombre de la variable: e_rr_in_notified_labconf_pulm_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of RR-TB cases among notified bacteriologically confirmed pulmonary TB cases: high bound

Nombre de la variable: e_rr_in_notified_labconf_pulm_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated number of RR-TB cases among notified bacteriologically confirmed pulmonary TB cases: low bound

Nombre de la variable: e_rr_pct_new

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated percentage of new TB cases with rifampicin resistant TB

Nombre de la variable: e_rr_pct_new_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated percentage of new TB cases with rifampicin resistant TB: high bound

Nombre de la variable: e_rr_pct_new_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated percentage of new TB cases with rifampicin resistant TB: low bound

Nombre de la variable: e_rr_pct_ret

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated percentage of previously treated TB cases with rifampicin resistant TB

Nombre de la variable: e_rr_pct_ret_hi

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated percentage of previously treated TB cases with rifampicin resistant TB: high bound

Nombre de la variable: e_rr_pct_ret_lo

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Estimated percentage of previously treated TB cases with rifampicin resistant TB: low bound

Nombre de la variable: source_rr_new

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Method used to estimate proportion of new TB patients with rifampicin-resistant TB

Nombre de la variable: source_rr_ret

Categoría: Estimates

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Method used to estimate proportion of previously treated TB patients with rifampicin-resistant TB

Nombre de la variable: c_newinc

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Total of new and relapse cases and cases with unknown previous TB treatment history

Nombre de la variable: newrel_art

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: HIV-positive new and relapse (or all, if newrel_tbhiv_flg = 0 and year > 2015) TB patients started or continued on antiretroviral therapy

Nombre de la variable: newrel_art_014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Number of HIV-positive new and relapse TB patients aged 0-14 years who started or continued on antiretroviral therapy

Nombre de la variable: newrel_f014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 0-14 years

Nombre de la variable: newrel_f04

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 0-4 years

Nombre de la variable: newrel_f1014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 10-14 years

Nombre de la variable: newrel_f1519

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 15-19 years

Nombre de la variable: newrel_f1524

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 15-24 years

Nombre de la variable: newrel_f15plus

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 15 years and over

Nombre de la variable: newrel_f2024

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 20-24 years

Nombre de la variable: newrel_f2534

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 25-34 years

Nombre de la variable: newrel_f3544

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 35-44 years

Nombre de la variable: newrel_f4554

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 45-54 years

Nombre de la variable: newrel_f514

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 5-14 years

Nombre de la variable: newrel_f5564

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 55-64 years

Nombre de la variable: newrel_f59

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 5-9 years

Nombre de la variable: newrel_f65

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females aged 65 years and over

Nombre de la variable: newrel_fu

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): females age unknown

Nombre de la variable: newrel_hivpos

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Number of new and relapse (or all, if newrel_tbhiv_flg = 0 and year > 2015) TB patients recorded as HIV-positive

Nombre de la variable: newrel_hivpos_014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Number of new and relapse TB patients aged 0-14 years recorded as HIV-positive

Nombre de la variable: newrel_hivtest

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Number of new and relapse (or all, if newrel_tbhiv_flg = 0 and year > 2015) TB patients tested for HIV at the time of TB diagnosis or with known HIV status at the time of TB diagnosis

Nombre de la variable: newrel_hivtest_014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Number of new and relapse TB patients aged 0-14 years tested for HIV at the time of TB diagnosis or with known HIV status at the time of TB diagnosis

Nombre de la variable: newrel_m014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): males aged 0-14 years

Nombre de la variable: newrel_m04

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): males aged 0-4 years

Nombre de la variable: newrel_m1014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): males aged 10-14 years

Nombre de la variable: newrel_m1519

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): males aged 15-19 years

Nombre de la variable: newrel_m1524

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 15-24 years**

Nombre de la variable: newrel_m15plus

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 15 years and over**

Nombre de la variable: newrel_m2024

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 20-24 years**

Nombre de la variable: newrel_m2534

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 25-34 years**

Nombre de la variable: newrel_m3544

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 35-44 years**

Nombre de la variable: newrel_m4554

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 45-54 years**

Nombre de la variable: newrel_m514

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 5-14 years**

Nombre de la variable: newrel_m5564

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 55-64 years**

Nombre de la variable: newrel_m59

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 5-9 years**

Nombre de la variable: newrel_m65

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males aged 65 years and over**

Nombre de la variable: newrel_mu

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
males age unknown**

Nombre de la variable: newrel_sexunk014

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
sex unknown, aged 0-14 years**

Nombre de la variable: newrel_sexunk04

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
sex unknown, aged 0-4 years**

Nombre de la variable: newrel_sexunk15plus

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

**Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0):
sex unknown, aged 15 years and over**

Nombre de la variable: newrel_sexunk514

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): sex unknown, aged 5-14 years

Nombre de la variable: newrel_sexunkageunk

Categoría: Notification

Lista de códigos: No aplica

Descripción: New and relapse cases (but only new cases if rel_in_agesex_flg = 0): sex unknown, age unknown

Nombre de la variable: newrel_tbhiv_flg

Categoría: Notification

Lista de códigos: 0=No; 1=Yes.

Descripción: Are data on HIV testing, HIV positivity and provision of antiretroviral therapy (ART) restricted to new and relapse TB cases only?

Nombre de la variable: c_new_snep_tsr

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Treatment success rate for new pulmonary smear-negative/extrapulmonary/smear unknown/smear not done cases, percent (not used after 2011)

Nombre de la variable: c_new_sp_tsr

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Treatment success rate for new pulmonary smear-positive (and/or culture-positive) cases, percent (not used after 2011)

Nombre de la variable: c_new_tsr

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Treatment success rate for all new cases (including relapse cases if rel_with_new_flg = 1), percent

Nombre de la variable: c_ret_tsr

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Treatment success rate for re-treatment cases (excluding relapse cases if rel_with_new_flg = 1), percent

Nombre de la variable: c_tbhiv_tsr

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Treatment success rate for HIV-positive TB cases, percent

Nombre de la variable: hiv_new_snep_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-negative/extrapulmonary/smear unknown/smear not done HIV-positive TB cases: died (not used after 2011)

Nombre de la variable: hiv_new_snep_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-negative/extrapulmonary/smear unknown/smear not done HIV-positive TB cases: failed (not used after 2011)

Nombre de la variable: hiv_new_sp_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-positive (and/or culture-positive) HIV-positive TB cases: died (not used after 2011)

Nombre de la variable: hiv_new_sp_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-positive (and/or culture-positive) HIV-positive TB cases: failed (not used after 2011)

Nombre de la variable: hiv_ret_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for re-treatment HIV-positive TB cases: died (not used after 2011)

Nombre de la variable: hiv_ret_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for re-treatment HIV-positive TB cases: failed (not used after 2011)

Nombre de la variable: mdr_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for MDR-TB cases: died

Nombre de la variable: mdr_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for MDR-TB cases: treatment failed

Nombre de la variable: mdr_succ

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for MDR-TB cases: treatment success (Cured or treatment completed)

Nombre de la variable: new_snep_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-negative/extrapulmonary/smear unknown/smear not done cases: died (not used after 2011)

Nombre de la variable: new_snep_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-negative/extrapulmonary/smear unknown/smear not done cases: failed (not used after 2011)

Nombre de la variable: new_sp_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-positive (and/or culture-positive) cases: died (not used after 2011)

Nombre de la variable: new_sp_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for new pulmonary smear-positive (and/or culture-positive) cases: failed (not used after 2011)

Nombre de la variable: newrel_coh

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for all new and relapse cases (but only new cases if rel_with_new_flg = 0): cohort size

Nombre de la variable: newrel_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for all new and relapse cases (but only new cases if rel_with_new_flg = 0): died

Nombre de la variable: newrel_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for all new and relapse cases (but only new cases if rel_with_new_flg = 0): treatment failed

Nombre de la variable: newrel_lost

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for all new and relapse cases (but only new cases if rel_with_new_flg = 0): lost to follow-up

Nombre de la variable: newrel_succ

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for all new and relapse cases (but only new cases if rel_with_new_flg = 0): treatment success (cured or treatment completed)

Nombre de la variable: ret_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for re-treatment cases: died (not used after 2011)

Nombre de la variable: ret_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for re-treatment cases: failed (not used after 2011)

Nombre de la variable: ret_nrel_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for previously treated patients (excluding relapse cases if rel_with_new_flg = 1): died

Nombre de la variable: ret_nrel_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for previously treated patients (excluding relapse cases if rel_with_new_flg = 1): treatment failed

Nombre de la variable: ret_nrel_succ

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for previously treated patients (excluding relapse cases if rel_with_new_flg = 1): treatment success (cured or treatment completed)

Nombre de la variable: tbhiv_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for HIV-positive TB cases, all types: died

Nombre de la variable: tbhiv_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for HIV-positive TB cases, all types: treatment failed

Nombre de la variable: tbhiv_succ

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for HIV-positive TB cases, all types: treatment success (cured or treatment completed)

Nombre de la variable: xdr_died

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for XDR-TB cases: number died

Nombre de la variable: xdr_fail

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for XDR-TB cases: number whose treatment failed

Nombre de la variable: xdr_succ

Categoría: Outcomes

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes for XDR-TB cases: treatment success (Cured or treatment completed)

Nombre de la variable: died

Categoría: Outcomes by age group and sex

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes: died

Nombre de la variable: fail

Categoría: Outcomes by age group and sex

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes: treatment failed

Nombre de la variable: succ

Categoría: Outcomes by age group and sex

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Outcomes: treatment success (Cured or treatment completed)

Nombre de la variable: tsr

Categoría: Outcomes by age group and sex

Lista de códigos: No aplica

Descripción: Treatment success rate as a percentage

Nombre de la variable: newrel_prisoners

Categoría: Policies and services

Lista de códigos: No aplica

Descripción: (if ident_pris=1) Number of new and relapse TB cases registered in prisons

Nombre de la variable: newrel_ep_labconf

Categoría: Zoonotic TB

Lista de códigos: No aplica

Descripción: (if ep_spec_available=1) Among the new and relapse extrapulmonary TB cases reported in new_ep and ret_rel_ep, the number of cases that were bacteriologically confirmed, i.e. by culture or molecular technologies

Nombre de la variable: newrel_ep_mbovis

Categoría: Zoonotic TB

Lista de códigos: No aplica

Descripción: (if ep_spec_available=1) Among extrapulmonary TB cases with test results for speciation reported in newrel_ep_spec, number of cases identified as having Mycobacterium bovis

Nombre de la variable: newrel_ep_spec

Categoría: Zoonotic TB

Lista de códigos: No aplica

Descripción: (if ep_spec_available=1) Among bacteriologically confirmed extrapulmonary TB cases reported in newrel_ep_labconf, number of cases with test results for the speciation of the Mycobacterium tuberculosis complex

Nombre de la variable: newrel_pulm_mbovis

Categoría: Zoonotic TB

Lista de códigos: No aplica

Descripción: (if pulm_spec_available=1) Among pulmonary cases with test results for speciation reported in newrel_pulm_spec, number of cases identified as having Mycobacterium bovis

Nombre de la variable: newrel_pulm_spec

Categoría: Zoonotic TB

Lista de códigos: No aplica

Descripción: (if pulm_spec_available=1) Among bacteriologically confirmed new and relapse pulmonary TB cases, number of cases with test results for the speciation of the Mycobacterium tuberculosis complex

Base del HIV

Diccionario de Variables VIH

Nombre de la variable: Number of people living with HIV who know their HIV status

Tipo de dato: Float

Categorías: All ages, Children (0–14), Women (15+), Men (15+), Adults (15+)

Valores: High, Estimate, Low

Descripción: Número de personas que viven con VIH y conocen su estado serológico, desagregado por grupos de edad y sexo, con rangos de incertidumbre (alto, estimado, bajo).

BASE GASTO DEL PID EN SALUD DE CADA PAIS

Data Source

Tipo: object

Descripción: En la primera fila contiene la fecha de actualización del dataset. En las filas de datos contiene el nombre del país o queda en blanco.

Indicadores del desarrollo mundial

Tipo: object

Descripción: En la primera fila contiene el nombre del campo. En las filas de datos contiene el código de país o código de región (ej.: CRI, USA, LAC, AFE).

Unnamed: 2

Tipo: object

Descripción: Nombre del indicador: "Gasto corriente en salud (% del PIB)".

Columnas de años (Unnamed: 3 a Unnamed: 27)

Cada columna corresponde al valor del indicador para un año específico:

Unnamed: 3: float64 → Año 2000

Unnamed: 4: float64 → Año 2001

Unnamed: 5: float64 → Año 2002

Unnamed: 6: float64 → Año 2003

Unnamed: 7: float64 → Año 2004

Unnamed: 8: float64 → Año 2005

Unnamed: 9: float64 → Año 2006

Unnamed: 10: float64 → Año 2007

Unnamed: 11: float64 → Año 2008

Unnamed: 12: float64 → Año 2009

Unnamed: 13: float64 → Año 2010

Unnamed: 14: float64 → Año 2011

Unnamed: 15: float64 → Año 2012

Unnamed: 16: float64 → Año 2013

Unnamed: 17: float64 → Año 2014

Unnamed: 18: float64 → Año 2015

Unnamed: 19: float64 → Año 2016

Unnamed: 20: float64 → Año 2017

Unnamed: 21: float64 → Año 2018

Unnamed: 22: float64 → Año 2019

Unnamed: 23: float64 → Año 2020

Unnamed: 24: float64 → Año 2021

Unnamed: 25: float64 → Año 2022

Unnamed: 26: float64 → Año 2023

Unnamed: 27: float64 → Año 2024 (si aplica).

Referencias Bibliográficas de las bases de datos

1. Base Dengue 1 – WHO

World Health Organization. (2025). Dengue global data [Dataset].
https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/

World Health Organization. (2025). Dengue global data [Dataset]. Retrieved November 12, 2025, from https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/

2. Base Dengue 2 – OpenDengue

OpenDengue. (2025). National extract V1.3 [Dataset]. <https://opendengue.org/>

3. Base Tuberculosis – Our World in Data

Our World in Data. (2025). Number of tuberculosis cases [Dataset].
<https://ourworldindata.org/grapher/number-of-tuberculosis-cases>

4. Base HIV – UNAIDS

UNAIDS. (2025). HIV estimates with uncertainty bounds, 1990–present [Dataset].
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2025/HIV_estimates_with_uncertainty_bounds_1990-present

5. Base Gasto en Salud (% PIB) – Banco Mundial

World Bank. (2025). Current health expenditure (% of GDP) [Dataset].
<https://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.CHEX.GD.ZS>

(Nota: Aunque la conversión a JSON fue autorizada, en la referencia APA se cita la fuente original.)

6. Base Índice de Pobreza – Banco Mundial (PIP)

World Bank. (2025). Global poverty index [Dataset]. <https://pip.worldbank.org/>