

アルボース | 病床利用率向上に向けて

病床利用率低下に対する ボトルネック分析

利用者の流れに着目し、ボトルネックの発見とスループット向上に向けて



これまでの利用率分析で見えていたこと

病床数・利用率の分析は行われていたが、
従来の見方では「どこで利用者の流れが止まっているか」までは明確にしにくかった。



見えていたこと

- 病床利用率・入所率の水準とその推移
- ショート・ロングの稼働量、空床の発生
- フロア単位での稼働の差



見えにくかったこと

- 利用者の流れのどこで止まっているのか
- 再利用・定期化につながっているか
- デイから入所へ接続できているか



今回追加した分析視点

サービス別の件数だけでなく、利用者ごとに利用履歴を時系列で追い、次の利用につながったかを確認した。

匿名利用者	日付つきの利用履歴	分析で見えたこと
利用者 A	4/12 デイ利用 — 5/10 初回ショート — 5/24 ショート再利用	再利用につながっている
利用者 B	4/18 デイ利用 — 5/02 デイ利用 — 5/16 デイ利用	デイ接点はあるがショート未利用
利用者 C	4/05 ショート開始 — 4/20 15日以上利用 — 5月 ロング未転換	ロング相談・定期利用の確認候補
利用者 D	5/10 ショート利用 — 以後 再利用なし	再利用フォローの確認候補

利用者ごとの履歴を日付で追うことで、どこで流れが止まり、次に誰を確認すべきかを整理した。



SLIDE 4 | 確認対象

フォローすべき利用者層

ボトルネックを利用者層に分解することで、優先的に確認すべき対象が具体化した。

短期

直近ショート利用者

ショート経験はあるが利用日数が少ない層。再利用・追加利用の可能性を確認する。

中期

ショート15日以上利用者

泊まり経験があり施設利用への理解が一定ある層。安定利用とロング相談の可能性を確認する。

重点

3F 候補

空床が残る3Fは既存候補だけでは埋めにくく、新規ショート候補を広げる視点が必要。

長期

デイ高頻度者

施設接点は強いが入所未利用の層。初回ショートにつながる母集団として見る。



継続運用に向けた課題

利用者単位の追跡は有効だった一方で、まだ手作業が多く、継続的に回せる仕組みにはなっていない。



今回できたこと

- 利用者単位での流れの追跡
- ボトルネックの構造的な整理
- 確認すべき利用者層の特定



残っている課題

- 利用者単位の分析が手動中心
- 現場情報とリアルタイムに連動していない



必要なこと

- 利用者分析の更新ルール
- 現場情報との連携方法
- 確認→対応→改善の運用ループ



次フェーズの進め方

ボトルネック解決のための現場 DXと、利用者追跡・フォロー管理のシステム化を並行して進める。



現場 DX

現場の確認・対応の流れに沿って、ボトルネック解消の打ち手を実装する。

- 候補者の自動抽出・更新
- 現場で使えるフォロー画面
- 確認・対応の記録



追跡・フォロー管理の システム化

利用者の段階移行を継続的に追える仕組みを整える。

- 段階移行のモニタリング
- 層別フォローの管理
- 改善状況の可視化



SLIDE 7 | 今後の姿勢

現場に根ざした DXへ

今回はボトルネックの特定が中心で、現場に密着した改善の実行までは十分に踏み込めなかった。
今後はより現場感のあるDXを推進し、現場で「分析・解決・改善」が回り続ける状態を目指す。



分析で終わらず、現場で分析・解決・改善が回り続けるサイクルへ。

付録

数字編 | 本編の補足データ

分析前提と対象

項目	内容
対象	アルボースのデイ／ショート／ロング利用履歴
目的指標	ショートステイ + ロングステイ / 100床
入所日次データ	2025-04-01 ~ 2026-05-31
デイサービスデータ	2025-04-01 ~ 2026-06-08
定員	100床(2F 54床／3F 36床／ユニット 10床)
備考	分類不明の入所データは入所率指標から除外

現状の入所率(2026年4-5月)

指標	数値
ショート+ロング入所率	95.0%
98%到達に必要な追加床日	180床日
1日あたり必要な追加稼働	約3.0床/日
対象期間 / 総床日	61日間 / 6,100床日
ロング床日	5,200床日
ショート床日	598床日
ショート+ロング床日	5,798床日

前年同期間比較(4-5月)

期間	ロング	ショート	ショート+ロング	入所率
2025年4-5月	5,169	763	5,932	97.2%
2026年4-5月	5,200	598	5,798	95.0%
差分	+31	-165	-134	-2.2pt

入所率低下を前年差で見ると、主因はロング不足ではなくショート稼働の低下(ショート床日 -165)。ロング床日はむしろ +31。

フロア別の現状

フロア	定員	入所率	平均入所床	平均空床	平均ショート床
2F	54	96.0%	51.9	2.1	6.0
3F	36	93.9%	33.8	2.2	2.4
ユニット	10	93.9%	9.4	0.6	1.4

数値は床/日（定員・入所率を除く）。3Fは平均2.2床/日の空きがある一方、平均ショート床は2.4床/日に留まる。既存ショート候補だけでは埋めきれない可能性があり、新規ショート候補を広げる視点が必要。

ロング入所前の流入経路(2F/3F)

流入経路	件数	構成比	2F	3F
ショート→ロング	40	51.3%	27	13
ロング直接 / 履歴なし	28	35.9%	12	16
デイ→ショート→ロング	6	7.7%	5	1
デイ→ロング直接	2	2.6%	1	1
ショート+デイ→ロング	2	2.6%	2	0

最多経路はショート→ロング。デイ利用者は、ロングへ直接つなげる対象というより、まず初回ショートにつなげる母集団として見るのが自然。

デイ利用者の位置づけ

利用区分(n=151)

区分	人数
デイ利用者 全体	151
直近1年でショート/ロング利用あり	57
直近1年でショート/ロング未利用	94

入所への接続状況

指標	人数	全デイ比
デイ後ショート利用	42	27.8%
デイ→ショート→ロング	6	4.0%
デイ→ロング直接	3	2.0%

デイ利用者数そのものは入所率指標には直接入らない。94名は直近1年でショート/ロング未利用。入所率改善には、デイ高頻度者の中から初回ショートにつながり得る層を見つけることが重要。

ショート利用日数とロング転換

ショート利用日数	人数	ロング転換	転換率
1-3日	19	0	0.0%
4-7日	17	4	23.5%
8-14日	15	1	6.7%
15-30日	46	27	58.7%
31日以上	44	19	43.2%

ショート15日以上の利用者は90名、うちロング転換46名（転換率51.1%）。ただし優先順位は転換率だけで決めず、短期の床日増・中期の安定稼働・長期の母集団作りを分けて考える。

優先フォロー候補の人数

短期

直近ショート1-14日・ロング未転換

2F	6
3F	3
ユニット	5
合計	14

中期

直近ショート15日以上・ロング未転換

2F	17
3F	5
ユニット	2
合計	24

長期

デイ高頻度・入所未利用

61-120日	41
121日以上	9
合計	50
うち直近利用	48

3F対策: 3F入所率93.9%／平均空床2.2床日／平均ショート2.4床日。直近ショート15-30日・ロング未転換は0名で、既存候補だけでは不足。新規ショート候補を広げる必要がある。

データ利用上の注意



- 個人名・利用者 IDを含む候補者リストは、現時点では内部検証用として扱う。
- 現場配布する場合は、個人情報の扱い・閲覧権限・配布先・運用責任者を先に決める。
- 今回の数字は、現場確認と追加データによって修正される前提で扱う。
- 「候補者数」は対応を指示する数字ではなく、現場確認の優先順位を考える材料として扱う。