



Extensor y Penetrante

Aplicación Foliar.



FICHA TÉCNICA – Coadyuvantes

No aplica registro ante la COFEPRIS

Clasificación: Coadyuvante.
Ingrediente Activo: Mezcla de Extracto de chile (*Capsicum spp*), Extracto de ajo (*Allium sativum*) y Extracto de canela (*Cinnamomum zeylanicum*), solventes y auxiliares
Composición: No menos de 100.00% p/p.
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Uso Autorizado: Agrícola.

Patrón de Uso

Prolux® Vulcano es un coadyuvante no iónico con acción surfactante (extensor y penetrante) para mezclas acuosas con insumos para la protección y nutrición vegetal.

Dosis de aplicación: 1 a 3 L/ha.

Tiempo de reentrada: espere a que seque el rocío de la aspersión.

Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha: 0 días (Sin Límite).


Intervalo entre aplicaciones: acote las recomendaciones indicadas para el insumo fitosanitario con el que se mezcle.

Preparación del producto: agite el producto antes de usarlo. Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido inverso a la dirección de las manecillas del reloj. Utilice recipientes plásticos o de otro material no ionizante. Vierta la cantidad necesaria de **Prolux® Vulcano** directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en el orden adecuado de adición a los otros insumos que contendrá la mezcla. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.

Aplicación del producto: aplicación foliar. Aplique la solución de aspersión que contenga el producto el mismo día de su preparación.


Compatibilidad: para las mezclas que se realicen con otros productos, se recomienda da realizar una prueba de compatibilidad previa a su mezcla y aplicación.

Contraindicaciones: evite aplicar en horas de sol intenso, cuando esté lloviendo y cuando el viento favorezca la deriva.




- Realice correcciones en la calidad del agua antes de realizar la mezcla en tanque.
- Corrija el pH y dureza del agua conforme a las indicaciones para los insumos incluidos en la solución de aspersión; se recomienda un pH de 6.5 a 7.5.

Orden de Mezcla del Producto



- Acote el orden de adición de insumos en la mezcla para evitar incompatibilidades físicas y químicas.

Condiciones para Aplicar




- No aplicar con altas temperaturas y baja humedad relativa.
- Realizar las aplicaciones antes de las 10 h y después de las 16 h.

Secuencia para la Aplicación



- Aplique las dosis indicadas en el patrón de uso. Aplíquelo en mezcla para mejorar la efectividad de los ingredientes activos.

Densidad de la Cobertura



- Seleccione el tipo de boquilla para una pulverización óptima (tamaño de gota), y reduzca pérdidas de aplicación (deriva, lavado).
- Asegure y confirme la cobertura de acuerdo al tipo de producto aplicado (20 a 70 gotas/cm²).



La información contenida en este documento es únicamente para su consulta, sin valor legal ni garantía. Para mayor información relacionada al producto, comunicarse al Tel. (777) 3211475 / 01 800 1127 500 al 502. ptgrupoultraquimica.com

Elaboración:
Actualización:
Versión:
Página:

26-Abr-2026.
26-Abr-2026.
01.
1 de 1.