

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PROWET SA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE

Nombre Comercial:	PROWET SA		
Nombre Químico:	No disponible	No. de CAS:	No disponible
Familia Química:	No disponible	Fórmula Química:	No disponible
Sinónimos:	No aplica		
Uso recomendado:	Coadyuvante		
Restricciones de uso:	Altas temperaturas, contacto con incompatibles		
Fabricante:	PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
Dirección:	Calle 56 Sur, Manzana 1 Lote 13. Colonia CIVAC. Jiutepec, Morelos. C.P. 62578		
Teléfono de Contacto:	+52 (777) 321 14 75, +52 (777) 321 14 77, +52 (777) 319 35 45,		
Emergencias:	SINTOX: 01-800-009-28-00	SETIQ: 01-800-002-14-00	

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación según la NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

Toxicidad aguda por ingestión-Categoría 5
Corrosión/irritación cutánea-Categoría 3
Lesiones oculares graves/Irritación ocular-Categoría 2B
Toxicidad aguda por inhalación-Categoría 5

Elementos de la etiqueta

Pictograma: No aplica
Palabra de advertencia: Atención

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN H Y SUS INDICACIONES DE PELIGROS FÍSICO Y SALUD

CÓDIGO	INDICACIÓN DE PELIGRO PARA LA SALUD	CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	5
H316	Provoca una leve irritación	Corrosión/irritación cutáneas	3

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PROWET SA

H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/Irritación ocular	2B
H333	Puede ser nocivo si se inhala	Toxicidad aguda por inhalación	5

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN P Y SUS CONSEJOS DE PRUDENCIA

CÓDIGO	CONSEJO DE PRUDENCIA
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P235	Mantener fresco
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso
P262	Evitar todo contacto con los ojos, piel o la ropa
P301 + P330 + P331	En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito
P402 + P404	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado
P501	Eliminar el contenido / recipiente
OTROS PELIGROS QUE NO CONTRIBUYEN EN LA CLASIFICACIÓN	
No disponible	

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Identidad química de la sustancia	Numero CAS	Numero ONU	% en peso
Aceites vegetales sulfonados	No disponible	No aplica	No disponible
Aminoácidos	No disponible	No aplica	No disponible
Disolvente acuoso tratado	No disponible	No aplica	No disponible
Humectantes y dispersantes	No disponible	No aplica	No disponible

4. PRIMEROS AUXILIOS

DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

Evitar el contacto con los ojos, piel y la ropa. Quitarse la ropa de inmediato si esta fue contaminada. Se debe desplazar a la persona expuesta a un lugar donde pueda respirar aire no contaminado.

Contacto en ojos:	Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua durante por los menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes
Contacto en piel:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante por lo menos 15 minutos mientras se quita la ropa y zapatos contaminados
Ingestión:	Enjuagar la boca. No inducir al vómito, en caso de vómito, mantener la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones
Inhalación:	Trasladar al aire libre. Si los síntomas persisten, acudir al médico. Si la respiración se detiene, administrar respiración artificial

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PROWET SA

SINTOMAS Y EFECTOS A LA SALUD

Contacto en ojos:	Ligera irritación
Contacto en piel:	Puede ser nocivo
Ingestión:	Puede provocar problemas en el sistema digestivo
Inhalación:	Puede presentar daños a la mucosa

INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO, TRATAMIENTO ESPECIAL

Se debe prestar atención médica inmediata en caso de malestar de la persona expuesta

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados:	Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono
Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:	Ninguno en especial
Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios:	No requiere procedimientos especiales; sin embargo, en casos extremos aleje los contenedores del área del fuego en caso de poder hacerlo sin riesgo. Usar agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego. Utilice equipo de respiración autónomo y ropa de protección para fuego

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA

Precauciones personales:	Mantener alejado al personal no autorizado, usar un equipo de protección personal, ventilar los espacios cerrados antes de entrar en ellos
Equipos de protección:	Googles, guantes de hule, mascarilla para vapores, botas
Procedimientos de emergencia:	Absorberlo y envasarlo en tambores para su eliminación
Precauciones relativas al medio ambiente:	Evitar que penetren en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:	Construir un dique para contener el material, lavar los restos con agua, no enviar estos residuos al sistema de drenaje

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para garantizar	Utilizar equipo de protección individual, según corresponda. No respirar la niebla
------------------------------	--


HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PROWET SA

un manejo seguro:	o vapor, prohibido comer, beber y fumar durante la utilización del producto, lavarse las manos a fondo después de manipular el producto, evitar el contacto con los ojos y la piel, no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
Prevención de incendios y explosiones:	Proteger los envases del calor y mantenerlos cerrados, lejos de fuentes de ignición
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar en lugar fresco, seco y mantener los envases cerrados, proteger los envases del calor
Incompatibilidad:	Oxidantes fuertes

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control:	Información no disponible en la NOM-010-STPS-2014
Controles técnicos apropiados:	Ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones de trabajo. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas, acceso a lavaojos y ducha de seguridad
Equipo de Protección Personal:	Protección respiratoria: mascarilla para vapores Protección para manos: guantes hule Protección para ojos: googles, lentes de seguridad Otras recomendaciones: evitar el contacto con los ojos, mantener buenas prácticas de higiene industrial, no manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar, no dejar que este material entre en contacto con la piel



9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia (estado físico, color, etc.):	Líquido café oscuro	Olor:	Amoníaco, fétido
pH:	6.0-10.0	Umbral del olor:	Datos no disponibles
Punto de fusión/punto de congelación:	Datos no disponibles	Punto inicial e intervalo de ebullición:	Datos no disponibles
Punto de inflamación:	Datos no disponibles	Inflamabilidad (sólido/gas):	Datos no disponibles
Velocidad de evaporación:	Datos no disponibles	Presión de vapor:	Datos no disponibles
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	Datos no disponibles	Solubilidad(agua):	Soluble
Densidad de vapor:	Datos no disponibles	Densidad relativa(25°C):	1.01-1.05

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PROWET SA

Coeficiente de partición n-octanol/agua:	Datos no disponibles	Temperatura de ignición espontánea:	Datos no disponibles
Temperatura de descomposición:	Datos no disponibles	Viscosidad:	Datos no disponibles
Peso molecular:	No aplicable	Otros datos relevantes:	Datos no disponibles
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD			
Reactividad:	No se espera reactividad	Condiciones que deberán evitarse:	Contacto con incompatibles
Estabilidad química:	Estable	Materiales incompatibles	Oxidantes fuertes
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Ninguna conocida	Productos de descomposición peligrosos:	Monóxido de carbono, dióxido de carbono
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA			
Vías probables de ingreso:		Ingestión, inhalación, cutánea, ocular	
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:		Puede provocar problemas en el sistema digestivo si es ingerido, puede presentar daños a la mucosa si se inhala, irritación ligera en los ojos, puede ser nocivo para la piel	
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:		En una exposición crónica puede provocar quemaduras en el sistema digestivo, puede provocar problemas al sistema respiratorio si es inhalado	
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda):		DL ₅₀ (oral, rata): >3000mg/kg	
Efectos interactivos:		Información no disponible	
Mezclas:		Información no disponible	
Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:		Información no disponible	
Otra información:		Información no disponible	
12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA			
Toxicidad:		Datos no disponibles	
Persistencia y degradabilidad:		Datos no disponibles	
Potencial de bioacumulación:		Datos no disponibles	
Movilidad en el suelo:		Datos no disponibles	

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

PROWET SA

Otros efectos adversos:

Producto prácticamente no tóxico para peces, aves y abejas

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Descripción de los residuos:

Eliminarse el producto y su recipiente como residuos peligrosos, no tirar los residuos por el desagüe

Manera de manipularlos:

Maneje los recipientes sucios como el propio producto

Métodos de eliminación (incluida la eliminación de los recipientes contaminados):

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Número ONU:

No aplica

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

No aplica

Clase(s) de peligros en el transporte:

No aplica

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica:

No aplica

Riesgos ambientales:

No aplica

Precauciones especiales para el usuario:

No aplica

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al código CIQ

No aplica

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Disposiciones específicas sobre seguridad:
Frases R y frases S

R20: nocivo por inhalación
R22: nocivo por ingestión
R36: irrita los ojos
R38: irrita la piel
S2: mantener fuera del alcance de los niños
S7: mantener en recipiente bien cerrado
S14: conservar lejos de sustancias oxidantes
S15: conservar alejado del calor
S20: no comer ni beber durante su utilización
S26: en caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico
S3/9: conservar en lugar fresco y bien ventilado

16. OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE SEGURIDAD

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO**PROWET SA**

en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Estos datos se establecieron mediante información contenida en el dossier del producto.

REVISÓ	AUTORIZÓ
Martín Magaña Mogica	Carlos Treviño Rodríguez
Gerente de Producción	Director de Operaciones