

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ULTRABIN 25 SC

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y FABRICANTE

Nombre Comercial:	ULTRABIN 25 SC		
Nombre Químico:	Metil(E)-2-[2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi]fenil]-3-metoxiacrilato	No. de CAS:	131860-33-8
Familia Química:	Estrobilurinas	Fórmula Química:	C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₅
Uso recomendado	Fungicida		
Restricciones de uso:	Altas temperaturas		
Fabricante:	PROMOTORA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.		
Dirección:	Calle 56 Sur, Manzana 1 Lote 13. Colonia CIVAC. Jiutepec, Morelos. C.P. 62578		
Teléfono de Contacto:	+52 (777) 321 14 75, +52 (777) 321 14 77, +52 (777) 319 35 45,		
Emergencias:	SINTOX: 01-800-009-28-00	SETIQ: 01-800-002-14-00	

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación según la NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo

Descripción del riesgo:



Palabra de advertencia: Atención, H303, H316, H320, H333

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN H Y SUS INDICACIONES DE PELIGRO FÍSICO Y SALUD

CÓDIGO	INDICACIÓN DE PELIGRO PARA LA SALUD	CLASE DE PELIGRO	CATEGORÍA DE PELIGRO
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión	Toxicidad aguda por ingestión	5
H316	Provoca una leve irritación cutánea	Corrosión/irritación cutáneas	3
H320	Provoca irritación ocular	Lesiones oculares graves/irritación ocular	2B
H333	Puede ser nocivo si se inhala	Toxicidad aguda por inhalación	5

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN P Y SUS CONSEJOS DE PRUDENCIA

CÓDIGO	CONSEJO DE PRUDENCIA
P102	Fuera del alcance de los niños
P202	No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad
P235	Mantener fresco
P251	No perforar ni quemar, incluso después de su uso

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ULTRABIN 25 SC

P262	Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa
P302 + P352	En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua
P304 + P340	En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
P332 + P313	En caso de irritación cutánea, consultar a un médico
P301 + P330+ P331	En caso de ingestión, enjuagar la boca. No provocar el vómito
P305 + P351 + P338	En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado
P402 + P404	Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado

3. INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingrediente	Numero CAS	Numero ONU	% en peso
Azoxystrobin	131860-33-8	3077	No disponible
Humectantes	No disponible	No regulado	No disponible
Dispersantes	No disponible	No regulado	No disponible
Espesantes	No disponible	No regulado,	No disponible

4. PRIMEROS AUXILIOS

SINTOMAS Y EFECTOS A LA SALUD

Contacto en ojos:	Irritación leve
Contacto en piel:	Irritación leve
Ingestión:	Puede causar diarrea
Inhalación:	Puede ser nocivo

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

Evitar el contacto con los ojos, piel y la ropa. Quitarse la ropa de inmediato si esta fue contaminada. Se debe prestar atención médica inmediata en caso de malestar de la persona expuesta

Contacto en ojos:	Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados por lo menos 15 minutos. Retire lentes de contacto en caso necesario. Busque atención médica inmediata
Contacto en piel:	Retire inmediatamente la ropa contaminada. Lave la piel inmediatamente con abundante agua. Si la irritación en la piel persiste, llame al médico. La ropa contaminada debe lavarse muy bien antes de volver a usarla
Ingestión:	Si es ingerido, acuda al médico inmediatamente y, si es posible, muestre el envase, su etiqueta. No provocar el vómito
Inhalación:	Retire a la persona afectada de la zona de peligro, llévela a una habitación bien ventilada o a donde haya aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene,

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ULTRABIN 25 SC

	administre respiración artificial. Mantenga al paciente caliente y relajado. Llame al médico o al centro de control de envenenamiento inmediatamente
5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS	
Medios de extinción:	Polvo químico seco ó dióxido de carbono para incendios menores. Agua en aspersión ó espuma para incendios mayores
Peligros específicos:	La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud. Puede formar gases tóxicos
Medidas contra incendios:	Rocíe agua para mantener fríos los contenedores expuestos al fuego. Combata el fuego desde una ubicación protegida o desde la mayor distancia posible. Evite los chorros muy fuertes de agua. De ser necesario acercarse al fuego para lograr su extinción, hágalo en dirección contraria al viento para evitar vapores y productos de descomposición tóxicos. Se debe adecuar diques en el área para evitar vertimientos de agua contaminada
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA	
Precauciones personales:	Mantenga todas las medidas de protección y seguridad durante la atención de derrames. Evite el contacto con el producto
Equipos de protección:	Guantes, respirador, lentes de seguridad
Procedimientos de emergencia:	Detenga la fuente del derrame inmediatamente si es seguro hacerlo. Remueva las demás fuentes de ignición cercanas
Precauciones relativas al medio ambiente:	No permita que el material entre en contacto con desagües, cuerpos de aguas superficiales o subterráneas. Si la contaminación ocurre, informe a las autoridades correspondientes
Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas:	Los derrames en el piso u otras superficies impermeables deben ser aislados o contenidos y luego recogerse con una sustancia absorbente inerte, como por ejemplo cal hidratada, tierra de batán ó tierra de Fuller. Recoger el material absorbente contaminado en contenedores apropiados y disponerlos de acuerdo con la regulación que las autoridades locales tengan al respecto. Lavar la zona con un detergente y agua. Las aguas de lavado no deben enviarse al alcantarillado local, ni a fuentes naturales de agua; deben ser recolectadas y tratadas adecuadamente
7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
Precauciones para garantizar un manejo seguro:	Se recomienda evitar todo contacto directo con el producto y disponer de ventilación adecuada en el área de trabajo, adicionalmente se recomienda un sistema de extracción con filtro para los gases
Prevención de incendios y explosiones:	Esta sustancia es capaz de formar nubes de polvo que pueden ser explosivas. Llamas,

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ULTRABIN 25 SC

	superficies calientes, chispas mecánicas, descargas electrostáticas o equipos eléctricos pueden servir como fuentes de ignición para esta sustancia		
Condiciones de almacenamiento:	Consérvese en el recipiente original, que debe permanecer cerrado y con la identificación visible; en un lugar fresco, seco, ventilado, con piso impermeable y paredes de material no combustible		
Incompatibilidad:	Agentes oxidantes		
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL			
Parámetros de control:	Información no disponible en la NOM-010-STPS-2014		
Controles técnicos:	Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas. Debe haber acceso a lavajos y ducha de seguridad		
Equipo de Protección Personal:	Protección manos: guantes de resistencia química (nitrilo, goma butílica) Protección respiratoria: debe utilizarse equipo de protección respiratoria adecuado, con un filtro de tipo universal que incluya filtro de partículas Protección ojos: gafas de seguridad ó mascara facial completa. Otras recomendaciones: evitar el contacto con los ojos. Mantener buenas prácticas de higiene industrial. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Procurarse las instrucciones antes del uso. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. No dejar que este material entre en contacto con la piel. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto  Safety Glasses  Gloves  Vapor Respirator		
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS			
Apariencia (estado físico, color, etc.):	Líquido	Olor:	Característico
pH:	Datos no disponibles	Umbral del olor:	Datos no disponibles
Punto de fusión/punto de congelación:	Datos no disponibles	Punto inicial e intervalo de ebullición:	Datos no disponibles
Punto de inflamación:	>200°C	Inflamabilidad (sólido/gas):	Datos no disponibles
Velocidad de evaporación:	Datos no disponibles	Presión de vapor:	Datos no disponibles

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ULTRABIN 25 SC

Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	Datos no disponibles	Solubilidad:	Puede ser dispersado en agua
Densidad de vapor:	Datos no disponibles	Densidad relativa:	1.10
Coeficiente de partición n-octanol/agua:	Datos no disponibles	Temperatura de ignición espontánea:	>400°C
Temperatura de descomposición:	Datos no disponibles	Viscosidad:	Datos no disponibles
Peso molecular:	403.388g/mol	Otros datos relevantes:	Datos no disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	Información no disponible	Condiciones que deberán evitarse:	Altas temperaturas
Estabilidad química:	Estable a temperatura ambiente	Materiales incompatibles	Agentes oxidantes
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Información no disponible	Productos de descomposición peligrosos:	Puede descomponerse a altas temperaturas formando gases tóxicos

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vías probables de ingreso:	Ocular, ingestión, inhalación, cutánea
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	Puede provocar dificultades para respirar si se inhala, puede causar diarrea al ser ingerido
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:	Puede ser ligeramente irritante para los ojos y la piel
Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda):	Ultrabin 25 SC DL ₅₀ (oral, rata) = >5000mg/kg
Efectos interactivos:	Información no disponible
Mezclas:	Información no disponible
Información sobre la mezcla o sobre sus componentes:	Información no disponible
Otra información:	Información no disponible

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad:	<u>Ultrabin 25 SC</u> CL ₅₀ (trucha) = 0.47ppm CL ₅₀ (pez, gusano azul) = 1.1ppm
------------	--

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ULTRABIN 25 SC

Persistencia y degradabilidad:	Ultrabin 25 SC no se considera fácilmente biodegradable, pero sí puede ser degradado en el ambiente. Las vidas medias de degradación varían con las circunstancias, pero suelen ser de unas pocas semanas en suelos y aguas aeróbicas
Potencial de bioacumulación:	Ultrabin 25 SC no presenta potencial de bioacumulación
Movilidad en el suelo:	Bajo condiciones normales a Ultrabin 25 SC presenta movilidad baja a moderada en el suelo
Otros efectos adversos:	Información no disponible
13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS	
Descripción de los residuos:	No disponga el producto en mezcla con desechos o basura
Manera de manipularlos:	No los mezcle con otros residuos, maneje los recipientes sucios como el propio producto
Métodos de eliminación (incluida la eliminación de los recipientes contaminados):	Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE	
Número ONU:	3082
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	TERRESTRE (ADT - RID) / MARÍTIMO (IMO-IMDG) / AEREO (IATA) No. ONU: 3082 Clase: 9 Grupo de embalaje: III Identificación: Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente N.E.P. (Ultrabin 25 SC) Contaminante marino: Si
Clase(s) de peligros en el transporte:	9
Grupo de embalaje/envasado, si se aplica:	III
Riesgos ambientales:	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente N.E.P.
Precauciones especiales para el usuario:	Recipientes cerrados e identificados
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
Disposiciones específicas sobre seguridad: Frases R y frases S	R20/22: nocivo por inhalación y por ingestión R36/38: irrita los ojos y la piel R53: puede provocar a largo plazo efectos negativos en el

HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
ULTRABIN 25 SC

	medio ambiente acuático S2: mantener fuera del alcance de los niños S3: conservar en lugar fresco S9: conservar el recipiente en lugar bien ventilado S15: conservar alejado del calor S60: eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos S7/8: mantener el recipiente bien cerrado y en lugar seco
16. OTRA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE SEGURIDAD	
La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto. Estos datos se establecieron mediante información contenida en el dossier del producto.	
REVISÓ	AUTORIZÓ
Martín Magaña Mogica	Carlos Treviño Rodríguez
Gerente de Producción	Director de Operaciones