



INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS LAGARTO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

EDIVALDO DE SOUZA SANTOS

GUSTAVO NERY DOS SANTOS

WILGNER DA SILVA GOMES

JOÃO VICTOR MENEZES SANTOS

PROJETO "Help Acadêmico"

TRATANDO DO BEM-ESTAR DO UNIVERSITÁRIO

LAGARTO

2026

EDIVALDO DE SOUZA SANTOS
GUSTAVO NERY DOS SANTOS
WILGNER DA SILVA GOMES
JOÃO VICTOR MENEZES SANTOS

PROJETO "Help Acadêmico"

TRATANDO DO BEM-ESTAR DO UNIVERSITÁRIO

Trabalho apresentado ao Instituto Federal
de Sergipe como requisito para obtenção da
nota completa da disciplina de Gerência de
Projetos

Orientador: Flygner Matos Reboucas

LAGARTO

2026

JUSTIFICATIVA

O Brasil se destaca globalmente com a maior predominância de transtornos de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade, o que representa aproximadamente 9,3% da população. Outros levantamentos, como a pesquisa Covitel de 2024, indicam que cerca de 56 milhões de pessoas, ou 26,8% da população, padecem do transtorno. A CNN Brasil, em uma pesquisa de junho de 2024, revelou que 68% dos brasileiros relatam sentimentos de nervosismo, ansiedade e tensão, embora mais da metade (55,8%) nunca tenha procurado ajuda profissional para lidar com essas questões. Em relação à depressão, o Brasil também apresenta um cenário preocupante. O país ocupa a quinta posição no mundo em prevalência de depressão, com estimativas em torno de 5,8%. O Ministério da Saúde aponta que a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Na América Latina, o Brasil é o país com a maior prevalência de depressão, ficando atrás apenas dos Estados Unidos no continente americano.

Dentre os grupos afetados por essa crise psicológica, destaca-se o caso do estudante brasileiro médio. Em pesquisa realizada pelo Datafolha (2022), foram entrevistados 1.308 responsáveis e 1.869 alunos de instituições públicas de todo o Brasil. Segundo o estudo, na visão dos pais, cerca de 34% dos estudantes estão tendo dificuldades para controlar as suas emoções, 24% dos jovens se sentem sobrecarregados e 18% estão tristes ou deprimidos. Não excludente, o ingresso na vida acadêmica, um período decisivo de construção da identidade e da formação profissional, que, conforme se segue, se torna um momento de amadurecimento, autonomia e inserção em novas redes de sociabilidade, exigindo do indivíduo adaptação às atividades acadêmicas e integração ao ambiente universitário, também se torna estressante e abre margem para o aparecimento de múltiplos transtornos mentais.

Uma pesquisa realizada com 136 mil graduandos, 14% do total de alunos de 53 universidades federais brasileiras, verificou que 80% tiveram dificuldades emocionais no ano anterior, sendo 58% relacionadas a quadros de ansiedade, 45% a sentimentos de desânimo/falta de vontade, 32% a insônia/alterações de sono, 23%

a sentimentos de desamparo/desesperança, 21% a sentimentos de solidão, 13% a problemas alimentares e 11% a medo/pânico (FONAPRACE, 2016). Na Universidade Federal do Pará, os discentes apresentam dificuldades frequentes quanto a: relações interpessoais familiares e acadêmicas, vulnerabilidade econômica e dificuldades laborais (Souza et al., 2020), o que reflete a influência de problemas externos e antecedentes que afetam a vida dos alunos. Similarmente à pesquisa mencionada, na Universidade do Estado de Minas Gerais, 60% da população universitária partilha transtornos mentais comuns, dos quais se ressaltam: humor depressivo, em 99,4% dos estudantes; sintomas somáticos, com ênfase na insônia (73,9%) e dores de cabeça (67,1%); 91,9% relatam que se cansam com facilidade; e pensamentos depressivos, já que 70,2% relatam ter perdido o interesse pelas coisas, 62,7% consideram-se incapazes de desempenhar papel útil em suas vidas e 38,5% tiveram pensamentos suicidas (Farinha & Braga, 2023, p. 113), revelando que não houveram grandes mudanças no quadro psicossocial dos discentes nos últimos anos.

Ainda sobre o país, o avanço da era digital cresce inegavelmente. Em questão de conectividade, em 2025, 93,6% dos domicílios brasileiros utilizam a internet, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – TIC 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse modo, ainda que desigual e em processo de divisão entre os cidadãos, a tecnologia surge como uma maneira de democratizar conhecimentos e práticas em diferentes áreas, incluindo a da saúde mental. Um exemplo disso é o aplicativo de telessaúde Bem Cuidar, lançado em junho de 2022, criado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL), que oferece atendimento psicológico online e gratuito para profissionais como professores, diretores, pedagogos e funcionários de colégios da rede. A plataforma hoje conta com 4,8 mil usuários e pretende aumentar os números nos próximos anos enquanto mantiver a manutenção.

Com base no que está evidenciado acima, torna-se imprescindível que um projeto seja desenvolvido para apoiar o equilíbrio psíquico dos estudantes universitários e minimizar os efeitos problemáticos e entraves que enfrentam no cotidiano acadêmico, considerando não apenas as mazelas psicológicas adquiridas

dentro deste ambiente, mas também as que são trazidas de fora dele, na vida social das pessoas. O objetivo seria promover propostas que viabilizem uma cooperação tranquila entre as responsabilidades do campus, do trabalho e do lazer entre os discentes, sem prejudicar seu estado físico e mental. Esse projeto pode tirar proveito da computação para conceber uma solução orientada a software, atingindo o público-alvo em uma escala maior.

TABELA DE STAKEHOLDERS DO PROJETO

Partes diretamente responsáveis pelo projeto		
Nome/Time	Função	Contato
Flaygner Matos Reboucas	Orientador do projeto	flaygner.reboucas@ifs.edu.br
Edivaldo de Souza Santos	Idealizador/Desenvolvedor do projeto (planejamento, desenvolvimento, teste e manutenção do aplicativo).	edivaldo.santos048@academico.ifs.edu.br
Gustavo Nery dos Santos	Idealizador/Desenvolvedor do projeto (planejamento, desenvolvimento, teste e manutenção do aplicativo).	gustavo.santos098@academico.ifs.edu.br
João Victor Menezes Santos	Idealizador/Desenvolvedor do projeto (planejamento, desenvolvimento, teste e manutenção do aplicativo).	joao.santos048@academico.ifs.edu.br
Wilgner da Silva Gomes	Idealizador/Desenvolvedor do projeto (planejamento, desenvolvimento, teste e manutenção do aplicativo).	wilgner.gomes00@academico.ifs.edu.br
Psicólogos e Terapeutas Colaboradores	Consultoria e colaboração técnica sobre saúde mental, para validação de conteúdo.	Via e-mail ou contato comercial
Pedagogos e Consultores Educacionais	Orientação sobre métodos de estudo e aprendizagem	Via e-mail ou contato institucional

Organização Cliente / Instituição Adotante		
Nome/Time	Função	Contato
Direção-Geral do IFS – Campus Lagarto	Responsável pela tomada de decisões institucionais	direcao.lagarto@ifs.edu.br / (79) 3321-1500
Reitoria do Instituto Federal de Sergipe (IFS)	Órgão central e administrativo que representa o IFS e dirige a instituição.	reitoria@ifs.edu.br / (79) 3711- 1400
Coordenadoria de Assistência Estudantil (COAE) e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)	Atendimento a estudantes e gestão de servidores.	coae-lag@ifs.edu.br progep@ifs.edu.br
Coordenadoria de tecnologia da informação (CTI)	Suporte técnico e infraestrutura institucional, provendo aos usuários do campus a qualidade no serviço de Tecnologia da Informação.	cti@ifs.edu.br

Usuários Finais		
Nome/Time	Função	Contato
Alunos do Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto	Público-alvo do projeto (beneficiários diretos)	E-mail acadêmico/ Número de telefone/ Contato via redes sociais
Professores do Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto	Usuários alternativos e orientadores acadêmicos	E-mail acadêmico/ Número de telefone/ Contato institucional
Equipe Pedagógica e Psicopedagógica	Acompanhamento educacional e emocional dos alunos	Contato institucional / website da instituição
Coordenação de Apoio ao Ensino – IFS Lagarto	Gestão de apoio aos docentes e estudantes.	coen.lagarto@ifs.edu.br

Governo e Regulamentação		
Nome/Time	Função	Contato
Ministério da Educação (MEC)	Regulação do uso educacional do software em conformidade com a lei vigente e inovação pedagógica.	faleconosco@mec.gov.br / gov.br/mec
Ministério da Saúde	Diretrizes e fiscalização sobre práticas de saúde mental.	ouvidoria@saude.gov.br / gov.br/saude
Conselho Federal de Psicologia (CFP)	Regulamentação ética do acompanhamento psicológico e qualificação dos serviços profissionais prestados.	cfp@cfp.org.br / cfp.org.br
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)	Fiscalização da LGPD e proteção de dados pessoais dos usuários do software	anpd@anpd.gov.br / anpd.gov.br

Partes indiretamente afetadas e influentes		
Nome/Time	Função	Contato
Famílias dos alunos do IFS - Lagarto	Acompanhamento e apoio emocional aos estudantes em ambiente familiar, necessário para identificar efeitos externos e antecedentes à academia.	Número de telefone / Contato via redes sociais
Comunidade Acadêmica e Científica	Estudo e difusão de práticas inovadoras em educação e saúde, junto de melhor condicionamento mental estudantil.	Via rede social acadêmica (ResearchGate, Academia) / Eventos científicos

Influenciadores e Multiplicadores Educacionais	Divulgação e incentivo ao uso do sistema através de recomendações e compartilhamento	Via redes sociais/ Contato comercial (em caso de parceria) / Canais de comunicação próprios (blogs e web sites).
Sociedade como um todo	Impacto social e educacional ampliado, uma vez que estudantes saudáveis são pessoas mais saudáveis.	Pessoalmente / Via redes sociais / E-mails públicos

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Para cumprir com o propósito de zelar e garantir o suporte à saúde mental e bem-estar com as dependências estudantis dos usuários, levando em conta não só suas características sociais e psicopedagógicas, como também a infraestrutura, normas e modos operantes das instituições acadêmicas das quais participam, será ofertado o desenvolvimento de um software que se integra e é gerenciado pela organização de ensino, o que possibilitará as condições válidas e lícitas de se fornecer um meio de comunicação interno acolhedor entre alunos e as equipes responsáveis pelos processos de aprendizagem e de saúde, junto com módulos e estratégias de estudo e cuidado psicológico. De caráter multiplataforma (funcional em computadores e celulares) e híbrido (de utilidade online e offline), este que permitirá o acesso a conteúdos essenciais mesmo sem conexão à internet, projetado para operar em dispositivos de baixo custo e com conectividade limitada.

ESCOPO DO PROJETO

O 'Help Acadêmico' deve seguir de acordo com políticas e procedimentos internos do polo educacional e legislação externa vigente, passando por um processo rígido e metódico submetido pela instituição cliente a fim de regularizar o funcionamento do software à sua própria regra de negócio e aos respectivos setores em que pode se envolver como no TI, ensino, atendimento psicológico. Com isso, os profissionais devidamente credenciados destas áreas poderão desfrutar das funcionalidades e facilidades providas pelas ferramentas do projeto quando lançarem mão de analisar o perfil acadêmico e psicossocial do indivíduo com relatórios integrados fiéis às diretrizes curriculares, com o objetivo de elucidar os males que lhe cerca e suas possíveis origens, sejam elas antecedentes ou posteriores ao seu ingresso na academia.

As gestão e utilização engajada do sistema pelos usuários nele logados será feita através de um conjunto de telas principais que vão abranger as principais operações e utilidades do software sejam elas gerais como login, autenticação e validação, ou específica de suas funcionalidades características, como cuidado mental e atendimento ou

acompanhamento didático. Fundamentadas em critérios de usabilidade como adequação, estética de interface, proteções contra erros e acessibilidade, buscando uma adaptação em tempo hábil do público alvo e uma maior satisfação do cliente pelo produto, criando, ao final, uma porta de entrada acolhedora. O aluno inicia sua jornada interagindo com configurações de perfil sob medida, onde ajusta preferências visuais, como alto contraste e tamanho de fonte, garantindo uma navegação verdadeiramente inclusiva. Para que a ferramenta acompanhe o ritmo inconstante da rotina estudantil, o sistema opera fluidamente sem a necessidade contínua de internet, retendo dados locais que sincronizam os eventos acadêmicos diretamente com o calendário do estudante assim que há conexão. Todo esse uso diário é retroalimentado por uma mecânica de gamificação que entrega recompensas a cada meta cumprida, transformando a adaptação à vida universitária em uma experiência estimulante e de evolução constante.

Acerca das concepções a respeito do cuidado psicológico básico, serão dispostos módulos de assistência e autoajuda, como informações importantes acerca de saúde mental (seções dedicadas a desmistificar a saúde mental, abordar problemas comuns como ansiedade e depressão, identificar sinais de alerta e fornecer orientações básicas sobre como buscar ajuda); exercícios de bem-estar como técnicas de relaxamento, exercícios de respiração, meditações guiadas e práticas de mindfulness, e diários pessoais para que possam, em sua própria frequência de tempo, seja diária, semanal, mensal ou até mesmo unitariamente registrar seu estado emocional, pensamentos e atividades, de forma que o indivíduo possa acompanhar seu progresso ao longo do tempo; sessões de terapia em grupo online; fora o acesso a fóruns de comunidade seguros para os usuários compartilharem experiências, oferecerem apoio mútuo e se conectarem com outros indivíduos que enfrentam desafios semelhantes.

Uma vez que devidamente legalizados, para casos requisitados pelo aluno, ou que sejam notados pela equipe psicopedagógica como necessários e mais profundos, o software também disponibilizará acesso a sessões de consulta no campus e suporte para teleconsultas, feitas com implementações de programas gratuitos confiáveis de terceiros disponíveis no mercado, e com psicólogos e psiquiatras licenciados, prontificando toda uma estrutura robusta de apoio para agendamento, atendimento, cronograma de consultas previstas e realizadas, lembretes automáticos e ferramentas dinâmicas e

simples de se usar para registros de prontuários psicológicos que documentem o andamento dos casos dos usuários, que serão confidenciais e acessíveis apenas aos profissionais envolvidos no tratamento e ao próprio paciente.

Com o propósito de ajudar os estudantes com problemas mais específicos, como sobrecarga de estudos e sentimento de incapacidade frente aos desafios acadêmicos, o software também oferecerá opções práticas como dics e soluções de aprendizado e organização, como disponibilizar materiais e estratégias de estudo ativo, que envolvam autoexplicação de um tema recém aprendido, testes práticos como exercícios, simulados, resumos claros e sucintos; técnicas conhecidas e aplicadas com validação de efetividade, fora conselhos comuns que possuem alto resultado quando seguidas corretamente como ambiente de estudo fixo, controlado e sem distrações; e ainda boa alimentação, sono e hidratação, que afetam diretamente a saúde e a boa qualidade do aprendizado.

Oficinas e cursos também serão contemplados, ministrados por professores orientadores voluntários que ensine a listar as matérias do semestre e distribuir o conteúdo com base no tempo disponível e peso de urgência e relevância de cada qual, aluno e matéria, com a aplicação das técnicas e estratégias de estudo que melhorem servirem para a situação, implicando na elaboração de um cronograma de estudos bem definido e orgânico que possa ser revisado continuamente e adaptado à evolução do estudante, que desde sempre deve ser encorajando a se enturmar, experimentar e adquirir mais conhecimento, ao passo que, sempre que possível, sejam gerados relatórios acadêmico-comportamentais de aprendizagem para vistoria e análise particular pela equipe psicopedagógica.

Por fim, a governança e transparência institucional resolve a complexidade da prestação de contas governamental e os riscos de conformidade jurídica. Gestores e administradores interagem com painéis gerenciais que cruzam, de forma totalmente anônima, os índices de engajamento dos alunos com o desempenho acadêmico geral. Esse fluxo contínuo de dados permite a geração e exportação automática de relatórios oficiais para o Ministério da Educação (MEC), viabilizando a manutenção de políticas públicas. Nos bastidores, a solução blinda a instituição mantendo uma auditoria ininterrupta, rastreando acessos, confirmando ativamente as credenciais dos psicólogos e garantindo que toda a operação obedeça com rigor aos parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

FRONTEIRAS E EXCLUSÕES (NÃO ESCOPO)

Inteligência Preditiva e Diagnósticos Clínicos:

O sistema realizará o registro contínuo do diário mental e processará questionários de autoavaliação para emitir sinais de alerta aos profissionais, porém não fará a análise estatística avançada, inferência autônoma de quadros clínicos ou inteligência preditiva psiquiátrica com IA. A plataforma atua apenas na triagem e notificação, não gerando laudos médicos ou substituindo o julgamento humano licenciado.

Integração de Videoconferência Nativa

O sistema realizará a gestão completa da fila de espera, o agendamento de teleconsultas e a disponibilização do botão de acesso à sala, porém não desenvolverá e nem hospedará um motor central de streaming audiovisual próprio. A transmissão de vídeo em tempo real dependerá do redirecionamento para softwares terceirizados já estabelecidos.

Limites de Atuação frente ao ERP Acadêmico

O sistema consumirá recortes de dados acadêmicos para gerar relatórios consolidados ao MEC e cruzar com aspectos psicoemocionais, porém não atuará como o sistema núcleo da reitoria. Isso significa que não realizaremos a migração de bancos de dados antigos do ERP, muito menos integrações de escrita para o fechamento institucional de diários de classe, processamento de requerimentos de matrícula ou emissão automática de históricos oficiais e diplomas.


Geração Autônoma de Conteúdo e Exercícios

O sistema entregará o design, o banco de dados e as ferramentas sistêmicas para a criação de cronogramas, flashcards e simulados, porém não possuirá robôs ou algoritmos para inventar exercícios pedagógicos ou redigir apostilas de forma autônoma. A base de conhecimento será alimentada estritamente pela curadoria e inserção manual feita pelo corpo docente voluntário.

Integração com Hardwares Biométricos

O sistema monitorará as tendências de ansiedade e estresse do discente baseando-se puramente na interação no aplicativo, porém não terá suporte ou integração com hardwares específicos externos. Não haverá captura automatizada de dados biométricos reais, como frequência cardíaca ou pressão arterial.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)



CRONOGRAMA: A EXECUÇÃO FÍSICA DA EAP

Link do arquivo completo: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bFW-JVixpJjC0y7ZB1UveXrAE9wBstQTG19qFmWm2JE/edit?usp=sharing>

LISTA DE REQUISITOS

FUNCIONAMENTO GERAL		
Código	Título	Descrição
REQ-001	Cadastrar Usuário	O software deve fornecer uma forma segura e prática (via de regra das condições e normas de sua instituição vigente) dos diversos tipos de usuários se cadastrarem ao sistema. Para isso deve considerar diversificações para tipos distintos de usuários.
REQ-002	Autenticar de Usuários	O sistema deve permitir que alunos, professores e profissionais de saúde mental realizem a autentificação de suas contas utilizando credenciais institucionais e senhas fortes, garantindo perfis diferenciados de acesso.
REQ-003	Estabelecer Política de Senhas Fortes	O sistema deve exigir que os usuários criem senhas fortes (mínimo de caracteres, uso de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos), além de recomendar trocas periódicas.
REQ-004	Controlar Acesso	O sistema deve implementar um controle de acesso baseado em perfis (aluno, professor, psicólogo, administrador), garantindo que cada usuário só acesse informações pertinentes ao seu papel.
REQ-005	Logar Conta do Usuário	Após cadastrado, o sistema deve permitir que um usuário possa ser logado a plataforma, utilizando de uma autentificação segura e controle de acesso (REQ-002).

REQ-006	Deslogar Conta do Usuário	Após logado, o usuário deve ter a opção de desconectar sua conta.
REQ-007	Fomentar Comunicação Segura entre Usuários	O sistema deve disponibilizar canais de comunicação internos (chat individual e grupos) entre alunos, professores e equipe psicopedagógica, com moderação e registro seguro das interações.
REQ-008	Gerar Relatórios Integrados	O sistema deve permitir a geração de relatórios integrados (REQ-038 e REQ-060) que combinem dados acadêmicos e emocionais, oferecendo uma visão holística do aluno.
REQ-009	Proteger contra Perda de Dados	O sistema deve realizar backups automáticos e criptografados em intervalos regulares, armazenados em local seguro, garantindo a recuperação em caso de falhas ou ataques.
REQ-010	Personalizar Dados da Conta	O sistema deve permitir os usuários a alterar seus dados pessoais de cadastro.
REQ-011	Personalizar Perfil e Preferências	O sistema deve permitir que cada usuário personalize seu perfil (foto, interesses, preferências de notificação, temas de estudo), de forma a adaptar a experiência às suas necessidades individuais.
REQ-012	Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte	O sistema deve oferecer opções de alto contraste e permitir que o usuário ajuste o tamanho da fonte em até 200% sem perda de conteúdo ou funcionalidade.
REQ-013	Gerar Feedback Multissensorial	O sistema deve fornecer feedback em múltiplos formatos (visual, sonoro e tátil, quando disponível em dispositivos móveis), garantindo que usuários com diferentes limitações percebam confirmações de ações ou alertas importantes.

REQ-014	Exibir Tutoriais Interativos e Guias de Acessibilidade	O sistema deve disponibilizar tutoriais interativos e guias de acessibilidade para orientar novos usuários, especialmente aqueles com deficiência ou baixo letramento digital, facilitando a inclusão digital.
REQ- 015	Integrar com Calendário Acadêmico	O sistema deve permitir sincronizar prazos de provas, trabalhos e atividades acadêmicas com o calendário pessoal do aluno, enviando lembretes automáticos.
REQ-016	Gamificar Aprendizado e Bem-Estar	O sistema deve incluir elementos de gamificação (medalhas, pontos, níveis) para incentivar o uso contínuo dos módulos de estudo e de saúde mental.
REQ-017	Tornar Disponível Offline	O sistema deve permitir que o usuário baixe e acesse o conteúdo essencial (artigos, exercícios de bem-estar, diário mental) mesmo sem conexão com a internet, sincronizando os dados assim que a conexão for restabelecida.
REQ-018	Disponibilizar barra de busca	O software deve oferecer um mecanismo de busca que auxilie os usuários a encontrar módulos, materias e seções que tenham dificuldade de achar.

REQ-019	Exibir Aba de Perguntas Frequentes(FAQ)	O software deve oferece uma seção em que dúvidas frequentes e suas respectivas respostas podem ser encontradas.
REQ-020	Relatar Erro	O sistema deve fornecer uma aba pública própria para relatos de erros e bugs da plataforma realizados por usuários, onde poderão acompanhar o andamento da solução do problema e o feedback da equipe de TI responsável.

REQ-021	Disponibilizar Indicação Visual e Auditiva de Erros	O sistema deve apresentar mensagens de erro claras, com destaque visual e, quando possível, suporte sonoro, para que usuários com diferentes limitações percebam facilmente problemas e saibam como corrigi-los.
REQ-022	Disponibilizar Legendas e Transcrições para Mídia	Todo conteúdo multimídia (vídeos e áudios de exercícios de bem-estar e oficinas) deve possuir legendas sincronizadas e transcrições completas
REQ-023	Oferecer Descrições Alternativas para Imagens	Todas as imagens e elementos gráficos informativos devem possuir descrições alternativas (alt text) para serem lidas por leitores de tela.
REQ-024	Emitir Notificação de Atualização do Sistema	Sempre que o sistema passar por uma atualização, o que pode comprometer a atividade do sistema, ele deve enviar uma notificação prévia e que a plataforma será atualizada, e uma nova assim que a atualização for concluída, oferecendo, em uma aba separada, informações sobre as novidades e o que mudou.
REQ-025	Disponibilizar Caixa de mensagens	O sistema deve oferecer uma aba própria para abarcar todas as notificações que ele receba organizadas por módulo específico, data e horário exatos em que ela ocorreu.

CUIDADO PSICOLÓGICO BÁSICO		
Código	Título	Descrição
REQ-026	Ofertar Módulo de Autoajuda/Assistência	O software deve, dentre as funções mais singulares, oferecer opções de módulos de assistência e autoajuda, como informações importantes acerca de saúde mental.
REQ-027	Fomentar seções Desmistificadoras	O software deve o cumprir o papel de desmistificar os mitos e informar as verdades em volta da saúde mental para os estudantes, que podem guardar receios e até preconceitos que atrapalhem sua busca pelo autocuidado, fazendo uso de sessões regulamentadas para tanto
REQ-028	Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso	O sistema deve apresentar ao aluno um painel com estatísticas de uso (tempo de estudo, frequência de exercícios de bem-estar, evolução no diário emocional), para estimular o autoconhecimento e a disciplina.
REQ-029	Disponibilizar Canal de Sugestões e Feedback dos Usuários	O sistema deve permitir que alunos e professores enviem sugestões de melhorias diretamente pela plataforma.
REQ-030	Fomentar seções de Abordagem de Problemáticas	O software deve abordar problemas comuns como ansiedade, depressão, cansaço estudantil, desânimo, desesperança, más relações interpessoais e diferentes tipos de vulnerabilidade, com a maturidade e o espaço necessários, como primeira instância da tentativa de resolvê-los, fazendo uso de sessões regulamentadas para tanto
REQ-031	Disponibilizar Biblioteca Digital de Conteúdos Educativos	O sistema deve oferecer uma seção com artigos, vídeos e materiais educativos sobre saúde mental, técnicas de estudo e bem-estar, organizados por categorias e de fácil acesso.

REQ-032	Disponibilizar Questionários Validados	O sistema deve disponibilizar questionários de autoavaliação psicológica baseados em instrumentos cientificamente validados (ex.: escalas de ansiedade, estresse, depressão).
REQ-033	Orientar Apoio de Entidade	O sistema deve fornecer orientações claras sobre como buscar apoio profissional ou institucional, conforme os resultados obtidos de questionários de avaliação psicologia (REQ-038).
REQ-034	Identificar Sinais de Alerta	O software deve identificar sinais de alerta com base no quadro psicossocial e acadêmico dos estudantes (REQ-060), bem como fornecer orientações básicas sobre como buscar ajuda (REQ-033), podendo usar tanto das sessões quanto qualquer outro mecanismo do sistema dedicado a isso.
REQ-035	Dispor Canal de Encaminhamento Emergencial	O sistema deve disponibilizar um botão de acesso rápido para situações de crise, conectando o aluno imediatamente com a equipe psicopedagógica ou serviços de emergência da instituição
REQ-036	Recomendar Exercícios de Bem-Estar	O software deve, dentro de seus módulos, oferecer e encorajar os estudantes a praticar exercícios que auxiliem na manutenção de seu equilíbrio físico e mental – ex.: técnicas de relaxamento, exercícios de respiração, meditações guiadas e práticas de mindfulness
REQ-037	Disponibilizar Diário Mental do Estudante	O software deve, dentro de seus módulos, dar a possibilidade do estudante registrar tudo aquilo que faz no que diz respeito a seu estado mental, atividades e pensamentos dentro do sistema, em uma frequência de tempo a sua escolha, na forma de um diário pessoal, que também pode servir como um mapa para seu progresso.
REQ-038	Gerar Relatórios Emocionais	O sistema deve consolidar informações sobre evolução emocional (registros do diário, exercícios de bem-estar realizados).

REQ-039	Disponibilizar Fórum de Comunidade Segura	O sistema deve oferecer um espaço de fórum moderado, onde os alunos possam compartilhar experiências, oferecer apoio mútuo e interagir de forma anônima ou identificada, conforme escolha do usuário.
---------	---	---

CONSULTAS E TELECONSULTAS		
Código	Título	Descrição
REQ-040	Acessar Consultas Tradicionais	Assim que devidamente legalizado, sempre que um aluno requisitar atendimento ou a equipe pedagógica julgar necessário, o software deve intermediar e ceder o acesso a sessões de consulta no campus com psicólogos e psiquiatras licenciados.
REQ-041	Acessar Teleconsultas	Assim que devidamente legalizado, sempre que um aluno requisitar atendimento ou a equipe pedagógica julgar necessário, o software também deve suporte para teleconsultas online com psicólogos e psiquiatras licenciados.
REQ-042	Implementar Programa Terceiro para Consultas	O software deve, de forma legal, realizar implementações com programas gratuitos confiáveis de terceiros disponíveis no mercado para auxiliar na transmissão das teleconsultas online.
REQ-043	Agendar Consulta	O software deve permitir que os usuários agendem consultas com profissionais de saúde, escolhendo entre as datas e horários disponíveis.

REQ-044	Registrar Consulta como Concluída	Após a realização bem sucedida da consulta do usuário e seu profissional responsável, o sistema deve marcá-la como concluída automaticamente.
REQ-045	Remarcar Consulta	O sistema deve permitir que o usuário possa remarcar uma consulta com antecedência baseada na regra de negócio da instituição.
REQ-046	Cancelar consulta	O software deve oferecer ao usuário a opção de cancelar uma consulta, dentro do prazo combinado, com uma justificativa plausível.
REQ-047	Disponibilizar Cronograma de Consultas	O software deve apresentar um cronograma interativo que permita a visualização das consultas que já fez ou vai fazer e seu estado (realizada, prevista, remarcada ou cancelada) em forma de calendário, com os dias e horários marcados.
REQ-048	Gerenciar de Lista de Espera Inteligente	O sistema deve gerenciar uma lista de espera dinâmica para agendamentos, notificando automaticamente o próximo estudante da fila quando um horário for cancelado ou liberado, com um prazo de resposta para confirmação.
REQ-049	Notificar Lembrete Automático	O software deve configurar, automatizar e lançar para os estudantes e profissionais de saúde um aviso de que uma consulta agendada foi aceita e um outro quando ela estiver próxima de acontecer.

REQ-050	Registrar Prontuário	O software deve oferecer ferramentas dinâmicas e de simples usabilidade para registros de prontuários psicológicos que documentem o andamento dos casos dos usuários, que serão confidenciais e acessíveis apenas aos profissionais envolvidos no tratamento e ao próprio paciente.
REQ-051	Configurar Plano de Tratamento Personalizado	O software deve auxiliar na configuração e visualização de planos de tratamento personalizados com acompanhamento contínuo por parte dos profissionais de saúde mental, adaptados às necessidades específicas de cada usuário e suporte direto sem interrupções por um número de horas diárias.

ORGANIZAÇÃO DE ESTUDOS		
Código	Título	Descrição
REQ-052	Oferecer Módulos De Aprendizado E Organização	O software deve oferecer soluções para a sobrecarga e o cansaço estudantil anteriormente relatado como dificuldade sofrida pelos alunos, através de módulos de aprendizado e organização pessoal e acadêmica.
REQ-053	Disponibilizar Materiais de Estudo de Ativo	O software deve disponibilizar, com a curadoria e orientação de um órgão pedagógico da instituição ou um professor, materiais e estratégias de estudo ativo, que envolvam um tema recém aprendido, testes práticos como exercícios, simulados, resumos claros e sucintos.
REQ-054	Gerar Feedback de Exercícios Acadêmicos	O sistema deve fornecer feedback detalhado ao final de exercícios e simulados realizados pelos alunos.

REQ-055	Indicar Técnicas de Estudo Ativo	O software deve apresentar, dentro de seus módulos e conteúdos complementares, técnicas conhecidas e aplicadas com validação de efetividade (Técnica espaçada, Técnica intercalada, Pomodoro), junto com casos de uso reais que demonstrem sua efetividade.
REQ-056	Fomentar Cursos e Oficinas de Professores	O software deve fornecer a estrutura digital capaz de auxiliar professores voluntários que ensinem práticas importantíssimas de combinação dos conteúdos já oferecidos pelo software a temas de sua escolha (ex.: à análise do conteúdo e sua divisão adequada em função do tempo do aluno e peso de seus interesses de estudo) .
REQ-057	Realizar Oficinas/Cursos Virtuais de Estudos	O sistema deve permitir a realização de oficinas e cursos online conduzidas por professores ou orientadores voluntários, com recursos de videoconferência, compartilhamento de materiais e interação em tempo real, em alternativa das opções tradicionais (REQ-056)
REQ-058	Auxiliar na formação de Cronogramas	Aliado ao rico conhecimento dos educadores, o software deve oferecer ferramentas para construção de cronogramas de estudo versáteis e adaptáveis, com modelos prontos disponíveis.
REQ-059	Implementar Recursos Externos Para Estudos	O software deve de forma legal, realizar implementações com recursos gratuitos confiáveis de terceiros disponíveis no mercado para auxiliar na confecção dos cronogramas e em outros instrumentos de organização de estudo recomendados por professores (ex: mapas mentais customizados, flashcards, bibliotecas digitais e plataformas de curso e etc.)
REQ-060	Gerar Relatórios Acadêmicos	O sistema deve consolidar informações sobre desempenho acadêmico (uso de técnicas de estudo, cronogramas cumpridos).

GOVERNO E REGULAMENTAÇÃO		
Código	Título	Descrição
REQ-061	Gerar Relatórios de Dados Educacionais para o MEC	O sistema deve gerar relatórios periódicos e automáticos sobre o uso da plataforma, como taxas de acesso, engajamento em atividades pedagógicas e impacto no desempenho acadêmico dos estudantes.
REQ-062	Seguir Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)	O software deve incluir um mecanismo que permita alinhar conteúdos, estratégias de ensino e métricas de avaliação com as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo MEC.
REQ-063	Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional	O sistema deve implementar níveis de acesso diferentes (Controle de Acesso) com validação via sistemas oficiais das instituições ou mecanismos compartilhados com os mesmos e auditorias de atividades para assegurar que o uso da plataforma seja restrito ao ambiente educacional autorizado, respeitando normas de segurança e privacidade.
REQ-064	Validar Credenciais de Psicólogos e Terapeutas	O sistema deve verificar e validar automaticamente as credenciais (número de registro no CFP) de todos os psicólogos e terapeutas que atuam na plataforma, impedindo o acesso de profissionais não habilitados.
REQ-065	Monitorar Acessos Suspeitos	O sistema deve detectar e notificar tentativas de login suspeitas (ex.: múltiplas falhas consecutivas, acessos de locais incomuns), bloqueando temporariamente a conta até validação

REQ-066	Registrar Sessões e Supervisão Técnica	A plataforma deve incluir um módulo para registro detalhado de sessões e permitir a supervisão técnica por psicólogos sênior, quando necessário, conforme exigido pelo CFP para práticas de telepsicologia, alinhando-se à Resolução CFP nº 11/2018.
REQ-067	Disponibilizar Portal de Transparência	O software deve disponibilizar um painel acessível onde o usuário possa visualizar todos os dados coletados sobre si, as finalidades de cada uso, e revisar/revogar consentimentos de forma granular e independente, seguindo os princípios de finalidade, transparência e livre acesso previstos nos Artigos 6º e 9º da LGPD.
REQ-068	Gerenciar Ciclo de Vida dos Dados Pessoais	O sistema deve implementar um mecanismo para cada categoria de dado coletado, com exclusão automática ao final do prazo legal/técnico estabelecido ou mediante solicitação do usuário.
REQ-069	Seguir Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental	O sistema deve incluir protocolos de atendimento psicológico baseados nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, como acolhimento, escuta qualificada e encaminhamento para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), quando necessário.
REQ-070	Notificar Casos de Risco	O software deve permitir a notificação automática e segura de casos de alto risco (ideação suicida, automutilação) para profissionais de saúde mental da instituição e, quando aplicável, para serviços de saúde pública, conforme previsto em portarias do Ministério da Saúde.
REQ-071	Permitir Auditoria e Registro de Atividades	O sistema deve manter logs de acesso e atividades críticas (login, alteração de dados, consultas realizadas), permitindo auditoria e rastreabilidade sem expor informações sensíveis.

REQ-072	Gerenciar Permissões de Forma Granular	O sistema deve permitir que administradores configurem permissões detalhadas para cada perfil (aluno, professor, psicólogo, gestor), assegurando que apenas dados estritamente necessários sejam acessados.
REQ-073	Implementar Registro Eletrônico em Saúde Mental	O sistema deve implementar um prontuário eletrônico psicológico que siga os padrões de registro definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo campos obrigatórios como histórico, evolução do atendimento e planos terapêuticos, com possibilidade de auditoria.
REQ-074	Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados	O sistema deve solicitar e registrar o consentimento explícito do usuário antes de coletar, armazenar ou compartilhar qualquer dado pessoal ou clínico, em conformidade com a LGPD.
REQ-075	Entrar em Conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)	O sistema deve adotar medidas específicas de proteção quando o usuário for menor de 18 anos, exigindo consentimento dos responsáveis legais para coleta e tratamento de dados.
REQ-076	Proteger Dados de Menores de Idade	O sistema deve implementar regras específicas para tratamento de dados de estudantes menores de 18 anos, exigindo consentimento dos responsáveis legais, conforme (Entrar em Conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)) previsto na LGPD e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
REQ-077	Garantir Sigilo e Confidencialidade de Dados do Paciente	O software deve implementar criptografia de ponta a ponta para todas as sessões de terapia, registros clínicos e comunicações entre usuários e profissionais (REQ-085), com acesso restrito apenas aos envolvidos no tratamento, respeitando o princípio do sigilo profissional previsto na Resolução CFP nº 04/2020 e na LGPD.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS		
Código	Título	Descrição
REQ-078	Conceber Desempenho	O software deve ser leve e otimizado para rodar positivamente e sem muitos gargalos em dispositivos menos potentes e redes de baixa largura de banda ou sinal fraco de internet.
REQ-079	Buscar Compatibilidade	O software deve ser compatível com os navegadores mais populares, como Chrome, Firefox e Safari.
REQ-080	Firmar Integração	O software deve se adequar as regras de negócio da instituição cliente, afim de passar por processos que garantam sua máxima apreciação pelas partes interessadas e afetas dentro do escopo do projeto
REQ-081	Construir Segurança	O software deve incluir métodos e subprogramas ideais para manter os dados dos usuários protegidos. Contando com criptografia de ponta a ponta e identificação do usuário que considere um equilíbrio entre simplicidade e confiabilidade.
REQ-082	Seguir infraestrutura	O software não pode oferecer muito mais nem muito menos do que o conjunto de elementos básicos e essenciais para o funcionamento da organização que o utiliza (infraestrutura) permite, exigindo que esse tome forma dentro dos limites que lhe estão sendo impostos.
REQ-083	Aplicar Criptografia de Dados	O sistema deve utilizar criptografia de ponta a ponta (em repouso e em trânsito) para proteger comunicações, registros clínicos e dados pessoais dos usuários.
REQ-084	Proteger contra Ameaças Cibernéticas	O sistema deve incluir mecanismos de defesa contra ataques comuns, como injeção de SQL, cross-site scripting (XSS), força bruta em logins e tentativas de acesso não autorizado.

REQ-085	Garantir Escalabilidade	O sistema deve ser capaz de suportar aumento progressivo no número de usuários simultâneos (alunos, professores e profissionais de saúde), sem degradação perceptível de desempenho, permitindo expansão para outros campi ou instituições.
REQ-086	Promover Interoperabilidade	O sistema deve ser capaz de se integrar com outros sistemas acadêmicos e de saúde já existentes (como sistemas de matrícula, bibliotecas digitais ou plataformas de telemedicina), utilizando APIs padronizadas.
REQ-087	Constituir Portabilidade	O sistema deve ser multiplataforma, funcionando em navegadores web, aplicativos móveis (Android e iOS) e em dispositivos de baixo custo, mantendo a mesma experiência de uso em diferentes ambientes.
REQ-088	Promover Usabilidade e Acessibilidade	O sistema deve possuir interface intuitiva, com design responsivo e compatível com leitores de tela, além de oferecer opções de contraste e ajuste de fonte para garantir acessibilidade a usuários com deficiência visual ou dificuldades cognitivas.
REQ-089	Política de Retenção Segura de Dados	O sistema deve implementar regras claras de retenção de dados (<u>acadêmicos</u> e clínicos).

HISTÓRIAS DE USUÁRIO E CASOS DE USO:

REQ-001 Cadastrar Usuário

História de usuário: Como um novo usuário do sistema, quero me cadastrar de forma segura e prática de acordo com meu tipo de perfil, para ter acesso às funcionalidades do sistema adequadas às minhas necessidades e em conformidade com as normas da instituição.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve apresentar opções claras para seleção do tipo de usuário no início do cadastro (ex: administrador, professor, aluno e etc.)
2. Cada tipo de usuário deve ter um formulário de cadastro específico com campos obrigatórios e opcionais apropriados ao seu perfil
3. O sistema deve validar que o tipo de usuário selecionado corresponde às credenciais fornecidas (ex: validação de matrícula institucional)
4. O sistema deve apresentar os termos de uso e política de privacidade da instituição, exigindo aceite explícito antes da conclusão do cadastro.
5. O usuário só deve conseguir acessar o sistema após confirmação do e-mail e aprovação (quando aplicável) pelos administradores conforme regras institucionais.

Caso de Uso: Cadastrar Usuário no Sistema

Ator Principal

Novo Usuário (candidato a cadastro no sistema)

Atores Secundários

Sistema de E-mail (para envio de confirmação)

Administrador do Sistema (para aprovação de cadastros quando aplicável)

Servidor de Validação Institucional (para verificar credenciais)

Pré-condições

- O sistema deve estar disponível e acessível;
- O usuário deve possuir um endereço de e-mail válido;
- O usuário deve possuir credenciais válidas da instituição (quando aplicável ao tipo de perfil);
- Os termos de uso e política de privacidade devem estar cadastrados e

atualizados no sistema;

Fluxo Principal

1. O novo usuário acessa a página inicial do sistema e seleciona a opção "Cadastrar-se"
2. O sistema apresenta as opções de tipos de usuário disponíveis (Administrador, Professor, Aluno, Visitante, etc.)
3. O usuário seleciona o tipo de perfil desejado
4. O sistema carrega o formulário de cadastro específico para o tipo de usuário selecionado
5. O usuário preenche os campos obrigatórios do formulário (nome, e-mail, CPF, senha, credenciais institucionais, etc.)
6. O sistema valida os dados em tempo real, exibindo mensagens de erro para campos inválidos ou incompletos
7. O usuário corrige eventuais erros apontados pelo sistema
8. O sistema verifica as credenciais institucionais fornecidas junto ao servidor de validação
9. O sistema exibe os termos de uso e política de privacidade da instituição
10. O usuário lê e marca a opção "Aceito os termos de uso e política de privacidade"
11. O usuário clica no botão "Finalizar Cadastro"
12. O sistema criptografa os dados sensíveis e armazena as informações no banco de dado
13. O sistema envia um e-mail de confirmação para o endereço fornecido pelo usuário
14. O usuário acessa seu e-mail e clica no link de confirmação
15. O sistema valida o token de confirmação e ativa a conta do usuário
16. O sistema exibe mensagem de sucesso informando que o cadastro foi concluído

Fluxos Alternativos

FA01 - Tipo de usuário requer aprovação administrativa

- O sistema identifica que o tipo de usuário selecionado requer aprovação administrativa
- O sistema altera o status da conta para "Aguardando Aprovação"
- O sistema notifica os administradores sobre o novo cadastro pendente
- O sistema exibe mensagem ao usuário informando que o cadastro aguarda aprovação
- O administrador acessa o painel administrativo e analisa o cadastro
- O administrador aprova ou rejeita o cadastro

- O sistema envia e-mail ao usuário informando o resultado da análise
- Se aprovado: O sistema ativa a conta e permite o acesso
- Se rejeitado: O sistema mantém a conta inativa e informa o motivo da rejeição
- Retorna ao passo 16 do fluxo principal (se aprovado) ou fim do caso de uso (se rejeitado)

FA02 - Credenciais institucionais inválidas

- O servidor de validação retorna que as credenciais não são válidas ou não correspondem ao tipo de usuário selecionado
- O sistema exibe mensagem de erro: "As credenciais fornecidas não são válidas ou não correspondem ao tipo de perfil selecionado"
- O usuário pode corrigir as credenciais ou selecionar outro tipo de perfil
- Retorna ao passo 3 do fluxo principal

FA03 - E-mail já cadastrado no sistema

- O sistema identifica que o e-mail informado já está cadastrado
- O sistema exibe mensagem: "Este e-mail já está cadastrado. Deseja recuperar sua senha?"
- O usuário pode optar por recuperar a senha ou utilizar outro e-mail
- Se optar por recuperar senha: Redireciona para o caso de uso "Recuperar Senha"
- Se optar por outro e-mail: Retorna ao passo 5 do fluxo principal

FA04 - Senha não atende aos requisitos de segurança

- O sistema identifica que a senha não atende aos critérios mínimos (8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais)
- O sistema exibe mensagem específica indicando quais requisitos não foram atendidos
- O usuário corrige a senha
- Retorna ao passo 6 do fluxo principal

FA05 - Usuário não aceita os termos de uso

- O usuário não marca a opção de aceite dos termos
- O usuário tenta finalizar o cadastro
- O sistema exibe mensagem: "É necessário aceitar os termos de uso e política de privacidade para concluir o cadastro"
- O sistema não permite a conclusão do cadastro
- Retorna ao passo 10 do fluxo principal

FA06 - Link de confirmação de e-mail expirado

- O usuário clica no link de confirmação após o prazo de validade (ex: 24 horas)
- O sistema identifica que o token está expirado
- O sistema exibe mensagem: "O link de confirmação expirou. Um novo e-mail será enviado."
- O sistema gera novo token e reenvia o e-mail de confirmação
- Retorna ao passo 13 do fluxo principal

FA07 - Falha no envio do e-mail de confirmação

- O sistema tenta enviar o e-mail mas ocorre falha no servidor de e-mail
- O sistema registra o erro no log
- O sistema exibe mensagem: "Não foi possível enviar o e-mail de confirmação. Deseja reenviar?"
- O usuário pode solicitar o reenvio do e-mail
- Retorna ao passo 13 do fluxo principal

FA08 - Usuário cancela o cadastro

- O usuário clica no botão "Cancelar" ou fecha a página
- O sistema exibe mensagem de confirmação: "Deseja realmente cancelar o cadastro? Os dados preenchidos serão perdidos."
- Se confirmar: O sistema descarta os dados e retorna à página inicial
- Se cancelar: Retorna ao passo onde estava no fluxo principal
- Fim do caso de uso (se confirmado o cancelamento)

Pós-condições**Sucesso:**

O usuário está cadastrado no sistema com status "Ativo" ou "Aguardando Aprovação"

Os dados do usuário estão armazenados de forma criptografada no banco de dados

O e-mail de confirmação foi validado pelo usuário

O aceite dos termos de uso está registrado no sistema com data e hora

Um registro de auditoria foi criado com as informações do cadastro

O usuário pode acessar o sistema (se não necessitar aprovação) ou aguarda aprovação administrativa

Falha:

Nenhum dado é persistido no banco de dados

O usuário permanece sem acesso ao sistema

Mensagens de erro apropriadas foram exibidas ao usuário

Registros de log foram gerados para falhas técnicas

REQ-002 Autenticar de Usuários**História de usuário:**

Como aluno, professor ou profissional de saúde mental, quero autenticar minha conta utilizando credenciais institucionais e senha forte, para garantir acesso seguro e diferenciado conforme meu perfil.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve validar credenciais institucionais (usuário e senha) e permitir acesso apenas se forem corretas.
2. O sistema deve exigir senhas fortes (mínimo de 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).
3. Após autenticação bem-sucedida, o sistema deve direcionar o usuário ao seu perfil correspondente (aluno, professor ou profissional de saúde mental), exibindo permissões específicas de acordo com o tipo de acesso.

Caso de Uso: Autenticar Usuário com Credenciais Institucionais

Ator Principal

- **Aluno, Professor ou Profissional de Saúde Mental**

Atores Secundários

- **Sistema de Diretório Institucional** (responsável por validar credenciais)
- **Administrador do Sistema** (apenas em casos de suporte ou redefinição de senha)

Pré-condições

- O usuário deve possuir credenciais institucionais válidas (login e senha).
- A senha cadastrada deve atender aos requisitos de segurança (mínimo de 8 caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais).
- O sistema deve estar disponível e conectado ao diretório institucional.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login do sistema.
2. O sistema solicita credenciais institucionais (usuário e senha).
3. O usuário informa login e senha.
4. O sistema valida as credenciais junto ao diretório institucional.
5. Se as credenciais forem válidas, o sistema identifica o perfil do usuário (aluno, professor ou profissional de saúde mental).
6. O sistema direciona o usuário para sua área correspondente, exibindo permissões específicas de acordo com o perfil.

7. O caso de uso é concluído com autenticação bem-sucedida.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Credenciais inválidas:**
 - Se o login ou senha estiverem incorretos, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
 - Após três tentativas consecutivas sem sucesso, o sistema bloqueia temporariamente o acesso e orienta o usuário a redefinir sua senha.
- **A2 – Senha fraca:**
 - Se a senha não atender aos critérios de segurança, o sistema solicita que o usuário redefina sua senha antes de prosseguir.
- **A3 – Usuário sem perfil definido:**
 - Se o sistema não conseguir identificar o perfil do usuário, exibe mensagem de erro e orienta o contato com o administrador.

Pós-condições

- O usuário é autenticado com sucesso e acessa o sistema com permissões específicas de acordo com seu perfil.
- Em caso de falha, o sistema garante que não haja acesso indevido e orienta o usuário sobre os próximos passos (nova tentativa, redefinição de senha ou contato com suporte).

REQ-003 Estabelecer Política de Senhas Fortes

História de usuário:

Como usuário do sistema, quero criar uma senha forte que atenda aos requisitos de segurança, para proteger minha conta contra acessos não autorizados e manter meus dados seguros.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve exigir que a senha tenha no mínimo 8 caracteres, incluindo obrigatoriamente letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais.
2. O sistema deve impedir o cadastro ou alteração de senha que não atenda aos critérios de complexidade definidos.

3. O sistema deve recomendar ao usuário a troca periódica da senha (por exemplo, a cada 90 dias), exibindo notificações ou alertas quando a senha estiver próxima do prazo de expiração.

Caso de Uso: Cadastrar ou Alterar Senha Forte

Ator Principal

- **Usuário do Sistema**

Atores Secundários

- **Sistema de Gerenciamento de Contas/Autenticação** (responsável por validar e armazenar a senha)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte, redefinição ou desbloqueio de conta)

Pré-condições

- O usuário deve possuir uma conta previamente registrada no sistema.
- O sistema deve estar disponível e conectado ao módulo de autenticação.
- O usuário deve estar em processo de cadastro inicial ou alteração de senha.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de cadastro ou alteração de senha.
2. O sistema solicita a criação de uma nova senha.
3. O usuário insere a senha desejada.
4. O sistema valida se a senha atende aos critérios de complexidade:
 - Mínimo de 8 caracteres.
 - Inclusão de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos especiais.
5. Se a senha for válida, o sistema confirma a alteração/cadastro da senha.
6. O sistema registra a data da última alteração da senha para controle de periodicidade.
7. O sistema informa ao usuário que a senha foi criada/alterada com sucesso.

8. O caso de uso é concluído com a senha forte cadastrada.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Senha fraca:**
 - Se a senha não atender aos critérios de complexidade, o sistema exibe mensagem de erro indicando os requisitos mínimos.
 - O usuário deve inserir uma nova senha até que os critérios sejam atendidos.
- **A2 – Tentativas repetidas inválidas:**
 - Se o usuário inserir senhas inválidas em três tentativas consecutivas, o sistema bloqueia temporariamente a funcionalidade e orienta o contato com o administrador.
- **A3 – Expiração de senha:**
 - Quando a senha estiver próxima de 90 dias de uso, o sistema exibe alerta recomendando a troca.
 - Caso o usuário ignore o alerta e ultrapasse o prazo, o sistema exige a redefinição da senha antes de permitir novo acesso.

Pós-condições

- A senha forte é cadastrada ou atualizada com sucesso e armazenada de forma segura.
- O sistema mantém registro da data de alteração para controle de periodicidade.
- Em caso de falha, nenhuma senha fraca é aceita e o usuário permanece sem alteração até atender aos requisitos.

REQ-004 Controlar Acesso

História de usuário:

Como usuário do sistema (aluno, professor, psicólogo ou administrador), quero acessar apenas as funcionalidades e informações permitidas ao meu perfil, para garantir segurança e confidencialidade dos dados.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve restringir o acesso de cada usuário às funcionalidades e informações de acordo com seu perfil (aluno, professor, psicólogo ou administrador).
2. O sistema deve impedir que um usuário visualize ou manipule dados que não estejam relacionados ao seu papel.
3. O sistema deve exibir menus, telas e permissões personalizadas conforme o perfil autenticado, garantindo que apenas recursos pertinentes sejam disponibilizados.

Caso de Uso: Gerenciar Acesso Baseado em Perfis

Ator Principal

- **Usuário do Sistema** (Aluno, Professor, Psicólogo ou Administrador)

Atores Secundários

- **Sistema de Autenticação/Autorização** (responsável por validar credenciais e perfis)
- **Administrador do Sistema** (em casos de configuração de perfis ou suporte)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- O perfil do usuário (aluno, professor, psicólogo ou administrador) deve estar previamente cadastrado e associado à conta.
- O sistema deve ter regras de acesso configuradas para cada perfil.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o sistema após autenticação bem-sucedida.
2. O sistema identifica o perfil associado ao usuário (aluno, professor, psicólogo ou administrador).
3. O sistema carrega e exibe menus, telas e funcionalidades específicas de acordo com o perfil identificado.
4. O usuário interage apenas com as funcionalidades e informações permitidas ao seu papel.
5. O sistema garante que qualquer tentativa de acesso a recursos fora do perfil seja bloqueada.
6. O caso de uso é concluído com o usuário utilizando o sistema dentro dos limites de seu perfil.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Perfil não identificado:**
 - Se o sistema não conseguir identificar o perfil do usuário, exibe mensagem de erro e orienta o contato com o administrador.
- **A2 – Tentativa de acesso não autorizado:**
 - Se o usuário tentar acessar uma funcionalidade ou informação fora de seu perfil, o sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A3 – Perfil desatualizado ou mal configurado:**
 - Se as permissões do perfil estiverem incorretas ou incompletas, o sistema impede o acesso e registra o incidente para revisão pelo administrador.

Pós-condições

- O usuário acessa apenas as funcionalidades e informações pertinentes ao seu perfil.
- O sistema mantém a confidencialidade e integridade dos dados, evitando acessos indevidos.
- Em caso de falha, o sistema garante que nenhum dado fora do escopo do perfil seja exposto ou manipulado.

REQ-005 - Logar Conta do Usuário

História de usuário:

Como usuário cadastrado na plataforma, quero realizar login utilizando autenticação segura, para acessar minhas informações e funcionalidades de forma protegida e controlada.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que apenas usuários previamente cadastrados realizem login, validando suas credenciais (usuário e senha).
2. O sistema deve utilizar autenticação segura (ex.: criptografia de senha e protocolos de segurança) para proteger os dados de acesso.
3. Após login bem-sucedido, o sistema deve aplicar controle de acesso, direcionando o usuário às funcionalidades e informações correspondentes ao seu perfil.

Caso de Uso: Realizar Login com Autenticação Segura

Ator Principal

- **Usuário Cadastrado na Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Autenticação/Autorização** (responsável por validar credenciais e aplicar protocolos de segurança)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte, redefinição de senha ou desbloqueio de conta)

Pré-condições

- O usuário deve possuir uma conta previamente cadastrada na plataforma.
- O sistema deve estar disponível e conectado ao módulo de autenticação.
- As credenciais do usuário (login e senha) devem estar armazenadas de forma segura (criptografia).

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login da plataforma.

2. O sistema solicita credenciais (usuário e senha).
3. O usuário insere suas credenciais.
4. O sistema valida as credenciais utilizando autenticação segura (criptografia e protocolos de segurança).
5. Se as credenciais forem válidas, o sistema identifica o perfil do usuário (ex.: aluno, professor, psicólogo, administrador).
6. O sistema aplica controle de acesso, carregando menus, funcionalidades e informações específicas do perfil.
7. O sistema confirma login bem-sucedido e direciona o usuário para sua área correspondente.
8. O caso de uso é concluído com o usuário autenticado e acessando o sistema de forma segura.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Credenciais inválidas:**
 - Se o login ou senha estiverem incorretos, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
 - Após três tentativas consecutivas sem sucesso, o sistema bloqueia temporariamente o acesso e orienta o usuário a redefinir sua senha.
- **A2 – Conta não cadastrada:**
 - Se o usuário não possuir cadastro, o sistema informa que não há conta associada e sugere realizar registro.
- **A3 – Falha de segurança:**
 - Se houver tentativa de acesso suspeita (ex.: múltiplas tentativas de login em curto período), o sistema registra o incidente e pode exigir autenticação adicional (ex.: captcha ou autenticação multifator).

Pós-condições

- O usuário é autenticado com sucesso e acessa apenas as funcionalidades e informações correspondentes ao seu perfil.
- O sistema mantém a segurança dos dados de acesso por meio de criptografia e protocolos de proteção.
- Em caso de falha, o sistema garante que não haja acesso indevido e orienta o usuário sobre os próximos passos (nova tentativa, redefinição de senha ou contato com suporte).

REQ-006 Deslogar Conta do Usuário

História de usuário:

Como usuário autenticado na plataforma, quero ter a opção de deslogar minha conta, para garantir que meus dados e sessões fiquem protegidos quando eu não estiver utilizando o sistema.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar claramente a opção de logout em todas as telas principais após o login.
2. Ao realizar o logout, o sistema deve encerrar a sessão do usuário, removendo tokens ou credenciais temporárias de acesso.
3. Após o logout, o sistema deve redirecionar o usuário para a tela inicial ou de login, impedindo qualquer acesso às funcionalidades sem nova autenticação.

Caso de Uso:Deslogar Conta do Usuário

Ator Principal

- **Usuário Autenticado na Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Autenticação/Autorização** (responsável por encerrar a sessão e remover tokens)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte ou problemas técnicos relacionados ao logout)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve estar em funcionamento e com sessão ativa.
- A opção de logout deve estar disponível nas telas principais após o login.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a opção de logout disponível na interface da plataforma.
2. O sistema recebe a solicitação de logout.
3. O sistema encerra a sessão do usuário, removendo tokens ou credenciais temporárias de acesso.
4. O sistema redireciona o usuário para a tela inicial ou de login.
5. O caso de uso é concluído com o usuário deslogado e sem acesso às funcionalidades da plataforma.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha no encerramento da sessão:**
 - Se ocorrer erro ao encerrar a sessão, o sistema exibe mensagem de falha e solicita nova tentativa.
 - O sistema registra o incidente para análise pelo administrador.
- **A2 – Logout automático por inatividade:**
 - Se o usuário permanecer inativo por tempo superior ao limite configurado, o sistema encerra automaticamente a sessão.
 - O sistema redireciona o usuário para a tela inicial ou de login, exibindo mensagem informando o motivo do logout.
- **A3 – Logout forçado por administrador:**
 - Em casos de segurança ou manutenção, o administrador pode encerrar a sessão de um usuário.
 - O sistema desconecta o usuário e exibe mensagem informando que o logout foi realizado pelo administrador.

Pós-condições

- A sessão do usuário é encerrada com sucesso.
- Tokens e credenciais temporárias são removidos, garantindo que não haja acesso indevido.
- O usuário é redirecionado para a tela inicial ou de login.
- Em caso de falha, o sistema impede que a sessão permaneça ativa sem controle e orienta o usuário sobre os próximos passos.

REQ-007 Fomentar Comunicação Segura entre Usuários

História de usuário:

Como aluno, professor ou membro da equipe psicopedagógica, quero utilizar canais internos de comunicação (chat individual e grupos), para trocar informações de forma segura, moderada e registrada dentro da plataforma.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar chat individual e em grupo acessível apenas para usuários autenticados (alunos, professores e equipe psicopedagógica).
2. Todas as interações devem ser registradas de forma segura, garantindo integridade e confidencialidade das mensagens.
3. O sistema deve oferecer mecanismos de moderação (ex.: bloqueio de mensagens inadequadas ou denúncia de conteúdo), assegurando um ambiente de comunicação saudável e controlado.

Caso de Uso: Utilizar Canais Internos de Comunicação (Chat Individual e Grupos)

Ator Principal

- **Usuário Autenticado (Aluno, Professor ou Membro da Equipe Psicopedagógica)**

Atores Secundários

- **Sistema de Autenticação/Autorização** (responsável por validar acesso ao chat)
- **Mecanismo de Moderação** (responsável por monitorar e bloquear mensagens inadequadas)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte ou análise de incidentes)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O perfil do usuário (aluno, professor ou equipe psicopedagógica) deve estar previamente cadastrado.
- O sistema deve estar com os módulos de chat e moderação ativos.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de comunicação interna da plataforma.
2. O sistema exibe opções de chat individual e chat em grupo.
3. O usuário seleciona o tipo de chat desejado (individual ou grupo).
4. O sistema valida se o usuário está autenticado e autorizado a participar do canal escolhido.
5. O usuário envia mensagens pelo chat.
6. O sistema registra todas as interações de forma segura, garantindo integridade e confidencialidade.
7. O sistema aplica mecanismos de moderação em tempo real (ex.: bloqueio de mensagens inadequadas).
8. O usuário e demais participantes visualizam as mensagens permitidas.
9. O caso de uso é concluído com a comunicação realizada de forma segura e registrada.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Usuário não autenticado:**
 - Se o usuário tentar acessar o chat sem estar autenticado, o sistema bloqueia o acesso e solicita login.
- **A2 – Tentativa de envio de mensagem inadequada:**
 - Se o usuário enviar mensagem considerada inadequada, o sistema bloqueia a mensagem e exibe alerta.
 - O incidente é registrado para análise posterior pelo administrador.
- **A3 – Problema de conexão ou falha no registro:**
 - Se houver falha técnica durante o envio ou registro da mensagem, o sistema informa o erro e solicita nova tentativa.
 - O sistema registra o incidente para manutenção.

Pós-condições

- As mensagens são registradas de forma segura, garantindo integridade e confidencialidade.
- O usuário acessa apenas os canais de comunicação permitidos conforme seu perfil.
- O ambiente de comunicação é moderado, evitando conteúdos inadequados e mantendo controle sobre as interações.

- Em caso de falha, o sistema assegura que nenhuma mensagem não registrada ou inadequada seja exibida.

REQ-008 Gerar Relatórios Integrados

História de usuário:

Como professor ou membro da equipe psicopedagógica, quero gerar relatórios integrados que combinem dados acadêmicos e emocionais dos alunos, para obter uma visão holística que apoie decisões pedagógicas e de acompanhamento. 4

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir a seleção de um aluno e gerar relatório que combine dados acadêmicos (notas, frequência, desempenho) e dados emocionais (indicadores de bem-estar, registros psicopedagógicos).
2. O relatório integrado deve ser apresentado em formato claro e estruturado, permitindo consulta online e exportação em PDF.
3. O sistema deve garantir que apenas perfis autorizados (professores e equipe psicopedagógica) possam gerar e acessar esses relatórios, assegurando a confidencialidade das informações.

Caso de Uso: Gerar Relatório Integrado Acadêmico-Emocional

Ator Principal

- **Professor ou Membro da Equipe Psicopedagógica**

Atores Secundários

- **Sistema de Autenticação/Autorização** (responsável por validar perfis e permissões)
- **Banco de Dados Acadêmico** (fonte de notas, frequência e desempenho)
- **Banco de Dados Psicopedagógico** (fonte de indicadores de bem-estar e registros emocionais)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte ou configuração de perfis)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O perfil do usuário deve ser autorizado (professor ou equipe psicopedagógica).

- Os dados acadêmicos e emocionais do aluno devem estar previamente registrados no sistema.
- O módulo de relatórios deve estar ativo e disponível.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de relatórios integrados na plataforma.
2. O sistema solicita a seleção de um aluno.
3. O usuário seleciona o aluno desejado.
4. O sistema consulta os dados acadêmicos (notas, frequência, desempenho) e emocionais (indicadores de bem-estar, registros psicopedagógicos) do aluno.
5. O sistema integra os dados em um único relatório estruturado.
6. O sistema apresenta o relatório na tela em formato claro e organizado.
7. O usuário tem a opção de exportar o relatório em PDF.
8. O caso de uso é concluído com o relatório integrado gerado e disponível para consulta.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Usuário não autorizado:**
 - Se o usuário não possuir perfil autorizado, o sistema bloqueia o acesso e exibe mensagem de permissão negada.
- **A2 – Dados incompletos:**
 - Se algum dado acadêmico ou emocional estiver ausente, o sistema gera o relatório parcial e exibe aviso de dados incompletos.
- **A3 – Falha técnica na geração do relatório:**
 - Se ocorrer erro durante a integração ou exportação, o sistema informa a falha e solicita nova tentativa.
 - O incidente é registrado para análise pelo administrador.

Pós-condições

- O relatório integrado é gerado e disponibilizado para consulta online e exportação em PDF.
- Apenas usuários autorizados têm acesso ao relatório, garantindo confidencialidade.
- Em caso de falha, o sistema assegura que nenhum dado sensível seja exposto indevidamente e orienta o usuário sobre os próximos passos.

REQ-009 Proteger contra Perda de Dados

História de usuário:

Como administrador do sistema, quero que sejam realizados backups automáticos e criptografados em intervalos regulares, para garantir a recuperação segura dos dados em caso de falhas ou ataques.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve executar backups automáticos em intervalos regulares pré-configurados (ex.: diariamente ou semanalmente).
2. Todos os backups devem ser criptografados antes do armazenamento, assegurando a confidencialidade e integridade dos dados.
3. Os backups devem ser armazenados em local seguro e permitir recuperação completa dos dados em caso de falhas, ataques ou perda de informações.

Caso de Uso: Realizar Backup Automático e Criptografado

Ator Principal

- **Administrador do Sistema**

Atores Secundários

- **Mecanismo de Backup Automático** (responsável por executar e agendar os backups)
- **Sistema de Criptografia** (responsável por proteger os dados antes do armazenamento)
- **Repositório Seguro de Armazenamento** (local onde os backups são mantidos)

Pré-condições

- O administrador deve estar autenticado e autorizado a configurar políticas de backup.
- O sistema deve estar em funcionamento e com acesso ao repositório seguro.
- Os intervalos de backup devem estar previamente configurados (ex.: diário ou semanal).

Fluxo Principal

1. O sistema inicia automaticamente o processo de backup no intervalo configurado.
2. O mecanismo de backup coleta os dados do sistema (acadêmicos, emocionais, administrativos, etc.).
3. O sistema aplica criptografia aos dados coletados, garantindo confidencialidade e integridade.
4. Os dados criptografados são armazenados em um repositório seguro previamente definido.
5. O sistema registra o sucesso da operação em um log de auditoria.
6. O administrador pode consultar relatórios de execução dos backups.
7. O caso de uso é concluído com o backup realizado e armazenado de forma segura.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na execução do backup:**
 - Se ocorrer erro durante a coleta ou armazenamento, o sistema registra o incidente e notifica o administrador.
 - O sistema tenta nova execução automática no próximo intervalo ou permite execução manual.
- **A2 – Falha na criptografia:**
 - Se a criptografia não puder ser aplicada, o sistema bloqueia o armazenamento e informa erro crítico ao administrador.
 - Nenhum dado é armazenado sem criptografia.
- **A3 – Repositório indisponível:**
 - Se o local de armazenamento estiver inacessível, o sistema mantém os dados criptografados em fila temporária até que o repositório esteja disponível.
 - O administrador é notificado sobre a indisponibilidade.
- **A4 – Recuperação de dados:**
 - Em caso de falha ou ataque, o administrador solicita restauração.
 - O sistema recupera os dados do backup mais recente e restaura o ambiente.

Pós-condições

- Os backups são realizados automaticamente e armazenados de forma criptografada em local seguro.

- O sistema mantém registros de execução e falhas para auditoria.
- Em caso de falha ou ataque, os dados podem ser recuperados integralmente a partir dos backups.
- Nenhum dado é armazenado sem criptografia, garantindo segurança e conformidade.

REQ-010 Personalizar Dados da Conta

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero alterar meus dados pessoais de cadastro, para manter minhas informações atualizadas e garantir que o sistema reflita corretamente minha identidade e preferências.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o usuário edite dados pessoais básicos (ex.: nome, endereço, telefone, e-mail) diretamente em sua conta.
2. Após a alteração, o sistema deve validar os dados inseridos (ex.: formato de e-mail, número de telefone válido) antes de salvar.
3. O sistema deve confirmar a atualização com mensagem de sucesso e registrar a data/hora da última modificação, garantindo rastreabilidade.

Caso de Uso: Atualizar Dados Pessoais de Cadastro

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Validação de Dados** (responsável por verificar formatos e consistência das informações)
- **Banco de Dados da Plataforma** (responsável por armazenar e atualizar os registros)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte ou inconsistências críticas)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve possuir uma conta previamente cadastrada.
- O sistema deve estar disponível e conectado ao banco de dados.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a área de configurações ou perfil da conta.

2. O sistema exibe os dados pessoais atuais cadastrados (nome, endereço, telefone, e-mail).
3. O usuário seleciona a opção de editar dados pessoais.
4. O usuário altera os campos desejados.
5. O sistema valida os dados inseridos (ex.: formato de e-mail, número de telefone válido).
6. Se os dados forem válidos, o sistema atualiza o banco de dados com as novas informações.
7. O sistema registra a data e hora da última modificação para rastreabilidade.
8. O sistema confirma a atualização com mensagem de sucesso.
9. O caso de uso é concluído com os dados pessoais atualizados.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Dados inválidos:**
 - Se algum dado não atender aos critérios de validação (ex.: e-mail em formato incorreto), o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes de salvar.
- **A2 – Falha no banco de dados:**
 - Se ocorrer erro ao salvar as informações, o sistema informa falha técnica e solicita nova tentativa.
 - O incidente é registrado para análise pelo administrador.
- **A3 – Usuário não autenticado:**
 - Se o usuário tentar acessar a funcionalidade sem estar autenticado, o sistema bloqueia o acesso e redireciona para a tela de login.

Pós-condições

- Os dados pessoais do usuário são atualizados com sucesso e armazenados de forma consistente.
- O sistema mantém registro da data e hora da última modificação para auditoria e rastreabilidade.
- Em caso de falha, nenhuma alteração inválida é salva e o usuário é informado sobre o motivo.

REQ-011 Personalizar Perfil e Preferências

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero personalizar meu perfil (foto, interesses, preferências de notificação e temas de estudo), para adaptar a experiência às minhas necessidades individuais e tornar o uso mais relevante e agradável.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o usuário edite e atualize sua foto de perfil, interesses, preferências de notificação e temas de estudo diretamente na área de configurações da conta.
2. Após a personalização, o sistema deve salvar e aplicar imediatamente as alterações, refletindo as novas preferências na experiência do usuário.
3. O sistema deve validar formatos e consistência dos dados inseridos (ex.: tamanho e tipo da imagem de perfil, campos obrigatórios preenchidos) e confirmar a atualização com mensagem de sucesso.

Caso de Uso: Personalizar Perfil do Usuário

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Validação de Dados** (responsável por verificar formatos e consistência das informações)
- **Banco de Dados da Plataforma** (responsável por armazenar e atualizar os registros)
- **Serviço de Notificações** (responsável por aplicar as preferências de notificação configuradas)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O usuário deve possuir uma conta previamente cadastrada.;
- O sistema deve estar disponível e conectado ao banco de dados.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a área de configurações ou perfil da conta.
2. O sistema exibe os dados atuais do perfil (foto, interesses, preferências de notificação e temas de estudo).
3. O usuário seleciona a opção de editar perfil.
4. O usuário altera os campos desejados (ex.: envia nova foto, atualiza interesses, ajusta notificações, define temas de estudo).
5. O sistema valida os dados inseridos (ex.: formato e tamanho da imagem, preenchimento de campos obrigatórios, consistência das informações).
6. Se os dados forem válidos, o sistema salva as alterações no banco de dados.
7. O sistema aplica imediatamente as novas preferências (ex.: atualização de notificações, exibição de novos temas de estudo).
8. O sistema confirma a atualização com mensagem de sucesso e registra a data/hora da modificação.
9. O caso de uso é concluído com o perfil atualizado e personalizado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Dados inválidos:**
 - Se algum dado não atender aos critérios de validação (ex.: imagem em formato não suportado, e-mail inválido), o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes de salvar.
- **A2 – Falha no banco de dados:**
 - Se ocorrer erro ao salvar as informações, o sistema informa falha técnica e solicita nova tentativa.
 - O incidente é registrado para análise pelo administrador.
- **A3 – Usuário não autenticado:**
 - Se o usuário tentar acessar a funcionalidade sem estar autenticado, o sistema bloqueia o acesso e redireciona para a tela de login.

Pós-condições

- O perfil do usuário é atualizado com sucesso e reflete imediatamente as novas preferências.
- O sistema mantém registro da data e hora da última modificação para auditoria e rastreabilidade.
- Em caso de falha, nenhuma alteração inválida é salva e o usuário é informado sobre o motivo.

REQ-012 Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero ajustar o contraste e o tamanho da fonte em até 200%, para melhorar a acessibilidade e garantir uma experiência de uso adequada às minhas necessidades visuais sem perda de conteúdo ou funcionalidade.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar opções de alto contraste que possam ser ativadas ou desativadas pelo usuário em qualquer momento da navegação.
2. O sistema deve permitir que o usuário ajuste o tamanho da fonte em até 200%, mantendo a legibilidade e sem comprometer o layout ou ocultar informações.
3. Após aplicar as configurações de contraste ou tamanho da fonte, o sistema deve preservar todas as funcionalidades e conteúdos acessíveis, garantindo que não haja perda de informação ou quebra de usabilidade.

Caso de Uso: Configurar Acessibilidade Visual (Contraste e Fonte)

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- Sistema de Interface Gráfica (responsável por aplicar as alterações visuais)
- Mecanismo de Validação de Layout (responsável por garantir que não haja perda de conteúdo ou funcionalidade)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve estar em funcionamento e com os recursos de acessibilidade habilitados.
- O usuário deve ter acesso às configurações de acessibilidade na interface.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a área de configurações de acessibilidade da plataforma.
2. O sistema exibe opções de personalização visual (contraste e tamanho da fonte).

3. O usuário seleciona a opção de ativar/desativar alto contraste.
4. O sistema aplica imediatamente a configuração de contraste em toda a interface.
5. O usuário ajusta o tamanho da fonte (até 200%).
6. O sistema valida se o ajuste mantém a legibilidade e não compromete o layout.
7. O sistema aplica a alteração em tempo real em todas as telas da plataforma.
8. O sistema confirma a atualização com mensagem de sucesso.
9. O caso de uso é concluído com a interface personalizada conforme as necessidades visuais do usuário.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Dados inválidos ou limite excedido:**
 - o Se o usuário tentar aumentar a fonte além de 200%, o sistema bloqueia a ação e exibe mensagem informando o limite permitido.
- **A2 – Falha na aplicação do contraste:**
 - o Se ocorrer erro técnico ao aplicar o contraste, o sistema mantém a configuração anterior e informa falha ao usuário.
- **A3 – Layout comprometido:**
 - o Se o ajuste de fonte comprometer a disposição dos elementos, o sistema impede a aplicação e solicita que o usuário escolha um valor menor.

Pós-condições

- O sistema aplica corretamente as configurações de contraste e tamanho da fonte escolhidas pelo usuário.
- A interface permanece funcional e acessível, sem perda de conteúdo ou quebra de usabilidade.
- O sistema registra a última configuração aplicada para manter a experiência personalizada em futuros acessos.

REQ-013 Gerar Feedback Multissensorial

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero receber feedback multissensorial (visual, sonoro e tátil, quando disponível), para perceber confirmações de ações ou alertas importantes de forma acessível, mesmo em caso de limitações visuais, auditivas ou motoras.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve fornecer feedback visual (ex.: mensagens na tela, ícones de confirmação, alertas destacados) para todas as ações relevantes.
2. O sistema deve disponibilizar feedback sonoro (ex.: sons de confirmação ou alerta) que possa ser ativado ou desativado conforme preferência do usuário.
3. Em dispositivos móveis compatíveis, o sistema deve oferecer feedback tátil (ex.: vibração) para confirmações ou alertas importantes, garantindo acessibilidade multissensorial.

Caso de Uso: Receber Feedback Multissensorial em Ações e Alertas

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface Gráfica** (responsável por exibir mensagens visuais)
- **Mecanismo de Áudio** (responsável por emitir sons de confirmação ou alerta)
- **Dispositivo Móvel/Hardware** (responsável por fornecer feedback tátil, como vibração, quando compatível)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado e utilizando a plataforma.
- O dispositivo deve suportar os recursos necessários (som e vibração, quando aplicável).
- As preferências de feedback (visual, sonoro e tátil) devem estar configuradas ou disponíveis para personalização.

Fluxo Principal

1. O usuário realiza uma ação relevante na plataforma (ex.: salvar dados, enviar mensagem, confirmar operação).

2. O sistema gera **feedback visual** imediato (mensagem na tela, ícone de confirmação ou alerta destacado).
3. O sistema verifica se o **feedback sonoro** está habilitado nas preferências do usuário.
4. Se habilitado, o sistema emite um som correspondente (ex.: alerta ou confirmação).
5. O sistema verifica se o dispositivo é compatível com **feedback tátil**.
6. Se compatível e habilitado, o sistema aciona vibração para reforçar a confirmação ou alerta.
7. O usuário percebe o feedback multissensorial de acordo com suas necessidades e preferências.
8. O caso de uso é concluído com a ação confirmada ou alerta percebido de forma acessível.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Feedback sonoro desativado:**
 - Se o usuário desativar sons, o sistema fornece apenas feedback visual e tátil (quando disponível).
- **A2 – Dispositivo sem suporte a vibração:**
 - Se o dispositivo não suportar feedback tátil, o sistema fornece apenas feedback visual e sonoro.
- **A3 – Falha na emissão de feedback:**
 - Se ocorrer falha técnica em algum canal de feedback (visual, sonoro ou tátil), o sistema garante pelo menos o **feedback visual** como padrão mínimo.
 - O incidente é registrado para análise técnica.

Pós-condições

- O usuário recebe confirmações ou alertas por meio de feedback multissensorial (visual, sonoro e tátil, quando disponível).
- O sistema respeita as preferências configuradas pelo usuário.
- A acessibilidade é garantida, permitindo que usuários com diferentes limitações percebam corretamente as respostas do sistema.
- Em caso de falha, o sistema assegura que pelo menos o feedback visual seja fornecido.

REQ-014 Exibir Tutoriais Interativos e Guias de Acessibilidade

História de usuário:

Como novo usuário da plataforma, quero acessar tutoriais interativos e guias de acessibilidade, para compreender melhor o uso do sistema e garantir minha inclusão digital, mesmo em caso de deficiência ou baixo letramento digital.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar tutoriais interativos acessíveis diretamente na interface, cobrindo as principais funcionalidades da plataforma.
2. O sistema deve oferecer guias de acessibilidade em múltiplos formatos (visual, sonoro e textual simplificado), garantindo suporte a usuários com diferentes necessidades.
3. O acesso aos tutoriais e guias deve estar claramente visível e disponível em todas as telas principais, permitindo que o usuário os consulte a qualquer momento durante a navegação.

Caso de Uso: Consultar Tutoriais e Guias de Acessibilidade

Ator Principal

- **Novo Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface Gráfica** (responsável por exibir tutoriais e guias)
- **Mecanismo Multimídia** (responsável por fornecer conteúdos visuais, sonoros e textuais simplificados)
- **Administrador do Sistema** (em casos de suporte ou atualização de conteúdos)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado ou em processo de primeiro acesso à plataforma.
- O sistema deve estar em funcionamento e com os tutoriais e guias disponíveis.
- Os recursos multimídia (visual, sonoro e tátil, quando aplicável) devem estar habilitados no dispositivo.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma e identifica a opção de **Tutoriais e Guias de Acessibilidade** disponível na interface principal.
2. O sistema apresenta um menu com tutoriais interativos sobre as principais funcionalidades da plataforma.
3. O usuário seleciona um tutorial ou guia de acessibilidade.
4. O sistema exibe o conteúdo escolhido em formato multimídia (visual, sonoro e textual simplificado).
5. O usuário interage com o tutorial (ex.: avançar etapas, responder perguntas, visualizar exemplos).
6. O sistema registra o progresso do usuário para permitir retomada futura.
7. O usuário conclui o tutorial ou consulta o guia conforme sua necessidade.
8. O caso de uso é finalizado com o usuário orientado sobre o uso da plataforma.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Usuário com deficiência visual:**
 - O sistema prioriza feedback sonoro e textual simplificado, garantindo acessibilidade.
- **A2 – Usuário com deficiência auditiva:**
 - O sistema disponibiliza conteúdos visuais e textuais simplificados, substituindo sons por ícones e legendas.
- **A3 – Usuário com baixo letramento digital:**
 - O sistema apresenta tutoriais com linguagem simplificada, ícones ilustrativos e instruções passo a passo.
- **A4 – Falha técnica na exibição do tutorial:**
 - Se ocorrer erro na exibição, o sistema informa falha e sugere tentar novamente ou acessar outro formato disponível.

Pós-condições

- O usuário acessa tutoriais e guias de acessibilidade de forma clara e inclusiva.
- O sistema garante que os conteúdos sejam apresentados em múltiplos formatos, atendendo diferentes necessidades.
- O usuário compreende melhor o uso da plataforma e tem suporte à inclusão digital.

- Em caso de falha, o sistema assegura que pelo menos um formato alternativo esteja disponível.

REQ- 015 Integrar com Calendário Acadêmico

História de usuário:

Como aluno da plataforma, quero sincronizar os prazos de provas, trabalhos e atividades acadêmicas com meu calendário pessoal, para receber lembretes automáticos e organizar melhor meus estudos.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o aluno sincronize automaticamente os prazos acadêmicos (provas, trabalhos e atividades) com seu calendário pessoal (Google Calendar, Outlook, etc.).
2. O sistema deve enviar lembretes automáticos configuráveis (ex.: 1 dia antes, 1 hora antes) para cada evento acadêmico sincronizado.
3. O sistema deve garantir que todas as informações sincronizadas sejam consistentes e atualizadas, refletindo alterações feitas no calendário acadêmico institucional.

Caso de Uso: Sincronizar Prazos Acadêmicos com Calendário Pessoal

Ator Principal

- **Aluno da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Autenticação/Autorização** (responsável por validar acesso do aluno)
- **Calendário Acadêmico Institucional** (fonte oficial de provas, trabalhos e atividades)
- **Serviços de Calendário Externo** (Google Calendar, Outlook, etc.)
- **Mecanismo de Notificações** (responsável por enviar lembretes automáticos)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado na plataforma.
- O calendário acadêmico institucional deve estar atualizado com os prazos de provas, trabalhos e atividades.
- O aluno deve ter vinculado seu calendário pessoal externo (Google Calendar, Outlook, etc.) à plataforma.

- O sistema deve estar conectado aos serviços externos de calendário.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa a funcionalidade de sincronização de calendário na plataforma.
2. O sistema exibe os prazos acadêmicos disponíveis (provas, trabalhos e atividades).
3. O aluno confirma a sincronização com seu calendário pessoal.
4. O sistema valida a conexão com o serviço externo de calendário (Google, Outlook, etc.).
5. O sistema exporta os eventos acadêmicos para o calendário pessoal do aluno.
6. O sistema configura lembretes automáticos padrão (ex.: 1 dia antes e 1 hora antes).
7. O aluno pode ajustar as preferências de lembrete conforme necessidade.
8. O sistema confirma a sincronização com mensagem de sucesso.
9. O caso de uso é concluído com os prazos acadêmicos integrados ao calendário pessoal do aluno.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na conexão com serviço externo:**
 - Se o sistema não conseguir conectar ao calendário pessoal, exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa ou reconfiguração da conta vinculada.
- **A2 – Alteração no calendário acadêmico institucional:**
 - Se houver mudança em datas de provas ou trabalhos, o sistema atualiza automaticamente os eventos já sincronizados no calendário pessoal do aluno.
 - O aluno recebe notificação da alteração.
- **A3 – Preferências de lembrete personalizadas:**
 - O aluno pode configurar lembretes diferentes dos padrões (ex.: 2 dias antes, 30 minutos antes).
 - O sistema aplica imediatamente as novas configurações.
- **A4 – Usuário não autenticado:**
 - Se o aluno tentar acessar a funcionalidade sem estar autenticado, o sistema bloqueia o acesso e redireciona para a tela de login.

Pós-condições

- Os prazos acadêmicos são sincronizados com o calendário pessoal do aluno.
- O aluno recebe lembretes automáticos configuráveis para cada evento.
- Alterações no calendário acadêmico institucional são refletidas no calendário pessoal.
- Em caso de falha, o sistema garante que nenhum dado inconsistente seja sincronizado e informa o aluno sobre o problema.

REQ-016 Gamificar Aprendizado e Bem-Estar

História de usuário:

Como aluno da plataforma, quero participar de um sistema de gamificação com medalhas, pontos e níveis, para me sentir motivado a utilizar continuamente os módulos de estudo e de saúde mental, melhorando meu aprendizado e bem-estar.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve atribuir pontos ao aluno conforme sua participação e progresso nos módulos de estudo e saúde mental.
2. O sistema deve conceder medalhas ou conquistas ao atingir marcos específicos (ex.: completar um módulo, manter frequência semanal).
3. O sistema deve atualizar e exibir o nível do aluno de forma clara na interface, refletindo seu engajamento e incentivando a continuidade do uso.

Caso de Uso: Engajar-se em Gamificação de Aprendizado e Bem-Estar

Ator Principal

- **Aluno da Plataforma**

Atores Secundários

- **Mecanismo de Gamificação** (responsável por calcular pontos, conceder medalhas e atualizar níveis)
- **Banco de Dados da Plataforma** (responsável por armazenar progresso, conquistas e histórico de participação)
- **Interface Gráfica da Plataforma** (responsável por exibir pontos, medalhas e níveis ao usuário)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado na plataforma.
- Os módulos de estudo e saúde mental devem estar disponíveis e ativos.
- O sistema de gamificação deve estar configurado com regras claras de pontuação, medalhas e níveis.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa um módulo de estudo ou saúde mental na plataforma.
2. O aluno realiza atividades (ex.: completar lições, responder exercícios, participar de práticas de bem-estar).
3. O sistema registra a participação e calcula os pontos correspondentes.
4. O sistema verifica se o aluno atingiu algum marco específico (ex.: conclusão de módulo, frequência semanal).
5. Se atingido, o sistema concede medalhas ou conquistas ao aluno.
6. O sistema atualiza o nível do aluno com base no total de pontos acumulados.
7. A interface gráfica exibe os pontos atuais, medalhas conquistadas e nível atualizado de forma clara.
8. O aluno visualiza seu progresso e se sente motivado a continuar utilizando os módulos.
9. O caso de uso é concluído com o engajamento reforçado por meio da gamificação.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha no cálculo de pontos:**
 - o Se ocorrer erro técnico no cálculo, o sistema registra o incidente e informa ao aluno que os pontos serão atualizados posteriormente.
- **A2 – Medalha já conquistada:**
 - o Se o aluno atingir novamente um marco já premiado, o sistema não concede medalha duplicada, mas pode registrar a recorrência como estatística.
- **A3 – Interface indisponível:**
 - o Se a interface gráfica não puder exibir os pontos ou medalhas, o sistema mantém os registros no banco de dados e informa ao aluno que os dados estão salvos, mas temporariamente indisponíveis para visualização.

Pós-condições

- O aluno acumula pontos conforme sua participação nos módulos.
- Medalhas ou conquistas são atribuídas ao atingir marcos específicos.
- O nível do aluno é atualizado e exibido na interface, refletindo seu engajamento.
- O sistema mantém histórico de participação e conquistas para consulta futura.
- Em caso de falha, os dados são preservados e o aluno informado sobre a situação.

REQ-017 Tornar Disponível Offline

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero baixar e acessar conteúdos essenciais (artigos, exercícios de bem-estar e diário mental) mesmo sem conexão com a internet, para garantir continuidade no uso e sincronização automática dos dados quando a conexão for restabelecida.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o usuário baixe previamente conteúdos essenciais (artigos, exercícios de bem-estar e diário mental) para acesso offline.
2. O sistema deve garantir que o usuário consiga acessar e utilizar os conteúdos baixados sem necessidade de conexão, mantendo todas as funcionalidades básicas.
3. Assim que a conexão for restabelecida, o sistema deve sincronizar automaticamente os dados gerados offline (ex.: progresso em exercícios, registros no diário mental), assegurando consistência e atualização das informações.

Caso de Uso: Baixar e Acessar Conteúdos Offline com Sincronização Automática

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Gerenciamento de Conteúdos** (responsável por disponibilizar artigos, exercícios e diário mental)
- **Mecanismo de Armazenamento Local** (responsável por guardar os conteúdos baixados no dispositivo)
- **Mecanismo de Sincronização** (responsável por atualizar dados quando a conexão for restabelecida)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O dispositivo deve possuir espaço de armazenamento suficiente para baixar os conteúdos.
- O sistema deve estar conectado à internet no momento do download inicial.

- Os conteúdos essenciais devem estar disponíveis para download.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a área de **conteúdos essenciais** na plataforma.
2. O sistema exibe a opção de **baixar para acesso offline**.
3. O usuário seleciona os conteúdos desejados (artigos, exercícios de bem-estar, diário mental).
4. O sistema realiza o download e armazena os conteúdos no dispositivo.
5. O usuário acessa os conteúdos mesmo sem conexão à internet.
6. O usuário interage com os conteúdos offline (ex.: lê artigos, realiza exercícios, registra informações no diário mental).
7. Quando a conexão é restabelecida, o sistema identifica novos dados gerados offline.
8. O mecanismo de sincronização atualiza automaticamente o progresso e registros no servidor central.
9. O sistema confirma a sincronização com mensagem de sucesso.
10. O caso de uso é concluído com os conteúdos acessíveis offline e dados sincronizados online.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha no download:**
 - Se ocorrer erro durante o download, o sistema informa falha e sugere nova tentativa.
-
- **A2 – Espaço insuficiente no dispositivo:**
 - Se não houver espaço suficiente, o sistema informa ao usuário e sugere liberar memória antes de tentar novamente.
- **A3 – Conteúdo indisponível:**
 - Se algum conteúdo não estiver disponível para download, o sistema informa indisponibilidade e permite baixar apenas os conteúdos disponíveis.
- **A4 – Falha na sincronização:**
 - Se ocorrer erro na sincronização após reconexão, o sistema mantém os dados armazenados localmente e tenta novamente em segundo plano.

Pós-condições

- Os conteúdos essenciais ficam disponíveis para acesso offline.
- O usuário consegue interagir com os conteúdos sem necessidade de conexão.
- Os dados gerados offline são sincronizados automaticamente quando a conexão é restabelecida.
- O sistema garante consistência e atualização das informações entre dispositivo e servidor.

REQ-018 Disponibilizar barra de busca

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero utilizar uma barra de busca para localizar módulos, materiais e seções, para encontrar rapidamente conteúdos que tenho dificuldade de achar e otimizar minha navegação.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma barra de busca visível e acessível em todas as telas principais, permitindo que o usuário digite termos relacionados a módulos, materiais ou seções.
2. A busca deve retornar resultados relevantes e organizados, exibindo título, tipo de conteúdo e link direto para acesso.
3. O sistema deve garantir que a busca funcione com palavras-chave, termos parciais e sinônimos, aumentando a precisão e facilitando a localização de conteúdos mesmo quando o usuário não lembra o nome exato.

Caso de Uso: Pesquisar Módulos, Materiais e Seções pela Barra de Busca

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Mecanismo de Busca da Plataforma** (responsável por processar termos e retornar resultados)
- **Banco de Dados/Indexador de Conteúdos** (responsável por armazenar e organizar módulos, materiais e seções)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- A barra de busca deve estar disponível e visível nas telas principais.
- O banco de dados deve estar atualizado com os conteúdos disponíveis.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma e identifica a barra de busca disponível na interface principal.

2. O usuário digita um termo relacionado ao conteúdo desejado (ex.: nome do módulo, palavra-chave, tema).
3. O sistema processa o termo digitado e consulta o banco de dados/indexador.
4. O sistema aplica algoritmos de correspondência para considerar palavras-chave, termos parciais e sinônimos.
5. O sistema retorna uma lista de resultados relevantes e organizados, exibindo:
 - Título do conteúdo
 - Tipo de conteúdo (módulo, material, seção)
 - Link direto para acesso
6. O usuário seleciona o resultado desejado.
7. O sistema redireciona o usuário para o conteúdo escolhido.
8. O caso de uso é concluído com o usuário acessando o conteúdo de forma rápida e eficiente.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum resultado encontrado:**
 - Se não houver correspondência, o sistema exibe mensagem informando que não foram encontrados resultados e sugere termos relacionados ou filtros adicionais.
- **A2 – Termo digitado incompleto ou inválido:**
 - Se o termo digitado for muito genérico ou inválido, o sistema sugere correções automáticas ou apresenta opções de autocompletar.
- **A3 – Falha técnica na busca:**
 - Se ocorrer erro no mecanismo de busca, o sistema informa falha temporária e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-condições

- O usuário localiza e acessa rapidamente o conteúdo desejado por meio da barra de busca.
- O sistema garante resultados relevantes, organizados e acessíveis.
- A experiência de navegação é otimizada, reduzindo o tempo gasto para encontrar informações.
- Em caso de falha ou ausência de resultados, o sistema fornece alternativas ou mensagens claras para orientar o usuário.

REQ-019 Exibir Aba de Perguntas Frequentes (FAQ)

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero acessar uma aba de Perguntas Frequentes (FAQ), para encontrar respostas rápidas às minhas dúvidas e facilitar o uso do sistema sem precisar de suporte direto.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma aba de FAQ visível e acessível na interface principal, permitindo acesso imediato às perguntas frequentes.
2. A aba de FAQ deve conter uma lista organizada de perguntas e respostas, cobrindo os principais tópicos relacionados ao uso da plataforma.
3. O sistema deve permitir que o usuário pesquise dentro da seção de FAQ por palavras-chave, retornando resultados relevantes de forma clara e objetiva.

Caso de Uso: Acessar e Consultar Perguntas Frequentes (FAQ)

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface Gráfica** (responsável por exibir a aba de FAQ e os resultados da pesquisa)
- **Mecanismo de Busca Interna** (responsável por processar palavras-chave e retornar perguntas/respostas relevantes)
- **Banco de Dados de Conteúdos FAQ** (responsável por armazenar e organizar as perguntas e respostas)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado ou ter acesso à interface principal da plataforma.
- A aba de FAQ deve estar disponível e visível na interface.
- O banco de dados de FAQ deve estar atualizado com perguntas e respostas relevantes.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma e identifica a aba de **Perguntas Frequentes (FAQ)** na interface principal.

2. O usuário clica na aba de FAQ.
3. O sistema exibe uma lista organizada de perguntas e respostas, cobrindo os principais tópicos da plataforma.
4. O usuário pode navegar pela lista ou utilizar o campo de pesquisa dentro da seção de FAQ.
5. O usuário digita uma palavra-chave ou termo relacionado à sua dúvida.
6. O sistema processa a pesquisa e retorna resultados relevantes, exibindo perguntas e respostas correspondentes.
7. O usuário seleciona a pergunta desejada e visualiza a resposta detalhada.
8. O caso de uso é concluído com o usuário encontrando a informação necessária sem precisar de suporte direto.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum resultado encontrado:**
 - Se não houver correspondência para a pesquisa, o sistema exibe mensagem informando que não foram encontrados resultados e sugere perguntas relacionadas ou contato com suporte.
- **A2 – Falha técnica na busca:**
 - Se ocorrer erro no mecanismo de busca, o sistema informa falha temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – FAQ indisponível:**
 - Se a aba de FAQ não puder ser carregada, o sistema informa indisponibilidade e sugere acessar canais alternativos de suporte.

Pós-condições

- O usuário acessa a aba de FAQ e encontra respostas rápidas às suas dúvidas.
- O sistema garante que os resultados sejam relevantes, claros e organizados.
- A experiência de navegação é otimizada, reduzindo a necessidade de suporte direto.
- Em caso de falha ou ausência de resultados, o sistema fornece alternativas ou mensagens claras para orientar o usuário.

REQ-020 Relatar Erro

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero acessar uma aba pública para relatar erros e bugs, para acompanhar o andamento da solução e receber feedback da equipe de TI responsável, garantindo transparência e melhoria contínua do sistema.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma aba pública visível e acessível para que usuários possam registrar relatos de erros e bugs da plataforma.
2. Cada relato deve ser registrado com status atualizado (ex.: recebido, em análise, em correção, resolvido), permitindo que o usuário acompanhe o andamento da solução.
3. O sistema deve permitir que a equipe de TI forneça feedback direto no relato, visível ao usuário, garantindo comunicação clara sobre o problema e sua resolução.

Caso de Uso: Registrar e Acompanhar Relato de Erros/Bugs

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Equipe de TI/Manutenção** (responsável por analisar, corrigir e registrar feedback sobre os relatos)
- **Sistema de Gerenciamento de Relatos** (responsável por registrar, atualizar status e exibir feedback)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- A aba pública de relatos de erros deve estar disponível e acessível na interface principal.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados de relatos para registrar e atualizar informações

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a aba pública de **Relatos de Erros/Bugs** na plataforma.
2. O sistema exibe um formulário para registro de novo relato, contendo campos obrigatórios (descrição do erro, data/hora, local da ocorrência, anexos opcionais).
3. O usuário preenche o formulário e envia o relato.
4. O sistema valida os dados inseridos (ex.: campos obrigatórios preenchidos, formato de anexos).
5. O sistema registra o relato no banco de dados e atribui um **status inicial "Recebido"**.
6. O sistema exibe ao usuário a confirmação do registro e disponibiliza um identificador único do relato.
7. A equipe de TI acessa o relato, altera o status conforme o andamento (ex.: "Em análise", "Em correção", "Resolvido") e insere feedback.
8. O sistema atualiza automaticamente o status e o feedback visível ao usuário.
9. O usuário pode consultar a qualquer momento o andamento do relato e visualizar o feedback da equipe de TI.
10. O caso de uso é concluído com o relato registrado, acompanhado e atualizado até sua resolução.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Dados inválidos no relato:**
 - Se o usuário não preencher campos obrigatórios ou anexar arquivos em formato inválido, o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes do envio.
- **A2 – Falha no registro do relato:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar o relato, o sistema informa falha temporária e solicita nova tentativa.
- **A3 – Relato duplicado:**
 - Se o sistema identificar que o erro já foi relatado anteriormente, sugere ao usuário acompanhar o relato existente em vez de criar um novo.
- **A4 – Falha na atualização de status:**
 - Se a equipe de TI não conseguir atualizar o status por falha técnica, o sistema mantém o último status válido e registra o incidente para correção posterior.

Pós-condições

- O relato de erro/bug é registrado com status inicial e identificador único.
- O usuário pode acompanhar o andamento da solução em tempo real.
- A equipe de TI pode fornecer feedback direto no relato, visível ao usuário.
- O sistema garante transparência e comunicação clara entre usuários e equipe técnica.
- Em caso de falha, o sistema assegura que nenhum dado inconsistente seja exibido e informa o usuário adequadamente.

REQ-021 Disponibilizar Indicação Visual e Auditiva de Erros

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero receber indicações visuais e auditivas claras para erros, para perceber facilmente problemas e entender como corrigi-los, mesmo em caso de limitações visuais ou auditivas.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve exibir mensagens de erro com destaque visual (ex.: cores contrastantes, ícones de alerta, texto explicativo) em todas as situações de falha ou inconsistência.
2. O sistema deve disponibilizar suporte sonoro opcional para erros (ex.: alerta sonoro), permitindo que usuários com limitações visuais percebam o problema.
3. Cada mensagem de erro deve conter orientação clara sobre como corrigir o problema, evitando ambiguidades e garantindo que o usuário saiba qual ação tomar.

Caso de Uso: Exibir Mensagens de Erro com Indicação Visual e Auditiva

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface Gráfica** (responsável por exibir mensagens visuais de erro)
- **Mecanismo de Áudio** (responsável por emitir alertas sonoros opcionais)
- **Equipe de Desenvolvimento/TI** (responsável por definir mensagens claras e instruções de correção)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado ou utilizando a plataforma em qualquer fluxo funcional.
- O sistema deve estar configurado para exibir mensagens de erro com destaque visual.
- O suporte sonoro deve estar habilitado ou configurado como opcional pelo usuário.

Fluxo Principal

1. O usuário realiza uma ação na plataforma (ex.: envio de formulário, acesso a módulo, execução de comando).
2. O sistema identifica uma falha ou inconsistência (ex.: campo obrigatório não preenchido, erro de conexão).
3. O sistema exibe uma **mensagem de erro com destaque visual** (cores contrastantes, ícone de alerta e texto explicativo).
4. Se o suporte sonoro estiver habilitado, o sistema emite um **alerta sonoro** para reforçar a percepção do erro.
5. A mensagem de erro contém **orientações claras sobre como corrigir o problema** (ex.: “Preencha o campo obrigatório antes de prosseguir”).
6. O usuário segue as instruções fornecidas e corrige o erro.
7. O sistema valida novamente a ação e permite a continuidade do fluxo.
8. O caso de uso é concluído com o usuário informado e capaz de corrigir o problema.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Suporte sonoro desativado:**
 - Se o usuário não habilitou alertas sonoros, apenas a indicação visual é exibida.
- **A2 – Mensagem de erro genérica:**
 - Se o sistema não conseguir identificar a causa específica, exibe mensagem genérica (“Ocorreu um erro inesperado”) e orienta o usuário a tentar novamente ou contatar suporte.
- **A3 – Falha na exibição da mensagem:**
 - Se ocorrer erro técnico na exibição da mensagem, o sistema registra o incidente e apresenta fallback mínimo (ex.: alerta simples em texto).

Pós-condições

- O usuário recebe mensagens de erro claras, com destaque visual e, quando habilitado, suporte sonoro.
- O usuário entende o problema e sabe como corrigi-lo.
- O sistema garante acessibilidade multissensorial, atendendo usuários com diferentes limitações.
- Em caso de falha, o sistema assegura que ao menos uma forma de alerta seja apresentada.

REQ-022 Disponibilizar Legendas e Transcrições para Mídia

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero que todo conteúdo multimídia (vídeos e áudios) possua legendas sincronizadas e transcrições completas, para compreender melhor os exercícios de bem-estar e oficinas, mesmo em caso de limitações auditivas ou necessidade de revisão textual.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar legendas sincronizadas em todos os conteúdos multimídia (vídeos e áudios), garantindo que o texto acompanhe fielmente o áudio.
2. O sistema deve fornecer transcrições completas dos conteúdos multimídia, acessíveis em formato textual, permitindo leitura independente do vídeo ou áudio.
3. As legendas e transcrições devem ser claras, precisas e acessíveis, seguindo boas práticas de acessibilidade (ex.: contraste adequado, linguagem simples e compatibilidade com leitores de tela).

:

Caso de Uso: Disponibilizar Legendas Sincronizadas e Transcrições para Conteúdos Multimídia

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Reprodução Multimídia** (responsável por exibir vídeos e áudios)
- **Mecanismo de Legendas** (responsável por sincronizar e exibir legendas)
- **Mecanismo de Transcrição** (responsável por gerar e disponibilizar transcrições completas)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma ou ter acesso ao conteúdo multimídia.
- Os conteúdos multimídia (vídeos e áudios) devem estar disponíveis na plataforma.
- O sistema deve possuir legendas e transcrições previamente geradas e associadas ao conteúdo.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa um conteúdo multimídia (vídeo ou áudio) na plataforma.
2. O sistema inicia a reprodução do conteúdo.
3. O mecanismo de legendas exibe **legendas sincronizadas** em tempo real, acompanhando fielmente o áudio.
4. O usuário pode ativar ou desativar as legendas conforme sua preferência.
5. O sistema disponibiliza uma opção para acessar a **transcrição completa** do conteúdo em formato textual.
6. O usuário abre a transcrição e consulta o texto integral do conteúdo multimídia.
7. O sistema garante que tanto legendas quanto transcrições sejam **claras, precisas e acessíveis** (contraste adequado, linguagem simples, compatibilidade com leitores de tela).
8. O caso de uso é concluído com o usuário compreendendo o conteúdo multimídia por meio de legendas e/ou transcrições.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Legendas desativadas pelo usuário:**
 - O sistema continua a reprodução sem exibir legendas, mas mantém a opção de ativá-las a qualquer momento.
- **A2 – Transcrição indisponível:**
 - Se a transcrição não estiver disponível, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere que o usuário utilize as legendas como alternativa.
- **A3 – Falha técnica na sincronização das legendas:**
 - Se ocorrer erro de sincronização, o sistema exibe mensagem de alerta e tenta ajustar automaticamente ou disponibiliza transcrição como alternativa.
- **A4 – Preferência de acessibilidade personalizada:**
 - O usuário pode configurar tamanho da fonte, contraste das legendas ou formato da transcrição para melhor adequação às suas necessidades.

Pós-condições

- O usuário acessa conteúdos multimídia com legendas sincronizadas e transcrições completas.
- O sistema garante acessibilidade multissensorial, permitindo compreensão mesmo em caso de limitações auditivas.
-

- As legendas e transcrições seguem boas práticas de acessibilidade e permanecem disponíveis durante todo o uso.
- Em caso de falha, o sistema assegura alternativas (ex.: transcrição textual) para não comprometer a experiência do usuário.

REQ-023 Oferecer Descrições Alternativas para Imagens

História de usuário:

Como usuário com deficiência visual, quero que todas as imagens e elementos gráficos informativos possuam descrições alternativas (alt text), para que eu possa compreender o conteúdo por meio de leitores de tela e ter uma experiência inclusiva na plataforma.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve garantir que todas as imagens e elementos gráficos informativos possuam descrições alternativas (alt text) associadas.
2. As descrições alternativas devem ser claras, objetivas e contextualizadas, transmitindo o significado da imagem sem excesso de detalhes irrelevantes.
3. O alt text deve ser compatível com leitores de tela, permitindo que usuários com deficiência visual tenham acesso pleno às informações apresentadas.

Caso de Uso: Fornecer Alt Text para Imagens e Elementos Gráficos Informativos

Ator Principal

- **Usuário com deficiência visual**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por exibir imagens e elementos gráficos)
- **Leitor de Tela** (responsável por interpretar e vocalizar o alt text para o usuário)
- **Equipe de Conteúdo/Design** (responsável por inserir descrições alternativas adequadas durante a criação de conteúdos)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado ou ter acesso à plataforma.
- Todas as imagens e elementos gráficos informativos devem possuir descrições alternativas cadastradas.
- O leitor de tela deve estar habilitado no dispositivo do usuário.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa uma página da plataforma que contém imagens ou elementos gráficos informativos.
2. O sistema carrega as imagens juntamente com suas descrições alternativas (alt text).
3. O leitor de tela identifica o alt text associado e vocaliza a descrição para o usuário.
4. O alt text fornece uma explicação clara, objetiva e contextualizada sobre o conteúdo da imagem.
5. O usuário compreende o significado da imagem por meio da descrição alternativa.
6. O caso de uso é concluído com o usuário tendo acesso pleno às informações visuais de forma inclusiva.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Imagem sem alt text:**
 - Se uma imagem não possuir descrição alternativa, o sistema exibe mensagem padrão (“Imagem sem descrição disponível”) e registra o incidente para correção pela equipe de conteúdo.
- **A2 – Alt text genérico ou pouco claro:**
 - Se a descrição alternativa não transmitir corretamente o significado da imagem, o usuário pode sinalizar o problema por meio de um botão de feedback.
 - O sistema registra o feedback e encaminha para revisão pela equipe de conteúdo.
- **A3 – Falha no leitor de tela:**
 - Se o leitor de tela não conseguir interpretar o alt text, o sistema disponibiliza a descrição alternativa em formato textual acessível na interface.

Pós-condições

- Todas as imagens e elementos gráficos informativos possuem descrições alternativas associadas.
- O usuário com deficiência visual compreende o conteúdo por meio do leitor de tela ou da descrição textual.
- O sistema garante acessibilidade e inclusão digital, atendendo às boas práticas de usabilidade.

- Em caso de falha, o sistema fornece mensagens claras e mecanismos de feedback para correção futura.

REQ-024 Emitir Notificação de Atualização do Sistema

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero receber notificações sobre atualizações do sistema, para me preparar para possíveis indisponibilidades e conhecer as novidades e mudanças após a conclusão da atualização.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve enviar uma notificação prévia informando que haverá atualização, incluindo data e horário previstos, sempre que a atividade da plataforma puder ser comprometida.
2. Após a conclusão da atualização, o sistema deve emitir uma nova notificação confirmando que a plataforma está disponível novamente.
3. O sistema deve disponibilizar uma aba separada com informações detalhadas sobre as novidades e mudanças realizadas na atualização, acessível a todos os usuários.

Caso de Uso: Emitir Notificações e Informações sobre Atualizações do Sistema

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Notificações** (responsável por enviar alertas prévios e pós-atualização)
- **Equipe de TI/Manutenção** (responsável por executar a atualização e registrar informações sobre mudanças)
- **Módulo de Informações de Atualização** (responsável por disponibilizar a aba com detalhes das novidades)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma ou ter acesso às notificações públicas.
- O sistema deve estar configurado para registrar e comunicar eventos de atualização.

- A aba de informações de atualização deve estar disponível e atualizada com os detalhes fornecidos pela equipe de TI.

Fluxo Principal

1. A equipe de TI agenda uma atualização do sistema.
2. O sistema de notificações gera e envia uma **notificação prévia** aos usuários, informando data e horário previstos da atualização e possível indisponibilidade.
3. O usuário recebe a notificação e se prepara para a indisponibilidade da plataforma.
4. A atualização é realizada pela equipe de TI.
5. Após a conclusão, o sistema de notificações envia uma **nova notificação** confirmando que a plataforma está disponível novamente.
6. O sistema disponibiliza uma **aba separada** com informações detalhadas sobre as novidades e mudanças realizadas.
7. O usuário acessa a aba e consulta os detalhes da atualização.
8. O caso de uso é concluído com o usuário informado e atualizado sobre o status e as melhorias da plataforma.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Notificação prévia não entregue:**
 - Se o usuário não receber a notificação prévia por falha técnica, o sistema exibe aviso na tela inicial da plataforma antes da atualização.
- **A2 – Atualização concluída com falhas:**
 - Se a atualização não for concluída corretamente, o sistema envia notificação informando que houve problemas e que a equipe de TI está trabalhando na correção.
- **A3 – Aba de informações indisponível:**
 - Se a aba de novidades não puder ser carregada, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-condições

- O usuário recebe notificações claras sobre o início e conclusão da atualização.
- O usuário tem acesso a uma aba separada com informações detalhadas sobre novidades e mudanças.

- O sistema garante transparência e comunicação efetiva entre equipe de TI e usuários.
- Em caso de falha, o sistema fornece mensagens alternativas para manter o usuário informado.

REQ-025 Disponibilizar Caixa de mensagens

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero acessar uma aba própria de caixa de mensagens que concentre todas as notificações recebidas, para visualizar de forma organizada por módulo, data e horário, facilitando meu acompanhamento das informações importantes.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma aba exclusiva de caixa de mensagens, acessível na interface principal, contendo todas as notificações recebidas.
2. As notificações devem estar organizadas por módulo específico, permitindo ao usuário identificar facilmente a origem da mensagem.
3. Cada notificação deve exibir de forma clara a data e o horário exatos em que ocorreu, garantindo rastreabilidade e acompanhamento cronológico.

Caso de Uso: Acessar Caixa de Mensagens e Visualizar Notificações Organizadas

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Notificações** (responsável por gerar e enviar notificações)
- **Banco de Dados de Mensagens** (responsável por armazenar notificações com metadados como módulo, data e horário)
- **Interface da Plataforma** (responsável por exibir a aba de caixa de mensagens e organizar os dados)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve possuir notificações registradas e armazenadas no banco de dados.
- A aba de caixa de mensagens deve estar disponível e acessível na interface principal.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma e identifica a aba de **Caixa de Mensagens** na interface principal.
2. O usuário clica na aba para abrir a caixa de mensagens.
3. O sistema consulta o banco de dados e recupera todas as notificações recebidas pelo usuário.
4. O sistema organiza as notificações por **módulo específico**, exibindo claramente a origem de cada mensagem.
5. O sistema apresenta cada notificação com **data e horário exatos** em que ocorreu.
6. O usuário navega pela lista de notificações, podendo visualizar os detalhes de cada uma.
7. O caso de uso é concluído com o usuário acompanhando suas notificações de forma organizada e rastreável.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhuma notificação disponível:**
 - Se não houver notificações registradas, o sistema exibe mensagem informando “Nenhuma notificação disponível no momento”.
- **A2 – Falha na recuperação de dados:**
 - Se ocorrer erro técnico ao consultar o banco de dados, o sistema informa falha temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Notificações duplicadas ou inconsistentes:**
 - Se o sistema identificar notificações duplicadas ou inconsistentes, aplica filtros automáticos e exibe apenas registros válidos.

Pós-condições

- O usuário acessa a aba de caixa de mensagens e visualiza todas as notificações recebidas.
- As notificações são exibidas de forma organizada por módulo, com data e horário exatos.
- O sistema garante rastreabilidade e acompanhamento cronológico das informações.
- Em caso de falha, o sistema fornece mensagens claras e alternativas para manter o usuário informado.

REQ-026 Ofertar Módulo de Autoajuda/Assistência

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero acessar um módulo de autoajuda e assistência com informações sobre saúde mental, para obter apoio prático e confiável que me ajude a lidar melhor com dificuldades e melhorar meu bem-estar.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma aba ou seção exclusiva dedicada ao módulo de autoajuda/assistência, acessível na interface principal.
2. O módulo deve conter conteúdos organizados e atualizados sobre saúde mental (ex.: artigos, dicas práticas, recursos de apoio), apresentados de forma clara e acessível.
3. O sistema deve permitir que o usuário navegue facilmente entre diferentes tópicos de autoajuda, garantindo usabilidade e acesso rápido às informações relevantes.

Caso de Uso: Consultar Módulo de Autoajuda/Assistência com Informações sobre Saúde Mental

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar a aba/seção de autoajuda)
- **Banco de Dados de Conteúdos** (responsável por armazenar artigos, dicas e recursos de apoio)
- **Equipe de Conteúdo/Curadoria** (responsável por manter os conteúdos atualizados e organizados)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado ou ter acesso à interface principal da plataforma.
- O módulo de autoajuda deve estar disponível e acessível na interface.
- Os conteúdos sobre saúde mental devem estar previamente cadastrados e organizados no banco de dados.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma e identifica a aba ou seção exclusiva de **Autoajuda/Assistência**.
2. O usuário clica na aba para abrir o módulo.
3. O sistema exibe uma lista organizada de conteúdos sobre saúde mental (ex.: artigos, dicas práticas, recursos de apoio).
4. O usuário navega pelos tópicos disponíveis utilizando menus, filtros ou categorias.
5. O sistema apresenta os conteúdos de forma clara e acessível, garantindo boa legibilidade e usabilidade.
6. O usuário seleciona um tópico de interesse e visualiza o conteúdo detalhado.
7. O caso de uso é concluído com o usuário obtendo informações práticas e confiáveis para lidar com dificuldades e melhorar seu bem-estar.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum conteúdo disponível:**
 - Se não houver conteúdos cadastrados, o sistema exibe mensagem informando “Nenhum conteúdo disponível no momento” e sugere voltar mais tarde.
- **A2 – Falha no carregamento do módulo:**
 - Se ocorrer erro técnico ao carregar a aba de autoajuda, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Conteúdo desatualizado:**
 - Se o usuário identificar que o conteúdo está desatualizado, pode enviar feedback por meio de botão específico.
 - O sistema registra o feedback e encaminha para a equipe de conteúdo revisar.

Pós-condições

- O usuário acessa o módulo de autoajuda e consulta conteúdos organizados e atualizados sobre saúde mental.
- O sistema garante navegação fácil entre diferentes tópicos, promovendo usabilidade e acessibilidade.

- O usuário obtém apoio prático e confiável para lidar com dificuldades e melhorar seu bem-estar.
- Em caso de falha ou ausência de conteúdo, o sistema fornece mensagens claras e mecanismos de feedback.

REQ-027 Fomentar seções Desmistificadoras

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero acessar seções desmistificadoras sobre saúde mental, para compreender melhor os mitos e verdades, reduzir preconceitos e receios, e assim sentir mais segurança na busca pelo autocuidado.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma seção exclusiva de conteúdos desmistificadores, acessível na interface principal, voltada para estudantes.
2. As seções devem apresentar informações claras, fundamentadas e regulamentadas, diferenciando mitos e verdades sobre saúde mental.
3. O sistema deve organizar os conteúdos de forma didática e acessível, permitindo que o estudante navegue facilmente entre diferentes tópicos e compreenda as orientações.

Caso de Uso: Acessar Seções Desmistificadoras de Saúde Mental

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar a seção desmistificadora)
- **Banco de Dados de Conteúdos** (responsável por armazenar os artigos e materiais sobre mitos e verdades)
- **Equipe de Conteúdo/Especialistas em Saúde Mental** (responsável por validar e atualizar os conteúdos, garantindo fundamentação e regulamentação)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado ou ter acesso à interface principal da plataforma.
- A seção desmistificadora deve estar disponível e visível na interface.
- Os conteúdos sobre saúde mental devem estar previamente cadastrados, revisados e organizados.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a aba ou seção exclusiva de **Desmistificação da Saúde Mental**.
2. O estudante clica na seção para abrir os conteúdos.
3. O sistema exibe uma lista organizada de tópicos que abordam **mitos e verdades** sobre saúde mental.
4. O estudante navega pelos tópicos utilizando menus, filtros ou categorias.
5. O sistema apresenta cada tópico de forma clara e didática, diferenciando explicitamente **mito** e **verdade**, com informações fundamentadas e regulamentadas.
6. O estudante seleciona um tópico de interesse e visualiza o conteúdo detalhado.
7. O caso de uso é concluído com o estudante compreendendo melhor os mitos e verdades, reduzindo preconceitos e receios, e fortalecendo sua busca pelo autocuidado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum conteúdo disponível:**
 - Se não houver conteúdos cadastrados, o sistema exibe mensagem informando “Nenhum conteúdo disponível no momento” e sugere voltar mais tarde.
- **A2 – Falha no carregamento da seção:**
 - Se ocorrer erro técnico ao carregar a seção, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Conteúdo desatualizado ou inconsistente:**
 - Se o estudante identificar que o conteúdo está desatualizado ou pouco claro, pode enviar feedback por meio de botão específico.
 - O sistema registra o feedback e encaminha para a equipe de conteúdo revisar.

Pós-condições

- O estudante acessa a seção desmistificadora e consulta conteúdos claros e fundamentados sobre saúde mental.
- O sistema garante navegação fácil entre diferentes tópicos, promovendo usabilidade e acessibilidade.
- O estudante compreende melhor os mitos e verdades, reduz preconceitos e receios, e sente mais segurança na busca pelo autocuidado.

- Em caso de falha ou ausência de conteúdo, o sistema fornece mensagens claras e mecanismos de feedback.

REQ-028 Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso

História de usuário:

Como aluno da plataforma, quero visualizar um painel com minhas estatísticas pessoais de uso (tempo de estudo, frequência de exercícios de bem-estar e evolução no diário emocional), para estimular meu autoconhecimento e manter disciplina nas minhas atividades.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um painel exclusivo de estatísticas pessoais, acessível na interface principal do aluno.
2. O painel deve apresentar de forma clara e organizada os seguintes indicadores:
Tempo total de estudo
Frequência de exercícios de bem-estar realizados
Evolução registrada no diário emocional
3. As estatísticas devem ser atualizadas automaticamente e apresentadas em formato visual e textual, permitindo fácil compreensão e acompanhamento da evolução do aluno.

Caso de Uso: Consultar Painel de Estatísticas Pessoais

Ator Principal

- **Aluno da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Monitoramento de Atividades** (responsável por coletar dados de estudo, exercícios e diário emocional)
- **Banco de Dados de Estatísticas** (responsável por armazenar e atualizar os registros)
- **Interface da Plataforma** (responsável por exibir o painel de estatísticas em formato visual e textual)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve ter registrado dados de uso do aluno (tempo de estudo, frequência de exercícios de bem-estar e evolução no diário emocional).
- O painel de estatísticas deve estar disponível na interface principal.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa a plataforma e identifica a opção de **Painel de Estatísticas Pessoais** na interface principal.
2. O aluno clica na opção para abrir o painel.
3. O sistema consulta o banco de dados e recupera os registros de uso do aluno.
4. O sistema organiza e apresenta os indicadores principais:
 - Tempo total de estudo
 - Frequência de exercícios de bem-estar realizados
 - Evolução registrada no diário emocional
5. O sistema exibe os dados em formato **visual (gráficos, barras, linhas)** e **textual (valores e descrições)**.
6. As estatísticas são atualizadas automaticamente para refletir os dados mais recentes.
7. O aluno analisa suas estatísticas e compreende sua evolução.
8. O caso de uso é concluído com o aluno informado sobre seu desempenho e incentivado ao autoconhecimento e disciplina.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum dado registrado:**
 - Se o aluno ainda não possui registros, o sistema exibe mensagem “Nenhum dado disponível. Inicie suas atividades para gerar estatísticas.”
- **A2 – Falha na atualização automática:**
 - Se ocorrer erro técnico na atualização, o sistema exibe os dados mais recentes disponíveis e informa que a atualização está temporariamente indisponível.
- **A3 – Dados incompletos:**
 - Se algum indicador não puder ser calculado (ex.: diário emocional não preenchido), o sistema exibe mensagem explicativa e sugere que o aluno complete a atividade para gerar estatísticas completas.

Pós-condições

- O aluno acessa o painel e visualiza suas estatísticas pessoais de uso.
- O sistema apresenta indicadores claros e organizados em formato visual e textual.
- As estatísticas são atualizadas automaticamente, garantindo acompanhamento contínuo.
- Em caso de falha ou ausência de dados, o sistema fornece mensagens claras e alternativas para manter o aluno informado.

REQ-029 Disponibilizar Canal de Sugestões e Feedback dos Usuários

História de usuário:

Como aluno ou professor da plataforma, quero enviar sugestões e feedback diretamente pelo sistema, para contribuir com melhorias contínuas e tornar a experiência mais adequada às necessidades dos usuários.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um canal exclusivo de sugestões e feedback, acessível na interface principal da plataforma.
2. O canal deve permitir que alunos e professores enviem suas contribuições de forma simples e rápida, incluindo título, descrição e categoria da sugestão.
3. As sugestões e feedback enviados devem ser registrados corretamente no sistema, com confirmação de envio exibida ao usuário.

Caso de Uso: Registrar Sugestões e Feedback de Usuários

Ator Principal

- **Aluno ou Professor da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar o canal de sugestões e feedback)
- **Banco de Dados de Feedback** (responsável por armazenar as contribuições enviadas)

- **Equipe de Administração/Desenvolvimento** (responsável por analisar e considerar as sugestões para melhorias futuras)

Pré-condições

- O usuário (aluno ou professor) deve estar autenticado na plataforma.
- O canal de sugestões e feedback deve estar disponível e acessível na interface principal.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para registrar as contribuições.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma e identifica a opção **Canal de Sugestões e Feedback** na interface principal.
2. O usuário clica na opção para abrir o formulário de envio.
3. O sistema exibe campos obrigatórios:
 - Título da sugestão/feedback
 - Descrição detalhada
 - Categoria (ex.: usabilidade, conteúdo, notificações, acessibilidade)
4. O usuário preenche os campos e confirma o envio.
5. O sistema valida os dados inseridos (ex.: campos obrigatórios preenchidos).
6. O sistema registra a sugestão/feedback no banco de dados.
7. O sistema exibe uma **mensagem de confirmação de envio** ao usuário.
8. O caso de uso é concluído com a contribuição registrada e disponível para análise pela equipe de administração/desenvolvimento.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Campos obrigatórios não preenchidos:**
 - Se o usuário não preencher título ou descrição, o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes do envio.
- **A2 – Falha no registro da sugestão:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar a sugestão, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Categoria não selecionada:**
 - Se o usuário não selecionar uma categoria, o sistema atribui automaticamente a categoria “Outros” e registra a sugestão.

Pós-condições

- A sugestão ou feedback é registrado corretamente no banco de dados.
- O usuário recebe confirmação clara de que sua contribuição foi enviada.
- A equipe de administração/desenvolvimento tem acesso às contribuições para análise e implementação de melhorias.
- Em caso de falha, o sistema garante que o usuário seja informado e que seus dados não sejam perdidos.

REQ-030 Fomentar seções de Abordagem de Problemáticas

História de usuário

Como estudante usuário da plataforma, quero acessar seções de abordagem de problemáticas relacionadas à saúde mental (como ansiedade, depressão, cansaço estudantil, desânimo, desesperança, más relações interpessoais e vulnerabilidades), para compreender melhor essas questões e encontrar apoio inicial na busca por soluções.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma seção exclusiva de abordagem de problemáticas, acessível na interface principal, voltada para estudantes.
2. As seções devem apresentar conteúdos claros, fundamentados e regulamentados, abordando problemas comuns de saúde mental com maturidade e responsabilidade.
3. O sistema deve organizar os conteúdos de forma didática e acessível, permitindo que o estudante navegue facilmente entre diferentes problemáticas e encontre informações relevantes como primeira instância de apoio.

Caso de Uso: Acessar Seções de Abordagem de Problemáticas de Saúde Mental

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar a seção e organizar os conteúdos)
- **Banco de Dados de Conteúdos** (responsável por armazenar artigos, materiais e recursos relacionados às problemáticas)
- **Equipe de Conteúdo/Especialistas em Saúde Mental** (responsável por validar, regulamentar e atualizar os conteúdos)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- A seção de problemáticas deve estar disponível e acessível na interface principal.
- Os conteúdos sobre saúde mental devem estar previamente cadastrados, revisados e organizados.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a aba ou seção exclusiva de **Abordagem de Problemáticas**.
2. O estudante clica na seção para abrir os conteúdos.
3. O sistema consulta o banco de dados e exibe uma lista organizada de tópicos relacionados a saúde mental, como:
 - Ansiedade
 - Depressão
 - Cansaço estudantil
 - Desânimo e desesperança
 - Más relações interpessoais
 - Vulnerabilidades diversas
4. O estudante navega pelos tópicos utilizando menus, filtros ou categorias.
5. O sistema apresenta cada tópico de forma clara, didática e regulamentada, diferenciando informações relevantes e orientações iniciais de apoio.
6. O estudante seleciona um tópico de interesse e visualiza o conteúdo detalhado.
7. O caso de uso é concluído com o estudante compreendendo melhor a problemática escolhida e encontrando apoio inicial para lidar com a situação.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum conteúdo disponível:**
 - Se não houver conteúdos cadastrados, o sistema exibe mensagem informando “Nenhum conteúdo disponível no momento” e sugere voltar mais tarde.
- **A2 – Falha no carregamento da seção:**
 - Se ocorrer erro técnico ao carregar a seção, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Conteúdo desatualizado ou inconsistente:**
 - Se o estudante identificar que o conteúdo está desatualizado ou pouco claro, pode enviar feedback por meio de botão específico.
 - O sistema registra o feedback e encaminha para a equipe de conteúdo revisar.

Pós-condições

- O estudante acessa a seção de problemáticas e consulta conteúdos claros, fundamentados e regulamentados sobre saúde mental.
- O sistema garante navegação fácil entre diferentes tópicos, promovendo usabilidade e acessibilidade.
- O estudante compreende melhor os problemas comuns e encontra apoio inicial para lidar com suas dificuldades.
- Em caso de falha ou ausência de conteúdo, o sistema fornece mensagens claras e mecanismos de feedback.

REQ-031 Disponibilizar Biblioteca Digital de Conteúdos Educativos

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero acessar uma biblioteca digital com artigos, vídeos e materiais educativos sobre saúde mental, técnicas de estudo e bem-estar, para aprender de forma organizada e prática, melhorando meu desempenho acadêmico e meu equilíbrio pessoal.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma seção exclusiva de biblioteca digital, acessível na interface principal, contendo artigos, vídeos e materiais educativos.
2. Os conteúdos devem estar organizados por categorias (ex.: saúde mental, técnicas de estudo, bem-estar), permitindo fácil navegação e busca.
3. A biblioteca digital deve garantir acesso rápido e intuitivo, apresentando os materiais em formato claro e acessível, com possibilidade de consulta a qualquer momento.

Caso de Uso: Acessar Biblioteca Digital de Conteúdos Educativos

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar a seção da biblioteca e organizar os conteúdos)
- **Banco de Dados de Conteúdos** (responsável por armazenar artigos, vídeos e materiais educativos)
- **Equipe de Conteúdo/Curadoria** (responsável por validar, atualizar e organizar os materiais por categorias)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- A seção da biblioteca digital deve estar disponível e acessível na interface principal.
- Os conteúdos educativos devem estar previamente cadastrados e organizados por categorias.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a aba ou seção exclusiva de **Biblioteca Digital**.
2. O estudante clica na seção para abrir a biblioteca.
3. O sistema consulta o banco de dados e exibe os conteúdos disponíveis (artigos, vídeos e materiais educativos).
4. O sistema organiza os conteúdos por categorias, como:
 - Saúde mental
 - Técnicas de estudo
 - Bem-estar
5. O estudante navega pelas categorias utilizando menus, filtros ou barra de busca.
6. O sistema apresenta os conteúdos em formato claro e acessível (visual e textual).
7. O estudante seleciona um material de interesse e o sistema exibe o conteúdo detalhado.
8. O caso de uso é concluído com o estudante acessando e consumindo os materiais educativos de forma organizada e prática.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum conteúdo disponível:**
 - Se não houver materiais cadastrados, o sistema exibe mensagem informando “Nenhum conteúdo disponível no momento” e sugere voltar mais tarde.
- **A2 – Falha no carregamento da biblioteca:**
 - Se ocorrer erro técnico ao carregar a seção, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Conteúdo não acessível:**
 - Se algum material não puder ser aberto (ex.: vídeo indisponível), o sistema exibe mensagem explicativa e sugere outros conteúdos relacionados.

Pós-condições

- O estudante acessa a biblioteca digital e consulta conteúdos educativos organizados por categorias.
- O sistema garante navegação fácil, acesso rápido e apresentação clara dos materiais.

- O estudante obtém informações relevantes para melhorar seu desempenho acadêmico e equilíbrio pessoal.
- Em caso de falha ou ausência de conteúdo, o sistema fornece mensagens claras e mantém a experiência informativa.

REQ-032 Disponibilizar Questionários Validados

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero acessar questionários de autoavaliação psicológica baseados em instrumentos cientificamente validados (como escalas de ansiedade, estresse e depressão), para obter uma avaliação inicial confiável do meu estado emocional e identificar possíveis necessidades de apoio.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar questionários de autoavaliação psicológica baseados em instrumentos cientificamente validados (ex.: escalas de ansiedade, estresse, depressão).
2. Os questionários devem ser apresentados de forma clara, acessível e estruturada, permitindo que o estudante responda facilmente às perguntas.
3. Após a conclusão, o sistema deve registrar e apresentar os resultados de forma compreensível, destacando tendências ou sinais relevantes, sem substituir avaliação profissional.

Caso de Uso: Acessar e Responder Questionários de Autoavaliação Psicológica

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar os questionários e apresentar os resultados)
- **Banco de Dados de Questionários e Respostas** (responsável por armazenar os instrumentos validados e registrar as respostas do estudante)
- **Equipe de Conteúdo/Especialistas em Saúde Mental** (responsável por validar cientificamente os questionários e garantir sua atualização)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- Os questionários de autoavaliação devem estar previamente cadastrados e validados cientificamente.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para registrar as respostas e gerar resultados.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a seção de **Questionários de Autoavaliação Psicológica**.
2. O estudante seleciona um questionário disponível (ex.: escala de ansiedade, estresse ou depressão).
3. O sistema apresenta o questionário de forma clara, acessível e estruturada.
4. O estudante responde às perguntas, navegando entre elas até concluir o questionário.
5. O estudante confirma o envio das respostas.
6. O sistema valida os dados e registra as respostas no banco de dados.
7. O sistema processa as respostas e gera um resultado compreensível, destacando tendências ou sinais relevantes.
8. O sistema exibe os resultados ao estudante, com mensagem clara de que se trata de uma **avaliação inicial** e não substitui acompanhamento profissional.
9. O caso de uso é concluído com o estudante informado sobre seu estado emocional inicial.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Questionário não disponível:**
 - Se não houver questionários cadastrados, o sistema exibe mensagem “Nenhum questionário disponível no momento” e sugere voltar mais tarde.
- **A2 – Interrupção durante o preenchimento:**
 - Se o estudante sair antes de concluir, o sistema salva parcialmente as respostas e permite retomar posteriormente.
- **A3 – Falha no registro das respostas:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar as respostas, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-condições

- O estudante acessa e responde questionários de autoavaliação psicológica validados cientificamente.
- O sistema registra corretamente as respostas e apresenta resultados claros e compreensíveis.
- O estudante obtém uma avaliação inicial confiável de seu estado emocional, com destaque para tendências ou sinais relevantes.

- O sistema reforça que os resultados não substituem avaliação profissional, mantendo responsabilidade e ética.

REQ-033 Orientar Apoio de Entidade

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero receber orientações claras sobre como buscar apoio profissional ou institucional com base nos resultados dos questionários de autoavaliação psicológica, para que eu saiba a quem recorrer e possa obter ajuda adequada quando necessário.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve apresentar orientações personalizadas de apoio profissional ou institucional (ex.: psicólogos, serviços de saúde, centros de apoio estudantil) conforme os resultados obtidos nos questionários de autoavaliação.
2. As orientações devem ser exibidas de forma clara, acessível e responsável, destacando que se tratam de recomendações iniciais e não substituem acompanhamento profissional.
3. O sistema deve garantir que o estudante consiga acessar facilmente informações de contato ou encaminhamentos institucionais sugeridos, de acordo com a gravidade ou relevância dos resultados apresentados.

Caso de Uso: Fornecer Orientações de Apoio com Base em Questionários Psicológicos

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por exibir as orientações de forma clara e acessível)
- **Banco de Dados de Questionários e Resultados** (responsável por armazenar os resultados das autoavaliações)
- **Equipe de Conteúdo/Especialistas em Saúde Mental** (responsável por validar e regulamentar as orientações apresentadas)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O estudante deve ter concluído pelo menos um questionário de autoavaliação psicológica.
- O sistema deve ter registrado e processado os resultados do questionário.

Fluxo Principal

1. O estudante conclui um questionário de autoavaliação psicológica.
2. O sistema processa os resultados e identifica tendências ou sinais relevantes.
3. O sistema consulta a base de orientações regulamentadas e seleciona recomendações adequadas conforme os resultados obtidos.
4. O sistema apresenta ao estudante uma lista de **orientações claras e personalizadas**, incluindo:
 - Apoio profissional (ex.: psicólogos, psiquiatras, terapeutas)
 - Apoio institucional (ex.: serviços de saúde, centros de apoio estudantil)
5. O sistema destaca que as orientações são **iniciais** e não substituem acompanhamento profissional.
6. O estudante acessa informações de contato ou encaminhamentos sugeridos diretamente pela plataforma.
7. O caso de uso é concluído com o estudante informado sobre como buscar apoio adequado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Questionário não concluído:**
 - Se o estudante não tiver concluído nenhum questionário, o sistema informa que não há resultados disponíveis e sugere realizar uma autoavaliação primeiro.
- **A2 – Falha no processamento dos resultados:**
 - Se ocorrer erro técnico ao processar os resultados, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Orientações não disponíveis:**
 - Se não houver orientações cadastradas para determinado resultado, o sistema exibe mensagem explicativa e sugere procurar diretamente apoio profissional externo.

Pós-condições

- O estudante recebe orientações claras e personalizadas sobre como buscar apoio profissional ou institucional.
- O sistema garante que as informações sejam exibidas de forma acessível e responsável.
- O estudante tem acesso facilitado a contatos e encaminhamentos institucionais relevantes.

- Em caso de falha ou ausência de dados, o sistema fornece mensagens claras e mantém a responsabilidade ética, reforçando que não substitui acompanhamento profissional.

REQ-036 Identificar Sinais de Alerta

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero que o sistema identifique sinais de alerta com base no meu quadro psicossocial e acadêmico, para que eu receba orientações básicas sobre como buscar ajuda e possa agir preventivamente em relação ao meu bem-estar.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve analisar dados psicossociais e acadêmicos do estudante e identificar sinais de alerta relevantes (ex.: queda de desempenho, padrões de desânimo, baixa frequência).
2. Quando sinais de alerta forem detectados, o sistema deve fornecer orientações básicas e responsáveis sobre como buscar apoio (profissional ou institucional), destacando que não substituem acompanhamento especializado.
3. As orientações devem ser apresentadas de forma clara, acessível e integrada à plataforma, podendo ser exibidas em sessões específicas ou por outros mecanismos dedicados (ex.: notificações, mensagens informativas).

Caso de Uso: Detectar Sinais de Alerta e Fornecer Orientações Básicas

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Monitoramento Acadêmico e Psicossocial** (responsável por coletar e analisar dados de desempenho e comportamento)
- **Banco de Dados de Resultados e Orientações** (responsável por armazenar registros e recomendações)
- **Equipe de Conteúdo/Especialistas em Saúde Mental** (responsável por validar as orientações apresentadas)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve ter acesso aos dados psicossociais e acadêmicos do estudante (ex.: desempenho em atividades, frequência, registros de desânimo).
- As orientações básicas devem estar previamente cadastradas e validadas por especialistas.

Fluxo Principal

1. O estudante utiliza a plataforma normalmente (estudo, exercícios, diários emocionais, etc.).
2. O sistema coleta dados psicossociais e acadêmicos do estudante.
3. O sistema analisa os dados e identifica possíveis **sinais de alerta** (ex.: queda de desempenho, baixa frequência, padrões de desânimo).
4. Ao detectar sinais relevantes, o sistema consulta a base de orientações validadas.
5. O sistema apresenta ao estudante **orientações claras e responsáveis** sobre como buscar apoio profissional ou institucional.
6. As orientações são exibidas de forma integrada à plataforma, podendo aparecer em:
 - Sessões específicas de acompanhamento
 - Notificações personalizadas
 - Mensagens informativas na interface
7. O sistema reforça que as orientações são iniciais e não substituem acompanhamento profissional.
8. O estudante visualiza as orientações e pode acessar informações de contato ou encaminhamentos sugeridos.
9. O caso de uso é concluído com o estudante informado sobre como agir preventivamente em relação ao seu bem-estar.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum sinal de alerta identificado:**
 - Se os dados não indicarem sinais relevantes, o sistema informa que não há alertas no momento e incentiva o estudante a continuar acompanhando seu bem-estar.
- **A2 – Falha na análise dos dados:**
 - Se ocorrer erro técnico na análise, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Orientações não disponíveis:**
 - Se não houver orientações cadastradas para determinado sinal, o sistema exibe mensagem explicativa e sugere procurar diretamente apoio profissional externo.

Pós-condições

- O sistema analisa os dados psicossociais e acadêmicos do estudante e identifica sinais de alerta quando presentes.
- O estudante recebe orientações claras e acessíveis sobre como buscar apoio profissional ou institucional.
- O sistema reforça a responsabilidade ética, destacando que as recomendações não substituem acompanhamento especializado.
- O estudante tem acesso facilitado a informações de contato ou encaminhamentos institucionais relevantes.

REQ-036 Dispor Canal de Encaminhamento Emergencial

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero ter acesso a um botão de encaminhamento emergencial, para que em situações de crise eu seja conectado imediatamente com a equipe psicopedagógica ou serviços de emergência da instituição e receba apoio rápido e adequado.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um botão de acesso rápido e visível na interface principal para encaminhamento emergencial.
2. Ao acionar o botão, o sistema deve conectar imediatamente o estudante com a equipe psicopedagógica ou serviços de emergência da instituição, sem etapas intermediárias desnecessárias.
3. O sistema deve apresentar uma confirmação clara de que o encaminhamento foi realizado, garantindo ao estudante que sua solicitação de ajuda foi recebida e está em andamento.

Caso de Uso: Acionar Botão de Encaminhamento Emergencial

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar o botão e executar a conexão imediata)
- **Equipe Psicopedagógica da Instituição** (responsável por receber e atender o encaminhamento)
- **Serviços de Emergência da Instituição** (responsáveis por suporte imediato em casos críticos)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O botão de encaminhamento emergencial deve estar disponível e visível na interface principal.
- O sistema deve estar conectado aos canais de comunicação da equipe psicopedagógica ou serviços de emergência.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica o **botão de encaminhamento emergencial** na interface principal.
2. Em situação de crise, o estudante clica no botão.
3. O sistema registra a solicitação e inicia imediatamente o processo de conexão com a equipe psicopedagógica ou serviços de emergência da instituição.
4. O sistema envia os dados necessários (identificação do estudante e contexto básico da solicitação).
5. O sistema apresenta ao estudante uma **mensagem clara de confirmação**, informando que o encaminhamento foi realizado e que a equipe responsável já foi notificada.
6. A equipe psicopedagógica ou serviços de emergência recebem a solicitação e iniciam o atendimento.
7. O caso de uso é concluído com o estudante conectado ao suporte adequado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na conexão com a equipe psicopedagógica:**
 - Se o sistema não conseguir estabelecer contato, exibe mensagem informando a falha e apresenta alternativas de contato direto (telefone, e-mail institucional).
- **A2 – Botão acionado por engano:**
 - Se o estudante acionar o botão sem necessidade, o sistema permite cancelar a solicitação imediatamente antes da confirmação final.
- **A3 – Serviços indisponíveis temporariamente:**
 - Se os serviços de emergência estiverem indisponíveis, o sistema informa a situação e apresenta canais alternativos de apoio (ex.: contatos externos previamente cadastrados).

Pós-condições

- O estudante é conectado imediatamente à equipe psicopedagógica ou serviços de emergência da instituição.
- O sistema confirma ao estudante que sua solicitação foi recebida e está em andamento.
- Em caso de falha, o sistema fornece alternativas claras para garantir que o estudante não fique sem suporte.
- O encaminhamento emergencial é registrado no sistema para fins de acompanhamento e auditoria.

REQ-036 Recomendar Exercícios de Bem-Estar

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero receber recomendações de exercícios de bem-estar (como técnicas de relaxamento, exercícios de respiração, meditações guiadas e práticas de mindfulness), para manter meu equilíbrio físico e mental e melhorar minha qualidade de vida acadêmica e pessoal.

CrITÉRIOS de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar recomendações de exercícios de bem-estar dentro de seus módulos, incluindo técnicas de relaxamento, respiração, meditação guiada e mindfulness.
2. As recomendações devem ser apresentadas de forma clara, acessível e prática, permitindo que o estudante compreenda facilmente como realizar cada exercício.
3. O sistema deve encorajar a prática regular desses exercícios, por meio de lembretes, notificações ou sugestões personalizadas, reforçando a importância da manutenção do equilíbrio físico e mental.

Caso de Uso: Receber Recomendações de Exercícios de Bem-Estar

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por exibir as recomendações e notificações)
- **Banco de Dados de Conteúdos de Bem-Estar** (responsável por armazenar exercícios e materiais educativos)
- **Equipe de Conteúdo/Especialistas em Saúde e Bem-Estar** (responsável por validar e atualizar os exercícios recomendados)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- Os exercícios de bem-estar devem estar previamente cadastrados e validados.
- O sistema deve estar configurado para enviar notificações ou lembretes personalizados.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a seção de **Exercícios de Bem-Estar** dentro dos módulos disponíveis.
2. O estudante seleciona a opção para visualizar recomendações.
3. O sistema consulta o banco de dados e apresenta uma lista de exercícios, incluindo:
 - Técnicas de relaxamento
 - Exercícios de respiração
 - Meditações guiadas
 - Práticas de mindfulness
4. O sistema exibe cada exercício de forma clara, acessível e prática, com instruções passo a passo.
5. O estudante escolhe um exercício e inicia sua prática com o apoio das instruções fornecidas.
6. O sistema registra a interação para futuras recomendações personalizadas.
7. O sistema envia lembretes ou notificações periódicas incentivando a prática regular.
8. O caso de uso é concluído com o estudante informado e encorajado a manter hábitos de bem-estar.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum exercício disponível:**
 - Se não houver exercícios cadastrados, o sistema exibe mensagem “Nenhum exercício disponível no momento” e sugere voltar mais tarde.
- **A2 – Falha no carregamento dos exercícios:**
 - Se ocorrer erro técnico ao carregar os conteúdos, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Estudante ignora notificações:**
 - Se o estudante não interagir com os lembretes, o sistema ajusta a frequência das notificações para evitar sobrecarga, mantendo a opção de ativar/desativar.

Pós-condições

- O estudante recebe recomendações claras e acessíveis de exercícios de bem-estar.
- O sistema incentiva a prática regular por meio de lembretes e notificações.

- O estudante tem acesso contínuo a técnicas que promovem equilíbrio físico e mental.
- O sistema registra interações para melhorar recomendações futuras.

REQ-037 Disponibilizar Diário Mental do Estudante

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero registrar meu estado mental, atividades e pensamentos em um diário digital dentro do sistema, para acompanhar meu progresso pessoal e ter um espaço seguro de reflexão.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um diário digital exclusivo dentro de seus módulos, permitindo que o estudante registre livremente informações sobre seu estado mental, atividades e pensamentos.
2. O estudante deve poder definir a frequência de registro (diário, semanal, mensal ou personalizada), garantindo flexibilidade no uso da ferramenta.
3. O sistema deve organizar e armazenar os registros de forma segura e acessível, permitindo que o estudante visualize seu histórico como um mapa de progresso ao longo do tempo.

Caso de Uso: Registrar Estado Mental e Atividades em Diário Digital

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar o diário e organizar os registros)
- **Banco de Dados de Registros** (responsável por armazenar os dados de forma segura e acessível)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O módulo de diário digital deve estar disponível e acessível na interface principal.

- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para salvar e recuperar registros.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a seção **Diário Mental**.
2. O estudante seleciona a opção para criar um novo registro.
3. O sistema apresenta campos para preenchimento:
 - Estado mental atual
 - Atividades realizadas
 - Pensamentos ou reflexões pessoais
4. O estudante preenche os campos livremente e confirma o registro.
5. O sistema solicita que o estudante defina a **frequência de registro** (diário, semanal, mensal ou personalizada).
6. O sistema valida os dados e salva o registro no banco de dados de forma segura.
7. O sistema organiza os registros cronologicamente e os disponibiliza em formato de **mapa de progresso**.
8. O estudante visualiza a confirmação de que o registro foi salvo com sucesso.
9. O caso de uso é concluído com o estudante tendo seu diário atualizado e acessível para futuras consultas.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Campos não preenchidos:**
 - Se o estudante não preencher os campos obrigatórios (ex.: estado mental), o sistema exibe mensagem de erro e solicita correção antes de salvar.
- **A2 – Falha no salvamento do registro:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Frequência não definida:**
 - Se o estudante não definir uma frequência, o sistema atribui automaticamente a opção “diário” como padrão.

Pós-condições

- O registro do estudante é salvo com segurança no banco de dados.

- O estudante tem acesso ao histórico de registros organizados em formato de mapa de progresso.
- O sistema garante flexibilidade na frequência de uso e acessibilidade contínua ao diário.
- Em caso de falha, o sistema informa claramente e preserva os dados já inseridos sempre que possível.

REQ-038 Gerar Relatórios Emocionais

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero gerar relatórios emocionais que consolidem meus registros do diário e exercícios de bem-estar realizados, para acompanhar minha evolução emocional ao longo do tempo e identificar padrões de progresso.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve consolidar automaticamente informações provenientes do diário mental e dos exercícios de bem-estar realizados pelo estudante.
2. O relatório emocional deve ser apresentado de forma clara, organizada e acessível, permitindo a visualização de tendências e evolução ao longo do tempo.
3. O estudante deve poder acessar seus relatórios a qualquer momento, garantindo que os dados sejam atualizados e reflitam seu progresso contínuo.

Caso de Uso: Gerar Relatórios Emocionais Consolidados

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar a funcionalidade de relatórios)
- **Banco de Dados de Registros e Exercícios** (responsável por armazenar os dados do diário mental e dos exercícios de bem-estar)
- **Módulo de Processamento Analítico** (responsável por consolidar e organizar as informações em relatórios)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O estudante deve possuir registros no diário mental e/ou exercícios de bem-estar realizados.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para recuperar e consolidar os dados.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Relatórios Emocionais**.
2. O sistema consulta o banco de dados e recupera os registros do diário mental e dos exercícios de bem-estar realizados.
3. O módulo de processamento consolida automaticamente as informações, organizando-as em formato de relatório.
4. O sistema apresenta o relatório emocional de forma clara e acessível, incluindo:
 - Evolução temporal dos registros
 - Tendências emocionais identificadas
 - Frequência e tipo de exercícios de bem-estar praticados
5. O estudante visualiza o relatório e pode navegar entre diferentes períodos (ex.: semanal, mensal, anual).
6. O sistema garante que os dados exibidos estejam atualizados e reflitam o progresso contínuo.
7. O caso de uso é concluído com o estudante informado sobre sua evolução emocional.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum dado disponível:**
 - Se o estudante não tiver registros no diário ou exercícios realizados, o sistema exibe mensagem “Nenhum dado disponível para gerar relatório” e sugere iniciar registros.
- **A2 – Falha na consolidação dos dados:**
 - Se ocorrer erro técnico ao consolidar os dados, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Relatório parcial:**
 - Se apenas um tipo de dado estiver disponível (ex.: somente diário ou somente exercícios), o sistema gera relatório parcial com os dados existentes e informa ao estudante.

Pós-condições

- O relatório emocional é gerado e disponibilizado ao estudante de forma clara, organizada e acessível.
- O estudante pode acompanhar sua evolução emocional e identificar padrões de progresso ao longo do tempo.
- O sistema garante atualização contínua dos relatórios conforme novos registros são adicionados.

- Em caso de falha ou ausência de dados, o sistema fornece mensagens claras e mantém a experiência informativa.

REQ-039 Disponibilizar Fórum de Comunidade Segura

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero acessar um fórum de comunidade segura e moderado, para compartilhar experiências, oferecer apoio mútuo e interagir de forma anônima ou identificada, conforme minha escolha, fortalecendo meu senso de pertencimento e bem-estar.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um fórum moderado dentro da plataforma, garantindo que as interações sejam seguras e respeitadas.
2. O estudante deve poder escolher entre interagir de forma anônima ou identificada, conforme sua preferência.
3. O fórum deve permitir que os estudantes compartilhem experiências, ofereçam apoio mútuo e interajam em tópicos organizados, assegurando navegação clara e acessível.

Caso de Uso: Acessar e Interagir em Fórum de Comunidade Segura

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar o fórum e gerenciar interações)
- **Equipe de Moderação** (responsável por monitorar e garantir que as interações sejam seguras e respeitadas)
- **Banco de Dados de Mensagens e Tópicos** (responsável por armazenar posts, respostas e histórico de interações)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O fórum deve estar ativo e disponível na interface principal.
- As regras de moderação e segurança devem estar configuradas e aplicáveis.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e identifica a seção **Fórum de Comunidade Segura**.

2. O estudante entra no fórum e visualiza os tópicos organizados por categorias (ex.: apoio mútuo, experiências acadêmicas, bem-estar).
3. O estudante escolhe um tópico de interesse ou cria um novo.
4. Antes de postar, o sistema solicita que o estudante escolha o modo de interação:
 - **Anônimo**
 - **Identificado** (com nome de usuário)
5. O estudante escreve sua mensagem ou resposta e confirma o envio.
6. O sistema valida o conteúdo e registra a interação no banco de dados.
7. A mensagem é publicada no fórum e fica visível para outros estudantes.
8. A equipe de moderação monitora as interações para garantir respeito e segurança.
9. O estudante pode acompanhar respostas, interagir em outros tópicos e participar de forma contínua.
10. O caso de uso é concluído com o estudante integrado à comunidade, fortalecendo seu senso de pertencimento e bem-estar.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Conteúdo inadequado detectado:**
 - Se o sistema ou moderador identificar linguagem ofensiva ou inadequada, a mensagem é bloqueada e o estudante recebe aviso sobre as regras de uso.
- **A2 – Fórum temporariamente indisponível:**
 - Se houver falha técnica, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Estudante não autenticado:**
 - Se o estudante tentar acessar o fórum sem login, o sistema redireciona para a tela de autenticação.

Pós-condições

- O estudante participa do fórum de comunidade segura e moderada.
- As interações são registradas e organizadas em tópicos acessíveis.
- O sistema garante que o estudante possa escolher entre anonimato ou identificação.
- A equipe de moderação assegura que o ambiente permaneça respeitoso e seguro.
- O estudante fortalece seu senso de pertencimento e bem-estar por meio da interação comunitária.

REQ-040 Acessar Consultas Tradicionais

História do usuário:

Como aluno universitário, quero acessar consultas presenciais no campus com psicólogos e psiquiatras licenciados, para receber apoio profissional adequado à minha saúde mental.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir que o aluno solicite uma consulta presencial diretamente pela plataforma, exibindo opções de horários e profissionais disponíveis.
2. O sistema deve registrar e confirmar o agendamento, enviando notificação ao aluno e à equipe psicopedagógica responsável.
3. O acesso às consultas só deve ser liberado após validação institucional (legalização e autorização da equipe pedagógica), garantindo conformidade com normas da instituição.

Caso de Uso: Agendar e acessar consultas presenciais com psicólogos e psiquiatras licenciados

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma** (usuário final que solicita a consulta)

Atores Secundários

- Sistema acadêmico/Help Acadêmico (responsável por intermediar o agendamento e registro da consulta)
- Equipe psicopedagógica (professores, pedagogos que podem indicar ou validar a necessidade da consulta)
- Psicólogos e psiquiatras licenciados (profissionais que realizam o atendimento)
- Administração da instituição (responsável por validar a legalização e conformidade do serviço)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- O serviço de consultas presenciais deve estar devidamente legalizado e autorizado pela instituição.
- Deve haver disponibilidade de profissionais e horários cadastrados no sistema

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o módulo de consultas no sistema.
2. O sistema exibe opções de atendimento disponíveis (psicólogos/psiquiatras, horários e locais).
3. O aluno seleciona o profissional e o horário desejado.
4. O sistema valida a disponibilidade e conformidade da solicitação.
5. O aluno confirma o agendamento.
6. O sistema registra a consulta e envia notificação ao aluno e ao profissional responsável.
7. No dia e horário agendados, o aluno comparece ao campus e realiza a consulta presencial.
8. O sistema atualiza o status da consulta como "realizada".

Fluxos Alternativos

- **A1 – Horário indisponível:**
 - o Se o horário escolhido já estiver ocupado, o sistema informa indisponibilidade e sugere alternativas.
- **A2 – Consulta não autorizada:**
 - o Se a equipe pedagógica ou administrativa não validar a solicitação, o sistema informa ao aluno que o atendimento não pode ser agendado.
- **A3 – Cancelamento pelo aluno:**
 - o O aluno pode cancelar a consulta antes da data, e o sistema libera o horário novamente.
- **A4 - Ausência do aluno:**
 - o Caso o aluno não compareça, o sistema registra como "não realizada" e notifica a equipe responsável.

Pós-condições

- A consulta está registrada no sistema e visível para o aluno e o profissional.
- O histórico de atendimentos do aluno é atualizado.
- A instituição mantém registros para acompanhamento psicopedagógico e relatórios futuros.

REQ-041 Acessar Teleconsultas

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero acessar teleconsultas online com psicólogos e psiquiatras licenciados, para receber atendimento profissional quando eu requisitar ou quando a equipe pedagógica julgar necessário, garantindo suporte adequado à minha saúde mental.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar acesso a teleconsultas online com profissionais licenciados (psicólogos e psiquiatras), sempre que solicitado pelo estudante ou indicado pela equipe pedagógica.
2. O acesso às teleconsultas deve ser realizado de forma segura, clara e integrada à plataforma, garantindo confidencialidade e usabilidade.
3. O sistema deve apresentar ao estudante uma confirmação de agendamento ou conexão imediata com o profissional, assegurando que a solicitação foi atendida corretamente.

Caso de Uso: Agendar ou Acessar Teleconsulta com Profissionais Licenciados

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema de Interface da Plataforma** (responsável por disponibilizar a funcionalidade de teleconsulta e gerenciar o fluxo de acesso)
- **Equipe Psicopedagógica da Instituição** (responsável por indicar necessidade de atendimento quando aplicável)
- **Profissionais de Saúde Mental Licenciados** (psicólogos e psiquiatras que realizam o atendimento)
- **Banco de Dados de Agendamentos e Sessões** (responsável por armazenar solicitações, confirmações e histórico de teleconsultas)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.

- O sistema deve estar devidamente legalizado e integrado a profissionais licenciados.
- O módulo de teleconsultas deve estar ativo e disponível.
- O estudante deve ter solicitado atendimento ou a equipe pedagógica deve ter indicado a necessidade.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Teleconsultas Online**.
2. O sistema apresenta opções de atendimento disponíveis (psicólogos e psiquiatras licenciados).
3. O estudante solicita uma teleconsulta ou acessa uma indicação feita pela equipe pedagógica.
4. O sistema verifica disponibilidade dos profissionais e agenda a sessão ou inicia conexão imediata.
5. O sistema apresenta ao estudante uma **confirmação clara** do agendamento ou da conexão em andamento.
6. O estudante acessa a teleconsulta por meio da plataforma, em ambiente seguro e confidencial.
7. O profissional realiza o atendimento online.
8. O sistema registra a teleconsulta no banco de dados para histórico e acompanhamento.
9. O caso de uso é concluído com o estudante atendido por profissional licenciado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum profissional disponível:**
 - Se não houver profissionais disponíveis no momento, o sistema informa indisponibilidade e sugere horários alternativos para agendamento.
- **A2 – Falha na conexão:**
 - Se ocorrer erro técnico durante a conexão, o sistema informa a falha e oferece alternativas (ex.: reagendamento ou contato por outro canal).
- **A3 – Solicitação não autorizada:**

- o Se o estudante não estiver autorizado a acessar teleconsultas (ex.: pendência administrativa), o sistema informa a restrição e orienta sobre como regularizar a situação.

Pós-condições

- O estudante tem acesso seguro e confidencial a uma teleconsulta com profissional licenciado.
- O sistema confirma o agendamento ou a conexão imediata, garantindo clareza e confiabilidade.
- O histórico da teleconsulta é registrado para acompanhamento futuro.
- Em caso de falha ou indisponibilidade, o sistema fornece alternativas claras para assegurar que o estudante não fique sem suporte.

REQ-042 Implementar Programa Terceiro para Consultas

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero que o sistema utilize programas gratuitos e confiáveis de terceiros para auxiliar na transmissão das teleconsultas online, para que eu tenha acesso seguro e estável ao atendimento profissional sem precisar instalar ferramentas externas por conta própria.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve estar integrado legalmente a programas gratuitos e confiáveis de terceiros disponíveis no mercado, garantindo conformidade regulatória e segurança.
2. A transmissão das teleconsultas deve ocorrer de forma estável e segura, utilizando os recursos do programa de terceiros sem exigir configurações complexas por parte do estudante.
3. O estudante deve conseguir acessar a teleconsulta diretamente pela plataforma, sem necessidade de instalar ou configurar manualmente o programa de terceiros, assegurando usabilidade e praticidade.

Caso de Uso: Realizar Teleconsulta com Integração de Programas de Terceiros

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por gerenciar a integração e disponibilizar o acesso)
- **Programas de Terceiros Confiáveis e Gratuitos** (responsáveis pela transmissão segura e estável da teleconsulta)
- **Profissionais de Saúde Mental Licenciados** (psicólogos e psiquiatras que realizam o atendimento)
- **Equipe Técnica/Administrativa da Instituição** (responsável por validar a conformidade legal e regulatória da integração)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve estar devidamente integrado e legalizado com programas gratuitos e confiáveis de terceiros.
- O profissional de saúde mental deve estar disponível para atendimento.
- O módulo de teleconsultas deve estar ativo e funcional.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Teleconsultas Online**.
2. O sistema apresenta a lista de profissionais disponíveis para atendimento.
3. O estudante solicita uma teleconsulta ou acessa uma indicação feita pela equipe pedagógica.
4. O sistema inicia a transmissão utilizando o programa de terceiros integrado, sem exigir instalação ou configuração manual pelo estudante.
5. O estudante é conectado ao ambiente seguro da teleconsulta diretamente pela plataforma.
6. O profissional de saúde mental conduz a sessão normalmente.
7. O sistema garante estabilidade e segurança durante toda a transmissão.
8. Ao término da sessão, o sistema registra o histórico da teleconsulta no banco de dados.
9. O caso de uso é concluído com o estudante atendido de forma segura e prática.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Programa de terceiros indisponível:**
 - Se o programa de terceiros estiver fora do ar, o sistema informa a indisponibilidade e sugere reagendamento ou uso de outro programa integrado.
- **A2 – Falha na transmissão:**
 - Se ocorrer instabilidade ou falha técnica durante a teleconsulta, o sistema tenta reconectar automaticamente. Caso não seja possível, informa o estudante e oferece reagendamento.
- **A3 – Profissional não disponível:**

- o Se o profissional não puder atender no momento, o sistema informa indisponibilidade e apresenta opções de outros profissionais ou horários alternativos.

Pós-condições

- O estudante acessa a teleconsulta diretamente pela plataforma, sem necessidade de instalar ferramentas externas.
- A transmissão ocorre de forma segura e estável, utilizando programas de terceiros confiáveis.
- O sistema registra o histórico da teleconsulta para acompanhamento futuro.
- Em caso de falha ou indisponibilidade, o sistema fornece alternativas claras para garantir que o estudante não fique sem suporte.

REQ-043 Agendar Consulta

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero agendar consultas com profissionais de saúde escolhendo entre datas e horários disponíveis, para garantir atendimento adequado de forma prática e organizada.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar uma lista de datas e horários disponíveis para agendamento de consultas com profissionais de saúde.
2. O estudante deve conseguir selecionar a data e horário desejados e confirmar o agendamento diretamente pela plataforma.
3. Após o agendamento, o sistema deve apresentar uma confirmação clara e acessível, incluindo detalhes da consulta (profissional, data, horário e forma de atendimento).

Caso de Uso: Agendar Consulta com Profissional de Saúde

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por disponibilizar datas, horários e confirmar agendamentos)
- **Profissionais de Saúde** (responsáveis por disponibilizar suas agendas e realizar os atendimentos)
- **Banco de Dados de Agendamentos** (responsável por armazenar e organizar os registros de consultas)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O módulo de agendamento deve estar ativo e integrado ao banco de dados de horários disponíveis.

- Os profissionais de saúde devem ter suas agendas cadastradas e atualizadas no sistema.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Agendar Consulta**.
2. O sistema apresenta a lista de profissionais de saúde disponíveis.
3. O estudante escolhe um profissional.
4. O sistema exibe as **datas e horários disponíveis** para aquele profissional.
5. O estudante seleciona a data e horário desejados.
6. O estudante confirma o agendamento.
7. O sistema registra o agendamento no banco de dados.
8. O sistema apresenta uma **confirmação clara e acessível**, incluindo:
 - Nome do profissional
 - Data e horário da consulta
 - Forma de atendimento (presencial ou online)
9. O caso de uso é concluído com o agendamento confirmado e registrado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhum horário disponível:**
 - Se não houver horários disponíveis para o profissional escolhido, o sistema informa indisponibilidade e sugere outros profissionais ou datas alternativas.
- **A2 – Conflito de agendamento:**
 - Se o horário selecionado já tiver sido reservado por outro estudante, o sistema informa o conflito e solicita que o estudante escolha outro horário.
- **A3 – Falha técnica no registro:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar o agendamento, o sistema informa a falha e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-condições

- O agendamento da consulta é registrado com sucesso no banco de dados.
- O estudante recebe confirmação clara e acessível com todos os detalhes da consulta.
- O sistema garante que os horários sejam atualizados para evitar conflitos futuros.
- Em caso de falha ou indisponibilidade, o sistema fornece alternativas para assegurar que o estudante consiga realizar o agendamento.

REQ-044 Registrar Consulta como Concluída

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero que o sistema registre automaticamente minha consulta como concluída após sua realização bem-sucedida, para que eu tenha controle e clareza sobre meu histórico de atendimentos sem precisar atualizar manualmente.

CrITÉRIOS de Aceitação

1. Após o término da consulta realizada entre estudante e profissional, o sistema deve marcar automaticamente o status da consulta como “Concluída”.
2. O sistema deve atualizar o histórico de consultas do estudante, exibindo a consulta concluída com data, horário e profissional responsável.
3. O estudante deve conseguir visualizar a confirmação clara do status “Concluída” na plataforma, garantindo transparência e confiabilidade no registro.

Caso de Uso: Registrar Consulta como Concluída

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por atualizar automaticamente o status da consulta)
- **Profissional de Saúde** (psicólogo, psiquiatra ou outro profissional que realiza a consulta)
- **Banco de Dados de Consultas** (responsável por armazenar e atualizar os registros de atendimentos)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- A consulta deve ter sido previamente agendada e realizada com sucesso.

- O sistema deve estar integrado ao módulo de teleconsultas ou registros presenciais.

Fluxo Principal

1. O estudante participa da consulta com o profissional de saúde.
2. Ao término da consulta, o sistema identifica automaticamente que a sessão foi concluída (via encerramento da teleconsulta ou confirmação do profissional).
3. O sistema altera o status da consulta para **“Concluída”**.
4. O sistema atualiza o histórico de consultas do estudante, incluindo:
 - Data e horário da consulta
 - Nome do profissional responsável
 - Status atualizado como “Concluída”
5. O sistema apresenta ao estudante uma **confirmação clara e acessível** do registro atualizado.
6. O caso de uso é concluído com o histórico atualizado e visível ao estudante.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Consulta não realizada:**
 - Se a consulta não ocorrer (ex.: cancelamento ou ausência), o sistema registra o status como “Não realizada” ou “Cancelada”, em vez de “Concluída”.
- **A2 – Falha técnica no registro automático:**
 - Se ocorrer erro técnico ao atualizar o status, o sistema informa a falha e mantém a consulta como “Pendente”, solicitando intervenção manual da equipe administrativa.
- **A3 – Encerramento antecipado da consulta:**
 - Se a consulta for encerrada antes do tempo previsto, o sistema ainda registra como “Concluída”, mas adiciona observação de encerramento antecipado.

Pós-condições

- O status da consulta é atualizado automaticamente para **“Concluída”** após sua realização bem-sucedida.

- O histórico do estudante reflete corretamente a consulta concluída, com data, horário e profissional responsável.
- O estudante visualiza a confirmação clara do status atualizado na plataforma.
- Em caso de falha ou exceção, o sistema fornece alternativas para garantir transparência e confiabilidade no registro.

REQ-045 Remarcar Consulta

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero remarcar uma consulta com profissionais de saúde com antecedência, conforme as regras da instituição, para garantir que eu possa ajustar meu atendimento às minhas necessidades sem perder o suporte oferecido.

CrITÉrios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o estudante remarque uma consulta previamente agendada, respeitando as regras de negócio da instituição (ex.: prazo mínimo de antecedência).
2. O sistema deve apresentar datas e horários alternativos disponíveis para que o estudante selecione a nova opção de atendimento.
3. Após a remarcação, o sistema deve atualizar o agendamento e fornecer confirmação clara, incluindo os detalhes da nova consulta (profissional, data, horário e forma de atendimento).

Caso de Uso: Remarcar Consulta com Profissional de Saúde

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por gerenciar agendamentos e aplicar regras de negócio)
- **Profissionais de Saúde** (responsáveis por disponibilizar suas agendas)
- **Banco de Dados de Consultas** (responsável por armazenar e atualizar os registros de agendamentos)
- **Equipe Administrativa da Instituição** (responsável por definir e manter as regras de negócio, como prazo mínimo de antecedência para remarcação)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.

- O estudante deve possuir uma consulta previamente agendada.
- O sistema deve estar integrado ao banco de dados de agendamentos e às agendas dos profissionais.
- As regras de negócio da instituição (ex.: prazo mínimo de antecedência para remarcação) devem estar configuradas no sistema.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Remarcar Consulta**.
2. O sistema apresenta a lista de consultas previamente agendadas pelo estudante.
3. O estudante escolhe a consulta que deseja remarcar.
4. O sistema verifica se a solicitação respeita as regras de negócio da instituição (ex.: prazo mínimo de antecedência).
5. O sistema apresenta ao estudante as **datas e horários alternativos disponíveis** para o profissional selecionado.
6. O estudante escolhe a nova data e horário desejados.
7. O estudante confirma a remarcação.
8. O sistema atualiza o agendamento no banco de dados.
9. O sistema apresenta uma **confirmação clara e acessível**, incluindo:
 - Nome do profissional
 - Nova data e horário da consulta
 - Forma de atendimento (presencial ou online)
10. O caso de uso é concluído com a consulta remarcada e registrada.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Solicitação fora do prazo permitido:**
 - Se o estudante tentar remarcar a consulta fora do prazo mínimo de antecedência definido pela instituição, o sistema informa que a remarcação não é permitida e sugere entrar em contato com a equipe administrativa.
- **A2 – Nenhum horário alternativo disponível:**

- Se não houver horários disponíveis para o profissional escolhido, o sistema informa indisponibilidade e sugere outros profissionais ou datas futuras.
- **A3 – Conflito de agendamento:**
 - Se o horário selecionado já tiver sido reservado por outro estudante, o sistema informa o conflito e solicita que o estudante escolha outro horário.
- **A4 – Falha técnica no registro da remarcação:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar a remarcação, o sistema informa a falha e sugere tentar novamente mais tarde.

Pós-condições

- A consulta é remarcada com sucesso e registrada no banco de dados.
- O estudante recebe confirmação clara e acessível com os detalhes da nova consulta.
- O sistema garante que as regras de negócio da instituição sejam respeitadas.
- Em caso de falha ou indisponibilidade, o sistema fornece alternativas para assegurar que o estudante não fique sem suporte.

REQ-046 Cancelar consulta

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero cancelar uma consulta previamente agendada dentro do prazo combinado, informando uma justificativa plausível, para que eu possa reorganizar meus compromissos sem perder o controle sobre meu histórico de atendimentos.

CrITÉrios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o estudante cancele uma consulta previamente agendada, respeitando o prazo mínimo definido pelas regras da instituição.
2. Durante o cancelamento, o sistema deve solicitar que o estudante informe uma justificativa plausível, registrando-a junto ao histórico da consulta.
3. Após o cancelamento, o sistema deve atualizar o status da consulta para “Cancelada” e apresentar uma confirmação clara ao estudante, incluindo detalhes da consulta e a justificativa registrada.

Caso de Uso: Cancelar Consulta Agendada

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por gerenciar o cancelamento e atualizar o status da consulta)
- **Banco de Dados de Consultas** (responsável por armazenar os registros e histórico de atendimentos)
- **Equipe Administrativa da Instituição** (responsável por definir e manter as regras de negócio, como prazo mínimo para cancelamento)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O estudante deve possuir uma consulta previamente agendada.
- O sistema deve estar configurado com as regras de negócio da instituição (ex.: prazo mínimo de antecedência para cancelamento).

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Cancelar Consulta**.
2. O sistema apresenta a lista de consultas previamente agendadas pelo estudante.
3. O estudante escolhe a consulta que deseja cancelar.
4. O sistema verifica se a solicitação respeita o prazo mínimo definido pelas regras da instituição.
5. O sistema solicita que o estudante informe uma **justificativa plausível** para o cancelamento.
6. O estudante insere a justificativa e confirma a solicitação de cancelamento.
7. O sistema atualiza o status da consulta para **“Cancelada”** no banco de dados.
8. O sistema registra a justificativa junto ao histórico da consulta.
9. O sistema apresenta ao estudante uma **confirmação clara**, incluindo:
 - Nome do profissional
 - Data e horário da consulta cancelada
 - Status atualizado como “Cancelada”
 - Justificativa registrada
10. O caso de uso é concluído com a consulta cancelada e registrada no histórico do estudante.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Cancelamento fora do prazo permitido:**
 - Se o estudante tentar cancelar a consulta fora do prazo mínimo definido pela instituição, o sistema informa que o cancelamento não é permitido e sugere entrar em contato com a equipe administrativa.
- **A2 – Justificativa não informada:**
 - Se o estudante não fornecer uma justificativa, o sistema impede o cancelamento e solicita que o campo seja preenchido.
- **A3 – Falha técnica no registro do cancelamento:**

- o Se ocorrer erro técnico ao salvar o cancelamento, o sistema informa a falha e mantém a consulta com status “Agendada”, sugerindo tentar novamente mais tarde.

Pós-condições

- A consulta é cancelada com sucesso e registrada no banco de dados com status “**Cancelada**”.
- A justificativa do estudante é armazenada junto ao histórico da consulta.
- O estudante recebe confirmação clara e acessível do cancelamento.
- Em caso de falha ou exceção, o sistema fornece alternativas para garantir transparência e confiabilidade no processo.

REQ-047 Disponibilizar Cronograma de Consultas

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero visualizar um cronograma interativo das minhas consultas em formato de calendário, para acompanhar facilmente os dias, horários e o estado de cada atendimento (realizada, prevista, remarcada ou cancelada).

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um cronograma interativo em formato de calendário, exibindo todas as consultas do estudante (passadas e futuras).
2. Cada consulta deve apresentar informações claras e acessíveis, incluindo data, horário, profissional responsável e estado da consulta (realizada, prevista, remarcada ou cancelada).
3. O estudante deve conseguir navegar pelo calendário (por dia, semana ou mês) e visualizar de forma organizada o histórico e os agendamentos futuros.

Caso de Uso: Visualizar Cronograma Interativo de Consultas

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por gerar e exibir o cronograma interativo)
- **Banco de Dados de Consultas** (responsável por armazenar e fornecer informações sobre agendamentos e histórico)
- **Profissionais de Saúde** (cujos atendimentos são exibidos no cronograma)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve possuir registros de consultas agendadas, realizadas, remarçadas ou canceladas.

- O módulo de calendário interativo deve estar ativo e integrado ao banco de dados de consultas.

Fluxo Principal

1. O estudante acessa a plataforma e seleciona a opção **Cronograma de Consultas**.
2. O sistema consulta o banco de dados e recupera todas as consultas vinculadas ao estudante (passadas e futuras).
3. O sistema apresenta o cronograma em formato de **calendário interativo**, exibindo dias e horários das consultas.
4. Cada consulta é exibida com informações claras:
 - Data e horário
 - Nome do profissional responsável
 - Estado da consulta (realizada, prevista, remarcada ou cancelada)
5. O estudante pode navegar pelo calendário em diferentes visualizações (dia, semana, mês).
6. O estudante acompanha de forma organizada o histórico e os agendamentos futuros.
7. O caso de uso é concluído com o estudante visualizando seu cronograma completo e atualizado.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Nenhuma consulta registrada:**
 - Se o estudante não tiver consultas registradas, o sistema exibe mensagem informando que não há consultas agendadas ou realizadas.
- **A2 – Falha na recuperação de dados:**
 - Se ocorrer erro técnico ao acessar o banco de dados, o sistema informa indisponibilidade temporária e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Filtro de visualização:**
 - O estudante pode aplicar filtros (ex.: apenas consultas futuras ou apenas realizadas), e o sistema atualiza o calendário conforme a seleção.

Pós-condições

- O estudante visualiza um cronograma interativo atualizado com todas as suas consultas.
- O sistema garante que cada consulta esteja identificada com data, horário, profissional e estado.
- O estudante tem clareza e organização sobre seu histórico e compromissos futuros.
- Em caso de falha ou ausência de dados, o sistema fornece mensagens informativas para manter a transparência.

REQ-048 Gerenciar de Lista de Espera Inteligente

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero ser notificado automaticamente quando um horário de consulta for cancelado ou liberado, para que eu possa confirmar minha participação dentro do prazo e garantir acesso mais rápido ao atendimento.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve gerenciar uma lista de espera dinâmica, atualizando automaticamente a ordem dos estudantes conforme novos horários forem liberados.
2. Quando um horário for cancelado ou liberado, o sistema deve notificar automaticamente o próximo estudante da fila, informando o prazo limite para resposta.
3. O sistema deve registrar a confirmação ou recusa do estudante dentro do prazo e, em caso de não resposta, deve repassar a vaga ao próximo estudante da lista.

Caso de Uso: Notificação e Confirmação de Vaga Liberada em Lista de Espera

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por gerenciar a lista de espera, enviar notificações e registrar respostas)
- **Banco de Dados de Consultas** (responsável por armazenar agendamentos, cancelamentos e lista de espera)
- **Profissionais de Saúde** (cujos horários liberados são disponibilizados para novos agendamentos)
- **Equipe Administrativa da Instituição** (responsável por definir regras de negócio, como prazo de resposta para confirmação)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.
- O estudante deve estar inscrito na lista de espera para consultas.
- O sistema deve estar configurado com regras de negócio (ex.: prazo limite para resposta).
- Deve existir pelo menos uma consulta cancelada ou horário liberado.

Fluxo Principal

1. Um horário de consulta é cancelado ou liberado.
2. O sistema identifica automaticamente o próximo estudante na lista de espera.
3. O sistema envia uma **notificação automática** ao estudante, informando:
 - Data e horário disponíveis
 - Profissional responsável
 - Prazo limite para resposta (ex.: 30 minutos ou 24 horas, conforme regra da instituição)
4. O estudante acessa a notificação e escolhe entre:
 - **Confirmar participação**
 - **Recusar vaga**
5. Se o estudante confirmar dentro do prazo:
 - O sistema atualiza o agendamento no banco de dados.
 - O sistema envia uma confirmação clara ao estudante com os detalhes da consulta.
6. Se o estudante recusar:
 - O sistema registra a recusa.
 - O sistema repassa automaticamente a vaga ao próximo estudante da lista.
7. O caso de uso é concluído com a vaga ocupada ou repassada conforme as respostas registradas.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Estudante não responde dentro do prazo:**
 - O sistema registra ausência de resposta.

- O sistema repassa automaticamente a vaga ao próximo estudante da lista.
- **A2 – Nenhum estudante disponível na lista de espera:**
 - Se não houver estudantes na lista, o sistema disponibiliza o horário como livre para novos agendamentos gerais.
- **A3 – Falha técnica na notificação:**
 - Se ocorrer erro no envio da notificação, o sistema tenta reenviar.
 - Caso não seja possível, a equipe administrativa é alertada para intervenção manual.

Pós-condições

- O sistema garante que horários liberados sejam preenchidos de forma dinâmica e organizada.
- O estudante recebe notificação automática e tem oportunidade de confirmar ou recusar dentro do prazo.
- O banco de dados é atualizado com a decisão do estudante (confirmação, recusa ou ausência de resposta).
- A vaga é ocupada ou repassada ao próximo estudante, evitando desperdício de disponibilidade dos profissionais.

REQ-049 Notificar Lembrete Automático

História de usuário:

Como estudante usuário da plataforma, quero receber lembretes automáticos sobre minhas consultas agendadas (quando aceitas e quando estiverem próximas de acontecer), para que eu tenha segurança de que meu agendamento foi confirmado e não esqueça do atendimento.

CrITÉRIOS de Aceitação

1. O sistema deve enviar automaticamente uma notificação de confirmação ao estudante e ao profissional de saúde quando uma consulta for aceita.
2. O sistema deve enviar um lembrete automático ao estudante e ao profissional de saúde quando a consulta estiver próxima de acontecer, conforme regra de antecedência definida pela instituição (ex.: 24h ou 1h antes).
3. As notificações devem ser claras e acessíveis, contendo informações essenciais da consulta (data, horário, profissional e forma de atendimento).

Caso de Uso: Enviar Lembretes Automáticos de Consultas Agendadas

Ator Principal

- **Estudante Usuário da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por configurar, automatizar e enviar notificações)
- **Profissional de Saúde** (que também recebe notificações de confirmação e lembrete)
- **Banco de Dados de Consultas** (responsável por armazenar informações de agendamentos e status das consultas)
- **Equipe Administrativa da Instituição** (responsável por definir regras de antecedência para envio dos lembretes)

Pré-condições

- O estudante deve estar autenticado na plataforma.

- A consulta deve estar devidamente agendada e registrada no banco de dados.
- O sistema deve estar configurado com regras de antecedência para envio dos lembretes (ex.: 24h ou 1h antes).
- O módulo de notificações deve estar ativo e funcional.

Fluxo Principal

1. O estudante agenda uma consulta com um profissional de saúde.
2. O sistema registra a consulta no banco de dados.
3. Assim que a consulta é aceita pelo profissional, o sistema envia automaticamente uma **notificação de confirmação** ao estudante e ao profissional, contendo:
 - Data e horário da consulta
 - Nome do profissional
 - Forma de atendimento (presencial ou online)
4. O sistema agenda o envio de lembretes automáticos conforme as regras definidas pela instituição (ex.: 24h ou 1h antes da consulta).
5. Quando a consulta estiver próxima, o sistema envia o **lembrete automático** ao estudante e ao profissional, contendo as mesmas informações essenciais.
6. O estudante e o profissional recebem as notificações em seus canais configurados (ex.: aplicativo, e-mail, SMS).
7. O caso de uso é concluído com o estudante e o profissional devidamente lembrados da consulta.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Consulta cancelada antes do envio do lembrete:**
 - Se a consulta for cancelada, o sistema não envia o lembrete e atualiza o status para “Cancelada”.
- **A2 – Falha técnica no envio da notificação:**
 - Se ocorrer erro no envio da notificação, o sistema tenta reenviar.
 - Caso não seja possível, o sistema registra a falha e alerta a equipe administrativa.
- **A3 – Configuração de canal de notificação indisponível:**

- Se o estudante ou profissional não tiver configurado canal de notificação válido, o sistema informa a necessidade de configuração para receber lembretes.

Pós-condições

- O estudante e o profissional recebem notificações automáticas de confirmação e lembrete da consulta.
- O sistema garante que as notificações sejam enviadas dentro do prazo definido pela instituição.
- As notificações contêm informações claras e acessíveis sobre a consulta.
- Em caso de falha, o sistema fornece alternativas ou registros para manter a transparência e confiabilidade.

REQ-050 Registrar Prontuário

História de usuário:

Como profissional de saúde da plataforma, quero registrar prontuários psicológicos de forma dinâmica e simples, para documentar o andamento dos casos dos pacientes com segurança e confidencialidade.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar ferramentas de fácil usabilidade para que o profissional registre informações dos prontuários psicológicos de forma prática e organizada.
2. Os prontuários devem ser confidenciais, acessíveis apenas aos profissionais envolvidos no tratamento e ao próprio paciente.
3. O sistema deve permitir que cada prontuário contenha informações atualizadas sobre o andamento do caso, garantindo rastreabilidade e histórico completo do tratamento.

Caso de Uso: Registrar Prontuário Psicológico

Ator Principal

- **Profissional de Saúde da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por disponibilizar ferramentas de registro, aplicar regras de confidencialidade e armazenar os dados)
- **Banco de Dados de Prontuários** (responsável por guardar os registros com segurança e rastreabilidade)
- **Paciente Usuário da Plataforma** (que terá acesso ao seu próprio prontuário, conforme regras de confidencialidade)
- **Equipe Administrativa da Instituição** (responsável por definir políticas de segurança e acesso)

Pré-condições

- O profissional de saúde deve estar autenticado na plataforma.
- O paciente deve estar cadastrado e vinculado ao profissional.

- O sistema deve estar com o módulo de prontuários ativo e integrado ao banco de dados.
- Regras de confidencialidade e permissões de acesso devem estar configuradas.

Fluxo Principal

1. O profissional acessa a plataforma e seleciona a opção **Registrar Prontuário**.
2. O sistema apresenta ferramentas dinâmicas e de fácil usabilidade para o registro (campos estruturados, editor de texto, anexos, etc.).
3. O profissional seleciona o paciente desejado.
4. O profissional insere as informações relevantes sobre o andamento do caso (observações, evolução, recomendações, intervenções realizadas).
5. O sistema valida os dados e registra o prontuário no banco de dados.
6. O sistema garante que o prontuário seja marcado como **confidencial**, acessível apenas ao profissional responsável, demais profissionais autorizados e ao próprio paciente.
7. O sistema atualiza o histórico do paciente, permitindo rastreabilidade e consulta futura.
8. O sistema apresenta uma confirmação clara de que o prontuário foi registrado com sucesso.
9. O caso de uso é concluído com o prontuário atualizado e disponível para consulta autorizada.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Paciente não vinculado ao profissional:**
 - Se o profissional tentar registrar prontuário para um paciente não vinculado, o sistema bloqueia a ação e informa que não há permissão.
- **A2 – Falha técnica no registro:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar o prontuário, o sistema informa a falha e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A3 – Dados incompletos ou inválidos:**
 - Se o profissional não preencher campos obrigatórios ou inserir dados inválidos, o sistema solicita correção antes de permitir o registro.

Pós-condições

- O prontuário é registrado com sucesso e armazenado de forma segura e confidencial.
- O histórico do paciente é atualizado com as novas informações.
- Apenas profissionais autorizados e o paciente têm acesso ao prontuário.
- O sistema garante rastreabilidade e integridade dos registros para acompanhamento futuro.

REQ-051 Configurar Plano de Tratamento Personalizado

História de usuário:

Como profissional de saúde mental da plataforma, quero configurar e visualizar planos de tratamento personalizados para cada paciente, para garantir acompanhamento contínuo e suporte adaptado às necessidades específicas de cada usuário.

CrITÉrios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o profissional configure planos de tratamento personalizados, incluindo metas, atividades e número de horas diárias de suporte direto.
2. O sistema deve disponibilizar uma visualização clara e organizada do plano de tratamento, acessível tanto ao profissional quanto ao paciente autorizado.
3. O sistema deve garantir que os planos sejam adaptáveis e atualizáveis, permitindo ajustes conforme a evolução do paciente, mantendo o histórico de alterações para rastreabilidade.

Caso de Uso: Configurar e Visualizar Plano de Tratamento Personalizado

Ator Principal

- **Profissional de Saúde Mental da Plataforma**

Atores Secundários

- **Sistema da Plataforma** (responsável por disponibilizar ferramentas de configuração, visualização e atualização dos planos)
- **Paciente Usuário da Plataforma** (que terá acesso ao seu plano de tratamento autorizado)
- **Banco de Dados de Planos de Tratamento** (responsável por armazenar, versionar e manter o histórico dos planos)
- **Equipe Administrativa da Instituição** (responsável por definir regras de confidencialidade e políticas de acesso)

Pré-condições

- O profissional de saúde deve estar autenticado na plataforma.
- O paciente deve estar cadastrado e vinculado ao profissional.
- O módulo de planos de tratamento deve estar ativo e integrado ao banco de dados.
- Regras de confidencialidade e permissões de acesso devem estar configuradas.

Fluxo Principal

1. O profissional acessa a plataforma e seleciona a opção **Configurar Plano de Tratamento**.
2. O sistema apresenta ferramentas dinâmicas e de fácil usabilidade para configuração (campos estruturados, metas, atividades, horas de suporte diário).
3. O profissional seleciona o paciente desejado.
4. O profissional insere as informações do plano de tratamento, incluindo:
 - Metas terapêuticas
 - Atividades recomendadas
 - Número de horas diárias de suporte direto
5. O sistema valida os dados e registra o plano no banco de dados.
6. O sistema disponibiliza uma **visualização clara e organizada** do plano, acessível ao profissional e ao paciente autorizado.
7. O profissional pode atualizar ou adaptar o plano conforme evolução do paciente.
8. O sistema mantém o histórico de alterações para rastreabilidade.
9. O caso de uso é concluído com o plano configurado, visualizado e disponível para acompanhamento contínuo.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Paciente não vinculado ao profissional:**
 - Se o profissional tentar configurar plano para um paciente não vinculado, o sistema bloqueia a ação e informa falta de permissão.
- **A2 – Dados incompletos ou inválidos:**

- Se o profissional não preencher campos obrigatórios ou inserir dados inválidos, o sistema solicita correção antes de permitir o registro.
- **A3 – Falha técnica no registro ou atualização:**
 - Se ocorrer erro técnico ao salvar ou atualizar o plano, o sistema informa a falha e sugere tentar novamente mais tarde.
- **A4 – Paciente sem acesso autorizado:**
 - Se o paciente não tiver permissão configurada para visualizar o plano, o sistema restringe o acesso e informa que apenas profissionais autorizados podem consultar.

Pós-condições

- O plano de tratamento é configurado com sucesso e armazenado no banco de dados.
- O paciente e o profissional têm acesso à visualização clara e organizada do plano.
- O sistema garante que os planos sejam adaptáveis e atualizáveis, mantendo o histórico de alterações.
- A confidencialidade e rastreabilidade dos registros são asseguradas.

REQ-052 Oferecer Módulos De Aprendizado E Organização

História de usuário:

Como aluno universitário, quero acessar módulos de aprendizado e organização pessoal e acadêmica, para reduzir a sobrecarga e o cansaço nos estudos e melhorar meu desempenho.

CrITÉrios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar módulos de aprendizado estruturados por disciplina ou tema, permitindo que o aluno escolha quais deseja utilizar.
2. O sistema deve oferecer ferramentas de organização (agenda, calendário, lembretes) integradas aos módulos, para auxiliar na gestão do tempo e tarefas acadêmicas.
3. O aluno deve conseguir visualizar relatórios ou indicadores de progresso dentro dos módulos, permitindo acompanhar sua evolução e ajustar sua rotina de estudos.

Caso de Uso: Configurar e Visualizar Plano de Tratamento Personalizado

Ator Principal

- Aluno Universitário (**Usuário que acessa o sistema para organizar seus estudos e utilizar módulos de aprendizado.**)

Atores Secundários

- **Sistema Acadêmico** – Fornece dados de disciplinas e conteúdos disponíveis.
- **Serviço de Notificações** – Responsável por enviar lembretes e alertas ao aluno.
- **Administrador do Sistema** – Configura e mantém os módulos de aprendizado e ferramentas de organização.

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.
- Os módulos de aprendizado e ferramentas de organização devem estar previamente cadastrados e disponíveis.

- O dispositivo do aluno deve estar conectado à internet para sincronização de dados e notificações.

Fluxo Principal.

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta o painel inicial com opções de módulos de aprendizado e ferramentas de organização.
3. O aluno seleciona uma disciplina ou tema de interesse.
4. O sistema exibe o conteúdo estruturado do módulo escolhido.
5. O aluno acessa as ferramentas de organização (agenda, calendário, lembretes) integradas ao módulo.
6. O aluno registra atividades, prazos e compromissos acadêmicos.
7. O sistema gera relatórios e indicadores de progresso com base nas atividades realizadas.
8. O aluno visualiza seu desempenho e ajusta sua rotina de estudos conforme necessário.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
- **A2 – Módulo Indisponível:**
 - Se o profissional não preencher campos obrigatórios ou inserir dados inválidos, o sistema solicita correção antes de permitir o registro.
- **A3 – Falha na Sincronização de Ferramentas:**
 - Se houver falha na integração com agenda ou calendário, o sistema notifica o aluno e oferece opção de registrar manualmente as atividades
- **A4 – Relatório Não Gerado:**
 - Se o sistema não conseguir gerar relatórios por falta de dados, informa ao aluno que é necessário registrar mais atividades para análise.

Pós-condições

- O aluno tem acesso aos módulos de aprendizado escolhidos.
- As atividades e compromissos acadêmicos ficam registrados nas ferramentas de organização.
- O aluno recebe relatórios e indicadores de progresso atualizados.
- O sistema mantém histórico das interações para futuras consultas.

REQ-053 Disponibilizar Materiais de Estudo de Ativo

História de usuário:

Como aluno universitário, quero acessar materiais e estratégias de estudo ativo com curadoria pedagógica, para reforçar o aprendizado de novos temas e melhorar meu desempenho acadêmico.

CrITÉrios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar materiais de estudo ativo (exercícios, simulados, resumos) vinculados a temas recém aprendidos.
2. Todo material deve ser validado ou orientado por um órgão pedagógico da instituição ou professor responsável.
3. O aluno deve conseguir selecionar e realizar atividades práticas dentro do sistema, recebendo feedback sobre seu desempenho.

Caso de Uso: Acessar Materiais e Estratégias de Estudo Ativo

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa o sistema para reforçar o aprendizado por meio de materiais e atividades práticas.)

Atores Secundários

- **Professor** (Responsável por validar e orientar os materiais de estudo ativo.)
- **Órgão Pedagógico da Instituição** (Realiza a curadoria dos conteúdos e garante a qualidade acadêmica.)
- **Sistema de Feedback** (Fornece retorno imediato sobre o desempenho do aluno nas atividades realizadas.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.
- Os materiais de estudo ativo devem estar previamente cadastrados e validados por professor ou órgão pedagógico.

- O sistema deve estar disponível e conectado para permitir acesso aos conteúdos e feedback

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta os temas recém aprendidos disponíveis para estudo ativo.
3. O aluno seleciona um tema de interesse.
4. O sistema exibe os materiais de estudo ativo vinculados ao tema (exercícios, simulados, resumos).
5. O aluno escolhe uma atividade prática (exercício ou simulado).
6. O aluno realiza a atividade dentro do sistema.
7. O sistema processa as respostas e gera feedback imediato sobre o desempenho.
8. O aluno visualiza o feedback e identifica pontos fortes e fracos.
9. O sistema registra o progresso do aluno para futuras consultas e relatórios.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa.
- **A2 – Tema Indisponível:**
 - Caso não haja materiais vinculados ao tema selecionado, o sistema informa indisponibilidade e sugere outros temas disponíveis.
- **A3 – Atividade Não Concluída:**
 - Se o aluno não finalizar a atividade, o sistema salva o progresso parcial e permite retomada posterior.
- **A4 – Feedback Não Gerado:**
 - Se houver falha no processamento das respostas, o sistema informa erro e oferece opção de tentar novamente.

Pós-condições

- O aluno tem acesso aos materiais de estudo ativo validados.
- As atividades práticas realizadas ficam registradas no sistema.
- O aluno recebe feedback imediato sobre seu desempenho.
- O progresso acadêmico do aluno é atualizado e armazenado para acompanhamento futuro.

REQ-054 Gerar Feedback de Exercícios Acadêmicos

História de usuário:

Como aluno universitário, quero receber feedback detalhado ao final de exercícios e simulados, para compreender meus erros e acertos e melhorar meu aprendizado.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve apresentar feedback imediato após a conclusão de cada exercício ou simulado, destacando respostas corretas e incorretas.
2. O feedback deve incluir explicações ou orientações pedagógicas que ajudem o aluno a entender os pontos de melhoria.
3. O sistema deve registrar o histórico de feedbacks recebidos, permitindo que o aluno acompanhe sua evolução ao longo do tempo.

Caso de Uso: Gerar Feedback Detalhado de Exercícios e Simulados

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que realiza exercícios e simulados no sistema para reforçar seu aprendizado.)

Atores Secundários

- **Sistema Acadêmico** (Responsável por processar respostas e gerar feedback detalhado.)
- **Professor/Órgão Pedagógico** (Fornece explicações e orientações pedagógicas que enriquecem o feedback.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena o histórico de feedbacks para consulta futura.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.
- Os exercícios e simulados devem estar previamente cadastrados e disponíveis.

- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para registrar e recuperar feedbacks.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema e seleciona um exercício ou simulado.
2. O aluno realiza todas as questões propostas.
3. O aluno finaliza o exercício ou simulado.
4. O sistema processa as respostas do aluno.
5. O sistema identifica respostas corretas e incorretas.
6. O sistema gera feedback detalhado, incluindo explicações pedagógicas para cada questão.
7. O sistema apresenta o feedback imediato ao aluno.
8. O sistema registra o feedback no histórico do aluno.
9. O aluno visualiza seu desempenho e pode consultar feedbacks anteriores para acompanhar sua evolução.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno não estiver autenticado corretamente, o sistema solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Exercício/Simulado Indisponível:**
 - Caso o exercício ou simulado selecionado não esteja disponível, o sistema informa indisponibilidade e sugere outras opções.
- **A3 – Interrupção na Realização:**
 - Se o aluno não concluir o exercício, o sistema salva o progresso parcial e permite retomada posterior.
- **A4 – Falha no Processamento de Respostas:**
 - Se houver erro no processamento, o sistema informa falha e solicita nova tentativa.
- **A5 – Feedback Não Registrado:**

- o Se o sistema não conseguir registrar o feedback no histórico, informa ao aluno e tenta novamente em segundo plano.

Pós-condições

- O aluno recebe feedback detalhado imediato sobre seu desempenho.
- O histórico de feedbacks é atualizado com os resultados mais recentes.
- O aluno pode consultar feedbacks anteriores para acompanhar sua evolução acadêmica.
- O sistema mantém registros consistentes para relatórios pedagógicos futuros.

REQ-055 Indicar Técnicas de Estudo Ativo

História de usuário:

Como aluno universitário, quero visualizar técnicas de estudo ativo validadas (como espaçada, intercalada e Pomodoro) dentro dos módulos e conteúdos complementares, para aplicar métodos comprovados que melhorem minha retenção e desempenho acadêmico.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar técnicas de estudo ativo (espaçada, intercalada, Pomodoro) em cada módulo ou conteúdo complementar.
2. Cada técnica apresentada deve estar acompanhada de casos de uso reais que demonstrem sua efetividade.
3. O aluno deve conseguir acessar explicações claras e orientações práticas sobre como aplicar cada técnica em sua rotina de estudos.

Caso de Uso: Visualizar Técnicas de Estudo Ativo

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa o sistema para conhecer e aplicar técnicas de estudo ativo em sua rotina acadêmica.)

Atores Secundários

- **Professor/Órgão Pedagógico** (Responsável por validar e orientar a apresentação das técnicas de estudo ativo.)
- **Sistema Acadêmico** (Disponibiliza os módulos e conteúdos complementares com as técnicas integradas.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena os conteúdos, casos de uso reais e orientações práticas.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.
- Os módulos e conteúdos complementares devem estar previamente cadastrados e validados por professor ou órgão pedagógico.

- O sistema deve estar disponível e conectado ao banco de dados para recuperar as técnicas e casos de uso.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta os módulos e conteúdos complementares disponíveis.
3. O aluno seleciona um módulo ou conteúdo complementar de interesse.
4. O sistema exibe as técnicas de estudo ativo validadas (espaçada, intercalada, Pomodoro) relacionadas ao módulo.
5. O aluno seleciona uma técnica para visualizar.
6. O sistema apresenta explicações claras sobre a técnica escolhida.
7. O sistema exibe casos de uso reais que demonstram a efetividade da técnica.
8. O sistema fornece orientações práticas sobre como aplicar a técnica na rotina de estudos.
9. O aluno registra ou aplica a técnica em sua rotina acadêmica.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Módulo Indisponível:**
 - Caso o módulo selecionado não esteja disponível, o sistema informa indisponibilidade e sugere outros módulos relacionados.
- **A3 – Técnica Não Cadastrada:**
 - Se uma técnica não estiver cadastrada ou validada, o sistema informa ao aluno e apresenta apenas as técnicas disponíveis.
- **A4 – Falha no Processamento de Respostas:**

- o Se o sistema não conseguir recuperar casos de uso reais, informa ao aluno e apresenta apenas a explicação teórica da técnica.

Pós-condições

- O aluno tem acesso às técnicas de estudo ativo validadas.
- O aluno visualiza explicações claras e casos de uso reais das técnicas.
- O aluno recebe orientações práticas para aplicar as técnicas em sua rotina.
- O sistema mantém registro das técnicas acessadas para futuras recomendações personalizadas.

REQ-056 Fomentar Cursos e Oficinas de Professores

História de usuário:

Como professor voluntário, quero utilizar a estrutura digital do software para criar cursos e oficinas que combinem conteúdos já oferecidos com temas de minha escolha, para auxiliar os alunos a organizar melhor seus estudos e relacionar os conteúdos às suas necessidades.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve permitir que professores voluntários cadastrem cursos e oficinas integrando conteúdos já disponíveis com novos temas escolhidos.
- O sistema deve oferecer recursos de organização (como divisão de conteúdo por tempo e interesse do aluno) para apoiar a estruturação das oficinas.
- Os cursos e oficinas criados devem ficar acessíveis aos alunos dentro da plataforma, com indicação clara de que foram elaborados por professores voluntários.

Caso de Uso: Criar Cursos e Oficinas Voluntárias

Ator Principal

- **Professor Voluntário** (Usuário que utiliza a plataforma para criar cursos e oficinas integrando conteúdos existentes com novos temas de sua escolha.)

Atores Secundários

- **Sistema Acadêmico** (Disponibiliza conteúdos já oferecidos pelo software e fornece a estrutura digital para criação de cursos e oficinas.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena os cursos e oficinas criados, bem como suas configurações e conteúdos.)
- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa os cursos e oficinas criados pelos professores voluntários)

Pré-condições

- O professor voluntário deve estar autenticado no sistema.
- Os conteúdos já oferecidos pelo software devem estar disponíveis para integração.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para registrar os cursos e oficinas criados.

Fluxo Principal

1. O professor voluntário acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta a opção de criar cursos e oficinas.
3. O professor seleciona a opção de criação.
4. O sistema exibe os conteúdos já disponíveis para integração.
5. O professor escolhe os conteúdos existentes e adiciona novos temas de sua escolha.
6. O professor organiza o curso/oficina utilizando recursos de divisão de conteúdo por tempo e interesse do aluno.
7. O sistema valida e registra o curso/oficina criado no banco de dados.
8. O sistema disponibiliza o curso/oficina na plataforma, com indicação clara de que foi elaborado por professor voluntário.
9. Os alunos podem acessar o curso/oficina criado e utilizá-lo em sua rotina de estudos.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o professor inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Conteúdo Indisponível:**
 - Caso algum conteúdo existente não esteja disponível, o sistema informa indisponibilidade e sugere outros conteúdos relacionados.
- **A3 – Curso/Oficina Não Registrado:**
 - Se houver falha no registro do curso/oficina, o sistema informa erro e solicita nova tentativa de criação.
- **A4 – Curso/Oficina Não Disponibilizado:**

- o Se o sistema não conseguir disponibilizar o curso/oficina na plataforma, informa ao professor e agenda nova tentativa de publicação.

Pós-condições

- O curso/oficina criado pelo professor voluntário é registrado no sistema.
- O curso/oficina fica disponível para acesso dos alunos na plataforma.
- O sistema mantém histórico dos cursos e oficinas criados por professores voluntários.
- Os alunos podem utilizar os cursos e oficinas para organizar melhor seus estudos e relacionar conteúdos às suas necessidades.

REQ-057 Realizar Oficinas/Cursos Virtuais de Estudos

História de usuário:

Como aluno universitário, quero participar de oficinas e cursos virtuais conduzidos por professores voluntários, para ter acesso a conteúdos organizados com interação em tempo real e flexibilidade de estudo online.

CrITÉrios de Aceitação

- O sistema deve permitir que professores ou orientadores voluntários conduzam oficinas e cursos virtuais com recursos de videoconferência integrados.
- O sistema deve disponibilizar funcionalidades de compartilhamento de materiais (documentos, apresentações, links) durante as oficinas e cursos.
- O sistema deve oferecer recursos de interação em tempo real (chat, perguntas, enquetes) entre alunos e professores durante as sessões virtuais.

Caso de Uso: Participar de Oficinas e Cursos Virtuais

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa os cursos e oficinas criados pelos professores voluntários)

Atores Secundários

- **Professor Voluntário** (Conduz oficinas e cursos virtuais, compartilhando materiais e interagindo com os alunos.)
- **Sistema Acadêmico** (Disponibiliza recursos de videoconferência, compartilhamento de materiais e interação em tempo real.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena informações sobre cursos, oficinas e materiais compartilhados.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.

- O professor voluntário deve ter criado e agendado a oficina ou curso virtual.
- O sistema deve estar conectado e com recursos de videoconferência ativos.
- Os materiais de apoio devem estar previamente carregados ou disponíveis para compartilhamento.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta a lista de oficinas e cursos virtuais disponíveis.
3. O aluno seleciona a oficina ou curso de interesse.
4. O sistema conecta o aluno à sala virtual de videoconferência.
5. O professor voluntário inicia a sessão, apresentando conteúdos organizados.
6. O professor compartilha materiais complementares (documentos, apresentações, links).
7. O sistema disponibiliza recursos de interação em tempo real (chat, perguntas, enquetes).
8. O aluno participa da sessão interagindo com o professor e colegas.
9. O sistema registra a participação do aluno e os materiais acessados.
10. Ao final, o aluno pode consultar os materiais e interações registradas.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Oficina/Curso Indisponível:**
 - Caso a oficina ou curso selecionado não esteja disponível, o sistema informa indisponibilidade e sugere outras opções.
- **A3 – Falha na Conexão de Videoconferência:**
 - Se houver falha na conexão, o sistema tenta reconectar automaticamente e informa ao aluno.

- **A4 – Interação em Tempo Real Indisponível:**
 - Caso o chat ou enquetes estejam indisponíveis, o sistema informa ao aluno e mantém apenas a videoconferência ativa.

Pós-condições

- O aluno participa da oficina ou curso virtual com recursos de videoconferência.
- O aluno tem acesso aos materiais compartilhados durante a sessão.
- O aluno interage em tempo real com professor e colegas.
- O sistema registra a participação e disponibiliza histórico de materiais e interações.

REQ-058 Auxiliar na formação de Cronogramas

História de usuário:

Como aluno universitário, quero utilizar ferramentas digitais para construir cronogramas de estudo versáteis e adaptáveis, para organizar melhor meu tempo e otimizar meu aprendizado.

CrITÉRIOS de Aceitação

- O sistema deve disponibilizar modelos prontos de cronogramas de estudo que possam ser personalizados pelo aluno.
- O sistema deve permitir que o aluno crie e edite cronogramas de forma flexível, ajustando horários, disciplinas e prioridades conforme suas necessidades.
- O sistema deve oferecer recursos de adaptação automática, sugerindo ajustes no cronograma com base em disponibilidade de tempo e metas de estudo definidas pelo aluno.

Caso de Uso: Construir Cronogramas de Estudo

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa o sistema para criar, personalizar e adaptar cronogramas de estudo conforme suas necessidades.)

Atores Secundários

- **Mecanismo de Sugestões Automáticas** (Analisa disponibilidade de tempo e metas do aluno para propor ajustes no cronograma.)
- **Sistema Acadêmico** (Armazena cronogramas criados e personalizados pelo aluno.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena informações sobre cursos, oficinas e materiais compartilhados.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.

- Os modelos prontos de cronogramas devem estar previamente cadastrados e disponíveis.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para salvar e recuperar cronogramas.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta opções de modelos prontos de cronogramas de estudo.
3. O aluno seleciona um modelo ou opta por criar um cronograma do zero.
4. O sistema disponibiliza ferramentas de edição para ajustar horários, disciplinas e prioridades.
5. O aluno personaliza o cronograma conforme suas necessidades.
6. O sistema ativa o mecanismo de adaptação automática e sugere ajustes com base na disponibilidade de tempo e metas definidas pelo aluno.
7. O aluno avalia as sugestões e decide se deseja aplicá-las.
8. O sistema registra o cronograma final no banco de dados.
9. O aluno pode consultar, editar ou atualizar o cronograma posteriormente.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Modelo Indisponível:**
 - Caso os modelos prontos não estejam disponíveis, o sistema informa indisponibilidade e oferece apenas a opção de criação manual.
- **A3 – Sugestões Automáticas Não Geradas:**
 - Se o mecanismo de adaptação automática não conseguir gerar sugestões, o sistema informa ao aluno e mantém apenas o cronograma personalizado manualmente.

- **A4 – Falha no Registro do Cronograma:**
 - o Se houver falha ao salvar o cronograma, o sistema informa erro e solicita nova tentativa de registro.

Pós-condições

- O aluno possui um cronograma de estudo personalizado e adaptável.
- O cronograma fica registrado no sistema e disponível para futuras consultas e edições.
- O aluno recebe sugestões automáticas de ajustes para otimizar sua rotina de estudos.
- O sistema mantém histórico dos cronogramas criados para acompanhamento da evolução acadêmica.

REQ-059 Implementar Recursos Externos Para Estudos

História de usuário:

Como aluno universitário, quero acessar recursos externos gratuitos e confiáveis integrados ao software (como mapas mentais, flashcards, bibliotecas digitais e plataformas de curso), para enriquecer meus cronogramas e melhorar minha organização de estudos.

CrITÉrios de Aceitação

- O sistema deve integrar recursos externos gratuitos e confiáveis de terceiros de forma legal e segura.
- O aluno deve conseguir utilizar esses recursos diretamente dentro do software, sem necessidade de acessar plataformas externas separadamente.
- Os recursos externos disponibilizados devem estar alinhados às recomendações de professores e às práticas de organização de estudo (ex.: cronogramas, mapas mentais, flashcards).

Caso de Uso: Acessar Recursos Externos Integrados para Organização

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa o sistema para enriquecer seus cronogramas e melhorar sua organização de estudos com recursos externos confiáveis.)

Atores Secundários

- **Mecanismo de Sugestões Automáticas** (Analisa disponibilidade de tempo e metas do aluno para propor ajustes no cronograma.)
- **Serviços de Terceiros** (Plataformas externas confiáveis que fornecem recursos gratuitos (mapas mentais, flashcards, bibliotecas digitais, cursos).
- **Professor/Órgão Pedagógico** (Valida e recomenda os recursos externos alinhados às práticas de estudo.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena informações sobre recursos integrados e histórico de uso pelo aluno.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.
- O sistema deve possuir integração legal e segura com os serviços de terceiros.
- Os recursos externos devem estar previamente validados e recomendados por professores ou órgão pedagógico.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para registrar acessos e histórico de utilização.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta opções de recursos externos disponíveis (mapas mentais, flashcards, bibliotecas digitais, plataformas de curso).
3. O aluno seleciona o recurso desejado.
4. O sistema conecta o aluno ao recurso externo de forma integrada, sem necessidade de sair da plataforma.
5. O recurso é exibido dentro do ambiente do software, permitindo uso imediato.
6. O aluno utiliza o recurso para enriquecer seus cronogramas ou apoiar sua organização de estudos.
7. O sistema registra o uso do recurso no histórico do aluno.
8. O aluno pode consultar posteriormente os recursos utilizados e integrá-los novamente em seus cronogramas.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Recurso Externo Indisponível:**
 - Caso o recurso selecionado esteja temporariamente indisponível, o sistema informa ao aluno e sugere outros recursos disponíveis.

- **A3 – Falha na Integração:**
 - Se houver falha na conexão com o recurso externo, o sistema informa erro e tenta reconectar automaticamente.
- **A4 – Recurso Não Validado:**
 - Se algum recurso não tiver validação pedagógica, o sistema não o disponibiliza e informa ao aluno que não está alinhado às recomendações acadêmicas.

Pós-condições

- O aluno acessa recursos externos confiáveis diretamente dentro do software.
- O sistema garante que os recursos utilizados estejam alinhados às recomendações pedagógicas.
- O histórico de utilização dos recursos é registrado para futuras consultas.
- O aluno enriquece seus cronogramas e melhora sua organização de estudos com apoio dos recursos externos integrados.

REQ-060 Gerar Relatórios Acadêmicos

História de usuário:

Como aluno universitário, quero gerar relatórios acadêmicos consolidados sobre meu desempenho (uso de técnicas de estudo e cronogramas cumpridos), para acompanhar minha evolução e ajustar minha rotina de estudos.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve consolidar informações sobre o uso de técnicas de estudo aplicadas pelo aluno e cronogramas cumpridos.
- O relatório acadêmico deve apresentar indicadores claros de desempenho, como progresso, frequência e cumprimento de metas.
- O aluno deve conseguir acessar e visualizar os relatórios de forma simples e organizada dentro da plataforma.

Caso de Uso: Gerar Relatórios Acadêmicos Consolidados

Ator Principal

- **Aluno Universitário** (Usuário que acessa o sistema para gerar relatórios sobre seu desempenho acadêmico.)

Atores Secundários

- **Sistema Acadêmico** (Consolida dados de técnicas de estudo e cronogramas cumpridos para gerar relatórios.)
- **Professor/Órgão Pedagógico** (Pode validar indicadores e sugerir melhorias com base nos relatórios.)
- **Banco de Dados Institucional** (Armazena informações sobre atividades, cronogramas e técnicas utilizadas pelo aluno.)

Pré-condições

- O aluno deve estar autenticado no sistema.
- O sistema deve ter registrado previamente dados de uso de técnicas de estudo e cronogramas cumpridos.

- O banco de dados deve estar acessível para consolidar informações.
- O sistema deve estar conectado ao banco de dados para registrar acessos e histórico de utilização.

Fluxo Principal

1. O aluno acessa o sistema com suas credenciais.
2. O sistema apresenta a opção de gerar relatórios acadêmicos.
3. O aluno seleciona o período ou escopo desejado (ex.: semanal, mensal, por disciplina).
4. O sistema coleta dados sobre técnicas de estudo aplicadas e cronogramas cumpridos.
5. O sistema consolida as informações e gera indicadores de desempenho (progresso, frequência, cumprimento de metas).
6. O sistema apresenta o relatório em formato simples e organizado na plataforma.
7. O aluno visualiza o relatório e identifica pontos fortes e áreas de melhoria.
8. O sistema registra a geração do relatório para histórico e futuras consultas.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na Autenticação:**
 - o Se o aluno inserir credenciais inválidas, o sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa de login.
- **A2 – Dados Insuficientes:**
 - o Caso não haja dados suficientes para consolidar, o sistema informa ao aluno e sugere registrar mais atividades antes de gerar o relatório.
- **A3 – Falha na Consolidação:**
 - o Se houver erro na consolidação dos dados, o sistema informa falha e solicita nova tentativa de geração.

- **A4 – Relatório Não Disponível:**
 - Se o sistema não conseguir apresentar o relatório, informa indisponibilidade temporária e agenda nova tentativa.

Pós-condições

- O aluno tem acesso a relatórios acadêmicos consolidados sobre seu desempenho.
- O relatório apresenta indicadores claros de progresso, frequência e cumprimento de metas.
- O histórico de relatórios gerados é armazenado no sistema para futuras consultas.
- O aluno pode ajustar sua rotina de estudos com base nas informações apresentadas.

REQ-061 Gerar Relatórios de Dados Educacionais para o MEC

História de usuário:

Como gestor educacional responsável por prestar contas ao MEC, quero que o sistema gere relatórios periódicos e automáticos sobre o uso da plataforma, incluindo taxas de acesso, engajamento em atividades pedagógicas e impacto no desempenho acadêmico, para garantir transparência, monitorar resultados e atender às exigências regulatórias do MEC.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve gerar relatórios automaticamente em períodos pré-definidos (mensal e trimestral), sem necessidade de intervenção manual.
- Os relatórios devem conter, obrigatoriamente, indicadores de:
 - Taxas de acesso dos usuários
 - Nível de engajamento em atividades pedagógicas
 - Impacto no desempenho acadêmico dos estudantes
- Os relatórios devem estar disponíveis em formato exportável (PDF e Excel) e acessíveis apenas para perfis autorizados (gestores e administradores).

Caso de Uso: Geração Automática de Relatórios Educacionais para o MEC

Ator Principal

- **Gestor Educacional** (Responsável por acompanhar os indicadores da plataforma e prestar contas ao MEC.)

Atores Secundários

- **Administrador do Sistema** (Configura parâmetros de periodicidade e permissões de acesso.)
- **Servidor de Relatórios** (Executa a rotina automática de geração e armazenamento dos relatórios.)
- **Ministério da Educação** (órgão regulador que recebe e consulta os relatórios enviados pela instituição.)

Pré-condições

- O gestor educacional e o administrador possuem credenciais válidas e estão autorizados a acessar relatórios.
- O sistema possui dados atualizados sobre taxas de acesso, engajamento pedagógico e desempenho acadêmico.
- A periodicidade de geração automática (mensal e trimestral) já está configurada no sistema.

Fluxo Principal

1. O sistema identifica a chegada da data de geração periódica (mensal ou trimestral).
2. O servidor de relatórios coleta automaticamente os dados da plataforma (acessos, engajamento, desempenho).
3. O sistema processa os dados e gera o relatório consolidado.
4. O relatório é disponibilizado em formatos exportáveis (PDF e Excel).
5. O sistema notifica os gestores e administradores autorizados sobre a disponibilidade do relatório.
6. O gestor educacional acessa o sistema e consulta o relatório.
7. O gestor educacional exporta o relatório no formato desejado para análise ou envio ao MEC.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na coleta de dados:**
 - O sistema registra o erro e notifica o administrador para verificar a integridade da base de dados.
- **A2 – Falha na geração do relatório:**
 - O sistema gera uma mensagem de erro e tenta novamente em até 24 horas; caso persista, notifica o administrador.
- **A3 – Usuário sem permissão de acesso:**

- O sistema bloqueia a visualização e exibe mensagem informando que apenas gestores e administradores podem acessar os relatórios.

Pós-condições

- O relatório é gerado e armazenado no sistema em formatos exportáveis.
- O gestor educacional tem acesso aos indicadores exigidos pelo MEC.
- O MEC pode receber relatórios consistentes e periódicos para fins de fiscalização e acompanhamento.

REQ-062 Seguir Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)

História de usuário:

Como coordenador pedagógico responsável pela conformidade acadêmica, quero que o software ofereça um mecanismo para alinhar conteúdos, estratégias de ensino e métricas de avaliação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do MEC, para garantir que o processo educacional esteja em conformidade regulatória e assegure a qualidade do ensino.

.

CrITÉrios de Aceitação

- O sistema deve permitir configurar conteúdos e estratégias de ensino vinculando-os diretamente às DCNs definidas pelo MEC.
- As métricas de avaliação cadastradas no sistema devem estar associadas às competências e habilidades previstas nas DCNs.
- O sistema deve disponibilizar relatórios que comprovem o alinhamento entre conteúdos, estratégias e métricas de avaliação com as DCNs, acessíveis apenas para perfis autorizados (gestores e coordenadores pedagógicos).

Caso de Uso: Alinhar Conteúdos e Avaliações às DCNs

Ator Principal

- **Coordenador Pedagógico** (Responsável por configurar conteúdos, estratégias de ensino e métricas de avaliação em conformidade com as DCNs do MEC.)

Atores Secundários

- **Gestor Educacional** (Consulta relatórios para verificar conformidade regulatória e qualidade do ensino.)
- **Administrador do Sistema** (Define permissões de acesso e garante a integridade dos dados.)
- **Servidor de Relatórios** (Processa e gera relatórios de alinhamento às DCNs.)
- **Ministério da Educação** (Recebe relatórios para fiscalização e acompanhamento da conformidade acadêmica .)

Pré-condições

- O coordenador pedagógico possui credenciais válidas e acesso autorizado ao módulo de configuração pedagógica.
- As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) estão cadastradas e atualizadas no sistema.
- O sistema possui dados de conteúdos, estratégias de ensino e métricas de avaliação previamente inseridos.
- Perfis de acesso (gestores e coordenadores) estão corretamente configurados.

Fluxo Principal

1. O coordenador pedagógico acessa o módulo de configuração pedagógica do sistema.
2. O sistema exibe as DCNs disponíveis e atualizadas.
3. O coordenador seleciona conteúdos e estratégias de ensino e os vincula às DCNs correspondentes.
4. O coordenador cadastra ou ajusta métricas de avaliação, associando-as às competências e habilidades previstas nas DCNs.
5. O sistema valida o vínculo entre conteúdos, estratégias e métricas com as DCNs.
6. O servidor de relatórios processa os dados e gera relatório de conformidade.
7. O relatório é disponibilizado em formatos exportáveis (PDF e Excel).
8. O gestor educacional acessa o sistema e consulta o relatório de alinhamento.
9. O relatório pode ser exportado e enviado ao MEC para comprovação de conformidade.

Fluxos Alternativos

- **A1 – DCNs desatualizadas:**
 - O sistema notifica o administrador para atualizar as diretrizes antes de permitir o vínculo.
- **A2 – Conteúdo ou estratégia sem vínculo válido:**
 - O sistema exibe mensagem de erro e solicita ajuste da métrica para associá-la corretamente às DCNs.
- **A3 – Métrica de avaliação não associada a competência:**
 - O sistema bloqueia a visualização e exibe mensagem informando que apenas gestores e administradores podem acessar os relatórios.
- **A4 – Usuário sem permissão de acesso ao relatório:**
 - O sistema bloqueia a visualização e informa que apenas gestores e coordenadores pedagógicos podem acessar os relatórios.

Pós-condições

- Os conteúdos, estratégias de ensino e métricas de avaliação estão devidamente alinhados às DCNs.
- Relatórios de conformidade são gerados e armazenados no sistema em formatos exportáveis
- Gestores e coordenadores pedagógicos têm acesso aos relatórios para análise e comprovação regulatória.
- O MEC pode receber relatórios consistentes para fiscalização e acompanhamento da qualidade acadêmica.

REQ-063 Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional

História de usuário:

Como administrador institucional responsável pela segurança da plataforma educacional, quero que o sistema implemente níveis de acesso diferenciados com validação via sistemas oficiais da instituição e auditoria de atividades, para garantir que apenas usuários autorizados utilizem a plataforma em conformidade com normas de segurança e privacidade.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve validar o acesso dos usuários por meio de integração com sistemas oficiais da instituição ou mecanismos compartilhados de autenticação.
- O sistema deve permitir a configuração de diferentes perfis de acesso (ex.: estudante, professor, coordenador, administrador), assegurando que cada perfil tenha permissões específicas.
- Todas as atividades realizadas pelos usuários devem ser registradas em logs de auditoria, acessíveis apenas para perfis autorizados, garantindo rastreabilidade e conformidade com normas de segurança.

Caso de Uso: Controle de Acesso com Validação Institucional e Auditoria

Ator Principal

- **Administrador Institucional** (Responsável por configurar e supervisionar os níveis de acesso da plataforma educacional, garantindo segurança e conformidade.)

Atores Secundários

- **Usuário da Plataforma** (Acessa o sistema conforme seu perfil e permissões.)
- **Sistema Oficial da Instituição** (Fornece autenticação e validação de credenciais dos usuários.)
- **Mecanismo de Auditoria** (Registra todas as atividades realizadas pelos usuários em logs de auditoria.)
- **Gestor de Segurança** (Consulta relatórios de auditoria para verificar conformidade e rastreabilidade.)

Pré-condições

- O administrador institucional possui credenciais válidas e acesso autorizado ao módulo de configuração de segurança.
- O sistema está integrado com os sistemas oficiais da instituição ou mecanismos compartilhados de autenticação.
- Perfis de acesso (estudante, professor, coordenador, administrador) estão previamente definidos no sistema.
- O mecanismo de auditoria está ativo e configurado para registrar atividades.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a plataforma educacional e solicita login.
2. O sistema redireciona a autenticação para o sistema oficial da instituição ou mecanismo compartilhado.
3. O sistema oficial valida as credenciais e retorna a confirmação de identidade.
4. O sistema identifica o perfil do usuário (estudante, professor, coordenador, administrador).
5. O sistema concede acesso conforme as permissões específicas do perfil.
6. O mecanismo de auditoria registra a ação de login e todas as atividades subsequentes do usuário.
7. O administrador institucional ou gestor de segurança acessa os relatórios de auditoria para verificar conformidade.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Credenciais inválidas:**
 - O sistema oficial rejeita a autenticação e o acesso é negado; o sistema exibe mensagem de erro ao usuário.

- **A2 – Perfil não configurado:**
 - O sistema identifica credenciais válidas, mas não encontra perfil associado; o administrador institucional é notificado para configurar o perfil antes de conceder acesso.
- **A3 – Falha na integração com sistema oficial:**
 - O sistema não consegue validar credenciais; acesso é bloqueado e o administrador institucional recebe alerta para verificar a integração.
- **A4 – Tentativa de acesso não autorizado ao relatório de auditoria:**
 - O sistema bloqueia a visualização e informa que apenas administradores institucionais e gestores de segurança podem acessar os logs.

Pós-condições

- O acesso à plataforma é concedido apenas a usuários autorizados e validados institucionalmente.
- Perfis de acesso são respeitados, garantindo permissões específicas conforme o papel do usuário.
- Todas as atividades realizadas são registradas em logs de auditoria.
- Relatórios de auditoria ficam disponíveis para administradores institucionais e gestores de segurança, assegurando rastreabilidade e conformidade com normas de segurança e privacidade.

REQ-064 Validar Credenciais de Psicólogos e Terapeutas

História de usuário:

Como administrador da plataforma educacional, quero que o sistema valide automaticamente as credenciais dos psicólogos e terapeutas por meio do número de registro no CFP, para garantir que apenas profissionais habilitados tenham acesso e possam atuar na plataforma, assegurando conformidade legal e segurança dos usuários.

CrITÉRIOS de Aceitação

- O sistema deve verificar o número de registro no CFP em uma base oficial antes de permitir o cadastro ou acesso do profissional.
- O sistema deve impedir o acesso de profissionais cujas credenciais não sejam válidas ou não estejam ativas no CFP.
- O sistema deve registrar em log todas as tentativas de validação (bem-sucedidas ou não), permitindo auditoria e rastreabilidade das credenciais verificadas.

Caso de Uso: Validação Automática de Credenciais de Psicólogos e Terapeutas

Ator Principal

- **Administrador da Plataforma Educacional** (Responsável por garantir que apenas profissionais habilitados possam atuar na plataforma.)

Atores Secundários

- **Psicólogo/Terapeuta** (Solicita cadastro ou acesso à plataforma.)
- **Sistema Oficial do CFP** (Fornece a base de dados oficial para validação das credenciais.)
- **Mecanismo de Auditoria** (Registra todas as tentativas de validação, bem-sucedidas ou não.)
- **Gestor de Segurança** (Consulta os registros de auditoria para verificar conformidade e rastreabilidade.)

Pré-condições

- O administrador da plataforma possui credenciais válidas e acesso autorizado ao módulo de gestão de usuários.
- O sistema está integrado com a base oficial do CFP para validação automática.
- O mecanismo de auditoria está ativo e configurado para registrar todas as tentativas de validação.

Fluxo Principal

1. O psicólogo/terapeuta solicita cadastro ou login na plataforma.
2. O sistema solicita o número de registro no CFP.
3. O sistema envia o número de registro para validação na base oficial do CFP.
4. O sistema oficial do CFP retorna o status da credencial (válida e ativa).
5. O sistema confirma a habilitação do profissional.
6. O sistema concede acesso ao profissional e registra a tentativa de validação como bem-sucedida no log de auditoria.
7. O administrador da plataforma pode consultar os registros de validação para monitoramento.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Credencial inválida ou inativa:**
 - O sistema recebe resposta negativa do CFP, bloqueia o acesso do profissional e registra a tentativa como inválida no log de auditoria.
- **A2 – Falha na comunicação com a base do CFP:**
 - O sistema não consegue validar a credencial; acesso é negado temporariamente e o administrador é notificado para verificar a integração.
- **A3 – Tentativa de acesso sem fornecimento de número de registro:**
 - O sistema impede a continuidade do cadastro/login e solicita obrigatoriamente o número de registro no CFP.

Pós-condições

- Apenas profissionais com credenciais válidas e ativas no CFP têm acesso à plataforma.
- Todas as tentativas de validação (bem-sucedidas ou não) são registradas em log de auditoria.
- O administrador e o gestor de segurança podem consultar os registros para garantir conformidade e rastreabilidade.
- O sistema mantém a integridade e segurança do ambiente educacional, em conformidade com normas legais e regulatórias.

REQ-065 Monitorar Acessos Suspeitos

História de usuário:

Como gestor de segurança da plataforma educacional, quero que o sistema detecte e notifique tentativas de login suspeitas, bloqueando temporariamente a conta até validação, para proteger os usuários contra acessos não autorizados e garantir a integridade e segurança da plataforma.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve identificar tentativas de login suspeitas, incluindo múltiplas falhas consecutivas e acessos de locais incomuns.
- O sistema deve notificar imediatamente o usuário e o administrador responsável quando ocorrer um bloqueio temporário por suspeita de acesso indevido.
- O sistema deve manter registros de todas as tentativas de login suspeitas e bloqueios aplicados, permitindo auditoria e análise posterior.

Caso de Uso: Monitoramento e Bloqueio de Acessos Suspeitos

Ator Principal

- **Psicólogo Atualante** (Responsável por registrar detalhadamente as sessões realizadas na plataforma de telepsicologia.)

Atores Secundários

- **Psicólogo Sênior** (Realiza supervisão técnica das sessões registradas, quando autorizado ou exigido pela normativa.)
- **Administrador da Plataforma** (Garante que o módulo de registro e supervisão esteja configurado e em conformidade com a Resolução CFP nº 11/2018.)
- **Paciente** (Participa da sessão registrada pelo psicólogo.)
- **Mecanismo de Auditoria** (Registra todas as ações de registro e supervisão para rastreabilidade.)

Pré-condições

- O usuário possui credenciais válidas cadastradas no sistema.
- O mecanismo de monitoramento de acessos está ativo e configurado para detectar falhas consecutivas e acessos de locais incomuns.
- O sistema de notificações está integrado para alertar usuários e administradores em tempo real.
- O mecanismo de auditoria está habilitado para registrar eventos de login e bloqueio.

Fluxo Principal

1. O usuário tenta realizar login na plataforma.
2. O sistema de detecção analisa a tentativa de login.
3. O sistema identifica se a tentativa apresenta características suspeitas (ex.: múltiplas falhas consecutivas ou acesso de local incomum).
4. Caso seja considerada suspeita, o sistema bloqueia temporariamente a conta do usuário.
5. O sistema envia notificação imediata ao usuário informando o bloqueio temporário e instruções para validação.
6. O sistema envia notificação ao administrador da plataforma informando o bloqueio e os detalhes da tentativa suspeita.
7. O mecanismo de auditoria registra o evento de login suspeito e o bloqueio aplicado.
8. O administrador ou gestor de segurança pode consultar os registros de auditoria para análise posterior.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Tentativa de login válida:**
 - O sistema identifica que não há comportamento suspeito e concede acesso normalmente ao usuário.
- **A2 – Falha na detecção de padrão suspeito:**

- O sistema registra a falha de entrega e envia novamente a notificação por outro canal (e-mail alternativo ou SMS).
- **A3 – Notificação não entregue ao usuário:**
 - O sistema impede a continuidade do cadastro/login e solicita obrigatoriamente o número de registro no CFP.
- **A4 – Usuário solicita desbloqueio após bloqueio temporário:**
 - O sistema exige validação adicional (ex.: autenticação multifator ou confirmação institucional) antes de liberar novamente o acesso.

Pós-condições

- Tentativas de login suspeitas são detectadas e tratadas automaticamente pelo sistema.
- Contas de usuários com acessos suspeitos ficam temporariamente bloqueadas até validação.
- Usuários e administradores são notificados em tempo real sobre bloqueios e tentativas indevidas.
- Todos os eventos de login suspeito e bloqueio ficam registrados em logs de auditoria para rastreabilidade e análise futura.
- A integridade e segurança da plataforma são mantidas, reduzindo riscos de acessos não autorizados.

REQ-066 Registrar Sessões e Supervisão Técnica

História de usuário:

Como psicólogo atuante na plataforma de telepsicologia, quero registrar detalhadamente minhas sessões e, quando necessário, permitir a supervisão técnica por psicólogos sênior, para garantir conformidade com a Resolução CFP nº 11/2018 e assegurar a qualidade e segurança das práticas realizadas.

CrITÉRIOS de Aceitação

- O sistema deve permitir o registro detalhado de cada sessão (data, horário, duração, profissional responsável e observações clínicas).
- O sistema deve possibilitar que psicólogos sênior acessem registros de sessões para fins de supervisão técnica, mediante autorização do profissional responsável ou exigência normativa.
- O sistema deve gerar relatórios de supervisão e manter histórico das sessões supervisionadas, garantindo rastreabilidade e conformidade com a Resolução CFP nº 11/2018.

Caso de Uso: Registro de Sessões e Supervisão Técnica em Telepsicologia

Ator Principal

- **Gestor de Segurança da Plataforma Educacional** (Responsável por supervisionar e garantir a integridade e segurança dos acessos à plataforma.)

Atores Secundários

- **Usuário da Plataforma** (Realiza tentativas de login para acessar o sistema.)
- **Sistema de Detecção de Acessos Suspeito** (Analisa padrões de login e identifica comportamentos anômalos.)
- **Administrador da Plataforma** (Recebe notificações de bloqueios e pode atuar na validação ou desbloqueio de contas.)
- **Mecanismo de Auditoria** (Registra todas as tentativas de login suspeitas e bloqueios aplicados.)

Pré-condições

- O psicólogo atuante possui credenciais válidas e acesso autorizado ao módulo de registro de sessões.
- O psicólogo sênior possui credenciais válidas e autorização para realizar supervisão técnica.
- O módulo de registro e supervisão está ativo e configurado conforme a Resolução CFP nº 11/2018.
- O mecanismo de auditoria está habilitado para registrar todas as ações realizadas.

Fluxo Principal

1. O psicólogo atuante acessa o módulo de registro de sessões na plataforma.
2. O sistema solicita os dados da sessão (data, horário, duração, profissional responsável e observações clínicas).
3. O psicólogo atuante insere os dados detalhados da sessão.
4. O sistema valida os dados inseridos e registra a sessão na base de dados.
5. O psicólogo atuante autoriza supervisão técnica, quando necessário, ou conforme exigência normativa.
6. O psicólogo sênior acessa os registros autorizados para supervisão.
7. O psicólogo sênior insere observações e parecer técnico sobre a sessão supervisionada.
8. O sistema gera relatório de supervisão e vincula ao histórico da sessão.
9. O mecanismo de auditoria registra todas as ações de registro e supervisão.
10. O administrador da plataforma pode consultar relatórios e históricos para verificar conformidade regulatória.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Dados da sessão incompletos:**
 - O sistema alerta o psicólogo atuante e impede o registro até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos.
- **A2 – Falha na autorização de supervisão:**
 - O sistema informa que não é possível liberar acesso ao psicólogo sênior sem autorização explícita ou exigência normativa.)
- **A3 – Psicólogo sênior sem credenciais válidas :**
 - O sistema bloqueia o acesso e notifica o administrador para verificar a situação do profissional.
- **A4 – Falha na geração do relatório de supervisão:**
 - O sistema registra o erro, notifica o administrador e tenta novamente gerar o relatório em até 24 horas.

Pós-condições

- As sessões são registradas detalhadamente na plataforma, conforme exigido pela Resolução CFP nº 11/2018.
- Supervisões técnicas realizadas por psicólogos sênior ficam vinculadas às sessões registradas.
- Relatórios de supervisão são gerados e armazenados no histórico da plataforma.
- Todas as ações de registro e supervisão ficam registradas em logs de auditoria para rastreabilidade.
- A plataforma mantém conformidade regulatória e assegura a qualidade e segurança das práticas de telepsicologia.

REQ-067 Disponibilizar Portal de Transparência

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero acessar um portal de transparência que me permita visualizar todos os dados coletados sobre mim, entender as finalidades de cada uso e revisar ou revogar meus consentimentos de forma granular, para garantir meu direito de transparência, livre acesso e controle sobre meus dados pessoais, conforme previsto na LGPD.

CrITÉRIOS de Aceitação

- O sistema deve disponibilizar um painel acessível onde o usuário possa visualizar todos os dados pessoais coletados, incluindo a finalidade de cada uso.
- O sistema deve permitir que o usuário revise e revogue consentimentos de forma granular (por tipo de dado ou finalidade específica), sem impactar outros consentimentos ativos.
- O sistema deve registrar todas as ações de revisão ou revogação de consentimento em log de auditoria, garantindo rastreabilidade e conformidade com os princípios da LGPD.

Caso de Uso: Portal de Transparência e Gestão de Consentimentos

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma** (Pessoa que acessa o portal de transparência para visualizar seus dados pessoais e gerenciar consentimentos.)

Atores Secundários

- **Administrador da Plataforma** (Responsável por configurar o módulo de transparência e garantir conformidade com a LGPD.)
- **Sistema de Notificações** (Informa ao usuário sobre alterações realizadas em seus consentimentos.)
- **Mecanismo de Auditoria** (Registra todas as ações de visualização, revisão e revogação de consentimentos.)

Pré-condições

- O usuário possui credenciais válidas e acesso autorizado ao portal de transparência.
- Os dados pessoais coletados estão devidamente armazenados e categorizados com suas respectivas finalidades.
- O módulo de gestão de consentimentos está ativo e configurado conforme os princípios da LGPD.
- O mecanismo de auditoria está habilitado para registrar todas as ações realizadas.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o portal de transparência da plataforma.
2. O sistema autentica o usuário e exibe o painel de dados pessoais coletados.
3. O sistema apresenta cada dado coletado com sua respectiva finalidade de uso.
4. O usuário seleciona um consentimento específico para revisão.
5. O sistema exibe as opções de manter, revisar ou revogar o consentimento de forma granular.
6. O usuário escolhe a ação desejada (revisar ou revogar).
7. O sistema aplica a alteração escolhida sem impactar outros consentimentos ativos.
8. O sistema registra a ação em log de auditoria.
9. O sistema envia notificação ao usuário confirmando a alteração realizada.
10. O administrador da plataforma pode consultar os registros de auditoria para verificar conformidade regulatória.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Usuário não autenticado:**
 - O sistema bloqueia o acesso ao painel e solicita login válido antes de prosseguir.
- **A2 – Dados pessoais indisponíveis:**
 - O sistema informa ao usuário que não há dados coletados ou que os dados estão temporariamente indisponíveis.
- **A3 – Tentativa de revogação de consentimento obrigatório:**
 - O sistema informa que determinados consentimentos não podem ser revogados por exigência legal ou regulatória, mantendo-os ativos.
- **A4 – Falha no registro em log de auditoria:**
 - O sistema gera alerta para o administrador e tenta novamente registrar a ação; caso persista, bloqueia novas alterações até resolução.

Pós-condições

- O usuário visualiza todos os dados pessoais coletados e suas finalidades de uso.
- O usuário consegue revisar ou revogar consentimentos de forma granular, sem afetar outros consentimentos ativos.
- Todas as ações de revisão ou revogação de consentimentos são registradas em log de auditoria.
- O administrador da plataforma tem acesso aos registros para garantir rastreabilidade e conformidade com a LGPD.
- O sistema assegura transparência, livre acesso e controle sobre os dados pessoais do usuário.

REQ-068 Gerenciar Ciclo de Vida dos Dados Pessoais

História de usuário:

Como usuário da plataforma, quero que o sistema gerencie o ciclo de vida dos meus dados pessoais, com exclusão automática ao final do prazo legal/técnico ou mediante minha solicitação, para garantir que meus dados sejam tratados conforme a legislação vigente e que eu tenha controle sobre sua permanência na plataforma.

Critérios de Aceitação

- O sistema deve implementar regras de ciclo de vida para cada categoria de dado pessoal, definindo prazos de retenção conforme requisitos legais ou técnicos.
- O sistema deve realizar a exclusão automática dos dados ao término do prazo estabelecido, sem necessidade de intervenção manual.
- O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão de seus dados pessoais a qualquer momento, registrando a ação em log de auditoria para rastreabilidade e conformidade.

Caso de Uso: Gerenciamento do Ciclo de Vida dos Dados Pessoais

Ator Principal

- **Usuário da Plataforma** (Pessoa que deseja controlar a permanência e exclusão de seus dados pessoais conforme a legislação vigente.) .

Atores Secundários

- **Administrador da Plataforma** (Responsável por configurar regras de retenção e garantir conformidade legal/técnica.)
- **Sistema de Notificações** (Registra todas as ações de exclusão automática ou por solicitação do usuário.)
- **Mecanismo de Exclusão Automática** (Executa a exclusão dos dados ao término do prazo estabelecido.)
- **Mecanismo de Auditoria** (Registra todas as ações de exclusão automática ou por solicitação do usuário.)

Pré-condições

- O usuário possui credenciais válidas e acesso autorizado ao painel de gerenciamento de dados pessoais.
- As regras de ciclo de vida para cada categoria de dado estão previamente configuradas conforme requisitos legais/técnicos.
- O mecanismo de exclusão automática está ativo e funcional.
- O mecanismo de auditoria está habilitado para registrar todas as ações relacionadas ao ciclo de vida dos dados.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o painel de gerenciamento de dados pessoais na plataforma.
2. O sistema exibe todas as categorias de dados coletados e seus respectivos prazos de retenção.
3. O usuário solicita a exclusão de uma categoria de dados pessoais.
4. O sistema valida a solicitação e confirma que os dados podem ser excluídos.
5. O sistema executa a exclusão imediata dos dados solicitados.
6. O mecanismo de auditoria registra a ação de exclusão realizada pelo usuário.
7. O sistema notifica o usuário sobre a conclusão da exclusão.
8. Paralelamente, o mecanismo de exclusão automática monitora os prazos de retenção configurados.
9. Ao término do prazo legal/técnico, o sistema exclui automaticamente os dados correspondentes.
10. O mecanismo de auditoria registra a exclusão automática realizada.

11. O administrador da plataforma pode consultar os registros de auditoria para verificar conformidade regulatória.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Solicitação de exclusão de dados obrigatórios:**
 - O sistema informa ao usuário que determinados dados não podem ser excluídos por exigência legal/regulatória e mantém os dados ativos.
- **A2 – Falha na execução da exclusão:**
 - O sistema registra o erro em log de auditoria, notifica o administrador e agenda nova tentativa de exclusão.
- **A3 – Usuário não autenticado:**
 - O sistema bloqueia o acesso ao painel e solicita login válido antes de permitir qualquer ação.

Pós-condições

- Os dados pessoais são excluídos automaticamente ao término do prazo legal/técnico ou mediante solicitação do usuário.
- Todas as ações de exclusão (manual ou automática) são registradas em log de auditoria para rastreabilidade.
- O usuário é notificado sobre qualquer exclusão realizada.
- O administrador da plataforma tem acesso aos registros de auditoria para garantir conformidade com a legislação vigente.
- O sistema assegura transparência e controle sobre o ciclo de vida dos dados pessoais.

REQ-069 Seguir Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental

História de usuário:

Como psicólogo atuante na plataforma de atendimento, quero que o sistema inclua protocolos de atendimento psicológico baseados nas diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, como acolhimento, escuta qualificada e encaminhamento para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), para garantir que os atendimentos realizados estejam alinhados às normas do Ministério da Saúde e assegurem qualidade e conformidade no cuidado prestado.

Crítérios de Aceitação

- O sistema deve disponibilizar protocolos de atendimento psicológico estruturados em etapas de acolhimento, escuta qualificada e encaminhamento, conforme diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental.
- O sistema deve permitir que o psicólogo registre e siga cada etapa do protocolo durante o atendimento, garantindo rastreabilidade e conformidade.
- O sistema deve oferecer funcionalidade para encaminhar casos à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), incluindo registro da justificativa e confirmação do encaminhamento realizado.

Caso de Uso: Registro e Execução de Protocolos de Atendimento Psicológico

Ator Principal

- **Psicólogo** (Profissional responsável por realizar atendimentos na plataforma, seguindo protocolos da Política Nacional de Saúde Mental)

Atores Secundários

- **Paciente** (Usuário que recebe atendimento psicológico na plataforma.)
- **Sistema de Atendimento** (Plataforma que disponibiliza protocolos, registra etapas e permite encaminhamentos.)
- **Mecanismo de Exclusão Automática** (Executa a exclusão dos dados ao término do prazo estabelecido.)
- **Rede de Atenção Psicossocial** (Instituições externas que recebem encaminhamentos de casos específicos.)

Pré-condições

- O psicólogo deve estar autenticado na plataforma.
- O paciente deve estar cadastrado e com atendimento ativo.
- O sistema deve conter os protocolos de atendimento psicológico estruturados conforme diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental.

Fluxo Principal

1. O psicólogo acessa o sistema e inicia um atendimento com o paciente.
2. O sistema apresenta o protocolo de atendimento psicológico estruturado em etapas: acolhimento, escuta qualificada e encaminhamento.
3. O psicólogo realiza a etapa de acolhimento e registra no sistema as informações pertinentes.
4. O psicólogo conduz a escuta qualificada, registrando observações e dados relevantes no sistema.
5. O sistema disponibiliza opção para encaminhamento à RAPS, caso necessário.
6. O psicólogo seleciona a opção de encaminhamento, registra a justificativa e confirma o encaminhamento.
7. O sistema gera registro completo do atendimento, incluindo todas as etapas realizadas e encaminhamentos efetuados.
8. O atendimento é finalizado e armazenado para rastreabilidade e conformidade.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Falha na autenticação do psicólogo:**
 - O sistema bloqueia o acesso e solicita novo login ou recuperação de credenciais.

- **A2 – Paciente não cadastrado ou dados incompletos:**
 - O sistema informa a ausência de cadastro e solicita que o psicólogo realize o registro do paciente antes de iniciar o atendimento.
- **A3 – Encaminhamento não necessário:**
 - O psicólogo conclui o atendimento sem realizar encaminhamento, e o sistema registra apenas as etapas de acolhimento e escuta qualificada.
- **A4 – Falha na comunicação com a RAPS:**
 - O sistema registra a tentativa de encaminhamento e informa ao psicólogo que o encaminhamento não foi concluído, permitindo nova tentativa posterior.

Pós-condições

- O atendimento psicológico é registrado com todas as etapas realizadas.
- O sistema assegura rastreabilidade e conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental.
- Caso encaminhamento tenha sido realizado, o registro inclui justificativa e confirmação do envio à RAPS.
- O histórico do atendimento fica disponível para consultas futuras e auditorias.

REQ-070 Notificar Casos de Risco

História de Usuário:

Como psicólogo da instituição, quero receber notificações automáticas e seguras sobre casos de alto risco identificados na plataforma, para que eu possa agir rapidamente e acionar os serviços de saúde adequados conforme as portarias do Ministério da Saúde.

Critérios de Aceitação

1. Quando o sistema identificar indicadores de alto risco (como ideação suicida ou automutilação) em questionários, diário mental ou interações críticas, ele deve gerar uma notificação automática e criptografada enviada exclusivamente aos profissionais de saúde mental autorizados.
2. A notificação deve conter apenas informações essenciais, respeitando LGPD e sigilo profissional, permitindo ao psicólogo visualizar o caso no painel clínico mediante autenticação de dois fatores.
3. Se o caso exigir comunicação externa, o sistema deve permitir ao profissional responsável encaminhar o caso aos serviços públicos de saúde, seguindo os protocolos definidos nas portarias do Ministério da Saúde, registrando o encaminhamento no log seguro do sistema.

Caso de Uso: Notificar Casos de Alto Risco

Ator Principal

- Psicólogo da instituição

Atores Secundários

- Sistema de Análise de Risco (mecanismo interno que detecta sinais de ideação suicida ou automutilação)
- Serviços de Saúde Pública (RAPS, CAPS, SAMU ou outros, quando encaminhamento externo for necessário)
- Administrador do Sistema (para configurar permissões e protocolos, quando aplicável)

Pré-condições

- O psicólogo deve estar cadastrado e autenticado no sistema, com permissões válidas.
- O estudante deve ter registrado informações nos módulos que permitem detecção de risco (diário mental, questionários, interações).
- O sistema deve estar com as rotinas de monitoramento de risco ativas.
- O mecanismo de criptografia e canal seguro de notificação deve estar operacional.

Fluxo Principal

1. O sistema monitora continuamente dados relevantes (questionários, diário, expressões de risco, etc.).
2. O mecanismo de detecção identifica sinais compatíveis com risco elevado (ex.: ideação suicida, automutilação).
3. O sistema classifica o caso como “Alto Risco” com base nos critérios definidos pela instituição e diretrizes do Ministério da Saúde.
4. O sistema gera automaticamente uma notificação segura e criptografada.
5. O psicólogo recebe a notificação instantânea na plataforma (ou canal seguro configurado).
6. O psicólogo acessa o painel clínico e visualiza detalhes essenciais do caso (informações mínimas necessárias).
- 7.
8. O psicólogo avalia a situação e decide a ação adequada (ex.: contato imediato com o aluno, registro de intervenção, encaminhamento).

9. Caso necessário, o psicólogo aciona os serviços de saúde pública disponíveis conforme as portarias vigentes.
10. O sistema registra toda a sequência no log seguro de atividades, sem expor dados sensíveis.

Fluxos Alternativos

- **A1 - Falso Positivo ou Risco Baixo Identificado**
 - O psicólogo avalia o caso no painel.
 - Se concluir que não se trata de risco alto, registra a avaliação como “Risco Não Confirmado”.
 - O sistema atualiza o status e encerra a notificação.
- **A2 - Psicólogo Não Disponível**
 - O sistema tenta entregar a notificação ao psicólogo designado.
 - Se não houver confirmação de leitura em tempo definido, o sistema reencaminha a notificação ao psicólogo substituto ou à equipe de plantão, conforme protocolo institucional.
- **A3 - Falha de Comunicação com Serviços Externos**
 - O psicólogo tenta realizar encaminhamento externo via plataforma.
 - Se houver falha técnica, o sistema exibe instruções alternativas (contatos, protocolos manuais emergenciais).
 - O sistema registra a tentativa e a falha.

Pós-condições

- O caso de alto risco fica registrado no sistema com status atualizado (Atendido, Encaminhado, Aguardando retorno, etc.).
- Os logs seguros armazenam as ações realizadas pelo sistema e pelo psicólogo.
- Caso aplicável, o serviço público de saúde é informado sobre a situação.
- O psicólogo tem acesso ao histórico e pode continuar acompanhando o caso.

REQ-071 Permitir Auditoria e Registro de Atividade

História de Usuário:

Como administrador do sistema, quero que sejam mantidos logs de acesso e atividades críticas (login, alteração de dados, consultas realizadas), para garantir auditoria e rastreabilidade sem expor informações sensíveis.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve registrar automaticamente todas as atividades críticas (login, alteração de dados, consultas realizadas) em um log seguro.
2. Os logs devem permitir rastreabilidade completa (data, hora, usuário, ação realizada) sem incluir informações sensíveis como senhas ou dados pessoais.
3. O administrador deve conseguir acessar relatórios de auditoria gerados a partir dos logs, com filtros por usuário, período e tipo de atividade.

Caso de Uso: Registrar e gerenciar logs de atividades críticas para auditoria e rastreabilidade

Ator principal

- Administrador do sistema (responsável por supervisionar e auditar atividades críticas)

Atores secundários

- Sistema Help Acadêmico (executa o registro automático das atividades e mantém os logs)
- Usuários do sistema (alunos, professores, psicólogos, que realizam ações registradas)

- Equipe de TI/Segurança da Informação (pode consultar os logs em auditorias ou investigações)

Pré-condições

- O administrador deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- O sistema deve estar configurado para registrar automaticamente atividades críticas (login, alteração de dados, consultas realizadas).
- Os logs devem ser armazenados em ambiente seguro e protegido contra acesso não autorizado.

Fluxo principal

1. O usuário (aluno, professor ou psicólogo) realiza uma ação crítica no sistema (login, alteração de dados, consulta).
2. O sistema registra automaticamente a ação em um log seguro, contendo: data, hora, usuário e tipo de atividade.
3. O administrador acessa o módulo de auditoria.
4. O sistema exibe os registros filtrados conforme critérios definidos (usuário, período, tipo de atividade).
5. O administrador analisa os logs para verificar conformidade e rastrear atividades críticas.
6. O sistema garante que informações sensíveis (como senhas ou dados pessoais) não sejam exibidas nos registros.

Fluxos alternativos

- **A1 - Falha no registro de log:**
 - Se o sistema não conseguir registrar uma atividade, deve gerar alerta para a equipe de TI.
- **A2 - Tentativa de acesso não autorizado aos logs:**
 - O sistema bloqueia o acesso e notifica o administrador.
- **A3 - Logs corrompidos ou inacessíveis:**

- O sistema deve permitir recuperação a partir de backups automáticos.

Pós-condições

- Todas as atividades críticas ficam registradas em logs seguros e rastreáveis.
- O administrador possui relatórios de auditoria confiáveis para análise.
- O sistema mantém conformidade com requisitos de segurança e privacidade, sem expor dados sensíveis.

REQ-072 Gerencia Permissões de Forma Granular

História de Usuário:

Como administrador do sistema, quero configurar permissões detalhadas para cada perfil (aluno, professor, psicólogo, gestor), para garantir que apenas os dados estritamente necessários sejam acessados conforme as funções de cada perfil.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve permitir que o administrador configure permissões específicas para cada perfil de usuário, definindo quais dados podem ser acessados.
2. Usuários devem visualizar apenas os dados autorizados para seu perfil, sem acesso a informações além do necessário.
3. O sistema deve registrar em log todas as alterações de configuração de permissões realizadas pelo administrador, garantindo rastreabilidade e auditoria.

Caso de Uso: Configuração de Permissões por Perfil

Ator principal

- Administrador do sistema (responsável por definir e ajustar permissões de acesso)

Atores secundários

- Usuários da plataforma (aluno, professor, psicólogo, gestor — acessam dados conforme permissões atribuídas)
- Sistema da plataforma (aplica e valida as permissões configuradas)

- Equipe de TI/Segurança da Informação (pode auditar e monitorar configurações de permissões)

Pré-condições

- O administrador deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- Perfis de usuário (aluno, professor, psicólogo, gestor) devem estar previamente cadastrados.
- O sistema deve possuir módulo de gerenciamento de permissões ativo e configurado.

Fluxo principal

1. O administrador acessa o módulo de gerenciamento de permissões.
2. O sistema apresenta a lista de perfis disponíveis (aluno, professor, psicólogo, gestor).
3. O administrador seleciona um perfil para configurar.
4. O sistema exibe opções de dados e funcionalidades que podem ser atribuídas ao perfil.
5. O administrador define quais dados e funcionalidades serão acessíveis para aquele perfil.
6. O sistema valida as configurações e aplica as permissões.
7. O sistema registra a alteração em log de auditoria.
8. Os usuários passam a ter acesso apenas aos dados e funcionalidades configurados para seu perfil.

Fluxos alternativos

- **A1 - Configuração inválida:**
 - Se o administrador tentar conceder acesso a dados não permitidos (ex.: dados sensíveis sem justificativa), o sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de erro.
- **A2 - Tentativa de acesso não autorizado:**

- Se um usuário tentar acessar dados fora de suas permissões, o sistema nega o acesso e registra o evento em log.
- **A3 - Erro técnico na aplicação das permissões:**
 - Caso ocorra falha, o sistema mantém as permissões anteriores e gera alerta para a equipe de TI.

Pós-condições

- As permissões de acesso ficam configuradas de forma detalhada e restrita por perfil.
- Os usuários acessam apenas os dados estritamente necessários às suas funções.
- O sistema mantém registros de auditoria das alterações realizadas pelo administrador.
- A plataforma garante conformidade com princípios de segurança e privacidade.

REQ-073 Implementar Registro Eletrônico em Saúde Mental

História de Usuário:

Como psicólogo da instituição, quero registrar os atendimentos em um prontuário eletrônico psicológico que siga os padrões definidos pelo Ministério da Saúde, para garantir que o histórico, evolução e planos terapêuticos sejam documentados corretamente e possam ser auditados quando necessário.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve disponibilizar um prontuário eletrônico com campos obrigatórios: histórico do paciente, evolução do atendimento e planos terapêuticos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.
2. O sistema deve impedir o salvamento de registros caso os campos obrigatórios não estejam preenchidos, garantindo a completude das informações.
3. O sistema deve permitir auditoria dos prontuários, registrando todas as alterações realizadas (quem fez, quando fez e o que foi alterado), sem expor informações sensíveis além do necessário para rastreabilidade.

Caso de Uso: Registro de Atendimentos em Prontuário Eletrônico Psicológico

Ator principal

- Psicólogo da instituição (responsável por documentar os atendimentos)

Atores secundários

- Sistema da plataforma (fornece o prontuário eletrônico, valida campos obrigatórios e armazena os registros)

- Equipe de auditoria/gestão (pode consultar os registros para fins de conformidade e qualidade)
- Paciente/estudante atendido (beneficiário do atendimento, cujos dados são registrados)

Pré-condições

- O psicólogo deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- O prontuário eletrônico deve estar configurado conforme os padrões definidos pelo Ministério da Saúde.
- O paciente deve estar cadastrado na plataforma.

Fluxo principal

1. O psicólogo acessa o módulo de prontuário eletrônico.
2. O sistema apresenta formulário estruturado com campos obrigatórios: histórico, evolução do atendimento e plano terapêutico.
3. O psicólogo insere os dados referentes ao atendimento realizado.
4. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos.
5. O psicólogo confirma o registro.
6. O sistema armazena os dados em ambiente seguro e confidencial.
7. O sistema registra metadados de auditoria (quem registrou, data/hora, alterações realizadas).
8. O prontuário fica disponível para consultas futuras e auditorias autorizadas.

Fluxos alternativos

- **A1 - Campos obrigatórios não preenchidos:**
 - o O sistema alerta o psicólogo e impede o salvamento até que os campos sejam completados.
- **A2 - Erro técnico no salvamento:**
 - o O sistema informa a falha, mantém os dados temporariamente em cache e solicita nova tentativa.

- **A3 - Tentativa de acesso não autorizado ao prontuário:**
 - O sistema bloqueia o acesso e registra o evento em log de segurança.

Pós-condições

- O atendimento psicológico é registrado de forma completa e estruturada no prontuário eletrônico.
- O sistema mantém histórico, evolução e plano terapêutico vinculados ao paciente.
- Os registros ficam disponíveis para auditoria, garantindo conformidade com padrões do Ministério da Saúde.
- A confidencialidade e segurança dos dados são asseguradas.

REQ-074 Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, quero fornecer meu consentimento explícito antes que qualquer dado pessoal ou clínico seja coletado, armazenado ou compartilhado, para garantir transparência e conformidade com a LGPD.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve solicitar o consentimento explícito do usuário antes de coletar, armazenar ou compartilhar qualquer dado pessoal ou clínico.
2. O sistema deve registrar e manter o histórico de consentimentos concedidos ou revogados pelo usuário, garantindo rastreabilidade.

Caso de Uso: Registrar e gerenciar consentimento explícito do usuário para coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais e clínicos

Ator principal

- Usuário da plataforma (titular dos dados pessoais e clínicos)

Atores secundários

- Sistema da plataforma (responsável por solicitar, registrar e aplicar o consentimento)
- Administrador do sistema (pode consultar registros de consentimento para auditoria e conformidade)
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (órgão regulador que pode auditar o cumprimento da LGPD)

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado na plataforma.
- O sistema deve estar configurado para solicitar consentimento antes de qualquer coleta, armazenamento ou compartilhamento de dados pessoais ou clínicos.
- O módulo de consentimento deve estar em conformidade com os requisitos da LGPD.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a plataforma e inicia uma ação que envolve coleta, armazenamento ou compartilhamento de dados pessoais ou clínicos.
2. O sistema exibe uma solicitação clara e detalhada de consentimento, informando: quais dados serão coletados, a finalidade do uso e possíveis compartilhamentos.
3. O usuário lê as informações e escolhe entre conceder ou negar o consentimento.
4. Se concedido, o sistema registra o consentimento explícito com metadados (data, hora, usuário, finalidade).
5. O sistema permite a continuidade da ação (coleta, armazenamento ou compartilhamento) apenas após o consentimento válido.
6. O consentimento fica disponível no painel do usuário para revisão ou revogação futura.
7. O sistema registra todas as decisões em log de auditoria para rastreabilidade.

Fluxos alternativos

- **A1 - Usuário nega consentimento:**
 - O sistema bloqueia a coleta/uso dos dados e informa que a funcionalidade não poderá ser utilizada sem consentimento.
- **A2 - Usuário revoga consentimento posteriormente:**
 - O sistema interrompe imediatamente qualquer uso futuro dos dados e, quando aplicável, exclui ou anonimiza os dados já coletados.

- **A3 - Erro técnico no registro do consentimento:**
 - O sistema informa a falha, não prossegue com a coleta/uso dos dados e solicita nova tentativa.

Pós-condições

- O consentimento explícito do usuário é registrado de forma segura e rastreável.
- O sistema garante que dados pessoais ou clínicos só sejam coletados, armazenados ou compartilhados mediante consentimento válido.
- O usuário mantém controle sobre seus dados, podendo revisar ou revogar consentimentos a qualquer momento.
- A plataforma assegura conformidade com a LGPD e transparência no tratamento de dados.

REQ-075 Entrar em Conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

História de Usuário:

Como responsável legal de um usuário menor de 18 anos, quero fornecer meu consentimento explícito antes da coleta e tratamento dos dados do menor, para garantir proteção adequada e conformidade com a LGPD.

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve identificar automaticamente quando o usuário é menor de 18 anos e bloquear a coleta/tratamento de dados até que o consentimento do responsável legal seja registrado.
2. O sistema deve disponibilizar um fluxo seguro para que o responsável legal forneça consentimento explícito, registrando data, hora e identidade do responsável.
3. O sistema deve impedir qualquer acesso ou uso dos dados do menor sem consentimento válido, garantindo rastreabilidade e conformidade com a LGPD.

Caso de Uso: Consentimento de Responsável Legal para Usuário Menor de 18 anos

Ator principal

- Responsável legal do usuário menor de 18 anos (pai, mãe ou tutor)

Atores secundários

- Usuário menor de 18 anos (titular dos dados pessoais)

- Sistema da plataforma (responsável por solicitar, registrar e validar o consentimento)
- Administrador do sistema (pode consultar registros de consentimento para auditoria e conformidade)
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) (órgão regulador que pode auditar o cumprimento da LGPD)

Pré-condições

- O menor deve estar cadastrado na plataforma com indicação de idade inferior a 18 anos.
- O responsável legal deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- O módulo de consentimento deve estar ativo e configurado conforme a LGPD.

Fluxo principal

1. O responsável legal acessa a plataforma e inicia o processo de consentimento para o menor.
2. O sistema identifica que o usuário é menor de 18 anos e exibe solicitação de consentimento obrigatório.
3. O sistema apresenta informações claras sobre quais dados serão coletados, a finalidade do uso e possíveis compartilhamentos.
4. O responsável legal lê as informações e escolhe entre conceder ou negar o consentimento.
5. Se concedido, o sistema registra o consentimento explícito com metadados (data, hora, identidade do responsável, finalidade).
6. O sistema permite a continuidade da coleta e tratamento dos dados do menor apenas após consentimento válido.
7. O consentimento fica disponível para revisão ou revogação futura pelo responsável legal.
8. O sistema registra todas as decisões em log de auditoria para rastreabilidade.

Fluxos alternativos

- **A1 - Consentimento negado:**
 - O sistema bloqueia a coleta e tratamento dos dados do menor e informa que o acesso a determinadas funcionalidades não será possível.
- **A2 - Revogação de consentimento:**
 - O responsável legal acessa o painel e revoga o consentimento; o sistema interrompe imediatamente o uso futuro dos dados e, quando aplicável, exclui ou anonimiza os dados já coletados.
- **A3 - Erro técnico no registro:**
 - O sistema informa a falha, não prossegue com a coleta/uso dos dados e solicita nova tentativa.
- **A4 - Tentativa de acesso sem consentimento válido:**
 - O sistema bloqueia o acesso e registra o evento em log de segurança.

Pós-condições

- O consentimento explícito do responsável legal é registrado de forma segura e rastreável.
- O sistema garante que dados de menores só sejam coletados, armazenados ou compartilhados mediante consentimento válido.
- O responsável legal mantém controle sobre os dados do menor, podendo revisar ou revogar consentimentos a qualquer momento.
- A plataforma assegura conformidade com a LGPD e proteção adequada para usuários menores de idade.

REQ-076 Proteger Dados de Menores de Idade

História de Usuário:

Como responsável legal de um estudante menor de 18 anos, quero fornecer meu consentimento explícito para o tratamento dos dados do menor, para garantir proteção adequada e conformidade com a LGPD e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Critérios de Aceitação

1. O sistema deve identificar automaticamente quando o estudante é menor de 18 anos e exigir consentimento do responsável legal antes de coletar ou tratar qualquer dado.
2. O sistema deve registrar o consentimento explícito do responsável legal com metadados (data, hora, identidade do responsável), garantindo rastreabilidade e conformidade com LGPD e ECA.
3. O sistema deve impedir qualquer coleta, armazenamento ou compartilhamento de dados de menores sem consentimento válido, bloqueando o acesso e registrando tentativas em log de auditoria.

Caso de Uso: Consentimento de Responsável Legal para Tratamento de Dados de Menores

Ator principal

- Responsável legal do estudante menor de 18 anos (pai, mãe ou tutor)

Atores secundários

- Estudante menor de 18 anos (titular dos dados pessoais)

- Sistema da plataforma (responsável por solicitar, registrar e validar o consentimento)
- Administrador do sistema (pode consultar registros de consentimento para auditoria e conformidade)
- Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou órgãos de fiscalização (podem auditar o cumprimento da LGPD e do ECA)

Pré-condições

- O estudante deve estar cadastrado na plataforma com indicação de idade inferior a 18 anos.
- O responsável legal deve estar autenticado no sistema com credenciais válidas.
- O módulo de consentimento deve estar ativo e configurado conforme a LGPD e o ECA.

Fluxo principal

1. O responsável legal acessa a plataforma e inicia o processo de consentimento para o estudante menor.
2. O sistema identifica que o estudante é menor de 18 anos e exibe solicitação obrigatória de consentimento.
3. O sistema apresenta informações claras sobre quais dados serão coletados, a finalidade do uso e possíveis compartilhamentos.
4. O responsável legal lê as informações e escolhe entre conceder ou negar o consentimento.
5. Se concedido, o sistema registra o consentimento explícito com metadados (data, hora, identidade do responsável, finalidade).
6. O sistema permite a continuidade da coleta e tratamento dos dados do menor apenas após consentimento válido.
7. O consentimento fica disponível para revisão ou revogação futura pelo responsável legal.
8. O sistema registra todas as decisões em log de auditoria para rastreabilidade.

Fluxos alternativos

- **A1 - Consentimento negado:**
 - O sistema bloqueia a coleta e tratamento dos dados do menor e informa que determinadas funcionalidades não estarão disponíveis.
- **A2 - Revogação de consentimento:**
 - O responsável legal acessa o painel e revoga o consentimento; o sistema interrompe imediatamente o uso futuro dos dados e, quando aplicável, exclui ou anonimiza os dados já coletados.
- **A3 - Erro técnico no registro:**
 - O sistema informa a falha, não prossegue com a coleta/uso dos dados e solicita nova tentativa.
- **A4 - Tentativa de acesso sem consentimento válido:**
 - O sistema bloqueia o acesso e registra o evento em log de segurança.

Pós-condições

- O consentimento explícito do responsável legal é registrado de forma segura e rastreável.
- O sistema garante que dados de menores só sejam coletados, armazenados ou compartilhados mediante consentimento válido.
- O responsável legal mantém controle sobre os dados do menor, podendo revisar ou revogar consentimentos a qualquer momento.
- A plataforma assegura conformidade com a LGPD e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

REQ-077 – Garantir Sigilo e Confidencialidade de Dados

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Garantir Sigilo e Confidencialidade de Dados

Ator Principal

- Usuário autorizado

Atores Secundários

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições

- usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.

5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-078 – Conceber Desempenho

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

É essencial que o sistema mantenha eficiência, previsibilidade e aderência às boas práticas estabelecidas pela instituição.

Dessa forma, a funcionalidade deve operar de maneira clara, objetiva e sem ambiguidades, permitindo que minhas atividades ocorram de forma contínua e confiável.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Conceber Desempenho

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.

4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-079 – Buscar Compatibilidade

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

CrITÉrios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Buscar Compatibilidade

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-080 – Firmar Integração

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

É essencial que o sistema mantenha eficiência, previsibilidade e aderência às boas práticas estabelecidas pela instituição.

Dessa forma, a funcionalidade deve operar de maneira clara, objetiva e sem ambiguidades, permitindo que minhas atividades ocorram de forma contínua e confiável.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Firmar Integração

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- Usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.

4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.]
- O estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-081 – Construir Segurança

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- O sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Construir Segurança

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-082 – Seguir Infraestrutura

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- O sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Seguir Infraestrutura

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-083 – Aplicar Criptografia de Dados

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

CrITÉRIOS de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Aplicar Criptografia de Dados

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-084 – Proteger contra Ameaças Cibernéticas

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Proteger contra Ameaças Cibernéticas

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-085 – Garantir Escalabilidade

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso:

Nome: Garantir Escalabilidade

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação, Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.

6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.\
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-086 – Promover Interoperabilidade

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Promover Interoperabilidade

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação, Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-087 – Constituir Portabilidade

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Constituir Portabilidade

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-088 – Promover Usabilidade e Acessibilidade

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Promover Usabilidade e Acessibilidade

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.
7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**

- O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- Estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

REQ-089 – Política de Retenção Segura de Dados

História de Usuário:

Como usuário da plataforma, desejo que essa funcionalidade seja executada de forma segura e padronizada, garantindo conformidade com normas institucionais.

Critérios de Aceitação:

- A funcionalidade deve operar de acordo com a documentação oficial da instituição.
- sistema deve validar permissões antes de permitir o acesso ou execução.
- A plataforma deve registrar logs detalhados de todas as ações relacionadas à funcionalidade.

Caso de Uso: Política de Retenção Segura de Dados

Ator Principal:

- Usuário autorizado

Atores Secundários:

- Sistema de Autenticação
- Módulo de Auditoria

Pré-condições:

- O usuário deve estar autenticado e possuir permissões válidas para executar a ação.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade correspondente.
2. O sistema valida a identidade e permissões do usuário.
3. O sistema carrega a interface com os recursos necessários.
4. O usuário interage com os elementos exibidos.
5. O sistema processa a operação conforme regras institucionais.
6. O sistema registra a ação em nível de auditoria.

7. O sistema apresenta uma mensagem de confirmação ao usuário.

Fluxos Alternativos:


- **A1 – Usuário sem permissão:**
 - O sistema bloqueia a ação e exibe mensagem de acesso negado.
- **A2 – Falha técnica:**
 - O sistema registra a falha e orienta o usuário sobre alternativas ou nova tentativa.
- **A3 – Dados inválidos:**
 - O sistema solicita ao usuário que revise as informações antes de continuar.

Pós-condições:

- Os dados resultantes da operação são armazenados e mantidos de forma íntegra e segura.
- Os registros de auditoria ficam disponíveis para consultas autorizadas.
- O estado geral do sistema permanece consistente após a execução da funcionalidade.

Protótipos de Tela

- REQ-001 e REQ-005 (Cadastrar Usuário e Logar Conta do Usuário – REQ-002 e REQ-004 inclusos):




Help Acadêmico

Cadastro de Aluno

Força da Senha: **Fraca**

Termos de Uso e Política de Privacidade

Leia-o com Atenção:

Lorem ipsum dolor sit amet. Sit impedit alias est porro fugit quo expedita recusandae sed laboriosam reiciendis nam exercitationem impedit. Ea eligendi quae rem voluptatem nesciunt sed voluptatem quidem.

☒ Aceito os termos de uso

Finalizar Cadastro

- REQ-008 (Gerar Relatórios Integrados - REQ-038 e REQ-060 inclusos)






- **REQ-011 (Personalizar Perfil e Preferências)**

The "Editar Perfil" (Edit Profile) form allows users to customize their profile and preferences. It includes the following sections:

- Foto de Perfil (Profile Photo):** A circular profile picture of a man with glasses. A button labeled "Alterar Foto" (Change Photo) is available.
- Interesses (Interests):** A list of selected interests: Pesquisa Científica, Tecnologia, Carreira Acadêmica, and Leitura. A text input field "Adicionar interesse..." (Add interest...) is provided for additional selections.
- Preferências de Notificação (Notification Preferences):** Three toggle switches for enabling notifications:
 - ☒ Notificações por E-mail
 - ☒ Notificações Push
 - ☒ Notificações por SMS
- Temas de Estudo (Study Topics):** A list of study topics with checkboxes:
 - ☒ Matemática
 - ☒ História
 - ☐ Administração
 - ☐ Economia

A large green button labeled "Salvar Alterações" (Save Changes) is located at the bottom of the form.



- **REQ- 015 (Integrar com Calendário Acadêmico):**

**Help Acadêmico****Lembrete: Sua prova de Cálculo é em 48h!**

Que tal iniciar um ciclo Pomodoro agora?

Estudar Agora**Lembrar mais tarde****Help Acadêmico** | Calendário Integrado**Janeiro 2022**

D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12 ●	13	14	15 ●	16 ●	17 ●
18	19	20 ●	21 ●	22	23 ●	24
25	26	27	28 ●	29 ●	30	31 ●

● Provas

● Trabalhos

● Atividades

Próximos Prazos**Prova de Cálculo**

28/Jan

Entrega de TCC

05/Fev

Sincronizar Calendário Acadêmico



Sincronizar Provas



Sincronizar Trabalhos






Lembretes Automáticos




Conectar Calendário

- REQ-027(Fomentar seções Desmistificadoras):



- REQ-028 (Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso)



▪ REQ-036 Recomendar Exercícios de Bem-Estar



- REQ-037 (Disponibilizar Diário Mental do Estudante)

Help Acadêmico

Diário Mental do Estudante

Como você está se sentindo hoje?

Como está seu humor?

Salvar Registro

<Abril 2024>

D S T Q Q S S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Histórico de Entradas

23 de Abril de 2024

Reflexões sobre o dia de hoje...

21 de Abril de 2024

Me sentindo um pouco ansioso.

19 de Abril de 2024

Dia difícil, me senti sobrecarregado.

Help Acadêmico

25 Abr

24 Abr

23 Abr

Hoje

21 Abr

Ver Mais...

Meu Diário Pessoal

Salvamento automático...✓

B I :: ≡

Hoje refleti sobre as aulas que tive e percebi como os conceitos discutidos se conectam ao que já estudei anteriormente.

Além disso, me senti mais confiante para o próximo exame. Preciso revisar alguns tópicos de matemática e dar uma atenção extra em história.

Vou organizar um plano de estudos para a semana e manter o foco nas minhas metas acadêmicas.

Oções de Edição

Exportar PDF

Privacidade

Tags

Help Acadêmico

Painel de Diário Emocional

25 jan 2022 - 18:45

Hoje me senti muito cansado com as tarefas da faculdade. Preciso de uma pausa.

24 jan 2022 - 14:20

Dia ótimo! Consegui tirar uma boa nota na prova e estou muito feliz.

23 jan 2022 - 10:00

Me senti ansioso hoje. Está difícil lidar com a pressão dos estudos.



B I ↻ ☆ 📷

Escreva sua entrada...




Cancelar

Salvar Entrada



▪ REQ-035 (Dispor Canal de Encaminhamento Emergencial):



- REQ-039 (Disponibilizar Fórum de Comunidade Segura):



- REQ-041 (Acessar Teleconsultas):



▪ REQ-043 (Agendar Consultas):

Confirmar Agendamento

 **Profissional:**
Dra. Lúcia Mendes

 **Data:**
15 de Outubro, Quarta-feira

 **Horário:**
14:30

Confirmar Agendamento

Cancelar

Dra. Lúcia Mendes

Lon	Div	Gia	Qua	Dom	Fri	Sat
12	13	14	15	16	17	18

Horários Disponíveis

06:00	07:00	08:30	09:00
11:30	12:00	14:30	15:00
16:30	17:00	18:30	19:00
20:30	21:00		

Continuar




Agendar Consulta

 Dra. Lúcia Mendes Psicóloga Ver Horários	 Dr. André Soares Psicólogo Ver Horários	 Dra. Lúcia Mendes Psicóloga Ver Horários
 Dr. Roberto Lima Psicólogo Ver Horários	 Dra. Sofia Nunes Psicólogo Ver Horários	 Dra. Sofia Nunes Psicólogo Ver Horários
 Dra. Juliana Moraas Psicóloga Ver Horários	 Dra. Juliana Moraas Psicóloga Ver Horários	 Dra. Ricardo Gomes Psicóloga Ver Horários


▪ REQ-047 (Disponibilizar Cronograma de Consultas):






▪ REQ-050 (Registrar Prontuário):






- REQ-053 (Disponibilizar Materiais de Estudo de Ativo):




- REQ-056 (Fomentar Cursos e Oficinas de Professores):



- REQ-058 (Auxiliar na formação de Cronogramas):



- REQ-061 (Gerar Relatórios de Dados Educacionais para o MEC):



- EQ-065 (Monitorar Acessos Suspeitos):

Help Acadêmico

! Acesso Bloqueado Temporariamente

Detectamos múltiplas tentativas de login falhas ou acesso de um local incomum. para sua segurança, sua conta foi bloqueada.

Validar Identidade

[Entrar em contato com o suporte](#)

Help Acadêmico

Validação de Identidade

nviarnos um código de segurança para seu e-mail institucional.
Insira o código abaixo para desbloquear sua conta.

Confirmar

[Reenviar código](#)

Help Acadêmico

Painel InicialGerenciar UsuáriosConfiguraçõesAuditoriaAdmin

Logs de Acessos Suspeitos

Monitoramento de acessos suspeitos no sistema

Usuário	Data/Hora	Tipo de Alerta	IP/Localização	Status	Ações
ana.silva	25/01/2024 14:32	Múltiplas Falhas	192.168.1.25 - São Paulo, Brasil	Bloqueado	Ver Detalhes
joao.mendes	24/01/2024 08:15	Local Incomum	45.67.88.102 - Moscou, Rússia	Bloqueado	Ver Detalhes
pedro.sozza	23/01/2024 19:47	Múltiplas Falhas	181.45.32.210 - Rio de Janeiro, Brasil	Bloqueado	Desbloquear Manualmente
carla.oliveira	23/01/2024 11:10	Local Incomum	203.12.56.89 - Bogotá, Colômbia	Bloqueado	Ver Detalhes
rafael.lima	22/01/2024 20:39	Múltiplas Falhas	191.202.56.48 - São Paulo, Brasil	Bloqueado	Ver Detalhes
ana.silva	21/01/2024 07:25	Múltiplas Falhas	150.200.10.45 - Salvador, Brasil	Válido	Desbloquear Manualmente

Anterior

1237

Próximo

Mostrando 1 a 6 de 25 registros

Exibir 10 por página

MATRIZ DE RISCO DO PROJETO

Tabela 1 – Mensuração da Probabilidade

Valor	Probabilidade	Critério para o Help Acadêmico
1	Baixa	O risco depende de uma situação pouco provável, a funcionalidade é simples, há controle previsto ou a equipe consegue tratar sem depender fortemente de terceiros.
2	Média	O risco pode ocorrer durante o desenvolvimento ou implantação, pois envolve integração, dados sensíveis, autorização institucional, validação técnica, uso offline ou participação de colaboradores.
3	Alta	O risco tem grande chance de ocorrer porque o projeto possui escopo amplo, muitas funcionalidades, dependência institucional, equipe limitada ou requisitos ainda pouco definidos.

Tabela 2 – Mensuração do Impacto

Valor	Impacto	Critério para o Help Acadêmico
1	Baixo	Afeta pouco o projeto, gera retrabalho pequeno, ajuste pontual de documentação, correção simples de interface ou impacto limitado em uma funcionalidade secundária.
2	Médio	Afeta uma funcionalidade importante, causa atraso parcial, reduz a usabilidade, prejudica a adoção pelos usuários ou exige replanejamento de parte do sistema.
3	Alto	Afeta de forma severa a segurança, privacidade e saúde mental; dados sensíveis, conformidade legal, operação institucional, funcionamento essencial do sistema ou viabilidade do escopo.

Tabela 3 – Classificação do Nível do Risco

Probabilidade x Impacto	Nível do risco	Interpretação
1 a 2	Baixo	Pode ser acompanhado sem prioridade imediata.
3 a 4	Médio	Deve ser monitorado e tratado no planejamento.
6	Alto	Exige ação de mitigação definida.
9	Crítico	Exige decisão imediata, priorização ou redução de escopo.

Obs: O nível **CRÍTICO (Pontuação 9)** é reservado exclusivamente para eventos cuja materialização acarrete ameaça direta à vida ou integridade dos usuários, severas sanções civis e criminais de conformidade jurídica para a instituição, ou que inviabilizem de forma irreversível a continuidade do projeto.

1. RISCOS DE DOMÍNIO (SAÚDE MENTAL)							
	Risco	Implicação	Mitigação	Alocação	P	I	Nível (P x I)
1.1	Falha do sistema em detectar ou notificar corretamente um caso de alto risco (REQ-070)	Falso negativo: estudante em crise não é encaminhado a tempo. Falso positivo recorrente: descrédito do módulo e alarme desnecessário à equipe psicopedagógica	Definir protocolo de validação humana em paralelo à triagem automática; revisão periódica de critérios de classificação com apoio de psicólogo colaborador (já listado como stakeholder)	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	3	3	Crítico
1.2	Dependência de softwares terceiros "gratuitos e confiáveis" para teleconsulta (citado explicitamente no Não-Escopo)	Mudança de política, descontinuação ou instabilidade do serviço terceiro compromete a funcionalidade central de atendimento	Mapear ao menos 2 alternativas de provedor gratuito compatível; documentar critério de troca	Equipe Dev	2	3	Alto
1.3	Uso de mecânica de gamificação (medalhas, pontos, níveis, do REQ-016) aplicada a módulos de saúde mental, e não apenas de estudo	Risco de trivializar o cuidado emocional ao tratá-lo como jogo, incentivando uso compulsivo do app pela recompensa (pontos) em vez de progresso emocional real; usuário pode "otimizar a pontuação" sem de fato melhorar o bem-estar	Segregar claramente a gamificação dos módulos de estudo/produtividade dos módulos de saúde mental, ou usar reforço positivo sem métricas competitivas (ranking, streak) nesse último	Equipe Dev	2	2	Médio

1.4	Fórum de comunidade (REQ-039) permite interação anônima entre estudantes vulneráveis, com moderação prevista mas sem detalhamento de critério ou tempo de resposta da moderação	Risco de efeito de contágio (conteúdo sobre sofrimento, autolesão ou comparação social negativa se espalhando antes da moderação agir), especialmente em ambiente anônimo onde há menos responsabilização social	Definir SLA de moderação, palavras/gatilhos de bloqueio automático prévio à publicação, e canal de denúncia rápida acessível em toda postagem	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	2	3	Alto
1.5	Questionários de autoavaliação psicológica (REQ-032) geram sinais de alerta ao profissional, mas o próprio documento define explicitamente que o sistema não realiza análise clínica, inferência diagnóstica ou laudo (seção "Fronteiras e Exclusões")	Risco de o próprio usuário (ou até a instituição) interpretar erroneamente o resultado do questionário como uma espécie de "diagnóstico informal", gerando falsa tranquilidade ou pânico infundado, substituindo a busca por avaliação profissional real	Exibir aviso explícito na interface, toda vez que o resultado do questionário for apresentado, de que aquilo não é diagnóstico e não substitui avaliação profissional	Instituição/IFS	2	3	Alto

1.6	REQ-051 promete "suporte direto sem interrupções por um número de horas diárias" nos planos de tratamento personalizado, redação ambígua que pode sugerir disponibilidade contínua/ininterrupta de profissional de saúde mental	Em contexto de saúde mental, prometer suporte contínuo a um usuário vulnerável e depois não conseguir sustentar essa disponibilidade real gera risco direto de sensação de abandono no momento em que o usuário mais precisa	Reescrever o requisito com linguagem precisa sobre o que de fato é garantido (ex.: horário comercial definido, canal de urgência separado), eliminando qualquer leitura de disponibilidade ininterrupta não sustentável	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	1	3	Médio
1.7	REQ-025 prevê uma caixa de mensagens/notificações geral organizada por módulo, que por padrão também incluiria alertas do módulo de saúde mental (ex.: encaminhamento de caso de risco do REQ-070), sem tratamento diferenciado de privacidade para esse tipo específico de notificação	Notificações sensíveis (ex.: prévias visíveis em tela de bloqueio do celular, ou em um dispositivo compartilhado) podem expor, a terceiros próximos ao aluno (familiares, colegas de quarto), o fato de que ele está em acompanhamento ou triagem de risco psicológico, que consta como um vazamento de dignidade e privacidade (mesmo sem falha técnica de segurança)	Tratar notificações originadas do módulo de saúde mental com linguagem neutra/genérica na prévia (sem revelar conteúdo sensível fora do app) e permitir que o usuário oculte prévias por categoria de notificação	Equipe Dev	2	3	Alto

1.8	Falha na detecção de ideação suicida ou crises graves no "Diário Mental" (REQ-070) devido ao uso de gírias locais, ironia, metáforas ou expressões regionais não mapeadas pelo algoritmo.	Alunos em sofrimento psíquico extremo podem ter os seus alertas ignorados pelo sistema (falsos negativos), atrasando o apoio emergencial e gerando uma falsa sensação de segurança.	Calibrar, testar e atualizar periodicamente a base de dados de termos e expressões de triagem em conjunto com os psicólogos do IFS, mapeando a linguagem habitual da comunidade acadêmica local.	Compartilhado (Equipe Dev + Especialistas de Saúde Mental)	3	3	Crítico
------------	---	---	--	--	---	---	---------

2. Riscos Regulatórios e de Conformidade

	Risco	Implicação	Mitigação	Alocação	P	I	Nível (P x I)
2.1	Não conformidade com a LGPD no tratamento de dados sensíveis (prontuário psicológico, diário emocional)	Responsabilização institucional; inviabilização de adoção real pelo IFS	Adotar criptografia e controle de acesso desde o design (já previsto nos REQs 083 e 077); checklist de conformidade antes de qualquer piloto	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	3	3	Crítico
2.2	Tratamento de dados de usuários menores de idade sem consentimento válido do responsável legal (ECA, REQ-075/076)	Nulidade de cadastro, exposição legal da instituição adotante	Fluxo de consentimento parental obrigatório e bloqueante antes de liberar funcionalidades sensíveis a menores	Instituição/IFS	2	3	Alto

2.3	Conformidade com a Resolução CFP nº 11/2018 sobre prestação de serviços psicológicos mediados por tecnologia (REQ-066: registro de sessões e supervisão técnica)	A resolução do CFP impõe exigências específicas de registro e supervisão para telepsicologia; implementação incompleta ou genérica desses requisitos pode inviabilizar o uso legal da plataforma para teleconsultas reais, mesmo que tecnicamente funcional	Revisar o texto integral da Resolução CFP nº 11/2018 e mapear cada exigência normativa para um requisito funcional correspondente, antes de considerar esse módulo como completo	Instituição/IFS	2	3	Alto
2.4	Tensão entre o direito de eliminação de dados (REQ-068, exclusão automática ao fim do prazo legal/técnico) e possíveis exigências de retenção mínima obrigatória de prontuários psicológicos/clínicos por normas do CFP ou do Ministério da Saúde	Excluir dados clínicos automaticamente pode violar norma que exige guarda mínima de prontuário por período determinado, gerando conflito entre dois deveres legais	Definir explicitamente, por categoria de dado, se a regra aplicável é de exclusão (dado comportamental/uso da plataforma) ou de retenção mínima obrigatória (registro clínico/prontuário), em vez de tratar "prazo legal/técnico" como um conceito único	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	2	3	Alto

2.5	Validação automática de credenciais de psicólogos via número de registro no CFP (REQ-064) pressupõe integração com uma base oficial de consulta, sem confirmação documental no projeto de que essa integração (API/webservice do CFP) existe, é pública ou está disponível para esse uso	Se não houver mecanismo oficial de consulta automatizada, o requisito de "validação automática" pode não ser tecnicamente viável como descrito, obrigando validação manual. Isso muda o processo e pode ser confundido, numa auditoria, com validação automatizada real que não ocorre de fato	Confirmar previamente se o CFP disponibiliza consulta pública/API para verificação de registro profissional; caso não exista, redesenhar o requisito como validação manual assistida, e documentar essa limitação	Equipe Dev	2	3	Alto
-----	--	--	---	------------	---	---	------

2.6	Dados de desempenho acadêmico consolidados no módulo de estudos (REQ-060: uso de técnicas, cronogramas cumpridos) podem alimentar os relatórios institucionais ao MEC sobre "impacto no desempenho acadêmico" (REQ-061), configurando uso de dado pessoal para finalidade distinta da originalmente informada ao usuário no consentimento	Risco de violação do princípio de limitação de finalidade da LGPD (art. 6º, III) se o dado de uso do módulo de estudos, coletado para fins de organização pessoal, for posteriormente reaproveitado para avaliação institucional sem consentimento específico para esse novo fim	Informar de forma explícita e específica, já no consentimento inicial, que dados de uso do módulo de estudos podem compor relatórios agregados/institucionais, distinguindo-o do uso individual da funcionalidade	Instituição/IFS	2	3	Alto
-----	---	--	---	-----------------	---	---	------

2.7	OS REQ-040 e REQ-041 (acesso a consultas presenciais e teleconsultas), definem que para a funcionalidade do módulo ter efeito, este precisa estar devidamente legalizado, sem que o documento especifique o quê precisa ser legalizado, por quem, ou em que prazo	A funcionalidade mais sensível e central do sistema (intermediar atendimento psicológico/psiquiátrico real) fica formalmente suspensa a uma condição jurídica não detalhada, logo, se essa legalização não avançar (registro da plataforma como serviço de saúde, parceria formal com clínica/profissionais, autorização institucional), o módulo inteiro pode nunca ser ativado, mesmo estando 100% pronto tecnicamente	Detalhar, mesmo que em nota à parte, quais são exatamente os requisitos legais pendentes de legalização e quem (Instituição/IFS, equipe, terceiro jurídico) é responsável por conduzi-los, com marco temporal estimado	Instituição/IFS	3	3	Crítico
2.8	REQ-007 prevê canais de chat individual e em grupo entre alunos (potencialmente menores de idade), professores e equipe psicopedagógica, com "moderação e registro seguro", mas sem protocolo descrito de salvaguarda para comunicação direta adulto-menor	Ausência de política explícita de conduta para mensagens diretas entre um adulto (professor/profissional) e um aluno menor de idade é um ponto sensível sob a ótica do ECA. Mesmo com boa intenção, comunicação privada não supervisionada entre adulto e menor é um vetor de risco reputacional e legal para a instituição	Definir política de comunicação segura (ex.: registro auditável acessível à instituição mediante justificativa, proibição de exclusão de mensagens pelo usuário, canal de denúncia visível) especialmente para conversas 1:1 entre adulto e menor	Instituição/IFS	2	3	Alto

3. RISCOS TÉCNICOS E DE ARQUITETURA							
	Risco	Implicação	Mitigação	Alocação	P	I	Nível (P x I)
3.1	Bloco de autenticação (REQ-001 a 005) concentra quase todas as dependências de término-início do projeto (nota da própria planilha)	Atraso ou defeito nesse bloco se propaga em cascata para praticamente todos os demais requisitos	Priorizar testes de regressão nesse bloco a cada alteração; congelar escopo dessa parte assim que estabilizada	Equipe Dev	2	3	Alto
3.2	Funcionamento híbrido online/offline com sincronização de dados (REQ-058, cronogramas locais)	Conflitos de sincronização e perda de dados ao reconectar	Definir estratégia clara de resolução de conflito (last-write-wins, versionamento) antes da implementação	Equipe Dev	2	3	Alto
3.3	Tensão entre desempenho leve para dispositivos de baixa potência/rede fraca (REQ-078) e a exigência simultânea de escalabilidade para múltiplos campi com uso simultâneo crescente (REQ-085)	Funcionalidades pesadas (criptografia ponta a ponta, sincronização offline, cálculo de gamificação, redirecionamento de vídeo) podem não rodar bem no público-alvo real do projeto (dispositivos de baixo custo), mesmo que a arquitetura escale bem do lado do servidor	Definir metas de performance mensuráveis por tipo de dispositivo-alvo (ex.: tempo de carregamento em conexão 3G) antes de detalhar a arquitetura, em vez de tratar "leve" e "escalável" como requisitos independentes	Equipe Dev	2	3	Alto

3.4	Interoperabilidade prevista com sistemas acadêmicos e de saúde já existentes, como matrícula, bibliotecas digitais, plataformas de telemedicina (REQ-086), via "APIs padronizadas", sem confirmação de que esses sistemas de terceiros de fato expõem tais APIs	Se os sistemas institucionais (do IFS ou parceiros de saúde) não tiverem API documentada e disponível, o requisito de interoperabilidade se torna inviável como especificado, exigindo integração manual/customizada não prevista	Levantar previamente, junto à CTI do IFS (já listada como stakeholder), quais sistemas institucionais realmente possuem API disponível antes de assumir integração padronizada como requisito viável	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	2	2	Médio
3.5	Contradição potencial entre a exigência de criptografia de ponta a ponta para registros clínicos e diário emocional (REQ-081/REQ-083) e a exigência de que o próprio sistema processe esse mesmo conteúdo para emitir sinais de alerta de risco (REQ-070, REQ-032)	Criptografia de ponta a ponta genuína impede, por definição, que o servidor leia o conteúdo em texto claro, o que inviabiliza a análise automática de risco sobre esse mesmo dado, a menos que a criptografia seja aplicada de forma seletiva (não realmente de ponta a ponta para os dados que precisam de triagem)	Definir explicitamente, por tipo de dado, se a proteção aplicada é criptografia de ponta a ponta (indecifrável mesmo pelo sistema) ou criptografia em repouso/trânsito com processamento no servidor autorizado	Equipe Dev	3	3	Crítico

3.6	Uso de múltiplos recursos externos heterogêneos e gratuitos de terceiros para apoiar cronogramas e organização de estudo (REQ-059: mapas mentais, flashcards, bibliotecas digitais, plataformas de curso), sem estratégia única de integração	Cada ferramenta de terceiro traz seu próprio risco de descontinuação, mudança de API/termos de uso ou incompatibilidade, assim multiplicando a superfície de dependência externa do sistema, em vez de concentrá-la.	Definir critério mínimo de avaliação e adoção de ferramentas externas (estabilidade, licença de uso legal, existência de API), documentando-o antes de integrar qualquer novo recurso de terceiro	Equipe Dev	2	2	Médio
3.7	REQ-008 prevê relatórios integrados que combinam dados acadêmicos e emocionais (REQ-038 + REQ-060) para "visão holística do aluno", exigindo maior granularidade do controle de acesso por perfil (REQ-004) do que o requisito original descreve	Um relatório que já nasce combinando desempenho acadêmico com estado emocional é mais sensível que seus dados de origem separados; se o controle de acesso por perfil (professor, coordenação, psicólogo) não for desenhado com granularidade específica para esse relatório combinado, um perfil não-clínico pode acabar visualizando dado emocional que não deveria acessar	Tratar o relatório integrado como um objeto de dado próprio, com sua própria regra de acesso (não apenas herdar a regra dos dados de origem), restringindo por padrão a visão combinada a perfis clínicos/pedagógicos autorizados	Equipe Dev	2	3	Alto

3.8	Ocorrência de quedas de energia, indisponibilidade dos servidores locais ou lentidão na rede do campus onde o <i>backend</i> e a base de dados da plataforma estão alojados.	Interrupção completa ou parcial do funcionamento do Help Acadêmico , impossibilitando o registo de diários, agendamentos e, criticamente, o disparo de alertas em tempo real.	Desenhar a arquitetura do sistema para suportar replicação em instâncias de nuvem de alta disponibilidade e criar um plano de migração rápida caso os servidores locais fiquem inoperantes.	Compartilhado (Equipe Dev + CTI do IFS)	2	3	Alto
------------	--	--	---	---	---	---	------

4. RISCOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROJETO

	Risco	Implicação	Mitigação	Alocação	P	I	Nível (P x I)
4.1	Prazo de elaboração da própria matriz de riscos frente ao cronograma geral já consolidado como "Completo"	Atividade adicional não estava prevista como fase própria no cronograma existente, podendo pressionar prazo final de entrega	Tratar a matriz de riscos como entregável independente, com prazo próprio acordado com o orientador, sem depender do cronograma já fechado	Equipe Dev	1	1	Baixo

4.2	Ausência de matriz de rastreabilidade formal entre requisitos (REQ-001 a 089) e os respectivos Casos de Uso	Alteração em um requisito pode não propagar para o Caso de Uso correspondente (ou vice-versa), gerando inconsistência não detectada até a correção	Criar tabela simples de rastreabilidade (REQ x UC x Status) como apêndice, mesmo que não exigida formalmente	Equipe Dev	2	1	Baixo
4.3	Documento único de 289 páginas editado colaborativamente por 4 autores, sem menção a controle de versão formal (ex.: Git, histórico de revisões do Word)	Risco de sobrescrita de conteúdo, perda de trechos ou inconsistência entre a última versão de cada integrante	Definir arquivo mestre único com controle de alterações do Word ativo, ou migrar edição para ferramenta com histórico de versões (Google Docs/Drive)	Equipe Dev	2	2	Médio
4.4	REQ-048 prevê lista de espera "inteligente" que notifica automaticamente o próximo da fila quando surge vaga, mas em nenhum requisito o projeto dimensiona a capacidade real de profissionais licenciados disponíveis frente à demanda potencial de todo o corpo estudantil do campus	Sem esse dimensionamento como premissa de planejamento, o sistema pode automatizar m bem a fila de espera, mas resolver mal (ou não resolver) o problema real: a proporção entre oferta de profissionais e demanda de estudantes	Incluir, como premissa documentada do projeto, uma estimativa (mesmo hipotética) de profissionais necessários por número de estudantes atendidos, ainda que a resolução real dependa da instituição contratar/parceirizar mais profissionais	Instituição/IFS	2	2	Médio

5. RISCOS OPERACIONAIS / EQUIPE							
	Risco	Implicação	Mitigação	Alocação	P	I	Nível (P x I)
5.1	Elaboração dos blocos de requisitos de forma isolada por integrante (~22 REQs cada), sem instância formal de alinhamento de escopo entre os blocos	Risco de sobreposição de funcionalidades entre módulos distintos (ex.: dois integrantes cobrindo parcialmente a mesma regra de negócio) ou, inversamente, lacunas não percebidas por nenhum dos quatro	Reunião de consolidação final com leitura cruzada do escopo completo antes da entrega, focada em sobreposição/lacuna (não em estilo de escrita)	Equipe Dev	2	2	Médio
5.2	Ausência de um responsável único pela consolidação e revisão final do documento completo	Diluição de responsabilidade pela coerência geral do entregável final	Nomear um integrante como responsável pela consolidação final (pode ser rotativo entre entregas), sem alterar a autoria de cada bloco	Equipe Dev	1	2	Baixo
5.3	Dependência de psicólogos/terapeutas colaboradores externos, vinculados de forma informal (sem termo de colaboração ou contrapartida definida), para validar conteúdo técnico sensível do projeto	Indisponibilidade, desistência ou demora desses colaboradores pode travar a validação de requisitos críticos de saúde mental (ex.: critérios de risco do REQ-070, fluxo de supervisão do REQ-072), sem alternativa formal prevista	Buscar ao menos um segundo colaborador de reserva formalizar minimamente o compromisso (mesmo que simples, por e-mail) definindo prazo de resposta esperado para pontos de validação	Compartilhado (Equipe Dev + Colaborador externo)	2	3	Alto

5.4	Dependência de órgão pedagógico ou professores/orientadores voluntários para curadoria de materiais de estudo ativo (REQ-053) e condução de oficinas/cursos online (REQ-056, REQ-057)	Por ser trabalho voluntário e sem vínculo formal de prestação contínua, a oferta de conteúdo e oficinas pode ser irregular, escassa ou interromper-se sem aviso, comprometendo a proposta de valor central desse módulo	Estabelecer um banco mínimo de conteúdo institucional (não dependente de voluntariado) como base, tratando a contribuição de professores voluntários como incremento, não como fundação do módulo	Compartilhado (Instituição/IFS + Colaborador externo)	2	2	Médio
5.5	O volume excessivo de notificações e alertas automáticos gerados pela plataforma pode ultrapassar a capacidade de atendimento do reduzido número de psicólogos do IFS Lagarto.	Exaustão extrema da equipa de saúde mental (<i>burnout</i>), abandono do projeto por parte dos profissionais ou falhas na triagem devido à fadiga acumulada por excesso de alertas (<i>alert fatigue</i>).	Implementar regras automatizadas de triagem multinível no sistema, direcionando casos leves para conteúdos de autoajuda/oficinas e restringindo as notificações diretas apenas a situações de urgência comprovada.	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	2	3	Alto

6. RISCOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE							
	Risco	Implicação	Mitigação	Alocação	P	I	Nível (P x I)
6.1	Ataques de <i>phishing</i> ou engenharia social direcionados a psicólogos, médicos ou administradores, resultando no roubo das suas palavras-passe de acesso ao sistema.	Acesso indevido por terceiros e fuga de dados altamente confidenciais (prontuários e diários clínicos), resultando em quebras graves de sigilo profissional, danos morais aos alunos e sanções legais severas via LGPD.	Tornar obrigatório o uso de Autenticação de Dois Fatores (2FA/MFA) por padrão na interface de todos os perfis profissionais e realizar ações de sensibilização sobre segurança digital com os utilizadores do sistema.	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	3	3	Crítico
6.2	Logs de auditoria (REQ-071) registram quem acessou quais dados críticos (login, alteração de registros clínicos/psicológicos), mas o próprio log (por revelar quem consultou o quê e quando) é em si um dado sensível, sem menção a controle de acesso específico para consulta desses logs	Um log de auditoria mal protegido pode revelar, por exemplo, que um determinado psicólogo acessou repetidamente o prontuário de um aluno específico, expondo metadado sensível (padrão de acompanhamento) mesmo sem exposição do conteúdo clínico em si	Aplicar controle de acesso restrito e granular também sobre os próprios logs de auditoria, limitando consulta a papéis com necessidade legítima (ex.: compliance/DPO institucional)	Equipe Dev	2	2	Médio

6.3	Backups criptografados e automáticos (previstos no requisito de backup) consolidam o histórico completo de dados acadêmicos e emocionais em um único artefato, sem menção de que o acesso ao repositório de backup segue o mesmo controle de acesso granular por perfil (REQ-004) aplicado ao sistema em produção	Um backup comprometido (roubo do arquivo, chave de criptografia exposta, ou acesso indevido ao repositório de armazenamento) pode expor mais dados sensíveis acumulados ao longo do tempo do que uma falha pontual no sistema em produção	Tratar o repositório de backup com o mesmo (ou maior) rigor de controle de acesso que o sistema em produção, incluindo gestão separada e restrita das chaves de criptografia utilizadas	Compartilhado (Equipe Dev + Instituição/IFS)	3	3	Crítico
6.4	Encerramento de sessão (logout, expiração por inatividade) previsto no sistema, mas sem tratamento específico para o cenário de uso em dispositivos compartilhados (ex.: computadores de laboratório/biblioteca do próprio campus do IFS), onde alunos sem equipamento pessoal podem acessar o sistema	Se a sessão anterior não for encerrada corretamente (falha de configuração, timeout longo demais, ou aluno esquecendo de fazer logout), o próximo usuário do mesmo dispositivo pode acessar diário emocional, agendamentos ou dados de saúde mental do aluno anterior sem autenticação própria	Definir timeout de inatividade curto por padrão para acessos identificados como redes/dispositivos institucionais compartilhados, e exibir aviso explícito de "encerrar sessão" ao sair de módulos sensíveis (diário, teleconsulta)	Equipe Dev	2	3	Alto

6.5	O relatório integrado (dados acadêmicos + emocionais) pode ser exportado em PDF pelo usuário autorizado (fluxo principal, passo 7), sem menção a controle de acesso, criptografia ou marca d'água aplicada ao arquivo exportado	Uma vez exportado, o PDF sai do perímetro de controle de acesso do sistema (REQ-004) e passa a existir como arquivo solto no computador/e-mail/pendrive de quem o gerou. Se esse arquivo vazar ou for enviado ao destinatário errado, todo o controle de acesso do sistema é desperdiçado	Aplicar marca d'água identificando o titular do relatório e quem o exportou, e/ou proteger o PDF exportado com senha, registrando a exportação no log de auditoria (REQ-071) como evento crítico	Equipe Dev	2	3	Alto
6.6	Conteúdos baixados para uso offline (REQ de sincronização/armazenamento local), incluindo dados do diário mental, ficam salvos no armazenamento local do dispositivo do próprio usuário, sem menção a criptografia local desses dados em repouso	Se o dispositivo do aluno for perdido, furtado ou emprestado, o conteúdo sensível baixado localmente (diário emocional, exercícios) pode ficar acessível diretamente pelo armazenamento do aparelho, sem depender de nenhuma senha ou sessão do sistema	Criptografar os dados armazenados localmente no dispositivo (não apenas em trânsito/servidor), vinculando a leitura à autenticação local do app (PIN/biometria), mesmo sem conexão à internet	Equipe Dev	2	2	Médio

6.7	Requisitos não funcionais como REQ-080 ("Firmar Integração") e REQ-087 ("Constituir Portabilidade") repetem texto quase idêntico e genérico ("operar de forma segura e padronizada... validar permissões... registrar logs"), sem critério de aceitação específico e mensurável para o que de fato precisa ser seguro em cada funcionalidade	Um requisito de segurança escrito de forma genérica e repetida entre módulos diferentes passa a impressão de cobertura, mas na prática não define nenhum controle verificável, configurando um risco de falsa sensação de segurança por documentação vazia, o qual pode ser descoberto muito tarde como incapaz de ser implementado	Reescrever cada requisito de segurança com critério específico e testável por funcionalidade (ex.: qual permissão exatamente, qual log, qual dado protegido), em vez de reaproveitar o mesmo texto-modelo entre requisitos distintos	Equipe Dev	2	2	Médio
-----	---	--	---	------------	---	---	-------

Referências

<https://www.scielo.br/j/inter/a/qQK5StVcXgx9Ny6yPTMdXFW/?format=html&lang=pt#:~:text=Entre%20as%20categorias%20sociais%20mais,e%20humanizado%20%C3%A0s%20aulas%20presenciais>

https://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Pesquisa-de-Perfil-dos-Graduando-das-IFES_2014.pdf

<https://www.scielosp.org/article/rsp/2021.v55/114/pt/>

<https://www.institutounibanco.org.br/boletim/cresce-a-preocupacao-com-a-saude-mental-dos-estudantes/>

<https://www.scielo.br/j/aval/a/dfcGTywRV3srdNG7NVTvG4K/?format=html&lang=pt#:~:text=De%20forma%20similar%2C%20a%20sa%C3%BAde,diagn%C3%B3stico%20pr%C3%A9vio%20de%20transtorno%20mental>

<https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Quase-5-mil-profissionais-da-Educacao-usam-app-para-atendimento-psicologico-online-e>