

Code:

```
import { View, Text, StyleSheet, Image, TextInput, TouchableOpacity } from
"react-native";

import React from "react";

export default function praktikum1() {
  const personalData = {
    name: "Anton Sukamto",
    nim: "20200101",
    address: "Jl. Rangka Gading No.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota
Bogor",
    email: "anton.sukamto@ibik.ac.id",
    phone_number: "081234567890",
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      { /* Bagian Header Profil */ }
      <Image
        source={require("../assets/avatars/fotoorang.jpg")}
        style={styles.headers.img_avatar}
      />
      <Text style={styles.headers.title}>{personalData.name}</Text>
      <Text style={styles.headers.subtitle}>{personalData.nim}</Text>

      { /* Bagian Form Identitas */ }
      <View style={styles.identity.container}>
        { /* Input Phone */ }
        <View style={styles.identity.card_input}>
          <Text style={styles.identity.title}>Phone</Text>
          <TextInput
            value={personalData.phone_number}
            style={styles.identity.input_text}
            autoFocus
            keyboardType="numeric"
          />
        </View>

        { /* Input Email */ }
        <View style={styles.identity.card_input}>
          <Text style={styles.identity.title}>Email</Text>
          <TextInput
            value={personalData.email}
            style={styles.identity.input_text}
            keyboardType="email-address"
          />
        </View>
      </View>
    </View>
  );
}
```

```

    {/* Input Address */}
    <View style={styles.identity.card_input}>
      <Text style={styles.identity.title}>Address</Text>
      <TextInput
        value={personalData.address}
        style={styles.identity.input_text}
        multiline={true}
      />
    </View>

    {/* Tombol Aksi Save Changes (Sesuai image_98e6f4.png) */}
    <View style={{ marginTop: 15 }}>
      <TouchableOpacity style={styles.identity.button}>
        <Text style={styles.identity.button_text}>Save Changes</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  </View>
</View>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: "#fff",
    alignItems: "center",
    justifyContent: "center",
    paddingHorizontal: 20,
  },
  headers: {
    title: {
      fontWeight: "bold",
      fontSize: 40,
    },
    subtitle: {
      fontWeight: "bold",
      fontSize: 20,
      color: "#9b9d9f",
    },
  },
  img_avatar: {
    width: 150,
    height: 150,
    borderRadius: 100,
    borderColor: "#0996d7",
    borderWidth: 4,
    padding: 2,
    backgroundColor: "#f2f2f2",
  },
});

```

```
    },
  },
  identity: {
    container: {
      alignSelf: "stretch",
      padding: 10,
      marginTop: 20,
    },
    card_input: {
      borderWidth: 1,
      borderColor: "#9b9d9f",
      borderRadius: 10,
      paddingHorizontal: 10,
      paddingVertical: 5,
      marginBottom: 10,
    },
    title: {
      color: "#9b9d9f",
      fontSize: 16,
      marginBottom: 0,
    },
    input_text: {
      color: "#000",
      fontSize: 16,
      padding: 0,
    },
    button: {
      alignItems: "center",
      backgroundColor: "#0ea6d0",
      padding: 15,
      borderRadius: 10,
    },
    button_text: {
      fontSize: 18,
      color: "white",
      fontWeight: "bold",
    },
  },
});
```

Output:



Anton Sukamto
20200101

Phone
081234567890

Email
anton.sukamto@ibik.ac.id

Address
Jl. Rangka Gading No.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor

Save Changes

Penjelasan:

Tentu Nur. Saya akan jelaskan kode ini **per bagian dan fungsi setiap barisnya**, sesuai gaya penjelasan yang biasa kamu minta untuk memahami React Native.

1. Import Library

```
import { View, Text, StyleSheet, Image, TextInput, TouchableOpacity } from "react-native";  
import React from "react";
```

Fungsi

Mengimpor komponen React Native yang akan digunakan.

Komponen	Fungsi
View	Container atau wadah
Text	Menampilkan tulisan
StyleSheet	Membuat CSS versi React Native
Image	Menampilkan gambar
TextInput	Input teks
TouchableOpacity	Tombol yang bisa ditekan
React	Library utama React

2. Membuat Komponen

```
export default function tugas3() {
```

Fungsi

Membuat komponen bernama tugas3.

Karena menggunakan:

```
export default
```

komponen ini bisa di-import di file lain.

3. Data Profil

```
const personalData = {  
  name: "Anton Sukamto",  
  nim: "20200101",  
  address: "Jl. Rangka Gading No.01, Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor",  
  email: "anton.sukamto@ibik.ac.id",  
  phone_number: "081234567890",  
};
```

Fungsi

Menyimpan data profil dalam sebuah **object JavaScript**.

Bentuk Object

```
{  
  key: value  
}
```

Contoh:

```
personalData.name
```

hasilnya:

Anton Sukamto

4. Return JSX

```
return (
```

Semua komponen yang tampil di layar ditulis di dalam return.

5. Container Utama

```
<View style={styles.container}>
```

Fungsi

Sebagai pembungkus seluruh tampilan.

Hasil Layout

Container

|

└─ Foto

└─ Nama

└─ NIM

|

└─ Phone

└─ Email

└─ Address

|

└─ Save Changes

6. Menampilkan Foto Profil

```
<Image
```

```
  source={require("../assets/avatars/fotoorang.jpg")}
```

```
  style={styles.headers.img_avatar}
```

Fungsi

Menampilkan gambar dari folder assets.

Source

```
require(...)
```

digunakan untuk mengambil file lokal.

Style

```
styles.headers.img_avatar
```

menggunakan style:

```
img_avatar: {  
  width: 150,  
  height: 150,  
}
```

sehingga ukuran gambar:

150 x 150 px

7. Menampilkan Nama

```
<Text style={styles.headers.title}>  
  {personalData.name}  
</Text>
```

Fungsi

Menampilkan nama dari object.

Nilainya:

Anton Sukamto

Kenapa pakai {}

```
{personalData.name}
```

Karena JSX membutuhkan {} untuk membaca JavaScript.

8. Menampilkan NIM

```
<Text style={styles.headers.subtitle}>  
  {personalData.nim}  
</Text>
```

Menampilkan:

20200101

9. Bagian Form Identitas

```
<View style={styles.identity.container}>
```

Berfungsi sebagai wadah semua input.

10. Input Phone

Label

```
<Text style={styles.identity.title}>
```

Phone

```
</Text>
```

Menampilkan:

Phone

Input

```
<TextInput
```

```
value={personalData.phone_number}
```

```
style={styles.identity.input_text}
```

```
autoFocus
```

```
keyboardType="numeric"
```

```
/>
```

value

```
value={personalData.phone_number}
```

Menampilkan:

081234567890

autoFocus

```
autoFocus
```

Saat halaman dibuka:

Cursor langsung aktif di input Phone

keyboardType

```
keyboardType="numeric"
```

Saat di HP:

Keyboard angka muncul

11. Input Email

```
<TextInput  
  value={personalData.email}  
  keyboardType="email-address"  
>
```

Menampilkan:

anton.sukamto@ibik.ac.id

keyboardType

email-address

Keyboard akan menampilkan tombol:

@

.

lebih mudah mengetik email.

12. Input Address

```
<TextInput  
  value={personalData.address}  
  multiline={true}  
>
```

Fungsi

Menampilkan alamat.

multiline

multiline={true}

Membuat TextInput bisa lebih dari satu baris.

Contoh:

Jl. Rangka Gading No.01

Gudang

Kecamatan Bogor Tengah

Kota Bogor

13. Tombol Save Changes

```
<TouchableOpacity style={styles.identity.button}>
```

Fungsi

Membuat tombol yang dapat ditekan.

Isi tombol:

```
<Text style={styles.identity.button_text}>
```

```
  Save Changes
```

```
</Text>
```

Yang tampil:

Save Changes

Kenapa pakai TouchableOpacity?

Saat ditekan:

Opacity berkurang

(seperti efek redup)

Memberikan efek klik.

14. StyleSheet

Container

```
container: {
```

```
  flex: 1,
```

```
  backgroundColor: "#fff",
```

```
  alignItems: "center",
```

```
  justifyContent: "center",
```

```
}
```

flex: 1

flex: 1

Artinya:

Mengisi seluruh layar

alignItems

alignItems: "center"

Posisi horizontal:

Tengah

justifyContent

justifyContent: "center"

Posisi vertikal:

Tengah

Style Header

Nama

```
title: {  
  fontWeight: "bold",  
  fontSize: 40,  
}
```

Hasil:

Anton Sukamto

besar dan tebal.

NIM

```
subtitle: {  
  fontSize: 20,  
  color: "#9b9d9f",  
}
```

Hasil:

20200101

warna abu-abu.

Avatar

```
img_avatar: {  
  width: 150,  
  height: 150,  
  borderRadius: 100,  
}
```

borderRadius

borderRadius: 100

Mengubah gambar menjadi lingkaran.

borderColor

borderColor: "#0996d7",
borderWidth: 4,

Memberikan garis biru di sekeliling foto.

Style Input

```
card_input: {  
  borderWidth: 1,  
  borderRadius: 10,  
}
```

Membuat kotak input seperti pada gambar.

Style Tombol

```
button: {  
  alignItems: "center",  
  backgroundColor: "#0ea6d0",  
  padding: 15,  
  borderRadius: 10,  
}
```

Hasil:

Tombol biru

dengan sudut membulat

Alur Program Secara Keseluruhan

1. Komponen tugas3 dijalankan



2. Data profil disimpan di personalData



3. React Native membaca JSX



4. Menampilkan foto profil



5. Menampilkan nama dan NIM



6. Menampilkan Phone



7. Menampilkan Email



8. Menampilkan Address



9. Menampilkan tombol Save Changes